


A. Ohlsson  
58  
**Clas Ohlsson & Co**

**Insjön**





## Katalog N:o 23 (1934-1935)

Denna katalog gäller från hösten 1934 till hösten 1935 då i oktober en ny utkommer.

### Försäljningsvillkor:

All försäljning sker endast kontant mot postförskott, efterkrav eller förskottslikvid. Kredit beviljas ej och inga som helst avbetalningar medgivs. I händelse förskottslikvid insändes, önskas denna helst i rek. brev samtidigt med ordern, men mindre order kunna även med fördel meddelas på postanvisningskupongens baksida, om likvid insändes pr postanvisning.

**Nettopriser.** Samtliga de i katalogen noterade priserna gälla rent netto med undantag för de varor, som hava bokstaven N efter numret, t. ex. N:o T 122 N. Detta betyder, att ett särskilt nettopris finnes å varan, och ha dessa upptagits å sista sidan i katalogen.

**Provision.** Med varje order som uppgår till kr. 10:— och däröver bifogas en provisionskupong, berättigande att hos oss erhålla avdrag å kommande order eller i annat fall kontant utfå provisionsbeloppet enligt nedanstående villkor:

Då insända provisionskupongers sammanlagda summa understiger kr. 100:— lämnas 8 % avdrag å kommande order eller 6 % kontant.

Då insända prov.-kup. sammanlagda summa uppgår till minst kr. 100:— lämnas 10 % avdrag å en kommande order eller 8 % kontant

Då insända prov.-kup. sammanlagda summa uppgår till minst kr. 200:— lämnas 12 % avdrag å en kommande order ell. 10 % kontant.

**Fraktfrihet.** Frakten betalas av oss, om ordern uppgår till minst Kr. 35:— och däröver, såvida fraktkostnaderna ej överstiga 4 % av ordersumman, då vi avdraga 4 % å räkningen som fraktbidrag.

**Emballage gratis.** Varorna emballeras omsorgsfullt i pappkartonger, wellpapp eller trälådor, och lämnas allt emballage gratis.

**Öppet köp.** Om någon vara ej skulle utfalla till Eder belåtenhet eller icke motsvara köparens förväntningar, får den gärna returneras till oss och utbytas mot andra varor eller om så önskas, återbetalas pengarna. Dock måste returneringen ske senast 8 dagar efter mottagandet, samt måste varan vara fullt oskadad och icke bära minsta spår efter användning. Skrivelsen angående varans returnering, torde alltid bipackas i paketet och *måste även ordernotan medfölja*. Skulle det inträffa, att en vara måste returneras på grund av felexpediering, gottgöra vi alltid såväl returfrakt som alla övriga uppkommande utlägg. Varor, som returneras, få på inga villkor beläggas med postförskott eller efterkrav.

**Order från utlandet.** Order från Finland torde alltid åtföljas av full likvid i svenska eller finska sedlar i rek. brev eller pr postanvisning. Detta för att nedbringa fraktkostnaderna. Tio finska mark räknas lika med 85 öre i svenska pengar. Finska frimärken eller mynt godtagas ej som likvid.

För norska order gälla samma villkor som för de svenska.

### Indførselsforbud.

Da det råder indførselsforbud på radiodeler til Norge, må særskilte bestemmelser iagtas ved ordre på slike artikler. Importtilladelsen må søkes hos Inspektøren for Radiobeskatningen, Oslo, og ansøkingen må ledsages av, foruten fortegnelse og pris på de delar som ønskes indført, også rekvisition på nødvendige stempelmerker, samt kringkastningsbevis. Stempelavgiften beregnes efter varens pris.

# Ulas Ohlsson & Co

TELEFONER 98 och 61

INSJÖN

POSTGIROKONTO 9257

## Böcker för mekaniker Böcker för elektriker

**Handbok för mekaniker, N:o A 11.** En praktisk handbok innehållande formler, tabeller, regler och data för mekaniker, ritare, maskinkonstruktörer och andra mekaniska arbetare, av Peder Lobben. Omarbetad och utökad av B. Avellan-Hultman och N. Sörlin. Med 427 figurer och 124 tabeller. 748 sidor. 4:de uppl. Tryckt 1930. Inbunden i klotband med gultryck. Pris 21:—

**Handbok N:o A 13,** i beräkning av växelhjul för gångskärning i svarv, jämte tillhörande tabeller Utarbetad av J. G. Johansson. 2:dra uppl. Tryckt 1918. Pris 1:75

**Metallarbetaren på landet, N:o A 14.** Anvisningar att löda, förtenna, härda, etsa och polera järn- och metallarbeten, smida nycklar, vagnfjädrar, skärpa filar, tillverka turbin- och vindfångpust, slägg-irättningar m. m. Av J. M. Bong. Med 8 fig. 30 sidor. Tryckt 1933. 9:e upplagan. Pris 1:—

**Fysiklaborationer, N:o A 12.** Statik och värmelära, av John Lönnholm. Med 36 illustrationer. Tr. 1931. 70 sidor. Pris 1:40

**Kemisk-teknisk receptbok, N:o A 16.** för metallarbeten. Innehållande de nyaste och tillförligaste uppfinnningar för arbeten i guld, silver, nysilver, koppar, mässing, zink, tenn, stål, järn och bleck. de nyaste metallegeringar m. m. Tryckt 1922. Pris 1:50

**Metallers dekorerings, N:o A 15.** Lärobok i gravering, etsning, tauschering, inkrusterings, färgning på kemisk väg, förgyllning, ringvirvling, förkoppling, förnickling, förtenning, platinering, järn- och blyöverdrag, överföringar av teckningar o. fotografier samt tillverkning av tulasilver m. m. av H. Schubert. Tryckt 1926. Pris 1:75

**Metallers bearbetning, N:o A 17,** vid smidning, böjning, spänning, bårdning, drivning, pressning; hopfogning m. m. av plåt, beredning av kitt, enkla metoder för prövning av metallers äkthet m. m. Handbok för mekaniker, smides- och plåtarbetare av Schubert, 3:e uppl. Med 44 figurer. 122 sid. Tryckt 1922. Pris 2:25

**Metallers förgyllning, N:o A 18.** Handbok i metallers förgyllning, försilvring, förkoppling, förtenning, förnickling, bronsering och färgning, förzinkning, förjärning eller s. k. förstålning, för-mässning m. m. enligt såväl äldre som nyare metoder jämte en kort framställning av den galvaniska stapelns väsende, sammansättning och behandling, av D:r N. Græger. 4:e uppl. 108 sid. Tryckt 1922. Pris 2:25

**Handbok N:o A 91,** i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickling, svartförnickling, förzinkning, förtenning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatinerings, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. m. Kemikalieförteckning över i faccket allmänast förekommande kemikalier, jämte beskrivning över deras egenskaper och utseende. 2:dra upplagan. Tryckt 1925. Pris 3:—

**Patentsökande N:o A 117.** Handledning för patentsökande, med exempel och formulär till ansökningshandlingar av Rudolf Gertz, Byrådirektör i Kungl. Patent- och Registreringsverket. 3:e uppl. Tryckt 1932. Pris 2:—

**Handbok för montörer, N:o A 1,** vid elektriska starkströmsanläggningar. Utarbetad av Gaisberg översatt av Walfrid Larsson. 9:e uppl., omarbetad efter originalets 78:de uppl. och ånyo tillökad med hänsyn till svenska förhållanden av Folke Eriksson. Med 284 figurer i texten. 326 sidor. Tryckt 1921. Inbunden i klotband. Pris 7:50

**Beräkningar N:o A 2,** för elektriska montörer av E. G. Nyman. 3:de uppl. Tryckt 1920. Pris 0:90

**A. B. C. i elektroteknik, N:o A 36.** En lärorik handbok för alla som äro intresserade av elektroteknik och önskar lära sig elektricitetens grundprinciper, av Georg Rosén, ingenjör. Med illustrationer. 96 sidor. Tryckt 1931. Pris 2:25

**Elektroindustrin, N:o A 3,** dess utveckling och betydelse av Bertil Traneus. Med 62 illustrationer. 176 sid. Något ur innehållet: Elektriska maskiner o. transformatorer, starkströmsapparater, ackumulatorer, värme- och kokapparater, motorvagnar och lokomotiv, telefon- och telegrafapparater, radioapparater m. m. Tryckt 1926. Pris 2:25

**Elektricitet och magnetism, N:o A 4.** Grunderna till läran om elektricitet och magnetism enligt modern åskådning av R. Holm och E. Friman. 2:a omarbetade uppl. Tryckt 1926. 88 illustrationer. 144 sidor. Pris 2:25

**Elektroteknik, N:o A 5.** Starkströmsteknikens grundbegrepp av Professor J. Herrman. Del I. Fysikaliska grundlagar. Med 87 figurer samt 16 plancher efter texten. 132 sidor. Tryckt 1923. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik N:o A 6,** av J. Herrman. Del II. Likströmsteknik. Kortfattad beskrivning av likströmsgeneratorer och motorer samt ackumulatorer. 121 figurer i och 16 plancher efter texten. 140 sid. Tryckt 1923. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik, N:o A 7,** av J. Herrman. Del III. Växelströmsteknik. Kortfattad beskrivning av generatorer, transformatorer, motorer och omformare för en- eller flerfasväxelström. Med 153 figurer. 16 plancher samt 36 bilder efter texten. 157 sidor. Tryckt 1924. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektroteknik, N:o A 8,** av J. Herrman. Del 4. Den elektriska energiens alstring och fördelning. Kortfattad beskrivning av elektricitetsverk och strömfördelningssystem samt redogörelse för försäljning av elektrisk energi. Med 100 figurer och 16 plancher samt 36 bilder efter texten. 144 sidor. Tryckt 1925. Inbunden i klotband. Pris 3:50

**Elektricitetslära, N:o A 9.** Kort kurs i elektricitetslära jämte råd och anvisningar för uppsättningar av åskledare, installationer av elektr. ringledning, lampa i mörkrum m. m. av M. D. Med 14 figurer. Tryckt 1926. Pris 0:60

**Elektricitetslärans grunder, N:o A 10,** av Henry Gillman. Med 11 figurer i texten. 48 sidor. Tryckt 1918. Pris 1:—

**Uppfinning, N:o A 39.** Huru en uppfinning exploateras, av Robert E. Kristenson. En oundgänglig bok för alla uppfinnare som önska söka patent på sin uppfinning i såväl Sverige som utlandet. 157 sidor. Tryckt 1931. Pris 3:75

**Handbok i hårdning, N:o A 20.** Det svenska gjutstålets egenskaper och praktiska behandling vid smidning och hårdning, av E. H. Sundblad. 1:—

**Lärobok i maskinritning, N:o 18,** jämte förberedande inledning i linjalritning och geometri för självstudium, utgiven av G. Lindqvist. Pris 4:—

**Om ur, N:o A 37,** En bok om hur man reparerar dem, av E. N. Urman. Med 34 fig. 96 sidor. Tryckt 1932. Pris 3:25



## Radioböcker

**Trådlös bildtelegrafering. N: A 94.** av Wilh. Ax:son Lindberg. Något ur innehållet: Bakers metod, Dieckmanns apparat, Belins system, Korns system, Karolus-Telefunken, Alexandersons apparat, Cooleys apparat, Fotographen, Dieckmanns sprutmetod, bildtelegrafering i naturliga färger, Petersens system, amatöryggt apparat m. m. Med 95 fig. 144 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:—

**Amatörhandboken N: A 118.** av ingenjör W. Stockman. Del I. Något ur innehållet: Radioexperimentandets tjuvning, förutsättningar för ett gott resultat vid hembygge, amatörens radioverksamhet, mottagarens beståndsdelar, hörfrekvensförstärkaren, detektor, lågfrekvensförstärkaren, slutsteget, olika mottagartyper, tonkorrektionen. Med 35 illustrationer. Tryckt 1932. Pris 1:50

**Amatörhandboken N: A 77.** av Ingenjör W. Stockman. Del II. Något ur innehållet: Elektronröret. Data i rörtabellerna. Proving av emmissionen och vacuum. Uppmätning av brantheter. Dimensionering av mottagare och förstärkare. Förstärkning på steg. Kraftdetektor m. m. Handboken är rikt illustrerad med kopplingschemor. Tryckt 1932. Pris 1:50

**Radiohandboken N: A 104.** En ousbärlig bok för varje lyssnare under det dagliga arbetet vid radiomottagaren. Illustrerad. Redigerad av Carl Lindberg. Boken innehåller: Tidtabeller, rörtabeller, tidsdiagram, kortvägstabeller, våglängdstabeller, radiokarta över Europa m. m. Tryckt 1932. Pris 1:50

**Hur mottagaren fungerar, N: A 21.** En orientering om mottagarens detaljer och deras verkningsätt. Med 26 figurer. Tryckt 1930. Pris 1:50

**Kopplingschemor, till radioapparater.** Med materialförteckning. Nedanstående olika schemor finnas. Pris pr st. 0:20

- N: A 120. Kristallmottagare.
- N: A 121. Enrörmottagare. Batteridrivna.
- N: A 122. Tvårörmottagare. Batteridrivna.
- N: A 123. Tverörmottagare. Batteridrivna.
- N: A 124. Enrörmottagare, med dubbelgaller-rör. Batteridrivna.
- N: A 125. Tvårörsförstärkare, att användas efter kristallmottagare, enrörmottagare eller som grammofoonförstärkare.
- N: A 128. Tvårörs kortvägsmottagare. Batteridrivna. Detektor och ett steg lågfrekvensförstärkare.
- N: A 129. Vågfalla.
- N: A 130. Kortvägsändare.
- N: A 131. Växelströmsmottagare. (3-rörs).
- N: A 132. Växelströmsmottagare. (2-rörs).

## "VETENSKAPEN OCH LIVET"

Vi kunna härmed erbjuda Eder följande nummer och årgångar enligt nedanstående uppställning, av den mycket populära och lärorika tidskriften "Vetenskapen och Livet". Varje bok är i storlek 17x24 cm. och innehåller ca 60 illustrationer och omkring 60 sidor. Dessa böcker äro för den vetenskapligt eller mekaniskt intresserade en mycket intressant och lärorik lektyr. Böckerna behandla: Astronomi, automobil, aviatik och flygning, betong, byggnader, elektricitet, fartyg och sjöfart, fotografi, industri, kinematograf, medicin och hygien, metaller, radio, trådlös telegraf och telefon, uppfinningar och upptäckter, vetenskapliga tekniska notiser.

### Årgång 1923.

Bok N: 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 12.

### Årgång 1925.

Bok N: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och 12.

### Årgång 1926.

Bok N: 8, 9, 10, 11 och 12.

Det ytterst låga priset bör föranleda varje intresserad person att snarast rekvidrera några böcker innan upplagan blir slutsåld. Vid order torde godhetsfullt reservnummer uppgivas.

Pris pr st. 0:20 Pris pr 10 st. olika böcker 1:35

## Motorböcker

**Min motorbåts konstruktion och skötsel, N: A 49.** av E. Hubendick och C. G. Pettersson. Något ur innehållet: Beskrivning på 16 olika motorbåtstyper, förbrännings-, förgasare-, tänkule- och dieselmotorer, mekanisk backanordning, propeller med vridbara blad, motorns fäste på skrovet, kompassen, sjökortet, lodet, navigation, radion ombord, motorbåtens vård m. m. Med 218 figurer. 200 sidor. Tryckt 1924. Inbunden. Pris 3:75

**Automobilhandbok, N: A 40.** automobilen, dess konstruktion, drift och skötsel av Joh. Svensson. Med 326 illustrationer. 287 sidor. 3:e uppl. Tryckt 1928. Pris 4:25

**Nya automobilförordningen, N: A 43.** Kungl. Maj:ts förordningar angående motorfordon jämte vägtrafikstadgan och Kungl. Automobilklubbens trafikreglemente för stad och landsbygd. 178 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:—

**Råoljemotorer N: A 116.** Låg- och högttrycksmotorer arbetande i tvåtakt, av J. Walter Lindberg. Med 152 illustrationer. 222 sid. Tryckt 1932. Pris 4:50

**Hur man lär sig att köra bil, N: A 44,** och vilka fodringarna äro för erhållande av körkort. En handledning för chaufförskolor och enskilda av ingenjör Erland Bratt. 58 sidor. Tryckt 1923. Pris 1:50

**Motorkunskap, N: A 19.** Kortfattad redogörelse för en automobils konstruktion och verkningsätt, av Erik Garbom. Tryckt 1934. Med 10 figurer och ritningar. 61 sidor. Pris 1:—

**Körteknik, N: A 45,** av Thor Lange. Innehåll: Tillsyn och justeringsåtgärder å chassiet, motorn, förgasaren, tändningen, smörjanordningen m. m. Drifts-anvisningar: Hur motorns start kan underlättas vid kall och rå väderlek, beträffande körning i trafik, beträffande reglering av gas- och tändning m. m. 148 sid. 50 illustr. Tr. 1925. 2:75

**Chaufförboken N: A 38.** Populär framställning av automobilen och dess verkningsätt, några synpunkter vid inköp jämte anvisningar angående körteknik samt fordringarna för erhållande av körkort. Av Erland Bratt. 12:e uppl. Med 64 figurer. Tryckt 1930. Inbunden 8:50

**Motocykel, N: A 46,** av Nerén och Morén. Motocykelns skötsel och underhåll. Fel och huru de avhjälpas. 440 sidor. 142 illustrationer. Tryckt 1924. Inbunden. Pris 4:75

**Motocykelhandbok, N: A 78.** av Stenström och Sundström. Praktisk och lättfattlig handledning för köp, skötsel, trimning och körning av motocykel. Illustrerad. 272 sidor. Pris 4:75

**Båtmotorer N: A 48.** Handledning i båtmotorers och motorbåtars drift, navigering, konstruktion, montering, skötsel och fel, av Joh. Svensson. Med 200 figurer. Tryckt 1921. Pris 3:50

**Motorfel, N: A 53,** av John Nerén. Något ur innehållet: Huru finna motorfel, och huru de avhjälpas, fel på ventiler, förgasaren, bensinsystemet, tändningen, magnetapparaten, batteritändningen, start- och belysningsanordningen, kopplingen och växel-lådan, m. m. En ousbärlig bok för alla bilägare. Med 157 illustr. 448 sidor. Tryckt 1924. Inb. i mjuka klotparmar. Pris 11:50

**Fiskebåtsmotorn, N: A 50.** Fiskebåtsmotorns konstruktion, skötsel och vård, av E. Hubendick. Med 53 illustrationer. Inbunden i klotband. Pris 2:—

## Böcker för händiga pojkar

**Tusenkonstnären N: A 69.** En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 122 illustrationer. Något ur innehållet: Målning, besättning, bronsering, förgyllning, lödning, förkoppling, försilvring, förtinning, etsning av inskrifter, teckningar etc. på metalltyr, träarbeten, papparbeten, pappersarbeten, glasarbeten, Reparationer av: murverk, etsning av rutor, elektriska anläggningar, vattenkranar, bindning av böcker. **Saker som man själv kan förfärdiga:** Trapets, språngbräde, emmedig kälke, vindflöjlar, drakar och andra luftfartyg, målskjutningsstavlar, höjdmätning, cykelstativ, koklåda, klädörkare, schäs-long, en las- och skrivpult, notställ, bokhylla, lädmöbler, fuktighetsmätare, en automatisk vattningsskåp, en solväckare, en retnalarmapparat, en solvisare, cement och betongarbeten. **Nyttiga vinkar och recept:** Magnetisk skruvmejsel, splitsning av tåg, om knutar, kedjelänk och ringar, kitt, köldblandningar, hektograf och hektografbläck, modell-lera och modelleringsvax, lackering av cyklar, impregnering av tältduk, färgning av glödlampor m. m. 174 sidor. 4:e uppl. Tryckt 1933. Pris häftad 2:— Inbunden 3:—

**Elektroteknikern, N: A 66.** Den unge elektroteknikern auktoriserad översättning från tyskan. Med 152 illustrationer. 9:e uppl. Tr. 1930. I denna bok finnes ritningar och beskrivningar på huru man själv skall tillverka små elektriska artiklar, såsom ackumulatorer, induktionsapparater, ringklockor, motorer, dynamomaskiner, influensmaskiner, elektroforer, leydnärflaskor, urladdare, elektro-skåp, elektriska turbiner, blixttavlor, kromsyre-element, Daniells element, gnistindikatorer, telegrafer, elektrisk kräsnål m. m. Pris 1:90

**Experimentboken, N: A 105,** av Ivan Bolin. 263 lärorika och roliga elektriska och kemiska experiment. Ur innehållet: En känslig elektricitetsmätare, hur man gör en liten elektricitetsmaskin, den elektriska kanonen, galvaniska element, att etsa en kopparplåt, medaljtillverkning, hur man gör ett ficklampsbatteri, elektrolyt av salter och vatten, försilvring och förnickling, det elektriska hjärtat, en elektrisk evighetsmaskin, den elektro-kemiska telegraf, elektrisk färgkraft, vätsgas och knallgas, färgade lägor och bengaliska eldar, ett gudsvalv i miniatyr, apelsinparfym, hudcremer och husshållstvä, framställning av olika slags såpa, konststake ur ett läskapper, att etsa glas och zink m. m. Tryckt 1932. Med illustrationer och teckningar. Inbunden. Pris 3:50

**Kemiska experiment, N: A 42.** En för ungdom intressant och lärorik experimentbok i kemi, av Torsten Hasselström. Något ur innehållet: Glasblåsning, etsning av glas, försilvring m. m. **Framställning av syre, klorgas, kaliumklorat, blekavatten, saltsyra, svaveljörn, svavelsyra, saltpettersyra, krut, etylalkohol, tvål och tvåtpulver, fruktessens, acetone, koffein, socker ur vitbetor, m. m. m. m. Med 27 figurer. 160 sidor. Inbunden. Pris 1:65**

## Studiekalender

**Studiekalendern N: D 69,** Lämplig uppslagsbok för alla studietresserade. God hjälp vid val av levnadsbana. 168 sidor. Pris häftad 0:50 Inbunden i klotband 0:65

**Amatörfyrverkaren, N: A 68.** Anvisningar till förfärdigande av moderna fyrverkeripjäser. 120 sid. Pris 1:50

**Skolpojken egen verkstad, N: A 63.** Några idéer och anvisningar till utförande av praktiska och trevliga arbeten, såsom sysselsättning för händiga pojkar. Något ur innehållet: Huru jag inreder min egen verkstad, verktyg och redskap, skruvning och niuing, arbeten i metall, papparbeten, bearbetning av glas, målningsarbeten, små elektriska arbeten, såsom anvisningar på tillverkning av ringklockor, induktionsapparater, batterier, kromsyrelement, m. m. 145 sidor. 210 fig. Inbunden. Pris 2:—

**En pojkes sommarjobb N: A 76.** Med 71 bilder i texten. Tryckt 1927. Boken ger anvisningar om hur man bygger en timrad lägerstuga, hur man gör en rutschbana, en båt som kan drivas med en cykel, hur man konstruerar och bygger en bro över en å, hur man kartlägger sjön, framställer bengaliska eldar, fotograferar sjöbotten, fotograferar djur på avstånd, höjdmätning, iätning, tätning av båtar, vattenskidor m. m. Pr 1:35

**Ungdomens ingenjörbok, N: A 47,** av Ellison-Hawks. Något ur innehållet: Ingenjörskonstens romantik, forntidens ingenjörskonst, ångmaskinens utveckling, den moderna ångmaskinen, turbiner, järnvägar, ångfartyg, brobyggnader, tunnlar, kanaler, fyror, hur man blir ingenjör. Med 164 illustrationer. 320 sidor. Tr. 1925. Pris 1:75

**Trollkonstens bok, N: A 70.** Populär handledning vid utförande av alla slags trollkonster, s. k. modern magi, av Professor Hoffman. 365 sidor. 287 figurer. Tryckt 1918. Pris 4:—

**Trollkonstnären, N: A 71,** Innehåller en utvald samling mycket intressanta och lätt framställda trollkonster. 48 sidor. Pris 0:35

## Ritningar.

**Ritning till ångmaskin, N: A 32,** ¼ hästkraft. Fullständig detalj- och sammanställningsritning. Väl genomtänkt och beräknad konstruktion. Lämplig lärorik experimentmaskin. Pris 1:50

**Ritning till ångpanna, N: A 33,** till föregående maskin. Stående. Pris 1:—

**Ritning N: A 34,** till en vattenturbin, om en hästkraft. Pris 1:50

**Ritning till dynamomaskin, N: A 23,** 5 amp., 10 volt, 2,500 varv. Beskrivningar över dynamos lindningar, kopplingar m. m. vilka äro tydligt markerade och lättförstådda. Denna dynamo lämpar sig utmärkt för laddning av ackumulatorer för radiomottagare, automobiler m. m. Pris 1:25

**Ritning till dynamomaskin N: A 24.** Fullständig detalj- och sammanställningsritning till en 8 volt generator, 1,5 amp, 12 watt, 5,000 varv pr minut. Pris 0:75

**Ritning till transformator, N: A 25,** för växelström. Med fullständig beskrivning över lindning m. m. 110, 127 och 220 volt, 50 perioder pr mårsp. och 1, 2 och 4 volt, 8 amp. sekundärström. Pris 1:—

**Ritning till transformator N: A 26,** för 110, 127 och 220 volt, 50 per. primärsp., 4 volt, 5 amp. sekundärström. Användbar som ringledningstransformator, för drivande av småmotorer för experiment m. m. Med fullständig beskrivning över lindning m. m. Pris 1:—

**Ritning till rörlrikare N: A 27,** för laddning av glödströmsackumulatorer. 1-3 celler med 1,3 amp. Med fullständig beskrivning över lindning m. m. för 110, 127 och 220 volt, 50 per. primärspänning. Pris 1:—

**Ritning till drossel N: A 29,** 20, 30 och 50 Henry. 50-80 m Amp. Med fullständig beskrivning över lindning m. m. Pris 1:—

**Ritning N: A 65.** Fullständig detalj- och sammanställningsritning till ett ånglokomotiv i miniatyr. Maskinens längd 50 cm. Pris 0:75

**Isjakt N: A 73.** Ritning till en enkel isjakt. 1:65



## Böcker för möbel- & byggnadssnickare

**Handbok № B 27**, i enklare snickeriarbeten för amatörer och nybörjare av John Svensson. Ur innehållet: Material och dess behandling, verktyg, förarbeten, limning, sammansättningsarbeten, putsning, målning och polering, fanering, enklare snickeriarbeten, snideri, svarvning, arbetsritningar samt några uppslag till diverse möbler, inredningsarbeten i trä- och stenhus, koloni- och trädgårdsvillor m. m. 3:e uppl. Tryckt 1932. 125 sidor. 100 figurer. Pris 2:50

**Snickeriboken. № B 28**, med anvisning om de särskilda träslagens olika användbarhet, limmets tillredning, linoljereining, fernissberedning, betsning, polering, om fanering, om träets uppskärning och utrikning samt hopsättning av särskilda stycken m. m. Med illustrationer. 82 sid. Tryckt 1926. Pris 1:50

**Husbyggnadskonstruktioner, № B 83**, av Valfrid Karlsson. Del VI, som innehåller: Arbetsledning, för entreprenad erforderliga handlingar, ritningar, arbetsbeskrivning, entreprenadkontrakt, kostnadsförslag, massberäkningar. Tryckt 1918. Pris 3:50

**Vinkeltrappor, № B 76**. En förklaring över tillvägagångssättet vid tillverkning av vinkeltrappor av N. A. Persson. Med ritningar. Pris 1:50

**Bygg själv ert hem, № B 37**. Praktiska råd och anvisningar hur man går tillväga, då man själv bygger sitt hem, av Ivar Lundberg. Med 16 planer och byggnadsritningar. Tryckt 1927. Pris 2:25

**Timmermansarbeten, № B 77**. Lärbok i husbyggnadskonstruktioner av Valfrid Karlsson. 4:e uppl. 43 helsidesplanscher med 358 fig. Tr. 1926. Något ur innehållet: Material. Träförbindningar. Träväggar: timmerplankorsvirkes- och stolpvägggar, inre plankväggar, Bjälklag, Bärbalkar, spänn- och hängverk. Tak: olika taklagsformer, vindskupor, ytterpanel. Trätrappor m. m. Inbunden i klotband. Pris 4:—

**Huggning av takstolar, № B 75**. Förklaring över ett enkelt förfaringssätt med enklare takstolar av byggnäst. N. A. Persson. Med 27 figurer och tabeller. 24 sidor. Tryckt 1918. Pris 1:50

**Jag gör allting själv, № B 36**. Tillverkning av möbler samt deras målning, betsning, polering, lackering, fanering och dekorerung. Litet möbelhistoria med bilder av olika möbelstilar av M. D. 26 fig. 46 sidor. Tryckt 1932. Pris 1:25


**Lilla svarvareboken, № B 30**. Anvisningar för menige man att själv förfärdiga den enkla svarvstolen jämte behövliga patroner och verktyg, samt därå svarva slipa och polera arbeten av trä, horn och ben, ävensom att förfärdiga slängkammor och skruvbultar till snedtyg av J. M. Bong. 7 uppl. Tryckt 1934. Pris 0:70

**Möbelsnickaren, № B 33**. Handledning vid förfärdigande av enklare möbler, såsom komoder, skänkar, sångar och bord, chiffonjer, tavelramar, m. m. av J. M. Bong. 6:e uppl. Med 6 figurer. 55 sidor. Tryckt 1933. Pris 0:90

**Byggnadsritning № B 29**, till moderna sportstugor och villor, från 1 rum och kök till sju rum och kök jämte trädgårdsbodar och uthus m. m. sammanlagt 360 teckningar. Pris 6:—

**Ditt hem № B 34**, hur det bygges och inredes av Ernst Spolén, arkitekt. Innehåll: byggnadsplanerna utredas, hemmet inredes, hemmet möbleras, kökets betydelse, hemmets trädgård, byggnadskonstruktionernas inverkan på bostadens uppvärmningskostnad, litet materiallära, arbetsbeskrivning för en villabyggnad, entreprenadkontrakt. 56 figurer. 144 sidor. Tryckt 1924. Pris 2:25

**Snickeri, № B 85**. Lärbok i arbetskunskap i avslutning till snickeri för fortsättningskolor och andra ungdomsskolor samt för självstudium av Erik Nisses Gangner. Innehåll: Träförstörande faktorer. Medel att öka virkets varaktighet, virkets torkning och impregnering. Träslag. Skogsavverkning och flottning. **Byggnadssnickeri:** grund, väggar och stommen, klädseln, dörrar och fönster, takstolar, golv, trappor, hophuggningar. **Möbelsnickeri:** Verkstaden, verktygen, tillskärning och fogning, gradning, zinkning, tappning, slitsning, gering, fanering, putsning, möbelritningar. **Ytbehandling:** fernissning, betsning, boning, polering, målning med rödfärg och oljefärg. 112 sidor. Tryckt 1933. 62 figurer. Pris 1:75



Tänk på att en vacker och modern villa ej kostar mera att bygga än en ful och omodern.

**Byggnadsritning, № B 41**. Ett häfte innehållande 40 st. olika förslag till moderna egnehemsvillor i vanlig stil samt funktis- och dalastil, med såväl kakelugnar, brasuspisar, som värmeledning, för en- och två familjer. Häftet visar såväl plan- som fasadritning på en del av villorna. Pris pr häfte 0:50

Om fullständiga byggnadsritningar samt specificerat kostnadsförslag och arbetsbeskrivning önskas till någon i häftet upptagna villa så finnas även sådana på lager.

## Arbetsböcker i slöjd

av Rektor Gunnar Eil.

En ny serie slöjdritningar, som även ur konst-hantverkets synpunkt motsvarar alla berättigade krav. Pris pr häfte 0:80

**№ B 107**. Modeller för övning i täljning, sågning, spikning, och målning. Leksaksmodeller.

**№ B 108**. Modeller för övning i bl. a. hyvling, filning och målning. Leksaksmodeller.

**№ B 109**. Modeller för övning i bl. a. hyvling av bredare ytor, putsning och betsning.

**№ B 110**. Modeller för övning i bl. a. sammansättning halvt i halvt. Nyttighets och prydnadsmodeller, (ljusstakar och ljuskronor)

**№ B 111**. Modeller för övning i bl. a. urholkning, zinkning av tvänne sidstycken. Nyttighets- och prydnadsmodeller (tamburspeglar)

**№ B 112**. Modeller för övning i bl. a. zinkning av 3-4 sidstycken, gradning, formningsarbete. Nyttighetsmodeller (pallar, bokstall, hyllor, skrin)

**№ B 113**. Modeller för övning i bl. a. skålförmig urholkning och formningsarbete. Nyttighets- och prydnadsmodeller (nötskålar)

**№ B 114**. Modeller för övning i bl. a. skedförmig urholkning och mera krävande formgivning. Nyttighets- och prydnadsmodeller (träskedar)

**№ B 115**. Modeller för övning i bl. a. formning av pelare med därtill hörande bas m. m. Nyttighets- och prydnadsmodeller (bordlampstakar)

**№ B 116**. Perspektivskisser, visande de vanligen förekommande olika slagen av sammansättning

## Möbelritningar

**Möbelritningar över vackra och enkla möbler i 1:10-dels skala. Mått och storlekar äro utsatta samt ritningar och förklaringar för hopsättningen av möblerna. så att var och en som är något så när händig i yrket kan tillverka sina möbler själv. Ritningarna levereras i följande sats:**

Möbelritningarna № B 1 till och med № B 7 äro ritade år 1923.

**Herrumsmöbelritning, № B 1**, innehållande en bokhylla, ett bokskåp i två olika modeller, ett femlådigt skrivbord, skrivbord med hurtsar i två olika modeller och en skrivstol. Pris pr sats 1:—

**Salsmöbelritning № B 2**, innehållande ett matbord med mekaniska utdragsskivor, en låg buffé i två modeller, en hög buffé, en stol, serveringsbord och länsstol. Pris pr sats 1:—

**Sängkammarmöbelritning, № B 3**, innehållande stol, toalettblå, imperialsång, lavoar, nattduksbord, fönsterbord, linneskåp, soffa och ett litet skrivbord. Pris pr sats 1:—

**Köksmöbelritning, № B 4**, innehållande matskänk, stol, bord med omvändbar skiva varvid det kan användas till bakbord, soffa i två modeller, diskbänk och tvättställ. Pris pr sats 1:—

**Trädgårdsmöbelritning, № B 5**, över ihopfällbara trädgårdsmöbler i två olika modeller såsom: 2 soffor, 2 stolar, 2 taburetter, en länsstol och ett bord. Pris pr sats 1:—

**Kompletteringsmöbelritning, № B 6**, innehållande 4 olika blompedestaler, ett blombord, en not- och tidningshylla, 2 olika barnsängar, ett rökbord och ett runt läsbord. Pris pr sats 1:—

**Sängkammarmöbelritning № B 7**, innehållande schälöng, lavoar, nattduksbord, toalettblå med oval spegel, stol, bord och säng. Denna sats är ritad i annan modell än sängkammarmöbelritning № B 3. Pris pr sats 1:—

**Trädgårdsgunga, № B 9**. Ritningar till en stor och präktig trädgårdsgunga med 2 soffor. Pris 1:—

**Ritning № B 10**, till en trappstege som kan ihopfällas till en stol, samt ritning till en kökshylla med bakbord. Pris för båda tillsammans 0:35

**Bandsågsritning, № B 11**. Ritning till en bandsåg för trampning, tillverkas av trä. Pris pr st. 1:25

## Virkes-tabeller

**Praktiska hjälptabeller, № B 35**, för beräkning av priser efter vikt och styck, ränte-, kubicerings- samt förvandlingstabeller för sågat och spåntat virke, ved m. m. av Paul Söderhaw. Något ur innehållet: Förvandling av (208 dim.) sågat virke från löpfot och löpmeter till kubikfot och kubikmeter. Förvandling av (165 dim.) ospåntat virke från kvadratmeter till kubikfot, löpfot och löpmeter. Förvandling av timmer till plankfot, planktolft och kubikmeter. Förvandling och prisberäkning av ved. Förvandling av (165 dim.) spåntat virke från kvadratmeter till kubikfot, löpfot och löpmeter. Förvandling av (204 dim.) sågat virke från kubikfot till löpfot och löpmeter. Kubiceringsstabell för rundvirke. Sammanlagt 60 tabeller. Tryckt 1930. Pris 1:—

**Värderingstabell № B 95**. Mas-a- utbytes- och värderingstabeller för ståndskog, utgiven av Simon Ahlman, jägmästare. Snabb enkel och lättfattlig metod för uppskattning och värdering av t. ex. stämplingsposter. Med denna tabell kan envar beräkna värdet av sin avverkningsmogna skog. Med exempel och anvisningar. Tryckt 1929. Pris 1:50

**Västvolstritning № B 8**. Ritning till en av husmoderskolan rekommenderad västvolstyp för hemmet, samt en praktisk kuggställning och kuggar.

Prislista på allt smide till västvolsten medföljer ritningen. Pris med arbetsbeskrivning. Kr. 1:—

**Ritning № B 12**, till en träsvarv för motorkraft och trampning. Efter denna ritning kan man själv tillverka sig en svarvstol av trä och smide. Pris pr st. 1:25

**Ritning № B 13**, till hyvelbänk, putshyvel, rubank och såg. Efter denna ritning kan man själv tillverka sina snickeriverktyg. Pris pr st. 0:75

**Köksmöbelritning, № B 14**, innehållande ett stort köksskåp i likhet med en hög buffé, stol, soffa med utdrag, köksbord med lådor och fällskivor. Ritad 1928. Pris pr sats 1:—

**Matrumsmöbelritning, № B 15** i den nu mycket omtyckta Dala allmogestilen, innehållande ett matbord, skåp (buffé), länsstol, serveringsbord, stol, soffa och hörnskåp. Ritad 1929. Pr. pr st. 1:—

**Sängkammarmöbelritning, № B 16**, innehållande en toalettblå, emnassäng med utdrag, linneskåp, stol med stoppad sits, ett litet skrivbord, nattduksbord m. låda och skåp, lavoar. Ritad 1928. Pris pr sats 1:—

**Ottomanritning, № B 17**. Ritning till en enkelottoman och en dubbelottoman. Ritad 1929. Pris pr sats 0:75

## Nya ritningar

till moderna, enkla och stilfulla möbler ritade år 1934. Möblernas detaljer äro ritade lika lättfattligt som våra övriga välkända möbelritningar. Med varje ritning medföljer arbetsbeskrivning. Ritningarna levereras i följande sats:

**Hallmöbelritning, № B 18**, innehållande en soffa, ett runt bord, stol, en taburet, spegel med spegelbord. Pris pr sats 1:50

**Herrumsmöbelritning, № B 19**, i funktis-stil. Satsen innehåller ett skrivbord, en skrivstol, en bokhylla, en soffa, stol och ett rökbord. Pris pr sats 1:50

**Flickrumsmöbelritning, № B 20**, innehållande en soffa, en säng, en sekretär, ett toalettbord, stol, blompedestal, nattduksbord. Pris pr sats 1:50

**Möbelritning, № B 21**, innehållande ett spelbord, 3 olika sybord, 2 olika taburetter, en nothylla, 2 olika blomställ. Pris pr sats 1:50

**Pristabell № B 38**. Utbytes- och pristabell för snabbvärdering av skog på rot i kronor och ören. Ur innehållet: Trädens innehåll av timmer och massaved i kubikfot, fastmeter, lösmeter och flottningsenheter. Trädens pris på rot. Trädens pris efter avdrag för avskrivning och framforsling å 4 olika väglängder. (foror pr dag). Användbar för alla virkes- och avverkningspriser. Enkla praktiska anvisningar för skogens indelning i olika godhetsklasser. Tryckt 1931. Pris 1:—

**Skogsbrukstabellen "Faci". № B 59**, för kubering av rotstående skog, runt-, sågat och fyrsidigt virke jämte praktiska uppgifter, jämförelse- och erfarenhetstal. Utgiven av G. A. Pettersson. 5:e uppl. Tryckt 1931 128 sidor. Pris 2:50

**Handbok № B 39**, för trävaror m. standardtabeller för nominella std., aktuella std., stav, slatningsbatts, timmer, pitrops och pappersved, handelsstermer, lastningstermer m. m. av C. J. Larson. 64 sidor. Tryckt 1924. Pris 2:—

**Fickbok № B 32**, för trävaruhandlande. Praktiska tabeller för sågverksägare, exportörer och köpmän, skeppsredare, sjökaptener, skogstjänstemän, arkitekter och byggnästare m. fl. sammanställda av C. G. Ahlborn. 6:e uppl. Tr. 1924. Pris 2:50



## Byggnadsritningar

Fullständiga byggnadsritningar (vanl. blåkopiering) till kolonistugor, sommarstugor, uthusbyggnader, grindar, staket, hönshus, kaninhus m. m. Ritade av Byggnadsingenjör G. Salomonsson.

Nr 31. småbrukareladugård som rymler 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 10 får, 4 svin, 30 höns, 2 logar, 1 logkista, 1 vagnbod och spannmålsvind. Pris 2:—

Nr 32. småbrukareladugård som rymler 3 hästar, 12 kor, ungdjur, 10 får, 4 svin, 30 höns, 4 kalvar, rotfrukter, loge, logkista, vagnbod, spannmålsmagasin, redskapsbod, foderskulle, gödselstad, urinbrunn, rastgårdar. Pris 2:—

Nr 33. småbrukareladugård som rymler 3 hästar, 10 kor, 2 kalvköttar, 2 svin, 30 höns, loge, logkista, vagn- och redskapsbod, spannmålsmagasin, foderskulle, gödselstad. Pris 2:—

Nr 34. egnahemsstadugård som rymler 2 kor, 2 svin, 15 höns, lada, tvättstuga, vedbod, spannmålsvind, skulle, gödselstad och rastgårdar. Pris 1:50

Nr 35. egnahemsstadugård som rymler 3 kor, höns eller svin, foderskulle, logkista, loge med sinne, redskapsbod, vedbod, gödselstad. Pris 1:50

Nr 36. småbrukareladugård som rymler 2 hästar, 12 kor, 50 höns, 2 kalvar, 2 svin, rotfrukter, kraftfoder, logar, logkista, vagnbod med magasin, foderskulle. Pris 2:—

Nr 37. egnahemsstadugård som rymler 1 häst, 3 kor, svin, höns, kalv, loge, logkista, vagnbod, magasin m. m. Pris 1:50

Nr 38. egnahemsstadugård som rymler 2 kor, 10 höns, 2 svin, foderlada, logkista, loge, redskaps- eller vedbod, foderskulle. Pris 1:50

Nr 39. hönshus i avdelningar för olika stammar, varje avdelning rymler en stam om 25 höns, kan utbyggas för 20 stammar. Pris 1:50

Nr 40. hönshus för 50 höns. Pris 1:50

Nr 41. hönshus för avelsstam och 100 värphöns. Pris 1:50

Nr 42. kycklinghus i avdelningar. Pris 1:50

Nr 43. svin- får och hönshus som inrymler 6-9 gödsvin, modersugga, smågrisar, 15-20 får, 50 höns, foderrum och skulle. Pris 1:50

Nr 44. svin- får och hönshus som inrymler 10 får, 50 höns, 2 modersuggor, 6-9 gödsvin, kokrum, foderrum, skulle, gödselstad och urinbrunn. Pris 1:50

Nr 45. svin- får- och hönshus som inrymler 30 höns, 10 får, 3 svin, foderplats, foderskulle. Pris 1:50

Nr 46. ekonomihus som inrymler 20 höns, foder eller redskap, vedbod, avträde, och pudretum. Pris 1:50

Nr 47. ekonomihus för två familjer, som inrymler tvättstuga, torkvind, 2 vedbodar, 2 vishusbodar, 2 avträden, pudretum. Pris 1:50

Nr 48. ekonomihus som inrymler vedbod, redskapsbod, avträde, pudretum. Pris 1:50

Nr 49. ekonomihus som inrymler slöjd- eller redskapsbod, vedbod, 30 höns, 2 svin, foderrum, avträde och pudretum. Pris 1:50

Nr 50. källare av betong. Pris 1:—

Nr 51. överbyggd källare med visthus, slöjd- eller redskapsbod. Pris 1:—

Nr 52. gödselstad med urinbrunn. Pris 1:50

Nr 53. gödselstad under skyddstak. Pris 1:50

Nr 54. kaninhus med 6 avdelningar. Pris 1:50

Nr 55. kaninhus med 32 boxar. Pris 0:75

Nr 56. fristående avträde. Pris 1:50

Nr 57. 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket. Pris 1:50

Nr 58. 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket i andra modeller än Nr 57. Pris 1:50

Nr 59. sommarstuga, innehållande ett stort rum med öppen spis, kök, skafferi, förstuga, källare. Pris 1:50

Nr 60. sommarstuga med ett stort rum med öppen spis, ett mindre rum, kök, skafferi, garderob, stor öppen veranda. Pris 1:50

Nr 61. sommarstuga med kök, skafferi, garderob, ett stort rum med öppen spis, förstuga, sängkammare. Pris 1:50

Nr 62. sommarstuga med ett stort dagligrum, kokvrå, källare, vindfång, öppen veranda efter hela längsidan. Pris 1:50

Nr 63. kolonistuga typ "Lillvrån" med ett rum och kokvrå. Pris 1:25

Nr 64. kolonistuga typ "Lugnet", med ett rum och brokqvist. Pris 1:25

Nr 65. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 66. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 67. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 68. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 69. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 70. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 71. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 72. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 73. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 74. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 75. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 76. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 77. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 78. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 79. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 80. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 81. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 82. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 83. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 84. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 85. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 86. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 87. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 88. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Nr 89. kolonistuga typ "Täppan", med ett rum och veranda. Pris 1:25

Om motorbåtar Nr B 87, innehåller allt om motorbåtar, motorer, navigation m. m. Fullständig byggnadsbeskrivning över 7 meters ruffbåt. Rikt illustrerad, 160 sidor. Utgiven av Gideon Forslund, M. Myrström och G. Holmström. Tryckt 1932. Pris 2:75

### Ritningar till båtar av Masonite.

Det nya materialet masonite är lika bekvämt som kryssfanér, men äger dessutom den fördelen att det står sig i vatten. Det äger både träets och järnets goda egenskaper, men icke dess dåliga. Det finnes i stora skivor som bekvämt kunna formas till hela botten- eller sidostycken vilket inbesparar en massa arbeten.

Båtritning Nr B 121. Segelkanot 5 mtr. lång, 1 mtr. bred, byggd av Masonite. Pris 5:—

Båtritning Nr B 122. Motorbåt med flat botten, 5 mtr. lång, 1,33 mtr. bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Bygges av Masonite. Lätt att byggas. Pris 5:—

Båtritning Nr B 123. Motorbåt med V-botten, 5,5 mtr. lång, 1,4 mtr. bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av Masonite. Pris 5:—

Båtritning Nr B 124. Motorbåt med V-botten, 5,5 mtr. lång, 1,5 mtr. bred. Låg modell med långt fördäck. Bygges av Masonite. Pris 5:—

Båtritning Nr B 125. Roddbåt med flat botten. Längd 3,5 mtr., bredd 1,3 mtr. Bygges av Masonite. Pris 2:—

## Kanotritningar

Ingenjör Sven Thorells Kanotritningar.

Kanoter, Nr B 78. Beskrivning över hur man bygger kanoter samt upplysningar om olika kanottyper. av Sven Thorell. 4:e omarbetade och utökade upplagan. Tryckt 1932. Med illustrationer och ritningar. 76 sidor. Pris 1:50

Ritning Nr B 40. "Flygfisken". Längd 4,5 mtr., bredd 0,60 mtr., höjd vid nollspant 0,215 mtr. "Flygfisken" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 4:—

Ritning Nr B 97. Paddelkanoten "Junior". Längd 4,20 m., bredd 60 cm., höjd vid nollspant 23,2 cm. "Junior" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 3:—

Ritning Nr B 46. "Junior 1932" Nyritad, idealisk kanot för utflykter och nöjespaddling. Längd 4,80 mtr., bredd 66 cm., höjd vid nollspant 23,7 cm. Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 3:—

Ritning Nr B 96. Paddeltävlingskanoten "Nova". Längd 5,10 m., bredd 52,5 cm., höjd vid nollspant 21,8 cm. Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 3:—

Ritning Nr B 43. Paddeltävlingskanoten "Fyris". Längd 5,196 mtr., bredd 0,52 mtr., höjd vid nollspant 0,203 mtr. Bygges med hel bordläggning och dukklädsel. "Fyris" torde vara den hittillsvarande bästa tävlingskanoten, och ha svenska mästerskapsen i paddling år 1933 å såväl 1,500 som 10,000 meter erövrats med densamma. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris 3:—

Ritning Nr B 98. Paddelkanoten "Aland". Längd 5 m., bredd 66 cm., höjd vid nollspanten 25 cm. En idealkanot för längre paddlingar. "Aland" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 5:—

Båtritning Nr B 126. Roddbåt med flat botten. Längd 4 mtr., bredd 1,4 mtr. Bygges av Masonite. Pris 2:—

Handbok Nr B 120. Hur man ritat och bygger sin båt, av Kapten Gunnar Christernin. Med lätt utförda praktiska beräkningsmetoder och vägledning i det enklaste sättet att själv ritat och bygga båtar av olika slag, såsom segelbåtar, motorbåtar, kanoter, modelljachter och racerbåtar samt skridskosegel. Boken innehåller hundratals figurer och ritningar. Tr. 1932. 160 sidor. Pris 3:50

Modelljachts-byggnad. Nr B 71, av Ing. Vilh. Lindberg, ordförande i Stockholms modellbåtsklubb. 112 sidor. Med 106 figurer och ritningar. Pris 2:—

Om båtar, Nr B 72. Handledning i båtbyggeri av Ruben Ostlund, ingenjör, båtkonstruktör. Med 114 ritningar och illustrationer. 144 sidor. Tryckt 1924. Pris 2:—

Bygg själv Eder båt, Nr B 73. Handbok i enklare båtbyggeri. Praktisk hjälpredda vid byggandet av motorbåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer av John Svensson, timmerman å statens ångfärjor. Med 50 illustrationer och ritningar, 84 sid. Tryckt 1932. Pris 2:25

Sjömansknopen, Nr B 74. Fullständig framställning av alla knopen, splitsningar o. andra sjömansarbeten som förekomma ombord på ett segelfartyg av N. R. Comé, sjökaptan. Med 134 avbildningar. 2:a uppl. 72 sidor. Tryckt 1923. Pris 1:75

Ritning Nr B 102. Tvåmanskanoten "Eve" längd 5,16 m., bredd 70 cm., höjd vid nollspant 0,26 m. Lättpaddlad, sjöduelig kanot med gott utrymme för två personer. Lättbyggd. Ritad för ribbor och duk. Ritningssatsen omfattar linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 5:—

Ritning Nr B 99. Paddelkanot med hjälpsegel, "Nya". Längd 4,20 m., bredd 70 cm., höjd vid nollspant 25 cm., hjälpsegel 2 kv. Till följd av sin storlek är kanoten mycket rymlig och finnes god plats för packning vid långfärder. "Nya" bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar jämte segel i skala 1:10 samt spant och stävar i naturlig storlek. Pris 5:—

Ritning Nr B 127. Segelbar paddelkanot "Rita". Längd 4,75 meter, bredd 0,70 meter, höjd vid nollspant 0,293 meter. Trevligt att använda för paddling, både för en eller två personer, men även god segelkanot, då den är försedd med centerbord. Bygges av ribbor och duk. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i 1:10 skala. Segelritning i skala 1:20 samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 6:—

Ritning Nr B 100. Paddelbara segelkanoten "Friska". Längd 5,18 m., bredd 79 cm., höjd vid nollspant 33,5 cm., segelyta 6,5 kv. "Friska" bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 10:—

Ritning Nr B 103, till segelkanoten "Thorella 50". Längd 5,18 m., bredd 109 cm., höjd enl. klassmätningen 36,6 cm., segelyta 10 kv. Den bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, segelritning i skala 1:20 samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 10:—

Ritning Nr B 44. Kappsegelingskanoten "SKIR". Längd 5,18 m., bredd 1,09 m., höjd enl. klassmätningen 0,35 m., segelyta 10 kv. Ritad enligt I. R. K. och S. K. F:s bestämmelser för internationell segelkanot, och därför huvudsakligen avsedd för kappsegling. Bygges av hel bordläggning med dukklädsel. Ritningssatsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10, 3 st. segelritningar i skala 1:20, samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 12:—

## Båtritningar och böcker om båtar

Med varje båtritning medföljer arbetsbeskrivning.

Båtritning Nr B 61. Ritning till långbotnad, halv-däckad segelkutter med lös köl, Längd 4,5 mtr., bredd 1,5 meter, djupgående ca 30 cm. En båt som är mycket enkel och lätt att bygga men ändå trevlig och modern modell. Ritningen i skala 1:10, arbetsbeskrivning medföljer. Pris 2:—

Båtritning Nr B 62. Ritning till en motorbåt, 6 meter lång, för inombordsmotor. Med en motor på 4-6 hkr. kan den göra en fart av 8 till 10 knop. Pris 4:—

Båtritning, Nr B 64. Ritning till en sydsvensk segelbåt, 5 meter lång. Denna båttyp är den mest vanliga i sydliga Sverige och Danmark. Pris 4:—

Båtritning Nr B 67. Ritning till halvdäckad segelkutter 6 meter lång, 2 meter bred, smacker kostertyp, med 3 olika tackelritningar. Pris 4:—

Båtritning, Nr B 68. Ritning till en ruffad motorbåt, längd 7 meter, största bredd 1,9 meter. För inombordsmotor 6-15 hkr. Aven passande för en bilmotor. Ruffen rymler 5 à 6 personer. Pris 5:—

Båtritning Nr B 69. Ritning till däckad fiskebåt längd 7 meter, med kajuta. Båten kan användas för segel och motor. Tackelritning medföljer. Pris 5:—

Båtritning, Nr B 105. till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 mtr. Pris 5:—

Båtritning Nr B 91. Ritning till en flatbottnad roddbåt. Längd 4 mtr., bredd 1,3 mtr., mallad djup midskepps 0,45 mtr. Pris pr st. 1:75

Båtritning Nr B 92. Ritning till en roddsnipa. Längd 4 mtr. Bredd på mall 1,3 mtr. Mallad djup 45 cm. Pris 4:—

Båtritning Nr B 94. Ritning till en flatbottnad segelkutter med ruff. Längd 5,6 mtr. Bredd 1,7 mtr. Mallad djup 0,55 mtr. Pris 5:—

Båtritning Nr B 63. Ritning till en motorbåt 5 mtr. lång, 1,5 mtr. bred. Lämplig för insjöar. Passande för såväl utom- som inombordsmotor. Pris 4:—

Surfingbråda Nr B 128. Ritning och arbetsbeskrivning till en enkel surfingbråda. Pris 0:35

Ritning till eka, Nr B 65. Ni kan med lätthet själv tillverka Eder eka efter denna ritning och arbetsbeskrivning. Mått och storlekar äro utsatta, beskrivning på tillvägagångssättet vid böjningen samt hopstättningen i övrigt. Pris 0:75

Ritning Nr B 66, till Blekingseka, längd 4,5 mtr. Pris 2:—

Ritning Nr B 89, till en liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inombords- som utombordsmotor. Bårens längd 5,5 meter, bredd 1,6 meter. Pris 4:—

Ritning Nr B 90, till en badflotte som tillverkas av kryssfanér och segelduk. Pris 1:—



**Ritning № B 104**, till Kanadensiska kanoten "Kana-da". Längd 5,18 mtr., bredd 86 cm., höjd vid nollspant 32 cm. Den bygges av hel bordläggning Kanotens stävar äro mycket uppsvängda och detta ökar även kanotens sjöduglighet. Ritnings-satsen består av linje- och arbetsritningar i skala 1:10 samt mallar och stävar i naturlig storlek. Pris 5:—

**Paddelritning № B 101**. Ritning i naturlig storlek på en paddel, konstruerad efter erfarenheter vunna med revisor C. N. Hanners paddel. Ritningen är försedd med utförlig arbetsbeskrivning. Pris 1:50

**Paddelritning № B 45**. Ritning i naturlig storlek till enbladig paddel för kanadensiska kanoter. Utförlig arbetsbeskrivning. Pris 0:75

## Böcker för yrkes- och amatörmålare

**Handbok för målare, № B 42**, fullständiga anvisningar för enkla och finare målning, lackering, skyltmålning, förgyllning, försilvring, bronsering m. m. enligt vår tids fodringar; återställande av gamla målningens arbeten, materialernas bedömande och färgernas beredning, om färgsammansättningar japansk lackering m. m. av L. E. Andes. 7:e uppl. Tryckt 1930. 155 sidor. Pris 2:75

**Småreparationer i hemmet, № B 47**. Råd och anvisningar för målning ävensom polering o. boning av möbler, spänning av papp och tapetsering, överklädning av möbler, lödning, glasmåsterarbeten och diverse lagning och renoveringar m. m. av Mauritz Larsson. Med 30 illustrationer. 64 sidor. Tryckt 1928. Pris 1:35

**Målning № B 51**, med lim- och oljefärger såväl simplare som till efterbildning av olika träslag och stenarter, beredning av fernissor på kall väg, om målning på linne, metaller och glas m. m. av E. Schreiber. 8:e uppl. 86 sid. Tryckt 1929. Pris 1:50

**Materiallära, № B 31**, för målare, av K. J. Leander, fil. D.r. Med c:a 60 illustrationer. 152 sidor. Tryckt 1924. En oumbärlig bok för alla målare som äro intresserade av att närmare studera färgernas sammansättning och tillverkning m. m. Pris 2:—

**Betsning, № B 48**. Fullständig handbok för betsning, polering och lackering, jämte bihang lödning av metaller, av Stöckel och Thon. 11:e uppl. Tr. 1931. 75 sidor. Pris 1:50

**Hjälp dig själv, № B 50**. Praktiska och fullständiga råd och recept för utgiftsbesparande hantverk i hemmet av K. Key. Ur innehållet: Målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, tjärfärg, naturgrå färg på gamla hus, målning med rödfärg, betsning, tapetsering, att skära glas och sätta i rutor, lödning, ceneutbruk till betonggjutning, eldfast lera, murbruk m. m. 3:e uppl. Med illustrationer. 122 sidor. Tryckt 1926. Pris 2:—

**Glasskyltar, № B 49**. Kort anvisning att framställa etsade och förgyllda glasskyltar, av Axel Törner. Tryckt 1916. Pris 1:25

**Handbok i målning № B 56**. Hjälpredda för den som själv vill utföra sin målning och tapetsering, av A. Söderberg. 3:e tillökade uppl. Illustrerad. Tryckt 1933. 123 sidor. Pris 2:—

**Jag gör allting själv, № B 57**. Hur jag målar och lagar porslin och glas, etsar glas m. m. av M. D. Ur innehållet: Porslinsmålning, glasmålning, glasetsning, radfärbearbeten på glas, lagning av porslin och glas. Tryckt 1926. Pris 0:50

**Envar sin egen målare, № B 58**. Vägledning att själv utföra allt slags måleriarbete, ävensom pappspänning, tapetsering m. m. av L. F. Lindén. målarmästare. Med illustrationer. 100 sid. Tryckt 1932. Något ur innehållet: Oljefärger, andra färgsammansättningar, målningens arbeten, spänning med papp, tapetsering, målning med limfärg, målning i trämitation, linoleumsnitt, skyltmålning, penslar, kalkyler över färgkostnad. Pris 2:25

## Möbelmålning

**Möbelmålning, № B 55**. En kortfattad handbok i möbelmålning för amatörer. Ur innehållet: Om verktyg och materialier, tillblandning av färger, möbelmålning utan underarbete, betsning allmogemålning, underarbete vid möbelmålning, ekådring, valnötsådring, björkådring, mahognyådring, lackering m. m. Med varje bok medföljer 5 st. plancher i format 17x23 cm. i flerfärgstryck utvisande de i boken omskrivna ådringarnas utseende i färdigt skick samt dess grundfärg och lasvr. Denna bok är den mest praktiska handbok för de som själva önska måla sina möbler eller rums-målning i övrigt. Med avbildningar i texten samt 5 st. plancher i flerfärgstryck. 6:e omarbetade upplagan. Tryckt 1934. Pris 1:75

## Träådringsverk

**Träådringsverk, № B 54**, omfattande 15 färgplancher i storlek 35x45 cm., med förklarande text av Erik Kock. Plansch 1 omfattar de olika stadierna vid ådring av uttagningar i ek. Plansch 2 uttagningar i ek. Plansch 3 de olika stadierna vid ådring av s. k. kärna i ek. Plansch 4 kärna i ek. Plansch 5 de olika stadierna vid ådring i mahogny. Plansch 6 kärna i mahogny. Plansch 7 pyramid i mahogny. Plansch 8 de olika stadierna vid ådring i valnöt. Plansch 9 valnöt i lugn stil. Plansch 10 valnöt i vresig stil. Plansch 11 satinvalnöt. Plansch 12 de olika stadierna vid ådring i björk. Plansch 13 björk i lugn stil. Plansch 14 björk i vresig stil (masurbjörk). Plansch 15 alm. Pris för hela verket i portfölj Kr. 12:50

**Undervisningsbrev № B 93**. I anslutning till "Träådringsverket" har utarbetats en instruktiv och effektiv korrespondenskurs avhandlande ek, mahogny, valnöt, björk, satinvalnöt, alm och fantasi ådring. Pris för hela kursen kronor 3:50

## Planschverk

### över allmogemålning i Dalastil

**Allmogemålning, № B 53**. Planschverk över allmogemålning i dalastil samt moderna laseringsmetoder. Av Erik Kock. 8 färgplancher i storlek c:a 25x35 cm. jämte beskrivande text. Avd. allmogemålning avhandlar särskilt målning av dalamöbler med mönster och förebilder för sådana arbeten samt vägledande och förklarande text. Laseringsavd. omfattar moderna laseringsmetoder, färgsammansättningar och möjligheter på detta område samt syrebehandling av trä m. m. med färgtrycksplancher och vägledande text. Pris för hela planschverket komplett Kr. 7:50

## Lärobok i textning.

**Lärobok i textning, № D 66**. En praktisk handbok med text av V. Björkman och bilder av S. Lindström, för affärsfolk som själva vilja texta och måla reklamskyltar, prislappar etc. Boken är även till god hjälp för de som äro intresserade av att rita gratulationer och andra dekorativa alster för festliga tillfällen. Modern textningens grunder: Grundstilar, olika stilsorter. Textning direkt med redispenna och autopena. Handföring vid textning. Svart-vitverkan. Rytmen och balans. Textupställningar. Text och bild. Utsmyckningar. Anfanger. Monogram. Firmamärken. Reklamtextning: Färglära. Svart och flerfärg. Fönsterskyltar. Affischer. Prislappar etc. Textning för reproduktion m. m. Gratulation. Adresser. Placeringskort. Program. etc. Målning på tyg. Exlibris. Linoleumsnitt m. m. Med 52 illustrationer. 14 stilsplancher. 3:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:25

## L Ä R E D E R T E C K N A !

För de som äro intresserade av teckning äro nedanstående två böcker den bästa hjälp vid självstudium. Priset är mycket lågt trots att innehållet är lika värdefullt och lämnar lika gott resultat som en korrespondenskurs vilken kostar 10 gånger mera. Varje bok utgör ett avslutat helt, men för nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning. Dessa två mycket gedigna och lärrika böcker äro utarbetade av artisten o. teckningsläraren V. Björkman.

**Frihandsteckning № D 64**. Något ur innehållet: grundläggande teckningsövningar. Beskrivning av de mest förekommande grundformerna för tecknaren att minnas.— Hur man skissar och renitrar. Hur man med hjälp av ovaler och cirklar uppkonstruerar olika föremål.— Förstoring och förminskning av bildtyper.— Uppteckning av Fristående föremål.— Gruppbilder. Frihandsperspektiv.— Perspektivbilden.— Storleksförhållandena mellan föremål placerade på olika avstånd från ögat. Huvudpunkt och horisontlinje.— Rättvinkliga föremål i snedställning. Teckning av klossar.— Brytning av grundperspektiv.— Skärningspunkter.— Liggande cirklar (Elsper).— Cirklar i olika lägen. De geometriska axlarna.— Stående och liggande cylindrar. Prismor sexåttå och flersidiga.— Rumsinteriörer.— Detaljstudier. Perspektiv och konstruktionsteckning av hela rumsinteriörer.— Skugglära. Om direkt ljus, reflexljus, självsugga och slagsugga. Olika skuggmanér. Övergådningsmetoden. Strecksuggningsmetoden. Korsuggning m. fl. Hur man radérar på en skuggglad teckning. Fixering av teckning.— Stillebenteckning. Olika pennor pappersortor och skissböcker. Huvud- och biföremål. Skissering. Renitring. Perspektiv m. m.— Cm ton och skuggläggning av glasföremål. Teckning på vitt, grått och svart papper.— Blommor och frukter.— Teckning med kol och svartkrita. Hur man radérar på en kol och kritteckning m. m. Tryckt 1926. Inb. i klotband. 2:50

**Landskapsteckning, № D 65**. Något ur innehållet: Stugdelar, broar, staket, grindar etc. Om ljus och skuggors fördelning i motivet. Trästudier. Om trädet som lövat och kalt. Karaktärsstudier m. m. Landskapet och luftperspektivet. Hur förgrund, mellanplan och bakgrund stå i förhållande till varandra. Om motivval och bredd. Olika uppfattningar om landskapets teckning, personlig och oenlig framställning m. m. Uppskissering av landskap. Lämpliga motiv att börja med. Olika perspektivlägen. Blockstudier av landskap. Färdigtecknandet. Hur man färdigarbetar efter blockuppläggning. Vad man bör taga med och vad som bör uteslutas i ett landskap. Finesserna vid avslutningen av landskaps-teckningen. Något om molnformationerna. Molnens förändringar allt efter avståndet från horisonten. Hur himmel bör tecknas. Morgon och aftonstämningar. Nattstämningar. Blåst. Landskapet vintertid. Hur man ernär intryck av snö i sin teckning. Teckning av sjömotiv. Lungt och oroligt vatten. Båtar i vatten m. m. Teckning med kol och krita. Papperets ton i förhållande till landskapets stämning. Lavering. Material. Uppspänning av papper för lavering. Förberedande penselövningar. Tongraderingar Reuschering. Lavering cfr r fotografiska samt landskapsbilder i original. Teckning direkt med pensel. Något om japansk lavering. Tryckt 1927. Pris för boken häftad. 1:85  
Pris inbunden i klotband 2:50

**Akvarellmålning, № I 12**. Handbok för konstnärer i akvarellmålning av Lennart Nyblom. 3:e uppl. Tryckt 1928. Pris 1:25

**Oljemålning, № I 13**. Handbok för konstnärer i oljemålning av Gotfrid Kallstenius. 4:e omarbetade upplagan. Tryckt 1933. Pris 2:—

**Modern textning № D 72**, för skyltöster av Prof. Wilhelm Krause. Något ur innehållet: Skrivverktyg, skrivförelser, skrivtyva, första övningarna. spårningen, skrivtyvans indelning, olika stilar, huru en skiss uppstår, textning på färgad kartong m. m. Stilprov och teckningar i texten. 15 helsidesplancher i flerfärgstryck. Bokens format 22,5x29 cm. Pris 4:50

## Böcker i fotografi och bokbinderi m. fl.

**De första stegen i amatörfotografi, № D 3**. Praktisk vägledning för nybörjare av G. Malmberg. 8:e genomsedda upplagan. Med 41 figurer och 64 sidor. Tryckt 1924. Pris 1:20

**Fotografi, № D 4**. Kortfattad lärobok för amatör- och yrkesfotografer av Ludvig David. 9:e bemyndigade svenska upplagan, utarbetad efter originalens 185:e uppl. av Gunnar Malmberg. Med 21 helsidebilder och 89 avbildningar i texten. 188 sidor. Tryckt 1925. Pris 3:75

**Fotografiskt tidsfördriv, № D 47**. Anvisningar och råd vid ett antal fotografiska uppgifter av Helmer Bäckström. Något ur innehållet: fotografiering av solnedgångar samt molnstudier, panoramabilder, halkamerabilder genom kikaren, vattnets inlevande fångade på plåten, handteckningar på fotografisk väg, fotografiering av glas, den hemlighetsfulla skriften, fotografiska karikatyrer, dubbelgångarebilder, anden i flaskan, trollfotografier, m. m. Med 60 illustrationer. 128 sidor. Tryckt 1932. Pris 3:75

**Amatörfotografens ABC, № D 2**. En liten bok för nybörjaren inom fotografikonsten av Helmer Bäckström. Med 25 figurer. Tr. 1930. 64 sidor. Pris 1:—

**Lärobok, № D 68**, i fotografi för amatörfotografer av Helmer Bäckström, fil. doktor. Med 63 fig. 160 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:75

**Jag gör allting själv, № D 6**. Kort handledning i fotografi för nybörjaren av M. D. Med illustrationer. Tryckt 1926. Pris 0:75

**Bokbindaren, № D 7**. Anvisning att häfta och binda böcker i såväl enkla som finare band efter C. Thon och A. Kirsch m. fl. 9:e upplagan. Tryckt 1931. Med 80 sidor och 13 fig. Pris 1:85

**Amatörbokbinderi, № D 8**, av Kerstin Key. 4:e tillökade uppl. Med 59 fig. 128 sid. Tr. 1929. Pris 2:—

**Jag gör allting själv, № D 10**. Hur jag binder böcker, uppfordrar kartor på väv, tillverkar och dekorerar lampskärmar m. m. av M. D. med 20 figurer. 33 sidor. Tryckt 1926. Pris 0:90

## Väv- och handarbetsböcker.

**Modern märkbok, № F 5**, av Sam. Andersson. Innehåller ett 50-tal alfabet och ett 30-tal mönster för broderi å örngott, lakan, nattpår, näsdukar, kuddar m. m. 5:e upplagan. Tr. 1931. Pris 2:—

**Virkbok, № F 6**. 186 virkmönster för uddspetsar, mellanspetsar, stjärnor och rutor till dukar, sängtäckan och gardinspetsar m. m. med anvisningar för virkningen. Av Alva Armann. Pris 3:75

**Fransflätning, № F 7**. Lärobok i fransflätning jämte mönster utgiven av Anna Pettersson-Berg. Med 57 illustrationer. 4:e uppl. Tr. 1927. Pris 1:85



**Klädsömnad** № F 95. Handbok i linne- och klädsömnad, av Elise Adelsköld. Ur innehållet: Linne-utstyrseln, babyutstyrseln, goss- och flickkläder, damunderkläder, herrunderkläder, lagningar, klädsömnad m. m. Med 114 figurer. 113 sidor. Tryckt 1931. Pris 2:75

**Vävboken** № F 11, innehållande patenterad uppfinning i konstvävnad att med fyra skaft och fyra trampor i vanlig vävstol, med samma solf och rustning som slät väv, utan några förändringar och tillägg, väva randig och rutig dräll eller duktyg efter flera olika mönster jämte mattor, täcken, gardiner, möbelyg, förkläden, kostym- och klädningstyger, Utarbetad av Vilhelmina Bergman 17:e upplagan. Tryckt 1925. Pris 2:50

**Hemmets vävbok**, № F 12, av Elisabeth Wern-Bugge. Med 200 illustrationer. 7:e uppl. 136 sid. Tr. 1927. Ur innehållet: Bindningslära: lärf, kypert, atlas, grundbindningens avarter, mönsteruttagning. Vävredskapslära: solfskaft, garnberäkning, bobinning, varpning, bomning, solfning, irådning, franknyting, väandet. Väv mönster; Gardiner, mö el y, s, ma tor, duk tyg, hand u a, leksandskrus, dräkt- och klädningstyger m. m. Pris häftad 1:— Inbunden 2:—

**Praktisk vävbok**, № F 13, innehållande ett 60-tal färglagda vävmönster med fullständiga vävbeskrivningar utgiven av Sigrid Palmgren. Dessa ypperligt framskildade, flerfärgiga bilder av klädningskostym-, duk- och möbelygter samt gardiner och mattor m. m. i vackra mönster och färgsällningar, åtföljda av solfningar och uppgifter å garnsorter och skedäthet, torde bli till stor nytta och glädje för vävintresserade. Tryckt 1923. Bokens format 28x21 cm. Pris 6:—

**Vävby** № F 14. Andra delen av praktisk vävbok innehållande ett 60-tal färglagda vävmönster med fullständiga vävbeskrivningar, utgiven av Sigrid Palmgren. Tryckt 1926. Pris 6:50

**Korsstyng**, № F 85, på stramali till kuddar, mattor, väggbonader m. m. Med mönsterbilagor. Illustrationer. Tryckt 1929. Pris 1:50

**Korsstyngsmotiv**, № F 88. Gamla kinesiska korsstyngsmotiv, av Ruth Nathorst. Ny samling mönster från Kina. Tryckt 1931. Pris 3:—

**Lätta hälsömsarbeten**, № F 83, av särskilt hållbart slag. Dukar, kuddar, gardiner, underkläder. Med mönsterbilaga. Illustrationer. Tr. 1929. Pr. 1:50

**Virkning**, № F 32. Handbok för virkning av spetsar och mellanverk. Med över 100 illustrationer. Pris 1:75

**Stickning** № F 22, och virkning av jumpers, tröjor, kofor, västar, mössor och schalar samt en mönsterbilaga med tillskärningsmönster till alla modeller. Med 50 avbildningar. Pris 1:75

**Arbeten för virkning**, № F 27. Handarbetsbok för virkning av kofor, jumpers, silkesjumpers, schalar, väskor, kuddar, mössor, hattar morgonskor m. m. Med ca 122 illustrationer. Pris 1:75

**Korsstyngsarbeten**, № F 26. Handarbetsbok i korsstyngsarbeten med ca 90 illustrationer och 3 st mönsterbilagor. Pris 1:75

## Kokböcker m. fl.

**Husmoderns kokbok**, № F 34, av Ida Högsstedt. 381 recept för soppor, kött och fisk, korvberedning m. m. säser, växträtter o. sallader, ägg, råter, gryn- och mackaronirätter m. m. efterrätter, matbröd, kakor, småbröd, konservering, oca drycker 20:e tusendet. Tr. 1930. Inbunden. Pris 2:75

**Dukning och servering**, № F 72. Handledning i konsten att arrangera smakfulla borddukningar, av Thora Holm. Med 82 illustr. i texten och 1 plan-scher över dukade bord, servering, servettbrytning och smöruppläggning. Tryckt 1930. Inbunden. Pris 4:25

**Små mönsterböcker**, № 24, för skola och hem. Innehåller: № 1. Stickning och virkning av slip-sar. № 2. Bårder för korsstyng. № 3. Mönster för virkning. № 4. Frivolitetsmönster. № 5. Moderna alfabetet för korsstyng. № 6. Namning och märkning i vitbroderi. № 7. Motiv för korsstyngs-broderi. № 8. Korsstyngsbroderi för barnrätter. № 9. Filemönster. № 11. Virkade blom-mor. № 12. Hälsömmar. № 14. Moderna västar. № 15. Lätta frivolitetsspetsar. Pris pr häfte 0:25


**Hemmets märkbok**, № F 25, av Sara Claesson, innehåller 50 alfabet, 500 monogram, namn, siffror och kronor, mönster för dag- och nattlinnen, kal-songsbrodyr, barnhåtor, lakansbårder, örngott, natt-påsar, nåsdukar, nåsduksväskor, servettväskor, stram-aljväskor, vingåkersöm och spetsösm. Tr. 1928. Pris 2:75

**Ny Märkbok**, № F 94, av Ingeborg Zethelius. Ang-laschiska stilar med ett 50-tal alfabet, siffror och kronor jämte nya broderimönster för lakam, örngott, linne, nåsdukar m. m. 10:e upplagan. Pris 1:50

**Märkbok** № F 8, utgiven av Augusta Abrahamsson. Innehåller ett 60-tal alfabet i olika stilar, en hel del monogram sammansatta av två bokstäver, för-namn i olika stilar, frivolitetsmönster, mönster för broderi på lakam, linnen, handdukar, servetter, hyll-rensor, rullgardinsbård, märken för gossblusar m. m. 16:e uppl. (163—177:de tusendet. Tr. 1925. Pris 2:50

**Frivolitetsarbeten**, № F 29. Handarbetsbok i frivoli-tetsarbeten. Med 106 bilder. Pris 1:75

**Handarbeten**, № F 86, av konstsilke, 42 modeller och en bilaga med tillskärningsmönster, räknemön-ster och arbetsprov. Virkning av pullovers, västar, jumpers, schalar, hattar, mössor, kofor, barnklä-der, kuddar, väskor, täcken m. m. m. Illustra-tioner. Tryckt 1929. Pris 1:50



**Väv mönster**, № F 16. En samling mycket vaka vävmönster tryckta i flera färger åtföljda av solvnotor. Mönsterna säljas i satsar om 3 st. olika planscher i varje sats förvarade i kuvert.

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| № 1. till tre olika mattor. | Pr sats 0.50 |
| » 2. » » » gardiner.        | Pr sats 0.50 |
| » 3. » » » handdukar.       | Pr sats 0.50 |
| » 4. » » » möbelygter.      | Pr sa s 0.50 |
| » 5. » » » daladräll.       | Pr sa s 0.50 |
| » 6. » » » draperier.       | Pr sats 0.50 |

**Hemmets kokbok**, № F 61, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 32:a uppl. delvis omarbetad, med ett tillägg om matlagning med elektriskt. Ur innehållet: Soppor, köträtter, fisk-rätter, mellanrätter och rätter till smörgåsbordet, växträtter, säser, efterrätter, trätter och bakelser bakver, växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charkuterivaror m. m. Med 10 plan-cher i flerfärgstryck. 462 sidor. Tryckt 1933. Inbunden i klotband med bild i flerfärgstryck på pärmens framsida. Pris 5:80

**Lilla hjälpredan**, № F 63, i köket av Ingeborg Zethelius. 10:e översedda och tillökade upplagan, med över 400 recept. Vill din egen kock du vara tag då mig till hjälp iag ber. Iag kan baka kakor rara, steka, koka sås med mer; göra pudding, karameller, sylta, safta "lägga in" Iag kan även om det gäller brygga punsch för festen din. Boken innehåller 156 sidor. Tr. 1927. Inb. Pris 2:75

**Kokbok**, № F 35, av Tora Holm. Med 150 illu-strationer efter fotografi visande olika rätter, uppläggningar, garneringar m. m. Innehåller 329 recept på god husmanskost och 154 recept för bakning. Tryckt 1928. Inbunden. Pris 4:50

**Kokbok**, № F 59, av Matilda Rönnblom. 575 re-cept för matlagning. 191 sidor. Tryckt 1923. Pris 1:25

**Fisk**, № F 36, 112 sätt att tillaga. 3:e upplagan. Pris 0:75

**Efterrätter**, № F 37, 83 sätt att tillaga, av Axel Horn. Pris 0:95

**Varma smårätter**, № F 39, 209 sätt att tillaga för det fina smörgåsbordet, jämte 37 olika beskrivningar på kalla och varma säser. 8:e upplagan. Pris 0:90

**Pumpor**, № F 44, 84 sätt att tillaga. Pris 0:60

**Sill**, № F 47, 68 sätt att tillaga sill och ström-ming. Pris 0:60

**Julmat** № F 48. 137 sätt att tillaga. Pris 1:25

**Agg** № F 49, 107 sätt att tillaga. Pris 0:75

**Grönsaker**, № F 51, 139 sätt att tillaga, 4:e uppl. 48 sidor. Pris 0:75

**Billig mat**, № F 64. Fullständig kokbok för det enkla hushållet utgiven av Hildegard Friberg. 55:e tusendet. 186 sid. Tr. 1927. Inb. Pris 2:75

**Konditorn** № F 68. Den praktiske konditorn. Till-förlitlig handledning vid tillverkning av alla nu brukliga konditorivaror, utarbetad av Edv. Ehr-ström. Boken innehåller 597 recept på olika sätt att bereda glace, karameller, chokladpraliner, sylt, saft m. m. och å nästan alla tänkbara kon-ditorivaror, däribland åtskilliga amerikanska. Tryckt 1930. 4:e tillökade upplagan. Pris 3:75

**Hembakning**, № F 66, av Thora Holm. 144 recept på jäsbrod, bakelser, munkar, småbröd, trätter m. m. 38 illustrationer åskådliggörande handgrepp, garneringar o. d. 84 sid. Tryckt 1929. Inbun-den. Pris 1:65

**Kaferepet**, № F 67, 100 beskrivningar på bakver-ke av moster Lotta. 15:e upplagan. Pris 0:35

**Råkonservering**, № F 40. Receptbok för råkon-servering av bär och frukter, av Ellen Carlsen. 60 sidor. Tryckt 1933. Pris 2:—

**Konservering**, № F 41. Handledning i konserve-ring av Anna Pålman. 6:e omarbetade uppl. Med illustrationer. Tryckt 1933. Pris 1:—

**Konservering**, № F 62. Praktiska metoder för kon-servering av frukt och bär, grönsaker, fisk och skaldjur samt kött och fågel. Av Elna Pehrsson, 4:e tillökade uppl. Pris häft. 2:— Inbn. 3:—

## Böcker i trädgårdsskötsel.

**Blomsträdgården** № G 6, av John Gréen. Något ur innehållet: Tid för sådd och plantering, ett-åriga blomsterväxter, fleråriga örtartade blom-sterväxter, stenpartier och växtplacering, blom-sterbuskars och klängväxters vård. Med illu-strationer. Tryckt 1925. Pris 0:75

**Trädgården inomhus**, № G 7, i krukor och jord, i glas och vatten. En bok för kvinnan och hem-met, av Rudolf Abelin. 4:e omarbetade uppl. Med 27 illustrationer. 224 sidor. Tryckt 1933. Pris 3:25

**Egnahemsträdgården**, № G 31. Handledning vid den mindre trädgårdens skötsel av Gustav Lind. 6:e upplagan. 175 sidor. Tryckt 1933. Pris 2:50

**Trädgården**, № G 32. Den mindre trädgården. En korfattad handledning för frukt- och grönsaksod-ling, sammanställd till tjänst för egnahemsägare, kolonister med flera. 16 bilder i texten. 56 sid. Tryckt 1923. Pris 1:—

**Bänkgården** № G 4, av John Gréen. Något ur innehållet: Drivbänkars anläggning och skötsel, kallbänkar, uppdragning av planor på bänk, grönsaksodling på bänk. Med illustrationer. Tr. 1925. Pris 0:75

**Drivbänkar**, № G 34, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning m. m. En handledning närmast avsedd för små-brukare samt innehavare av mindre trädgårdar av Pher Boierth. 3:e upplagan. 63 sid. Tryckt 1926. Pris 1:50

**Fruktträden**, № G 36. rationell beskärning, samt ympning och plantering m. m., av Arthur Pekrun. Med 85 bilder. 144 sid. 2:a upplagan. Tryckt 1929. Pris 2:50

**Kaktus-odling** № G 92, för amatörer, av Ceder-gren & Co. 4:e uppl. Tryckt 1932. Rikt illu-strerad. 68 sidor. Pris 1:50

**Blomsterväxter**, № G 38. En bok som behandlar vår vackraste fleråriga blomsterväxter, av Gustav Tholén. 53 sidor. Tryckt 1925. Pris 1:25

**Rumsväxterna** № G 88. Instruktiv rådgivare för varje blomsterväxer om rumsväxternas vinterskötsel, av Axel Törje, trädgårdsmästare. Rikt illustrerad 88 sidor. Tryckt 1933. Pris 1:50

**Småbrukarens trädgårdsbok**, № G 37. Handledning vid skötsel av trädgårdar vid mindre lantbruk och egna hem av Gustav Lind. 3:e omarbetade och tillökade uppl. Med 25 fig. 124 sid. Tryckt 1924. Pris häft. 1:50 Inbunden i klotband 2:50

**Sommarblommor**, № G 86, uppdragning, skötsel och vård, av Arvid Nilsson. Rikt illustrerad. 160 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:75

**Baljväxter**, № G 87, gurkor och tomater; sådd, skötsel, vård och skörd, av Ernst Nilsson. Huru arter, bönor, gurkor, pumpor och tomater bäst tillvaratagas i hushållet. Rikt illustrerad. Tryckt 1932. 160 sidor. Pris 2:75

**Våra medicinalväxter**, № G 82, av Gustav Lind och Nils de Verdier. Med 48 helsideplanscher i flerfärgstryck. 2:a uppl. Första uppl. av denna bok trycktes i närmare 40-tusen ex och slutslädes på kortare tid än 4 månader. Barn och åld-ringar kunna relativt lätt förskaffa sig en extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Med 6 illustrationer i texten. Pris 1:50

**Mjölkhushållningen**, № G 5, vid det mindre jord-bruket av professor L. Fr. Rosengren. Med 31 figurer. Tryckt 1932. 4:e upplagan. Pris 1:—

## Böcker för lantbruket m. fl.

**Nötkreaturen**, № G 40, i hälsa och sjukdom, av Osvald Hultén, Leg. veterinär. Med illustrationer. 228 sidor. Tryckt 1924. Pris 1:75

**Hästen** № G 41, i hälsa och sjukdom av H. Wax-berg, bataljonsveterinär. 176 sidor. Med illu-strationer. Tryckt 1923. Pris 4:—

**Hästens yttre åkommor**, № G 42. Med färgrökt plan-sch. Tryckt 1919. Pris 0:35

**Lantbruket** № G 10. Lärobok för fortsättnings-skolan av Anders Kilian och Ernst Lundin. 2:a uppl. 93 sidor. 25 illustrationer. Tryckt 1931. Del I. Jordbrukslära. Pris 0:90

**Lantbruket**, № G 11. Del II. Husdjurslära. 68 sidor. 33 illustrationer. Tryckt 1931. Pris 0:75

**Kaninskötsel** № G 89, av Thyra Brandelius-Alm-quist. 3:e uppl. Med 16 illustrationer. Något ur innehållet: Kaninens härstamning, utbredning, raser, sjukdomar, slaktning, fodring, kaminstall, avel, matrecept. Tryckt 1932. 72 sidor. Pris 1:—

**Angora-kaninen**, № G 12. Huru jag sköter den, av Allan Morén. 3:e uppl. Med illustrationer. Tryckt 1934. 62 sidor. Pris 1:—



**Handbok i kaninösktsel.** N: G 13, av Bird Voll-quartz, översatt till svenska av Bengt Wennerholm. 98 sid. Tr. 1929. Med illustrationer. Pris 2:75

**Pälskaninavel** N: G 90. Kort handledning för nybörjare av E. Nyström, professor. Med 14 illustrationer. 2:dra upplagan. Tr. 1930. Pris 1:—

**Hönsgården.** N: G 49. Praktisk och ekonomisk hönsösktsel till husbehov för egnehems- och villaägare av Mauritz Larsson. Med 19 illustrationer. Tryckt 1929. Pris 1:50

**Hönsösktsel.** N: G 8. Tidsenlig hönsösktsel för småbruket, av Arvid Toldner. Med illustrationer 66 sidor. Tryckt 1933. Pris 0:75

**Hönsösktsel** N: G 50. av A. Knutsson, konsulent. 3:e uppl. Tr. 1925. Med 23 illustrationer och ritningar. Pris 0:75

**Svinet.** N: G 56, dess ösktsel av G. J. Almroth, agronom. 2:ta omarbetade uppl. Med 9 bilder. Tryckt 1914. Pris 0:75

**Småbrukarens bigårdsbok.** N: G 52. Kortfattad handledning i biodling och ösktsel för småbrukare. egnehemsägare och hantverkare m. fl. av Erik Siljedal. Med 73 teckningar och fotografier. 144 sidor. Tryckt 1926. Pris häftad 2:— Inbunden i klotband 3:—

**Biskötsel.** N: G 53. Handbok i biskötsel för såväl halm- som ramkupa av J. Alb. Ljungström. Med 72 illustrationer. 6:e uppl. Tr. 1922. 183 sid. Pris 3:—

**Sättet att utrota loppor.** N: G 57, löss, mal, flugor, myror, råttor, m. m. Över 150 olika recept. Tr. 1923. Pris 0:50

**Fjäderfäösktsel.** N: G 83. Råd och anvisningar för en löande fjäderfäösktsel, av Signe Forsberg. Något ur innehållet: Hönsgårdens anläggning, de bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertragens betydelse, avelstuppen, avelsstammens sammansättning, avelsäggens urval, kläckning och kläckbarhet, naturlig rurning och kläckning, maskin-kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrans bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsösktselarna. Ankavel. Gåsavel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sidor. Tryckt 1933. Pris 2:50

**Fjäderfäösktsel** N: G 91. Lärobok i fjäderfäösktsel av Marit Weibull. Behandlar höns, gäss, ankor och kalkoner. Med 27 illustrationer. 92 sidor. 2:a upplagan. Tryckt 1933. Pris 1:40

## Böcker om räkning, bokföring, språk.

**Godä råd.** N: D 18. för alla affärsmäniskor av Merikant. Pris 0:50

**Bokföring** N: D 19. Dubbel italiensk bokföring för självstudium, koncept till alla sju bokföringsböckerna, fullständig förda och avslutade. varför det är omöjligt att göra ett enda fel, som icke blir upptäckt. Tryckt 1919. 80 sidor. Inbunden. Pris 2:25

**Lärobok i bokföring** N: D 76. Bokföring för familj och minuthandel av Elis Lundgren. 144 sid. Tryckt 1931. Pris 1:85

**Lärobok i bokföring** N: D 77. Bokföring för grosshandel och verkstadsindustri. 192 sid. Tr. 1932. Pris 2:25

**Bokföring.** N: D 20. Lärobok i enkel bokföring för mindre affärer och hantverk för självstudium av O. Johansson. Tryckt 1923. Inbunden. Pris 2:—

**Sekreterare.** N: D 78. Hur man blir en god sekreterare. Handledning i ett modernt yrke av Anna Odhe. Med illustrationer. 144 sidor. Tr. 1932. Pris 3:—

**Bokföring.** N: D 40. Handbok för bokförare och köpmän av Nils Karlgrén, auktoriserad revisor. 2:a uppl. Tr. 1930. Något ur innehållet: räkenskapsböcker, inventarieboken, dagboken, maskin-bokföring, hjälpböcker, bokslutsteknik, årsbokslut, budgetbokföring, filialbokföring, enkel bokföring. Pris 3:—

**Bokföring** N: D 21. Lärobok i bokföring med kolumsystem för tekniska yrkeskolor samt för självstudium. Bokföring för snickeri. Av lektor K. L. Hagström. Till boken hörande 2 bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans Kr. 1:65

**Bokföring** N: D 22. med kolumsystem. Samma som föregående men för minuthandel. 2 bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans i kuvert Kr. 1:65

**Svenskt-Engelskt.** N: D 23. Fritzes parölexikon lämnar bästa handledningen för envar som vill lära sig tala begripligt på främmande språk; är en ny upptäckning som bibringar verklig språkfärdighet genom att låta lexikonets och parörens fördelar samverka med varandra; (format 8x11 cm.) 847 tvåspaltiga sidor. 11:e uppl. Tryckt 1933. Inbunden i klotband Pris 4:—

**Svenskt-Tvskt parölexikon** N: D 24. 533 tvåspaltiga sidor. Tr. 1930 10:e uppl. Inbn. Pr. 4:—

**Engelsk-Svensk ordbok** N: D 52, av Albert Montgomery. Med uttalsbeteckning. 2:a uppl. Tryckt 1920. 688 2-spaltiga sidor. Inbunden. Pris 4:50

**Lilleputt-ordböcker** på olika språk. De äro förträffliga små fickordböcker, innehållande icke mindre än 12,000 ord. Ca 95,000 ex. sålda på 5 år. Böckernas storlek endast 35x50 mm. och äro därför mycket bekväma att medföra i fickan. De föras på lager i följande editioner:

**Ordbok.** N: D 88. Svensk—Fransk. Pris 1:50

**Ordbok.** N: D 89. Fransk—Svensk. Pris 1:50

**Ordbok.** N: D 90. Svensk—Engelsk. Pris 1:50

**Ordbok.** N: D 91. Engelsk—Svensk. Pris 1:50

**Ordbok.** N: D 92. Tysk—Svensk. Pris 1:50

**Ordbok.** N: D 93. Svensk—Tysk. Pris 1:50

**Svenska språket** N: D 25, för självstudium av J. E. Söder. 44 sidor. Tryckt 1925. Pris 0:85

**Mästerskaps-Systemet.** N: D 26. Ny metod att på kort tid lära sig tala, skriva och läsa engelska. Med uttalsbeteckningar och bifogad köpmansminologi. Utarbetad av D:r Alfred Svenson. 14:e uppl. 356 sidor. Tr. 1931. Inbunden. Pris 4:—

**Mästerskaps-Systemet.** N: D 27. Samma som föregående men på tyska språket. 352 sidor. Tryckt 1923. Inbunden. Pris 4:—

**Svensken i England.** N: D 29. Ny lättfattlig metod att genast tala engelska språket utan lärare. Uttalet av orden är nogt angivet. Innehåller alla för det dagliga behovet nödvändiga vokaler och talvändningar. Pris 1:—

**Svensken i Tyskland.** N: D 30. Samma som föregående men på tyska språket. Pris 1:—

**Lärobok i Tyska.** N: D 31, för självstudium av B. Hammer. 272 sidor. Tryckt 1923. Inbunden. Pris 2:75

**Matematik.** N: D 59. Hur skall jag bli styv i matematik. Handledning för skolorngdom, studiecirkel och enskilda, av Gösta Setterberg. Innehåll: Ekvation med en obekant, med två eller flera obekanta. Bokstavsräkning. Kvadratrötter. Ekvationer av andra och högre grad. Logaritmer. Proportionalitet. Aritmetiska serier. Geometriska serier. Sammansatt ränta. Amortering. Tryckt 1934. Pris häftad 3:50 Inbunden 4:50

**Algebra** N: D 33. Realskolekurs i algebra för självstudium av rektor fil. lic. G. Lindborg. Tr. 1919. 160 sidor. Inbunden. Pris 3:75

**Aritmetik.** N: D 34. Räknebok i aritmetik för självstudium av lärare O. Johansson. Tr. 1921. 276 sidor. Inbunden. Pris 3:75

**Trigonometri.** N: D 35. Studentkurs i trigonometri för självstudium av G. Lindborg. Tryckt 1920. 192 sidor. Inbunden. Pris 2:75

**Algebra.** N: D 36. Studentkurs i algebra för självstudium av G. Lindborg. 372 sid. Tryckt 1920. Inbunden. Pris 3:75

**Geometri.** N: D 37. Elemantär lärobok i beskrivande geometri för tekniska läroverk och självstudium. Med 305 figurer. Av Filip Langlet. Pris 4:50

**Räkneläroren.** N: D 32. Lärobok i räkning för självstudium av O. Johansson. Innehåll: Addition i hela tal, subtraktion, multiplikation, ytmått, rymdmått, vikter, decimalbråk, allmänna bråk, parentesräkning, enkel regula de tri, sammansatt regula de tri, procenträkning, ränteberäkning, diskontoräkning, bolagsräkning, rabatträkning, geometriska exempel, kvadraten, kubikroten, skatter, proportionella val. Inbunden. Pris 3:75

**Lärobok i geometri.** N: D 39 för självstudium och barnomskolor av Hans Danielsson. 9:e uppl. 136 sidor. 128 illustrat. Tr. 1929. Pris 1:35

**Räknestickans användning.** N: D 41, av Gustav Goldkuhl, civilingenjör. 3:e upplagan. Tryckt 1931. Pris 1:25

**Brevställaren** N: D 43. Affärs- och privatkorrespondens, platsansökningar, tjänste- och tjänstgöringsbetyg, affärs- och rättshandlingar, post- och telegrafunderrättelser m. m. av Sven Linde. 8:e upplagan. Tryckt 1932. 112 sidor. Pris häftad 1:50 Inbunden. 2:50

**Huru skall jag stava rätt?** N: D 45, kortfattad rättskrivningslära i svenska språket, jämte ordförteckning över ca 6000 ord angivande den på nämnda skrifter grundade nystavningen. Pris 1:—

**Affärsbrev** N: D 46. Hur man skriver affärsbrev som göra verkan. En handledning baserad på ett psykologiskt studium av tolv hundra brev. Tryckt 1925. Pris 3:—

**Fick-Lexikon.** N: D 55 över främmande ord i svenska språket jämte uttal o. betydelse. En oundgänglig hjälpreda vid läsning av tidningar, böcker m. m. 10:e uppl. 68 dubbelspaltiga sidor. Tryckt 1923. Pris 1:50

**Handelslära** N: D 51. Praktisk rådgivare och uppslagsbok för köpmän, affärsbiträden och menige man. 5:e uppl. Tryckt 1924. 164 sidor. Pris häftad 2:— Inbunden. 3:—

**Köpmanskunst.** N: D 49. i detaljhandel. En handledning för köpmän och dess biträden av Thomas Russel. Tryckt 1922. Pris 2:50

**Mina bankaffärer.** N: D 50. En handledning i praktisk bankkunskap av P. G. Norberg. 3:e uppl. Tryckt 1926. Pris 2:50

**Formulärboken.** N: D 48 för inlagor till statsdomstols-, kyrkliga och kommunala myndigheter samt affärs- och allmänna medborgerliga formulär av Axel Carlberg och A. Bergström. 138 sid. Tryckt 1929. Pris häftad 1:50 Inbn. i klotband 2:50

**Svensk ordlista.** N: D 57. Omkring 22,000 ord med förklaringar o. uttalsbeteckningar av A. Stef. Gustavsson. 18:e uppl. Tryckt 1931. Pris 0:40

## Juridiska böcker.

**Herr ordförande.** N: D 86. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar, sällskap, av Gerhard Magnusson. Tryckt 1934. 134 sidor. Pris 1:50

**Boupptecknaren.** N: D 12 hjälprea för menige man vid förrättande av bouppteckning och beräkning av arvskatt jämte formulär av Joh. Rudbäck. 9:e upplagan. Tryckt 1932. Pris 1:75

**Olycksfall** N: D 83. Olycksfallsförsäkringslagen och därmed sammanhörande författningar. Tr. 1930. 64 sidor. Pris 1:25

**Ny juridisk handbok.** N: D 87. Envar sin egen advokat, av E. Malmberg e. o. hovrättsnotarie. 3:e omarbetade uppl. Tryckt 1934. Något ur innehållet: Medborgarskap, Aktenskap, aktenskapsförord, boskillnad, hemskillnad, aktenskapskillnad. Arv. Urvargörelse. Testamente. Förmyndarskap. Adoption. Arrende. Hushyra. Köp. Byte. Gåva. Reverser. Inteckningar. Växlar. Borgensförbindelser. Fullmakter. Konkurs och akkord. Lagsökning. Stämningsansökningar. Utmätning. Besvär rörande taxering. Bolag. Patentansökningar. Körtkort och bilregistrering. Värnplikten. Ansökan om nytt släktnamn. Platsansökningar och betyg. 263 sidor. Inbunden i klotband. Pris 2:85

**Jordbrukskrisen** N: D 1, författningar 1932. 2:—

**Banklagen.** (1929). N: D 9, Pris 3:—

**Bilförordningen** N: D 11, 4:e uppl. 1933. Pr. 1:—

**Nya bokföringslagen.** N: D 28, (6:e uppl. 1932). Pris 1:—

**Bouppteckning.** N: D 38, och arvskifte. (1933). Pris 1:—

**Ecklesiastika boställsordningen.** N: D 42. (1933). Pris 1:50

**Rätten att fiska.** N: D 44 (1933). Pris 2:—

**Lagstiftningen.** N: D 53, om församlingsstyrelse m. m. (1931). Pris 1:50

**Nya lagen.** N: D 54 om kommunalstyrelse i stad. (1930). Pris 1:—

**Nya lagen.** N: D 56, om kommunalstyrelse på landet. 2:a upplagan. (1931). Pris 1:—

**Nya skiljemannalagen.** N: D 60. (1929). Pr. 0:80

**Strafflagen.** N: D 61, (1932). Pris 4:—

**Gör testamente.** N: D 62. (1930). Pris 1:—

**Lagen om trafikförsäkring.** N: D 63, å motorfordon. (1929). Pris 1:—

**Vem ärver.** N: D 67, (4:e uppl. 1931). Pr. 1:—

**Regeringsformen.** N: D 72, (1931). Pris 1:—

**Riksdagsordningen.** N: D 73 (1931). Pris 1:—

**Tryckfrihetsförordningen** N: D 74. 1931. Pr. 1:—

**Växel och checklagarna** N: D 75, 1932. Pr. 1:—

**Lagstiftning.** N: D 84, om arbetarskydd, (1931). Pris 1:—

**Arbetsfreden** N: D 85. (1928). Pris 0:70

**Skattekontrollanten.** N: D 70. Hur den enskilde medborgaren kontrollerar sin skatt, av J. A. Vestberg. Något ur innehållet: Vad man icke behöver deklarerera såsom inkomst. Beskattningsbart belopp. Hur den bestämmas. Huru skatterna av inkomst och förmögenhet bestämmas. Huru skatterna av fastighet bestämmas. Tryckt 1929. Pris 1:20

**Handbok.** N: D 5. Advokat Gotfrid Ströms handbok i självdeklaration och skattefrågor. Med 10 deklARATIONSEXEMPLER och 64 bilagor. Tr. 1932. Pris 1:—

**Formulärbok** N: D 80. Medborgarens formulärbok med 165 formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder, räkenskaper, fattigvårdsstyrelses protokoll och skrivelser samt självdeklarationer. Exempel på riktiga och oriktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne-, konkurs- och besvärshandlingar m. m., av Gustav A. Aldén. 184 sidor. Tryckt 1932. Inbunden. Pris 3:75



## Förströelseböcker

**Små spelböcker** № H 56, innehållande spelregler i: № 1. Whist. № 2. Bezique, № 3. Préférence (Priffe), № 4. Vira, № 5. Poker, № 6. Bridge, № 7. Brådspel, № 8. Piquet, № 9. Auktionsbridge, № 10. Japansk whist, № 11. Schack, № 12. Viraspelet, № 13. Regasch, № 14. Lätta kortkonster. Pris pr bok **0:75**

**Kortspelregler.** № H 55, till tidsfördriv och nöje. Innehåll: Kasino, Joker, Kille, Tolva, Tattare, Tjuogoett, Spröt, Sextiosex, Knack, Auktion, Kommet, Binokel, Hund m. fl. Tr. 1922. Pr. **2:—**

**Patiensbok.** № H 58, 75 patienser för en och två personer med en och flera lekar samt pikélek. 96 sidor. Tryckt 1922. Pris **2:—**

**Kortkonster.** № H 59, Handbok för den högre salongsmagiens kortkonster av Stavio Della Carta. Med illustr. 164 sidor. Tryckt 1923. Pris **1:50**

**Kortkonster.** № H 60, för envar utn apparater och takspeletricks. 73 olika kortspelstricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. Tryckt 1928. Pris **2:25**

**Spå i kort.** № H 61, Konsten att spå i kort efter en berömd finngummas efterlämnade anteckningar. 5:e uppl. Tryckt 1933. 62 sidor. Pris **0:35**

**Gåtor med svar** № H 62, 680 nötter att knäcka för gammal och ung. 96 sid. Tr. 1926. Pr. **0:75**

**Schack.** № H 69, Lättfattlig vägledning för nybörjare i schack av Jacques Mises. 88 sid. Tryckt 1923. Inbunden. Pris **2:50**

**Jul- och Nyårsverser** № H 72, av Gustavus. En samling jul- och nyårshälsningar på vers att skriva på vykort m. m. 32 sidor. Tr. 1906. Pris **0:20**

**Brevställaren** № H 75, Ny tillökad uppl. Innehåller brevformulär för alla tänkbara kärleksangelägenheter jämte några regler för umgängeslivet samt verser till album och minnesböcker. 8:e upplagan. Tryckt 1930. Pris **0:60**

**Brevställaren.** № H 111, för älskande och giftaslystna jämte en lektion i uppträdande och umgängeskunst samt verser för alla slag av lyckönskningar. Dessutom frimärksspråket, blomsterspråket, konsten att spå i kort, drömmars betydelse. Tryckt 1930. Pris **1:—**

**Råd och rim.** № H 160 av Carl Fors. Någor ur innehållet: Talarkonsten, Hyllningsadresser och hyllningsverser, hyllningsstelegram, 50-tal olika bröllopsstelegram, bjudningsbrev, lyckönskningar o. kondoleanser, julkapps-rim, grötröm, namnsdags-rim m. m. 95 sidor. Tryckt 1933. Pris **2:50**

**Den stora egyptiska drömboken.** № H 65, av munken Aegydius Lebrecht, efter gamla egyptiska, persiska och arabiska handskrifter, jämte förteckning på årets lycko- och olycksdagar. Tr. 1933. 17:e upplagan. 64 sidor. Pris **0:35**

**Julkappsrim** № H 70 av Den Blyge. 250 olika rim till passande julkappar. Tr. 1923. Pr. **1:50**

**Lyckobrev.** № H 53, för damer innehållande: En liten folkskrift eller 10-12 utsökt vackra visor eller sångstycken, ett lyckoblad och ett fotografi, m. m. Allt förseglat i kuvert, storlek 9x15 cm. Pris pr st. **0:15** Pris pr puss. **1:25**

**Lyckobrev.** № H 54, för herrar. Pris pr st. **0:15** Pris pr puss. **1:25**

## Visor och Sånger.

**Glada visor** № H 45, med musik, av Ragnar Akerblom. (Fred). 5:e samlingen visor och kupletter m. m. Tryckt 1924. Pris **0:35**

**Från gamla glada tider.** № H 157, En samling gamla svenska folksvisor. Ur innehållet märkes ett 50-tal av de mest kända och omtyckta gamla folksvisorerna, såsom: Elfsborgsvisan, Hjalmar och Hulda, Kors på Idas grav, Alpens ros, I låga ryttartorpet, Arholma-valsen, Amanda Lundbom, Kväsarvalsen, Halta Lottas krog, Barndomshemmet, Släcka fyra, Skepp som mötas, På Rooines strand m. fl. m. fl. Pris **1:50**

**Film-Schlager.** № H 158, Säsöngens bästa filmschlagers. 36 st. olika, för 1933-1934. Något ur innehållet: När tvenne hjärtan slå samma slag, Säg att du evigt håller mig kär. En kärleks-sång på Hawaii, Söderhavssynder. I min lilla gondol. Pris **0:60**

**Rolf's bästa visor.** № H 159, Ett häfte med 37 st. av Rolf's bästa visor. Pris **0:60**

**Visor och sånger.** № H 161, Ett häfte med en samling förut kända visor och sånger att sjungas vid lämpliga tillfällen. Något ur innehållet: Barn-domshemmet, På Rooines strand, Halta Lotta, Lyssnar du till mig i kväll lilla mor, Älfsborgsvisan, Amanda Lundbom, Skeppar-visa, Lugn vilar sjön, Vintern rasat ut, Dold mellan furorna ligger min koja. Här är gudagott att vara. m. fl. m. fl. Pris **0:50**

## Teateramatörpjäser

**Amatörteatern.** № H 44, Ny tillökad och omarbetad upplaga av Lars Saxon. Med 22 illustrationer. För alla dem som önska till andras och eget nöje spela teater är denna handbok en utmärkt hjälpare. Tryckt 1923. Pris **1:—**

**Alida-Isabella.** № H 100, Lustspel i 2 akter, av Eben-Hard. 3:e uppl. För 3 h. och 3 d. Pris **1:25**

**Anders Jansas slutbrev till Stina** № H 39, Monolog. Pris **0:25**

**Anders han var en hurtiger dräng.** № H 29, Lustspel i 2 avdelningar för 2 h. och 4 d. Pris **0:50**

**Argsinta Hans och småsinta Anna.** № H 34, Allmogelustspel i 2 akt. för 5 h. och 2 d. Pris **0:50**

**Alldeles som man tar det.** № H 119, Skämt i en akt för 3 h. och 3 d. Pris **0:50**

**Brudkoret.** № H 73, God nykterhetspjäs för 3:0 och 3 h. Pris **1:—**

**Bönder och fint folk.** № H 97, Lustspel för 6 h. och 3 d. Pris **1:50**

**Besök hos doktorn.** № H 41, Om sömnsjukan och en tandutdragning. Pris **0:25**

**Bettal för gammal ost** № H 125, Lustspel i 2 akt. av Karl Reigin. 3 d., 4 h. och 2 pojkar. Pr. **1:50**

**Blixt och dunder.** № H 123, Tokeri en akt av Karl Reigin. 3 d. och 3 h. Pris **1:—**

**Doktor Bloms första mottagning.** № H 27, Fars en akt för 3 h. och 3 d. Pris **0:35**

**Det trätigriga paret.** № H 38, Lustspel i 3 akt. för 3 h. och 3 d. Pris **0:75**

**Det gamla hänger i** № H 86, Skärgårdslustspel i 3 akt. för 5 h. och 3 d. Pris **1:50**

**Deklamationsboken.** № H 108, Nya deklamations- och underhållsboken av K. S. Haglöf. Boken innehåller: Tvenne barnpjäser, 2 sketcher, 2 bygdehistorier, en tablå samt allvarliga och kåserande poem m. m. Pris **1:25**

**Den stora sensationen** № H 143, Pjäsi en akt, av Sten Söderskär. 2 d. och 3 h. Pris **0:60**

**Dagsnyheter från T. T.** № H 151, Vägledning och uppslag för föreningar att uppställa lokala inslag under ovanstående rubrik. Pris **0:75**

**Diskussion** № H 119, Trehundra dryftefrågor, diskussionsinlägg, överläggning och beslut av Einar Spjut. 4:e tillökade uppl. Tr. 1931. Pris **1:—**

**En envis käring** № H 52, Lustspel i tre akter, för 4 h. och 3 d. Pris **0:75**

**En kvinnolist.** № H 91, för en spelman, 3 h. och 2 damer. Pris **0:35**

**En riktig kanalle** № H 21, Skämt i två akter. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:40**

**Ett fasligt krängel.** № H 32, Skottårspjäsi. Lustspel för 2 herrar och 3 damer. Pris **0:40**

**Efter klockan 12.** № H 67, Lustspel i två akter av A. Ebenhard. För 3 d. och 2 h. Pris **1:25**

**Farbror Linds frieri.** № H 23, Kärleksdrama i 4 avd. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:30**

**Fiskare Östermans sommargäst.** № H 26, Lustspel i 3 akt. för 3 herrar och 3 damer. Pris **0:50**

**Folket på Sörgården.** № H 114, Folklustspel med sång i 3 akter av Kurt Göransson. Spelas av 6 herrar och 3 damer. Pris **1:50**

**Frestelsen** № H 6, allvarlig nykterhetsbetonad pjäs i en akt av Kurt Göransson. Pris **1:—**

**Fyrahundfartyiofya.** № H 99, Lustspel i 3 akter för 5 herrar och 4 damer. Pris **1:50**

**På avbetaining.** № H 83, Sketch av A. Eben-Hard. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:50**

**Intervju.** № H 92, Sketch av A. Eben-Hard. För 3 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

**Varsågod.** № H 95, Sketch av A. Eben-Hard. För 2 herrar och 3 damer. Pris **0:50**

**Förskringring.** № H 127, Spel i en akt av Ivar Thor Thunberg. 1 dam och 4 herrar. Pris **1:50**

**Fyrjulset.** № H 150, Skådespel i en akt av Lullu Woldstedt-Buch. 1 dam och 3 herrar. Pris **0:80**

**Glada Svenson.** № H 113, provresande i universalsmedlet Rekord. Fars i en akt för brödernas afton. Spelas 4 h. och 1 d. Pris **0:65**

**Greve Johannssons Bröllop.** № H 35, Lustspel i 3 akter för 5 h. och 3 d. av Kurt Göransson. Pris **1:50**

**Godbitar för ungdomens afton** № H 42, Under år 1932 omttryckt i sin 4:e upplaga. I denna nya upplaga har, utom en del ur äldre upplagorna som utlämnats en hel del nytt tagits, däribland: en sketch, poem, nyårstabla m. m. Boken innehåller föreläsning om mäniskoraserernas uppkomst samt äktenskapslycka, monologer, dialog, en professors föreläsning, radiokria, en teaterpjäs benämnd "En stackars friare" samt flera poem. Pris **1:—**

**Glas** № H 134, Komedi i en akt av Alice Svensk. 2damer och 2 herrar. Pris **0:70**

**Han heter August.** № H 103, Lustspel i tre akter för 3 herrar och 2 damer. Pris **1:—**

**Ho ä så blek.** № H 50, Lustspel i 2 akt. för 4 herrar och 2 damer. Pris **1:25**

**Han skall det!** № H 102, Lustspel i tre akter, av A. Eben-Hard. För 3 h. och 3 d. Pr. **1:50**

**Hemkomsten.** № H 110, Skådespel i en akt av A. Eben-Hard. Spelas av 2 h. och 2 d. **0:75**

**Hur Klickens tös fick fästman.** № H 94, Allmogefars i 2 avd. för 3 h. och 2 d. Pris **0:65**

**Handelsmanns Ida.** № H 149, Skådespel i en akt av Lullu Woldstedt-Buch. 3 d. 3 h. Pris **0:80**

**Inbrottet.** № H 126, Krimindrama i en akt av Ture Lundblad. 2 d., 2 h. och 2 statuer. Pris **1:—**

**Jönssons svårigheter.** № H 81, Sketch av A. Eben-Hard. För 2 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

**Jönsson får en mäg.** № H 48, Lustspel i 3 akt. för 4 herrar och 3 damer. Pris **1:—**

**Kalle Pettersson.** № 1 och 2, № H 30, Lustspel i tre avd. för 5 h. och 3 d. Pris **0:35**

**Kvinnans list övergår mannens förstånd.** № H 40, Dramatiserad allmogebertelse i 5 avd. för 3 h. och 2 d. Pris **0:65**

**Kärlek på Österö.** № H 96, Lustspel i 3 akt. för 6 personer. Pris **1:25**

**Kärleken gör blind.** № H 84, Skottårspjäsi i 3 avd. för 4 h. och 3 d. Pris **1:—**

**Kärlekens plågor.** № H 37, Lustspel i 1 akt för 3 herrar och 3 damer. Pris **0:50**

**Kärlek på skräddareverkstaden.** № H 68, Lustspel i 2 akter för 2 damer och 3 herrar. Pris **1:25**

**Käringa mi's kusin.** № H 106, Lustspel i 3 akt. För 4 herrar och 2 damer. Pris **1:50**

**Karlsson får Amerikaarv.** № H 120, Lustspel i 3 akter för 5 h. och 3 d., av Kurt Göransson. Pris **1:50**

**Kärlek och Zoologi.** № H 152, Folklustspel i 2 akt. av Joel Jernström, för 2 d. och 3 h. Pr. **1:35**

**Klockan elva.** № H 132, "Kriminaldrama" i en akt, av Alice Svensk. 2 d. och 4 h. Pris **0:60**

**Kvinnans kvart.** № H 137, Pjäsi i en akt av Ove Ekelund. 2 d., 2 h., 1 g. och 1 fl. Pris **0:50**

**Ljusdottringen.** № H 36, En vacker Lucia-tablå för sex personer, av Kurt Göransson. Pris **0:75**

**Lars Jonsa hans käring och dotter.** № H 25, Bondpjäs i 3 avd. för 5 personer samt en vacker nyårstabla för 3 personer. Pris **0:60**

**Luciadagen.** № H 140, Sketch i 2 akter av Elisabeth Lilljebjörn. 3 d. och 1 h. Pris **0:60**

**Mormors dröm.** № H 66, Sketch av Eben-Hard. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:50**

**Med dragspel och penna.** № H 46, En bok innehållande verser, poem etc. Mycket lämplig för uppläsning vid möten och fäster. Pris **0:75**

**Mellberg & Son.** № H 129, Lustspel i 3 akter, av A. Eben-Hard. För 4 h. och 3 d. Pris **1:50**

**Mot bättre tider** № H 47, Nyårstabla för 6 eller flera personer, av Kurt Göransson. Pris **0:75**

**Muntration.** № H 112, för styrarnas afton. Innehåller dels "Kärleksknepet" i en akt, för 4 d. och 1 h. Därjämte kåseri i form av tal och poem. Pris **0:65**

**Nyårsstjärnan.** № H 51, En synnerligen stilfull nyårstabla för 6 eller flera personer, av Kurt Göransson. Pris **0:75**

**Nyårs- och fredstabla.** № H 88, Pris **0:20**

**Nyårstabla.** № H 87, i två delar. Pris **0:50**

**När Stulta Nils skulle ha mäg** № H 24, Lustspel i tre akter, för 5 h. och 2 d. Pris **0:50**

**När två bli ett.** № H 104, Lustspel i 3 akter, för 4 h. och 3 d. Pjäsen är kryddad med saftig humor. Pris **1:50**

**När svärmoder kom.** № H 18, Skämt i en akt. För 1 herre och 2 damer. Pris **0:50**

**Ny väg.** № H 117, Lustspel i 3 akter av A. Eben-Hard. Spelas av 4 h. och 2 d. Pris **1:25**

**Nytt etthundrat.** № H 74, Sketch av Eben-Hard. För 2 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

**Opp- och nervända vålden.** № H 77, Skådespel i en akt av Karl Reigin, (skrattretande) för 4 h. och 2 damer. Pris **1:50**

**Per-Hansas lata dräng.** № H 71, Allmogelustspel i 2 akter för 2 d. och 6 h. (skrattsuccess). Pris **1:25**

**Psykoanalys.** № H 131, "Nutidsdrama" i en akt av Alice Svensk. 2 d. och 1 h. Pris **0:60**

**På Johannssons platsbyrå.** № H 31, Fars i en akt för 3 h. och 4 d., av H. Andersson. Pris **1:—**

**Påskäggen.** № H 141, Lustspel i en akt av Ernst Fasbom. 2 d. och 2 h. Pris **0:70**

**Petter Jonssons Huskors.** № H 57, Lustspel i 2 akter för 3 h. och 3 d., av Kurt Göransson. Pris **1:25**

**Råd och upplysningar.** № H 109, Råd och upplysningar för teateramatörer. Oumbärlig hjälpreda för nybörjare. Pris **1:50**

**Sme-Olas stora synd.** № H 101, Lustspel för 4 h. och 3 d. 3 akter. Pris **1:25**

**Sommargästerna.** № H 63, Sommargästerna på Sjöhult. Folklustspel med sång i 3 akter av Kurt Göransson. Pris **1:50**

**Skomakar-Kalle eller Prästen.** № H 17, Lustig komedi för 3 h. och 3 d. Pris **0:50**

**Stackars karlar.** № H 98, Skottdagsskämt i en akt, av H. Nenzén. För 3 d. och 1 h. Pris **0:70**

**Svartsjuka och kärlek.** № H 16, Sorglustig komedi i en akt för 4 h. och 3 d. Pris **0:60**

**Skärgårdsliv.** № H 14, Lustspel i 3 akter av Kurt Göransson. För 5 h. och 4 d. Pris **1:50**

**Snåla Maja.** № H 82, Sorglustigt drama i 2 avd. för 2 h. och 2 d. Pris **0:50**

**Sjömannens trolovade.** № H 89, Spelas av 4 h. och 2 d. Pris **0:35**

**Storms.** № H 131, Lustspel i 3 akter av A. Eben-Hard. För 4 h. och 4 d. Pris **1:50**

**Skilsmässan.** № H 146, Bagatell i en akt av Hedvig Nenzén. 2 d. och 3 h. Pris **0:60**

**Semester.** № H 148, Pjäsi i två akter med ett mellanspel, av Ove Ekelund. 2 d., 2 h., 1 g. och 1 flicka. Pris **0:80**

**Sjöbergs Lovisa.** № H 153, Lustspel i 2 akter av A. Eben-Hard, spelas av 2 d. och 3 h. Pris **1:25**

**Tokjans pojke.** № H 93, Lustspel i 3 akter för 4 herrar och 4 damer. Pris **1:—**

**Tre svartsjuka flickor.** № H 22, Kärleksdrama i 3 akter. För 1 herre och 3 damer. Pris **0:30**

**Tvenne mindre dramatiska pjäser.** № H 90, **0:25**

**Tänd rampluset.** № H 121, Nytt revysketchhäfte, innehåller 4 nya och aktuella sketcher av Kurt Göransson. Pris **1:—**



Tänk på mor, N<sup>o</sup> H107. Skådespel i 3 akter. För 3 herrar och 4 damer. Pris 1:50

Två gånger två är fem, N<sup>o</sup> H135. Bagatell i en akt av Alice Svensk. 3 damer. Pris 0:40

Tösen på Björkeberga, N<sup>o</sup> H28. Folklivsskildring i 2 akter, av H. Andersson. För 3 herrar och 3 damer. Pris 1:25

Ungkarlsappan, N<sup>o</sup> H33. Lustspel i 2 akter, av E. Ruben. För 3 h. och 5 d. Pris 1:25

Undan med ridån, N<sup>o</sup> H43. Innehåller 4 pigga och roliga sketcher av Kurt Göransson. Pr. 1:—

Underhållningsbok, N<sup>o</sup> H118. Ny sketch- och underhållningsbok, utgiven av K. S. Haglov. Boken innehåller sketcher, sånger, växelpoem, växel-sånger samt vers och prosa för underhållning vid fester eller i glada sällskap. Tryckt 1932. Pris 1:—

Varför bet du i äpplet Adam? N<sup>o</sup> H78. Sketch av Eben-Hard. För 2 h. och 1 d. Pris 0:50

Vilket rart herrskap, N<sup>o</sup> H115. Sketch av Eben-Hard, för 3 damer. Pris 0:75

Violas friare, N<sup>o</sup> H80. Lustspel i 3 akt., för 4 h. och 2 damer. Pris 0:75

Vindskarren, N<sup>o</sup> H145. Lustspel i en akt av Ella Byström. 3 damer och 1 herre. Pris 0:60

Vägen hem, N<sup>o</sup> H105. Lustspel i en akt av A. Eben-Hard. För 4 h. och 3 d. Pris 0:75

Världen är trång, N<sup>o</sup> H116. Lustspel i en akt av A. Eben-Hard. Att spelas av 3 herrar och 1 dam. Pris 0:75

Aktenskapsbjör, N<sup>o</sup> H49. Skårgårdspjäsi i 3 akt. för 4 herrar och 4 damer. Pris 1:50

## Jakt och Fiske.

Sutareodling, N<sup>o</sup> 17. jämte anvisningar om insjö-fiske, av J. Albert Ahlbäck. Med illustrationer. Tryckt 1931. Pris 0:50

Amatorfiske, N<sup>o</sup> 19. fiskevård, fiskevattnen, av Johannes Ericson. Något ur innehåller: Fisket och folkushållningen, rovfiske och vettvillningar, fiskens provianteringsstråga, kardinalpoängerna, sluk-fiskens matsedel, sportfiskets innebörd, fiskens tillvaratagande och förvaring, amatorfiske, sport-fiskarens utrustning, vid norrländska fiskevattnen. Härjedalen, Jämtland, Angermanland, Västerbot-ten och Lappland. Med illustrationer. Tryckt 1932. 126 sidor. Pris 2:75

Fiskarens rådgivare, N<sup>o</sup> 130. Praktisk handbok för fiske och fiskevård. Något ur innehållet: De olika fiskarnas lektyder. Praktisk fisk- och kräftodling. Al- och kräftinplantering. Fiskens bevarande. Sterilisering av fisk. Konservering av fiskredskap. Några nya praktiska fiskredskap. Hur man be-stämmer fiskens ålder. Hur man lurar gammal gäddorna på drivnät. Hur många romkorn inne-håller de olika fiskarna. Hur man ändamålsenligt monterar, bonar och lägger ut fisknät m. m. Fi-gurer i texten. 70 sidor. Tryckt 1927. Pris 2:25

Nöjesfiske, N<sup>o</sup> 119. av Carl H. Schager. 2:a uppl. Ur innehållet: Långrevsfiske, mete slantfiske spinnfiske, dragfiske, stumfiske, utterfiske, stånd krokfiske, angelfiske, näfiske m. m. Med 4 illustrationer. 96 sidor. Tryckt 1920. Pris 2:50

Konsten att fiska, N<sup>o</sup> 156. Praktiska rön och erfarenheter av Osborne Le Moine. Något ur inne-hållet: Grundprinciperna för att lyckas i fisket. Fisket under lekperioderna, mete, betesfiskens infångande, långrevsfiske, dragfiske, fiske med utter, pimpelfiske i vintertid, angelfiske, isfiske med ståndkrok och sax, kräftfiske. Vad en fiskare bör veta: Fiskarens knutar, när nappar fisken bäst, om fiskarnas liv, fiskevård och dess betydelse. Fisketabell. Med 40 illustrationer. Tr. 1920. Pris 1:85

Spinnfiske, N<sup>o</sup> 157. Handledning i spinnfiske av Joh. Svensson. Med 87 figurer. 135 sid. Tryckt 1924. Pris 2:50

Fiskeristadga N<sup>o</sup> 142. Lag om rätt till fiske och lag om gemensamhetsfiske jämte därmed samman-hörande författningar utkomna intill utgången av år 1932. 48 sid. Tr. 1933. Pris pr st. 1:—

Jaktboken N<sup>o</sup> 120. En intressant och lärorik bok om jakt, djurfångst och fiske. Upplysningar och tillförlitliga beskrivningar över olika fångstätt samt hunddressyr och hundraser, jaktvård, fiske-vård uppstoppning av djur m. m. Av T. Ohlin. 190 sidor. Tryckt 1931. Illustrerad. Pris 2:25

Rävfångstkonst, N<sup>o</sup> 124. Ny upplaga, utarbetad efter egna experiment och rön, av J. Eriksson. Innehåller kortfattad och lättförstådd beskrivning på konsten att fånga räv samt skinnets avdrag-ning och vård. Pris 0:50

Hundens uppfostran och dressyr, N<sup>o</sup> 115. En hand-ledning av Hugo Strandberg. 160 sidor. Tryckt 1930. Pris 3:50

## Idrottslitteratur.

Idrott, N<sup>o</sup> H1. Handbok i fri idrott av Ernst Hjerberg. 2:dra omarbetade uppl. 62 illu-strationer. Tryckt 1920. 128 sidor. Pris 3:—

Fotboll, N<sup>o</sup> H3. Redigerad av Anton Johansson. 3:e uppl. 54 bilder. Tr. 1921. 112 sid. Pr. 3:—

Regler N<sup>o</sup> H4. Tävlingsregler för fotboll jämte Svenska fotbollsförbundets stadgar och bestä-melser. Tryckt 1934. Pris 0:50

Jiu-Jitsu-tricks, N<sup>o</sup> H5 japanskt system för själv-försvar av Viking Cronholm. 15:de uppl. Tryckt 1931. Med 36 helsidebilder. Pris 2:50

Jiu-Jitsu, N<sup>o</sup> H12, japanskt försvarsmetod av A. Weimark. Illustrerad. Tryckt 1922. Pris 1:75

Simlära, N<sup>o</sup> H7. Svenska simförbundets officiella handbok i simidrott av Erik Bergvall, ordf. i Svenska simförbundet. 4:e omarbetade uppl. med 142 bilder. 144 sidor. Tryckt 1930. Pris 3:—

Boxning, N<sup>o</sup> H10. av Viking Cronholm. Ett Eng-elskt-Amerikanskt system för självförsvar samt för stärkande av människans andliga och lekamliga krafter. 5:te uppl. Tr. 1920. Med 18 helside-bilder. Pris 1:50

Tennis, N<sup>o</sup> H9, av Ernest Wallén, under medverkan av fil. mag. E. Vendelst. Med 31 fotografier och skisser. Tr. 1933. 85 sid. I denna hand-bok finner Ni allt om tennis. Några kapitelrubriker: Utrustning, Slagtekniken. Träning för match Taktik. Damtennis. Spelregler. Pris 2:50

Boxning, N<sup>o</sup> H2, av W. Leion. 3:e omarbetade uppl. 62 bilder. Tr. 1921. 104 sid. Pris 2:—

Brottning och atletik, N<sup>o</sup> H8, av Carl Allén. 3:e omarbetade och tillökade uppl. Med 192 bilder. 124 sidor. Tryckt 1920. Pris 3:—

Min metod, N<sup>o</sup> H11. Råd och träningsregler för boxare, samt särskild metodisk kurs för nybörjare av A. Weimark. Med illustrationer. 85 sidor. Tryckt 1922. Pris 3:25

Idrottsmärket, N<sup>o</sup> H13. Kortfattad handling hur man skall träna för idrottsmärket, utarbetad av Bertil Ugglå och John Zander. Tryckt 1921. Pris 0:90

Tio minuters morgongymnastik, N<sup>o</sup> H15, för bibe-hållande av vigör och spänstighet av Boo Kull-berg och Sixten Andersson. Tr. 1925. 41 illu-strationer. 60 sidor. Pris 2:—

Idrottsbok N<sup>o</sup> H79. Svenska pojknas idrottsbok, av Gustav och Bertil Ugglå. Innehåll: Gymnastik, löpningar, hopp, simning, kast, bollkast, bestä-melser för skolidrottsmärket och riksförbundets idrottsmärke, rekordtabeller m. m. 105 sidor. Tryckt 1922. 24 bilder. Pris 0:75

Frigymnastik N<sup>o</sup> H156. Handledning i frigymnastik av Roland Hentzel. Med 400 illustrationer. 129 sidor. Tryckt 1933. Pris 2:85

Karta och kompass N<sup>o</sup> 160. En praktisk "abc-bok" för alla som vill lära sig använda karta och kom-pass. Ömbärlig handbok för orienteringslöpare, scoutur m. fl. Utgiven av jägmästare Ake Lunde-berg. Generalstabens Förlag. Tryckt 1932. Med illustrationer och kartor. Pris 0:75

## Hälsovårdsböcker.

Fosterfördrivningen, N<sup>o</sup> G22. Ett inlägg i frågan om fosterfördrivning av W. Gärdlund. 80 sidor. Tryckt 1921. Pris 2:—

När den lille väntas, N<sup>o</sup> G16. Kort vägledning för unga mödrar av Karin Tham. Med 49 illustr. 8:e upplagan. Tryckt 1930. Pris 1:60

Kvinnosjukdomarna, N<sup>o</sup> G15, av C. D. Josephson. Ur innehållet: De kvinnliga könsorganen, den normala och den abnormala regleringen, missfall och utomkveds havandeskap, medfödda missbild-ningar, fellägen av organen, inflammationer, svulst-bildningar, ofruktssambet. 128 sidor. Tr. 1925. Pris 2:75

Kärlekskonsten, N<sup>o</sup> G80, eller rätta sättet att kunna älska och behaga. Med illustrationer. Pris 0:75

Akta makar, N<sup>o</sup> G21. Ett nytt bidrag till de sex-uella problemens lösning av D:r Marie Stopes. Den vill visa vägen till ett mera innerligt, för båda makarna mera tillfredsställande och hälsosamt samliv och skall säkert lära många makar att bättre förstå både sig själv och sitt äktenskap. 10:de uppl. I England tryckt i över 160,000 ex. Tr. 1933. 192 sidor. Illustrerad. Pris 3:75

Ett sunt föräldraskap, N<sup>o</sup> G75, av Marie Stopes. En bok för varje man och kvinna. Har i England utgått i över 100,000 ex. En på det praktiska genomförandet inriktad följdskrift till "Akta makar". Pris 1:—

Kärlek och äktenskap, N<sup>o</sup> G20. Rådgivare för för-lovade och nygifna av Med. D:r Wolfahrt. Med talrika illustrationer. 80 sidor. Tryckt 1930. 551—560 tusent. 56:te upplagan. Pris 0:60

Rådgivare, N<sup>o</sup> G79, för äkta makar en praktisk handbok i den äktenskapliga samlevnaden. Ur in-nehållet: Den äktenskapliga samvaron, makarnas könsförbindelser, fortplantningsorganen och dess hygien, havandeskapet och förlösningen, kalender över havandeskapet, förutbestämmande av barnets kön m. m. Tryckt 1934. Illustrerad. Pris 1:35

Boken "Tyst", N<sup>o</sup> G77, om könslivets mest intima hemligheter. Ny rikt illustrerad upplaga Tr. 1934. Pris 0:60

Varaktigt kärlek N<sup>o</sup> G84. Råd till äkta makar rör-ande det psykiska och fysiska samlivet av Marie Stopes. (Författare till "Akta makar"). 200 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:75

## Diverse böcker

Om gikt, N<sup>o</sup> G9, och reumatism, orsaker och be-handlingsätt, av O. H. D. Tryckt 1915. 80 sidor. Pris 1:—

Hälsa och karaktärsdanning, N<sup>o</sup> G2, genom själv-suggestion enligt Coué-metoden. Femte upplagan. 142 sidor. Tryckt 1930. 14:de tusendet Kart. Pris 3:50

Framgång, N<sup>o</sup> G58. En handledning i konsten att nå vad man vill av Lord Beaverbrook. 2:a uppl. Tryckt 1922. Pris 2:75

Hur blir man fet? N<sup>o</sup> G3. Hur blir man mager? Mot korpulens och magerhet. Efter de förmästa källor av O. H. D. Tr. 1915. 80 sid. Pris 1:—

Energi, N<sup>o</sup> G60. En handledning i viljans och kroppens träning genom dagliga övningar av Sotus I. Nerville. Med 55 illustrationer. 112 sidor. Tryckt 1923. Pris 3:75

Hur stärker jag min vilja, N<sup>o</sup> G63. En praktisk kurs av D:r Radvan Praglovski. 76 sidor. Tr. 1923. Pris 1:50

Burfåglar, N<sup>o</sup> 13. En vägledning vid skötseln av C. Lund. Tropiska fåglar, papegojor, kanarie-fåglar, nordiska fåglar, Med många avbildningar. 2:a uppl. 122 sidor. Tryckt 1932. Pris 1:75

Umgängeskonst, N<sup>o</sup> G64, levnadskonst, råd och be-traktelser av J. L. Saxon. Boken som innehåller 270 sid. o. är tryckt på fint, träfritt papper, är helt enkelt öarsättlig för varje människa som vill uppträda bildat, taktfullt och belevat. 8:e till-ökade uppl. med 40 Illustrationer. Tryckt 1923. Pris häftad 2:50 Inbunden 3:75

Akvarie-boken, N<sup>o</sup> 110. En vägledning vid urval och skötsel av akvariefiskar, av Axel Cohn. Med illustrationer. Tr. 1929. Pris 2:85

Koncentrera Eder, N<sup>o</sup> G70. En kurs i 11 brev för intellektuellt arbetande, för tankspridda, ner-vösa och minnessvaga av Rienh. Gerling. Översätt-ning från 12:e tyska uppl. (150:e tusendet). Med porträtt av författaren. Figurer i texten. 180 sidor. Tryckt 1932. Häftad. Pris 3:—

Konsten att uppträda, N<sup>o</sup> G65, eller hur man blir en angenäm sällskapsmänniska. Hur man lär sig uppträda energiskt, imponerande, bildat och blir omtyckt överallt i det offentliga sällskapslivet, privatlivet, dam- och herrsällskap m. m. Bekäm-pande och åsidosättande av blyghetsstillstånd, för-sagdhet och dylikt, 96 sidor. Tr. 1932. Häftad. Pris 1:25

Vad fodrar god ton? N<sup>o</sup> G67. Praktiska levnadsråd och regler för umgängeslivet. 4:e upplagan. Tr. 1920. Pris 1:25

Dragspelsalbum, N<sup>o</sup> 15. En samling omtyckta och populära tonstycken i lättfattlig sifferskrift för 2-radigt dragspel. 28 olika musikstycken. Pr. 1:—

Fiolspeling, N<sup>o</sup> 12. Lättfattlig anvisning i fiolspel-ning för dem som på egen hand vilja lära sig spela fiol, av Arvid Hedlund. 4:e uppl. Med noter och illustr. 176 sid. Tr. 1925. Pris häftad 3:75 Inbunden 4:75

Munspels-skola, N<sup>o</sup> 131, lättfattlig anvisning att lära sig traktera munharmonika, även för uppnå-ende av konstnärlighet, jämte en samling omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift. Pris 0:75

Dragspelskola, N<sup>o</sup> 132, för självundervisning, av-sedd för 3-, 4- eller 5-radigt, kromatiskt, likto-nigt dragspel jämte en samling låtta och omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift med utförlig basbeteckning. Pris 3:50

Violin-skola, N<sup>o</sup> 135, av A. Julin, för självunder-visning för dem som på egen hand vilja lära sig spela violin, innehållande musikaliska grundregler, skalor, melodiska övningsstycken, illustrationer och utförlig grepptabel. Pris 3:—

Fiolbyggnadskonst, N<sup>o</sup> 129. Praktisk och teoretisk vägledning för fiolbyggare och fiolister av J. A. Carlö. Något ur innehållet: själva tillverkningen, tillverkning av mall, virket, klotserna, sarger och sarglister, botten, locket, inläggningar, F-hålen, basbjälken, pålimning av locket, nedersadeln, bals, snäcka, strånghållaren, ljudpinnen, stallet, Bes-ning och lackering; hårda hartser, mjuka torra hartser, mjuka elastiska hartser. Lackets bety-delse för fiolen. En god fiols egenskaper. Fi-gurer i texten samt två ritningar i fullstor ska-la till en fiol. Tryckt 1933. Pris 4:—

Lärobok, N<sup>o</sup> 147, i vulkanisering av Gösta Rydén. 102 figurer och helsideplanscher. Tryckt 1927. 96 sidor. Pris 2:50

Rådgivaren, N<sup>o</sup> D58. Den praktiske rådgivaren är en hjälpredda i daglig handel för menige man. 208 sid. Tr. 1925. Boken innehåller formulär till alla i det dagliga livet förekommande hand-lingar, desutom stycketabeller från 2—t. o. m. 100 öre. Kubikmassetabeller, rännetabeller, upp-tagande från och med 1/2 till 8% å 1—t. o. m. 1000 kr, för en t. o. m. 30 dagar samt en t. o. m. 12 månader. Inbunden i klotband. Pris 1:65

Hemgarvarn, N<sup>o</sup> 117. Kort handledning i garvning efter gamla metoden; kalk, pyr och bark. Tryckt 1923. Pris 1:90

Läder, N<sup>o</sup> 14. En handbok i remsnörda, sydda och broderade läderarbeten av Cecilia med nälen. Med 46 figurer. 64 sidor. Tr. 1930. Pr. 3:75

Jag gör allting själv, N<sup>o</sup> 11. Hur jag lagar mina skor av M. D. Ur innehållet: Läster, skornas klackning, sulningen, putsningen, läderkänedom. Med 4 bilder. Tryckt 1926. Pris 0:45



**Läderplastik, № 122.** fullständig lärokurs i läderplastik jämte ett stort antal mönster, av Hulda Bengtz. En utförlig handledning i ett förnämligt och intressant konsthantverk. Storlek 21x27 cm. Tryckt 1931. Pris 4:75

**Plånboksinlägg, № 136.** Ombärlig uppslagsbok för en var. Flaggkartor, Landskapsvapen, Länsvapen, Stadsvapen, Internationella signalflaggor, Sjömärken, Flaggorna och planscherna äro tryckta i flera färger. Knutar, knop och stek. Trafikregler. Bestämmelser för idrottsmärket. Hastighetstabell. Förklaringar på sol- och månförmörkelser, årstiderna. Våra vanligaste villbräds spår. Fiske-tabell. Jakttabell. Olika byggnadsstilar. Om orientering. Semaforering. Svampkartor i flerfärgstryck. Guld- och silverstämplarna. Värdet av en krona med ränta på ränta. Kokpunkter. Smält-punkter. Köldblandningar. Några ämnens specifika vikter. De elektriska enheterna. Radio m. m. An-teckningsblad med linjerat papper. Pris 0:60

**Konsthantverk i hemmet, № 159.** En instruktiv och lärorik handbok av Lisa Johansson. Något ur innehållet: Hur man lackerar och målar bricker. Sidenmålning, hållbar i kokande vatten. Gyllen-läder. Läderplastik. Skinnfärgning. Handtryck. Bat-ik. Mönsterfärgning. Brokadmålning. Pergament-skärmar. Craquelering eller sprickbildning. Mini-atyrmålning. Silhuetter under glas. Porlinsmålning. Diverse recept m. m. Rikt illustrerad. Pris 3:50

**Knopptabell, № 137.** Grafisk knop-tabell i plånboksformat, av Carl Heuman. Tryckt 1931. Pris 1:25

**Frluftsliv, № 134,** av Allan Petré. Med 60 illustrationer. 128 sidor. Tryckt 1932. Något ur innehållet: kläder, ryggsäck, kokattiralj, verktyg, proviant. Matlagning. Packning. Elden. Hur en nyning upplägges och tändes. Tältets tillverkning och vård. Kanoten och båten. Fiske. Mygg och annan ohyra. Kartläsning och orientering. Olycksfall och fältapotek. Fotografering. Dagsturer. Längre turer med övernattning. Vinterturer. Fjällfärder. Hur en snöhydda tillverkas. Pris 2:50

**Miniatyrboken, № 150.** Handbok i hemberedning av vin, med recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur innehållet: Mustens iordning-ställande, jäsningsgenomförande, recept, vinets efterbehandling, fin champagne beredd på några timmar, champagne enligt originalmetoden, champagnekören, hur man själv gör recept, snabbjä-sning av viner. 74 sidor. Tr. 1928. Pris 1:—

**Spiritismen, № 148.** och de nyaste psykiska fenomenen av H. Björke. Med förord av Dr Karl O. Kallenberg. Rikt illustrerad. 272 sidor. Tryckt 1922. Andens värld öppnar sig i detta märkliga verk, som saknar motstycke på svenska. Pr. 2:25

**Hypnotism, № 149.** Utförlig handledning i hypnotism, mesmerism, suggestiv terapeutik, uppfostran under sömn jämte handledning uti utövandet av magnetismen av Hiram Jackson. Med illustrationer. 224 sidor. Tryckt 1924. Pris 5:—

**Hur man lär sig dansa, № 127.** Nyaste dansregler, omfattande modern vals, gammal vals, one-step, fox-trot, jazz, slow-fox, tango, hambo. polka. Med en mängd illustrationer. 10:e uppl. Tryckt 1933. Pris 2:50

**Sjömanskap, № 114.** Sjömanskap och navigation för amatörer av Kapten N. Unnerus. Ur innehållet: Sjömanskap; Yachter och segelbåtar, segelteori, segel och rigg, segling och manöver. Nautisk Meteorologi. Navigation; navigering. Förordningar; Ljussignaler, ljudsignaler, styrnings- och seglingsregler. Författningar. Med illustrationer och kartor, en del i flerfärgstryck. 56 sidor. Tryckt 1934. Pris 1:50

**Hem och hushåll, № 128.** Illustr. textavdelningar om hemmets möblering, prydnade och skötsel m. m. samt räkningsavdelning med uppslag för varje månad för förande av hushållsräkningskaperna, praktisk och lättöverskådlig. 76 sidor. Inbunden. Tryckt 1929. Storlek 23x28 cm. Pris 0:75

**Fiske, fiskerätt, № 118.** Fiske, fiskerätt och fiskevård i våra sötvatten av Gunnar Alm. Upplysningar och råd för höjandet av vårt lands sötvattens och skärgårdsfiske. Något ur innehållet: Sveriges sötvatten och deras fiskproduktion. Fiske-rätts- och fiskeförhållanden. Fiskevård. Författningar berörande fiskets utövande. 30 illustrationer. 157 sidor. Tryckt 1933. Pris 3:50

**Spinnfiske, № 143.** Sex kapitler om spinnfiske, av Nils Färnström. Med illustrationer. 83 sidor. Tryckt 1934. Pris 2:50

**Sportstugeboken, № B 60,** med råd och ritningar. Trettio tre av de bästa förslagen i Sthlms-Tidningens sportstugeävlan samt tekniska, estetiska och juridiska råd för sportstugebyggare. 134 sidor. Tryckt 1934. Med plan-, fasad och sektionssritningar. Pris 3:75

**Orienteringssportens grunder, № 133,** av Björn Kjellström. Banläggning och orienteringsorganisation av Arvid Sundelöv. Med illustrationer. 32 sidor. Tryckt 1934. Pris 0:25

**Konsten att binda, № 111.** Konsten att binda och behålla en man. Reflektioner över kärlekens och äktenskapets problem. 110 sidor. Tryckt 1926. Pris 0:85

**Matematiskt tidsfördriv, № H 162.** Kuriositeter, gåtor, skämt. 112 sidor. Tryckt 1922. Med illustrationer. Pris 1:—

**Crosswords, № H 163.** Korsordsgåtor, ordflåtor, kedjeord m. m. av Th. Andreas. Med illustrationer. 71 sidor. Tryckt 1925. Pris 0:75

**Tändsticksproblem, № H 164.** En samling intressanta tändsticksproblem och tändsticksspel. 61 sidor. Med illustrationer. Tryckt 1924. Pris 1:—

## Kartor.

**Miniatyratlas, № 116,** över jorden. 24 kartor i färgtryck över hela jorden jämte namnregister med ca: 5,000 namn. Kartorna äro rutade så att varje i registret upptaget namn lätt kan återfinnas på kartan. Stori. 8x12 cm. Tryckt 1927. Pris häftad 1:— Inbunden 1:50

**Miniatyratlas, № 138.** Bilstens miniatyratlas över sverige. 17 kartor i färgtryck, skala 1:2,000,000 jämte namnregister av Bror Thordeman. 3:e uppl. Tryckt 1931. Inbunden. Pris 2:50

**Bilkartor, i flerfärgstryck, över Sverige i skala 1:1,000,000 med avståndstabell.** Kartorna äro så konstruerade att man kan veckvis utveckla dem.

**№ 139,** från Falun—Gävle till Sveriges nordspets. Pris 3:—


**№ 140,** från Sveriges sydspets upp till Hudiksvall—Sveg. Pris 2:50

**Atlas över Norden, № 141.** De Nordiska turistorganisationernas atlas över Sverige, Norge, Finland och Danmark. Kartorna i flerfärgstryck. Skåla 1:1,500,000 med namnregister, de viktigaste bilvägarna äro utsatta. Tr. 1932. Pris 3:—


**Karta över Stockholm, № 123** nyaste karta jämte vägvisare över Stockholm med dess nya regleringsplan, nya gatunamn, husnummer, spår-vägar och ångbåtslinjer, uppgift på gatornas läge m. m. Tryckt 1933. Pris 1:—

**Miniatyratlas, № 126,** över Sverige, 17 kartor i skalan 1:1000000 jämte register över atlasens att man lätt kan finna varje plats som är upptagen på kartorna. Kartorna äro inbundna i blått klot-band med guldtryck, stori. 8x11½ cm. Pr. 2:— 3,700 namn och äro kartorna indelade i rutor så

## Grammofoner och grammofondelar



**Tonföringsträtt, № M 170,** för resegrammofoner. Tillverkad av zinkplåt och öppningen lackerad. Trattens öppning 11,5x19 cm. Ljudgångens längd ca 75 cm. Pris pr st. 4:25



**Tonföringsträtt, № M 169,** för salongsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt. Trattens öppning 20x33 cm. Ljudgångens längd ca 125 cm. Pris pr st. 8:95



**Spärrfjäder, № M 284,** av extra prima stål. Förnicklad. Pris pr st. 0:18

**Regulatorfjäder, № M 285** av ex. 1:ma fjäderstål. Pr st. 0:05

**Nålhållareskriv, № M 286,** som fasthåller stiftet i ljuddosan. Pris pr st. 0:12




**Skivtallriksaxel, № M 282.** Passande till verk № M 239. Pris pr st. 1:45



**Regulatoraxel, № M 283.** Passande till verk № M 239. Pris pr st. 0:85

Reklampris 47.50




**Grammofon, № M 302,** är en resegrammofon med ett enastående underbart vackert ljud. Priset är i förhållande till kvalitet och utstyrst det lägsta tänkbara. Den är överklädd med konstläder i vacker brun färg, handtag av läder, skyddshörn av förnicklad mässing och gummiöfoter. Prima snäckverk som spelar 2 st. 25 cm. skivor med en uppdragning Användbar för såväl 25 som 30 cm. skivor. Nålbehållare. Läs m. nyckel. Skivfack med plats för 6-8 st. skivor. Nyaste konstruktion å såväl tonföringsarm, tratt och ljuddosan. Storlek 14x41x29 cm. Pris pr st. 47:50


**Grammofon-ritning.**  
A. CLAS OHLSSON & C:s FÖRLAG.  
INSJÖN har utkommit en ritning jämte beskrivning över, hur man själv tillverkar sig en resegrammofon som i utseende och ljud-kvalitet är fullt jämförbar med de ledande märkta och i detalj väl utöfod och kostar blott  
**Pris 85 öre**

**Ritning, № A 74,** till salongsgrammofon, typ "Aristokrat". Fullständig ritning till modern, elegant salongsgrammofon i storlek 45x50 cm., höjd 100 cm. Pris pr st. 1:25

**Ritning, № A 75,** till salongsgrammofon, typ "Willy", i elegant skåpmodell m. dörrar framför ljudöppningen. Storlek som № A 74. Med skivställ. Ett modernt, stiligt grammofonskåp. Pris pr st. 1:25



**Tonföringsträtt, № M 168,** för bordsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt. Trattens öppning 22x36 cm. Ljudgångens längd ca 90 cm. Pris pr st. 6:85




**Grammofonlåda, № M 305,** av trä, komplett med lock skivfack, monteringsplatta och lister. Lådans storlek 14x41x29 cm. Pris pr st. 4:50

**Grammofonlåda, № M 306,** är lika med № M 305, men klädd med pegamoid i svart, brun eller gråblå färg. Pr st. 11:25




**M 203, M 246.** Beslag, № M 203, av förnicklat järn. Avsett för handtag № M 202 och M 294. Pr par 0:25

**Beslag, № M 246,** av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:15



**Tonarm, № M 278,** av mässing, förnicklad och höglanspolerad. Längd 22 cm. Höjd 6 cm. Med fjäder. Pris pr st. 3:75



**Tonarm, № M 230,** helt av förnicklad mässing. Längd ca 22 cm., höjd 6 cm. Utan fjäder. Pris pr st. 3:75






Handtag N<sup>o</sup> M 202, av svart läder. Längd ca 15 cm. För resegrammofoner m. m. Passande beslag N<sup>o</sup> M 203. Pr st. 0:40

Handtag N<sup>o</sup> M 294, är i likhet med N<sup>o</sup> M 202, men av brunt läder. Pr st. 0:45




Handtag N<sup>o</sup> M 42, av brunt läder och förnicklade beslag, inuti försett med fjäder så att det ligger plant till lädan. Längd 14 1/2 cm. Pr st. 1:15

Handtag N<sup>o</sup> M 43, är i likhet med M 42, men av brunt konstläder. Pr st. 0:85




Regel N<sup>o</sup> M 248 av förnicklad mässing. För locket på skrivfacket i resegrammofoner. Längd ca 35 mm. Pr st. 0:35


Vinkel N<sup>o</sup> M 249, av förnicklad mässing. För resegrammofon. Kvarhåller skivfacket i lutande läge när det uppfalles. Längd 35 mm. Pr par 0:15




Lockstöd N<sup>o</sup> M 293, av förnicklad mässing. Längd 19 cm. För bords- och salongsgrammofoner. Pr st. 0:85



Lockstöd N<sup>o</sup> M 253, av förnicklad och blankpolerad mässing. Längd uppfällt 9 1/2 cm. Pr st. 0:25




Lockstöd N<sup>o</sup> M 252, av förnicklad och blankpolerad järn. Vinkelskenans längd 14 1/2 cm. Kan användas åt såväl höger som vänster. Pr st. 0:30



M 201. Kulknäpp N<sup>o</sup> M 201, av mässing. Med fjädrande stälkula. Brickans diam. 20 mm. Pr st. 0:25


Metallhylsa N<sup>o</sup> M 54, av förnicklad mässing. Infalles i skivfackslocket för tallriksaxeln. Pr st. 0:15



Gummifot N<sup>o</sup> M 296, för hörnbeslag. Pr st. 0:05  
Vevbeslag N<sup>o</sup> M 297, av förnicklat järn. Pr st. 0:40




Beslag N<sup>o</sup> M 247, förnicklat. För fasthållande av ljudarmen på resegrammofoner. Pr st. 0:35



Snäppa N<sup>o</sup> M 211, av mässing, förnicklad och höglanspolerad. Hela höjden 5 cm. Pr st. 0:90


Lås N<sup>o</sup> M 228, av förnicklad mässing. Med självspringande klaff. Atföljes av nyckel. Storlek 24x39 mm. Pr st. 0:85



M 209-210. Snäpplås N<sup>o</sup> M 209, svartoxiderat. Hela höjden 65 mm. Med en nyckel. Pr st. 0:55

Snäpplås N<sup>o</sup> M 210, är i likhet med N<sup>o</sup> M 209, men förnicklat. Pr st. 0:50

Stift N<sup>o</sup> M 298, av stål, med hylsa av mässing. Avbildningen i naturlig storlek. Tjänstgör som styrning för locket. Pr st. 0:08




Broms N<sup>o</sup> M 293, av järn, förnicklad. Pr st. 0:65

Nålask N<sup>o</sup> M 245, för infällning i monteringsplattan. Lämplig för resegrammofoner. För såväl nya som begagnade stift. Försedd med lock. Fint förnicklad och polerad. Diam 4 cm. Pr. 0:45



Nålask N<sup>o</sup> M 244, för infällning. Tillverkad av förnicklad mässing. Ena asken för begagnade och den andra för obegagnade stift. Diam. 4 cm. Pr st. 0:35



Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 280, av extra tjock plåt, förnicklat. Med gummifot. Pr st. 0:20


Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 204, förnicklat. Djup 28 mm. Pr st. 0:17

Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 208, av extra tjock plåt, svartoxiderat. Med gummifot. Djup 28 mm. Pr st. 0:20

Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 205, svartoxiderat. Pr st. 0:17

Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 44, av förnicklad mässing, med gummifot. Pr st. 0:25

Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 45, av förnicklad mässing. Pr st. 0:20



Hake N<sup>o</sup> M 254, av förnicklat järn. Längd 4 cm. Pr. 0:10

Underläggsbricka N<sup>o</sup> M 255, av förnicklat järn. Diam. 13 mm. Pr st. 0:02


Skruvögla N<sup>o</sup> M 256, av förnicklat järn. Längd 20 mm. Pr st. 0:02

Gångjärn N<sup>o</sup> M 212, av förnicklad mässing. Längd 27 cm. Bredd uppfällt 2 cm. Pr st. 0:85


Gångjärn N<sup>o</sup> M 213, är i likhet med N<sup>o</sup> M 212, men svartoxiderat. Pr st. 0:85

Gångjärn N<sup>o</sup> M 214, av förnicklat järn. Längd 27 cm. Bredd uppfällt 2 cm. Pr st. 0:40

Gångjärn N<sup>o</sup> M 215, är i likhet med N<sup>o</sup> M 214 men svartoxiderat. Pr st. 0:40




Stångare N<sup>o</sup> M 242, är en automatisk självstängare som kan monteras på vilken sorts grammofoon som helst. Den stoppar skivan automatiskt så fort stycket är utspelat. Pr st. 1:65




Skarvrör N<sup>o</sup> M 231, förnicklat. Påsättes då överstickdosa skall användas till instickstonarm. Pr st. 0:45

Skarvrör N<sup>o</sup> M 232, förnicklat. Påsättes då instickdosa skall användas till överstickstonarm. Pr st. 0:65




Grammofonverk N<sup>o</sup> M 239, av extra prima fabrikat. För bords- och resegrammofoner. Enfjädrigt. Med liggande regulator o. snäckskruvupdrag. Absolut ljudlös gång. Genomsplar 2 st. 25 cm skivor. Storlek 50x100x135 mm. Vikt 1,370 gram. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Ett förstklassigt verk i precisionsutförande. Pr st. 10:95

Grammofonverk N<sup>o</sup> 303, är i likhet med verk N<sup>o</sup> M 239, men försett med snedupdrag. Pr st. 11:25



Grammofonfjädrar tillverkade i Sverige av extra prima svensk fjäderstål. Varje fjäder levereras med runda polerade kanter. Fjädrarna motstå i genomsnitt en oavbruten serie uppdragningar av ca tiotusen utan att brista.

| N <sup>o</sup> | Storlek mm.  | Kr.  |
|----------------|--------------|------|
| M 216          | 18x0,50x3000 | 1:15 |
| M 217          | 20x0,50x3000 | 1:30 |
| M 218          | 20x0,55x3500 | 1:60 |
| M 219          | 23x0,60x3000 | 1:75 |
| M 220          | 25x0,50x3500 | 1:90 |
| M 221          | 25x0,55x3500 | 2:05 |
| M 287          | 20x0,55x3000 | 1:40 |
| M 288          | 20x0,60x3500 | 1:75 |
| M 289          | 22x0,55x3000 | 1:60 |
| M 290          | 25x0,55x4000 | 2:25 |




Grammofonnålar N<sup>o</sup> M 224, extra svag ton. s. k. nattstift. Pr st. 45 öre

Grammofonnålar N<sup>o</sup> M 225, för elektr. apparater med s. k. Pick Up. Pr st. 45 öre


Grammofonnålar N<sup>o</sup> M 226, frambringar medelstark ton. Pr st. 45 öre

Grammofonnålar N<sup>o</sup> M 227, frambringar extra stark ton. Vingnål. Pr st. 45 öre

Grammofonnålar N<sup>o</sup> M 300, är en s. k. kragnål som frambringar extra kraftig ton. Pr st. 60 öre




Grammofonverk N<sup>o</sup> M 240, av extra prima fabrikat. Dubbelfjädrigt, liggande regulator, snäckskruvupdrag. Genomsplar 4 st. 30 cm. skivor med en uppdragning. Fjädrar av svenskt bandstål 25x65x4250 mm. Verkets storlek 170x110x95 mm. Vikt 3750 gram. Förnicklat. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Absolut ljudlös gång. Ett verk i precisionsutförande. Pr st. 23:75



Ljuddosa N<sup>o</sup> M 237, av förnicklad mässing. Modell Raumont Luxus. Med förnicklat membran-skydd. Membran av metall. Vikt 170 gram. Diam. 70 mm. En extra prima ljuddosa som återger ljudet tydligt och skarpt. Pr st. 5:85


Ljuddosa N<sup>o</sup> M 236, "Elektra", av höglansförnicklad mässing, bakstycket svartlackerat, glimmermembran. Diam. 70 mm. Vikt 175 gram. Återger ljudet mycket kraftigt. Pr st. 4:95



Ljuddosa N<sup>o</sup> M 234, av aluminium, glimmermembran, gummipackning. Diam. 66 mm. Vikt 140 gram. Pr st. 2:95

Ljuddosa N<sup>o</sup> M 277, "Elektra", i precisionsutförande. Nyaste konstruktion, för elektriskt inspelade skivor. Höglansförnicklat mässingshus med glimmermembran. Diam. 70 mm. Pr st. 7:35

Alla ljuddosor utom N<sup>o</sup> M 234 levereras med bajonettfattning. Önskas annan fattning torde detta anmärkas på ordern.



Grammofonverk N<sup>o</sup> M 281, av extra prima fabrikat. Dubbelfjädrigt, liggande regulator, snäckskruvupdrag. Genomsplar 4 st. 30 cm. skivor med en uppdragning. Fjädrar av svenskt bandstål 25x65x4250 mm. Verkets storlek 170x110x95 mm. Vikt 3750 gram. Förnicklat. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Absolut ljudlös gång. Ett verk i precisionsutförande. Pr st. 23:75



Skivtallrik. av extra tjock och stadig plåt med förnicklad kant, överklädd med kulört plysch.

N<sup>o</sup> M 291 Storlek 22 cm. diam. Pr st. 2:65  
N<sup>o</sup> M 241. Storlek 25 cm. diam. Pr st. 3:15  
N<sup>o</sup> M 292. Storlek 30 cm. diam. Pr st. 4:15



Konstläder eller s. k. pegamoid, av extra prima fabrikat. Det är användbart till många olika ändamål såsom: möbler, bildynor, koffertar, grammofonlådor, väskor m. m.

Konstläder N<sup>o</sup> M 260, tjockt, svart. Bredd ca 130 cm. Pr st. 3:95  
Konstläder N<sup>o</sup> M 261, tjockt, brun färg. Bredd ca 130 cm. Pr st. 3:95  
Konstläder N<sup>o</sup> M 265, tjockt, gråblå färg. Bredd 130 cm. Pr st. 3:95  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 269, svart, bredd ca 115 cm. Lämplig att påklistra resegrammofonlådor, etuier, m. m. Pr st. 2:35  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 270, brun, bredd ca 115 cm. Pr st. 2:35  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 271, rödaktig färg, 130 cm. bred. Pr st. 2:90  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 272, blåaktig färg, 130 cm. bred. Pr st. 2:90  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 273, gråaktig färg, 130 cm. bred. Pr st. 2:90  
Läderkloth N<sup>o</sup> M 274, brunaktig färg, 130 cm. bred. Pr st. 2:90



# "SONORA", den svenska skivan. 1.65

Dubbelsidig, 25 cm. Pris pr st. 1.65

Ragnar Sundkvist och Hylens DragspelsoRKester.

2007. Kan du inte texten till refrängen?  
Här har du rätta svängen. Sång av H. Landgren.
2009. En båt—en flicka — ett handklaver.  
En natt i mai vid Djurgårdsbrunn. Sång av H. Landgren.
2019. Så tag mig om min hals. Sjömansvals.  
Hagfors-vals. Sång av Nils Bridell.
2021. Sailor Sång. En äkta sjömansvisa. Stuvsta Hambo. Sång av Nils Bridell.

Sonoras DragspelsoRKester med sång av Herbert Landgren.

2005. Hei och Hä—kast loss låt gå.  
Über den Wellen. Dragspelssolo.
- Olle Johnnys orkester. Refräng-sång av Oleg Quist.
2015. Farfar dansar gammalvals. Allt som är skönt för en sjöman.

Olle Johnny & C:o.

2047. Hela Sveriges Karlsson. Sjunges av Sigge Fürst. I kärlekens kajuta.
2056. Tjohei uppå låtta vågor. Sjömansvals. Sång av H. Landgren.
- Polkan den går. Refräng-sång av Nils Bridell.

Gösta Jonsons Savoy-orkest. m. sång av Lars Egge.

2010. En liten mascot. Foxtrot ur filmen "Gifvas vuxna dottrar". J. Sylvain.
- Vårt eget lilla paradys. Vals ur filmen "Hemslavinnor". H. Lindberg.

Dragspelssolo av Olle Johnny — årets Stockholmsmästare.

2013. Roslagshambo. — en klämmig hambo.  
Vindarnas bröllop. Wienervals, dragspelssolo av Walter Wild.
2014. Dans någonstans. Sonoras DragspelsoRKester med refrängsång.  
Min Hula. Hawaii-foxtrot. Hawaii-Orkester.

Georg Enders Orkester med sång av Gösta Kjellertz.

2006. Det är jag som går vägen uppför stegen. Foxtrot ur "Fridolf i Lejonkulan".  
En dag utan dej. En smekande tango ur filmen "8 flickor i en båt".

Hawaiian Novelty Orchestra.

1014. Mänsken över Hawaii. Hawaii-drömmar. Vals.

Gösta Jonsons Savoy-orkester. med sång av Gösta Jonson. samt Sångtrio.

2011. Sa sa sa. Heja-foxtrot ur filmen "Hemslavinnor". av H. Lindberg.  
Du är ej min första kärlek, men den sista kan du bli. En ypperlig dans-foxtrot. Schleich.
2059. Ingen rädder för vargen här. Foxtrot.  
Over Djurgårdsbron.

Gösta Jonson & C:o med sång av Herbert Landgren.

2012. Solvallavalsen. Xylophonsolo av Hans Byttner. Helan. Solo av Hanns Byttner.  
Gamla tag. En frisk vals i rätta stilen. Xylophonsolo. Britt Welam.

Leon Liljas orkester.

2068. Var kyss du ger, foxtrot, Sång av Ragnar Viberg.  
Jag är så kär i dig. Sång av Gösta Björling.

DragspelsoRKest. "Söderpojarna"

2072. Havets Stjärna, vals, Sång av Georg Funkquist.  
Då kom en båt med en svensk flagga, sjömansvisa, Sång av H. Landgren.

Sonoras Dansorkester

2073. Den gamla spinnrocken, foxtrot, Sång av Johnny Bode.  
Det går så lätt med litet sång, vals, sång av Folke Lindberg.

Dansorkester.

2074. Marie Luise, vals, sång av Olle Björling.  
Ingenting går upp emot vårens ljva tid. Foxtrot, sång av Folke Lindberg.

Sonoras Dansorkester.

2077. Lyckosvalorna, vals. Sång av Märta Byström.  
Vår första promenad. Sång av Gösta Kjellertz.
2070. Spökflygarevals, vals, Sång av Sigge Fürst.  
En liten båt, vals, Sång av Nils Bridell.

Hawaii-musik.

2082. Vid den vackra blå Donau. Wienervals. (An der schönen blauen Donau).  
En wienervals med dig. Wienervals.

Sång.

2080. Mor Lilla Mor. Sång av Holger Sjöberg.  
Barndomshemmet. Sång av Holger Sjöberg.
- Greats Hawaiian Band. sång av Leo Lando.

2064. En kärlekssång på Hawaii.  
En saga om Hawaii.

## Restpartier

av nya 25 cm. dubbelsidiga grammofonskivor som slutrealiseras, så långt lagret räcker, till en tredjedel av vanliga priset. Skivorna äro av marknadens mest kända märken, och garantera vi att de äro absolut felfria och obegagnade. Sorterade sång-, tal- och musikstycken. Pris pr skiva kr. 1:—

Vi råda Eder att köpa 5 eller 10 st. sorterade Restskivor genast innan lagret är slutsålt.

# "SONORA", den svenska skivan. 1.65

Dubbelsidig, 25 cm. Pris pr st. 1.65

Dansskivor.

Högmodern inspelningar av Sonora Hot Band. Kontinentala melodier. Utan sång.

2050. Le blott mot mig. Foxtrot.  
Man kallar det kärlek. Foxtrot.  
Oh Kristina, One-step, Sång av Ragnar Wiberg.  
En ställa flirt. Vals.  
Sång av Sonia Estelle.  
Dina blå ögon lova mer. Tango. Sång av Gösta Kjellertz.
2084. Vid ett vattenfall, foxtrot. Sång av Daniel Hertzman.  
Mitt hjärta längtar blott till dig, Oh Marita, vals. Sång av Gösta Kjellertz.
2078. När du hör en sån signal, foxtrot. Sång av Johnny Bode.  
Bliv min, vals. Sång av Gösta Björling.
2069. Vi unga flickor, foxtrot, sång av Greta Söderberg.  
Varför tvivlar jag på dig, vals. Sonoras Orkester.
2066. Med dig, tango. Sång av Gösta Björling och Märta Byström.  
Idag är det min lyckodag, foxtrot. Sonoras Dansork.

2051. Där glädjen rår, dit tycker jag vi går. Foxtrot. När solen går upp.

2052. Under Spaniens stjärnehimmel. Tango. Jag drömmer jämt om dig. Foxtrot.

2053. En vår med dig. Foxtrot.  
Minns du vår första vals? Vals.

2061. En mänskenspromenad runt Djurgården. Blues. Men Ida min Ida. Foxtrot.

Solosång av Olle Björling.

2065. Tallarnas barr. Jungfrun under lind.

DragspelsoRKestern.

2027. Håll takten spelemän. Svensk Amerikansk Marzurka. Dragspelssolo av Ragnar Sundquist.
2028. Lördagskvällar, vals. Bort med gnället, hambo.
2029. Siyrmanshambo, med sång av Calle Sandahl. Sjömansminnen.

Sonoras Dansorkester.

2024. Fjärilsdans i sommarregn. Ensamt med dig, foxtrot.
2025. Stjärnfall.  
Oh, - en så'n foxtrot.
2026. Två bör man alltid vara, vals.  
Du är den enda för mig, tango.

1022. Dolores-Vals och Sirennzauber — två charmanta wienervalser.

Gösta Jonsons Maxim-Orkester.

2058. Skymningsvals ur "Gold-Diggers" sång av Olle Björling.  
Vår Lyckas Tango, sång av Daniel Hertzman.

Ur filmen "Karl Fredrik regerar".

1015. Barcarol. Vals.  
Den glada änkan. Foxtrot-potpouri.

Helge Lindbergs Orkester.

2037. Ni är ensam, jag är ensam, sång av Leo Lando.  
En sommarnatt, sång av Sonia Estelle.

Helge Lindbergs orkester.

2036. Säg att du evigt håller mig kär. Foxtrot.  
Hjärtats röst.

2035. När tvenne hjärtan slå samma slag. Foxtrot.  
Sonja. Foxtrot, sång av Gösta Kjellertz.

Sonoras Dansorkester.

2062. Yes Sir-No sir. Foxtrot.  
Sång av Gösta Kjellertz.  
Darling Boy. Foxtrot.

Vernons orkester.

2031. Stilla som sol i duvblå gryning. Tango.  
Kärlekens rödaste rosor. Foxtrot.
2032. Djurgårdsnätter. Vals, sång av Olle Björling.  
Minon. Foxtrot, sång av Olle Björling.

Salongsorkester med violin, hawaiiGitarr och dragspelssolo.

2039. Fåglarnas Serenad. För förlig vind i månens glans.
2041. Nattsvarmeri i Neapel. Monte Christo-Vals.
1019. Våren i Wien.  
Wien mina drömmars stad.

Vilhelm Julinder, är en av landets förnämsta lutsångare. Ackompanjemang, luta, violin o. dragspel illustrerar förträffligt en gårdsskabet.

2038. Aven på en liten bakgård tittar solen in ibland. Vals.  
Jag vet att jag vet att jag ingenting vet. Vals.

DragspelsoRKestern "Glada Spelemän". — Herbert Landgren.

2033. Låt oss sjunga som fåglarna. Vals.  
Det är aldeles för mycket för så litet. Foxtrot.

2044. Hålltakten Spelemän. Lördagskvällar.

De båda populära melodierna på en skiva.

Trion "Sov i Ro".

2045. Hesa Hanna. Auktion i Hackås.
2046. En gammal kär melodi. Vals.  
Vindarnas Bröllop. Wienervals.

Georg Enders Orkester med sång av Nils Bridell.

2008. Kyss svenska flickor. Brillant foxtrot.  
Lyckovalsen. En melodisk och välkomponerad vals.

Sonia Estelle, Gösta Kjellertz — Sundquist o. Hyléns orkester.

2023. Skymningsvals. Vacker sång och musik utmärka denna inspelning.  
Wiener Bürger. En charmant wienervals, inspelad av Jenö Fescas berömda konstnårsorkester.

Gösta Jonson & C:o. med Olle Johnny — Nils Bridell.

2018. Ömsom vin och ömsom vatten.  
Hamboffliкан.

Sigge Fjirst — Gösta Jonson & C:o. med Olle Johnny.

2020. Ett Sjömanskalas. Denna vals måste betecknas som en fullträff.  
Frankes Polka — dragspelduett av Sundquist och Hylén.

Fred Williams Orkester m. sång.

1021. Jag minns den ljva tiden. Del. 1—2. "Den gamla goda tiden" och dess melodier hava alltjämt samma friska klang över sig.

1017. Kaska sjöman hallå — ett roligt potpourri på sjömansvisor.

1016. I Gevä-ä-ä-r. Gamla beväringstrallar.

Otto Kyndels Solist-Orkester.

2017. Tangokavaljeren. Sång av Kjellertz.  
Får jag lov till sista valsen? En slow-vals.

2016. Zigenare du tog mitt hjärta från mig. Zingoa. Med hawaiiGitarrsolist.

Gösta Jonsons Savoy-Orkester.

2022. Blott på kärlek lever man ej. Foxtrot.  
I Haga en mänskenskväll. Vals.

Einar Fagstad — G. Lövas.

2030. En glad dragspelstrall. Vivicata. En hurtig polka.

Succesmelodier.

2067. Du svarta Zigenare. Sång av Ellen Lundin.  
Låt mig drömma. Brillant slow-vals, inspelad av Sonoras Dansorkester.

2071. På Ancora Bar. Den stora sjömans-schlagern, Sång av H. Landgren.  
Svärmar dansar hambo. O. Johnnys Dragsp.-ork.

2060. Jag frågar ei efter kärlek mer. Tango. Eric Ulkes Orkester.

Lyckofården. Vals. Sång av Nils Bridell. Eric Ulkes Orkester.


OBSERVERA! Rabatterna på omslaget andra sida.

**Utbyte** av skivor tillåtes ej. Vid order å grammofonskivor torde benäget uppgivas reservnummer, vilka få expedieras ifall önskad skiva icke skulle finnas i lager.



# FISKREDSKAP. PRISBELÖNAD TILLVERKNING


Ryssjor och övriga garnredskaper äro handbundna av ex. 1:ma dubbeltvinnat fiskgarn. Omtyckta och fångstgivande redskaper i lagenlig maskstorlek.



**Ryssja № X 6**, med rund storbåge i diameter 90 cm. är lämplig för platser med ojämn botten. Denna ryssja är trearmad med 5 mtr. mittelarm och vardera sidoarmen 3 meter. Ryssjan är monterad med flöt- och bottengarn och ligger sist-nämnda tätt efter botten. Försedd med dubbla fiskhus och 8 band i säck. Garn 12/9. Pris pr st. **9:65**


**Färdiga ryssjeslingor**, utan ringar och armar. Pris pr st. **4:20**  
**Extra armar**, i längder enligt önskan. Pris pr mtr. **0:30**

**Förgårdsryssja № X 9**, "Reklamryssja", med oval storbåge i höjd 90 och bredd 100 cm. Längd 3 1/2 mtr. Mittelarmen 6 mtr. och sidoarmarna 3 mtr långa. 1:sta ringens diameter 64 cm. och 8:de 40 cm. Ranket i denna ryssja är så bundet att det bildar en kil, vilken är fästad vid mittelarmen och bildar tak över förgårdarna, vilka äro sänkta och flötade med patent-tälmar. Pris pr st. **11:—**




**Ryssja № X 10**. Längd 3 1/2 mtr. Mittelarmen 6 mtr. och sidoarmarna 2 mtr långa. 8 band i säck. Storbågens höjd 90 cm. och bredd 50 cm. 1:sta ringens diam. 64 och 8:de 40 cm. Maskstorlek 9 varv pr fot. Denna ryssja har visat sig mycket fångstgivande och är lätt att transportera. Pris **9:—**

**Extra armar**, pr mtr. **30 öre**.  
**Färdiga 9-varvs fiskhus** utan ringar. Pris pr st. **4:35**



**Förgårdsryssja № X 13**, är försedd med storbåge av grov galv. järntråd i höjd 4 fot och bredd 4 fot. Ryssjans längd från storbågen till strutändan c:a 5 mtr och är försedd med 10 band. Mittelarmens längd 10 mtr. Sidoarmarna 4 meter. Vardera förgårdarmen är 1 1/2 mtr, vilka utgå från storbågen och förena sig med sidoarmarna. Förgårdarna hindra fisken att återvända sedan den en gång kommit innanför desamma. Dessa ryssjor äro mycket fångstgivande, på samma gång de äro lätta att handtera. Garn 12/12 i fiskhuset och 12/9 i armarna. Pris pr st. **18:50**

Denna ryssja kan även erhållas med patentsänkta armar och kostar då pr st. **Kr. 20:50**



**Mörtstuga № X 22**, nykonstruerad, tillv. av prima dubbeltvinnat fiskgarn № 12/6-tråd. Stomme av stadig galv tråd. Dubbla bottenringar, av vilka den ena är spänd med prima juteväv. Mörtstugan öppnas och betas uppifrån. Fyra genomgående ingångar, vilkas längd underlättar fiskens ingående, utan att den dock kan slippa ut. Höjd 55 cm. Diam. 72 cm. Maskstorl. 20 varv pr fot.

**Ofärgad**. Pris pr st. **4:75**


**Färgad**. Pris pr st. **5:50**

**№ X 23**, lösa ofärgade dukar. Pris pr st. **3:—**

**№ X 24**, lösa färgade dukar. Pris pr st. **3:50**

**Mörtstuga № X 25**, rund, hopfällbar. Rymlig, praktisk och omtyckt, maskstorl. 20 varv pr fot. Pris pr st. **4:75**

**Som bete i mörtstugorna användes en deg enligt följande recept:**  
En halv liter vatten, 2 koppar linfrö och en tesked anis. Kokas 20 minuter under ständig rörning. Tillsättes sedan 2 matskedar potatismjöl samt omröres väl.



## UNDERTAGSHAVAR.

**Skaftåvar**. Färgade, äro tillverkade av samma starka garn som övriga redskaper. Ringarna av extra grov galv. tråd. Exp. utan skaft för erhållande av lägre fraktkostnader. Bör icke saknas på fisketurer.

**№ X 84**, stor, ringvidd 50 cm. i diam. Pris pr st. **1:50**

**№ X 85**, medelstor, vidd 35 cm. i diam. Pris pr st. **1:20**

**№ X 86**, Löst hävnät passande till häv № X 84. Pris **0:95**

**№ X 87**, Löst hävnät passande till häv № X 85. Pris **0:70**

## SUMP- och BETESHAVAR.

**№ X 88**, finmaskad. 50 cm. i diam. Pris pr st. **2:—**

**№ X 89**, d:o, hävnät. Pr. **1:30**

**№ X 90**, finmaskad. 35 cm. i diam. Pris pr st. **1:70**

**№ X 91**, d:o, hävnät. Pr. **1:—**


## Gäddragsslinor



Flätade gäddragsslinor, i hög kvalitet, gröna. Använd alltid flätade dragrevor vilka aldrig knorra eller sno sig.

№ X 110. № X 111.  
Grovs. Medelgrovs.

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| Längd 25 mtr. | <b>0:80</b> | <b>0:70</b> |
| » 50 »        | <b>1:60</b> | <b>1:40</b> |
| » 75 »        | <b>2:40</b> | <b>2:10</b> |
| » 100 »       | <b>3:20</b> | <b>2:80</b> |




**Ryssja № X 11**, med 90 cm. halvrund storbåge och 3 armar. Mittelarmen 5 mtr och sidoarmarna 3 mtr långa. Ryssjans längd 3 1/2 mtr. Fiskhuset är försett m. 8 band. Maskstorlek 9 varv pr fot. Vål flätade armar. Pris pr st. **9:50**

**№ X 12**, Samma utförande m. maskstorlek 16 varv pr fot i fiskhuset. Pris pr st. **11:50**


**Färdiga 9-varvs fiskhus** utan ringar. Pris pr st. **4:15**

**Extra armar** pr meter **30 öre**.

## Ryssjemjärde N:o X 21. Nyhet!



Denna ryssja, olika vanliga ryssjor, är tillverkad av samma garn № 12/9 som våra andra ryssjor. Fiskhusets längd c:a 1,3 mtr., maskstorlek 9 varv pr fot. Storbågarna äro tillverkade av kraftig galv. järntråd i storlek 60x60 cm. Armarna, till antalet fyra, äro vardera 2 mtr. långa Denna ryssja bör lämpligast placeras utanför uddar eller i trängre passager där fisken skall fram. Obs! rymlig. Pris pr st. **5:90**



**Ryssjemjärde № X 16**, bodda på grova bomulls- eller hamptälmar, uppmonterade så att maskorna stå fyrkantiga. Vål flötade.

**Ryssjemjärde**. 2 fot djup. Pris pr mtr. **0:25**


» 2 1/2 o. 3 fot djup. Pris pr mtr. **0:30**

» 4 fot djup. Pris pr mtr. **0:40**

» 4 fot djup, garn 12/9. Pr mtr. **0:50**


» 5 fot djup. Pris pr mtr. **0:50**

» 5 fot djup, garn 12/9. Pr mtr. **0:60**



**Lakstrut № X 164**, med 6 band i säck. Längd 1 1/2 mtr., med 1/2 mtrs lång arm som utgår från ingången. Maskstorlek 9 varv pr fot. Material: dubbeltvinnat fiskgarn № 12/9-trådigt. Densamma utsättes med struten uppåt, hängande väl förankrad vid botten så att armen vid spänning av struten icke lyftes från botten då resultatet blir dåligt. Pris pr st. **2:50**

**Lakstrut № X 165**, med x-arm f. ö. lika med № X 164. Pris pr st. **3:—**



**Angsryssja № X 4**, är försedd med en 2-meters lång landgång. Längd från storbågen till strutändan c:a 2 1/2 mtr. Halvrund storbåge, storlek 75x100 cm. Maskstorlek i fiskhuset 9 varv pr fot. Pris pr st. **4:25**


**Färdiga ryssjeslingor**, utan ringar och armar. Pris pr st. **2:75** **Extra armar**, pr meter **0:30**  
**Samma fraktkostnad för en som två ryssjor.**

## ÅL-RYSSJA

**Ål-ryssja № X 17**, färgad, är försedd med två armar av vardera 2 meters längd. Fyrkantig 75 cm. storbåge. Ryssjans längd 2,7 mtr. I fiskhuset är maskstorleken 20 varv pr fot och uppbares av 8 band. Obs! Dubbla fiskhus. Pris pr st. **10:—**

**Ål-ryssja № X 18**, med ett fiskhus och 7 band i säck. Pris pr st. **8:50**


**Extra armar**, pr meter **50 öre**.



**Mjårdar**. Bundna av bomullsgarn № 12/9-tråd. Dessa mjårdar äro gammalt kända och utsätts då abborren och mörten leker. Mjårdarna äro försedda med galvaniserade järnband och äro komplett sfö-färdiga förutom spröt, till antalet 4, vilka rekvisiterna själv med lätthet ditsätter.

**Abborrmjärde № X 19**, maskstorlek 10 — 12 varv pr fot. Längd c:a 85 cm. Färgad. 4 band. Pr. **2:—**

**Agn- och Ål-mjärde № X 20**, maskstorlek 20 varv pr fot. Längd c:a 85 cm. Färgad. Pris **2:75**



**Metrev № X 112** monterad med oljad, stark rev av silke eller japansk gut, målat flöte, sänke och krok med guttafs. Revens längd 5 mtr. **0:65**

**Metrev № X 113**, färdigmonterad som ovanstående med 6 1/2 mtr. lång rev. Pris pr st. **0:80**

**Metrev № X 114**, monterad med grön eller vit linnerev och målat flöte. Synnerligen lämplig för pojkar vid mete av mindre fisk. Pris pr st. **0:25**



## Sjöfärdiga fisknät.

S. k. klock-  
bodda.



Prisbelönt tillverkning.  
Mycket omtyckta.

Våra nät äro bodda på patent sänktälmar № 2 och försedda med patentflätad övertäl och avfåsade hårdlackerade korkflöten. Garnet av 6 eller flertrådigt Egyptiskt bomullsgarn, vilket i finhet och styrka överträffar andra fiskgarnar. Varje fiskare vet att nät av finare garn fiskar bättre än dylika av grövre. Vid boningen använda vi oss i stor utsträckning av ett vid Södra Sveriges Fiske-riskola mycket använt och lodordat sätt. Härigenom komma näten att stå synnerligen löst och fint och som varje maska är slagen efter tolk är felboning utesluten. Näten äro dessutom väl utbodda så att de trots ojämna botten ligga bra.

Varje nät sälles under garanti för största hållbarhet och fullgott arbete. Atertagas i händelse något fel kan upptäckas.

| Nummer<br>Längd<br>27 mtr.<br>(90 fot) | Garn<br>N:r | Varv<br>pr fot | Djuplek |       |       |
|----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------|-------|
|                                        |             |                | 4 fot   | 5 fot | 6 fot |
| X 46                                   | 60/6        | 6              | 8.75    | 9.25  | 9.75  |
| » 47                                   | 80/6        | 7              | 9.15    | 9.65  | 10.15 |
| » 49                                   | 100/6       | 8              | 9.65    | 10.25 | 10.90 |
| » 50                                   | 100/6       | 9              | 10.15   | 10.80 | 11.50 |
| » 51                                   | 100/6       | 10             | 10.60   | 11.40 | 12.25 |
| » 52                                   | 100/6       | 12             | 11.40   | 12.30 | 13.35 |
| » 53                                   | 120/6       | 14             | 12.90   | 13.85 | 15.—  |

Betesnät № X 64, för fångst av met- och långrevsagn. Maskstorlek 30 varv pr fot (10 mm mellan knutarna). Längd 6,7 mtr. djup 4 fot. Pris pr st. 8:15

## Obodda nätslingor.

Slingorna äro av extra prima slätt och fast Egyptiskt s. k. maccogarn, färgade vattenblå med kantmaskor av grövre garn.


| Nummer<br>Längd<br>54 mtr.<br>(180 fot) | Garn<br>N:r | Varv<br>pr fot | Djuplek |       |       |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------|-------|
|                                         |             |                | 4 fot   | 5 fot | 6 fot |
| X 27                                    | 50/9        | 4              | 1.65    | 2.—   | 2.30  |
| » 28                                    | 60/6        | 5              | 1.45    | 1.70  | 2.—   |
| » 29                                    | 60/6        | 6              | 1.75    | 2.10  | 2.45  |
| » 30                                    | 80/6        | 7              | 2.10    | 2.45  | 2.95  |
| » 31                                    | 80/6        | 7½             | 2.20    | 2.70  | 3.10  |
| » 32                                    | 100/6       | 8              | 2.40    | 2.90  | 3.40  |
| » 33                                    | 100/6       | 9              | 2.65    | 3.15  | 3.80  |
| » 34                                    | 100/6       | 10             | 2.95    | 3.65  | 4.15  |

Ofärgade nät 15 öre billigare.




Garant. äkta färg.

Nätfärg № X 26. Färgstark. försäljes i påsar, tillräckligt att färga två nät med. Finnes i vattenblå o. svart färg. Utförlig bruksanvisning tryckt å varje påse. Pris pr påse 25 öre.



Utter № X 192. Ny, mycket praktisk, hopfällbar modell. Med ponton på främre brådan. Stabil konstruktion och jämn säker gång i vattnet. Genom slakning på linan kan uttern på ett ögonblick byta rörelseriktning och fås att gå åt motsatt håll. Uttern kan med ett handgrepp fällas ihop till ett kompakt platt paket, som tar liten plats i packningen. Hopsättes lika snabbt utan lösa skruvar o. d. som kunna komma bort. Mest givande fiskemetod för harr laxöring, stummande abborre o. dyl. Längd 60 cm., bredd 27 cm. Pris pr st. 10:50



Fiskkrok № X 122. Kirby, vriden och lackerad. Storlek 4/0 3/0 2/0 1/0 1-12

Med ögla, pr 100 st. 0.75 0.60 0.60 0.55 0.35

Sortering om 20 st. av 1-10. Pris 0:20

№ X 123, förtennt långrevskrok. Storl. med ögla, 3/0 2/0 1/0


Pris pr 100 st. 0:80 0:70 0:60

Fiskkrok № X 126. Limerick, rak och lackerad. Storlek 4/0 3/0 2/0 1/0 1-12

Med ögla, pr 100 st. 0:80 0:70 0:60 0:50 0:40

Sortering om 20 st. av 1-10. Pris 0:20

OBS! Exp. endast hel ask om 100 st. krokar. Krok X 122 och X 126 kunna även erhållas flatslagna till samma pris.




## Extra 1:ma Gäddkrok (ståndkrok)

Förtennt stål krok med mässingstafs. № X 125, storlek: 3 4 5 6

Pris pr 100 st. 3:60 3:80 3:95 4:05

Pris pr duss. 0:50 0:55 0:60 0:65




## DUBBELKROK

Lackerad.

№ X 124. Storlek: 3/0 2/0 1/0 1-5

Med mässingstafs, pr duss. 0:90 0:85 0:80 0:80

Utän » 0:50 0:45 0:40 0:40




Trekrok № X 127, för drag och pimplar

Storlek 4/0 3/0 2/0 1/0 1-12

Pr dss. 1.20 1.10 1.— 0.90 0.85

Pr st. av storl. 1-12 9 öre.

Pr st. av storl. 4/0-1/0 10 öre.




№ X 128. Flugspinnare, eftertraktad av Harr Forell, Lax och Abborre. Längd 40 mm. Försilvrad propeller och kropp.

Pris pr st. 1:30



№ X 130. Litflugkrok, av svensk tillverkning. Vägjorda i högsta kvalitet. Dessa flugor äro försedda med borst och äro de bästa utterflugorna. Finnas i grön, röd, blå, gul, guld och silverkroppar med vita, ljusgrå, grå och mörkgrå vingar och borst. Flugorna äro försedda med 40 cm. lång stark guttafs och dubbla limerickkrokar i lämplig storl.


Pris pr st. 0:55 Pr duss. 6:—



№ X 129. "Halcyon". flugspinnare, 25 mm. lång. Sorterade färger. Pris pr st. 0:90

Tafskrok № X 132, av Kirbykrok och prima grön guttafs. Storlekar 1-10. Uppgjv storlek. Pris pr duss. 0:80

Tafskrok № X 133. Limerick. (rak) i samma storlekar. Pris pr duss 0:80



Sänke № X 134, m. spiral, lätt att vid behov sätta på dragrevar.

C, längd 25 mm. Pr st. 0:15

D, längd 45 mm. Pr st. 0:20

Flöte № X 193, längd 35 mm. med lackerad topp. Pr st. 0:15

Pr docka 0:12 Duss. dock. 1:20

Pris pr st. 0:43 0:53 0:63

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:43 0:53 0:63

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10


Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

## Utsökta artiklar för det populära kasli.sket.




Bristol-Kastspö № X 70. "Homaco" av stål, svartlackerat. Längd 5½ fot. Korkhandtag m. förnicklade beslag. Topp- o. revöglog m. 1:ma agatringar. Ett förnämt spö till billigt pris. Tredelet. Pris pr st. 11:25




№ X 68. "Luckie", vattenpreparerad, slungad, svart färg, tillverkad av äkta rent Japanskt silke. En utmärkt hållbar lina, speciellt lämplig för spinnfiske med multiplikatorrulle. Belastningsprovad med 8½ kg. 1 ringar om 23 meter. Pris pr st. 3:60

1 ringar om 46 mtr. Pr. 7:20



Kast- och spinnrulle № X 69. med multiplikator och revspridare som automatiskt fördelar revsen, är tillverkad av förnicklad metall i finaste precisionsarbete. Försedd med ställbar spärr och metallager. Revtrummans diameter 50 mm. Bredd 1½". Upplindad 100 yard rev på något fåtal minuter. Vikt c:a 200 gram. Pris pr st. 14:50

Kastdrag № X 67. Meteorotyp. Speciellt kastdrag. Ena sidan förgylld den andra försilvrad. Vikt 25 gram. Fångstsäkert. Pr. 1:50



№ X 136. Gimptafs för drag s. k. Bas, kopparfärgad. Längd 90 cm. f. ö. likt illustration. Stark och värd de bästa rekommendationer. Pris pr st. 0:85

Japanska senrevar, slipade, vita och gröna, i 10 och 20 meters längder.

Dessa japanska senrevar vilja vi till följd av sin styrka och prisbillighet rekommendera till alla fiskare. I torrt tillstånd något styv, varför den före användandet bör uppmjukas i vatten. Ävenså innan knutar göras.

En synnerligen fin rev för vintermete.

№ X 181 X 182 X 183 10 mtr. fin medel grov

Pris pr st. 0:43 0:53 0:63

№ X 184 X 185 X 186 20 mtr. fin medel grov

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Samtliga dessa revar kan erhållas i 40 mtrs längd till dubbla priset.

Metrevslina № X 187. "Radio". 1:ma gräspräklig, flätad linnelina, medelgrov i ringar om meter: 15 30 45 60

Pris 0:50 1:— 1:50 2:—

Metrevslina № X 188, prima linnerev i mossgrön färg. Säljes i dockor om 6 meter.

Pr docka 0:12 Duss. dock. 1:20



Silkeslina № X 102, impregnerad medelgrov, belastningsprovad med 5½ kg. Upplindad å kartong i följande längder. Meter 10 20 30 40 50

Pris 0:90 1:80 2:70 3:60 4:50

№ X 116, grönlackerat korkflöte. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:30

№ X 117, 18 cm. långt, av piggsvinsborst. Pris pr st. 0:20

№ X 118, vassflöte med dubbla gäspennor, Längd 20 cm. Pris pr st. 0:25

NYTT PATENTFLÖTE. № X 115. Längd 45 mm. Lackerat i två färger. Längs hela flötet löper en uppsågad skåra

Lätt att anbringa å reven. Pris pr st. 0:35

Rullbly № X 135. bästa metrevssänke, bör vid fisketurer aldrig saknas i västfickan. Pris pr rulle 0:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10

Pris pr st. 0:80 0:95 1:10



# FISKDRAG i högsta kvalitet

fin-fina för fångst av gädda, lax, fisksorter. Hållbar tjock försilvrig krokmontering. Tafsarna äro

laxöring, röding, abborre m. fl. ring och d:o förgyllning. Kraftig av rostfri stålwire.




**Reformdrag № X142**, är m. förgyllt sked. Längd 7½ cm. Pris pr st. **1:50**

**Reformdrag № X144**, är m. invändigt förgyllt och utvändigt försilvrad sked, längd 7½ cm. Pris pr st. **1:75**



**Lax- och Gädddrag** med ena sidan förgyllt och den andra försilvrad.

№ X153, längd 110 mm. Pris pr st. **1:95**  
 № X154, längd 85 mm. Pris pr st. **1:60**  
 № X156, längd 60 mm. Pris pr st. **1:20**




**Lax- och Gädddrag**, vilka på det allra bästa kunna rekommenderas.

№ X155, Skedens längd 120 mm. Helförsilvrad, monterat med röda band. Pris pr st. **1:90**  
 № X156, Skedens längd 100 mm. Försilvrat ut- och guldförgyllt insida. Pris pr st. **1:90**



**Patenterad Stånd- och Långrevskrok № X131. "Alsig"**, är avsedd för fiske med levande agn. Denna krok är en omtyckt långrevskrok och som ståndkrok oöverträffad, då agnfisken icke på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. "Alsig"-kroken är mycket lätt att beta. Man för endast med vänstra handens tumme och pekfinger i hop de fjädrande skänklarna varefter agnet införes i öglan. Pris pr kartong om 12 st. **1:85** Pris pr 6 st. **0:95**

**Artificiell Metmask, № X121**, Mörkröd med guttafs och limerick-krok. Pris pr st. **0:35**



**STJÄRNDRAGEN. populär nyhet. Stjärnflugdragen № X57**, utmärkt för laxfiskar och abborre, med guldfjäll och monterad med röd och gul borstfluga, med försilvrad kropp. Pris pr st. **1:50**




**Stjärndraget № X58**, utmärkt abborr- och öringsdrag, med guldfjäll på utsidan och helförsilvrad insida. Skedens längd 50 mm., monterad med fjäderklädd krok, "Parmachene". Pris pr st. **1:25**



**NYA DEVON-SPINNAREN.** av metall, med patenttackling. Mycket efterfrågad. Finnes med Guld- och silverbuk samt med strimmiga sidor och rygg i gulblå- och grön färg.


№ X169, längd 65 mm. Pris pr st. **2:10**  
 № X170, längd 50 mm. Pris pr st. **1:80**  
 № X171, längd 40 mm. Pris pr st. **1:70**



**Bomullsrev № X104**, av 15-tråd, mörkblåfärgat garn å rulle om 100 mtr. Pris pr rulle **0:90**

**Bomullsrev № X100**, av 15-tråd, garn i rulle innehållande 200 mtr. Mörkblå färg. Omtyckt rev för angeldon. Långrev m. m. Pris pr rulle **1:55**

**Bomullsrev № X101**, av 18-tr. garn i rullar innehållande 200 m. Blåfärgat. För angeldon, ståndkrokar o. d. Pris pr rulle **1:80**




**Lekande № X141**, av mässing. Storl. 1-10. Pris pr duss. **0:90** Pris pr st. **0:09**



**Långrev № X105**, av 15-tråd, vattentvinnat bomullsgarn. (fiskegarn). Revens längd 200 meter. 100 st. 2/0 eller 1/0 Limerick eller Kirby-krok, fastknutna på c:a 70 cm. långa, tafsar förpackad i kartong. Mörkfärgad. Mycket efterfrågad. Pris komplett **3:15**

**Långrev № X106**, av garn, tafsar och krok som ovanstående. Längd 100 mtr och 50 st. tafsade krokar. Pris komplett **1:80**

**Tafsgarn № X107**, 100 st. tillskurna tafsar i längder om 70 cm., av starkt, grönt bomullsgarn. Pris pr 100 st. **0:60**



**Kviddhåv № X96**, hopfällbar bygel, maskstorlek 40 varv pr fot, mycket finmaskig. Omkrets 4 mtr. Pris pr st. **7:50**

**Löst hävnät № X97**, till ovanstående storlekar. Pris **5:75**

**Kviddhåv № X98**, i samma maskstorlek. Omkrets 3 meter. Pris pr st. **5:75**


**Löst hävnät № X99**, till ovanst. storlek. Pris pr st. **4:25**

**NY KVIDDHAV № X92**, med övre delen av garnet i maskstorlek 20 varv pr fot och nedre delen av finmaskigt garn 40 varv pr fot. Hopfällbar bygel. Omkrets 4 mtr. Pris **8:75**

**Löst hävnät. № X93**, till ovanstående. 1,2 mtr djup. Pris pr st. **7:25**




**Båtankare № X191**, för smärre båtar, ekor o. dyl. Hopfällbart så att det tager liten plats och lätt kan medföras i ryggsäck e. dyl. Oumbärligt ankare vid metning. Pris pr st. **1:65**




**Metspörrulle № X119**, av mäs-sing. 55 mm. diam. Försedd med spärr. Upplindar 50 mtrs rev. Pris pr st. **1:80**

**Metspörrulle № X120**, fint polerad 55 mm. mässingrulle. försedd med spärr. Pr. pr st. **3:15**



**Ståndkroksvinda № X140**, ny praktisk modell med tillförlitligt revfäste. Pris pr duss. **0:85**




**Dragvinda № X139**, av målad björk. Längd c:a 25 cm. Pris pr st. **0:45**



**Mek. Gäddkroken № X178**, tillverkad av hårdvalsad mässing. Storlek 120x85 mm. Mycket efterfrågad. Pris pr st. **0:35** Pris pr duss. **3:55**

**Mek. Gäddkrok № X39**, är i likhet med № X178, men försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Pr. pr st. **0:40** Pris pr duss. **4:25**



**Mek. Gäddkrok № X40**, av hårdvalsad mässing, försedd med dubbel överkrok. Pr. pr st. **0:45**



**Pirk № X59. "Komet"**, av alpackasilver, med guldfjäll å ena sidan. Längd 75 mm. Vikt 20 gram. Pris pr st. **1:40**

**Pirk № X60 "Komet"** i samma utförande som № X59 men 90 mm. lång. Vikt 30 gram. Pris pr st. **1:60**

**Pirk № X61 "Komet"**, är tillverkad helt av brons (vackert dämpad guldfärg) med silverfjäll. Längd 75 mm. Vikt 20 gram. Pris pr st. **1:35**

**Pirk № X62 "Komet"** av brons med silverfjäll. Längd 90 mm. Vikt 30 gr. Pr. pr st. **1:55**

Samtliga "Komet"-pirkar äro monterade med trekrokar och monterade med öppna fjäder-ringar, varför ombyte av krok lätt kan ske.

**Pirk № X63, "Bliktan"**, är en liten fångstsäker abborr-pirk. Längd utom kroken 50 mm. Tillverkas med ena sidan av nysilver, koppar eller mässing och den andra av tenn. Pris **0:80**




**Dirigoldpirk № X176**, är oöverträffad på grund av metallens egenskaper, den poleras under metets gång. Den är monterad med lämplig trekrok. Längd 95 mm. Bästa gädd- och abborrpirk. Pris pr st. **1:50**



**Siljanspirken № X177**, Fisklig och omtyckt. Längd 70 mm. Finnes i nysilver, mässing och koppar. Pris pr st. **0:95**




**Mek. Gäddkrok № X41**, är tillverkad helt av rostfritt stål. En ny praktisk konstruktion. Alltid lika blank och alltid lika vass. Pris pr st. **0:75**




**Pimpelspö № X174**, av polerad björk, längd 40 cm. I skaf-tet är anbragt förvaringsrum för pimpeln. Pris pr st. **0:95**

**Angelspröt № X173**, av extra prima fjäderstål och rödlackerad signal. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:20**




**Angeldonsrulle № X175**, av galv. plåt, upplindar c:a 30 mtr. rev. Pris pr st. **0:14** Pris pr duss. **1:50**

**Rulle № X189**, varå 25 mtr blå gäddrev № 12/15 är upplindad. Pris pr st. **0:30** Pris pr duss. **3:25**



**Angelkrok**, av stål, mest vanliga storlekar, bästa kvalitet. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**

№ X166, längd c:a 9 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**  
 № X167, längd c:a 12 cm. Pris pr st. **0:18** Pr duss. **1:75**  
 № X168, längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:20** Pr duss. **2:—**




**Patent-angeldon № X172**, m. galv. plåtrulle, är det fulländade redskapet. Levereras fullt färdiga försedda med 30 mtr. lång rev av 15-trådigt bomullsgarn och stålkrok. Pris pr st. **1:—** Pris pr duss. **10:85**



## Tält och tältmaterial.

Då vi nu själva upptagit tillverkningen av tält, ha vi gjort detta i avsikt att kunna erbjuda verkligt förstklassiga hållbara och praktiskt användbara tält till rimliga priser. Våra tält äro tillverkade av utsökt svenskt material och sydda av yrkeskunnig tältmakare. Allt är gjort för att både beträffande modell och arbete få dem praktiska, brukbara och starka, så att de kunna användas i många år. Kom ihåg att det beror framförallt på tältet, om Eder camping-vecka eller utflykt skall bli lyckad eller misslyckad.



**Ryggstält N° U 153.** egen tillverkning. Ett praktiskt, rymligt tält med fastsytt golv i storlek 150×220 cm., takhöjd 190 cm. För 3-4 personer. Ventilationsfönster av mässingsduk på ena gavlenn. Tältöppningen stänges med blixtlås 180 cm. långt. Atföljes av två st. tredelade tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av trä. Tältet är tillverkat av extra prima, impregnerad tältduk i vacker khakifärg (N° U 142). Med läderförstärkningar vid hörn och linfästen. Absolut tätt för drag, regn och småkryp. Fönster med ställbar lucka. Vikt komplett 6 kg. Pris kr. **47:40**

**Fodral N° U 161,** passande till tält N° U 153. Pris pr st. **2:-**


**Tälttrötning N° B 84.** För den som själv vill sy sitt tält enl. ovanstående modell, rekommenderas denna ritning, vilken är mycket utförlig samt atföljes av fullständig arbetsbeskrivning. All behörlig material kan erhållas från oss. Pris pr ritning **0:75**

Köp hem ett tält på prov, och om det ej utfaller till Eder belåtenhet får det returneras på vår bekostnad. Prover å tältduk erhålles mot **15 öre** i porto.

**Cykeltält N° U 154,** egen tillverkning. Ny, mycket praktiskt modell, som med låg vikt och enkel montering förenar god rymlighet och bekväm form. Fastsytt golv i storlek 125×220 cm. Höjd fram-till 190 cm., baktill 50 cm. För 2-3 personer. Ventilationsfönster av mässingsduk. Tältöppningen stänges med 180 cm. långt blixtlås. Läderförstärkningar vid hörn och linfästen. Av extra prima, tunn men stark, impregnerad tältduk i vacker khakifärg. Uppsättes på ett ögonblick med endast en stång och tre staglinor, men står dock säkert och stadigt. Atföljes av 3-delad tältstäng med aluminiumbeslag, linor med stramare och tältpinnar av trä. Absolut tätt för drag, regn och småkryp. Ett idealtält vid vandring och cykling, då man med låg vikt och liten plats i packningen vill förena bekvämt utrymme i tältet. Fönster med ställbar lucka. Vikt komplett 4 kg. Pris pr st. **31:80**

**Fodral N° U 162,** passande till tält N° U 154. Pris pr st. **1:85**

**Tälttrötning N° B 86.** Fullständig ritning jämte utförlig arbetsbeskrivning till ovanstående cykeltält. Rekommenderas för den som själv vill sy sitt tält. All material kan erhållas från oss. Pr ritning **0:75**



**Campingtält N° U 80,** tillverkat av cremefärgad impregnerad, kraftig tyfonduk. Storlek 200×180, höjd 185 cm. rymmande 4-5 personer. Försett med nätfönster med justerbar lucka, bred jordkappa, indroppkant samt framdräget tak vid gavlarna. Ingången med på varandra gående dubbelknäpp. At-




**Sovsäck N° U 85,** är av nykonstruerad typ med madrassen (underhalvan) framställd av gummiväv. där ovanpå en mycket tjock värmehållande nöthårsfilt, samt överst, närmast kroppen, en beige färgad flanell. Överhalvan (täcket) består av en runt madrassen fastsydd yllefilt fodrad med flanell. Säckerna är anordnade i sidorna, så att den kan lätt fästas vid marken, varvid den kommer att ligga fast och säkert. Storlek 210×75 cm. Pris **19:95**

**Sovsäck N° U 86** är i likhet med U 85, men försedd med dragkedja (blixtlås). Pris pr st. **23:85**

följes av 2 st. 3-delade, färrissade och metallbeslag-na tältstänger, justerbara staglinor samt erforderliga tältpinnar. Vikt komplett c:a 8 kg. Pr. pr st. **58:75**


**Fodral N° U 81,** passande till ovanstående tält. Pris pr st. **2:-**



**Pyramid Scout-Tält N° U 77,** är tillverkat av prima vit tältduk i storlek 152×152, höjd 152 cm. och rymmer 2 eller 3 scouter. Atföljes av erforderliga tältpinnar samt 1 st. tredelad, färrissad och metallbeslagen tältstäng. Vikt komplett c:a 2 kg. Pris pr st. **8:-**


**Fodral N° U 79,** till tält N° U 78. Pr st. **1:55**

**Pyramid Camping-Tält N° U 78,** med 40 cm. hög lodrätt vägg. Storlek 2×2 mtr., höjd 1,85 mtr., med plats för 4 å 5 personer. Tillverkat av khakifärgad impregnerad prima tältduk med jordkappa ingång med dubbelknäpp. Atföljes av 1 st. 3-delad, färrissad och metallbeslagen tältstäng, justerbara staglinor och tältpinnar. Vikt komolett c:a 4,5 kg. Pris pr st. **23:95**



**Skarvhylsa N° U 145,** för tältstänger. Av kraftigt aluminiumrör, 1 mm. godstjocklek. Inre diam. 23 mm., längd 10 cm. Pris pr st. **0:25**


**Stångbeslag N° U 144.** Påsättes tältstängen i den ände där en sprint skall insläs, för att förhindra spräckning. Inre diam. 23 mm. Längd 1 cm. Pris pr st. **0:05**



**Linstramare N° U 146,** av galvaniserat järn. Oumbärliga för spänning av tältlinor och dylikt. Pris pr st. **0:06**

**Mässingsoljetter N° U 147,** för skoning av hål i tältduk för linor o. dyl. Består av två mässingsringar som läggas en på var sida om duken och nitas ihop som skoringar. Hålets diam. 10 mm. Pris pr par **0:03**

**Tälthäktor N° U 148,** kraftiga, svenska arméns modell, av mässing. Rostfria. Pris pr duss. **0:50**



**Mässingsduk N° U 149,** stark och hållbar, lämpig för myggfönster på tält. Storl. c:a 30×30 cm. 30 hål pr verkum. Pris pr st. **0:70**


## Tältduk.

**Tältduk N° U 142.** En tät, kraftig men dock smidig bomullsduk i vacker khakifärg. Impregnerad så att den är vattentät. Bredd 77-78 cm. Pris pr meter **1:15**

**Tältduk N° U 132,** mycket tät och smidig, vit impregnerad bomullsduk, lätt men stark, idealisk till tält, kanotkapell o. dyl. Bredd 83 cm. Pris pr meter **1:75**

**Tältduk N° U 143.** Lätt men stark, fintrådig kvalitét impregnerad, i vacker khakifärg. Bredd 130 cm. Pris pr meter **1:50**

## Blixtlås.



**Blixtlås** s. k. dragkedja, extra grov och kraftig kvalitet, speciellt gjord för tält. Tältet blir myggtätt tillslutet samt kan öppnas och stängas med ett handgrepp både från insidan och utsidan, då låset har dragkläpp på båda sidorna. Bästa svenska tillverkning, av nickel. Kraftigt band i brun eller vit färg.

N° U 8. Längd 100 cm. Pris pr st. **3:75**  
N° U 9. Längd 150 cm. Pris pr st. **5:65**  
N° U 141. Längd 180 cm. Pris pr st. **6:75**

**Blixtlås** eller s. k. dragkedjor är den mest praktiska och bekväma knäppanordning för alla sorters sport- och överdragskläder, blusar och jumpers, fodral, väskor, proviantpåsar m. m., m. m. Kedjorna äro förnicklade och försedda med låsanordning. Kraftiga band i vit, blå eller brun färg. Levereras i följande längder och priser:

| Blixtlås N° | U 133 | Längd | 8 cm. | Pris | 0:25 |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| »           | U 134 | »     | 12 »  | »    | 0:30 |
| »           | U 135 | »     | 20 »  | »    | 0:45 |
| »           | U 136 | »     | 30 »  | »    | 0:65 |
| »           | U 137 | »     | 45 »  | »    | 1:-  |
| »           | U 138 | »     | 60 »  | »    | 1:30 |
| »           | U 139 | »     | 100 » | »    | 2:15 |
| »           | U 140 | »     | 150 » | »    | 3:25 |
| »           | U 165 | »     | 175 » | »    | 3:75 |
| »           | U 166 | »     | 200 » | »    | 4:25 |

**Friluftsliv N° I 34,** av Allan Petré. Vägledning för vistelse i skog och mark. Med 60 illustrationer. 128 sldor. Tryckt 1932. Något ur innehållet. Utrustning: kläder: ryggsäck, kokattiralj, verktyg, proviant, Matlagning, Packning, Elden. Hur en nying upplägges och tändes. Tältet, dess användning, tillverkning och vård. Kanoten och båten. Fiske. Mygg och annan ohyra. Kartläsning och orientering. Olycksfall och fältapotek. Fotografering. Dagsturer. Längre turer med övernattning. Vinterturer. Fjällfärder. Hur en snöhydda tillverkas. Hur och var tältet placeras. Pris pr st. **2:50**



## Kanot- och segelduk.

Kanotduk № U 128, extra prima vit, tjock och kraftig bomullsduk av allra högsta kvalitet. Bredd 100 cm. Pris pr meter **2:50**

Kanotduk № U 129, oblekt extra tjock hamnduk, mycket hållbar och motståndskraftig. Bredd 90 cm. Pris pr meter **2:15**

Kanotduk № U 164, oblekt kraftig smärting. På grund av sin bredd passande kanadensiska och andra större kanoter. Bredd 150 cm. Pr mtr **3:75**

Kanotduk № U 24, en smidig men ändå kraftig kvalitet. Mycket lämplig till tävlings- och andra lättare kanoter. Bredd 94 cm. Pris pr meter **1:75**

Däcksduk № U 25, oblekt smärting i extra kraftig kvalitet. Bredd 74 cm. Lämplig däcksduk för större och även mindre kanoter, om ett extra hållbart däck önskas. Pris pr meter **1:50**

Däcksduk № U 130, oblekt domestik för kanotdäck, segel och dyl. Bredd 75 cm. Pr mtr **0:75**

Segelduk № U 132, mycket tät fintrådig och smidig, vit impregnerad bomullsduk. Lätt men stark. Lämplig till segel och kanotkapell. Bredd 83 cm. Pris pr meter **1:75**

Segelduk № U 131, tät smidig, medeltjock vit bomullsduk, lämplig till segel, tält och duk för lättare kanoter. 60 cm. bred. Pris pr meter **1:55**

Prover å kanot- och tältduk erhålles mot insändande av 15 öre i porto.

## Beslag och spik.

Paddelbeslag № U 152, skarvhylsa av mässing för paddlar, bestående av ett inre rör, 10 cm. långt och med 31 mm. diam. samt ett utanpå detta passande rör 20 cm. långt. Pris pr sats **0:75**

Kopparspik № U 150, för nitning av kanotspant. Dragen, med rosetthud. Längd 1½" (38 mm.) Med kupiga brickor. Pris pr 1 duss. spik och 1 duss. nitbrickor. Kr. **0:35**

Kopparrubb № U 151 för fastspikning av kanotduk. Specialtillverkad m. stora huvuden och mycket spetsig. Längd 9 mm. Säljes i kartonger om 1000 st. vilket är lagom till en kanot. Pris pr kartong **0:75**

Beslag № U 165 av mässing, för fästande av vimpel vid kanoter. Pris pr st. **0:35**

Droppring № U 3, av färgat massivt gummi, att påträdas paddeln för att förhindra vattnet att rinna in i sitttrummet och på den paddlande. Pris pr par **0:45**



Pannfot № U 157. En ny idealisk trefot för kaffepanna kastruller e. d. vid matlagning utomhus. En gång använd blir den outhärlig vid varje ut. flykt! Tillverkad av kraftigt bandjärn. Hopfällbar och tager liten plats i packningen. Höjd ca 20 cm. Pris pr st. **0:75**

Fodral № U 158, av tyg i khakifärg, till ovanstående pannfot. Pris pr st. **0:35**

## Spantsatser.

Spantsatser till kanoter, bestående av spant och stävar av ask samt däcksbalkar av björk, sågade och utsade men ej nitade, finnas till följande kanotyper:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Spantsats № U 120 för Aland | Pr sats <b>18:—</b>  |
| » » U 159 » Eve             | Pr sats <b>18:—</b>  |
| » » U 122 » Nya             | Pr sats <b>18:—</b>  |
| » » U 123 » Junior          | Pr sats <b>13:50</b> |
| » » U 160 » Junior 1932     | » <b>18:—</b>        |
| » » U 124 » Nova            | Pr sats <b>13:50</b> |
| » » U 125 » Flygtiskan      | Pr sats <b>13:50</b> |


Sargbräda № U 126, av mahogny, basad samman med lister och klots, för paddelkanoter. Pris **9:—**




Kanotpaddel № U 127, av svensk tillverkning. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel i erkänt god modell. Av oljad och fernissad gran försedd med mässingsbeslag. Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Pris pr st. **10:85**

Enbladig paddel № U 156, för kanadensiska kanoter lätt o. stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **6:30**


## Diverse Cykeldelar.



Cykelventil № Y 19, av förnicklad mässing, utbytes på några ögonblick mot den gamla ventilen. Med denna ventil går det mycket lättare att pumpa in luft i ringarna och är ventilgummi överflödigt. Pris pr st. **0:25**



Skruvnyckel № Y 17, för cyklar. Med 10 olika hål, passande olika förekommande storlekar av cykelmuttrar. Kokillgjutna och aluminiumbronsrad. En stark och praktisk skruvnyckel. Pr st. **0:35**



Vägmätare № Y 15. Kilometermätare för cyklar. Fint förnicklad. Mäter upp till 10,000 kilometer. Minsta avläsning 100 mtr. Monteras på framaxeln. För 28" ringar. Pris pr st. **3:75**

Vägmätare № Y 16. Samma som föregående, men för 26" ringar (ballongringar). Pr. **3:75**






Solution № Y 13, svensk tillverkning, beredd av extra prima paragummi. I tuber storlek 8x2 cm. Pris pr tub **0:10**



Lås № U 36, med 30 cm. lång kedja, förnicklad. Lämpligt för cyklar, båtar m. m. Självspringande och dyrkfrött. Med två nycklar. Pris pr st. **0:75**

## Diverse pappersvaror och skrivmaterial.



Papperssats № P 62, innehåller 5 st. kuvert fodrade med fint silkespapper och 5 ark extra tjockt och fint handrivt linjerat skrivpapper, förvarade i stulfullt omslag, allt hållet i gulaktig färgton. Ett mycket elegant papeteri. Pris pr sats **0:20**


Pris pr 10 satser **1:85**

Papperssats № P 31, innehåller 5 ark linjerat fint skrivpapper och 5 kuvert fodrade med silkespapper. Storlek 9x13½ cm. Pr sats **0:10** Pr 10 satser **0:90**



Brevpapper № P 35, fint vitt linjerat papper. Storlek 13x17½ cm. Pris pr 25 ark **0:25**

Pris pr 50 ark **0:45**



Kuvert № P 36, avsedda för papper № P 35, P 41 och P 42. Storl. 9½x14 cm. Invändigt fodrade med kulört silkespapper. Pr 25 st. **0:35** Pr 50 st. **0:60**

Kuvert № P 38, avsedda för postpapper № P 37. Extra prima hårdglättade, litograferade på insidan. Storlek 12½x15½ cm. Pris pr 50 st. **0:55**


Pris pr 100 st. **1:—**

Fordläskpapper № P 40, är ett läskpapper av allra högsta kvalitet m. största sugkraft. Storlek 11x26 cm. Pr. pr ark **0:07**

Växelblanketter № P 54, tryckta i två färger på fint matt postpapper. Blockade i häften om 25 st., perforerade. Storl. 11x27 cm. Pris pr häfte **0:40**

Papperssats № P 33, innehåller 5 st. fina kuvert fodrade med silkespapper och 5 ark handrivt linjerat skrivpapper. Kuvert och papper i benfärgad ton, förvarade i stulfullt omslag. Kuvertens storlek 9½x14 cm. Pr sats **0:16**

Pris pr 10 satser **1:45**



Skrivportfölj № P 64, innehållande 25 ark linjerat, handrivt, gult extra fint skrivpapper i format 18x27 cm., 10 st. handrivna korrespondenskort och 30 st. kuvert i storlek 9½x14 cm. med brunt foder. Extra elegant utförande. Pris pr st. **1:25**



Postblock № P 37. Postpapper kvartformat. Kraftig kartong som underlägg samt ett läskpapper att vilka över och vars ytersida är kartonerad. Synnerligen lämpligt för affärskorrespond. m. m. Storl. 22x28 cm. Pris pr block **0:85**


Pris pr 10 st. block **8:—**

Postblock № P 41, i block om 50 ark linjerat, fint postpapper, underlag av kraftig kartong och skyddsärm, prima läskpapper. För privatkorrespondens trevligt format. Storlek 17x27 cm. Pris pr block **0:45**

Postblock № P 42, är lika med № P 41, men 25 ark i block. Pris pr block **0:36**

Papperssats № P 63, s. k. karikatyrats med karikatyrteckningar på Fridolf Rudin, Sven Uvderström, Tuttan, "Bullen" Edvard Persson, Harald Lloyd, Rudolf Svensson m. fl. tryckta på omslaget. Satsen innehåller 5 ark linjerat fint skrivpapper och 5 kuvert fodrade med silkespapper. Kuvertens storlek 9½x14 cm. Pris pr sats **0:12**

Pris pr 10 satser **1:—**



Vaxduksbok № P 46, med extra prima linjerat papper. 96 sidor. Pärmar av svart vaxduk och försedd med pennhylsa och penna. Rött snitt Bokens storl. 7x11 cm. Pris pr st. **0:38**

Vaxduksbok № P 47, i likhet med № P 46, men i storlek 8x14 cm. Pris pr st. **0:45**

Anteckningsböcker, med prima linjerat skrivpapper. Pärmar av svart imit. vaxduk. Rött snitt.

№ P 48, storl. 7x11 cm. 60 sidor. Pris pr st. **0:06**

№ P 49, storl. 10x16½ cm. 80 sidor. Pris pr st. **0:15**

№ P 50, storlek 16x20 cm. 60 sidor. Pris pr st. **0:22**

№ P 51, storlek 16x20 cm. 120 sidor. Pris pr st. **0:35**

Blocknotes, med linjerat skrivpapper och pärmar av gul skivkartong. Innehåller 50 perforerade blad.

№ P 43, storlek 5½x9 cm. Pris pr st. **0:10**

№ P 44, storlek 8x13½ cm. Pris pr st. **0:15**

№ P 45, storlek 9½x16 cm. Pris pr st. **0:20**

Räkningar № P 52, av extra prima skrivpapper, i block om 50 st. Litografiskt tryck. Höjdförmåt, storl. 14½x22 cm. Pris pr häfte **0:38**

Räkningar № P 53, tvärförmåt storlek 22x12 cm. Pris pr häfte **0:35**





Rött bläck № S 60, i 5 cm. höga flaskor med patentkork, innehållande 25 gram. Pr st. 0:28

Skollbläck № S 63, i 5 cm. höga runda flaskor, med patentkork, innehållande 25 gram. Pr st. 0:22



Lyxbläck № S 61, till reservoarpenenor, i breda fyrkantiga flaskor innehållande 40 gram. Pr st. 0:60

Skrivbläck № S 62, i flaskor med pennlägg, innehållande 40 gram. Pr st. 0:45



Skrivbläck № S 58, i 14 cm. höga flaskor rymmande 250 gr. Extra fint skriv- och kopiebläck av Rönningss fabrikat. Pr st. 1:25



Stämpeldyna № S 73, med violett färg. Storlek 44x65 mm. Pr st. 0:50

Stämpeldyna № S 74, storlek 70x112 mm. Pr st. 1:—

Stämpelfärg № S 75, violett, i flaskor om 10 gram. Pr fl. 0:35



S 67.



S 69.

Nummerstämpel № S 67, med 4 vridbara band av kautschuk, 4 mm. höga siffror. Pr. st. 0:65

Nummerstämpel № S 68, i likhet med № S 67, men med 7 mm. höga siffror. Pr. st. 1:95

Datumstämpel № S 69, försedd med datumsiffror, månadernas namn samt årtal till år 1935. Siffrornas höjd 4 mm. Pr st. 0:60

Datumstämpel № S 70, lika med № S 69, men 5 mm. höga siffror. Pr st. 0:95



Klammer № S 55, av mässing, för propåsar och dylikt. Längd mm. 8 16 20 Pr gross. 0:40 0:50 0:65

Pappersklämna № S 57, av blankpolerad ståltråd i askar om 100 st. Pr st. 0:20

Pr st. 0:20 Pr gross 1:95

Gummetat papper № S 76, i 5-mtr. långa och 18 mm. breda remсор. Mycket starkt och genomskinligt papper, lämpligt vid lagning av sönderrivna blad i en bok m. m. Pr st. 0:10



Radérgummi № S 51, halva gummit för bläck och halva för blyerts. Storlek 7x16x65 mm. Pr st. 0:25 Pr duss. 2:50



S 49. 48. 47. S 79.

Radérgummi. Fabers motivgummi extra mjuk och fin kvalitet, för blyerts.

№ S 49, storlek 7x18x27 mm. Pr st. 0:06 Pr duss. 0:60

№ S 48, storlek 8x24x38 mm. Pr st. 0:13 Pr duss. 1:30

№ S 47, storlek 11x30x43 mm. Pr st. 0:26 Pr duss. 2:50

Radérgummi № S 79, av rött gummi. Passar i övre änden på en blyertspenna kan även användas som spetskyddare. Praktisk nyhet. Pr st. 0:12 Pr st. 0:12 Pr duss. 1:10




S 52.

S 50.

Radérgummi № S 52, passande i övre änden på en blyertspenna, av prima rött gummi. Längd 25 mm. Mycket praktisk. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:75

Radérgummi № S 50, rött, extra prima för blyerts. Storlek 7x8x40 mm. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:80




Spetskyddare № S 77, för blyertspennor, förnicklad, försedd med en liten pennkniv samt klips. Pr st. 0:45



Spetskyddare № S 39, av förnicklad metall, med glidring, passande vanliga blyertspennor. Pr st. 0:10

Kontorsgummi № S 59, i pat. glas med penselhätta och aluminiumkapsel. Flaskan innehåller 80 gram. Pr st. 0:80



S 40. S 41. S 83.

Pennhållare № S 40, av förnicklad ståltråd för pennans fästande samt klämna. Passande för reservoar- och blyertspennor. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:10

Pennhållare № S 41, i likhet med № S 40, men plats för två pennor. Pr st. 0:18 Pr st. 1:75

Stålpennor № S 83, i askar innehållande ca 100 st. sorterade. Obs! det billiga priset. Pr st. 0:45



Stålpennor № S 44, av bästa fabrikat, 10 st. förvarade i trevlig plåtask. Skolpennor. Pr st. 0:15 Pr st. 1:65

Stålpennor № S 81, av prima fabrikat. Skolpennor, samma som № S 44. Pr st. 0:10 Pr st. 0:95


Stålpennor № S 82, J-penna av extra prima fabrikat. Pr duss. 0:20 Pr gross 1:95




Stålpennor № S 45, av bästa fabrikat. Kontorspenna. Pr duss. 0:20 Pr gross 2:05



Stålpennor № S 46, s. k. krok-penna av bästa fabrikat. Pr duss. 0:20 Pr gross 1:95



Linjal № S 53, av blåanlöp stål, med gummiplatta på undersidan, centimeterskala. Längd 20 cm. Pr st. 0:28




Blyertspennor, A. W. Fabers "Castell" № 9000, av cedertträ, sexkantiga, grönpolerade. Längd 18 cm. Fabers bästa penna.

Blyertspenna № S 1. Märkt med 2 B. Mjuk. Pr st. 0:40

Blyertspenna № S 2. Märkt H B. Medelmjuk. Pr st. 0:40

Blyertspenna № S 3. Märkt med 3 H. Hård. Pr st. 0:40




Blyertspenna № S 4, sexkantig, gulpolerat cedertträ, med prima blyerts. A. W. Fabers № 7614, Längd 18 cm. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:20



Blyertspenna № S 5, sexkantig, brunpolerat cedertträ med silverstämpel. Prima bly, hårdhet 2. Fabers № 7502, Längd 18 cm. Pr st. 0:10 Pr duss. 1:—




Blyertspenna № S 6, Fabers fabrikat. Sexkantig. Gulpolerat cedertträ, med prima, medelmjuk blyerts. Längd 18,5 cm. Pr st. 0:10 Pr duss. 1:—



Kopiepenne № S 7, rund, grönpolerad med guldstämpel. Fabers "Castell" № 9101. Violet skrift, kopierbar. Längd 18 cm. Hård. Pr st. 0:40

Kopiepenne № S 8, i likhet med № S 7, men extra hård. Längd 17,5 cm. Pr st. 0:40



Kopiepenne № S 9, av cedertträ, polerad i violett färg. Fabers № 2802 "Columbus" extra hård. Kopierbar, violett skrift. Längd 17,5 cm. Pr st. 0:18




Färgpenne № S 13, Fabers № 8508 "Radium". Rund, röd och blåpolerad, halva pennan m. röd och halva med blå anilinkrita, kopierbar skrift. Längd 17,5 cm. Pr st. 0:18



Pennskaft № S 32, A. W. Fabers, av fint grönlackerat trä. Längd 18 cm. Pr st. 0:20

Pennskaft № S 33, groft, kraftigt kontorspennskaft av fint grönlackerat trä. Fabers fabrikat. Längd 15,5 cm. Pr. st. 0:20

FICKPENNOR



S 14. S 15. S 16. S 17


Fickpenna № S 14, Fabers "Castell" № 9043. Sexkantig, grönpolerad, prima blyerts, hårdhet HB, försedd med förnicklad hylsa. Längd 11 cm. Pr st. 0:35

Fickpenna № S 15, Fabers "Castell" rund kopiepenne, violett kopierbar skrift, hård, försedd med förnicklad hylsa. Längd 11 cm. Pr st. 0:35


Fickpenna № S 16, sexkantig blyertspenna med förnicklad hylsa. Fabers fabrikat. Längd 10,5 cm. Pr st. 0:15

Pennstift № S 17, Fabers "Castell" № 9371, tillverkad av färgad galalit, spets av nysilver. Blyertsstift grovlek 1,10 mm. vilket framföres genom vridning på skaftet. Reservstift medföljer i övre delen av pennan. Längd 12,5 cm. Pr st. 1:85

Reservoarpenna № S 78, av svart, mönsterpressat hårdgummi, pennan gulpläterad, försedd med hållare. Fylles genom att skriva åt höger, då bläcket suges in. Pr st. 0:75



Pr st. 0:75




Färgpenne № S 10, Fabers "Castell" № 9609, av cedertträ, grönpolerad, rund, med rött stift, kopierbar skrift. Med röd och vit celluloidring i ena änden. Längd 17,5 cm. Pr. st. 0:40

Färgpenne № S 18, i likhet med № S 10, men med blått stift. Pr st. 0:40



Färgpenne № S 11, rund, röd-polerad, med röd anilinkrita, kopierbar. Fabers № 8509 "Radium". Prima kvalitet. Längd 17,5 cm. Pr st. 0:18

Färgpenne № S 12, i likhet med № S 11, men med blå anilinkrita. Pr st. 0:18




Linjal № S 54, av förnicklade böjliga stålskivor med läskpapper emellan. Längd 30 cm. Pr st. 1:15



Fickpenne № S 84, av tjockt polerat hårdgummi i svart eller röd färg. Med förgylld hållare. Med reservstift, förvarade inuti skaftet. Passande stift № S 37 och S 38. En mycket elegant och hållbar fickpenne. Längd 13 cm. Pr st. 0:75




Glaspenna № S 86, En revolutionerande nyhet för skrivning med bläck. Skaftet av kulört glas spetsen av refflat hårt glas. Håller bläcket mycket länge. Outslitlig. Skriver jämnt och lätt på allt slags papper. Den som en gång börjat med glaspenna, vill sedan ei skriva med någon annan. Längd 15,5 cm. Pr st. 0:10 Pr duss. 0:85




Pennskaft № S 30, av polerat trä. Längd 18 cm. Pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

Pennskaft № S 31, av vassrör, extra lätt. Fabers fabrikat. Längd 19 cm. Pr st. 0:12




Reservstift. Fabers fabrikat, förnicklad metallhylsa innehållande 12 st. 35 mm. långa och 1.10 mm. grova stift för fickpennor. № S 37, blyertsstift, hårdhet HB. Pr st. 0:35

№ S 38, kopiestift, hårt. Pr st. 0:55




Pennlåda № E 119, av polerat bokträ. Skjutlock med vackra dekorationer. Indelad i tre rum. Lådans längd 23,5 cm. Pr st. 0:45



Pr st. 0:45




Pr st. 0:45




Pr st. 0:40



Pr st. 0:40



Pr st. 0:40




Pr st. 0:40

Blyertsformare № S 87, No-rola patent. Den mest praktiska pennformare som hittills konstruerats. Kraftigt utförande i gjuten metall. Avsedd för rakhyvelklingor. En klinga medföljer. Giver jämn och skarp spets utan att bryta spetsen. Klingan lätt utbytbar. Pr st. 0:85


Blyertsformare № S 43, med spänsydd, helt av aluminium, löstagbart blad av svenskt stål. Längd 26 mm. Extra prima. Pr st. 0:30 Pr duss. 2:85




# FOTOGRAFIKAMEROR OCH TILLBEHÖR




**Kamera № J9, "Kobold".** för plåtar  $6\frac{1}{2} \times 9$  cm. En billig men ändock brukbar kamera med vilken skarpa bilder kunna tagas. Slutare för tidtagning. Beskrivning medföljer. Pris pr st. **2:35**




**Kamera № J2, "Gnom",** för rullfilm  $4 \times 6,5$  cm. som ger 16 bilder i format  $3 \times 4$  cm. Slutare för tid och ögonblick. Kamerahus av kristallackerad plåt. Objektiv 1:9 i specialslutare (T. B. 1/25 och 1/50 sek.). Pris pr st. **3:35**




**Kamera № J1, "Agfa Box",** för rullfilm  $6 \times 9$  cm. Kamerahus av plåt med konstläderklädd. Slutare för tid och ögonblick. Meniskuslins för fotografering från 2 mtrs avstånd till oändligt. Två mattglassökare och två stativmutter för höjd- och tvärförmat. Läderhandtag. Storlek  $7,5 \times 10 \times 13,5$  cm. Pris pr st. **9:50**




**Kamera № J8, "Bobby",** för rullfilm  $6 \times 9$  cm. Lätt, häändig kamera i lådform m. stomme av plåt, överklädd med prima klot, god landskapslins, tre olika bländare, två sökare för höjd- och tvärförmat, slutare för tids- och ögonblicksexponering. Pris pr st. **12:—**




**Kamera № J133, "Voigtländer Jubilar"** för rullfilm  $6 \times 9$  cm., är en snapshot-kamera avsedd för dem som utan några större förkunskaper i fotografi önska taga vackra och skarpa bilder. Vid löpbrädans uppfällning intager kamerafronten automatiskt sin riktiga ställning. Tvåpunktsinställning, briljantsökare, praktisk filmtransport med automatisk gripare. Kamerahuset helt av metall klätt med prima hållbart skinn, alla metalldelar äro svartemaljerade eller starkt förnicklade. Objektiv Voigtlar 1:9 i specialslutare (T. B. 1/25 och 1/50 sek.). Pris pr st. **38:—**



**Exponeringsmätare, № J 10.** "Ombrox" är en elektrisk mätare med ljuskänslig cell och milliamperemätare. Den visar fullständigt automatiskt den erforderliga exponeringstiden för alla bländaröppningar och Scheinerkänsligheter. Apparaten visar mätningstider från 30 sekunder till 1/500-dels sekund. Den behöves icke någon extra hjälpströmkälla, utan alstrar fotocellen själv den elektr. strömmen, vilken ökar i strömstyrka med tilltagande ljusstyrka. Cellen undergår ingen substansförlust varför den icke kan förbrukas genom varaktigt användning. Ett outhärligt instrument för alla fotoamatörer. Bruksanvisning medföljer. Med läderetui. Pris pr st. Kr. **55:—**



**Kamera № J3, "Certo",** för rullfilm  $6 \times 9$  cm. Kamerahuset är helt av metall, överklädd med prima klot och försedd med dubbelobjektiv 1:11, inbyggd försättslins för närbilder 2-5 mtr. Kameran är försedd med en enkel och praktisk avsmärkningsanordning så att man medelst en ratt utifrån kan omställa bildformatet till  $4,5 \times 6$  eller  $6 \times 9$  enligt önskan. Pris pr st. **22:—**



**Kamera № J4, "Agfa Billy-Clack"** för rullfilm  $6 \times 9$  cm. Modern metallkamera med automatiskt framspringande front. Klädd med konstläder och elegant svartlackerad med nickelbeslag och nickelkantkydd. Läderbälg 2 briljantsökare. Inbyggd gulsivka som vid behov lätt svänges fram i linsfattningen. Med objektiv Agfa Bilinear 1:11 i slutare för tid- och ögonblicksexponering. Pris pr st. **31:—**



**Fotografisat № J60,** för amatörer, innehållande fullständig uppsättning fotografimaterial såsom: kamera för plåtar  $6 \times 9$  cm., med vilken skarpa bilder kunna tagas, gasljuspapper, kemikalier, 6 st. plåtar, mask, rubinrött papper samt fullständig bruksanvisning hur man skall exponera, framkalla och kopiera. Pris för kamera med alla tillbehör. Kr. **4:45**

**Avtryckningsslang № J57,** extra mjuk, passande till de flesta kameror. Kunna erhållas i 8, 15 eller 25 cm. längd. Pr st. **1:10**

## Agfa-Lupex-papper.

Agfa-Lupex är ett gasljuspapper av enastående hög kvalitet. Det lämnar i alla hårdhetsgrader kopior med rensart ton. Papperet är blankt vitt, tunnt och finnes i 4 olika hårdhetsgrader: Extra Hart, hårt arbetande, för tunna och kraftlösa negativ.

Hart, för normala negativ utan nämnvärda kontraster. Normal, något mjukare än Hart, för normala negativ som förete vissa kontraster. Weich, mjukt arbetande, för kraftiga negativ, även användbart för porträtt.

| Beställningsnr | Hårdhetsgrader | Fabriksbeteckning | Papperets storlek i cm. |          |        |         | Brevkort |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------|--------|---------|----------|
| J 117          | Extr. hart     | L E H 1           | 6,5 × 9                 | 7 × 11,5 | 9 × 12 | 10 × 15 | Brevk.   |
| J 118          | Hart           | L H 1             | »                       | »        | »      | »       | »        |
| J 119          | Normal         | L N 1             | »                       | »        | »      | »       | »        |
| J 120          | Weich          | L W 1             | »                       | »        | »      | »       | »        |

| Pris pr paket om 10 blad | 0,45 | 0,55 | 0,80 | 1,—  | 0,95 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| » » » 50 »               | —    | —    | 3,—  | 4,15 | —    |
| » » » 100 »              | 3,30 | 4,50 | 6,—  | 8,35 | 8,—  |

## Fototillbehör.

**Belysningsstabell № J74.** "Agfa" för dagsljus och blixtljus, visande rätta belysningstiden för de olika årstiderna, för olika tider på dagen och för olika bländaröppningar m. m. Bruksanvisning med följer. Pris pr st. **0:85**

**Visirskiva № J59,** av fint mattslipat glas. Storl.  $9 \times 12$  cm. Pris pr st. **0:25**  
Storl.  $10 \times 15$  cm. Pr st. **0:35**

**Adhesivpapper № J65.** Häftpapper för torrklistering av kopior eller förstoringar. I ark storl.  $50 \times 60$  cm. Pris pr ark **0:30**

**Filterpapper № J49,** för filterring av olika bad, bästa kvalitet, ark i storlek  $45 \times 45$  cm. Pris pr ark **0:15**

## Rullfilm.

**Rullfilm № J38,** Agfa Standard, ljuskänslighet 23 Sch. En allmänt omtyckt film som bестitter stor känslighet o. lämnar klara och kraftiga negativ.

**Rullfilm № J46,** Agfa Superpan, finkornfilm. Speciellt känslig för gult och rött, lämplig för morgon- och kvällsfotografering samt för interiörer vid elektrisk ljus. Framkallas vid grönt ljus. Ljuskänslighet 26 Sch. En film som rekommenderas för småbild-kameror.

**Rullfilm № J47,** Agfa Isokrom. Ljuskänslighet 28 Sch. En briljant arbetande film som är mycket högkänslig och ytterst färgkänslig i gult och grönt, samt fullkomligt ljusgärdsfri.



| Bildstorlek i cm. | 4 × 6,5 | 6 × 6 | 5 × 7,5 | 6 × 9 | 6,5 × 11 | 8 × 10,5 | 8 × 14 |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|--------|
| Antal expon.      | 8       | 6     | 6       | 8     | 8        | 6        | 6      |
| Pris för No J 38  | 1,25    | 1,10  | 1,25    | 1,25  | 1,60     | 2,30     | 2,95   |
| Pris för No J 46  | 1,70    | 1,45  | —       | 1,70  | —        | —        | —      |
| Pris för No J 47  | 1,40    | 1,20  | 1,40    | 1,40  | 1,75     | —        | 3,25   |

**Rullfilm № J45,** "Eisenberger Flavirid F. D." ljuskänslighet 26 Sch. Högekänslig. Högortokromatisk. Dubbelemlusionerad. Fullkomligt ljusgärdsfri. Storlek i cm.  $4 \times 6\frac{1}{2}$ .  $6 \times 9$ .  $6\frac{1}{2} \times 11$ . Pris pr rulle **1:40** **1:40** **1:75**


**Framkallning № J31,** "Agfa", i glaspatroner vilka upplosta i angiven mängd vatten giver färdiga bad. Pris pr st. **0:45**  
Pris pr ask om 10 st. **4:15**  
**Framkallning № J33,** "Agfa", Rodinal, en mycket starkt koncentrerad framkallningslösning, utspädes med 15 till 40 delar vatten beroende på exponeringen. i origin.-flaskor inneh. 1/10 liter. Pris pr flaska **1:60**  
**Bruntoningsbad № J116,** "Agfa Coradon" för bruntoning av bromsilver- och klorbromsilverbilder. Det giver de flesta gasljuspapper en vacker brun ton. Bruksanvisning medföljer. Pris pr flaska i 10 gram. **0:50**

## Kemikalier.

**Tonfixersalt № J34,** "Agfa", i bleckburkar för en fjärdedels liter bad. Pris pr burk **0:75**  
**Fixersalt № J35,** "Agfa", i bleckburkar à 100 gram. för 1 liter bad. Pris pr burk **0:50**  
**Hydrokinon № J76,** "Agfa", kemiskt ren i burkar à 25 gr. Pris pr burk **0:70**  
**Natriumsulfid № J77,** krist. kemiskt ren i påsar à 200 gram. Pris pr påse **0:30**  
**Soda № J78,** krist. kemiskt ren i påsar à 500 gram. Pris pr påse **0:50**


**Metol № J75,** "Agfa", i burkar à 10 gram. Pr burk **1:25**  
**Fixernatron № J80,** 1.ma krist. i påsar à 500 gram. Pris pr påse **0:35**  
**Kaliummetabisulfid № J81,** kristalliserad, i påsar à 100 gram. Pris pr påse **0:30**  
**Bromkalium № J79,** i påsar à 10 gram. Pris pr påse **0:10**  
**Förstärkningspatroner № J82,** koppar, "Agfa", löses i 100 gr. vatten. Pris pr st. **0:60**  
**Försvagningspatroner № J83,** "Agfa" löses i 100 gram vatten. Pris pr st. **0:35**  
**Talk № J85,** i påsar à 100 gram. Pris pr påse **0:20**






**Kemikalievåg № J 58.** även lämplig för vägning av brev. Väger upp till 50 gram. Pr. 2:—

**Mensur № J 28.** Mätglas graderat i gram. Rymmer 100 gr. Pris pr st. 1:20




**Utlösare № J 18** för kameror med metallavtryckare. Om den fotografierande själv vill vara med på bilden, är denna apparat oundviklig. Apparaten är fint förnicklad och försedd med tillförlitligt urverk. Pris pr st. 5:25


**Utlösare № J 92 "Haka"**, fint förnicklad, levereras m. aluminiumdos. Reglerbar för tider från 1/2—10 sekunder. Pr st. 8:—



**Glasrulle № J 66**, med vars tillhjälp man m. en vanlig skål kan framkalla rullfilm. Pr. 2:—




**Skärmaskin № J 93**, m. fjäder, som vid knivens nedtryckning fasthåller det som skäres. Bordet är försett med rutnjer med 1 cm. mellanrum. Ombärlig vid skärning av kopior. Maskinens skärvidd 13 1/2 cm. Pris pr st. 6:50



**Kopieram № J 17**, av trä. prima kvalitet. Bildstorl. cm. 4 1/2 x 7 6 1/2 x 9 Pris pr st. 1:— 1:10

7 x 11 1/2 9 x 12  
1:20 1:35

**Brevkortkopieram № J 91.** för kopiering av brevkort 9 x 14 cm. Pris pr st. 1:45




**Lykta № J 13**, av bleckplåt, med rubinrött glas, för ljus. Höjd 22 cm. Pris pr st. 2:25

**Kupa № J 14.** av rubinrött glas, att sätta över vanliga elektriska 16—25 ljusglödlampor. Pris pr st. 2:60

**Kupa № J 15**, i likhet med № J 14, men med gult glas, användes vid kopiering av gluspapper. Pris pr st. 2:60



**Mörkrumslampa № J 16**, med rubinrött glas, att användas i samband med en vanlig ficklampa. Pris pr st. 1:30




**Stativ № J 20.** av svartlackerade mässingsrör. Automatiska, så att vid sammanskjutningen behöves endast översta fjädern intryckas, 4-delat, höjd 125 cm. Pris pr st. 11:—

**Fickstativ № J 19**, mycket praktiskt och bekvämt att medföra, kan fastskruvas vid stolar, bord, cyklar, trädgrenar, skidstavar etc., gediget kraftigt utförande av aluminium. Förnicklat och polerat samt försett med kulle. Pr. 6:—

**Stativskruv.** av förnicklad mäsing. Ombärlig för dem som själv önskar tillverka sig ett stativ.


**№ J 72**, vanlig grov gäng. Pris pr st. 1:20

**№ J 73**, engelsk gäng. Pris pr st. 1:20



**Framkallningsskål № J 26**, av ebonit. Detta material har många gånger större bräckmotstånd än glas och skadas ej av syror. Storl. 7 x 10 10,5 x 15,5 19 x 25 Pris 0:75 1:20 3:—

**Blixt-Ljess**



**Blixtpatron № J 67.** "Merkur", blixt i glasrör. Utveckla högst obetydlig rök. Obegränsad hållbarhet. Glasrörets innehåll tömmas i den medföljande papperspåsen, upphänges o. antändes i tändrem-sän.


Pris för storlek № 1. Kr. 0:20  
Pris för storlek № 2. Kr. 0:30

**Blixtpulver № J 84.** "Agfa", i burkar m. tändpapper och mät-sked. Pris pr 10 gram 1:45  
Pris pr 25 gram 2:25

**Emaljplåt № J 22**, blanka papper och brevkort få genom torkning på denna plåt hög glans. Kopierna läggs våta med bildsidan mot plåten, varefter vatten och luftblåsa avlägsnas m. gummivalvs. Plåtens storlek 25 x 36 cm. Pris pr st. 0:85

**Emaljplåt № J 23.** Samma som № J 22, men extra tjock. Pris pr st. 1:80


**Glanslösning № J 94.** Användes vid uppstrykning av bilder på glasskiva eller emaljplåt, då kopierna lättare lossas och erhålla bättre glans. Pris pr flaska innehållande 100 gram. 0:40



**Motivöskare, "Rhaco"** som m. ett handgrepp kan fästas på plåt- eller rullfilmkameror. Den visar en utomordentligt skarp och tydlig, upprättstående bild. En absolut oundviklig sökare för alla amatörfotografer.

**№ J 132**, för småbildskameror. Pris pr st. 7:25

**№ J 133**, för 6 x 9—9 x 12 kameror. Pris pr st. 7:25




**Gulskivor. "Optochrom."** Av tunnt i massan färgat, rent, optiskt glas. Slipade så att de icke orsaka oskarpa. Ombärlig vid fotografering av molnstudier, landskap, blommor m. m. samt för övrigt vid all fotografering där färger förekomma. Diam. 31 mm.

**№ J 61**, förlänger exponeringstiden c:a 2—3 ggr. Pr st. 3:—

**№ J 62**, förlänger exponeringstiden c:a 3—4 ggr. Pr st. 3:—

**№ J 63**, förlänger exponeringstiden c:a 5—6 ggr. Pr st. 3:—

**Hällare № J 131**, för gulskiva, praktisk och lätt att anbringa, passande objektivet upp till 31 mm. diameter Pris pr st. 1:05



**Skyddskuvert № J 55**, av genomskinligt pergampypapper.

För plåtstorl. cm. 4 1/2 x 6 6 1/2 x 9  
Pris för 50 st. 0:45 0:55  
9 x 12 10 x 15  
0:75 0:90


**Fotohörn № J 95**, för uppställning av fotografier i amatöralbum. Genomskinliga hörn som lämnar hela bilden synlig. De äro försedda med speciellt väl häftande klister, som endast behöver fuktas före användandet. Pris pr paket om 100 stycken. kr. 0:50

**Monteringshörn № J 109.** "Duplex". Lapparna äro försedda med kraftigt klister å båda sidor. Dessa monteringshörn äro de mest praktiska som utkommit i marknaden. Pris pr påse om 250 st. Kr. 0:30



**Omslagsblankett № J 52**, höjdförmat, för instickning av bilder på kartongtjockt papper. Pärmm med blindreliefornament av fin ljusgrå eller mörkflamming kartong med vitt inlägg och pergampypskyddspapper. 9 x 14 cm. även i tvårförmat.

Bildstorlek cm. 6 1/2 x 10 1/2  
Pris för 10 st. 0:70  
8 1/2 x 11 1/2 9 x 14  
0:85 1:10




**Gummivalvs № J 21**, med förnicklad bygel, ombärlig vid uppklistring av kopior, eller då man skall torka bilder på emaljplåt. Valslängd 13 cm. Pris 3:—



**Klister № S 66**, i 12 cm. långa tuber. Bästa klister för fotografier, kontor och privat ändamål. Världspatenterad penseltub. som är praktisk, renlig och ekonomisk. Pris pr tub 0:75

**Masker № J 68**, för amatörer, i mapper å 10 st. perforerade, sorterade utskärningar.

För bildstorl. cm. 4 1/2 x 6 6 x 9  
Pris pr 10 st. 0:25 0:25  
6 1/2 x 11 9 x 12 10 x 15  
0:35 0:40 0:50



**Amatöralbum** för uppklistring av bilder. Pärmar av marmorerad kartong med vacker prägling. Innehåller 24 sidor.

№ Storlek cm. Pris pr st.  
J 97. 22 x 15 0:75  
J 98. 33 x 24 1:—

**Amatöralbum** för uppklistring av bilder. Pärmar av konstnärligt dekorerad läderkartong. Med silkesnodd och tofs.

№ Antal sidor. Storlek Pris  
J 100. 24 27 x 20 1:25  
J 101. 24 33 x 24 1:40

**RITPAPPER m. m.**

**Ritpapper № E 79** ark i storlek 50 x 65 cm., tunn, god kvalitet. Pris pr 5 ark 0:50  
Pris pr 10 ark 0:85

**Ritpapper № E 80**, samma som föregående, men i förmat 32 1/2 x 50 cm. Pris pr 5 ark 0:30  
Pris pr 10 ark 0:50

**Ritpapper № E 105.** Schoellershamers världsberömda tillverkning. Särskilt lämpligt för tuschteckning. I rullar om 3 meter. 50 cm. bred. Pr. pr rulle 2:45

**Ritkartong № E 81.** Tjock vitt, klistrad elfenbenskartong, glättad yta, speciellt lämplig för tuschteckning. Levereras i förpackning om 20 blad i förmat 25 x 32 1/2 cm. Pris pr förpackning 0:95

**Kolteckningspapper № E 108**, finnes i färgerna: ljusgult, vitt, ljusgrått, mörkgrått, blågrått, brungrått. Storlek 48 x 64 cm. Pris pr 5 ark 0:95  
Pris pr 10 ark 1:60

**Blåkopieringspapper № E 84**, för kopiering av ritningar m. m. ger vita linjer på djupblå botten. Tunnt (55 gram pr kvm.) I rullar om 10 meter, 75 cm. bred. Pris pr rulle 1:95


**Blåkopieringspapper № E 85**, tjockt (110 gram pr kvm.) Pris pr rulle 2:55

**Kalkerväv № E 82.** Bredd 76 cm. Pris pr mtr. 2:55

**Kalkerpapper № E 83.** Vitt, matt, genomskinligt papper att användas i stället för kalkerväv i rullar om 20 mtr. 72 cm. bred. Pris pr rulle 6:20


**Millimeterpapper № E 86**, storlek 48 x 60 cm. Pr pr ark 0:20  
Pris pr 10 ark 1:50

**Millimeterpapper № E 87**, storlek 30 x 40 cm. Pr. pr ark 0:15  
Pris pr 10 ark 0:95




**Amatöralbum № J 99**, för uppklistring av bilder. Pärmar av mörkröd läderkartong i vacker pressning. Innehåller 24 sidor. Format 27,5 x 20 cm. Med silkesnodd. Pris pr st. 1:25

**Amatöralbum № J 104**, för uppklistring av bilder. Med vadderade pärmar av extra prima läderklot i mörkblå färg. Bundet med silkesnodd. Innehåller 48 sidor. Ett mycket elegant och prydligt album. Format 33 x 24 cm. Pris pr st. 5:15



**Amatöralbum** i fickformat av prima kartong, m. 24 sidor, inbundna i smakfulla pärmar med vackra eleganta pressningar i olika kulörer. Med silkesnodd o. tofs. Mycket lämplig för uppklistring av kort från t. ex. en utflykt, semester, resa eller dylikt, då man därigenom får hela bildmaterialet samlat i en bok som har den utmärkte fjädeln att även kunna medföras i fickan. Finnas i följande storlekar och priser

№ Storl. cm. Pris pr st.  
J 106. 11 1/2 x 8 0:50  
J 107. 14 x 9 1/2 0:55  
J 108. 15 1/2 x 10 1/2 0:60




**Foto-album № J 7.** Ett album för film- och sportfotografier som medföljer chokladkakor. Bladen äro dubbla så att korten fästas endast genom att hörnen instickes i de befintliga skårorna. Albumet har plats för 200 st. kort. Format 25 x 16 cm. Pris pr st. 0:25




# MATERIAL FOR MÅLNING OCH TECKNING

## Oljefärger



Studie-Oljefärger. № E 28, av bästa fabrikat i tuber, storl. 7,5 X 1,5 cm., finnas i följande färger:

- VITA.**
- № 1. Kremservitt.
  - » 2. Zinkvitt.
- GULA.**
- № 3. Kromgult, ljusst.
  - » 4. Kromgult, orange.
  - » 5. Ljusocker.
  - » 6. Terra di Sienna, obr.
  - » 22. Kadmium, ljus.
  - » 23. Kadmium, mörk.
- BLÅ.**
- № 13. Koboltblått.
  - » 14. Ultramarin, mörk.
  - » 24. Pariserbå.
- RÖDA.**
- № 7. Cinnober-imit.
  - » 8. Krapplack-imit.
  - » 9. Engelskt rött.
  - » 10. Karmin-imit.
- BRUNA.**
- № 11. Terra di Sienna, bränd.
  - » 12. Umbrå.
  - » 21. Van Dyck Brunt.
  - » 25. Mörkocker.
- GRÖNA.**
- № 15. Smaragdgrönt.
  - » 16. Täckgrönt.
  - » 17. Zinkgrönt, mörk.
  - » 18. Zinkgrönt, ljus.
- SVARTA.**
- № 19. Bensvart.
  - » 20. Elfenbensvart.
- Pris pr tub **0:30**  
Pris pr duss. tuber **3:-**




Kilramar № E 16, för uppspanning av duk till oljemålning, kompletta med kilar.

| Storl. cm. | lösa rammar | Pris för spända m. studieduk. |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 24x16      | <b>0:75</b> | <b>1:15</b>                   |
| 27x22      | <b>0:75</b> | <b>1:50</b>                   |
| 33x22      | <b>0:90</b> | <b>1:70</b>                   |
| 41x27      | <b>1:20</b> | <b>2:10</b>                   |
| 46x33      | <b>1:20</b> | <b>2:50</b>                   |
| 62x45      | <b>1:30</b> | <b>3:75</b>                   |
| 85x60      | <b>1:60</b> | <b>5:50</b>                   |

Kilramar i andra storlekar tillverkas på beställning till låga priser.


Studiemålarduk № E 17, för oljemålning, medelgrov duk med prima preparering.

| Bredd i cm.  | 70          | 105         |
|--------------|-------------|-------------|
| Pris pr mtr. | <b>3:25</b> | <b>4:75</b> |



Palett № E 12 av valnöt, för oljemålning, oval modell. Storlek 25x16 cm. Pris pr st. **1:30**


Palett № E 13, i likhet med № E 12, men i storl. 35x22 cm. Pris pr st. **2:20**



Plakatpensel № E 107, för plakatmålning. Lång hårpensel, flat, polerat skaft.

| Storlek №   | 2           | 4           |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pris pr st. | <b>0:35</b> | <b>0:40</b> |             |             |
| 6           | 8           | 10          | 12          |             |
|             | <b>0:45</b> | <b>0:55</b> | <b>0:70</b> | <b>0:75</b> |

OBS! Rabattvilkoren å omslaget 2:dra sida.



Borstpenslar № E 25, för oljemålning, prima halvlång borst, bleckhylsa, vitt skaft, flata. Penslens hela längd c:a 30 cm. Finnas i följande storlekar och priser:

| Storl. № | 1           | 2           | 4           | 8           | 10          | 12          | 14          | 18          | 20          |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pr st.   | <b>0:15</b> | <b>0:18</b> | <b>0:20</b> | <b>0:22</b> | <b>0:28</b> | <b>0:30</b> | <b>0:32</b> | <b>0:40</b> | <b>0:45</b> |

## Plakattfärger



Plakattfärger № E 106, (affischfärger). Ljuskraftiga temperafärger av högsta kvalité, som kan målas på papper, papp, trä m. m. Särskilt lämpliga för reklamskyltar, dekorationsmålning m. m. Av "Marabous" världsberömda fabrikat. Tuber i storlek 22x100 mm. Finnes i följande färger:

**VITA. GRA. SVARTA.**

- № 1. Vitt.
- » 2. Svart.
- » 3. Blågrå.

- GULA.**
- № 4. Citrongul.
  - » 5. Kadmium, ljus.
  - » 6. Zinkgul.

- RÖDA.**
- № 7. Scharlakan.
  - » 8. Karmin.
  - » 9. Bordeaux.
  - » 10. Cinnober.
  - » 11. Rosa.
  - » 12. Violet, rödaktig.
  - » 13. Karminlack.

- BRUNA.**
- № 14. Brun.
  - » 15. Rostbrun.
  - » 16. Mörkbrun.

- BLÅ.**
- № 17. Violet.
  - » 18. Ljusblå.
  - » 19. Grönblå.
  - » 20. Djupblå.


- GRÖNA.**
- № 21. Cinnobergrönt, ljus.
  - » 22. Cinnobergrönt, ext. ljus.
  - » 23. Mörkgrön.
  - » 24. Lövgren.
- Pris pr tub **0:85**  
Pris pr duss. tuber **8:85**




Ritkol № E 103, bästa kvalité. 5 st. i papptui med påklitrat sandpapper för fornering. Pris pr etui **0:15**



Tusch № E 42, Rönningss, pärtusch, garanterad vattenfast och lättflytande i flaskor med patentkork med fyllare. Finnes i följande färger: Orange, Ljusgrön, Mörkgrön, Gul, Koboltblå, Ultramarin, Scharlakan, Carmin, Cinnober, Preussiskt blå, Indigo, Violet, Bränd sienna, Murstenröd, Sienna, Sepiabrån, Neutralbläck, Svart och Vitt. Pr flaskor **0:30** Pr duss. fl. **2:70**




Målarskrin № E 10, för oljemålning, tillverkat av björkanér, betsat i valnöt och fernissat, storlek 32x18x6 cm., med läderhandtag och mässingshakar, innehållande 12 tuber studiefärg. 1 tub zinkvitt, 1 flaska bl. vallmoolja, 1 fl. fr. terpentin, palett, 6 st. borstpenslar, valnötspalette, ritkol häftstift m. m. Ett synnerligen stabilt och rymligt skrin med verkligt goda färger och utmärkta tillbehör. Pris pr st. **15:65**



Vinkellinjal № E 60, av päronträ, rörlig, m. vingmutter, glättad. Längd 63 cm. Pris pr st. **2:35**


Vinkellinjal № E 62, av päronträ, fast, längd 63 cm. Pris pr st. **1:40**



Vinkelhake № E 63, av päronträ, 45 graders vinkel. Längd 16 cm. Pris pr st. **0:40**

Vinkelhake № E 64, av genomskinlig celluloid. 45 graders vinkel. 21 cm. Pris pr st. **0:95**


Vinkelhake № E 65, i likhet med № E 63, längd 26 cm. Pris pr st. **0:55**



Vinkelhake № E 66, av päronträ, 60 graders vinkel, längd 16 cm. Pris pr st. **0:40**

Vinkelhake № E 67, av genomskinlig celluloid. 60 graders vinkel, längd 21 cm. Pr st. **0:95**


Vinkelhake № E 68, i likhet med № E 66, längd 26 cm. Pris pr st. **0:55**



Färglåda № E 11, för oljemålning, innehållande 8 tuber studiefärg i sorterade färger, 3 st. penslar, häftstift, ritkol och en flaska vallmoolja. Ett mycket trevligt och för amatörer passande etui. Storlek 11x5x30 cm. Pris pr st. **4:35**

Hårpenslar № E 26, för akvarellmålning, prima, runda, nickelhyllsor, spetsiga, polerade, träskaft, finnas i följande storlekar och priser:


| Storlek №   | 1           | 2           | 3           | 4           |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pris pr st. | <b>0:08</b> | <b>0:10</b> | <b>0:12</b> | <b>0:15</b> |             |
| 5           | 6           | 8           | 10          | 12          |             |
|             | <b>0:18</b> | <b>0:20</b> | <b>0:30</b> | <b>0:40</b> | <b>0:50</b> |



Vinkelgradskiva № E 70, i likhet m. № E 69, men i 60 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:90**



Linjal № E 57, av lövträ med milli- och centimetermått. Längd 30 cm. Pris pr st. **0:30**



Pantograf № E 90, av päronträ. Med denna apparat kan man förstora eller förminska en teckning i den storlek man önskar. Längd 40 cm. Pris **3:45**


Pantograf № E 121, längd 34 cm., föränderlig medelst pinnar. Pris pr st. **1:50**



Dragstift № E 1, av finpolerat stål, platt skaft, bred modell. Pris pr st. **2:10**



Dragstift № E 2, av finpolerat stål, platt skaft. Lindholmsmodell. Längd 15 cm. Pris **1:85**




Vinkellinjal № E 61, av päronträ, glättad och försedd med genomskinlig celluloidkant. Längd 63 cm. Pris pr st. **2:85**




Mallar № E 71, av päronträ, i sats om 3 st. olika. Pris pr sats **1:85**

Mallar № E 72, i likhet med № E 71 men tillverkade av genomskinlig celluloid, mycket praktiska. Pris pr sats **4:35**




Vinkelgradskiva № E 69, av genomskinlig celluloid, starkt glasklart material. 45 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:85**




Gradskiva № E 8, av aluminium. Längd 9 cm. Pr st. **0:30**






**Punkteringsapparat № E 6.** av polerat nysilver med dragstift av polerat stål. Tre trissor för olika punkteringslinjer. Pris **5:95**

**Millimeterstickare № E 7.** med skaff av nysilver, svängbar stålplatta som i den ena änden är försedd med två nabbar med en cm. mellanrum och i den andra två nabbar med en mm. mellanrum. Pris pr st. **0:85**



**Jungfrucirkel № E 3.** av polerat nysilver. Längd 12 cm. Pris pr st. **2:95**

**Cirkel № E 46.** användes i samband med en blyertspenna. Lämplig för skolan. Pr st. **0:12** Pris pr duss. **1:25**




**Millitarcirkel № E 4.** av polerat nysilver, längd 10 cm., försedd med skyddshylsa för spetsarna. Pris pr st. **3:10**


**Fjäderpassare № E 5.** av polerat nysilver, med omsvängbara spetsar. Längd 9 1/2 cm. Pris pr st. **1:15**

**Fixerspruta № E 18.** av nickel. Pris pr st. **0:45**


**Fixativ № E 19.** för fixering av kol-, blyerts- och pastellteckningar; påblåses teckningarna med delst spruta № E 18. Pris pr flaska inneh. 30 gram. kr. **0:50**




**Ritbestick № E 48.** innehållande 2 passare, 1 jungfrucirkel, 1 fjäderpassare, 2 dragstift (svensk modell), punkteringsapparat med tillbehör, förlängningsled, centerstift, mejsel, reservstift m. m. Alla instrumenten äro av finpolerat nysilver och stålspetsar i bästa precisionsutförande. Det är förpackat i mycket elegant etui som utvändigt är klätt med läder och inuti med sammet. Etuiets storlek 12 1/2 x 29 cm. Pris pr st. **36:75**



**Ritbestick № E 52.** innehållande passare med blyerts- och stålspetsar, jungfrucirkel, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten äro av polerad mässing med stålspetsar. Det är förpackat i trevligt etui som invändigt är beklätt med sammet. Etuiets storl. 7 5/8 x 18 5/8 mm. Pris pr st. **2:95**




**Ritbestick № E 50.** innehållande 2 passare, jungfrucirkel, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Instrumenten äro av polerat nysilver med fina stålspetsar. Det är förpackat i etui som invändigt är beklätt med sammet. Etuiets storl. 9 x 21 cm. Pris pr st. **8:85**




**Redis-penna. № E 93.** för jämntjocka linjer. Föres i följande bredder: 1/4, 1, 2, 3, 4 och 5 mm. Pris pr st. **0:08** Pris pr duss. **0:75**

**Ato-penna № E 94.** med bläckhållare. Föres i följande bredder: 0,50, 0,90, 1,80 och 3 mm. Pris pr st. **0:08** Pr duss. **0:70**

**Notpenna № E 95.** dubbelt kliven spets. Pris pr st. **0:08** Pris pr duss. **0:60**




**Ritbestick № E 110.** innehållande två passare, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten äro förnicklade. Etuiet invändigt beklätt med sammet. Etuiets storlek 7 x 15 cm. Pris pr st. **2:45**



**Ritbestick № E 49.** innehållande en jungfrucirkel, 2 st. passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Allt av polerat nysilver och stålspetsar. Förpackat i sammetsklätt etui i storlek 10 x 24 cm. Pris pr st. **10:50**

**OBS! Rabattvilkoren å omslagets 2:dra sida.**




**Ritbestick № E 109.** innehållande passare med blyerts och stålspets, dragstift, reservstift och skruvmejsel. Instrumenten äro förnicklade. Etui som invändigt är beklätt med sammet. Etuiets storlek 5 1/2 x 14 cm. Pris pr st. **1:65**

**Skärpenna № E 96.** av stål. Passar i vanliga pennskaft. Användes vid radering, retuschering och skärning av papper. Pris pr st. **0:05** Pr duss. **0:45**


**Textpenna № E 97.** längd 3 cm. Pris pr st. **0:06** Pris pr duss. **0:55**

**Textpenna № E 98.** längd 27 mm. Pris pr st. **0:04** Pris pr duss. **0:35**

**Textpenna № E 45.** Längd 25 mm. Pris pr duss. **0:30**



**Pennskaft № E 44.** av polerat trä. Längd 13 cm., passande till textpennor. Pris pr st. **0:15**




**Räknesticka № E 73.** i västfickformat, av mahogny med vit celluloidskala. Längd 11 cm. Med etui. Pris pr st. **7:50**

**Räknesticka № E 74.** av mahogny med vit celluloidskala, löpare med starkt förstoringsglas varvid avläsningen underlättas betydligt. Längd 12 1/2 cm. Pris pr st. **11:55**


**Räknesticka № E 75.** av mahogny med vit celluloidskala, system Rietz. Längd 25 cm. Med etui. Pris pr st. **15:60**

**Räknesticka № E 76.** av mahogny med vit celluloidskala. System "Elektro" för elektriker och elektromaskintekniker. Längd 25 cm. Med etui. Pris pr st. **18:25**

**Ovanstående räknestickor äro av Albert Nestlers eller Fabers världsberömda fabrikat. Obs! de billiga priserna.**



**Skolräknesticka № E 77.** av polerat trä med vit celluloidskala. Fabers fabrikat. Längd 28 cm. Bruksanvisning på svenska språket medföljer. Med etui. Pris pr st. **4:65**



**Måttsticka № E 58** av imit. ebenholz med vit celluloidskala, polerad. Mått i cm. samt 1/2 mm Längd 30 cm. Pris pr st. **1:95**

**Måttsticka № E 59.** i likhet med № E 58, men tillverkad av gullackerat lövträ. Mått i mm. och cm. Längd 30 cm. Pris pr st. **0:38**



E 41.



E 105.

**Akvarellfärger № E 41.** Lafondfärger i 3 cm. stora kakor. Finnas i följande färger: № 1. Kromgult. № 2. Ljusocker. № 3. Preussiskt blå. № 4. Ultramarin. № 5. Karmin. № 6. Röd. cinnober. № 7. Sienna bränd. № 8. Elfenbenssvart. № 9. Täckvitt. № 10. Grön cinnober. № 11. Brun sepia. № 12. Vandycybrun. № 13. Gul cadmium. № 14. Gummigutta. № 15. Lackgrön. Pris pr kaka **0:10** Pris pr duss. kakaor **0:95**

**Bronsfärger № E 105.** runda porslinskoppar, användas som vanliga akvarellfärger, finnas i följande färger: № 1. Mörkguld. № 2. Ljsguld. № 3. Orange. № 4. Eldfärg. № 5. Koppar. № 6. Silver. № 7. Carnosin. № 8. Blå. № 9. Grön. № 10. Citronfärg. Pris pr kopp **0:25**



**Pastellkritor № E 29.** i trälåda innehållande 36 st. finaste pastellkritor i olika färger. A. W. Fabers fabrikat. Pris pr låda **1:75**


**Pastellkritor № E 30.** i likhet med № E 29, men innehållande 12 st. kritor. Pris pr låda **0:65**



**Pastellpennor.** Fabers fabrikat, extra mjuka stift lämpliga vid retuschering av förstoringar, teckning m. m. Längd 18 cm. Av polerat cederträ. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**

**№ S 26. Vit.** Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**

**№ S 27. Svart.** Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**




**Bronseringssats № U 6.** består av ett paket guldbronns, en flaska tinktur, pensel o. färgkopp. Förvaras i kartong storl. 7 x 12 cm. Pris pr sats **0:50**

**Bronseringssats № U 7.** i likhet med № U 6, men består av aluminiumbronns. Pr sats **0:50**




**Färgpennor № E 88.** Fabers fabrikat. Trevligt etui innehållande 12 st. färgpennor i rund träfattning. Synnerligen god kvalitet lämplig för teckning och färgläggning av skisser. Varje pennas längd 85 mm. Pris pr etui **1:15**

**Färgpennor № E 89.** i likhet med № E 88, men med 6 st. färgpennor. Pris pr etui **0:65**




**Akvarellåda № E 40.** av lackerad plåt, inuti vitemalierad, Reeves & Sons London, världsberömda tillverkning, innehållande 12 koppar halv mjuka akvarellfärger i rena klara kulörer, samt en prima härpensel, lådans storl. 7 x 16 cm. Pris pr st. **1:65**



**Pastellkritor. № E 31.** Reeves & Sons, London, världsberömda fabrikat. Kartong innehållande 15 st. 5 cm. långa, tjocka stänger i vackra kulörer. Pris pr kartong **0:55**



**Färglåda № E 119.** Förnicklad färglåda i storlek 13 x 8 cm. av "Marabou" välkända fabrikat. Innehåller 6 stora koppar akvarellfärger samt en tub täckvitt, allt av högsta kvalitet. Pris pr st. **1:45**



**Färgpennor № E 89.** i likhet med № E 88, men med 6 st. färgpennor. Pris pr etui **0:65**

**E 34 - E 35. E 36 - E 37.**


**Färgpennor № E 34.** Etui innehållande 12 st. färgkritor i olika kulörer i rund träfattning. Fabers fabrikat. Lämpliga för skolan. Pris pr etui **0:55**

**Färgpennor № E 35.** är lika med № E 34, men innehållande 6 st. pennor. Pris pr etui **0:35**

**Skolkritor № E 36.** av Fabers fabrikat. Kartong innehållande 12 st. 7 cm. långa kritor i sorterade färger. Pr kartong **0:20**


**Skolkritor № E 37.** är lika med № E 36, men i kartong 6 st. Pr kartong **0:12**






**Linoleumsnittsats** № E 115, består av 5 skärpenor, 2 skaft, en gummivals, en tub svart färg, 3 st. linoleumplattor i storlek 11 x 17 cm., utdragsverktyg och 6 olika planscher, allt förvarat i en trevlig kartong. Pr. pr sats **3:65**


**Linoleum** № E 117, brun 4 mm. tjock, passande till linoleumsnitt. Pr. pr kvadratdm. **0:15**



**Verktygssats** № E 114, för linoleumsnitt består av 5 skärpenor och ett skaft samt utdragsverktyg, allt förvarat i kartong. Pr. pr sats **1:05**



**Ly-Ato-karta** № E 111, med 24 st. konstskriftpenor och 2 st. pennskaft. Redis-, Ato- och Lypenor i bredder från 1 mm. upp till 25 mm. Allt uppfäst upp på kartong. Pr. pr karta **3:15**




**Stiftapparaten "Columbus"**, är en apparat att användas vid stiftning av fönsterglas och inramning av tavlor. Med denna apparat utför man arbetet tio gånger snabbare än för hand, och risken att krossa glaset är helt utesluten.

№ K 300, för plåstift i storlek c:a 5x10 mm. Pr. **14:35**

№ K 301, för plåstift i storlek c:a 4x8 mm. Pr. st. **9:85**

**Stift** № K 302, för apparat № K 300. I askar om 5,000 st. stift. Pr. pr ask **2:85**

**Stift** № K 303, för apparat K 301. I askar om 5,000 st. stift. Pr. pr ask **2:35**




**Redis-Tinter** № E 91, består av bläckhållare, tre olika skrivskivor i spets 3 1/2, 4 1/2, och 5 mm. samt pennskaft. För regelbundna, jämntiocka större drag användes Redis-Tinter.

Pr. pr st. **0:85**

**Ato-Tinter** № E 92, består av bläckhållare, tre skrivskivor i spets 4 1/2, 6 och 8 mm. samt pennskaft. För bredare linjer använder man Ato-Tinter.

Pr. pr st. **0:85**



**Ato-verktygssats** № E 112, innehållande 4 st. Ato-verktyg i bredder om 10, 15, 20 och 25 mm. Ato-verktygen är avsedda för kraftigare och bredare stilar å plakat. Trots dess bredd flyter tuschen eller färgen mycket lätt, tack vare dess konstruktion. De äro ett oumbärligt verktyg vid de tillfällen då man snabbt skall utföra ett plakat med större stil. Pr. sats **1:10**

## Imitationspapper.

**Läderimitationspapper** № P 55, av tjockt stadigt papper, i olika färger och pressningar. Varje ark är i storlek 52x78 cm. Finnes i grön-, brun- o. rödaktig färg. Med tillhjälp av läderimitationspapper kan man göra sig mycket trevliga saker. Pr. pr ark **0:20**  
Pr. pr 10 ark **1:50**


**Pärmpapper** № P 56, glättat och marmorerat i olika mönster och färger. Användes av bokbindare vid inbindning av böcker. Varje ark är i storlek 52x78 cm. Finnes i svart-, blå-, rödgul- och grönaktig färg i marmoreringmönster. Pr. pr ark **0:20**  
Pr. pr 10 ark **1:50**

**Försättspapper** № P 57, för bokbinderi. I ark storl. 52x78 cm. Pr. pr ark **0:16**  
Pr. pr 10 ark **1:20**

**Relié-försättspapper** № P 59, tjockt kraftigt papper marmorerat i brun, blå eller grönaktig färg. I ark storlek 52x78 cm. Pr. pr ark **0:30** Pr. 10 ark **2:25**

Vid order å ett eller några ark vikas de, 10 eller flera ark rullas på en stadig papprulle.

Prover på läderimitations- och pärmpapper sändes på begäran, om 15 öre i frimärken insändes.



**Skissblock**, av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Olinjerat. Lämpliga som kladd vid skrivning och teckning.

№ E 127. Format 11 1/2 x 17 cm. Pr. pr block **0:15**

№ E 122. Format 17 x 21 cm. Pr. pr block **0:40**


№ E 123. Format 22 x 28 cm. Pr. pr block **0:95**

**Skissblock**, av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Rutat i 5 mm. rutor.


№ E 124. Format 17 x 21 cm. Pr. pr block **0:45**

№ E 125. Format 22 x 28 cm. Pr. pr block **1:05**

№ E 126. Format 11 1/2 x 17 cm. Linjerat. Pr. pr block **0:15**



**Färgspektrum »IRIS»** № E 120. En mycket intressant nyhet, bestående av två genomskinliga celluloidskivor, vardera med 6 olika färgade fält, så anordnade, att man genom vridning på skivorna kan få fram alla tänkbara färgblandningar. Mycket behändig hjälpredda för ernående av kännedom om olika färgers utseende i blandningar, för bedömning av belysningseffekter o. d. Storl. 15 x 7 1/2 cm. Pr. st. **0:95**



**Lup** № U 10. Glas med stark förstoring infattat i hållare av mässing, kan fällas ihop. S. k. trådärknare. Pr. pr st. **1:35**

**Häftstift** № U 23, med massiv förmässingad platta. I askar innehållande 100 st. Pr. ask **0:15**




**Skyddsglasögon** № U 119, av pegamoid med metallinfattade, runda glas. Oumbärliga vid träskning, stenarbete och dylikt. Pr. pr par **0:35**

## Nyttiga, trevliga och roande leksaker.


### Elektrisk motor till det oerhört låga priset av 85 öre.

Nytt!



Nytt!

**Motorsats** № L 4. En utomordentligt intressant nyhet. Innehåller alla delar som behövas för montering av en liten elektrisk motor jämte en mycket utförlig byggnads- och bruksanvisning. Motorn drives med ett vanligt ficklampsbatteri och kan göra upp till **6000 varv pr minut**. Inga verktyg behövas för monteringen. Konstruktionen är gjord i syfte att få motorns arbetssätt tydligt och lättfattligt varför satsen kan rekommenderas som ytterst lärorik för alla som önska en inblick i de viktiga grundprinciperna för en elektrisk motors konstruktion och arbetssätt. Innehåller sammanlagt 20 delar samt nödig tråd. Obs! Motorn kan monteras på locket av den ask vari delarna äro packade. Pr. pr komplett sats **0:85**



Delar till elektrisk motor som är lätt att ihopmontera.

**Ankare** № L 74, av tjock pressad plåt. Tredelat. 33 mm. i diameter. Pr. pr st. **0:45**

**Kollektor** № L 75. Tredelat. Passar till axel № L 76. Pr. pr st. **0:45**

**Kollektor** № L 135, tvådelad. Passar till axel L 76. Pr. pr st. **0:45**

**Axel** № L 76, svarvad, c:a 7 cm. lång. Pr. pr st. **0:25**

**Remskiva** № L 77, svarvad av mässing. 10 mm. diameter. Pr. pr st. **0:10**


**Polskruv** № L 78, av mässing med en mutter och en kordongmutter. Pr. pr st. **0:10**

**Stator** № L 79, av svartlackerat järn, passande till ankare № L 74. Pr. pr st. **0:65**


**Kontaktfjäder** № L 80, av mässing. Pr. pr st. **0:06**

**Lagerbock** № L 81, av mässing. Pr. pr st. **0:10**


**Motorsats** № L 82, består av följande delar: 1 st. L 74, 1 st. L 75, 1 st. L 76, 1 st. L 77, 2 st. L 78, 1 st. L 79, 2 st. L 80, 2 st. L 81, 10 st. passande skruvar och 20 mtr dubbelt bomullsomspunnen koppartråd. Pr. pr sats **2:60**




**Elektr. motor** № L 102. Monterad på träplatta i storlek 7 1/2 x 10 cm. För 2-4 volts spänning. Pr. pr st. **4:20**




**Elektrisk motor** № L 105, är i likhet med motor № L 104, men i annan modell. Pr. st. **2:35**



**Elektrisk motor** № L 145, av lackerad plåt, går med ett ficklampsbatteri vilket placeras under motorn. Pådrages med svits. Försedd med remskiva. Längd 9 1/2 bredd 7, höjd 9 cm. Pr. utan batteri kr. **1:20**




**Elektrisk motor** № L 58, för inmontering i båt. Kraftig motor som går såväl fram som back. Går med vanligt ficklampsbatteri. Längd c:a 7 1/2 cm., bredd 5 1/2 cm. Pr. pr st. **2:25**




**Dynamo** № L 109, monterad på polerad träplatta. Framkallar elektr. ström på 4 volt och 0,2 Amp. Plattans storlek 8x10 cm. Pr. med glödlampa **4:35**

**Dynamo** № L 108, solidare utförande, monterad på polerad träplatta. Levererar upp till 10 volt. Vikt 650 gram. Med glödlampa. Pr. **7:95**




**Elektrisk motor** № L 107, i samma modell som en starkströmsmotor. Gjuten stator och lagarskoldar. Borstfjädring. Vikt 610 gram. Höjd c:a 7 cm. Längd c:a 9 cm. För 2-6 volt. Försedd med smörjkoppar. Pr. pr st. **7:95**




**Elektrisk motor** № L 104, av lackerad plåt. En mycket trevlig experimentmotor. Går med mycket stor hastighet med ett vanligt ficklampsbatteri. En större och en mindre remskiva. Storl. å sockeln 5x10 cm. Pr. st. **4:40**






**Akrobat № L 44.** av lackerad ståltråd och plåt. Efter uppdragningen gör akrobaterna en mängd volter och saltomortaler på trappseten. Ställningens hela höjd 51 cm. Observera storleken.  
Pris pr st. **1:05**




**Elektrisk lyftkran № L 146.** av lackerad plåt, går med ett ficklampsbatteri vilket placeras under motorn. Pådrages med svits. Kranen kan lyfta rätt så tunga saker. Kranens höjd 25 cm.  
Pris utan batteri kr. **1:85**




**Rätta № L 134.** Av plåt, klädd med grå sammet. Trevlig skämtartikel. Försedd med urverk. Mycket naturtroget utseende och gång. Längd utom svansen 8½ cm.  
Pris pr st. **0:95**




**Traktor № L 17.** av lackerad plåt, med mycket kraftigt urverk. Försedd med gummimattor varför den går över mindre hinder, såsom trösklar, stenar och andra ojämnheter. Mycket trevlig leksak för gossar. Längd 20 cm.  
Pris pr st. **2:35**




**Magnet № T 220.** tillverkad av bästa magnetstål. En stor o. mycket kraftig magnet. Längd 12 cm.  
Pris pr st. **0:40**  
**Magnet № T 222.** längd 5 cm.  
Pris pr st. **0:15**



**Symaskin № L 21.** är trots sitt billiga pris och enkla utförande användbar att sy med. Höjd 9 cm. Pris pr st. **1:-**  
**Symaskin № L 5.** är i likhet med föregående, men större och kraftigare konstruktion. Höjd 15 cm.  
Pris pr st. **3:25**




**Symaskin № L 9.** är en stor och kraftig barnsymaskin. Höjd 18 cm., fotens längd 15½ cm.  
Pris pr st. **5:45**





**Drake № L 60.** tillverkad av tyg i två färger med hopläggbart stomme av trä. En mycket stabil och hållbar drake i synnerligen välflygande modell. Varje drake förpackad i tygfordral. Storlek 26x26x62 cm.  
Pris pr st. **1:65**

**Drake № L 61.** samma modell som föregående, m. större. Storlek 32x32x75 cm. Pris **2:35**




**Drake № L 58.** Tillverkad av tyg i två färger, med hopläggbart träställning. En trevlig och hållbar drake i vanlig modell. Storlek 60x45 cm. Pris pr st. **0:75**


**Drake № L 59.** samma modell som föregående, men större och kraftigare. Storlek 90x65 cm.  
Pris pr st. **1:75**



**Iris-spel № L 18.** Ett mycket intressant och lärorikt spel med frågor och svar. Då rätt svar funnits på en fråga, lysen en glödlampa. Med 48 frågor och 48 svar. Kartongens storlek 18x19 cm. Pris med glödlampa och batteri. Pr st. **0:95**




**Automobil № L 128.** Försedd med starkt urverk. Med installationsanordning för styrningen, så att bilen kan gå i allehanda kurvor. Med gummihjul. Mycket stabil leksak. Längd 11 cm.  
Pris pr st. **0:85**




**Fickbiograf № L 93** vari instickes vanl. biofilm då densamma blir starkt uppförstorad och verkar bilden mycket naturtrogen. Åtföljes av 10 olika filmbilder.  
Pris pr st. **0:40**

**Filmbilder № L 94.** med vackra och intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande c:a 50 olika motiv. Pris pr kuvert **0:15**




**Kinematografilm № L 28.** Vanlig biograffilm, något begagnad m. fullt användbar till alla i katalogen upptagna kinematografer. Stort urval skämtbilder, drama, skådespel, journal m. m.  
Pris pr meter **0:08**  
» » 10 meter **0:60**  
» » 25 » **1:25**  
» » 50 » **2:25**  
» » 100 » **3:90**


**Kanon № L 35.** av lackerad plåt. Försedd m. kraftig fjädermekanism och lavett. Den sprutar gnistor ur mynningen då skottet avfyras. Längd 16 cm. Pris **0:50**



**Kinematograf № L 96.** är i likhet med № L 95, men försedd med enklare mekanism och svagare lens. Höjd 13 cm.  
Pris utan batteri kr. **2:75**




**Kinematograf № L 1.** En utmärkt kinematograf av enkel men stabil konstruktion, mycket lätt att sköta och med överraskande god bildåtergivning. Apparaten har utmärkta linser och två delbara spolar för 30 mtr normal kino-film. Ljuskällan är glödlampa som matas med vanligt ficklampsbatteri. Apparaten storlek 25x29x12 cm. Bildstorlek c:a 30 cm. Pris pr st. med lampa **11:85**




**Kinematograf L 31.** En stor kraftig hem-kino av bästa kvalitet i omsorgsfullt utförande med många tekniska finesser. Ställbart bildfönster, universalmotstånd för alla nätspänningar, speciellt kraftig ljuskälla, allra bästa optiska utrustning, som ger klara skarpa bilder. Mycket stabil konstruktion. Med två spolar för 60 meter normal kino-film. Storl. 33x25x34 cm. Bildstorl. 1 meter.  
Pris pr st. utan lampa **37:75**

**Projektionslampa № L 32.** Speciallampa för alla spänningar. 12 volt 0,5 amp. Pr st. **2:95**



**Kinematograf № L 95.** av svartlackerad plåt för förevisning av rörliga bilder. Försedd med elektrisk belysning varvid vanligt ficklampsbatteri användes till strömkälla. Ljuskarp lens och kraftig mekanism. Åtföljes av filmband och glasbilder. Höjd utom filmhjul 16 cm.  
Pris utan batteri kr. **4:90**

**Kinematograf № L 98.** är i likhet med № L 95, men större och åtföljes av längre film.  
Pris utan batteri kr. **6:50**




**Kinematograf № L 2.** En kvalitetsapparat för anslutning till belysningsnätet. Kraftigt ljus som i förening med goda linser ger ytterst klara, lugna bilder. Även mycket mörk kino-film blir väl genombelyst. Ställbart bildfönster och två löstagbara spolar för 30 meter normal kino-film. Enkel att sköta. Storl. 35x40x12 cm. Bildstorlek c:a 50 cm. Pris pr st. utan lampa Kr. **20:65**


**Projektionslampa № L 3.** Speciallampa för **110** eller **220** volt. Uppgiv voltspänning. Pris **1:95**



**Kikare № L 39.** av svartlackerad plåt med goda linser, visar förstorad och tydlig bild. Kikarens höjd 5 cm., bredd 9½ cm.  
Pris pr st. **0:75**




**Kinematograf № L 23.** för förevisning av rörliga bilder och vanliga glasbilder. Apparaten är tillverkad av svartlackerad plåt samt försedd med kraftigt lysande lampa för fotogen, lens samt fullständig maskineri. Åtföljes av ett filmband samt tre glasbilder. Höjd med skorsten 25 cm.  
Pris pr st. **4:15**



**Metallbygglåda № L 139.** "Elektromo" Innehåller alla erforderliga delar (c:a 70 st.) för montering av en elektrisk motor som går med ficklampsbatteri. Därjämte kunna en mängd andra apparater hopmonteras av delarna. som utgöres av perforerade metallskenor i olika storlekar, vinklar, axlar, skruvar och muttrar. Intressant, lärorik leksak, alla poikars förtjusning.  
Pris pr kartong **2:80**

**Metallbygglåda № L 136.** som föregående men för montering av en belysningsstolpe i olika typer. Innehåller perforerade skenor, vinklar, skruv, mutter, reflektor, lamphållare, ledningstråd, skruvnyckel m. m. Pr kartong **1:85**




**Ångmaskin № L 20.** med ångpanna av tjock polerad mässing-plåt, rörlig mässingscylinder. Eldas med sprit. Tratt, vattenmätt och spritlampa medföljer. Höjd med skorsten 24½ cm.  
Pris pr st. **2:75**





**Knallpulverpistol № L 22.** av silverbronserad järnplåt. Längd 6 cm. Pris pr st. **0:20**  
**Knallpulver № L 25,** till pistol № L 22. Ask innehållande c:a 50 skott. Pr 10 askar **0:30**




**Artpistol № L 99,** av svartlackerad tjock stadig plåt. Den laddas med c:a 10 st. ärtor, och kan man sedan i följd avskjuta ett och ett, således en riktig kulspruta, som är en mycket roande och ofarlig leksak för pojkar. Längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:70**




**Knallkorkpistol № L 52.** av svartlackerad järnplåt. Laddas med knallkorkar № L 53, avger lika kraftig smäll som ett gevärsskott. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:85**  
**Knallkorkar № L 53,** passande till pistol № L 52. I askar om 50 stycken. Pris pr ask **0:75**




**Pistol № L 29,** av svartlackerad plåt, är en för pojkar trevlig nyhet, som laddas m. rå potatis, mynningen stickes in i potatisen och genom en liten vrickning på pistolen brytes den i pipan befintliga potatisbiten lös, vilken sedan utskjutes med en skarp smäll. En för pojkar absolut ofarlig och mycket roand leksak. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:75**



**Browning № L 115,** av i naturliga färger målade papp. Om den hastigt svänges ut i luften frambringas ett förvånansvärt skarpt skott. Längd 19 cm. En ofarlig och billig leksak. Pris pr st. **0:15**



**Elektrisk båt № L 147,** av lackerad plåt. Går c:a 1000 mtr på vattnet med ett vanligt ficklampsbatteri, vilket placeras inuti båten. Försedd med pådrag och reglerbart styre. Längd c:a 31 cm. Pr. utan batteri **4:35**



**Undervattensbåt № L 131.** Av lackerad plåt, med kraftigt urverk. Uppdrages m. medföljande nyckel eller med propellern, vilken intryckes och kringvrides åt vänster, Startas genom att propellern utdrages. Dyker ned, går ett långt stycke under vattnet samt flyter upp när farten saktar av. Längd 28 cm. Mycket trevlig och intressant leksak. Pris pr st. **1:65**




**Racerbåt № L 72,** med däck av mahogny och skrov av vackert målat trä. Försedd m. startnummer, flagga och vindruta. Går en lång stund på vattnet efter varje uppdragnings. Båtens längd 28 cm. Pris pr st. **1:15**

**Racerbåt № L 73,** är i likhet med № L 72, men försedd m. förare. Kraftigare urverk. längd 32 cm. Pris pr st. **1:65**




**Båt № L 71,** av målat trä, däck av mahogny. Försedd med urverk. Längd 23 cm. Pris **0:75**



**Salongspistol № L 16.** med pil, som i spetsen är försedd med gummi så att den fastsuges där den träffar. Skottavla med dekorativ bild i storlek 16x23 cm. Pistolens längd 22 cm. Pris pr st. **0:95**



**Boerpistol № L 14,** av ståltråd och fjäder, samt två kulor av trä. Längd 15 cm. Pr st. **0:10**  
**Kulor № L 15,** av svartat trä i olika färger passande till boerpistolens. Pris pr 10 st. **0:08**



**Siren № L 113.** av förnicklad plåt. Frambringar ett mycket skarpt, utdraget vinande ljud. Längd 7 1/2 cm. Pris pr st. **0:25**



**Målningsbok № L 83,** innehållande 5 brevkort i vackra färger och 5 ofärgade m. samma bilder. Nyttig och roande för barn. Pris pr bok **0:10**




**Grammofonkort № L 50,** vanliga brevkort m. ett musikstycke inpräglad i den på ytan överdragna celluloiden. Kan spelas på varje grammofon. Vackra inspelningar med orkester och dansmusik. Kortets storl. 9x14 cm. Pris pr st. **0:30**




**Revolver № L 26,** av svartlackerad järnplåt, för 100 skott, självspringande hane. Browningmodell. Längd 11 1/2 cm. Pris pr st. **0:75**

**Extra skott № L 13,** remсор med 100 skott förvarade i askar. Passande till pistol № L 26. Pris pr 10 askar **0:30**




**Knallpistol № L 27,** av svartlackerad järnplåt, laddas med knallskivor № L 30, vilka avger en öronbedövande smäll. En roande och ofarlig leksak för barn. Längd 10 1/2 cm. Pr st. **0:45**


**Knallskivor № L 30,** passande till pistol № L 27. I paket om 5 askar - 25 skivor. Pr paket **0:30**



**Lövrodd № L 133.** Av plåt, klädd med sammet. Med urverk. Grodan hoppar mycket naturligt när den uppdrages och släppes. Pris pr st. **0:95**



**Skalbagge № L 129** med kraftigt urverk o. försedd med s. k. larvfötter, löpande gummimattor, så att den går över trösklar, stenar o. d. hinder. Stabil och trevlig leksak. Längd 15 cm. Pris pr st. **1:35**



**Cirkus-såg № L 127.** Av plåt, klädd med tyg. Går med urverk och balanserar därvid en lång stång med kulor. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:85**



**Skämtfotografi № L 65.** Det levande fotografiet. Genom en liten vrickning på kortet rör sig bilden mycket naturligt. Olika motiv finnas. Kortets storlek 7 1/2 x 9 1/2 cm. Pris pr st. **0:15**  
 Pris pr duss. **1:50**




**Ballonger.** av mycket elastiskt och starkt gummi. Kunna fyllas med gas eller luft. Om desamma fyllas med gas stiger ballongerna upp i luften till stort nöje för både barn och äldre. Fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid fyllning och tillverkning av ballong-gas medföljer.

**Ballong № L 57,** kan upplåsas till c:a 90 cm. omfång. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**



**Biograf № L 49,** av lackerad plåt. Genom ett hastigt trycka på den utskjutande delen av apparaten, visar den rörliga bilder. Pris pr st. **0:35**



**Bildtryckeri № L 46,** innehållande stämpelr med djurbilder, samt färgdyna, allt förvarat i trevlig kartong, storl. 8x14 cm. Pris pr st. **0:95**



**Barntryckeri № L 42,** innehåller 86 gummityper av stora alfabet samt siffror och skiljetecken, typställare, pinzett o. färgdyna. Kartongens storlek 8x10 cm. Pris pr st. **0:60**




**Dansande troll № L 130.** Utligt huvud med ögon av stora glaspärlor. Med urverk. Drages upp och släppes, då trollet hoppar och snurrar på ett mycket trevligt och överraskande sätt. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:95**


**Musse-Pigg № L 11,** av stadig plåt, klädd med stark plysch i trevliga färger. Försedd med urverk. Efter uppdragningen slår den volt på golvet. En mycket stark och välgjord leksak. Höjd 10 cm. Pris pr st. **0:65**



**Elektr. fotlampa № L 89,** med sidenskärm och fot av lackerat trä. Försedd med sladd och glödlampa. Trevlig artikel för dockskåpet. Vanligt ficklampsbatteri användes som strömkälla. Höjd c:a 7 cm. Pris pr st. **0:75**




**Telefon № L 41,** med vilken samtalsklart och tydligt kan förmedlas på 300-400 mtr., tillverkad av plåt med snören. Beskrivning medföljer. Pr par **0:65**




**Tryckeri № L 54,** med 226 gummityper, stora och lilla alfabet, siffror o. skiljetecken, pinzett, sammanskrubar typhållare med nyckel och färgdyna. Ett synnerligen praktiskt och prisvärt tryckeri. Pris pr st. **2:35**

**Tryckeri № L 55,** samma som № L 54, men med 360 gummityper. Pris pr st. **3:70**



**Barntryckeri № L 43,** innehållande ett 225-tal typer, stora och lilla alfabet, siffror och skiljetecken av vulkaniserat gummi. Pinzett och färgdyna samt typhållare medföljer. Allt förpackat i trevlig kartong. Pris pr st. **1:50**



**Bildtryckeri № L 51,** innehållande 20 st. olika stämpelr med boxare, åskådare och staffagestämpel för ring m. m. varmed en boxningsmatch kan tryckas. Eller stämpel varmed en i full gång varande fotbollsmatch kan tryckas. Kartongens storlek 14x20 cm. Pris pr st. **1:50**



# Verktyg av prima fabrikat. Billiga priser.




Hovtänger, av prima svensk stål. Eskilstunafabrikat.

Hovtång № K 54. Längd 5 tum. Pris pr st. 0:65

Hovtång № K 55. Längd 7 tum. Pris pr st. 0:95

Hovtång № K 56. Längd 9 tum. Pris pr st. 1:45




Hovtänger av Bergs fabrikat.

Hovtång № K 51. Längd 6 tum. Pris pr st. 1:45

Hovtång № K 52. Längd 8 tum. Pris pr st. 1:90

Hovtång № K 53. Längd 10 tum. Pris pr st. 2:60




Kombinationstång № K 132, av blankslipat stål. Handtagen isolerade med svart hårdgummi. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare o. trädsklippare. Längd 16½ cm. Pris pr st. 1:20

Kombinationstång № K 195, är i likhet med № K 132, men större och kraftigare. Extra kvalitet. Längd 20 cm. Pr st. 2:25



Kombinationstång № K 263, av blankslipat stål. Handtagen isolerade m. extra tjockt gummi, garanterad 15,000 volts spänning. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare, trädsklippare. Längd 19½ cm. Pris pr st. 3:45




Kombinationstång № K 133. Smidd, svartlackerad med blankslipade käftar. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare och trädsklippare. Längd 19 cm. Pris pr st. 1:95




Kontång № K 194, av prima stål, bästa fabrikat. Längd 18 cm. Pris pr st. 0:75




Radiotång № K 196, av helt blankpolerat stål, med 4 cm. långa halvrunda käftar med sidavbitare. Längd 14½ cm. Pris pr st. 1:10




Radiotång № K 183, är en för radioamatorer oumbärlig tång. Den är försedd m. trädsklippare, en platt och en rund käft. Handtagen isolerade. Längd 15½ cm. Pris pr st. 1:65



Radiotång № K 270, av förnicklat stål. En praktisk tång vid koppling av radioapparater. Längd 15½ cm. Pris pr st. 1:30



Radiotång № K 131, med 4 cm. långa, smala, halvrunda käftar samt sidavbitare. Handtagen helt isolerade med svart hårdgummi. Mycket praktisk. Längd 14½ cm. Pris pr st. 1:95



Radiotång № K 286, av förnicklat stål. Med trädavbitare o. extra långa käftar. Tångens hela längd 20 cm., käftarnas längd 7½ cm. Pris pr st. 1:85




Sidavbitare № K 287. Bergs fabrikat dubbel led, längd 4 tum. Förnicklad. Oumbärligare än en fickkniv och har mångsidigare användning än en sådan. Pris 3:30

Sidavbitare № K 126. Bergs fabrikat, dubbel led, längd 3 tum. Pris pr st. 2:45


Sidavbitare № K 127. Bergs fabrikat dubbel led. Längd 4 tum. Pris pr st. 2:50

Sidavbitare № K 128, av prima stål. Bästa fabrikat. Längd 3 tum. Pris pr st. 1:45


Sidavbitare № K 129, längd 4 tum. Pris pr st. 1:50



Avbitartång № K 134, handsmidd med dubbel led. Svartlackerad med blankslipad käft. Längd 120 mm. Pr st. 1:20




Flackstång № K 125, med blankslipade käftar, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pris pr st. 0:80




Flackstång № K 269, av prima stål. Med lång smal käft. Handtagen brunerade. Längd 15 cm. Käftarnas längd 4½ cm. Dubbel led. Pris pr st. 1:55




Flackstång № K 123. Bergs fabrikat. Med blankslipade käftar enkel led, längd 5 tum. Pris pr st. 1:30




Böjtång № K 124, med blankslipade käftar, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pris pr st. 0:80




Böjtång № K 122. Bergs fabrikat med blanka runda käftar, enkel led. Längd 5 mm. P. 1:30




Tång № K 238, av svartlackerat stål. Med trädsklippare, tandade käftar och skruvmejsel. Ställbar. Längd 18 cm. s. k. automobilång. Pris pr st. 1:15




Pinzett № K 97, av förnicklat stål för urmakare m. fl. Längd 11 cm. Pris pr st. 0:30



Skränktång № K 197, för skränkning av sägar, extra prima kvalitet, graderad skiva för inställning. Ny förbättrad konstruktion. Längd 18 cm. Pr. pr st. 1:80



Universalverktyg № K 237, av förnicklat stål. Längd 16 cm. Försedd m. hammare, yxa, skruvmejsel, trädavklippare, spikbrytare, rörtång och hovtångskäftar. Pris pr st. 2:05




Hammare № K 143, av blankpolerat stål, med skaft av polerat trä. 15 mm. slag. Skaftets längd 23 cm. Pris pr st. 1:10




Hammare № K 288, av svartlackerat stål, med runt slag, spikutdragare, skaft av ask. Hammarens höjd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Vikt med skaft 550 gram. Pris pr st. 1:85




Hammare № K 42, bästa Eskilstunafabrikat, skaft av ask, spikutdragare och fyrkantigt slag. Hammaren är fästad vid skaftet med järnbeslag. Vikt med skaft 730 gram. Pris pr st. 2:75



Hammare № K 43, i likhet med № K 42. Vikt 360 gram. Pris pr st. 1:90




Hammare av bästa svenska stål. Slag och pen noggrant hårdade. Med polerat skaft av bok. Hammare № K 37, storlek 3. Höjd 9 cm. Pris pr st. 1:15




Hammare № K 38, storlek 5. Höjd 10 cm. Vikt 480 gram. Pris pr st. 1:25




Skränktång № K 236. "Skandia" extra. Ställbar för olika utläggningar. Gediget utförande. Längd 18½ cm. Pr. pr st. 1:90



Snörhålstång № K 221, av prima fabrikat. Försedd med 6 olika hålpipor från 2-6 mm. grova. Längd 21½ cm. Pris pr st. 2:10




Magnethammare № K 144, av blankpolerat magnetstål, polerat skaft. Huvudets längd 10 cm. En mycket praktisk hammare då mindre spik och nubbs fastnar vid hammaren så att de ej behöva fasthållas vid islagningen. Pris pr st. 1:10



Glasmästarehammare № K 187, prima fabrikat. Slagets längd 11 cm. Längd med skaftet 30 cm. Pris pr st. 1:15




Kulhammare № K 39, av prima stål. Eskilstunafabrikat, slag o. kula noggrant hårdade och slipade. Skaft av ask. Vikt 210 gram. Pris pr st. 1:35




Kulhammare № K 40, storlek 00. Vikt 140 gram. Pr st. 1:25



Kulhammare № K 41, storlek 0. Vikt 600 gram. Pr st. 1:70



Hammare № K 186, av blankpolerat stål, med runt slag och skaft av ask, slagets längd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Pris pr st. 2:25




Skruvmejsel № K 209, av prima stål, med dubbel klinga i två olika bredder, ersätter därför två mejslar. Längd med skaftet 20 cm. Pris pr st. 0:55



Skruvmejsel № K 60, med svartlackerat trähandtag. Längd 14 cm. Pris pr st. 0:10



Skruvmejsel № K 272, ställbar för höger, vänster och fast. Klingans längd 5 cm. En för elektriska montörer mycket lämplig mejsel. Pris pr st. 1:95



Skruvmejsel № K 207, av extra prima stål, m. svart träskaft. Klingan som löper genom hela skaftet och är nitad i övre änden sitter säkert fast.

Klingans längd i mm.  
80 100 120  
Pris pr st. 0:65 0:70 0:85



Skruvmejsel № K 138, med spärr, ställbar så att skaftet ej behöver vridas i handen när man skruvar in eller ut en skruv. Klingans längd 75 mm. Pris pr st. 1:25



Skruvmejsel № K 208, av prima stål med heldriven järnhylsa och brunpolerat träskaft. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:40




Skruvmejsel № K 261, med skaft av förnicklad mässing. 4 olika mejslar vilka förvaras i den större mejselns skaft, vilken är 16½ cm lång, och den minsta 3 cm. Pris pr st. 1:45



Skruvmejsel № K 206, med 5 olika små mejslar av blånlöpt silverstål, som kunna förvaras inuti hylsan, vilken är av mässing och fint förnicklad, samt försedd med vridbar trissa upptill. Längd med mejsel 9½ cm. Pr st. 1:35





321. 322. 323. K 63. 64.

**Skruvmejsel № K 321**, med polerat trähandtag, klingans längd 8 cm. Pris pr st. **0:25**

**Skruvmejsel № K 322**, är i likhet med K 321, men klingans längd är 5½ cm. Pris **0:20**

**Skruvmejsel № K 323**, helt av stål. Klingans längd 3 cm. Pris pr st. **0:30**

**Skruvmejsel № K 63**, är helt tillverkad av stål med skaffet träbeslaget. En mycket stark skruvmejsel. Längd 12½ cm. Pris pr st. **0:38**

**Skruvmejsel № K 64**, i likhet med № K 63. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:55**



**Pryl № K 193**, av blankpolerat stål, spetsen fyrkantig med skarpa kanter, skaffet av brunpolerat trä. Hela längden 16 cm. Pris pr st. **0:70**




**Meterstock № K 45**, graderad i centimeter och gamla tum. Med fjädersparr utan synliga nitar. Beslagna ändar. Måtten börja från båda ändar. Märket röd triangel. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:80**




**Meterstock № K 185**, av fjäderande aluminiumlegering. Fjädersparr o. nitar av mässing. Måtten börjar från båda ändar, med meter och gamla tum. Längd 1 mtr. Pris pr st. **1:75**



**Ritsmått № K 220**, av polerat rosenträ. Dubbelt. Graderat. 22 cm. längd. Pris pr st. **3:20**



**Vinkel № K 88**, med ett ben av blåanlöp ståliska, det andra av mässingsbeslaget hårt trä. Stålskivans längd 20 cm. Pris **2:15**



**Smygvinkel № K 219**, med blåanlöp ståliska, anslag av mässingsbeslaget rosenträ. Stålskivans längd 25 cm. Pr st. **2:75**



**Vattenpass № K 234**, av rödpolerat lövträ, för vägrät mätning. Längd 33 cm. Pris pr st. **0:95**




**Vattenpass № K 290**, av rödpolerat lövträ, för såväl lod- som vägrät mätning. Längd 60 cm. Pris pr st. **3:25**



**Huggjärnskaft № K 27**, av rödbok, åttkantigt. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:13**

**Huggjärnskaft № K 28**, i likhet med № K 27. Längd 16 cm. Pris pr st. **0:17**




**Huggjärnskaft № K 175**, av extra prima vitbok, försett med kraftiga järningar upptill och nedtill. Bekväm form för handen. Längd i mm. 130 140. Pris pr st. **0:30 0:35**




**Sylskaft № K 35**, av trä med heldriven metallhylsa. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:10**




**Sylskaft № K 34**, av trä med skruvanordning för fästande av sylen. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:25**




**Kombinationsvinkel № K 289**, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Skivan graderad i engelska tum och mm. Längd 30½ cm. Pris pr st. **2:55**



**Smygvinkel № K 274**, av förnicklat och blankpolerat järn. Klingans längd 20 cm. Pris pr st. **3:15**



**Filiskaft**, av trä med metallring. **Filiskaft № K 29**, Längd 8 cm. Pris pr st. **0:06** Pr duss. **0:60**  
**Filiskaft № K 30**, längd 10 cm. Pris pr st. **0:08** Pr duss. **0:70**  
**Filiskaft № K 31**, längd 12 cm. Pris pr st. **0:10** Pr duss. **0:95**



**Locksylvil № K 115**, är en oundgänglig artikel vid reparationer av skodon, selyg, säckar samt alla sorters lädervaror m. m. Trådrullen är placerad inuti skaffet. 2 st nålar medföljer. Längd med nål 15 cm. Pris pr st. **1:30**



**Nålspets № K 33**, med skaft av svarvat brunpolerat trä. Skarpkantig spets. Spetsens längd 8 cm. Pris pr st. **0:40**  
**Nålspets № K 32**, svarvat träskaft, rund spets av extra fint stål. Spetsens längd 14 cm. Pris **0:45**



**Stolskruv № K 224**, av järn, med plattgångor. Användes för skrivstolar, pianostolar m. m. Längd 18 cm. Pris pr st. **3:30**



**Skrapa № K 158**, med nitad platta, polerat trähandtag med järnring. Användes till att skrapa bort gammal målarfärg. Plattans storlek i tum.


1½ tum. Pris pr st. **0:40**  
2 » » » **0:55**  
2½ » » » **0:65**  
3 » » » **0:80**



**Plåtsax № K 271**, av extra prima stål. Försett med svängda smala skär. Lämplig vid figurklippning. Längd 26 cm. Pris pr st. **3:95**




**Plåtsax № K 233**, av prima material, helt polerad. En liten, lätt och bekväm sax, för klippning i varjehanda faconer och former. Längd 16 cm. Pris pr st. **2:85**




**Plåtsax № K 240**, med blankpolerade skär. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:95**  
**Plåtsax № K 241**, Längd 25 cm. Pris pr st. **1:45**



**Slagtäljare № K 259**, för upp till 10,000 varv. Höger och vänstergång. Enklaste nollinställning. Helt svartlackerad. Levereras i elegant etui. Pris **10:25**



**Glasskärare № K 331**, för rundskärning av glas. Med gummitoff och graderad linjal. Skärdiameter från 5 cm. upp till 42 cm. Pris pr st. **6:95**




**Glasskärare № K 260**, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaffet jämte skruvmejsel. Pris pr st. **0:95**



**Glasskärare № K 142**, med sex stålrisor som efter hand kunna framvidas. Förnicklad o. försett med polerat trähandtag. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:75**




**Glasdiamant, № K 141**, fint förnicklad och med svart träskaft. Prima diamant för skärning av såväl tjockt som tunnt fönsterglas. Pris pr st. **5:25**



**Gräsklippingssax № K 329**, av stål med lackerat skaft. Konstruerad så att skären klippa på två mot handgreppet. Utmärkt att klippa gräs med där man e kommer åt med lie. Längd c:a 30 cm. Pr st. **2:95**




**Plåtsax № K 114**, bästa fabrikat. Längd c:a 22 cm. Pris pr st. **2:65**




**Plåtsax № K 252**, av svartlackerat stål, o. blankpolerade skär. En för finmekaniker lämplig sax. Längd 17 cm. Pris pr st. **1:70**




**Hushållssåg № K 327**, med 3 olika blad, ett för metall, ett för ben och ett för trä. Handtag av lövträ. Sågens längd m. handtaget 60 cm. En mycket praktisk såg för hushållet. Pr st. **1:75**



**Metallsågbåge № K 111**, ställbar för bladlängder upp till 33 cm., förnicklad, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. Pris **0:95**




**Metallsågbåge № K 113**, är i likhet med № K 111, men oförnicklad. Pris pr st. **0:75**




**Sågblad № K 112**, passande till ovanstående metallsågbågar tillverkade av diamantstål. Längd 30 cm. 18 tänder pr tum. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:30**



**Metallsåg № K 109**, av blankpolerat stål, ställbar för 6-14 cm. långa sågblad. Lämplig för urmakare, finmekaniker, radioamatörer m. fl. Längd 28 cm. Pris pr st. **1:75**



**Sågblad № K 110**, passande till såg № K 109, av extra hårt stål. Finnes i grov, medelgrov och fin tandning. Pris pr duss. **0:30**



**Häcksax № K 275**, av extra prima stål. Skaft av rödpolerat trä. Hela längden c:a 55 cm. Pris pr st. **3:15**



**Trädgårdssax № K 239**, av förnicklat stål, ny patenterad konstruktion. Lämplig även för korgmakare. Avbiter lekande lätt halvtums grova grenar. Längd 20 cm. Pris pr st. **3:35**



**Trädgårdssax № K 276**, av extra prima stål, blankpolerad. Handtagen refflade. Längd 21 cm. Pris pr st. **2:25**



**Metallsågbåge № K 198**, extra kraftig konstruktion helt förnicklad, ställbar för bladlängder från 21 cm. till 33 cm., svartlackerat trähandtag i bekväm form för handen. Pris pr st. **1:35**




**Metallsågbåge № K 199**, av samma modell som № K 198, men något vekare konstruktion. För bladlängder från 21 till 33 cm. Pris pr st. **0:95**




**Filiskaft № K 320**, för metall. Sex olika filar och ett skaft med skruvanordning för fästande av filarna, allsammans förvarat i en hylsa av bleckplåt. Filarnas längd utom skaffet 10 cm. Pris pr sats **2:80**

**Filar № K 89**, för metall, av extra prima stål. Passande för finmekaniker m. fl. 6 st. runda flata, fyrkantiga och trekantiga filar med skaft, fästade på kartong. Filarnas längd utom skaffet c:a 10 cm. Pris pr sats **2:40**

**Filar № K 90**, i likhet med K 89 men utan skaft. Pr. **1:95**









**Borrsets N° K11**, består av 24 st. polerade borrar med sväng, borrarna utgöras av 10 st. pinnbollar, 8 st. centrumborrar, 2 st. mejslar, 1 st. harv-pinnbollar, 1 st. försänkare för järn, 1 st. försänkare för trä, 1 st. opprymmare. Bästa Eskilstuna fabrikat. Borrsvängens längd 28 cm. Pris pr sats **7:75**

**Borrsets N° K12**, består av de i sats N° K11 upptagna borrarerna men utan sväng. Pris pr sats **5:40**

**Borrsväng N° K13**, samma sväng som i sats N° K11, men utan borrar. Pris pr st. **2:40**



**Spiralborrsats N° K2**, i likhet med N° K1, men innehåller 6 borrar i följande dimensioner: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4 tum. Pris för komplett sats i etui. Kr. **7:90**



**Spiralborrsats N° K1**, med träspiralborrar "Irvinmodell"; med två skär och fint polerade. Satsen innehåller 9 borrar i följande dimensioner: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Pris för komplett sats i etui. Kr. **12:35**

**Tegelbör N° K203**, av prima stål, svartlackerad. Lämplig för elektriker vid borring genom tegelväggar, samt när träpluggar eller dylikt skola sättas i stenväggar. Längd 300 mm. Grovl. i mm. 12 15 20  
Pris pr st. **1:35 1:50 1:85**

**OBSERVERA! Rabatterna på omslagets andra sida.**

**Borr N° K14**, av prima stål, ställbar från 15 upp till 50 mm. Borrrens hela längd 22 cm. Pris pr st. **4:85**

**Spiralmetallbör N° K92**, av extra prima kolstål, för borring i metall järn och trä.

|                      |     |     |    |       |    |       |
|----------------------|-----|-----|----|-------|----|-------|
| Borrrens diam. i mm. | 0.5 | 0.8 | 1  | 1 1/2 | 2  | 2 1/2 |
| Pris pr st. öre.     | 20  | 20  | 20 | 20    | 20 | 20    |

|    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| 3  | 3 1/2 | 4  | 4 1/2 | 5  | 5 1/2 | 6  | 6 1/2 | 7  |
| 20 | 22    | 23 | 25    | 28 | 30    | 34 | 38    | 40 |

|       |    |       |    |       |    |      |      |      |
|-------|----|-------|----|-------|----|------|------|------|
| 7 1/2 | 8  | 8 1/2 | 9  | 9 1/2 | 10 | 11   | 12   | 13   |
| 45    | 50 | 55    | 60 | 65    | 70 | 1:15 | 1:40 | 1:65 |

**Borrsets N° K242**, består av 12 st. metallbollar av N° K92, från 0,5 till 5 1/2 mm. Pris pr sats **2:45**

**Borrsets N° K243**, består av 6 st. metallbollar av N° K92, från 6 till 8 1/2 mm. Pris pr sats **2:50**

**Spiralborr**, med enkel spiral har stort spånutrymme och arbeta lätt i hela sin längd. Försedda med bottenskar. Oglan är av adusergods och försedd med förstärkning. Bästa Eskilstunafabrikat, svarta med blanka kanter.

|       |               |                |      |      |
|-------|---------------|----------------|------|------|
| N° K5 | längd 425 mm. | 1/2-tums diam. | Pris | 1:55 |
| N° K6 | " 475 "       | 1- "           | " "  | 2:25 |
| N° K7 | " 500 "       | 1 1/4- "       | " "  | 2:95 |
| N° K8 | " 525 "       | 1 1/2- "       | " "  | 3:70 |

**Spiralborrsats N° K4**, innehållande 11 st. borrar från 2-12 mm. grovlek. Blanka med blåanlöp spiral. Vid borring i hårt trä och dylikt äro dessa borrar mycket lämpliga. Pris pr sats **3:10**

**Skrumvejsel N° K211**, fint förnicklad och med polerat trähandtag. Reglerbar för vänster-, högergående eller fast. Åtföljes av tre mejslar. En pryldig och elegant mejsel. Längd ihopskjutet 28 cm. En för snickare oundgänglig skrumvejsel. Pris **8:25**

**Spiralborr N° K3**, "Irvinmodell", tillverkade av Lima svenskt stål. De skära ett rent och jämnt hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Finnas i följande storlekar och priser:

|                   |      |      |      |      |     |      |
|-------------------|------|------|------|------|-----|------|
| Diam. i eng. tum. | 1/4  | 5/16 | 3/8  | 7/16 | 1/2 | 9/16 |
| Pris pr st.       | 0:85 | 0:90 | 0:90 | 0:95 | 1;- | 1;-  |

|     |       |      |       |      |       |      |       |       |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 5/8 | 11/16 | 3/4  | 13/16 | 7/8  | 15/16 | 1    | 1 1/8 | 1 1/4 |
| 1;- | 1:40  | 1:40 | 1:60  | 1:60 | 1:90  | 1:95 | 2:25  | 2:65  |

**Telegrafbör N° K137**, av stål m. polerat, ovalt trähandtag. Borrrens längd 30 cm. Lämplig bör för elektriker, telefon- och telegrafmontörer, radioamatörer med flera.

|                      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| Borrrens diam. i mm. | 5    | 8    | 10   | 12   |
| Pris pr st.          | 0:95 | 1:10 | 1:45 | 1:65 |

**Svarjärn N° K17**, flata av Bergs fabrikat.

|              |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Bredd i tum. | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 5/8  | 3/4  |
| Pris pr st.  | 0:85 | 0:85 | 0:95 | 1:05 | 1:20 |

**Svarjärn N° K18**, skölp, av Bergs fabrikat.

|              |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Bredd i tum. | 1/4  | 3/8  | 1/2  | 5/8  | 3/4  |
| Pris pr st.  | 1:75 | 1:95 | 2:10 | 2:60 | 2:65 |

**Huggjärn N° K19**, av Bergs fabr., fasade kanter.

|              |      |      |      |      |     |
|--------------|------|------|------|------|-----|
| Bredd i tum. | 1/8  | 1/4  | 5/16 | 3/8  | 1/2 |
| Pris pr st.  | 0:80 | 0:85 | 0:90 | 0:90 | 1;- |

|              |      |      |      |      |       |
|--------------|------|------|------|------|-------|
| Bredd i tum. | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1    | 1 1/4 |
| Pris pr st.  | 1:10 | 1:20 | 1:35 | 1:55 | 1:80  |

**Hyvelbänksbeslag N° K262**, av järn m. starka ställskruvar. Fastsätts lätt på en plank eller dylikt. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar, och alla erforderliga träskruvar för fastsättningen. Svenskt fabrikat. Pris pr sats **6:85**

**Hyvelbänksspindel N° K222**, av järn m. plattgäng, spindelns grovlek 34 mm., spindelns hela längd 54 cm. Pris pr st. **4:50**

**Hyvelbänksbör N° K223**, av järn m. plattgäng, spindelns grovlek 34 mm., spindelns hela längd 33 cm. Pris pr st. **3:45**

**Hyvelbänksbör N° K283**, längd 6 tum, grovlek 20x18 mm. Pr par **1:90**

**N° K284**, längd 7 1/2 tum, grovlek 21x24 mm. Pr par **2:35**

**Hyvelbänksbör N° K223**, av järn med plattgäng. Spindelns grovlek 34 mm., längd 33 cm. Pris pr st. **3:45**

**Sticksåg N° K218**, prima kvalitet. Handtag av svartlackerat järn. Även användbar som skruvmejsel. Bladets längd 18 cm. Pris pr st. **0:75**

**Ryggsåg N° K264**, med svängt omställbart handtag, för höger- och vänsterbruk. Omställningen sker på ett ögonblick. Idealisk tapp- och fanérsåg. Bladets längd 20 cm. Pris pr st. **2:25**

**Handsåg N° K215**, prima fabrikat. Handtag av polerad bok, blad av yppersta stål. Längd med handtag 34 cm. Pris pr st. **1:05**

**Handsåg N° K216**, av prima stål, handtag av bok. Längd med handtag 48 cm. Pris pr st. **1:15**

**Handsåg N° K217**, i likhet med N° K216. Längd 38 cm. Pris pr st. **0:90**

**Sticksåg N° K214**, av prima stål, handtag av bok. Med 3 blad, längd 12, 16 och 18 tum. Pris pr st. **1:55**

**Fanérsåg N° K235**. Bladets längd 200 mm. Pris pr st. **0:65**

**Simshyvel N° K171**, av extra prima vitbok, polerad. Med 28 mm. brett järn. Längd 24 cm. Pris pr st. med järn **3:45**

**Rubank N° K168**, av extra prima vitbok, polerad. Längd 60 cm. Passande hyveljärn 2 1/4". Pris utan järn **7:85**

**Hyvel N° K66**, av svartlackerat järn, hyveljärn av prima stål, 33 mm. brett, försedd med ställskruv. Hyvelns längd 14 cm. Pris pr st. **1:45**

**Hyvel N° K67**, med 42 mm. brett järn av prima stål. Hyveln är av smärglat järn, handtag av trä, försedd med ställskruv. Längd 18 cm. Pris pr st. **2:15**

**Spånhyvel N° K69**, av svartlackerat järn med två 37 mm. klingor av prima stål ett plant och ett ursvängt. Längd 27 1/2 cm. Pris pr st. **1:65**


**Putshyvel N° K169**, av extra prima vitbok, polerad. Längd 21 cm. Passande järn 1 3/4 tum. Pris pr st. utan järn **3:15**

**Rundhyvel N° K174**, tillverkad av svartlackerat järn, försedd med ställskruv till den böjliga stålsulan så att man kan hyvla såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm. brett dubbeljärn som är reglerbart med ställskruv. Längd 26 cm. Pris pr st. **13:35**


**Spånhyvel N° K68**, av svartlackerat järn med 52 mm. bred klinga av prima stål. Längd 25 1/2 cm. Pris pr st. **1:10**

**Skedkniv N° K50**, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pris pr st. **1:50**






**Nothvel № K173**, av extra prima vitbok, polerad. Ställbar för djup och bredd. Längd 24 cm. Pr st. utan hyveljärn. **10:50**



**Hyveljärn № K48**, av Bergs fabrikat. Hajmärket. Dubbla. Finas i följande bredder och priser:  
Bredd i tum. 1 1/2 1 3/4 2  
Pris pr st. **2:70 2:70 3:—**  
Bredd i tum. 2 1/4 2 1/2 2 3/4  
Pris pr st. **3:35 3:75 4:10**  
**Skrubbjärn № K49**, av Bergs fabrikat. Dubbla.  
Bredd 1 1/2 tum. Pris pr st. **2:95**  
Bredd 2 tum. Pris pr st. **3:25**




**Sickling № K191**, av extra prima stål. Längd 6 tum, bredd 2 tum. Pris pr st. **0:40**



**Skruvtving № K192**, av järn med träskaft. Mycket praktiska lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgångar, är en roterande bricka. Spännvidd mm. 100 150 200  
Pris pr st. **1:95 2:25 2:90**



**Träfil № K201**, ena sidan plan, den andra avrundad. Längd 8 tum utom skaftet. Pr st. **0:90**



**Trärasp № K202**, ena sidan plan, den andra avrundad. Längd 8 tum utom skaftet. Pr st. **0:95**




**Timmerspenna № K40**, Fabers fabrikat, av rödpolerat trä. Längd 20 cm. Pr st. **0:10**


Pris pr duss. **0:95**

**Timmerspenna № K47**, Fabers fabrikat. Av cedertträ i naturfärg. Längd 20 cm.

Pris pr st. **0:18** Pr duss. **1:75**




**Borrmaskin № K279**, s. k. bröstbormaskin, av extra prima fabrikat. Mycket stabil och kraftig bormaskin, omkopplingsbar för två utväxlingar. Chuckens öppning upp till 13 mm. Maskinens hela längd 40 cm. Pris pr st. **7:65**




**Borrmaskin № K94**, ny förbättrad modell med sneda kuggar, kraftig konstruktion. Skaftet isärtagbart och inuti plats för borrar. Självcenterande borchuck med öppning upp till 6 mm. Längd 30 cm. Pris pr st. **4:70**


**Bröstbormaskin № K139**, m. självcenterande borchuck för borrar upp till 8 mm. Kraftig och solid konstruktion. Längd 32 cm. Pris pr st. **6:35**



**Verktygsskaft № K9**, av förnicklad mässing, med 4 st. skruvmejslar i olika storlekar och hammare. Mejslarna förvaras inuti skaftet. Pris pr st. **1:95**



**Borchuck № K254**, med 1/2 tums fäste, självcenterande. Avsedd för större bormaskiner då man önskar begagna finare borrar. Längd 11 cm.  
För borrar upp till mm. 4. 6. 10. 13  
Pr. pr st. **2:70 2:85 3:— 3:15**  
**Borrmaskin № K145**, att fastskruva vid bord, bänk eller dyl. Höjd- och sänkbar på pelaren. Försedd med trebackig borchuck för upp till 8 mm. borrar. Höjd 29 cm. Pris pr st. **8:95**




**Borrsväng № K188**, Prima kvalitet, förnicklad, 10 tums vevyta med chuck. Svängens grovlek 11 mm. Hela längden 365 mm. Pris pr st. **1:60**

**Borrsväng № K244**, är i likhet med K188, men med 8" vevyta, oförnicklad, grovlek 10 mm., längd 330 mm. Pris pr st. **1:15**


**Borrsväng № K16**, försedd med spärr, för vänster- eller högersvängning, krokodilkäft, 10" vevyta, kullager i bröstbordet. Helt förnicklad och blankpolerad. Grovlek 12 mm., längd 370 mm. Pris pr st. **4:35**

**Borrsväng № K245**, är i likhet med K16, polerad, grovlek 11 mm., längd 360 mm. Pris pr st. **3:25**




**Krumc'rkel № K135**, blankslipad. Längd 9 cm. Pris pr st. **0:50**

**Krumc'rkel № K136**, längd 15 cm. Pris **0:70**




**Gångverktygssats № K93**, av bästa material, helt polerad. Med 16 Satsen innehåller: gängkloppa 18 cm. lång, förtapp och gradtapp för 1/8, 3/16 och 1/4, samt backar i samma dimensioner. Pris pr sats **5:95**

**Gångverktygssats № K225**, är i likhet med K93, men med 1/4, 5/16 och 3/8 tum, backar och tappar. Pris pr sats **6:40**



**Gångmätare № K232**, med 28 blad, extra prima kvalitet. På varje blad är instämplat antalet Whitvorths gängor pr tum. Pris pr st. **0:95**

**Gångmätare № K291**, är i likhet med K232, men med 48 blad, för Whitvorths gängor och mm. gäng. Pris pr st. **1:95**




**Gängkloppa № K179**, för tappar 1/8, 5/32, 3/16 och 1/4 tum. Tillverkad av prima blankpolerat stål och noggrant härdad. Pris pr st. **1:65**

**Gängkloppa № K180**, är i likhet med K179, men för tappar 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8 tum. Pris pr st. **1:95**




**Svängjärn № K265**, av blankpolerat och marmorerat stål. Längd 30 cm. Ställbar för Whitvorths tappar från 3/16 till 1/2 tum. Pris pr st. **4:85**

**Svängjärn № K266**, är i likhet med K265, men för tappar från 1/16 till 5/16 tum. Pris pr st. **3:35**




**Hylsnyckelsats № K299**, består av 6 st. hylsnycklar för muttrar i storlek: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 och 7/8 tum. Handtaget är försedd med fjäder-spärr för såväl höger som vänstergång, samt skruvmejsel och förlängare. Allt förpackat i svartlackerad plåtlåda i storlek 5x5 1/2 cm. Pris pr sats **5:65**


**Hylsnyckelsats № K108**, med 6 hylsnycklar för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 och 7/8 tum. Handtag och nycklar förnicklade. Allt förvarat i lackerad plåtlåda. Pr sats **3:30**




**Gängskiva № K226**, av bästa material, helt polerad. Med 16 hål från 2,5 till 6 mm. diam., 8 tappar med följande Satsen uppmonterad på kartong. Pr sats **5:45**




**Gängskiva № K227**, av bästa material, polerad. Försedd med 9 hål från 1/16 till 5/16 tum. samt 3 hål för tapparna. Används av 9 tappar. Pr. pr st. **6:95**



**Verktygshållare № K95**, för fasthållande av mindre borrar. Längd 1 1/2 cm. Pr. pr st. **0:80**




**Bågcirkel № K10**, prima fabrikat, ställbar. Längd 6 tum. Pris pr st. **1:30**  
Längd 8 tum. Pris pr st. **1:65**




**Filklove № K120**, av stål, med blankpolerade käftar. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:90**

**Filklove № K121**, tillverkad av helt blankpolerat stål. Försedd med hål genom hela kloten. Avsedd för urmakare och finmekaniker. Längd 11 cm. Pris **2:10**



**Hylsnyckelsats № K256**, med fjäderspärr för såväl höger- som vänster. Hylsnycklarna kvarhållas vid handtaget med en fjäderdrande kula. För 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2 tums muttrar. Allt förpackat i svartlackerad plåtlåda i storlek 5x2 cm. Oumbärlig sats för alla bilreparatörer. Pris pr sats **3:65**



**Gångtapparna № K228**, extra prima kvalitet. Tillverkad av bästa material och med största noggrannhet. Whitvorths gängor. Satsen innehåller: Gängkloppa 20 cm. lång, 3 backar och tappar 1/16, 1/8 och 3/16 tum. Pris pr sats **4:95**

**Gångverktygssats № K229**, är i likhet med K228, men med 1/8, 3/16 och 1/4 tums backar och tappar. Pris pr sats **7:85**

**GÅNGTAPPARNA slutrealiseras så långt lagret räcker. Observera priserna!**




**Gångtapp № K20**, av extra prima svenskt fabrikat, i satsen om 3 st., förtapp, mellantapp och gradtapp. Whitvorths system. Grovl. i tum. 3/8 7/16 1/8  
Pris pr sats **0:60 0:75 0:50**  
9/16 5/8 1,5/8  
**0:95 0:85 2:—**

Lösa tappar av samma sort som K20.

**Förtapp № K21**, Grovlek i tum. 1/8 3/8  
Pris pr st. **0:10 0:25**

**Mellantapp № K22**, Grovlek i tum. 1/8 3/16  
Pris pr st. **0:10 0:20**


**Gradtapp № K23**, Grovlek i tum. 1/8 3/8  
Pris pr st. **0:10 0:25**



**Spikdrivare № K57**, av prima stål spetsen polerad. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:20**

**Kärnare № K58**, av prima stål, spetsen polerad. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:20**

**Huggmejsel № K59**, av prima stål. Längd 6 tum. Pr st. **0:60**




**Hylsnyckelsats № K256**, med fjäderspärr för såväl höger- som vänster. Hylsnycklarna kvarhållas vid handtaget med en fjäderdrande kula. För 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 och 1/2 tums muttrar. Allt förpackat i svartlackerad plåtlåda i storlek 5x2 cm. Oumbärlig sats för alla bilreparatörer. Pris pr sats **3:65**






**Skiftnycklar "Bahco".** Med 15-graders vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

| N <sup>o</sup> | Gripvidd mm. | Längd mm. | Pris |
|----------------|--------------|-----------|------|
| K 310          | 12,5         | 110       | 1:75 |
| K 311          | 19           | 152       | 1:85 |
| K 312          | 26           | 205       | 2:15 |
| K 313          | 30           | 255       | 2:60 |
| K 314          | 34           | 305       | 3:45 |
| K 315          | 43           | 380       | 5:10 |
| K 316          | 53           | 455       | 7:25 |




**Skruvnyckel N<sup>o</sup> K 268,** av extra prima stål. Lämplig för cyklar och motorcyklar. Försedd m. ringavtagare. Längd 15½ cm. Pris pr st. 1:15


**Skiftnyckel N<sup>o</sup> K 248,** förnicklad. Längd c:a 15 cm. Pris pr st. 0:90



**Upprymmare N<sup>o</sup> K 230,** med hållare för urmakare och finmekaniker. Pris pr sats 3:20



**Spikdrivareti N<sup>o</sup> K 273,** extra prima fabrikat. Tillverkade av extra prima stål. Blåänlöpta och väl härdade. En körnare, 3 olika grovlekar av spikdrivare och en mejsel, förvarade i träetui. Längd 10 cm. Pris pr st. 1:50




**Bokstavsstansar N<sup>o</sup> K 148,** för plåt järn och metaller. 3 mm. höga bokstäver. Levereras i plåtetui. Pris pr sats 7:15


**Bokstavsstansar N<sup>o</sup> K 149,** i likhet med K 148, men med 5 mm. höga bokstäver. Pris pr sats 7:85

**Sifferstansar N<sup>o</sup> K 146,** av extra prima stål, för plåt, järn och metaller. 3 mm. höga siffror. Levereras i plåtetui. Pr sats 2:40

**Sifferstansar N<sup>o</sup> K 147,** i likhet med K 146, men med 5 mm. höga siffror. Pris pr sats 2:65




**Parallelskruvstycke N<sup>o</sup> K 293,** i extra kraftig och praktisk konstruktion. Underbart lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabrikat. Käftbredd 50 mm. Pris pr st. 2:75




K 292. K 330.

**Städ N<sup>o</sup> K 292,** av lackerat järn och stål. Fastskrivas vid ett bord, bänk eller dylikt. Vikt 750 gram. En oundgänglig artikel för alla som sysslar med mindre mekaniska arbeten och reparationer. Pris pr st. 1:95

**Skruvstäd N<sup>o</sup> K 330,** av gjutstål. Lackerat. Käftarnas bredd 27 mm. Pris pr st. 0:90



**Skruvstäd N<sup>o</sup> K 117.** Förstklassigt utförande. Käftbredd 35 mm. Spännvidd 25 mm. Pr st. 1:65




**Skruvstäd N<sup>o</sup> K 200,** med 5 cm. breda käftar med stålslägg. Längd 15 cm. Pris pr st. 2:25




**Borrsats N<sup>o</sup> K 91,** består av 9 st. prima borrar för metall. Borrarnas grovlek från 1/16 till 3/16 tum. Pris pr sats 1:30




**Skjutmått N<sup>o</sup> K 341,** "Zeus" är ett förstklassigt och välkänt fabrikat. Härdat och slipat. Gradrat i engelska tum och mm. Med 1/10 nonie, djupmått och gängtabell på baksidan. Mållängd 135 mm. Automatisk spärranordning. Pris pr st. 12:—




**Skjutmått N<sup>o</sup> K 205,** av prima blankpolerat stål, mäter upp till 12 cm. samt 5 eng. tum. Pris pr st. 1:30




**Skjutmått N<sup>o</sup> K 204,** "Helios" av bästa stål, helt blankpolerat. Måtten begagnas vid ut- och invändig mätning samt djupmätning och kunna samtliga mått avläsas. 1/10 mm. Försett med rulle vilken underlättar flyttningen samt spärranordning. Pris pr st. 4:10



**Skjutmått N<sup>o</sup> K 340,** av polerat stål, system "Columbus". Gradrat i engelska tum och millimeter, upp till 120 mm. Försett med rulle för flyttningen, samt spärranordning. Pris pr st. 2:00




**Verktyghållare N<sup>o</sup> K 212,** fasthållande av mindre verktyg såsom gängtappar, borrar m. m. Höjd 62 mm. Pris pr st. 0:70



**Verktyghållare N<sup>o</sup> K 140,** med 4 st. spikdrivare i olika grovlekar samt körnare. Mycket stabilt och praktiskt verktyg. Pr st. 1:—



**Verktyghållare N<sup>o</sup> K 96,** fasthållande av mindre gängtappar, borrar m. m. Längd 10 cm. Spännvidd 6 mm. Pr. pr st. 0:50



**Huggpipa N<sup>o</sup> K 177,** med refflat ihåligt grepp, inuti vilket förvaras 8 huggpipor för håldiam. från ½ till 4 mm. Total längd 11 cm. Pris pr st. 2:—

**Huggpipa N<sup>o</sup> K 178,** är i likhet med K 177, men försedd med 8 huggpipor i grovlek 1—8 mm. Pris pr st. 3:—



**Huggpipor N<sup>o</sup> K 176,** av prima stål. Hålets diam. i mm. 2 4  
Pris pr st. 0:15 0:17  
6 8 10 12  
0:23 0:28 0:37 0:45


## Lödverktyg

**Lödtenn N<sup>o</sup> K 107,** extra prima lodtenn i c:a 3x5 mm. breda och 30 cm. långa stänger. Pris pr stång 0:15

**Lödasta N<sup>o</sup> K 337,** i tuber à 25 gram. Pris pr tub 0:20

**Lödasta N<sup>o</sup> K 338,** i askar à 125 gram. Pris pr ask 0:50

**Lödasta N<sup>o</sup> K 339,** i askar à 250 gram. Pris pr ask 0:70



**Lödsats N<sup>o</sup> K 102,** förpackad i kartong innehållande: 1 lödkolv i storlek 13x16x47 mm. En stång lodtenn, en bit salmiak, 1 pensel och 2 flaskor lödsyra, samt fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 2:25

**Lödsats N<sup>o</sup> K 103,** i likhet med N<sup>o</sup> K 102, men med lödkolv i storlek 16x19x55 mm. större flaskor lödsyra och tennstång. Pris pr sats 2:95

**Lödsats N<sup>o</sup> K 307,** består av lödkolv, tenn, lödasta och beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Denna sats är lämplig vid mindre lödningar och för radioamatörer. Pris pr sats 0:85




**Lödlampa N<sup>o</sup> K 106,** av blankpolerat plåt med ställ för lödkolven. Eldas med sprit. Med skruvpropplåsa att lampan kan bäras i fickan. Pris pr st. 1:65




**Brynsten N<sup>o</sup> K 255,** för finare verktyg. Förvarad i polerad trälåda i storlek 4 14 cm. Pris pr st. 0:90

**Slipmaskin N<sup>o</sup> K 231,** extra stabil och kraftig konstruktion. Kugghjulen helt inkapslade. Försedd med smärgelskiva 10 cm i diam., 22 mm. bred. Slipmaskinens höjd 17 cm. Pr st. 4:50


**Slipmaskin N<sup>o</sup> K 118.** En till sitt pris mycket effektiv maskin, som lämpar sig för hemmet, affärer, mekaniker m. fl. Den är försedd med smärgelskiva, 65 mm. i diam., kugghjulsväxling, skruv för fästande av maskinen vid ett bord eller dylikt. Höjd c:a 11 cm. Pris pr st. 1:85




**Micrometer N<sup>o</sup> K 343,** med rund bygel. Stålspindel. Polerad. Försedd med friktion. Mäter 1/100 mm., upp till 25 mm. Pris pr st. 8:95



**Micrometer N<sup>o</sup> K 342,** med vilken kan mätas 1/100 mm. upp till 10 mm. Polerad. Pris pr st. 4:50




**Lödtång N<sup>o</sup> K 251,** för urmakare och finmekaniker. Användes för sammanhållning av mindre föremål vid lödning. Längd 11 cm. Pris pr st. 0:55



**Lödrör N<sup>o</sup> K 98,** av mässing med kula i spetsen. Användes vid lödning av mindre smådelar varvid röret stickes i en spritlåga och man blåser lågan på det sam skall lödas. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:75




**Lödkolv N<sup>o</sup> K 328,** av koppar, handtag av trä. Ställbar i olika riktningar. Praktisk. Kolvens storlek 10x10x40 mm. Pris pr st. 0:95



**Lödkolv N<sup>o</sup> K 99,** av koppar med handtag av trä. Kolvens storlek 10x13x45 mm. Pris pr st. 0:35

**Lödkolv N<sup>o</sup> K 100,** storl. 16x19x55 mm. Pris pr st. 0:70

**Lödkolv N<sup>o</sup> K 101,** storl. 22x25x65 mm. Pris pr st. 1:15




**Elektrisk lödkolv N<sup>o</sup> K 104,** ytterst liten strömförbrukning, c:a 50 watt, motsvarande en lampa på 50 ljus, kolven blir het på 2—3 minuter. Denna kolv är en oundgänglig artikel för alla radioamatörer. Kolv och element utbytbara. 180 cm. lång sladd med stickkontakt medföljer. För 110, 127 eller 220 volt. Pris pr st. 7:90

**Reservelement N<sup>o</sup> K 308,** till lödkolv K 104. För 110, 127 eller 220 volt. Pr. pr st. 2:60

**Elektrisk lödkolv N<sup>o</sup> K 105,** strömförbrukning c:a 120 watt. För 110, 127 eller 220 volt. Med 180 cm. lång gummiisolerad kabel och stickkontakt. Kolvens vikt med sladd c:a 500 gram. Pris pr st. 8:95


**Reservelement N<sup>o</sup> K 309,** till lödkolv N<sup>o</sup> K 105. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 2:95



**Elektrisk lödkolv N<sup>o</sup> K 249,** att tillkoppla belysningsnätet. Oundgänglig för radioamatörer. Längd 20 cm. Lämplig sladd N<sup>o</sup> 96 och stickkontakt N<sup>o</sup> T 524 eller T 525. För 110, 127 eller 220 volt. Pris pr st. utan sladd och stickkontakt Kr. 3:70

**Observera!** Vid order å element och elektriska lödkolvar torde voltspänning uppgivas.





**Målarpenslar № K 150.** (anstrykningspenslar), av ren borst kraftigt lindade och försedda med järnringar. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

|             |      |      |      |      |     |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| Diam. i mm. | 17   | 20   | 25   | 30   | 35  | 40   | 45   | 50   | 55   |
| Fabriks №   | 1    | 2    | 4    | 6    | 8   | 10   | 12   | 14   | 16   |
| Pris pr st. | 0:35 | 0:40 | 0:55 | 0:75 | 1:— | 1:35 | 2:10 | 2:95 | 3:65 |

**Målarpenslar № K 151.** (anstrykningspenslar), av extra fin kvalitet, ren borst garanteras, gul stark lindning, förnicklad ring. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diam. i mm. | 17   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   |
| Fabriks №   | 1    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |
| Pris pr st. | 0:45 | 0:50 | 0:70 | 0:95 | 1,50 | 1,95 | 2,60 | 3,45 | 4,95 |

K 166. K 167.


**Fernisspensel № K 166,** av extra prima svart, spetslipad borst i bleckhylsa med träskaft. Vulkaniserad.

Bredd i tum. 1 1½ 2½  
Pris pr st. 0:45 0:60 1:—

**Piskare № K 167,** av extra kraftig grå borst i bleckhylsa med träskaft. Borstens längd 13 cm. Piskarens hela längd 35 cm. Bredd 2 tum. Pris pr st. 2:35  
Bredd 3 tum. Pris pr st. 3:45



**Punktrissa № K 154,** av stål, med polerat träskaft. Längd 12 cm. Trissans diam 6 mm. Oumbärlig vid schablonmålning.  
Pris pr st. 0:95



**Stålkammar № K 159.** En sats kammar för ådring, bestående av 12 st. i grov, medelgrov och fin tandning. 3 st. av varje i följande bredder: 2½, 5, 7½ och 10 cm. Förvaras i plåtetui.  
Pris pr sats 4:35



**Stålkammar, extra prima kvalitet** föras i följande bredder och tandning.

**Stålkammar № K 160,** med 6 tänder pr tum.


Bredd i tum. 1 2 3 4  
Pris pr st. 0:20 0:28 0:40 0:55

**Stålkammar № K 161,** med 9 tänder pr tum.


Bredd i tum. 1 2 3 4  
Pris pr st. 0:22 0:30 0:45 0:60

**Stålkammar № K 162,** med 15 tänder pr tum.

Bredd i tum. 1 2 3 4  
Pris pr st. 0:25 0:35 0:50 0:65



K 257.




K 153.

**Gaffelpensel № K 257,** med prima borst i bleckhylsa med träskaft.

Bredd i cm. 2½ 5 6½ 16  
Pris pr st. 0:45 0:65 0:80 1:25


**Moddlare № K 153.** Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsor med träskaft. Föras i följande storlekar och priser:

Bredd i cm. 2½ 5 7½ 10  
Pris pr st. 0:35 0:45 0:90 1:20




**Limfärgspensel № K 165,** av prima borst, beslag av bleckplåt. Borstens längd 95 mm. Penselns storlek 7x15 cm., längd med skaftet 25 cm. Pris pr st. 3:85

**Tapetsax № K 210,** av polerat stål. Längd 30 cm. Pris 3:45




**Gummikam № K 163,** grov, medelgrov och fin tandning, 3-kantig, polerad träfatning.  
Pris pr st. 1,10

**Fördrivare № K 152,** av imit. grävsvinshår, finaste kvalitet. Skaft av polerat trä. Bredd 6 cm. Penselns hela längd 23 cm.  
Pris pr st. 2:35




**Spackel № K 155,** av stål, m. brunpolerat, ovalt handtag. Bredd 2½ cm. Längd 21 cm.  
Pris pr st. 0:50

**Spackel № K 156,** i likhet med № K 155, men med 5 cm. bred klinga. Pris pr st. 0:55




**Spackel № K 157,** extra prima kvalitet, handtag av polerat kokestrå, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pris pr st. 1:95



**Porvals № K 164,** med plåtskivor och trärulle för påstrykning av färgen. Användes vid ådring av valnöt, mahogny m. m.  
Pris pr st. 7:85

## Verktyg för lövsågning.




M 11. M 12.

**Skruvvting № M 11,** av 5 mm. tjockt kraftigt järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. 0:12


**Skruvvting № M 12,** av svartlackerat järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. 0:55

**Skruvvting № M 41,** helt av järn, spindel med plattgångor. Spännvidd 100 mm. Pr st. 1:25




**Cirkel № M 40,** fint blankpolerad med mässingsinlägg i leden. Längd 15 cm. Pris pr st. 1:30

**Lövsågningssats № M 46,** innehåller extra prima lövsågverktyg. Satsen består av 30 cm. bäge med blad, drillbör med 3 st. borrar i olika grovlekar, skruvstycke, städ, en rund, en flat, och en oval fil, skruvving med bord, skruvmeisel, vrickbör och mönster.  
Pris pr sats 2:10



**Lövsågningssats № M 47,** består av bästa sortens lövsågverktyg. Satsen innehåller följande verktyg: 30 cm. bäge med blad, drillbör med 3 st. borrar i olika grovlekar, skruvstycke, städ, en rund, en flat, och en oval fil, skruvving med bord, skruvmeisel, vrickbör och mönster.  
Pris pr sats 4:35



**Lövsågningssats № M 48,** består av bästa sortens lövsågverktyg, 30 cm. bäge m. blad, drillbör med 6 st. borrar i olika grovlekar, skruvmeisel, en rund, en flat och en oval fil m. skaft, vrickbör, hammare, skruvving med bord, fanérskiva med påtryckt mönster, skruvstycke och flera mönster. Pris pr sats 5:35

**Borrar № M 24,** i likhet med № M 22, men förvarade i förnicklad hylsa med skruvlock. Hylsan innehåller 12 st. olika grovlekar. Pris pr hylsa 0:35

**Borrar № M 22,** passande till de i katalogen upptagna drillbörarna. I kuvert om 12 st. olika grovlekar. Pris pr kuvert 0:25




**Drillbör № M 19,** med lackerat trähandtag, isärskruvbart och inuti förvaras en förnicklad hylsa med 6 st. borrar i olika grovlekar. Skruvanordning av mässing för borrarans fästande. Längd 30 cm. Pris pr st. 1:25

**Vrickbör № M 21,** av stål, med gängad spets. Mycket praktisk bör vid all sorts borring i trä. Föras i följande storlekar och priser:


Borrans grovl. mm. 1 2 3 4 5 6  
Pris pr st. 0:12 0:15 0:20

**Borrars № M 23,** består av 6 st. borrar № M 21, i grovlekar 1—6 mm. Pr sats 0:65



**Drillbör № M 10,** av järn, mässingsmutter o. hylsa för borrarans fästande. Borren roterar när man trycker ner handtaget, o. befinner sig inuti skaftet en fjäder som skuter upp det igen. En mycket praktisk drillbör. Längd 18 cm. Pris pr st. 0:65

**Pryl № M 26,** med polerat skaft, längd 15 cm. Pr st. 0:22



M 32. M 5. M 6.

**Skruvstäd № M 32,** av svartlackerat järn, polerade käftar. Höjd 8 cm., käftens bredd 2½ cm. Pris pr st. 0:95

**Skruv № M 5,** av stål. För lövsågbågar. Pris pr st. 0:05

**Skruv № M 6,** av stål, med vingmutter och bricka. För lövsågbågar. Pris pr st. 0:08

**Skruv № M 8,** av stål, med vingmutter och bricka. För lövsågbågar. Pris pr st. 0:08

**Skruvmeisel № M 130,** med svartlackerat trähandtag. Längd 1½ cm. Pris pr st. 0:12


**Sandpappershållare № M 27,** av lackerad plåt, m. sandpapper. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:55



**Lövsågsblad № M 7,** av prima stål. Original "Eberles" Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:10 Pr gross 0:80

**Lövsågsblad № M 8,** av extra prima stål. Original "Eberles extra" Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:15 Pr gross 1:35

**Lövsågsblad № M 9,** av extra prima stål med gles tandning, s. k. snabbågsblad. Original "Eberles Blitz". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:28 Pr gross 2:90



**Lövsågsbåge № M 1,** av slipat järn med polerat trähandtag. För 13 cm. blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 0:55

**Lövsågsbåge № M 2,** av slipat järn, polerat trähandtag. Ställbar i skaftet för 10 till 13 cm. blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 1:40

**Lövsågsblad № M 7,** av prima stål. Original "Eberles" Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:10 Pr gross 0:80

**Lövsågsblad № M 8,** av extra prima stål. Original "Eberles extra" Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:15 Pr gross 1:35

**Lövsågsblad № M 9,** av extra prima stål med gles tandning, s. k. snabbågsblad. Original "Eberles Blitz". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:28 Pr gross 2:90

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—


**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—

**Hörnkrampa № M 31,** av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopspikning av rammar. För rammar till 40 50 80 mm. Pris pr st. 0:95 1:65 2:—







Filar № M 13, En karta med 6 st. runda, fyrkantiga och trekantiga filar med skaft, lämpliga vid lövsågning. Filarnas längd med skaftet 18 cm.

Pris pr karta 1:50  
Filar № M 14, en karta med sex filar i likhet med № M 13, men utan skaft. Filarnas längd 14 cm. Pris pr karta 1:05

Lövsågfil № M 172, av prima stål. Finnas i runda, flata, fyrkantiga eller trekantiga modeller. Längd 14 cm. Pris pr st. 0:20



Hammare № M 131, av polerat stål. Skaft av vitbok. Längd 20 cm. Huvudets längd 7 cm. Pris pr st. 0:55



Flackstång № M 129, av helt blankpolerat stål. Dubbel led. Längd 10 1/2 cm. Pr st. 0:45

Lövsågsmönster № M 50, består av planscher i format 35x44 cm., med mönster i naturlig storlek på fotografiramar, konsoller, bokhyllor, skrin, skrivställ, brevlådor m. m. 300 olika planscher finnas. Pris för 5 st. olika planscher. Kr. 0:40

## Bets, Lim m. m.

Träbets № M 134, lösligt i såväl sprit som vatten, säljes i påsar innehållande färg för c:a 1/2 liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Valnötsbrun, mahognybrun, silvergrå, marinblå, gul, orange, röd, svart, violett och olivgrön. Pris pr påse 0:30


Kallim № M 59, är ett pulver som upplöses i kallt vatten och blir alla hringningar hållfastare än den gamla limmetoden.

Pris pr 100 gram 0:35  
Pris pr 1/2 kg. plåtburk Kr. 1:65

Sandpapper № M 60, i storlek 24x30 cm. Finnes: fint, medelgrovt och grovt.

Pris pr ark 0:06  
Kalkerpapper № M 52, blätt, för kopiering av lövsågsmönster, monogram m. m. i ark storlek 40x50 cm. Pris pr ark 0:05

Ritning № M 53, till en lövsågningsmaskin för trampning, tillverkas av trä. Pris pr st. 0:75



M 20. M 25.

Lövsågsbord № M 20, med 2 kraftiga järnskrutvingar, försedd med bordsskyddare av tjockt järn. Bordets storlek 12x20 cm. Pris pr st. 0:85

Lövsågsbord № M 25, tillverkat av lövträ, välgjort och kraftigt. Med skrutvting. Tvingens spännvidd 7 1/2 cm., bordets längd 21 cm. Pris pr st. 0:85



Städ № M 132, bästa kvalitet. Lackerat. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:60



M 28. M 29.

Hyvel № M 28, av svartlackerat, smärglat järn. Längd 8 1/2 cm. Järnets bredd 2 1/2 cm. Pris pr st. 0:85

Hyvel № M 29, i likhet med № M 28, men försedd m. handtag. Pris pr st. 0:95



Mässingsstift № M 194, med kullriga huvuden. Längd 6 mm. Grovlek 9/10 mm. Paketerad i paket om 1,000 st.

Pris pr paket 0:40  
Järnstift № M 195, i likhet med № M 194, men av järn. Pris pr paket 0:20

Trådspik, rund, paketerad med 1,000 st. i varje paket.


|                        |            |
|------------------------|------------|
| № Längd mm. Grovl. mm. | Pris       |
| M 173 6                | 9/10 0:15  |
| M 174 12               | 9/10 0:16  |
| M 176 18               | 13/10 0:25 |
| M 177 18               | 1 0:22     |
| M 178 25               | 1 0:28     |

Trådspik, slät fyrkantig, paketerad med 1,000 st. i varje pak.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| № Längd mm. Grovl. mm. | Pris       |
| M 180 6                | 9/10 0:12  |
| M 181 12               | 9/10 0:16  |
| M 184 18               | 1 0:22     |
| M 185 25               | 1 0:28     |
| M 186 25               | 1 1/2 0:40 |

Dyckert, rund, trådspik, med små huvuden, paketerad med 1,000 st. i varje paket.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| № Längd mm. Grovl. mm. | Pris       |
| M 187 6                | 9/10 0:12  |
| M 188 12               | 9/10 0:16  |
| M 190 18               | 13/10 0:25 |
| M 191 18               | 1 0:22     |
| M 192 25               | 1 0:28     |



34 35 36 37 38

Träsneiderijärn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åttkantigt skaft av lövträ. Längd med skaftet 19 cm. Träsneideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.

№ M 34, flat, sned modell, bredd 12 mm. Pris pr st. 1:55


№ M 35, flat, rak modell, bredd 11 mm. Pris pr st. 1:55

№ M 36, skölp, bredd 8 mm. Pris pr st. 1:50


№ M 37, skölp, bredd 3 mm. Pris pr st. 1:50

№ M 38, trekantig, bredd 6 mm. Pris pr st. 1:50

№ M 39, hel sats bestående av alla fem träsneiderijärnen. Pris pr sats 6:95



Borrmaskin № M 259, med trebackig självcenterande chuck, för borrar upp till 6 mm. Längd 21 cm. Pris pr st. 2:45



Borrmaskin № M 16, av järn, med skaft av polerat trä. Chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 20 cm. Pris pr st. 1:75

## Fanér.

Björkfanér, för lövsågning, består av tre björkskivor korslimmade, maskinputsade å båda sidor storlek 42x63 cm.

№ M 61, Kvalitet 1.ma. Tjocklek mm. 3 4 8

Pris pr skiva 0:85 0:90 1:35

№ M 62, Kvalitet 2.da. Tjocklek mm. 3 4 8

Pris pr skiva 0:70 0:75 1:15


№ M 63, Kvalitet 3.tia. Tjocklek mm. 3 4 8

Pris pr skiva 0:50 0:55 0:90


Mahognyfanér № M 64, består av tre skivor mahogny ihoplimmade, storlek 50x30 cm. Tjocklek 4 mm. Pr skiva 0:75

Ekfanér № M 65, består av tre skivor ek ihoplimmade, storl. 30x50 cm. Tjocklek 4 mm. Pris pr skiva 1:55


Furufanér № M 66, består av tre ihoplimmade skivor kvistren fura. Maskinputsad på båda sidor. Storlek 42x63 cm. Tjocklek 4 mm. Pris pr skiva 0:75



Jaktdolk № K 281, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium, slejf med tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Knivens längd 24 cm. Pris pr st. 4:50



Jaktdolk № K 277, smidd av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk. Förmicklade beslag. Slidan av extra tjockt läder, slejf med tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Knivens längd c:a 18 cm. Pris pr st. 1:10 Pr duss. 12:50



Slidknivar, av Mora välkända fabrikan, de äro smidda av järnbeslaget stål av högsta kvalitet med skaft av polerad masurbjörk och förmicklade beslag samt pressade slidor.

№ K 246. Längd 12 cm. Pris pr st. 0:90 Pr duss. 9:90


№ K 71. Längd 14 cm. Pris pr st. 1:— Pr duss. 11:—

№ K 72. Längd 16 cm. Pris pr st. 1:05 Pr duss. 11:55


№ K 73. Längd 18 1/2 cm. Pris pr st. 1:20 Pr duss. 13:25

№ K 74. Längd 20 cm. Pris pr st. 1:35 Pr duss. 14:75


№ K 75. Längd 22 cm. Pris pr st. 1:65 Pr duss. 16:85



Fickkniv № K 333, med skaft av svart celluloid. Två blad och korkskruv. Längd 85 mm. Pris pr st. 1:05




Fickkniv № K 84, m. benskaft och beslag av nysilver, försedd med 2 po'erade blad o. korkskruv. Längd 9 cm. Pris pr st. 1:75



Jaktdolk № K 26, med blad av finpolerat stål, skaft av hjorthorn, beslag av aluminium och mässing. Slidan av starkt läder, försedd med tryckknapp. I skafket finnes korkskruv och konservburksöppnare att uppfälla. Knivens längd c:a 23 cm. Pris pr st. 3:35



Sportkniv № K 336. Akta Morakniv. En stark och trevlig slidkniv av järnbeslaget stål. Skaftet av björk. Praktisk slida av tjockt prima läder. Slejf med tryckknapp fasthåller kniven. Längd 17 1/2 cm. Solid och präktig trots det oerhörd låga priset. Pr st. 0:65



Täljknivar av Mora välkända fabrikat. Knivarna äro tillverkade av inlagt stål av högsta kvalitet, med mahognyfärgade björkskaft, beslag och blad blankslipade.

№ K 76. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:40 Pr duss. 4:40

№ K 77. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:45 Pr duss. 4:95

№ K 78. Längd 22 cm. Pris pr st. 0:55 Pr duss. 6:—


№ K 79. Längd 27 1/2 cm. Pris pr st. 0:75 Pr duss. 8:25

№ K 80. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:60 Pr duss. 6:60

№ K 81. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:75 Pr duss. 7:95


№ K 82. Längd 22 cm. Pris pr st. 0:80 Pr duss. 8:80

№ K 83. Längd 27 1/2 cm. Pris pr st. 1:15 Pr duss. 12:65



Fickkniv № K 332, med multiplikationstabel inpräglad på skaftet. Ett blad. Längd 74 mm. Kedjans längd c:a 35 cm. Pris pr st. 0:45


Fickkniv № K 334, skaft av pärlemorimit, beslag av nysilver. Två blad och korkskruv. Längd 80 mm. Pris pr st. 2:05




Jaktdolk № K 24, amerikansk modell, blad av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk med beslag av fint förmicklad mässing. Slidan av starkt läder, slejf med tryckknapp för fasthållande av kniven. Morafabrikat i gediget utförande. Knivens längd 20 cm. Pr. 2:85




Jaktdolk № K 25, är i likhet med № K 24, men i 1 1/2 cm. längd. Pris pr st. 2:25




Fickkniv № K 335, med skaft av röd fiber. Försedd med två blad, korkskruv, skruvmejsel, konservbrytare, prygl och hållare för festsättning vid kedja. Pr. 1:55



Fickkniv № K 85, med hornskaft och nysilverbeslag, 2 blad och korkskruv. Längd 9 cm. Pris pr st. 1:35




Fickkniv № K 332, med multiplikationstabel inpräglad på skaftet. Ett blad. Längd 74 mm. Kedjans längd c:a 35 cm. Pris pr st. 0:45



Fickkniv № K 334, skaft av pärlemorimit, beslag av nysilver. Två blad och korkskruv. Längd 80 mm. Pris pr st. 2:05


## Reklampris.





Träskruv av mässing med flata huvud. Vid order torde beställnings och grovleksnummer uppgivas. t. ex. "1 gross skruv № M 332/7. Pris 1:74".  
Förnicklad mässingsskruv finnas i samma dimensioner som oförnicklad. Priser enl. tabellen med ett tillägg av 0:05 pr duss. eller 0:50 pr gross. Vid beställning angives då t. ex. "1 duss. förnicklad skruv № M 333/5. Pris pr duss. 0:23".

| Beställnings-nr | Längd i eng. tum | Grovleks nr | Grov. i m/m |      |      |      |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|
|                 |                  |             | 1           | 3    | 5    | 7    |
|                 |                  |             | 1.80        | 2.47 | 3.14 | 3.81 |
| M 330           | 1/4"             | Pr duss.    | 0.10        | 0.10 | 0.13 | —    |
|                 |                  | » gross     | 0.62        | 0.62 | 0.87 | —    |
| M 331           | 3/8"             | » duss.     | 0.13        | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
|                 |                  | » gross     | 0.87        | 1.—  | 1.19 | 1.74 |
| M 332           | 1/2"             | » duss.     | 0.13        | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
|                 |                  | » gross     | 0.87        | 1.—  | 1.25 | 1.74 |
| M 333           | 3/4"             | » duss.     | —           | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
|                 |                  | » gross     | —           | 1.25 | 1.56 | 2.05 |
| M 334           | 1"               | » duss.     | —           | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
|                 |                  | » gross     | —           | 1.50 | 2.—  | 2.50 |



Träskruv av mässing med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud. Vid order torde angivas beställnings- och grovleksnummer samt huvudtyp: t. ex. "1 gross skruv № M 337/3 k. Pris 1:06".  
Förnicklad mässingsskruv finnes i samma dimensioner som oförnicklad. Priser enl. tabellen med ett tillägg av 0:05 pr duss. eller 0:50 pr gross. Vid beställning angives t. ex. "1 gross förnicklad skruv № M 338/5 kf. Pris 1:93".


| Beställnings-nr | Längd i eng. tum | Grovleks nr | Grov. i m/m |      |      |      |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|
|                 |                  |             | 1           | 3    | 5    | 7    |
|                 |                  |             | 1.80        | 2.47 | 3.14 | 3.81 |
| M 336           | 1/4"             | Pr duss.    | 0.13        | 0.13 | 0.18 | —    |
|                 |                  | » gross     | 0.87        | 0.87 | 1.19 | —    |
| M 337           | 3/8"             | » duss.     | 0.15        | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
|                 |                  | » gross     | 1.—         | 1.06 | 1.37 | 1.93 |
| M 338           | 1/2"             | » duss.     | 0.15        | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
|                 |                  | » gross     | 1.—         | 1.06 | 1.43 | 1.93 |
| M 339           | 3/4"             | » duss.     | —           | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
|                 |                  | » gross     | —           | 1.37 | 1.74 | 2.31 |
| M 340           | 1"               | » duss.     | —           | 0.22 | 0.30 | 0.37 |
|                 |                  | » gross     | —           | 1.62 | 2.18 | 2.80 |



Svartoxiderad träskruv av mässing med flata huvud.  
№ M 349 M 349 M 349 M 350 M 350  
Huvuddiam. 6 6 6 4,8 4,8  
Längd i mm. 15 20 30 10 15  
Pris pr duss. 0:25 0:30 0:35 0:22 0:25


| Mässingsmutter, passande till vidstående skruv |      |            |                   |
|------------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| №                                              | Tum  | Oförnickl. | Pr duss. Pr gross |
| M 351                                          | 1/8  | »          | 0:15 1:35         |
| M 352                                          | 3/16 | »          | 0:25 2:50         |
| M 353                                          | 1/4  | »          | 0:30 2:95         |
| M 354                                          | 1/8  | Förnickl.  | 0:18 1:75         |
| M 355                                          | 3/16 | »          | 0:30 2:95         |
| M 356                                          | 1/4  | »          | 0:35 3:45         |

Mutterbrickor av mässing.  
№ 357. 1/8 tum. Pris pr duss. 0:10  
№ 358. 3/16 tum. Pris pr duss. 0:15  
№ 359. 1/4 tum. Pris pr duss. 0:20



Träskruv av järn, med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud. Vid order torde uppgivas beställnings- och grovleksnummer samt huvudtyp: t. ex. "1 duss. skruv № M 323/5 kf. Pris 0:06".

| Beställnings-nr | Längd i eng. tum | Grovleks nr | Grov. i m/m |      |      |      |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|
|                 |                  |             | 1           | 3    | 5    | 7    |
|                 |                  |             | 1.80        | 2.47 | 3.14 | 3.81 |
| M 321           | 1/4"             | Pr duss.    | 0.06        | 0.06 | 0.06 | —    |
|                 |                  | » gross     | 0.40        | 0.40 | 0.40 | —    |
| M 322           | 3/8"             | » duss.     | 0.06        | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
|                 |                  | » gross     | 0.40        | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
| M 323           | 1/2"             | » duss.     | 0.06        | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
|                 |                  | » gross     | 0.40        | 0.40 | 0.40 | 0.48 |
| M 324           | 3/4"             | » duss.     | —           | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|                 |                  | » gross     | —           | 0.42 | 0.48 | 0.59 |
| M 325           | 1"               | » duss.     | —           | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
|                 |                  | » gross     | —           | 0.51 | 0.56 | 0.71 |
| M 326           | 1 1/4"           | » duss.     | —           | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
|                 |                  | » gross     | —           | 0.56 | 0.71 | 0.81 |



Träskruv av järn, med flata huvud. Vid beställning torde angivas beställnings- samt grovleksnummer; t. ex. "1 duss. skruv № M 317/5. Pris 0:06".

| Beställnings-nr | Längd i eng. tum | Grovleks nr | Grov. i m/m |      |      |      |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|
|                 |                  |             | 1           | 3    | 5    | 7    |
|                 |                  |             | 1.80        | 2.47 | 3.14 | 3.81 |
| M 315           | 1/4"             | Pr duss.    | 0.06        | 0.06 | 0.06 | —    |
|                 |                  | » gross     | 0.38        | 0.38 | 0.38 | —    |
| M 316           | 3/8"             | » duss.     | 0.06        | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
|                 |                  | » gross     | 0.38        | 0.38 | 0.38 | 0.44 |
| M 317           | 1/2"             | » duss.     | 0.06        | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
|                 |                  | » gross     | 0.38        | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
| M 318           | 3/4"             | » duss.     | —           | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|                 |                  | » gross     | —           | 0.40 | 0.42 | 0.53 |
| M 319           | 1"               | » duss.     | —           | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
|                 |                  | » gross     | —           | 0.46 | 0.51 | 0.63 |




Järgängad mässingsskruv med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt (kf) huvud. Whitworths gängning.


Förnicklad järgängad mässingsskruv finnes i samma dimensioner som oförnicklad. Priser enl. tabellen med ett tillägg av 0:05 pr duss. eller 0:50 pr gross. Vid beställning torde angivas beställnings- och grovleksnummer samt huvudtyp och om förnicklad skruv önskas, t. ex. "1 duss. skruv № M 347/3 (k) Pris 0:63" eller "1 gross förnicklad skruv № M 345/2 kf. Pris 2:62".

| Beställnings-nr | Längd i eng. tum | Grovleks nr... | Grov. i eng. tum |       |      |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------|------|
|                 |                  |                | 1 1/8"           | 3/16" | 1/4" |
| M 345           | 1 1/2"           | Pr duss. ...   | 0.19             | 0.25  | 0.41 |
|                 |                  | » gross ...    | 1.55             | 2.20  | 3.80 |
| M 346           | 1"               | » duss. ...    | 0.21             | 0.39  | 0.63 |
|                 |                  | » gross ...    | 1.85             | 3.60  | 5.95 |
| M 347           | 1 1/2"           | » duss. ...    | 0.32             | 0.56  | 0.83 |
|                 |                  | » gross ...    | 2.85             | 5.30  | 7.95 |


## Lås, Gångjärn, Möbelbeslag. m. m.




M 145. M 146.  
Koffertlås № M 145, av mässing, med nyckel. Storlek 5x7 cm. Pris pr st. 0:50  
Pris pr duss. 4:85  
Koffertlås № M 146, av svartlackerat järn med nyckel. Storlek 4 1/2 x 7 cm. Pris pr st. 0:30  
Pris pr duss. 2:95




M 147. M 148. M 4.  
Koffertknäppa № M 147, av tjock stadig plåt. Förnicklat. Försett med kraftig fjäder. Hela höjden 5 cm., bredd 3 1/2 cm. Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:35  
Koffertknäppa № M 223 är i likhet med № M 147, men för mässing. Pris pr st. 0:08  
Pris pr duss. 0:75  
Koffertlås № M 148, förnicklat, med självspringande klaff. Storlek 3x5 cm. Med nyckel. Pris pr st. 0:40 Pr duss. 3:95




Knäppa № M 4, av förnicklad mässing. Storlek 2 1/2 x 40 mm. För mindre koffertar, väskor, etuier m. m. Pris pr st. 0:12  
Pris pr duss. 1:20  
Koffertlås № M 149, förnicklat, med brunlackerat handtag, självspringande klaff. Med nyckel. Låsets storlek 38x53 mm., handtagets bredd 10 1/2 cm. Pris pr st. 0:55 Pr duss. 6:15  
Koffertlås № M 150, med förnicklad bricka och brunlackerat handtag. Handtagets bredd 10 1/2 cm. Pris pr st. 0:30  
Pris pr duss. 3:10




Skrinlås № M 155, av järn och mässing. Längd 67 mm. Höjd 22 mm. Tjocklek 6 mm. Pris pr st. 0:35 Pr duss. 3:50




M 135. M 136.  
Skrinlås № M 135, av järn, och mässing. Längd 45 mm., höjd 18 mm. Med nyckel. Pris pr st. 0:20 Pr duss. 2:10  
Lås № M 136, av mässing, med nyckel. Längd 26 mm., höjd 14 mm. Pris pr st. 0:35  
Pris pr duss. 3:85




M 140. M 141.  
Lås № M 140, av järn, med nyckel. Användes till skåp och lådor. Längd 41 mm., höjd 21 mm. Pris pr st. 0:30  
Pris pr duss. 3:20  
Lås № M 141, av järn, med nyckel. Längd 48 mm., höjd 33 mm. Pris pr st. 0:35  
Pris pr duss. 3:25




M 72. M 73.  
Skrinlås № M 72, av plåt, med nyckel. Höjd 17 mm. Längd 38 mm. Pris pr st. 0:06  
Pr. pr duss. 0:50 Pr gross 4:25  
Skrinlås № M 73, av mässing och järn, med nyckel. Plattans längd c:a 55 mm. Höjd 19 mm. Pris pr st. 0:35  
Pris pr duss. 3:25




Skrinlås № M 18, av mässing, med nyckel. Längd 35 mm., höjd 20 mm. Pris pr st. 0:28 Pr duss. 2:95  
Skrinlås № M 51, av järn, med nyckel. Överstycket och regel av mässing. Längd 50 mm., höjd 15 mm. Pris pr st. 0:28 Pr duss. 2:95




Skrinknäppa av extra tjock mässingplåt, blankpolerad. Kraftig fjädermekanism.  
№ Längd o. bredd. Pr. pr st.  
M 182. 35-14 mm. 0:45  
M 183. 50-19 mm. 0:55




Skåplås, av järn, med mässingsplatta. Med nyckel. Längd och djup i mm.  
№ Längd o. dj. Pr st. Pr duss.  
M 341. 55-15 0:35 3:50  
M 342. 64-22 0:40 3:95  
M 343. 70-28 0:42 4:20  
M 344. 74-30 0:43 4:30




Skåplås, av järn, med mässingsplatta. Med nyckel. Längd och bredd i mm.  
№ Längd o. br. Pr st. Pr duss.  
M 266. 33-14 0:40 4:15  
M 267. 40-20 0:42 4:35  
M 268. 45-26 0:45 4:65



Skrinlås № M 137, av mässing, med nyckel. Längd 26 mm., höjd 15 mm. Pris pr st. 0:35 Pr duss. 2:90  
Skrinlås № M 138, av mässing med nyckel. Längd 45 mm., höjd 20 mm. Pris pr st. 0:35 Pr duss. 3:25  
Kistlås № M 139, av tjock järnplåt, med nyckel. Längd 95 mm., höjd 60 mm. Pris pr st. 0:40 Pr duss. 4:—




M 132. M 142.  
Skrinknäppa № M 133, av mässing. Hela bredden 32 mm. Pris pr st. 0:12 Pr duss. 1:25  
Skrinknäppa № M 142, av mässing. Hela bredden 40 mm. Pris pr st. 0:18 Pr duss. 1:85




Skrinknäppa № M 99, av mässing, bredd 25 mm. Pr st. 0:07  
Pr duss. 0:65 Pr gross 6:15  
Ögla № M 100, av mässing. Brickans längd 28 mm. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 1:—  
Ögla № M 101, av mässing, med trågängad skruv. Skruvens längd 11 mm., öglans diam. 15 mm. Pris pr st. 0:12 Pr duss. 1:20






M 99. M 33. M 49.  
Skrinknappen av mässing.  
Längd i mm. Pr st. Pr duss.  
M 99. 25 0:07 0:65  
M 33. 33 0:10 0:95  
M 49. 48 0:12 1:25




Portföljknäppa N<sup>o</sup> M 167, av blankpolerat nickel. Bredd 38 mm. Pris pr st. 0:25

Portföljlås N<sup>o</sup> M 175, av blankpolerat nickel. Med nyckel. Bredd 45 mm. Pris pr st. 0:50



M 75. M 74.  
Skrinknäppa N<sup>o</sup> M 75, av mässing. Hela bredden 22 mm., höjd 20 mm. Pris pr st. 0:05  
Pr duss. 0:50 Pr gross 4:75

Skrinhake N<sup>o</sup> M 74, av blankpolerad mässing. Hela bredden 40 mm. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 1:—



Hake N<sup>o</sup> M 97, av mässing, längd 7 mm., säljes parvis med en höger och en vänsterhake. Pris pr duss. par 0:25  
Pris pr gross par 2:25

Hake N<sup>o</sup> M 76, av mässing, längd 16 mm., tvåsidig varför den kan användas som både vänster eller högerhake. Pris duss. 0:22 Pr gross 2:10


Hake N<sup>o</sup> M 77, i likhet med N<sup>o</sup> M 76, men 22 mm. lång. Pris duss. 0:35 Pr gross 3:15

Hake N<sup>o</sup> M 78, i likhet med N<sup>o</sup> M 76, men 30 mm. lång. Pris duss. 0:45 Pr gross 4:85

Hake N<sup>o</sup> M 98, av förnicklad och blankpolerad mässing. Längd 20 mm. Säljes parvis med en höger- och en vänsterhake, för nicklade brickor och sprintar. Pris pr par med tillbehör 0:30



Kantregel N<sup>o</sup> M 159, av mässing. Höjd mm. 37 50 75  
Pris pr st. 0:20 0:20 0:22




Skruvögler N<sup>o</sup> M 79, av mässing med trågänger.  
Längd i mm. 10 16 22  
Pris pr duss. 0:20 0:22 0:30  
Pris pr gross 1:80 1:95 2:65

Hängare N<sup>o</sup> M 80, av mässingstråd, med präglat bricka. trågängad. Hela längden 27 mm. Pris duss. 0:45 Pr gross 4:80

Hängare N<sup>o</sup> M 81, av mässing. Längd 22 mm. Pr duss. 0:35  
Pris pr gross 3:30

Hängare N<sup>o</sup> M 92, av mässing. Längd 20 mm. Pr duss. 0:30  
Pris pr gross 2:65

Hängare N<sup>o</sup> M 93, av mässing. Längd 26 mm. Pr duss. 0:45  
Pris pr gross 4:65



M 151. M 152.  
Hörnbeslag N<sup>o</sup> M 151, av extra tjock och stadig plåt, förnicklat. Djup 38 mm. Pris pr st. 0:30 Pr duss. 2:85

Beslag N<sup>o</sup> M 152, av extra tjock plåt, förnicklat. Pris pr st. 0:12 Pr duss. 1:20

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 82, av tjock mässing, rund. 17 mm. i diam. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:50

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 83, av mässingplåt oval form. Längd 30 mm. Pr duss. 0:15 Pr gross 1:20

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 94, av mässingplåt. Höjd 20 mm., längd 30 mm. Pris pr st. 0:10  
Pris pr duss. 0:90

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 95, av blankpolerat nickel. Höjd 18 mm., längd 30 mm. Pr pr duss. 0:10  
Pris pr gross 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 96, av mässing, präglat. Höjd 25 mm. Längd 35 mm. Pris pr st. 0:04  
Pr duss. 0:35 Pr gross 3:35

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 307, av tjock mässingplåt. Rund form. Diam. 14 mm. Pris pr st. 0:04  
Pris pr duss. 0:42

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 308, av blankpolerat nickel. Tvåformat. Bredd 33 mm. Pris duss. 0:10 Pr gross 0:95

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 309, av tjock mässingplåt. Höjdförmat. Höjd 28 mm. Pr st. 0:10 Pr duss. 1:—

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 310, av extra tjock och kraftig mässingplåt. Tvåformat. Bredd 40 mm. Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:50


Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Tavelhängare N<sup>o</sup> M 84, av lackerad plåt. Diam. i mm. 10 14 17  
Pris pr duss. 0:08 0:10 0:12  
Pris pr gross 0:55 0:60 0:70


Fötter N<sup>o</sup> M 102, av svarvad mässing, med trågängad skruv. Höjd mm. 5 7 11  
Pris pr st. 0:04 0:06 0:07  
Pris pr duss. 0:30 0:50 0:60

Nyckelhållarskylt N<sup>o</sup> M 71, av förkopprad och oxiderad mässing med avslipning. Försedd med kläpp. Höjd 45 mm. Pris pr st. 0:35

Nyckelämne N<sup>o</sup> U 18, med helt ax, förnicklat. För tillfilning av nycklar till vanliga deba:ongslås. Pris pr st. 0:12



Hängare, av järn.  
N<sup>o</sup> Bredd i mm. Pr duss.  
M 263. 10 0:08  
M 264. 16 0:12  
M 207. 23 0:13



Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 82, av tjock mässing, rund. 17 mm. i diam. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:50

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 83, av mässingplåt oval form. Längd 30 mm. Pr duss. 0:15 Pr gross 1:20

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 94, av mässingplåt. Höjd 20 mm., längd 30 mm. Pris pr st. 0:10  
Pris pr duss. 0:90

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 95, av blankpolerat nickel. Höjd 18 mm., längd 30 mm. Pr pr duss. 0:10  
Pris pr gross 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 96, av mässing, präglat. Höjd 25 mm. Längd 35 mm. Pris pr st. 0:04  
Pr duss. 0:35 Pr gross 3:35

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 307, av tjock mässingplåt. Rund form. Diam. 14 mm. Pris pr st. 0:04  
Pris pr duss. 0:42

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 308, av blankpolerat nickel. Tvåformat. Bredd 33 mm. Pris duss. 0:10 Pr gross 0:95

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 309, av tjock mässingplåt. Höjdförmat. Höjd 28 mm. Pr st. 0:10 Pr duss. 1:—

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 310, av extra tjock och kraftig mässingplåt. Tvåformat. Bredd 40 mm. Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:50

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70


Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70

Nyckelskylt N<sup>o</sup> M 311, av tjock mässingplåt. Rund form. Diameter 20 mm. Pr st. 0:07 Duss. 0:70



Gångjärn av mässing, för skrin, sparbössor m. m. Bredden är beräknad på gångjärnet uppfällt.  
N<sup>o</sup> M 85, längd 12 mm., bredd 9 mm. Med 4 skruvhål. Pris duss. 0:20 Pr gross 1:60

N<sup>o</sup> M 86, längd 18 mm., bredd 11 mm. Med 4 skruvhål. Pris duss. 0:30 Pr gross 2:50

N<sup>o</sup> M 87, längd 22 mm., bredd 13 mm. Med 4 skruvhål. Pris duss. 0:35 Pr gross 3:05

N<sup>o</sup> M 88, längd 40 mm., bredd 15 mm. Med 6 skruvhål. Pris pr par 0:12 Pr duss. 0:60  
Pris pr gross 6:45

N<sup>o</sup> M 89, längd 25 mm., bredd 120 mm. Med 4 skruvhål. Pris pr par 0:10 Pr duss. 0:50  
Pris pr gross 5:35

N<sup>o</sup> M 90, längd 100 mm., bredd 10 mm. Med 8 skruvhål. Pris pr par 0:25 Pr duss. 1:30  
Pris pr gross 13:65

N<sup>o</sup> M 91, längd 8 mm., bredd 39 mm. Pris pr par 0:12  
Pr duss. 0:65 Pr gross 6:25

Möbelbeslag av mässing, matt plåt och blankpolerat grepe. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 108. 83 0:32 3:45  
M 109. 67 0:26 2:85  
M 110. 49 0:22 2:35  
M 111. 79 0:26 2:85  
M 112. 49 0:22 2:35  
M 113. 36 0:22 2:35  
M 114. 36 0:15 1:65  
M 115. 97 0:28 3:10

M 312 M 327. M 328. M 329.  
Gångjärn, av mässing, försedd med spiralfjäder så att locket blir självuppspringande.

N<sup>o</sup> Längd och bredd. Pr par  
M 312 15 - 20 0:05  
M 327. 16 - 13 0:05  
M 328. 25 - 18 0:18  
M 329. 25 - 22 0:32

Gångjärn N<sup>o</sup> M 329, är av extra tjock plåt, samt är fjädern så att gångjärnet slår igen locket eller dörren.

Skruv N<sup>o</sup> M 156, av förmässingad järn. Användes till möbelbeslag. Längd i mm. 8 10  
Pris pr duss. 0:07 0:07  
Pris pr gross 0:70 0:70

Skruv N<sup>o</sup> M 157, förkopprad, för möbelbeslag. Längd i mm. 8 10  
Pris pr duss. 0:10 0:10  
Pris pr gross 0:90 0:90

Konsolstöd N<sup>o</sup> M 158, av förmässingad järn. För bokhyllor m. m. Pris pr duss. 0:30

Hylsor N<sup>o</sup> M 160, av förmässingad järn. Pris pr duss. 0:10

OBSERVERA! Rabatterna på omslagets andra sida.



Hänglås av förnicklat o. svartlackerat järn. Självstängande och självspringande bygel. Med två nycklar.  
N<sup>o</sup> Bredd mm. Pris pr st.  
U 12. 15 0:20  
U 13. 35 0:25  
U 14. 55 0:35

Möbelbeslag av mässing, oxiderad med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 196. 35 0:26 2:85  
M 197. 70 0:30 3:30  
M 198. 90 0:38 4:15  
M 199. 70 0:30 3:30

Möbelbeslag av mässing, förkopprad och oxiderad. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 161. 35 0:20 2:20  
M 162. 35 0:20 2:20  
M 163. 80 0:26 2:85  
M 164. 80 0:26 2:85  
M 165. 95 0:30 3:30  
M 166. 65 0:25 2:75

Möbelbeslag av mässing, oxiderad med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40

Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40

Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40

Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40

Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40


Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 116. 34 0:30 3:30  
M 117. 82 0:40 4:40  
M 118. 55 0:30 3:30  
M 119. 36 0:28 2:90  
M 120. 49 0:30 3:30  
M 121. 98 0:40 4:40

Möbelbeslag av mässing, gråoxiderat med avslipning. N<sup>o</sup> Längd i mm




## Diverse artiklar för stark- och svagström.




Vägglampställare N° T 560, med sned fotplatta. Helt av prima brun bakelit, varför den är absolut skyddande för strömstötår. Förstklassig och elegant lampställare. Med vred. Pr. pr st. 1:40

Vägglampställare N° T 561, samma som föregående men utan vred. Pr. pr st. 0:60



T 226. T 546. Väggtakt N° T 226, av brun bakelit. Avstånd mellan hälen 19 mm. Pr. pr st. 0:35


Väggtakt N° T 546. Täckplatta av prima brun bakelit. 19 mm. stiftavstånd. Avsedd att användas i samband med normala underputsdosor. Yttre diam. 75 mm. Pr. pr st. 0:80



Lampställare N° T 537, normalutförande, av fennissad eller oxiderad mässing, med porlinsring. Passar vanliga belysningslampor. Pr. pr st. 0:35


Lampställare N° T 47, i likhet med N° T 537, men med vred. Pr. pr st. 0:85

Lampställare N° T 48, i likhet med N° T 537, men med dragkedja. Pr. pr st. 1:75



Kontakt N° T 51, av brun bakelit, 19 mm. stift- och hyls-avstånd, med tre anslutningar. Med tillhjälp av denna kontakt kan man samtidigt inkoppla tre olika föremål till en väggkontakt. Pr. pr st. 0:30

Lampställare N° T 228, dubbel av brun bakelit. Proppen passar att inskruva i en vanlig lampställare. Passande stöckpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:55




T 562-563. T 564-565.

Lampställare N° T 562, vanlig modell, helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötår. Med vred. Pr. pr st. 1:25

Lampställare N° T 563, samma modell som N° T 562, men utan vred. Pr. pr st. 0:45


Vägglampställare N° T 564, med rak bottenplatta. Helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötår. Med vred. Pr. pr st. 1:40

Vägglampställare N° T 565, samma modell som N° T 564, men utan vred. Pr. pr st. 0:60



Hängkontakt N° T 52, av brun bakelit, m. anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:18

Stickkontakt N° T 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:18




Hängkontakt N° T 523, av brun bakelit, med berörings-skyddsplatta. 6 Amp. 250 volt. För 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:25

Stickkontakt N° T 524, av brun bakelit med berörings-skyddsplatta. 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:25



Stickkontakt N° T 525, av brun bakelit. Kraftig modell, tvådelad. Beröringskyddad. 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. 0:32


Anslutningspropp N° T 526, Sockel med gäng, passande vanl. lampställare. Hylsor i nedre änden för vanlig 19 mm. stickkontakt. Pr. pr st. 0:50



T 527. T 528.

Sladdströmbrytare N° T 527, för inkoppling i sladden till elektriska strykjärn, härklipningsmaskiner o. dyl. Av prima bakelit. 6 Amp. 250 volt. Pr. pr st. 1:05

Sladdströmbrytare N° T 528, för inkoppling i sladden till bordslampor o. dyl. Storlek 50x20 mm. Av prima bakelit. 4 Amp. 250 volt. Pr. pr st. 0:70




T 49. T 50.

Strömbrytare N° T 49, av svart bakelit. För upp till 250 volt och 4 Amper. Pr. pr st. 0:60

Strömbrytare N° T 50, av svart bakelit, s. k. tryckströmbrytare m. två knappar. 250 volt och 4 Amper. Pr. pr st. 0:90




Strykjärnskontakt N° T 531, enkelkontakt för 6 mm. stift. Av prima bakelit med förnicklad skyddsspiral. Pr. pr st. 0:25




Strykjärnskontakt N° T 529, av prima bakelit i trevlig modell. För 4-6 mm. stift. Med förnicklad skyddsspiral för sladden samt praktisk sladdklämma så att ingen dragning uppstår på kontaktarna. 10 Amp. 250 volt. Pr. pr st. 0:40

Strykjärnskontakt N° T 530, samma utförande som föregående men med inbyggd strömbrytare. 10 Amp. 250 volt. Pr. pr st. 1:60




T 498.



T 499.

Sladdlampa N° T 498, med bajonettfattning för bilampor (baklykta). Handtag och hällare av bakelit, glaskupa med skyddskorg av kraftig, förtennt tråd med upphängningsbygel. En synnerligen praktisk handlampa för bilar. Anslutes till batterier med kontakthanordning N° 500. Övärderlig vid reparationer o. d. i mörker samt bekväm vid utflykter för belysning i tält e. d. Längd 20 cm. Lämplig sladd är gummi-kabel N° N 96. Passande lampor N° T 56, T 57 eller T 517. Pr. pr st. 2:40


Sladdlampa N° T 499, för vanliga elektriska belysningslampor. Helt av bakelit med tjock glaskupa och skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, med upphängningsbygel. Då både lampställare och handtag äro utförda i bakelit är all risk för strömstötår utelutten. Längd 28½ cm. Kupans inre diam. 7 cm. Pr. pr st. 3:15



Kontaktanordning N° T 500, för sladdlampa N° T 498. Består av tvåpolig propp och kontakt-dosa, avsedd att monteras på instrumentbrädan. Av bakelit och förnicklad mässing. Pr. st. 1:85


Bilglödlampa, med bajonettfattning. Tvåpolig. 6-8 volt. Kulformig. 18,5 mm. diam. Passar till lykta N° T 498.

| N°     | Watt | Pr. pr st. |
|--------|------|------------|
| T 56.  | 1    | 0:45       |
| T 57.  | 3    | 0:45       |
| T 517. | 5    | 0:45       |




Tackbricka N° T 533, av prima polerad brun bakelit med fläns. Diam. 11½ cm., höjd 4½ cm. Pr. pr st. 0:30


Kopplingshällare N° T 534, av bakelit med kopplingskruvar och nippel för brickan. Användes i samband med tackbricka N° T 533. Pr. pr st. 0:35




Strömbrytarklocka N° U2. En kan inställas, så att den fungerar vilken tid man önskar på dygnet. Kan användas till exempel hus, tillkoppling eller fränslagn av radiomottagare, tändning eller släckning av skyltfönsterlampor och ytterbelysning, påkoppling av elektr. kokkärl och värmeelement m. m. Bruksanvisning och erforderliga sladdar medföljer. Ge diget urverk av bästa fabrikat. Storlek 16x16x6 cm. Urtaflans diam. 10 cm. Pr. pr st. 9:85



Elektriskt urverk N° T 576, "Baby". Patenterad konstruktion. Enda elektriska ur som har reglering för gången, så att variationer i spänning och period-tid icke ha något inflytande på urets säkra gång. Drives av en Ferrarimotor, förenad med oro. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Urverket är avsett för inbyggd i valfritt foder och åtföljes av moderna visare och siffror av fint förnicklad mässing. Verkets storlek c:a 7x10x5 cm. Endast för växelström, 110 eller 220 volt. Vid order torde spänningen uppgivas! Pr. kr. 17:85




Dörrkontakt N° T 233, av mässing med silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pr. pr st. 0:55




Tackbricka N° T 532, av prima polerad brun bakelit. Diameter 10 cm., höjd 3 cm. Pr. pr st. 0:22




Sparlampa N° T 497. En hållbar lampa med knappat mätbar strömförbrukning, för belysning i sovrum, korridorer, garderöber, källare, vindar m. m., samt som strömsignallampa. Består av kortslutningssäker specialtransformator, inbyggd i bakelitsockel med normal Edisongång. Ljusstyrka 2 normalljus, spänning 4 volt. Vanliga 3,5 volts ficklampsglöd-lampor passa. En praktisk, mycket hållbar belysning, vars ström-förbrukning är så ringa, att strömkostnaden blir praktiskt taget ingen. Endast för växelström. 110, 127 eller 220 volt. Pr. kompl. m. glödlampa. Kr. 4:45



Alarmkontakt N° T 571, av mässing med silverkontakter. Avsedd att monteras i dörr- eller fönsterkarm. Så konstruerad att så fort dörren eller fönstret öppnas slutas strömmen och ringklocka e. dyl. giver signal. Storlek 95x15 mm. Pr. pr st. 0:45



Tryckströmbrytare N° T 558, av prima brun bakelit. Stabil och hållbar konstruktion. S-märkt. Diam. 6 cm., höjd 4 cm. Pr. pr st. 0:75



Strömbrytare N° T 503, tredubbel. Bryter och sluter tre av varandra oberoende kretsar. Synnerligen stabil utförande i bakelit och förnicklad mässing. Storl. 83x43 mm. Pr. st. 7:75

Strömbrytare N° T 55, är i likhet med N° T 503, men försedd med två brytare. Pr. pr st. 2:10






T 213.

Väggkontakt N° T 213, med stückpropp, tillverkad av bakelit. 12 mm. stiftavstånd. En liten trevlig väggkontakt. Pr st. 0:35




T 214.

Väggkontakt N° T 214 av bakelit. Passande för stückkontakt N° T 27. Pris pr st. 0:18



T 501.

Omkastare N° T 501, av brun bakelit. Enpolig tvåvägskomkastare med nolläge i mitten. Lämplig strömbrytare för körriktningssvare. Diam. 42 mm. Pris 0:75



T 502.

Strömbrytare N° T 502, rund modell med vipparm. Utförd av bakelit och förnicklad mässing. Endast för lågspänning. Diam. 35 mm., höjd 25 mm. Pris pr st. 0:50



Tryckknapp N° T 212. För infällning i dörrpanel e. d. Högljanspolarad mässing. Försedd m. silverkontakter. Finnes i rund och avlång modell. Pr st. 0:80



T 513.

Tryckknapp N° T 513, liten elegant modell i mörk bakelit med vit knapp. Diam. 32 mm. Pris pr st. 0:40



T 514.

Tryckknapp N° T 514, samma som föregående, men i storlek 50 mm. diam. Pr st. 0:50




229. 230. 231. 232.

Tryckknapp N° T 229, av ferssatt trä med tryck av vitt porslin. Diam. 53 mm. Pris pr st. 0:15

Tryckknapp N° T 230, av porlerad ek i sorterade färger och typer med tryck av ben. Diam. 45 mm. Pris pr st. 0:30

Päronkontakt N° T 231, av porlerat trä i olika färger och vackert snidad. Med bentryck. Pris pr st. 0:45

Takbricka N° T 232, av brunlackerat trä med bentyll. 50 mm. diam. Pris pr st. 0:20



T 510.

Ringklocka N° T 510. Stor, kraftig modell med dubbel magnetspole och ställbar brytare. I elegant bakelitfodral. Med förnicklad 7 cm. stälklång. Hela storleken 18x9 1/2 cm. Pris pr st. 2:40




T 572.

Päronkontakt N° T 515. Ringledningstryckknapp i elegant modell, helt utförd av porlerad bakelit med vitt tryck. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:55


Päronkontakt N° T 516, nätt, pryddig kontakt, helt av porlerad bakelit. Längd 6 cm. Pris pr st. 0:50

Takbricka N° T 572, av prima brun bakelit. Avsedd att användas i samband med päronkontakter för ringledning. Diam. 42 mm. Pris pr st. 0:45



T 211.


Ringklocka N° T 211, med 7 cm. förnicklad stälklång. Bottenplatta och lock av trä, porlerad i valnöt. Pris pr st. 1:55



T 509.

Ringklocka N° T 33, är i likhet med N° T 211, men för starkström, lik- eller växelström, att kopplas direkt på lysledningen. 110 och 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning. Pr st. 2:45

Ringklocka N° T 509. Kraftig, enkel magnetspole, fast brytare. I elegant bakelitfodral. Förnicklad stälklång, diam. 6 cm. Hela ringklockans storlek 15x7 cm. Pris pr st. 1:55




T 505.

Summer N° T 505, i fodral av lackerad plåt. Enkel, kraftig magnetspole. Kraftig melodisk ton. En utmärkt summer till billigt pris. Storlek 85x58 mm. Pris pr st. 0:85




T 506.

Summer N° T 506. Kraftig konstruktion med dubbel magnetspole. Ställbar brytare. Betsat och porlerat träfodral. Summer användas vid mätningar, provningar o. d. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storlek 9x11x4 cm. Pris pr st. 1:45



T 239.

Strömbrytare N° T 239, med kontakter av förnicklad mässing, monterad på porlerad träplatta i storl. 50x75 mm. För två ledningar. Pris pr st. 0:60




T 240.

Strömbrytare N° T 240, i likhet med N° T 239, men för en ledning. Plintens storlek 44x75 mm. Pris pr st. 0:80




T 53.

Strömbrytare N° T 53, med förnicklade kontakter på porlerad träplatta storlek 35x60 mm. Pris pr st. 0:22



T 54.


Strömvändare N° T 54, med förnicklade kontakter på porlerad träplatta i storl. 75x85 mm. Pris pr st. 1:10



Ringledningsknapp N° T 511, för ytterdörrar, portar o. d. Elegant utförande i porlerad bakelit med namnskylt, täckt av celluloidskiva. Storlek 5x9 cm. Pris pr st. 1:15


Ringledningsknapp N° T 512, samma utförande som N° T 511, men försedd med metallbeslag på baksidan, så att flera knappar med skylt kunna sammanskrivas. T. ex. vid porten till ett trevåningshus användes då 1 st. N° T 511 och 2 st. N° T 512. Pris pr st. 0:65

Summer N° T 506. Kraftig konstruktion med dubbel magnetspole. Ställbar brytare. Betsat och porlerat träfodral. Summer användas vid mätningar, provningar o. d. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storlek 9x11x4 cm. Pris pr st. 1:45



Signaltavla N° T 518, med 3 nummer. Monterad på bakelitplatta med huv av emaljerad plåt. Kraftiga magnetspoler med c:a 3 ohm motstånd. Nummeravställning med handtag på ena sidan. Storlek c:a 12x7 1/2 cm. Pris pr st. 4:95

Signaltavla N° T 519, samma som föregående, men med 5 nummer. Storlek c:a 19x7 1/2 cm. Pris pr st. 6:85




Batteriprovare N° T 81, förnicklad. Passar vanliga ficklampsglöd-lampor. Ombärlig vid batteriprovning. Pris pr st. 0:20




Illuminationslamphållare av brun bakelit.


| N°    | Gäng   | Pris pr st. |
|-------|--------|-------------|
| T 67. | Dvärg  | 0:18        |
| T 68. | Mignon | 0:20        |
| T 69. | Normal | 0:28        |



Lamphållare N° T 58, av mässing, m. mutterfastsättning. Dvärggäng. Pris pr st. 0:03



Lamphållare N° T 59, av tjockt mässingsrör. Dvärggäng. Pris pr st. 0:12



Lamphållare N° T 171, av mässing med dvärggäng för vanliga ficklampsglöd-lampor. För skalbelysning m. m. Pr st. 0:10

Lamphållare N° T 535, i likhet med N° T 171, men med mignon gäng, passande lampor N° T 330. Pris pr st. 0:12


Lamphållare N° T 352, av mässing med porslinsring. Mignon-gäng. Passande lampor N° T 330. Pris pr st. 0:40

Lamphållare N° T 357, i likhet med N° T 352, men med dvärggäng, för vanliga ficklampsglöd-lampor. Pris pr st. 0:35

L O K A L



Lokaltelefon N° T 522. Består av två kompletta väggapparater med ringknapp och inbyggd ringklocka. För ömsesidigt anrop. Helt utförda av porlerad svart bakelit i modern, elegant modell. Synnerligen förstklassiga telefoner med starkt rent ljud. Kopplingschema på apparatens baksida. Pris komplett pr par 27:60



T 521.

Lokaltelefon N° T 521. För anslutning till vanlig ringledning. Består av mikrotelefon i porlerad bakelit. Med väggfäste och tryckknapp. För ömsesidigt anrop. Lätt att montera, praktisk och hållbar. Utan ringklocka. Kopplingschema medföljer. Pr st. 9:85

Lokaltelefon N° T 520. Helt utförd av porlerad svart bakelit. Med anslutningssladd, stickkontakt, strömbrytare i handtaget samt upphängningsbygel. Elegant förstklassig mikrotelefon. Pris pr st. 7:65



Reduktionsfattning av mässing, att inskrivas i lamphållare om lampor med mindre gäng skall användas i större lamphållare.


T E L E F O N E R



Tryckknapp N° T 83, av ebonit. Diam. 21 mm. Pr st. 0:20

Strömbrytare N° T 89, av porslin, med förnicklad kåpa. Diam. 23 mm. Pris pr st. 0:22


Strömbrytare N° T 91, av porslin, med mässingskåpa. Diam. 35 mm. Pris pr st. 0:45



T 97.

Väggarm N° T 97, av porlerad mässing, med 6 cm. förnicklad reflektor, monterad på brunporlerad träplatta. Dvärggäng. Längd 14 cm. Pris pr st. 0:25

Bordstake N° T 98, av porlerad mässing, med brunporlerad träfot. Höjd 170 mm. Reflektors diam. 30 mm. Dvärggäng. Pris pr st. 0:25



T 99.

Väggarm N° T 99, av mässing, med förnicklad 30 mm. reflektor. Dvärggäng. Längd 55 mm. Pris pr st. 0:33

Väggarm N° T 62, av mässing, med fjärd celluloidskärm. Dvärggäng. Höjd 65 mm. Pris pr st. 0:00



Skalbelysningslampa. Liten glöd-lampa, speciellt avsedd för skalbelysning i radioapparater. Sockel med vanlig ficklampsgäng.

N° T 574. 4 volt, 0,3 Amp. Pris pr st. 0:20

N° T 575. 4 volt, 0,175 Amp. Pris pr st. 0:20

N° T 87, dvärg-mignon. Pris pr st. 0:05


N° T 88, mignon-normal-Edison gäng. Pris pr st. 0:00




## Ficklampor och Glödlampor



**Bordslampa № T 70**, med polerad trälåda för vanligt ficklampsbatteri. Hunden av celluloid varigenom lampan får ett trevligt sken. Pris pr st. **1:25**



**Bordslampa № T 72**, är i likhet med № T 70, men med stake av mässing och kupa av färgad celluloid. Höjd 13 cm. Pris pr st. **1:45**




T 61. T 573.  
**Sparlampa № T 61**, "Biala" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 gånger så lång bränntid som de hittills med normalbatterier drivna lamporna, konstruerad på den fysikaliska företeelsen att med minskat ström-uttag fås längre bränntid. Resultatet blir den otroligt långa bränntiden av c:a 30 timmar efter en fyllning. Den är försedd med strömbrytare för hel och halvljus. Den levereras med två 8 volts glödlampor. Den praktiska lykthållaren som såväl lyktan är patenterad. Helt svartlackerad fodral m. förnicklad kant, 9 cm. diameter och 7 1/2 cm. refflat glas. Pris pr st. **4:95**

**Glödlampa № T 35**, 8 volt, 0,1 amp., för sparlampan "Biala". Pris pr st. **0:35**

**Handlykta № T 573**, av svartlackerad plåt med kraftig lens, 5 cm. i diam. Försedd med handtag. Storlek 9 1/2 x 7 x 3 cm. För ficklampsbatteri. Pr st. **1:35**




**Strålkastare № T 111**, svartlackerad, med förnicklad 76 mm. parabol reflektor. Med hållare för fästsättning å cykeln. Plant glas. Pris pr st. **1:30**




**Focuslampa № T 170**, är en ficklampa med vilken man kan reglera ljusknipps koncentrerings för olika avstånd. Rund stavmodell, förnicklad. Längd 12 cm. Levereras med batteri och glödlampa. Pris pr st. **1:75**

**Stavlampan № T 324**, m. hylsa av plåt, klädd med konsläder. Över och underdel fint förnicklade. Praktisk strömbrytare. Mycket bekväm lampa att hålla i handen vid cykeläkning. Hylsans storlek 33 x 170 mm. Atföljes av batteri och glödlampa. Pris pr st. **1:35**

**Stavbatteri № T 325**, 4 1/2 volt, passar till stavlampan № T 324. Pris pr st. **0:45**



**Cykelbelysning № T 399**, "Lucas" är den allra mest fulländade cykelbelysning. Spänningen är 6 volt och effekten 3 watt, varför den lämnar 3 gånger så starkt ljus som förutvarande cykelbelysningar i marknaden. Dynamon är av helt ny konstruktion. Stor o. kraftig strålkastare. Pris pr st. **15:75**




217 328. 218. 330.

**Glödlampa № T 217**, i klotform med liggande spiral, klar. För dynamolyktor. Finnes i 2 1/2, 3 1/2, 4 och 4 1/2 volt. Pris pr st. **0:20** Pr duss. **2:05**

**Glödlampa № T 328**, klotform med stående spiral, klar. För dynamolyktor. Finnes i 3 1/2, 4 och 4 1/2 volt. Pris pr st. **0:22** Pr duss. **2:35**

**Glödlampa № T 218**, med mjölkglasreflektor. För ficklampor. Finnes på 1 1/2, 2 1/2 och 3 1/2 volt. Pris pr st. **0:10** Pr duss. **1:05**

**Glödlampa № T 330**, med liten Edisonäng. Passande lamphållare № T 352. Finnes på 4, 6, 8 och 14 volt. Pris pr st. **0:45** Pr duss. **4:35**



**Ficklampshylsa № T 235**, svartlackerad med oval lens. Vanlig storlek. Pris pr st. **0:45**

**Ficklampshylsa № T 236**, svartlackerad, rund 33 mm. lens, välvd överdel. Vanlig storlek. Pris pr st. **0:55**



**Ficklampshylsa № T 420**, är en stavlampan i liten, trevlig modell. Längd c:a 11 cm. Pris pr st. **0:50**

**Stavbatteri № T 421**, 3 volt, passar till ficklampan № T 420, och T 170. Pris pr st. **0:22**


## Akkumulatörer och batterier



T 243. T 244. T 245. T 246.


Akkumulatörer av Sveas välkända fabrikat. Akkumulatörernas kapacitet blir större ju mindre urladdningsströmstyrkan är och växer om urladdningen göres med pauser. De bestå av vanliga blyakkumulatörceller inbyggda i glaskärl samt försedda med polskruvar. Akkumulatör № T 245 och T 246 äro försedda med ärnhandtag.

| No    | Sp-i volt | Urladdnings-tid i tim. vid Amper | Laddningsström i Amper | Utvändiga mått i mm. |       |      | Vikt i kg. | Pris Kr. |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------|------|------------|----------|
|       |           |                                  |                        | Längd                | Bredd | Höjd |            |          |
| T 243 | 2         | 50                               | 1,2                    | 50                   | 123   | 220  | 2,1        | 6,95     |
| T 244 | 2         | 100                              | 2,4                    | 85                   | 123   | 220  | 3,2        | 10,15    |
| T 245 | 4         | 50                               | 1,2                    | 100                  | 123   | 220  | 4,4        | 13,80    |
| T 246 | 4         | 100                              | 2,4                    | 190                  | 142   | 227  | 7,2        | 18,25    |



**Bilakkumulatör № T 183**, "Svea" passande Ford, Chevrolet m. fl. mindre vagnar. 6 volt, 85 ampertimmar. 13 plattor i varje cell. Extra prima svenskt fabrikat. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **31:75**


**Bilakkumulatör № T 184**, är i likhet med T 183, men för större personvagnar samt lastvagnar, 6 volt 100 ampertimmar. 15 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **41:75**



**Bilakkumulatör № T 185**, 12 volt, 60 ampertimmar, 9 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pris pr st. **58:50**

### Akkumulatörplattor.

| No    | Pol. | Bredd i mm. | Höjd i mm. | Tjocklek i mm. | Pris Pr st. |
|-------|------|-------------|------------|----------------|-------------|
| T 341 | +    | 105         | 105        | 6              | 1,25        |
| T 342 | -    | 105         | 105        | 6              | 1,25        |
| T 343 | -    | 105         | 105        | 4              | 0,95        |




**Pluspolsats № T 163**, består av två st. 6 mm. plusplattor ihoplödda och försedda med polskor. Satsen passar till akkumulatör T 244. Pris pr sats **3:15**

**Plusplatta № T 164**, passande till akkumulatör T 243, med polsko. Pris pr st. **2:05**

**Minussats № T 165**, består av 3 st. ihoplödda minusplattor med polsko. Satsen passar till akkumulatör T 244. Pr pr sats **3:75**


**Minussats № T 166**, består av 2 st. ihoplödda minusplattor med polsko. Satsen passar till akkumulatör T 243. Pr sats **2:35**




**Torrellement № T 234**. Bästa element för ringledning, motortändning, lokaltelefoner, radio m. m. Som glödstromsbatteri för radio erfordras 3 st. element seriekopplade. Spänning 1 1/2 volt. Storlek 65 x 155 mm. Pris pr st. **1:85**

**Glödstromsbatteri № T 151**, Radiolampor, 4 1/2 volt, storl. bredd 45, höjd 120 och längd 155 mm. Lämpligt för en- och tvårörsapparater. Normal urladdningsström 0,12 Amp. Pr st. **3:45**

**Lådbatteri № T 223**, 3-celligt, 4 1/2 volt. Storl. 35 x 100 x 75 mm. Passande till hand- och cykellyktor, radio m. m. Pris pr st. **0:85**



**Anodbatteri № T 259**, äro tillverkade vid specialfabrik, oöverträffade i såväl kvalitet som kapacitet. Volt. 30. 60. 90. 120. Pr st. **2:85 5:65 8:85 11:85**



**Syremätare № T 350**, för provning av akkumulatörers laddningsstillstånd. Pris pr st. **1:65**

**Gummipropp № T 349**, med glasventil. Proppens diam. 15 mm. Pris pr st. **0:15**

**Glaskärl № T 167**, passande till akkumulatör № T 243. Pris pr st. **2:10**

**Glaskärl № T 168**, passande till akkumulatör № T 244. Pris pr st. **2:25**


**Glaskärl № T 169**, passande till akkumulatör № T 245. Pris pr st. **4:10**



**Batteriklämma № T 488**, av förnicklad mässing. Användes för tillkoppling av batterier, akkumulatörer och dylikt. Pris pr st. **0:20**



## Ficklampsbatterier




Till anod och glödströmsbatterier rekommenderas ficklampsbatterier vilket blir det allra billigaste på grund av att dessa batterier tillverkas i miljoner och priset är nedpressat till det yttersta. Till anodström seriekopplas batterierna (den korta fjädern förbindes med den långa på nästa batteri o. s. v.) 12 st. batterier blir 54 volt, 24 st. blir 108 volt. Till glödström parallellkopplas till ex. 4 st. batterier alla korta fjädrar förbindas och alla långa, man får då en strömstyrka på 4 1/2 volt och c:a 20 amp. Med 8 st. batterier blir det 4,5 volt och c:a 40 ampere.


**Ficklampsbatteri N° T 400, "Tellus"** är ett batteri med förvånansvärt lång brännvid, c:a 6 timmar utan avbrott. Med 4 1/2 volts spänning och c:a 5 amp. strömstyrka vid kortslutning. Passar vanliga ficklampslysvor. **Pris pr st. 0:35**  
**Pris pr duss. 3:65**

**Ficklampsbatteri N° T 401, vanlig storlek.** Konkurenskräftigt batteri av prima fabrikat. 4 1/2 volts spänning. **Pris pr st. 0:25**

**Stavbatteri N° T 421, höjd 70 mm., diameter 20 mm. 2 celligt, 3 volt.** **Pris pr st. 0:22**  
**Pris pr duss. 2:40**



**Transformator N° T 157, av extra prima svenskt fabrikat, vacuum-impregnerad. Vikt 900 gram. Omkopplingsbar för 110 och 220 V. Nedtransformerar strömmen till 6 volt och 3 Amp. För likriktare o. dyl. där långvarig inkoppling förekommer.** **Pris pr st. 7:95**



**Ringledningstransformator N° T 332, i bakelithylsa för nedtransformering av växelströmmen på belysningsnätet till 3, 5 och 8 volt, och strömstyrkan blir 1 Amp. Vikt c:a 340 g. Finnes för 110-150 och 220-250 volt. Uppgiv önskad voltpänning.** **Pris pr st. 2:50**

## Motståndstråd.

Konstantantråd. Specifikt motstånd 0 49. Smält-punkt 1200 °C. Max. arbetstemp. 500 °C.

| Nr   | Diam. i mm. | Motstånd ohm pr mtr. | Belastning i Amp. vid temperaturstegring till cirka 500 °C | Pris pr 10 mtr. |
|------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| N 63 | 0,10        | 60,27                | —                                                          | 0:10            |
| N 64 | 0,14        | 30,70                | 1,8                                                        | 0:10            |
| N 65 | 0,20        | 15,09                | 2,6                                                        | 0:12            |
| N 66 | 0,25        | 9,64                 | 3,3                                                        | 0:15            |
| N 67 | 0,32        | 6,07                 | 4,2                                                        | 0:18            |
| N 68 | 0,40        | 3,81                 | 5,3                                                        | 0:22            |
| N 69 | 0,51        | 2,38                 | 6,7                                                        | 0:25            |
| N 70 | 0,64        | 1,51                 | 8,4                                                        | 0:35            |


**Kromnickeltråd.** Specifikt motstånd 1,1. Smält-punkt 1535 °C. Max. arbetstemp. 1000 °C. Användes för värmelement till kaminer, strykJärn, lödkolvar, kokapparater o. dyl.

| Nr   | Diam. i mm. | Motstånd ohm pr meter | Belastning i Amp. vid temperaturstegring till cirka 500 °C | Pris pr meter |
|------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| N 71 | 0,10        | 135,50                | —                                                          | 0:15          |
| N 72 | 0,13        | 86,50                 | 1,2                                                        | 0:15          |
| N 73 | 0,16        | 54,60                 | 1,6                                                        | 0:20          |
| N 74 | 0,20        | 33,80                 | 2,2                                                        | 0:20          |
| N 75 | 0,25        | 21,65                 | 2,9                                                        | 0:25          |
| N 76 | 0,32        | 13,65                 | 3,9                                                        | 0:35          |
| N 77 | 0,40        | 8,56                  | 5,4                                                        | 0:45          |
| N 78 | 0,51        | 5,36                  | 7,3                                                        | 0:65          |

**Motståndstråd N° T 305.** Spirallindad på asbestkärna. Motstånd pr meter 2000 ohm. **Pris pr meter 0:55**

## Transformatorer.

**Transformatorlåda N° T 207,** passande för transf.-plåt N° T 204. Med fötter och hål för två anslutningar. Svartlackerad. **Pris pr st. 0:25**  
**Stödvinkel N° T 208,** för montering av transformatorplåt N° T 204, i stället för kåpor. **Pris pr st. 0:15**



## Nättransformatorsats

**Transformatorplåt N° T 204,** för lågfrekv. transformatorer. Storlek 68x56x0,5 mm. Åtgår c:a 25 st. till en normal lågfrekv. transformator. **Pris pr st. 0:04**

**Spolstomme N° T 209,** för lindning av transformatorer. Passar transf.-plåt T 204. **Pris st. 0:75**

**Transformatorplåt N° T 205,** för nättransformatorer o. d. Storlek 100x77x0,4 mm. Kärnstyckets storlek 45x24 mm. **Pris pr st. 0:07**

**Hopsättningsklammer N° T 206,** passande för montering av transformatorplåt T 205. Med skruv. **Pris pr sats om 4 st. 0:75**


**Spolstomme N° T 210,** passande transf.-plåt N° T 205. **Pris pr st. 1:05**

**Nättransformatorsats N° T 159,** innehåller plåt, spolstomme, tråd, hopsättningsklammer och skruv till en nättransformator för primärt 40-60 per. växelström. Anvisningar för lindning av transformatorn för 6 volt-3 Amp., 12 volt-1 1/2 Amp., eller 20 volt-1 Amp. sekundärström. Den-na transformator är kraftigt dimensionerad och avsedd för likriktare och andra ändamål, där långvarig inkoppling är nödvändig. Vid order måste uppgivas såväl nätspänning som önskad sekundärspänning. **Pris pr sats 5:35**


**Statorplåt N° T 321,** för lindning av elektr. småmotorer. Yttre diameter 7 cm. Pappersisolerad på ena sidan. **Pris pr st. 0:05**

**Rotorplåt N° T 322,** passande för statorplåt T 321. Yttre diam. 3,8 mm. Ena sidan pappersisolerad. **Pris pr st. 0:03**

**Kollektor N° T 323,** sjudelad, passande till rotorplåt N° T 322. **Pris pr st. 0:85**



## Lednings-, dynamo- och koppartråd m. m.



N49. N50. N51-52. N54. N55. N58. N60. N61. N62. N88. N94. N96. N97. N98. N99-101.

**Litzentråd N° N 49,** består av 45 st. koppartrådar 0,12 hopvridna till kabel och omspunnen med färgat silke. Avsedd att användas till ramantenner, spolar m. m. **Pris pr mtr. 0:10**  
**Pris pr 50 mtr 4:15**

**Enkelledare N° N 50, (MVG),** 16 trådig, gummiisolerad och glansgarnsömlad, 0,50 kvmm. area. Lämplig till inomhusantenn, ledning från antennenomföring till apparaten, batteriledningar m. m. **Pris pr meter 0:08**  
**Pris pr 50 meter 3:90**

**Dubbelledare N° N 51, (HVG)** i likhet med N° 50, men två ihopvridna. 2x0,50 kvmm. Brun **Pr mtr 0:16** **Pr 50 mtr 7:35**

**Dubbelledare N° N 52, (HVG)** som föregående, men 2x0,75 kvmm. Vit eller brun. **Pr mtr 0:18** **Pr 50 mtr 8:40**

**Batterisladd N° N 54, (RVG)** består av 0,50 kvmm. olifärgade ledningar, omflätade med brunt glansgarn. **Pr meter 0:45 0:55 0:60 0:65**

**Nedledningskabel N° N 55, (MV)** gummiisolerad mjuk kopparkabel 2x0,75 kvmm. area. Lämplig som antennledning, jordledning, inomhusantenn o. dyl. **Pr mtr 0:07** **Pr 50 mtr 2:95**

**Kopplingsstråd, förtennt, rund koppartråd.**  
**N° N 58, 1,5 mm. i diameter.** **Pris pr mtr 0:06**  
**N° N 89, 1 mm. i diameter.** **Pris pr mtr. 0:04**

**Ringledningstråd N° N 60,** enkelledare, koppartråd 0,80 mm. två gånger omspunnen med bomull- och parafinerad. 1 kg. innehåller c:a 160 meter. **Pris pr meter 0:04** **Pr 1/2 kg. 1:75**

**Ringledningstråd N° N 61, Dubbelledare,** i likhet med N° N 60, men två trådar ihopvinnade. 1 kg. innehåller c:a 76 meter **Pris pr meter 0:06**  
**Pr 1/2 kg. 1:95** **Pr kg. 3:75**

**Sikesledare N° N 62,** mjuk bomulls-isolerad, silkes-omsunnen kopparkabel, brun färg, 2-ledare ihopvinnad med ett blinnsnöre. Lämplig för påronkontakter m. m. **Pr mtr 0:20** **Pr 10 mtr 1:80**

**Kopplingsstråd N° N 88,** förtennt, mjuk koppartråd med lackerad glansgarnsömlättning. Finnes i olika färger. 1 mm. diam. **Pris pr meter 0:12**

**Högtalarsladd N° N 94, (OVG)** oval med brunt glansgarn omflätad gummiisolerad dubbelledare, den ena ledaren märkt. 2x0,50 kvmm. Användes till högtalare, bordslampor m. m. **Pr mtr 0:15** **Pr 50 mtr 6:65**

**Gummikabel N° N 96, (RDV)** två mjuka gummiisolerade kopparkablar 2x0,75 kvmm. hopvridna och omvulkaniserade med grått gummi till en 7 mm. rund sladd. Lämplig anslutningsladd för alla elektriska apparater. **Pr mtr 0:28** **Pr 25 mtr 6:35**

**Forsförbronstråd N° N 97, 1 mm. diam. C:a 142 mtr pr kg.** Lämplig som utomsladdning för telefon- och ringledning. **Pr 1/2 kg 1:85** **Pr kg. 3:65**

**Enkelledare N° N 98, (EVI),** förtennt kopparledare, bomulls- o. gummiisolerad samt med svart-impregnerad bomullsömlättning, 0,75 kvmm. För montering i uthus, källare o. dyl. **Pr mtr. 0:10** **Pr 50 mtr 3:75**

**Telefonkabel (EEB) med blymantel.** Kopparledare, emaljisolerade, bomullsömlätta impregnerade parvis tvinnade och kablade. Gemensamt bandade med bomullsband och ytterst en blymantel. Lämplig för lokaltelefonanläggningar o. dylikt.

**Telefonkabel N° N 99, Tvåledare (2x0,7 mm.)** **Pr mtr 0:25** **Pr 50 mtr 11:25**

**Telefonkabel N° N 100, Fyraledare (4x0,5 mm.)** **Pris pr meter 0:40**

**Telefonkabel N° N 101, Attaledare (8x0,5 mm.)** **Pris pr meter 0:50**

## Antennkabel

**Antennkabel N° N 56,** består av 49 st. hopvridna koppartrådar, 7x7x0,15 mm. **Pr 35 m. 0:85**  
**Pris pr 50 meter 1:20**

**Antennkabel N° N 95,** består av 49 st. hopvridna koppartrådar 7x7x0,20 mm. **Pr meter 35 meter 50 meter 0:06 1:45 1:95**

**Antennkabel N° N 57,** består av 49 st. hopvridna koppartrådar 7x7x0,25 mm. **Pr meter 25 meter 50 meter 0:08 1:35 2:60**

## Isolerad koppartråd.

| En gång bomullsömsp. (E.B.E.) |                     |                  |                  |                   |                 | Två gånger bomullsömsp. (E.B.D.) |                     |                  |                  |                   |                 | Två gånger silkesömsp. (E.S.D.) grön eller vit omspinning. |                     |                  |                  |                   |                 |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Beställningsnummer            | Trådens diam. i mm. | Pris pr 10 meter | Pris pr 50 meter | Pris pr 100 meter | Pris pr kilogr. | Beställningsnummer               | Trådens diam. i mm. | Pris pr 10 meter | Pris pr 50 meter | Pris pr 100 meter | Pris pr kilogr. | Beställningsnummer                                         | Trådens diam. i mm. | Pris pr 10 meter | Pris pr 50 meter | Pris pr 100 meter | Pris pr kilogr. |
| N 1                           | 0,15                | —                | 0:30             | 0:50              | 20:50           | N 29                             | 0,10                | —                | 0:40             | 0:75              | 35:25           | N 80                                                       | 0,10                | —                | 0:40             | 0:65              | 60:50           |
| N 2                           | 0,20                | —                | 0:32             | 0:52              | 12:50           | N 15                             | 0,15                | —                | 0:45             | 0:80              | 24:25           | N 105                                                      | 0,12                | —                | 0:45             | 0:75              | 48:50           |
| N 3                           | 0,25                | —                | 0:40             | 0:65              | 9:70            | N 16                             | 0,20                | —                | 0:55             | 0:95              | 16:—            | N 81                                                       | 0,15                | 0:18             | 0:55             | 0:95              | 38:75           |
| N 4                           | 0,30                | —                | 0:45             | 0:75              | 8:25            | N 17                             | 0,25                | 0:20             | 0:60             | 1:05              | 12:25           | N 106                                                      | 0,18                | 0:20             | 0:60             | 1:05              | 29:40           |
| N 5                           | 0,35                | 0:15             | 0:45             | 0:85              | 6:80            | N 18                             | 0,30                | 0:22             | 0:70             | 1:20              | 10:20           | N 82                                                       | 0,20                | 0:22             | 0:65             | 1:10              | 24:75           |
| N 6                           | 0,40                | 0:18             | 0:45             | 0:95              | 5:95            | N 19                             | 0,40                | 0:25             | 0:80             | 1:40              | 6:95            | N 107                                                      | 0,25                | 0:25             | 0:70             | 1:25              | 18:60           |
| N 7                           | 0,50                | 0:20             | 0:60             | 1:05              | 5:—             | N 20                             | 0,50                | 0:27             | 0:85             | 1:50              | 5:80            | N 83                                                       | 0,30                | 0:27             | 0:80             | 1:50              | 16:25           |
| N 8                           | 0,60                | 0:22             | 0:75             | 1:35              | 4:45            | N 21                             | 0,60                | 0:28             | 0:90             | 1:55              | 5:15            | N 108                                                      | 0,35                | 0:30             | 1:—              | 1:90              | 14:50           |
| N 9                           | 0,70                | 0:25             | 1:05             | 1:90              | 4:05            | N 22                             | 0,70                | 0:33             | 1:20             | 2:25              | 4:60            | N 84                                                       | 0,40                | 0:32             | 1:10             | 2:05              | 14:10           |
| N 10                          | 0,80                | 0:30             | 1:20             | —                 | 3:75            | N 23                             | 0,80                | 0:35             | 1:40             | —                 | 4:20            | N 109                                                      | 0,50                | 0:38             | 1:40             | 2:65              | 11:25           |
| N 11                          | 0,90                | 0:35             | 1:45             | —                 | 3:60            | N 24                             | 0,90                | 0:40             | 1:60             | —                 | 4:—             | N 85                                                       | 0,50                | 0:42             | 1:60             | 3:—               | 9:90            |
| N 12                          | 1,0                 | 0:37             | 1:55             | —                 | 3:45            | N 25                             | 1,0                 | 0:45             | 1:80             | —                 | 3:75            | N 86                                                       | 0,60                | 0:48             | 1:90             | 3:85              | 8:85            |
| N 13                          | 1,1                 | 0:45             | 1:85             | —                 | 3:35            | N 102                            | 1,1                 | 0:50             | —                | —                 | 3:70            | N 87                                                       | 0,70                | 0:50             | 1:90             | 3:85              | 8:85            |
| N 14                          | 1,3                 | 0:50             | —                | —                 | 3:30            | N 103                            | 1,2                 | 0:60             | —                | —                 | 3:60            | N 109                                                      | 0,80                | 0:60             | 2:25             | —                 | 7:85            |
| N 15                          | 1,5                 | 0:70             | —                | —                 | 3:35            | N 104                            | 1,3                 | 0:65             | —                | —                 | 3:55            | N 110                                                      | 0,90                | 0:65             | 2:50             | —                 | 7:10            |
| N 17                          | 1,6                 | 0:75             | —                | —                 | 3:30            | N 28                             | 1,5                 | 0:75             | —                | —                 | 3:45            | N 111                                                      | 1,0                 | 0:75             | 2:75             | —                 | 6:80            |




## Emaljerad koppartråd (E. E.)

| Beställningsnummer | Trådens diam. i mm. | Pris pr 10 meter | Pris pr 50 meter | Pris pr 100 meter | Pris pr kilogram. |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| N 30               | 0,06                | —                | —                | 0:30              | 24:—              |
| N 112              | 0,07                | —                | —                | 0:30              | 17:—              |
| N 31               | 0,08                | —                | —                | 0:30              | 15:—              |
| N 113              | 0,09                | —                | —                | 0:35              | 12:85             |
| N 32               | 0,10                | —                | —                | 0:35              | 11:25             |
| N 114              | 0,12                | —                | —                | 0:35              | 9:65              |
| N 115              | 0,15                | —                | —                | 0:35              | 8:20              |
| N 116              | 0,18                | —                | 0:25             | 0:40              | 7:50              |
| N 36               | 0,20                | —                | 0:25             | 0:40              | 6:25              |
| N 37               | 0,25                | —                | 0:30             | 0:45              | 5:55              |
| N 38               | 0,30                | —                | 0:35             | 0:55              | 5:20              |
| N 117              | 0,35                | —                | 0:40             | 0:65              | 4:95              |
| N 39               | 0,40                | 0:18             | 0:45             | 0:75              | 4:80              |
| N 118              | 0,45                | 0:18             | 0:50             | 0:90              | 4:40              |
| N 40               | 0,50                | 0:20             | 0:55             | 1:—               | 4:30              |
| N 41               | 0,60                | 0:25             | 0:70             | 1:30              | 4:25              |
| N 119              | 0,65                | 0:28             | 0:85             | 1:55              | 4:20              |
| N 43               | 0,70                | 0:30             | 1:—              | 1:90              | 4:15              |
| N 120              | 0,80                | 0:35             | 1:15             | 2:05              | 4:—               |
| N 121              | 0,90                | 0:40             | 1:45             | 2:70              | 3:85              |
| N 46               | 1,0                 | 0:45             | 1:75             | —                 | 3:80              |
| N 122              | 1,1                 | 0:50             | 1:95             | —                 | 3:80              |
| N 123              | 1,2                 | 0:60             | 2:40             | —                 | 3:75              |
| N 124              | 1,3                 | 0:65             | —                | —                 | 3:75              |
| N 125              | 1,4                 | 0:70             | —                | —                 | 3:75              |
| N 48               | 1,5                 | 0:75             | —                | —                 | 3:75              |
| N 126              | 1,6                 | 0:80             | —                | —                 | 3:75              |



**Schellack № T 314**, ombärligt för isolering genom påstrykning vid lindning av motorer transformatorer, spolar m. m.  
Pris pr flaska **0:45**

**Celluloid № T 315**, flytande, färglöst. Ombärligt vid tillverkning av alla slags spolar för radio.  
Pris pr flaska **0:70**



**T 277.** Dostelefon № **T 277**, Hörttelefon i förnicklad mässing med lock av polerad svart ebonit. Med ledningssnöre och upphängningsbygel. Motstånd 60 ohm. För lokaltelefoner och dylikt.  
Pris pr st. **4:70**

**Summer № T 310.** En summer är av samma konstruktion som en elektrisk ringklocka, men utan kläpp och klang. Ger en jämn, surrande ton. Lämplig i stället för ringklocka där man ej önskar så kraftig signal. Användes vid mätningar m. m. i bakelitfodral, storlek 65x50 mm.  
Pris pr st. **1:15**



**Isoleringsband № T 195**, 15 mm. breda och 5 meters längd, i plåtaskar.  
Vita. Pris pr ask **0:30**  
Svarta. Pris pr ask **0:25**

**Isoleringsband № T 108**, 15 mm. breda och 10 mtrs längd, i plåtaskar.  
Vita. Pris pr ask **0:58**  
Svarta. Pris pr ask **0:50**

**Isoleringsband № T 109**, 20 mm. breda och 10 mtrs längd, i plåtaskar.  
Vita. Pris pr ask **0:65**  
Svarta. Pris pr ask **0:55**


**Systolexror № T 193**, för isolering av kopplingstrådarna. 1 längder på 90 cm.  
Inre diameter i mm.  
1 1½ 2 4  
Pris **0:10 0:10 0:15 0:25**

**Glimmer № T 194**, för mellanlägg i blockkondensatorer m. m. Säljes i skivor storlek 5x10 cm.  
Pris pr 10 gram **0:35**

**Glimmer № T 196**, i skivor storlek 100x125 mm.  
Pris pr skiva **0:85**

**Staniol № T 140**, (tennfolium), att användas vid tillverkning av blockkondensatorer m. m. Säljes i ark, 33x50 cm. Pr ark **0:20**


**Presspan № T 197**, glättad på bägge sidor. Säljes i ark storlek 30x40 cm.  
Tjockl. mm. 0,10 0,30 0,50 1,0  
Pr. pr ark **0:15 0:25 0:30 0:45**



**T 199. T 200. T 201. T 202.**  
**Knopp № T 199**, av vitt porslin, storlek 17x17 mm.  
Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:25**  
**Knopp № T 200**, av vitt porslin. Storlek 11x11 mm.  
Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:22**

**Nippel № T 201**, av svart bakelit med gäng. För trädgenomföringar.  
Grovl. mm. 8 10  
Pris pr st. **0:04 0:06**

**Nippel № T 202**, av mässing. Längd 7 mm., huvudets diam. 8 mm., hälets diam. 3 mm.  
Pris pr duss. **0:12**



**Mässingsrör № T 192**, med 1 mm. godstjocklek, utom 2 och 3 mm. som har 0,45 mm. godstjocklek. Säljes i längder å 25 cm., andra längder på beställning.  
Rörets diam. i mm. 2 3  
Pris pr längd **0:10 0:12**  
5 6 7 8 10  
**0:22 0:25 0:30 0:35 0:40**




**Isolator № T 177**, av vitt porslin i storlek c:a 35x50 mm. med rakt fäste, galvaniserad, fästes längd 24 cm. Pris **0:55**

**Isolator № T 178**, är i likhet med № T 177, men m. böjt fäste. Pr. pr st. **0:40**

**Forsforbronsröd № N 178**, genomskärning 1 mm. Lämplig tråd som utomhusledning för telefon- och ringledningar Antal mtr pr kg. c:a 142.  
Pris pr ½ kg. **1:85**  
Pris pr kg. **3:65**



**Isolitplattor № T 102**, av svart finpölerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kunna fås i nedanstående storlekar m. slipade kanter.  
100x100 mm. Pris pr st. **0:60**  
100x150 » » » **0:90**  
100x200 » » » **1:20**  
150x250 » » » **2:15**  
200x300 » » » **3:25**  
250x350 » » » **4:75**  
250x400 » » » **5:40**




**Spolrör № T 100**, av Isolit, lämpligt för variometer, avstämningsspolar m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm.  
Yttre diam. mm. 20 30  
Pris pr st. **0:25 0:30**  
40 50 60  
**0:37 0:45 0:52**

**Spolrör № T 101**, är i likhet m. № T 100, men 15 cm. långa.  
Yttre diam. mm. 20 30  
Pris pr st. **0:35 0:45**  
40 50 60  
**0:50 0:65 0:75**

**Mässingsbult № T 278**, helgängad. Grovlek 1/8 tum.  
Pris pr st. **0:15 0:25**  
10 20

**Mutter № M 351**, av mässing, 6-kantig. För 1/8 tums skruv.  
Pris pr duss. **0:15**

**Mutterbrickor № M 357**, av mässing för 1/8 tums skruv.  
Pris pr duss. **0:10**




**T 1-T 2.**  
**Volt- och ampéremätare № T 1**, i form av ett fickur. Fint förnicklad. Storl. 52 mm. i diam. Mäter 6 v./15 amp. 25 v./30 amp.  
Pr st. **6:75 7:85**

**Voltmätare № T 2**, för lik- och växelström. Fickurformat med skyddskåpa av höggångsförnicklad mässing. Ytterdiameter 52 mm.  
Mäter volt. 0-6 0-15  
Pris pr st. **4:90 4:95**  
0-120 0-250  
**6:25 7:25**




**Mätinstrument № T 148**, för lik- och växelström. Stabil utförande i elegant bakelit. Okänslig för stötar. Mäter 0-5½ volt och 0-250 volt. Med anslutningssnören. Pris pr st. **11:25**



**Mätinstrument № T 149**, är ett precisionsinstrument med 7 mätområden för likström. 0-6 volt, 0-120 volt, 0-600 volt, 0-6 m.-amp., 0-60 m.-amp., 0-600 m.-amp., 0-6 amp. Spegelskala. Nollkorrektur. Elegant bakelitkåpa i storlek 12½x8½x3½ cm. Förvaras i etui.  
Pris pr st. **44:75**


**Radioinstrument № T 25**, är en ombärlig provare vid undersökning av radiatorer, transformatorer, ackumulatörer, anodbatterier, kondensatorer, spolar m. m. Mätområden 0-8 volt, 0-240 volt, 0-40 milliamp.

Pris pr st. med batteri **10:15**  
**Batteri № T 34**, passar till T 25.  
Pris pr st. **0:30**



**T 3.**  
**Ampéremätare № T 3**, för likström, avsedd att fällas in, anslutning bak till. Kåpa av höggångsförnicklad mässing. 67 mm. flänsdiameter. Lämplig för motorfordon. m. m.  
Amp. 3-0.3. 6-0.6. 30-0.30.  
Pris **6:05 6:10 5:95**

**Ampéremätare № T 5**, för lik- och växelström, avsedd att fällas in i panel. Lämplig till laddningsapparater m. m. Flänsdiam. 70 mm. Kåpa av höggångsförnicklad mässing.  
Mäter amp. 0-3. 0-6. 0-20.  
Pris pr st. **6:85 6:90 6:95**



**T 12-T 14.**  
**Voltmätare № T 12**, med elektromagnetsystem för lik- och växelström. Försedd med kontaktskruvar på sidan. Kåpans genomskärning 54 mm., grundplattan 72 mm. Mäter volt. 0-3. 0-15. 0-50.  
Pris pr st. **6:75 6:80 6:85**


**Ampéremätare № T 14**, är i likhet med Voltmätare № T 12. Mäter amp. 0-3. 0-6. 0-20.  
Pris pr st. **6:75 6:80 6:85**

**Voltmätare № T 21**, för lik- och växelström, med elektromagnetsystem i precisionsutförande. Anslutning å baksidan. Svartlackerad kåpa med förnicklad kant. Grundplattans diam. 100 mm., kåpans 70 mm. Vikt 220 gram. Mäter volt. 0-50 0-120 0-250  
Pr. pr st. **15:25 18:50 20:25**

**Ampéremätare № T 22**, är i likhet med voltmätare № T 21. Mäter amp. 0-6 0-15 0-30  
Pr. pr st. **15:75 15:80 16:90**




**T 25.**  
**Radioinstrument № T 15**, med vridmagnetsystem, för likström. För mätning av glödström, anodström och anodbatterier. Mätområden 0-8 volt. 0-160 volt och 0-32 milliamp.  
Pris pr st. **7:75**




**T 5.**  
**Voltmätare № T 10**, vridmagnetsystem för likström, speciellt för radio. Mäter två spänningar. Ombärlig för varje radioamatör för att kunna mäta anod- och glödströmsbatterier. Mätaren är utförd av fint förnicklad mässing i form av ett fickur.  
Mäter volt. 6-120 12-240.  
Pris pr st. **5:60 5:65**

**Voltmätare № T 24**, vridspolssystem för likström, i precisionsutförande. Form och storlek i likhet med № T 10.  
Mäter volt. 6-120 12-240.  
Pris pr st. **11:75 18:75**



**Milliampéremätare, № T 11**, precisionsvridspolssystem för likström. Höggångsförnicklad mässingskåpa. För infällning i panel. Flänsdiam. 70 mm.  
Mäter milliamp. 0-1. 0-5.  
Pris pr st. **14:75 14:80**  
0-100. 0-500.  
**14:85 14:90**

**Milliampéremätare, № T 13**, vridmagnetsystem, för likström. För infällning i panel. Höggångsförnicklad mässingskåpa. Flänsdiameter 67 mm.  
Mäter milliamp. 0-20. 0-50.  
Pris pr st. **6:75 6:80**  
0-500. 0-1000.  
**6:85 6:90**



**Milliampéremätare № T 32**, är ett specialinstrument för tonfilm- och förstärkareapparater. Precisionsinstrument med vridspolssystem för likström. Nollkorrektur. Flänsring av svart bakelit. Flänsdiam. 80 mm., kåpa 60 mm. Mäter m.-a. 0-1 0-3 0-50  
Pris pr st. **20:25 20:30 20:35**



## Tungsram-Radorör.

Tungsram-Bariumrör — med bariumkatod — äro moderna, högeffektiva rör, tekniskt och mekaniskt fulländade. Ett Tungsram-Bariumrör skänker en gammal mottagare större selektivitet, större tonrenhet och starkare, naturligare ljud.

| Beställningsnummer | Typ    | Användning | Glödström |      | Anodström högst |     | Hjälpgaller-sp. V. | Neg. galler-sp. V. | Förstärkningsf. | Inre motst. i 1000 ohm | Brant-het | Pris pr st. Kr. |
|--------------------|--------|------------|-----------|------|-----------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                    |        |            | Volt      | Amp. | Volt            | m/A |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| <b>Batterirör.</b> |        |            |           |      |                 |     |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| T 424              | DG 210 | 1.5.7.     | 2         | 0,12 | 20              | 1   | 20                 | 3                  | 5               | 5                      | 1         | 10.—            |
| » 425              | LG 210 | 1.5.7.     | 2         | 0,12 | 150             | 5   | —                  | 8                  | 10              | 10                     | 1         | 7.—             |
| » 426              | P 215  | 7.9.       | 2         | 0,20 | 150             | 15  | —                  | 16                 | 5               | 3,3                    | 1,5       | 8.75            |
| » 390              | R 208  | 1.5.8.     | 2         | 0,10 | 200             | 1   | —                  | 3                  | 33              | 48                     | 0,7       | 7.—             |
| » 391              | PP 230 | 9.         | 2         | 0,10 | 200             | 12  | 200                | 5-16               | 60              | 41                     | 1,6       | 15.—            |
| » 427              | S 406  | 1.5.       | 4         | 0,07 | 200             | 1,5 | 100                | —                  | 330             | 330                    | 1         | 15.—            |
| » 428              | HR 406 | 1.5.8.     | 4         | 0,07 | 200             | 1   | —                  | 3                  | 25              | 17                     | 1,5       | 7.—             |
| » 429              | LD 408 | 5.7.       | 4         | 0,08 | 200             | 4   | —                  | 6                  | 17              | 8,5                    | 2         | 7.—             |
| » 430              | G 407  | 1.2.5.3    | 4         | 0,07 | 150             | 5   | —                  | 8                  | 10              | 5,5                    | 1,8       | 7.—             |
| » 431              | DG 407 | 1.5.7.     | 4         | 0,07 | 20              | 1   | 20                 | 3                  | 5               | 5                      | 1         | 11.—            |
| » 432              | P 414  | 9.         | 4         | 0,15 | 150             | 14  | —                  | 16                 | 5               | 1,7                    | 2,8       | 9.—             |
| » 433              | PP 415 | 9.         | 4         | 0,15 | 200             | 12  | 150                | 12                 | 60              | 33                     | 1,8       | 15.—            |
| » 434              | PP 416 | 9.         | 4         | 0,15 | 200             | 10  | 80                 | 9                  | 100             | 50                     | 2         | 15.—            |
| » 435              | L 415  | 7.9.       | 4         | 0,15 | 200             | 8   | —                  | 10                 | 10              | 5                      | 2         | 9.—             |
| » 447              | L 414  | 8.9.       | 4         | 0,15 | 150             | 12  | —                  | 4-8                | 10              | 3,3                    | 2,8       | 9.—             |
| » 448              | P 430  | 9.         | 4         | 0,30 | 200             | 25  | —                  | 20-30              | 5               | 2,25                   | 2,2       | 15.—            |
| » 449              | P 460  | 9.10.      | 4         | 0,65 | 200             | 50  | —                  | 15-30              | 4               | 1,15                   | 3,5       | 21.—            |
| » 389              | LD 406 | 1.2.5.3    | 4         | 0,65 | 150             | 6   | —                  | 2-8                | 10              | 6,3                    | 1,6       | 7.—             |
| » 392              | P 415  | 9.         | 4         | 0,15 | 150             | 14  | —                  | 4-25               | 3,3             | 2,2                    | 1,5       | 7.—             |

## Växelströmsrör.

|       |          |        |   |      |     |     |     |       |      |      |     |       |
|-------|----------|--------|---|------|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|-------|
| » 436 | AS 494   | 1.5.8. | 4 | 1    | 200 | 1,5 | 100 | —     | 1000 | 667  | 1,5 | 17.—  |
| » 437 | AS 495   | 1.5.8. | 4 | 1    | 200 | 1   | 100 | —     | 1500 | 428  | 3,5 | 17.—  |
| » 438 | AS 4100  | 1.5.8. | 4 | 1    | 200 | 4   | 100 | 6     | 250  | 180  | 1,4 | 17.—  |
| » 439 | AR 4101  | 1.5.6. | 4 | 1    | 200 | 2,5 | —   | 2     | 40   | 13,3 | 3   | 13.—  |
| » 440 | AG 4100  | 1.5.7. | 4 | 1    | 200 | 5   | —   | 5     | 16,6 | 8,3  | 2   | 12.50 |
| » 441 | PP 430   | 9.     | 4 | 0,30 | 300 | 20  | 200 | 20    | 60   | 24   | 2,5 | 17.—  |
| » 450 | AS 4105  | 1.     | 4 | 1    | 200 | 6   | 100 | 2-30  | 250  | 208  | 1,2 | 17.—  |
| » 451 | AR 495   | 5.     | 4 | 1    | 200 | 4,5 | —   | 1-1,5 | 85   | 17   | 5   | 12.50 |
| » 452 | AR 4100  | 5.1.6. | 4 | 1    | 200 | 3   | —   | 1-3   | 33   | 17   | 2   | 12.50 |
| » 453 | AG 495   | 5.6.   | 4 | 1    | 200 | 4   | —   | 4-6   | 25   | 6,25 | 4   | 13.   |
| » 454 | AL 495   | 5.7.9. | 4 | 1    | 200 | 20  | —   | 5-18  | 10   | 2,5  | 4   | 12.50 |
| » 455 | HPP 4120 | 9.10.  | 4 | 1    | 250 | 20  | 250 | 12-18 | 175  | 70   | 3,5 | 19.—  |
| » 393 | P 4100   | 9.10.  | 4 | 1    | 400 | 35  | —   | 20-35 | 7    | 1,4  | 5   | 30.—  |
| » 394 | PP 4100  | 9.10.  | 4 | 1    | 400 | 30  | 300 | 20-40 | 60   | 20   | 3   | 29.—  |
| » 395 | AS 4100  | 1.5.8. | 4 | 1    | 200 | 4   | 100 | 2-6   | 250  | 180  | 1,4 | 17.—  |
| » 396 | AS 4104  | 1.     | 4 | 1    | 200 | 5   | 100 | 2-40  | 400  | 300  | 1,3 | 17.—  |
| » 397 | AS 4120  | 1.5.   | 4 | 1,2  | 200 | 3   | 100 | 2     | 900  | 450  | 3   | 18.—  |
| » 398 | AS 4125  | 1.     | 4 | 1,2  | 200 | 3   | 100 | 2-24  | 700  | 233  | 3   | 18.—  |
| » 402 | DS 4100  | 5.7.   | 4 | 1,4  | 200 | 3,5 | 90  | 1-3,5 | 2000 | 2500 | 3   | 19.—  |
| » 403 | DS 4101  | 1.5.7. | 4 | 1,4  | 200 | 3,5 | 90  | 1-3,5 | 2000 | 2*00 | 3   | 20.—  |
| » 404 | FH 4105  | 1.     | 4 | 1    | 200 | 5   | 80  | 1,5-7 | 1000 | 500  | 2   | 22.—  |
| » 405 | HP 4100  | 1.2.3. | 4 | 1    | 200 | 3   | 100 | 2     | 5000 | 2000 | 3,5 | 19.—  |
| » 407 | HP 4105  | 1.     | 4 | 1    | 200 | 5   | 100 | 2-35  | 2000 | 1000 | 3,5 | 19.—  |
| » 408 | MH 4105  | 2.3.   | 4 | 1    | 250 | 3,5 | 100 | 3-45  | —    | —    | —   | 22.—  |

OBSERVERA! Rörens användning betecknas i tabellerna med följande siffror.

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 — Högfrequensrör.                 | 7 — Lågfrequensrör med transformatorkoppl. |
| 2 — Modulator.                      | 8 — Lågfrequensrör med motståndskoppling.  |
| 3 — Oscillator.                     | 9 — Slutrör (för högtalare).               |
| 5 — Detektor.                       | 10 — Kraftslutrör.                         |
| 6 — Detektor med motståndskoppling. |                                            |

## Tungsram-Likströmsrör.

| Beställningsnummer | Typ     | Användning | Glödström |      | Anodström högst |     | Hjälpgaller-sp. V. | Neg. galler-sp. V. | Förstärkningsf. | Inre motst. i 1000 ohm | Brant-het | Pris pr st. Kr. |
|--------------------|---------|------------|-----------|------|-----------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                    |         |            | Volt      | Amp. | Volt            | m/A |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| T 442              | S 410   | 1.5.6.     | 4         | 0,1  | 200             | 1,5 | 100                | —                  | 330             | 330                    | 1         | 16.—            |
| » 443              | LD 410  | 5.7.       | 4         | 0,1  | 200             | 4   | —                  | 6                  | 17              | 9,3                    | 1,8       | 7.—             |
| » 444              | L 610   | 7.9.       | 6         | 0,1  | 200             | 12  | —                  | 18                 | 6,6             | 3,3                    | 2         | 8.—             |
| » 463              | PP 610  | 9.         | 6         | 0,1  | 200             | 12  | 150                | 12                 | 60              | 40                     | 1,5       | 16.—            |
| » 456              | S 2018  | 5.1.       | 20        | 0,18 | 200             | 5   | 100                | 5                  | 400             | 333                    | 1,2       | 17.—            |
| » 457              | SE 2018 | 1.         | 20        | 0,18 | 200             | 4   | 100                | 30                 | 350             | —                      | 1,2       | 20.—            |
| » 458              | R 2018  | 1.5.8.     | 20        | 0,18 | 200             | 4   | —                  | 3                  | 40              | 11                     | 3,5       | 13.—            |
| » 459              | G 2018  | 1.5.       | 20        | 0,18 | 200             | 10  | —                  | 5                  | 25              | 7                      | 3,5       | 13.             |
| » 460              | P 2018  | 7.9.       | 20        | 0,18 | 200             | 25  | —                  | 18                 | 7               | 3                      | 2,5       | 18.—            |
| » 461              | PP 2018 | 9.         | 20        | 0,18 | 200             | 25  | 200                | 22                 | 80              | 31                     | 2,5       | 18.—            |

## Tungsram-Likriktarrör.

|       |         |        |   |      |                    |                 |       |
|-------|---------|--------|---|------|--------------------|-----------------|-------|
| » 462 | V 430   | halvv. | 4 | 0,3  | Transf.-sp. 200 V. | Likström 25 mA. | 8.—   |
| » 445 | V 475   | halvv. | 4 | 1,8  | » 250 V.           | » 45 »          | 12.—  |
| » 446 | PV 495  | helv.  | 4 | 1,1  | » 2×300 V.         | » 70 »          | 10.—  |
| » 409 | PV 470  | »      | 4 | 0,3  | » 2×250            | » 30 »          | 8.—   |
| » 411 | PV 475  | »      | 4 | 0,75 | » 2×250            | » 45 »          | 12.50 |
| » 412 | PV 4100 | »      | 4 | 1    | » 2×500            | » 60 »          | 12.   |
| » 413 | PV 4200 | »      | 4 | 2    | » 2×500            | » 125 »         | 16.—  |
| » 414 | PV 4201 | »      | 4 | 2    | » 2×600            | » 120 »         | 20.—  |

## VATEA radiorör

äro moderna, förstklassiga rör, trots det låga priset (se nettopri- serna) i alla avseenden jämnställda med dyrare märken. Rören avprovas och garanteras felfria.

| Beställningsnummer | Typ | Användning | Glödström |      | Anodström högst |     | Hjälpgaller-sp. V. | Neg. galler-sp. V. | Förstärkningsf. | Inre motst. i 1000 ohm | Brant-het | Pris pr st. Kr. |
|--------------------|-----|------------|-----------|------|-----------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                    |     |            | Volt      | Amp. | Volt            | m/A |                    |                    |                 |                        |           |                 |

## Batterirör.

|         |          |        |   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------|----------|--------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| T 577 N | TD 200   | 1.5.7. | 2 | 0,08 | 150 | 4   | —   | 9   | 9   | 9   | 1   | 7.50 |
| » 578 » | NX 216   | 5.7.9. | 2 | 0,15 | 150 | 7   | —   | 18  | 5   | 4,2 | 1,2 | 8.50 |
| » 579 » | UX 406   | 5.7.   | 4 | 0,07 | 150 | 3,5 | —   | 9   | 9   | 10  | 1,2 | 6.50 |
| » 457 » | HX 406   | 5.7.   | 4 | 0,08 | 150 | 4   | —   | 4   | 15  | 10  | 2   | 7.—  |
| » 456 » | RX 406   | 6.8.   | 4 | 0,06 | 200 | 0,3 | —   | 2,5 | 25  | 80  | 1,4 | 6.50 |
| » 580 » | SX 406   | 1.6.8. | 4 | 0,10 | 200 | 4   | 100 | 1   | 280 | 400 | 0,7 | 14.— |
| » 581 » | DX 406   | 2.3.5. | 4 | 0,08 | 20  | 4   | 20  | 2   | —   | 4   | 1   | 8.50 |
| » 468 » | L 430    | 9.     | 4 | 0,10 | 150 | 12  | —   | 12  | 6   | 4,5 | 1,4 | 8.—  |
| » 470 » | UX 412   | 9.     | 4 | 0,15 | 250 | 12  | —   | 16  | 9   | 5   | 2,0 | 8.50 |
| » 469 » | TL 414   | 9.     | 4 | 0,15 | 200 | 12  | 150 | 16  | 60  | 45  | 1,5 | 14.— |
| » 582 » | TL 414 S | 9.     | 4 | 0,15 | 200 | 10  | 80  | 10  | 70  | 50  | 2,0 | 14.— |
| » 533 » | TV 425   | 9.10.  | 4 | 0,25 | 300 | 20  | 200 | 25  | 60  | 35  | 2   | 17.— |

## Växelströmsrör.

|         |         |        |   |   |     |     |     |     |      |      |     |      |
|---------|---------|--------|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|
| T 584 N | RV 4100 | 5.7.   | 4 | 1 | 200 | 6   | —   | 6   | 24   | 10   | 3,5 | 13.— |
| » 471 » | RV 490  | 6.8.   | 4 | 1 | 200 | 0,5 | —   | 2,5 | 38   | 120  | 1,5 | 13.— |
| » 465 » | SV 4110 | 1.6.8. | 4 | 1 | 200 | 3   | 100 | 2   | 900  | 450  | 3   | 18.— |
| » 585 » | RV 4110 | 5.     | 4 | 1 | 200 | 0,2 | —   | 2   | 99   | 300  | 4   | 15.— |
| » 588 » | ST 4110 | 1.2.5. | 4 | 1 | 200 | 3   | 100 | 2   | 5000 | 2000 | 3,5 | 19.— |
| » 589 » | SV 4100 | 1.     | 4 | 1 | 200 | 1,5 | 100 | 1,3 | 700  | 800  | 1,2 | 17.— |
| » 587 » | MV4110  | 1.5.   | 4 | 1 | 200 | 3   | 100 | 1,5 | 700  | 350  | 3   | 18.— |

## Likriktarrör

|         |         |       |   |     |                    |                     |      |
|---------|---------|-------|---|-----|--------------------|---------------------|------|
| T 586 N | Re 425  | env.  | 4 | 0,4 | Transf.-sp. 250 V. | Max. Likstr. 30 mA. | 8.—  |
| » 590 » | Re 430  | tvåv. | 4 | 0,4 | » 2×250 V.         | » 30 »              | 8.   |
| » 591 » | Re 4110 | »     | 4 | 1   | » 2×500 V.         | » 60 »              | 12.— |
| » 472 » | Re 4100 | »     | 4 | 1   | » 2×300 V.         | » 75 »              | 10.— |



# Philips "Miniwatt"-rör.

| Beställningsnummer     | Typ   | Användning | Glödström |      | Anodström högst       |      | Hjälpgaller-sp. V. | Neg. galler-sp. V. | Förstärkningsf. | Inre motst. i 1000 ohm | Brant-het | Pris pr st. Kr. |
|------------------------|-------|------------|-----------|------|-----------------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|
|                        |       |            | Volt      | Amp. | Volt                  | m/A. |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| <b>Batterirör.</b>     |       |            |           |      |                       |      |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| T 265                  | A 209 | 1. 5. 7    | 2         | 0,08 | 150                   | 4    | —                  | 9                  | 9               | 9                      | 1,0       | 7.—             |
| » 115                  | B 205 | 5. 7. 9    | 2         | 0,15 | 150                   | 7    | —                  | 18                 | 5               | 4,2                    | 1,2       | 11.—            |
| » 489                  | A 442 | 1. 6. 8    | 4         | 0,10 | 200                   | 4    | 100                | 1                  | 280             | 400                    | 0,7       | 15.—            |
| » 117                  | A 425 | 6. 8       | 4         | 0,07 | 200                   | 0,3  | —                  | 2,5                | 25              | 80                     | 1,2       | 7.—             |
| » 118                  | A 415 | 5. 7       | 4         | 0,08 | 150                   | 4    | —                  | 4                  | 15              | 10                     | 2,0       | 7.—             |
| » 119                  | A 409 | 5. 7       | 4         | 0,07 | 150                   | 3,5  | —                  | 9                  | 9               | 10                     | 1,2       | 7.—             |
| » 264                  | B 443 | 9          | 4         | 0,15 | 200                   | 12   | 150                | 16                 | 60              | 45                     | 1,5       | 15.—            |
| » 260                  | B 409 | 9          | 4         | 0,15 | 250                   | 12   | —                  | 16                 | 9               | 5                      | 2         | 9.—             |
| » 261                  | B 405 | 9          | 4         | 0,15 | 150                   | 11   | —                  | 18                 | 5               | 3                      | 2         | 9.—             |
| » 121                  | B 406 | 9          | 4         | 0,10 | 150                   | 12   | —                  | 12                 | 6               | 4,5                    | 1,4       | 8.—             |
| » 488                  | C 443 | 9          | 4         | 0,25 | 300                   | 20   | 200                | 25                 | 60              | 35                     | 2,0       | 17.—            |
| <b>Växelströmsrör.</b> |       |            |           |      |                       |      |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| » 377                  | E 442 | 1          | 4         | 1,0  | 200                   | 1,5  | 100                | 1,3                | 700             | 800                    | 1,2       | 17.—            |
| » 378                  | E 424 | 5. 7       | 4         | 1,0  | 200                   | 6    | —                  | 6                  | 24              | 13                     | 3,5       | 13.—            |
| » 379                  | E 438 | 6. 8       | 4         | 1,0  | 200                   | 0,3  | —                  | 2,5                | 38              | 120                    | 1,5       | 13.—            |
| <b>Likströmsrör.</b>   |       |            |           |      |                       |      |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| » 382                  | B 415 | 5. 7       | 4         | 0,10 | 150                   | 3    | —                  | 4,5                | 15              | 7,5                    | 2         | 7.—             |
| » 383                  | B 543 | 9          | 5         | 0,10 | 200                   | 12   | 150                | 15                 | 60              | 45                     | 1,5       | 16.—            |
| » 110                  | B 442 | 1. 6. 8    | 4         | 0,10 | 200                   | 4,5  | 100                | 1                  | 350             | 400                    | 0,9       | 15.—            |
| <b>Likriktarrör.</b>   |       |            |           |      |                       |      |                    |                    |                 |                        |           |                 |
| » 386                  | 373   | halvv.     | 4         | 1    | Transf.-sp. 220 volt. |      | Likström 40 m/A.   |                    |                 |                        |           | 16.—            |
| » 388                  | 506   | helv.      | 4         | 1    | » 2x300 »             |      | » 75 »             |                    |                 |                        |           | 10.—            |

## Jämförelsetabell

utvisande vilka radiorör av olika fabrikat som befräffande användningen motsvara varandra. Rörrens elektriska data äro dock icke alltid exakt desamma.

| Tungsram—Vatea—Philips—Telefunken—Valvo—Triotron |           |             |                          |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|
| DG 210                                           | A 241     | —           | U 209 d D 210            |
| LG 210 TD 200                                    | A 209     | —           | A 206 TD 2               |
| P 215                                            | B 205     | —           | L 215 ZD 2               |
| R 208 NX 216                                     | A 225     | —           | — WD 2                   |
| PP 230                                           | C 243     | —           | — P 225                  |
| S 406 SX 406                                     | A 442     | RES 034     | H 406 D S 408            |
| HR 406 RX 406                                    | A 425     | RE 034      | W 406 W 412              |
| LD 408 HX 406                                    | A 415     | RE 084      | A 408 S A 420            |
| G 407 UX 406                                     | A 409     | RE 074      | H 406 H 412              |
| DG 40/ DX 406                                    | A 441     | RE 074 d    | U 409 D D 410            |
| P 414                                            | —         | B 405       | RE 124 L 414 E 420       |
| PP 415 TL 414                                    | B 443     | RES 174     | L 415 D P 420            |
| PP 416 TL 414 s                                  | B 443 S   | RES 164     | L 415 D P 421            |
| L 415                                            | —         | RE 134 ser. | L 413 S                  |
| L 414 UX 412                                     | B 409     | RE 134      | L 413 E 422              |
| P 430                                            | —         | C 405       | RE 304 LK 430            |
| P 460                                            | —         | D 404       | RE 604 LK 460 K 435      |
| LD 406                                           | —         | (A 409)     | (RE 074)                 |
| P 415                                            | —         | B 403       | —                        |
| AS 494 SV 4100                                   | E 442     | —           | H 4080 D S 412 N         |
| AS 495 SV 4110                                   | (E 452 T) | —           | H 4111 D                 |
| AS 4100                                          | —         | E 442 S     | RENS 1204 H 4100 S 410 N |
| AR 4101 RV 490                                   | E 438     | REN 1004    | W 4080 W 415 N           |
| AG 4100                                          | —         | E 415       | REN 804 A 4100           |
| PP 430 TV 425                                    | C 443     | RES 364     | L 425 D P 425            |
| AS 4105                                          | —         | E 445       | — RENS 1214 S 415 N      |
| AR 495 RV 4110                                   | (E 409)   | —           | REN 904 A 440 N          |


| Tungsram—Vatea—Philips—Telefunken—Valvo—Triotron |         |             |                              |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| AG 495 RV 4100                                   | E 424   | REN 904     | A 4110 A 430 N               |
| AL 495                                           | —       | E 409       | REN 1104                     |
| APP 4120                                         | —       | E 453       | RENS 1374 d                  |
| P 4100                                           | —       | E 408       | — LK 4110                    |
| PP 4100                                          | —       | E 443 N     | RES 664 L 496 D              |
| AS 4100                                          | —       | E 442 S     | RENS 1204 N 4080 D S 410 N   |
| AS 4104                                          | —       | —           | RENS 1214                    |
| AS 4120                                          | —       | E 452 T     | RENS 1264 Bi N 4111 D        |
| AS 4125 MV 4110                                  | E 455   | RENS 1274   | » N 4115 D S 431 N           |
| DS 4100                                          | —       | E 444       | RENS 1254 » AN 426 B 430 N   |
| DS 4101                                          | —       | —           | —                            |
| FH 4105                                          | —       | E 448       | RENS 1224 Bi X 4122 H 425 N  |
| HP 4100 ST 4110                                  | (E 446) | RENS 1284   | » H 4126 D S 435 N           |
| HP 4105                                          | —       | (E 447)     | RENS 1294 » H 4129 D S 434 N |
| MH 4105                                          | —       | —           | —                            |
| S 410                                            | —       | B 442 ser.  | — H 410 D S 409              |
| LD 410                                           | —       | B 415       | — A 410                      |
| L 610 L 430                                      | (B 405) | —           | L 410 E 414                  |
| PP 610                                           | —       | B 543       | — L 510 D P 620              |
| S 2018 SG 2018                                   | B 2042  | RENS 1820   | H 2018 D S 2010 N            |
| SE 2018 MG 2018                                  | B 2045  | RENS 1819   | H 1918 D S 2012 N            |
| R 2018 AG 2018                                   | B 2038  | REN 1821    | — A 2030 N                   |
| G 2018                                           | —       | B 2024      | —                            |
| P 2018 LG 2018                                   | B 2005  | REN 1822    | L 2218 E 2020 N              |
| PP 2018 TL 2018                                  | B 2043  | RENS 1823 d | L 2318 D P 2020 N            |
| V 430 Re 425                                     | 1802    | RGN 354     | G 425 G 429                  |
| V 475                                            | —       | 373         | —                            |
| PV 495 Re 4100                                   | 506     | RGN 1054    | G 490 G 470                  |
| PV 430 Re 430                                    | 1801    | RGN 504     | G 430 G 431                  |
| PV 475                                           | —       | —           | —                            |
| PV 4100 Re 4110                                  | 1805    | RGN 1064    | G 4100 G 460                 |
| PV 4200                                          | —       | 1561        | RGN 2004 G 4200 G 4120       |
| PV 4201                                          | —       | 1815        | RGN 2504 G 4250              |

CLAS OHLSSON & Co. INSJÖN.

# Antennmaterial, Kondensatorer




Askskydd № T 298. "Thubor", tjänstgör även som antenngenomföring. En idealisk förening av bekväm antenngenomföring och förlitligt askskydd. Omkoppling sker inifrån med ett enkelt handgrepp. Solid och praktisk konstruktion. För upp till 9" vägg. Beskrivning medföljer. Pris pr st. 3:75



T 504. T 487.

Askskydd № T 504 som fästes utanför fönstret, med jordomkastare, vilken manövreras inifrån, utan att fönstret behöver öppnas. Med porslinskäpa som skydd för omkopplaren. Pris pr st. 2:35


Antennkondensator № T 487, med 5 uttag för olika kapaciteter. Kontaktstiftet instickes i mottagarens antennhylsa o. antennen anslutes till den hylsa på kondensator som ger bästa mottagningsresultat. Ombärlig som antennförkortningskondensator och för reglerande av mottagarens selektivitet. Av bakte m. förnicklade metalldelar. Pris pr st. 1:85



T 65. T 114.

Antennisolator № T 65, av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Äggform. Pris pr st. 0:07

Antennisolator № T 114, av grönt porslin. Storlek 28x37 mm. Sadelform. Pris pr st. 0:08



T 300. T 358.

Stoppkondensator № T 300, för användande av ljusledningen till antenn, med 2 olika kapaciteter om 300- och 1000 cm. Pris pr st. 0:85

Jordledningsklämma № T 358, av förtent järn. Passar för vattenledningsrör o. d. Pris pr st. 0:20



Isolatorkedja № T 296, med galvaniserad, kraftig fjäder och två porslinsisolatorer. Pris st. 0:85



T 182 T 252

Isolatorök № T 182, av mässing med porslinsisolator. Användes för inomhusantenn. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:75


Antennklämma № T 252, av mässing med skruv. Säkraste förbindning för antennlina. Praktisk. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:80



Antenngenomföring № T 63, av mässing, med rör av ebonit. För ledande av antenn genom väggen. Längd i mm. 200 250 300 Pris pr st. 0:30 0:35 0:40



Knivomkastare № T 299, med blixtskydd, på bakelitplatta. Pris pr st. 0:40



Knivomkastare № T 116, dubbel, med blixtskydd, monterad på brun bakelitplatta i storlek 38x100 mm. Pris pr st. 0:65



Antennkabel № N 56, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7x7x0,15 mm. Pr 35 m. 0:85

Antennkabel № N 95, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7x7x0,20 mm. Pr meter 35 meter 50 meter 0:06 1:45 1:95

Antennkabel № N 57, består av 49 st. hopvridda koppartrådar 7x7x0,25 mm. Pr meter 35 meter 50 meter 0:08 1:95 2:60

Nedledningskabel № N 55, (MV) gummiisolerad mjuk koparkabel 0,75 kvadrat-mm. area. Lämplig som antennledning, jordledning, inomhusantenn o. dylikt. Pr meter 0:07 Pr 50 mtr. 2:95




Blockkondensator № T 78, av prima svensk tillverkning. monterad på ebonitplatta, översida av aluminium. Kapacitet i cm. 50 100 200 500 1000 2000 0:36 0:38 0:40 0:45



Blockkondensatorer № T 490. Rullblock, typ E, Försilvrade anslutningsstrådar. Längd 35 mm. Provsänning 2000 volt växelström. Kapacitet i cm. 5 25 50 0:20 0:20 0:20 0:25 1000 2000 5000 10,000 0:25 0:30 0:30 0:35 20,000 30,000 40,000 0:40 0:40 0:45

Elektrolytkondensator № T 309 av vät typ. Lämpligaste utjämningskondensator för anodspänningsapparater och dylikt. Kapacitet 8 mfd. Max. arbetsspänning 450 volt. Pr. pr st. 3:40




Blockkondensatorer, i aluminiumbronserade plåtåder med peritaxlock, vari nabbar med lödöron äro fästade. Kapacitetstolerans plus minus 10%. Provsänning 1,500 volt likström (motsvarande c:a 1,000 volt växelström.)

| №     | Kapac. mikrof. | Pris |
|-------|----------------|------|
| T 38. | 0,1            | 1:10 |
| T 39. | 0,25           | 1:20 |
| T 40. | 0,50           | 1:35 |
| T 41. | 1,0            | 1:60 |
| T 42. | 2,0            | 2:45 |
| T 43. | 3,0            | 2:90 |
| T 44. | 4,0            | 3:40 |
| T 45. | 5,0            | 4:45 |
| T 46. | 6,0            | 4:85 |




Lampsladd № N 53, gummiisolerad dubbelledare omflätad med brunt glansgarn. Rund 2x0,75 kvadratmm. Pris pr mtr. 0:13 50 mtr. 5:50






**Dubbelkondensator № T 268**, består av två st. pertinaxisolerade vridkondensatorer på gemensam axel. Kondensatorerna äro skärmede från varandra o. försedda med utjämningsskiva m. särskild axel. Fast hopmonterade med mikroratt № T 269 med genombelyst skala. Utmärkt kondensator för enrattsavstämning av mottagare med två avstämda kretsar. Skalans diameter 100 mm. Med elegant skalffönster i oxiderad brons. Kapacitet 2x 500 cm. Pris pr st. **6:25**

**Mikroratt № T 269**, med genombelyst skala av vit celluloid, diam. 100 mm. Utväxling 1:8. Friktionskoppling m. mjuk, jämn gång. Förnicklad fastsättningsbygel med lamphållare för vanlig ficklampsglödampa. Med elegant skalffönster av oxiderad brons i storlek 5 1/2 x 7 cm. Modern, förstklassig mikroratt av svensk tillverkning. Pris pr st. **2:70**




**Trimkondensator № T 198**, "Hego", med sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm. Pr st. **0:55**




**Vridkondensator № T 80**. Fininställningen möjliggör precisionsinställning över hela skalan med fininställningsknappen och grovinställningen sker på vanligt sätt. Plattorna äro av hårdvalsad mässing. Enhälsmontering. Kapacitet cm. 100 150 375 500 Pr. **3:35 3:50 3:60 3:95**

**Vridkondensator № T 273**, är i likhet m. № T 80, men utan fininställning. Med 1/4" axel. Kapacitet i cm. 250 500 Pris pr st. **5:40 5:55**




**Vridkondensator № T 82**, med aluminiumplattor och stomme av ebonit. Den är trots sitt billiga pris välgjord och med rätlinjig väglängdsförändring. Enhälsmontering. Kapacitet 500 cm. Pris pr st. **2:60**




**Vridkondensator № T 266**, prima svenskt fabrikat. Stabil konstruktion. Rätlinjig väglängdsförändring. Låg nollkapacitet. Plattor och stativ av aluminium. En i alla avseenden förstklassig, modern kondensator. Kapacitet 500 cm. Levereras utan ratt. Pris pr st. **4:10**

**Vridkondensator № T 307**, m. passande mikroratt i likhet med № T 269. Pris pr st. **6:80**




**Kortvägskondensator № T 174**, "Hego", med rotor och stator av aluminium och stomme av bakelit, Enhälsmontage. Kapacitet 50 cm. Pris pr st. **1:65**




**Trimkondensator № T 198**, "Hego", med sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm. Pr st. **0:55**

**Vridkondensator № T 351**, m. högljansförnicklade basplattor. Rotor och statorplattor av hårdvalsad mässing. Centralfastsättning. Kapacitet i cm. 250 500 Pris pr st. **3:25 3:45**




**Vridkondensator № T 215**, "Hego" med stomme och plattor av hårdvalsad aluminium, axel och lager av mässing. Storlek 70x 45x40 mm. Kapacitet 500 cm. Pris pr st. **3:60**

**Dubbelkondensator № T 216**, "Hego", är i likhet med T 215. Kapacitet 2x500 cm., med slit-sade ändplattor och trimkondensator. Pris pr st. **3:35**




**Vridkondensator № T 279**, "Metap" Stabil konstruktion. Stativ av aluminium, plattor av hårdvalsad mässing. Kapacitet i cm. 250 500 Pris pr st. **4:80 4:95**




**Vridkondensator № T 271**, m. pertinaxskivor mellan rotor och statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässingsplåt. Enhälsmontering. 1/4" axel. Kapacitet i cm. 250 500 Pris pr st. **0:70 0:75**

**Differentialkondensator № T 190**, glimmerisolerad vridkondensator m. 2 fasta och 1 rörligt system. Lämplig som återkopplingskondensator. Prima fabrikat. Kapacitet cm. 2x250 2x500 Pris pr st. **1:10 1:15**




**Ljudregulator № T 484**. Trådlinjat potentiometermotstånd med jämn, mjuk reglering. Användes för reglering av ljudstyrkan efter elektrodosa eller framför högtalare. Motstånd 0-40,000 ohm. Pris pr st. **1:85**



**Likriktarelement** som omformar växelström till likström där så erfordras t. ex. för laddningslikriktare, nätanlutningsredskap, galvaniseringsanläggningar, elektrodynamiska högtalare, signal- och telefonanläggningar etc. Likriktarelementet arbetar efter elektroteknisk princip och är i motsats till andra typer kortslutnings-säkert.

| №      | Likriktar | c.a. | Volts. | Amp. | Pris pr st.  |
|--------|-----------|------|--------|------|--------------|
| T 360. | 4         | 1,5  |        |      | <b>6:50</b>  |
| T 361. | 6         | 1,5  |        |      | <b>9:60</b>  |
| T 362. | 8         | 1,5  |        |      | <b>15:35</b> |
| T 363. | 4         | 4    |        |      | <b>12:85</b> |
| T 143. | 6         | 4    |        |      | <b>19:20</b> |
| T 145. | 8         | 4    |        |      | <b>25:75</b> |
| T 146. | 12        | 3    |        |      | <b>34:50</b> |



**Rattar**, av svart isolit, elegant polerade, med metallbussning och försedda med skruv för fastsättning.

**Ratt № T 103**, graderad från 100-0 över halva omkretsen. För 1/4" axel. Diam. mm. 50 75 100 Pr. pr st. **0:40 0:45 0:55**

**Ratt № T 104**, graderad från 10-0 över 3/4 av omkretsen. 50 mm. diam. Borråd för 1/4" axel. Pris pr st. **0:45**


**Ratt № T 105**, avsedd för reostat, potentiometrar m. m. 40 mm. diam. Borråd för 1/4" axel. Pris pr st. **0:25**

**Ratt № T 106**, avsedd för fininställning m. m. 32 mm. diam. Borråd för 5/32" axel. Pris pr st. **0:25**

**Ratt № T 107**, avsedd för fininställning m. m. 27 mm. diam. Borråd för 5/32" axel. Pris pr st. **0:25**




**Mikroratt № T 90**, helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad från 100-0. Passar 1/4" axel. Diam. 85 mm. En liten och trevlig mikroratt till billigt pris. Pris pr st. **0:85**



**Reostat № T 288**, gedigen konstruktion m. lätt och mjuk gång. Enhälsfastsättning. Med graderad ratt från 0-10. Finnes på 30 och 50 ohm. Pris pr st. **1:30**

**Reostat № T 71**, praktisk konstruktion på porslinssockel, enhälsfastsättning. Motstånd 30 ohm. Med 1/4" axel. Pris pr st. med ratt **1:15**



**Hållare № T 92**, för gallerläckor och slitmotstånd. Med förnicklade fjädrar. Pr. pr st. **0:20**

**Hållare № T 237**, för säkringar T 241, med lödanslutning. Pris pr st. **0:25**


## Rattar, knoppar, motstånd



**Motstånd № T 153**, Maximal belastning 1,25 watt. Trådlöst skiktmotstånd på porslinskärna, skyddat av värme- och fuktbeständigt emaljöverdrag. Induktions- och kapacitetsfria motstånd med konstant motstånd vid olika belastningar. Med metallkapslar och försilvrade lödtrådar. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, och 50,000 ohm samt 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm. Pris pr st. **0:35**

**Motstånd № T 491**, Maximal belastning 2 watt, i övrigt som föregående. Finnas i följande värden: 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 och 100,000 ohm. Pris pr st. **0:48**

**Motstånd № T 493**, Maximal belastning 3 watt, i övrigt som № T 153. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 och 100,000 ohm, samt 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm. Pris pr st. **0:60**



**Motstånd № T 492**, typ D 620. Trådlinjade, kapacitetsfria precisionsmotstånd för belastning upp till 5 watt. Överdragna med isolationslack. Med lödanslutningsnabbar. Storlek 35x10 mm. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, och 20,000 ohm. Pris pr st. **0:70**

**Motståndstråd spirallindad på asbestkärna.**

| №     | Motstånd | Belastning | Pris        |
|-------|----------|------------|-------------|
| T 302 | 250      | 0,40       | <b>0:30</b> |
| T 303 | 500      | 0,35       | <b>0:30</b> |
| T 304 | 1000     | 0,30       | <b>0:30</b> |
| T 305 | 2000     | 0,25       | <b>0:35</b> |

**OBSERVERA!** Rabatterna på omslaget andra sida.

**Rattar** av brun bakelit med svart marmorering, finpolerade. Med metallbussning för 6 mm. axel. Eleganta, moderna rattar.


**Ratt № T 155**, gradering 180-0 över halva skalan. Diam. 75 mm. Pris pr st. **0:60**

**Ratt № T 144**, gradering 100-0 över halva skalan. Diam. 50 mm. Pris pr st. **0:25**

**Knopp № T 156**, gradering 10-0 över 4/5-delar av skalan. Diam. 40 mm. Pris pr st. **0:25**


**Knopp № T 154**, med vitt markeringsstreck. Diam. 38 mm. Pris pr st. **0:25**

**Knopp № T 142**, med vitt punkt. Diam. 29 mm. Pris pr st. **0:20**




**Mikroratt № T 291**, av svart bakelit. Utväxling sker genom friktionskoppling varför den är fri från all dödgång. Skalan är graderad från 0-100 o. 100-0 Diam 10 cm. Pris pr st. **2:65**

**Fininställningsknapp № T 289**, med gummitrissa som löper mot kanten på en större ratt, då man erhåller enklaste fininställningsanordning. Pris pr st. **0:65**



**Potentiometer № T 485**. Liten, utmärkt potentiometer på bakelitstomme. Enhälsfastsättning utan ratt. Finnes i följande storlekar: Motst. ohm. 500 1000 3000 Pris pr st. **0:85 0:90 0:95**


|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 5000   | 10,000 | 25,000 |
| 1:     | 1:10   | 1:50   |
| 40,000 | 50,000 | 75,000 |
| 1:90   | 2:20   | 2:95   |



**Säkringar № T 241**, för radio- och andra nätanslutna apparater. Säkringen smälter vid dubbelbelastning. Storl. 7x30 mm. Lämplig hållare № T 237. För normalbelastning av 0,2, 0,5, 1,0 eller 2,0 Amp. Uppgiv önskad storlek! Pris pr st. **0:35**



## Transformatorer och Drosslar




**Lågfrekv-transformatorer "SEM"** av prima svenskt fabrikat. Stabilitet utförande med kraftigt tilltagen kärna av specialplåt och synnerligen omsorgsfullt lindade. Hög och jämn förstärkning från lägsta till de högsta toner. Vikt 440 gram. Finnas i följande typer.


|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nå Lågfrekv-tr. omsättn. | Pris |
| T 548. » 1:3             | 4:50 |
| T 549. » 1:4             | 4:50 |
| T 550. » 1:6             | 4:50 |

Utgångstrf. för  
T 551. vanl. högt. 1:1 4:50

Utgångstrf. för  
T 552. Dynam. högt. 27:1 4:50



**Lågfrekvenstransf. N° T 280**, är en liten och lätt transformator för reseapparater m. m. Finnes i omsättningsstal 1:3, 1:5 och 1:10. Pris pr st. 3:30



**Lågfrekvenstransf. N° T 281**, "Weilo", modell Mignon. Välkänt märke av högsta kvalitet. I brunt bakelithölje. Vikt 265 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Pr st. 6:40

**Lågfrekvenstransf. N° T 282**, "Weilo", modell III. Extra kraftig, högsta kvalitet. Vikt 370 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. 7:90

**Lågfrekvenstransf. N° T 283**, "Weilo", modell Champion. För stora belastningar och då största krav ställas på ljudvalitén bör Champion användas. Vikt 600 gr. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. 10:15


**Nåtdrossel N° T 417**, "Weilo", modell 10 A. Max. belastning 50 mA. Självinduktion 20—30 Henry, 500 ohm likströmsmotstånd. Vikt 650 gram. Pris pr st. 7:90

T 76.

**Lågfrekvenstransf. N° T 76**, är väldimensionerad och giver en god förstärkning. Vikt 380 gr. Finnes i omsättningsstal 1:1, 1:3 och 1:7. Pris pr st. 4:15

**Filterdrossel N° T 475**, "Sem", Typ D 15. Prima svenskt fabrikat. Max. belastning 40 mAmp. Självinduktion 23—43 Henry, 1,000 ohm likströmsmotstånd. Vikt 500 gr. Pris pr st. 5:35

**Filterdrossel N° T 476**, "Sem", typ D 49. Prima svenskt fabrikat. Max. belastning 75 mAmp. Självinduktion 20—35 Henry. 500 ohm. likströmsmotstånd. Vikt 1 kilogram. Pris pr st. 6:50




**Drosslar "SEM" av prima svenskt fabrikat.**


**N° T 553**. Likströmsmotstånd c:a 145 ohm. Induktans 3 Henry vid 40 mA. Max. belastning 100 mA. Pris pr st. 4:10

**N° T 554**, samma som föregående, men med 1 mm. luftgap och 4 Henry induktans vid 40 mAmp. Pris pr st. 4:10


**N° T 555**. Likströmsmotstånd c:a 700 ohm. Induktans 25 Henry vid 10 mA. Max belastning 50 mAmp. Pris pr st. 4:10



**Detektorspole N° T 308**, för våglängder c:a 200—800 och 1000—2000 meter med återkopplingslindning och inbyggd omkopplare. Förstklassig och mycket praktiskt spole av svenskt fabrikat. Enhälsfastsättning. Storlek 70x45 mm. Pris pr st. 3:65




**Plattspole N° T 326**, för vågfällor, kristallmottagare o. dyl. Storlek 12 cm. i diam. För våglängder c:a 200—1800 mtr., 6 uttag. Pris pr st. 0:85



**Nåtttransformator N° T 473**, "SEM" typ T 150. Bästa svenska fabrikat i stabilitet, omsorgsfullt utförande. För envägslikriktning. 250 V.—30 mA. anodspänning samt 2x2 V.—0,4 Amp. och 2x2 V.—3 Amp. glödström. Primären är onkopplingsbar för 110, 127, 150, 220 och 240 Volt. Obs! Med lödnabbar på gavlarna, ej trådändar som illustrationen utvisar. Med skärm-lindning mellan primär och sekundär, som minskar nätruset. Vikt 1,2 kg. Pris pr st. 10:25

**Nåtttransformator N° T 474**, "SEM" typ T 173. För tvåvägslikriktning. 2x300 V.—70 mA. anodström samt 2x2 Volt—1,5 Amp. och 2x2 V.—4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 125, 127, 142, 150, 165, 220 och 235 Volt. Med lödnabbar å gavlarna. Med skärm-lindning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg. Pris pr st. 13:35

**Nåtttransformator N° T 475**, "SEM" typ T 173. För tvåvägslikriktning. 2x300 V.—70 mA. anodström samt 2x2 Volt—1,5 Amp. och 2x2 V.—4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 125, 127, 142, 150, 165, 220 och 235 Volt. Med lödnabbar å gavlarna. Med skärm-lindning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg. Pris pr st. 13:35



**T 418—T 482**. T 175. **Högfrekvensdrossel**, sektion-lindning på bakelistsomme. Kapacitetsfri. Med såväl fjäder och skruvanslutning. N° T 418. Motstånd 1000 ohm. Pris pr st. 0:75

**N° T 482**. Motstånd 500 ohm. Pris pr st. 0:70


**Högfrekvensdrossel N° T 175**, Likströmsmotstånd c:a 350 ohm. Diam. 30 mm. Med hållare. Pris pr st. 0:95



**Universalagregat N° T 311**. En ny modern spolkombination för medel- och långa vågor, försedd med återkopplingskondensator, omkopplare och näströmbrytare, allt reglerbart med samma ratt. Aggregatet utgör en stabil och praktiskt fast billig kombination av fyra olika apparatdelar. Svenskt fabrikat. Storlek 12x8x6 cm. Pris pr st. 7:65

**Plattspole N° T 326**, för vågfällor, kristallmottagare o. dyl. Storlek 12 cm. i diam. För våglängder c:a 200—1800 mtr., 6 uttag. Pris pr st. 0:85

## Rörhållare



T 64-T 95. T 224.

**Rörhållare**, av bakelit, med fjädrande hylsor och utförda i ett stycke med kabelskorna. Den är försedd med både lod- och skruvanslutning.

**N° T 64**. Fempolig. Pris 0:35

**N° T 95**. Fyrpolig. Pris 0:30

**Rörhållare** i likhet med N° T 95, men endast med lodanslutning.


**N° T 356**. Fyrpolig. Pris 0:20

**N° T 120**. Fempolig. Pris 0:22

**Rörhållare** av brun bakelit m. mässingshylsor. För försänkt montage.

**N° T 224**. Fyrpolig. Pris 0:20


**N° T 225**. Fempolig. Pris 0:22



T 556. T 557.

**Rörhållare N° T 556**, av brun bakelit, för försänkt montage med lödögglor på undersidan. Sjupolig. Pris pr st. 0:75

**Anslutningspropp N° T 557**, i brun bakelit med mässingsstift. Proppen är 5-polig och passar i alla normala 5-poliga rörhållare. Pris pr st. 0:70



T 256. T 267.

**Rörhållare** av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

**N° T 256**. Fyrpolig. Pris 0:15

**N° T 257**. Fempolig. Pris 0:18


**Rörhållare** för amerikanska rör, av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

**N° T 262**. Fyrpolig. Pris 0:30

**N° T 263**. Fyrpolig. Pris 0:35

**N° T 264**. Sexpolig. Pris 0:50

**N° T 267**. Sjupolig. Pris 0:60



T 338.

**Insatsstycke** av bakelit, hylsorna förnicklade och med lödnabbar. Passar vanliga bananstift. För jord och antennanslutning.

**N° T 337**. Trepolig. Pris 0:95

**N° T 338**. Fyrpolig. Pris 1:15

**N° T 339**. Fempolig. Pris 1:45

**N° T 340**. Sexpolig. Pris 1:70

**Detektorspole N° T 270**. Modernt konstruerad, lågförlustlindad detektorspole för våglängder 200—2000 meter. Lindad på sexkantig pertinaxstomme. Höjd 10 cm., diam. 5 cm. Två återkopplingslindningar, vilka skiftas samtidigt med omkopplingen från korta till långa vågor, medelst omkopplare N° T 272. Denna spole ger lägre förluster och större selektivitet än en vanlig cylinderspole. Kopplingschema medföljer.


Pris pr st. 3:15

**Skärmad spole N° T 480**, samma som föregående, men med skärmbox av helpressad aluminium.

Pris pr st. 4:35


**Passande omkopplare till spole N° T 270**, är N° T 272, sidan 86.

**Skärmbox N° T 481**, av pressad aluminium, m. fot. Pr. 1:15



**Detektorspole N° T 219**, består av en avstämningsspole med fem uttag för våglängdsområde 200—1900 meter, samt vridbar återkopplingspole, monterad på axel med fjäder och stopp. Axeln med hylsa för enhälsmontering. Enkel men effektiv spole som på grund av plattspolemodellen tar mycket ringa plats. Spolens diameter 10 cm.

Pris komplett 1:35




**Detektorspole N° T 84**, m. återkopplingspole. Den är lindad på rör av svart pertinax m. silkesomspunnen koppartråd på statorn och återkopplingspolen. Statorn har 7 uttag och täcker med en 500 cm. kondensator, våglängdsområdet 200—2000 meter. Enhälsmontering. 1/4"axel. Pr. 2:05

**Spolstas N° T 353**, består av alla ertorderliga delar, såsom tråd, rör och axel för att tillverka en detektorspole i likhet med N° T 84. Pr pr sats 1:35

**Observera!**  
**Rabattvillkoren på katalogomslagens andra sida.**

## Bananstift, Polskruv m. m.



**Stickkontakt N° T 26**, 3-polig, av ebonit m. fjädrande stift och skruvar för fästande av sladden. Pris pr st. 0:50

**Stickkontakt N° T 27**, 2-polig, 19 mm. stiftavstånd. Pr st. 0:25

**Bananstift N° T 28**, med fjädrande stift. Finnes i olika färger. Pris pr st. 0:07 Pr duss. 0:75

**Bananstift N° T 253**, med bananen i ett stycke. Med galalit-handtag i sorterade färger. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:50

**Bananstift N° T 313**, med 15 mm. lång gång och två muttrar i stället för handtag. Bananfjädrar av nysilverbleck. Lämpl. till kortvågsspoler m. m. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 1:—

**Polskruv N° T 16**, med fast bult och två muttrar. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:95

**Polskruv N° T 17**, m. 15 mm. lång bultskruv. Pris pr st. 0:07 Pr duss. 0:70

**Polskruv N° T 18**, med fast träskruv. Pris pr st. 0:07 Pr duss. 0:70

**Kopplingskrav N° T 19**, med två hål. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:80


**Polskruv N° T 20**, utan hål, med fast bult och två muttrar. Pris pr st. 0:12 Pr duss. 1:15

**Kabelspole N° T 31**, av mässing, för lödning. Finnes i 4 olika typer. Pris pr duss. 0:25


**Anodpropp N° T 186**, med gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanliga anodbatterier. Finnas i sorterade färger. Pris pr st. 0:07 Pr duss. 0:75

**Kabelsko N° T 248**, förnicklad med galalit-handtag. Finnes i färgerna svart och röd. Pris pr st. 0:07 Pr duss. 0:75

**Kopplingsklämma N° T 179**, av mässing med två skruvar. Pris pr st. 0:12







**Kortslutningsbygel** № T 191, med fjädrande stift, hårdgummi-knopp. 19 mm. stiftavstånd.

Pris pr st. **0:22**

**Batteriklämma** № T 249, av mässing, för seriekoppling av ficklampsbatterier, med hål för anodproppar.


Pris pr st. **0:06**

**Batteriklämma** № T 180, av mässing.

Pris pr st. **0:08**


**Skarvhylsa** № T 189, av färgad galalit, med metallinlägg och hål passande vanliga bananstift.

Pris pr st. **0:07** Pr. duss. **0:75**



**Klämma** № T 295, förnicklad m. stark fjäder, hylsa för banan-stift.

Pris pr st. **0:08**



T 23. T 29. T 181. T 30. **Kontaktknapp** № T 23, med 2 st. muttrar och bricka.

Pris pr st. **0:07** Pr. duss. **0:70**

**Kontaktarm** № T 29, m. fjädrande arm, förnicklad. Ebonittratt. Passande kontaktknapp № T 23.

Pris pr st. **1:10**

**Kontaktarm** № T 181, av fint förnicklad och blankpolerad mäs-sing, knapp av ebonit. Pris **0:45**


**Stoppstift** № T 30, av mäs-sing, förnicklat. Pris pr st. **0:06**



**Axel** № T 294, av svarvad mässing, med två större och två mindre muttrar. Lämplig till återkopplingspoler, variometrar m. m. Försedd med stopp. Enhålsmon-tage. För ratt med 1/4" hål.

Axelns hela längd 45 mm.

Pris pr st. **0:35**



171. 172. 173. **Lamphållare** № T 171, av mäs-sing, med dvärggång för vanliga ficklampsglödlampor. För skalbe-lyssning m. m. Pris pr st. **0:10**

**Lamphållare** № T 172, av mäs-sing, förnicklad, med dvärggång. För skalbelyssning m. m.


Pris pr st. **0:18**

**Akkumulatorklämma** № T 173, av mässing, anslutning för såväl bananstift som kabelsko. Plat-tans längd 4 cm. Pris pr st. **0:30**



**Telefonfördelare** № T 96, med stift passande till vanlig telefon-hylsa, för inkoppling av 4 st. telefoner. Förnicklad.

Pris pr par **0:60**



T 272.

T 486.

**Omkopplare** № T 272, för spole № T 270. Tillverkad av bakelit med förnicklade förtäncor. Enhålsfastsättning. Med fyra anslutningar. Sluter och bryter två kretsar oberoende av varandra. Kan även användas som starkströmbrytare för upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. **1:85**

**Omkopplare** № T 486, med 2x3 kontakter. Kopplingsbleck av nysilver. För enhålsmontage. Le-vereras utan ratt. Pr st. **0:95**




T 160.

T 74.

**Tryckströmbrytare** № T 160, för enhålsfastsättning. Endast för svagström. Bryter strömmen vid intryckning, sluter den vid ut-dragning. Lämplig för väskappa-rater o. dyl. Förnicklad mässing med ebonitknopp. Pr st. **0:45**

**Tumblerströmbrytare** № T 74, av bakelit. För 4 amp. och 250 volt. Strömbrytare för nätanslut-ningsapparater m. m. För infäll-ning i panel. Pris pr st. **0:85**



T 292.

T 293.

**Strömbrytare** № T 292, med löstagbar nyckel. Enhålsfastsät-tning. En liten och trevlig modell.

Pris pr st. **0:30**


**Strömbrytare** № T 293, för-nicklad och höggångspolerad. Med en röd och en svart tryckknapp. Tvåpolig. För svagström.

Pris pr st. **1:15**



**Strömbrytare** № T 203, "Hego", för 2 amp. och 250 volt. För lod- och skruvanlutning.

Pris pr st. **0:70**



T 507.


T 508.

**Strömbrytare** № T 507, för infällning. Helt av bakelit. För starkström upp till 250 volt. 2 Amp. Omsorgsfullt och stabilt utförande, uppfyller fordringarna för S-märke. Plattans storlek 50 x13 mm., djup 30 mm.

Pris pr st. **0:75**


**Strömbrytare** № T 508, för infällning med enhålsfastsättning. Utförd av bakelit och förnicklad mässing. Storl. 15x15x25 mm. S-märkt. För strömstyrkor upp till 250 volt, 2 Amp.

Pris pr st. **0:85**




**Strömbrytare** № T 247, med anslutningsbygel för potentiome-ter. Bakelitlithus, 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **1:—**

**Strömbrytare** № T 254, i ba-kelitlithus. 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:90**



**Väglängdskopplare** № T 85, med 7 kontakter för montering under panelen. Med 1/4" axel.

Pris pr st. **1:05**



T 187

T 188

T 250

T 251

**Kontaktlysa** № T 187, av förnicklad mässing, med galalit-ring upptill, hål för vanliga ba-nanstift. Två muttrar. Finnes i färgerna rött och svart. Med lod-nabb.

Pris pr st. **0:07**

**Kontaktlysa** № T 188, av förnicklad mässing med 2 mut-tarrar. Hål passande vanliga banan-stift. Med lodnabb.

Pris pr st. **0:06** Pr. duss. **0:65**

**Lamphylsa** № T 250, av för-nicklad mässing, med lodnabb. Passar till kontaktstiften på ra-diorör.

Pris pr st. **0:06**

**Kontaktlysa** № T 251. Hela hylsan och muttern är av galalit och inuti försedd med mässings-bussning passande vanliga banan-stift. Finnes i rött och svart färg. Pris pr st. **0:15** Pr. duss. **1:45**

## Ritningar till radioapparater, högtalare m. m.



**Ritning** № A 55, till en två-rörs reseradio. Efter denna rit-ning kan Ni själv med lätthet tillverka en lätt och effektiv två-rörs-mottagare, lämplig att medta-ga på resor och utflykter. Mot-tagaren har bl. a. approvats un-der paddling i kanot och har därvid mitt på dagen stationer på 20-30 mils avstånd avlyssnas med god ljudstyrka. Efter mörk-rets inbrott får man in allt man kan begära av en god stationär tvårörs-mottagare. Den lilla väskan (format 11x19x30 cm.) rymmer allt som behövs, antenn, jord-ledning, hörtelefon, batterier och själva apparaten. Alla erforder-liga delar till själva apparaten med rör, men utan batterier och låda kostar Kr. **18:75** om Ni själv tillverkar väskan efter den medföljande ritningen. För driften erfordras 14 st. vanliga ficklampsbatterier. Pris för kom-plett ritning med arbetsbeskriv-ning. Kronor **0:75**

**Radiobyggsats** № T 543, be-står av alla erforderliga delar samt rör för byggande av en reseradio enl. ritning A 55. Bat-terier och väska ingår icke i satsen. Pris pr byggsats **18:75**

**Apparatväska** № T 161, trä-färdig med monteringspanel av ek och gångjärn, enl. ritning № A 55. Pris pr st. **3:65**

**Apparatväska** № T 162, är i likhet med № T 161, men klädd med 1 mm brun pegamoid, förnicklade hörnbeslag, handtag, snäppen och brunpolerad mon-teringspanel av ek. Pr st. **10:95**

**Vad våra kunder skriva:**

Hedared den 21. 3. 1934.


Har byggt flera radioapparater efter Edra ritningar med gott re-sultat en 1-rörs, en 3-rörs och en reseradioapparat, varför jag rekommenderar Edra tydliga rit-ningar.

Valter Classon.

Ornsjö den 21. 1. 1934.

Kan nu meddela Eder att min tvårörs-mottagare, vilken jag mon-terat efter Edra ritning A 126, fungerar till full belägenhet. Jag tar in Motala, Sthlm. och Hörby mitt på dagen, även ett flertal utländska stationer med full ljud-styrka, varför jag särskilt kan rekommendera denna apparat.

Yngve Norström.



**Ritning** № A 59, till en enkel enrörs-radiomottagare. Denna mo-dell är lika kraftig och lättskött som enrörsapparaten enl. ritning A 90, men är den enklare att montera, tar mindre plats och är billigare i tillverkning. Det enastående låga priset på bygg-satsen med rör, men utan bat-terier och låda (kronor **8:65**) gör att var och en som önskar sig en radio för hörtelefon kan anskaffa sig en rörmottagare i stället för kristallmottagare, ty med rörmottagare har man möj-lighet lyssna på alla större sta-tioner i hela Europa. För driften erfordras 8 st. vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Kr. **0:75**

**Radiobyggsats** № T 141, be-står av alla erforderliga delar även rör och rattar, till appa-raten enl. ritning A 59. Låda och batterier ingår icke i satsen.

Pris pr sats **8:65**

**Radiolåda** № T 221, tillver-kad av brunbetsad och fennissad björk, komplett med gångjärn enligt ritning A 59.

Pris pr st. **2:65**

**Ritning** № A 126, till mot-ståndskopplad 2-rörs-mottagare av samma typ och konstruktion som enrörs-mottagare № A 59. Ide-alisk mottagare för hörtelefon-lyssning om enrörs-mottagare av en eller annan anledning anses för svag. Utomordentlig ljudkvali-tet på grund av motståndskopp-lingen. Kompletta byggsats till denna apparat med rör, men utan låda och batterier, kostar Kr. **12:95**. För driften behövas sam-manlagt 13 vanliga ficklampsbat-terier. En lättbyggd, lättskött och trevlig telefonmottagare för sam-ma pris som en god kristall-mottagare. Pris för ritning med arbetsbeskrivning samt ritning till låda. Kronor **0:75**

**Radiobyggsats** № T 538, in-nehållande alla erforderliga delar för byggande av en apparat enl. ritning № A 126. Batterier och låda ingår ej i satsen.

Pris pr byggsats **12:95**

**Radiolåda** № T 539, passande till ovanstående apparat. Brun-betsad och fennissad.


Pris pr st. **2:90**

**Vad våra kunder skriva:**

Sjuntorp den 22. 1. 1934.

Ritningen № A 90 är så lätt-fattig att vem som helst kan bygga denna apparat. Det blir så kraftigt ljud i mottagaren att man kan lägga hörtelefonen på bordet och det hörs ändå.

John A. Karlsson.



**Ritning** № A 90, till en enrörs-mottagare med arbetsbeskrivning och kopplingschema. Vem som helst, utan att ha någon kän-nedom om radiobyggnad, kan ef-ter denna ritning och arbetsbe-skrivning själv bygga en radio-apparat, med vilken man kan höra så gott som hela Europas större radiostationer, oav-ett var man bor i Sverige. Alla delar till apparaten, utom batterier, kos-tar för endast kronor **10:45** om Ni själv tillverkar lådan, ty ritning till densamma medföljer. Till apparaten erfordras 10 st. vanliga ficklampsbatterier. Ap-paraten är lätt att montera och garanterar vi att den fungerar till belägenhet om den utföres enl. ritningen. Pris för ritning och arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**

**Radiobyggsats** № T 544, in-nehållande alla erforderliga delar, jämte rör, för byggande av ra-dioapparat enligt ritning A 90. Batterier och låda ingår icke i satsen. Pris pr sats **10:45**

**Radiolåda** № T 93, tillverkad av brunbetsad o. fennissad björk, enligt ritning № A 90, komplett med gångjärn och försedd med mellanvägg. Panelen borrad.

Pris pr st. **3:10**

**Ritning** № A 80, till en kristall-mottagare. Fullständig detalj- o. sammanställningsritning jämte ar-betsbeskrivning till kristallmotta-gare för väglängder 200 - 2000 meter.

Pris pr st. **0:35**

**Byggsats** № T 545, alla er-forderliga delar även detektor, till kristallmottagare enl. ritning № A 80, men utan låda.

Pris pr sats **3:15**

**Ritning** № A 30, till likriktare för laddning av ackumulatörer. Efter denna ritning och beskrivning är det lätt att hopmontera en apparat för laddning av aku-mulatorer från växelströmsnätet. Likriktaren lämnar en likriktad ström av ca. 4 volt och 1 1/2 Amp. Pris för ritning och be-skrivning. Kronor **0:35**


**Vad våra kunder skriva:**

Roma Kloster den 11. 1. 34.

Jag har byggt efter tre rit-ningar från Eder, A 90, A 55 och A 127, och har jag det nöjet meddela Eder att appa-raterna fungera förvånansvärt bra.

Malte Fredrickson.





**Ritning N° A 127**, till en lättbyggd, lättkött och trevlig samt mycket billig trerörs batteriomtagare med inbyggd högtalare. Mottagaren monteras på chassi och har detektor samt ett steg motstånd och ett steg transformatorkopplad förstärkning. Även batterierna få plats i mottagaren. En modern allt-i-ett-mottagare med utmärkt ljudkvalité. Detta är nog den billigaste trerörsatts som någonsin erbjudits, ty komplett byggsats med tre st. radiorör och högtalar-chassi N° T 478 kostar Kr. 33:65. För driften erfordras 2 dussin vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. Kronor 1:25

**Radiobyggsats N° T 540**, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N° A 127, med högtalare T 478 och tre st. rör. Batterier och låda ingår icke i satsen. Pris pr sats Kr. 33:65


**Radiolåda N° T 541**, för mottagare N° A 127, med monteringschassi, brunbetsad och fernissad. Pris pr st. 8:25

**Vad våra kunder skriva:**

Värmlands Åtorp den 15. 2. 34.  
Har härmed nöjet meddela att jag nu tillverkat en högtalare efter Eder ritning och fungerar den till min fulla belåtenhet. Den återgiver klart och kraftigt alla tonlägen och är i kosnad endast en bagatell.  
Oskar Berger.




**T 284.** T 290. T 301.  
**Anslutningspropp N° T 284**, av bakelit. För svanfattning, tvåpolig. Pris pr st. 0:30  
**Anslutningspropp N° T 290**, av bakelit, passande för svanfattning, tvåpolig och för stickpropp med 4 mm. stift och 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. 0:55  
**Stickpropp N° T 301**, av bakelit, för normala väggkontakter och svanlampor, 2-poliga. Pris pr st. 0:75



**Ritning N° A 58**, till två olika högtalare, att monteras m. elektromagnetiska högtarsys. em. Fullständig anvisningar för tillverkning av låda och kon samt systemets montering. Den ena högtalaren inbyggd i elegant fodral enligt ovanstående bild, den andra monterad på ljudskärm, s. k. baffle. Vilkendera typen man än föredrar, får man efter denna ritning en förstklassig högtalare, med utomordentlig ljudkvalité till lågt pris. Pris för ritning och beskrivning. Kronor 0:50


**Högtalarlåda N° T 242**, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk, enligt ritning N° A 58. Pris pr st. 6:65



**Ritning N° A 81**, till 3-rörs växelströmsmottagare. Modern detektormottagare med universallagregat T 311 och dynamisk högtalare. Högeffektiva rör med indirekt pentod som slutrör. Ett steg motstånd och ett steg transformatorkoppling. Endast tre ratar, därav en reglerar strömbrytaren, återkopplingen och väglängdkopplingen, en för avstämning och en för klangfärgsreglering. Belyst avstämningsskala. Lättbyggd, lättkött och billig växelströmsapparat. Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. Kronor 1:50

**Byggsats N° T 327**, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare enl. ritning A 81, även dynamisk högtalare och 4 st. radiorör. Lådan ingår ej i satsen. Pris pr sats 94:75

**Radiolåda N° T 329**, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk enl. ritning A 81, med monteringschassi. Pris pr st. 8:35




**Ritning N° A 54**, till en tvårörsförstärkare med inbyggd högtalare, avsedd att kopplas efter enrörs- eller kristallmottagare för att få högtalaremottagning. Förstärkaren ger ett mycket kraftigt och naturligt ljud efter såväl kristall- som enrörsapparat. Lika enkel att bygga som enrörsapparat enl. ritning A 90. Alla erforderliga delar till förstärkaren, med såväl rör som magnetsystem N° T 359, men utan låda och batterier, kostar Kr. 26:75

Lådan kan Ni själv med lätthet tillverka efter ritningen. Till apparaten behövas 2 duss. vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda. Kronor 0:75

**Radiobyggsats N° T 542**, innehållande alla erforderliga delar, jämte rör och högtalarsystem, för byggande av förstärkare A 54. Pr pr sats 26:75

**Förstärkarelåda N° T 316**, i likhet med ovanstående illustration, tillverkad av brunbetsad och fernissad björk. Med monteringsbräda och bakstycke på gångjärn. Pris pr st. 4:85




**T 372.** T 369.  
**Väglängdskopplare** av ny förbättrad typ med fjädrande kul-kontakter som giva god kontakt utan nötning. Förnicklade kontakter monterade på peritaxin. 6 mm. axel med enhälsfästsättning. Pris pr st. 0:85

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| N°     | Antal kontakter | Pris |
| T 370. | 1-3             | 0:85 |
| T 371. | 1-5             | 1:-  |
| T 372. | 1-7             | 1:20 |
| T 373. | 1-10            | 1:45 |
| T 374. | 1-12            | 1:65 |


**Omkopplare** i samma utförande som ovanstående väglängdskopplare.

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| N°     | Antal kontakter | Pris |
| T 365. | 2x3             | 0:95 |
| T 366. | 3x3             | 1:05 |
| T 367. | 4x3             | 1:45 |
| T 368. | 5x3             | 1:90 |
| T 369. | 6x3             | 2:35 |




**Dynamisk högtalare N° T 312**. Av förstklassigt fabrikat m. god ljudkvalité. För belastningar upp till 6 watt. Fältledning för 110 eller 220 volt likström. Tal-spolens motstånd 10 ohm. Högtalaren åtföljes av taltransformator, avpassad för normala slutrör och pentoder. Största diam. 20 cm. Uppgiv önskad spänning! Pris med taltransformator. Kronor 18:95

**Dynamisk högtalare N° T 255**, "Famos 4". Fältledning för 110 eller 220 volt likström. Konens diam. 125 mm. Med taltransformator. En liten, men kraftig miniatyrhögtalare med utmärkt ljudkvalité. Pris pr st. 14:65





**Permdynamisk högtalare N° T 477**. Med permanentmagnet av bästa specialstål, varför alltså ingen fältmatning erfordras. Rent kraftigt ljud, jämn återgivning av alla tonlägen. Med taltransformator för avpassning för vanligt slutrör eller pentod. Diam. 19 1/2 cm. Pris med taltransformator och anslutningsladd med stickkontakt. Pr st. 23:65

**Högtalar-chassi N° T 478** "Famos". Fyrrörligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat med specialmembran i chassi av kraftigt plåt. Högekänslig och m. utmärkt ljudkvalité. Diam. 24 cm. Med 3 polig anslutningsladd för anpassning till olika slutrör. Pris komplett med sladd Kr. 12:35




**Magnetsystem N° T 79 "Elite"**. Kraftigt magnet, god klangerennet. Fyrrörligt elektromagnetiskt högtalarsystem m. ställbart ankare. Vikt 600 gram. Pr. pr st. 9:85


**Magnetsystem N° T 359**. "Triotron", är av högsta klass, med utmärkt ljudkvalité. Fyrrörligt balanserat med regleringsskruv för inställningen. Pris pr st. 9:35



**Högtalarsystem N° T 274**, fyrrörligt, balanserat magnetsystem med frisvängande ankare. Ett modernt, kraftigt system m. mörk ton som en dynamisk högtalare. Pris pr st. 7:85



**Kristallmottagare**



**Kristallmottagare N° T 320**. "Hjärter Ess", är en förstklassig mottagare såväl till konstruktion som utförande. Den är utförd av höggångsig Alphabakelit i svart färg. Apparaten är försedd med den effektiva och eleganta "Hjärter Ess" kristalldetektorn. Tre telefoner kunna samtidigt inkopplas till apparaten. För väglängder 175-2000 mtr. Pris pr st. 12:25

**Kristallmottagare N° T 364**, utförd av marmorerad ebonit i brun färg. Den är försedd med specialindlad spole och avstämningen sker med vridkondensator. Den täcker alla väglängder mellan 160-1800 meter. Apparaten levereras med prima detektor. Storl. 9x11 cm. Pris pr st. 4:35

**Kristall N° T 77**, "Perfekt", är en billig men ändock fullt brukbar och god kristall. Pr st. 0:20

**Kristall N° T 286**, "Galéne", är en extra prima kristall, åtföljes av nål. Förpackad i glastub. Pris pr st. 0:40



**Hörtelefoner**



**Hörtelefon N° T 479**. "Beteco" Förstklassig telefon av bästa fabrikat i stabilt o. noggrant utförande. Största känslighet och utmärkt ljudkvalité. Förnicklade dosor med lock av bakelit. Läderklädd bygel. Pris pr st. 6:95

**Hörtelefon N° T 158**. "Allaphone" tonfull och klangeren. Specialmagnetsystem i förnicklade dosor med trolitusslor. Läderklädd bygel. 4000 ohms motstånd. Pris pr st. 4:85


**Hörtelefon N° T 178**, är en dubbel hörtelefon med huvudbygel av lackerat, enkelt stålband. Telefonsdosorna äro av brun bakelit. Telefonen är, trots det kollosalt billiga priset välkonstruerad och omtyckt. Pris pr st. 3:15

**Telefonsnöre N° T 297**, längd 110 cm. Pris pr st. 0:75



# Material för heminspelning av grammofonskivor

Komplett uppsättning för heminspelning av grammofonskivor.



**Handledning № A 96.** i inspelning av grammofonskivor. Vi ha med ledning av tillgänglig facklitteratur och vår egen erfarenhet från långvariga försök sammanställt en del praktiska anvisningar för heminspelningens teknik, förstärkarnas användning o. reglering samt olika kopplingar vid inspelning från radioprogram, mikrofonupptagning och kopiering av grammofonskivor, ävensom en del anvisningar för trevliga och överraskande skämtinspelningar för födelsedagar och dylikt, skivornas behandling och förvaring.

Pris 1:25

**Ritning № A 97.** till kolpulvermikrofon av Reisz-typ. En mikrofon som är mycket lätt att tillverka och med utomordentlig ljudkvalité, fullt användbar även för musikupptagningar. Tillsammans med en mikrofonförstärkare, enl. kopplingsschema A 98, ger den kraftigt hörtelefonstyrka.

Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning och materialförteckning samt anvisningar för lindning av lämplig ingångstransformator 0:75

**Kopplingsschema № A 98,** till 2-rörs motståndskopplad batteridrivna mikrofonförstärkare, avsedd att användas som för-förstärkare till kraftförstärkaren vid användning av mikrofoner av band- eller Reisz-typ. Pris för kopplingsschema med materialförteckning. 0:75

**Kopplingsschema № A 99,** till växelströmsansluten 2-rörs kraftförstärkare med ca 6 watts utgångseffekt. Speciellt avsedd för inspelningssändamål men även lämplig för grammofoninspelning och högtalaranläggningar. Blir fullt utstyrd med normal hörtelefonstyrka på ingångssidan. Pris för kopplingsschema med materialförteckning. 0:75

**Avspelningsnålar № M 235,** "Pegasus" patent, vinkelnålar, speciellt avsedd för heminspelade skivor av gelatin och liknande material samt s. k. böjliga skivor över huvud taget. De giva kraftigare och renare ton än fiberstift och dylikt. **Obs!** Vanliga grammofonnålar fördärva heminspelade skivor efter endast en spelning.

Pris pr påse om 10 st. 0:12  
Pris pr påse om 200 st. 1:75

En anläggning för inspelning av grammofonskivor är en lösnande nyhet för radio- och musikaffärer m. fl. Med här nedan upptagna apparater kunna förstklassiga inspelningar göras, som i ljudstyrka bliva jämgoda med vanliga skivor. Det är oerhört intressant för en var att höra sin egen röst, men i synnerhet för talare, sångare m. fl. är det mycket nyttigt och lärorikt att studera sin sång- och talteknik. Vidare är det mycket trevligt och populärt att i stället för brev sända en personligen intalad hälsning till släkt och vänner t. ex. i Amerika, varjämte en talad, spelad eller sjungen skiva av en kär anhörig eller vän blir ett värdefullt minne som ger ett mycket mera levande personligt intryck än t. ex. ett fotografi.

Bliv den första på Eder plats med en inspelningsanläggning, det kommer säkert att löna sig.

Samtliga här upptagna artiklar ha vi själva noga provat under inspelning av hundratals skivor. Det finns billigare apparater men rekommendera vi endast fullt pålitliga sådana, som giva ett fullt tillfredställande resultat.

## Inspekningskivor

**Inspekningskivor "Contiphon"** Böjliga 0,4 mm. tjocka, glasklara skivor, spelbara på båda sidor. Skivan är tillverkad av en jämn massa som ger största frihet från växlande biljud. Mjuka så att de fordra ringa tryck vid inspelningen (ca: 70-80 gram) men dock mycket hållbara. Böra som alla heminspekningskivor ingudast med "Gefran" före och efter inspekningsen. Alla skivor levereras med två lösa etiketter och varje skiva i skyddskuvert.

| №      | Diam. cm. | Pris |
|--------|-----------|------|
| M 360. | 12        | 0:40 |
| M 361. | 15        | 0:55 |
| M 362. | 18        | 0:65 |
| M 363. | 22        | 0:75 |

**Inspekningskiva "Conti-Novophon"** är en metallskiva med samma ytbeläggning som Contiphon. Metallinlägget gör att skivorna alltid hålla sig plana. De bästa skivor för heminspeknings som f. n. kunna erhållas.

| №      | Diam. cm. | Pris |
|--------|-----------|------|
| M 364. | 18        | 1:30 |
| M 365. | 25        | 1:95 |

**Inspekningsapparat № M 229,** "Awiton". En förstklassig inspekningsapparat, mycket stabil och kraftigt byggd. Enkel, tillförlitlig konstruktion, lätt att handhava. Vi har själva provat en hel del olika graveringsmaskiner och kunna därför tryggt rekommendera Awiton, som i alla avseenden förstklassig. Den kan användas för spelning såväl inifrån och ut som omvänt. Även för avspelning av skivor är den utmärkt. Försedd med ljudstyrkeregulator. Levereras komplett bruksfärdig och behöver blott fästas vid verkplattan med fyra skruvar. Vikt 1,65 kg. Med varje graverapparat medföljer som prov gratis en på Awiton-apparaten inspelad skiva.

Pris pr st. 88:75

**Gravernålar № M 233.** "Pegasus" patent, för inspeknings av grammofonskivor. Extra prima stålålar, diamantskarpt slipade i form som en trekantig graverstickel. Med en gravernål kan man inspeknings två 18 cm. skivor. I brev om 5 st. Pr brev 1:-

**Skivpasta № M 238,** "Gefran". Specialframställd pasta för konservering av heminspekningskivor. Skall användas både före och efter inspekningsen då graver-spånen upplöses lättare, tonen blir renare och skivan skyddas för luftfuktigheten, varigenom den hindras att slå sig. Påstrykes tunt och jämnt med yllelapp, enklast under gång. I tuben i storlek 2x11 cm. Pr tub 0:75

## Provskira

**Provskira № M 243.** För att giva intresserade tillfälle att själva bedöma Awiton-apparatens och Contiphon-skivornas kvalité, sälja vi provskivor inspelade av oss, med mikrofon och förstärkare enl. våra ritningar och schemor, på Awiton-apparaten. Skivan är № M 361, 15 cm. spelad på båda sidor med tal och musik, samt åtföljes av 10 st. vinkelnålar. Obs! Skivan får på inga villkor spelas med vanliga nålar, enär den då efter endast en avspelning är förstörd. Skivan går att avspelas på vilken grammofon som helst. Pris pr skiva 1:25

**Membrangummi № T 380,** för mikrofoner av Reisz-typ. Rent paragummi i tjocklek ca: 0,3 mm. Storlek 10x10 cm.

Pris pr st. 0:50

**Kolpulver № T 381,** specialpulver för Reisz-mikrofoner. Mycket finkrossat. Fabriksbeteckning 150/150, 180 ohm. Levereras i glastuber om 25 gram.


Pris pr tub 2:25

**Nättransformator № T 354.** Specialtransformator för kraftförstärkare enligt ritning № A 99. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 220 och 240 volt. Lämna sekundärt 2x500 volt 60 mAmp., 2x2 Volt, 1 Amp. 2x2 Volt, 5 Amp. Gediget svenskt fabrikt. Pris pr st. 17:85


**Sidrossel № T 355,** för kraftförstärkare enl. ritning A 99. Ca 200 ohms motstånd, induktans 14 henry vid 100 mAmp. Max belastning 165 mAmp. Gediget svenskt fabrikt.

Pris pr st. 8:95

**Utgångstransformator № T 375,** speciellt för kraftförstärkare enl. ritning A 99. Primären avpassad för Tungstramrör PP 4100, eller Telefunken RES 664/d och liknande, sekundären för högtalare eller graverdöser med ca 2000 ohms impedans. Gediget svenskt fabrikt. Pr. pr st. 14:85




**Ljudstyrkeregulator № T 346,** "Diora" av bakelit, med 50,000 ohms motstånd, jämn och mjuk reglering för radio-grammofoner. Pris pr st. 3:60




**Grammofonmotor № M 189,** "Diora" för växelström, 50 per., omkopplingsbar för 110, 150 och 220 volt. Vikt 1,2 kg. Motorns patentskyddade upphängningsanordning gör att densamma arbetar absolut vibrationsfritt och den elektriska konstruktionen gör den radio-störningsfri. Motorn är trots sin storlek ovanligt kraftigt och har liten strömförbrukning. Varhastigheten är reglerbar. Smörjställen är sinnrikt anbragta så att den är lätt att smörja. Pris pr st. 21:35

**Grammofonmotor № M 222,** är i likhet med M 189, men för både lik- och växelström. Pris pr st. 31:55



**Grammofonmotor № M 179,** "Dual" för inspeknings och återgivning. Endast för växelström, omkopplingsbar för alla spänningar. Omställbar för 33 eller 78 varv. Utvecklar 7000 cmg. vid 33 varv och 4000 cmg. vid 78 varv. Levereras med 30 cm. tallrik och tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. En mycket kraftig motor som speciellt är tillverkad för inspeknings av grammofonskivor. Pris pr st. 54:85



**Mellansockel av bakelit,** att användas då amerikanska rör skola användas i apparater med europeiska rörhållare.

№ T 415. Fyrpoig. Pris 0:90  
№ T 416. Fempoig. Pris 1:05

**Motstånd för borteliminering av näbruset hos växelströmsmottagare.** Kopplas mellan glödströmsledningarna och jordas över mittuttaget.

| №      | Motstånd ohm. | Pris |
|--------|---------------|------|
| T 344. | 50            | 0:70 |
| T 345. | 100           | 0:85 |




**Tonarmshållare № T 348,** av bakelit. Klykkan är förnicklad och ställbar för olika höjd. Pris pr st. 0:85



**Tonarm № T 347,** med inbyggd ljudstyrkereglering. Giver ett kraftigt och rent ljud. Ljuddosan och armen av prima bakelit. Pris pr st. 16:65


**OBSERVERA! Rabatterna på omslagets andra sida.**




**Mikrofon № T 275.** Motstånd 40 ohm. Med trätt. För amatördsändare, hemgjord lokaltelefon o. d. Kan även medelst mikrofontransformator anslutas till pick-upanslutningen på vanlig radioapparat för utsändning av tal i högtalaren. Utförd i lackerad och förnicklad metall. Storlek 55x60 mm. Pris pr st. 4:10

**Mikrofonkapsel № T 276,** kol kornskapsel av god kvalité, omonterad, avsedd att inbyggas i fodral efter behag. Motstånd ca: 50 ohm. Diam. 55 mm. Tjocklek 13 mm. Med kontaktfjädrer på baksidan. Pris pr st. 4:35

**Mikrofontransformator № T 376.** "SEM" typ MF 40, omsättning 1:40. Primär 50-70 ohm impedans, max. belastning 80-100 mAmp. Sekundären avpassad för vanl. förstärkarrör. Svenskt fabrikt. Pris pr st. 3:50



**Elektrodosa № T 483,** "Pick-Up" av förstklassigt fabrikt med prima magnet. Stör ljudstyrka och klanderfri ljudåtergivning. I polerat brunt bakelit fodral med hållare för vanlig grammofonarm och anslutningsnöre. Pris pr st. 9:35




**Grammofonchassi № M 193,** "Diora" består av motor M 189, tonarm av bakelit med förstklassig pick-up, ljudstyrkereglering, tonarms-stötta och helautomatisk strömbrytare för start och stopp, allt förenat till ett stabilt chassi, som monteras enl. medföljande bormmall. Omkoppling för olika nätspänningar lätt åtkomlig. Nål-hållare med patenterad klämanordning så att nälbyste sker med ett handgrepp. Eleganti, modern, och dock billigt grammofonchassi för radio-grammofon Vikt 1,8 kg. Pris pr st. 49:65


**Grammofonchassi № M 200,** är i likhet med M 193, men försett med motor M 222, för lik och växelström. Pr st. 59:85



# DIVERSE VAROR



**Väckarur № U 4**, förnicklat, med prima mässingsverk. Höjd 16½ cm. Fodralets diam. 12 cm. Pris pr st. **3:15**




T 384.


T 385.

**Ficklampshylsa № T 384**, av förmässingad plåt, hamrad med avslipning. För normalbatterier. Pris pr st. **0:50**


**Ficklampshylsa № T 385**, av kulört mönstrad, marmorerad plåt. Patentkontakt. För vanliga batterier. Pris pr st. **0:65**




**Väckarur № U 74**, m. lackerat fodral. Ringklocka m. kratrig klang. Ringningen upphör vid tryck på den under handtaget befintliga knappen. Prima mässingsverk. Fodralets diam. 11 cm. Pris pr st. **3:50**



**Värmelement № T 60**, passande vänlig lamphållare. Strömförbrukning 500 watt. Lämplig att uppvärma ett mindre rum under den ej alltför kalla årstiden. Finnes för 110 och 220 volt. Vid order uppgiv voltsänning. Försedd med skyddskorg. Pris pr st. **3:35**



**Bordslampa № V 37**, med fot och skärmhållare av förnicklad mässing. Skärmen av mjölkfärgad grönlammig trolit. Försedd med c:a 180 cm. sladd med stickkontakt. Pris pr st. **5:85**



**Järntråd № T 387**, glödgad, rätad i 0,46 mm. grovlek och 82 mm. längd, i buntar om c:a 250 gram. Speciellt för transformator kärnor och dylikt. Pris pr bunt **0:18**



U 27.

U 52.

U 51.

**Metallfix № U 27**, är ett ämne som löder kallt och lagar allt. Är Ni bilägare, måste Ni ha en flaska Metallfix i verktygs-lådan, ty den lagar kylaren, cylindblock eller vad som går sönder av metalldelarna. Det lagar järn, och aluminiumpannor, porslin, glas, möbler m. m.


Pris pr flaska **1:50**

**Metallfix № U 51**, samma som föregående, men i mindre flaska.

Pris pr flaska **0:75**


**Färglös Metallfix № U 52**, samma kvalitet som föregående men färglös. Lämplig för lagning och limning av porslin, gips, trä, glas, papper, läder m. m.

Pris pr flaska **1:—**




**Fickur № U 73**, med förnicklad boett, oval bygel. Urets storl. c:a 50 mm. i diam. Ett snyggt billigt och bra ur.

Pris pr st. **5:35**




**Tobakspung № U 66**, av prima brunt moccasinn, innuti fodrad med gummi, stänges m. paterterad dragkedja. Storl. 9x13½ cm. Pris pr st. **1:15**




**Monogramstämpel № U 1**, förvarad i trevlig aluminiumask som även tjänstgör som dyna. Monogrammet blir tryckt i violett färg. Monogrammets höjd 2 cm. Alla bokstavssammansättningar finnas utom Å, Ä och Ö. Pris pr stämpel med dyna pr st. **0:50**


Pr duss. **4:50**



**Rakgarnityr № U 5**, av vit och röd celluloid och porslinskål. Speglens ena sida förstöras starkt och den andra med vanligt spegelglas. Speglens diam. 11½ cm. Pris pr st. **1:35**




**Shingelmaskin № U 40**, av förnicklat och blankpolerat stål. Klipper intill 1/10 mm. Pris **2:95**



**Spelkort № U 96**, Öbergs extra superfina klubbkort med Joker. Linnepressade. Bästa kort som finnas i marknaden. Pr lek **4:—**

Pris pr spel Kr. **8:—**


**Spelkort № U 20**, Öbergs fabrikat, av stark och smidig kartong, helt lackerade, ogenomskinliga samt med runda hörn. Varje lek inlagd i fodral med Joker. Pris pr lek. **2:50**



**Skoborste № U 53**, "Rixo" En mycket praktisk nyhet. Består av ett tvådelat skaft av tjock, kraftig aluminium samt två utbytbara påstrykningsborstar. Inuti skaftet finnes plats för Rixo patenterade skoglanstuber. Längd 19 cm. Pris pr st. **0:65**



**Rixo skoglans № U 54**. En utmärkt högljändande och läderbevarande skocreme av svensk tillverkning, packad i den patenterade Rixo-tuben. Rixo-tubens fördel är den förlängda och krökta halsen vilken i kröken är tillstrypt. Härigenom packas cremen så att dess flyktiga beståndsdelar hindras att avdunsta. Cremem torkar därför icke i tuben. Användes lämpligast i förening med Rixo-borsten U 53. Storlek 15x3 cm. Finnes i svart, brun och färglös. Pris pr tub **0:30**



**Nötäckare № V 35**, av extra prima stål, förnicklad. Längd 17 cm. Pris pr st. **1:35**



**Rakhyvelklinga № U 11**, "Swing 30" tillverkade av bästa Sandviksstål. Pr 5 st. **1:25**

**Rakhyvelklinga № U 19**, "Swing special". Pr 5 st. **1:—**


**Rakhyvelklinga № U 22**, "Swing 40" är en klinga i lyxkvalité. Pris pr 5 st. **1:50**

**Rakblad № U 31**, "Problem" är en rakklinga av prima stål, till kolosalt billigt pris. Pris pr 10 st. **0:50**




**Rakhyvel № U 49**, "Rotbart" av försilvrad och förnicklad mässing. Atföljes av ett "Rotbart" rakblad. Förpackad i plåtetui. Pris pr st. **0:85**

**Rakhyvel № U 26**, "Swing", av bakelit. Atföljes av 5 klingor "Swing 40". Levereras i etui av brun bakelit. Extra prima svenskt fabrikat. Pr st. **4:50**




**Askopp № U 163**, av prima polerad brun bakelit. Avsedd för bilar. Med gummisugskiva, vilken fuktas lätt med vatten eller glycerin och tryckes mot en glasruta eller lackerad yta i bilen, då den sitter absolut säkert fast. Pris pr st. **0:60**


**Brodersax № V 36**, av bästa stål. Förnicklad. Längd 9½ cm. Pris pr st. **0:65**




**Rakborste № U 64**, av ren god borst, brunpolerat träskaft. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:65**




**Saxar № V 32**, av handsnitt stål, polerade. Längd cm. 15 16 18 Pris pr st. **0:85 1:— 1:25**



**Hårklippningsmaskin № U 39**, av förnicklat o. blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder. Pris pr st. **2:35**




**Härsax № V 34**, av finpolerat stål, förnicklad. Längd 18 cm. Pris pr st. **1:85**




**Sax № V 31**, av extra prima stål, förnicklad och blankpolerad. Längd 12 cm. Pris pr st. **1:15**




**Fälgsväng № K 253**, för bilfälgar med 19 mm. sexkantiga muttrar. Längd 42 cm. Polerade handtag av trä. Pris pr st. **1:85**



**Konservburksöppnare № V 12**, av helt ny patenterad konstruktion. Tillverkad av förnicklat stål. Med denna öppnare klipper man upp vilken konservburk som helst lika lätt som man klipper papper. Storl. 14½ cm. Pris pr st. **0:95**




**Hammare № K 15**, svartlackerad. Höjd 11 cm., skaftets längd 32 cm. Pris pr st. **0:95**



**Fickspegel № U 93**, av högljändförnicklad mässing, ger samma klara bild som vanligt spegelglas. Den mest praktiska o. hållbara fickspegeln. Försedd med silkestofs. Förvaras i läderetui. Storl. 4x7 cm. Pris pr st. **0:50**





**Mjölksprovare № U 92**, med vilken man kan prova mjölkens fetthalt och visar provaren även om mjölken är utspädd med vatten. Bruksanvisning medföljer. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:85**

**Brännvinsprovare № U 94**, som visar alkoholhalten i brännvin upp till 60%. Längd 25 cm. Pris pr st. **1:85**

**Mätglas № U 95**, graderat i 1/10 kubikcm., från 0—10 kubikcm. Mäter upp till 15 kubikcm. Ett oundgängligt glas vid finare mätningar. Pris pr st. **0:40**

## Vinjäst

**Vinjäst** av "Kitzingers" fabrikat i glasbomber räckande för 30 liter vin. Pris pr bomb **1:95**

№ U 102. Madeira.  
№ U 103. Portvin.  
№ U 104. Sherry.  
№ U 107. Champagne.  
№ U 108. Steinberger.  
№ U 109. Bourgogne.  
№ U 110. Haut Sauternes.

**Jäsrör № U 41**, Passar för damejanner om 10—25 liters rymd. Pris pr st. **0:40**

**Jäsrör № U 105**, passar för damejanner upptill 60 liters rymd. Pris pr st. **0:45**


**Vinsyra № U 42**, i påsar à 10 gram. Pris pr påse **0:10**

**Klarmedel № U 43**, för klarning av vin. I sats för 100 liter vin. Pris pr sats **0:95**


**Vinfärg № U 44**, för färgning av vin. I påsar om 5 gr. Följande färgnyanser finnas: Portvin, Madeira och Sherry. Pris pr påse **0:20**

**Hävert № U 106**, för avdragning av vinet, gummislang 125 cm. lång o. glassugrör. Pr. **1:85**

**Vinboken**, se sidan 18 i katalogen. Vinrecept utlämnas gratis på begäran.



**Handtag № U 30**, av handsmitt järn, bronserade. Med böjliga plattor varför de passa till träbaljor, tvättkar m. m. I vilka storlekar som helst. Greppets bredd 10 cm. Pris pr par **0:50**



**Tavla № U 118**, konstnärligt utförd i oljefärgsimitation i flera färger. Förvillande lik en äkta oljefärgstavla. Med guldrum i storlek 10x15 cm. Finnes i landskap-, sjö- och stillebensmotiv. Pris pr st. **0:50**



**Bygglådan "Trix"**, är den mest underhållande och intressanta leksak för mek.- och elektr. intresserade pojkar. Med dessa bygglådor finns det oändliga möjligheter att ihopfoga intressanta modeller. Avbildningar på en mängd olika föremål som kunna monteras medföljer i kartongen. Flera bygglådor erfordras om större modeller skola byggas. Kartongens storlek 12x18 cm.

№ L 33, innehållande en hjälplatta i storlek 11 1/2 x 6 cm., magnetspole, klocka samt ett antal brickor, muttrar, skruvar och fjädrar. Möjliggör byggandet av ringklocka, elektr. motor, induktionsapparat m. m. Pr kart. **1:—**

№ L 34, innehållande allehanda maskindelar såsom, kuggjul, hjälplatta, axel, kedjor m. m., för byggande av kugghjuls- och kedjemaskiner m. m. Pr kartong **1:—**

№ L 36, innehållande en massa skruvar, axlar, muttrar, 4 mindre runda skivor för hopsättning av hjul m. m., 2 metallskivor med vinklar. Pris pr kartong **1:—**

№ L 37, innehållande 11 st. metallskivor med hål, ett antal muttrar och skruvar samt skruvnyckel, avsedd att komplettera innehållet i bygglåda № L 38.

Pris pr kartong **1:—**

№ L 38, innehållande c:a 20 st. metallskivor med hål samt ett antal skruvar och muttrar med skruvnyckel. Pris pr kartong **1:—**


**Modellbok № A 92. "Trix I"** med 64 sidor med modeller och byggnadsbeskrivningar för ovanstående bygglådor. Pris pr st. **0:50**

**Modellbok № A 93. "Trix II"**, innehållande byggnadsbeskrivningar och svårare modeller för den erfarna "Trixyggaren". Pris pr st. **0:50**



**Bilhandskar** äro tillverkade av prima nappaskinn m. impregnerad krage. Med sleif ovapå handleden. Fodrade med tjockt flanelldof.

№ U 32. Storl. 6 Pr par **4:85**  
№ U 33. » 8 » **6:10**  
№ U 34. » 9 » **6:15**  
№ U 35. » 10 » **6:20**




**Rågummihandskar № U 117**, helt tillverkade av vitt, extra starkt och mjukt rågummi, tjockare insida, tunnare utsida. Absolut vattentäta o. oerhört slitstarka. Har använts av stenhuggare dagligen i 6 månader utan att visa nämnvärda spår av slitage. De mest lämpliga handskar för allt utarbete. Rymlig och bekväm passform. Pris pr par **2:15**


Pris pr duss. pr. **23:85**




**Tändstickask № L 10**, är en trevlig skämtartikel, som efter uppdragningen kommer i kraftig darning så fort någon tager i asken. Pris pr st. **0:55**




**Trollgris № L 7**, som medföljes av en påse frön vilka sås utpå grisen, varefter den om 8—10 dagar har en vacker grön päls. Grisens längd 11 cm. Bruksanvisning medföljer. Pris st. **0:85**




**Förstoringsglas № U 87**, infattat i celluloid, med läderfodral. Starkt förstorande 45 mm. lins. Lämpligt att medföra i fickan. Pris pr st. **1:45**




**Solglasögon № U 112**, med breda kraftiga bågar av celluloid. Glasen färgade i en mycket behaglig gråaktig färg. Extra prima och praktiska solglasögon. Pris pr par **0:65**




**Bilglasögon № U 113**, med buktiga glas av celluloid, klädda med plysch runt om. Fästas med gummiband. Pris pr par **0:85**



**Bilglasögon № U 114**, äro helt av celluloid med plysch runt om, upptill är den färgad i grönt som skydd för solen. Mycket praktiska. Pris pr par **1:65**



**Skyddsglasögon № U 121**, aluminiumkapslar med plyschkanter. Svarta, tjocka glas för svetsare. Pris pr par **1:75**





**Skyddsglasögon № U 116**, av kraftigt läder med glasen infattade i metallringar. Dessa glasögon äro så tillverkade att man även har plats med vanliga glasögon under. Med gummiband. Pris pr par **1:45**



**Skyddsglasögon № U 115**, av kraftigt läder med metallinfattade, runda glas. Med gummisnodd. Pris pr par **0:55**




**Solglasögon № U 111**, med bågar av celluloid och färgade glas. Praktiska solglasögon. Glasets diam. 45 mm. Pr par **0:45**



V 60.

**Termometer № V 60**, med skala för försilvrad metall, och höfglansfornicklad inramning. Längd 11 1/2 cm. Kvicksilver. Celsiusgradering. Lämplig för kupébilen. m. m. Pris pr st. **2:35**


**Badrumstermometer № V 61**, med graderingsskala av porslin. Fyllt med färgad sprit. Celsiusgradering. Längd 16 cm. Pris pr st. **0:95**



V 55.


**Fönstertermometer № V 55**, fyllt med röd eller blå sprit, varför avläsningen betydligt underlättas. Celsiusgradering. Graderad ned till minus 50 grader och upp till plus 50 grader. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:05**

**Fönstertermometer № V 73**, med graderingsskala av mjölkglas. Beslag av mässing. Celsiusgradering. Kvicksilver. Pris pr st. **1:65**




V 57.

**Rumstermometer № V 57**, fastsatt på polerad träplatta m. graderingsskala av vitt glas. Kvicksilver. Celsiusgradering. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:75**




**Rumstermometer № V 58**, på polerad träplatta. Fyllt med röd- eller blåsprit. Celsiusgradering. Längd 17 cm. Pris pr st. **0:95**

**Rumstermometer № V 59**, är lämplig för kupébilen, liten och trevlig. Den är monterad på en polerad träplatta, graderingsskivan av försilvrad metall. Kvicksilver. Celsiusgradering. Längd 12 cm. Pris pr st. **0:95**



**Aggur № U 62**, är en mycket enkel och praktisk nyhet, som är oundgänglig i varje hem. Detsamma är inställbart på 3, 4 och 5 minuter och ringer klockan efter tidens utgång. Agguret garanterar att äggen ej bliva för löst eller för hårt kokade. Pris pr st. **1:25**



**Ryska smällar**

**Ryska smällar № L 62**, som exploderar med en kraftig knall om den kastas mot golvet eller en vägg. I kartonger om 25 st. Pris pr kartong **0:25**


**Bengaliska tändstickor** som brinna med ett mycket kraftigt färgat sken en lång stund.

№ L 63. Med rött sken. Pris pr ask **0:10**

№ L 64. Med grönt sken. Pris pr ask **0:10**

**Julgransbloss № L 48**, av högsta kvalitet, giver ett mycket kraftigt fyrverkeri. Svensk tillverkning. Levereras i kartong om 10 st. Pris pr kartong **0:16**





**Kompass N<sup>o</sup> U 100**, m. låda av brunpolerat trä i storl. 80x80 mm. Med vridbar pil. För-silvråd skala, nålen med sten och anordning för fastläsning då locket stänges. Med självlysande radiumbeläggning. En utmärkt orienteringskompass.

Pris pr st. **4:85**

**Kompass N<sup>o</sup> U 101**, med hylsa av mässing och försedd m. läderarmband. Nål m. sten och anordning för fastläsning av nålen. Självlysande radiumbeläggning. Kompassens diameter 40 mm.

Pris pr st. **2:35**



**Kompass N<sup>o</sup> U 97**, med hylsa av blankpolerad mässing i 30 mm. diam. Tjockt facettslipat glas.

Pris pr st. **0:25**


**Kompass N<sup>o</sup> U 98**, är i likhet med U 97, men i 40 mm. diam.

Pris pr st. **0:35**

**Kompass N<sup>o</sup> U 99**, m. hylsa av förnicklad mässing, och försedd med lock. Facettslipat glas. Nål med sten samt radiumbeläggning, varför avläsning lätt kan ske även i mörkret. Anordning för fastläsning av nålen. Storlek 40 mm. diam. Pr st. **2:35**

**Kartfodral N<sup>o</sup> U 72** med skodda kanter, celluloid på båda sidor. Utan axelrem. På orienteringstävlingar mest använda fodral. Storlek 15x19 cm. Pris **1:—**

**Kartfodral N<sup>o</sup> U 75**, är i likhet med N<sup>o</sup> U 72, men med bälg. Pris pr st. **1:50**



**Slöjdraspar** som äro specialtillverkade för träsnideri o. d., extra hårda och slitstarka och med en härdning som gör att de absolut ej går sönder.

**N<sup>o</sup> K 362**, rak modell, bredd 11 mm., längd 22 cm. Pris pr st. **1:25**

## "SILVA" kompasser.

"Silva"-kompasserna äro samtliga konstruerade m. vridbart kompasshus på en genomskinlig linjal av celluloidliknande ämne. A typerna 1, 2 och 3 är det nya "Silva"-systemet i sin helhet tillämpat, typ 4 är genomgående i enklare utförande, men ändå en fullgod kompass. Vätskekompasserna 1 och 2 provas under vacuum och garanti lämnas för vätskehusets täthet och riktiga funktion.

**Kompass N<sup>o</sup> U 68**, "Silva I". Kompasslinjalens storl. 60x125 mm. Specialkonstruerad kompassnål med särskilt kraftigt magnet. Fyra självlysande punkter. Marschriktnings- (kurs-) gradering å undersidan. i 400°. Komplet missvisnings- och inställningsgradering in till 50° (i 360°-indeln.) åt vardera hållet från meridianlinjen å kompasshuset. Hålen i skyddskåpan täckas av flexoidglas. Vätskefylld. Pris pr st. **14:50**

**Kompass N<sup>o</sup> U 69**, typ "Silva" 2. Kompasslinjalens storlek 50x10,0 mm. I övrigt i likhet med N<sup>o</sup> U 68. Vätskefylld.


Pris pr st. **9:50**

**Kompass N<sup>o</sup> U 70**, typ "Silva 3" är till det yttre lika och samma storlek som U 69. Kompasshuset är icke vätskefylld. Nålen lugnas genom att kompassen lutas något. Pris pr st. **4:75**

**Kompass N<sup>o</sup> U 71**, typ "Silva 4" med kompasshus icke vätskefylld. Kompasslinjalens storlek 35x75 mm. Försedd med nål i sten (safir). Gradering å linjalens översida i 400°. Fyra självlysande punkter. Pris pr st. **2:50**

De som önska vidare upplysningar om "Silva"-kompassen torde rekvrirera "Silva"-cirkuläret som sändes gratis och franko.


**Orienteringsbroschyrerna N<sup>o</sup> A 61**, är en kortfattad handledning för nybörjare i orienteringslöpning. Pris pr st. **0:25**



**Måttband N<sup>o</sup> K 318**, är ett 2 meter långt stålband inrullat i en kapsel av bakelit. Såväl måttband som kapsel äro mycket sinnrikt konstruerade, genom ett tryck på knappen springer bandet ur kapseln och fastläses i varje önskad längd så fort trycket upphör. Bandet står styvt ut i hela sin längd, på grund av att det är skålförmigt på bredden, men kan man ändå böja och rulla det i så små vinklar och cirklar som helst. Ett mycket praktiskt, sinnrikt och oumbärligt måttband för alla hantverkare. Graderat i meter och gamla tum. Pris pr st. **0:65**

**Måttband N<sup>o</sup> K 319**, är i likhet med N<sup>o</sup> K 318, med graderad i meter och engelska tum. Pris pr st. **0:65**

**Måttband N<sup>o</sup> K 296**, är i likhet med N<sup>o</sup> K 318, men i 1 mtrs. längd. Pris pr st. **0:45**



**Måttband N<sup>o</sup> K 298**, är i likhet med måttband K 318, men är denna kapsel täckt och försedd med fjäder som indrager bandet vid tryckning på en knapp. Längd 2 meter. Graderat i meter och engelska tum. Pris pr st. **1:95**

**Måttband N<sup>o</sup> K 317**, är i likhet med N<sup>o</sup> K 298, men med 1 mtrs. band. Pris pr st. **1:70**

## Nettopriser

på de varor i katalogen vilka ha bokstaven N efter numret. Provisionskupong lämnas som vanligt även på dessa varor.

| N <sup>o</sup> | Typ     | Pris  |
|----------------|---------|-------|
| T 465.         | SV 4110 | 9:90  |
| T 466.         | RX 406  | 3:60  |
| T 467.         | HX 406  | 3:85  |
| T 468.         | TL 430  | 4:40  |
| T 469.         | TL 414  | 7:70  |
| T 470.         | UX 412  | 4:70  |
| T 471.         | RV 490  | 7:15  |
| T 472.         | Re 4100 | 5:50  |
| T 577.         | TD 200  | 4:15  |
| T 578.         | NX 216  | 4:70  |
| T 579.         | UX 406  | 3:60  |
| T 580.         | SX 406  | 7:70  |
| T 581.         | DX 406  | 4:70  |
| T 582.         | TL 414S | 7:70  |
| T 583.         | TV 425  | 9:35  |
| T 584.         | RV 4100 | 7:15  |
| T 585.         | RV 4110 | 8:25  |
| T 586.         | Re 425  | 4:40  |
| T 587.         | MV 4110 | 9:90  |
| T 588.         | ST 4110 | 10:45 |
| T 589.         | SV 4100 | 9:35  |
| T 590.         | Re 430  | 4:40  |
| T 591.         | Re 4110 | 6:60  |

## En förstoring

efter Edra vackraste negativ, monterad och inramad, är en vacker och värdefull prydnad på väggen i Edert hem och är även en mycket lämplig presentartikel.

Om så önskas kunna vi även, till ett pris av 5 öre pr ord, förse bilden med en kortare text efter Edert eget förslag. T. ex. »På Höstsåtern 1934», »Tores 10-årsdag», »Långa skuggor» etc.



Vi utföra förstoringarna på vitt eller chamoisfärgat papper, monterade på flammig naturkartong i gråbrun färg och försedda med glas och ram samt upphängningsöglor. Ramen efter önskan i antikguld eller mahogny.

Insänd till oss ett eller flera av Edra negativ, och vi skola säkert utföra tavlan till Eder belåtenhet.

| Tavlans storlek | Pris    | Tavlans storlek | Pris    |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 13x18 cm.       | 2,50    | 20x20 cm.       | 3,25    |
| " "             | 18x24 " | " "             | 25x25 " |
| " "             | 24x30 " | " "             | 30x30 " |
| " "             | 30x40 " | " "             | 25x40 " |
| " "             | 40x50 " | " "             | 35x50 " |

Ovanstående priser äro pr st. netto.



**FRAMKALLNING och KOPIERING.**

Vi emottaga plåtar och film för framkallning och kopiering och lova vi bästa utförande. Kopiorna utföras i svart ton på blankt papper och med vit ram om bilden.

|                                                     | 4×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×6 | 6×9<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×11 | 9×12<br>8×10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 10×15<br>8×14 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Framkallning:</b>                                | Brutto Kr.                                                          | Brutto Kr.                               | Brutto Kr.                               | Brutto Kr.    |
| Rullfilm, pr rulle om 6—8 exp.                      | 0: 50                                                               | 0: 75                                    | 0: 90                                    | 1: —          |
| Plåtar och planfilm pr st. ....                     | 0: 10                                                               | 0: 12                                    | 0: 15                                    | 0: 20         |
| <b>Kopior:</b>                                      |                                                                     |                                          |                                          |               |
| På blankt papper om ej annat bestämmes, pr st. .... | 0: 15                                                               | 0: 20                                    | 0: 25                                    | 0: 30         |

**FÖRSTORINGAR.**

Om Ni har något vackert negativ, plåt eller film, insänd det-samma till oss för förstoring, ty en bild ser bättre och naturligare ut i större skala. Vi utföra förstoringar, iprickade men utan egentlig retusch, från vilket plåt- eller filmformat som helst, till följande storl. och priser:

|                        | 13×18<br>cm. | 18×24<br>cm. | 24×30<br>cm. | 30×40<br>cm. | 40×50<br>cm. |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | Netto Kr.    | Netto Kr.    | Netto Kr.    | Netto Kr.    | Netto Kr.    |
| Omonterade pr st. .... | 0: 75        | 1: 25        | 1: 75        | 2: 50        | 3: 50        |
| Monterade pr st. ....  | 1: 25        | 2: —         | 2: 50        | 3: 60        | 4: 75        |

**PROJEKTIONSKOPIOR.**

Ägare till mindre kameror såsom 3×4, 4×6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5×8 och 6×9 cm. kunna få sina bilder uppförstorade till ett större format och till ett obetydligt högre pris än vanliga kontaktkopior. Kopiorna utföras på blankt papper med vit ram om bilden.

|                  |          |           |       |
|------------------|----------|-----------|-------|
| Pris för storlek | 9×12 cm. | Netto Kr. | 0: 20 |
| » » »            | 10×15 »  | » »       | 0: 25 |
| » » »            | 13×18 »  | » »       | 0: 35 |

**OBSERVERA**

att Ni med ledning av våra ritningar, som stå upptagna i slutet av katalogen, själv kan bygga Eder en resegrammofon, salongsgrammofon, reseradio, en- och trerörs radioapparater, förstärkare, likriktare, högtalare m. m., och därtill apparater som i utseende och ljudkvalité kunna jämnställas med de ledande märkena i handeln, men trots detta betinga ett pris som motsvarar endast en tredjedel av en färdigköpt. En apparat som Ni själv byggt, kommer dessutom att bli av mycket större värde för Eder än om Ni köpt en fabriksjord.