

lar-
app-
ppar,
nyaste
ris 1:50

i grave-
gning på
ring, för-
verdrag,
tillverk-
Tryckt
1:75
Si.

Clas Ohlsson & Co

Insjön

Katalog N:o 26

1937—1938

Denna katalog gäller från hösten 1937 till hösten 1938 då i okt. en ny utkommer.

Försäljningsvillkor.

All försäljning sker endast kontant mot postförskott, efterkrav eller förskottlikvid. Kredit beviljas ej och inga som helst avbetalningar. I händelse förskottlikvid insändes, önskas denna helst i rekommenderat brev samtidigt med ordern, men mindre order kunna även med fördel meddelas på postanvisningskupongens baksida, om likvid insändes på postanvisning.

Provision. Med varje order som uppgår till kr. 10:— och däröver bifogas en provisionskupong, berättigande att hos oss erhålla avdrag å kommande order eller i annat fall kontant utfå provisionsbeloppet enligt nedanstående villkor:

Kontant-rabatt.

Då kunden önskar rabatten direkt avdragen på ordern tillämpas följande rabattsatser:

6% då ordern uppgår till 50 kr.
8% " " " " 100 "
10% " " " " 200 "
12% " " " " 500 "

Kupong-rabatt.

Då kunden insänder sparade provisionskuponger tillsammans med en order, sammanräknas kupongerna, och göres avdrag på ordern efter kupongernas sammanlagda värde, enligt följande rabattsatser: Då kupongernas summa uppgår till minst

50 kronor lämnas 8%
100 " " 10%
200 " " 12%

Nettopriser. Samtliga de i katalogen noterade priserna gälla rent netto med undantag för de varor, som hava bokstaven N efter numret, t. ex. N:o T 122 N. Detta betyder, att ett särskilt nettopris finnes å varan, och ha dessa upptagits å sista sidan i katalogen. På dessa varor lämnas även provisionskupong som på övriga artiklar.

Fraktfrihet. Frakten betalas av oss, om ordern uppgår till minst Kr. 35:— och däröver, såvida fraktkostnaderna ej överstiger 4% av ordersumman, då vi avdraga 4% å räkningen som fraktbidrag.

Emballage gratis. Varorna emballeras omsorgsfullt i pappkartonger, wellpapp eller trälådor, och lämnas allt emballage gratis.

Öppet köp. Om någon vara ej skulle utfalla till Eder belåtenhet eller icke motsvara köparens förväntningar, får den gärna returneras till oss och utbytas mot andra varor eller om så önskas, återbetalas pengarna. Dock måste returneringen ske senast 8 dagar efter mottagandet, samt måste varan vara fullt oskadad och icke bära minsta spår efter användning. Skrivelsen angående varans returnering, torde alltid bipackas i paketet och måste även ordernotan medfölja. Skulle det inträffa, att en vara måste returneras på grund av felexpediering, gottgöra vi alltid såväl returfrakt som alla övriga uppkommande utlägg. Varor, som returneras, få på inga villkor beläggas med postförskott eller efterkrav.

Order från utlandet. Order från Finland expedieras endast då full likvid i svenska eller finska sedlar i rekommenderat brev eller på postanvisning åtföljer ordern. Detta för att nedbringa fraktkostnaderna. Tio finska mark räknas lika med 85 öre i svenska pengar. Finska frimärken eller mynt godtagas ej som likvid.

För norska order gälla samma villkor som för de svenska.

Ulas Ohlsson & Co. A B

INSJÖN

Radioböcker

Radiolexikon N° A 88. Lämnar förklaring på alla radiotekniska ord och uttryck. Del I, innehåller alla ord från A-batteri till avstörning. Tryckt 1935. 67 sidor. Med ritningar och kopplingschemor. Pris 1:50

Radiolexikon N° A 89. Del II, innehåller alla ord från B-batteri till Differentialkondensator. Tryckt 1936. Pris 1:50

Radioteknisk handbok N° A 22. av Ing. Mats Holmgren. Ur innehållet: De grundläggande enheterna för motstånd, kapacitet o. induktans. Hur man mäter motstånd samt beräknar kondensatorer och induktansspolar. Kapacitiv och induktiv reaktans samt impedans. Ohms lag för växelström. Flera praktiska tillämpningar med räkneexempel. Mätbryggor för uppmätning av motstånd, kondensatorer, spolar samt järndrosslar med likströmsbelastning. Dynatronens användning för matching av spolar och gangkondensatorer. Rörmätningar, impedansmätning på högtalare, drosslar etc. Tr. 1935. Med illustr. Pris 1:50

Tonkorrektur N° A 31. av Ing. W. Stockman. Något ur innehållet: Vad är korrektur?, några praktiska tillämpningar, selektivitet och tonkorrektur, tonkorrektursteg, några praktiska försök med tonkorrektur. Resemottagare med tonkorrektur. Med 32 illustrationer. Pris 1:50

Televisionen av idag N° A 102, av Moseley & Chapple. Vad är då egentligen television? Hur kommer apparaterna att se ut? Och hur verkar de? Allt om televisionen får Ni veta i denna första handbok på svenska som nu utkommit. Bearbetad för svenska förhållanden av ingenjör Hugo Larsson vid Telegrafstyrelsens radiobrå. 176 sidor. 94 illustrationer. Pris häftad 3:90 Inbunden 5:50

Kopplingschemor.

I Kopplingschemor till radioapparater. Med materialförteckning. Nedanstående olika schemor finnas. Pris pr st. 0:20

- N° A 120. Kristallmottagare.
- N° A 121. Enrörs-mottagare. Batteridriven.
- N° A 122. Tvårörs-mottagare. Batteridriven.
- N° A 123. Trerörs-mottagare. Batteridriven.
- N° A 124. Enrörs-mottagare med dubbelgallerrör. Batteridriven.
- N° A 125. Tvårörsförstärkare, att användas efter kristallmottagare, enrörs-mottagare eller som grammofonförst. Batteridriven.
- N° A 128. Tvårörs kortvägsmottagare. Batteridriven. Detektor och ett steg lågfrekvensförstärkare.
- N° A 131. Växelströmsmottagare. (3-rörs). Tvårets.
- N° A 132. Växelströmsmottagare. (2-rörs). Enkrets.

Patentsökande N° A 117. Handledning för patentsökande, med exempel och formulär till ansökningshandlingar av Rudolf Gertz, Byrådirektör i Kungl. Patent- och Registreringsverket. 3:e uppl. Tryckt 1932. Pris 2:—

Patentträtt N° A 106. Amerikansk patentträtt i kort översikt av Rudolf Gertz, byråingenjör i Kungl. Patent- och registreringsverket. 80 sidor. Pris 2:—

TELEFONER:

Kassa- och orderkontor 98

Chefens Kontor 61

Bostad 122

Sommarbost... 60 b

POSTGIROKONTO 9257

Böcker för mekaniker

Handbok för mekaniker N° A 11. En praktisk handbok innehållande formler, tabeller regler och data för mekaniker, ritare, maskinkonstruktörer och andra mekaniska arbetare, av Peder Lobben. Om arbetad och utökad av B. Avellan-Hultman och N. Sörlin. Med 427 figurer och 124 tabeller. 748 sid. 4:de uppl. Tr. 1930. Inbunden i klotband med guldtryck. Pris 21:—

Handbok N° A 13, i beräkning av växelhjul för gängskärning i svarv, jämte tillhörande tabeller Utarbetad av J. G. Johansson. 2:dra uppl. Tryckt 1918. Pris 1:75

Metallarbetaren på landet. N° A 14. Anvisningar att löda, förtenna, härda, etsa och polera järn- och metallarbeten, smida nycklar, vagnfjädrar, skärpa filar tillverka turbin- och vindfångspust, släggirättningar m. m. Av J. M. Bong. Med 8 fig. 30 sidor. Tryckt 1933. 10:de upplagan. Pris 1:—

Kemisk-teknisk receptbok. N° A 16, för metallarbeten. Innehållande de nyaste och tillförlitligaste uppfinningar för arbeten i guld, silver, nysilver, koppar, mässing, zink, tenn, stål, järn och bleck, de nyaste metallegeringar m. m. Tryckt 1922. Pris 1:50

Metallers dekorerings N° A 15. Lärobok i grave-ring, etsning, tauschering, inkrustering, färgning på kemisk väg, förgyllning, försilvring, förkoppling, förnickling, förtinning, platinering, järn och blyöverdrag, överföring av teckningar o. fotografier samt tillverkning av tulasilver m. m. av H. Schubert. Tryckt 1934. Pris 1:75

Metallers bearbetning N° A 17, vid smidning, böjning, spänning, bårdning, drivning, pressning; hopfogning m. m. av plåt, beredning av kitt, enkla metoder för provning av metallers äkthet m. m. Handbok för mekaniker, smides- o. plåtarbetare av Schubert. 4:de upplagan. Med 44 figurer. 122 sidor. Tryckt 1934. Pris 1:75


Handbok N° A 91, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickling, svartförnickling, förzinkning, förtinning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatinerings, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanlöpnings av stål m. m. Kemikalieförteckning över i facket allmänna förekommande kemikalier, jämte beskrivning över deras egenskaper och utseende. 3:e uppl. Tryckt 1934. Pris 3:—

Lärobok i maskinritning N° 18. jämte förberedande inledning i linjärritning o. geometri för självstudium. utgiven av G. Lindqvist. Pris 4:—

Om ur. N° A 37. En bok om hur man reparerar dem, av E. N. Uhrman. Med 34 fig. 96 sidor. Tryckt 1932. Pris 3:25

Uppfinning N° A 39. Huru en uppfinning exploateras, av Robert E. Kristenson. En oundgänglig bok för alla uppfinnare som önska söka patent på sin uppfinning i såväl Sverige som utlandet. 167 sidor. Tryckt 1931. Pris 3:75

Handbok i hårdning N° A 20. Det svenska gjutstålens egenskaper och praktiska behandling vid smidning och hårdning, av E. H. Sundblad. 0:75



Alsikrok № X131, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad, då agnfisken icke på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. "Alsig"-kroken är mycket lätt att beta. Pris pr kartong om 12 st. kronor **1:85** Pris pr 6 st. **0:95**

Artificiell metmask, № X121. Mörkröd med guttafs och lime- rick-krok. Pris pr st. **0:38**



Mek Gäddkrok № X71, är tillverkad helt av rostfritt stål. En ny praktisk konstruktion. Alltid lika blank och alltid lika vass. Pr st. **0:40** Pr duss. **4:25**

Angelkrok.


Angelkrok, av stål, mest vanliga storlekar, bästa kvalitet.

№ **X166**, längd c:a 9 cm. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:30**


№ **X167**, längd c:a 12 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:60**

№ **X168**, längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:16** Pr duss. **1:70**

Mek. Gäddkrok № X39, tillverkad av hävdvalsad mässing o. försedd m. extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Pris pr st. **0:25** Pris pr duss **2:30**



Rullbly № X135, bästa metrevvssänke, bör vid fisketurer aldrig saknas i västfickan. Pris pr rulle **0:10**



Skaftåvar. Färgade, bundna av starkt bomullsgarn. Ringarna av extra grov galv. tråd. Exp. utan skaft för erhållande av lägsta fraktkostnad.

№ **X307**, medelstor, vidd 35 cm. i diam. Pris pr st. **1:20**

№ **X32**, stor, ringvidd 50 cm. i diameter. Pris pr st. **1:50**

№ **X33**, Löst hävnät passande till häv № 32. Pris pr st. **0:95**

№ **X308**, Löst hävnät passande till häv № 307. Pr st. **0:70**



Dirigoldpirk № X176, är oöverträffad på grund av metallens egenskaper, den poleras under metets gång. Monterad med lämplig trekrok. Längd 95 mm. Bästa gädd- och abborrpirk. Pris pr st. **1:50**



Siljanspirken № X177. Fisklig och omtyckt. Längd 70 mm. Finnes i nysilver, mässing och koppar. Pris pr st. **0:95**



Pimpel № X72, "Kviddan", är en mycket liten pirk, endast 20 mm. lång, som visat sig vara mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Monterad med en 45 cm. lång guttafs. Pris pr st. **0:48**



Vasa-pirken № X161, är en pirk som rekommenderar sig själv. Silver på ena sidan och tenn på den andra. Längd 70 mm. Med trekrok. Pris pr st. **0:85**




Pirk № X63, "Bliktan" är en liten fångstsäker abborr-pirk. Längd utom kroken 50 mm. Tillverkas med ena sidan av nysilver, koppar eller mässing, och den andra av tenn. Pris **0:80**



Angelspröt № X173, av extra prima fjäderstål och rödlackerad signalkork. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:20**



Pimpelspö № X174, av polerad björk, längd 40 cm. Förvaringsrum för pirken i skaftet. Pris pr st. **0:75**




Angeldonsrulle № X175, av galv. plåt, upplindar c:a 30 mtr rev. Pr st. **0:14** Pr duss. **1:50**

Rulle № X189, varå 25 mtr blå gäddrev № 12/15 är upplindad. Pris pr st. **0:30** Pris pr duss. **3:25**




Patent-Angeldon № X172, m. galv. plåt-rulle, är det fulländade redskapet. Leve- reras fullt färdiga o. försedda med 30 mtr lång rev av 15-tråd- bomullsgarn och stål- krok. Pris pr st. **1:-** Pris pr duss. **10:85**



Metspörrulle № X119, av mässing. 55 mm. diam. Försedd med spärr. Upplindar 50 mtrs rev. Pris pr st. **1:80**

Metspörrulle № X120, fint polerad 55 mm. mässingsrulle, försedd med spärr. Pr. pr st. **2:40**



Korkflöten med lackerad topp.


№ **X67**, storlek 35x22 mm. Pris pr st. **0:15**

№ **X68**, storlek 45x30 mm. Pris pr st. **0:20**

№ **X116**, längd 160 mm. Pris pr st. **0:35**

№ **X115**, längd 45 mm., med uppsågad skära längs hela flötet varför det är lätt att av- och påmontera reven. Pris **0:30**

Tält ♦ Tältmaterial ♦ Kanotdelar



U 173 och U 175

TÄLT AV EGEN TILLVERKNING.

Av tält, ha vi lagt upp tre nya modeller, samtliga tillverkade av mycket kraftig och hållbar duk, s. k. markisväv i ljus grågrön färg, vårt № U 170. Om röd eller mörkgrön färg önskas så tillverka vi på extra beställning tält av duken № U 171 eller U 172 till samma priser.

Vi vilja särskilt framhålla att dessa tält äro hantverksmässigt framställda av yrkeskunniga tältmakare varför de erhålla mycket större hållbarhet än billigare fabriksyddade tält. Kraftiga läderförstärkningar vid alla hörn och infästena. Stängning med för tält, särskilt avsedda kraftiga blixtlås av Gusums fabrikat. Blixtlås är den bästa tänkbara stängningen för tält; det öppnas eller stänges med ett enda handgrepp och tältet blir absolut tätt för mygg o. d. Obs! den rikligt tilltagna längden å våra tält, som gör att man får god plats för packningen vid ena gaveln. Prover på denna tältduk samt flera andra sorter sändes fritt mot 15 öre till porto.

OBS! att alla våra tält av egen tillverkning äro försedda med fastsytt golv.

Campingtält № U173, egen tillverkning. Golv- yta 220x150 cm. Takhöjd 180 cm., sido- väggarnas höjd 90 cm. Försett med reglerbart ventilationsfönster av mjuk mässingduk på ena gaveln. Utskjutande tak runt om. Stänges med 3 st. blixtlås, ett 175 cm. långt samt 2 på 75 cm. vardera nedtill. Med 2 fyrdelade tält- stänger med aluminiumbeslag, staglinor med stram- mare samt tältpinnar av trä. Ett stort och rym- ligt tält av allra högsta kvalitet, sytt av prima markisväv. Med fastsytt golv. Vikt komplett 8 kg. Pris komplett Kr. **58:85**

Fodral № U174, passande till tält № U 173. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **2:40**

U 177

Turisttält № U175, egen tillverkning. Golv- yta 210x125 cm., takhöjd 117 cm., sido- väggarnas höjd 50 cm. Detta tält är av samma typ och utförande som föregående, men genom att takhöjden sänkts till 117 cm., har besparing i vikt och tältduk gjorts. Med fastsytt golv. Vikt komplett 5,7 kg. Detta nya praktiska tält i bekväm "sitthöjd" är för närvarande den modernaste och mest efterfrågade modellen. Pris komplett Kr. **41:75**

Fodral № U176, passande tält № U 175. Av samma duk som tältet. Pris **2:20**

Cykeltält № U177, egen tillverkning. Ett mycket praktiskt tält i ny modell. Längd 200 cm., bredd vid ingången 150 cm., bredd bak till 90 cm. Takhöjd fram 120 cm., bak 50 cm. Utskiutande tak runt om. Ett idealiskt tält för cykelturer, vandring och dylikt enär det med bekväm form och rymlighet förenar liten volym och låg vikt. Med 3 blixtlås, tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av trä. Av samma prima markis- väv som föregående tält. Med fastsytt golv. Vikt komplett 4,1 kg. Pris komplett **32:65**

Fodral № U178, passande till tält № U 177. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **2:05**

TÄLTTRITNINGAR.

För de som själva vilja sy sitt tält, rekommenderas dessa ritningar vilka äro mycket utförliga samt åtföljas av arbetsbeskrivning och materiallista. All behöfvlig material kan erhållas från oss. Ritningarna äro i enlighet m. våra tält. **Campingtälttriting № B130**, är ritad efter tält № U 173. Pris pr ritning med arbets- beskrivning. Kronor **0:75**

Turisttälttriting № B131, är ritad efter tält № U 175. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**


Cykeltälttriting № B132, är ritad efter tält № U 177. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**

fästas vid marken, varvid den kommer att ligga fast och säkert. Storlek 210x75 cm. Vikt 2,7 kg. Pris pr st. **19:95**

Sovsäck № U86, är i likhet med U 85, men försedd med dragkedja (blixtlås). Pris pr st. **22:85**


Tältimpregnering.

Tältimpregnering № U 55, konserverar duken och håller den mjuk, smidig samt vattentät så att den motstår det mest ihållande regn. Torkar på några timmar. 1 liter räcker till c:a 3 kv. m. yta. Över- träffat impregneringsmedel för tält, penningar, segelduk o. dyl. Pris pr burk om 1 liter **2:25** Pris pr burk om 3 liter **6:45**




BABY BROWNIE

Kamera № J11. Kodak-fabrikat. Helt av bakelit, envägs slutare för ögonblick, genomsiktökare. Bildformat 4x6 1/2 cm. Kamerans storlek 6x7x8 cm., vikt 185 gram. En extra prima rullfilmkamera som blivit utomordentligt populär. Bildformatet är tillräckligt stort för att förstorning ej skall vara nödvändig, men kan naturligtvis bilderna med fördel uppförstoras. Pris pr st. 6:75



Kamera № J12, är helt av bakelit, med optiskt slipad Meniscus-lins, fokus 12,5. Tagar skarpa bilder vilka kunna förstoras till lämplig storlek. Filmstorlek 6x9 cm., 16 bilder kan tagas i storlek 3x4 cm. Trevlig fickkamera. Pris pr st. 4:45



Kamera № J42, "Fotonette". För 8 bilder i format 2x2 cm. En verklig västfickkamera; storl. ihopskjuten endast 25x55x40 mm. Utdragbart objektiv med två blandare samt exponeringsarmar för tid och ögonblick. Med påbyggd moderna genomsiktökare m. blåtonad lins som återger motivet i en färg liksom kortet kommer att se ut. Gott objektiv, Frontar Periscop 1:8,8. Pris pr st. 6:60

Kamerafodral № J43 för Fotonette kameran. Av prima läder, fodrat med grönt tyg, handsydd kanter. Pris pr st. 1:30

Rullfilm № J44 specialfilm för "Fotonette" kameran, format 2x2 cm. 8 exponeringar. Pris pr rulle 0:65

Film.



Rullfilm № J38. "Agfa Iso-rapid", ljuskänslighet 16/10 Din. En omtyckt film som besitter stor känslighet och lämnar klara och kraftiga negativ.


Rullfilm № J47. "Agfa Iso-krom". Ljuskänslighet 28/10 Din. En briljant arbetande film som är mycket högkänslig och ytterst färgkänslig i gult och grönt, samt fullkomligt liusgårdsfri.

Antal expon.	Bildstorlek i cm.			
	4x6,5	6x6	6x9	6,5x11
Pris för No J 38	1,25	—	1,25	
Pris för No J 47	1,40	1,20	1,40	1,75

Plåtar.

Plåtar № J37. "Agfa Orange". Ljuskänslighet 16/10 Din. Storlek 9x12 cm. Pr 1/2 duss. 2:20
Pris pr 1 duss. 4:10


Plåtar № J36. "Mercur", orthochromatiska, ljusgårdsfria, fin-korniga. Storlek cm. 4 1/2 x 6 6 x 9
Pr duss. 1:30 1:85
6 1/2 x 9 9 x 12 10 x 15
2:— 3:15 4:40



Emaljplåt № J22, blanka papper och brevkort få genom torkning på denna plåt hög glans. Kopierna läggs våta med bildsidan mot plåten, varefter vatten och luftblåsor avlägsnas m. gummivals. Plåtens storlek 25x36 cm. Pris pr st. 0:70

Emaljplåt № J23. Samma som № J22, men extra tjock. Pris pr st. 1:50


Glanslösning № J94. Användes vid uppstrykning av bilder på glasskiva eller emaljplåt, då kopierna lättare lossna och erhålla bättre glans. Pris pr flaska innehållande 100 gram. Pris 0:40



Gummivals № J21, med förnicklad bygel, ombärlig vid uppklistering av kopior, eller då man skall torka bilder på emaljplåt. Valslängd 13 cm. Pris 3:25




Avtrycknings slang № J57, extra mjuk, passande till de flesta kameror. Kunnat erhållas i 8, 15 eller 25 cm. längd. Uppgivet önskad längd. Pris pr st. 1:—




Utlösare № J18, för kameror med metallavtryckare. Om den fotograferande själv vill vara med på bilden är denna apparat ombärlig. Apparaten är fint förnicklad och försedd med tillförlitligt utverk. Pris pr st. 5:75

Utlösare № J92, "Haka", fint förnicklad, levereras med aluminiumdos. Reglerbar för tider från 1/2—10 sekunder. Pris 9:50




Stativ № J20, ny typ av rostfritt material, svart emaljerat med förnicklade innersör. Automatica, vid sammanskjutning behöver endast översta fjädern intryckas, 4 delar, höjd 125 cm. ihopskjutet 89 cm. Pris pr st. 7:50


Fickstativ № J19, mycket praktiskt och bekvämt att medföra, kan fästskruvas vid stolar, bord, cyklar, trädgrenar, skidstavar etc., gediget kraftigt utförande av aluminium. Förnicklat och polerat samt försedt m. kulle. Pr. 6:25



Framkallningskål № J26 av bakelit. Detta material har många gånger större bräckmotstånd än glas och skadas ej av syror. Storl. 7x10 10,5x16,5 19x25
Pris 0:75 1:20 3:50




Kopiering № J17, av trä prima kvalitet. Storlek cm. 5 1/2 x 7 6 1/2 x 9
Pris pr st. 1:— 1:10
7 x 1 1/2 9 x 12 10 x 15
1:20 1:35 1:70



Gulskivor. "Optochrom". Av tunn i massan färgat, rent, optiskt glas. Slipade så att de icke orsaka oskärpa. Oumbärliga vid fotografering av molnstudier, landskap blommor m. m. samt för övrigt vid all fotografering där färger förekomma. Diam. 31 mm.

№ J61, förlänger exponeringstiden ca 2—3 ggr. Pr st. 3:—
№ J62, förlänger exponeringstiden ca 3—4 ggr. Pr st. 3:—

Hållare № J131, för gulskiva, praktiskt och lätt att anbringa passande objektiv upp till 31 mm. diameter. Pris pr st. 1:—



Blixtpatron № J67, i glasrör. Utveckla högst obetydlig rök. Obegränsad hållbarhet. Bruksanvisning medföljer.


Storlek № 1. Pris pr st. 0:18
Pris pr 10 st. 1:65

Storlek № 2. Pris pr st. 0:25
Pris pr 10 st. 2:35

Blixtpulver № J84, "Agfa", i burkar m. tändpapper och mät-sked. Pris pr 10 gram. 1:45
Pris pr 25 gram. 2:25




Mörkrumlampa № J16, med rubinrött glas, att användas i samband med en vanlig ficklampa. Pris pr st. 1:30



J13. Lykta № J13, av bleckplåt, med rubinrött glas, för ljus. Höjd 22 cm. Pris pr st. 3:—
Kupa № J14, av rubinrött glas, att sätta över vanlig elektrisk 16—25 ljus glödlampa. Pris pr st. 2:60

Kupa № J15, i likhet med № J14, men med gult glas, användes vid kopiering av gas-ljuspapper. Pris pr st. 2:60



Skyddskuvret № J55, av genomskinligt pergampypapper. För plåstorl. cm. 4 1/2 x 6 6 1/2 x 9
Pris för 50 st. 0:45 0:55
9x12 10x15
0:75 0:90

FOTOHÖRN.

Fotohörn № J95, för upp-fästning av fotografier i amatöralbum. Genomskinliga hörn som lämnar hela bilden synlig. De äro försedda med speciellt väl häftande klister, som endast behövs fuktas före användandet. Pris pr paket om 100 st. Kr. 0:35

Monteringshörn № J109. "Duplex". Lapparna äro försedda med kraftigt klister å båda sidor. Dessa monteringshörn äro för upp-fästning av amatörkort i album, de mest praktiska som utkommit i marknaden. Pris pr påse om 200 st. Kr. 0:25

Kemikalier.

Fixersalt № J35. "Agfa", i bleckburkar å 100 gram. för en liter bad. Pris pr burk 0:50

Hydrokinon № J76, "Agfa", kemiskt ren i burkar å 25 gr. Pris pr burk 0:90


Framkallning № J31, "Agfa", i glaspatroner vilka upplösta i angiven mängd vatten giver färdiga bad. Pris pr st. 0:45
Pris pr ask om 10 st. 4:15

Framkallning № J33, "Agfa" Rodinal, en mycket starkt koncentrerad framkallningslösning, utspädd med 15 till 40 delar vatten beroende på exponeringen. i origin.-flaskor inneh. 1/10 liter. Pris pr flaska 1:60

Metol № J75, "Agfa" i burkar å 10 gram. Pr burk 1:25

Agfa-Lupex-papper.


Agfa-Lupex är ett gasljuspapper av enastående hög kvalitet. Det lämnar i alla hårdhetsgrader kopior med rensvarvt ton. Papperet är blankt vitt, tunnt och finnes i 4 olika hårdhetsgrader: Extra Hart, hårt arbetande, för tunna och kraftlösa negativ.



Kemikalievåg № J58, även lämplig för vägning av brev. Vä-ger upp till 50 gram. Pr. 2:—
Mensur № J28. Mätglas gra-derat i gram. Rymmer 100 gr. Pris pr st. 1:35



Klister № S66 i 12 cm. långa tuber. Bästa klister för fotografer, kontor och privat ändamål. Världspatenterad penselub. som är praktisk, renlig och ekonomisk. Pris pr tub 0:65




Amatöralbum för uppklistering av bilder. Pärmar av marmorerad kartong med vacker präglung. Innehåller 24 sidor.

№ Storlek cm. Pris pr st.
J 97. 22x15 0:75
J 98. 33x24 1:—

Amatöralbum för uppklistering av bilder. Pärmar av konstnärligt dekorerad läderkartong. Med silkes-snodd och tofs.

№ Antal sidor. Storlek. Pris
J100. 24 27x20 1:25
J101. 24 33x24 1:40

Beställnings-nr	Hårdhets-grader	Fabriks-beteckning	Papperets storlek i cm.				Brev-kort
			6,5 x 9	7x11,5	9x12	10x15	
J 117	Extr. hart	L E H 1				Brevk.	
J 118	Hart	L H 1					
J 119	Normal	L N 1					
J 120	Weich	L W 1					
Pris pr paket om 10 blad			0,50	0,60	0,85	1,05	
» » » » 50 »			—	—	—	4,35	
» » » » 100 »			3,55	4,75	6,30	—	




Amatöralbum N° J99, för uppklistering av bilder. Pärm av mörkröd läderkartong i vacker pressning. Innehåller 24 sidor. Format 27½x20 cm. Med silkesnodd. Pris pr st. **1:25**

Amatöralbum N° J104, för uppklistering av bilder. Med vadderade pärm av extra prima läderklot i mörkblå färg. Bundet med silkesnodd. Innehåller 48 sidor. Ett mycket elegant och prydligt album. Format 38x24 cm. Pris pr st. **5:15**


Kompasser.

"Silva"-kompasserna äro samtliga konstruerade m. vridbart kompasshus på en genomskinlig linjal av celluloidliknande ämne. Vätskekompasserna 1-2 provas under vacuum och garanti lämnas för vätskehusets tåthet och riktiga funktion.



Kompass N° U 69, typ "Silva" 2. Kompasslinjalens storlek 50x100 mm. Vätskefylld. Pris **10:-**

Kompass N° U 70, typ "Silva" 3, är till det yttre lika o. samma storlek som U 69, icke vätskefylld. Pris pr st. **5:-**




Kompass N° U 71, typ "Silva" 4. Kompasslinjalens storlek 35x75 mm. Försedd med nål i sten (safir). Gradering å linjalens översida i 40°. Fyra självvisande punkter. Pris pr st. **2:50**



Cykelborste N° Y 34, med borst av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 30 cm. Pris pr st. **0:45**


Cykelborste N° Y 37 lika som föregående, men med prima svart borst. Pris pr st. **0:20**

Diverse Cykeldelar.




Vägmätare N° Y 15. Kilometermätare för cyklar. Fint förnicklad. Mäter upp till 10,000 kilometer. Minsta avläsning 100 mtr. Monteras på framaxeln. För 28"tums ringar. Pr st. **3:40**

Vägmätare N° Y 16. Samma som föregående, men för 26"tums ringar (ballongringar). Pris pr st. **3:45**



Cykelmascot N° Y 36, av vit metall i form av flygmaskin att fästa på cykeln. Propellern roterar vid åkning. Trevlig. Pris pr st. **0:75**




Cykelklockor, förnicklade med pärlrand.


N° Y 23. Diameter 55 mm. Pris pr st. **0:35**

N° Y 24. Diameter 60 mm. Pris pr st. **0:40**


Cykelklocka N° Y 22 förnicklad. Diam. 50 mm. Pr st. **0:30**




Skruvnyckel N° Y 17, för cyklar. Med 10 olika hål, passande olika förekommande storlekar av cykelmuttrar. Kokillgjuten o. aluminiumbronserad. En stark och praktisk skruvnyckel. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:25**



Skruvnyckel N° K 432, av förnicklat stål. Längd 14,5 cm. Med ringavtagare. Lämplig cykelnyckel. Pris pr st. **0:65**




Skruvnyckel N° K 268, av extra prima stål. Lämplig för cyklar och motorcyklar. Försedd m. ringavtagare. Längd 15½ cm. Pris pr st. **0:98**




Cykelventil N° Y 19, av förnicklad mässing, utbytes på några ögonblick mot den gamla ventilen. Med denna ventil går det mycket lättare att pumpa in luft i ringarna och är ventilgummi överflödigt. Pris pr st. **0:25**

Pris pr duss. **2:65**



Bakljusreflektor N° Y 21, för cyklar, av Kungl. Maj:t godkänd typ. Lämnar mycket kraftig röd reflex. Pris pr st. **0:65**



Cykelås N° U 63. Med 30 cm. lång förnicklad kedja. Låset svartlackerat. Självspringande. Med 2 nycklar. Pris pr st. **0:35**

Pris pr duss. **2:85**



Cykelpump N° Y 34, förkromad, försedd med nippel varigenom pumplingslangen är obehövlig. Längd 41 cm. Pris pr st. **0:85**


CYKELLACK.

Hållbar, m. hög glans. Dammtrökar på ca 4- och hårdnar på 12 tim. Burkar i storl. 50x50 mm.




- N° Y 25. Svart färg. Pris **0:32**
- » Y 26. Brun » » **0:42**
- » Y 27. Mahog. » » **0:42**
- » Y 28. Gråblå » » **0:42**
- » Y 29. Grå » » **0:42**
- » Y 30. Grön » » **0:42**
- » Y 31. Röd. » » **0:42**
- » Y 32. Blå » » **0:42**
- » Y 33. Orange » » **0:42**

Verktyg av prima fabrikat. Billiga priser.




Hovtänger, av prima svenskt stål. Eskilstunafabrikat.


- Hovtång N° K 54**. Längd 6 tum. Pris pr st. **0:80**
- Hovtång N° K 55**. Längd 7 tum. Pris pr st. **1:-**
- Hovtång N° K 56**. Längd 8 tum. Pris pr st. **1:25**



- Hovtänger av Bergs fabrikat.**
- Hovtång N° K 51**. Längd 6 tum. Pris pr st. **1:60**
- Hovtång N° K 52**. Längd 8 tum. Pris pr st. **2:10**
- Hovtång N° K 53**. Längd 10 tum. Pris pr st. **2:85**




- Kombinationstång N° K 132**, av blankslipat stål. Handtagen isolerade med svart hårdgummi. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare o. trädklippare. Längd 16½ cm. Pris pr st. **1:05**
- Kombinationstång N° K 195**, är i likhet med N° K 132, men större och kraftigare. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:20**




- Kombinationstång N° K 263**, av blankslipat stål. Handtagen isolerade m. extra tjockt gummi, garanterad 12,000 volts spänning. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 20 cm. Pris pr st. **2:85**




- Kombinationstång N° K 133** Smidd, svartlackerad med blankslipade käftar. Kombinerad rör- och flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 19 cm. Pris pr st. **2:05**




- Pinzett N° K 97**, av förnicklat stål, för urmakare m. fl. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:35**




Radiostång N° K 183, är en för radioamatörer oumbärlig tång. Den är försedd med trädklippare, en platt och en rund käft. Handtagen isolerade. Längd 15½ cm. Pris pr st. **1:95**




Radiostång N° K 270, av förnicklat stål. En praktisk tång vid koppling av radioapparater. Längd 15½ cm. Pris pr st. **1:65**




Radiostång N° K 131, med 4 cm. långa, smala, halvrunda käftar samt sidavbitare. Handtagen helt isolerade med svart hårdgummi. Mycket praktisk tång. Längd 14½ cm. Pris pr st. **1:80**



Radiostång N° K 286, av finpolerat stål. Med trädavbitare o. extra långa käftar. Tångens hela längd 20 cm., käftarnas längd 7½ cm. Pris pr st. **1:45**



Radiostång N° K 196, av helt blankpolerat stål, med 4 cm. långa, halvrunda käftar med sidavbitare. Längd 14½ cm. Pris pr st. **1:25**




Kontång N° K 194, av prima stål, polerad, bästa fabrikat. 18 cm. längd. Pris pr st. **0:95**



Avbitartång N° K 134, handsmidd med dubbel led. Svarta med blankslipade käftar. Längd 120 mm. Pris pr st. **1:65**

Avbitartång N° K 388, är i likhet med K 134, men med enkel led. Pris pr st. **1:20**




Sidavbitare N° K 287. Bergs fabrikat, dubbel led, längd 4 tum. Förnicklad. Pris pr st. **3:60**

Sidavbitare N° K 126. Bergs fabrikat, dubbel led, längd 3 tum. Pris pr st. **2:70**


Sidavbitare N° K 127. Bergs fabrikat dubbel led. Längd 4 tum. Pris pr st. **2:75**

Sidavbitare N° K 128, av prima stål. Bästa fabrikat. Längd 3 tum. Pris pr st. **1:45**

Sidavbitare N° K 129. Längd 4 tum. Pris pr st. **1:50**




Flackstång N° K 123. Bergs fabrikat. Med blankslipade käftar, enkel led. Längd 5 tum. Pris pr st. **1:45**




Flackstång N° K 125. polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pr st. **0:67**


Böjtång N° K 124, polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3½ cm. Pr st. **0:67**




Böjtång N° K 122. Bergs fabrikat med blanka runda käftar, enkel led. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:45**




Tång N° K 238, av svartlackerat stål. Med trädklippare. Tandade käftar och skruvmejsel. Ställbar. Längd 18 cm. s. k. automobilstång. Pris pr st. **0:85**




Flackstång N° K 269, av prima stål. Med lång smal käft. Handtagen brunerade. Längd 12 cm. Käftarnas längd 4½ cm. Dubbel led. Pris pr st. **1:30**




Hovtång N° K 431 stor kraftig tång med hammare och spik-utdragare. Svartlackerad m. blankdelar finsmårade. Längd 21 cm. Vikt ca: 600 gram. Pr st. 2:15




Kombinationstång N° K 430, av svartlackerat stål med blankslipade käftar. Längd 16 cm. Pr is pr st. 0:85




Skräntång N° K 197, för skränkning av sågar, extra prima kvalitet, graderad skiva för inställning. Ny förbättrad konstruktion. Längd 18 cm. Pr is pr st. 1:85



Skräntång N° K 236, "Skandia" extra. Ställbar för olika utläggningar. Gediget utförande. Längd 18 1/2 cm. Pr st. 2:30




Skräntång N° K 184, för skränkning av sågar med grov tandning. Försedd med flyttbar plåt för olika tandlängder och ställbar för olika utläggningar. En extra kraftig tång av blåanlöst stål. Längd 18 cm. Pr is 2:30



Snörhålstång N° K 221, av prima fabrikat. Försedd med 6 olika hålpipor från 2-6 mm grova hål. Längd 21 1/2 cm. Pr is pr st. 1:85



Hammare N° K 288 av svartlackerat stål, med runt slag, spikutdragare, skaft av ask. Hammarens höjd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Vikt med skaft 550 gram. Pr is pr st. 1:80



Hammare N° K 42, bästa Eskilstunafabrikat, skaft av ask, spikutdragare och fyrkantigt slag. Hammaren är fäst vid skaftet med järnbeslag. Vikt med skaft 730 gram. Pr is pr st. 2:85

Hammare N° K 43, i likhet med N° K 42. Vikt 360 gram. Pr is pr st. 2:05



Hammare N° K 15, svartlackerad. Höjd 11 cm., skaftets längd 32 cm. Försedd med spikutdragare. Pr is pr st. 0:90




Hammare av bästa svenska stål. Slag och pän noggrant hårdade. Med polerat skaft av bok. **Hammare N° K 37**, storlek 3. Höjd 9 cm. Pr is pr st. 1:25 **Hammare N° K 38**, storlek 5. Höjd 10 cm. Vikt 480 gram. Pr is pr st. 1:35



Hammare N° K 325, "Sommers" en genialisk nyhet som har avsevärda fördelar gentemot äldre hammartyper. Den är försedd med ett genomgående stålörsskaft, som på själva handtaget är belagt m. ett speciellt hållfast träslag. Skaftet kan sålunda omöjligt brytas utav. Höjd ca: 11 cm., hela längden 31 cm. Slagyta 23 mm. Pr is pr st. 2:65

Hammare N° K 326, är i likhet med N° K 325, men med slagyta 25 mm. Pr is pr st. 2:95




Hammare N° K 186, av blankpolerat stål, med runt slag och skaft av ask, slagets längd 12 cm., längd med skaft 34 cm. Pr is pr st. 2:60



Kulhammare N° K 39, av prima stål. Eskilstunafabrikat, slag o. kula noggrant hårdade o. slipade. Skaft av ask. Vikt 210 gr. Pr is pr st. 1:50


Kulhammare N° K 40, storlek 00. Vikt 140 gram. Pr st. 1:40 **Kulhammare N° K 41**, storlek 0. Vikt 600 gram. Pr st. 1:85




Magnethammare N° K 144, av blankpolerat magnetstål, polerat skaft. Huvudets längd 10 cm. En mycket praktisk hammare då mindre spik och nubbs fastnar vid hammaren så att de ej behöva fasthållas vid slagningen. Pr is pr st. 1:50



Skruvmejsel N° K 261 med skaft av förnicklad mässing. 4 olika mejslar som förvaras i den större mejselns skaft, vilken är 1 1/2 cm. lång, och den minsta 3 cm. Pr is pr st. 0:90



Skruvmejsel N° K 206, med 5 olika små mejslar av blåanlöst silverstål, som kunna förvaras inuti hylsan, vilken är av mässing och fint förnicklad, samt försedd med vridbar trissa upptill. Längd med mejsel 9 1/2 cm. Pr st. 1:35



Skruvmejsel N° K 60 med svartlackerat trähandtag. Längd 14 cm. Pr is pr st. 0:12 **Pr is pr st. 1:30**



Skruvmejsel N° K 207, av extra prima stål, m. svart träskaft. Klingan som löper genom hela skaftet o. är nitad i övre änden, sitter säkert fast.

Klingans längd i mm.
80 100 120
Pr is pr st. 0:70 0:75 0:85



Skruvmejsel N° K 321 med polerat trähandtag, klingans längd 8 cm. Pr is pr st. 0:20




Skruvmejsel N° K 65, av stål, skaft av polerat trä. Längd utom skaftet 18 cm. Pr is pr st. 0:45



Skruvmejsel, helt tillverkad av stål med skaftet träbeslagat. En mycket stark skruvmejsel.
N° K 63, Längd 12 1/2 cm. Pr is pr st. 0:42
N° K 64, Längd 20 cm. Pr is pr st. 0:65

Ställbara skruvmejslar.




Skruvmejsel N° K 62, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Polerat träskaft. Klingans längd 6 cm. Pr is 0:35 Klingans längd 12 cm. Pr is 0:55 **Observera priset.**




Skruvmejsel N° K 138, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Klingans längd 75 mm. Extra prima fabrikat. Pr is 1:35




Skruvmejsel N° K 172, är ställbar för höger-, vänster och fast. Klingan av Chrom-Vanadium stål. Skaft av hård bakelit. Klingans längd 10 cm. En extra prima mejsel. Pr is pr st. 1:65




Skruvmejsel N° K 272, ställbar för höger-, vänster och fast. Klingans längd 5 cm. En för elektriska montörer mycket lämplig mejsel. Pr is pr st. 2:10




Kombinationsvinkel N° K 289, med anslag för såväl 90- som 45 graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Skivan graderad i engelska tum och mm. Längd 25 cm. Pr is pr st. 1:95



Smygvinkel N° K 219, med blåanlöst stålklina, anslag av mässingsbeslaget rosenträ. Stålskivans längd 25 cm. Pr st. 2:95



Skjutmått N° K 204, "Helios", av bästa stål, helt blankpolerat. Mätten begagnas vid ut- och invändig mätning samt djupmätning, och kunna samtliga mått avläsas i 1/10 mm. Försett m. rulle vilken underlättar flyttningen samt sparranordning. Pr is pr st. 4:50



Skjutmått N° K 205, av prima blankpolerat stål, mäter upp till 12 cm. samt 5 engelska tum. Pr is pr st. 1:65




Vinkel N° K 88, med ett ben av blåanlöst ståliska, det andra av mässingbeslaget hårt trä. Stålskivans längd 20 cm. Pr is pr st. 2:35



Vinkel N° K 441, med ett ben av blåanlöst ståliska och det andra av hårt trä. Graderad i cm. Stålskivans längd 20 25 cm. Pr is pr st. 0:85 1:05



Vinkel, av gjutjärn med ståliska graderad i tum och cm.
K 406, Längd 15 cm. Pr is pr st. 1:—
K 407, Längd 20 cm. Pr is 1:25
K 408, Längd 25 cm. Pr is 1:40



Ritsmått N° K 220, av polerat rosenträ. Dubbelt. Graderat. 22 cm. längd. Pr is pr st. 3:45




Meterstock N° K 45, graderad i centimeter och gamla tum. Med fjäderspår utan synliga nitar. Beslagda ändar. Mätten börja från båda ändar. Extra prima svenskt fabrikat. Längd 1 meter. Pr is pr st. 0:95



Stålmåttband, av skålformat fjäderstål, inrullat i en kapsel av bakelit.


N° K 318, Graderat mtr., gamla tum. Längd 2 mtr. Pr is 0:60
N° K 319, Graderat mtr. engelska tum. Längd 2 mtr. Pr is 0:60
N° K 296, Graderat mtr., gamla tum. Längd 1 mtr. Pr is 0:40




Stålmåttband, tillverkat av skålpressat fjäderstål. Förvarat i hel kapsel av bakelit eller förnicklad metall, skjutes lätt ut och in. Det bästa tänkbara måttband som finnes. Graderade i gamla eller engelska tum.

Med kapsel av bakelit.
N° Gradering Längd Pr is
K 368, cm./gamla 2 m. 0:75
K 369, cm./engelska 2 m. 0:75
K 372, cm./gamla 1 m. 0:50
K 373, cm./engelska 1 m. 0:50

Med kapsel av metall.
N° Gradering Längd Pr is
K 370, cm./gamla 2 m. 0:75
K 371, cm./engelska 2 m. 0:75
K 374, cm./gamla 1 m. 0:50
K 375, cm./engelska 1 m. 0:50




Spikdrivetui N° K 273 extra prima fabrikat. Tillverkade av extra prima stål. Blåanlöpta och väl hårdade. En körnare, 3 olika grovlekar av spikdrivare och en mejsel, förvarade i trätui. Längd 10 cm. Pr is pr st. 1:50



Spikdrivare N° K 57, av prima stål spetsen polerad. Längd 10 cm. Grovlek 1, 2, 3, 4 eller 5 mm. Pr is pr st. 0:12
Körnare N° K 58, av prima stål, spetsen polerad. Längd 10 cm. Pr is pr st. 0:12

Huggmejsel N° K 59, av prima stål. Längd i mm. 100 130 150 150
Bredd i mm. 8 11 12 13
Pr is pr st. 0:25 0:45 0:60 0:70




Verktygshållare N° K 140 med 4 st. spikdrivare i olika grovlekar samt körnare. Mycket stabilt och praktiskt verktyg. Pr st. 1:45




Verktygshållare N° K 95, för fasthållande av mindre borrar. Längd 11 1/2 cm. Pr is pr st. 0:90




Verktygshållare N° K 96, för fasthållande av mindre gängtapar, borrar m. m. Längd 10 cm. Spännvidd 6 mm. Pr is 0:85




Skomakarkniv, av extra prima stål, Eskilstuna fabrikat, längd 21 cm., bredd 2 cm.
 N: K 438 rak. Pr st. 0:50
 N: K 439, högerböjd. Pr. 0:50
 N: K 440, vänsterböjd. Pr. 0:50



Verktyghållare N: K 212, för fasthållande av mindre verktyg, såsom gängtappar, borrar m. m. Höjd 62 mm. Pr. pr st. 0:90



Upprymmare N: K 230, med hållare. För urmakare och finmekaniker. Pr. pr sats 3:50



Krumcirkel N: K 135, blankslipad. Längd 9 cm. Pr. pr st. 0:55
Krumcirkel N: K 136, längd 15 cm. Pr. 0:78

OBS! Ni erhåller rekv. varor fraktfritt vid order å 35:— kr.



Nålspets N: K 33, med skaft av svarvat brunpolerat trä. Skarpkantig spets. Spetsens längd 8 cm. Pr. pr st. 0:70


Nålspets N: K 32, svarvat träskaft, rund spets av extra fint stål. Spetsens längd 14 cm. Pr. 0:75




Pryl N: K 193, av blankpolerat stål, spetsen fyrkantig med skarpa kanter, skaft av brunpolerat trä. Hela längden 16 cm. Pr. pr st. 0:75




Locksylv N: K 115, är en oundgänglig artikel vid reparationer av skodon, seltyg, säckar samt alla sorters lädervaror m. m. Trådrullen är placerad inuti skaftet. 2 st. nålar medföljer. Längd med nål 15 cm. Pr. pr st. 1:55




Bågcirkel N: K 10, prima fabrikat, ställbar. Längd 6 tum. Pr. pr st. 1:50
 Längd 8 tum. Pr. pr st. 1:75




Skedkniv N: K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pr. pr st. 1:65




Plåtsax N: K 114, bästa fabrikat. Längd c:a 22 cm. Pr. pr st. 2:80




Plåtsax N: K 271, av extra prima stål. Försedd med svängda smala skär. Lämplig vid figurklipping. Längd 26 cm. Pr. pr st. 3:35



Plåtsax N: K 233, av prima material, helt polerad. En liten lätt och bekväm sax för klipping i varjehanda faconer och figurer. Längd 16 cm. Pr. pr st. 2:95





Plåtsax N: K 252, av svartlackerat stål, o. blankpolerade skär. En för finmekaniker lämplig sax. Längd 17 cm. Pr. pr st. 1:55



Häcksax N: K 275, av extra prima stål. Skaft av rödpolerat trä. Hela längden c:a 55 cm. Pr. pr st. 3:25



Trädgårdssax, av extra prima stål. Handtagen refflade. Längd 23 cm.
 N: K 276. Polerad. Pr. 1:70
 N: K 306. Förkrom. Pr. 2:95




Glasskärare N: K 260, av polerad mässing, med 6 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet jämte skruvmejar. Pr. pr st. 0:50




Glasskärare N: K 142, med 6 ståltrissor som efter hand kunna framvidas. Förricklad o. försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. Pr. pr st. 0:55




Glasdiamant N: K 141, fint förricklad och m. svart träskaft. Prima diamant för skärning av såväl tjockt som tunnt tonsterglas. Pr. pr st. 4:85




Slagtäljare N: K 259, för upp till 10,000 varv. Höger och vänstergång. Enklaste nollinställning. Helt svartlackerad. Levereras i elegant etui. Pr. 10:85



Glasskärare N: K 331, för rundskärning av glas. Med gummitof. Skärdiam. från 5 cm. upp till 32 cm. Pr. pr st. 0:75




Filsax N: K 320, för metall. Sex olika filar och ett skaft, med skruvanordning för fästande av filarna, alltsammans förvarat i en hylsa av bleckplåt. Filarnas längd utom skaftet 10 cm. Pr. pr sats 2:95




Filar N: K 89, för metall, av extra prima stål. Passande för finmekaniker m. fl. 6 st. runda flata, fyrkantiga och rektangulära filar med skaft, fästade på kartong. Filarnas längd utom skaftet c:a 10 cm. Pr. pr sats 2:45

Filar N: K 90, i likhet med K 89, men utan skaft. Pr. 2:15


Stolskruv N: K 224, av järn, med plattgång. Användes för skrivstolar, pianostolar m. m. Längd 18 cm. Pr. pr st. 3:35




Filklove N: K 120, av stål, med blankpolerade käftar. Längd 10 cm. Pr. pr st. 1:25
Filklove N: K 121, tillverkad helt av blankpolerat stål. Försedd med hål genom hela kloven. Avsedd för urmakare och finmekaniker. Längd 11 cm. Pr. 2:45



Slagtäljare N: K 259, för upp till 10,000 varv. Höger och vänstergång. Enklaste nollinställning. Helt svartlackerad. Levereras i elegant etui. Pr. 10:85




Mikrometer N: K 342 med vilken kan mätas 1/100 mm. upp till 10 mm. Polerad. Pr. 2:65




Gängmätare N: K 232, med 28 blad, extra prima kvalitet. På varje blad är instämplat antalet Whitworths gängor pr tum. Pr. pr st. 1:20


Gängmätare N: K 291, är i likhet med N: K 232, men med 48 blad, för Whitworths gängor och mm. gäng. Pr. pr st. 2:15




Borrarts N: K 91, består av 9 st. prima borrar för metall. Borrarnas storlek från 1/16 till 3/16 tum. Pr. pr sats 1:40




Skruvstäd N: K 117. Förstklassigt utförande. Käftbredd 35 mm. Spännvidd 26 mm. Pr. st. 1:65
Skruvstäd N: K 360, är i likhet med N: K 117, men med käftbredd 40 mm., spännvidd 40 mm. Vikt 600 gram. Pr. pr st. 2:20
Skruvstäd N: K 200, med 5 cm. breda käftar med ställinlägg. Längd 15 cm. Pr. pr st. 2:45



Skruvstäd N: K 330, av gjutstål. Lackerat. Käftarnas bredd 27 mm. Pr. pr st. 0:90
Parallelskruvstycke N: K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabrikat. Käftbredd 60 mm. Pr. pr st. 2:40



Bordskruvstycke N: K 387 av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Aven brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 5 cm. Vikt 0,8 kg. Pr. pr st. 1:85




Bokstavsstans N: K 148, för plåt, järn och metaller. 3 mm. höga bokstäver. Levereras i plåtetui. Pr. pr st. 7:50

Bokstavsstans N: K 149, i likhet med K 148, men med 5 mm. höga bokstäver. Pr. pr sats 8:65


Sifferstans N: K 146, av extra prima stål, för plåt, järn och metaller, 3 mm. höga siffror. Levereras i plåtetui. Pr. sats 2:50

Sifferstans N: K 147, i likhet med K 146, men med 5 mm. höga siffror. Pr. pr sats 2:80




Slöjdraspar, som äro specialtillverkade för träsnideri o. d., extra hårda och slitstarka och med en härdning som gör att de absolut ei går sönder.

N:	Längd	Bredd	Pris
K 362.	22 cm.	11 mm.	1:05
K 353.	22 cm.	19 mm.	1:25
K 355.	26 cm.	14 mm.	1:30
K 356.	22 cm.	19 mm.	1:35
K 357.	24 cm.	19 mm.	1:35



Metallsågbåge N: K 198, extra kraftig konstruktion, helt förricklad, ställbar för bladlängder från 21— till 33 cm., svartlackerat trähandtag i bekväm form för handen. Pr. pr st. 1:35

Metallsågbåge N: K 199, av samma modell som N: K 198, men något vekare konstruktion. För bladlängder från 21- till 33 cm. Pr. pr st. 0:95




Metallsågbåge N: K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm., förricklad, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. Pr. 0:95

Metallsågbåge N: K 113, är i likhet med N: K 111, men oförricklad. Pr. pr st. 0:75

METALLSAGBLAD.


Samtliga sågblad hava frästa tänder och äro härdade i tänder och rygg, med ett mjukare mellanparti. Föres i två olika tandningar; 18 tänder pr tum är för klenare järn och stål, mässing, koppar, gjutjärn. 22 tänder pr tum är för järnrör samt hårt stål. Förstklassig svensk tillverkning.

N: K 112, med 18 tänder. Pr. pr st. 0:12 Pr. duss. 1:30
N: K 442, med 22 tänder. Pr. pr st. 0:12 Pr. duss. 1:30



Metallsåg N: K 109, av blankpolerat stål, ställbar för 6—14 cm. långa sågblad. Lämplig för urmakare, finmekaniker, radioamatörer m. fl. Längd 28 cm. Pr. pr st. 2:15

Sågblad N: K 110, passande till såg N: K 109, av extra hårt stål. Finnes i grov, medelgrov och fin tandning. Pr. pr duss. 0:30




Huggpipa № K177 med refflat ihåligt skaft inuti vilket förvaras 8 huggpipor för håldiam. från 1/2 till 4 mm. Total längd 11 cm. Pris pr st. **2:40**


Huggpipa № K178, är i likhet med K177, men försedd med 8 huggpipor i grovlek 1-8 mm. Pris pr st. **3:50**




Huggpipor № K176, av prima stål. Hålets diam. i mm. 2 4
Pris pr st. **0:18 0:20**
6 8 10 12
0:25 0:32 0:40 0:50




Putshyvel № K169, av extra prima vitbok, polerad. Längd 21 cm. Passande järn 1 3/4 tum. Pris pr st. utan järn **3:45**



Simshyvel № K171, av extra prima vitbok, polerad. Med 28 mm. brett järn. Längd 24 cm. Pris pr st. med järn **3:70**




Nothyvel № K173, av extra prima vitbok, polerad. Ställbar för djup och bredd. Längd 24 cm. Pr st. utan hyveljärn. **13:75**




Hyveljärn № K48, av Bergs fabrikat. Hajmärket. Dubbla. Finnas i följande bredder och priser: Bredd i tum. 1 1/4 1 3/4 2
Pris pr st. **2:95 2:95 3:30**
Bredd i tum. 2 1/4 2 1/2 2 3/4
Pris pr st. **3:65 4:10 4:50**

Skrubbjärn № K49, av Bergs fabrikat. Dubbla. Bredd 1 1/2 tum. Pris pr st. **3:25**
Bredd 2 tum. Pris pr st. **3:55**



Rubank № K168, extra prima, bonad. Längd 62 cm. Passande järn 2 1/4". Pris pr st. utan järn **7:30**



Rundhyvel № K174, tillverkad av svartlackerat järn, försedd med ställskruv till den böjliga stålsulan så att man kan hyvla såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm. brett dubbeljärn som är reglerbart med ställskruv. Längd 26 cm. Pris pr st. **16:80**



K 66. **K 67.**
Hyvel № K66, av svartlackerat järn, hyveljärn av prima stål, 33 mm. brett, försedd med ställskruv. Hyvelns längd 14 cm. Pris pr st. **1:45**

Hyvel № K67, med 42 mm. brett järn av prima stål. Hyveln är av smärglat järn, handtag av trä, försedd m. ställskruv. Längd 18 cm. Pris pr st. **2:15**



K 189. **K 190.**
Hyvel № K189, av svartlackerat järn med 43 mm. brett hyveljärn och ställskruv. Järnet kan även placeras i den ena änden på hyveln vilket är praktiskt vid många tillfällen. Längd 19 1/2 cm. Pris pr st. **3:15**


Simshyvel № K190, helt av svartlackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och spänöppningen. Längd 10 cm., bredd 2 1/2 cm. Pris pr st. **1:75**




Spånhyvel № K69, av svartlackerat järn med två 37 mm. klingor av prima stål, ett plant och ett ursvängt. Längd 27 1/2 cm. Pris pr st. **1:55**



Spånhyvel № K68, av svartlackerat järn med 52 mm. bred klinga av prima stål. Längd 25 1/2 cm. Pris pr st. **1:05**



Filskaft № K29, av prima lövträ med helpressad ring. Längd cm. 8. 9 10 12 14
Pr st. **0,06 0,07 0,08 0,09 0,10**




Huggjärnskaft № K27, av prima fernissad masurbjörk, med kraftig mässingsring nedtill och svartlackerad järnring upptill. Ett extra starkt o. hållbart skaft för stämjärn m. m. Skaftens längd ca: 12 cm. utom 24 mm. som är 13 cm.

Mässingringens diam. 15. 17.
Pris pr st. **0:30 0:32**
Diam. mm. 19. 22. 24.
Pris pr st. **0:35 0:40 0:42**



Sylskaft № K34, av trä med skruvanordning för fästande av sylen. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:30**



K 188. **K 16.**
Borrsväng № K188. Prima kvalitet, förnicklad, 10 tums vevyta med chuck. Svängens grovlek 11 mm. Hela längden 365 mm. Pris pr st. **1:75**


Borrsväng № K244, är i likhet med K188, men med 8" vevyta, oförnicklad, grovlek 10 mm., längd 330 mm. Pris **1:15**

Borrsväng № K16, försedd med spärr, för vänster- eller högergång, krokodilkäft, 10" vevyta, kullager i bröstbordet. Helt förnicklad och blankpolerad. Grovlek 12 mm., längd 370 mm. Pris pr st. **4:65**


Borrsväng № K245, är i likhet med K16, polerad, grovlek 11 mm., längd 360 mm. Pris pr st. **3:60**



Sickling № K191, av extra prima stål. Längd 6 tum, bredd 2 tum. Pris pr st. **0:40**




Skrutvring № K192, av järn med träskaft. Mycket praktiska lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd med plattgängar är en roterande bricka. Spännv. cm. 12. 16. 25. 35. Pris pr st. **1.80 1.95 2.70 2.85**



Avbitartång № K396. Eskilstunafabrikat. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:95**

Flackång № K397. Eskilstunafabrikat. Enkel led. Längd 14 1/2 cm. Pris pr st. **0:90**


Sidavbitare. Eskilstunafabrikat. **№ K398**. Längd 11 1/2 cm. Pris pr st. **1:-**
№ K399. Längd 16 cm. Pris pr st. **1:40**




Sågställning, av oljat och fernissat trä. Med genomstämda bommar och raka armar samt fernissade knappar. Med snöre och spänsticka.

№ K403, för 24 tums sågblad. Pris pr st. **2:05**
№ K404, för 30 tums sågblad. Pris pr st. **2:30**


Barnsåg № K405 komplett, är i likhet med ovanstående sågställningar, men försedd med 3/8 tums blad. 45 cm. läng. Pris pr st. **1:75**




Sågsats № K401, med 5 st. olika sågblad, handtag av bok. Bladens längd 40, 31, 30, 30 och 25 cm. Pris pr sats **1:85**
Sågsats № K402, är i likhet med K401, men med 3 blad. Handsågbladets längd 30 cm., sticksågbladets 25 cm. och ryggsågbladets 20 cm. Pr sats **1:05**




Bryne № K130, s. k. Loosbryne av prima sandsten. Längd ca 17 cm. Pris pr st. **0:28**



Brynsten № K255, för finare verktyg. Förvarad i polerad trälåda i storlek 4x14 cm. Pris pr st. **0:85**



Hyvel № K400, av rödbok. Längd 23 cm., bredd 55 mm. Med järn. Pris pr st. **2:65**




Snickareklubba № K429, av oljat björk och bok. Storlek 120x100 mm., hela längden 31 cm. Vikt 600 gram. Pris pr st. **0:85**



Timmermanspenna № K46. Fabers fabrikat. Av rödpolerat trä, längd 20 cm. Pr st. **0:08**
Pris pr duss. **0:80**


Timmermanspenna № K47. Fabers fabrikat. Av cedertträ i naturfärg. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**



Spiralborrsats № K1, med träspiralborrar "Irvin modell" med två skär och fint polerade. Satsen innehåller 9 borrar i följande dimensioner: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Pris för komplett sats i etui. **Kr. 13:95**



Borr № K14, av prima stål, ställbar från 15 upp till 50 mm. Borrrens hela längd 22 cm. Pris pr st. **5:90**




Spiralborrsats № K2, i likhet med K1, men innehåller 6 borrar i följande dimensioner. 1/4, 5/16, 3/8 1/2, 5/8, och 3/4 tum. Pris för komplett sats i etui. **Kr. 8:90**



Tegelborr № K203, av prima stål, svartlackerad. Lämplig för elektriker vid borrarng genom tegelväggar, samt när träpluggar eller dylikt skola sättas i stenväggar. Längd 300 mm. Grovl. i mm. 12 15 20
Pris pr st. **1:15 1:30 1:65**

OBS! Ni erhåller rek. varor fraktfritt vid order å 35:- kr.



Borrarsats № K11, består av 24 st. polerade borrar med sväng, borrarerna utgöras av 10 st. pinnborrar, 8 st. centrumborror, 2 st. mejslar, 1 st. harvpinnbör, 1 st. försänkare för järn, 1 st. försänkare för trä, 1 st. upprymmare. Bästa Eskilstunafabrikat. Borrsvängens längd 28 cm. Pris pr sats **8:70**

Borrarsats № K12, består av alla i sats **№K11** upptagna borrarerna men utan sväng. Pris pr sats **6:05**

Borrsväng № K13, samma sväng som i sats **№K11**, men utan borrar. Pris pr st. **2:70**



Spiralmetallborr N^o K 92, av extra prima kolstål, för borrhning i metall, järn och trä.

Borrens diam. mm. 0,5 0,8 1 1 1/2 2 2 1/2
Pris pr st. 20 20 20 20 20 20

8	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7
20	22	23	25	28	30	34	38	40

7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 11 12 13
45 50 55 60 65 70 1:15 1:40 1:65

Borrsats N^o K 242, består av 12 st. metallborrar av N^o K 92, från 0,5 till 6 1/2 mm. Pr sats 2:45

Borrsats N^o K 243, består av 6 st. metallborrar av N^o K 92, från 6 till 8 1/2 mm. Pr sats 2:50



Spiralborr, med enkel spiral, har stort spånutrymme och arbetar lätt i hela sin längd. Försedd med bottenkår. Oglan är av aducergods och försedd med förstärkning. Bästa Eskilstunafabrikat, svart med blanka kanter.

N^o K 5, längd 425 mm. 1/2-tums diam. Pris 1:70
N^o K 6, » 475 » 1- » » » 2:55
N^o K 7, » 500 » 1 1/4 » » » 3:40
N^o K 8, » 525 » 1 1/2 » » » 4:25



Spiralborrsats N^o K 4, innehållande 11 st. borrar från 2-12 mm. grovlek. Blanka med blånlöpt spiral. Vid borrhning i hårt trä och dylikt äro dessa borrar mycket lämpliga. Pris pr sats 3:40




Spiralborr N^o K 3, "Irvinmodell", tillverkade av prima svenskt stål. De skära ett rent och jämnt hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Finnas i följande storlekar och priser:

Diam. i eng. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16
Pris pr st. 0:95 1:- 1:05 1:10 1:15 1:15 1:45
1:45 1:50 1:55 1:80 1:85 2:10 2:15 2:50 2:95



Telegrafbör N^o K 137, av stål. Borrens längd 30 cm. Lämplig bör för elektriker, telefon- och telegrafmontörer, radioamatörer med flera.
Borrens diam. i mm. 5 8 10 12
Pris pr st. 1:20 1:65 1:80 2:05



Skruvmejsel N^o K 211, fint förnicklad och med polerat trähandtag. Reglerbar för vänster-, höger- och tvärborrhning. Följes av tre mejslar. En pryddig och elegant mejsel. Längd ihopskjuten 30 cm. En för snickare outhärlig skruvmejsel. Pris 6:35



Handsåg N^o K 215, prima fabrikat. Handtag av polerad bok, blad av yppersta stål. Längd med handtag 34 cm. Pris pr st. 1:60



N:o K 17.



N:o K 18.




N:o K 19.

Svarvjärn N^o K 17, flata av Bergs fabrikat.
Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4
Pris pr st. 0:95 0:95 1:05 1:15 1:35

Svarvjärn N^o K 18, skölp, av Bergs fabrikat.
Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4
Pris pr st. 1:90 2:15 2:30 2:85 2:90

Huggjärn N^o K 19, av Bergs fabrikat, fasade kanter.
Bredd i tum. 1/8 1/4 5/16 3/8 1/2
Pris pr st. 0:90 0:95 1:- 1:- 1:10


Bredd i tum. 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4
Pris pr st. 1:20 1:35 1:50 1:70 2:-



Hyvelbänksbeslag N^o K 262, av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank eller dylikt. Mycket lämpligt för byggnadssnickare. Består av fram och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättningen. Svenskt fabrikat. Pris pr sats 6:40




Hyvelbänksspindel N^o K 222, av järn med plattgång, spindelns grovlek 34 mm., spindelns hela längd 54 cm. Pris pr st. 5:25



Hyvelbänksspindel N^o K 223, av järn med plattgång. Spindelns grovlek 34 mm., längd 33 cm. Pris pr st. 4:15

Hyvelbänksshakar, med fjäder, extra prima svenskt fabrikat. Handsmidda.
N^o K 283, längd 6 tum, grovlek 20x18 mm. Pr par 2:10
N^o K 284, längd 7 1/2 tum, Grovl. 21x24 mm. Pr par 2:60


Sticksåg N^o K 218, prima kvalitet. Handtag av svartlackerat järn. Även användbar som skruvmejsel. Bladets längd 18 cm. Pris pr st. 0:85



Ryggsåg N^o K 264, med svängt omställbart handtag, för höger- och vänsterbruk. Omställningen sker på ett ögonblick. Idealisk tapp- och fanersåg. Bladets längd 20 cm. Pris pr st. 2:70



Handsåg, av prima stål, handtag av bok.
N^o K 216, längd 48 cm. Pris pr st. 1:15
N^o K 217, längd 38 cm. Pris pr st. 0:85




Limknektar, av oljad björk och fura.
N^o K 416, spännvidd 90 cm. Pris pr st. 3:10
N^o K 417, spännvidd 110 cm. Pris pr st. 3:25

Skruvvingar, av oljad björk. Extra kraftigt utförande.
N^o K 418, spännvidd 15 cm. Pris pr st. 1:50
N^o K 419, spännvidd 22 cm. Pris pr st. 2:10
N^o K 420, spännvidd 27 cm. Pris pr st. 2:30



Avvägningspass N^o K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försedd med hörnbeslag på undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. Pris pr st. 5:60

Snickarepass N^o K 412, av ek, m. ställbar väg- o. fast lodblåsa, ändside och skyddsglas. Längd 45 cm. Pris pr st. 3:55



Maskinmonteringspass N^o K 414, av ek, med fast vägblåsa. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:75
Handpass N^o K 413, av ek, med fast väg- och lodblåsa. För montörer m. fl. Längd 20 cm. Pris pr st. 1:45




Yxskaft av ask, svängd modell.
N^o K 425, Längd 40 cm. Pris pr st. 0:60
N^o K 426, Längd 50 cm. Pris pr st. 0:70
N^o K 427, Längd 60 cm. Pris pr st. 0:85
N^o K 428, Längd 70 cm. Pris pr st. 1:-




Svängjärn N^o K 265, av blankpolerat och marmorert stål. Längd 30 cm. Ställbar för Whitworths tappar från 3/16 till 1/2 tum. Pris pr st. 5:85
Svängjärn N^o K 266, är i likhet med K 265, men för tappar från 1/16 till 5/16 tum. Pris pr st. 3:65



Hammarskaft N^o K 421, av fennissad ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pris pr st. 0:28
Hammarskaft av fennissad ask. Ovalt fäste.
N^o K 422, Längd 25 cm. Pris pr st. 0:12
N^o K 423, Längd 35 cm. Pris pr st. 0:16
N^o K 424, Längd 45 cm. Pris pr st. 0:25



K 94



K 145




Skiftnycklar "Bahco". Med 15-graders vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.


N ^o	Gripvidd mm.	Längd mm.	Pris
K 310.	12,5	110	2:10
K 311.	19	152	2:25
K 312.	26	205	2:70
K 313.	30	255	3:30
K 314.	34	305	4:40
K 315.	43	380	5:85
K 316.	58	455	7:95

Borrmaskin N^o K 94, ny förbättrad modell m. sneda kuggar, kraftig konstruktion. Skaftet isärtagbart o. inuti plats för borrar. Självcenterande chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 30 cm. Pris pr st. 5:10

Borrmaskin N^o K 145, att fastskruva vid bord, bänk eller dyl. Höi- och sänkbar på pelaren. Försedd med trebackig borrchuck för upp till 8 mm. borrar. Höjd 29 cm. Pris pr st. 8:55



Hylsnyckelsats N^o K 108, med 6 hylsnycklar för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 3/4 och 7/8 tum. Handtag och nycklar förnicklade. Allt förvarat i lackerad plåtåda. Pr sats 4:20



Gängskiva N^o K 226, av bästa material, helt polerad. Med 16 hål från 2,5 till 6 mm. diam., 8 tappar medfölja. Satsen uppmonterad på kartong. Pr sats 5:45


Lödverktyg

Lödtenn № K107, extra prima lödtenn i storlek 3x5 mm. och 30 cm. långa stänger. Pris pr stång 0:18

Lödasta № K337, i tuber å 25 gram. Pris pr tub 0:20

Lödasta № K338, i askar å 125 gram. Pris pr ask 0:50


Lödasta № K339, i askar å 250 gram. Pris pr ask 0:70



Lödsats № K102, förpackad i kartong innehållande: 1 lödkolv i storlek 13x16x47 mm. En stång lödtenn, en bit salmiak, 1 pensel och 2 flaskor lödsyra, samt fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 2:35


Lödsats № K103, i likhet med № K102, men med lödkolv i storlek 16x19x55 mm. större flaskor lödsyra och tennstång. Pris pr sats 3:05

Lödsats № K307, består av lödkolv, tenn, lödasta och beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 0:85



Elektrisk lödkolv № K249, En lämplig lödkolv för radioamatörer. Längd 28 cm. Försedd m. sladd, men utan stickkontakt. Endast för 220 volt. Pris 2:20

Observera! Vid order av elektriska lödkolvar och element torde voltpänning uppgivas.




Elektrisk lödkolv № K104, ytterst liten strömförbrukning, c:a 50 watt, motsvarande en lampa på 50 ljus, kolven blir het på 2-3 minuter. Denna kolv är en oundgänglig artikel för alla radioamatörer. Kolv och element utbytbara. 180 cm. lång sladd med stickkontakt. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 7:90


Reservelement № K308 till lödkolv K104. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 2:60

Elektrisk lödkolv № K105, strömförbrukning c:a 120 watt. För 110, 127 eller 220 volt. Med 180 cm. lång gummiisolerad kabel och stickkontakt. Kolvens vikt m. sladd c:a 500 gram. Pris pr st. 8:95

Reservelement № K309, till lödkolv № K105. För 110, 127 eller 220 volt. Pris 2:95



Elektrisk lödkolv № K415, av extra prima fabrikat. Kolvens hela längd 33 cm. Försedd med sladd och stickkontakt. Strömförbrukning 55 watt. För 110 eller 220 volt. Pris pr st. 6:85




Lödkolv № K99, av koppar med handtag av trä. Kolvens storlek 10x13x45 mm. Pris pr st. 0:42

Lödkolv № K100, storl. 16 x19x55 mm. Pris pr st. 0:80


Lödkolv № K101, storl. 22 x25x65 mm. Pris pr st. 1:50



Lödkolv № K328, av koppar, handtag av trä. Ställbar i olika riktningar. Praktisk. Kolvens storlek 10x10x40 mm. Pris 1:10



Lödlampa № K106, av blankpolerad plåt med ställ för lödkolven. Eldas med sprit. Med skruvpropp så att lampan kan bäras i fickan. Pris pr st. 1:85



Lödrör № K98, av mässing, med kula i spetsen. Användes vid lödning av mindre smådelar varvid röret stickes i en spritlåga och man blåser lågan på det som skall lödas. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:95




Lödstång № K251, för urmakare och finmekaniker. Användes för sammanhållning av mindre föremål vid lödning. Längd 11 cm. Pris pr st. 0:40



Skyddsglasögon № U121, aluminiumkapslar med plyschkanter. Svarta, tjocka glas för svetsare. Pris pr par 1:40

Verktyg för lövsågning



M 1. M 2.

Lövsågsbåge № M1, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm. blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 0:58


Lövsågsbåge № M2, av slipat järn, polerat trähandtag. Ställbar i skaflet för 10 till 13 cm. långa blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 1:55




Lövsågsblad № M7, av prima stål. Original "Eberles". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:08 Pr gross 0:80

Lövsågsblad № M8, av extra prima stål. Original "Eberles extra". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:13 Pr gross 1:35

Lövsågsblad № M9, av extra prima stål m. gles tandning, s. k. snabbågsblad. Original "Eberles Blitz". Finnas i grov, medelgrov och fin tandning. Längd 13 cm. Pr duss. 0:32 Pr gross 3:20



Drillborr № M19, med lackerat trähandtag, isärtagbart o. inuti förvaras en förnicklad hylsa med 6 st. borrar i olika grovlekar. Skruvanordning av mässing för borrarernas fästande. Längd 30 cm. Pris pr st. 1:65



Drillborr № M10, av järn. mässingsmutter och hylsa för borrarernas fästande. Borren roterar när man trycker ner handtaget vilket uppskjutes m. fjäder. En mycket praktisk drillborr. Längd 18 cm. Pris pr st. 0:75



Drillborr № M17, av järn, svartlackerat trähandtag. Mässingsmutter och hylsa för borrarernas fästande. Åtföljes av 3 st. borrar. Längd 24 cm. Pris pr st. 0:40



Pryl № M26, med polerat skaft, längd 15 cm. Pr. st. 0:24


Vrickborr № M21, av stål, med gängad spets. Mycket praktisk borr vid alla sorts borring i trä. Föres i följande storlekar och priser:
Borrrens grovl. i mm. 1 2
Pris pr st. 0:12 0:12
3 4 5 6
0:12 0:15 0:15 0:20

Borrrensats № M23, består av 6 st. borrar № M21, i grovlekar 1-6 mm. Pr sats 0:80



Borrar № M22, passande till de i katalogen upptagna drillborrarna. I kuvert om 12 st. olika grovlekar. Pris pr kuvert 0:22

Borrar № M24, i likhet med № M22, men förvarade i förnicklad hylsa innehållande 12 st. olika grovlekar, med skruvlock. Pris pr hylsa 0:32




M 11. M 12. M 41.

Skrutvting № M11, av 5mm. tjockt kraftigt järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. 0:12

Skrutvting № M12, av svartlackerat järn. Spännvidd 5 cm. Pris pr st. 0:60

Skrutvting № M41, helt av järn, spindel med plattgångor. Spännvidd 100 mm. Pr st. 1:60




M 32. M 5. M 6.

Skrustäd № M32, av svartlackerat järn, polerade käftar. Höjd 8 cm., käftens bredd 2 1/2 cm. Pris pr st. 1:50

Skruv № M5, av stål, för lövsågsbågar. Pris pr st. 0:05
Pris pr duss. 0:50

Skruv № M6, av stål, med vingmutter och bricka. För lövsågsbågar. Pris pr st. 0:08
Pris pr duss. 0:90



Träsneiderjärn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åttkantigt skaft av lövträ. Längd m. skaftet 19 cm. Träsneideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.

№ M34, flat, sned modell, bredd 12 mm. Pris pr st. 1:65


№ M35, flat, rak modell, bredd 11 mm. Pris pr st. 1:65

№ M36, skölp, bredd 8 mm. Pris pr st. 1:60

№ M37, skölp, bredd 3 mm. Pris pr st. 1:60


№ M38, trekantig, bredd 6 mm. Pris pr st. 1:60

№ M39, hel sats bestående av alla 5 träsneiderjärnen. Pris pr sats 7:85



Lövsågningsats № M46, innehåller extra prima lövsågsverktyg. Satsen består av 30 cm. båge med blad, drillborr m. 6 st. olika borrar, skrutvting m. bord, fil, pryll och mönster. Pris pr sats 2:25

Lövsågningsats № M48, består av bästa sortens lövsågsverktyg, 30 cm. båge m. blad, drillborr med 6 st. borrar i olika grovlekar, skruvmejsel, en rund, en flat och en oval fil m. skaft vrickborr, hammare, skrutvting med bord, fanérskiva med påtryckt mönster, skruvstycke och flera mönster. Pris pr sats 6:65




Skruvmejsel № M130, med svartlackerat trähandtag. Längd 11 1/2 cm. Pris pr st. 0:15


Filar № M13, En karta med 6 st. runda, fyrkantiga och trekantiga filar med skaft, lämpliga vid lövsågning. Filarnas längd med skaftet 18 cm. Pris pr karta 1:60

Filar № M14, en karta med sex filar i likhet med № M13, men utan skaft. Filarnas längd 14 cm. Pris pr karta 1:20


Lövsågsfil № M172, av prima stål. Finnas i runda, flata, fyr- eller trekantiga modeller. Längd 14 cm. Pris pr st. 0:18




Borrmaskin № M16, av järn, med skaft av polerat trä. Chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 20 cm. Pris pr st. 1:90



Borrmaskin № M259, med trebackig självcenterande chuck, för borrar upp till 6 mm. Längd 21 cm. Pris pr st. 2:50




Lövsågningsats № M47, består av bästa sortens lövsågsverktyg. Satsen innehåller följande verktyg: 30 cm. båge med blad, drillborr m. 3 st. borrar i olika grovlekar, skruvstycke, städ, en rund, en flat, och en oval fil, skrutvting med bord, skruvmejsel, vrickborr och mönster. Pris pr sats 4:80




Lövsågsbord № M20, med 2 kraftiga järnskrutvingar, försedda med bordsskyddare av tjockt järn. Bordets storlek 12x20 cm. Pris pr st. 0:90

Lövsågsbord № M25, tillverkat av lövträ, välgjort och kraftigt. Med skrutvting. Tvängens spännvidd 7 1/2 cm., bordets längd 21 cm. Pris pr st. 1:05




Städ M132, bästa kvalitet. Lackerat. Längd 9 cm. Pris 0:70



Gångjärn av mässing


Gångjärn av mässing, för skrin, sparbössor m. m. Bredden är beräknad på gångjärnet uppfällt. Mått i mm.

Nr	Bredd	Längd.	Pr par	Pr duss.	Pr gross
M 85.	9	12	—	0:18	1:75
M 86.	11	18	0:06	0:28	2:60
M 87.	13	22	0:08	0:35	3:50
M 88.	15	40	0:12	0:65	7:—
M 89.	20	25	0:12	0:60	6:—
M 90.	10	100	0:22	1:50	15:—
M 91.	39	8	0:16	0:85	9:50




Thévägnshjul, av förnicklat och polerat järn, med vulkaniserad gumming. Lämplig för thé- och barbord samt serveringsvagnar m. m. Säljas i satsar om fyra stycken.

Nr **M 390**, med 75 mm. hjuldiameter och 12 mm. hjulbredd. Pris pr sats **6:65**
 Nr **M 391**, med 100 mm. hjuldiam. och 17 mm. hjulbredd. Pris pr sats **6:80**




Möbelrullar, av blankpolerat järn, med kullager. Dessa möbelrullar äro avsedda för skrivbord m. m. Rulle av stål. Säljas i satsar om 4 stycken.


Nr **Hjuldiam.** Hjuldiameter Pr sats
 M 392. 25 mm. 14 mm. **1:15**
 M 393. 30 mm. 17 mm. **1:50**
 M 394. 35 mm. 20 mm. **1:80**




Nyckelskylt Nr **M 82**, av tjock mässing, rund. 17 mm. i diam. Pris pr st. **0:06** Pr duss. **0:55**
Nyckelskylt Nr **M 83**, av mässingplåt, oval form. Längd 30 mm. Pr duss. **0:15** Pr gross **1:25**
Nyckelskylt Nr **M 95**, av blankpolerat nickel. Höjd 18 mm, längd 30 mm. Pr duss. **0:15** Pris pr gross **0:90**
Nyckelskylt Nr **M 96**, av mässing, präglad. Höjd 25 mm. Längd 35 mm. Pris pr st. **0:05** Pr duss. **0:35** Pr gross **3:50**




Glidbrickor, av förnicklat järn, med nabbar, avsedda att direkt inslås i stolben, bordsben m. m.
 Nr **M 395**. Diameter 12 mm. Pr duss. **0:12** Pr gross **0:95**
 Nr **M 396**. Diameter 18 mm. Pr duss. **0:15** Pr gross **1:40**
 Nr **M 397**. Diameter 22 mm. Pr duss. **0:20** Pr gross **1:95**




Möbelbeslag, av mässing, oxiderad med avslipning.
 Nr **M 196**. 35 Pr st. **0:30** Pr duss. **3:30**
 Nr **M 197**. 70 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 198**. 90 Pr st. **0:42** Pr duss. **4:60**
 Nr **M 199**. 70 Pr st. **0:32** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 384**, är i likhet med M 197, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 385**, är i likhet med M 198, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:42** Pr duss. **4:60**




Möbelbeslag, av blankpolerat mässing.
 Nr **M 67**. 70 Pr st. **0:27** Pr duss. **2:95**
 Nr **M 68**. 70 Pr st. **0:27** Pr duss. **2:95**
 Nr **M 69**. 30 Pr st. **0:18** Pr duss. **1:95**
 Nr **M 70**. 85 Pr st. **0:28** Pr duss. **3:10**
 Nr **M 380** är i likhet med M 68, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:27** Pr duss. **2:95**
 Nr **M 381**, är i likhet med M 70, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:28** Pr duss. **3:10**



Möbelbeslag, av mässing, förkopprad och oxiderad.
 Nr **M 161**. 35 Pr st. **0:22** Pr duss. **2:40**
 Nr **M 162**. 35 Pr st. **0:22** Pr duss. **2:40**
 Nr **M 163**. 80 Pr st. **0:28** Pr duss. **3:05**
 Nr **M 164**. 80 Pr st. **0:28** Pr duss. **3:05**
 Nr **M 165**. 95 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 166**. 65 Pr st. **0:27** Pr duss. **2:95**
 Nr **M 386**, är i likhet med M 163, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:28** Pr duss. **3:05**
 Nr **M 387**, är i likhet med M 165, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**




Möbelbeslag, av mässing, gråoxiderad med avslipning.
 Nr **M 116**. 34 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 117**. 82 Pr st. **0:45** Pr duss. **4:95**
 Nr **M 118**. 55 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 119**. 36 Pr st. **0:30** Pr duss. **3:15**
 Nr **M 120**. 49 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 121**. 98 Pr st. **0:45** Pr duss. **4:95**
 Nr **M 388**, är i likhet med M 117, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:45** Pr duss. **4:95**
 Nr **M 389**, är i likhet med M 120, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**




Möbelbeslag, av kopparoxiderad mässing.
 Nr **M 103**. 85 Pr st. **0:65** Pr duss. **7:15**
 Nr **M 104**. 70 Pr st. **0:57** Pr duss. **6:25**
 Nr **M 105**. 92 Pr st. **0:65** Pr duss. **7:15**
 Nr **M 106**. 35 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 107**. 35 Pr st. **0:33** Pr duss. **3:60**
 Nr **M 382**, är i likhet med M 103, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:65** Pr duss. **7:15**
 Nr **M 383**, är i likhet med M 104, men utan nyckelhål. Pris pr st. **0:57** Pr duss. **6:25**


Verktyg för målare




Stålspackel, med brunpolerat, ovalt handtag. Längd 21 cm.
 Nr **K 155**, bredd 1". Pr. **0:55**
 Nr **K 156**, bredd 2". Pr. **0:65**



Stålspackel Nr **K 157**, extra prima kvalitet. Handtag av polerat kokesträ, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pr. st. **2:25**




Porvals Nr **K 164**, med roterande valsar. För bekväm och naturligt portekning vid ådring av mahogny, valnöt m. m.
 Valslängd 3 cm. Pris pr st. **6:25**
 » 5 » » **7:95**
 » 7 » » **8:85**



Punktrissa Nr **K 154** av stål, med polerat träskaft. Längd 12 cm. Trissans diam. 6 mm. Oumbärlig vid schablonmålning. Pris pr st. **1:05**

Stålkammar Nr **K 159**. En sats kammar för ådring, bestående av 12 st. i grov, medelgrov o. fin tandning. 3 st. av varje i följande bredder: 2 1/2, 5, 7 1/2 och 10 cm. Förvaras i plåtetui. Pris pr sats **4:45**



Stålkammar extra prima kvalitet, föras i följande bredder o. tandning.
 Nr **K 160**, med 6 tänder pr tum.
 Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.
 Pris pr st. **0:15 0:28 0:45 0:55**
 Nr **K 161**, med 9 tänder pr tum.
 Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.
 Pris pr st. **0:15 0:28 0:45 0:55**
 Nr **K 162**, med 15 tänder pr tum.
 Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.
 Pris pr st. **0:15 0:28 0:45 0:55**


Tapetsax Nr **K 210**, av polerat stål. Längd 30 cm. Pris **3:75**



Båtskrapa "Ideal" med platta av kraftig stålplåt, handtag av lackerat järn. Vikt resp. 150, 400 och 500 gram.
 Nr **K 384**. 225 mm. 70 mm. **0:70**
 Nr **K 385**. 310 mm. 100 mm. **1:45**
 Nr **K 386**. 350 mm. 120 mm. **1:70**




Spacklar Nr **K 381**, av prima björk.
 Bredd mm. 60. 80. 100 120.
 Pr st. **0:06 0:08 0:10 0:12**



Tapetborste Nr **K 367**, s. k. amerikanska indragna. Av extra prima kraftig svart borst. 2-radig. Borsthöjd 45 mm. Storlek 270x15 mm. Pr st. **1:95**



Tapetborste Nr **K 376** av svart prima borst. 5-radig. Borsthöjd 55 mm. Storlek 200x45 mm. Pris pr st. **3:40**




Schabloneringspensel Nr **K 378**, i bleckhylsor. Korta avrundade skaft. Av extra prima vit borst. Diameter i mm. 20. 30.
 Pris pr st. **0:90 1:50**




Limpensel Nr **K 305**, i pressade plåtkapslar, järnträdsförbindning. Prima borst.
 Nr **K 305**. 4 10
 Diameter 9 20
 Pris pr st. **0:50 0:85**

Tapetsax Nr **K 210**, av polerat stål. Längd 30 cm. Pris **3:75**




Stupplare Nr **K 377**, för lasering. Av ljus extra prima borst, beackade i tunna, glesa knippen. Borstens längd 55 mm. Storlek 200x41 mm. Pris pr st. **2:95**



Moddlare Nr **K 153**. Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsor m. träskaft 4 mm. tjocka. Bredd i tum. 1. 2. 3. 4.
 Pris pr st. **0:20 0:38 0:55 0:85**

Kalkkvast Nr **K 354**, av prima vit fiber, med 300 mm. långt skaft med trägångar. Borsthöjd 90 mm. Träets dimensioner 75x175 mm. Pris pr st. **1:20**



Fernisspensel Nr **K 166**, av extra prima svart, spetslipad borst i bleckhylsor med rödpolerat träskaft. Vulkaniserad.
 Bredd i tum. 1. 1 1/2. 2 1/2.
 Pris pr st. **0:35 0:50 0:65**

Piskare Nr **K 167**, av extra kraftig grå borst i bleckhylsa med träskaft. Borstens längd 13 cm. Piskarens hela längd 35 cm. Bredd 2 tum. Pris pr st. **2:05**
 Bredd 3 tum. Pris pr st. **3:10**
Fördrivare Nr **K 152**, av imit. grävsvinshår, fin kvalitet. Skaft av polerat trä. Bredd 6 cm. Penselns hela längd 23 cm. Pris pr st. **1:85**

Fördrivare Nr **K 351**, av extra prima äkta grävsvinshår, indragna i benplatta och med rödpolerade träskaft.
 Bredd i tum. 2 1/2. 3.
 Pris pr st. **4:85 5:70**




Målarpenslar N^o K 150, (anstrykningspenslar), av ren borst kraftigt lindade och försedda med järnringar. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35	40	45	50	55
Fabriks N ^o	2	4	6	8	10	12	14	16
Pris pr st.	0:25	0:35	0:50	0:65	0:85	1:20	1:50	1:85

Målarpenslar N^o K 151, (anstrykningspenslar), av extra fin kvalitet, ren svart borst garanteras, röd stark lindning och förnicklade ring. Förlindade med vitt garn. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35	40	45	50	55
Fabriks N ^o	2	4	6	8	10	12	14	16
Pris pr st.	0:38	0:55	0:80	1:05	1:45	1:90	2:65	3:60




K 364. K 365. K 366.

Fördrivare N^o K 364, i bleckhylsor, tjocklek 6 mm. av extra prima vit borst. För oljefärgsfördrivning.

Bredd i tum. 2. 3.
Pris pr st. 0:95 1:50


Adningspensel N^o K 365, s. k. idragare, i bleckhylsor. Tjocklek 2 mm., av extra prima vit borst. Vulkaniserade.
Bredd i tum. 1. 1 1/2. 2.
Pris pr st. 0:65 0:75 0:85

Härmoddlare N^o K 366, i bleckhylsor med vita träskäft. Extra fin kvalitet. Vulkaniserade.
Bredd i tum. 1. 1 1/2. 2.
Pris pr st. 0:35 0:45 0:55



K 352. K 358. Platfondpensel N^o K 352, av prima grå borst, med ljus krans. Träets diam. 70x170 mm., borsrens längd ca 70 mm. För limfärgstrykning m. m.
Pris pr st. 1:80

Rödfärgspensel, av prima ljusstagel.
N^o K 358, ringdiam. 60 mm., borstlängd 85 mm. Pris 1:65
N^o K 359, ringdiam. 70 mm., borstlängd 95 mm. Pris 2:25




Takpenslar, av garanterad ren, svart borst. Vulkaniserad. Med mässinggångar å såväl skäftet som i skafthålet. För limfärgstrykning m. m.

N^o K 348, storl. 5 1/2 x 13 cm. Pris pr st. 3:95

N^o K 349, storlek 7 x 15 cm. Pris pr st. 5:85


N^o K 350, storl. 8 x 17 1/2 cm. Pris pr st. 7:50



K 257. K 382. Gaffelpensel N^o K 257, med prima borst i bleckhylsa med träskäft.


Bredd i tum. 1. 2. 2 1/2.
Pris pr st. 0:35 0:50 0:65

Adningsmoddlare N^o K 382, i bleckhylsa, extra tunna. Av extra prima vit borst. Vulkaniserad.
Bredd i tum. 2. 2 1/2. 3.
Pris pr st. 0:55 0:70 0:80



Sämskskinn N^o K 383, ex. prima. Användes vid målning, putsning m. m. Levereras i följande storlekar och priser:
Storlek i cm. 20x23. 29x31.
Pris pr st. 0:60 1:55
36x38. 45x45. 52x55.
1:65 2:65 3:75

Pappersvaror, Skrivmaterial.




Postblock N^o P 37, 100 ark prima postpapper i kvartformat, blockat med kraftigt kartong som underlägg samt ett läskpapper att vika över och vars ytersida är kartonerad. Synnerligen lämpligt för affärskorrespondens. Storlek 22x28 cm. Pris per block 0:90

Postblock N^o P 41, i block om 50 ark linjerat, fint postpapper, underlag av kraftigt kartong och skyddspärm, prima läskpapper. För privatkorrespondens, trevligt format. Storlek 17x27 cm. Pris per block 0:48

Brevpapper N^o P 35, fint vitt, linjerat papper. Storlek 13x17 1/2 cm. Pris pr 25 ark 0:25

Pris pr 50 ark 0:45

Skrivportfölj N^o P 64, innehållande 25 ark linjerat, handrivat, gult extra fint skrivpapper i format 18x27 cm., 10 st. handrivna korrespondenskort och 30 st. kuvert i storlek 9 1/2 x 14 cm. med brunt foder. Extra elegant utförande. Pris pr st. 1:35



Kuvert N^o P 36 avsedda för papper N^o P 35, P 41 och P 42. Storl. 9 1/2 x 14 cm. Invändigt fodrade med kulört silkespapper. Pr 25 st. 0:30 Pr 50 st. 0:55

Kuvert N^o P 38, avsedda för postpapper N^o P 37. Extra prima hårdglättade, litograferade på insidan. Storlek 12 1/2 x 16 1/2 cm. Pris pr 50 st. 0:45
Pris pr 100 st. 0:80




Papperssats N^o P 63, m. karikatyrteckningar av Tutann, Bullen, Rudin m. fl. tryckta på omslaget. Innehåller 5 ark fint linj. skrivpapper och 5 fodrade kuvert i storlek 9 1/2 x 14 cm.
Pris sats 0:12 Pr 10 sats 0:96

Räkningar, Växelbl., Läskpapper.

Räkningar N^o P 53, tvärformat storlek 22x12 cm.
Pris pr häfte 0:30

Räkningar N^o P 52, av extra prima skrivpapper, i block om 50 st. Litografiskt tryck. Höjdförmat, storlek 14 1/2 x 22 cm.
Pris pr häfte 0:30

Växelblanketter N^o P 54, tryckta i två färger, på fint matt postpapper. Blockade i häften om 25 st. perforerade blad i storlek 11x27 cm. Pr häfte 0:30
Fordläskpapper N^o P 40, är ett läskpapper av allra högsta kvalitet med största sugkraft. Storlek 11x26 cm. Pr. pr ark 0:06



Vaxduksbok N^o P 46, med extra prima linjerat papper. 96 sidor. Pärmar av svart vaxduk försedd med pennhylsa och pennna. Rött snitt. Bokens storlek 7x11 cm. Pris pr st. 0:37

Vaxduksbok N^o P 47, i likhet med N^o P 46, men i storlek 8x14 cm. Pris pr st. 0:42

Anteckningsböcker, med prima linjerat skrivpapper. Pärmar av svart imit. vaxduk. Rött snitt.

N^o P 48, storlek 7x11 cm. 60 sidor. Pris pr st. 0:06

N^o P 49, storl. 10x16 1/2 cm. 80 sidor. Pris pr st. 0:12

N^o P 50, storlek 16x20 cm. 60 sidor. Pris pr st. 0:18

N^o P 51, storlek 16x20 cm. 120 sidor. Pris pr st. 0:28


Blocknotes med linjerat skrivpapper och pärmar av gul glanskartong. Innehållande 50 perforerade blad.
N^o P 43, storlek 5 1/2 x 9 cm. Pris pr st. 0:08
N^o P 44, storlek 8 x 13 1/2 cm. Pris pr st. 0:12
N^o P 45, storlek 9 1/2 x 16 cm. Pris pr st. 0:18

A W FABER CASTELL HB

Blyertspennor. A. W. Fabers "Castell" N^o 9000, av cederträ, sexkantiga, grönpolerade. Längd 18 cm. Fabers bästa penna.
N^o Märkt Pris pr st. S1. 2 B Mjuk 0:37
S2. HB Medelmjuk 0:37
S3. 3 H Hård. 0:37

Blyertspenna N^o S 6. Fabers fabrikat. Sexkantig. Gulpolerat cederträ, med prima medelmjuk blyerts. Längd 18 1/2 cm.
Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

Extra billiga.



Fickpenna N^o S 20, av förkromad mässing. Försedd m. radérgummi under toppen och reservstift inuti hylsan. En stilig penna till billigt pris. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:27 Pr duss. 2:75

Reservoarpenna N^o S 19, av hårdgummi och med förnicklade överdrag. Självfyllande behållare. Förgyllnad 13 cm. Extra prisbillig.
Pris pr st. 0:30 Pr duss. 2:85


Pennskaft N^o S 30, av polerat trä. Längd 18 cm.
Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

Pennskaft N^o S 31, av vassrör, extra lätt. Fabers fabrikat. Längd 19 cm. Pris pr st. 0:12

Pennstift N^o S 17. Fabers "Castell" N^o 9371, tillverkad av färgad galalit, spets av nysilver. Blyertsstift grovlek 1,10 mm. vilket framföres genom vridning på skäftet. Reservstift medföljer i övre delen av pennan. Längd 12 1/2 cm. Pris pr st. 1:65

Glaspenna N^o S 86. En revolutionerande nyhet för skrivning med bläck. Skafter av kulorr glas, spetsen av refflat hårt glas. Håller bläcket mycket länge. Outilslät. Skrives jämnt och lätt på allt slags papper. Den som en gång börjat med glaspenna, vill sedan ej skriva med någon annan. Längd 15,5 cm.
Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:75

EXCELSIOR



Reservstift. Fabers fabrikat, förnicklade metallhylsa innehållande 12 st. 35 mm. långa och 1,10 mm. grova stift för fickpennor.
N^o S 37, blyertsstift, hårdhet H. B. Pris pr hylsa 0:25
N^o S 38, kopiestift, hårt. Pris pr hylsa 0:50




Skrivbläck N^o S 58, i 14 cm. höga flaskor rymmande 250 gr. Extra fint skriv- och kopiebläck av Rönnings fabrikat.

Pris pr flaska 1:25


Kontorsgummi N^o S 59, i pat. glas med penselhätta och aluminiumkapsel. Flaskan innehåller 80 gram. Pris pr flaska 0:75



Lyxbläck N^o S 61, till reservorpenor, i breda fyrkantiga flaskor inneh. 40 gr. Pr st. 0:50
Rött bläck N^o S 60, i 5 cm. höga flaskor med patentkork, innehåll. 25 gram. Pr st. 0:32



Linjal N^o S 53, av blåanlöst stal, med gummiplatta på undersidan. Centimeterskala. Längd 20 cm. Pris pr st. 0:32



Linjal N^o S 54, av förnicklade böjliga stålskivor med mellanlägg av läskpapper. Längd 30 cm. Pris pr st. 0:85



Stämpeldyna N^o S 73, med violet färg. Storlek 44x65 mm.
Pris pr st. 0:70

Stämpeldyna N^o S 74, storlek 70x112 mm. Pris pr st. 1:—

Stämpellägg N^o S 75, violet, i flaskor om 10 gr. Pr fl. 0:35



Pappersklämman N^o 557, av blankpolerad ståltråd i askar om 100 st. Längd mm. 20. 22. 25. 30. Pr. pr ask 0:15 0:18 0:22 0:35

Blyertsformerare N^o 587. Den mest praktiska pennformerare som hittills konstruerats. Kraftigt utförande i gjuten metall. Avsedd för rakhylvelklingar. En klinga medföljer. Giver jämn och skarp spets utan att bryta spetsen. Klingan lätt utbytbar. Pr st. 0:35



Radérgummi N^o 551. Halva gummit för blåck och halva för blyerts. Storlek 7x16x65 mm. Pr. pr st. 0:25 Pr duss. 2:65



Radérgummi. Fabers motivgummi extra mjuk och fin kvalitet, för blyerts.

N^o Storlek mm. Pris pr st.
S 49. 7x18x27 0:05
S 48. 8x24x38 0:12
S 47. 11x30x43 0:22


Radérgummi N^o 579, av rött gummi. Passar i övre änden på en blyertspenna kan även användas som spetskyddare. Praktisk nyhet. Pr. pr st. 0:12 Pr duss. 1:10




S 45. S 46.
Stålpenner N^o S 45, av bästa fabrikat. Kontorspenna. Pr duss. 0:30 Pr gross 3:45
Stålpenner N^o S 46, s. k. krok-penna av bästa fabrikat. Pr duss. 0:25 Pr gross 2:40



Stålpenner N^o S 83, i askar innehållande c:a 100 st. sorterade. Obs! det billiga priset. Pr. pr ask 0:45



S 67. S 69.
Nummerstämpel N^o S 67, med 4 vridbara band av kautschuk, 4 mm. höga siffror. Pr st. 0:65
Datumstämpel N^o S 69. försedd med datumsiffror, månader-nas namn samt årtal. Siffrornas höjd 4 mm. Pr. pr st. 0:70




Färglådan N^o E 119. Förnicklad färglåda i stort. 13x8 cm. av "Marabous" välkända fabrikat. Innehåller 6 stora koppar akvarellfärger samt en tub täckvitt, allt av högsta kvalitet. Pr. pr st. 1:35
Bronseringssats N^o U 6, består av ett paket guldbrons, en flaska tintur, pensel o. färgkopp. Förvaras i kartong storl. 7x12 cm. Pr. pr sats 0:45
Bronseringssats N^o U 7, i likhet m. N^o U 6, men består av aluminiumbrons. Pr sats 0:45




E 41. E 105.
Akvarellfärger N^o E 41. Lafondfärger i 3 cm. stora kakor. Finneras i följande färger: N^o 1. Kromgult. N^o 2. Ljusocker. N^o 3. Preussiskt blå. N^o 4. Ultramarin. N^o 5. Carmin. N^o 6. Röd. N^o 7. Sienna bränd. N^o 8. Elfenbenssvart. N^o 9. Täckvitt. N^o 10. Grön cinnober. N^o 11. Brun sepia. N^o 12. Vandyck-brun. N^o 13. Gul cadmium. N^o 14. Gummigutta. N^o 15. Läck-grön. Pr. pr kaka 0:08
Pr. pr duss. kakor 0:85
Bronsfärger N^o E 105, runda porslinskoppar, användas som vanliga akvarellfärger, finnas i följande färger: N^o 1. Mörkguld. N^o 2. Ljsguld. N^o 3. Orange. N^o 4. Eldfärg. N^o 5. Koppar. N^o 6. Silver. N^o 7. Carmosin. N^o 8. Blå. N^o 9. Grön. N^o 10. Citronfärg. Pr. pr kopp 0:22



Färgpennor N^o E 88. Fabers fabrikat. Trevligt etui innehållande 12 st. färgpennor i rund trä-fatting. Synnerligen god kvalitet, lämplig för teckning o. färgläggning av skisser. Varje pennas längd 85 mm. Pr etui 0:90



Pastellkritor N^o E 31. Reeves & Sons London, världsberömda fabrikat. Kartong innehållande 15 st. 5 cm. långa, tjocka stänger i vackra kulörer. Pr kart. 0:55




Ritkol N^o E 103, bästa kvalitet. 5 st. i pappetui med påklistrat sandpapper för formering. Pr. pr etui 0:18




Studieölfärger, N^o E 28, av bästa fabrikat i tuber, storl. 7,5 x1,5 cm., finnas i följande färger:

- VITA.
1. Cremservitt.
2. Zinkvitt.
GULA.
3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra di Sienna, obr.
7. Kadmium, ljus.
8. Kadmium, mörk.
RÖDA.
7. Cinnober - imit.
8. Krapplack - imit.
9. Engelskt rött.
10. Carmin - imit.
BLA.
13. Koboltblått.
14. Ultramarin, mörk.
24. Pariserblå.
BRUNA.
11. Terra di Sienna, br.
12. Umbra.
21. Van Dyck Brunt.
25. Mörkocker.
GRÖNA.
15. Smaragdgrönt.
16. Täckgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
SVARTA.
19. Bensvart.
20. Elfenbenssvart.
Pr. pr tub 0:30
Pr. pr duss. tuber 3:45

MATERIAL FÖR MÅLNING OCH TECKNING



Målarstolar N^o E 10 för oljemålning, tillv. av björkanér, betsat i valnöt och fernissat. Läderhandtag och förnicklade beslag. Storl. 32x18x6 cm. Innehåller 12 tuber studiefärg, en stor tub zinkvitt, 1 fl. bl. vallmoolja, 1 fl. fransk terpentin, palett kopp, 6 st. borstpenslar, valnötspallett o. ritkol, häftstift m. m. Ett stabilt och rymligt skrin m. goda färger och utmärkta tillbehör. Pris 16:85




Färglådan N^o E 11, för oljemålning, innehållande 8 tuber studiefärger i sorterade färger med 3 st. penslar, häftstift, ritkol och en flaska vallmoolja. Ett mycket trevligt och för amatörer passande etui. Storlek 11x5x30 cm. Pr. pr st. 4:20

Borstpenslar N^o E 25, för oljemålning, prima halvlång borst, bleckhylsa, vitt skaft, flat, penselns hela längd c:a 30 cm. Finnas i följande storlekar och priser:
Storl. N^o 1 2 4 8 10 12 14 18 20
Pr. pr st. 0:12 0:14 0:15 0:18 0:22 0:26 0:34 0:45 0:55

Konstnärspensel N^o E 14, extra fina penslar, med halvlång borst i skarvlösa nickelhylsor, med långa, guldpolerade skaft. Flata.
Storlek N^o 2 4 6 8 12 16 20
Pr. pr st. 0:25 0:30 0:40 0:45 0:60 0:78 0:95




Härpenslar N^o E 26 för akvarellmålning, prima, runda, nickelhylsor, spetsiga, polerade träskafte, finnas i följande storlekar och priser:
Storl. N^o 1 2 3 4
Pr. pr st. 0:08 0:10 0:12 0:15
5 6 8 10 12
0:16 0:18 0:25 0:38 0:48
Akvarellpenslar N^o E 15, av mårdhår, m. korta naturpolerade skaft, runda, i nysilverhylsor.
Storl. N^o 1 2 4 6
Pr. pr st. 0:75 0:85 1:40 2:50



Akvarelllådan N^o E 40, av lackerad plåt, inuti vitmaljerad. Reeves & Sons London, världsberömda tillverkning, innehållande 12 koppar halvmjuka akvarellfärger i rena klara kulörer, samt en prima härpensel, lådans storl. 7x16 cm. Pr. pr st. 1:65

Akvarellpenslar N^o E 27, av finaste hår, runda, i nickelhylsor, korta polerade cederträskafte. Extra prima sort.
Storlek N^o 1 2 3
Pr. pr st. 0:18 0:20 0:22
4 5 6
0:25 0:28 0:35



Pastellkritor N^o E 29, i trälåda innehållande 36 st. finaste pastellkritor i olika färger. Fabers fabrikat. Pr. pr låda 1:65
Pastellkritor N^o E 30, i likhet med N^o E 29, men innehållande 12 st. kritor. Pr. pr låda 0:65


Pastellpennor. Fabers fabrikat, extra mjuka stift, lämpliga vid retuschering m. m. Längd 18 cm. Av polerat cedertrå.
N^o S 26. Vit. Pr. pr st. 0:18
N^o S 27. Svart. Pr. pr st. 0:18

Konstnärsljefärger

N^o E 9, "Mussini" av H. Schminches, Düsseldorf, ex. prima fabrik.
N^o VITA. Tub storl. Pris
1. Cremservitt. 6. 1:50
2. Zinkvitt. 10. 3:—
N^o GULA.
3. Guldocker. 6. 1:—
4. Kadmium, ljus. 2. 1:20
5. Kadmium, orange. 2. 1:20
6. Ljusocker. 6. 1:—
7. Terra di Sienna, nat. 6. 1:—
N^o RÖDA.
8. Cinnober, röd, ljus. 2. 1:50
9. Engelskt rött, ljus. 6. 1:—
10. Kadmiumrött. 2. 1:50
11. Krapplack medel. 2. 1:20
N^o BRUNA.
12. Mörkocker. 6. 1:—
13. Terra di Sienna, br. 6. 1:—
14. Van Dyck Brunt. 6. 0:90
N^o BLA.
15. Kobolt, mörk. 3. 1:—
16. Ultramarin, mörk. 3. 1:25
N^o GRÖNA.
17. Smaragdgrönt. 3. 1:65
N^o SVARTA.
18. Elfenbenssvart. 6. 1:—

Oljor & fernissor.

Blekt vallmoolja, N^o E 21, i flaskor innehållande 30 gram. Pr. pr flaska 0:50
Terpentinolja N^o E 22, äkta fransk i flaskor inneh. 30 gram. Pr. pr flaska 0:50
Sickativ N^o E 23, (torkmedel), i flaskor innehållande 30 gram. Pr. pr flaska 0:50
Tavelfernissa N^o E 24, utmärkt kvalitet, i flaskor innehållande 30 gram. Pr. flaska 0:75
Zinkvitt N^o E 20, i extra stor tub, storlek 15x3 cm. Pr. pr tub 1:25




Kilramar N^o E 16, för uppspanning av duk till oljemålning, kompletta med kilar. Pr. spända m. studieduk.

Storl. cm. lösa ramar pris
24x16 0:75 1:35
27x22 0:75 1:50
33x22 0:90 1:70
41x27 1:20 2:10
46x33 1:20 2:50
62x45 1:30 3:75
85x60 1:60 5:50


Kilramar i andra storl. tillverkas på beställning till låga priser.

Målarduk.


N^o E. Bredd cm.
53. Skissduk. 70. 1:05
17. Studieduk, prima. 2:50 3:70
54. Svensk porträtt. 3:45 5:05
55. Svensk landskapsd. 3:20 —
Pr. pr målarduk såndes gratis på begäran.




Ritbestick № E 49, innehållande 1 st. jungfrucirkel, 2 st. passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Allt av polerat nysilver och stålspetsar. Förpackat i sammetsklätt etui i storlek 10×24 cm. Pris pr st. 12:95




Ritbestick № E 50, innehållande 2 passare, jungfrucirkel, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Instrumenten äro av polerat nysilver med fina stålspetsar. Det är förpackat i etui, invändigt beklätt med sammet. Etiuets storlek 9×21 cm. Pris pr st. 10:70




Ritbestick № E 52, innehållande passare med blyerts- och stålspetsar, jungfrucirkel, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten äro polerade mässing med stålspetsar. Förpackat i trevligt etui, invändigt beklätt med sammet. Etiuets storl. 75×185 mm. Pr st. 3:15



Ritbestick № E 110, innehållande två passare, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten äro förnicklade. Etuiet invändigt beklätt med sammet. Etiuets storlek 7×15 cm. Pris pr st. 2:95



Ritbestick № E 109, innehållande passare med blyerts- och stålspets, dragstift, reservstift och skruvmejsel. Instrumenten äro förnicklade. Etuiet är invändigt beklätt med sammet. Etiuets storlek 5½×14 cm. Pr st. 1:85



Palett № E 12, av valnöt, för oljemålning, oval modell. Storlek 25×16 cm. Pris pr st. 1:25




Tuschpatron № E 33, ny praktisk förpackning. Dragstiftet fyller endast genom ett svagt tryck på tuben. Tidsbesparande och ekonomisk då den icke torkar. Svart tusch. Pris pr st. 0:50




Tusch № E 42, Rönningss, pärlusch, garanterad vattenfast och lättflytande i flaskor med patentkork med fyllare. Finnes i följande färger: Orange, Ljusgrön, Mörkgrön, Gul, Koboltblå, Ultramarin, Scharlakän, Carmin, Cinnober, Preussiskt blå, Indigo, Violet, Bränd Sienna, Murstensröd, Sienna, Sepiabrün, Neutralbläck, Svart och Vitt. Pris pr flaska 0:35 Pr duss. flaskor 3:65


Täckvitt. № E 43. Kinesiskt vitt i tuber, storlek 1,5×7 cm. Pris pr tub 0:45




Dragstift № E 1, av finpolerat stål, platt skaft, bred modell. Pris pr st. 2:65




Dragstift № E 2, av finpolerat stål, platt skaft, Lindholms modell. Längd 15 cm. Pris 2:40



Fixerspruta № E 18, av nickel. Pris pr st. 0:45




Fixativ № E 19, för fixering av kol-, blyerts- och pastellteckningar; påblåses teckningarna medelst spruta № E 18. I flaskor inneh. 30 gram. Pr flaska 0:50




Vinkellinjal № E 60, av päronträ, rörlig m. vingmutter, glättad. Längd 63 cm. Pris pr st. 2:95

Vinkellinjal № E 62, av päronträ, fast, längd 63 cm. Pr. 1:60




Vinkellinjal № E 61, av päronträ, glättad och försedd med genomskinlig celluloidkant. Längd 63 cm. Pris pr st. 3:90




Vinkelhake, av päronträ, 45 graders vinkel. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:55

Vinkelhake № E 64, av genomskinlig celluloid. 45 graders vinkel. Längd 21 cm. Pr st. 1:50




Vinkelhake, av päronträ. 60 graders vinkel. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:55


Vinkelhake № E 67, av genomskinlig celluloid. 60 graders vinkel. Längd 21 cm. Pr st. 1:50




Vinkelgradskiva № E 69, av genomskinlig celluloid, starkt glaslikt material. 45 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. 1:05




Vinkelgradskiva № E 70, i likhet m. № E 69, men i 60 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:85



Gradskiva № E 8, av aluminium. Längd 9 cm. Pr st. 0:30




Linjal № E 57, av lövträ med milli- och centimetermätt. Längd 30 cm. Pris pr st. 0:25



Jungfrucirkel № E 3 av polerat nysilver. Längd 12 cm. Pris pr st. 3:55




Militärcirkel № E 4, av polerat nysilver, längd 10 cm., försedd med skyddshylsa för spetsarna. Pris pr st. 4:45



Pantograf № E 90, av päronträ. Med denna apparat kan man förstora eller förminska en teckning i den storlek man önskar. Längd 40 cm. Pris pr st. 3:25




Pantograf № E 121, längd 34 cm., föränderlig medelst pinnar. Pris pr st. 1:95



Måttsticka № E 58, av imiterad ebenholz med vit celluloidskala, polerad. Mått i cm. samt ½ mm. Längd 30 cm. Pris pr st. 2:35

Måttsticka № E 59, i likhet med № E 58, men tillverkad av gullackerat lövträ. Mått i mm. o. cm. Längd 30 cm. Pris 0:40



Redis-penna, № E 93, för jämntjocka linjer. Föras i följande bredder: ¼, 1, 2, 3, 4 och 5 mm. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:85

Ato-penna № E 94, m. bläckhållare. Föras i följande bredder: 0,50 0,90, 1,80 och 3 mm. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:78


Notpenna № E 95, dubbelt kliven spets. Pris pr st. 0:06 Pr duss. 0:67

Skärpenna № E 96, av stål. Passar i vanliga pennskaft. Användes vid radering, retuschering och skärning av papper. Pris pr st. 0:05 Pr duss. 0:45

Textpenna № E 97, längd 3 cm. Pr st. 0:07 Pr duss. 0:66

Textpenna № E 98, längd 27 mm. Pr st. 0:04 Pr duss. 0:40


Textpenna № E 45, längd 25 mm. Pris pr duss. 0:30




Fjäderpassare № E 5, av polerat nysilver med omsvängbara spetsar. Längd 9,5 cm. Pris pr st. 1:25



Ly-Ato-karta № E 111, med 24 st. konstskriftpennor och 2 st. pennskaft. Redis-Ato- och Ly-pennor i bredder från 1 mm. upp till 25 mm. Allt uppfast på kartong. Pris pr karta 3:65



Millimeterstickare № E 7, med skaft av nysilver, svängbar stålplatta som i den ena änden är försedd med två nabbar med en cm. mellanrum och i den andra tio nabbar med en mm. mellanrum. Pris pr st. 1:10



Mallar № E 71, av päronträ, i sats om 3 st. olika. Pris pr sats 2:50

Mallar № E 72, i likhet med № E 71, men tillverkade av genomskinlig celluloid, mycket praktiska. Pris pr sats 5:55


Cirkel № E 46, användes i samband med en blyertspenna. Lämplig för skolan. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:95



Pennskaft № E 44, av polerat trä. Längd 13 cm., passande till textpennor. Pris pr st. 0:15

Linoleum.

Linoleum № E 117, brun 4 mm. tjock, passande till linoleumsnitt. Storlek cm. 10×15. 15×20. Pris pr skiva 0:25 0:40 20×25. 25×30. 30×40. 0:65 0:95 1:45




Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Olinjerat Lämpligt som kladd vid skrivning och teckning.

№ E 127. 11×17 0:18
E 122. 17×21 0:35
E 123. 22×28 0:66

Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Rutat i 5 mm. rutor.

№ E 124. 17×21 0:40
E 125. 22×28 0:85

№ E 126. Format 11½×17 cm. Linjerat. Pris pr block 0:18



Räknesticka № E 73, i västfickformat, av mahogny m. vit celluloidskala. Nestlers № 41. 11 cm. längd. Med etui. Pris 9:75


Räknesticka № E 74, av mahogny med vit celluloidskala, löpare med starkt förstöringsglas, vilket underlättar avläsningen betydligt. Nestlers № 12 B. Längd 12½ cm. Pris pr st. 12:95

Räknesticka № E 75, av mahogny med vit celluloidskala, system Rietz. Nestlers № 23/1. Längd 25 cm. Med etui. Pris pr st. 19:35

Räknesticka № E 76, av mahogny med vit celluloidskala. System "Elektro" för elektriker och elektromaskintekniker. Nestlers № 37. Längd 25 cm. Med etui. Pris pr st. 23:85

Ovanstående räknestickor äro av Albert Nestlers världsberömda fabrikat. Obs! de billiga priserna.

Skolräknesticka № E 77, av polerat trä med vit celluloidskala. Fabers fabrikat. Längd 28 cm. Bruksanvisning på svenska språket medföljer. Med etui. Pris 3:95



Linoleumsnittsats № E 115, består av 5 skärpennor, 2 skaft, en gummiuls, en tub svart färg, 3 st. linoleumplattor i storlek 11×17 cm., utdragsverktyg och 6 olika planscher, allt förvarat i en trevlig kartong. Pr sats 3:65


Ritpapper, Kalkerpapper, Millimeterpapper m. m.

Ritpapper i ark, god kvalitet.
 № Storl. cm. Pr 10 ark.
E 79. 50×65 **0:85**
E 80. 82×50 **0:55**
 Ritpapper № E 104. Schoellers-Hammer, världsberömd tillverknings-Särskilt lämpligt för tuschteckning. I rullar om 2 m. 50 cm. bredd. Pr rulle **1:80**
 Ritkartong № E 81. Tjock vit, klistrad elfenbenskartong, glättad yta, speciellt lämplig för tuschteckning. Levereras i förpackning om 20 blad i format 25×32½ cm. Pris pr förpackning **1:05**


Millimeterpapper № E 86, storlek 48×60 cm. Pr. pr ark **0:18**
 Pris pr 10 ark **1:65**
 Millimeterpapper № E 87, storlek 30×40 cm. Pr. pr ark **0:12**
 Pris pr 10 ark **0:95**
 Kolteckningspapper № E 108 finnes i färgerna: ljusgult, vitt, ljusgrått, mörkgrått, blågrått, brungrått. Storlek 48×64 cm. Pr 5 ark **0:95** Pr 10 ark **1:60**
 Kalkerväv № E 82. Bredd 76 cm. Pris pr meter **2:55**

Blåkopieringspapper № E 84, för kopiering av ritningar m. m. ger vita linjer på djupblå botten. Tunnt (55 gram pr kvm.) I rullar om 10 meter, 75 cm. bredd. Pris pr rulle **2:15**
 Blåkopieringspapper № E 85, tjockt (110 gram pr kvm.) Pris pr rulle **2:70**
 Kalkerpapper № E 83. Vitt, matt, genomskintligt papper att användas i såljet för kalkerväv, i rullar om 20 mtr. 72 cm. bredd. Pris pr rulle **6:85**


Leksaker och experimentartiklar.



Racerbåt № L 97, av lackerad plåt. Går med ånga. Med den medföljande fyllaren påfylles vatten i de två hälen baktill på båten varefter luaset tändes o. insättes under pannan och båten sättes i vattnet. Om några ögonblick startar båten och går c:a 10 minuter under ett smattrande ljud, likt en utombordsmotor. Obs! Tänd icke förrän vatten påfylts. En mycket trevlig leksak. Med påfyllare och två ljus. Båtens längd 11 cm. Pr st. **0:38**




Artpistol № L 99, av svart lackerad tjock stadig plåt. Den faddas med c:a 10 st. ärter, och kan man sedan i följd avskjuta ett och ett, således en riktig kulspruta. En mycket roande och ofarlig leksak för pojkar. Längd c:a 14 cm. Pris pr st. **0:57**



Knallkorkpistol № L 52, av svartlackerad järnplåt. Laddas med knallkorkar № L 53. Avger lika kraftig smäll som ett gevärsskott. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:65**
 Knallkorkar № L 53, passande till pistol № L 52. I askar om 50 st. Pris pr ask **0:65**
 Extra skott № L 13, remсор med 100 skott förvarade i askar. Pris pr 10 askar **0:25**




Vattenpistol № L 24, i browning modell, av svartlackerad plåt. Avtryckaren inklämmas och pistolmynningen nedstickes i vatten. Då avtryckaren släppes suges vatten in i pistolen och utsprutas sedan i en lång fin stråle vid tryckning på avtryckaren. Roande ofarlig skämtartikel och leksak. Längd 12½ cm. Pris pr st. **0:28**



Salongspistol № L 16, med pil som i spetsen är försedd med gummi så att den fastsuges där den träffar. Skottavla med dekorativ bild i storlek 16×23 cm. Pistolens längd 22 cm. Pris pr st. **0:68**



Boerpistol № L 14, av ståltråd och fjäder samt 2 st. kulor av trä. Längd 15 cm. Pr st. **0:10**
 Kulor № L 15, av svarvat trä i olika färger passande till boerpistolen. Pris pr 10 st. **0:08**



Skottavla № L 86, för pilkastning. Tillverkad av mycket tjock vit papp med 10-ringad tavla. Storlek 33×35 cm. Med hängare av mässing. Pilkastning är ett synnerligen populärt o. trevligt tidsfördriv. Pris pr st. **0:22**

Pil № L 87, av svarvat trä, med fjäder i bakre delen. 3 cm. lång stålspets. Pilens längd c:a 18 cm. Pris pr st. **0:12**

Pil № L 88, lika som föregående, men med blybeläggning som gör pilen stadig och rättgående. Längd c:a 15 cm. Pr st. **0:18**




Ballonger


av mycket elasticitet, starkt gummi. Kunna fyllas m. gas eller luft. Om desamma fyllas med gas stiger ballongerna upp i luften, till stort nöje för både barn och äldre. Fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid tillverkning och fyllning av ballong-gas medföljer på begäran.

Ballong № L 56, kan uppblåsas till c:a 130 cm. omkrets. Pris pr st. **0:18** Pr duss. **1:80**


Ballong № L 57, kan uppblåsas till c:a 90 cm. omkrets. Pris pr st. **0:12** Pr duss. **1:25**




Telefon № L 41, med vilken samtal klart och tydligt kan förmedlas på 300-400 mtr., tillverkad av plåt med snören. Beskrivning medföljer. Pr par **0:65**




Ryska smällar № L 62, som explodera med en kraftig knall om den kastas mot golvet eller en vägg. I kartonger om 25 stycken. Pris pr kartong **0:25**
 Pris pr duss. kartonger **2:40**




Looping № L 207, roande, intressant leksak med urverk. Då urverket sättes igång börjar en liten flygmaskin, till synes fullkomligt fritt svävande i luften, utföra konsflygning över ett landskap. Pris pr st. **1:75**



Rätta № L 134, av plåt, klädd med grå sammet. Trevlig skämtartikel. Försedd med urverk. Mycket naturtroget utseende och gång. Längd utom svansen 8¼ cm. Pris pr st. **0:75**



Bil № L 206, av lackerad plåt med kraftigt urverk. Försedd med en intressant automatisk anordning som gör att bilen t. ex. kommer fram till bordskanten, den av sig själv svänger åt sidan i stället för att falla ned. Synnerligen intressant och roande. Längd 11 cm. Pris pr st. **1:40**



Bil № L 103, av lackerad bleckplåt med mycket kraftigt urverk. Prima utförande med gummihjul. Bilan startas, stoppas och styres vart man vill medelst tryckning på ett handtag som sitter i änden på en 115 cm. lång mycket böjlig spiralkabel. Man kan alltså gå rak och köra bilen på golvet. Trevlig och roande. Längd 22,5 cm. Pris pr st. **2:85**



Bygglådan "Trix" är den mest underhållande och intressanta leksak för mek- och elektr. intresserade pojkar. Med dessa bygglådor finns det oändliga möjligheter att ihopfoga intressanta modeller. Avbildningar på en mängd olika föremål som kunna monterats medföljer i kartongen. Flera bygglådor erfordras om större modeller skola byggas. Kartongens storlek 12×18 cm.

№ L 33, innehåller en hållplatta i storlek 11½×6 cm., magnetspole, klocka samt ett antal brickor, muttrar, skruvar och fjädrar. Möjliggör byggandet av ringklocka, elektr. motor, induktionsapparat m. m. Pr kart. **1:-**


№ L 34, innehållande allehanda maskindelar såsom; kuggghjul, hållplatta, axel, kedjor m. m., för byggande av kugghjuls- o. kedjemaskiner. m.: m. Pr kartong. **1:-**

№ L 36, innehållande en massa skruvar, axlar, muttrar, 4 mindre runda skivor för hopsättning av hjul m. m., 2 metallskivor med vinklar. Pris pr kartong **1:-**

№ L 37, innehållande 11 st. metallskivor med hål, ett antal muttrar och skruvar samt skruvnyckel, avsedd att komplettera innehålllet i bygglåda № L 38. Pris pr kartong **1:-**


№ L 38, innehållande c:a 20 st. metallskivor med hål samt ett antal skruvar o. muttrar med skruvnyckel. Pris pr kartong **1:-**

Modellbok № A 93, "Trix II" innehållande byggnadsbeskrivningar och svårare modeller för den erfarna "Trixybyggaren". Pris pr st. **0:50**




Bygglåda № L 199, innehållande en massa delar varmed ett hundratal olika elektr. experiment o. modeller kunna byggas, alla delar förvarade i trevlig kartong storlek 13×18 cm. Vikt 260 gram. Pris pr kartong **1:50**

Bygglåda № L 200, innehållande delar varmed en elektrisk telegrafisändare och mottagare kan byggas. Delarna förvaras i trevlig kartong, storlek 13×18 cm. Vikt 220 gr. Pr kartong **1:45**




Bygglåda № L 201, innehållande elektriska delar såsom kollektorer, ankare m. m. varmed c:a 150 olika experiment och modeller kunna byggas. Allt förvaras i kartong storlek 22×28 cm. Vikt 650 gr. Pr kartong **4:95**




Tryckeri № L 54, med 226 gummityper, stora och lilla alfabetet, siffror o. skiljetecken, pinzett, sammanskrubbar typhållare med nyckel och färgdyna. Ett synnerligen praktiskt och prisvärt tryckeri. Pris pr st. **2:55**

Tryckeri № L 55, samma som № L 54, men med 360 gummityper. Pris pr st. **4:35**



Barntryckeri № L 42, innehåller 86 gummityper av stora alfabetet samt siffror och skiljetecken, typhållare, pinzett o. färgdyna. Kartongens storlek 8×10 cm. Pris pr st. **0:60**




Bartryckeri № L 43, innehållande ett 225-tal typer, stora och lilla alfabetet, siffror och skiljetecken av vulkaniserat gummi. Pinzett och färgdyna samt typhållare medföljer. Allt förpackat i trevlig kartong. Pris pr st. **1:35**




Magnet № T 220, tillverkad av bästa magnetstål. En stor och mycket kraftig magnet. Längd 12 cm. Pris pr st. **0:40**

Magnet № T 222, längd 5 cm. Pris pr st. **0:12**


Julgransbloss № L 48, av högsta kvalitet, giver ett mycket kraftigt fyrverkeri. Svenskt tillverkning. Levereras i kartong om 10 st. Pris pr kartong **0:16** Pris pr duss. kartonger **1:58**



Grammofonkort № L 50, vanliga brevkort m. ett musikstycke inpräglad i den på ytan överdragna celluloiden. Kan spelas på varje grammofon. Vackra inspelningar med orkester och dansmusik. Kortets storl. 9x14 cm. Kan sändas pr post som ett vanligt brevkort. Pr. pr st. **0:30**




Femtonspelet № L 210, tillverkat av bakelit. Brickorna äro rörligt fästade i en bakelitram på så sätt att de icke kunna lyftas bort. Det är således omöjligt att någon kan fuska. Attföljes av schema över 16 olika kombinationer. Storlek 8x8 cm. Trevligt och roande tidsfördriv. Pris pr st **1:05**




Angmaskin № L 215 liggande modell. Angpanna av kraftig mäsingsplåt. Svånghiulet fint förnicklat och lackerat. Angvisslasäkerhetsventil, tratt, spritlampa och påfyllningsaggregat. Storl. 18x15 cm. Höjd med skorsten 22,5 cm. Pris pr st. **5:25**

Angmaskin № L 217 liggande modell. Extra kraftig och gedigen konstruktion. Fast cylinder. Går såväl fram som back. Storlek 24x20 cm. Höjd 32,5 cm. Med alla tillbehör. Pris pr st. **11:65**

Angmaskin № L 216, stående modell. Extra kraftig och gedigen konstruktion. Angvisslasäkerhetsventil, vattenståndsror. Höjd 31 cm. Med alla tillbehör. Pris pr st. **6:85**




Angmaskin № L 20, med ångpanna av tjock polerad mäsingsplåt, rörlig mäsingscylinder. Eldas med sprit. Tratt, vattenmätt o. spritlampa medföljer. Höjd m. skorsten 24½ cm. Pr st. **2:95**



Tank № L 91 av lackerad plåt med rörlig kanon framtill. Går på löpande gummiband. Med urverk. Längd 6 cm. Pr st. **1:15**




Kikare № L 39, av svartlackerad plåt med goda linser, visar förstora och tydlig bild. Kikarens höjd 5 cm., bredd 9¼ cm. Pris pr st. **0:65**




Trolleriask № L 211, av polerat trä. Man lägger ett mynt i den runda öppningen i lådan och skjuter ihop asken. Då den åter utdrages är myntet försvunnet. Om lådan vändes och åter inskjutes kommer myntet åter till synes. Pris pr st. **0:45**

Film




Kinematografilm № L 28. Vanlig biografilm, något begagnad m. fullt användbar till alla i katalogen upptagna kinematografer. Stort urval av drama, skådespel, journal m. m.

Pris pr meter.	0:08
» » 10 meter	0:60
» » 25 »	1:25
» » 50 »	2:25
» » 100 »	3:90




Fickbiograf № L 93 vari instickes vanl. biofilm då densamma blir starkt uppförstora och bilden verkar mycket naturtrogen. 10 st. olika filmbilder medföljer. Pris pr st. **0:35**


Filmbilder № L 94, med vackra och intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande c:a 50 olika motiv. Pris pr kuvert **0:15**



Kinematograf № L 96, är i likhet med № L 95, men försedd med enklare mekanik och svagare lens. Höjd 13 cm. Pris utan batteri Kr. **2:45**




Kinematograf № L 19, av svartlackerad plåt. Försedd med elektrisk belysning. För anslutning till nätet. Vanliga 25- eller 50-ljus glödlampor kunna användas. Ljusskarp lens. Spolar för 30 m. normal biofilm. Storl. 11x21x25 cm. Film medföljer. Pris utan lampa **12:85**




Kinematograf № L 2. En kvalitetsapparat för anslutning till belysningsnätet. Kraftigt ljus som i förening med goda linser ger ytterst klara, lugna bilder. Även mycket mörk kino-film blir väl genomlyst. Ställbart bildfönster o. två löstagbara filmspolar för 80 mtr normal biofilm. Enkel att sköta. Storl. 35x40x12 cm. Bildstorlek c:a 50 cm. Passande lampa № L 3. Pris utan lampa **24:95**

Projektionslampa № L 3. Speciallampa för 110 eller 220 volt. Uppgiv voltspänning. Pris **3:95**




Biografmaskin № L 204 "Dux" med urverk för driften. Utförd i elegant, kulört bakelit. En film räcker fulla 5 minuter och verket drar en hel film med en uppdragning. Ger mycket tydliga, ljusstarka rörliga bilder i storl. 20 x14 cm. Attföljes av en Dux-film samt föreläsningsduk av aluminiumpreparerad metall. Trevlig, intressant o. hållbar leksaksbio. För vanligt ficklampsbatteri. Pris komplett med filmrulle Dux och föreläsningsduk, men utan batteri. Kr. **11:85**


Dux-film № L 208, specialfilm för Duxbio L 204. I trevligt aluminiummetui. Följande filmer finnas: № 1 Cirkus (medföljer apparaten) № 2 Sagoparaden. № 3 Cowboy Jim. № 4 Luftpiraten. № 5 Skattkamarön. Pr rulle **0:80**




Kinematograf № L 1, En utmärkt kinematograf att kopplas direkt på belysningsnätet, av enkel men stabil konstruktion, mycket lätt att sköta och med överskådande god bildtergivning. Apparaten har utmärkta linser och 2 delbara filmspolar för 30 meter normal biofilm. Apparaten storl. 25x29x12 cm. Bildstorl. c:a 40 cm. Passande lampa № L 3. Pris utan lampa **14:85**




Kinematograf № L 23, för rörliga och vanliga glasbilder. Apparaten är tillverkad av svartlackerad plåt, försedd med kraftigt lysande lampa för fotogen, lens samt fullständig maskineri. Attföljes av ett filmband samt 3 st. glasbilder. Höjd med skorsten 25 cm. Pris pr st. **3:65**




Kinematograf № L 95, av svartlackerad plåt för föreläsning av rörliga bilder. Försedd med elektrisk belysning varvid vanligt ficklampsbatteri användes till strömökälla. Ljusskarp lens och kraftig mekanism. Attföljes av filmband och glasbilder. Höjd utom filmbjöl 16 cm. Pris utan batteri Kr. **4:65**



Kinematograf № L 31. En stor kraftig hem-kino av bästa kvalitet i omsorgsfullt utförande med många tekniska finesser. Ställbart bildfönster, allra bästa optiska utrustning, som ger klara skarpa bilder. Mycket stabil konstruktion. Med 2 filmspolar för 60 meter normal biofilm. Storlek 33x25 x34 cm. Bildstorl. 1 meter. Passande lampa № L 3. Pris utan lampa **37:65**



Experimentmaskin № L 125, intressant, mångsidigt användbar och lärorik maskin. Kan användas som motor, varvid den drives med ett 4-6 volts batteri eller från växelströmsnätet genom en ringleddnings- eller liknande transformator. Kan även användas som dynamomaskin, varvid den medföljande lampen, eller ett par handelektroder kunna inkopplas. Stabil och kraftig konstruktion. Monterad på polerad träplatta i storlek 12x14 cm. Pr st. **6:85**



Svånghjul № L172. 120 mm. diam., navlängd c:a 16 mm.; m. 4,1 mm. borrarng, fastsättnings-skruv, vikt 400 gram. Pr. **1:50**

Remskiva № L173. 29 mm. diam., 17 mm. bredd, 4,1 mm. borrarng, vikt 40 gr. Pris **0:55**

Remskiva № L174 48 mm. diam., 18 mm. bredd, 4,1 mm. borrarng, vikt 100 gr. Pris **0:65**

Snörskiva № L175. 3-delad, 35 mm. diam., 32 mm. läng., 4,1 mm. borrarng, vikt 120 gr. Pris pr st. **1:-**

Snörskiva № L173. 15 mm. diam., 15 mm. läng., 4,1 mm. borrarng, vikt 10 gr. Pris **0:35**

Snörskiva № L176. 48 mm. diam., 14 mm. bredd, 4,1 mm. borrarng, vikt 40 gr. Pris **0:55**

Kedjehjul № L177. 10 tänder, 27 mm. diam., 4,1 mm. borrarng, vikt 20 gr. Pris **0:35**

Kedjehjul № L178. 20 tänder, 49 mm. diam., 4,1 mm. borrarng, vikt 60 gr. Pris **0:50**

Kedjehjul № L179. 30 tänder, 70 mm. diam., 4,1 mm. borrarng, vikt 80 gr. Pris **0:68**

Kedja № L180. passande till kedjehjulen. Pris pr meter **0:25**

Lagerbock № L181. höjd 55 mm., bredd 6 mm., 4,1 mm. borrarng, vikt 40 gr. Pris **0:40**

Lagerbock № L182. höjd 85 mm., bredd 13 mm., 4,1 mm. borrarng, vikt 90 gr. Pris **0:75**

Lagerbock № L183. höjd 105 mm., bredd 5 mm., 4,1 mm. borrarng, vikt 70 gr. Pris **0:70**

Axel № L184. av silverstål, 4 mm. diam. Pris **0:10**

Längd 90 mm. » 105 » » **0:12**
» 200 » » **0:18**

Gummirem, № L185. platt form, c:a 15 mm. bred, o. c:a 100 mm. ringdiam. Pris **0:12**

Gummirem № L186. rund form i c:a 3 mm. diam. grovt gummisnöre i ringar. Ringdiam. 80 mm. Pris **0:17**

» 110 » » **0:22**
» 150 » » **0:28**


Gummifot № L187. c:a 18 mm. diam. och c:a 10 mm. hög. Pris pr st. **0:05**

Ställring № L189. med 4,1 mm. borrarng och försedd med stoppskruv. Pris pr st. **0:06**

Distansringar № L188. med 4,1 mm. borrarng och 2 mm. höga. Pris pr duss. **0:10**

Propeller № L190. av trä, med hylsa och 4,1 mm. borrarng, försedd med stoppskruv. Pris pr st. **1:35**

Delar till elektrisk motor som är lätt att ihopmontera.



Ankare № L74. av tjock presad plåt. Tredelat. 33 mm. i diameter. Pris pr st. **0:42**

Kollektor № L75. Tredelat. Passar till axel № L76. Pris pr st. **0:42**

Kollektor № L135. Tvådelad. Passar till axel № L76. Pris pr st. **0:42**

Axel № L76. svarvad, c:a 7 mm. läng. Pris pr st. **0:22**

Remskiva № L77. svarvad, av mässing. 10 mm. diameter. Pris pr st. **0:08**


Polskruv № L78. av mässing, med mutter och en kordongmutter. Pris pr st. **0:10**

Stator № L79. av svartlackerat järn, passar till ankare № L74. Pris pr st. **0:68**

Kontaktfjäder № L80. av mässing. Pris pr st. **0:06**


Lagerbock № L81. av mässing. Pris pr st. **0:12**

Motorsats № L82. består av alla ovanstående delar, från L74 till L81, med 10 st. passande skruvar och 20 meter tråd. Pris pr komplett sats **2:60**




Motor № L212. leksaksmotor, stående typ, för vanligt ficklampsbatteri. Storlek 7x7x8 cm. Pris pr st. **0:85**

Motor № L213. som föregående, men större, liggande modell. Storlek 12x8,5x8,5 cm. Pris pr st. **0:90**




Elektrisk motor № L105. är i likhet med motor № L104, (se nästa sida) men i annan modell. Pris pr st. **2:85**


Elektrisk motor
till det oerhört låga priset
av **68 öre.**



Motorsats № L4. En utomordentligt intressant experimentmotor. Satsen inneh. alla delar som behövas för montering av en liten elektrisk motor jämte en mycket utförlig byggnads- o. bruksanvisning. Motorn drives med ett vanligt ficklampsbatteri och kan göra upp till **6000** varv pr minut. Inga verktyg behövas för monteringen. Konstruktionen är gjord i syfte att få motorns arbetsätt tydligt och lättfattligt varför satsen kan rekommenderas som ytterst lärorik för alla som önska en inblick i de viktiga grundprinciperna för en elektrisk motors konstruktion och arbetsätt. Innehåller sammanlagt 20 delar samt nödig tråd. Obs! Motorn kan monteras på locket av den ask vari delarna äro packade. Satsen har även i ganska stor utsträckning levererats till ett flertal skolor i såväl Norge som här i landet. Pris pr komplett sats **0:68**




Elektrisk motor № L104. av lackerad plåt. En mycket trevlig experimentmotor. Går med mycket stor hastighet med ett vanligt ficklampsbatteri. En större och en mindre remskiva. Storl. å sockeln 5x10 cm. Pr st. **2:30**



Elektrisk motor № L58. för inmontering i båt. Kraftig motor som går såväl fram som back. Går med vanligt ficklampsbatteri. Längd c:a 7 1/2, bredd 5 1/2 cm. Pris pr st. **2:40**




Elektr. motor № L124. Liten trevlig, leksaksmotor i modernt format, helkapslat bakelithölje. m. lin-skiva och kugghjul. Drives med ficklampsbatteri eller 4 volt från transformator. Storlek 6x6 x6 cm. Pris pr st. **3:60**




Elektr. Båtmotor № L112. Liten trevlig och kraftig motor för inbyggnad i leksaksbåtar. Låg strömförbrukning. Matas med vanligt ficklampsbatteri. Med remskiva och kopplingsarm. Går såväl fram som back beroende på strömriktningen. Storlek 7x5 cm., höjd 4 cm. Pris pr st. **1:65**

Propellarar.


Propeller med axel, passande för ovanstående båtmotor, 4-bladig, med axelhylsa och vevsläng. **№ L169.** axellängd 11 cm. Pris pr st. **0:25**
№ L170. axellängd 14 cm. Pris pr st. **0:35**
№ L171. axellängd 19 cm. Pris pr st. **0:55**




Urverk № L202. för modell- och leksaksbåtar. Extra kraftig fjäder i stabilt bronserat stativ. Vikt 240 gram. Storlek 6x8 cm. Pris pr st. **1:95**




Elektrisk motor № L107. i samma modell som en starkströmsmotor. Gjuten stator och lagersköldar. Borstfjädring. Vikt 0,6 kg. Höjd c:a 7 cm. Längd c:a 9 cm. För 2-6 volt. Försedd med smörjkoppar. Pris pr st. **7:55**




Elektr. motor № L101. Särskilt lättgående, enkel och stabil motor för 2-6 volt lik- eller växelström. Rotorn med lamellerat ankare och tredelat kollektor. Monterad på polerad träplatta storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Pris pr st. **4:20**




Transformator № L119. Elegant modern transformator i bakelithölje med förnicklat bandage och omkopplare på sekundärsidan för 4-6-8 volt. 1 Amp. Primär för 110 eller 220 volt växelström. Uppgiv önskad nätspänning! Mycket stabilt utförd. Med kontaktstift att anslutas direkt till väggkontakt. Storl. c:a 7x8x6 cm. Vikt c:a 0,5 kg. Pris pr st. **6:60**




Elektr. motor № L100, samma storlek och utförande som L101, men helt innesluten i elegant bakelithölje, med förnicklat bandage och metallfot. Mycket lättgående och trevlig motor. Pr st. **5:40**



Motstånd № L152, pådragsmotstånd, för leksaksmotorer o. dyl. För svagström. Träplatta 8 cm. diam. Motstånd 2,5 ohm. Pris pr st. **0:95**




Dynamo № L123. Magnetdynamo, monterad på bakelitplatta. Lämnrar 2-4 volt, 0,25 Amp. Avsedd att drivas med elektr. motor, ångmaskin e. dyl. Med glödlampa. Trevlig och hållbar. Storlek 9x14 cm. Pr st. **5:30**




Dynamo № L109, monterad på polerad träplatta. Lämnrar 4 volt och 0,2 Amp. likström. Plattans storlek 8x10 cm. Vikt 250 gr. Pris m. glödlampa **4:10**

Dynamo № L108, solidare utförande, monterad på polerad träplatta. Levererar upp till 10 volt. Vikt 650 gram. Med glödlampa. Vikt 250 gr. Pris **8:20**



Dynamomaskin № L114, med dubbel magnet. Kraftig typ, monterad på polerad träplatta i storlek 10x12 cm. Stållbart borstläge. Lämnrar 2-4 volt, 1,5 Amp. likström. Vikt 875 gr. Pris pr st. **13:65**




Geisslerör, gasfyllda, för experiment med gnistinduktorer. Lysa med egendomligt, vackert sken. **№ L151** är även vätskefyllt.


№ L149. Längd c:a 10 cm. Pris pr st. **1:05**

№ L150. Längd c:a 12 cm. Pris pr st. **1:65**

№ L151. Längd c:a 16 cm. Pris pr st. **2:35**





Urverk № L203, kraftigt, händigt verk i stativ av förnicklat järn. Med 3 olika snörskivor. För drift av diverse leksaker för Trix, Meccano m. fl. modellapparater. Storl. c:a 8x5,5x2 cm. Pris pr st. **2:05**



Telegraf № L 142, består av två apparater för signalering med ton- eller ljussignal. Tonen är en hög klar summerton. Av polerat trä med plats för batteri inuti. På översidan telegrafnyckel, omkopplare för ton- eller ljussignal, anslutningsklämmor för ledningar samt en morsetabell. En synnerligen intressant och praktisk experimenttelegraf, oundgänglig vid inlärande av morsealfabetet. Två apparater samt 10 meter teleddare i kartong, storlek 31x11½x6 cm. Drives med två ficklampsbatterier. Pris pr komplett anläggning utan batterier **10:35**

Telegrafnyckel № L 141, monterad på brunpolerad träplatta i storlek 8x12 cm. Förmicklade metalldelar och ebonitknopp. Slaglängd och tryck ställbara. Dubbelbrytare för öppen- och slutet krets. En hållbar och bekväm nyckel. Pris pr st. **3:55**



Spiralrem, c:a 2 mm. diam., av fjädrande mässing, lätt att hängsätta, kan avtagas till önskad längd.

№ **L 162**, längd 50 cm. Pris pr st. **0:30**

№ **L 163**, längd 100 cm. Pris pr st. **0:45**

№ **L 166**, utan spets. Pris pr mtr **0:35**

Spiralrem, c:a 2 mm. i diam., av fjädrande stål.

№ **L 164**, längd 50 cm. Pris pr st. **0:30**


№ **L 165**, längd 100 cm. Pris pr st. **0:45**

№ **L 167**, utan spets. Pris pr meter **0:35**


Telegrafnyckel № L 140, Om-böjd mässingsfjäder med ebonitknapp. Enkelkontakt för slutande av öppen krets. Monterad på brunpolerad träplatta i storl. 12x8 cm. Ställbar. Pris pr st. **1:25**

Svagströms- och starkströmsartiklar.

Växelströmsmotorer № L 191, L 196, L 197 och L 198, äro synnerligen solitt och omsorgsfullt utförda. De sakna kollektor och borstar, varför ingen gnistbildning och ingen radiostörning uppstår. Startar i alla lägen. Gå såväl fram som back. Ofarliga o. nästan oförstörbara. Stor dragkraft. Vid förkoppling av regleringsmotståndet № L 193 lämpa de sig även för långvarig drift, t. ex. i skyltfönster. Axelager m. speciella oljeboxar. Samtliga härdnadan upptagna motorer o. transformatorer äro utförda enligt V. D. E-regler, vilka motsvara fordringarna för S-märkning.




Motor № L 191, endast för växelström. Kraftig motor, monterad på bottenplatta med gummifötter tillsammans med transmissionsaxel med stor och liten snörskiva, tredubbel linskiva samt en bred remskiva. Försedd med strömbrytare samt anslutningsladd med stickkontakt. Strömförbrukning c:a 60 watt. Kan lämpligen kombineras med regleringsdrossel № L 193. Storlek 23x12x13 cm. Vikt 2,15 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pris **17:55**




Motor № L 198. En trevlig, mycket kraftig motor av samma typ som föregående, kapslad och monterad på bottenplatta. Med spakströmbrytare och anslutningsladd med stickkontakt. Utväxling för nedsättning av varvtalet från 2600 till 200, 400, 700 eller 1000 pr minut. Åtföljes av induktionsspole med lampa som lyser om spolen ställs ovanpå eller hålles i närheten av motorn. Mycket intressant. Storl. 21x9,5x10 cm. Vikt 1,9 kg. För växelström, 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pris **14:75**


Regleringsdrossel № L 193, användes för start och hastighetsreglering av växelströmsmotorer № L 191, L 196, L 197 och L 198 m. fl. Man kan med denna drossel reglera varvtalet mellan 1000 och 3000 varv pr minut och strömförbrukningen mellan 6 och 60 watt, allt efter behov. Ger mjuk jämn gång åt motorn samt minskar slitning o. strömförbrukning. Två sladdar med stick- och hängkontakt. Vikt 0,85 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. **7:60**




Motor № L 197, okapslad, för inbyggnad. I övrigt som № L 196. Levereras med vinklar och bultar för monteringen. Utan anslutningsladd. Storlek 8x8x8,5 cm. Vikt 0,95 kg. För 110-125 eller 220-250 volt växelström. Vid order uppgiv nätspänning. Pris pr st. **8:65**




Motor № L 196. Kraftig, omsorgsfullt byggd motor för växelström i trevlig modell. Med remskiva samt anslutningsladd m. stickkontakt. Strömförbrukning 60 watt. Kombineras med regleringsdrossel L 193 och blir då utmärkt för t. ex. rörliga skyltställ i skyltfönster, leksaksbiograf m. m. Storl. 21,5x17x10 cm. OBS! storleken. Vikt 1,5 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris pr st. **11:65**




Elektr. motor № L 122, okapslad, för inbyggnad. 1/100-dels Hkr. 3000 varv, 15 watt. Med 8-delad kollektor. Utbytbara kol. Bronslager. Stora smörjkoppar m. veksomrörning 4,5 mm. axel. En liten stabil driftsäker motor. För lik- och växelström. 110 eller 220 volt. Uppgiv önskad spänning! Storl. c:a 7x7x6 cm. Pris pr st. **17:65**




Elektr. Motor № L 84, för lik- eller växelström. 110 eller 220 volt. 1/200 Hkr. 2500 varv. Helt kapslad i gjuten, svartlackerad kåpa med fot. Utbytbara kolborstar. Med 120 cm. sladd och stickkontakt. Strömförbrukning c:a 15 watt. Storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Vikt c:a 0,6 kg. En mycket trevlig, hållbar och driftsäker motor. Vid order uppgiv nätspänning! Pr st. **10:50**




Motstånd № L 192, för reglering av spänningen till småmotorer miniatyrbelysningar o. dyl. Kopplas mellan transformatorn och den strömförbrukande apparaten. Finreglering i 25 steg. Storl. 11,5x8x7,5 cm. Vikt 0,33 kg. Pris pr st. **4:35**




Induktionsapparat № L 153. Monterad på polerad träplatta i storl. 10½x8 cm., rymmande batteri. Med förmicklade metalldelar. Ställbar brytare och reglerbar strömstyrka. Med strömbrytare o. ett par handelektroder. Utan batteri. Pris pr st. **4:35**




Elektr. motor № L 168, endast för växelström, 110 eller 220 V. Kortsloten typ, radiostörningsfri. Självstartande, tystgående. 1/150 hästkraft. 2400 varv. Med nedväxlad axel 1:15 så att vinkelaxeln gör 160 minutvarv när motoraxeln gör 2400 varv. Med 4 olika remskivor. En kraftigt byggd, hållbar motor för långvarig drift. Lämplig bl. a. för rörliga fönsterskytningar o. dyl. Strömförbrukning c:a 25 watt. Helt kapslad i svart frostlackerad hölje. Med 1 m. anslutningsladd och stickkontakt Pr st. **19:85**




Induktionsapparat № L 154, i stabil utförande, monterad på brunpolerad träplatta i storlek 7x12½ cm. Med ett par handelektroder. Ställbar brytare och reglerbar strömstyrka. Pr. st. **4:65**




Transformator № L 194, för växelström. Sekundärspänningen reglerbar i 11 steg mellan 10 och 20 volt. Automatisk urkoppling vid kortslutning. För max. belastning c:a 25 watt. Storlek 9,5x10x15 cm. Vikt 1,25 kg. Med anslutningsladd och stickkontakt. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pr st. **15:65**



Transformator № L 195, för växelström. Lika föregående, men reglerbar i 7 steg mellan 4 och 12 volt. Max belastning c:a 20 watt, Vikt 1,1 kg. Storlek 8x8,5x12 cm. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris **10:80**




Kollektor № L 155, diam. 9 mm. För 2,5 mm. axel. Mässingslameller, 3-delad. Pr. **0:30**
Kollektor № L 156, diam. 12 mm. För 3,5 mm. axel. Kopparlameller. 3-delad. Pr st. **0:60**
Kollektor № L 157, diam. 18 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller. 8-delad. Pr st. **1:20**
Kollektor № L 158, diam. 18 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller. 12-delad. Pris **1:65**
Kollektor № L 159, diam. 20,5 mm. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller. 16-delad. Pris **1:75**
Kollektor № L 160, diam. 28 mm. För 6,5 mm. axel. Kopparlameller. 12-delad. Pris **2:85**
Kollektor № L 161, diam. 29,5 mm. För 8,5 mm. axel. Kopparlameller. 24-delad. Pris **3:45**



Tändstiftsprövarer № T 335, är en apparat varmed man kan kontrollera tändningen på bilmotorn. För varje tändning uppstår en kraftig röd gnista i provarens "fönster". Längd 7½ cm. Pris pr st. **0:85**


Tändstiftsprövarer № T 336, är i likhet med T 335, men för sedd med pennstift och hållare. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:45**



Statorplåt № T 321, för lindning av elektr. småmotorer. Yttre diameter 7 cm. Pappersisolerad på ena sidan. Pris pr st. **0:06**


Rotorplåt № T 322, passande för statorplåt T 321. Yttre diam. 38 mm. Ena sidan pappersisolerad. Pris pr st. **0:04**

Kollektor № T 323, sjudelad, passande till rotorplåt № T 322. Pris pr st. **0:95**



Strömbrytare № T 503, tredubbel. Bryter och sluter tre av varandra oberoende kretsar. Synnerligen stabil utförande i bakelit och förmicklad mässing. Storlek 83x43 mm. Pris **2:65**

Strömbrytare № T 55, är i likhet med № T 503, men försedd med två brytare. Pris pr st. **1:80**





T 53. Strömbrytare № T 53, med förnicklade kontakter på polerad träplatta storlek 33x50 mm. Pris pr st. 0:25

T 54. Strömvändare № T 54, med förnicklade kontakter på polerad träplatta i storlek 75x85 mm. Pris pr st. 1:05





T 239. Strömbrytare № T 239, med kontakter av förnicklad mässing, monterad på polerad träplatta i storl. 50x75 mm. För två ledningar. Pris pr st. 0:65

T 240. Strömbrytare № T 240, i likhet med № T 239, men för en ledning. Plintens storl. 44x75 mm. Pris pr st. 0:60




T 501. Omkastare № T 501, av brun bakelit. Enpolig tvåvägskomkastare med nolläge i mitten. Lämplig strömbrytare för körriktningssvare. Diam. 42 mm. Pris 0:80

T 502. Strömbrytare № T 502, rund modell med vippme. Utförd av bakelit och förnicklad mässing. Endast för lågspänning. Diam. 35 mm., höjd 25 mm. Pris pr st. 0:55



T 527. Sladdströmbrytare № T 527, för inkoppling i sladden till elektriska strykjärn, hårklippningsmaskiner o. d. Av prima bakelit. 6 amp. 250 volt. Pr st. 1:15


T 528. Sladdströmbrytare № T 528, för inkoppling i sladden till bordslampor o. dyl. Storlek 50x20 mm. Av prima bakelit. 4 Amp. 250 volt. Pris pr st. 0:70




T 498. T 499.

Sladdlampa № T 498, med bajonettfattning för billampor, (baklykta). Handtag och hållare av bakelit, glaskupa med skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, med upphängningsbygel. En synnerligen praktisk handlampa för bilar. Anslutes till batteriet med kontaktanordning № 500. Överderlig vid reparationer o. d. i mörker samt bekväm vid utflykter för belysning i tält e. d. Längd 20 cm. Lämplig sladd är gummikabel № N 96. Försedd med tvåpolig liten swanlamphållare. Pris pr st. 2:40

Sladdlampa № T 499, för vanl. elektriska belysningslampor. Helt av bakelit med tjock glaskupa och skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, med upphängningsbygel. Då både lamphållare och handtag äro utförda i bakelit är all risk för strömstötar utesluten. Längd 28 1/2 cm. Kupans inre diam. 7 cm. Pris pr st. 3:25



Kontaktanordning № T 500, för sladdlampa № T 498. Består av tvåpolig propp och kontakt-dosa, avsedd att monteras på instrumentbrädan. Av bakelit och förnicklad mässing. Pr st. 2:35




T 171—T 535. T 352—T 357. Lamphållare № T 171, av mässing med dvärggång för vanliga ficklampsglödlampor. För skalbelysning m. m. Pr. st. 0:12

Lamphållare № T 535, i likhet med № T 171, men med mignon gäng, passande lampa T 709. Pris pr st. 0:13


Lamphållare № T 352, av mässing med porslinsring. Mignon-gång. Passande lampa № T 709. Pris pr st. 0:45

Lamphållare № T 357, i likhet med № T 352, men med dvärggång, för vanliga ficklampsglödlampor. Pris pr st. 0:42



Lamphållare № T 58, av mässing. Med mutterfastsättning och dvärggång. Pris pr st. 0:07

Lamphållare № T 59, av tjockt mässingsrör. Dvärggång. Pris pr st. 0:17




Illuminationslamphållare av brun bakelit.

№ T 67.	Gång.	Pris pr st.
T 68.	Dvärg.	0:13
T 69.	Mignon.	0:16
	Normal.	0:25



Reduktionsfattning, av mässing, att inskrivas i lamphållare om lampa med mindre gäng skall användas i större lamphållare. № T 87, Dvärg—Mignon. Pris pr st. 0:06

№ T 88. Mignon—Normal—Edison gäng. Pris pr st. 0:07




T 83. T 89. T 91.

Tryckknapp № T 83, av ebonit. Diam. 21 mm. Pr st. 0:25

Strömbrytare № T 89, av porslin, med förnicklad kåpa. Diam. 23 mm. Pris pr st. 0:35

Strömbrytare № T 91, av porslin, med mässingskåpa. Diam. 35 mm. Pris pr st. 0:50




Tryckknapp № T 513, liten elegant modell i mörk bakelit, med vit knapp. Diam. 32 mm. Pris pr st. 0:40

Tryckknapp № T 514, samma som föregående, men i storlek 50 mm. diam Pr st. 0:60



T 213. Vägkontakt № T 213, med stickpropp, tillverkad av bakelit. 12 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. En liten trevlig väggkontakt. Pris pr st. 0:30

T 214. Vägkontakt № T 214, av bakelit. För 19 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. Pris 0:15



Tryckknapp № T 212. För infällning i dörrpanel e. d. Högljanspolerad mässing, eller förnicklad. Försedd med silverkontakter. Pris pr st. 0:75


Tryckknapp № T 287, är i likhet med № T 212, men i rund modell. Pris pr st. 0:70



Dörrkontakt № T 233, av mässing, med silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pris pr st. 0:65




Alarmkontakt № T 571, av mässing med silverkontakter. Avsedd att inmonteras i dörr- eller fönsterkarm. Så konstruerad att så fort dörren eller fönstret öppnas slutes strömmen och ringklocka e. dyl. giver signal. Storlek 95x15 mm. Pr st. 0:50




T 99. Väggarm № T 99, av mässing, m. förnicklad 30 mm. reflektor. Dvärggång. Längd 55 mm. Pris pr st. 0:45

T 62. Vägglampa № T 62, av mässing, med färgad cefuloidskärm. Dvärggång. Höjd 65 mm. Pris pr st. 0:98



Telefon № L 209, av frostlackerad plåt med rörlig fingerskiva samt inbyggd signalsummer. Två apparater samt 15 mtr tredubbel ledning packat i elegant kartong Plats för ficklampsbatteri i ena apparaten. Ger kraftig signal och fullt tydliga samtal på över 100 mtrs avstånd. Trevlig, intressant, praktiskt brukbar som lokaltelefon i hem, verkstäder o. dyl. Storlek 9,5x10x14 cm. Pris för komplett anläggning, 2 apparater med 15 meter ledning, men utan batteri, i kartong Pris 1:65




T 510. T 506.

Ringklocka № T 510, Stor kraftig modell, med dubbel magnetpole. I lackerat plåtfodral. Med förnicklad 7 cm. stälklang. Storlek 8x17 cm. Pr st. 1:50

Summer № T 505, i fodral av lackerad plåt. Enkel, kraftig magnetpole. Kraftig melodisk ton. Utmärkt summer till billig pris. Storl. 85x58 mm. Pr st. 0:95

Summer № T 506. Kraftig konstruktion m. dubbel magnetpole. Ställbar brytare. Betsat och polerat träfodral. Sumrar användas vid mätningar, provningar o. d. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storlek 9x11x4 cm. Pris pr st. 1:55



T 211. Ringklocka № T 211, med 7 cm. förnicklad stälklang. Bottenplatta och lock av trä, polerad i valnöt. Pris pr st. 1:70


Ringklocka № T 333, är i likhet med № T 211, men för starkström, lik- eller växelström, att kopplas direkt på ljusledningen. 110 och 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning. Pr st. 2:55

Ringklocka № T 509. Kraftig, enkel magnetpole, fast brytare. I elegant bakelitfodral. Förnicklad stälklang, diam. 6 cm. Hela ringklockans storlek 15x7 cm. Pris pr st. 1:60


Batteriklämma.



Batteriklämma № T 488, av förnicklad mässing. Användes för tillkoppling av batterier, akkumulatörer o. d. Pr st. 0:20



Lokaltelefon № T 522. Består av två kompletta väggapparater med tryckknapp o. inbyggd ringklocka. För ömsesidigt anrop. Helt utförda av polerad svart bakelit i modern elegant modell. Synnerligen förstklassiga telefoner med starkt rent ljud. Kopplingschema på apparatens baksida. Pris komplett pr par 32:85




T 521. Lokaltelefon № T 521. För anslutning till vanlig ringledning. Består av mikrotelefon i polerad bakelit. Med väggfäste och tryckknapp. För ömsesidigt anrop. Lätt att montera, praktiskt och hållbar. Utan ringklocka. Kopplingschema medföljer. Pr par 24:85

Lokaltelefon № T 520. Helt utförd av polerad svart bakelit. Med anslutningsladd stickkontakt, strömbrytare i handtaget samt upphängningsbygel. Eleganta förstklassig mikrotelefon. Pris pr st. 9:65



Ficklampshylsa № T 420, av förnicklad mässing. Är en stavlampå i liten, trevlig modell. Längd c:a 11 cm. Passande batteri № T 421. Pr st. 0:35




T 61.
Sparlampa № T 61, "Biala", en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 gånger så lång bränn-tid som de hittills med normal-batterier drivna lamporna, konstruerad på den fysikaliska före-teelsen att med minskat ström-uttag fås längre bränn-tid. Resul-tatet blir den otroligt långa bränn-tiden av c:a 30 timmar, efter en fyllning. Den är försedd med strömbrytare för hel och halv-ljus. Den levereras med två 8 volts glödlampor. Den praktiska lykthållaren såväl som lyk-tan är patenterad. Helt svartlac-kerat fodral m. förkromad kant, 9 cm. diam. och 7½ cm. reff-lat glas. Pr. pr st. **3:95**


Handlykta № T 573, av svart lackerad plåt, med kraftig lens, 5 cm. diam. Förricklade beslag. Försedd med handtag. Storl. 9½ x7x3 cm. För ficklampsbatteri. Pr. pr st. **1:35**

Handlykta № T 604, är i lik-het med № T 573, samt försedd med upphängningsbygel för cykel. Pr. pr st. **1:50**

Handlykta № T 605, är i lik-het med № T 573, men för 2 st. ficklampsbatterier, varigenom bränn-tiden tredubblas. Med upp-hängningsbygel för cykel. Pr. pr st. **1:65**




Strålkastare № T 111, svart-lackerad med förricklad 76 mm. parabol reflektor. Med hållare för fästsättning å cykeln. Plant glas. Pr. pr st. **1:20**




T 235.
Ficklampshylsa № T 236, svart-lackerad, rund, 33 mm. lins, välvd överdel. Vanlig storlek. Pr. pr st. **0:52**

Ficklampshylsa № T 235, svart-lackerad med oval lins. Vanlig storlek. Pr. pr st. **0:42**


Focus stavlampshylsor till extra billiga priser.



Focuslampa № T 794, med focusinställning för ljusknippest koncentration på 100-tals meter. Helt tillverkad av kraftigt förricklad mässing. Kraftig 80 mm. reflektor med slipat tjockt glas. Försedd med upphängningsbygel som är inskjutbar. Nedre locket med strömbrytarlås så att batteriet kan säkras. Gedigen konstruktion och tilltalande utseende. Hela längden är 25 cm. Levereras med punktlyslampa. Passande batteri № T 596. Pr. pr st. utan batteri **3:25**



Focuslampa № T 795, är i likhet med № T 794, men med 45 mm. reflektor och 175 mm. längd. Passande batteri № T 595. Levereras med punktlyslampa. Pr. pr st. **1:65**




T 603.
Ficklampshylsa № T 741, av kristalliserad plåt, lock och botten av förricklad mässing. 50 mm. lins. Vanlig storlek. Pr. pr st. **1:25**


Ficklampa № T 603 av transparentlackerad plåt, lock och botten förricklade. Passande stavbatteri № T 421. Ficklampshylsans storlek 15x55x22 mm. Pr. pr st. med glödlampa och batteri **Kr. 0:45**

T 384.
Ficklampshylsa № T 384, av dessinerad plåt, lock och botten av förricklad mässing. Kraftig lins. Vanlig storlek. Pr. pr st. **0:95**

Ficklampshylsa № T 385, av transparentlackerad plåt, kulört mönstrad. Lock och botten av förricklat stål. 33 mm. lins. Pr. pr st. **0:70**




Strålkastare № T 112, svart-lackerad och försedd med förkromad frontring, starkt försilvrad 92 mm. parabol reflektor. Plant glas. Hållare för fästsättning å cykeln. Pr. pr st. **2:95**




Miniatyrficklampa № T 796, av blankförricklad mässing, överdel av ebonit. Ficklampans storlek 18x32x53 mm. OBS! storleken. Lyser, trots storleken lika skarpt som en vanlig ficklampa. Pr. m. batteri och glödlampa. **1:65**

Batteri № T 797, passande till ficklampa № T 796, 3 volt. Pr. pr st. **0:35**




Strålkastare № T 845, för dy-namo, med två glödlampor för hel- och halv-ljus. Helt svartlac-kerad med förkromad frontring. Storlek c:a 8,5x9,5 cm. Pr. pr st. **3:85**

Dynamo № T 767, extra prima tillverkning av välkänt fabrikat, omsorgstullt utförande. Med dubbla kullager. Lättgående och håll-bar. Helt svartlackerad. 6 volt, 0,3 Amp. 1,8 watt. Med kabel. Pr. pr st. **5:35**




Dynamo № T 768, elegant ut-förande med förkromad mantel, i övrigt som № T 767. Med kabel. Pr. pr st. **6:25**


Dynamo № T 769, stabilt kraftigt utförande i lyxmodell. Dubbla kullager, förkromad mantel. Lättgående. 6 volt, 0,5 Amp. 3 watt. Med kabel. Pr. pr st. **7:85**



Strålkastare № T 599, svart-lackerad och försedd m. förrick-lad reflektor. Avsedd för både dynamo och ficklampsbatteri. 98 mm. diam. och 67 mm. längd utom hållaren. Pr. pr st. **2:45**




Cykellykta № T 762, helt av förkromad mässing. Stor kraftig gedigen strålkastare, lämplig även för lättviktsmotorcyklar. Med två glödlampor, (hel- och halv-ljus) samt plats för ficklampsbatteri inuti. Omkastare batteri—dynamo. Mycket elegant, stöfull och håll-bar strålkastare. Storlek 11x11 cm. Pr. pr st. med glödlampor, men utan batteri. Pr. pr st. **5:90**




Dynamo № T 601, är en av marknadens mest fulländade. Även vid långsam fart levererar genera-torn ström så man får ett kraftigt ljus. Strömregleringen sker autom-atiskt. Försedd med dubbelsigtigt kullager. Helt förkromad. Garanteras tillförlitlig och att den är av extra prima fabrikat. Utan strålkastare. 6 volt 0,3 Amp. Pr. pr st. **6:60**

Strålkastare № T 602, är av samma fabrikat som dynamon № T 601. Helt förkromad. En extra gedigen och stilig modell. Pr. pr st. **3:35**




Cykellykta № T 764, svartlac-kerad med förkromad frontring. Med två glödlampor (hel och halv-ljus) samt plats för batteri inuti. Omkastare batteri till dy-namo. Storlek 9,5x6,5 cm. Pr. m. glödlampor, men utan batteri **kr. 3:10**


Cykellykta № T 765, är i lik-het med T 764, men helt svart-lackerad. Pr. pr st. **2:85**



Cykellykta № T 766 svart-lackerad med förkromad frontring. Långt ställbart fäste. Modernt forrad lins. Plats för fick-lampsbatteri. Två glödlampor (hel och halv-ljus) samt omkastare batteri—dynamo. Storl. c:a 9,5x12 cm. Pr. pr st. med glödlampor men utan batteri **Pr. st. 4:60**




t Cykellykta № T 857, för bat-teri och dynamo. Med plats för vanligt ficklampsbatteri. Med två glödlampor för hel- och halv-ljus. Svartlackerad med förkromad frontring. Strålkastaren är svängbar och ställbar i alla rikt-ningar varför den är mycket lämp-lig vid reparation av cykeln eller motorcykeln. Strålkastarens stor-lek 10 cm. i diam., längd 11 cm. Pr. pr st. **5:65**



Cykellykta № T 763, helt svart-lackerad med fast hållare. Plats för fick-lampsbatteri inuti. Omkas-tare batteri—dynamo. Storlek c:a 9,5x12 cm. Pr. pr st. med glödlampor men utan batteri **Pr. st. 4:60**


Cykellykta № T 761, elegant, helt förkromad strålkastare med svartlackerad bygel och plats för ficklampsbatteri inuti. Två glödlampor (hel och halv-ljus) samt omkastare batteri—dynamo. Storl. c:a 10x10 cm. Pr. pr st. med glödlampor men utan batteri **Pr. pr st. 4:05**




T 846

Cykellykta N^o T 846, för batteri och dynamo. Med plats för batteri inuti strålkastaren. Praktiskt, helt uttagbar batterihållare. Med två glödlampor för hel- och halvljus. Omkastare dynamo-batteri. Svartlackerad med förkrommad frontring. Elegant, kraftig och tillförlitlig. Storlek ca 10,5 x 12,5 cm. Hållarens längd 14 cm. Pris pr st. **5:90**

Cykel-lykta N^o T 853, för vanligt ficklampsbatteri. Helt svartlackerat hölje med skruvkontakt och 55 mm. kupig lins. på baksidan stadigt fäste för lykthållaren på cykeln. Lev. utan lampa och batteri. Pris pr st. **1:10**




Glödlampor.



T 710. T 709.

Seriellampor N^o T 710, med dvärggang. Färgade i blå, grön, gul, röd eller orange färg. 0,30 Amp. 1½ volt. Pris pr st. **0:45**
Pris pr duss. **4:50**


Seriellampor N^o T 709, med mignongång. Klara. 0,30 Amp., 4, 6, 8 och 14 volt. Pris pr st. **0:40** Pr duss. **3:95**



T 712. T 713.

Miniätyrglödlampa N^o T 712, med kopparrådändar. 6 mm. genomsärning. 3,5 volt. Pris pr st. **0:16** Pr duss. **1:50**

Miniätyrglödlampa N^o T 713, med 60 cm. lång silkesledare med skruvpropp för vanliga ficklampor. Pris pr st. **0:42**



T 702. T 574. T 711. T 698.


Glödlampa N^o T 702, för "Biala", hand- och cykellykorna. 0,10 Amp., 8 volt. Pr st. **0:25**

Skalbelysningslampa N^o T 574, för radio. 0,30 Amp., 4 och 6 volt. Pris pr st. **0:18**
Pris pr duss. **1:80**

Skalbelysningslampa N^o T 575, för radio. 0,17 Amp., 4 volt och 6 volt. Pris pr st. **0:18**
Pris pr duss. **1:80**

Rubinlampa N^o T 711, med rubinrött glas, passar vanliga ficklampor. För fotoamatörer. 0,20 Amp., 3,5 volt. Pris pr st. **0:40**

Ficklampsglödlampa N^o T 693, 3/4 opal, med hälspegel. 0,20 A. 2,5 och 3,5 volt. Pr st. **0:15**
Pris pr duss. **1:60**



T 697. T 699. T 700. T 701.


Ficklampsglödlampa N^o T 697, flat, kulformig, m. mjölkglasreflektor. 0,20 Amp., 1,5, 2,5 och 3,5 volt. Pris pr st. **0:15**
Pris pr duss. **1:50**

Ficklampsglödlampa N^o T 696, flat, kulformig med mjölkglasreflektor. För 2,5 och 3,5 volt Japanskt fabrikat. Pr st. **0:06**
Pris pr duss. **0:60**

Punktlyjusglödlampa N^o T 699, för focuslampor. 0,30 Amp., 2,5 3,5 och 6,2 volt. Pris pr st. **0:13** Pr duss. **1:85**

Strålkastarlampa N^o T 700, m. liggande spiral. För dynamolyktor. 0,30 Amp., 2,5 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:17**
Pris pr duss. **1:75**

Strålkastarlampa N^o T 701, m. stående spiral. För dynamolyktor. 0,30 Amp., 2,5 3,5 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:18**
Pris pr duss. **1:80**



T 707. T 705. T 703.

Bilglödlampa N^o T 707, med liten swanfatning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**

Bilglödlampa N^o T 708 med liten swanfatning. Tvåpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**


Bilglödlampa N^o T 703, med normal swanfatning. Tvåpolig. 3 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**

Bilglödlampa N^o T 704, med normal swanfatning. Enpolig. 3 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**

Bilglödlampa N^o T 705, med normal swanfatning. Tvåpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**

Bilglödlampa N^o T 706, med normal swanfatning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt och 12-16 volt. Pris pr st. **0:42**

Ringlednings- o. glödströmsbatterier.



Torrelement N^o T 234. Bästa element för ringledning, motortändning, lokal-telefoner, radio m.m. Som glödströmsbatteri för radio. Spänning 1½ volt. Storl. 65x170 mm. Pris pr st. **1:70**

Glödströmsbatteri för extra prima svenskt fabrikat. För 3- och 4-rörsapparater rekommenderar vi 3 st. i serie kopplade batterin N^o T 740. En normal 4-rörsapparat förbrukar ca 800 milliamp. och ett batteri bestående av 3 st. N^o T 740 räcker i så fall för minst 600 bränntimmar.

N^o T 740, storlek 150x76x76 mm. 1½ volt. Pr st. **3:95**

N^o T 151, storlek 125x150x45 mm. 4½ volt. Pr st. **3:65**

Stavbatterier.

av extra prima svenskt fabrikat.

N ^o	Spänning volt	Yttre dimensioner	Pris pr st.
T 421.	3	20x73	0:25
T 594.	1,5	33x60	0:28
T 595.	3	33x120	0:55
T 596.	4,5	33x180	0:80
T 597	3	25x97	0:38

Lådbatterier.

av extra prima svenskt fabrikat.


Lådbatteri N^o T 223. 3-celligt, 4½ volt. Storlek 35x103x80 mm. Passande till hand- och cykellyktor, radio m.m.

Pris pr st. **0:85**

Lådbatteri N^o T 75, 6-celligt, 4½ volt. Storlek 80x103x70 mm. Passande till lyktor, radio, ringledning m.m.

Pris pr st. **1:70**

Ficklampsbatterier



Till anod o. glödströmsbatterier rekommenderas ficklampsbatterier vilket blir det allra billigaste på grund av att dessa batterier tillverkas i miljoner och priset är nedpressat till det yttersta. Till anodström seriekopplas batterierna (den korta fjädern förbindes med den långa på nästa batteri o. s. v.) 12 st. batterier blir 54 volt, 24 st. blir 108 volt. Till glödström parallellkopplas till ex. 4 st. batterier (alla korta fjädrar förbindas och alla långa). Man får då en strömstyrka på 4½ volt och ca 20 amp. Med 8 st. batterier blir det 4½ volt och ca 40 ampère.

Ficklampsbatteri N^o T 400, "Tellus", är ett batteri av svenskt fabrikat, med förvänsvärt lång bränntid ca 6 timmar utan avbrott. Med 4½ volts spänning och ca 5 amp. strömstyrka vid kortslutning. Passar vanliga ficklampshylsor. Pris pr st. **0:35**
Pr duss. **3:65** 5 duss. **16:65**

25-öres


Ficklampsbatteri N^o T 401, vanlig storlek. Konkurskraftigt batteri av prima svenskt fabrikat. 4½ volts spänning. Pr st. **0:25**

Anodbatterier




Våra anodbatterier äro av extra prima svenskt fabrikat, elegant utförda och försedda med galler-spänningsuttag.

Anodbatteri N^o T 800, med normal kapacitet. Voltspänning. 36. 60. 90. Pris pr st. **3:65 5:85 8:95**
Voltspänning. 108. 120. Pris pr st. **10:75 11:95**



Batteriprovare N^o T 81, förnicklad. Passar vanliga ficklampsglödlampor. Oumbärlig vid batteriprovning. Pris pr st. **0:22**

Radioackumulatorer.



T 243. T 244. T 245. T 246.

Accumulatörer av Sveas välkända fabrikat. Accumulatorernas kapacitet blir större ju mindre urladdningsströmstyrkan är och ökar om urladdningen göres med pauser. De bestå av vanliga blyackumulatorceller inbyggda i glaskärl samt försedda med polskruvar. Accumulator N^o T 245 och T 246 äro försedda med järnhandtag.


Fabrikat "SVEA"

No	Volts	Urladdnings-tid i tim. vid Amprer	Ladd-tid i tim. vid ningsström i Amper	Utvändiga mått i mm.			Vikt i kg.	Pris Kr.
				Längd	Bredd	Höjd		
T 243	2	50	1,2	50	123	220	2,1	6,40
T 244	2	100	2,4	85	123	220	3,2	9,10
T 245	4	50	1,2	100	123	220	4,4	12,35
T 246	4	100	2,4	190	142	227	7,2	17,90

Fabrikat "SAAJ"

T 730	2	50	1,2	51	124	210	2,1	7,05
T 731	2	100	2,4	78	124	210	3,1	9,90
T 732	4	50	1,2	105	124	210	3,9	13,45
T 733	4	100	2,4	155	124	210	6,1	19,60

Plattsatser



Plusplatta, med polsko. N^o T 164. Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris pr st. **1:50**
N^o T 735. Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris pr st. **1:65**

Minussats, består av 3 st. ihoplödda minusplattor med polsko. N^o T 165. Fabrikat Svea. Passar T 244. Pris pr sats **3:05**

N^o T 736. Fabrikat Saaj. Passar T 731. Pris pr sats **3:40**

Minussats, består av 2 st. ihoplödda minusplattor med polsko. N^o T 166. Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris pr sats **2:05**

N^o T 737. Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris pr sats **2:40**

Accumulatorplattor. Plattor i storlek 105x105 mm., passande våra ackumulatörer.

N^o T 341. Plusplatta. Fabrikat Svea. Pris pr st. **1:—**

N^o T 738. Plusplatta. Fabrikat Saaj. Pris pr st. **1:10**


N^o T 343. Minusplatta. Fabrikat Svea. Pris pr st. **0:72**

N^o T 739. Minusplatta. Fabrikat Saaj. Pris pr st. **0:85**

Pluspolsats, består av två st. 6 mm. plusplattor ihoplödda och försedda med polskor.

N^o T 163. Fabrikat Svea. Passar T 244. Pris pr sats **2:60**

N^o T 734. Fabrikat Saaj. Passar T 731. Pris pr sats **2:80**




Syremätare N^o T 350, för provning av ackumulatörers laddningstillstånd. Pris pr st. **1:65**

Glaskärl N^o T 167, passande till accumulator N^o T 243. Pris pr st. **1:65**

Glaskärl N^o T 168, passande till accumulator N^o T 244. Pris pr st. **2:05**

Glaskärl N^o T 169, passande till accumulator N^o T 245. Pris pr st. **2:95**

Bilbatterier.




Bilackumulatör N° T 183, "Svea" passande Ford, Chevrolet m. fl. mindre vagnar, 6 volt, 85 ampertimmar. 13 plattor i varje cell. Extra prima svenskt fabrikat. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad.

Pris pr st. 31:75

Bilackumulatör N° T 184, är i likhet med T 183, men för större personvagnar samt lastvagnar, 6 volt, 100 ampertimmar. 15 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad.

Pris pr st. 41:75



Bilackumulatör N° T 185, 12 volt, 60 ampertimmar, 9 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad.

Pr st. 58:50

Bilackumulatörerna levereras direkt från fabriken.

Bilackumulatörplattor.

Lösa plattor till ovanstående bilackumulatörer. Plattornas storlek 143x123x2,5 mm.

N° T 865. Plusplatta.

Pris pr st. 0:90

N° T 866. Minusplatta.

Pris pr st. 0:85




Motorcykelackumulatör.

Ackumulatör N° T 842 (typ Bosch) för motorcyklar m. m. 9 Amp.-tim., 6 volt spänning. Kärlet är helpressat och i storlek 105x80x175 mm., vikt 2,8 kg. Den levereras oladdad men medföljer en noggrann laddningsbeskrivning varje batteri.

Pris pr st. 11:75

Transformatorer & drosslar.



Nättransformator N° T 473.

Bästa svenska fabrikat i stabilt omsorgsfullt utförande. För envägslirikning. 250 volt. — 30 m.A. anodspänning samt 4 V., 0,4 Amp. och 2x2 V. — 3 Amp. glödström. Primären är omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 volt. OBS! Med lödnabbar på gavlarna, ei tråduttag som illustrationen utvisar. Med skärmlindning mellan primär och sekundär som minskar nätbruset. Vikt 1,2 kg. Pris 9:85

Nättransformator N° T 474.

För tvåvägslirikning. 2x300 V. — 70 m.A. anodström samt 2x2 V. — 1,5 A. och 2x2 V. — 4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 Volt. Med lödnabbar på gavlarna samt skärmlindning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg. Pris pr st. 12:95

Nättransformator N° T 354.

Primären omkopplingsbar för 110, 130, 220 och 240 volt. Lämnar sekundärt 2x500 volt 60 m.Amp., 2x2 Volt, 1 Amp. 2x2 Volt, 5 Amp. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 2,9 kg.

Pris pr st. 19:65


Utgångstransformator N° T 375.

Primären anpassad för Tungstransf. typ PP 4100, eller Telefonken RES 664/d och liknande, sekundären för högtalare eller graverdosor med c:a 2000 ohms impedans. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 1,5 kg. Pris pr st. 16:35

Auto-transformatorer.

omkopplingsbara för 110, 130, 150, 190, 220 och 240 volt. 50 perioder. Att användas då en radio eller annan elektrisk apparat för växelström skall anslutas till nät med annan spänning än den apparaten är avsedd för. En amerikansk 110 volts radio kan med en autotransformator kopplas till t. ex. 220 volts nätspänning. Beteckning VA = tillåten belastning i watt.

N°	VA.	Vikt kg.	Pris pr st.
T 858.	15	0,5	6:65
T 859.	30	1	10:50
T 860.	50	1,4	11:25
T 861.	75	1,7	12:15
T 862.	100	2,2	13:35
T 863.	150	2,6	16:75
T 864.	200	3,2	18:50




Transformator N° T 157. av extra prima svenskt fabrikat. Vikt 900 gr. Omkopplingsbar för 110 o. 220 V. Nedtransformerar strömmen till 6 volt o. 3 Amp. För likriktare och dyl. där långvarig inkoppling förekommer.

Pris pr st. 7:85

Nättransformatorsats.

Nättransformatorsats N° T 159, innehåller plåt, spolestomme, tråd, hopsättningsklammer och skruv till en nättransformator för primärt 40 — 60 per. växelström. Anvisningar för lindning av transformatorn för 6 volt—3 Amp. 12 volt—1½ Amp., eller 20 volt—1 Amp. sekundärström. Den transformer är kraftigt dimensionerad och avsedd för likriktare och andra ändamål, där långvarig inkoppling är nödvändig. Vid order måste uppgivas såväl nätspänning som önskad sekundärspänning. Pris pr sats 7:95



Drossel N° T 475, "SEM".

Typ D 15. Prima svenskt fabrikat. Max. belastning 40 m.Amp. Självinduktion 23—43 Henry. 1,000 ohms likströmsmotstånd. Vikt 500 gr. Pris pr st. 5:75

Drossel N° T 476, "SEM".

typ D 49. Prima svenskt fabrikat. Max. belastning 75 m.Amp. Självinduktion 20—35 Henry. 500 ohm likströmsmotstånd. Vikt 1 kilogram. Pris pr st. 6:95

Drossel N° T 355. C:a 200 ohms likströmsmotstånd, induktans 14 Henry vid 100 m.Amp. Max. belastning 165 m.Amp. Gediget svenskt fabrikat. Vikt 2,200 gram. Pris pr st. 9:85


Drossel N° T 553. Likströmsmotstånd c:a 145 ohm. Induktans 3 Henry vid 40 m.Amp. Max belastning 100 m.Amp.

Pris pr st. 4:50

Drossel N° T 554, samma som föregående, men med 1 mm. luftgap och 4 Henry induktans vid 40 m.Amp. Pris pr st. 4:50

Drossel N° T 555. Likströmsmotstånd c:a 700 ohm. Induktans 25 Henry vid 10 m.Amp. Max belastning 50 m.Amp.

Pris pr st. 4:50



Lågfrekv.-transformator "SEM" av prima svenskt fabrikat. Stabilitet utförande med kraftigt tilltagen kärna av specialplåt och synnerligen omsorgsfullt lindade. Hög och jämn förstärkning från lägsta till de högsta toner. Vikt 440 gr. Finnas i följande typer:

N° Lågfrekv.-tr. omsättn. Pris

T 548. » 1:3 4:65

T 549. » 1:4 4:65


T 550. » 1:6 4:65

T 551. Utgångstranf. för vanlig högt. 1:1 4:65


T 552. Utgångstranf. för dynamisk högt. 27:1 4:65

Mikrofontransformator N° T 376.

"SEM", typ MF 40, omsättning 1:40. Primär 50—70 ohm impedans, max belastning 80-100 m.Amp. Sekundären anpassad för vanl. förstärkarrör. Svenskt fabrikat. Pris pr st. 3:50



T 204.



T 207.

Transformatorplåt N° T 204, för lågfrekv.-transformatorer. Storlek 68x56x0,5 mm. Atgär c:a 25 st. till en normal lågfrekv.-transformator. Pris pr st. 0:04

Spolestomme N° T 209, för lindning av transformatorer. Passar transf.-plåt T 204. Pr st. 0:35


Transformatorkäpa N° T 207, passande för transf.-plåt N° T 204. Med fötter och hål för två anslutningar. Svartlackerad. Atgär två st. till en transformator. Pris pr st. 0:25

Stödinkel N° T 208, för montering av transformatorplåt N° T 204, i stället för kåpor. Atgär två st. Pris pr st. 0:15

Transformatorplåt N° T 205, för nättransformatorer o. d. Storlek 100x77x0,4 mm. Kärnstyckets storlek 45x24 mm. Pris pr st. 0:07

Spolestomme N° T 210, passande transf.-plåt N° T 205. Pris pr st. 0:85


Hopsättningsklammer N° T 206, passande för montering av transformatorplåt T 205. Med skruv. Pris pr sats om 4 st. 0:75



Kärnor

för transformatorer & drosslar. I priserna ingå nödigt antal transformatorplåtar, spolestomme av svartlackerad presspån, samt 4 st. befästningsvinklar med bultar och muttrar. Kärnorna N° T 626 till och med T 628 kunna utan vidare läggas så att luftgap erhålles. Plåtjocklek 0,5 mm. Kärnorna N° T 618 till och med T 625 äro pappersisolerade, N° T 626 t. o. m. T 628 äro oxidirade efter stansningen. Lindningsutrymmet för N° T 618—T 625 c:a 18x80 mm., för N° T 626—T 628 c:a 14x40 mm.

N:o	Kärn- area m/m.	Belast- ning ca watt	Pris
T 618	30x30	65	7:80
T 619	30x35	90	8:95
T 620	30x40	120	10:15
T 621	30x45	160	11:—
T 622	30x50	190	12:—
T 623	30x55	230	12:95
T 624	30x60	275	13:85
T 625	30x70	350	16:35
T 626	30x20	30	3:60
T 627	30x25	45	4:15
T 628	30x30	65	4:85




Likriktarelement som omformar växelström till likström där så erfordras t. ex. för laddningslikriktare, nätanslutningsredskap, galvaniseringsanläggningar, elektrodynamiska högtalare, signal- och telefonanläggningar m. m. Mycket kraftigt dimensionerat.

N:o	Transsak- spänning volt	Maximal Likström		Vikt i gram	Pris
		volt	amp.		
T 673	8	4	1	50	5:40
T 674	12	6	1	80	6:75
T 675	16	8	1	100	10:80
T 676	24	12	1	180	16:85
T 677	48	24	1	360	29:85
T 360	8	4	1,5	80	8:10
T 361	12	6	1,5	100	12:15
T 362	16	8	1,5	120	16:20
T 678	11,5	6	3	350	21:60
T 146	24	12	3	450	39:75
T 363	8,5	4	4	325	18:95
T 143	11,5	6	4	400	24:30
T 145	16,5	8	4	450	34:95
T 679	25	12	4	550	46:85

Med varje likriktarelement följer anvisning för inkoppling samt för lindning av passande transformator.

Lågfrekvenstranf. N° T 280.

"SEM", av extra prima svenskt fabrikat, en liten lätt transformator för rescapparater m. m. Finnes i omsättningsstal 1,3, 1,5 och 1:10. Pris pr st. 3:95




Lågfrekvenstranf. N° T 281. "Weilo" modell Mignon. Välkännt märke av högsta kvalitet. I brunt bakelithölje. Vikt 265 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Pr st. 6:40

Lågfrekvenstranf. N° T 282. "Weilo" modell III. Extra kraftig, av högsta kvalitet. Vikt 370 gram. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. 7:90

Lågfrekvenstranf. N° T 283. "Weilo" modell Champion. För stora belastningar och då största krav ställas på ljudkvaliteten bör Champion användas. Vikt 600 gr. Finnes med omsättning 1:3, 1:4 och 1:5. Kapslad i metallhölje. Pris pr st. 10:15

Drossel N° T 417. "Weilo", modell 10 A. Max. belastning 50 m.A. Självinduktion 20—30 Henry, 500 ohm likströmsmotstånd. Vikt 650 gram.

Pris pr st. 7:90




Lf-transformator N° T 831. "Ehrl" av extra prima fabrikat. Helt kapslad i bakelithölje. Storl. 43x56x60 mm. Med skruvanlötningar. Vikt 280 gram. Finnes med omsättning 1:3 och 1:6.

Pris pr st. 3:25

Lf-transformator N° T 832. "Ehrl" extra prima fab. Ut förande som föregående men i storlek 52x74x63 cm. Stor kraftig typ. Vikt 450 gram. Finnes med omsättning 1:1, 1:3, 1:4 och 1:6. Pris pr st. 5:20

Lf-transformator N° T 830. "Ehrl" extra prima fab. Okapslad med aluminiumsprutat metallband. Lödanslutningar. Vikt 250 gram. Storl. 35x65x40 mm.

Pris pr st. 2:70



Ringledningstransformator N° T 332, i bakelithylsa för nedtransformering av växelströmmen på belysningsnätet till 3, 5 och 8 volt, och strömstyrkan blir 1 Amp. Vikt c:a 300 gr. Finnes för 110—150 och 220—250 volt. Uppgiv önskad voltspänning. Pris pr st. 2:35

Isolerad koppartråd. Motståndstråd

En gång bomullsomsp. (E. B. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogr.	Pris pr kilogram.
N 1	0,15	5400	0:10	2:65	11:20
N 2	0,20	3200	0:11	1:65	10:80
N 3	0,25	2100	0:12	1:35	9:60
N 4	0,30	1500	0:13	1:20	8:70
N 5	0,35	1100	0:15	1:10	8:15
N 6	0,40	840	0:18	1:—	8:10
N 7	0,50	540	0:20	0:80	6:30
N 8	0,60	380	0:25	0:75	5:45
N 9	0,70	280	0:30	0:70	5:10
N 10	0,80	220	0:36	0:68	5:35
N 11	0,90	170	0:45	0:66	5:40
N 12	1,0	140	0:50	0:63	5:05
N 13	1,1	120	—	0:62	4:55
N 22	1,3	85	—	0:61	4:80
N 14	1,5	60	—	0:60	4:70
N 27	1,6	55	—	0:58	4:65

Två gånger silkesomsp. (E. S. D.) grön eller vit omspinnning.

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogram	Pris pr kilogram.
N 80	0,10	12000	0:15	11:20	89:60
N 105	0,12	8400	0:16	8:40	67:20
N 81	0,15	5600	0:17	6:—	48:—
N 106	0,18	4000	0:18	4:90	39:20
N 82	0,20	3300	0:19	4:40	35:20
N 107	0,25	2100	0:21	3:40	27:20
N 83	0,30	1500	0:25	2:90	23:20
N 108	0,35	1100	0:28	2:50	20:—
N 84	0,40	860	0:31	2:20	17:60
N 85	0,50	550	0:35	1:75	14:—
N 86	0,60	390	0:45	1:55	12:40
N 87	0,70	280	0:55	1:40	11:20
N 89	0,80	220	0:65	1:30	10:40
N 110	0,90	170	0:75	1:25	10:—
N 111	1,00	140	0:90	1:20	9:60

Två gånger bomullsomsp. (E. B. D.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogr.	Pris pr kilogram.
N 29	0,10	8400	0:12	6:—	48:—
N 15	0,15	4500	0:15	4:30	34:40
N 16	0,20	2800	0:16	2:65	21:20
N 17	0,25	1900	0:17	2:05	16:40
N 18	0,30	1400	0:18	1:75	14:—
N 19	0,40	800	0:22	1:35	10:80
N 20	0,50	520	0:23	0:96	7:70
N 21	0,60	370	0:25	0:86	6:90
N 23	0,70	270	0:35	0:80	6:40
N 24	0,80	210	0:36	0:76	6:10
N 25	0,90	170	—	0:72	5:75
N 26	1,0	140	—	0:67	5:35
N 102	1,1	120	—	0:66	5:30
N 103	1,2	95	—	0:64	5:10
N 104	1,3	80	—	0:63	5:05
N 28	1,5	60	—	0:62	4:95

Emaljerad, en gång bomullsomspunnen (E. B. E. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogram	Pris pr kilogram.
N 127	0,20	3100	0:13	2:40	19:20
N 128	0,25	2000	0:15	1:92	15:35
N 129	0,30	1400	0:17	1:67	13:35
N 130	0,35	1100	0:19	1:50	12:—
N 131	0,40	840	0:21	1:40	11:20
N 132	0,45	670	0:25	1:30	10:40
N 133	0,50	540	0:26	1:15	9:05
N 134	0,55	450	0:29	1:10	8:65
N 135	0,60	380	0:34	1:05	8:25
N 136	0,70	280	0:39	0:95	7:60
N 137	0,80	220	0:45	0:90	7:20
N 138	0,90	170	—	0:86	6:90
N 139	1,00	140	—	0:82	6:50
N 142	1,10	120	—	0:80	6:40
N 140	1,20	97	—	0:78	6:30
N 143	1,30	83	—	0:77	6:15
N 141	1,50	63	—	0:75	6:—

Antennkabel

Antennkabel № N 56, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7×7×0,15 mm. Pr 25 mtr **1:10**.
Antennkabel № N 57, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7×7×0,20 mm. Pr 25 mtr **2:10**.
Antennkabel № N 95, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7×7×0,25 mm. Pr 25 mtr **2:10**.
Antennkabel № N 57, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7×7×0,25 mm. Pr meter 25 meter **5:00**.
Antennkabel № N 57, består av 49 st. hopvridda koppartrådar, 7×7×0,25 mm. Pr meter **2:40**.

Konstantantråd. Specifikt motstånd 0,50. Smältpunkt 1276° C. Max. arbetstemperatur 500° C.

Beställningsnummer	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp.	Pris pr 10 mtr.
N 63	0,10	63,7	0,78	0:12
N 64	0,15	27,1	1,4	0:12
N 65	0,20	15,9	1,8	0:15
N 66	0,25	10,2	2,4	0:18
N 67	0,30	7,08	3,0	0:20
N 68	0,40	3,97	4,2	0:25
N 69	0,50	2,5	5,5	0:30
N 70	0,65	1,51	7,5	0:40

Kromnickeltråd. Specifikt motst. 1,1. Smältpunkt 1500° C. Max. arbetstemperatur 1000° C. Anv. för värmelement, kaminer, strykjärn, lödkolvar, kokapparater o. d.

Beställningsnummer	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp.	Pris pr 10 mtr.
N 71	0,10	140	0,6	0:18
N 72	0,12	97	0,77	0:18
N 73	0,15	62	0,95	0:22
N 74	0,20	35	1,2	0:22
N 75	0,25	22,4	1,45	0:30
N 76	0,30	15,6	1,75	0:38
N 77	0,40	8,7	2,6	0:50
N 78	0,50	5,6	3,5	0:75

Kuhloledning.

Kuhloledning "Kvickulon", är en ny sorts kuhloledning vars utmärkande egenskap är, att förläggningen sker fort tack vare kuhlons enastående böjlighet.

№ N 147. 2×1,5 kvmm. Pris pr mtr **0:40**

№ N 148. 2×2,5 kvmm. Pris pr mtr **0:65**

№ N 149. 3×1,5 kvmm. Pris pr mtr **0:50**

№ N 150. 3×2,5 kvmm. Pris pr mtr **0:85**

Kuhlodosa № T 743. "Wiba", med brun eller vit bakelitkåpa och porslinsinsats. Pris pr st. **0:55**

Skärmda ledningar.

Skärmda tvåledare № N 90. Extra mjuk dubbelledare omspunnen, skärmda med kopparflätning samt med en yttre glansgarnsflätning. För Pickup-ledningar, mikrofonsladd o. dylikt. Pr. pr mtr. **0:45**

Skärmslang № N 91, mjuk böjlig, flätad slang av förtennt koppartråd, avsedd att trädas på isolerade ledningar och styxflexrör, där skärmning av ledningar önskas. För 1—4 mm. ledningar. Pris pr mtr **0:12**

Skärmslang № N 92, som föregående men för 3—10 mm. ledningar. Kraftig kvalitet. Pris pr mtr. **0:40**

Skärmda nedledning № N 153. 0,75 kvmm. böjlig, gummiisolerad enkelledare, försedd m. omflätning av förtennt koppartråd. Användes som nedledning vid transformatorantenner, som mikrofonsladd o. dyl. Pr meter **0:32**

Litzentråd.

Litzentråd, består av emaljerade koppartrådar 0,08 mm. i diam. hopvridda till kabel och omspunna med 2×grönt silke. Avsedd att användas till ramantenner, spolar m. m.

№ N 144. Med 10 trådar. Pr mtr **0:06** Pr 25 mtr **1:20**


№ N 145. Med 20 trådar. Pr mtr **0:07** Pr 25 mtr **1:45**

№ N 146. Med 30 trådar. Pr mtr **0:08** Pr 25 mtr **1:65**

Böjlig kabel, omflätad med färgat silke. Extra mjuk kabel för uttag på återkopplingspolar m. m. även lämplig för ramantenner.

№ N 151. 15 trådar 0,10 mm. Pris pr mtr **0:12**

№ N 152. 45 trådar 0,10 mm. Pris pr mtr **0:15**



Lampspladd № N 53. (RVG), gummiisolerad dubbelledare omflätad med brunt glansgarn. Rund. 2×0,75 kvadratmm. Pr mtr **0:25** Pr 50 mtr. **12:35**

Gummikabel № N 93. ODVK, två mjuka gummiisolerade kopparkablar 2×0,75 kvadratmm. överdragna med brun gummiisolerings till en oval sladd. Lämplig för strykjärn, handlampor, kok- och värmeapparater, bordslampor m. m. Pris pr mtr. **0:26** Pr 25 mtr **6:15** 50 mtr **11:35**

Nedledningskabel № N 55. (MV), gummiisolerad mjuk kopparkabel 0,75 kvmm. area. Lämplig som antennledning, jordledning, inomhusantenn och dylikt. Pr mtr. **0:09** Pr 25 mtr. **1:75** Pr 50 mtr. **3:40** 100 mtr. **6:75**

Nedledningskabel № N 79. (MV), är i likhet med N 55, men med 1 kvmm. area. Pr mtr. **0:10** Pr 25 mtr. **2:15** Pr 50 mtr. **4:—** 100 mtr. **7:50**



Kopplingsstråd, förtennt, rund, koppartråd.

№ N 58. 1,5 mm. i diameter. Pris pr mtr. **0:07**


№ N 89. 1 mm. i diameter. Pris pr mtr **0:04**

Ringledningstråd № N 60. enkelledare, koppartråd 0,80 mm. två gånger omspunnen med bomull och parafinerad. Pr mtr. **0:04** Pr 100 mtr. **3:15**

Ringledningstråd № N 61. dubbelledare, i likhet med N 60, men två trådar ihoptvinnade. Pr mtr. **0:07** Pr 100 mtr. **6:50**

Silkesledare № N 62 mjuk, bomullisolerad o. silkesomspunnen kopparkabel, sorterade färger 2-ledare ihoptvinnad m. ett blindsnöre. För påronkontakter m. m. Pr mtr. **0:25** Pr 10 mtr. **2:10**

Kopplingsstråd № N 88. förtennt, mjuk koppartråd med lakerad glansgarnsflätning. Finnes i olika färger. 1 mm. diam. Pr mtr. **0:15** Pr 25 mtr. **2:95**



Enkelledare № N 50. (MVG), 16 trådlig, gummiisolerad och glansgarnsflätad. 0,50 kvmm. area. Lämplig till inomhusantenn, ledning från antennenomföringen till apparaten, batteriledningar, m. m. Pris pr meter. **0:10** Pr 50 mtr. **4:35**

Dubbelledare № N 51. (HVG), lika med N 50, men två ihopvridda. 2×0,50 kvmm. Brun. Pr mtr. **0:18** Pr 50 mtr. **8:50**

Dubbelledare № N 52 (HVG), som föregående, men 2×0,75 kvmm. Vit eller brun. Pr mtr. **0:20** Pr 50 mtr. **9:50**

Dubbelledare № N 34. (HVG) som föregående, men 2×1 kvmm. Vit eller brun. Pris pr mtr. **0:25** Pr 50 mtr. **11:35**

Batterisladd № N 54. (RVG), består av 0,50 kvmm. olivfärgade ledningar, omflätade med gummiisolerad. Antal ledn. 3 4 5 6 Pr meter **0:50 0:55 0:65 0:75**

Nedledningskabel № N 55. (MV), gummiisolerad mjuk kopparkabel 0,75 kvmm. area. Lämplig som antennledning, jordledning, inomhusantenn och dylikt. Pr mtr. **0:09** Pr 25 mtr. **1:75** Pr 50 mtr. **3:40** 100 mtr. **6:75**

Nedledningskabel № N 79. (MV), är i likhet med N 55, men med 1 kvmm. area. Pr mtr. **0:10** Pr 25 mtr. **2:15** Pr 50 mtr. **4:—** 100 mtr. **7:50**

Telefonkabel (EEB), med blymantel. Kopparledare, emaljisolerade, bomullsomspunna impregnerade parvis tvinnade och kablade. Gemensamt bandade med bomullsband och ytterst en blymantel. Lämplig för lokaltelefonanläggningar och dylikt.

Telefonkabel № N 99. Två ledare (2×0,7 mm.) Pr mtr. **0:35** Pr 25 mtr. **7:10**

Telefonkabel № N 100. Fyra ledare (4×0,5 mm.) Pris pr meter **0:45**

Forsforbronstråd № N 97. Genomsnittligt 1 mm. Lämplig tråd som utomhusledning för telefon- och ringledningar. Antal mtr pr kg. c:a 142. Pris pr 1/2 kg. **2:35** Pris pr kg. kr. **4:50**

Schellack № T 314. oumbärligt för isolering genom påstrykning vid lindning av motorer transformatorer, spolar m. m. Pris pr flaska **0:50**

Celluloid № T 315. flytande, färglöst. Oumbärligt vid tillverkning av alla slags spolar för radio. Pris pr flaska **0:70**

Glimmer № T 194. för mellanlägg i blockkondensatorer m. m. Säljes i skivor storlek 5×10 cm. Pris pr skiva **0:35**


Glimmer № T 196. i skivor storlek 100×125 mm. Pris pr skiva **0:85**


Presspan № T 197. glättad på bägge sidor. Säljes i ark storlek 30×40 cm. Tjockl. mm. 0,10 0,30 0,50 1,0 Pr ark **0:15 0:25 0:30 0:45**




Isolator № T 177. av vitt porslin i storlek c:a 35×50 mm. med rakt fäste, galvaniserad, fästets längd 24 cm. Pris **0:60**

Isolator № T 178. är i likhet med N 177, men m. böjt fäste. Pr. pr st. **0:45**





T 199. T 200. T 201. T 202.
Knopp № T 199, av vitt porslin, storlek 17x17 mm.
 Pris pr st. 0:03 Pr duss. 0:25
Knopp № T 200, av vitt porslin. Storlek 11x11 mm.
 Pris pr st. 0:03 Pr duss. 0:22
Nippel № T 201, av svart bakelit med gäng. För trädgenomföringar.
 Grovl. mm. 8 10
 Pris pr st. 0:04 0:06
Nippel № T 202, av mässing. Längd 7 mm., huvudets diam. 8 mm., hålets diam. 3 mm.
 Pris pr duss. 0:15



Mässingsrör № T 192, med 1 mm. godstjocklek, utom 2 och 3 mm. som har 0,45 mm. godstjocklek. Säljes i längder å 25 cm., andra längder på beställning.
 Rörets diam. i mm. 2 3
 Pris pr längd 0:10 0:12
 5 6 7 8 10
 0:22 0:28 0:32 0:35 0:40


Systoflexrör.

Systoflexrör № T 193, för isolering av kopplingstrådarna. I längder på 90 cm.
 Inre diameter i mm. 1 1½ 2 4
 Pris 0:10 0:10 0:15 0:25




Isoleringsband № T 195, 15 mm. breda och 5 meters längd, i plåtaskar.
Vita. Pris pr ask 0:30
Svarta. Pris pr ask 0:25
Isoleringsband № T 108, 15 mm. breda och 10 mtrs längd, i plåtaskar.
Vita. Pris pr ask 0:58
Svarta. Pris pr ask 0:50
Isoleringsband № T 109, 20 mm. breda och 10 mtrs längd, i plåtaskar.
Vita. Pris pr ask 0:65
Svarta. Pris pr ask 0:55


Starkströmsmaterial.



T 771. T 772.
Tryckströmbrytare № T 771, av bakelit, för bordslampor m. m. Befästingsmutter och tryckknapp av vitt ben. 2 Amp. 250 volt. Gängad längd 6 mm. Pr. 0:60
 » » 8 » 0:65
 » » 12 » 0:70
Strömbrytare № T 772, av bakelit, för diverse ändamål. Strömmen slutas och brytes genom att draga i ett snöre som fästes vid ringen. 2 Amp. 250 volt.
 Pris pr st. 1:20




T 49. T 558.
Strömbrytare № T 49, av svart eller brun bakelit. För 250 volt och 4 Amp. Pris pr st. 0:80
Strömbrytare № T 558, av svart eller brun bakelit, s. k. tryckströmbrytare, med två knappar. 250 volt och 4 Amp. S-märkt.
 Pris pr st. 1:—
Strömbrytare № T 570, kronströmbrytare av svart eller brun bakelit. 4 knappar S-märkt.
 Pris pr st. 1:65




T 523. T 524.
Hängkontakt № T 523, av brun bakelit med beröringsskyddsplatta. För 19 mm. stiftavstånd.
 Pris pr st. 0:28 Pr duss. 2:80
Stickkontakt № T 524, av brun bakelit, med beröringsskyddsplatta 19 mm. stiftavstånd.
 Pris pr st. 0:28 Pr duss. 2:80



T 52. T 227.
Hängkontakt № T 52, av brun bakelit, m. anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd.
 Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:50
Stickkontakt № T 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd.
 Pris pr st. 0:15 Pr duss. 1:50




Stickkontakt № T 752, av brun bakelit. Extra kraftig. S-märkt. 19 mm. stiftavstånd. 6 Amp.
 Pris pr st. 0:35 Pr duss. 3:50
Hängkontakt № T 753, av brun bakelit, med beröringsskydd. S-märkt. Extra kraftig. 10 Amp.
 Pris pr st. 0:60 Pr duss. 6:35




T 532.
Väggkontakt № T 226, av brun bakelit. Avstånd mellan hälen 19 mm.
 Pris pr st. 0:32
Väggkontakt № T 744. Med porslinsinsats och löstagbar kåpa av bakelit. 19 mm. stiftavstånd. S-märkt.
 Pris pr st. 0:48
Takbricka № T 532, av prima polerad brun bakelit. Diameter 10 cm., höjd 3 cm. Pr st. 0:20



Strykjärnskontakt № T 531, enkelkontakt för 6 mm. stift. Av prima bakelit med förnicklad skyddsspiral. Pris pr st. 0:25




T 525. T 526.
Stickkontakt № T 525, av brun bakelit. Kraftig modell, tvådelad. Med beröringsskydd 19 mm. stiftavstånd. S-märkt.
 Pris pr st. 0:30 Pr duss. 3:—
Anslutningspropp № T 526. Sockel med gäng, passande vanl. lamphållare. Hylsor i nedre änden för vanlig 19 mm. stickkontakt.
 Pris pr st. 0:50




T 529. T 530.
Strykjärnskontakt № T 529, av prima bakelit i trevlig modell. För 4—6 mm. stift. Med förnicklad skyddsspiral för sladden samt en praktisk sladdklämma så att ingen dragning uppstår på kontakterna. 10 Amp. 250 volt.
 Pris pr st. 0:35
Strykjärnskontakt № T 530, samma utförande som föregående men med inbyggd strömbrytare. 10 Amp., 250 volt. Pris 1:65



Cigarrtändare för vanlig belysningsström, 110 o. 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning.
 № T 759, med mignongäng. Pris pr st. 1:45
 № T 760, med normal Edisongång. Pris pr st. 1:50




T 562—563. T 564—565.
Lamphållare № T 562, vanlig modell, helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötar. Med vred. Pr st. 1:30
Lamphållare № T 563, samma modell som № T 562, men utan vred. Pris pr st. 0:42
Vägglamphållare № T 564, med rak bottenplatta. Helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötar. Med vred. Pris pr st. 1:65
Vägglamphållare № T 565, samma modell som № T 564, men utan vred. Pris pr st. 0:52




T 537. T 47. T 48.
Lamphållare № T 537, normalutförande, av fennissad eller oxiderad mässing, m. hög porslinsring. För vanl. belysningslampor.
Fennissad. Pris pr st. 0:33
Oxiderad. Pris pr st. 0:38
Förnicked. Pris pr st. 0:38
Lamphållare № T 47, i likhet med № T 537, men med vred.
Fennissad. Pris pr st. 0:85
Oxiderad. Pris pr st. 0:90
Förnicked. Pris pr st. 0:90
Lamphållare № T 48, i likhet med № T 537, men med dragkedja.
Fennissad. Pris pr st. 1:45
Oxiderad. Pris pr st. 1:60




T 745. T 746. T 747.
Lamphållare, normala, helt av mässing och S-märkta.
 № T 745, utan vred. Gulfernissade. Pris pr st. 0:43
 Oxiderade. Pris pr st. 0:50
 Förnicklade. Pris pr st. 0:50
 № T 746, med vred. Gulfernissade. Pris pr st. 1:20
 Oxiderade. Pris pr st. 1:30
 Förnicklade. Pris pr st. 1:30
 № T 747, med dragkedja. Gulfernissade. Pris pr st. 1:85
 Oxiderade. Pris pr st. 1:95
 Förnicklade. Pris pr st. 1:95




844. T 228 T 51.
Lamphållare № T 844 kraftig typ för hängande montage, helt av porslin med metalldelar av förnicklad mässing. S-märkt. Lämplig för vindar, uthus o. dyl.
 Pris pr st. 1:10
Lamphållarepropp № T 228, dubbel, av brun bakelit. Proppen passar att inskruva i en vanlig lamphållare. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd.
 Pris pr st. 0:55
Kontakt № T 51, av brun bakelit, 19 mm. stift- och hyls-avstånd, med tre anslutningar. Med tillhjälp av denna kontakt kan man samtidigt inkoppla tre olika sladdar till samma väggkontakt.
 Pris pr st. 0:35
 Pris pr duss. 3:25




Vägglamphållare № T 560, m. sned fotplatta. Helt av prima brun bakelit, varför den är absolut skyddande för strömstötar. Förstklassig och elegant lamphållare. Med vred. Pris pr st. 1:70
Vägglamphållare № T 561, samma som föregående men utan vred. Pris pr st. 0:60




Strömsökare № T 770, i fickpennsformat, för växel- eller likströmsspänningar från 100—250 volt. Oumbärlig för alla elektriska montörer. Vid växelström lyser båda elektroderna på glömlampans vid anslutning till den strömförande ledaren. Vid likström lyser den elektrod som är ansluten till minus. Bruksanvisning medföljer.
 Pris pr st. 3:65



Symaskinslampa № U 225, av svart bakelit med förnicklad reflektor. Försedd med strömbrytare samt 1,5 m. anslutnings-sladd med stickkontakt. För rör-lampor med Mignongäng. Storl. utom fästet c:a 13,5x3,5 cm. Fästes på symaskin enl. illustration. Med glödlampa. Uppgiv önskad spänning! Pris pr st. 3:85
Reservlampa Pris pr st. 1:40



T 331. T 60.
Värmelement № T 331. Ström-förbrukning 500 watt. Lämplig för uppvärmning av mindre rum under den ei allt för kalla Årstiden. Finnes för 110, 130 och 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning.
 № T 331, passar vanlig lamphållare. Utan skyddskorg. Pris pr st. 2:10
 № T 60, med skyddskorg. Pris pr st. 2:85
 № T 757, med 4 mm. stift, passande vanlig väggkontakt. Utan skyddskorg. Pris pr st. 1:90
 № T 758, m. 6 mm. stift, passande strykjärnskontakter o. värme-strålare. Utan skyddskorg. Pris pr st. 1:95




T 754. T 497. T 755.
Sparlampor. Hållbara lampor m. knappast mätbar ström-förbrukning, för belysning i sovrum, korridorer, garderob, källare, vindar m. m., samt som strömsignall-lampor. Med kortslutningssäker specialtransformator, inbyggd i bakelitsockel. En praktisk, mycket hållbar belysning, vars strömförbrukning är så ringa, att strömkostnaden blir praktiskt taget ingen. **Endast för växelström. 110 eller 220 volt.** Levereras med glödlampa. Uppgiv önskad voltspänning.
 № T 754, med stift passande vanlig väggkontakt. Lämnar 4,5 volt, 1,5 watt. Storlek 7x4 cm.
 Pris pr st. 4:50

№ T 497, med normal Edisongång. Lämnar 4,5 volt och 1,5 watt. Storlek 7x4 cm.
 Pris pr st. 4:55
 № T 755, med normal Edisongång. Storl. 10,5x6,5 cm. Läm-nar 8 volt och 5 watt.
 Pris pr st. 6:70
 № T 756, är i likhet med № T 755, men billigare fabrikat. Läm-nar 8 volt och 3 watt.
 Pris pr st. 4:85

Mätinstrument

av Neubergers världsberömda fabrikt.



T 1.


T 10.

Volt- och ampèrmätare N° T 1, i fickursform för lik- och växelström. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitimittling. Storl. 54 mm. diam. Strömförbrukning för voltmätaren c:a 80 mAmp. Strömförbrukning för ampèrmätaren c:a 0,3 vA. Provspänning mot kåpan 1000 volt. Mäter 6 v.-15 Amp. Pr. 7:80 Mäter 25 v.-30 Amp. Pr. 8:95

Voltmätare N° T 2, för lik- och växelström i fickursform. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitimittling. Storl. 54 mm. diam. Strömförbrukning vid 6 volt c:a 80 mAmp., 30 volt 40 mAmp., 250 volt 10 mAmp. Mäter volt 0-6 Pris 5:80 Mäter volt 0-15 Pris 5:85 Mäter volt 0-120 Pris 7:15 Mäter volt 0-250 Pris 8:45


Voltmätare N° T 10, i fickursform för likström. Med två mäsområden. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitimittling. Storlek 56 mm. diam. Strömförbrukning 6 volt c:a 40 mAmp., 8-30 volt c:a 30 mAmp., 250 volt c:a 10 mAmp. Mäter volt 6-120. Pris 5:80 Mäter volt 12-240. Pris 5:85

Voltmätare N° T 24, vridspolssystem för likström, i precisionsutförande. Form och storlek i likhet med N° T 10. Strömförbrukning c:a 10 mAmp. Inre motstånd c:a 100 Ohm/volt. Mäter volt 6-120. Pris 13:65 Mäter volt 12-240. Pris 19:35



Ampèrmätare N° T 14, för lik- och växelström, för påmontering, med kontaktskruvar på sidorna. Höglansförricklad mässingskåpa. Kåpan storlek 64 mm. diam. Grundplattans storlek 72 mm. diam. Egenförbrukning c:a 0,20 vA. Provspänning mot kåpan 1000 volt. Mäter 0-3 amp. Pris 7:70 Mäter 0-6 » » 7:75 Mäter 0-20 » » 7:80

Voltmätare N° T 12, är i likhet med ampèrmätare N° T 14. Strömförbrukning vid 3 volt c:a 150 mAmp., 15 volt c:a 40 mAmp., 50 volt c:a 10 mAmp. Mäter 0-3 volt. Pris 7:70 Mäter 0-15 » » 7:75 Mäter 0-50 » » 7:80



T 149.

T 32.

Mätinstrument. Ett precisionsuniversalinstrument för 0-6, 0-120 samt 0-600 volt, 0-6, 0-60, 0-600 mAmp. 0-6 Amp., samt ett motståndsmätområde 0-100,000 Ohm vid 4,5 volt mätspänning. Försedd m. nollkorrektion för inställning av visaren. Elegant och stabilt bakelitomhölje i storl. 125x85x36 mm. Levereras med en röd och en svart stückkontakt.

Strömförbrukning vid helt utslag: 2 mA. Inre motstånd: 500 Ohm/Volt. Provspänning mot kåpan: 5000 v. Samtliga schuntar o. motstånd äro inbyggda i instrumentet. 6 mA. Spänningsfall 160 mV. Mäter mA. 0-1. Pris 15:45 Mäter mA. 0-5. Pris 15:50 Mäter mA. 0-100. Pris 15:55 Mäter mA. 0-500. Pris 15:60

Milliamperemätare N° T 11, precisionsvridspolssystem för likström för infällning, anslutning baktil. Kåpa och fläns av svart bakelit m. höglansförricklad kant. Flänsdiam. 70 mm. Spänningsfall c:a 150 mV. Provspänning mot kåpan 2000 volt. Mäter mA. 0-1. Pris 15:45 Mäter mA. 0-5. Pris 15:50 Mäter mA. 0-100. Pris 15:55 Mäter mA. 0-500. Pris 15:60


Milliamperemätare N° T 13, för likström, vridmagnetsystem, för infällning med anslutning baktil. Gaset halvtäckt av skyddskåpan. 67 mm. flänsdiam. Egenförbrukning 0,15 vAmp. Provspänning mot kåpan 1000 volt. Mäter mA. 0-20 Pris 7:75 Mäter mA. 0-50 Pris 7:80 Mäter mA. 0-100 Pris 7:85 Mäter mA. 0-500 Pris 7:85 Mäter mA. 0-1000. Pris 7:90

Milliamperemätare N° T 32, är ett specialinstrument för tonfilm- och förstärkareapparater. Precisionsinstrument med vridspolssystem för likström. Nollkorrektion. Flänsring av svart bakelit. Flänsdiam. 80 mm., kåpa 60 mm. Spänningsfall c:a 100 mV. Provspänning mot kåpan 2000 v. Mäter 0-1 mAmp. Pris 23:10 Mäter 0-3 » » 23:15 Mäter 0-50 » » 23:20 Mäter 0-100 » » 23:25



Voltmätare N° T 21, för lik- och växelstr. med elektro-magnetsyst. Precisionsutförande. Anslutning å baks. Svart-lackerad kåpa m. förricklad kant. Grundplattans diam. 100 mm., kåpans diam. 70 mm. Vikt 220 gram. Strömförbrukning 10 mA. Provspänning mot kåpan 1000 v. Mäter 0-50 volt. Pris 20:65 Mäter 0-120 volt. Pris 21:25 Mäter 0-250 volt. Pris 23:35

Ampèrmätare N° T 22, är i likhet med voltmätare N° T 21. Egenförbrukning c:a 0,20 vA. Provspänning mot kåpan 1000 v. Mäter 0-6 amp. Pris 12:45 Mäter 0-15 amp. Pris 12:60 Mäter 0-30 amp. Pris 15:50



T 11.


T 15.

Milliamperemätare N° T 11, precisionsvridspolssystem för likström för infällning, anslutning baktil. Kåpa och fläns av svart bakelit m. höglansförricklad kant. Flänsdiam. 70 mm. Spänningsfall c:a 150 mV. Provspänning mot kåpan 2000 volt. Mäter mA. 0-1. Pris 15:45 Mäter mA. 0-5. Pris 15:50 Mäter mA. 0-100. Pris 15:55 Mäter mA. 0-500. Pris 15:60

Milliamperemätare N° T 13, för likström, vridmagnetsystem, för infällning med anslutning baktil. Gaset halvtäckt av skyddskåpan. 67 mm. flänsdiam. Egenförbrukning 0,15 vAmp. Provspänning mot kåpan 1000 volt. Mäter mA. 0-20 Pris 7:75 Mäter mA. 0-50 Pris 7:80 Mäter mA. 0-100 Pris 7:85 Mäter mA. 0-500 Pris 7:85 Mäter mA. 0-1000. Pris 7:90

Radiomätinstrument N° T 15, i fickursform, för likström. Mätområden 0-8 volt, 0-160 volt o. 0-32 mAmp. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitimittling. Storl. 56 mm. diam. För mätning av glödstrom, anodström och anodspänning. Strömförbrukning c:a 30 mAmp. vid voltmätning. Egenförbrukning c:a 0,3 vA. vid ampèrmätning. Pris pr st. 7:80

Radiomätinstrument N° T 749, är i likhet med N° T 15, men med 4 mätområden 8, 16 och 240 volt, 30 mAmp. Pris pr st. 9:65




T 3.

T 5.

Ampèrmätare N° T 3, för likström, för infällning, anslutning baktil. Höglansförricklad mässingskåpa. 67 mm. flänsdiameter. Även lämplig för motorfordon n. m. Strömförbrukning 0,15 vA. Provspänning mot kåpan 1000 volt. Gaset halvtäckt av skydds-kåpan. Mäter 3-0-3 amp. Pris 6:80 Mäter 6-0-6 amp Pris 6:85 Mäter 20-0-20 amp. Pris 6:90 Mäter 30-0-30 amp. Pris 6:95

Ampèrmätare N° T 5, för lik- och växelström, för infällning, anslutning baktil. Kåpa o. fläns av svart bakelit m. höglansförricklad mässingsflänsring. Flänsdiam. 70 mm. Strömförbrukning c:a 0,20 vA. Provspänning mot kåpan 2000 volt. Mäter 0-3 amp. Pris 7:85 Mäter 0-6 » » 7:90 Mäter 0-20 » » 7:95




T 25.

T 148.


Radioinstrument N° T 25, "Pifco" en oumbärlig provare vid undersökning av radiatorer, transformatorer, ackumulatorer, anodbatterier, kondensatorer, spolar m. m. Mätområden 0-8 volt, 0-240 volt, 0-40 mAmp. Inre motstånd 200/6000 Ohm. Storlek 64 mm. diam. Lösa anslutningskablar. Inbyggd utbytbar stavbatteri medföljer. Pr st. 11:45

Radiomaterial.




T 418 - T 482, T 175. Högtrekvondrossel, sektionsindning på bakelistolomme. Kapacitetsfri. Med såväl löd- som skruvan-slutning. Mäter mA. 0-20 Pris 7:75 Mäter mA. 0-50 Pris 7:80 Mäter mA. 0-100 Pris 7:85 Mäter mA. 0-500 Pris 7:85 Mäter mA. 0-1000. Pris 7:90

N° T 418. Motstånd 1000 ohm. Pris pr st. 0:75 **N° T 482.** motstånd 500 ohm. Pris pr st. 0:70 **Högtrekvondrossel N° T 175** Likströmsmotstånd c:a 350 ohm. Diam. 30 mm. Med hållare. Pris pr st. 0:95




Detektorspole N° T 308 för våglängder c:a 200-580 och 700-1900 meter med återkopplingsindning o. inbyggd omkopplare. För kondensatoråterkoppl. Förstklassig o. mycket praktisk spole, svenskt fabrik. Enhälsfastsstycke. Storlek 70x46 mm. Pris pr st. 3:65




Avstämningsspole N° T 692. En högeffektiv detektorspole för rundradio- och långvågsområden med vridbar återkopplingspole, omsorgsfull dimensionering o. utförande, samt små dimensioner gör denna spole mycket praktisk och användbar. Storlek endast 45x70 mm. Enhälsfaststättning o. 6 mm. axel. Prima svenskt fabrikt. Kopplingschema medföljer. Spolens diam. 10 cm. Pris 1:35

Voltmätare N° T 148. för lik- och växelström. S. k. spänningsprovare. Stabilt utförande i svart bakelithölje. Storlek 70x70x28 mm. 2 st. lösa gummikablar medfölja varje instrument. Mätområde: 0-6,5 volt och 0-250 volt. Strömförbrukning: 10 mAmp. Inre motstånd: 100 Ohm/Volt. Provspänning mot kåpan 5000 volt. Pris pr st. 11:65

Batteri N° T 34. passande till instrument N° T 25. Pr st. 0:35 **Påsticksockel N° T 751,** för "Pifco"-provarerna. Oumbärlig vid provning av radiatorer för glödstörbrott, glödtråds-gallerkontakt, glödtråd - anodkontakt, galler - anodkontakt. Pris pr st. 3:45



Skärmad spolsats N° T 793. svenskt fabrikt, typ HLA och HLT. Består av en antenntransformator och en hf-transformator (detektor) med återkopplingsindning. Spolarna lindade med lågförlustittråd. Ny modern konstruktion. Utom vanligt galleruttag i botten finnes upptill ett skärmat galleruttag som gör spolarerna lämpade för de nyaste rortyperna, även amerikanska. Våglängdsområde 200-600 o. 700-2000 m. Självinduktion 220 mH-1800 mH. Matching $\pm 1\%$. Vardera spolen skärmad i aluminiumburk, storl. 87x46 mm. Inkopplingschema följer. Avsedda för tvåkretsmttagare m. 2-gangskondensator. Högelektiva, effektiva, mekaniskt stabila spolar av hög kvalitet. Lämplig omkopplare är N° T 486, 4x3 kontakter. Pris pr sats 10:50




T 842.




T 102.

Spolstomme N° T 842, för kortvåg. Av genomskiljg trolitul. Med fempolig sockel för normala rörhållare. Spolröret försett med 34 varv spiralspår för lindningen. Delbar och hopfastes efter lindningen med ett par droppar bensol. Höjd utom stift 8 cm. Diam. 33 mm. Pr st. 1:45

Isolitplattor N° T 102, av svart finpolerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kunna fås i nedanstående storlekar m. slipade kanter. 100x100 mm. Pris pr st. 0:55 100x150 » » » 0:80 100x200 » » » 1:10 150x250 » » » 2:05 200x300 » » » 3:25 250x350 » » » 4:75 250x400 » » » 5:40




Plattspole N° T 326, för vågfällor, kristallmttagare o. dylikt. Storlek 12 cm. i diam. För våglängder c:a 200-1800 mtr. 6 uttag. Pris pr st. 0:85




Detektorspole N° T 84, m. vridbar återkopplingspole. Den är lindad på rör av svart pertinax med silkesomspunnen koppartråd. Statorn har 7 uttag och täcker med en 500 cm. kondensator, våglängdsområdet 200-2000 m. Enhälsmontering. 1/4" axel. Pris pr st. 2:05

Spolsats N° T 353, består av alla erforderliga delar, såsom tråd, rör och axel för att tillverka en detektorspole i likhet med N° T 84. Pr. pr sats 1:35



Detektorspole N° T 219, består av en avstämningsspole med fem uttag för våglängdsområde 200-1900 meter samt vridbar återkopplingspole, monterad på axel med fjäder och stopp. Axeln med hylsa för enhälsmontering. Enkel men effektiv spole som på grund av plattspolemodellen tar mycket ringa plats. Spolens diam. 10 cm. Pris 1:35



Universallaggregat № T 311. En ny modern spolkombination för medel- och långa vågor, försedd med återkopplingskondensator, omkopplare och nästörbrytare, allt reglerbart med samma ratt. Aggregatet utgör en stabil o. praktisk, mycket billig kombination av 4 olika apparatdelar. Svenskt fabrikat. Storlek 12x8x6 cm. Pris pr st. **7:65**




Spolrör № T 100, av isolit, lämpligt för variometrar, avstämningsspoler m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm. Yttre diam. mm. 20 30
Pris pr st. **0:30 0:35**
40 50 60
0:42 0:52 0:68


Spolrör № T 101, är i likhet m. № T 100, men 15 cm. långa. Yttre diam. mm. 20 30
Pris pr st. **0:40 0:50**
40 50 60
0:58 0:72 0:82



Väglängdkopplare № T 85, med 7 kontakter för montering under panelen. Med 1/4" axel. Pris pr st. **0:95**



T 272.




T 486.

Omkopplare № T 272, för spole № T 270. Tillverkad av bakelit, med förnicklade fastbrickor. Enhälsfastsättning. Med fyra anslutningar. Sluter och bryter två kretsar oberoende av varandra. Kan även användas som starkströmbrytare för upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. **1:75**

Omkopplare № T 486. Med kopplingsbleck av nysilver. För enhälsmontage. Levereras utan ratt.


2x3 Kontakter. Pris pr st. **0:85**
3x3 » » » **0:95**
4x3 » » » **1:05**
5x3 » » » **1:20**
6x3 » » » **1:35**
2x4 » » » **1:—**
3x4 » » » **1:10**
4x4 » » » **1:25**




Väglängdkopplare № T 852, extra prima, helt kapslad i genomskinlig trolitul. Kontaktfiadrarna försilvrade, kontakter av finsilver. Med 5 kontaktpar. Axeln med 5 lägen och omställbara kontaktskivor. Storl. 80x27x35 mm. Pris pr st. **4:35**

Omkopplare. av extra prima kvalitet. Platta av genomskinlig trolitul, kontakter av fosforbrons. Plattans diam. 35 mm. Levereras utan ratt. En utmärkt omkopplare med mjuk gång och absolut säker kontakt i varje läge.


№ Kontakter. Pr st.
T 849. 1x3 **1:30**
T 850. 1x5 **1:45**
T 851. 1x7 **1:60**




T 854. **T 848.**
Väglängdkopplare № T 854, med förnicklade mässingskontakter på tjock och stadig pertinaxplatta, 6 mm. axel med enhälsfastsättning. God och säker kontakt. An. kontakter 3. 5. 7. 9. Pris pr st. **0:70 0:80 0:90 1:—**



Vridkondensator № T 215, "Hego" med stomme o. plattor av hårdvalsad aluminium, axel o. lager av mässing. Storlek 70x45x40 mm. Kapacitet 100 cm. Pr st. **2:95**
Kapacitet 500 cm. Pr st. **3:35**



Trimkondensator № T 198. "Hego" med sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm. Pr st. **0:50**
Kortvägskondensator № T 494 "Hego", med rotor och stator av aluminium. Enhälsmontage. Kapacitet 50 cm. Pr st. **1:50**
Kapacitet 100 cm. Pr st. **2:35**
Kapacitet 135 cm. Pr st. **2:75**



T 271. T 190.

Vridkondensator № T 271, m. pertinaxskivor mellan rotor och statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässingsplåt. Enhälsmontering. 1/4" axel.


Kapacitet i cm. 250 500
Pris pr st. **0:75 0:80**

Differentialkondensator № T 190, vridkondensator med två fasta o. ett rörligt system. Lämplig som återkopplingskondensator. Prima fabrikat.


Kapacitet cm. 2x250 2x500
Pris pr st. **1:10 1:15**

Differentialkondensator № T 868, med isolerad axel. Prima svenskt fabrikat.

Kapacitet cm. 2x250 2x500
Pris pr st. **1:35 1:40**



Differentialkondensator № T 773, ned strömbrytare. 2x250 cm. Pris pr st. **2:35**



Dubbeltrimmer № T 847, dubbelkondensator 2x50 cm., monterad på calitplatta. Storlek 5 cm. i diam. Ställbara uppifrån med skruvmejsel. Pris **0:65**




Säkringar № T 241, för radio och andra nätanströmsapparater. Säkringen smälter vid dubbelbelastning. Storl. 7x30 mm. Lämplig hållare № T 237. För normalbelastning av 0,05, 0,1 0,2, 0,5, 1,0 eller 2,0 Amp. Uppgiv önskad storlek! Pris pr st. **0:35**

Hållare № T 237, för säkringar, med lödanslutning. Pris pr st. **0:25**



Elektrolytkondensatorer torra i pertinaxrör. För max. driftspänning 25 volt likström.
Kapacitet Storlek
№ Mfd. Diam. Längd Pris
T 670. 10 15 mm. 45 mm. 1:15
T 671. 25 18 mm. 60 mm. 1:30
T 672. 50 22 mm. 60 mm. 1:65

Gangkondensatorer.




Gangkondensator. av extra prima svenskt fabrikat. Stabil konstruktion. Rätlinjig väglängdsfördelning. Låg nollkapacitet. Plator och stativ av aluminium. En i alla avseenden förstklassig, modern gangkondensator. Kondensatorerna äro ytterst noggrant matchade. Levereras utan ratt.

Engångskondensator № T 266, storlek 45x100x50 mm. Kapacitet 500 cm. Pris pr st. **1:85**

Tvåvägskondensator № T 566, storlek 80x107x95 mm. Kapacitet 2x500 cm. Pr st. **5:50**

Tregångskondensator № T 567, storlek 126x107x95 mm. Kapacitet 3x500 cm. Pr st. **8:25**

Mikroratt № T 568, med genombelyst skala av vit celluloid, diam. 100 mm. Utväxling 1:8. Friktionskoppling m. mjuk jämn gång. Förnicklad fastsättningsbygel med lamphållare för vanlig ficklampsglödampa. Med elegant skalfönster av oxiderad brons i storlek 5 1/2 x 7 cm. Modern förstklassig mikroratt av svensk tillverkning. Pris pr st. **2:70**



T 667-669. T 38-T 49.

Elektrolytkondensatorer. Torra elektrolytkondensatorer i vaxad pappkartong. Max. driftspänning 450 volt likström. Kapacitet.

№ Mfd. Dimen. i mm. Pris
T 667. 8 35x25x105 **2:65**
T 668. 16 45x30x105 **4:50**
T 669. 8+8 50x35x105 **4:85**

Blockkondensatorer, i aluminiumbronserade plåtlådor med pertinaxlock, vari nabbar med lödöron äro fastade. Kapacitetstolerans plus minus 10%. Provsänning 1,500 volt likström, (motsvarande c:a 1,000 volt växelström).

№ Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 **1:05**
T 39. 0,25 **1:15**
T 40. 0,50 **1:30**
T 41. 1,0 **1:50**
T 42. 2,0 **2:40**
T 43. 3,0 **2:85**
T 44. 4,0 **3:40**
T 45. 5,0 **4:25**
T 46. 6,0 **4:80**




Blockkondensatorer № T 490. Rullblock, typ E. Försilvrade anslutningsstrådar. Längd 35 mm. Provsänning 1,500 volt. Kapacitet cm. 5 25 50
Pris pr st. **0:15 0:15 0:15**
100 200 300 500
0:15 0:15 0:16 0:16
1000 2000 5000 10.000
0:18 0:20 0:22 0:23
20.000 30.000 40.000
0:28 0:30 0:32
50.000 100.000
0:32 0:35



Störningskyddskondensatorer, "Alpha" i pertinaxrör, med 100 mm. långa anslutningslådor. Avsedda för små motorer såsom; räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, slymaskiner, dammsugare etc. Max. temperatur 60° C. Driftspänning 220 V. växelström eller 440 V. likström. Provsänning 1500 V. växelström. Kapacitet Storl. i mm.

№ Mfd. Diam. Längd. Pris
T 661. 0,07 + 0,0025 18 54 1:—
T 662. 0,1 18 54 **0:85**
T 663. 0,1 + 100 Ohm 18 54 **1:15**
T 664. 2x0,1 18 75 **1:10**
T 665. 2x0,1 x 0,005 18 + 75 **1:20**
T 666. 0,5 + 50 Ohm 25 80 **1:35**




Motstånd. Trådlöst skikt motstånd på porslinskärna, skyddat av värme- o. fuktbeständigt emaljöverdrag. Induktions- och kapacitetsfria motstånd med konstant motstånd vid olika belastningar. Med metallkapslar o. lödstrådar. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, och 50.000 ohm samt 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm.

№ T 774. Max. belastning 1/2 watt. Pris pr st. **0:17**
№ T 153. Max. belastning 1 watt. Pris pr st. **0:26**

Motstånd № T 491. Maximal belastning 2 watt, i övrigt som föregående. Finnes i följande värden: 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 och 100.000 ohm. Pris pr st. **0:35**


Motstånd № T 493. Maximal belastning 3 watt, i övrigt som № T 153. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 80.000 och 100.000 ohm, samt 1, 2, 3, 5, 8 och 10 megohm. Pris pr st. **0:48**



Motstånd № T 492, Trådlindade och kapacitetsfria precisionsmotstånd för belastning upp till 5 watt. Överdragna med isolationslack. Med lödanslutningsnabbar. Storlek 35x10 mm. Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 900, 2000, 5000, 10.000 ohm. Pris pr st. **0:65**


Motståndstråd spirallindad på asbestkärna.

№ Motstånd Belastning. Pris ohm pr m. i amp. pr mtr.
T 302. 250 0,40 **0:35**
T 302. 500 0,35 **0:35**
T 304. 1000 0,30 **0:35**
T 305. 2000 0,25 **0:40**



T 160. T 74.


Tryckströmbrytare № T 160, för enhälsfastsättning. Endast för svagström. Bryter strömmen vid intryckning, sluter den vid utdragning. Lämplig för väskapparater o. dyl. Förnicklad mässing med ebonitknopp. Pris pr st. **0:48**



T 292. T 293.

Strömbrytare № T 292, med löstagbar nyckel. Enhälsfastsättning. En liten, trevlig modell. För svagström. Pris pr st. **0:32**


Tryckströmbrytare № T 293, förnicklad o. högljanspolerad. En röd och en svart tryckknapp. Tvåpolig. För svagström. Pris pr st. **1:15**




T 247. T 254.

Strömbrytare № T 247, med anslutningsbygel för potentiometer. Bakelithus, 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:90**

Strömbrytare № T 254 i bakelithus. 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pris pr st. **0:80**




Strömbrytare N° T 203, "Hego", för 250 volt och 2 Amp. För löd- och skruvanslutning. Pris pr st. **0:70**



Strömbrytare N° T 507, för infällning. Helt av bakelit. För starkström upp till 250 volt, 2 Amp. Omsorgsfullt och stabilt utförande, uppfyller fordringarna för S-markning. Plattans storl. 50 x 13 mm., djup 30 mm. Pris pr st. **0:70**


Strömbrytare N° T 508, för infällning, med enhålsfästning. Utförd av bakelit och förnicklad mässing. Storl. 15x15x25 mm. S-märkt. För strömstyrkor upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. **0:80**



Askskydd N° T 791, typ ES 3a, med porslinskåpa. Vattentätt utförande. Alla anslutningsskrivar äro säkrade. Stabil fästningsvinkel. Pris pr st. **1:95**




Askskydd N° T 298, "Thubor" tjänstgör även som antennenomföring. En idealisk förening av bekväm antennenomföring och tillförlitligt askskydd. Omkoppling sker inifrån med ett enkelt handgrepp. Solid och praktisk konstruktion. För upp till 9" vägg. Beskrivning medföljer. Pris pr st. **3:35**




Calitstomme N° T 869, för drosslar o. d., längd 30 mm. största diam. 20 mm. Med 10 spår. Pris pr st. **0:60**

Isolator N° T 870, av brunt eller vitt porslin. Bottendiam. 50 mm. Höjd 65 mm. Med kontakt-hylsa. Lämplig som spöhlållare, antennuttag m. m. för kortväggs-sändare och mottagare. Pris **0:48**




T 65. Antennisolator N° T 65, av grönt porslin, storlek 27x36 mm. Äggformig. Pris pr st. **0:06**


T 114. Antennisolator N° T 114, av grönt porslin. Storl. 28x37 mm. Sadelform. Pris pr st. **0:07**



Knivomkastare N° T 299, med blixtskydd, på bakelitplatta. Storl. 14x100 mm. Pris pr st. **0:35**



Knivomkastare N° T 116, dubbel, med blixtskydd, monterad på brun bakelitplatta i storlek 38x100 mm. Pris pr st. **0:65**



Isolatorer N° T 182, av mässing med porslinisolator. Användes för inomhusantenn. Längd 4 cm.

Antennklämma N° T 252, av mässing med skruv. Säkraste förbindning för antennlina. Praktisk. Pris pr st. **0:10** Pr. duss. **0:90**



Antennenomföring N° T 63, av förnicklad mässing, med rör av ebonit. För ledande av antenn genom väggen. Ebonitrörets grovlek 8 mm. Längd mm. 200 250 300 500

Pris **0:42** **0:45** **0:52** **0:75**


Antennenomföring N° T 780, m. 6 mm. grovl. på ebonitrötet. Längd i mm. 150. 250. 400. Pris pr st. **0:25** **0:32** **0:42**




Fästningsbeslag, för fästande av antennenomföringen.

N° T 781, för 6 mm. genomföring. Pris pr st. **0:08**

N° T 782, för 8 mm. genomföring. Pris pr st. **0:10**



Axel N° T 294, av svarvad mässing, med två större och två mindre muttrar. Lämplig till återkopplingspolar, variometrar m. m. Försett med stopp. Enhålsmontage. För ratt med 1/4" hål. Axelns hela längd 45 mm. Pris pr st. **0:35**




T 23. T 29. T 181. T 30. Kontaktknapp N° T 23, med 2 st. muttrar och bricka. Pris pr st. **0:08** Pr. duss. **0:80**

Kontaktarm N° T 29, m. fjäderande arm, förnicklad. Ebonittratt. Passande kontaktknapp N° T 23. Pris pr st. **1:10**


Kontaktarm N° T 181, av fint förnicklad och blankpolerad mässing, knapp av ebonit. Pris **0:55**

Stoppstift N° T 30, av mässing, förnicklat. Pris pr st. **0:06**



Klämma N° T 295, förnicklad m. stark fjäder, hylsa för banan-stift. Pris pr st. **0:12**

Klämma N° T 742, är i likhet med T 295, men med skruv att fästa sladden med. Pr st. **0:12**




Stoppkondensator N° T 300, för användande av ljusledningen till antenn, med 2 olika kapaciteter om 300- och 1000 cm. Pris pr st. **0:85**

Jordledningsklämma av förtennt järn. Passar för vattenledningsrör, eller dylikt.

N° T 358, för 9/4"-rör. Pr. **0:16**

N° T 778, för 1 1/4" - 1 1/2"-rör. Pris pr st. **0:28**



Mellassockel av bakelit, att användas då amerikanska rör skola användas apparater med europeiska rörhållare.

N° T 415. Fyrpolig. Pris **0:85**


N° T 416. Fempolig. Pris **1:--**

Motstånd för borteliminering av nätbruset hos växelströmsmottagare. Med vridbar kontaktarm för mittuttag.

N° Motstånd ohm. Pris

T 344. 50 0:75

T 345. 100 0:90



Monteringsskruv, av blankförnicklad och polerad mässing. Millimetergång. Med en mutter.

N° T 873, med 3 mm. grovlek och cylindriskt huvud. Längd 6 mm. Pr. duss. **0:30**

» 12 » » » **0:32**

» 20 » » » **0:37**

» 30 » » » **0:42**

N° T 874, med 2 mm. grovlek och cylindriskt huvud. Längd 10 mm. Pr. duss. **0:34**

» 15 » » » **0:38**

» 20 » » » **0:45**

N° T 875, med 3 mm. grovlek och med kullrigt försänkt huvud. Längd 10 mm. Pr. duss. **0:30**

» 15 » » » **0:32**

» 20 » » » **0:37**

» 30 » » » **0:42**

Muttrar.

av sexkantig mässing, förnicklad. Millimetergång

N° T 876, för 2 mm. gäng. Pris pr duss. **0:13**


N° T 877, för 3 mm. gäng. Pris pr duss. **0:15**

Brickor.

Underläggsbrickor av förnicklad mässing 1/2 mm. tjocka.

N° T 878. Diam. 7 mm., hål 8,2 mm. Pris pr duss. **0:12**


N° T 879. Diam. 8 mm., hål 4 mm. Pris pr duss. **0:12**



T 171. T 172. T 173. Lamphållare N° T 171, av mässing, med dvärggång för vanliga ficklampsglödlampor. För skalbelysning m. m. Pris pr st. **0:12**

Lamphållare N° T 172, av mässing, förnicklad, med dvärggång. För skalbelysning m. m. Pris pr st. **0:17**

Ackumulatorklämma N° T 173, av mässing, anslutning för såväl bananstift som kabelsko. Plattans längd 4 cm. Pris **0:35**




Insatsstycke, av bakelit, hylsorna förnicklade och med lödnabb. Passar vanliga bananstift. För jord och antennanslutning.

N° T 337. Trepolig. Pris **0:95**

N° T 338. Fyrpolig. Pris **1:15**

N° T 339. Fempolig. Pris **1:45**

N° T 340. Sexpolig. Pris **1:70**




Polsskruv N° T 16, med fast bult och två muttrar. Pris pr st. **0:18** Pr. duss. **1:50**

Polsskruv N° T 17, m. bultskruv. Pris pr st. **0:12**

Polsskruv N° T 18, med fast träskruv. Pris pr st. **0:12**

Kopplingskruv N° T 19, med två hål. Pris pr st. **0:12**




Kabelsko N° T 31, av mässing, för lödning. Finnes i 4 olika typer. Pris pr duss. **0:30**


Anodpropp N° T 186, med gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanliga anodbatterier. Finnes i sorterade färger. Pris pr st. **0:10** Pr. duss. **0:95**

Kabelsko N° T 248, förnicklad med galalithandtag. Finnes i färgerna svart och röd. Pris pr st. **0:10** Pr. duss. **0:95**

Kopplingsklämma N° T 179, av mässing med två skruvar. Pris pr st. **0:14**



Telefonfördelare N° T 96, av förnicklad mässing, stift passande till vanlig telefonhylsa, för inkoppling av 4 st. telefoner. Pris pr par **0:75**



Stickkontakt N° T 26, 3-polig, av ebonit m. fjäderande stift och skruvar för fästande av sladden. Pris pr st. **0:30**


Stickkontakt N° T 27, 2-polig, 19 mm. stiftavstånd. Pr st. **0:25**

Bananstift N° T 783, utan sidoskruv. Tråden fästes genom kon. Pris pr st. **0:13**

Bananstift N° T 28, med fjäderande stift. Finnes i olika färger. Pris pr st. **0:07** Pr. duss. **0:70**

Bananstift N° T 253, med bananen i ett stycke. Med galalithandtag i sorterade färger. Pris pr st. **0:06** Pr. duss. **0:50**

Bananstift N° T 313, med 15 mm. lång gäng och två muttrar i stället för handtag. Bananfjädrar av nysilverbeck. Lämplig till kortvägsspolar m. m. Pris pr st. **0:12** Pr. duss. **1:15**




Kontakt-hylsa N° T 187, av förnicklad mässing, med galalithandtag upptill, hål för vanliga bananstift. Två muttrar. Finnes i färgerna rött och svart. Med lödnabb. Pris pr st. **0:07**

Kontakt-hylsa N° T 188, av förnicklad mässing med 2 muttrar. Hål passande vanliga bananstift. Med lödnabb. Pris pr st. **0:07** Pr. duss. **0:70**

Lamphylsa N° T 250, av förnicklad mässing, med lödnabb. Passar till kontaktstiften på radiatorer. Pris pr st. **0:06**

Kontakt-hylsa N° T 251. Hela hylsan och muttern är av galalit och inuti försedd med mässingsbussning passande vanliga bananstift. Finnas i röd och svart färg. Pr st. **0:15** Pr. duss. **1:45**




Kortslutningsbygel N° T 191, med fjäderande stift, hårdgummiknopp. 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. **0:25**


Batteriklämma N° T 249, av mässing, för seriekoppling av ficklampsbatterier, m. hål för anodproppar. Pris pr st. **0:06**

Batteriklämma N° T 180 av mässing. Pris pr duss. **0:60**

Skarvhylsa N° T 189, av färgad galalit, med metallinlägg och hål passande vanliga bananstift. Pris pr st. **0:08** Pr. duss. **0:80**



Kontakthylsa № T 871. för isolerad montering i metallpanel eller dylikt. Längd 22 mm. För normala bananstift. Pr st. **0:10**
Lödögla № T 872, av förnicklad mässing. 3,2 mm. hål. Längd 16 mm. Pris pr puss. **0:12**




Potentiometer med glashårt motståndskikt. Isolerad axel. Helt skärmat. Enhälsfastsättning. Jämn mjuk och brusfri reglering. Finnes i 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 och 0,5 megohms motstånd.

№ T 784, med linear kurva. Max. belastning 2 watt.
 Pris pr st. **1:50**


№ T 785, med logaritm. kurva. Max. belastning 0,3 watt.
 Pris pr st. **1:55**

№ T 786, med linear kurva och försedd med tvåpolig S-märkt strömbrytare. Max. belastning 2 watt.
 Pris pr st. **2:95**




Potentiometer № T 485. Liten utmärkt potentiometer på bakelitstomme. Enhälsfastsättning; utan ratt. Finnes i följande storlekar: Motst. ohm. 500 1000 3000
 Pris pr st. **0:85 0:90 0:95**
 5000 10.000 25.000
 1:— 1:10 1:50
 40.000 50.000 75.000
 2:10 2:35 3:25

Roestat № T 787, av brun bakelit. Mjuk och behaglig gång. Utan ratt. Enhälsfastsättning. ¼" axel. Finnes m. 10 och 30 ohms motstånd.
 Pris pr st. **1:20**




Ljudregulator № T 484. Trådindat potentiometermotstånd med jämn, mjuk reglering. Användes för reglering av ljudstyrkan efter elektrodoxa eller framför högtalare. Motstånd 0—40.000 ohm.
 Pris pr st. **2:35**




Hållare № T 92, för gallerläckor och slitmotstånd. Med förnicklade fjädrar. Pr st. **0:22**

Hållare № T 237, för säkringar T 241, med lödanslutning.
 Pris pr st. **0:25**



Montagevinklar № T 886, av aluminium, storl. 8x12 cm. Höger o. vänster. Pris pr par **0:95**



T 64—T 95. T 224.

Rörhållare av bakelit, m. fjädrande hylsor, utförda i ett stycke med kabelskorna. Den är försedd med både löd- och skruvanslutning.


№ T 64. Fempolig. Pris **0:35**
№ T 95. Fyrpolig. Pris **0:30**

Rörhållare, i likhet med **№ T 95,** men endast med lödanslutning.

№ T 356. Fyrpolig. Pris **0:20**
№ T 120. Fempolig. Pris **0:22**

Rörhållare, av brun bakelit m. mässingshylsor. För försänkt montage.

№ T 224. Fyrpolig. Pris **0:13**
№ T 225. Fempolig. Pris **0:20**



T 775. T 256.

Rörhållare av svart bakelit, för stiftlösa rör.

№ T 775. 5-polig. Pris **0:35**
№ T 776. 8-polig. Pris **0:38**


Rörhållare av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

№ T 256. Fyrpolig. Pris **0:15**
№ T 257. Fempolig. Pris **0:18**

Rörhållare för amerikanska rör, av hårdvalsad presspan, med fjädrande stift. För försänkt montage.

№ Stiftavst. Antal poler. Pris

T 262.	16, 25 mm.	4	0:25
T 263.	19	5	0:35
T 264.	19, 1	6	0:45
T 269.	18, 1	6	0:45
T 267.	21, 7	7	0:50
T 260.	19, 1	7	0:50



T 556. T 557.

Rörhållare av bakelit, för försänkt montage med lödglor på undersidan.

№ T 777. 6-polig. Pris **0:45**
№ T 556. 7-polig. Pris **0:48**

Anslutningspropp № T 557, i brun bakelit med mässingsstift. Proppen är 5-polig och passar i alla normala 5-poliga rörhållare.
 Pris pr st. **0:70**



Toppkav № T 880, av aluminium med två lödanslutningar, för rör med toppkontakt.
 Pris pr st. **0:58**

Toppklämma № T 881, för anslutning till rör med toppkontakt, av förnicklad mässing.
 Pris pr st. **0:05**



Rattar, av svart isolit, elegant polerade, m. metallbussning och försedda m. skruv för fastsättning.

Ratt № T 103, graderad från 100—0 över halva omkretsen. För ¼" axel.
 Diameter i mm. 50 75
 Pris pr st. **0:40 0:55**



T 105. T 106—107.

Ratt № T 105, avsedd för roestat, potentiometr m. m. 40 mm. diam. Borråd för ¼" axel.
 Pris pr st. **0:30**

Ratt № T 106, avsedd för fininställning m. m. 32 mm. diam. Borråd för 5/32" axel.
 Pris pr st. **0:25**

Ratt № T 107, avsedd för fininställning m. m. 27 mm. diam. Borråd för 5/32" axel.
 Pris pr st. **0:22**



T 155. T 156.

Rattar, av brun bakelit m. svart marmorering. Fimpolerede. Med metallbussning för 6 mm. axel. Eleganta, moderna rattar.

Ratt № T 155, gradering 180—0 över halva skalan. Diam. 75 mm.
 Pris pr st. **0:60**

Ratt № T 144, gradering 100—0 över halva skalan. Diam. 50 mm.
 Pris pr st. **0:25**


Knopp № T 156, gradering 10—0 över 4/5-delar av skalan. Diam. 40 mm. Pris pr st. **0:25**




T 154. T 142.

Knopp № T 154, med vitt markeringsstreck. Diam. 38 mm.
 Pris pr st. **0:22**


Knopp № T 142, m. vit punkt. Diam. 29 mm. Pris pr st. **0:20**



Skala № T 833, av prima mahognyfärgad bakelit. Genombelyst skala av celluloid. Skallampen följer visaren runt skalan. Hela skalan monteras utanpå frontflattan varför inga extra hål eller uttagningar behöva göras. Storl. 11,5x12,5 cm. Med våglängdsgradering och ett 65-tal stationsnamn utsatta i tre färger. Med ratt.
 Pris pr st. **2:65**



Skala № T 834, stor modern, rak skala, med elegant ram av brun bakelit. Skalskiva av genombelyst celluloid med över 100 stationsnamn på mellan- o. långvåg utsatta i två färger. Visaren och skallampen rörliga bakom skalan så att en liustrimma markerar inställningen. Ramens storl. 10x22 cm.
 Pris pr st. **3:95**




T 291—T 90. T 840.

Mikroratt № T 291, av svart bakelit. Utväxlingen sker genom friktionskoppling, varför den är fri från all dödgång. Skalan är graderad från 0—100 o. 100—0. Diam. 10 cm. Pris pr st. **1:85**

Mikroratt № T 90, helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad från 100—0. Passar ¼" axel. Diam. 85 mm. En liten och trevlig mikroratt till billigt pris.
 Pris pr st. **0:85**

Mikroskala № T 840, med belysning och slirfritt friktionsdrev. Utväxling 1:15. Storlek ca 12x8 cm.
 Pris pr st. **2:15**



Permodynamiska högtalare "PEERLES".

Förstklassigt välkänt fabrikat. Med taltransformator. **№ T 824** och **T 825** med transf. för både enkelt och push-pull stutseg.

№ T 824 N. "Kino". Diam. 26,5 cm. 15.000 kraftlinjer. Belastn. 10 w. Brutto Kr. **75:—**

№ T 825 N. "Konsert". Diam. 26,5 cm. 12.000 kraftlinjer. Belastn. 6 w. Brutto Kr. **40:—**

№ T 884 N. "Standard Senior". Diam. 24 cm. 9000 kraftlinjer. Belastn. 5 w. Brutto Kr. **35:—**

№ T 826 N. "Standard Junior". Diam. 21 cm. 8000 kraftlinjer. Belastn. 5 w. Brutto Kr. **30:—**


№ T 827 N. "Bantam". Diam. 16 cm. 6500 kraftlinjer. Belastning 3 w. Brutto Kr. **25:—**

№ T 828 N. "Gnom". Diam. 13 cm. 5500 kraftlinjer. Belastning 2 w. Brutto Kr. **22:50**

Permodynamisk högtalare "Jensen", extra prima engelskt fabrikat.

№ T 726. Med 16 cm. kon. Pris pr st. **15:35**


№ T 727, med 20 cm. kon. Pris pr st. **16:85**



Högtalarchassis № T 478. "Famos". Fyrpoligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat med specialmembran i chassi av kraftig plåt. Högkänslig och m. utmärkt ljudkvalité. Diam. 21 cm. Med 3-polig anslutningssladd för anpassning till olika slutrör. Pris komplett med sladd. Kr. **11:95**

Högtalarchassis № T 789, "Wu-fa" med fyrpoligt, frivängande magnetsystem av modern konstr. ihopmonterat med chassi av stadig plåt, 24 cm. kon av specialpapp. Känsligt och god ljudkvalité. I övrigt i likhet med chassi T 478.
 Pris pr st. **8:85**


Magnetsystem № T 790, "Wu-fa" samma system som på chassi **№ T 789.** Pris pr st. **5:75**



Dynamisk högtalare, av förstklassigt fabrikat, med kraftig fylig ton, passar vanliga slutrör o. pentoder. Fältvindning för 110 eller 220 volt likström. Atföljes av taltransformator. Vid order uppgiv önskad voltspänning!

№ T 680, med 5 tums kon. Pris pr st. **10:65**

№ T 681, med 8 tums kon. Pris pr st. **12:35**



Magnetsystem № T 359. "Triotron" är av högsta klass, med utmärkt ljudkvalité. Fyrpoligt balanserat, med regleringsskruv för inställningen. Pris pr st. **9:35**


Krystallmottagare.

Krystallmottagare № T 364, utförd av marmorerad ebonit i brun färg. Den är försedd med speciellindad spole och avstämningen sker med vriddkondensator. Apparaten levereras med prima detektor. Storl. 9x11 cm. Våglängdsområde 200—600 eller 800—2000 mtr. Uppgiv vilket som önskas.
 Pris pr st. **4:35**




Krystall № T 77. "Perfekt" är en billig men ändock fullt brukbar o. god krystall. Förpackad i glastub, med nål. Pr st. **0:22**

Krystall № T 286, "Galéne", en extra prima krystall, åtföljes av nål. Förpackad i glastub.
 Pris pr st. **0:40**



Krystalldetektor № T 73, med känslig krystall, monterad på ebonitplatta m. stickkontakter, dammskydd av glas. Förnicklad.
 Pris pr st. **0:75**



Hörtelefon N° T 885. "Tefag" är en dubbel hörtelefon på 4000 ohm, med 65 mm. hörmusslor av svart bakelit. Enkel, överklädd bygel. En kvalitetstelefon i första utförande till billigt pris. Priset pr st. **5:45**



Hörtelefon N° T 176. är en dubbel hörtelefon med huvudbygel av lackerat, enkelt stålband. Telefonsöarna äro av brun bakelit. Telefonen är trots det kallas till billiga priset, välkonstruerad och omtyckt. Priset pr st. **3:65**




Hörtelefon N° T 479. "Beteco". Förstklassig telefon av bästa fabrikat i stabilt o. noggrant utförande. Största känslighet och utmärkt ljudkvalité: Förnicklade dosor med lock av bakelit. Läderklädd bygel. Priset pr st. **7:85**




Hörtelefon N° T 158. "Alla-phone" tonfull och klargren. Specialmagnetsystem i förnicklade dosor med troltmusslor. Överklädd bygel. Priset pr st. **4:35**

Telefonsnöre

Telefonsnöre N° T 297, för radiohörtelefoner, längd 140 cm. Priset pr st. **0:75** Pr. duss. **7:65**




Elektr. Kopplingsur N° T 855. Intressant, mycket praktisk nyhet. Ett säkert växelströmsdrivet precisionsur med synkronverk och 24 timmars tavla. Utanför tavlan finnas två rader hål, markerande var tionde minut dygnet runt. Klockan åtföljes av 12 stift och genom att insticka ett sådant vid varje önskat klockslag kan man alltså få t. ex. en radioapparat, lampa e. dyl. in och urkopplad upp till 6 ggr pr dygn. Strömbrytaren avsedd för strömstyrkor upp till 2 Amp., alltså vid 220 volt 440 watt och vid 110 volt 220 watt. Klockans egen ström-förbrukning är ytterst ringa. Fodralet av elegant polerad bakelit i valnöt eller mahogny. Med avslutningssladd. Obs! Endast för växelström, 50 per. Kan erhållas för 110, 150 och 220 volt nätspänning! Vid order uppgiv nätspänning! Priset **33:50**



Kopplingsur N° T 856, i stabilt fodral av lackerad metall i form och storlek som ett vanligt väckarur. Med vanlig väckarinträttning. Kopplingsanordningen i likhet med föregående N° T 855. En trevlig och praktisk kombination av ett prima fjäderdrivet väckarur med ovan beskrivna in- och urkopplingsanordning. Med kopplingsladd. Priset pr st. **19:85**

Ritningar och byggsatser till radioapparater




Obs! Hörtelefon, jordlednings- och antennmaterial ingår icke i priset för våra radiobyggsatser och färdiga radioapparater.

Radiolåda N° T 93, tillverkad av brunbetsad o. fennissad björk, enligt ritning N° A 90, komplett med gångjärn och försedd med mellanvägg. Panelen borrad. Priset pr st. **3:65**


Komplett radioapparat Kr. 18,55

Komplett radioapparat N° T 693. En färdigmonterad enrörsapparat med batterier, rör och låda T 93, komplett ihopmonterad enligt ritning N° A 90. Priset **18:55**



Ritning N° A 80, till en kristallmottagare. Fullständig detalio. Sammanställningsritning jämte arbetsbeskrivning till kristallmottagare för våglängder 200-2000 meter. Priset pr st. **0:25**

Byggsats N° T 545, alla erforderliga delar även detektor, till kristallmottagare enl. ritning N° A 80, men utan låda. Priset pr sats **3:25**



Ritning N° A 59, till en enkel enrörs-radiomottagare. Denna modell är lika kraftig och lättkött som enrörsapparaten enl. ritning A 90, men är den enklare att montera, tar mindre plats och är billigare i tillverkning. Det enastående låga priset på byggsatsen med rör, men utan batterier och låda (kronor **3:45**), gör att var och en som önskar sig en radio för hörtelefon kan skaffa sig en rörmottagare i stället för kristallmottagare, ty med rörmottagare har man möjlighet lyssna på alla större stationer i hela Europa. För driften erfordras 8 st. vanliga ficklampsbatterier. Priset för ritning med arbetsbeskrivning Kronor **0:75**

Radiobyggsats N° T 141, består av alla erforderliga delar även rör och rattar, till apparaten enligt ritning A 59. Låda och batterier ingår icke i satsen. Priset pr sats. **3:45**

Radiolåda N° T 221, tillverkad av brunbetsad och fennissad björk, komplett med gångjärn, enligt ritning N° A 59. Priset pr st. **2:95**

Komplett radioapparat N° T 694. En färdigmonterad enrörsapparat m. batterier, rör o. låda T 221, ihopmonterad enligt ritning A 59. Priset kronor **16:10**


Tvårörsapparat.

Ritning N° A 126, till motståndskopplad 2-rörs-mottagare av samma typ och konstruktion som enrörs-mottagare N° A 59. Idealisk mottagare för hörtelefonlyssning om enrörs-mottagaren av en eller annan anledning anses för svag. Utomordentlig ljudkvalité på grund av motståndskopplingen. Komplett byggsats till denna apparat m. rör, men utan låda och batterier, kostar Kr. **12:25.** För driften behövas sammanlagt 13 vanliga ficklampsbatterier. En lättbyggd, lättkött och trevlig telefonmottagare för samma pris som en god kristallmottagare. Priset för ritning med arbetsbeskrivning samt ritning till låda. Kronor **0:75**

Radiobyggsats N° T 538, innehållande alla erforderliga delar för byggande av en apparat enl. ritning N° A 126. Batterier och låda ingår ei i satsen. Priset pr byggsats **12:25**

Radiolåda N° T 539, passande till ovanstående apparat. Brunbetsad och fennissad. Priset pr st. **3:25**


Komplett radioapparat N° T 695. En färdigmonterad tvårörsapparat, batterier, rör och låda T 539, ihopmonterad enl. ritning A 126. Priset kronor **22:15**




Ritning N° A 81 till 3-rörs växelströmsmottagare. Modern detektormottagare med universalaggregat T 311 o. dynamisk högtalare. Högeffektiva rör med indirekt pentod som slutrör. Ett steg motstånd- och ett steg transformatorkoppling. Endast tre rattar, därav en reglerar strömbrytaren, återkopplingen och våglängdskopplingen, en för avstämning och en för klangfärgsreglering. Belyst avstämningsskala. Lättbyggd, lättkött och billig växelströmsapparat. Priset för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. Kronor **1:50**

Byggsats N° T 327, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare enl. ritning A 81, även dynamisk högtalare. Radiolåda och rör ingår ei i satsen. Radiorör motsvarande Philips E 438, E 424, E 453 och 1802, se jämförelsetabellen sidan 81, passar till satsen. Priset pr sats utan rör och låda **59:50**

Radiolåda N° T 329, tillverkad av brunbetsad och fennissad björk enl. ritning A 81, med monteringschassi. Priset pr st. **9:65**



Ritning N° A 55, till en tvårörs reseradio. Efter denna ritning kan Ni själv med lätthet tillverka en lätt och effektiv tvårörs-mottagare, lämplig att medtaga på resor och utflykter. Mottagaren har bl. a. god avstämning under paddling i kanot och har därvid mitt på dagen stationer på 20-30 miles avstånd avlyssnats med god ljudstyrka. Efter mörkrets inbrott får man in allt man kan begära av en god stationär tvårörs-mottagare. Den lilla väskan (format 11x19x30 cm.) rymmer allt som behövs, antenn, jordledning, hörtelefon, batterier och själva apparaten. Alla erforderliga delar till själva apparaten



Ritning N° A 127 till en lättbyggd, billig tre-rörs batterimottagare m. inbyggd högtalare. Mottagaren monteras på chassi och har detektor, ett steg motstånd- och ett steg transformatorkopplad förstärkning. Plats för batterierna i mottagaren. Modern m. utmärkt ljudkvalité. För driften erfordras 2 duss. ficklampsbatterier. Priset för ritning o. arbetsbeskrivning samt ritning till låda och chassi. Kronor **1:25**

Radiobyggsats N° T 540, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N° A 127, med högtalare N° T 789 och tre st. rör. Batterier och låda ingår icke i satsen. Priset pr sats Kr. **27:90**

Radiobyggsats N° T 887, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N° A 127, men utan högtalare, rör, batterier och låda. Passande högtalare T 478 eller T 789, passande rör motsvarande Philips A 425, A 415 och B 406, se jämförelsetabellen å sidan 81. Priset pr sats **9:85**

Radiolåda N° T 541 tillverkad av brunbetsad och fennissad björk, samt med monteringschassi enligt ritning N° A 127. Pr st. **9:35**

med rör men utan batterier och väska kostar kronor **16:85** om Ni själv tillverkar väskan efter den medföljande ritningen. För driften erfordras 14 st. vanliga ficklampsbatterier. Priset för komplett ritning med arbetsbeskrivning. Priset kronor **0:75**

Radiobyggsats N° T 543, består av alla erforderliga delar samt rör för byggande av en reseradio enl. ritning A 55. Batterier och väska ingår icke i satsen. Priset pr byggsats **16:85**

Apparatväska N° T 161, träfärdig med monteringspanel av ek och gångjärn, enligt ritning N° A 55. Priset pr st. **3:95**

Apparatväska N° T 162 är i likhet med N° T 161, men klädd med 1ma pegamoid, förnicklade hörnbeslag, handtag, snäppen och brunpolerad monteringspanel av ek. Pr st. **11:50**

Reseradio N° T 792, är en komplett apparat med rör och batterier monterad efter ritning N° A 55. Väskan är klädd med pegamoid i gråblå, brun, eller svart färg med krokodilpressning samt i övrigt som N° T 162. Priset för komplett apparat **34:75**

Oxytron radiorör.

Förstklassigt dansk fabrikat.
Full garanti för fabriksfel och normal brännitid.

Beställningsnummer	Typ	Användning*	Glödström		Anodström		Hjälp-galler-sp. V.	Neg-galler-sp. V.	För-stärk-ningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het m/A/V	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A						
BATTERIRÖR. (direkt upphettning.)												
T 645 N	DT 1	DT	4	0,065	150	3,5	—	8	9	7,5	1,2	7.—
» 646 »	DT 2	DT	4	0,08	150	3,5	—	4	15	11,5	1,3	7.—
» 647 »	DT 4	DM	4	0,065	200	2,5	—	2,5	27	—	1,4	7.—
» 648 »	DT 6	TS	4	0,15	250	12	—	16	9	4,5	2	9.—
» 649 »	DT 8	TS	4	0,10	150	12	—	12	5	3,5	1,4	7.—
» 803 »	DS 1	HD	4	0,065	150	4	75	1	150	125	1,2	15.—
» 804 »	DS 2	HD	4	0,10	150	4,2	75	1	200	140	1,4	15.—
» 805 »	DT 13	D	1,5	0,065	60	2	—	0	10	25	0,5	7.—
» 806 »	252	HDT	2	0,08	20	1,5	18	1,5	3,3	4	0,8	9.—
BATTERIRÖR med stiftlös sockel (direkt upphettning.)												
T 881 N	DH 1	HP	2	0,065	150	2,5	100	0,5	800	1000	0,8	15.—
» 882 »	DT 15	DTM	2	0,065	150	0,5	—	—	30	60	0,5	7.—
» 883 »	DP 8	PS	2	0,160	150	7	150	7	60	40	1,5	15.—
VÄXELSTRÖMSRÖR. (indirekt upphettning.)												
T 653 N	VS 2	HD	4	1,1	200	6	100	2-40	20	—	2,5	17.—
» 654 »	VT 1	HDT	4	1,1	200	6	—	6	20	10	2,0	13.—
» 655 »	VT 2	HDM	4	1,1	200	4	—	3	30	15	1,9	13.—
» 656 »	VS 1	HDM	4	1,1	200	3	100	2	300	120	2,5	17.—
SLUTRÖR (direkt upphettning.)												
» 650 »	DT 9	S	4	0,15	200	17	—	25	5	2	2,5	9.—
» 651 »	DP 2	PS	4	0,15	200	13	150	12	100	55	1,8	15.—
» 652 »	DP 3	PS	4	0,50	250	20	250	14	110	45	2,5	17.—
» 802 »	DP 4	PS	4	1,00	250	36	250	14	110	30	3,5	19.—
LIKRIKTARRÖR.												
T 714 N	DE 1	Envägs	4	0,25	Transf.-sp. 250 V.	Likström max. 25 mA.			—	—	—	8.—
» 715 »	DE 2	Tvåvägs	4	1,0	» 2x300 »	»	»	»	75	»	»	10.—
» 810 »	UE 1	Univ.	25	0,2	» 250 »	»	»	»	80	»	»	11.—

Power-Tone radiorör

äro moderna, absolut förstklassiga rör av europeiskt fabrikat. Vanlig garanti lämnas för att rören äro felfria och för normal brännitid.

BATTERIRÖR. (direkt upphettning.)												
T 632 N	406 W	DM	4	0,08	200	3,5	—	3	29	17	1,2	7.—
» 633 »	406 H	DT	4	0,08	150	4	—	6	14	8,5	2,0	7.—
» 634 »	406 U	DT	4	0,08	150	5	—	8	10	5,5	1,8	7.—
» 635 »	406 N	TS	4	0,08	150	12	—	12	9	4,5	1,0	7.—
» 811 »	415 SG	HD	4	0,10	200	4	100	1	280	400	0,8	15.—
VÄXELSTRÖMSRÖR. (indirekt upphettning.)												
T 638 N	904 AL	DMT	4	1,1	200	4	—	0	33	6	4,5	13.—
» 639 »	1004 AL	HDM	4	1,1	200	3	—	2	90	20	3,5	13.—
» 640 »	720 GE	HP	4	1,1	200	3	100	2	5000	2000	3	19.—
» 814 »	804 AL	HDT	4	1,1	150	6	—	6	15	7,5	2	13.—
» 815 »	1104 AL	TS	4	1,1	150	12	—	9	9	3	3	13.—
» 816 »	716 GE	H	4	1,1	200	1,5	100	1,3	700	800	1,2	17.—
» 641 »	4137 P	PS	4	1,1	250	24	250	18	175	43	3	19.—
SLUTRÖR (direkt upphettning.)												
» 636 »	416 GP	S	4	0,15	150	14	—	18	5	1,7	2,5	9.—
» 637 »	415 P	PS	4	0,15	200	12	200	12	125	45	1,5	15.—
» 812 »	473 P	PS	4	0,25	300	20	200	25	60	35	2	17.—
» 813 »	469 P	PS	4	1,1	250	36	250	14	130	43	3,5	22.—
VÄXELSTRÖMSRÖR, med snabbkatod och stiftlös sockel.												
» 817 »	722	DL	4	0,65	—	—	—	—	—	—	—	7.—
» 818 »	723	DL-F	4	0,65	250	4	—	7	27	13,5	2	19.—
» 819 »	724	HP	4	0,65	250	3	100	2	4000	—	2	19.—
» 820 »	725	HEP	4	0,65	250	8	100	3	2200	—	1,8	19.—
» 821 »	726	O-M	4	0,65	250	1,6	90	1,5	—	—	0,6	22.—
» 822 »	727	PS	4	1,1	250	36	250	15	—	43	2,8	19.—
LIKRIKTARRÖR.												
T 642 N	PTV 1230	Envägs	4	0,3	250	Likström max. 25 mA.			—	—	—	8.—
» 643 »	PTV 1260	Tvåvägs	4	0,6	2x250	»	»	»	100	»	»	10.—
» 644 »	PTV 1290	Tvåvägs	4	1,0	2x600	»	»	»	50	»	»	12.—
» 823 »	728	Tvåvägs	4	1,1	2x500	»	»	»	60	»	»	12.—

VATEA radiorör

äro moderna, förstklassiga rör, som trots det låga priset i alla avseenden äro jämnställda med dyrare märken.

Beställningsnummer	Typ	Användning	Glödström		Anodström		Hjälp-galler-sp. V.	Neg-galler-sp. V.	För-stärk-ningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						
Batterirör. (Direkt upphettning.)												
T 577 N	UX 208	HDT	2	0,08	150	4	—	9	9	1	7.—	
» 578 »	NX 216	DTS	2	0,15	150	7	—	18	5	4,2	1,2	9.—
» 579 »	UX 406	DT	4	0,07	150	3,5	—	9	9	10	1,2	7.—
» 467 »	HX 406	DT	4	0,08	150	4	—	4	15	10	2	7.—
» 466 »	RX 406	DM	4	0,06	200	0,3	—	2,5	25	80	1,4	7.—
» 468 »	L 430	TS	4	0,10	150	12	—	12	6	4,5	1,4	8.—
Växelströmsrör. (Indirekt upphettning.)												
» 584 »	RV 4100	DT	4	1,0	200	6	—	6	24	10	3,5	13.—
» 471 »	RV 490	DM	4	1,0	200	0,5	—	2,5	38	120	1,5	13.—
» 465 »	SV 4110	HDM	4	1,0	200	3	100	2	900	450	3	18.—
» 890 »	ST 4110	HPM	4	1,1	200	3	100	2	5000	2200	2,3	19.—
» 891 »	VAF 3	HEP	4	0,65	250	8	100	3	2200	—	1,8	13.—
» 892 »	VAF 7	HP	4	0,65	250	—	100	3	4000	—	2,1	13.—
» 589 »	SV 4100	HP	4	1,0	200	—	100	1,5	700	800	0,9	17.—
Slutrör. (Direkt upphettning.)												
» 470 »	UX 412	S	4	0,15	250	12	—	16	9	5	2,0	9.—
» 469 »	TL 411	PS	4	0,15	200	12	150	16	60	45	1,5	15.—
» 582 »	TL 414 S	PS	4	0,15	200	10	80	10	70	50	2,0	15.—
» 893 »	TV 425	PS	4	0,25	300	20	200	25	60	35	2,0	17.—
» 894 »	TV4110	PS	4	1,1	250	36	250	14	130	43	3,5	19.—
Likriktarrör.												
» 586 »	Re 425	env.	4	0,4	Transf.-sp. 250 V.	Max. Likstr. 30 mA.			—	—	—	8.—
» 472 »	Re 4100	tvåv.	4	1	» 2x300 V.	»	»	»	75	»	»	10.—
» 895 »	VAZ 1	tvåv.	4	1,1	» 2x500 V.	»	»	»	60	»	»	12.—

VATEA amerikanska radiorör.

Förstklassiga rör av amerikanskt fabrikat.

Batterirör. (Direkt upphettning.)												
T 896 N	19*	DT	2	0,26	135	4	—	3	—	10	Lämpl. rörh. T 264	10.—
» 897 »	30	DT	2	0,06	180	3	—	13	9,3	11	» 262	6.—
» 898 »	32**	DM	2	0,06	180	2	67,5	3	780	1200	» 262	11.—
» 899 »	33	PS	2	0,26	180	27	180	18	70	50	» 263	9.—
» 900 »	34	HP	2	0,06	180	4	67,5	3	620	1000	» 262	11.—
Växelströmsrör. (Indirekt upphettning.)												
T 901 »	2A3***	S	2,5	2,5	250	60	—	45	4,2	0,8	» 262	12.—
» 902 »	2A5	PS	2,5	1,75	315	50	315	22	260	100	» 264	11.—
» 903 »	2A7	BL	2,5	0,8	250	6	100	3	—	360	» 660	11.—
» 904 »	56	DT	2,5	1,0	250	5	—	13,5	14	9,5	» 263	7.—
» 905 »	57	HP	2,5	1,0	250	3	100	3	1500	1500	» 264	9.—
» 906 »	58	HEP	2,5	1,0	250	10	100	3	1280	800	» 264	9.—
» 907 »	42	PS	6,3	0,65	315	50	315	22	260	100	» 264	7,50
» 908 »	6A7	BL	6,3	0,30	250	6	100	3	—	360	» 660	8,50
» 909 »	76	DT	6,3	0,30	250	5	—	13,5	14	9,5	» 263	6,50
» 910 »	6C6	HP	6,3	0,30	250	3	100	3	1500	1500	» 264	8.—
» 911 »	6D6	HEP	6,3	0,30	250	10	100	3	1280	800	» 264	8.—
Likriktarrör. (Direkt upphettning.)												
» 912 »	80	helvåg	5	2	2x350-550V.	Max likstr. 135 mA			» 262	»	»	5.—

Anm.: *Dubbeltriöd. **Skärmgallerdetektor. ***Direkt upphettning.

Rören avprovas och garanteras felfria.

*Användning: D=detektor, T=transform.-koppl. lågfrekv., M=motståndskoppl. lågfrekv., H=högfrekv.-förstärkning. HP=högfrekv.-pentod. HEP=högfrekv.-exponential-pentod, DL=diodlikritare, DL-F=diodlikr. och lågfrekv.-fst. O-M=oscillator-modulator. BL=Blandarrör.

Speciella rör för resemttagare och andra apparater där mycket små rör önskas. Storleken är endast 75x15 mm. Beträffande elektriska data och effekt äro dessa miniatyr-rör jämgoda med normala rör. Hivac-rören användas bl. a. i Londonpoensens tickmot-tagare. Bästa eng. fabrikat.



HIVAC miniatyr-rör.

Rörhållare för Hivac miniatyr-rör. Pertinaxplatta i storl. 22x35 mm. För försänkt montage.

N^o T 689. För rör T 685—T 686. Pris pr st. 1:—


N^o T 690. För rör N^o T 688. Pris pr st. 1:10

Beställningsnummer	Typ	Användning	Glödström		Anodström högst		Hjälpgaller-sp. V.	Neg.galler-sp. V.	Förstärkningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	mA.						
T 685	XD	D	2	0.06	100	1	—	3	16	23	0.8	9.30
» 686	XL	DT	2	0.06	100	1.5	—	4	12	14	0.9	9.30
» 687	XP	S	2	0.06	100	5	—	9	5	5	1.0	9.30
» 688	XY	PS	2	0.12	100	3	100	4,5	—	25	1.2	12.60


Jämförelsetabell

utvisande vilka radiorör av olika fabrikat, som beträffande användningen i huvudsak motsvara varandra. Rörrens elektriska data äro dock icke alltid exakt desamma.

Philips	Power	Oxytron	Tungsram	Vatec	Triotron	Telefunken
A 109	—	DT 13	G 107	—	—	RE 071
A 209	—	—	LD 210	UX 208	TD 2	—
A 241	—	252	DG 107	—	D 210	—
A 425	406 W	DT 4	HR 406	RX 406	W 412	RE 034
A 415	406 H	DT 2	LD 408	HX 406	A 420	RE 084
A 409	406 U	DT 1	G 407	UX 406	H 412	RE 074
A 441	—	—	DG 407	DX 406	D 410	RE 074 d
A 442	415 SG	DS 1	S 406	—	S 408	RES 094
B 205	—	—	P 215	NX 216	ZD 2	RE 122
B 405	416 GP	DT 9	P 414	—	E 420	RE 124
B 406	406 N	DT 8	—	L 430	E 414	RE 114
B 409	—	DT 6	L 414	UX 412	E 422	RE 134
B 442	—	DS 2	S 410	—	S 409	—
B 443	415 P	DP 2	PP 415	TL 414	P 420	RES 174
B 443 s	—	—	PP 416	TL 414 s	P 421	Res 164
E 442	715 GE	—	AS 494	SV 4100	S 412 N	RENS 1264
E 443 H	469 P	DP 4	PP 4101	TV 4110	P 435	RES 064
E 438	1004 AL	VT 2	AR 4101	RV 490	W 415 N	REN 1004
C 443	473 P	DP 3	PP 430	TV 425	P 425	RES 364
E 445	—	VS 2	AS 4105	—	S 415 N	RENS 1214
E 499	—	—	AR 495	RV 4110	A 440 N	REN 014
E 415	804 AL	—	—	—	—	REN 804
E 409	1104 AL	—	—	—	—	REN 2204
E 452 T	—	VS 1	AS 495	SV 4110	S 430 N	RENS 1204
E 424	904 AL	VI 1	AG 495	RV 4100	A 430 N	REN 904
E 453	4137 P	—	APP 4120	—	—	RENS 1374 d
E 455	—	—	AS 4125	MV 4110	S 431 N	RENS 1274
E 440	720 Ge	—	HP 4100	ST 4110	S 435 N	RENS 1284
1802 PTV 1230	DE 1	—	V 430	RE 425	G 429	RGN 354
506 PTV 1260	DE 2	—	PV 495	RE 4100	G 470	RGN 1054
1805 PTV 1290	—	—	PV 4100	RE 4110	G 460	RGN 1064
1815	—	—	PV 4201	—	—	RGN 2504
KF 4	—	DH 1	TKF 4	—	S 210	KF 4
KC 1	—	DT 15	TKC 1	—	—	KC 1
KL 1	—	DP 8	TKL 1	—	—	KL 1
AB 2	722	—	—	—	—	AB 2
ABC 1	723	—	—	—	—	ABC 1
AF 7	724	—	—	—	S 424	AF 7
AF 3	725	—	—	—	S 423	AF 3
AK 2	726	—	—	—	—	AK 2
AL 1	727	—	—	—	—	AL 1
AZ 1	728	—	—	—	—	AZ 1




Cykellykta N^o T 889. En stor kraftig modell av svartlackerad plåt med förkromad frontring. Kupigt glas och sidofönster av celluloid. Reflektor av försilvrad mässing. För två glödlampor. Plats för batteri inuti lyktan och med anslutning för dynamosladd. Omkastare för hel- och halvljus för både batteri och dynamo. En praktisk, rejäl cykelbelysning. 10 cm. diameter. Pris pr st. 3:65



Sparlampa N^o T 917. En mycket praktisk, strömsparande lampor för sovrum, garderob, korridor, kök, källare, som strömsignal-lampor och överallt där man behöver en svag belysning med ringa strömförbrukning. Består av en bakelitkapsel väl dimensionerad transformator med fatning för inskruvning i vanliga lamphållare. Försedd med förnicklad reflektor o. glödlampa för 8 V. 0,3 Amp. = 2,4 watt. (Lämplig reservlampor N^o T 709, 8 volt.) Mycket välgjord o. driftsäker. Höjd utan glödlampa 11 cm., diam. 68 mm. Endast för växelström. 110 eller 220 volt. Pris pr st. med glödlampa 4:95


Glödlampa N^o T 918. normalstorlek, med spiraltråd. Användes för belysning i korridor, kök, källare o. d. där man ei behöver så stark belysning. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för diverse provningar och mätningar i radioverkstäder m. m. Finnes för 110 eller 220 volt. Normal Edison sockel. Pris pr st. 2:65




Cykellykta N^o T 888. av svartlackerad städig plåt. Plant glas o. försilvrad reflektor o. plats för ficklampsbatteri i strålkastaren. Anslutning för sladd från dynamo och omkastare batteri-dynamo. Med fäste för vanlig lykthållare. Diam. 10 cm. Prima-fabrikat. Pris pr st. 2:85

Grammofoner och grammofondelar


Reklampris 48.50




Grammofonritning N^o A 100. Vem som helst som är något så när händig, kan efter denna ritning och arbetsbeskrivning själv tillverka sig en resegrammofon, som i utseende och ljudkvalité är fullt jämnställd m. de ledande märkena i marknaden. Ritningen är mycket lättfattlig och i detalj väl utförd. Ni kommer att bli förvånad över den mycket goda apparat Ni erhåller till det billiga priset. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Pr st. 0:85




Grammofon N^o M 302. "Wall-ton" är en resegrammofon med ett enastående underbart vackert ljud. Priset är i förhållande till kvalitité och utstyrelse det lägsta tänkbara. Den är överklädd med konstläder i svart, brun eller blågrå färg, handtag av läder. skyddshörn av förnicklad mässing och gummitöfver. Prima snäckverk som spelar en 30 cm. skiva med en uppdragning. Användbar för såväl 25 som 30 cm skivor. Näbbhållare. Läs m. nyckel. Skivfack med plats för 6-8 st. skivor. Nyaste konstruktion å såväl tonföringsarm och tratt som ljuddosa. Storlek 14x41x29 cm. Pris pr st. 48:50




Grammofon N^o M 313. är årets nyhet på grammofonmarknaden. Väskan är av brunt imitläder, i tunn och trevlig resväskmodell. Invändigt klädd med sammet. Alla delar av extra prima fabrikat, automatisk start o. stopp. Två läs med nycklar. Väskans storlek 14x35x45 cm. Pris pr st. 69:50



Tonförings-tratt N^o M 168 för bordsgammofoner. Tillverkad av zinkplåt med lackerad öppning. 36 cm. Ljudgångens längd ca 90 cm. Pris pr st. 7:55



Grammofonlåda N^o M 305, av trä, komplett med lock, skivfack, monteringsplatta och lister. Lådans storlek 14x41x29 cm. Pris pr st. 4:50



Grammofon N^o M 304. är en resegrammofon med hög kvalitité i alla delar trots sitt låga pris. Verk med sneduppdrag. Klädsel av engelsk pluviusin med olika pressning. Storl. 14x30x40 cm. Pris pr st. 39:75


Grammofonlåda N^o M 306. är lika med N^o M 305, men klädd med pegamoid i svart, brun eller gråblå färg. Pris pr st. 11:35

Sonoraskivan se sid. 88


Durium skivan N:o M 314.

En 25 cm. grammofonskiva för endast 35 öre.

Vi råda Eder att genast köpa några prover av denna fenomenalt billiga skiva. Det finnes ett 10-tal olika moderna inspelningar, foxtrots, tangos, slowfox, filmschlagers, valser m. m. av olika in- och utländska orkestrar. Ett flertal med refrängsång. Pris pr skiva 0,35. Pris för 10 st. olika skivor 2,95




Tonförings-tratt N^o M 170 för resegrammofoner. Tillverkad av zinkplåt med lackerad öppning. Trattens öppning 11,5x19 cm. Ljudgångens längd ca 75 cm. Pris pr st. 4:65




Tonarm N^o M 278 av mässing, förnicklad och högglanspolerad. Längd 22 cm. Höjd 6 cm. Med fjäder. Pris pr st. 4:10

Tonarm N^o M 230, är i likhet med M 278, men utan fjäder. Pris pr st. 4:05


Tonarm N^o M 406, av förnicklad mässing. Längd 19 cm., höjd 5 cm. Formen i likhet med N^o M 278, men utan fjäder. Pris pr st. 2:60




Tonföringsträtt N° M 169, för salongsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt. Trattens öppning 20x33 cm. Ljudgångens längd ca: 125 cm. Pris pr st. **9:90**



Tonarm N° T 883, "Goldring", med pick-up, försedd med volymkontroll och hållare, helt av brun bakelit. Pris pr st. **17:85**




Tonarm N° M 415, "Rex". Elegant utförande i mahognyfärgad bakelit med förnicklad frontplatta. Utomordentligt kraftig men mjuk och ren ton, fri från biljud. Ringa skivnötning genom fjädrande avlastning av armens tyngd, inställbar för olika talrikshöjder. Bekvämt nälbytte genom att ljuddosan är vridbar. Med högvärdig koboltmagnet. Inbyggd ljudstyrkeregulator med log. skala. Pris pr st. **14:40**




Grammofonchassi N° M 193, "Dual" med pik-up och volymkontroll, automatisk igångsättning och stopp. Vxelströmsmotor omkopplingsbar från 100-250 volt. 50 per. 30 cm. skivtallrik och tillbehör medföljer. Pris Kr. **56:65**

Grammofonchassi N° M 200, är i likhet med N° M 193 men med motor för både lik- och växelström. Pris Kr. **69:85**




Grammofonchassi N° M 420, monterat på brunlackerad aluminiumplatta. Förstklassig, tystgående absolut radiostörningsfri motor m. bronslager och bekväm smörjanordning. Central hastighetsreglering. Spänningsomkoppling under skivtallriken. Med modernt formad tonarm och ljuddosa av bakelit. Två nålkoppar, volymkontroll och helautomatisk urkopplare. Endast för växelström, omkopplingsbar för 110 till 220 volt. Höjd över plattan 76 mm., djup under plattan 62 mm. Levereras utan skivtallrik. Vikt 2,85 kg. Pris kronor **48:50**


Grammofonchassi N° M 421, samma som föregående, men med universalmotor för både lik- och växelström, omkopplingsbar 110 till 220 volt. Lev. utan skivtallrik. Vikt 2,8 kg. Pris **54:90**




Elektrodosa N° T 682, "Goldring" så kallad pick-up, har oöverträffad tonkvalitet och är fullt jämförbar med de dyraste i marknaden. Av bakelit, utan arm och volymkontroll, men m. fästnanordning för gramfonarm. Pris pr st. **11:25**



Elektrodosa N° M 416, samma fabrikat och utförande som dosan på tonarm M 415. Med skrivreglerbart fäste, passande alla tonarmar. Pris pr st. **7:80**



Ljudstyrkeregulator N° T 346, "Diora" av bakelit, med 50,000 ohms motstånd, jämn och mjuk reglering för radio-grammofoner. Pris pr st. **3:60**



Konstläder eller s. k. pegamoid, av extra prima fabrikat. Det är användbart till många olika ändamål såsom: möbler, koffertar, grammofonlådor, väskor m. m. Alla nummer utom P 110, äro 102 cm. breda.

N° P 110. Krokodilpressning, beige-färgad på svart botten. Bredd 132 cm. Pris pr mtr **3:25**

N° P 111. Krokodilpressning, röd på svart botten. Pr mtr **2:95**

N° P 112. Krokodilpressning, grå-beige-färgad. Pr mtr **2:65**

N° P 113. Saffianläderpressning, gråblå. Pr mtr **2:65**

N° P 114. Krokodilpressn., brun. Pr mtr **2:65**

N° P 115. Chagrinläderpressning, svart. Pr mtr **2:35**

N° P 116. Krokodilpressn., orange-färg. Pr mtr **2:65**

N° P 117. Krokodilpressn., grön-grön på svart botten. Pr mtr **2:65**

Läderimitationspapper, tvåfärgat, i mycket vackra pressningar, lämpligt för bokbindning, etuier, väskor m. m. Bredd 51 cm. Nedanstående priser äro pr meter.

N° P 121. Chagrinläderpressning, svart. Pr meter **0:55**

N° P 125. Saffianläderpressning, svart o. gråblått. Pr meter **0:55**

N° P 126. Rindläderpressn., blått och begie. Pr meter **0:55**

N° P 127. Fantasipressn., svart och rosa. Pr meter **0:55**

N° P 128. Krokodilpressn., beige-färgad och svart. Pr meter **0:45**

N° P 129. Naturarvpressn., brun och svart. Pr meter **0:45**


N° P 130. Krokodilpressn., brun och svart. Pr meter **0:45**

N° P 131. Chagrinläderpressning, brun och svart. Pr meter **0:45**


N° P 134. Krokodilpressn., mörkbrun och vit. Pr meter **0:60**

Prover.

Prover på konstläder, läderimitationspapper, pärm-papper sändes på begäran om 15 öre i frimärken insändes.



Tonarmshållare N° T 348, av bakelit. Klykan är förnicklad o. ställbar för olika höjder. Pris pr st. Kr. **0:25**




M 402.

M 403.

Ljuddosa N° M 402 är billig men ändock ljudstark. Metallmembran. Förkromad eller förnicklad. Diam. 63 mm.

Pris pr st. **1:75**
Ljuddosa N° M 403 är trots det billiga priset en mycket god och kraftig ljuddosa i förnämligt utförande. Med metallmembran. Diam. 65 mm. Pris pr st. **1:95**



M 277.

M 237.

Ljuddosa N° M 277, "Electric", i precisionsutförande. Högljans-förnicketad. Glimmermembran. 72 mm. diam. Pris pr st. **5:85**

Ljuddosa N° M 237, av förnicklad mässing. Modell Raumont Luxus. Med förnicklat membran-skydd. Glimmermembran. Vikt ca: 170 gram. Diam. 70 mm. En extra prima ljuddosa som återger ljudet tydligt och skarpt. Pris pr st. **6:60**

Glimmermembran m. m.

Glimmermembran N° M 407, avsedda för gramfonljuddosor. Extra tjockt och klangfullt glimmer. Diam. 40, 43, 45 och 48 mm. Pris pr st. **0:40**

Diameter 50, 53 och 55 mm. Pris pr st. **0:60**

Diameter 60 mm. Pr st. **0:85**

Ljuddosgummi N° M 417, för membranet i gramfonljuddosor. Pris pr meter **0:60**


Gummiunderläggsbrickor N° M 418, med 5 mm. hål, för gramfonverker m. m. Diam. ca: 16 mm. 5 mm. tjocklek. Pr st. **0:05**

Pris pr duss. **0:40**



Skivtallrik N° M 241, av extra tjock och stadig plåt med förnicklad kant, överklädd med kulört plysch.

Storlek	18 cm.	Pris	1:85
	» 22 »	»	2:35
	» 25 »	»	2:85
	» 30 »	»	3:55



Grammofonnålar N° M 224, extra svag ton, s. k. nattstift. Pr ask inneh. 200 st. **45 öre**.

Grammofonnålar N° M 228, för elektr. apparater med s. k. Pick-Up. Pr ask inneh. 200 st. **0:58**

Grammofonnålar N° M 226, frambringar medelstark ton. Pris pr ask inneh. 200 st. **0:30**

Grammofonnålar N° M 227, frambringar extra stark ton. Vingnål. Pr ask inneh. 200 st. **0:40**

Grammofonnålar N° M 300, är en s. k. kragnål som frambringar extra kraftig ton. Pris pr ask inneh. 200 st. **1:-**




Spärrfjäder N° M 284, av extra prima stål. Förnicklad. Pris pr st. **0:10** Pris pr förpackning om 25 st. sorterade storlekar o. former. Kronor **1:50**

Regulatorfjäder N° M 285, av ex. 1ma fjäderstål. Pr st. **0:04** Pris pr förpackning om 50 st. sorterade storlekar. Kr. **0:95**

Nålhållareskriv N° M 286, som fasthåller stiftet i ljuddosan. Pris pr st. **0:06** Pris pr förpackning om 50 st. sorterade grovlekar kronor **2:15**



Broms N° M 251, av järn, förnicklad. För montering under skivtallriken. Pris pr st. **0:50**




M 206.

M 245.


Broms N° M 206, av järn, förnicklad. Pris pr st. **0:65**

Nålask N° M 245, för infällning i monteringsplattan. Lämplig för resegrammofoner. För såväl nya som begagnade stift. Försedd med lock. Fint förnicklad och polerad. Diam. 4 cm. Pr. **0:50**



Skarvrör N° M 231, förnicklat. Påsättes då översticksdosa skall användas till instickstonarm. Pris pr st. **0:70**

Skarvrör N° M 232 förnicklat, Påsättes då insticksdosa skall användas till överstickstonarm. Pris pr st. **0:55**




Nålask N° M 279, av förnicklad och högljanspolerad mässing. För såväl nya som begagnade stift. Locket försett med gångjärn. Diam. 6 cm. Pr st. **0:95**

Nålask N° M 405, som föregående, men för försänkt montage. Mindre storlek lämplig för resegrammofoner. Förnicklad. Pris pr st. **0:60**




Nålask N° M 244, för infällning. Tillverkad av förnicklad mässing. Ena asken för begagnade och den andra för obegagnade stift. Diameter 4 cm. Pris pr par **0:50**



Regel N° M 248, av förnicklad mässing. För locket på skivfacket i resegrammofoner. Längd ca: 35 mm. Pris pr st. **0:45**

Vinkel N° M 249, av förnicklad mässing. För resegrammofon. Kvarhåller skivfacket i lutande läge när det uppfälles. Längd 35 mm. Pris pr par **0:15**




Gummitot N° M 296, för hörnbeslag. Pris pr st. **0:05**

Stift N° M 298, av stål, med hylsa av mässing. Avbildningen i naturlig storlek. Tjänstgör som styrning för locket. Pr st. **0:10**

Snäpplås N° M 209, svartoxidierat. Hela höjden 65 mm. Med en nyckel. Pris pr st. **0:40**

Snäpplås N° M 210, är i likhet med N° M 209, men förnicklad. Pris pr st. **0:38**



Snäppe N° M 211, av mässing, förnicklat och högljanspolerat. Hela höjden 5 cm. Pr st. **0:95**


Lås N° M 228, av förnicklad mässing. Med självspingande klaff. Med nyckel. Storl. 24x39 mm. Pris pr st. **1:-**



M 201. M 54.

Kulknäppa № M 201, av mäs-
sing. Med fjädrande stålku-
la. Brickans diam. 20 mm. Pr. **0:38**

Metallhylsa № M 54 av för-
nicklad mäsning. Infälles i skiv-
fackslocket för taltricksaxeln.
Pris pr st. **0:08**




Stängare № M 242, är en auto-
matiskt självstäng-
are som kan mon-
teras på vilken
grammofon som
helst. Den stoppar
skivan automatiskt så fort styck-
et är utspelat. Pris pr st. **1:80**



Lockstöd № M 253, av för-
nicklad och blankpolerad mäs-
sing. Längd uppfällt. 9,5 cm.
Pris pr st. **0:30**



Lockstöd № M 293, av för-
nicklad mäsning. Längd 19 cm.
För bords- och salongsgrammo-
foner. Pris pr st. **0:95**




Lockstöd № M 252, av för-
nicklad och blankpolerat järn.
Vinkelskenans längd 14,5 cm.
Kan användas
för såväl höger
som vänster. Pris pr st. **0:35**



M 203. M 246.

Beslag № M 203, av förnick-
lad järn. Avsett för läderhandtag
Pris pr par **0:28**


Beslag № M 246, av förnick-
lad mäsning. För fasthållande av
veven i en resegrammofon.
Pris pr par **0:15**



M 44. M 45.

Hörnbeslag, av mäsning, för-
nicklad och polerat. Hörnen av-
fasade. Djup 28 mm.

№ **M 44**, med gummifot.
Pris pr st. **0:28**
№ **M 45**, utan gummifot.
Pris pr st. **0:24**



Hörnbeslag, av järn, förnicklad.
Djup 28 mm.


№ **M 280**, med gummifot. Pris **0:15**
№ **M 204**, utan gummifot. Pris **0:10**

Hörnbeslag av järn, svartoxide-
rat. Djup 28 mm.
№ **M 208**, med gummifot. Pris **0:15**
№ **M 205**, utan gummifot. Pris **0:10**

Hörnbeslag, av mäsning, för-
nicklad och polerat. Djup 28 mm.
№ **M 257**, med gummifot. Pris **0:25**
№ **M 258**, utan gummifot. Pris **0:20**

Hörnbeslag, av järn, förnick-
lad. Djup 21 mm.
№ **M 370**, med gummifot. Pris **0:10**
№ **M 371**, utan gummifot. Pris **0:06**

Hörnbeslag av mäsning, för-
nicklad o. polerat. Djup 21 mm.
№ **M 372**, med gummifot. Pris **0:25**
№ **M 373**, utan gummifot. Pris **0:20**



Beslag № M 247, förnicklad.
För fasthållande av ljudarmen
på resegrammofoner. Pris **0:32**



Gångjärn № M 212, av mäs-
sing, förnicklade. Bredd uppfällt
2 cm.

Längd 27 cm. Pris **0:85**
» 40 » » **1:35**

Gångjärn № M 215, av järn,
svartoxiderade.
Längd 27 cm. Pris **0:50**
» 40 » » **0:65**

Gångjärn № M 213, av mäs-
sing, svartoxiderade.
Längd 27 cm. Pris **0:95**
» 40 » » **1:45**

Gångjärn № M 214, av järn,
förnicklade.
Längd 27 cm. Pris **0:40**
» 40 » » **0:45**



Handtag, av läder. Längd c:a
15 cm. För resegrammofoner
m. m., med beslag och plattor.
№ **M 202**, svarta Pris **0:40**
№ **M 294**, bruna. Pris **0:45**




Handtag № M 42, av brunt
läder och förnicklade beslag, in-
uti försett med fjäder så att det
ligger plant till lädan. Längd
14½ cm. Pris pr st. **1:35**

Handtag № M 43, är i likhet
med M 42, men av brunt konst-
läder. Pris pr st. **0:95**



Handtag № M 299, av svart
läder, med förnicklade beslag.
Längd utom beslagen 18 cm.
Pris pr st. **0:55**




Grammofonfjädrar, tillverkade i
Sverige av extra prima svenskt
fjäderstål m. runda polerade kan-
ter. Fjäderna motstå i genomsnitt
en oavbruten serie uppdragningar
av c:a tiotusen utan att brista.
Försedda m. hål i bägge ändarna.

№	Storlek mm.	Kr.
M 408.	16x0,55x2200	0:90
M 216.	18x0,50x3000	1:25
M 217.	20x0,50x3000	1:45
M 218.	20x0,55x3500	1:75
M 219.	23x0,60x3000	1:95
M 220.	25x0,50x3500	2:10
M 221.	25x0,55x3500	2:25
M 287.	20x0,55x3000	1:55
M 288.	20x0,60x3500	1:95
M 289.	22x0,55x3000	1:75
M 290.	25x0,55x4000	2:45


Nedanstående fjädrar äro för-
sedda med hake i inre och
hål i yttre änden, passande till
Columbia och Husbondens röst
m. fl. grammofoner.

№	Storlek mm.	Kr.
M 366.	25x0,55x3500	2:30
M 367.	25x0,55x4000	2:45
M 368.	25x0,65x4724	3:60
M 369.	25x0,70x5000	4:70




Grammofonverk № M 303, "No-
vus" 59s, av extra prima fab-
rikat. Sneduppdrag. För rese-
grammofoner. Enfjädrigt. Med
liggande regulator och snäckskruv-
uppdrag. Genomspejar 1 st. 30
cm. skiva. Storlek 48x95x105
mm. Vikt 1,350 gram. Atföljes
av alla erforderliga tillbehör. Ett
förstklassigt verk i precisionsut-
förande. Pris pr st. **10:85**

Grammofonverk № M 301, "Ju-
nior" 53a. Enfjädrigt. Med
stående regulator. Genomspejar en
25 cm. skiva. Storlek 50x75x
95 mm. Vikt 800 gram. Atföl-
jes av alla erforderliga tillbehör.
Pris pr st. **6:95**




Grammofonverk № M 240, "Ca-
rus" 52a, av extra prima fabr.
Dubbelstjärnigt. För bords o. sa-
longsgrammofoner. Med liggande
regulator. Snäckskruvuppdrag. Ge-
nomspejar 2 st. 30 cm. skivor m.
en uppdragning. Storl. 90x105x
105 mm. Vikt 2,500 gram. At-
följes av alla erforderliga tillbe-
hör. Ett förstklassigt verk i pre-
cisionsutförande. Pris **18:90**



Grammofonmotor № M 189,
"Dual", omkopplingsbar från 100
till 250 volt 50 per. växelström.
Atföljes av 30 cm. skivtallrik
och tillbehör samt automatisk i-
gångsättning och stopp.
Pris Kr. **36:95**


Grammofonmotor № M 222,
"Dual", är i likhet med №
M 189, men för både lik- och
växelström. Atföljes av samma
tillbehör. Pris Kr. **48:85**

Grammofonmotor № M 716,
"Burger N 1". Stabil och kraftig
växelströmsmotor, omkopplingsbar
för 100-130 och 200-250
volt, 50 per. Reglerbar hastig-
het. Lugn, jämn gång, absolut
radiostörningsfri. Storlek 120x
100x63 mm. Vikt c:a 2 kg.
Pris pr st. **20:95**



Grammofonmotor № M 179,
"Dual" för inspelning och åter-
givning. För 50 per. växelström,
omkopplingsbar för alla spän-
ningar. Omställbar för 33 eller
78 varv. Utvecklar 7000 cmg.
vid 33 varv och 4000 cmg.
vid 78 varv. Levereras med
30 cm. tallrik o. tillbehör samt
automatisk igångsättning o. stopp.
En mycket kraftig motor som
speciellt är tillverkad för inspel-
ning av grammofonskivor.
Pris pr st. Kr. **54:85**

Material för heminspelning av grammofonskivor.




Inspelningsskivor "Melograph"
Glasklara skivor, spelbara på bå-
da sidor. 0,3 mm. tjocklek. Var-
je skiva i pergampnåse med 2
etiketter.

№	Diam. cm.	Pr st.	Pr 10 st.
M 422	16	0:35	2:95
M 423	20	0:55	4:80
M 424	25	0:85	7:45
M 425	30	1:30	11:10

Inspelningsskivor "Melograph"
0,6 mm. aluminiumskivor m. två
sidigt gelatinöverdrag. Högsta kva-
litet, kunna ej slå sig. I perga-
mpnåse med två etiketter.

№	Diam. cm.	Pr st.	Pr 10 st.
M 426	20	1:35	11:85
M 427	25	2:05	18:50
M 428	30	3:20	28:50

Då inspelningsskivorna äro svå-
ra att emballera expediera vi el-
mindre än 2 st. åt gången.



T 275. **T 276.**
Mikrofon № T 275. Motstånd
40 ohm. Med tratt. För amatör-
sändare, hemgjord lokaltelefon o.
dyl. Kan även medelst mikrofon-
transformator anslutas till pick-up-
anslutningen på vanlig radioappa-
rat för utsändning av tal i högtal-
aren. Utförd i lackerad och
förnicklad metall. Storl. 55x60
mm. Pris pr st. **3:75**

Mikrofonkapsel № T 276. kol-
kornkapsel av god kvalitet, omon-
terad, avsedd att inbyggas i fodal
efter behag. Motstånd c:a 50
ohm. Diam. 55 mm. Tjocklek
13 mm. Med kontaktfjäder på
baksidan. Pris pr st. **3:85**

Mikrofonkapsel № T 684, är
i likhet med № T 276, pass-
ande till våra lokaltelefoner
№ T 520, T 521 och T 522.
Diam 46 mm. Tjocklek 10
mm. Med kontaktskriv på bak-
sidan. Pris pr st. **1:85**

Membrangummi № T 380,
för mikrofoner av Reisz-typ. Rent
paragummi i tjocklek c:a 0,3
mm. Storlek 10x10 cm.
Pris pr st. **0:30**

Kolpulver № T 381, special-
pulver för Reisz-mikrofoner. Myc-
ket finkrossat. Fabriksbeteckning
150/150, 180 ohm. Levereras
i glastuber om 25 gram.
Pris pr tub **2:10**

Avspelningsnålar № M 235,
"Pegasus" patent, vinkelnålar, spe-
ciellt avsedda för heminspelade
skivor. Pr nåse om 10 st. **0:12**
Pris pr ask om 200 st. **1:55**

Skivpasta № M 238, "Gefran"
Specialframställd pasta för konser-
vering av heminspelningsskivor.
Skall användas både före och
efter inspelningen, tonen blir re-
nare och skivan skyddas för luft-
fuktigheten. I tuber storlek 2x
11 cm. Pr tub **0:70**



Gravnålar № M 233, "Pega-
sus" patent för inspelning av
grammofonskivor. Extra prima
stålålar, diamantskarpt slipade i
form som en trekantig graver-
stickel. I brev om 5 st. **0:95**
I originalbrev om 20 st. **3:35**

"SONORA", den svenska skivan.

Dubbelsidig, 25 cm. Pris pr st.

1.65

Walfred Andersen — den nye "Ole Bull" — Skandinavien främste mikrofonviolinist.

1069. Solveigs Sång. (Grieg). Säterjäntans Söndag. (Ole Bull).
1070. Tonerna. (Sjöberg). Mustalainen. (Merikanto).

Populära Sven Olov Sandberg skivor.

3171. Två solröda segel. Slow-f. Ja eller nej. Tango.

3167. Blonda Charlie. Sjömansvals. Skeppar Sjölund från Stora Glöggan. Sjömansvals.

Gångande sjömansvals till Olle Johnnys Dragospelkorset.

Två förtjusande sånger.

3129. Lyckan. (Martin Koch). Ett kärleksbrev. (Martin Koch). Till omväxling m. slagtermusiken rek. dessa 2 vackra sånger insjunga av Sylvan Beré. En skiva, som Ni ständigt kommer att tycka om.

3157. Skriv hem till Mor. (Curt Löwgren, Lill-Anders). Valsen till Mor. (Hans Erichsen)

Tore Svensson & C:o.

3141. Malajen. "Malajen" är den enda riktiga malaj-visan. De va' en fröjd, som ingen glömmar. Hambo. (W. Johanson)

3166. När en stjärna faller. Tango. Sång: Kjellertz o. Beré. Ge mej blott en enda liten chans. Foxtro. Refr.-s. S. O. S.

VALSER m. FART och KLAM i Tore Svensson & C:o Thelmé och Nääs, Hilmer Borgeling.

3164. Här har du gammalvals. Vals. Mitt hjärta vart tog du vägen? Hambo.

3163. På min lilla glasveranda. Vals. Lycka till. . . Vals.

3151. En glad gut från Skandinavien. Vals. Segel i sol. Vals.

3152. På Skutö Brygga. Vals. Inspelad av dragspelmästarna Thelmé och Nääs med orkester. Då knaka alla skärgårdens bryggor. Vals.

3120. Vällkommen i vårt glada gäng. Foxtro. När din lille pys blir stor. Slow-fox. Den stora engelska slaglern, sång av S. O. S.

3112. När ljusen tändas där hemma. Vals. Sång: Sven-Olov Sandberg — Eckert Lundin. När sol går ned. Vals.

3096. Det är för dig. Tango. Sång: S. O. S. o. Eckert Lundin. Zigenarens längtan. Vals. Sång: Sven-Olov Sandberg.

HÖR EN RÖD LITEN STUGA i Sonoras trevliga inspelning. Gösta Jonssons orkest.

3148. En röd liten stuga Foxtr. Refrängs. Sven-Olov Sandberg. Med en ros i ditt hår. Vals. Refrängs. Sven-Olov Sandberg.

Tjusiga dansmelodier med sång av G.Kjellertz S. Beré o. S. O. S.

EVERT TAUBE-VISOR. Sång: Sven-Olov Sandberg och Gösta Jonssons orkester.

3139. Eldarevalsen. Vals ombord.

3035. Calle Schewens vals. Svarte Rudolf. Vals.

3092. Tatuerarevalsen eller Fröken får jag lov? Vals. Sång: Carl Ekberg.

Fritiof Anderssons Paradmarsch. Sjömansvisa. Sång: C. Ekberg.

Hör Kai Gullmars insjuningar. **3133.** Det är bara Fredrik som fattas. Vals. Kärleksbarometern. Vals.

HÖR "LYCKOBRINGAREN" med Spelmanspojkar.

3140. Lyckobringaren. Vals. Drömmen om Elin.

3108. Bjällerklang Hambo. Kläm i pojkar. Schottis.

Zigenartango — Wienervals.

3174. Zigenarviolinén sjunger. Tango. Det var en vals från Wien. Wienervals.

Artur Rolén, Elof Ahrle och Först.

3034. Värre-värst, humoristisk dialog. Reserver i brottnig.

HAWAII - MUSIK.

3043. Drömmarnas land — Hawaii. Vals. Ett rendezvous på Hawaii. Foxtr.

3006. Ingen som du. Tango. Flickan från Hawaii.

3032. Hawaii-drömmar. Sång: Paul Alexandersson. Vals. Flickan som jag mötte på Hawaii. Sång: F. Lindberg. Vals.

KUNGL. FLOTTANS Musik.

1058. Flottans Deferingsmarsch. Svea Livgardes Paradmarsch.

1059. Kronobergs Regm. Paradmarsch. Narviksgutten.

1053. Svenska Arméns Tapt. Kungl. Södermanlands Regementets paradmarsch.

Sven Olov Sandberg, m. orkest. **3026.** "Capri". Tango-foxtro. Farväl Hawaii, Hawaii-vals.

3036. I dina händer. Tango. Cuba Moon. Rumba.

3035. Svarte Rudolf. Vals. Calle Schewens vals.

3061. Gamle Svarten. Slow-fox. Minns du än den första valsen. Vals.

SPELMANSPÖJKARNA.

3059. Hammarforsens brus. Vals Den sista polkan. Polka.

Hilmer Borgeling, Tore Svensson & C:o.

3056. Det ger en verklig sjöman faderi, faddera, fadderullan i. Foxtro. Pettersson, byt namn för barnens skull. Foxtro.

Bångbro-Stina och Gustav Fernström.

3054. Tacka vet jag då en hambo. Hambo. Sådant glömmar en sjöman ej gärna. Vals. Akta dragspelsinspelningar, m. sång av Folke Lindberg.

Helge Lindbergs orkester.

3014. De' kan ja inte lova dej. Vals. Livet i Finnskogarna. Vals.

Einar Fagstad — G. Lövsås.

2030. En glad dragspelstrall. Vicicata. En hurtig polka.

ALLA TIDERS DRAGSPELSKIVOR. med sång. Spelmanspojkar, Bengt Lindberg, Tore Svensson & C:o.

3173. Bålgspok-Nisse. Schottis. A, va' de' nappar! Vals.

3153. Krackelbo-jazzen. Schottis. Vad en sjöman möter i hamn. Vals.

3172. Fiolen min. Vals. Fiolpolka. Polka.

Gamla Favoritm melodier.

3179. Arholma-Valsen. Gammalvals. Kostervalsen. Vals.

3168. Gökvalsen. Vals. Dala-Hambo. Hambo.

Tore Svenssons kvartett, 2 violiner och 2 dragspel.

3050. Bravur-Schottis. Schottis. I Hambotakt. Hambo.

3032. Sättersvalsen. Vals. Samma gamla visa. Vals.

JULMELODIER.

2040. Glad Jul. Julpotpourri. av H. Roundqvist. Nu ta vi i ring. Polska av S. Erdtman.

3024. Adams Julsång. av Adam. När Juldagsmorgon glimmar.

3136. Sjung en liten visa varje morgon. Foxtro. Tre trallande sjömän. Sjömansv.

Nordens förnämsta dragspelare. **3122.** Vid Källan. (Arizona — mazurka).

Solo av nordiske mestären på dragspel Ivan Thelmé. Jämtlands-schottis. (Ture Normalm).

DRAGSPELMUSIK.

Tore Svensson & C:o.

3012. Allt väl ombord. Sjömansvals. Tag det med ro. Sjömansvals.

3033. Frida har frida' på freda' Vals. Tjo vad det viftar och går, Schottis.

3041. När en sjöman ser en landsman. Vals. Skål för musiken. Hambo.

2086. I en grönmålad båt. vals. Sång av Harry Persson, Gösta Jonsson & C:o.

Dans på bryggan, vals. Sång av H. Landgren.

"SONORA", den svenska skivan.

Dubbelsidig, 25 cm. Pris Kr. 1,65

2081. En sommarkväll, schottis. Sång av Folke Lindberg. Norrlandstoner, vals. Grönstedt Nääs.

Dragspelsorkest. "Söderpojkarerna".

2072. Havets stjärna. Vals. Sång av Georg Funkqvist. Då kom en båt med svenska flaggan, sjömansvisa. Sång av Herbert Landgren.

UNDERHALLNINGSMUSIK.

Ett urval av trevlig populärmusik i briljanta inspelningar.

1028. Rosor från Södern. Vals av J. Strauss. Wienerblod. Vals av J. Strauss.

1027. Alte Kameraden. Marsch av Teike. Gladiatörernas avsked. Marsch av Blankenburg.

1025. Jalousie. Tango. J. Gade. Under Spaniens stjärnhimmel. Tango. Piccinio.

1026. Florentinermarsch. Marsch av J. Fucik. Morgenblätter. Wienervals, av Joh. Strauss.

1086. Spökbrigaden. (Mydleton). Tomtarnas Vaktparad. (Noack).

1085. Aftonklockorna. Marzian. Svenska spelmannslåtar. Gösta Jonssons orkester.

1022. Dolores-vals och Sirenenzauber. (Waldeufel).

1023. Czardasfurttinnån. Foxtro potp. (E. Kälman).

1024. Negerens dröm. Fantasi (Mydleton). Kvarten i Schwarzwald. Idyll (Eilenberg).

1041. Narcissus. (Nevin). Rose Mouse. (Bosc).

1042. Kom Zigan. (E. Kälman). Två Gitarrer. Rvsk folkvisa. Evert Taubes visor.

3229. Fritiof och Carmencita. (Taube). Sång: Gösta Jonsson. Vals i Gökottan. (Evert Taube).

3208. Balladen om Gustav Blom (Evert Taube).

Rallarbal. (E. Andersson). Sång: B. Lindberg, Gösta Jonsson C:o.

3203. När jag var en ung caballeiro. (Evert Taube). Turalleri. Sång: H. Borgeling.

3240. När läggen står i blom. Slow-fox. (Towers, Morton, Morrox, Don Pelosi, Roland). Mitt öde lägger jag uti din lilla hand. Foxtro (Ahlin, Wilson).

Sång: Övind Lunde.

3243. Tusen rosor röda. Vals-serenad. Gud vet vem som kysser Dig nu. Vals-serenad.

3223. När björkarna susa. Folkvisa av Merikanto. Sommarsol till sista stund. Trumpetsolo.

3221. När aftonstjärnan glimmar. Vals. Vår präriäsång Foxtro. Gösta Jonssons orkester.

3193. Wien mina drömmars stad. Kom Carmencita. (Tango Poema) Övind Lunde — Sylvan Beré.

3279. Konvaliens avsked. Den gamla sekretären.

"Skansenpojkarerna".

Som violinister medverka bl. andra Theodor Ohlsson och Ivan Ericsson.

3219. Vid Orsjön. Vals (G. Joel Aström). Sång: Kjellertz. Inga. Vals (Sven Rüno).

3200. Fjällbruden. Gammalvals. Dellens vågor. Polska.

3175. Vingel-Anders vals. Gammalvals. Blacksågspolska. (Finn-Jonke).

3176. Bygdgårdsvalsen. (Ohlsson). Tomte-Schottis. (Ohlsson)

Violinsoli av Walfred Andersen. Nordens främste mikrofonviolinist.

1082. Sorgens Söndag. (Seress Rezsö). Romance. (Svendsen).

1056. Ständchen. (Schubert). Schön Rosmarin. (Kreisler).

1057. Czardas. (Monti). Ständchen. (Heykens).

1065. Svanen (Le Cygne). Violinsolo. Elégie. Violinsolo av Andersen.

1066. Om dagen vid mitt arbete. Fjorton år tror jag visst att jag var. Andersens Solistkvartett.

1067. Mot kväll. Sommarsång Andersens Solistk.

Sång av Sylvan Beré.

3260. Djungelflickans sång. Foxtro. Paradisön. Hawaii-vals.

Folke Andersson.

3224. Efter balen. Vals. Var barmhärtig Vals.

3228. När jag för mig själv i mörka skogen går. Som stjärnorna på himmelen. (W. Peterson-Berger).

3212. En tango blott med Dig. När klockorna ringa in lyckan. Vals. (C. Nord).

3215. Jag längtar hem. Slow-fox. (Brede, Fagerlund). Snöflingor. Vals.

3250. Aftonsång. Afton o hur skön. (Alfred Berg). Lugn vilar skön kring berg och dalar. (Pfeil).

3234. Du ser på mig. Vals. Vad björkarna viska därhemma. Vals. (Ahlin, Wilson).

HAWAII-MELODIER.

3226. Lys Du gamle måne. Foxtro. Sång: Sylvan Beré. Sängen om Hawaii. Foxtro.

3225. Säg blott Aloha. Foxtro. King Hawaii-klockor. Vals.

3287. Blå Hawaii. Slow-fox. Till det fjärran Honolulu. Foxtr.

3290. Hawaii-bruden. Tango. Tamara. Tango.

JULMELODIER.

1054. A Julen varar intill påska. Sång: Julfröjd. Sång.

1083. Glad Jul. Sång. A Julen varar intill påska. Sång: Gösta Jonsson.

1084. Ett riktigt julkalas. Sång: Julfröjd. Sång.

3206. Julens melodi. När ljusen tändas därhemma.

Sonata-skivan

är av samma fabrikat som "Sonora"-skivan. Pris kronor 1:65

Andliga sånger. Konsertmusik. Nya Sånger av "Lapp-Lisa".

I många år har "Lapp-Lisa" rest runt i Sverige och även Norge och sjungit sina enkla, varmt religiösa sånger.

56. Den röda stugan. Myran.

57. Kyrkogrind. Förtröstan på Gud.

58. Hjärtesor. En ropandes röst.

59. Drinkarflickans Död. Annas önskan.

29. I tidens aftonskymning. Min moders bibel.

30. Vid bergets håll. Lappflickan.

31. Hemlandsång. I ensliga stugan.

SOLSKENSÅNGER. Sång: Arne Ohlsson, har sjungit en de mest omtlyckta av J. A. Hultmans Solskensånger.

23. Släpp solsen in. Glöm aldrig bort de kära.

24. Håll gyllene porten på glänt Stjärnor i kronan.

25. Tack o Gud för vad som varit jag är främling.

26. Låt oss sprida solsen. Ei silver ej guld.

ORKESTERMUSIK.

39. Stilla Nat, Heliga Nat. Ara vare Gud i höjden.

Holger Sjöberg.

4. Mor lilla Mor. Barndomshemmet.

3. O Helga Nat. (Adams Julsång).

När juldagsmorgon glimmar. Tabernaklets sångkör.

Dir. M. Lidstam.

37. Varje steg mig Jesus leder. Hos Gud är idel glädje.

Vackra violinsoli av Walfred Andersen.

62. Solveigs Sång. (Grieg). Säterjäntans söndag. (Ole Bull).

53. Tonerna. (Sjöberg).. Mustalainen. (Merikanto).

19. Rondane. (Grieg). Veslemöys sång. J. Halvorsen).

34. Svanen. (Saint-Saens). Elégie. (Massenet).

20. Fjorton år tror jag visst att jag var. Svensk folkvisa. Om dagen vid mitt arbete.

21. Mot kväll. Sommarsång.

22. Ack Värmeland du sköna. Berceuse. (A. Järnefeldt).

.....

Restpartier

av nya 25 cm. dubbelsidiga grammofonskivor som slutrealiseras så långt lagret räcker, till en tredjedel av vanliga priset. Skivorna äro av marknadens mest kända märken och garantiera vi att de äro absolut fria och obegagnade. Sorterade sång-, tal- och musikstycken. Pris pr 2 st. skivor 1:70

Vi råda Eder att köpa 5- eller 10 st. sorterade Restskivor genast innan lagret är slutslått.

.....

Diverse böcker

Målning N^o B 153, av P. J. Larsson. Fullständiga anvisningar i målning med Oljefärg, Limfärg, Slampfärg, Rödfärg. Tapetsering, Takspänning, Marmorering, Bronsering, Båtmålning, Möbelmålning, Boning, Betsning, Polering, Fernissning, Lasering, Lackering, Synetiska färger, Recept på färgsammansättningar, Olika färgers hållbarhet, Om penslar, Formulär till arbetsbeskrivning för la- och utvändigt målning av hus m. m. Ny upplaga. 108 sidor. Illustrerad. Tr. 1937. Pris 1:85

Rankes byggnads-kompendier

är en i bokform storl. 27x22 cm. utgiven serie ritningar till husbyggnader. i skala 1:100 med inritade material och konstruktioner. Man kan alltså bygga direkt efter vilken som helst av seriens husstyper.

Tvåfamiljshus N^o B 154. Pris pr bok 6:—
 Enfamiljshus N^o B 155. Pris pr bok 6:—
 Moderna villor N^o B 156, funktionsvillor. Pris pr bok 7:—
 Sommarvillor N^o B 157, och sportstugor. Pris pr bok 6:—
 Öppna spisar N^o B 158. Ritad i 1:20 skala. Pris pr bok 3:50
 Moderna köksinredningar N^o B 159. Ritad i 1:20 skala. Pris pr bok 3:50

Handbok i linearteknik N^o D 127, för folkskolor, högre folkskolor, realskolor, folkskoleseminarier, av Bernhard Berg. Tryckt 1937. Pris kr. 1:60

Dragspelsskola N^o 166. Jularbo-Gyllings dragspelsskola är en mycket praktiskt och omtyckt skola för den, som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skicklig virtuos och notspelar. Innehåller många av Jularbos, Gyllings och andra kompositörers bästa stycken. Pris kr. 5:—

Dragspelsskola N^o 167. Svensk-Norska dragspelsskolan av Ottar Akre. Första delen, för nybörjare i notspelning. Behandlar mycket ingående de första grunderna i notspelning med successiv ökning av svårighetsgraden. Flera populära dragspelsmarscher och valser m. m. ingå i häftet. Pris kr. 4:50

Dragspelsskola N^o 168. Svensk-Norska dragspelsskolan av Ottar Akre. Andra delen, avsedd för mera försigkomna spelare. Innehåller ett stort antal dragspelsstycken såsom valser, marscher, foxtrots, jazz-breaks m. m. Anvisningar för basteknik jämte ett flertal andra värdefulla råd för ernående av artistisk färdighet. Pris kr. 6:—

Banjo-skola N^o 169, för självstudium. Fullständig notlära, grepp-tabeller, övningsstycken samt ett flertal populära marscher och andra stycken. Pris kr. 4:50

Modellflyg.

Modellflygets A. B. C. N^o 170. Handledning för modellflygare av Sven Wentzel. Något ur innehållet: Om flygningens teori, olika slag av modeller, material för modellbygge, vilken typ skall väljas, råd och anvisningar för modellbygge, klädsel, montering, gummitorners skötsel, frigång för propellrar, råd för trimning, propellertillverkning. Med 48 bilder. Tr. 1937. Pris 0:60

Vulkanisering N^o 147. Lärobok i vulkanisering av Gösta Rydén. 2:dra uppl. 102 figurer och helseideplanscher. Tr. 1934. 101 sidor. Pris kr. 2:50

Hypnos och suggestion N^o 171, av Dr. K. Andersen. 14 undervisningsbrev för självstudium. Med illustrationer. 106 sidor. Tryckt 1934. Pris 1:75

Hypnotisk makt N^o 172 och suggestivt inflytande. En lärobok för självstudier av Dr. Evans Gordon. Med illustrationer. 118 sidor. Tryckt 1934. Pris 1:85

Kassabok för hemmet.

Kassabok N^o D 128. En mycket enkel och praktisk kassabok där var och en i hushållet har sin egen kolumn att införa sina utgifter, så att man ser vad varje person förbrukat under året, samt en kolumn för matvaror, en för diverse varor och ett sammandrag för hela året. Bokens storlek 23x24 cm. 32 sidor. Pris pr st. 0:60

Recept och beskrivningar.

Recept på enkla och lätt utförbara nödvändighetsartiklar vilka kunna framställas för en obetydlig kostnad mot vad motsvarande preparat kostar i den allmänna handeln. Beskrivningar på att utföra enklare saker och fackarbeten, förklarade på ett enkelt och utförligt sätt med text och teckningar där så erfordras. Härnedan upptagna recept och anvisningar äro berövade och tillförlitliga. Pris pr st. 0:25 Pris pr 10 st. olika 2:—

- R 1. Förräcklingsbad.
- R 2. Tillverkning av spegelglas.
- R 3. Impregnering av tält.
- R 4. Rengöringspasta för händerna.
- R 5. Skidvalla.
- R 6. Solbadolja.
- R 7. Ballonggas.
- R 8. Oxidering av metall.
- R 9. Patinering.
- R 10. Polering av trä.
- R 11. Fyrverkerier.
- R 12. Vindflöjlar.
- R 13. Myggolja.
- R 14. Snickarlim.
- R 15. Julgransbloss.
- R 16. Fluglim.
- R 17. Tandcreme.
- R 18. Rakcreme.

Min egen älskade N^o H 224. Brevställare och rådgivare för kärlekskorrespondens samt en lärobok i uppträdande och umgängeskunst, med ett antal kärleksdikter av världens största diktare. 158 sidor. Tryckt 1935. Pris pr st. 1:65

Allt om äktenskapet N^o H 225, med bidrag av 26 författare. Något ur innehållet: valet av make, från en mans synpunkt, äktenskapskris, det sexuella samlivet, juridik för familjen, brev mellan moderna äkta makar, vi ogifta, kvinnan, mannen och äktenskapet. 223 sidor. Inbunden i klotband. Pris pr st. 0:85

Per Olof pojke, N^o H 226. Folklivsskildring med sång och dans i två akter, av Harald Andersson. För 4 damer och 4 herrar. Pris pr st. 1:50


Anvisningar N^o H 227, för skoltatern av Sten Sternberg. Pris pr st. 1:25

Rolfs bästa visor N^o H 159. Ett häfte med 37 st. av Rolfs bästa visor. Pris pr st. 0:45

En lärobok N^o H 228. Hur skall man kunna vinna på lotteri? En lärobok i spelarens hemliga lagar av Sven Forsberg. 78 sidor. Tryckt 1934. Pris pr st. 1:25

Nubbevisor N^o H 229. En trevlig visbok imiterande en motbok, med 42 originella nubbevisor på kända melodier. Pris pr st. 0:60

Nyheter och diverse varor.




K 451. K 452. K 453.


Oljekanna N^o K 451, vanlig modell av bleckplåt. Diam. 45 mm., höjd 8 cm. Pris 0:16

Oljekanna N^o K 452. Stor prima oljekanna av förkopprad plåt. Diam. 9 cm., höjd 19 cm. Pris pr st. 0:70


Tryckoljekanna N^o K 453, med trycke för frampressning av oljan. Av kraftig plåt med pip och mekanismen av mässing. En praktisk och hållbar oljekanna. Bottendiameter 6 cm. Behållarens höjd 11 cm., hela höjden 31 cm. Rymd 0,2 liter. Pris pr st. 2:75




Oljekanna N^o K 454; av kraftigt förtenat plåt. Praktiskt påfyllningslock. Rymd 0,2 liter. Hela längden 28,5 cm. Pris pr st. 0:90



Limkokare av tjock stadigt, helpressad galv. plåt. N^o K 455. Limpannan rymmer 20 centiliter. Pris pr st. 1:95 N^o K 456. Limpannan rymmer 1 liter. Pris pr st. 3:25



Avbitartång N^o K 449 av svartlackerat stål med blankslipade käftar. Speciellt avsedd som cykeleker-avbitare. Kraftig, av bästa fabrikat. Längd 15 cm. Pris pr st. 1:65




Borrsväng N^o K 443, en billig men bra borrsväng. 10" vevyta. 2-backig chuck, ställbar för höger- eller vänstergång. Svängens grovlek 10 mm. Hela längden 365 mm. Förrnicklad. Pris 2:60



Borrsväng N^o K 444. Prima svenskt material, utbytbara delar, helt förrnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. Längd 35 cm. Svängdiam. 10". Vikt 0,85 kg. Pris pr st. 3:45 Borrsväng N^o K 445, är i likhet med K 444, men försedd med spärranordning för höger- eller vänstergång samt fast prima svenskt fabrikat. 10" vevyta. Längd 40 cm. Vikt 1 kg. Pris pr st. 6:10



Hylsnyckelsats N^o K 447, med 6 st. 12-kanthylsor för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 och 7/8 tum. Handtag med fjädrande kulläste för hylsorna. I lackerat plåtetui, längd 18 cm. prima amerikansk fabrikat. Pris pr sats 3:40



Hylsnyckelsats N^o K 448. Som föregående men med 8 st. 12-kanthylsor från 7/16 till 15/16 tum. 7 1/2 tums L-handtag med kulläste samt spärrhandtag och skruvmejsel. Extra prima nyckelsats av bästa amerikanska fabrikat. Pris pr st. 6:90



Moddlare N^o K 457 extra tjocka, av extra fin blekt borst. Tjocklek 7 mm. Bredd 2" 2 1/2" 3" Pris pr st. 0:65 0:75 1:—


Nöthårspensel N^o K 458, långa, runda skrivpenslar, i bleckhylsor. N^o 2. 4. 6. 8. 10. Pr. 0,30 0,35 0,37 0,45 0,55

Fransk Terpentint N^o K 459, i flaskor innehållande: 50 100 gram. Pris 0:40 0:60

Xerotin N^o K 460, torkmedel i flaskor innehållande 500 gram. Pris pr flaska 1:45




Dekorationsfärger N^o K 240. Finrivna oljefärger särskilt lämpliga som brytningsfärger och för skylt och dekorationsmålning. N^o 1 Krenservitt, N^o 2 Kromgul, N^o 6 röd Cinnober, N^o 9 röd Lack, N^o 11 Berlinerblått, N^o 12 mörk Ultramarin, och N^o 13 mörkt Zinkgrönt i tubstorlek 10: N^o 3 Ljusocker, N^o 4 Obränd Terra, N^o 7 Eng. rött, N^o 10 Van Dykbrunt och N^o 14 Elfenbenssvart i tubstorlek 11: N^o 8 Carmin, i tubstorlek 9. Extra prima färger, svensk tillverkning. Pris pr tub N^o 1 1:25 Pris pr tub N^o 2-14 1:50




Lödpistol N^o K 450. "Aladyn", är en ny mycket sinnrik och praktisk lödlampa för sprit. Lågan är så kraftig att den även lämpar sig för slaglodlödning samt för smältning av mässing, silver och guld m. fl. metaller. Oumbärlig för finmekaniker, elektriker, optiker, guldsmeder, reparatörer, kemiska laboratorier, tandläkare m. fl. Stabil utford i polerad mässing. Med vindskydd för lågan. Brinner över en halvtimme med en fyllning. Bruksanvisning med följor. Höjd 15 cm. med fotstäl. Pris pr st. 5:85

Raspsborr N^o K 446 är ett mycket praktiskt verktyg vid upp-tagning av hål och öppningar i trä av upptill över 1 tums tjocklek. Består av en 23 cm. lång rund trärasp av extra hårt stål, med spetsen utbildad till en spidraspsborr i grovl. 6,5 mm. med trähandtag. Hela längden 35 cm. Ett mycket handigt verktyg. Går lättare än att säga. Pris 1:95




Dörrstängare № U 47, en ny praktisk konstruktion, försedd med två gummirullar. Atföljes av fastanordning med tillhörande skruv. Pris pr st. **1:45**




Dörrstängare № U 215, enkel men mycket tillförlig modell som vid behov med ett enkelt handgrepp kan fränkopplas. Atföljes av fästskruvar och beslag. Ställbar fjäder. Armens längd 17 cm. Pris pr st. **1:65**


Dörrstängare № U 257. Kraftig typ med kapslad fjäder. Utford av svartlackerad och förnicklad metall. Stängarmen kan fällas ned och stängaren därigenom sättas ur funktion på ett ögonblick. Längd 24 cm. Pris pr st. **1:85**




Deuxbattantlås № K 461, av kraftigt blankt järn med slipad platta. Genom lossande av en skruv kan kolven uttagas o. vändas så att låset kan användas för såväl höger- som vänstergående dörrar. Dyrkfritt. Med en nyckel och två ovala nyckelskyltar. Låsets djup 3-tum (=vanl. storl). Pris pr st. **1:55**



Äggur № U 254, av finpolerad kulört bakelit i elegant modell. Uppdrages helt enkelt genom att visaren ställas på önskat minutantalet Efter det inställda minutantalet ger uret ett kraftigt kuckeliku. Omsorgsfullt utförd gångverk. Storlek 5x11 cm. höjd 13½ cm. Inställbar upp till 6 minuter. Saker gång. Pris pr st. **3:25**



Äggur № U 62 är en mycket enkel och praktisk nyhet, som är oombärlig i varje hem. Detsamma är inställbart på 3, 4 och 5 minuter och ringer klockan efter tidens utgång. Ägguret garanterar att äggen ei bliva för löst eller för hårt kokade. Pris pr st. **1:25**



Kvartsampa, för ultraviolett bestrålning. Oberoende av väderlek och årstid kan Ni med denna lampa njuta solens hälsobringande strålning i förstärkt mått. Kvartslampans strålar verka bakteridödande ger nya krafter vid trötthet och nervositet, stegra prestationsförmågan vid sport o. idrott samt befördra barnens kroppsliga utveckling. De kraftiga ultravioletta strålarna stimulera ämnesomsättningen, syrsätta blodet varigenom hjärtats arbete underlättas och muskler och vävnader genomspolas av friskt blod. Huden blir vackert solbränd och kvisslor, finnar o. dyl. försvinna. Handhavandet är enkelt och strömförbrukningen ringa c:a 250 watt. Tre-fyra minuters bestrålning gör samma nytta som en hel dag i fullt solsken i fjällen. Särskilt vid förkylningssjukdomar, gikt, hudsjukdomar, ischias, engelska sjukkan, reumatiska o. skrofulösa sjukdomar är kvartslampan av stor och välgörande verkan. Bruksanvisning medföljer. Bordsmodell med vridbar 24 cm. reflektor. Höjd med handtag 48 cm. Vikt c:a 8 kg. Uppgiv nätspänning vid order!

№ T 836 N. För växelström, 110- eller 220 volt. Bruttpris pr st. **270:—**



Rakborste № U 260, med vit borst och bronslackerat skaft. Vulkaniserad så att borsten ei släpper. Borsten är extra kort så att den masserar samtidigt den tvålar. Pris pr st. **0:95**

Rakborste № U 261, är i likhet med U 260, men med konst-marmorskraft. Förvarad i stilig kartong. Pris pr st. **1:85**




Rakblad "Cleo", av Sandvikens speciallegerade stål. Extra prima svenskt fabrikat, tillverkade i specialbyggda, nymoderna maskiner.

№ U 222, "Bravo", Cleo-fabrikat. Pris pr 5 st. **0:25**
Pris pr 10 st. **0:50**

№ U 223, "Cleo", gul förpackning. Pris pr 10 st. **0:75**

Rakhyvelklinga № U 11, "Swing 30" tillverkad av bästa Sandviksstål. Pris pr 5 st. **1:50**
Realiseras till **75 öre**.

Rakhyvelklinga № U 22, prima "Swing special" Pris pr 5 st. **0:85**




Rakhyvel № U 220, "Fasan", är tillverkad av bakelit. Hyvelns speciella sneda form giver automatiskt klingan den riktiga snedställningen så att den skär, icke skrapar av skägget. Mycket praktisk, behaglig rakhyvel. Atföljes av ett extra prima blad. Pris pr st. **2:35**

Rakhyvel № U 221, är i likhet med № U 220, men förvarad i snyggt etui av bakelit. Atföljes av 2 st. prima klingor. Pris pr st. **3:75**


Rakhyvel № U 49, "Rotbart" av försilvrad och förnicklad mässing. Atföljes av ett "Rotbart" rakblad. Förpackat i plätetui. Pris pr st. **0:65**

Bruksanvisning medföljer. Bordsmodell med vridbar 24 cm. reflektor. Höjd med handtag 48 cm. Vikt c:a 8 kg. Uppgiv nätspänning vid order!


№ T 837 N. För likström, 110- eller 220 volt. Bruttpris pr st. **268:—**



Hårklippningsmaskin № U 39, av förnicklat o. blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder. Pris pr st. **2:45**




Shingelmaskin № U 40, av förnicklat o. blankpolerat stål. Klipper intill 1/10 mm. Pris pr st. **2:25**




Självljysande film. En tunn film överdragen med ett radioaktivt självlysande Toranskikt. Lyskraften är oberoende av dags- eller annat ljus och bibehålles i 8-10 år. Filmen kan klippas i önskat format och fästes med vanligt klister eller dylikt på önskad plats, t. ex. på nyckelskyltar, strömbrytare, urtavlor och för övrigt på varje föremål eller plats som man önskar hitta i mörker. Filmen säljes i upp till 10 cm. långa remsor.

№ U 206, med ljusstyrka 2. Bredd 5 mm. Pris pr cm. **0:35**
Bredd 10 mm. Pris pr cm. **0:55**


№ U 207, med ljusstyrka 6. Bredd 5 mm. Pris pr cm. **0:55**
Bredd 10 mm. Pris pr cm. **0:90**




Vattenvärmare № U 256, tillverkad av kraftig förnicklad plåt. Mycket praktisk vid rakningen o. en mångfald andra tillfällen då man snabbt behöver koka vatten. Rymmer en vanlig theköpp (drygt 0,2 liter). Vridbar kontakt som stöckes direkt i väggkontakten. Kokar på ½-1½ minut, beroende på nätspänning. Användbar för både lik- och växelström, från 110 till 230 volt. Pris pr st. **2:85**




Lokaltelefon № T 914, består av två kompletta telefonapparater med summersignal och tryckknapp samt mikrotelefon med 60 cm. lång sladd. Atföljes av 10 meter treledare, men kan användas på mångdubbelt längre avstånd. Snyggt utförande i svartlackerad plåt. Trots det låga priset ingen lek sak utan fullt användbar som lokaltelefon i hem, verkstäder o. s. v. I pappkartong storl. 24x24x6 cm. Mycket lättmonterad. Pris pr sats Kr. **11:70**



Strykjärn № U 253. Ett litet, mycket nätt och hädigt resestrykjärn, användbart för såväl lik- som växelström, för alla spänningar från 110 till 220 volt. Uppvärmningen går fortare ju högre spänningen är. Fint förnicklat, med lackerat trändagtag. 130 cm. sladd med stickkontakt. Plattans storlek 6½x11½ cm. Vikt c:a 0,7 kg. Ingen lek sak utan ett praktiskt användbart resestrykjärn! Pris pr st. **4:95**




Motorkol № T 913, storlek 3,9x11 mm., med infräst styrspår och 20 mm. lång spiral-fjäder. Pris pr st. **0:25**



Mikroskop № U 76, av pole- rad mässing. Förstorar upp till c:a 50 gånger liniert. För uppförstoring av mikroskopiska djur och växtdelar, vilket är mycket intressant. Längd 5 cm. Pris pr st. **2:55**

Arausantabletter № U 232, för att avbryta jänsingen eller bort-taga jästsmak. Pr rulle om 10 tabletter **0:50**



Mjölksprovare № U 92 med vilken man kan prova mjölkens fetthalt och visar provaren även om mjölkten är utspädd med vatten. Bruksanvisning medföljer. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:95**

Brännvinsprovare № U 94, som visar alkoholhalten i brännvin upp till 60%. Längd 25 cm. Pris pr st. **1:85**

Vinjäst

Vinjäst av "Kitzingers" fabrikat i glasbomber räckande för 30 liter vin. Pris pr bomb **1:95**
№ U 102. Madeira.
№ U 103. Portvin.
№ U 104. Sherry.
№ U 107. Champagne.
№ U 108. Steinberger.
№ U 109. Bourgogne.
№ U 110. Haut Sauternes.

Jäsrör № U 41. Passar för damejänner om 10-65 liters rymd. Pris pr st. **0:40**

Vinsyra № U 42, i påsar à 10 gram. Pris pr påse **0:10**

Klarmedel № U 43 för klarning av vin. I sats för 100 liter vin. Pris pr sats **0:95**

Vinfärg № U 44, för färgning av vin. I påsar om 5 gr. Följande färgnyanser finnas: Portvin, Madeira och Sherry. Pris pr påse **0:20**

Hävert № U 106 för avdragning av vinet, gummislang 125 cm. lång o. glassugrör. Pr. **1:85**

Vinboken. se sidan 17 i katalogen. Vinrecept utlämnas gratis på begäran.

Etiketter, för vinflaskor, med vackert litografiskt tryck i svart, guld och rött. Storlek 9x12 cm.

№ U 226, för Madeira. Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:28**
№ U 227, för Portvin. Pris pr st. **0:03** Pr duss. **0:28**

Kapsyler № U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, rött och gul färg. Pris pr duss. **0:48**


Sprundkork № U 230, extra prima, passande större dricksflaskor. Höjd 33 mm. Diam. på lilländan.

Diam. 30 mm. Pris pr st. **0:08**
» 40 » » » **0:16**
» 50 » » » **0:25**


Jästnärsalt № U 235, för att stimulera jänsingen. Pr påse om 10 tabletter **0:30**

Gummislang № U 233, av rött prima gummi, grovlek 10 mm. Pris pr mtr. **0:50**

Liköreextrakt № U 234, "Kitzinger" med vilket man själv kan tillverka sina likörer som i smak överträffar alla förväntningar. Finnes: grön Curacao och brun cacao. Bruksanvisning medföljer. Pris pr flaska **1:50**




Racerbil № L 229. En mycket intressant modellvagn, byggd som en riktig racervagn, med avtagbara hjul, navkapslar, gummiringar och ratt. Styres med synlig snäckväxel och drivs med differentialkoppling. Allt åtkomligt för undersökning och demonstration. Atföljes av 4 lösa navkapslar, startvev och ringavtagningsverktyg samt skruvnycklar. Bruksanvisning på svenska. En synnerligen trevlig modellvagn, även lämpl. för trafikundervisning m. m. Drives m. kraftigt urverk. Längd 13,5 cm. Pris pr st. **3:35**




Racerbil № L 228. av lackerad plåt med kraftigt urverk och massiva gummiringar. Skilda startar för start av motor och startning av vagnen så att motorn kan gå utan att vagnen flyttar sig. Går med starkt motorljud som en kompressorvagn. Längd 12 cm. Pris pr st. **2:25**




Racerbil № L 232. av lackerad plåt med urverk. Gummiringar. Automatisk start då den ställs på golvet. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:65**




Tank № L 230. av lackerad plåt med urverk. Med rörlig kannon som under gången skuter med kraftigt lysande gnistor. Storl. 9,5x6 cm. Pr st. **0:95**




Autogiro № L 231. av lackerad plåt med urverk. Går på golvet och såväl främre propeller som vingar rotera under gången. Längd 10,5 cm. Höjd 6,5 cm. Trevligt leksak. Pris pr st. **0:85**




Sparbüssa № L 233. av fint lackerad och dekorerad plåt. För 10-öringar, med registeranordning som automatiskt anger hur mycket den innehåller. När den är full öppnas sparbüssan automatiskt. Storlek 12x6x11 cm. Pris pr st. **0:95**




Revolver № L 234. av svart-lackerad plåt. Med nedfällbar pipa och rörligt sexpipigt magasin. Magasinet uttages och tryckes mot en potatis så att piporna fyllas. Knallpulver läggs så baktill i magasinet och potatispluggen utskjutes med en smäll. Längd 13,5 cm. Pris pr st. **1:10**




Elektr. motor № L 219. Samma motor som № L 221, men monterad på rödlackerad sockel med plats för batteri och försedd med strömbrytare samt kuggväxel till linkskiva med nedväxling c:a 7:1. Storl. 9x11 cm., höjd 10 cm. För batteri, 2-6 volt. Pris pr st. **4:60**



Elektr. motor № L 220. Liten trevlig motor, monterad på polerad träplatta. Med kuggväxel till långsamtgående linkskiva. Storlek 9x9 cm. För 2-6 volts batteri. Pris pr st. **4:65**




Elektr. motor № L 222. Mycket stabilt byggd, kraftig motor med stark magnet och stadigt stativ av gjutmetall. För batteri, 2-6 volt. Lämplig båtmotor. Storl. 5,5x7 cm. Pr st. **5:85**




Elektr. motor № L 221. Liten men kraftig motor, särskilt lämplig för leksaksbåtar o. dyl. Med magnet. Storlek endast c:a 5x6,5x3,5 cm. För batteri 2-6 volt går både fram och back, beroende på strömrättningen. Pris pr st. **3:45**


Propeller № L 223. Trebladig båtpropeller, gjuten av vitmetall och polerad. Diam. 45 mm. Pris pr st. **0:45**




Elektr. motorsats № L 224. För byggande av en liten elektr. motor för batteridrift, 2-6 volt. Innehåller polerad bottenplatta i storl. 11,5x7 cm., alla erforderliga delar samt en dosa m. skruv och tråd. Packad i kartong, storl. 16x28,5x4 cm. Trevligt och intressant. Pris pr st. **2:90**




Telegraf № L 225. Med signallampa och tonsummer samt omkopplare och telegrafnyckel. Morsealfabet tryckt på översidan. Plats för ficklampsbatteri inuti apparaten. Praktisk för träning i morse och för ljussignalering på avstånd. Storlek 11x12 cm. Pris pr st. **4:85**



Telegraf № L 226 som föregående, men mindre och utan omkopplare mellan ljussignal-tonsummer. Storlek 8 x 10 cm. Pris pr st. **2:45**



Telegrafnyckel № L 227. En enkel men praktiskt brukbar nyckel i stabilt utförande med förnicklade metalldelar på svartpolerad träplatta. Ställbar slaglängd och anslag. Storl. 7,5x12,5 cm. Pris pr st. **2:85**



Fotografiramar № U 217, av trä, antikbehandlade i guldfärg. Försedda med vackra hörnornament och kupigt glas samt bakstycke med stöd så att ramen kan placeras i höjd- eller tvärläge. Föres i storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm. 6x9 8x11 9x12
Pris pr st. **1:30 1:50 1:70**

9x14 12x16½ 13x18 18x24
1:75 1:80 2:20 2:95

Fotografiramar № U 218, av trä, antikbehandlade i guldfärg, med plant glas. Föres i storlekar passande följande fotografiformat:


Storlek cm. 6x9 9x12
Pris pr st. **0:42 0:58**

13x18 18x24
0:80 0:95


Fotografiramar № U 219 är i likhet med № U 217, men i oval form. Finnes i storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm. 6x9 9x12
Pris pr st. **1:30 1:70**


11x16 18x18 18x24
1:95 2:60 3:45




Rotator № U 264, för 4,5 V. ficklampsbat. Bästa rörliga skyltfönsterreklam för alla branscher. Går långsamt runt med därå ställda varor upp till 5 kg. vikt. Går oavbrutet dygnet runt i 6-8 veckor med samma batteri. Inga ledningar, intet urverk, oberoende av ljusledningen! Bästa Schweiziska precisionfabrikat. Hölje av svart bakelit med plats för batteri inuti. Pris pr st. **15:75**




Väggklocka № U 224. Pendelur m. lod. Trevligt utseende i form av en sittande katt med stora ögon som röra sig i takt med pendeln. Tavlan är av skulpterat och målat trä. Går 24 tim. med en uppdragnig. Storl. 19x10x6 cm. utom pendeln. Pr. pr st. **3:45**




Elektr. Urverk № U 262. Enkel o. kraftig konstruktion. Kontakter av silver och platina. Med ett ficklampsbatteri går verket i 10-12 månader utan avbrott. Strömötgången är ytterst obetydlig endast c:a 0,0005 amp. Axlarna lagrade i rubiner och kullager. Compenserad "Nivarox" spiralbalans med 18 skruvar. Kan regleras som ett fickur. Verket fungerar i alla lägen, lika väl stående som liggande och kan därför med lätthet monteras i såväl fodral, skåpdörrar, nattlampor, bokhyllor m. m. Monteringen är mycket enkel med s. k. enhålsfastsättning. Patenterad i alla länder. Med detta verk kan var och en tillverka sig en elektrisk klocka i vilken typ och utförande som önskas. Verkets storlek 30x39x62 mm. Pris pr st. utan batteri. Kronor **13:85**




Elektr. Väggur № U 263. i hölje av polerat polopas. Diam. 22 cm. Finnes i svart, valnöt och ekfärg, marmorerad. Verket är ovanbeskrivna № U 262. Visare och siffror förgyllda. Verket är okänsligt för kyla och värme. Batteriet har plats inuti höljet. Pris utan batteri **Kr. 17:65**




Väckur № U 74, m. lackerat fodral. Ringklocka m. kraftig klang. Ringningen upphör vid tryck på den under handtaget befintliga knappen. Prima mäsingsverk. Fodralets diam. 11 cm. Pris pr st. **3:95**



Väckur № U 4. Förnicklat, med prima mäsingsverk. Höjd 16,5 cm. Fodralets diameter 12 cm. Pris pr st. **3:75**




Åskkopp No U 163, av prima polerad brun bakelit. Avsedd för bilar. Med gummisugska, som fuktas lätt med vatten eller glycerin och tryckes mot en glasruta eller lackerad yta i bilen, då den sitter absolut säkert fast. Pris pr st. **0:48**



Rågummihandskar № U 117, helt tillverkade av vitt, extra starkt och mjukt rågummi, tjockare insida, tunnare utsida. Absolut vattentäta och oerhört slitstarka. Har använts av stenhugare dagligen i 6 månader utan att visa nämnvärda spår av slitage. De mest lämpliga handskar för allt utarbete. Rymliga och bekväm passform.

Pris pr par **2:65**
Pris pr duss. par **27:35**



Tryckstämpel № U 48, för mindre reklamtryck, meddelanden m. m. Denna stämpel gör samma tjänst som en dupliceringsmaskin. Åtföljes av stencil, färgtub och spackel. Stämpelns tryckyta ca 8x12 cm. Med en och samma stencil går det att trycka flera tusen meddelanden. Pr st. **5:45**

Stencil № U 240 för tryckstämpel U 48. Pris pr st. **0:15**

Färgtub, för stämpeltryckeri № U 48, innehållande extra prima svart dupliceringsfärg.


№ **U 265** innehållande 20 gr. färg. Pris pr tub **1:10**

№ **U 266** innehållande 50 gr. färg. Pris pr tub **1:95**



Adressbok № P 34, 40 blad med genomgående alfabetregister, för anteckning av telefonnummer, adresser o. dyl. Storl. 5,5x8 cm. Med vadderade pärmar i präglad läderimit. med guldtryck.


Reklampris Pr st. **0:24**



S 88. S 89. S 90. S 91-S 92.

Reservoarpenna № S 88, är en kvalitetspenna som särskilt rekommenderas. Hylsan av marmorerat hårdgummi och med genomskinlig bläckbehållare extra stor och kraftig penna av 14 karats guld med extra hård platinaspets. Hållare av gulddouble. Längd ihopskruvad 12,5 cm. Pris pr st. **9:35**

Reservoarpenna № S 89, av svart hårdgummi och med 14 karats guldpenna med platinaspets. Bläckbehållaren är genomskinlig och fylles lätt med en pumpkolv. Längd ihopskruvad 12 cm. Pris pr st. **4:35**



Reservoarpenna № S 21, "Reform-Rekord" av svart hårdgummi, med grön, genomskinlig, stor bläckbehållare varför man kan se hur mycket bläck man har kvar i behållaren. Penna av 14 karats guld. En extra prima reservoarpenna. Längd ihopskruvad 12 cm. Pris pr st. **6:95**

Reservoarpenna № S 90, av svart hårdgummi med genomskinlig bläckbehållare. Fylles med pumpkolv. Penna av glas. En praktisk och bra penna som går mycket lätt att skriva med. Längd 12,5 cm. Pris pr st. **2:65**

Reservoarpenna № S 91, av svart och marmorerat hårdgummi. Spets o. klämma förgyllda, bläckpenna av rostfritt stål. Försedd med blyertsstift i ena änden. 14 cm. längd. Pris pr st. **1:45**

Reservoarpenna № S 92, är i likhet med S 91, men försedd med bläckpenna av 14 karats guld med platinaspets. Pris pr st. **2:85**




Nettopriser

på de varor i denna katalog, vilka ha bokstaven N efter numret. Provisionskupong lämnas i vanl. ordning även på dessa varor.

№	Typ	Nettopris	№	Typ	Nettopris	
T 465 N	SV 4110	10:80	T 807 N	UT 2	7:45	
T 466 N	RX 406	4:20	T 808 N	UP 2	9:50	
T 467 N	HX 406	4:20	T 809 N	UP 4	10:15	
T 468 N	L 430	4:80	T 810 N	UE 1	5:80	
T 469 N	TL 414	9:—	T 811 N	415 SG	5:20	
T 470 N	UX 412	5:40	T 812 N	473 P	6:25	
T 471 N	RV 490	7:80	T 813 N	469 P	6:80	
T 472 N	Re 4100	6:—	T 814 N	804 AL	4:70	
T 577 N	UX 208	4:20	T 815 N	1104 AL	4:70	
T 578 N	NX 216	5:40	T 816 N	716 GE	6:25	
T 579 N	UX 406	4:20	T 817 N	722	4:20	
T 582 N	TL 415	9:—	T 818 N	723	7:80	
T 584 N	RV 4100	7:80	T 819 N	724	8:85	
T 586 N	RE 425	4:80	T 820 N	725	8:85	
T 589 N	SV 4100	9:35	T 821 N	726	9:40	
T 632 N	406 W	3:15	T 822 N	727	7:80	
T 633 N	406 H	3:15	T 823 N	728	5:75	
T 634 N	406 U	3:15	T 824 N	Kino	46:80	
T 635 N	406 N	3:15	T 825 N	Konsert	24:90	
T 636 N	416 GP	3:65	T 826 N	Stand. Sen.	17:25	
T 637 N	415 P	6:25	T 827 N	Bantam	12:95	
T 638 N	904 AL	4:70	T 828 N	Gnom	11:70	
T 639 N	1004 AL	4:70	T 836 N		186—	
T 640 N	720 GE	7:80	T 837 N		185—	
T 641 N	4137 P	7:30	T 881 N	DH 1	8:40	
T 642 N	1230	2:90	T 882 N	DT 15	4:80	
T 643 N	1260	4:20	T 883 N	DP 8	8:40	
T 644 N	1290	4:70	T 890 N	ST 4110	10:45	
T 645 N	DT 1	4:65	T 891 N	VAF 3	7:15	
T 646 N	DT 2	4:65	T 892 N	VAF 7	7:15	
T 647 N	DT 4	4:65	T 893 N	TV 425	9:35	
T 648 N	DT 6	5:50	T 894 N	TV 4110	10:45	
T 649 N	DT 8	4:65	T 895 N	VAZ 1	6:60	
T 650 N	DT 9	5:50	№ Netto	№ Netto		
T 651 N	DP 2	8:25	T 896 N	5:—	T 897 N	3:—
T 652 N	DP 3	10:15	T 898 N	5:50	T 899 N	4:50
T 653 N	VS 2	8:25	T 900 N	5:50	T 901 N	6:—
T 654 N	VT 1	7:35	T 902 N	5:50	T 903 N	5:50
T 655 N	VT 2	7:15	T 904 N	3:50	T 905 N	4:50
T 656 N	VS 1	8:25	T 906 N	4:50	T 907 N	3:75
T 714 N	DE 1	5:30	T 908 N	4:25	T 909 N	3:25
			T 910 N	4:—	T 911 N	4:—
			T 912 N	2:50		

EN FÖRSTORING

efter Edra vackraste negativ, monterad och inramad, är en vacker och värdefull prydnad på väggen i Edert hem och är även en mycket lämplig presentartikel. Om så önskas kunna vi även, till ett pris av 5 öre pr ord, förse bilden med en kortare text efter Edert eget förslag, t. ex. »På Höstsåtern 1936», »Tores 10-årsdag», »Julen 1936» etc.



Vi utföra förstoringarna färglagda eller med vanlig fototon, monterade på naturkartong i moderna färger och försedda med glas och ram samt upphängningsögglor. Ramen efter önskan i antikguld eller mahogny.

Insänd till oss ett eller flera av Edra negativ, och vi skola säkert utföra tavlan till Edert belåtenhet, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.

Tavlans storl.	Fototon.	Färglagd.	Tavlans storl.	Fototon.	Färglagd.
13x18 cm.	Pris 2.50	5.75	20x20 cm.	Pris 3.25	6.75
18x24 "	" 3.25	7.35	25x25 "	" 4.—	8.25
24x30 "	" 4.25	9.25	30x30 "	" 5.—	10.50
30x40 "	" 6.25	12.75	25x40 "	" 5.25	11.25
40x50 "	" 8.50	16.50	35x50 "	" 7.—	14.25

Framkallning och kopiering.

Vi mottaga plåtar och film för framkallning och kopiering och utlova vi bästa utförande. Kopiorna utföras i svart ton på blankt eller matt papper och med vit kant om bilden.

	4 × 6 ^{1/2} 4 ^{1/2} × 6	6 × 9 6 ^{1/2} × 11	9 × 12 8 × 10 ^{1/2}	10 × 15 8 × 14
Framkallning:				
Rullfilm, pr rulle om 6–8 exp.	0.35	0.50	0.60	0.70
Plåtar och planfilm pr st.	0.07	0.08	0.10	0.12
Kopior:				
På blankt papper om ej annat bestämmes, pr st.	0.10	0.14	0.17	0.20

Förstoringar.

Om Ni har något vackert negativ, plåt eller film, insänd detsamma till oss för förstoring, ty en bild ser bättre och naturligare ut i större skala. Vi utföra förstoringar, iprickade men utan egentlig retusch, från vilket plåt- eller filmformat som helst, till följande storlekar och priser:

Storlek i cm.	13 × 18	18 × 24	20 × 30	24 × 30	25 × 40	30 × 40	40 × 50
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Omonterade pr st.	0.75	1.25	1.50	1.75	2.25	2.50	3.50
Monterade pr st.	1.25	2. —	2.25	2.50	3.25	3.60	4.75
Med glas och ram i mahognyfärg eller guld, pr st.	2.50	3.25	4. —	4.25	5.25	6.25	8.50

Om förstoring efter en bild önskas, och negativ (plåten eller filmen) saknas, tillkommer för avfotografering kronor 1:—. Bästa förstoringen blir efter originalnegativet.

Projektionskopior.

Ägare till mindre kameror såsom 3 × 4, 4 × 6^{1/2}, 5 × 8 och 6 × 9 cm. kunna få sina bilder uppförstorade till ett större format och till ett obetydligt högre pris än vanliga kontaktkopior. Kopiorna utföras efter önskan på blankt, matt eller chamoisfärgat papper med vit kant om bilden. Om ej särskilt anges, utföras bilderna på blankt papper.

Pris för storl. 9 × 12 cm.	25 öre.
” ” ” 10 × 15 ”	30 ”
” ” ” 13 × 18 ”	40 ”

Färglagda förstoringar.

Vi utföra även naturtroget färglagda förstoringar i olja till låga priser, se föregående sida. Då färgerna i de flesta fall äro svåra att bedöma enbart efter fotografi, är det alltid bäst om färgbeskrivning bifogas ordern. I denna torde uppgivas ögon- och hårfärg samt klädernas färg på personer, de i landskap förekommande färgerna å byggnader m. m. Genom färgläggning erhåller en även entonig och livlös bild djup och plastik. Gör en provbeställning och Ni blir säkert belåten, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.