



Clas Ohlsson & Co
Insjön

1938

Radioböcker

Radiolöxikon № A 88, lämnar förklaring på alla radiotekniska ord och uttryck. Del I, innehåller alla ord från A-batteri till avstörning. Tr. 1935. 67 sidor. Med ritningar och kopplingsschemor. Pris 1:50

Radiolöxikon № A 89. Del II, innehåller alla ord från B-batteri till Differentialkondensator. Tr. 1936. Pris 1:50

Radioteknisk handbok № A 22, av Ing. Mats Holmgren. Ur innehållet: De grundläggande enheterna för motstånd, kapacitet o. induktans. Hur man mäter motstånd, samt beräknar kondensatorer och induktansspolar. Kapacitiv o. induktiv reaktans samt impedans. Ohms lag för växelström. Flera praktiska tillämpningar med räknexempel. Mätbryggor för uppställning av motstånd, kondensatorer, spolar samt järntransformatorer med likströmsbelastning. Dynatronens användning för matchning av spolar o. gangkondensatorer. Rörmätningar, impedansmätning på högtalare, drosslar etc. Tryckt 1937. Med illustrationer. Pris 1:50

Tonkorrektion № A 31, av Ing. W. Stockman. Något ur innehållet: Vad är korrektion? några praktiska tillämpningar, selektivitet o. tonkorrektion, tonkorrektionssteg, några praktiska försök med tonkorrektion. Resemottagare med tonkorrektion. Med 32 illustrationer. Pris 1:50

Televisionen av idag № A 102, av Moseley och Chapple. Vad är egentligen television? Hur kommer apparaterna att se ut? Och hur verkar de? Allt om televisionen får Ni veta i denna första handbok på svenska som nu utkommit. Bearbetad för svenska förhållanden av ing. Hugo Larsson, vid Telegrafstyrelsens radiobyrå. 176 sid. 94 illustr. Tr. häftad 3:90 Pris inbunden 5:50

KOPLINGSSCHEMOR.

Kopplingsschemor, till radioapparater. Med materialförteckning. Nedanstående olika schemor finnas. Pris pr st. 0:20

- № A 120. Kristallmottagare.
- № A 121. Enrörmottagare. Batteridriven.
- № A 122. Tvårörmottagare. Batteridriven.
- № A 123. Tre rörmottagare. Batteridriven.
- № A 124. Enrörmottagare med dubbelgallerrör. Batteridriven.
- № A 125. Två rors lågfrekvensförstärkare för högtalare, att anslutas till kristall- eller enrörmottagare. Batteridriven.
- № A 128. Två rors kortvägsmottagare, med amerikanska rör. Detektor och 2 steg lf-förstärkning. Batteridriven.
- № A 131. Växelströmsmottagare. (3-rör). 2-krets.
- № A 132. Växelströmsmottagare. (2-rör). 1-krets.

Motorböcker

Motorlära för alla № A 107, av J. Walter Lindberg. Något ur innehållet: Bil-, traktor-, motorcykel-, cykel-, inombords-, utombords-, stationära och flygmotorer. Allmänt om förbränningsmotorer, förgasaremotorer, tändkulemotorer, kolgasmotorer, Hesselmannmotorer, dieselmotorer m. m. 224 sid. 194 illustr. Tr. 1936. Inbunden i klotband. Pris 10:—

Elektrisk utrustning № A 35. Motorfordonens elektriska utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet, skötsel, vård och reparation av allt som tillhör elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. Med 283 illustr. Tr. 1935. Över 400 sidor. Inbunden. Pris 6:50

Fiskebåtsmotorn № A 50. Fiskebåtsmotorns konstruktion, skötsel och vård, av E. Hubendick. Med 53 illustrationer. Inbunden i klotband. Pris 1:65

Min motorbåts konstruktion och skötsel № A 49, av E. Hubendick och C. G. Petterson. Något ur innehållet: Beskrivning på 16 olika motorbåtstyper, förbrännings-, förgasare-, tändkule- o. dieselmotorer mekanisk backanordning, propeller m. vridbara blad, motorns fästande i skrovet, kompassen, sjökortet, lodet, navigation, radion ombord, motorbåtens vård m. m. 218 fig. 200 sid. Tr. 1924. Inbunden. Pris 3:75

Motorokskap № A 19. Kortfattad redogörelse för automobilens konstruktion o. verkningssätt, av Erik Garbén. Tryckt 1938. Med 10 figurer och ritningar. 61 sidor. Pris 1:—

Automobilhandbok № A 40. Automobilens dess konstruktion, drift och skötsel av Joh. Svensson. Med 326 illustr. 287 sid. 3:e uppl. Tr. 1928. P. 4:25

Chaufförboken № A 38. Populär framställning av automobilens och dess verkningssätt, några synpunkter vid inköp jämte anvisningar angående körteknik samt fordringarna för erhållande av körkort. Av Erland Bratt. 13:e fullständigt omarbetade uppl. 73 figurer. Tr. 1936. Pris häftad 5:25 Inbunden 8:25

Teoretisk Flyglära № A 82, av Ivar Malmer. Något ur innehållet: Flygplanets uppbyggnad, glidflykt, segelflygning, motor- o. propellersystem, propellers form o. verkningssätt, propellers dragkraft, vridningsmoment, stabilitet o. styrning, kraftjämvikt, kurs- o. tvärsämbilitet m. m. 78 illustr. och ritningar. 162 sidor. Tryckt 1935. Pris häftad 4:25 Inbunden 5:75

Rörljemotorer № A 116. Låg- o. högtrycksmotorer arbetande i tvåtak, av J. Walter Lindberg. 152 illustr. 222 sidor. Tryckt 1932. Pris 4:50

Motorcykel № A 46, av Nerén o. Morén. Motorcykelns skötsel o. underhåll. Fel o. huru de avhjälpas. 440 sid. 142 illustr. Tr. 1924. Inbunden P. 4:75

Motorfel № A 53, av John Nerén. Ur innehållet: Huru finna motorfel, och huru de avhjälpas, fel på ventiler, förgasaren, bensinsystemet, tändningen, magnetapparaten, batteritändningen, start- o. belysningsanordningen, kopplingen o. växellådan m. m. En oombärlig bok för alla bilägare. Med 157 illustr. 448 sid. Tr. 1924. Inb. i mjuka klotparmar. Pr. 11:50

Körteknik № A 45, av Thor Lange. Innehåll: Tillsyn o. justeringsåtgärder å chassiet, motorn, förgasaren, tändningen, smörjanordningen m. m. Drifts-anvisningar: Hur motorns start kan underlättas vid kall o. rå väderlek, beträffande körning i trafik, beträffande reglering av gas- och tändning m. m. 148 sidor. 50 illustrationer. Tryckt 1925. Pris 2:75

Automobilförordningar № A 43. Kungl. Maj:ts. Motorfordonsförordning o. vägtrafikstadga av den 23 okt. 1936 samt gällande bestämmelser ang. yrkesmässig trafik och yrkesmässig uthyrningsverksamhet och därtill hörande författningar rörande väg- o. varningsmärken, automobilskatt, trafikförsäkring o. instruktion för besiktning m. m. utkomna in till 1 april 1937. Register. 222 sid. Tr. 1937. 2:25

Praktisk flyglära № A 85, av Nils Söderberg. Kapten vid flygvapnet. Något ur innehållet: Flygningens principer, stabilitet o. styrning, flygningens psykologi, elementär flygutbildning, roderverkan, planflykt, stigning o. glidflykt, svängar, körning på marken, starten, landningen, vindens inflytande vid flygning, överstegring o. spin, vingglidning, bedömningslandningar, nödlandning, ensamflygning, fallskärms användning. Med 97 illustr. o. ritningar. 207 sid. Tr. 1935. Pris häftad 6:25 Inbunden Pris 7:75

Flygmaskinsmotorlära № A 83, av E. Björnsjö, flygingeniör. Ur innehållet: Arbetsförloppet vid förbränningsmotorer, kolmaskineriet, motoreffekt o. verkningsgrad, olika huvudtyper av flygmotorer, och förgasaren, lämplig förgasning på stor höjd, motorns smörjanordningar, förgasningsprocesser, högdsanordningar, tändningssystemet, kylningen, drivningen av propellern, startanordningar, slidmotorer, vanliga motorfel m. m. m. 115 illustr. o. ritningar. 247 sid. Tryckt 1935. Pris häftad 6:50 Inbunden 8:—

Böcker för händiga pojkar.

Skolpojken egen verkstad № A 63. Några idéer och anvisningar till utförande av praktiska och trevliga arbeten, såsom sysselsättning för händiga pojkar. Något ur innehållet: Hur jag inreder min egen verkstad, verktyg och redskap, skruvning och nitning, arbeten i metall, papparbeten, bearbetning av glas, målningensarbeten, små elektriska arbeten, såsom anvisningar på tillverkning av ringklockor, induktionsapparater, batterier, kromsyrelement, m. m. 145 sidor. 210 figurer. Inbunden. Pris 2:—

Kemiska experiment № A 42. En för ungdom intressant o. lärorik experimentbok i kemi, av Torsten Haselström. Ur innehållet: Glasblåsning, etsning av glas, försilvring m. m. Framställning av syre, klorgas, kaliumklorat, blekvtan, saltsyra, svavelämn, svavelsyra, salpetersyra, krut, etylalkohol, tvål och tvålpuver, fruktessenser, aceton, koffein, socker ur vitbetor, m. m. Med 27 figurer. 160 sidor. Inbunden P. 1:65

Experimentbok № A 105, av Iwan Bolin. 263 lärorika o. roliga elektriska o. kemiska experiment. Ur innehållet: En känslig elektricitetsmätare, hur man gör en liten elektricitetsmaskin, den elektriska kanonen, galvaniska element, att etsa en kopparplåt, medaljtillverkning, hur man gör ett ficklampsbatteri, elektrolys av salter o. vatten, försilvring o. förnickning, det elektriska hjärtat, en elektr. evighetsmaskin, den elektro-kemiska telegrafan, elektrisk färgprakt, vätgas o. knallgas, färgade lägor o. bengaliska eldar, ett gasverk i miniatyr, apfelsensparfym, hudcremer o. hudsalvor, frukt-estrar o. fruktessenser, kokostvål o. hushållstvål, framställning av olika slags såpa, konstsilke ur ett läskpapper, att etsa glas och zink m. m. Tr. 1934. Med illustrationer och teckningar. Pris inbunden. 3:50

Elektroteknikern № A 66. Den unge elektroteknikern auktoriserad översättning från tyskan. Med 152 illustr. 10:e uppl. Tr. 1934. I denna bok finnes ritningar och beskrivningar på huru man själv skall tillverka små elektriska artiklar, såsom ackumulatorer, induktionsapparater, ringklockor, motorer, dynamomaskiner, influensmaskiner, elektroforer, leydfenflaskor, urladdare elektrokap, elektriska turbiner, blixtavlor, kromsyrelement, Daniells element, gnistinduktorer, telegrafer elektrisk räknal m. m. Pris 1:90

Experimentbok för pojkar № A 57, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influensmaskin, elektromagneter, elektr. ringklocka, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsotelegraf, blågluslampa, elektr. motorer, elektr. generatorer, växelströmstransformatorer, urverk, elektr. urverk, linser, reflektorer, kikare, skioptikonapparat, projektionsapparat kinematograf, siren, köldblandningar, köldmaskin, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, fosforencen, kemiska föreningar, framställning av syror, bengaliska eldar, julgransbloss, fyrverkeripjäser, trollerivåtskor, lemonsader, vägar, pumpar, glyroskap, centrifug brandalarm-apparat, lödning, gjutning, impregnering, glasbehandlings fotografiering, radio m. m. Med 80 illustr. och ritningar. Tryckt 1935. Pris 2:25

Kemiska trollkonster № A 67, och annat tidsfördriv av Iwan Bolin. 225 intressanta, lärorika o. roande experiment. Ur innehållet: Kemiska trollkonster, annat trolleri, fotografier i blått. Farao-ormar, luftanalys med ärter, experiment med vischytvannflaska, spök-ljus, fosforencen, flourecens, radium isblommar kristaller, fyslogiska experiment, synvillor, blått vatten och grönt guld, svart guld och rött silver, blåskonster, evighetsmaskin, en solmaskin, och en ljusmotor, den första luftballongen, värmenurror den magiska fontänen, magneter, magnetiska snurran, blommor som kunna byta färg, bröd ur luften m. m. 169 sidor. 48 bilder. Tryckt 1930. Pris inbunden 3:50

Lövsågningsarbeten № B 141. Ritningar till olika rörliga djur på hjul, vilka utsågs ur plywood, masonit e. dyl. För barn mycket intressant o. lärorikt att själva tillverka sina mekaniska leksaker. Häftet är i storlek 26x20 cm. och innehåller 10 olika ritningar. Pris pr häfte 1:25

Tusenkonstnären № A 69. En bok för händiga personer samlad o. bearbetad av Robert Nickelsen. Med 122 illustr. Ur innehållet: Målning, etsning, bronsering, förgyllning, lödning, förkoppling, försilvring, förtening, etsning av inskrifter, teckning etc. på metall-tytor, träarbeten, papparbeten, pappersarbeten, glasarbeten, reparationer av murverk, insättning av rutor, elektriska anläggningar, vattenkranar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga. Trapets, en-medig kälke, språngbräde, vindflöjlar, drakar o. andra luftfartyg, målskjutningsavlor, höjdmätning, cykelstativ, koldåda, klädortkare, schäslong, en läs- och skrivpulpet, notställ, bokhylla, lädmöbler, fuktighetsmätare, en automatiskvattningsapparat en solväckare, en elektrisk väckarklocka, en praktisk pump, en regnalarmapparat, en solvarke, cement o. betongarbeten. **Nyttiga vinkar och recept:** Magnetisk skruvmejsel, splitsning av tåg, om knutar, kedjelänkar och ringar, kitt, köldblandningar, hektograf o. hektografbläck, modell-lera o. modelleringsvax, lackering av cyklar, impregnering av tältduk, färgning av glödlampor m. m. 174 sidor. 5:e uppl. Tryckt 1937. Pris häftad 2:— Inbunden 3:—

Ungdomens ingenjörsbok № A 47. Av Ellison-Hawks. Ur innehållet: Ingenjörskonstens romantik, forntidens ingenjörskonst, ångmaskinens utveckling, den moderna ångmaskinen, turbiner, järnvägar, ångtartyg, brobyggnader, tunnlar, kanaler, fyrrar hur man blir ingenjör. 164 illustrationer. 320 sidor Tryckt 1925. Pr. 1:75

Elektrisk motor № A 62. Anvisningar hur man själv skall konstruera sig en liten billig men effektiv elektrisk motor som med 8 st. batterier kan draga en svarstol eller två till tre symaskiner. Med 10 figurer. 5:e omarbetade uppl. Tr. 1935. Pris 1:—

Min bok № A 101. Ur innehållet: Jordens äldsta fiskar. Experiment för fysikern och kemisten. En miljon gånger tyngdkraften. Akvariets aristokrater. Elektrisk drivbänk för amatörer. Lättviktsdieseln. U-båt med gummiomotor, ett fynd för modellbyggaren, Tips för ingenjörsämnen. Svenska skolrekord gällande våren 1936 m. m. 163 sid. Rikt illustrerad med fotografier, teckningar o. ritningar. Tr. 1936. Pr. 2:75

Trollkonstnären № A 71. Innehåller en utvald samling mycket intressanta och lätt framställda trollkonster. 48 sidor. Pris 0:35

Böcker för möbel- och byggnadssnickare.

Handbok № B 27, i enklare snickeriarbeten för amatörer o. nybörjare, av John Svensson. Ur innehållet: Material o. dess behandling, verktyg, förarbeten, limning, sammansättningsarbeten, pussning, målning och polering, fanéring, enklare snickeriarbeten, snideri, svarvning arbetsritningar samt några uppslag till diverse möbler, inredningsarbeten i trä- o. stenhus, koloni- o. trädgårdsvillor m. m. 3:e upplagan. Tryckt 1932. 125 sidor. 100 figurer. Pris 2:50

Snickeriboken № B 28, med anvisning om de särskilda träslagens olika användbarhet, limmets tillredning, linolje-rening, fernissberedning, betsning, polering, om fanéring, om träets uppskärning och uttrikning samt hopsättning av särskilda stycken m. m. Med illustr. 82 sidor. Tryckt 1937. Pris 1:50

Byggnadsstadga № B 70. Kungl. Maj:ts byggnadsstadga för stad och landsbygd av den 20 november 1931, med ändringar utkomna intill den 1 januari 1937. 60 sidor. Tryckt 1937. Pris 1:—

Husbyggnadskonstruktioner № B 83, av Valfrid Karlsson. Del VI, som innehåller: Arbetsledning, för entreprenad erforderliga handlingar, ritningar, arbetsbeskrivning, entreprenadkontrakt, kostnadsförslag, massberäkningar. Tryckt 1932. Pris 3:50

Vinkeltrappor № B 76. En förklaring över tillvägagångssättet vid tillverkning av vinkeltrappor, av N. A. Persson. Med ritningar. Pris 1:50

Timmermansarbeten № B 77. Lärobok i husbyggnadskonstruktioner av Valfrid Karlsson. 5:e uppl. 43 helsideplanscher med 358 fig. Tr. 1932. Ur innehållet: Material. Träförbindningar. Träväggar: Timmer-, plank-, korsvirkes- o. stolpvägg, inre plankvägg. Bjälklag: Bärbjälkar, spann-, och hängverk. Tak olika taklagsformer, vindskupor, ytterpanel. Trätrappor m. m. Inbunden i klotband. Pris 4:—

Huggning av takstolar № B 75. Förklaring över ett enkelt förfaringssätt med enklare takstolar av Byggnästare N. A. Persson. Med 27 fig. och tabeller. 24 sidor. Tryckt 1937. Pris 1:50

Jag gör allting själv № B 36. Tillverkning av möbler samt deras målning, betsning, polering, lackering, fanéring o. dekorer. Litet möbelhistoria med bilder av olika möbelstilar av M. D. 26 figurer. 46 sidor. Tryckt 1932. Pris 1:25

Småreparationer i hemmet № B 47. Råd och anvisningar för målning ävensom polering och boning av möbler, spänning av papp o. tapetsering, överklädning av möbler, lödning, glasmästariarbeten och diverse lagning och renoveringar m. m. av Mauritz Larsson. 30 illustr. 64 sidor. Tryckt 1928. Pris 1:35

Möbelsnickaren № B 33. Handledning vid förfärdigande av enklare möbler, såsom komoder, skänkar, sängar och bord, chiffonjer, tavelramar m. m. av J. M. Bong. 6:e uppl. Med 6 fig. 55 sid. Tr. 1935. Pris 0:90

Lilla svarvareboken № B 30. Anvisningar för menige man att själv förfärdiga den enkla svarvstolen jämte behövliga patroner o. verktyg, samt därå svarva slipa o. polera arbeten av trä, horn o. ben, ävensom att förfärdiga slängkammor o. skruvbultar till snedtyg av J. M. Bong. 7:e uppl. Tryckt 1934. Pris 0:76

Bygg sportstugan själv № B 129, praktisk handledning i stugans planering, byggnad o. inredning. Med 27 illustr. 135 sid. Tryckt 1936. Pris 2:75

Ditt hem N° B 34. Hur det bygges o. inredes; av Ernst Spolén, arkitekt. Innehåll: Byggnadsplanerna utredas, hemmet inredes, hemmet möbleras, kökets betydelse, hemmets trädgård, byggnadskonstruktionernas inverkan på bostadens uppvärmningskostnad, litet materiallära, arbetsbeskrivning för en villabyggnad, entreprenadkontrakt. 56 fig. 144 sid Tr. 1937. **2:25**

Snickeri N° B 85. Lärobok i arbetskunskap i anslutning till snickeri för fortsättningsskolor och andra ungdomsskolor samt för självstudium av Erik Nisses Gangner. Innehåll: Träförstörande faktorer. Medel att öka verkets varaktighet, verkets torkning och impregnering. Träslag, Skogsavverkning och flötning. Byggnadssnickeri: Grund, väggar o. stommen, klädseln, dörrar och fönster, takstolar, golv, trappor, hophuggningar. Möbelsnickeri: Verkstaden, verktygen, tillskärning o. fogning, gradning, zinkning, tappning, slitsning gering, fanering, putsning, möbeleringar. Ytbehandling: Färgning, betsnung, boning, polering, målning m. rödfärg o. oljefärg. 112 sid. Tr. 1936. 62 fig. **1:75**

Små hem N° B 161. Byggnadsritningar till små hem, villor, sport- och sommarstugor, ekonomibyggnader, affärshus m. m. Boken innehåller 88 olika plan- och fasadritningar samt dessutom text och bilder om; moderna tvättstugor, öppna spisar, bad- o. duschrum, hur värmeledningen bör anläggas, den elektr. installationen, vattenförsörjning, avloppet, val av byggnadsmaterial, råd och anvisningar för egnahemsbyggare m. m. Tr. 1931. 223 sidor. **Pris 3:25**

Rankes byggnadskompendier

är en i bokform utgiven serie ritningar till husbyggnader i skala 1:100 med inritade material och konstruktioner. Storl 27x22 cm. Man kan alltså bygga direkt efter vilken som helst av seriens hustyper.

- N° B 154. Tvåfamiljsvillor. Pris pr bok **6:—**
- N° B 155. Enfamiljsvillor. Pris pr bok **6:—**
- N° B 156. Moderna villor. funkis-villor Pr bok **7:—**
- N° B 157. Sommarvillor o. sportstugor. Pr bok **6:—**
- N° B 158. Öppna spisar. Ritad i 1:20 skala. Pris pr bok **3:50**
- N° B 159. Moderna köksinredningar. Ritad i 1:20 skala. Pris pr bok **3:50**

Virkes-tabeller

Skogsvärderingstabell N° B 38. Massa- o. utbytstabell för snabb värdering av skog på rot. Tabellen innehåller alla för uppskattning och värdering behövliga uppgifter, förvandlingar, anvisningar och förklaringar. Trädens utbyte o. förvandling till penningvärde belyses med över 500 uträknade exempel. Vem som helst kan omedelbart värdera en stämplingspost eller skogslott m. denna tabell. Tr. 1931. **Pris 0:65**

Skogsbrukstabellen "Facit" N° B 59, är den bästa hjälpreddan, 6:e tillökade uppl. 132 sidor med praktiska, lättfattliga tabeller för skog på rot (kbn. och kbf) alla cm. och tum i 4 godhetsgrader. Runt virke i hela, halva och kvartums diam. Sågat virke och sparrar, alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan, därefter till 8,000 fot. Boken innehåller även kontraktformulär, reduceringstabell, kvadratmeter till kbf, fot till meter, kbf till standard, praktiska anvisningar, därav en del nyheter om sågning m. m. Tr. 1937. **Pris 2:50**

Rundvirkeskuberaren N° B 81. "Kubi". Ett häfte innehållande 35 tabeller för kubering av runt virke, cylindertabell i kubikfot 12-delat mått, såsom: Svenska, Engelska och Danska m. fl. samt Angermanälvens kubikfotstabell av G. A. Pettersson. Tryckt 1935. **Pris 1:—**

Praktiska hjälptabeller N° B 35. för beräkning av priser efter vikt och styck, ränte-kubicerings- samt förvandlingstabeller för sågat o. spåntat virke, ved m. m. av Paul Söderhaw. Något ur innehållet: Förvandling av (208 dim.) sågat virke från löpfot och löpmeter till kubikfot och kubikmeter. Förvandling av (165 dim.) ospåntat virke från kvadratmeter till kubikfot, löpfot och löpmeter. Förvandling av timmer till plankfot, planktolt och kubikmeter. Förvandling och prisberäkning av ved. Förvandling av (165 dim.) spåntat virke från kvadratmeter till kubikfot, löpfot och löpmeter. Förvandling av (204 dim.) sågat virke från kubikfot till löpfot och löpmeter. Kubicerings-tabell för rundvirke. Sammanlagt 60 tabeller Tr. 1930. **Pris 1:—**

Byggnadsritningar

Tänk på att en vacker och modern villa ej kostar mera att bygga än en ful och omodern!



Byggnadsritning N° B 41. Ett häfte innehållande 40 st. olika förslag till moderna egnahemsvillor i vanlig stil samt funkis- och dalastil, med såväl kakelugnar, brasuspisar som värmeledning, för en och två familjer. Häftet visar såväl plan-, som fasadritning på en del av villorna. **Pris 1:50**

Fullständiga byggnadsritningar (vanliga blåkopior) till kolonistugor, sommarstugor, uthusbyggnader, grindar, staket, hönsghus, kaninhus m. m. Ritade av Byggnadsingenjören G. Salomonsson.

N° 31, småbrukareladugård som rymmer 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, kalv, 2 svin, 30 höns, 2 logar, 1 logkista, 1 vagnbod och spannmålsvind. **Pris 1:50**

N° 33, småbrukareladugård som rymmer 3 hästar, 10 kor, 2 kalvkärrar, 2 svin, 30 höns, loge, logkista, vagn- och redskapsbod, spannmålsmagasin, foderskulle, och gödselstald. **Pris 1:50**

N° 34, egnahemsladugård som rymmer 2 kor, 2 svin, 15 höns, lada, tvättstuga, vedbod, spannmålsvind, skulle, gödselstald och rastgårdar. **Pris 1:—**

N° 35, egnahemsladugård som rymmer 3 kor, höns eller svin; foderskulle, logkista, loge med slinne, redskapsbod, vedbod, gödselstald. **Pris 1:—**

N° 37, egnahemsladugård som rymmer 1 häst, 3 kor, svin, höns, kalv, loge logkista, vagnbod, magasin m. m. **Pris 1:—**

N° 39, hönsghus i avdelningar för olika stannmar, varje avdelning rymmer en stam om 25 höns, kan utbyggas för 20 stannmar. **Pris 1:—**

N° 40, hönsghus för 50 höns. **Pris 1:—**

N° 41, hönsghus för avelsstam och 100 värphöns. **Pris 1:—**

N° 42, kycklinghus i avdelningar. **Pris 1:—**

N° 44, svin-får- och hönsghus som inrymmer 10 får, 50 höns, 2 modersuggor, 6—9 gödsvin, kokrum, foderrum, skulle, gödselstald o. urinbrunn. **Pris 1:—**

N° 47, ekonomihus för två familjer, som inrymmer tvättstuga, torkvind, 2 vedbodar, 2 vishusbodar, 2 avträden, pudrerum. **Pris 1:—**

N° 48, ekonomihus som inrymmer vedbod, redskapsbod, avträde, pudrerum. **Pris 1:—**

N° 49, ekonomihus som inrymmer slöjd- eller redskapsbod, vedbod, 30 höns, 2 svin, foderrum, avträde och pudrerum. **Pris 1:—**

N° 51, överbyggd källare med vishus, slöjd- eller redskapsbod. **Pris 0:75**

N° 52, gödselstald med urinbrunn. **Pris 1:—**

N° 54, kaninhus med 6 avdelningar. **Pris 1:—**

N° 55, kaninhus med 32 boxar. **Pris 1:—**

N° 56, fristående avträde. **Pris 0:75**

N° 57, 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket. **Pris 1:—**

N° 58, 2 olika trägrindar, en järngrind, 2 olika trästaket och ett järnstaket i andra modeller än N° 57. **Pris 1:—**

N° 59, sommarstuga, innehållande ett stort rum med öppen spis, kök, skafferi, förstuga, källare. **Pris 1:—**

N° 60, sommarstuga med ett stort rum m. öppen spis, ett mindre rum, kök, skafferi garderob, stor öppen veranda. **Pris 1:—**

N° 61, sommarstuga med kök, skafferi, garderob, ett stort rum med öppen spis, förstuga, och sängkammare. **Pris 1:—**

N° 62, sommarstuga med ett stort dagligrum, kokvrå, källare, vindfång, öppen veranda efter hela längsidan. **Pris 1:—**

N° 63, kolonistuga typ "Lugnet", med ett rum och brokivst. **Pris 0:85**

N° 65, kolonistuga typ "Lillvrån", med ett rum och kokvrå. **Pris 0:85**

Möbeleritningar

Möbeleritningar över vackra och enkla möbler i 1:10-dels skala. Mått och storlekar äro utsatta samt ritningar och förklaringar för hopsättningen av möblerna, så att var och en som är något så när händig i yrket kan tillverka sina möbler själv.

RITNINGARNA levereras i följande sats:
Möbeleritningar N° B 1 till och med N° B 7 äro ritade år 1923.

Herrumsmöbeleritning N° B 1, innehållande en bokhylla, ett bokskåp i två olika modeller, ett femlådigt skrivbord, skrivbord med hurtsar i två olika modeller och en skrivstol. **Pris pr sats 1:—**

Salsmöbeleritning N° B 2, innehållande ett matbord med mekaniska utdragsskivor, en låg buffé i två modeller, en hög buffé, en stol, serveringsbord och länsstol. **Pris pr sats 1:—**

Sängkammarmöbeleritning N° B 3, innehållande stol, toalettry, imperialsäng, lavoar, nattduksbord, fönsterbord, linneskåp, soffa och ett litet skrivbord. **Pris pr sats 1:—**

Köksmöbeleritning N° B 4, innehållande matskänk, stol, bord med omvändbar skiva varvid det kan användas till bakbord, soffa i två olika modeller, diskbänk och tvättställ. **Pris pr sats 1:—**

Trädgårdsmöbeleritning N° B 5, över hopfällbara trädgårdsmöbler i två olika modeller såsom: 2 soffor, 2 stolar, 2 taburetter, en länsstol och ett bord. **Pris pr sats 1:—**

Kompletteringsmöbeleritning N° B 6, innehållande 4 olika blompejdestaler, ett blombord, en not- och tidningshylla, 2 olika barnsängar, ett rökbord och ett runt läsbord. **Pris pr sats 1:—**

Sängkammarmöbeleritning N° B 7, innehållande schäslong, lavoar, nattduksbord, toalettry med oval spegel, stol, bord och säng. Denna sats är ritad i annan modell än sängkammarmöbeleritning N° B 3. **Pris pr sats 1:—**

Hallmöbeleritning N° B 18, ritad år 1934, innehållande en soffa, ett runt bord, stol o. en taburet. spegel med spegelbord. **Pris pr sats 1:25**

Herrumsmöbeleritning N° B 19, ritad år 1934, i funkis-stil. Satsen innehåller ett skrivbord, en skrivstol, en bokhylla, en soffa, stol och ett rökbord. **Pris pr sats 1:25**

Flickrumsmöbeleritning N° B 20, ritad år 1934, innehållande en soffa, en säng, en sekretär, ett toalettbord, stol, blompejdestald, nattduksbord. **Pris pr sats 1:25**

Möbeleritning N° B 21, ritad år 1934, innehållande ett spelbord, 3 olika sybord, 2 olika taburetter, en nothylla, 2 olika blomställ. **Pris pr sats 1:25**

Sportstugemöbeleritning N° B 22, ritad år 1934, innehållande en tarsäng, karmstol, stol, bord, skåp, bänk och fönsterhylla. **Pris pr sats 1:25**

Sängkammarmöbeleritning N° B 23, ritad år 1935, i funkis-stil. Möbelen innehåller säng, toalettbord, linneskåp, taburet, stol, nattduksbord och bord. **Pris pr sats 1:25**

Köksmöbeleritning N° B 14, innehållande ett stort kökskåp i likhet med en hög buffé, stol, soffa m. utdrag, köksbord med lador och fallskivor. Ritad år 1928. **Pris pr sats 1:—**

Matrumsmöbeleritning N° B 15, i den nu mycket omtyckta Dala-allmogestilen, innehållande ett matbord, skåp, (buffé), länsstol, serveringsbord, stol, soffa och hörnskåp. Ritad år 1929. **Pris pr sats 1:—**

Sängkammarmöbeleritning N° B 16 innehållande en toalettry, enmansäng med utdrag, linneskåp, stol med stoppad sits, ett litet skrivbord, nattduksbord m. låda och skåp, lavoar. Ritad 1928. **Pris pr sats 1:—**

Ritning N° B 24, till 3 st. olika fätöljstommar samt beskrivning för stoppningsarbetet. Ritad år 1938. **Pris 1:—**

Möbeleritning N° B 25, till radiobord, soffbord, hallbord, pianobänk, taburet, 2 olika stolar, spegelbord. Ritade år 1938. **Pris 1:25**

Växvolsritning N° B 8. Ritning till en av husmoderskolan rekommenderad växvolsyp för hemmet, samt en praktisk kuggställning och kuggar. **Prislista på allt smide till växvolsen medföljer ritningen. Pris 1:—**

Trädgårdsgunga N° B 9. Ritning till en stor och präktig trädgårdsgunga med 2 soffor. **Pris 1:—**

Ritning N° B 10, till en trappstege som kan hopfällas till en stol, samt ritning till en kökshylla med bakbord. **Pris för båda tillsammans 0:35**

Bandsågsritning N° B 11. Ritning till en bandsåg för trampning, tillverkas av trä. **Pris pr st. 1:25**

Ritning N° B 12, till en träsvärv för motorkraft o. trampning. Efter denna ritning kan man själv tillverka en svarvstol av trä och smide. **Pris pr st. 1:25**

Ritning N° B 13, till hyvelbänk, pjutshyvel, rubank o. såg. Efter denna ritning kan man själv tillverka sina snickeriverktyg. **Pris pr st. 0:50**

Ottomanritning N° B 17. Ritning till en enkelottoman o. en dubbelottoman. Ritad 1929. **Pris 0:75**

Båtritningar och böcker om båtar

Med varje båtriting följer arbetsbeskrivning.

Båtriting N° B 61. Ritning till flatbottnad, halv-däckad segelkutter med lös köl. Längd 4,5 meter. Bredd 1,5 meter, diuppgående c:a 30 cm. En båt som är mycket enkel o. lätt att bygga, men ändock trevlig och modern modell. Ritningen i skala 1:10, arbetsbeskrivning medföljer. Klinkbyggd. **Pris 2:—**

Båtriting N° B 62. Ritning till en motorbåt, 6 meter lång, för inombordsmotor. Med en motor på 4—6 hkr. gör den en fart av 8 till 10 knop. Klink- eller kravelbyggd. **Pris 4:—**

Båtriting N° B 136, till en V-bottnad motorbåt. Längd 8 mtr. Bredd på spant 2 mtr. Mallat djup 90 cm. Denna båt är mycket omtyckt och på grund av sin form enkel att bygga. Försedd med rymlig salong. Ritning med arbetsbeskrivning. Kravelbyggd. **Pris 10:—**

Båtriting N° B 63. Ritning till en motorbåt 5 mtr. lång, 1,5 mtr. bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotor. Klinkbyggd. **Pris 4:—**

Båtriting N° B 64. Ritning till sydvensk segelbåt, 5 mtr. lång. Denna båttyp är den mest vanliga i sydliga Sverige och Danmark. Klinkbyggd. **Pris 4:—**

Ritning till eka N° B 65. Ni kan med lätthet själv tillverka Eder eka efter denna ritning och arbetsbeskrivning. Mått och storlekar äro utsatta, beskrivning på tillvägagångssättet vid böjningen samt hopsättningen i övrigt medföljer. **Pris 0:75**

Ritning N° B 66, till Blekingseka, längd 4,5 mtr. bredd 1,5 mtr., en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggd. **Pris 3:—**

Båtriting N° B 67. Ritning till halv-däckad segelkutter 6 mtr. lång, 2 mtr. bred, smacker kostertyp, med 3 olika tackelritningar. Klinkbyggd. **Pris 4:—**

Båtriting N° B 68. Ritning till en ruffad motorbåt, längd 7 mtr., största bredd 1,9 mtr. För inombordsmotor 6—15 hkr. Aven passande för en bilmotor, Ruffen rymmer 5—6 personer. Kravelbyggd. **Pr. 5:—**

Båtriting N° B 69. Ritning till däckad fiskerbåt, längd 7 mtr., med kajuta. Båten kan användas för segel och motor. Tackelritning medföljer. Klinkbyggd. **Pris 5:—**

Ritning N° B 89. till en liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 mtr., bredd 1,6 meter. **Pris 4:—**

Ritning N° B 160. till båtbygga med stenistor och klappbygga. **Pris 1:50**

Båtriting N° B 151, till en liten klinkbyggd båt för utombordsmotor. Längd 6 mtr. Bredd på mall: 1,5 mtr. En liten lätbyggd båttyp, som ligger vackert på vattnet. Under det långa fördäcket kan anordnas två kojer varför båten kan lämpa sig för camping. **5:—**

Båtriting N° B 91. Ritning till en flatbottnad roddbåt. Längd 4 mtr., bredd 1,3 mtr., mallat djup midskleps 0,45 meter. **Pris 1:75**

Båtriting N° B 92. Ritning till en roddsnipa. Längd 4 meter. Bredd på mall 1,3 mtr. Mallat djup 0,45 meter. Klinkbyggd. **Pris 4:—**

Båtriting N° B 94. Ritning till en flatbottnad segelkutter med ruff. Längd 5,6 mtr. Bredd 1,7 meter. Mallat djup 0,55 meter. Klinkbyggd. **Pris 5:—**

Båtriting N° B 105, till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 meter. Kravelbyggd. **Pris 5:—**

Surfingbråda N° B 128. Ritning o. arbetsbeskrivning till en surfingbråda. **Pris 0:35**

RITNINGAR TILL BÅTAR AV MASONITE

Det nya materialet masonite är lika bekvämt som kryssfaner, men äger dessutom den fördelen att det står sig i vatten. Det äger både trätets och järnets goda egenskaper, men icke dess dåliga. Det finns i stora skivor som bekvämt kunna formas till hela botten- eller sidostycken vilket inbesparar en stor del av arbetet.

Båtriting № B 121. Segelkanot 5 mtr lång, 1 mtr bred, byggd av masonite. Pris 5:—

Båtriting № B 122. Motorbåt med flat botten, 5 mtr lång, 1,33 mtr bred. För såväl utom- som inom-bordsmotor. Bygges av masonite. Lätt att bygga. Pris 5:—

Båtriting № B 123. Motorbåt med V-botten, 5,5 mtr lång, 1,4 mtr bred. För inom- eller utombordsmotor. Bygges av masonite. Pris 5:—

Båtriting № B 124. Motorbåt med V-botten. 5,5 mtr lång, 1,5 mtr bred. Låg modell med långt för-
däck. Bygges av masonite. Pris 5:—

Båtriting № B 125. Roddbåt med flat botten. 3,5 mtr lång, bredd 1,3 mtr. Bygges av masonite. 2:—

Båtriting № B 126. Roddbåt med flat botten. 4 mtr lång, bredd 1,4 mtr. Bygges av masonite. 2:—

Kanotritning № B 133, till en paddelkanot byggd av 3½ mtr. hårdad masonite. Längd 4 mtr., bredd 70 cm. Med arbetsbeskrivning. Ritningen i skala 1:10 m. alla behövliga detaljer i naturlig storlek. Pr. 2:—

Kanotritning № B 134, är i likhet med № 133, men är 65 cm. bred och 4 mtr lång. Pris 2:—

Kajak-ritning № B 135. Ritning till en liten kajak, 2½ mtr lång, 80 cm. bred och 18 cm. djup, bygges av 3½ mtr. hårdad masonite eller 10 mm. granvirke. Med arbetsbeskrivning. Pris 1:—

Kanotritningar.

Samtliga ritningar äro ritade av Ingeniör Sven Thorell. Ritningssatserna bestå av linje- och arbetsritning i skala 1:10 samt spant och stävritningar i naturlig storlek.

Kanoter № B 78. Beskrivning över hur man bygger kanoter samt upplysningar om olika kanotyper. Av Sven Thorell. 4:e omarbetade o. utökade uppl. Tr. 1937. Med illustr. o. ritningar. 76 sid. Pr. 1:50

Ritning № B 96. Paddeltävlingsskanoten "Nova". Längd 5,10 mtr., bredd 0,525 mtr., höjd vid nollspant 0,218 mtr. Bygges av ribbor o. duk. Pr. 3:—

Ritning № B 43. Paddeltävlingsskanoten "Fyris". Längd 5,196 mtr., bredd 0,52 mtr., höjd vid nollspant 0,203 mtr. Bygges med hel bordläggning och dukklädsel. Pris 3:—

Ritning № B 152. Paddeltävlingsskanoten "Hajen". Längd 5,196 mtr., bredd 0,52 mtr., höjd vid nollspant 0,223 mtr. "Hajen" är ritad endast för hel bordläggning och dukklädsel. Denna kanot ritades hösten 1936. Fischformad. Pris 4:—

Ritning № B 137. Paddeltävlingsskanoten "Spiggen". Längd 5,196 mtr., bredd 0,52 mtr., höjd vid nollspant 0,203 mtr. En snabb kanot av modern fischformad typ. Spiggen är ritad för hel bordläggning och dukklädsel. Pris 3:—

Ritning № B 139. Tvåmans-tävlingsskanoten "Löjan". Längd 6,48 mtr., bredd 0,56 mtr., höjd vid nollspant 0,245 mtr. Denna kanot är i huvudsak avsedd för tävlingar, men lämpar sig även utmärkt som weekenkanot. Nyritad i modern fischform o. därför mycket lättpaddlad. Hel bordläggning. Pris 5:—

Ritning № B 40. "Flygfisken". Längd 4,5 meter bredd 0,60 mtr., höjd vid nollspant 0,215 meter. "Flygfisken" bygges av ribbor och duk. Pris 3:—

Ritning № B 97. Paddelkanoten "Junior". Längd 4,20 m., bredd 0,60 m., höjd vid nollspant 0,232 m. "Junior" bygges av ribbor och duk. Pris 3:—

Ritning № B 46. "Junior 1932". Idealisk kanot för utflykter och nöjespaddling. Längd 4,80 mtr., bredd 0,66 mtr., höjd vid nollspant 0,237 meter. Bygges av ribbor och duk. Pris 5:—

Kanotritning № B 106. "Alli" till paddelkanot. 4,80 mtr. lång, bredd 0,60 mtr. höjd vid nollspant 0,243 mtr. En idealisk kanot för utfärder o. nöjespaddling. "Alli" bygges av ribbor och duk. Pris 5:—

Ritning № B 138. Paddelkanoten "Mona". Längd 4,70 mtr., bredd 0,66 mtr., höjd vid nollspant 0,24 mtr. "Mona" är en praktisk kanot som fyller högt ställda fordringar på gång i sjö, rymlighet samt framför allt lätthet att paddla. Rekommenderas till alla som önska "en kanot för alla väder". Bygges av ribbor och duk. Pris 5:—

Ritning № B 99. Paddelkanoten "Nya", med hjälpsegel. Längd 4,20 mtr., bredd 0,70 mtr., höjd vid nollspant 0,25 mtr., 2 kv. m. hjälpsegel. Till följd av sin storlek är kanoten rymlig och finnes god plats för packning. "Nya" bygges av ribbor o. duk. 5:—

Ritning № B 98. Paddelkanoten "Aland". Längd 5 mtr., bredd 0,66 mtr., höjd vid nollspant 0,25 mtr. En idealisk kanot för längre paddlingar. "Aland" bygges av ribbor och duk. Pris 5:—

Ritning № B 102. Tvåmanskanoten "Eve", längd 5,16 mtr., bredd 0,70 mtr., höjd vid nollspant 0,26 mtr. Lättpaddlad, sjöduglig kanot med gott utrymme för 2 personer. Bygges av ribbor o. duk. Pr. 5:—

Ritning № B 140. Tvåmanskanoten "Duettan". Längd 6 mtr., bredd 0,66 mtr., höjd vid nollspant 0,25 mtr. Nykonstruerad, snabb tvåmanskanot med elegant utseende. Ritad för hel bordläggning men kan även byggas av ribbor och duk. Mallritningen är försedd med kompletterande uppgifter för att underlätta arbetet för sistnämnda ygnadssätt. Pris 5:—

Ritning № B 104, till Kanadensiska kanoten "Kanada". Längd 5,18 mtr., bredd 0,86 mtr., höjd vid nollspant 0,320 mtr. Den bygges med hel bordläggning. Kanotens stävar är mycket uppsvängda och detta ökar kanotens sjöduglighet. Pris 5:—

Ritning № B 44. Kappsegelingskanoten "Skir". Längd 5,18 mtr., bredd 1,09 mtr., höjd enligt klasmätningen 0,35 mtr., segelyta 10 kv. m. Ritad enl. I.R.K. och S.K.F.s bestämmelser för internationell segelkanot och huvudsakligen avsedd för kappsegling. Bygges av hel bordläggning m. dukklädsel. Med centerbord. Ritningssatsen består av linje- o. arbetsritningar i skala 1:20, samt mallar, stävar och detaljer i naturlig storlek. Pris 12:—

Paddelritning № B 101. Ritning i naturlig storlek på en paddel, konstruerad efter erfarenheter vunna med revisor C. N. Hanners paddel. Ritningen är försedd med utförlig arbetsbeskrivning. Pris 1:50

Handbok № B 120. Hur man ritat och bygger sin båt, av Kap. Gunnar Christernin. Med lätt utförda praktiska beräkningsmetoder o. vägledning i det enklaste sättet att själv rita o. bygga båtar av olika slag, såsom segelbåtar, motorbåtar, kanoter, modelljachter racerbåtar samt skridskosegel. Boken innehåller 100-tals fig. o. ritningar. Tr. 1932. 160 sid. Pr. 3:50

Paddelritning № B 45. Ritning i naturlig storlek till enbladig paddel för kanadensiska kanoter. Utförlig arbetsbeskrivning. Pris 0:75

Modelljachts-byggnad № B 71, av Ing. Vilh. Lindberg, ordförande i Stockholms modellbåtsklubb. 112 sid. Med 106 fig. och ritningar. Pris 2:—

Om båtar № B 72. Handledning i båtbyggeri av Ruben Östlund, ingenjör, båtkonstruktör. Med 114 ritningar o. illustr. 144 sid. Tr. 1924. Pr. 2:—

Bygg själv Eder båt № B 73. Handbok i enklare båtbyggeri. Praktisk hjälpreda vid byggandet av motorbåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar o. illustrationer, av John Svensson, timmerman å statens ångfärjor. Med 50 illustrationer o. ritningar. 84 sidor. Tryckt 1932. Pris 2:25

Sjömansknoten № B 74. Fullständig framställning av alla knopar, splitsar och andra sjömansarbeten som förekomma ombord på ett segelfartyg av N. R. Comét, sjökapt. Med 134 avbildningar. 3:e uppl. 72 sidor. Tryckt 1935. Pris 1:75

Friluftsliv № 134, av Allan Petré. Med 60 illustr. 128 sidor. Tryckt 1932. Något ur innehållet: Kläder, ryggsäck, kokattiralj, verktyg, proviant. Matlagning. Packning. Elden. Hur en nyting upplägges och tändes. Tältets tillverkning och vård. Kanoten o. båten. Fiske. Mygg o. annan ohälsa. Kartläsning o. orientering. Olycksfall o. fältapotek. Fotografering. Dagsturer. Längre turer m. övernattning. Vinterturer. Fjällfärder. Hur en snöhydda tillverkas. Pris 2:50

Böcker för yrkes- och amatörmålare

Handbok för målare № B 42, fullständiga anvisningar för enklare och finare målning, lackering, skyltmålning, förgyllning, försilvring, bronsering, m. m. Aterställande av gamla målningens arbeten, materialernas bestämmande och färgernas beredning, om färgsammansättningar, japansk lackering m. m. av L. E. Andes. 8:e upplagan. Tr. 1936. 155 sidor. Pris 2:75

Glasskyltar № B 49. Kort anvisning att framställa etsade och förgyllda glasskyltar, av Axel Törner. Tryckt 1916. Pris 1:25

Målning № B 51, med lim- och oljefärger såväl simplare som efterbildningar av olika träslag och stenarter, beredning av fernissor på kall väg, om målning på linne, metaller och glas m. m. av E. Schreiber. 8:e upplagan. 86 sidor. Tryckt 1937. Pris 1:50

Materiallära № B 31, för målare, av K. J. Lenander, fil. D.r. Med ca 60 illustr. 152 sid. Tr. 1924. En oömbärlig bok för alla målare som äro intresserade av att närmare studera färgernas sammansättning och tillverkning m. m. Pris 2:—

Betsning № B 48. Fullständig handbok för betsning, polering o. lackering, jämte bihang, lödning av metaller, av Stöckel och Thon. 12:e upplagan. Tryckt 1936. 75 sidor. Pris 1:50

Hjälpe dig själv № B 50. Praktiska o. fullständiga råd och recept för utgiftsbesparande hantverk i hemmet av K. Key. Ur innehållet: Målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, tjärfärg, naturgrå färg på gamla hus, målning med rödfärg, betsning, tapetsering att skära glas och sätta i rutor, lödning, cementbruk till betonggjutning eldfast lera, murbruk m. m. 3:e uppl. Med illustr. 122 sid. Tryckt 1926. Pris 2:—

Handbok i målning № B 56. Hjälpreda för den som själv vill utföra sin målning och tapetsering. Av A. Söderberg. 4:e tillökade upplagan. Illustrerad. Tryckt 1935. 132 sidor. Pris 2:—

Envar sin egen målare № B 58. Vägledning att själv utföra allt slags måleriarbete, ävensom pappspänning, tapetsering m. m. av L. F. Lindén, målarmästare. Med illustr. 100 sid. Tr. 1935. Något ur innehållet: Oljefärger, andra färgsammansättningar, målningens arbeten, spänning av papp, tapetsering, målning, med limfärg, målning i träimitation, linoleumsmattor, skyltmålning, penslar, kalkyler över färgkostnad. 2:25

Jag gör allting själv № B 57. Hur jag målar och lagar porslin och glas, etsar glas m. m., av M. D. Ur innehållet: Porslinsmålning, glasmålning, glasettsning, radrärarbeten på glas, lagning av porslin och glas. Tryckt 1926. Pris 0:50

Målning № B 153, av P. J. Larsson. Fullständiga anvisningar i målning med Oljefärg, Limfärg, Slamfärg, Rödfärg, Tapetsering, Takspänning, Marmorering, Bronsering, Båtmålning, Möbelmålning, Boning, Betsning, Polering, Fernissning, Lasering, Lackering, Syntetiska färger, Recept på färgsammansättningar. Olika färgers hållbarhet, Om penslar, Formulär till arbetsbeskrivning för in- och utvändigt målning av hus m. m. Ny upplaga. 108 sidor. Illustrerad. Tryckt 1938. Pris 1:85

Med pensel och färg № F 52. En praktisk handledning i porslinsmålning, målning på trä, brickor, tyg och papper, tillverkning och dekorering av pergamentskärmar, craquelet, transporterbilder, handryck, batik, läderplastik och färgschattering. Med hundratals illustrationer. Inbunden. Pris 1:35

Möbelmålning

Möbelmålning № B 55. En kortfattad handbok i möbelmålning för amatörer. Ur innehållet: Om verktyg och materialier, tillblandning av färger, möbelmålning utan underarbete, betsning, allmogemålning, underarbete vid möbelmålning, ekådring, valnötådring, björkådring, mahognyådring, lackering m. m. Med varje bok följer 5 st. planscher i format 17x23 cm. i flerfärgstryck utvisande de i boken omskrivna ådringarna utseende i färdigt skick samt dess grundfärg och lasyr. Denna bok är den mest praktiska handbok för de som själva önska måla sina möbler eller rumsmålning i övrigt. Med avbildningar i texten samt 5 st. planscher i flerfärgstryck. 6:e omarbetade upplagan. Tryckt 1937. Pris 1:75

Träadringsverk

Träadringsverk № B 54, omfattande 15 färgplanscher i storlek 35x45 cm. med förklarande text av Erik Kock. Plansch № 1, omfattar de olika stadierna vid ådring av uttagningar i ek. Plansch № 2, uttagningar i ek. Plansch № 3, de olika stadierna vid s. k. kärna i ek. Plansch № 4, kärna i ek. Plansch № 5, de olika stadierna vid ådring i mahogny. Plansch № 6, kärna i mahogny. Plansch № 7, pyramid i mahogny. Plansch № 8, de olika stadierna vid ådring i valnöt. Plansch № 9, valnöt i lugn stil. Plansch № 10, valnöt i vresig stil. Plansch № 11, satinvalnöt. Plansch № 12, de olika stadierna vid ådring i björk. Plansch № 13, björk i lugn stil. Plansch № 14, björk i vresig stil (masurbjörk). Plansch № 15, alm.

Pris för hela verket i portfölj. Kr. 8:75
Undervisningsbrev № B 93, i anslutning till Träadringsverket har utarbetats en instruktiv och effektiv korrespondenskurs avhandlande ek, mahogny, valnöt, björk, satinvalnöt, alm och fantasieådring. Pris för hela kursen Kr. 2:50

Marmormålning

Marmormålning № B 88. Mönster och beskrivande text för marmormålning, av Erik Kock. Ett praktiskt och lättfattligt verk med text i undervisande form och med 5 st. planscher tryckta i flera färger, i storlek 22,5x28,5 cm. Tryckt 1935. Pris 4:50

Läroböcker i teckning

För dem som äro intresserade för teckning äro nedanstående böcker den bästa hjälpen vid självstudium. Priset är mycket lågt trots att innehållet är lika värdefullt och lämnar lika gott resultat som korrespondenskurs vilken kostar mångdubbelt. Varje bok utgör ett avslutat helt, men för nybörjaren är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken **Frihandsteckning**. Dessa mycket gedigna och lärrika böcker äro utarbetade av artisten och teckningsläraren V. Björkman.

Frihandsteckning № D 64. Något ur innehållet: **Upp-teckning av fristående föremål.** — Gruppbilder. **Frihandsperspektiv.** — **Perspektivbild.** — Huvudpunkt och horisontallinje. — **Rätvinkliga föremål i snedställning.** — Teckning av klotsar. — Brytning av grundperspektivet. — Skärningspunkter. — **Liggande cirklar** (Ellipser). — Cirklar i olika lägen. De geometriska axlarna. — Stående och liggande cylindrar. Prismor sex- åtta- och flersidiga. — **Rumsinteriorer.** — **Detalstudier.** Perspektiv- och konstruktionsteckning av hela rumsinteriorer. — **Skugglära.** Om direkt ljus, reflexljus, självskugga och slagskugga. Olika skuggmaner. — **Strecksuggningsmetoden.** Korssuggning m. fl. Hur man radärar på en skugglagd teckning. Fixering av teckning. — **Sti lebensteckning.** Skissering. Renritning m. m. — **Teckning på vitt, grått och svart papper.** — **Om ton och skuggläggning av glasföremål.** — **Teckning med kol och svartkrita.** Hur man radärar på en kol- och kritteckning m. m. Med illustr. teckningar och planscher. 80 sidor. 2:a uppl. Tr. 1937. Pris häftad 2:35 Inbunden Kr. 3:25

Landskapsteckning № D 65. Något ur innehållet: Stugdelar, broar, staket, grindar etc. Om ljus och skuggors fördelning i motivet. **Trädstudier.** Om trädet som lövat och kalt. **Landskapet och luftperspektivet.** Hur förgrund, mellanplan och bakgrund stå i förhållande till varandra. Om motivval och bredd. **Uppskissering av landskap.** Lämpliga motiv att börja med. **Blockstudier av landskap.** **Färdigtecknandet.** Hur man färdigarbetar efter blockuppläggning. Vad man bör taga med och vad som bör uteslutas i ett landskap. **Finnesserna vid avslutning av landskapsteckningen.** **Något om molnformationerna.** Molnens förändringar allt efter avståndet från horisonten. Hur himmel bör tecknas. Morgon och aftonstämningar. **Nattstämningar.** **Blåst.** **Landskapet vintertid.** Hur man erövrar intryck av snö i sin teckning. **Teckning av sjömotiv.** Lugnt och oroligt vatten. Båtar i vatten m. m. **Teckning med kol och krita.** **Lavering.** Uppspänning av papper för lavering. **Tongraderingar.** **Retschering.** **Lavering efter fotografi samt landskapsbilder i original.** **Teckning direkt med pensel.** Något om japansk lavering. Med illustrationer, teckningar och planscher. 80 sid. 2:a upplagan. Tryckt 1937. Pris häftad 2:25 Inbunden Pris 3:15

Planschverk öfver allmogemålning i Dalastil

Allmogemålning N: 53. Planschverk öfver allmogemålning i dalastil samt moderna laseringsmetoder. Av Erik Kock. 8 st. färgplanscher i storlek c:a 25x35 cm. jämte beskrivande text. Avd. allmogemålning avhandlar särskilt målning av dalamöbler med mönster och förebilder för sådana arbeten, samt vägledande och förklarande text. **Laseringsavd.** omfattar moderna laseringsmetoder, färgsammansättningar och möjligheter på detta område, samt syrebehandling av trä, med färgtrycksplanscher o. vägledande text. Pris för hela planschverket komplett Kr. **4:50**

Lärobok i textning.


Lärobok i textning N: D 66. En praktisk handbok med text av V. Björkman och bilder av S. Lindström, för affärsfolk som själva vilja texta och måla reklamskyltar, prislappar etc. Boken är även till god hjälp för dem som äro intresserade av att rita gratulationer och andra dekorativa alster för festliga tillfällen. Modern i text och bilder. Utdrag ur innehållet: **Förord. Textningens grunder:** Grundstilar, olika stilsorter. Textning direkt med redispenna och atopenna. Handföring vid textning. Svart-vitverkan. Rytmen och balans. Textupställningar. Text och bild. Utsmyckningar. Anfänger. Monogram. Firmamärken. Reklamtextning: Färglära. Svart- och flerfärg. Fönsterskyltar. Affischer. Prislappar etc. Textning för reproduktion m. m. **Gratulationsadresser.** Placeringskort. Program etc. Målning på tyg. Exlibris. Linoleumsnitt m. m. Med 55 illustr. 15 stilsplanscher. 4:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1938. Pris **2:25**

Modern textin N: D 72, för skyltfönster av Prof. Wilh. Krause. Ur innehållet: Skrivverktyg, skrivförelser, skrivtyta, första övningarna, spårningen skrivytans indelning, olika stilar, huru en skiss uppstår textning på färgad kartong m. m. Stilprov och teckningar i texten. 15 helsideplanscher i flerfärgstryck. Bokens format 22½x29 cm. Pris **4:50**

Akvarellmålning N: I 12. Handbok i akvarellmålning för konstnärer av Lennart Nyblom. 3:e upplagan. Tryckt 1928. Pris **1:25**

Oljemålning N: I 13. Handbok i oljemålning för konstnärer av Gottfrid Kallstenius. 4:e omarbetade upplagan. Tryckt 1933. Pris **2:—**

Väv- och handarbetsböcker.



Märkbok N: F 4, senaste nyhet m. moderna korsstygsmönster, monogram, bokstäver m. m. 32 sidor. Flera hundra fina mönster, prydligt omslag i färger. Priset enastående då det hittills icke utkommit en sådan bok till sådant pris. Pris **1:25**

Modern märkbok N: F 5, av Sam. Anderson. Innehåller ett 50-tal alfabet och ett 30-tal mönster för broderi å örngott, lakan, nattpåsar, nåsdukar kuddar m. m. 5:e upplagan. Tryckt 1931. Pris **2:—**

Hemmets märkbok N: F 25, av Sara Claéson, innehåller: 50 alfabet, 500 monogram, namn, siffror och kronor, mönster för dag- o. nattlinnen, kalsongbrodyr, barnhåttor, lakansbårder, örngott, nattpåsar, nåsdukar, nåsduksväskor, servettväskor, stramaljväskor, vingåkersöm och spetsösm. Tryckt 1937. Pris **2:75**

Ny märkbok N: F 94, av Ingeborg Zethelius. Anglo-sachsiska stilar med ett 50-tal alfabet, siffror och kronor, jämte nya broderimönster för lakan, örngott, linnen, nåsdukar, m. m. 10:e upplagan. Pris **1:50**

Virkbok N: F 6. 186 virkmönster för uddspetsar, mellanspetsar, stjärnor och rutor till dukar, säng-täcken och gardinspetsar m. m. med anvisningar för virkningen av Alva Armann. Pris **3:75**

Fransflätning N: F 7. Lärobok i fransflätning jämte mönster utgiven av Anna Pettersson-Berg. Med 57 illustr. 4:e upplagan. Tryckt 1927. Pris **1:85**

Hemmets vävbok N: F 12, av Elisabeth Wærn-Bugge. Med 203 illustr. 8:e omarbetade uppl. 138 sid. Tr. 1935. Ur innehållet: **Bindningslära:** Lärf, kypert, atlas, grundbindningens avarter, mönsteruttagning. **Vävredeksplåra:** Solvskaf, garnberäkning, bobinning, varpning, bomning, solvning, iträddning, framknytning, vävandet. **Väv-mönster:** Gardiner, möbelyg, mattor, duktyg, handdukar, leksandskrus, dräkt- och klädningsstyger m. m. Pris häftad **2:50** Inbunden **3:75**

Praktisk vävbok N: F 13, innehållande ett 60-tal färglagda vävmönster med fullständiga vävbeskrivningar utgiven av Sigrid Palmgren. Dessa ypperligt framställda, flerfärgiga bilder av klädnings- kostymlinor och möbelyg samt gardiner o. mattor m. m. i vackra mönster och färgställningar, åtföljda av solvningar och uppgifter å garnsorter och skeddätet, torde bli till stor nytta och glädje för vävintresserade. Bokens format 28x21 cm. Pris **6:—**

Klädsömnad N: F 95. Handbok i linne- och klädsömnad, av Elise Adelsköld. Ur innehållet: Linneutstyrelsen, babyutstyrelsen, goss och flickkläder, dam- underkläder, herrunderkläder, lagningar, klädsömnad. m. m. 114 fig. 143 sid. Tr. 1931. Pris **2:75**

Korsstyg N: F 85, på stramal till kuddar, mattor, väggbonader m. m. Med mönsterbilagor. Illustrerad. Tryckt 1929. Pris **1:50**

Korsstygensarbeten N: F 26. Handarbetsbok i korsstygensarbeten med c:a 90 illustrationer och 3 st. mönsterbilagor. Pris **1:75**

Arbeten för virkning N: F 27. Handarbetsbok för virkning av koftor, jumpers, silkesjumpers, schalar, väskor, kuddar, mössor, hattar, morgonskor m. m. Med c:a 122 illustrationer. Pris **1:75**

Fri-volitetsarbeten N: F 29. Handarbetsbok i fri-volitetsarbeten. Med 106 bilder. Pris **1:75**


Handarbeten N: F 86, av konstsilke, 42 modeller och en bilaga med tillskärningsmönster, räknemönster och arbetsprov. Virkning av pullovers, västar, jumpers, schalar, hattar, mössor, koftor, barnkläder, kuddar, väskor, täcken m. m. Illustr. Tr. 1929. Pris **1:50**

Modern stickbok N: F 3, av Cecilia med nälen. 47 illustr. 116 sid. Tr. 1931. Ur innehållet: stickade underplagg för barn; flickkappor, damaskbyxor, damsker, vagnstäckor, vantar, sockor, kläder för större barn; koftor, mössor, nattrock, klädning, jumper, pull-over med och utan ärm i olika modeller, sportkjol, basker bäddjackor, baddräkter, tofflor, knävärmare m. m. Pris **0:65**

Sy och prova N: F 53. Något ur innehållet: Varukänedom, tillklippning av mönster och tyger, mättagning, provning, skräddarsydd jacka, hur man fodrar en kappa, pressning och dampning, pojkbuxor, nytt av gammalt, flickornas kläder, gossarnas kläder, skjortor, lagning av kläder m. m. Hundratals illustrationer. Tryckt 1933. Inbunden. Pris **1:65**

Småbarnskläder N: F 54. En handbok i stickade o. virkade småbarnskläder. Ur innehållet: Pullover, barnkoftor, babyns första krypkläder, babyfil, baddräkt, ragssockor, vantar, mössa, scarfs, stickad kombination kostym för gosse, slipover, sportjumper m. m., m. m. Med c:a 100 illustrationer. Inbunden. Pris **1:—**

Ullas och Lasses kläder N: F 55. Modeller och beskrivningar på kläder för pojkar och flickor mellan tre och tio år. Med hundratals illustrationer i flera färger. Inbunden. Pris **1:—**



Väv-mönster N: F 16. En samling mycket vackra vävmönster tryckta i flera färger, åtföljda av solvnotor. Mönsterna säljas i satsar om 3 st. olika planscher i varje sats; förvaras i kuvert.

N: 1. till tre olika mattor.	Pr sats	0:50
» 2. » » » gardiner.	Pr sats	0:50
» 3. » » » handdukar.	Pr sats	0:50
» 4. » » » möbelygter.	Pr sats	0:50
» 5. » » » daladräll.	Pr sats	0:50
» 6. » » » draperier.	Pr sats	0:50

Pris för alla 6 satserna tillsammans Kronor **2:50**

Kokböcker m. fl.

Den perfekta värdinnan N: F 97. Etikett och gott sätt. Något ur innehållet: En herre bjuder ut en dam, Etikett och vett för en ung dam och en ung herre, Titlar i tal och skrift, På resa, Presenter, Korrespondens, Vad skall jag ge i dricks? Herrar och kläder, Sorgkläder, Damer och sorgdräkt, Servettbrytning m. m. Med 79 illustrationer. Tryckt 1937. 174 sidor. Inbunden i klotband. Pris **1:65**

Den perfekta värdinnan N: F 96. Något ur innehållet: Konsten att vara värdinna, Den perfekta värdin, regler vid bordsplacering, familjefester, diverse bjudningar, vad skola vi ha för vin? Hur man serverar, serveringskurs. Med hundratals illustrationer. 176 sid. Tryckt 1937. Inbunden i klotband. Pris **1:75**

Världens bästa mat N: F 98, av Elsa Ostberg. Del I innehåller: Cocktailsmörgåsar och sallader, Cocktails, soppor, rätter av saltsjöfisk och sötvattenfisk, rätter av skaldjur, diverse säser, rätter av ox och kalv m. m. Med hundratals illustrationer. 208 sidor. Tryckt 1935. Inbunden i klotband. Pris **1:65**

Världens bästa mat N: F 99, av Elsa Ostberg. Del II innehåller: Rätter av får, lamm, svinkött, kött, svamp, grönsaker, beskrivning på halstring av kött, fläsk, köttfärs m. m. på spett. Kurs i bakning. Med hundratals illustrationer. 208 sidor. Tryckt 1936. Tryckt 1935. Inbunden i klotband. Pris **1:65**

Husmoderns kokbok N: F 34, av Ida Högestedt. 381 recept för soppor, kött och fisk, korvberedning m. m. säser, växträtter o. sallader, äggrätter, grynor och macaronirätter m. m., efterrätter, matbröd, kakor småröd, konservering och drycker. 20:e tusendet. Tryckt 1936. Inbunden. Pris **2:75**

Kokbok N: F 35, av Thora Holm. Med 150 illustrationer efter fotografi, visande olika rätter, upplagningar, garneringar, m. m. Innehåller 329 recept på god husmanskost och 154 recept för bakning. Tryckt 1928. Inbunden. Pris **4:50**

Kokbok N: F 59, av Matilda Rönnblom. 575 recept för matlagning. 191 sid. Tryckt 1923. Pris **1:25**

Hemmets kokbok N: F 61, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 34:e uppl. delvis omarbetad, med ett tillägg om matlagning med elektricitet. Ur innehållet: Soppor, köttfärs, fiskrätter, mellanrätter och rätter till smörgåsbordet, växträtter, säser, efterrätter, tårter och bakelser, bakverk växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charakteristiska rätter av kött och fisk samt charakteristiska rätter av kött och fisk samt charakteristiska rätter av kött och fisk samt charakteristiska rätter av kött och fisk. Med 10 planscher i flerfärgstryck. 462 sid. Tr. 1937. Inbunden i klotband med bild i flerfärgstryck på pärmsens framsida. Pris **5:80**

Kalla rätter N: F 20. Fru Nietlispach lämnar här förelägg och recept till en mängd nya kalla smörgåsar, rätter, förrätter, efterrätter av olika slag med en mängd recept på glasser samt en del kalla drycker. Bokens 84 färgbilder giva även goda vinkor om hur man skall förfara vid upplägget och serverandet av de olika rätterna. 54 sidor. Tryckt 1931. Inbunden i klotband. Pris **3:75**

200 Middagar N: F 21, med färgbilder av 88 middagsrätter, 20 förrätter och 14 efterrätter av Fru F. Nietlispach. 140 sidor. Tryckt 1930. Inbunden i klotband. Pris **4:25**

Ovanstående två böcker kunna vi särskilt rekommendera till varje husmor som är intresserad för matlagning. Planscherna äro tryckta i naturtrogna färger s. det faktiskt vattnas i munnen när man ser på bilderna.

Lilla hjälpredan N: F 63, i köket av Ingeborg Zethelius. 10:e översedda och tillökade uppl. med över 400 recept. Vill din egen kock du vara, tag då mig till hjälp jag ber. Jag kan baka kakor rara, steka, koka säs med mer; göra pudding, karameller, sylta, safta, "lägga in". Jag kan även om det gäller brygga punsch för festen din. Boken innehåller 156 sidor. Tryckt 1927. Inbunden. Pris **2:75**

Efterrätter N: F 37, 83 sätt att tillaga, av Axel Horn. Pris **0:95**

Varma smårätter N: F 39, 209 sätt att tillaga för det fina smörgåsbordet, o. 37 olika beskrivningar på kalla o. varma säser. 8:e uppl. Tr. 1936. Pr. **0:90**

Billig mat N: F 64. Fullständig kokbok för det enkla hushållet, utgiven av Hildegard Friberg. 61:a tusendet. 186 sidor. Tryckt 1931. Inbunden. Pris **2:75**

För kaffebordet N: F 67, 100 beskrivningar på bakverk av Moster Lotta. 15:e upplagan. Pris **0:35**

Konditorn N: F 68. Den praktiske konditorn. Tillförlitlig handledning vid tillverkning av alla nu brukliga konditorivaror, utarbetad av Edv. Ehrström. Boken innehåller 597 recept på olika sätt att bereda glace, karameller, chokladpraliner, sylt, saft m. m. och å nästan alla tänkbara konditorivaror, däribland åtskilliga amerikanska. Tr. 1930. 4:e tillökade uppl. Pr. **3:75**

Hembakning N: F 66, av Thora Holm. 144 recept på jäsnbröd, bakelser, munkar, småbröd, tårter m. m. 38 illustr. Åskådliggörande handgrepp, garneringar o. dyl. 84 sid. Tryckt 1929. Inbunden. Pris **1:65**

Råkonservering N: F 40. Receptbok för råkonservering av bär och frukter, av Ellen Carlén. 60 sidor. Tryckt 1933. Pris **2:—**

Konservering N: F 62. Praktiska metoder för konservering av frukt och bär, grönsaker, fisk och skaldjur samt kött och fågel. Av Elna Persson. 5:e upplagan. Pris häftad **2:—** Inbunden Pris **3:—**

Böcker i trädgårdsskötsel.

Blommorna vid hemmet N: G 24. Handledning i odling av trädgårdens prydnadsväxter, av Arvid Nilson. Något ur innehållet: Vedartade klätter- och knölväxter, perenna blomsterväxter, stenpartiväxter. Örtartade, fleråriga klätterväxter, klätterrosor, polyanthosor, storblommiga ädelrosor, lökväxter, två-åriga växter, sommarblommor, dahlior, gladiolus m. fl. Med illustrationer. Tryckt 1935. 159 sidor. Pris **2:50**

Gödslingslära N: G 25, av Emil Johansson. Med 444 illustr. 140 sid. Tr. 1937. En intressant o. lärorik bok för lantbrukare o. trädgårdssodlare. Pr. **2:75**

Blomsterträdgården N: G 6, av John Gréen. Något ur innehållet: Tid för sädd och plantering, ettåriga blomsterväxter, fleråriga örtartade blomsterväxter, stenpartier och växtplacering, blomsterbuskars och klängväxters vård. Med illustr. Tryckt 1925. Pris **1:50**

Egnahemsträdgården N: G 31. Handledning vid den mindre trädgårdens skötsel, av Gustav Lind. 6:e upplagan. 175 sidor. Tryckt 1933. Pris **2:50**

Trädgårdens tillkomst N: G 97, av Martin Krook. Ur innehållet: Trädgårdens utformning, grindpartier, staket, vägar, gräsplaner, gräsförblandningar m. m. Med illustr. 91 sidor. Tryckt 1937. Pris **1:50**

Trädgårdens tillkomst N: G 96, av Martin Krook. Ur innehållet: Buskar, barrträd, klängväxter, rosor, perenna örter, sommarblommor, fruktträd och bärsbuskar, grönsaker. Med illustrationer. 128 sidor. Tryckt 1935. Pris **1:50**

Våra medicinalväxter N: G 82, av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsideplanscher i flerfärgstryck. 2:a uppl. Första uppl. av denna bok trycktes i närmare 40,000 ex. och slutsåldes på kortare tid än 4 månader. Barn och äldre kunna relativt lätt förskaffa sig extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Med 6 illustrationer i texten. Pris **1:50**

Svensk trädgårdsbok N: G 98. Kort teoretisk och praktisk handledning i trädgårdssodling, lämpad för egnahems- och villaägare, småbrukare, kolonister m. fl. odlare, av trädgårdsmästare Nils Dahlmark. Med fotografier o. teckningar. 189 sid Tr. 1937. Pr. **2:25**

Bänkgården N: G 4, av John Gréen. Ur innehållet: Drivbänkars anläggning och skötsel, kallbänkar, uppdragning av planter på bänk, grönsaksodling på bänk. Med illustrationer. Tryckt 1925. Pris **0:75**

Drivbänkar N: G 34, deras läggning o. skötsel odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning m. m. En handledning närmast avsedd för småbrukare samt innehavare av mindre trädgårdar av Pher Boierth. 3:e upplagan. 63 sid. Tryckt 1933. Pris **1:50**

Fruktträden N: G 36. rationell beskärning, samt om ympning o. plantering m. m., av Arthur Pekrun. 85 bilder. 144 sid. 2:a uppl. Tr. 1929. Pr. **2:50**

Böcker för lantbruket m. m.

Nötkreaturen N 640, i hälsa o. sjukdom, av Osvald Hultén, Leg. veterinär. Med illustrationer. 228 sidor. Tryckt 1924. Pris 2:50

Hästkännedom N 629. Handbok i hästkännedom av Birger Rösio, agronom, distriktsveterinär, vet-med. d.r. Med 150 illustr. 331 sid. Tryckt 1927. Något ur innehållet: Besiktning av hästar, hästens exteriör, raslära, avelslära, utfodringslära, hälsovårdslära, Sveriges hästavel. Pris 6:25

Hästens hov-vård N 672 och skoning, Nötkreaturens klöv-vård, av Birger Rösio, distriktsveterinär. 38 bilder. Tryckt 1937. Pris 1:25

Hästens yttre åkommor N 642. Med färgtryckt plansch. Tryckt 1919. Pris 0:35

Hästens uppvisning N 673, besiktning, försäljning och köp av hästar, av Birger Rösio. Pris 1:—

Hästens ålder N 671, dess bestämning med hjälp av tänderna, av Birger Rösio, distriktsveterinär. 2:a upplagan. 24 bilder. Tryckt 1936. Pris 1:—

Lärobok i fårskötsel N 646. En lönande fårskötsel av Birger Rösio, agr. 119 sid. Illust. Pris 2:25

Lantbruket N 610. Lärobok för fortsättningskolan av Anders Kilian o. Ernst Lundin. 2:a uppl. 93 sid. 25 illustr. Tr. 1931. Del I Jordbrukslära. Pr. 0:90

Lantbruket N 611. Del II. Husdjurslära. 68 sid. 33 illustrationer. Tryckt 1931. Pris 0:75

Lantbrukets bokföring N 635, med deklaration. Lärokurs av S. N. Fridén. 5:e uppl. Tr. 1932. 0:90

Husdjurens sjukdomar N 674. Kortfattad lärobok i husdjurens sjukdomar, av Birger Rösio, distriktsveterinär. 3:e uppl. Tr. 1933. Illust. 110 sid. Pr. 2:—

Angorakaninen N 612. Huru jag sköter den, av Allan Morén. 3:e uppl. Med illustrationer. Tryckt 1934. 62 sidor. Pris 1:—

Angoraboken N 628. Handledning i skötseln av angorakaninen för ullproduktion, av Nils Fulton. Med 18 bilder. Ur innehållet: Stall o. burar, avelsarbete, utfodring, ullproduktionens uppdrivande, ullskötseln, gödning och slakt, skinnets, avfallsprodukterna, sjukdomar, litteraturlänvisningar. 47 sid. Tr. 1934. Pr. 1:25

Kaninskötsel N 643. Kort handledning i kaninskötsel av Ad. G:son Gremo. Med 10 bilder. 31 sidor. Tryckt 1937. 2:a upplagan. Pris 0:50

Pälskaninavel N 690. Kort handledning för nybörjare av E. Nyström, prof. Med 14 illustrationer. 2:a upplagan. Tryckt 1930. Pris 1:—

Handbok i hönskötsel N 626. Hjälpreda för hönsavel i mindre skala. Utarbetad under medverkan av konsulenten vid institutet för husdjursförädlning Sally Nelsonson. Ur innehållet: Hönskötselns historia, hönsraser, startande av hönsgård, utfodring, gödning och slakt, kläckning och uppfödning av kycklingar, hönsbus o. rastgårdar, sjukdomar, ohyra o. ovanor, kalkoner gäss och ankor m. m. Med illustrationer. 94 sidor. Tryckt 1933. Pris 1:50

Hönskötsel N 68. Tidsenlig hönskötsel för småbruket, av Arvid Toldner. Med illustrationer. 56 sidor. Tryckt 1933. Pris 0:75

Hönskötsel N 650, av A. Knutsson, konsulent. 3:e upplagan. Tryckt 1930. Med 23 illustrationer och ritningar. Pris 0:75

Fjäderfäskötsel N 683. Råd och anvisningar för en lönande fjäderfäskötsel, av Signe Forsberg. Ur innehållet: Hönsgårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertranens betydelse, avelsutuppen, avelsutuppens sammansättning, avelsäggens urval, kläckning o. kläckbarhet, naturlig rurning, och kläckning, maskinläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrans bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gäsavel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sidor. Tryckt 1933. Pris 2:50

Fjäderfäskötsel N 691. Lärobok i fjäderfäskötsel av Marit Weibull. Behandlar höns, gäss, ankor och kalkoner. Med 27 illustrationer. 92 sidor. 2:a uppl. Tryckt 1933. Pris 1:40

Svinet N 676, dess skötsel av G. J. Almroth, agronom. 2:a omarbetade upplagan. Med 9 bilder. Tryckt 1934. Pris 0:75

Böcker i fotografi o. bokbinderi m. m.

Amatörfotografen N 6126. En praktisk handledning av K. O. Sjöström. Ur innehållet: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialens egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedjupstabelur m. m. 104 fig. 209 sid. Tryckt 1937. Pris 2:75

De första stegen i amatörfotografi N 633. Praktisk vägledning för nybörjare av G. Malmberg. 9:e fullständigt omarbetade uppl. Med 43 figurer. 107 sid. Tryckt 1935. Pris 1:20

Små negativ stora bilder N 6110. Handbok i modern småbildfotografering för amatörfotografer, av Gunnar Nyman. 391 sidor. Tryckt 1934. Inbunden i klotband. Pris 7:50

Foto-Sport N 6109. Kortfattad lärobok i rullfilmfotografering och råd vid kameraköp av K. O. Sjöström. 250 illustr. 64 sid. Tr. 1936. Pr. 0:60

Fotografiskt tidsfördriv N 647. Anvisningar och råd vid ett antal fotografiska uppgifter av Helmer Bäckström. Ur innehållet: fotografering av solnedgångar, molnstudier, panoramabilder, halkamerabilder genom kikaren, vattnets inemärvade fångade på plåten, handteckningar på fotografisk väg, fotografering av glas, den hemlighetsfulla skriften, fotografiska karrikatytyer, dubbelgångarebilder, anden i flaskan, trollfotografier m. m. 60 illustr. 128 sid. Tr. 1932. 3:75

Amatörfotografens ABC N 62. En liten bok för nybörjaren inom fotografikonsten av Helmer Bäckström. Med 25 fig. Tr. 1935. 64 sidor. Pris 1:—

Lärobok N 668, i fotografi för amatörfotografer av Helmer Bäckström, fil. doktor. Med 63 figurer. 160 sidor. Tryckt 1936. Pris 3:75

Jag gör allting själv N 66. Kort handledning i fotografi för nybörjaren av M. D. Med illustrationer. Tryckt 1926. Pris 0:75

Konsten att filma N 6118. En handbok i amatörkinematografi av Helmer Bäckström. Med 189 illustrationer. Tryckt 1931. Pris 4:75

Amatörbokbinderi N 68. av Kerstin Key. 4:de tillökade uppl. 59 fig. 128 sid. Tr. 1929 Pr. 2:—

Konstnärlig bokbindning N 694. Lättfattlig lärokurs i konstnärlig bokbindning efter metod Wiener Werkstätten (Europas förnämsta yrkesskolor). Bearbetad av E. Virström. 150 bilder Tr. 1922. 2:25

Bokbindaren N 67. Anvisning att häfta och binda böcker i såväl enkla som finare band efter C. Thon och A. Kirsch m. fl. 9:e uppl. Tryckt 1931. Med 80 sidor och 13 figurer. Pris 1:85

Jag gör allting själv N 610. Hur jag binder böcker uppfodrar kartor på väv, tillverkar och dekorerar lampskärmar m. m. av M. D. med 20 figurer. 33 sidor. Tryckt 1926. Pris 0:90

Bokbindaren N 6107. Kortfattad handbok för nybörjare av Axel Hj. Sjöberg. Med 47 illustrationer. 2:a tillökade uppl. Tr. 1936. 62 sidor. Pris 1:50

Jakt och Fiske.

Fiskarens rådgivare N 130. Praktisk handbok för fiske o. fiskevärd. Ur innehållet: De olika fiskarnas lektider. Praktisk fisk- och kräftodling. Al- och kräftinplantering. Fiskens bevarande. Sterilisering av fisk. Konservering av fiskredskap. Några nya praktiska fiskredskap. Hur man bestämmer fiskens ålder. Hur man lurar gammalgåddorna på drivnät. Hur många romkorin inneh. de olika fiskarna. Hur man ändamålsenligt monterar, bonar o. lägger ut fisknät m. m. Med figurer i texten. 70 sid. Tr. 1927. Pris 2:25

Konsten att fiska N 156. praktiska rön o. erfarenheter av Osborne Le Moine. Ur innehållet: Grundprinciperna för att lyckas i fisket. Fisket under lekperioderna, mete, betesfiskens infångande, långrevsfiske, dragfiske, fiske med uter, pimpelfiske vintertid, angel-fiske, isfiske med ståndkrok o. sax, kräftfiske. Vad en fiskare bör veta: Fiskarens knutar, när nappar fisken bäst, om fiskarnas liv, fiskevärd och dess betydelse. Fisketabell. Med 40 illustr. Tryckt 1920. Pris 1:85

Nöjesfiske N 119, av Carl H. Schager. 2:a uppl. Ur innehållet: Långrevsfiske, mete, slantfiske, spinnfiske, dragfiske, grumfiske, utterfiske, ståndkroksfiske, angel-fiske, nätfiske m. m. Med 4 illustrationer. 96 sidor. Tryckt 1920. Pris 1:50

Spinnfiske N 157. Handledning i spinnfiske av Joh. Svensson. 87 fig. 135 sid. Tr. 1924. P. 2:50

Hundvänner N 162. Hundens historia, hundraser, hundens vård och skötsel, av J. A. Ekelöv. 3:dje tillökade uppl. 153 bilder. 395 sidor. Tryckt 1930. Pris häftad 5:— Inbunden 7:—

Anvisningar N 125. rörande jakt, djurfångst och fiske. Jakt o. fiskeintresserade får anvisningar över allmänt förekommande jaktbara däggdjurs o. fåglars levnadssätt, parnings- o. lektider samt tillförlitliga beskrivningar och råd rörande allt om de olika jakt-djurfångst- och fiskemetoderna. Med illustrationer. 80 sidor. Tryckt 1933. Pris 0:85

Handbok i jakt och fiske N 120. En intressant och lärorik bok om jakt, djurfångst och fiske. Upplysningar och tillförlitliga beskrivningar över olika fångstätt samt hundresser och hundraser, jaktvärd, fiskevärd, uppstoppning av djur och fåglar, fasan- o. rapphönsuppfödning, hundspannkörning m. m. Av T. Ohlin. 196 sid. Tr. 1934. Illust. Pris 1:85

Pälsdjur N 175 och fjäderfäboken. Beskrivning över all slags pälsdjursuppfödning och fjäderfäskötsel. 40 sidor. Tryckt 1930. Pris 0:35

Rävfångstkonst N 124. Ny upplaga utarbetad efter egna experiment och rön, av J. Eriksson. Innehåller kortfattad och lättförstådd beskrivning på konsten att fånga räv, skinnets avdragning och vård. Pris 0:35

Nya jaktboken N 144. Rådgivare för jägare och jaktvänner av Thor Högdahl, med förord av Prof. Einar Lönnberg o. d:r Gustav Kolthoff. 85 illustr. och vignetter. 3:e upplagan. Tryckt 1930. 340 sid. Inbunden. Pris 5:—

Hundens uppfostran och dressyr N 115. En handledning av Hugo Strandberg. 160 sid. Tryckt 1930. Pris 3:50

Böcker om räkning, bokföring, språk.

Goda råd N 618, för alla affärsmän i Amerika. Pris 0:50

Lärobok i bokföring N 676. Bokföring för familj o. minuthandel av Elis Lundgren. 144 sidor 2:dra upplagan. Tryckt 1935. Pris 1:85

Bokföring N 620. Lärobok i enkel bokföring för mindre affärer o. hantverk, för självstudium av O. Johansson. Tryckt 1923. Inbunden. Pris 2:—

Bokföring N 640. Handbok för bokförare o. köpmän av Nils Karlgren, auktoriserad revisor, 3:e uppl. Tr. 1937. Ur innehållet: Räkenskapsböcker, inventarietabellen, dagboken, maskinbokföring, hjälpböcker bokslutsteknik, årsbokslut, budgetbokföring, filialbokföring, enkel bokföring. Pris 3:—

Bokföring N 621. Lärobok i bokföring med kolumnsystem för tekniska yrkesskolor samt för självstudium. Bokföring för snickeri. Av Lek. K. L. Hagström. 2 st. bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans 1:65

Bokföring N 622. med kolumnsystem. Samma som föregående men för minuthandel. 2 st. bokföringsböcker medfölja. Pris tillsammans i kuvert 1:65

Sekreterare N 678. Hur man blir en god sekreterare. Handledning i ett modernt yrke, av Anna Ohde. illustr. 144 sidor Tryckt 1932. Pris 3:—

Snabbkurs i Esperanto N 6108. Förkortad systematisk kurs, för hotell-, restaurat-, bank- o. trafikpersonal m. fl. 48 sidor. Tr. 1934. Pris 0:60

The Gospel N 6105. Denna bok innehåller prov på 692 olika språk och ett 90-tal olika alfabet. Varje språk är representerat genom en kort text. 178 sidor. Tryckt 1935. Pris 1:50

Svensk språklära N 6119, för självstudium och fortsättningskolor, av P. J. Edler. 77 sidor. Tryckt 1923. Inbunden. Pris 1:75

Snabbkurs i franska N 6120, för det rent praktiska livets behov, av Gustav H. Kökeritz. 48 sid. Tryckt 1932. Pris 1:50

Engelska N 6121, för svenska studiecirklar av Charles P. Curlew. 64 sid. Tr. 1937. Pris 1:—

Ordlista N 6122. Svensk—Engelsk och Engelsk—Svensk ordlista jämte praktiska regler för omskrivning med "do"; uttalet av kända engelska namn m. m. av Charles P. Curlew. 72 sidor. Tr. 1937. Pris 1:—

Esperanto N 6123. Praktisk lärobok i esperanto för kurser och självstudium. 3:e uppl. Tryckt 1934 160 sidor. Pris 2:—

Dubbel fickordbok N 6125, i Esperanto av Carl Ohlsson. 4:e uppl. 213 sid. Tr. 1934. Pris 1:50

Svensk-Engelsk parlör N 623. Fritzes parlörlexikon lämnar bästa handledningen för envar som vill lära sig tala begripligt på främmande språk, bibringar snabbt och praktiskt verklig språkfärdighet genom att låta lexikonets o. parlörrens fördelar samverka med varandra; format 8x11 cm. 847 tvärsnittiga sidor. 12:e uppl. Tr. 1937. Inbunden i klotband. Pris 4:—

Svensk-Tysk parlör N 624. 533 2-spaltiga sidor. Tryckt 1936. 11:e upplagan. Inbunden. Pris 4:—

Lilleputt-ordböcker på olika språk. De äro förträffliga små fickböcker, innehåller icke mindre än 12,000 ord. C:a 95,000 etc. sålda på 5 år. Böckernas storlek endast 35x50 mm. och äro därför mycket bekväma att medföra i fickan. De föras på lager i följande editioner:

Ordbok N 688. Svensk—Fransk. **Ordbok** N 689. Fransk—Svensk. **Ordbok** N 690. Svensk—Engelsk. **Ordbok** N 691. Engelsk—Svensk. **Ordbok** N 692. Tysk—Svensk. **Ordbok** N 693. Svensk—Tysk.

Pr band inbundet i klotband. Pris 1:—
Pr band inbundet i skinnband. Pris 2:—

Mästerskapsystemet. Ny metod att på kort tid lära sig tala, skriva och läsa utländska språk. Med uttalsbeteckningar och bifogad köpmansterminologi. Utarbetad av D:r Alfred Svensson. Inbunden. Pris 1:—

N 626. Engelska språket. 16:e uppl. Tryckt 1931. 356 sidor. Pris 4:—

N 627. Tyska språket. 16:de upplagan. Tryckt 1936. 336 sidor. Pris 4:—

N 695. Franska språket. 7:de upplagan. Tryckt 1928. 436 sidor. Pris 4:—

N 696. Ryska språket. 3:dje upplagan. Tryckt 1920. 325 sidor. Pris 8:—

Snabbkurs N 697, i tyska språket för det rent praktiska livets behov sammanställd av Gustav H. Kökeritz. Tryckt 1930. Pris 1:—

Snabbkurs N 698, i engelska språket, i övrigt som N 697. Tryckt 1935. Pris 1:—

Svensken i England N 629. Ny lättfattlig metod att genast tala engelska språket utan lärare. Uttalet av orden är noga angivet. Innehåller alla för dagligt bruk behövliga ord och fraser. Pris 1:—

Svensken i Tyskland N 630. Samma som föregående men på tyska språket. Pris 1:—

Matematik N 659. Hur skall jag bli styv i matematik. Handledning för skolor, studiecirklar och enskilda av Gösta Setterberg. Innehåll: Ekvation med en obekant, med två eller flera obekanta. Bokstavsräkning. Kvadratterötter. Ekvationer av andra o. högre grad. Logaritmer. Proportionalitet. Aritmetiska serier. Geometriska serier. Sammansatt ränta. Amortering. Tryckt 1936. Pris häftad 2:90 Inbunden 3:50

Läroböcker i mateantik, av Algot Winberg: **N 6103**, för första och andra årskl. av den 4-åriga realskolan. 2:a uppl. 124 sid. Med facit. Pris häftad 1:60 Inbunden Pris 1:90

N 6104, för tredje och fjärde årskl. av den 4-åriga realskolan. 2:a upplagan. Med facit. Pris häftad 1:85 Inbunden Pris 2:20

Räkneläraren N 632. Lärobok i räkning för självstudium av O. Johansson. Innehåll: Addition i hela tal, subtraktion, multiplikation, ytmätt, rymdmätt, vikter decimalbråk, allmänna bråk, parentesräkning, enkel regula de tri, sammansatt regula de tri, procenträkning, räntebärande, diskontoräkning, bolagsräkning, rabatt-räkning, geometriska exempel, kvadraten, kubikroten, skatter, proportionella val. Inbunden. Pris 3:75

Räknestickans användning N 641, av Gustav Goldkuhl, civilingenjör. 4:e uppl. Tr. 1936. Pris 1:25

Brevställaren **N 43**. Affärs- och privatkorrespondens, platsansökningar, tjänste och tjänstgöringsbetyg, affärs- och rättshandlingar, post- och telegrafunderättelser m. m. av Sven Linde. 8:e uppl. Tryckt 1932. 112 sidor. Pris häftad **1:50** Inbunden **2:50**

AFFÄRSTEKNIK, 6 olika böcker till handledning i affärsteknik. Aktuella - idérika - vinstökande.

N 130. Tjugo tips för försäljare och försäljarskor inom detaljhandeln. Pris **1:-**

N 131. Hur skall man få en liten affär att bära sig. Pris **1:-**

N 132. Hur man säljer pr telefon. Pris **1:-**

N 133. Cirkulärbrevet - en illa behandlad försäljare. Pris **1:-**

N 134. Sådan bör en kontorist vara. Pr. **1:-**

N 135. Att köpa och sköta en affär. Pr. **1:-**

Affärsbrev N 46. Hur man skriver affärsbrev som gör verkan. En handledning baserad på ett psykologiskt studium av tolv hundra brev. Tryckt 1934. 4:e upplagan. Pris **3:-**

Ficklexikon N 55. Över främmande ord i svenska språket jämte uttal o. betydelse. En oombärlig hjälpreda vid läsning av tidningar, böcker m. m. 10:e uppl. 68 2-spaltiga sid. Tr. 1923. Pris **2:50**

Handelslära N 51. Praktisk rådgivare och uppslagsbok för köpmän, affärsbiträden och menige man. 6:e upplagan. Tryckt 1924. 164 sidor. Pris häftad. **2:-** Inbunden Pris **3:-**

Köpmanskunst N 49. I detaljhandel. En handledning för köpmän o. deras biträden, av Thomas Russel. Tryckt 1934. 4:de upplagan. Pris **2:50**

Mina bankaffärer N 50. En handledning i praktisk bankkunskap av P. G. Norberg. 5:e uppl. Tryckt 1935. Pris **2:50**

Formulärboken N 48. För inlagor till statsdomstols-, kyrkliga och kommunala myndigheter samt affärs- och allmänna medborgarliga formulär av Axel Carlberg och A. Bergström. 138 sid. 4:de upplagan. Tryckt 1933. Pris häftad **1:50** Inb. i klob. **2:50**

Svensk ordlista N 57. Huru skall jag stava rätt? Omkring 22,000 ord med förklaringar och uttalsbeteckningar av A. Stef. Gustavsson. 20:de upplagan. Tryckt 1936. Pris **0:40**

Rådgivaren N 58. Den praktiske rådgivaren är en hjälpreda i daglig handel för menige man. 208 sidor. Tr. 1925. Boken innehåller: Formulär till till alla i det dagliga livet förekommande handlingar, dessutom stycke-tabeller från 2-till och med 100 öre. Kubikmassetabeller, rätntabeller, upptagande från och med 1/2 till 8% å 1-t. o. m. 1000 kr. för en t. o. m. 30 dagar samt en t. o. m. 12 månader. Inbunden i klobband. Pris **1:65**

Juridiska böcker.

Nv juridisk handbok N 87. Envar sin egen advokat, av E. Malmberg e. o. hovrättsnotarie. 6:te omarbetade uppl. Tr. 1937. Något ur innehållet: Medborgarskap, äktenskap, äktenskapsförord, boskillnad, hemskilt, äktenskapskillnad. Arv. Urvägarörelse Testament. Förmyndarskap. Adoption. Arrende. Hushyra. Köp. Byte. Gäva. Reverser. Inteckningar. Växlar. Borgensförbindelser. Fullmakter. Konkurs och akord. Lagsökning. Stämningansökningar. Utmätning. Besvär rörande taxering. Bolag. Patentansökningar. Kärkort och bilregistreringar. Värnplikten. Ansökan om nytt släktnamn. Platsansökningar o. betyg. 263 sid. Inbunden i klobband. Pris **2:85**

Formulärboken N 99, av G. S. Groth. Boken är en oombärlig hjälp vid upprättande av: Arvsskift, testament, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångskonkurs- och utskömmål, samt ansökningar och anmälningar av olika slag m. m. 216 sid. Tryckt 1934. Pris **3:50**

Olycksfall N 83. Olycksfallsförsäkringslagen och därmed sammanhörande författningar. Tryckt 1930. 64 sidor. Pris **1:25**

Skattekontrollanten N 70. Hur den enskilde medborgaren kontrollerar sin skatt, av J. A. Vestberg. Ur innehållet: Vad man icke behöver deklarerar som inkomst. Beskattningsbart belopp. Hur det bestäms. Huru skatterna av inkomst och förmögenhet samt fastighet bestämmas. Tryckt 1929. Pris **1:20**

Självdeklaration. Advokat Gotfrid Ströms handböcker i självdeklaration och skattefrågor. 1936-års formulering.

N 101. Med 39 utfyllda bilagor illustrerande sju exempel för: Byggnads- o. verkstadsarbetare, lantbrukare, kafé-anställd med lön, stat kost eller dricks-penningsförmåner, kontorsanställd, tjänsteman o. idkare av fritt hantverk, eller med dessa jämställda. 96 sid. Tryckt 1936. Pris **1:-**

N 102. Med 53 utfyllda bilagor, illustrerande sju exempel för: Idkare av fabrik-, minut-, och parti-handel: lantbrukare, ekonomisk-, intresse-, och bostads-förening och aktiebolag, eller med dessa jämställda. 112 sidor. Tryckt 1936. Pris **1:-**

Hur skall jag deklarerar N 106, och beräkna mina skatter av Sven Em. Ohlön. 3:dje upplagan. Tryckt 1937. 25 sidor. Pris **0:75**

Uppslagsbok N 129. Ordbok för olika folkörelser med c:a 9000 främmande ord, utarbetad av Ture Nerman. 2:a uppl. Tr. 1937. Inbunden. **2:50**

Formulärbok N 80. Medborgarens formulärbok med 165 formulär för kommunala kungörelser, protokoll, längder, räkenskaper, fattigvårdsstyrelses protokoll och skrivelser samt självdeklarationer. Exempel på riktiga och oriktiga stämmor. Skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmyndarskap och fastighet. Kontrakt, växel-, firma-, låne- konkurs- och besvärshandlingar m. m. av Gustav A. Aldén. 184 sidor. Tryckt 1937. Inbunden. Pris **3:75**

Herr ordförande N 86. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar, o. sällskap. av Gerhard Magnusson. Tr. 1937. 134 sid. Pr. **1:50**

Idrottslitteratur.

Tennis N 19, av Ernst Wallén, under medverkan av fil. mag. E. Vendelfelt. Med 31 fotografier och skisser. Tr. 1934. 85 sid. I denna handbok finner Ni allt om tennis. Några kapitrubriker: Utrustning, Spelregler. Träning för match. Taktik. Damtennis. Slatregler. 2:a uppl. Pris häft. **2:50** Inbunden. **3:-**

Badminton N 122. Praktisk lärobok av Axel Thaysen. 62 sidor. Med illustrationer och ritningar på spelplan. Pris **1:75**

Pojkarnas brottningslek N 207, av Einar Råberg. Ur innehållet: När får man börja brottas? Grepp i liggande och stående, parader och motgrepp, sugning, den fria brottningsstilen, grekisk-romersk eller fri stil m. m. 95 sid. Tr. 1937. Med illustr. Pris **1:75**

Jiu-Jitsu-tricks N 5, japanskt system för självförsvar av Viking Kronholm. 16:de uppl. Tr. 1937. Med 36 helsidebilder. Pris **2:50**

Regler N 4. Tävlingsregler för fotboll jämte Svenska fotbollsförbundets stadgar och bestämmelser. Med illustr. 70 sid. Tryckt 1937. Pris **0:25**

Simlära N 7. Svenska simförbundets officiella handbok i simidrott av Erik Bergvall, ordf. i Svenska simförbundet. 4:e omarbetade uppl. Med 142 bilder. 144 sidor. Tryckt 1930. Pris **3:-**

Idrottsbok N 79. Svenska pojkarnas idrottsbok, av Gustav och Bertil Uggla. Innehåll: Gymnastik löpningar, hopp, simning, kast, bollekar, bestämmelser för skol-idrottsmärket och riksförbundets idrottsmärke, rekordtabeller m. m. 105 sidor. Tryckt 1922. 24 bilder. Pris **0:75**

Frigymnastik N 156. Handledning i frigymnastik av Roland Hentzel. Med 400 illustr. 129 sidor. Tryckt 1933. Pris **2:85**

Kan jag bli boxare? N 204, av Roland Hentzel. Med 49 illustr. 127 sid. Tryckt 1925. Pris **1:-**

Cykelboken N 205, av Tuxi. En bok om cykelsport och cykeltävlingar. Med över 100 illustrationer. 176 sidor. Tryckt 1928. Pris **1:-**

Kraftkarlar och kraftprov N 206, av Björn Järnsida. En bok om karlar med jättekarlar för och nu. Rikt illustr. 166 sidor. Tryckt 1926. Pris **1:-**

Karta och kompass N 160. En praktisk "abc-bok" för alla som vill lära sig använda karta och kompass. Oombärlig handbok för orienteringslöpare, scouter m. m. Utgiven av jägmästare Ake Lundeberg. Generalstabens Förlag. Tr. 1932. Med illustr. o. kartor. **0:75**

Orienteringssportens grunder N 133, av Björn Kjellström. Banläggning och orienteringsorganisation av Arvid Sundelöv. Med illustrationer. 32 sidor. Tr. 1934. Pris **0:25**

Förströelseböcker

Crosswords N H 229. Korsordsgåtor, ordflåtor, kedjeord m. m. av Th. Andreas. 71 sid. Pr. **0:65**

Små spelböcker N H 56. Varje bok innehåller regler för ett av följande spel: 1. Whist. 2. Bezique. 3. Préférence. (Priffe). 4. Vira. 5. Poker. 7. Brädspel. 8. Piquet. 9. Auktionsbridge. 10. Japansk whist. 11. Schack. 12. Viraspelet. 13. Regasch. 14. Lätta kortkonst. 18. Kontraktbridge. Pris pr bok **0:75**

Kortspelsregler N H 55, till tidsfördriv och nöje. Innehåll: Kasino. Joker. Kille. Tolva. Tattare. Tjuvgoat. Spröt. Sextiosex. Knack. Auktion. Komet. Binokel. Hund m. fl. Tryckt 1922. Pris **2:-**

Kortkonst N H 60, för envar utan apparater och taskspelarticks. 73 olika kortspelstricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. Tryckt 1937. Pris **2:25**

Kortkonst N H 59. Handbok för den högre salongsmagiens kortkonst av Stavio Della Carta. Med illustrationer. 164 sid. Tryckt 1923. Pris **1:50**

Spå i kort N H 61. Konsten att spå i kort efter en berömd finngummas efterlämnade anteckningar. 6:e upplagan. Tryckt 1937. 62 sidor. Pris **0:35**

Matematiskt tidsfördriv N H 162. Kuriositeter, gåtor, skämt, 112 sidor Tryckt 1923. Med illustrationer. Pris **0:95**

Gåtor med svar N H 62. 680 nötter att knäcka, för gammal och ung. 96 sid. Tr. 1926. Pris **1:75**

Schack N H 203. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustrationer. 54 sidor. Tryckt 1936. Pris **1:50**

Schack N H 69. Lättfattig vägledning för nybörjare i schack av Jacques Mieses. 88 sid Tryckt 1923. Inbunden. Pris **2:50**

Jul- och Nyårsverser N H 72, av Gustavus. En samling Jul- och Nyårshälsningar på vers att skriva på vykort m. m. 32 sidor. Tryckt 1906. Pris **0:20**

Brevställaren N H 111, för älskande och giftastlysta jämte en lektion i upprättande och umgängeskunst samt verser för alla slag av lyckönskningar. Dessutom frimärksprat, blomstersprat, konsten att spå i kort, drömmars betydelse. Tr. 1936. Pr. **1:-**

Min egen älskade N H 224. Brevställare och rådgivare för kärlekskorrespondens samt en lärobok i upprättande och umgängeskunst, med ett antal kärleksdikter av världens största diktare. 158 sidor. Tryckt 1935. Pris **1:65**

Råd och rim. N H 160, av Carl Fors. Något ur innehållet: Talarkonsten. Hyllningsadresser och hyllningsverser, hyllningstelegram, ett 50-tal olika bröllopstelegram, bjudningsbrev, lyckönskningar o. kondoleanser, julkalendersrim, grötrim, minnagsrim m. m. Om föredrag o. d. Verskonstens regler. 138 sidor. Tryckt 1937. Pris **2:50**

Inomhuslekar N H 237 av B. E. Littorin. Något ur innehållet: Lotteri och spel, Elektriska och magnetiska experiment, optiska lekar, luftkonster och musik, vattenkonster, mekaniska och fysiska konststycken, trollkonster, kortkonst, aritmetiska och geometriska nöjen och övningar, vadkonster och upptåg, pant och sällskapslekar m. m. 285 sidor. 429 bilder. Inbunden. Pris **2:85**

Bushido N H 193. Behärska dina medmänniskor med tankens makt, köp boken BUSHIDO japanernas system. Något ur innehållet: Japans hemlighet facinationens konst, hur man intar människor, hemligheten, magnetiska trådar, psykologiska batterier, hur man imponerar, energitvackling och tankebehärsning. 95 sidor. Tryckt 1936. Pris **1:-**

Den stora egyptiska drömboken N H 65, av munken Aegydius Lebrecht, efter gamla egyptiska, persiska och arabiska handskrifter, jämte förteckning på årets lycko- och olycksdagar. Tryckt 1937. 72:a uppl. 64 sidor. 194:de tusendet. Pris **0:35**

Hur man lär sig dansa N 127. Nyaste dansregler, omfattande modern vals, gammal vals, onestep, fox-trot, jazz, slow-fox, tango, hambo, polka, Med illustrationer. 13:e upplagan. Tryckt 1935. Pris **2:50**

Hypnos o. suggestion N 171, av D:r K. Andersen. 14 undervisningsbrev för självstudium. Med illustr. 106 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:75**

Hypnotisk makt N 172 och suggestivt inflytande. En lärobok för självstudium av D:r Evans Gordon. Med illustr. 118 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:85**

De moderna danserna N H 199. Ni kan nu på en kväll lära Eder dansa vilken dans som helst ensam och utan musik, endast med ledning av denna bok, som är skriven av Professor U. G. Lindström. Över 30,000 människor hava redan tagit del av denna metod. Något ur innehållet: De moderna danserna (de nya turerna). Vals, Foxtrot, One-Step, Tango m. fl. Huru man följer takten till musik: Konsten att leda o. följa. Skillnaden mellan de gamla o. nya danserna. Några råd om etiketten vid dans. Konsten att uppträda etc. Med illustr. 100 sidor. Tr. 1936. Pris **2:25**

Teateramatörpjäser

Amatörsenen N H 202. En vägledning i att ordna och utrusta en scen i samlingsalar och liknande lokaler av Gunnar Malmberg. Med 19 figurer och ritningar. 63 sidor. Tryckt 1934. Pris **1:75**

Auktion N H 210. Sketch, indelad i två tablåer. Av Sven M. För 3 d. och 4 h. Pris **0:65**

Anders Jansas slutbrev till Stina N H 39. Monolog för en herre. Pris **0:25**

Bröllop med förhinder N H 208. Folklivspjäsa i två akter av John A. Fahlén. För 3 herrar och 2 damer. Pris **1:-**

Bilolyckan N H 166. Sketch i en avd. av Kurt Göranson. 3 herrar. Pris **0:50**

Brudkoret N H 73. God nykterhetspjäs för 3 d. och 3 herrar. Pris **1:-**

Bönder och fint folk N H 97. Lustspel för 6 h. och 3 damer. Pris **1:50**

Besök hos doktorn N H 41. Om sömnsjukan och en tandutdragnig. Pris **0:25**

Doktor Bloms första mottagning N H 27. Fars i en akt för 3 h. och 3 d. Pris **0:35**

Det trågtiriga paret N H 38. Lustspel i 3 akt. för 3 h. och 3 d. Pris **0:75**

Det gamla hänger i N H 86. Skärgårdslustspel i 3 akt. för 5 h. och 3 d. Pris **1:50**

Dagsnyheter från T. T. N H 151. Vägledning och uppslag för föreningar att uppställa lokala inslag under ovanstående rubrik. Pris **0:75**

Diskussion N H 119. Femhundra dryftefrågor, diskussionsinlägg. Överläggning och beslut av Einar Spjut. 5:e tillökade uppl. Tr. 1936. Pris **1:50**

En beväring med tur N H 219. Kärlek, värnplikt och affärer i en akt av Edvard Jansson. För 4 h. och 2 d. Pris **1:-**

En envis kärring N H 52. Lustspel i tre akter. För 4 herrar och 3 damer. Pris **0:75**

En riktig kanarie N H 21. Skämt i två akter. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:40**

Farliga flickor N H 217. Lustspel i en akt av Sven Jacob. För 2 damer och 2 herrar. Pris **1:-**

Farbror Linds frieri N H 23. Kärleksdrama i 4 avd. För 2 herrar och 2 damer. Pris **0:50**

Förlovningsannonsen N H 169. Sketch i en avd. av Kurt Göranson. 1 h. och 1 d. Pris **0:50**

Folket på Sörgården N H 114. Folklustspel med sång i 3 akter, av Kurt Göranson. Spelas av 6 herrar och 3 damer. Pris **1:50**

Glada Svensson N H 113, provresande i universalsmedlet Rekord. Fars i en akt för brödernas afton. Spelas av 4 herrar och 1 dam. Pris **0:65**

Godbitar för ungdomens afton N H 42. Under år 1933 omtryckt i sin 5:e uppl. I denna nya uppl. har en del ur de äldre upplagorna utelämnats och en del nytt intagits, däribland en sketch, poem, nyårstabla m. m. Boken innehåller föreläsning om människornas uppkomst. samt äktenskaplig lycka, monologer, dialog, en professors föreläsning, radiokria, teaterpjäs "En stackars friare" samt flera poem. Pris **1:-**

Greve Johannssons bröllop N H 35. Lustspel i 3 akt., för 5 h. och 3 d. av Kurt Göranson. **1:50**

Han heter August N H 103, lustspel i tre akter för 3 herrar och 2 damer. Pris **1:-**

Hur Kläckens töfs fick fästman N H 94. Allmogefars i 2 avd. för 3 h. och 2 d. Pris **0:65**

Jaså, fröken är inte gift N H 211. Lustspel i en akt av S. J. Vestberg. För 2 d. och 3 h. Pr. **0:60**

Jönssons svårigheter N H 81. Sketch av A. Ebenhard. För 2 herrar och 1 dam. Pris **0:50**

Kärlek på Österö N H 96. Lustspel i 3 akter för 6 personer. Pris **1:25**

Kärlek på skräddareverkstaden N: H 68. Lustspel i 2 akt. för 2 d. och 3 h. Pris 1:25

Käringa mi's kusin N: H 106. Lustspel i 3 akt. För 4 herrar och 2 damer. Pris 1:50

Ljusdrottningen N: H 36. En vacker Lucia-tablå för sex personer, av Kurt Göranson. Pris 0:75

Lars Jonsa, hans kärning och dotter N: H 25. Bondpjäs i 3 avd. för 5 personer samt en vacker nyårstablå för 3 personer. Pris 0:60

Luciadagen N: H 140. Sketch i 2 akt. av Elisabeth Lilljebyörn. 3 damer och 1 herre. Pris 0:60

Miss Persson från USA. N: H 178. Skärgårdslustspel i 3 akter av Kurt Göranson. 5 herrar och 3 damer. Pris 1:50

Med dragspel och penna N: H 46. En bok innehållande verser, poem etc. Mycket lämplig för uppläsning vid möten och fäster. Pris 0:75

När två bli ett N: H 104. Lustspel i 3 akter för 4 herrar och 3 damer. Pjäsen är kryddad med saftig humor. Pris 1:—

Nyårstablå N: H 87, i två delar. Pris 0:50

När svärnor kom N: H 118. Skämt i en akt. För 1 herre och 2 damer. Pris 0:50

Nyaste underhållningsboken N: H 180, av Haglöf. Innehåller barnpjäs, sketch, humoresker, berättelser ser på landsmål och en hel del trevliga poem m. m. Tryckt 1934. Pris 1:25

Nv sketch och underhållningsbok N: H 181. Innehåller sketcher, sånger, växelpoem, föreläsningar samt diverse muntrunat på vers och prosa. Utgiven av K. S. Haglöf. 64 sidor. Pris 1:—

Ohlsson vinner 200,000 N: H 216. Komed i en akt, av E. Ström. För 1 dam och 2 herrar 0:75

Olssons nya piga N: H 184. Sketch av Haglöf. 1 herre och 2 damer. Pris 0:25

Originella mötesprogram N: H 220. Vägledning hur man med enkla medel kan skapa stämmingsfulla, roande och gedigna program. Pris 1:25

Per-Hansas lata dräng N: H 71. Allmogelustspel i 2 akter för 2 d. och 6 h. (skrauttucces). Pr. 1:25

På avbetalning N: H 83. Sketch av Eben-Hard. För 2 herrar och 2 damer. Pris 0:50

Råd och upplysningar N: H 109. Råd och upplysningar för teateramatörer. Oumbärlig hjälpreda för nybörjare. Pris 1:50

Sme-Olas stora synd N: H 101. Lustspel för 4 herrar och 3 damer. 3 akter. Pris 1:—

Skomakar-Kalle eller Prästen N: H 117. Lustig komedi för 3 herrar och 3 damer. Pris 0:50

Sagoteatern N: H 209. En samling sagospel för föreläsning och skolor, av Viktor Lindmark. Pr. 1:50

Sketchbok N: H 189, av Harald. Tre sketcher med rubrikerna: Inbrottsljuven, Ah, sa ho hä? o. Vilket förfärligt spektakel. Pris 0:90

Tokjans pojke N: H 93. Lustspel i 3 akter för 4 herrar och 4 damer. Pris 1:—

Tre svartjuka flickor N: H 22. Kärleksdrama i 3 akter. För 1 herre och 3 damer. Pris 0:30

Tvenne mindre dramatiska pjäser N: H 90. 0:25

Tösen på Björkeberga N: H 28. Folklivskildring i två akter, av H. Andersson. För 3 herrar och 3 damer. Pris 1:25

Varför bet du i äpplet Adam? N: H 78. Sketch av Eben-Hard. För 2 h. och 1 d. Pris 0:50

Aktenskapets bojer N: H 49. Skärgårdspjäsa i 3 akter för 4 herrar och 4 damer. Pris 1:50

Korta tal N: H 221. Populärt avfattade korta anföranden, som taga högst 20 minuter att uppläsa. Redigerade speciellt för föreningsprogram vid enskilda och offentliga möten och samkväm. Pr. 1:—

Konsten att maskera N: H 215, av Ernst Lind. Pris 0:50

Amatörsenen N: H 238. En vägledning i att arbeta och utrusta en scen i samlingshallar och liknande lokaler av Gunnar Malmberg. 64 sidor. 19 bilder. Tryckt 1934. Pris 1:75

Teaterhandbok N: H 231, av Redaktör Johan Falck. Något ur innehållet: Amatörteatern, organisationen, repertoar och studier, analysen, sceneriet, repetitionsarbetet, belysningen, strålkastare, frontalljus, punktaljus, instrumenttavla, blanda färgerna, kostymeringen, maskeringen m. m. 126 sidor. Tryckt 1937. Illustrerad. Pris 2:50

Godbitar N: H 214, för mötesprogrammen. Monologer, dialoger, roliga historier, sketcher, visor, kupletter m. m. Pris 1:25

Visor och Sånger.

Svensk visbok N: H 201, innehåller kärleksvisor, sjömansvisor, bevärningsvisor, soldatvisor, rallarvisor folkvisor, och ballader, barnvisor och ramsor, skämtvisor och visor av blandat innehåll m. m. 351 sid. Tryckt 1935. Pris 1:75

Från gamla glada tider N: H 157. En samling gamla svenska folkvisor. Ur innehållet märkes ett 50-tal av de mest kända och omtyckta gamla folkvisorna, såsom: Elvsborgsvisan, Hjalmar och Hulda, Kors på Idas grav, Alpens ros, i låga ryttartorpet, Arholma-valsen, Amanda Lundbom, Kväsarvalsen, Halta Lottas krog, Barnomshemmet, Släckta fyror, Skepp som mötas, På Roines strand m. fl. m. fl. Tr. 1938. Pris 1:50

Folkvissamlingen N: H 198. Något ur innehållet: Balsalens drottning, Alfred och Anna, Karolina, Smålands Blenda, Fjorton år tror jag visst att jag va' m. fl. m. fl. 96 sidigt vishäfte. Pris 1:50

Operett-schlagret N: H 232. Texter till 40 st. populära operettmelodier såsom: Tusen röda rosor, Blomman från Hawaii, Du är min hela värld, Blå himmel m. fl. Tr. 1938. Pris 0:75

Visbok N: H 233. Texterna till vårens 45 schlager 1938. Pris 0:60

Nubbevisor N: H 229. En trevlig visbok imiterande en motbok, med 42 originella nubbevisor på kända melodier. Pris 0:65

Rolfs bästa visor N: H 159. Ett häfte med 37 st. av Rolfs bästa visor. Pris 0:65

Hälsovårdsböcker.

Våra nervers vardagsvård N: G 30, av Med. Dr. Jakob Billström. En klok och nyttig bok med goda råd för överansträngda, köpmän som oroa sig för sina affärer, för de som lida av sömnlöshet, för dem som har känsliga nerver. 4:e uppl. 10:e tusendet 144 sidor. Tryckt 1936. Pris 2:—

Hemkurer N: G 1. Prostinnans huskurer, samlade och utgivna av hennes gamla vännina, Johanna Holmqvist. 15:e uppl. 125:e tusendet. Tryckt 1935. Pris 0:45

Hälsa och karaktärsdanning N: G 2, genom själv-suggestion enligt Coué-metoden. Femte uppl. 142 sid. Tr. 1930. 14:e tusendet. Kartonerad. Pris 3:50

När den lille växer N: G 14, av Karin Tham. 12:e—13:e tusendet. Tryckt 1935. Pris 1:85

När den lille väntas N: G 16. Kort vägledning för unga mödrar av Karin Tham. Med 49 illustrationer. 9:e upplagan. Tryckt 1935. Pris 1:60

Rådgivare N: G 79, för äkta makar, en praktisk handbok i den äktenskapliga samlevnaden. Ur innehållet: Den äktenskapliga samvaron, makarnas könsförbindelser, fortplantningsorganen och dess hygien, havandeskapet och förlösningen, kalender över havandeskapet, förutbestämmande av barnets kön m. m. Tr. 1937. Illustrerad. Pris 1:35

Kärlek och äktenskap N: G 20. Rådgivare för förlovade och nygifva av Med. Dr. Wolfahrt. Med 14 rika illustrationer. 80 sidor. Tryckt 1930. 551—560:e tusendet. 56:e upplagan. Pris 0:60

Kvinnosjukdomarna N: G 15, av C. D. Josephsson. Ur innehållet: De kvinnliga könsorganen, den normala och den abnorma regleringen, missfall och utomkveds-organen, inflammationer, svulstbildningar, ofruktsamhet. 128 sidor. Tryckt 1925. Pris 2:75

Kärlekskonsten N: G 80, eller rätta sättet att kunna älska och behaga. Med illustr. Pris 0:75

Boken "Tyst" N: G 77, om könslevnets mest intima hemligheter. Ny rikt illustrerad uppl. Tryckt 1937. Pris 0:65

Försiktighet i äktenskapet N: G 33, av Dr. Charles V. Drysdale. Översatt och bearbetad från engelskan. Tryckt 1932. Pris 1:35

Konsten att binda N: I 11. Konsten att binda och behålla en man. Reflektioner över kärlekens och äktenskapets problem. 110 sidor. Tr. 1926. Pr. 0:85

Allt om äktenskapet N: H 225, med bidrag av 26 författare. Något ur innehållet: valet av make, från en mans synpunkt, äktenskapskris, det sexuella samlivet, juridik för familjen, brev mellan moderna äkta makar, vi ogifta, kvinnan, mannen och äktenskapet. 223 sidor. Inbunden i klotband. Pris 0:85

Kärlekens ansvar N: H 236. En etisk upplysnings-skrift av Johan Almqvist, professor. Något ur innehållet: Fortplantningsdriftens utveckling och egenskaper, befruktning, havandeskap, barnets födelse, smittsamma könssjukdomar, olika sexuella förbindelser, sexuell kultur och sedlighet. 87 sid. Tr. 1935. 1:25

Släktlivet N: H 234. En bok för gossar och flickor. Något ur innehållet: Människans fortplantningsorgan. Övergångsåldern, fosterutveckling och havandeskap. Tryckt 1934. Illustrerad. Pris 0:50

Mannen och kvinnan N: H 235. Den sexuella frågan från kristlig synpunkt av A. Herbert Gray. Innehåll: Kärlek, förälskelse och förlovnung, olika sedliga ståndpunkter, flickarens problem, konsten att vara gift, olyckliga äktenskap, m. m. 207 sidor. Tryckt 1935. Pris häftad 3:75 Inbunden 4:75

Män N: H 230. Män som vi i skola gifva oss med, av Reinh. Gerling. 64 sid. Illustr. Pris 0:45

Äkta makar N: G 21. Ett nytt bidrag till de sexuella problemens lösning av Dr. Marie Stopes. Denna rådgivare i det fysiska och psykiska samlivet ger förklarings som många av egen erfarenhet skola erkänna vara sanna. Den vill visa vägen till ett mera innerligt, för båda makarna mera tillfredsställande och hälsosamt samliv och skall säkert lära många makar att bättre förstå både sig själva och sitt äktenskap. 10:e uppl. I England tryckt i över 160,000 ex. Tryckt 1933. 192 sidor. Illustrerad. Pris 3:75

Varaktigt kärlek N: G 84. Råd till äkta makar rörande det psykiska och fysiska samlivet av Marie Stopes. ("Författarinnan till äkta makar"). 200 sidor. Tryckt 1929. Pris 3:75

Fosterfördrivningen N: G 22. Ett inlägg i frågan om fosterfördrivning av W. Gärdlund. 80 sidor. Tryckt 1921. Pris 2:—

Diverse böcker

Umgångskonst N: G 64, levnadskonst, råd och betraktelser av J. L. Saxon. Boken som innehåller 312 sidor o. är tryckt på fint, träfritt papper, är helt enkelt oersättlig för varje människa som vill uppträda bildat, taktfullt och belvat. 9:e tillökade uppl. Tr. 1934. Pris häftad 2:50 Inbunden 3:75

Koncentrera Eder N: G 70. En kurs i 11 brev för intellektuellt arbetande, för tankspridda, nervösa och minnessvaga av Rienh. Gerling. Översättning från 12:e tyska uppl. 150:e tusendet. Med porträtt av författaren. Figurer i texten. 180 sidor. Tr. 1932. Häftad. Pris 3:—

Fiolspelning N: I 2. Lättfattlig anvisning i fiolspelning för dem som på egen hand vilja lära sig spela fiol, av Arvid Hedlund. 4:e uppl. Med noter och illustrerad. 176 sidor. Tryckt 1925. Pris häftad 3:75 Inbunden 4:75

Dragspelskola N: I 66. Jularbo-Gyllings dragspelskola är en mycket praktisk och omtyckt skola för den, som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skicklig virtuos och notspelar. Innehåller många av Jularbos, Gyllings, och andra kompositörers bästa stycken. Pris 5:—

Dragspelskola N: I 67. Svensk-Norska dragspelskolan av Ottar Akre. Första delen, för nybörjare i notspelning. Behandlar mycket ingående de första grunderna i notspelning med successiv ökning av svårighetsgraden. Flera populära dragspelsmarscher och valser m. m. ingå i häftet. Pris 4:50

Dragspelskola N: I 68. Svensk-Norska dragspelskolan av Ottar Akre. Andra delen, avsedd för mera försigkomna spelare. Innehåller ett stort antal dragspelsstycken såsom valser, marscher, foxtrots, jazz-breaks m. m. Anvisningar för basteknik jämte ett flertal andra värdefulla råd för ernående av artistisk färdighet. Pris 6:—

Banjo-skola N: I 69, för självstudium. Fullständig notlära, greppstabeller, övningsstycken samt ett flertal populära marscher och andra stycken. Pris 4:50

Dragspelsalbum N: I 5. En samling omtyckta och populära tonstycken i lättfattlig sifferskrift för 2-radigt dragspel. 28 olika musikstycken. Pris 1:—

Muspelsskola N: I 31 lättfattlig anvisning att lära sig traktera munharmonika, även för uppnående av konstnärrskicklighet, jämte en samling omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift. Pris 0:75

Dragspelskola N: I 32, för självundervisning, av sedd för 3-4 eller 5-radigt kromatiskt, liktonigt dragspel jämte en samling låtta och omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift med utförlig besatteckning. Pris 3:50

Vad alla bör veta om musik N: I 73, av J. L. Mowinkel. 3:e uppl. Tryckt 1936. 63 sid. Pr. 1:50

Violinskola N: I 35, av A. Julin, för självundervisning för dem som på egen hand vilja lära sig spela violin, innehållande musikaliska grundregler, skalor, melodiska övningsstycken, illustrationer och utförlig grepptabell. Pris 3:—

Fiolbyggnadskonst N: I 29. Praktisk och teoretisk vägledning för fiolbyggare och fiolister av J. A. Carlö. Ur innehållet: själva tillverkningen, tillverkning av mall, virket, klotarna, sarger och sarglister, botten, locket, inläggningar, F-hålen, basbjälken pålimning av locket, nedersadeln, hals, snäcka strånghållaren, ljudpinnen, stallet. Betsning och lackering: hårda hartser, mjuka torra hartser, mjuka elastiska hartser. Lackets betydelse för fiolen. En god fiols egenskaper. Figurer i texten samt två ritningar i fullstor skala till en fiol. Tryckt 1933. Pris 4:—

Värmeledning N: I 55. Handledning vid skötsel av värmeledningar. Utgiven av Svenska Värme- o. Sanitets-tekniska föreningen. Ur innehållet: Varmvatten- värmeledningar, pumpvarmvatten-, ång- och varmlufts värmeledningar. Varmvattenpannor. Lågtryckspannor, förbränning, koksbränslet. Skötseln av pannor o. uppvärmningen i rummen. Frysingsfara. Lämpligaste koksstorleken. 80 sidor. 20 fig. Inbunden i klotband. Tryckt 1933. Pris 3:—

Läderplastik N: I 22, fullständig lärokurs i läderplastik, jämte ett stort antal mönster, av Hulda Bengtz. En utförlig handledning i ett förnämligt o. intressant konstantverk. Storlek 21x27 cm. Tryckt 1935. 2:dra upplagan. Pris 4:75

Handbok i lineärritning N: D 127, för folkskolor, högre folkskolor, realskolor, folkskoleseminarier, av Bernhard Berg. Tryckt 1937. Pris kr. 1:60

En lärobok N: H 223. Hur skall man kunna vinna på lotteri? En lärobok i spelurens hemliga lagar av Sven Forsberg. 78 sid. Tryckt 1934. Pris 1:25

Modellflyget A. B. C. N: I 70. Handledning för modellflygare av Sven Wentzel. Något ur innehållet: Om flygningens teori, olika slag av modeller, material för modellbygge, vilken typ skall jag välja, råd och anvisningar för modellbygge, klädsel, monterning, gummitornets skötsel, frigång för propellrar, råd för trimning, propellertillverkning. Med 48 bilder. Tryckt 1937. Pris 0:60

Plånbocksinlägg N: I 36. Oumbärlig uppslagsbok för envar. Flaggkartor, Landskapsvapen, Länsvapen, Stadsvapen, Internationella signallagor, Sjömärken, Flaggorna och planscherorna äro tryckta i flera färger. Knutar, knop och stek. Trafikregler. Bestämmelser för idrottsmärket. Hastighetstabell. Förklaringar på sol- och månförmörkelser, årstiderna. Våra vanligaste villebräds män. Fisketabell. Jakttabell. Olika byggnadsstilar. Om orientering. Semaforering. Svampkartor i flerfärgstryck. Guld- och silverstämplarna. Värdet av 1-krona med ränta på ränta. Kokpunkter. Köldblandningar. Smältpunkter. Några ämnens specifika vikter. De elektriska enheterna. Radio m. m. Anteckningsblad med linjerat papper. Pris 0:60

Vinboken N: I 50. Handbok i hemberedning av vin, med recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur innehållet: Mustens jordningsställande, jäsningsens genomförande, recept, vinstens efterbehandling, fin champagne beredd på några timmar, champagne enligt originalmetoden, champagnekikören, hur man själv gör recept, snabbjäsnung av viner. 107 sidor. Tryckt 1938. 14:e upplagan. Pris 1:—

Nya drömboken N: H 200. Den nya stora drömboken. En fullständig och tillförlitlig vägledare för att kunna se in i drömmarnas gåtfulla värld, samt konsten att spä i kort jämte årets lycko- och olycksdagar. Varsel, spådomar, och förutsägelser. Om framtiden. 80 sidor. Tryckt 1934. Pris 0:85

Recepthandbok N° 146. Kemisk teknisk recept-handbok för hem och industri. En samling tillförlitliga recept för tillverkning av de i marknaden vanligast förekommande kemisk-tekniska och kosmetiska preparaten, jämte några anvisningar och råd för den kemisk-tekn. fabrikanter, av D. Svanberg, ingenjör. 274 sidor. Tr. 1932. Inbunden i klotband **Pris 6:50**

Den lille snapsblandaren N° 165. Brännvinsrecept, samlade o. utgivna av Jochum. Tr. 1936. Pr. **1:25**

Konsthandverk i hemmet N° 159. En instruktiv o. lärorik handbok av Lisa Johansson. Något ur innehållet: Hur man lackerar o. målar brickor. Sidenmålning, hållbar i kokande vatten. Gyllenläder. Läderplastik. Skinnfärgning. Handtryck. Batik. Mönsterfärgning. Brokadmålning. Pergamentskärmar. Craquelering. Brokadmålning. Miniaturmålning. Silhuetter under eller sprickbildning. Recept m. m. Illustr. Pr. **3:50**

Vulkanisering N° 147. Lärobok i vulkanisering av Gösta Rydén. 2:a uppl. 102 fig. och helsideplan-scher. 101 sidor. Tryckt 1934. **Pris 2:50**

Läder N° 14. En handbok i remsnörd, sydda och broderade läderarbeten av Cecilia med nälen. Med 46 figurer. 64 sidor. Tryckt 1930. **Pris 3:75**

Hemgarvaren N° 117. Kort handledning i garvning efter gamla metoden; kalk, pyr och bark. Tryckt 1923. **Pris 1:90**

Jag gör allting själv N° 11. Hur jag lagar mina skor av M. D. Ur innehållet: Läster, skornas klackning, sulningen, putningen, läderkännedom. Med 4 bilder. Tryckt 1926. **Pris 0:45**

Sättet att utrota loppor N° G 57. löss, mal, flugor, myror, råttor m. m. Över 150 olika recept. Tryckt 1923. **Pris 0:50**

Sjömanskap N° 114. Sjömanskap o. navigation för amatörer, av Kapten N. Unnerus. Ur innehållet: Sjömanskap: Yachter och segelbåtar, segel teori, segel o. rigg, segling och manöver. Nautisk meteorologi. Navigation; navigering. Förordningar: Ljussignaler, ljudsignaler, styrnings- och seglingsregler. Författningar. Med illustrationer och kartor, en del i flerfärgstryck. 56 sidor. Tryckt 1934. **Pris 1:50**

Lilla floran N° 177. av Fredrik Sundstedt. Boken kommer säkerligen att fylla ett länge känt behov av en billig och enkel handledning i växtbestämmandets många gånger ej allt för lätta konst. **Pris 1:75**

Lilla lathund N° 178. Utgiven av Olof Larsson. Innehåller tabeller för stycketalräkning, ränteberäkning, kapitalvärdet av en livränta, redogörelse för bestämmelserna om arvsskatt och skatt för gåva, om mått och vikt m. m. Pris häftad **1:50** Pris inbunden **2:—**

Hur hemmet danas N° 176. En bok för vänner av runskonst. Av Einar von Stroikirch. Rikt illustrerad.

Säkert skall ingen läsa denna bok utan det rikaste utbyte, ty den är i hög grad ägnad att väcka idéer och uppslag hos folk, som antingen skola dana sig ett hem eller skapa om det gamla — En utmärkt bok. Pris häftad **3:50** Pris inbunden **4:50**

Praktisk hälsobok N° G 51. av J. Kr. Selmer. Bemyndigad översättning från norskan av Botvid Rundblad. Rikt illustrerad med avbildningar och tabeller, därav 8 planschier i färgtryck. **Pris i klotband 4:—**

Kartor.

BILKARTOR. i flerfärgstryck över Sverige i skala 1:1.000.000 med avståndstabell. Sättet för kartornas hopläggning gör dem mycket bekväma att använda.

N° 139. Från Falun—Gävle till Sveriges nordspets. **Pris 2:50**

N° 140. Från Sveriges sydspets upp till Hudiksvall—Sveg. **Pris 2:50**

Karta över Stockholm N° 123. nyaste karta jämte vägvisare över Stockholm, med dess nya regleringsplan, nya gatunamn, husnummer, spårvägar och ångbåtslinjer, uppgift på gatornas läge m. m. Tryckt 1937. **Pris 1:25**

Hansa världsatlas N° 161. 63 nyrerade, fullständiga huvud- och bikartor, tryckta i flera färger och inbundna i linneband. En utmärkt världsatlas för skolan, resan och hemmet. Text och register på tyska språket. **Pris 2:50**

Konsten att uppträda N° G 65. eller hur man blir en angemänt sällskapsmänniska. Hur man lär sig uppträda energiskt, imponerande, bildat och blir omtyckt överallt i det offentliga sällskapslivet, privatlivet, dam och herrsällskap m. m. Bekämpande och åsidosättande av blyghetsstillstånd, försagdhet och dylikt. 96 sidor. Tryckt 1936. Häftad. **Pris 1:25**

Motorfordonsförordningen N° A 112 och vägtrafikstadga av den 23 okt. 1936, jämte gällande bestämmelser angående yrkesmässig trafik och yrkesmässig utrymningsrörelse. Tryckt 1936. 76 sidor. **Pris 1:25**

Folkpensionering N° D 136. Lag om folkpensionering samt Kungl. Maj:ts förordning om invalidunderstöd. Tryckt 1936. **Pris 0:60**

Mjölkhushållningen N° G 99, vid det mindre jordbruket av Professor L. Fr. Rosengren. 5:e uppl. Något ur innehållet: Viktiga förutsättningar för en lönande mjölkhushållning, råmjölken, mjölkens kylning, beredning av surmjolk, ost- eller smörberedning i hemmet, olika ostsorter, beredning av mesost, inventarier till ett hemma-ysteri m. m. Tr. 1936. Illustr. **Pris 1:—**

Amatörfiske N° 179, fiskevård och fiskevatten av Johannes Ericsson. Tryckt 1932. 126 sidor. Illustrerad. **Pris 2:75**

Handbok i radiotelegrafi N° A 113 och radiotele-foni av J. Gunnar Holmström, byrådirektör. 2:dra upplagan. Tryckt 1926. 398 sidor. 326 bilder, ritningar och kopplingschemor. Inbunden i klotband. **Pris 10:50**

Isjakt N° A 73. Ritning till en enkel isjakt. **1:—**

Kassabok för hemmet.

Kassabok N° D 128. En mycket enkel och praktisk kassabok där var och en i hushållet har sin egen kolumn att införa sina utgifter, så att man ser vad varje person förbrukat under året, samt en kolumn där matvaror, en för diverse varor och ett sammandrag för hela året. Bokens storlek 23x24 cm. **Pris pr st. 0:60**

Recept och beskrivningar.

Recept på enkla och lätt utförbara nödvändighets-artiklar vilka kunna framställas för en obetydlig kostnad mot vad motsvarande preparat kostar i den allmänna handeln. Beskrivningar på att utföra enklare saker och fackarbeten, förklarade på ett enkelt och utförligt sätt med text och teckningar där så erfordras. Härnadan upptagna recept och anvisningar äro beprövade och tillförlitliga. **Pris pr st. 0:25** **Pris pr 10 st. olika 2:—**

- R 1. Förrickningsbad.
- R 2. Tillverkning av spe-gelglas.
- R 3. Impregnering av tält.
- R 5. Skidvalla.
- R 6. Solbadolja.
- R 7. Ballonggas.
- R 8. Oxidering av metall.
- R 9. Metall ärgning.
- R 10. Polering av trä.
- R 11. Fyrverkerier.
- R 13. Myggorja.
- R 15. Julgransbloss.
- R 16. Fluglim.
- R 18. Rakcreme.
- R 20. Skocreme.
- R 21. Skosmörja.
- R 24. Remsmörja.
- R 25. Löd pasta.
- R 26. Framställning av blå-kopior.
- R 27. Försilvringsbad.
- R 28. Försilvringsbad.
- R 29. Medel mot myror.
- R 30. Hårpomada.
- R 32. Köldblandningar.
- R 33. Krukväxtgödnad.
- R 34. Tvål.
- R 35. Såpa.
- R 36. Ackumulatorladdning.
- R 38. Etsning av stål.
- R 39. Etsning av glas.
- R 40. Stöppning av ljus.
- R 41. Fruktesenser.
- R 42. Rött o. blått bläck.
- R 43. Framkallning av film.
- R 44. Kopiering.
- R 45. Fotografiska tricks.
- R 46. Varmluftsbullong.

- R 48. Aluminiumputsulver.
- R 49. Akvarier.
- R 50. Bilputsmedel.
- R 51. Bakpulver.
- R 52. Hårvatten (Birken-wasser).
- R 53. Fotogr. blixtpulver.
- R 54. Gipsarbeten.
- R 55. Modelleringsmassa.
- R 56. Förtunning.
- R 57. Medaljtillverkning.
- R 58. Parfymer.
- R 59. Kemiska trollkonster.
- R 60. Träbetser.
- R 61. Metallbetser.
- R 62. Förgyllning.

FISKREDSKAP.



Dirigoldpirk N° X 176, är oöver-träffad på grund av metallens egen-skaper, den poleras under metets gång. Monterad m. lämplig trekkrok. Längd 95 mm. Bästa gädd- och abborrpirk. **Pris pr st. 1:50**

"SILJANS". IRKEN.

Siljanspirken N° X 177, fisk-lig o. omtyckt Längd 70 mm. Finnes i nysilver, mässing och koppar. **Pris pr st. 0:95**

Nya Siljan N° X 205, tillverkad helt av pinnspak (gul metall eller silver). Längd 70 mm. Enkel krok. **Pris pr st. 1:25**



"Kviddan"

Pimpel N° X 72, "Kviddan", är en liten pirk, endast 20 mm. lång, som visat sig vara mycket begärlig för harr, sik, laxöring o. abborre. Monterad med 15 cm. lång guttafs. **Pris pr st. 0:55**



Pirk N° X 63, "Bliktan" är en liten fångstsäker abborrpirk. Längd utom kroken 50 mm. Tillverkas m. en sida av nysilver, koppar eller mässing, den andra av tenn. **0:80**



Pimpelspö N° X 174, av polerad björk, längd 40 cm. Förvaringsrum för pirken i skaftet. **Pr. 0:75**



Angelspröt N° X 173, av extra prima fjäderstål, m. rödlackerad signalkork. **Pr st. 0:12** **Pr duss. 1:20**


Angelkrok.

Angelkrok, av stål, mest vanliga storlekar av bästa kvalitet.

N° X 166, längd c:a 9 cm. **Pris pr st. 0:15** **Pr duss. 1:45**

N° X 167 längd c:a 12 cm. **Pris pr st. 0:17** **Pr duss. 1:75**


N° X 168, längd c:a 14 cm. **Pris pr st. 0:18** **Pr duss. 1:90**



Angeldonsrulle N° X 175, av galv. plåt, upplindad c:a 30 mtr. rev. **Pris pr st. 0:14** **Pr duss. 1:50**

Rulle N° X 189, med 25 meter blå gäddrev N° 12/15 upplindad å rullen. **Pr st. 0:30** **Pr duss. 3:25**

Rullbly N° X 135, bästa metrevs-sänke, bör vid fisketurer aldrig saknas i västfickan. **Pris pr rulle 0:10**



Patent-Angeldon N° X 172, m. galv. plättrulle, är det fulländade redskapet. Lev. fullt färdiga o. försedda m. 30 mtr lång rev av 15-trådigt bomullsgarn och stälkrok. **Pris pr st. 1:—** **Pr duss. 10:85**


Pris pr st. 1:— **Pr duss. 10:85**



Mek. gäddkrok N° X 39, tillverkad av hårdvalsd mässing o. försedd m. extra kraftig fjäder av rostfritt stål. **Pris pr st. 0:25** **Pr duss. 2:40**



Mek. gäddkrok N° X 71, är tillverkad helt av rostfritt stål. En ny praktisk konstruktion. Alltid lika blank o. alltid lika vass. **Pr st. 0:40** **Duss. 4:25**




Alsikrok N° X 131, är en paten-terad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken o. därför kan leva i många dygn. "Alsik"-kroken är mycket lätt att beta. **Pr 6 st. 0:95** **Pr 12 st. 1:85**

Artificiell metmask N° X 121. Mörkröd med guttafs och limerick-krok. **Pris pr st. 0:38**



Stjärnflugdraget N° X 57, utmärkt för laxfisker o. abborre. Skeden av koppar m. silverfjäll, o. monterad m. röd och gul borstfluga. Skedens längd 37 mm. **Pris pr st. 1:50**




Stjärndraget N° X 58, ett utmärkt abborr- och öringsdrag, m. guldfjäll på utsidan och helförsilvråd insida. Skedens längd 60 mm., monterad med fjäderklädd krok. "Parnachene" **Pris pr st. 1:25**



Flugdrag N° X 94, m. pärlemorskod och dunklädd krok i rött och gult. Krokkroppen är försilvråd eller förgylld. Längd från skedens början till kroken 35 mm. **Pris pr st. 1:25**



Flugdrag N° X 95, med tvenne små förnicklade skedar i storl. 13 mm., monterad med bästa harr-, forell o. laxöringsflugorna, m. dubbelkrok. **Pr st. 0:80** **Pr 1/2 duss. 4:50**




NYA DEVON-SPINNAREN. Av metall, med patenttackling. Mycket efterfrågad. Finnes m. strimmiga sidor och ryggar i gulblå- och grön färg, samt även helt försilvråd eller förgylld.

N° X 169, längd 65 mm. **Pr. 2:10**
N° X 170, längd 50 mm. **Pr. 1:80**
N° X 171, längd 40 mm. **Pr. 1:70**
N° X 21, längd 32 mm. **Pr. 1:50**
N° X 22, längd 25 mm. **Pr. 1:30**




Lax- och Gädddrag, m. ena sidan förgylld, den andra försilvråd.
N° X 153, längd 110 mm. **Pr. 1:75**
N° X 154, längd 85 mm. **Pr. 1:40**
N° X 56, längd 60 mm. **Pr. 1:20**



Vassdrag N° X 196. Ett utmärkt drag vid rodd eller kast i gräs o. vassrika vatten. Dragets konstruktion gör att inget gräs fastnar på krokarna, samtidigt dessa vid hugg obehindrat gripa in och fäster fisken. Längd 11 cm. Vikt 25 gram. **Pr st. 1:55**




Ett litet nätt och fiskgivande skeddrag för strömfiskar och abborrar. Skedens längd 40 mm.
 № X 157, utsidan av koppar, insidan förnicklad. Pris pr st. 0:85
 № X 158, helt förslivad. 0:75
 № X 17, helt förkopprad. 0:75



Fenomendrag № X 194, av förkromad mässing eller koppar. Mycket tjock, stadig plåt. Genom att flytta lekandet kan draget efter behag fås att rotera eller wobbla fort eller långsamt. Med en krok och röd celluloidfena. Synnerligen fiskligt! Skedens längd 95 mm. Vikt 29 gram. Pris pr st. 1:90



Velvdraget № X 197, av förkromad koppar eller mässing. Tjock o. stadig plåt. Med stora röda glasparlor. Monterat med stång och två krokar. Wobblande ej roterande rörelse i vattnet; mycket fiskligt. Lika bra för kast- som rodd. Längd 93 mm. Vikt 30 gram. Pris pr st. 1:90
 Velvdraget № X 198, som föregående, men längd 70 mm. Vikt 22 gram. Pris pr st. 1:55




Wobblers drag, amer. modell. Hållbar färg. Detta drag är en kombination av yt- och undervattensdrag. Draget flyter vid stillastående och dyker vid rörelse framåt och rör sig i en egendomlig slingrande gång, förvillande likt en flyende småfisk. Denna dragtyp har på vissa platser visat sig vara det bästa spindraget för gädda, lax och laxöring, även vid uttring av röding.
 Färgbeskrivning: A.- abborre. M.- mört. G.- Elfenbensfärgad. L.-Laxöring.
 № X 206, längd 10 cm. Vikt 26 gr. Pr st. 1:50 Pr duss. 16:50
 № X 207, längd 7 cm. med 2 krokkronor. Vikt 18 gram. Pris pr st. 1:40 Pr duss. 15:40




Litsflugor № X 130, svensk tillverkning. Vålgjorda i högsta kvalitet. De äro försedda med borst o. finnas i grön, röd, blå, gul, guld eller silverkropp med vita, ljusgrå, grå eller mörkgrå vingar och borst. Flugorna äro försedda m. 35 cm. lång guttafs o. dubbla limerickkrokar, i lämpl. storl. Bästa utterflugor. Pris pr st. 0:45 Pr duss. 4:50




Tafskrok № X 132, av Kirbykrok med prima färgad guttafs. Storlekar 1-10. Uppgiv storlek. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:80
 Tafskrok № X 133, Limerickkrok, (rak) i samma storlekar. Pris pr st. 0:08 Pr duss. 0:80



Flugspinnare № X 129, "Halcyon" 25 mm. lång. Sorterade färger. Pris pr st. 0:95



№ X 128, Flugspinnare, eftertraktad av harr, forell, lax o. abborre. Längd 40 mm. Försilvrad propeller och kropp. Pris pr st. 1:30




Flätade gäddraglinor, i hög kvalitet, gröna. Använd alltid flätade dragrevar vilka aldrig trasslar eller tvinnar sig. № X 110. № X 111.


Längd	Grov.	Medelgrov.
25 mtr.	0:75	0:70
50 »	1:50	1:40
75 »	2:25	2:10
100 »	2:90	2:80

Gäddraglinor № X 145, slagna, grön färg. Medelgrov.

Längd	Pris
25 mtr.	0:55
50 »	1:05
75 »	1:55
100 »	2:05



№ X 136, Stålwiretats, ex. stark för gädddrag. Längd 90 cm. likt illustration. Stark och värd de bästa rekommendationer. Pris pr st. 0:85
 № X 20, Stålwiretats, för kastdrag. Längd 12,5 cm. Försedd m. lekanden o. patenthake. Pr. 0:35



Dragvinda № X 139, av målad björk. Längd ca 25 cm. Pris pr st. 0:45



Spindrag № X 208. "Ive" är den levande betesfisken, i form, rörelser och färger. Den är så lik en liten fisk att rovfisken kan hugga den stillastående. "IVE"-fisken är elastisk o. genom den lätt rörliga, starkt armerade bakdelen lockar den alla rovfiskar till hugg. Tillverkas i tre färger: Blå, brun och grön ryggb med silver eller guldbuk. Vikt 23 gram. Längd 95 mm. Pr st. 3:85



Silkeslina № X 102 impregnerad medelgrov, belastningsprovad med 5 1/2 kg. Upplindad å kartong i följande längder:

Meter	10	20	30	40	50
Pris	1:-	2:-	3:-	4:-	5:-

Metrev "Excellent" extra prima svenskt fabrikt. Olivgrön färg.
 № X 146. 7 1/2 mtr. Pris 0:18
 № X 147. 15 mtr. Pris 0:28




Fisklina (Simpelkort), i spolar om 50 gr. Lämpliga grovlekar för långrevar, dragrevar, angeldon och ståndkrokar m. m.
 № X 148. Fin. 55 m. Pris 0:80
 № X 149. Grov. 40 m. Pris 0:72



Bomullsrevar av mörkblåfärgat garn på rullar för angeldon, ståndkrokar, långrevar m. m.

№ X 104, av 15-trådigt garn. Pris pr rulle om 100 mtr. 0:90
 № X 100, av 15-trådigt garn. Pris pr rulle om 200 mtr. 1:55
 № X 101, av 18-trådigt garn. Pris pr rulle om 200 mtr. 1:80
 № X 99, av 18-trådigt garn. Pris pr rulle om 100 mtr. 1:-



Metspörrulle № X 119, av mässing 55 mm. diam. Försedd m. spärr Upplindad 50 mtr. rev. Pris 1:80


Metspörrulle № X 120, fint pole-rad 55 mm. mässingsrulle, försedd med spärr. Pris pr st. 2:40




Sänke № X 134, av bly, m. spiral, att vid behov sätta på dragrevar. C, längd 25 mm. Pr st. 0:15
 D, längd 45 mm. Pr st. 0:20
 Patentsänke № X 18, i form lika som № 184, men utan spiral, med hål, längd 25 mm. Pris pr st. 0:05
 Patentsänke № 19, längd 45 mm. Pris pr st. 0:10



Långrev № X 105, av 15-tråd. vattenvinnat bomullsgarn, (fiskegarn). Revens längd 200 mtr. 100 st. 2/0 eller 1/0 Limerick- eller Kirby-krok, fastknutta på ca 70 cm. långa tafsar förpackad i kartong. Mörkfärgad. Pris komplett 3:15
 Långrev № X 106, av garn, tafsar och krok som ovanstående. Längd 100 mtr. o. 50 st. tafsade krokar. Pris komplett 1:80




Fjädersvåg № 45, av lackerat järn. Lämplig som hushållsvåg, fiskvåg m. m. Väger upp till 12 kg. Pris 0:38 Pr duss. 3:55



Mörtstuga № X 22, nykonstruerad, tillv. av prima dubbelvinnat fiskgarn № 12/6-tråd. Stomme av stadig galv. tråd. Dubbla bottenringar, av vilka den ena är spänd med prima juteväv. Fyra genomgående ingångar. Höjd 55 cm. Diam. 72 cm. Maskstorlek 20 varv pr fot. Pris 5:- D:o, färgad. Pris pr st. 6:25
 № X 23, lösa ofärgade dukar. Pris pr st. 3:-
 № X 24, lösa färgade dukar. Pris pr st. 3:50

Mörtstuga № X 25, rund, hopfällbar. Höjd 50 cm. Diam. 72 cm. Jutevävsbotten. Rymlig, praktisk o. omtyckt, maskstorl. 20 varv pr fot. Pris pr st. 5:-

EXTRA 1:ma GÄDDKROK. (Ståndkrok).
 № X 125, Förtennt stålkrok m. mässingstafs.
 Storlek: 3 4 5 6
 Pr duss. 0:45 0:48 0:50 0:55



Skaftåvar. Färgade bundna av starkt bomullsgarn. Ringarna av extra grov galv. tråd. Exp. utan skaft för erhållande av lägsta fraktkostnad.

№ X 307, medelstor, vidd 35 cm. i diam. Pris pr st. 1:20

№ X 209, stor, ringvidd 50 cm. i diameter. Pris pr st. 1:50

№ X 210, Löst hävnät passande till häv № 209. Pris pr st. 0:95

№ X 308, Löst hävnät passande till häv № 307. Pris pr st. 0:70



KORKFLÖTEN med lackerad topp.
 № X 67, storl. 35x22 mm. 0:15
 № X 68, storl. 45x30 mm. 0:20
 № X 116, längd 160 mm. 0:35

№ X 115, längd 45 mm., med uppsågad skära längs hela flöten varför det är lätt att av- och påmontera reven. Pris pr st. 0:35

Sjöfärdiga fisknät.

Våra nät äro bodda på patent-sänktälvar № 2 och försedda med patentflätad övertälv o. avfasade hårdlackerade korkflöten. Garnet av 6 eller flertrådigt Egyptiskt bomullsgarn. Näten färgade vattenblå.

Varje nät säljes under garanti för största hållbarhet och fullgott arbete. Återtages i händelse något fel kan upptäckas.

Nummer	Längd	Garn Nr	Varv pr fot	Djuplek		
				4 fot	5 fot	6 fot
X 46	27 mtr.	60/6	6	8.45	8.80	9.15
» 47		80/6	7	9.10	9.75	10.25
» 49		100/6	8	9.55	10.35	10.95
» 50		100/6	9	10.25	10.70	11.65
» 51		100/6	10	10.80	11.60	12.45
» 52		100/6	12	12.05	13.05	14.05
» 53		120/6	14	13.30	14.50	15.80

Obodda nätslingor.

Slingorna äro av extra prima slätt och fast Egyptiskt s. k. maccogarn, med kanmaskor av grövre garn. Längd 54 mtr obodda. Färgade blå.

Nummer	Längd	Garn Nr	Varv pr fot	Djuplek		
				4 fot	5 fot	6 fot
X 27	54 mtr.	50 9	4	1.8 1/2	2.15	2.55
» 28		60 6	5	1.45	1.70	1.95
» 29		60/6	6	1.75	2.10	2.45
» 30		80/6	7	2.05	2.40	2.85
» 31		80/6	7 1/2	2.15	2.60	3.10
» 32		100/6	8	2.30	2.80	3.25
» 33		100/6	9	2.70	3.25	3.8
» 34		100/6	10	2.95	3.70	4.10


Betesnät № X 64, för met- o. långrevsagn. Maskstorlek 30 varv pr fot (10 mm. mellan knutarna). Längd 6,7 mtr., djup 4 fot. Pris pr st. 8:15

Diverse Cykeldelar.




Cykelborste № Y 34, med borst av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor o. dyl. Längd 30 cm. Pris pr st. 0:40

Cykelborste № Y 37, lika som föregående, men med prima svart borst. Pris pr st. 0:20




Cykelventil № Y 19, av förnicklad mässing, utbytes på några ögonblick mot den gamla ventilen. Med denna ventil går det mycket lättare att pumpa luft i ringarna och är ventiltillgummi överflödigt. Pr. pr st. 0:25 Pr duss. 2:15




Cykelumpump № Y 35, förkromad, försedd med nippel varigenom pumpslang är obehövlig. Längd 35 cm. Pris pr st. 1:15



Skruvnyckel № Y 17, för cyklar. Med 10 olika hål, passande förkommande storl. av cykelmuttrar. Kockilguten o. aluminiumbronserad. En stark och praktisk skruvnyckel. Längd 11 cm. Pris pr st. 0:35



Skruvnyckel № K 268, av extra prima stål. För cyklar o. motorcyklar. Försedd med ringavtagare. Längd 15 1/2 cm. Pris pr st. 1:15




Cykellås № U 63. Med 30 cm. lång förnicklad kedja. Låset svart-lackerat. Självspringande. Med 2 st. nycklar. Pr. st. **0:35** Pr. duss. **3:15**

CYKELLACK. Hållbar, med hög glans. Dammtorkar på c:a 4- och hårdnar på 12 tim. Burkar i storlek 50x50 mm.

№ Y 25. Svart	färg.	Pris	0:32
» Y 26. Brun	»	»	0:42
» Y 27. Mahogny.	»	»	0:42
» Y 28. Gråblå.	»	»	0:42
» Y 29. Grå.	»	»	0:42
» Y 30. Grön.	»	»	0:42
» Y 31. Röd.	»	»	0:42
» Y 32. Blå.	»	»	0:42
» Y 33. Orange.	»	»	0:42

Cykelmaskot № Y 36, av vit metall i form av flygmaskin att fästa på cykeln. Propellern roterar vid åkning. Trevlig. Pris pr st. **0:65**



Y 23. Y 24. Y 22.
Cykelklockor förnicklade m. pärlrand.
 № Y 23. Diam. 55 mm. Pr. **0:35**
 № Y 24. Diam. 60 mm. Pr. **0:40**
Cykelklocka № Y 22, förnicklad.
 Diam. 50 mm. Pris pr st. **0:30**

U 69. U 70. U 71.

"Silva"-kompasserna äro samtliga konstruerade m. vridbart kompasshus på en genomskinlig linjal av celluloidliknande ämne.

Kompass № U 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vätskefylld. Pris pr st. **12:—**


Kompass № U 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som U 69, men icke vätskefylld. Pris pr st. **6:—**

Kompass № U 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försedd m. nål i sten (safir). Gradering å linjalens översida i 400°. 4 självlysande punkter. Pris **3:—**

Tält, Tältmaterial, Sövsäckar, Kanotdelar m. m.

OBS! att alla våra tält av egen tillverkning äro försedda med fastsytt golv.

PROVER på denna tältduk samt flera andra sorter sändes fritt mot 15 öre.



U 173—U 175.

U 177.

TÄLT AV EGEN TILLVERKNING.

Av tält ha vi lagt upp tre nya modeller, samtliga tillverkade av mycket kraftig och hållbar duk, s. k. markisväv i ljus grågrön färg, vårt № U 170.

Vi vilja särskilt framhålla att dessa tält äro hantverksmässigt framställda av yrkeskunniga tältmakare varför de erhålla mycket större hållbarhet än billigare fabriksydda tält. **Kraftiga läderförstärkningar** vid alla hörn och linfasten. Stängning med för tält särskilt avsedda **kraftiga blixtlås** av Gusums fabrikat. Blixtlås är den bästa tänkbara stängningen för tält; det öppnas eller stänges med ett enda handgrepp och tältet blir absolut tätt för mygg o. d. OBS! den rikligt tilltagna längden å våra tält, som gör att man får god plats för packningen vid en gaveln. Alla tre tälten äro försedda med två innerfickor på bakre gaveln.

Campingtält № U 173, egen tillverkning. Golvyta 220x150 cm. Takhöjd 180 cm., sidoväggarnas höjd 90 cm. Försett med reglerbart ventilationsfönster av mjuk mässingduk på ena gaveln. Utskjutande tak runt om. Stänges med tre st. blixtlås, ett 175 cm. långt samt 2 på 75 cm. vardera nedtill. Med 2 fyrdelade tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av aluminium. Ett stort och rymligt tält av allra högsta kvalitet, sytt av prima markisväv. Med fastsytt golv. Vikt komplett **7 kg.** Pris komplett Kr. **62:65**

Fodral № U 174, passande till tält № U 173. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **2:40**

Turisttält № U 175, egen tillverkning. Golvyta 210x125 cm., takhöjd 117 cm., sidoväggarnas höjd 50 cm. Detta tält är av samma typ och utförande som föregående, men genom att takhöjden sänkts till 117 cm., har besparing i vikt och tältduk gjorts. Med fastsytt golv och tältpinnar av aluminium. Vikt komplett 5,7 kg. Detta nya praktiska tält i bekväm "sithöjd" är förnärvarande den modernaste och mest efterfrågade modellen. Pris komplett Kr. **46:75**

Fodral № U 176, passande tält № U 175. Av samma duk som tältet. Pris **2:20**

Cykelstält № U 177, egen tillverkning. Ett mycket praktiskt tält i ny modell. Längd 200 cm., bredd vid ingången 150 cm., bredd baktill 90 cm. Takhöjd fram 120 cm., baktill 50 cm. Utskjutande tak runt om. Ett idealiskt tält för cykelturer, vandring och dylikt enär det med bekväm form och rymlighet förenar liten volym och låg vikt. Med 3 blixtlås, tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av aluminium. Av samma prima markisväv som föregående tält. Med fastsytt golv. Vikt komplett 4,1 kg. Pris komplett Kr. **38:90**

Fodral № U 178, passande till tält № U 177. Av samma duk som tältet. Pris **2:45**

CLAS OHLSSON & Co, INSJÖN.

Tältritningar.

För de som själva vilja sy sitt tält, rekommenderas dessa ritningar vilka äro mycket utförliga samt åtföljas av arbetsbeskrivning och materiallista. All behöfvlig material kan erhållas från oss. Ritningarna äro i enlighet med våra tält.

Campingtältritning № B 130, är ritad efter tält № U 173. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**


Turisttältritning № B 131, är ritad efter tält № U 175. Pr ritning m. arbetsbeskrivning Kr. **0:75**

Cykelstältritning № B 132, är ritad efter tält № U 177. Pr ritning m. arbetsbeskrivning. Kr. **0:75**

Tält- och flagglinor.

Tältlina № U 313, tjärimpregnerad. 3 mm. grovlek. Pris pr 25 mtr. **1:25**


Flagglina № U 314, tjärimpregnerad. 4 mm. grovlek. Lämplig för mindre flaggstänger m. m. Pris pr 25 mtr. **1:50**



Skarvhylsor № U 145, för tältstänger. Av kraftiga aluminiumrör, 1 mm. godstjocklek. Inre diam. 23 mm. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:20**

Stångbeslag № U 144, Påsättes tältstängen i den ände som sprinten skall inslås, för att förhindra spräckning. Inre diam. 23 mm. Längd 1 cm. Pr st. **0:05**

Tältstängdel № U 183, av svarvad o. oljad björk. Utan beslag. Passande beslag äro № U 145 och U 144. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:20**




Linstramare № U 146, av galv. järn. Oumbärliga för spänning av tältlinor och dylikt. Pris pr st. **0:05**

Mässingoljetter № U 147 för skoning av hål i tältduk för fästning av linor o. d. Består av mässingsringar som läggas en på var sida om duken och nitas ihop som skoringar. Hållets diam. 10 mm. Pris pr duss. par **0:28**

Tälthäktor № U 148, kraftiga, svenska armens modell, av mässing, förnicklade. Pris pr par (hyska och hake). **0:05** Pris pr duss. par **0:55**

TÄLTPINNAR.

Tältpinnar № U 244, av oljad björk. Pr st. **0:05**
Tältpinnar № U 289, av aluminium. En extra kraftig och stabil tältpinne. Pris pr st. **0:20**



Sövsäck № U 85, är en nykonstruerad typ med madrassen (underhalvan) framställd av gummiivår, där ovanpå en mycket tjock värmebehållande nöthårfsfilt, samt överst närmast kroppen, en beige färgad flanel. Överhalvan (täcket) består av en runt madrassen fastsydd yllefilt fodrad med flanel. Säcken är anordnad i sidorna så att den lätt kan fästas vid marken, varvid den kommer att ligga fast och säkert. Storlek 216x72 cm. Vikt 2,7 kg. Pris pr st. **19:95**

Sövsäck № U 86, är i likhet med № U 85, men försedd med dragkedja (blixtlås). Pris pr st. **22:50**

Sövsäck № U 302, av lätt, smidig aeroplastduk, stoppad med mjuk javakapok. Sidöppning med 60 cm. dragkedja. Längd 185 cm., bredd i övre änden 85 cm., i den nedre 50 cm. Vikt c:a 1,4 kg. Med fodral. Pris **27:95**

Sövsäck № U 303, är i likhet med № U 302, men stoppad med hel-anddun. Vikt endast c:a 1,2 kg. Med fodral. Pris **36:85**

Scoutsoväsäck № U 304, av 1:ma mönstrad väv, fodrad med flanel och stoppad med vadd. Rutstickad. Försedd med botten. Längd 175 cm. Bredd i övre änden 80 cm., i den nedre 52 cm. Pris **10:25**

CLAS OHLSSON & Co, INSJÖN.

Tältduk, markisväv.

Tältduk № U 191 tjock och kraftig bomullsväv i 117 cm. bredd. Pris pr meter **1:25**

Tältduk № U 192. En lätt och smidig bomullsdruk i vit färg. Bredd 90 cm. Pris pr meter **0:78**

Tältduk № U 193, är i likhet med № U 192, men i 120 cm. bredd. Pris pr meter **1:05**

Markisväv, extra tjock och kraftig som lämpar sig utmärkt till tältduk. Bredd 90 cm.

№ U 170. Grågrön färg. Pris pr meter **1:70**
 № U 171. Röd färg. Pris pr meter **1:85**
 № U 172. Grön färg. Pris pr meter **1:85**

PROVER å ovanstående drk erhålles mot insändande av 15 öre.


Tältimpregnering.

Tältimpregnering № U 55, konserverar duken och håller den mjuk och, smidig samt väntat så att den motstår det mest ihållande regn. Torkar på några timmar. 1 liter räcker till c:a 3 kvm. yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, presenningar, segelduk dyl. Pr burk om 1 liter **2:25** Pr burk om 3 l. **6:45**




Pannfot № U 157. En idealisk 3-fot för kaffepanna, kastruller e. dyl. vid matlagning utomhus. En gång använd blir den oumbärlig vid varje utlykt! Tillverkad av kraftigt bandjärn. Hopfällbar och tager liten plats i packningen. Höjd c:a 20 cm. Pris pr st. **0:95**

Fodral № U 158, av khakifärgat tyg, till ovanstående pannfot. Pris pr st. **0:35**



Mässingsduk № U 149, stark och hållbar, lämplig till myggefönster för tält. Storl. c:a 30x30 cm. 30 hål pr verktum. Pris pr st. **0:70**



Blixtlås s. k. dragkedja, extra grov och kraftig kvalitet, speciellt gjord för tält. Tältet blir myggtätt tillslutet samt kan öppnas o. stängas med ett handgrepp från både in- och utsidan, d. låset har dragkläpp på båda sidor. Bästa svenska fabrikat. Förnicklat. Kraftigt band i brun eller vit färg.

№	Längd	Pris
U 8.	110 cm.	4:60
U 9.	150 cm.	6:30
U 141.	175 cm.	7:30

Blixtlås av nedanstående nummer är det vanligaste konfektionslåset för arbetskläder, lumberjackor och herrkonfektion över huvud taget, den lämpar sig även för lädervaror m. m. m. m. Kraftigt band i vit, blå eller brun färg.

№	Längd	Pris	№	Längd	Pris
U 134.	12 cm.	0:25	U 139.	100 cm.	2:05
U 135.	20 cm.	0:40	U 182.	125 cm.	2:55
U 136.	30 cm.	0:60	U 140.	150 cm.	2:95
U 137.	45 cm.	0:90	U 165.	175 cm.	3:55
U 138.	60 cm.	1:20	U 166.	200 cm.	4:10
U 180.	70 cm.	1:40			

Delbara blixtlås lämpliga för vindtygsjackor m. m. Kraftigt band i blå, brun eller beige färg.

№	Längd	Pris	№	Längd	Pris
U 290.	30 cm.	1:10	U 292.	50 cm.	1:50
U 291.	40 cm.	1:30	U 293.	55 cm.	1:60

Lilleputtblixtlåset. Denna miniatyrmödel är lämplig till portmonärer, plänböcker, handskar, barnkläder, damtoalletter, västfickor, skjortor m. m. Med autom-tisk stoppanordning. Band i brun eller beige färg.

№	Längd	Pris	№	Längd	Pris
U 294.	8 cm.	0:28	U 298.	18 cm.	0:46
U 295.	10 cm.	0:30	U 299.	20 cm.	0:52
U 296.	12 cm.	0:32	U 300.	25 cm.	0:65
U 297.	15 cm.	0:38	U 301.	30 cm.	0:78


Kanotmaterial för amatörbyggare.

"TARZAN" och "VI TVA" äro nykonstruerade kanotmodeller, båda avsedda att byggas med ribbor o. dukklädsel på basade spant efter ett nytt, avsevärt förenklat byggnads sätt. Båddplankor o. dyl. erfordras ej, utan kan uppsättningen av kanoten ske direkt på ett golv.

Spantsats N° U 305, till emanskanoten "Tarzan" dim. 4,50x0,60 m., bestående av 19 st. basade spant av ask med fastnitade däcksbalkar av björk, inner- och ytterstavar av björk, avsneddade enligt ritning. Längd-ribbor och sidodäck ingå icke i satsen. Komplet ritning och byggnadsritning samt arbetsbeskrivning medföljer. Varje byggsats är garanterad mot ev. fabriktionsfel. Pris pr sats Kr. **15:50**

Spantsats N° U 306, till tvåmanskanoten "Vi två", dim. 6,00x0,65 m., bestående av 26 st. basade spant. I övrigt enligt ovanstående beskrivning. Pris pr sats Kr. **18:50**

Sidodäck N° U 307, komplett med samtliga fyllnadsbitar. Till "Tarzan" åtgår 1 sats och till "Vi två" 2 sats. Pris pr sats Kr. **4:—**



Spantsater till kanoter, bestående av spant o. stavar av ask samt däcksbalkar av björk, sågade o. putsade men ej nitade, finnas till följande Ing. S. Thorells kanotkonstruktioner:

N°	Längd m.	Bredd.	Pr sats
U 120. för Aland.	5,00	0,66	12:85
U 305. » Mona.	4,70	0,66	12:85
U 121. » Alli.	4,80	0,60	12:25
U 159. » Eve.	5,19	0,70	12:85
U 122. » Nya.	4,20	0,70	12:85
U 123. » Junior.	4,20	0,60	10:80
U 160. » Junior 1932.	4,80	0,66	12:85
U 124. » Nova.	5,10	0,52	10:80
U 125. » Flygfisken.	4,50	0,60	10:80
U 204. » Duettan.	6,00	0,66	15:90
U 205. » Kanada.	5,18	0,86	11:95

Sats N° U 205, består av spant i tillräckligt antal och dimensioner, maskinhyvlade och kanfrästa.


För- och akterstavar N° U 202, för "Kanada" (ytter och inner), basade och fasade i förkant enligt respektive konstruktionsritning. Samtidigt medföljer mallar till dessa, vilka kunna användas vid stävarnas uppsättning på bådd. Pris **17:85**

BASEDE SARGBRÄDEN

Sargbräda N° U 126, av mahogny, basad samt med lister och klots, för paddelkanoter. Pris **7:20**
Sargbräda N° U 155, tillverkad av ek. Pris **5:40**
Sargbräda N° U 201, för 2-manskanoter, av ek, tredelad. Pris **7:20**


STYRFENA.

Styrfena N° U 203, för paddelkanoter, av hårdvalsad mässing, monteringsfärdig. Pris pr st. **1:50**



Kanotpaddel N° U 127, av svensk tillverkning. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkänt god modell. Av oljad och fernissad gran, försedd med mässingsbeslag. Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Vikt ca 1,1 kg. Pris pr st. **10:70**

Enbladig paddel N° U 156, för kanadensiska kanoter, lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **6:30**



U 151. U 150. U 185. U 3.

Kopparnubb N° U 151, för fastspikning av kanotduk. Specialtillverkad m. stora huvuden och mycket spetsig. Längd 9 mm. Säljes i kartonger om 1,000 st. vilket är lagom till en kanot. Pr kartong **0:75**

Kopparspik N° U 150, för nitning av kanotspant. Dragen med rosetthuvud. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pris pr 1 duss. spik och ett duss nitbrickor **0:25** öre. Pris pr gross **2:35**

Kopparspik N° U 200, är i likhet med N° U 150, men i längd 3/4" (19 mm.) passande helbordlagda kanoter. Pris pr duss. spik med brickor. **0:15** öre. Pris pr gross **1:25**

NYHET.

Lättmetallspik N° U 311, i samma typ och dimen. som N° U 150, men av en extra lätt metalllegering. Pris pr 1 duss. spik och 1 duss. brickor. **0:22** öre. Pris pr gross **1:85**

Lättmetallspik N° U 312, i samma typ och dimen. som U 200, men av extra lätt metalllegering. Pr 1 duss. spik och brickor **0:12** öre. Pris pr gross **0:80**

Vimpelfäste N° U 185, av mässing, för fästande av vimpel vid kanoten. Pris pr st. **0:35**

Dropping N° U 3, av färgat massivt gummi. Skålförmig, påträdes paddeln att förhindra vatnet att rinna längs paddeln, på den paddlande. Pris pr par **0:45**

PADDELBESLAG.

Paddelbeslag N° U 152, skarvhylsa av mässing för paddlar, bestående av ett inre rör, 10 cm. långt och med 31 mm. diam. samt ett utnåp detta passande rör 20 cm. långt. Pris pr sats **0:75**

Skruvsatser

innehållande mässingsskruv, dragen kopparspik med brickor samt kopparnubb, allt i storlek och antal som passar respektive kanottyp.

N° U 237, passande till följande kanottyper: Junior, Junior 1932, Flygfisken, Alli, Mona, Aland o. Nya. Pris pr sats **6:95**

N° U 238, passande till följande kanottyper: Nova, Ewe, Duettan, Rita. Pris pr sats **7:35**

N° U 239, passar till helbordlagda kanoter: Fyris, Spiggen, Löjan och Hajen. Pris pr sats **5:65**

N° U 313, passar till kanoten "Kanada". Pris pr sats **12:85**

Kanot- och segelduk.

Kanotduk N° U 199, är en extra kraftig duk av Engelsk tillverkning. Bredd 85 cm. Pr meter **2:25**

Kanotduk N° U 128, extra prima vjt, tjock och kraftig bomullsduk av allra högsta kvalitet. Bredd 100 cm. Pris pr meter **3:15**

Kanotduk N° U 129, oblekt extra tjock hamppduk, mycket hållbar och motståndskraftig. Bredd 90 cm. Pris pr meter **2:65**

Kanotduk N° U 164, oblekt kraftig smärting. På grund av sin bredd passande kanadensiska och andra större kanoter. Bredd 150 cm. Pris pr meter **3:90**

Däcksduk N° U 25, oblekt smärting i extra kraftig kvalitet. Bredd 90 cm. Lämplig däcksduk för större och även mindre kanoter, om ett extra hållbart däck önskas. Pris pr meter **1:45**

Däcksduk N° U 130, oblekt domestik för kanotdäck, segel o. dyl. Bredd 75 cm. Pris pr meter **0:75**


Däcksduk N° U 198, av kraftig bomullsväv. Bredd 90 cm. Pris pr meter **1:15**

Segelduk N° U 131, tät smidig, medeltjock vjt bomullsduk, lämplig till segel, tält och duk för lättare kanoter. Bredd 90 cm. Pris pr meter **1:35**

Prover på kanot-tält-segelduk m. fl. erhålles mot insändande av **15 öre**.

CLAS OHLSSON & C:o, INSJÖN.

KAMEROR OCH TILLBEHÖR




Kamera Voigtlander "Bessa" för rullfilm 6x9 cm. är den mest fulländade kamera som bititulos utkommit i detta prisläge. Avtryckaren är placerad under bottenbrädan varför avtryckarslang är obehövlig. Medelst ett avmaskningsbleck kan man taga bilder i två olika format, antingen 16 bilder 4 1/2 x 6 eller också 8 bilder 6x9 cm. Med såväl bränt som ramsökare samt stativmuttrar. Läderbäl. **N° J 39**, med Voigtlander Anagstimat 1:7,7, brännvidd 10,5 cm. i Singlo slutare, reglerbar för 1/25 och 1/75 sekund samt tid. Pris pr st. **49:—**

N° J 40, med Voigtlander Anagstimat 1:6,3, brännvidd 10,5 cm. i Prontoslutare, med inbyggd automatisk utlösare, reglerbar från 1/25—1/125 sekund, samt tid. Pris pr st. **73:—**


N° J 41, med Voigtlander Anagstimat 1:4,5, brännvidd 11 cm. i Compurslutare med inbyggd automatisk utlösare, reglerbar från 1—1/250 sekund samt tid. Pr st. **113:—**



Kamera N° J 4, "Agfa Billy-Clack" för rullfilm 6x9 cm. Modern metallkamera m. automatiskt framspringande front. Klädd m. konstläder o. elegant svart-lackerad m. nickelbeslag och nickeltankskydd. Läderbäl, 2 briljantsökare. Inbyggd försättslins för närbilder. Med objektiv Agfa Billinar 1:1,1, i slutare för tid- och ögonblicksexp. Pris **30:—**



Kamera N° J 137, "Beier Box 0" för rullfilm 6x9 cm. Kamerahus av konstläderklädd plåt. Slutare för tid och ögonblick. Tre bländare. Stativmutter och trådutlösare. Meniskuslins F1:11. Två briljantsökare. Pris **10:85**



Kamera N° J 139 "Beierax" A för 6x9 cm. rullfilm. Konstläderklädd. Läderbäl. Avståndsställning från 2 mtr. till oändligt. Objektiv Wictar F:6,3. Slutare för tid och 1/25—1/100 sekund. Pr **35:75**

Kamera N° J 140, är i likhet med N° J 139, men med objektiv Wictar F:4,5. Slutare Prontor II för tid och ögonblick från 1—1/150 sekund samt inbyggd självutlösare. Pris **59:65**


OBS! det billiga priset på kamerorna N° J 139 och N° J 140.

Plåtar.


Plåtar N° J 37, "Agfa Isorapid". Ljuskänslighet 16/10 Din. Storl. 9x12 cm. Pr 1/2 duss. **2:20**

Plåtar N° J 36, "Merkur", orthocromatiska, ljusgärdsfria, finkorniga. Storlek cm. 4,5x6 6x9 Pr duss. **1:30 1:85**

6,5x9 9x12 10x15 2:— **3:15 4:40**



BABY BROWNIE




Kamera N° J 1, "Agfa Box 24" för rullfilm 6x9 cm. Kamerahus av plåt med konstläderklädd. Slutare för tid och ögonblick. Meniskuslins för fotografiering från 2 mtr avstånd till oändligt. Två matgläsökare o. två stativmuttrar för höjd- o. tvärförmat. Läderhandtag. Storl. 7 1/2 x 10 x 13 1/2 cm. Pris pr st. **10:50**

Kamera N° J 24, "Agfa Box 94" för rullfilm 6x9 cm. Solitt kamerahus med elegant frontplåt, baklucka med gångjärn och handtag av läder. Meniskuslins m. fixfokusinställning som lämnar skarpt tecknade bilder från oändligt avstånd intill 2,5 m. Slutare för tid och ögonblick med spärr som förhindrar ofrivillig utlösning av slutaren. Två briljantsökare för höjd- o. tvärförmat. Dim. 9x11x12,6 cm. Pris **16:—**



Kamera N° J 12, är helt av bakelit, med optiskt slipad Meniskuslins, fokus 12,5. Tager skarpa bilder vilka kunna förstoras till lämplig storlek. Filmstorlek 4x6 1/2 cm., 16 bilder kan tagas i storlek 3x4 cm. Trevlig fickkamera. Pris pr st. **4:05**

Kamera N° J 11, Kodak-fabrikat. Helt av bakelit, envägsslutare för ögonblick. Genomsiktöskare. Bildf. 4x6 1/2 cm. Kamerans storlek 6x7x8 cm., vikt 185 gram. En extra prima rullfilmkamera som blivit mycket populär. Bildformatet är tillräckligt stort för att förstoring ej skall vara nödvändig, men kan naturligtvis bilderna med fördel uppförstoras. Pris pr st. **6:75**



Kamera N° J 42, "Fotonette". För 8 bilder i format 2x2 cm. En verklig västfickkamera; storl. ihopskjutet endast 2,5x5,5x4 mm. Utdragbart objektiv m. två bländare samt exponeringsarmar för tid och ögonblick. Med påbyggd modern genomsiktöskare m. blätad linss som återger motivet i en färg liksom kortet kommer att se ut: Gott objektiv, Frontar Periscop 1:8,8. Pris **5:35**

Kamerafodral N° J 43, för Fotonette kameran. Av prima läder, fodrad med grönt tyg, handsydd kanter. Pris pr st. **1:10**

Rullfilm N° J 44, specialfilm för "Fotonette"-kameran, format 2x2 cm. 8 exp. Pris pr rulle **0:55**



Rullfilm N° J 38, "Agfa Iso-rapid", ljuskänslighet 16/10 Din. Antal exp. 8 8 Storl. cm. 4x6,5 6x9 Pris **1:25 1:25**

Rullfilm N° J 47, "Agfa Isokrom", ljuskänslighet 18/10 Din.


Antal exponeringar. 8 6 8 8 4x6,5 6x6 6x9 6,5x11 1:40 1:20 1:40 1:75

Rullfilm N° 136, "Chromo" är en förstklassig film av engelsk fabrikat. Ljuskänslighet 18/10 Din. Ortokromatisk, ljusgärdsfri, superkänslig. Antal exponeringar. 8 8 8 4x6,5 6x9 6,5x11 0:95 0:95 1:20


CLAS OHLSSON & C:o, INSJÖN.



Stativ № J20, ny typ av rostfritt material, svart emaljerat med förnicklade innerrör. Automatiska, vid ihopskjutning behöver endast översta fjädern intryckas, 4-delat, höjd 125 cm. ihopskjutet 39 cm. Pris pr st. **7:90**




Fickstativ № J19, mycket praktiskt och bekvämt att medföra, kan fästskruvas vid stolar, bord, cyklar, trädgrenar, skidstavar etc., gediget kraftigt utförande av aluminium. Förnicklat och polerat samt försett m. kulle, Pr. **6:25**



Emaljplåt № J22 blanka papper och brevkort få genom torkning på denna plåt hög glans. Kopiorna läggs våta m. bildsidan mot plåten, varefter vatten och luftlösor avlägsnas med gummivalvs. Plåtens storl. 25x36 cm. Pris pr st. **0:70**


Emaljplåt № J23. Lika som J22, men extra tjock. Pris pr st. **1:50**

Glanslösning № J94. Användes vid uppstrykning av bilder på gässkiva eller emaljplåt, då kopiorna lättare lossna o. erhålls bättre glans. Pris pr flaska inneh. 100 gram. **0:40**




Blixtpatron № J 67, i glasrör. Utveckla högst obetydlig rök. Obegränsad hållbarhet. Bruksanvisning medföljer.


Storl. № 1. Pr st. **0:18**
Pris pr 10 st. **1:65**
Storl. № 2. Pr st. **0:25**
Pris pr 10 st. **2:35**
Blixtpulver № J84, "Agfa", i burkar med tändpapper och mätsked.
Pris pr 10 gram. **1:45**
Pris pr 25 gram. **2:25**




Framkallningskål № J26, av bakelit. Detta material har många gånger större bräckmotstånd än glas och skadas ej av syror.
Storlek cm. Pris
7x10 **0:75**
10,5x15,5 **1:20**
18,5x24,5 **3:50**



Kopieram № J17, av trä, prima kvalitet.
Storlek cm. Pris
5,5x7 **1:—**
6,5x9 **1:20**
7x11,5 **1:20**
9x12 **1:35**



Gummivalvs № J21, med förnicklad bygel, ombärlig vid uppklistring av kopior, eller då man skall torka bilder på emaljplåt. Valslängd 13 cm. **3:25**



Utlösare № J18, för kameror m. metallavtryckare. Om den fotograferande själv vill vara med på bilden är denna apparat ombärlig. Apparaten är fint förnicklad och försedd med tillförlitligt urverk. Pris pr st. **5:75**

Utlösare № J92, "Haka", fint förnicklad, levereras med aluminiumdosa. Reglerbar för tider från 1/2 10 sekunder. Pris **9:50**


Agfa-Lupex-papper.

Beställningsnr	Hårdhetsgrad	Fabriksbeteckning	Papperets storlek i cm.			Brevkort
J117	Extra Hart	LEH 1	6,5x9	9x12	10x15	Brevk.
J118	Hart	LH 1	"	"	"	"
J119	Normal	LN 1	"	"	"	"
J120	Weich	LW 1	"	"	"	"
	Pris pr paket om	10 st. blad	0:50	0:85	1:05	1:—
	"	"	"	"	4:35	"
	"	"	3:55	6:30	—	8:40

Avtrycknings slang № 57 extra mjuk, passande till de flesta kameror. Kunna erhållas i 8, 15 eller 25 cm. längd. Uppgiv önskad längd. Pris pr st. **1:—**




Kemikalievåg № J 58, även lämplig som brev-våg. Väger upp till 50 gram. Pris pr st. **2:—**
Mensur № J28. Mätglas graderat i gr. Rymmer 100 gr. Pr st. **1:45**




Gulskivor. "Ultrazorban". Av tunnt i massan färgat rent, optiskt glas. Slipade så att de icke orsaka oskärpa. Ombärliga vid fotografering av molnstudier, landskap, blommor m. m. samt för övrigt vid all fotografering där färger förekomma. Diam. 31 mm. **№ J61**, förlänger exponeringstiden ca 2-3 ggr. Pris pr st. **2:50**
№ J62, förlänger exponeringstiden ca 3-4 ggr. Pris pr st. **2:50**

Hällare № J131 för gulskiva, praktisk o. lätt att anbringa, passande objektivet upp till 31 mm. diameter. Pris pr st. **1:—**



Klistertub № S 66, i 12 cm. lång tub. För fotografer, kon-tor o. privat. Världspatenterad penseltub. Praktisk renlig och ekonomisk. Pris pr tub **0:65**



Kupa № J14, av rubinrött glas, för vanlig elektrisk glödlampa.

Pris pr st. **2:75**
Kupa № J15, i likhet med № J14, men med gult glas, användes vid kopiering av gasluspapper. Pris pr st. **2:75**



Mörkrumlampa № J16 med rubinrött glas, att användas i samband med en vanlig ficklampa. Pris pr st. **1:30**




Lykta № J13, av bleckplåt, m. rubinrött glas, för vanl. ljus. Höjd 22 cm. Pris pr st. **3:—**

Kemikalier

Fixersalt № J35. "Agfa", i bleckburkar a 100 gram. för en liter bad. Pris pr burk **0:50**
Hydrokinon № J 76, "Agfa", kemiskt ren i burkar a 25 gram. Pris pr burk **0:90**

Frankkallning № J 31, "Agfa" i glaspatroner vilka vid upplösning i an-given mängd vatten giver färdiga bad. Pr st. **0:45**
Pr ask om 10 st. **4:15**
Frankkallning № J 33, "Agfa" Rodinal, en mycket starkt koncentrerad framkallningslösning utspädes m. 15 till 40 delar vatten beroende på exponeringstiden. I origin.-flaskor innehållande 1/10 liter. Pris pr flaska **1:60**

Metol № J75, "Agfa", i burkar a 10 gram. Pris pr burk **1:25**



Skyddskuvert № J55, av genomskinligt pergampypapper. Storl. 4 1/2 x 6 6 1/2 x 9 9 x 12 10 x 15
Pr 100 **0:45 0:55 0:75 0:80**


FOTOHÖRN.

Fotohörn № J 95, för uppfästning av fotografier i amatöralbum. Genomskinliga hörn som lämnar hela bilden synlig. De äro försedda med speciellt väl häftande klister, som endast behöver fuktas före användandet. Pr paket om 100 st. **0:35**



Amatöralbum för uppklistring av bilder. Pärmar av marmorerad kartong m. vacker präglning. Inneh. 24 sidor.
Storlek cm. Pris pr st.
J97. 22x15 **0:75**
J98. 33x24 **1:—**

Amatöralbum för uppklistring av bilder. Pärmar av konstnärligt dekorerad läderkartong. Med silkesnodd och tofs.
Antal sidor. Storlek. Pris
J100. 24 27x20 **1:25**
J101. 24 33x24 **1:40**



Amatöralbum № J99, för uppklistring av bilder. Pärmar av mörkröd läderkartong i vacker pressning. Innehåller 24 sidor. Format 27 1/2 x 20 cm. Med silkesnodd. Pris **1:25**
Amatöralbum № J104, för uppklistring av bilder. Med vadderade pärmar av ex. prima läderklot i mörkblå färg. Bundet m. silkesnodd. Innehåller 48 sidor. Ett mycket elegant och pryddigt album. Format 33x24 cm. Pris pr st. **5:15**


Verktyg av prima fabrikat. Billiga priser.




Kontång № K194, av prima stål, polerad, bästa fabrikat. Längd 18 cm. Pris pr st. **0:95**




Böjtång № K122. Bergs fabrikat med blanka runda käftar, enkel led. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:55**



Hovtänger av prima svenskt stål. Eskilstuna fabrikat.
Längd tum. Pris
K54. 6 **0:90**
K55. 7 **1:10**
K56. 8 **1:35**



Hovtänger № K431, stor kraftig tång med hammare och spikutdragare. Svartlackerad m. blankdelar finsmårglade. Längd 21 cm. Vikt ca 600 gram. Pris pr st. **2:75**




Kombinationstång № K430, av svartlackerat stål med blankslipade käftar. Längd 16 cm. Pris **0:95**



SIDAVBITARE, Bergs fabrikat med dubbel led.

Längd tum. Pris
K287. 4 Förn. **3:75**
K126. 3 **2:90**
K127. 4 **2:95**
Sida-bitare. Bästa fabrikat, av prima stål.
Längd tum. Pris
K128. 3 **1:50**
K129. 4 **1:55**

Avbitartång № K388, är i likhet m. K134, men med enkel led. **1:20**



Hovtänger, av Bergs fabrikat.
Längd tum. Pris
K51. 6 **1:85**
K52. 8 **2:60**
K53. 10 **3:10**




Kombinationstång № K263, av blankslipat stål. Handtagen isolerade m. extra tjockt hårdgummi, garanterad 12,000 volts spänning. Kombinerad rör- o. flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 20 cm. **2:70**



Kombinationstång № K133, Smidd, svartlackerad m. blankslipade käftar. Kombinerad rör- o. flackstång, sidavbitare, trädklippare. Längd 19 cm. Pris pr st. **2:05**



Flackstång № K123, av Bergs fabrikat. Med blankslipade käftar, enkel led. Längd 5 tum. Pris **1:55**




Avbitartång № K134, handsmidd m. dubbel led. Svart m. blankslipade käftar. Längd 120 mm. Pris pr st. **1:50**




Kombinationstång № K132, av blankslipat stål. Handtagen isolerade med svart hårdgummi. Kombinerad rör- o. flackstång, sidavbitare o. trädklippare. Längd 16 cm. Pris **1:10**
Kombinationstång № K195, är i likhet med № K132, men större och kraftigare. Längd 21 cm. **1:55**




Avbitartång № K396. Eskilstuna-fabrikat. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:95**
Flackstång № K397. Eskilstuna-fabrikat. Enkel led. Längd 14 1/2 cm. Pris pr st. **0:90**




Sida-bitare. Eskilstuna-fabrikat.
№ K398. Längd 11 1/2 cm. **1:—**
№ K399. Längd 16 cm. **1:40**




Flackstång № K125, polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3 1/2 cm. Pris pr st. **0:62**
Böjtång № K124, polerad, dubbel led. Längd 12 cm. Käftarnas längd 3 1/2 cm. Pris pr st. **0:62**




Pinzett № K97, av förnicklat stål. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:35**




Radiotång N° K 270, av förnicklad stål. En praktisk tång vid koppling av radioapparater. Längd 15½ cm. Pris pr st. **2:25**




Radiotång N° K 131, med 4 cm. långa smala, halvrunda käftar samt sidavbitare. Handtagen helt isolerade med svart hårdgummi. Mycket praktisk tång. Längd 14½ cm. Pr. **1:65**
Radiotång N° K 479, är i likhet med N° K 131, men lägre kvalitet. Pris pr st. **2:05**




Radiotång N° K 286 av finpolerat stål. Med trådavbitare o. extra långa käftar. Tångens hela längd 20 cm., käftarnas längd 7½ cm. Pr st. **1:45**




Radiotång N° K 183, är en för radioamatörer oumbärlig tång. Den är försedd m. trädsklippare, en platt och en rund käft. Handtagen isolerade. Längd 15½ cm. Pris **1:85**




Radiotång N° K 196, av helt blankpolerat stål, med 4 cm. långa, halvrunda käftar m. sidavbitare. Längd 14½ cm. Pris pr st. **1:35**




Flackstång N° K 269, av prima stål. Med lång smal käft. Handtagen brunerade. Längd 12 cm. Käftarnas längd 4½ cm. Dubbel led. Pr. **1:18**




Snörhållstång N° K 221, av prima fabrikat. Försedd m. 6 olika hålpor från 2-6 mm. grova hål. 2½ cm. längd. Pris pr st. **1:68**




Trädgårdssax, av extra prima stål. Handtagen refflade. Längd 23 cm. N° K 276. Polerad. Pris **2:55**
 N° K 306. Förkrom. Pris **3:10**




Avbitartång N° K 449, av svartlackerat stål m. blankslipade käftar. Speciellt avsedd som cykeleker-avbitare. Kraftig, av bästa fabrikat. Längd 15 cm. Pris pr st. **2:15**



Skränkstång N° K 197, för skränkning av sägar, extra prima kvalitet, graderad skiva för inställning. Ny förbättrad konstruktion. Längd 18 cm. Pris pr st. **1:75**




Skränkstång N° K 236. "Skandia" extra ställbar för olika utläggningar. Gediget utförande. Längd 18½ cm. Pris pr st. **2:05**




Plåtsax N° K 114, bästa fabrikat. Längd c:a 22 cm. Pris pr st. **2:80**



Plåtsax N° K 271, av extra prima stål. Försedd m. svängda smala skär. Lämplig vid figurklipping. Längd 26 cm. Pris pr st. **3:35**




Plåtsax N° K 252, av svartlackerat stål, och blankpolerade skär. En för finmekaniker lämplig sax. Längd 17 cm. Pris pr st. **1:40**




Häcksax N° K 275, av extra prima stål. Skaft av rödpolerat trä. Hela längden c:a 55 cm. Pr. pr st. **3:55**



Skruvmejsel N° K 207, av extra prima stål. m. svart träskaft. Klingan som löper genom hela skaftet är nitad i övre änden, sitter säkert fast. Kling. längd mm. 80 100 120
 Pris pr st. **0:70 0:75 0:90**




Skruvmejsel N° K 261, m. skaft av förnicklad mässing, 4 olika mejslars som förvaras i den större mejslers skaft, vilken är 16½ cm. lång, o. den minsta 3 cm. Pr st. **0:90**



Skruvmejsel N° K 206, med 5 olika små mejslar av blåanlöpst silverstål, som kunna förvaras inuti hylsan, vilken är av mässing o. fint förnicklad, samt försedd med vridbar trissa upptill. Längd m. mejsel 9½ cm. Pris pr st. **1:35**



Skruvmejsel N° K 65, av stål m. skaft av polerat trä. Längd utom skaftet 18 cm. Pris pr st. **0:45**




Skruvmejsel, helt tillverkad av stål med skaftet träbeslaget. En mycket stark skruvmejsel. N° K 63. Längd 12½ cm. Pr. **0:42**
 N° K 64. Längd 20 cm. Pris **0:68**



Skruvmejsel N° K 60, m. svartlackerat trähandtag. Längd 14 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**

Ställbara skruvmejslar.




Skruvmejsel N° K 172, är ställbar för fast, höger eller vänstergång. Klingan av Chrom-Vanadium stål. Skaft av hård bakelit. Klingans längd 10 cm. En extra prima mejsel. Pris pr st. **1:40**




Skruvmejsel N° K 138, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Klingans längd 75 mm. Extra prima fabrikat. Pris pr st. **1:05**




Skruvmejsel N° K 272, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Klingans längd 5 cm. En för elektr. montörer lämplig mejsel. Pris **1:85**




Skruvmejsel N° K 62, ställbar för fast, höger- eller vänstergång. Polerat träskaft. Observera priset. Klingans längd 6 cm. Pris **0:35**
 Klingans längd 12 cm. Pris **0:58**



Skruvmejsel N° K 211, fint förnicklad och med polerat trähandtag. Reglerbar för vänster-, högergående eller fast. Atföljes av tre mejslar. En prydlig och elegant mejsel. Längd ihopskjuten 30 cm. En för snickare oumbärlig skruvmejsel. Pris **6:45**




Bordskruvstycke N° K 387 av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största grippvid 5 cm. Vikt 0,8 kg. Pris pr st. **2:10**




Skruvstäd N° K 200, m. 5 cm. breda käftar, med ställinlägg. Längd 15 cm. Pris pr st. **2:95**



Skruvstäd N° K 330, av grutstål. Lackerat. Käftarnas bredd 27 mm. Pris pr st. **1:10**




Parallelskruvstycke N° K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelöring. Vikt ca 1 kg. Svenskt fabrikat. Käftbredd 50 mm. Pris **2:55**




Skruvstäd N° K 117, i prima utförande. Käftbredd 35 mm. Spännvidd 25 mm. Pris pr st. **2:10**



Skruvstäd N° K 360 är i likhet med N° K 117, men käftbredd 40 mm., spännvidd 40 mm. Vikt 600 gram. Pr st. **2:40**




Sylskaft N° K 34, av trä m. skruvanordning för fästade av sylen. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:35**




Spikdrivare N° K 57, av prima stål, spetsen polerad. Längd 10 cm. Grovlek 1, 2, 3, 4 eller 5 mm. Pris pr st. **0:20**




Körnare N° K 58, av prima stål, spetsen polerad. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:16**
Huggmejsel N° K 59, av prima stål. Längd i mm. 100
 Bredd i mm. 8
 Pris pr st. **0:30**
 130 150 150
 11 12 13
0:50 0:65 0:75




Spikdrivare N° K 273, extra prima fabrikat. Tillverkade av extra prima stål. Blåanlöpta och väl härdade. En körnare, 3 olika grovlekar av spikdrivare och en mejsel, förvarade i träetui. Längd 10 cm. Pris pr st. **1:88**



Bryne N° K 130, s. k. Loosbryne av prima sandsten. Längd c:a 17 cm. Pris pr st. **0:28**




Brynsten N° K 255, för finare verktyg. Förvarad i polerad trälåda i storlek 4x14 cm. Pris pr st. **0:80**




K 120. Filklove N° K 120, av stål, med blankpolerade käftar. Längd 10 cm. Pris pr st. **1:25**



Filklove N° K 121, tillverkad helt av blankpolerat stål. Försedd med hål genom hela kloten. Avsedd för urmakare o. finmekaniker. Längd 11 cm. Pris pr st. **2:35**




Slipmaskin N° K 437, en stor kraftig, gedigen slipmaskin med finkornig smärgelskiva i storl. 12½ x 2,3 cm. Veven frikopplas automatiskt. Utväxling 1:25; med anhåll samt kraftig skruvklämma för maskinens fästade vid bänk e. dyl. Höjd utan fästskruv 13,5 cm. Vikt 3 kg. Pris pr st. **18:95**




Limkokare. Tjock stadigt helpressad galv. plåt.

N° K 455, rymmer 20 centiliter. -Pr st. **1:95**


N° K 456, rymmer 1 liter. Pris pr st. **2:85**




Mikrometer N° K 342, med vilken kan mätas 1/100 mm. upp till 10 mm. Polerad. Pris pr st. **2:45**




Slagtäljare N° K 259, för upp till 10,000 varv. Höger- och vänstergång. Enkel nollinställning. Helt svartlackerad. Levereras i elegant etui. Pris **9:95**




Slipmaskin N° K 118, En till sitt pris mycket effektiv maskin, som lär sig för hemmet, affärer, mekaniker m. fl. Försedd m. smärgelskiva, 65 mm. i diam., kugghjulsväxling, skruv för fästande av maskinen vid ett bord e. dyl. Höjd 11 cm. Pris pr st. **1:90**




Slipmaskin N° K 410, "Blasta", är försedd med en finkornig, extra bred slipskiva i storlek 75 x 24 mm. Lackerat ställ o. skruv för fästningen vid bord e. dyl. Höjd utom skruven 12 cm. Pris pr st. **3:15**



Slipmaskin N° K 231, ex. stabil o. kraftig konstruktion. Kugghulen helt inpackade. Försedd med smärgelskiva 10 cm. i diam., 22 mm. bred. Slipmaskinens höjd 17 cm. Pris pr st. **4:85**



K 188. K 16.
Borrsväng № K 188. Prima kvalité, förnicklad, 10" vevyta med chuck. Svängens grovl. 11 mm. Hela längden 365 mm. Pris pr st. **2:05**
Borrsväng № K 244, är i likhet med K 188, men med 8" vevyta, offornicklad, grovlek 10 mm., längd 330 mm. Pris pr st. **1:35**
Borrsväng № K 16, försedd med spärr, för vänster- eller högergång, krokodilkaft, 10" vevyta, kullager i bröstbordet. Helt förnicklad och blankpolerad. Grovlek 12 mm., längd 370 mm. Pris pr st. **4:10**
Borrsväng № K 245, är i likhet med K 16, polerad, grovl. 11 mm., längd 360 mm. Pris **3:90**



Spiralborrsats № K 2, i likhet m. № K 1, men innehåller 6 borrar i följande dim. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4, tum. Pris för komplett sats i etui. Kr. **8:90**



Spiralmetallbör № K 92, av extra prima kolstål, för borring i metall, järn och trä.

Diam. mm.	0,5	0,8	1	1,5
Pris pr st.	0:20	0:20	0:20	0:20
2	2,5	3	3,5	4
0:20	0:20	0:20	0:22	0:23
4,5	5	5,5	6	6,5
0:25	0:28	0:30	0:34	0:38
7	7,5	8	8,5	9
0:40	0:45	0:50	0:55	0:60
9,5	10	11	12	13
0:65	0:70	1:15	1:40	1:65


Borrsats № K 242, består av 12 st. metallborrar av № K 92, från 0,5 till 5 1/2 mm. Pris pr sats **2:45**
Borrsats № K 243, består av 6 st. metallborrar av № K 92, från 6 till 8,5 mm. Pris pr sats **2:50**



Verkttyghållare № K 95, för fasthållande av mindre borrar. Längd 11 1/2 cm. Pris pr st. **0:90**




Verkttyghållare № K 96, för fasthållande av mindre gängtappar, borrar m. m. Längd 10 cm. Spännvidd 6 mm. Pris pr st. **0:85**




Borrsats № K 11, består av 24 st. polerade borrar m. sväng, borrar utgöras av 10 st. pinnborrar, 8 st. centrumborror, 2 st. mejslar, 1 st. harvpinnbör, 1 st. försänkare för järn, 1 st. försänkare för trä, 1 st. upprymmare. Bästa Eskilstuna-fabrikat. Borrsvängens längd 28 cm. Pris pr sats **3:70**

Borrsats № K 12, består av alla i sats № K 11 upptagna borrar men utan sväng. Pris pr sats **6:05**

Borrsväng № K 13, samma sväng som i sats № K 11, men utan borrar. Pris pr st. **2:70**




Spiralborrsats № K 1, med trä-spiralborrar "Irvinmodell", med två skär och fint polerade. Satsen innehåller 9 borrar i följande dim. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Pris för komplett sats i etui. Kr. **13:95**



K 94. K 145.

Bormaskin № K 94, ny förbättrad modell m. sneda kuggar, kraftig konstruktion. Skaflet isärtagbart och inuti plats för borrar. Självcenterande chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 30 cm. Pr st. **5:10**

Bormaskin № K 145, att fastskruva vid bord, bänk eller dylikt. Höj- och sänkbar på pelaren. Försedd m. trebackig borrchuck för upp till 8 mm. borrar. Höjd 29 cm. Pris pr st. **9:35**



Borrsväng № K 443, en billig men bra borrsväng. 10" vevyta. 2-backig chuck, ställbar för höger eller vänstergång. Svängens grovlek 10 mm. Hela längden 365 mm. Förnicklad. Pris pr st. **2:60**

Borrsväng № K 444. Ex. prima svenskt material, utbytbara delar, helt förnicklad, kullager i bröstbordet o. hårdade stälkäftar. Längd 35 cm. Svängdiam. 10". Vikt 0,85 kg. Pris pr st. **3:95**


Borrsväng № K 445, är i likhet med K 444, men försedd med spärranordning för höger eller vänstergång samt fast. Prima svenskt fabr. 10" vevyta. Längd 40 cm. Vikt 1 kg. Pris pr st. **6:95**




Borr № K 14, av prima stål, ställbar från 15 till 50 mm. Borrens hela längd 22 cm. Pr st. **5:20**



Tegelbör № K 203, av prima stål, svartlackerad. Lämplig för elektriker vid borring genom tegelväggar, samt när träpluggar e. dyl. skola sättas i stenväggar. Längd 300 mm. Grovl. i mm. 12 15 20. Pris pr st. **1:15 1:30 1:70**




Ritsmått № K 220, av polerat rostfritt. Dubbelt. Graderat. 22 cm. längd. Pris pr st. **3:10**



Snickareklubba № K 429, av ojad björk och bok. Storl. 120x100 mm., längd 31 cm. Vikt 600 gram. Pris pr st. **0:85**




Timmermanspenna № K 46. Faber-fabrikat. Av rödpolerat trä, längd 20 cm. Pr st. **0:08** Pr duss. **0:80**
Timmermanspenna № K 47. Faber-fabrikat. Av cederträ i naturfärg. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:11** Pr duss. **1:50**




Gängmätare № K 232 28 blad, extra prima kvalité. På varje blad är instämplat antalet Whitworths gängor pr tum. Pris pr st. **0:95**


Gängmätare № K 291, är i likhet m. № K 232, är med 48 blad, för Whitworths gängor o. mm. gäng. Pris pr st. **1:95**



Verkttyghållare № K 212, för fasthållande av mindre verkttyg såsom gängtappar, borrar m. m. Höjd 62 mm. Pris pr st. **0:98**




Upprymmare № K 230, m. hållare. För urnakare och finmekaniker. Pris pr sats **3:65**



Krumcirkel № K 136, längd 15 cm. Pris **0:75**



Locksyl № K 115, är en oumbärlig artikel vid vid rep. av skodon, seltyg, säckar samt alla sorters lädervaror m. m. Trådrullen är placerad inuti skaflet. 2 st. nålar medföljer. Längd med nål 15 cm. Pris pr st. **1:55**



Stolskrav № K 224, av järn, med plattgångor. Användes för skrivstolar, pianostolar m. m. Längd 18 cm. Pris pr st. **3:35**



Spiralbör med enkel spiral, har stort spånutrymme och arbetar lätt i hela sin längd. Försedd med bottenskar. Oglan är av aducergods och försedd med förstärkning. Bästa Eskilstuna-fabrikat, svart med blanka kanter.

№ K 5, längd 425 mm. 1/2 tums diam. Pris **1:70**
 № K 6, » 475 » 1 » » **2:55**
 № K 7, » 500 » 1 1/4 » » **3:40**
 № K 8, » 525 » 1 1/2 » » **4:25**




Spiralborrsats № K 4, innehållande 11 st. borrar från 2—12 mm. grovlek. Blanka med blåänlopt spiral. Vid borring i hårt trä o. dyl. äro dessa borrar mycket lämpliga. Pris pr sats **3:40**



Spiralbör № K 3, "Irvinmodell", tillverkade av 1:ma svenskt stål. De skära ett rent och jämnt hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarne helt polerade. Finnas i följande storlekar och priser:


Diam. eng. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16
 Pris pr st. **0:95 1:— 1:05 1:10 1:15 1:15 1:45**
 5/8 1 1/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/8 1 1/4
1:45 1:50 1:55 1:80 1:85 2:10 2:15 2:50 2:95



Telegrafbör № K 137, av stål. Borrens längd 30 cm. Lämplig bör för elektriker, telefon- och telegrafmontörer, radioamatörer med flera. Borrens diam. i mm. 5 8 10 12. Pris pr st. **1:25 1:65 1:80 2:30**




Vattenpass № K 290, av oljad vitbok för såväl lod- som vägrät avvägning. Längd 40 cm. Pr. **2:15**
 Längd 60 cm. Pris **2:55** Längd 80 cm. Pris **2:70**



Avvägningspass № K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försedd med hörnbeslag på undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. Pris pr st. **5:60**


Snickarepass № K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ändsiöte och skyddsglas. Längd 45 cm. Pris pr st. **3:55**




Hvelbänksbeslag № K 262. Ny förbättrad modell, av järn med starka stålskravar. Fastsättas lätt på en planka e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättningen. Svenskt fabrikat. Pris pr sats **7:35**



Hvelbänksspindel № K 222, av järn med plattgång, spindelns grovlek 34 mm., spindelns hela längd 54 cm. Pris pr st. **5:65**



Borrsats № K 91, består av 9 st. prima borrar för metall. Borrarnas grovlek från 1/16—3/16 tum. Pris pr sats **1:25**



Borrsats № K 409, består av 9 st. metallborrar i trähylsa. Borrarnas grovlek 1/16"—3/16".

Pris pr sats **0:80**
Borrchuck № K 254, med 1/2 tums fäste, självcenterande. Avsedd för större bormaskiner då man önskar begagna finare borrar. Längd 11 cm. För borrar upp till mm. 4 6 10 13. Pr. **2:60 2:80 3:05 3:25**



Maskinmonteringspass № K 414, av ek, med fast vågblåsa. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:75**


Handpass № K 413, av ek, med fast våg- och lodblåsa. För monter m. fl. Längd 20 cm. Pris pr st. **1:30**




Hvelbänkschakar, m. fjäder, extra prima svenskt fabrikat. Handsmidida.

№ K 283, längd 6 tum, grovl. 20x18 mm.

Pris pr par **2:10**
 № K 284, längd 7 1/2" tum. Grovl. 21x24 mm. Pris pr par **3:55**



Hvelbänksspindel № K 223, av järn, m. plattgång. Spindelns grovlek 34 mm., längd 33 cm. Pris pr st. **4:35**



Sågsats № K 401, med 5 st. olika sågblad, handtag av bok. Bladens längd 40, 31, 30, 30 och 25 cm. Pris pr sats **2:45**


Sågsats № K 402, är i likhet m. K 401, men med 3 blad. Handsågbladets längd 30 cm., sticksågbladet 25 cm. och ryggsågbladet 20 cm. Pris pr sats **1:45**




Handsåg av prima-stål, handtag av bok

№ K 216. Längd 48 cm. Pris **1:20**


№ K 217. Längd 38 cm. Pris **0:85**




Ryggsåg № K 264, med svängt omställbart handtag, för höger- och vänsterbruk. Omställningen sker på ett ögonblick. Idealisk tapp- o. farnersåg. Bladets längd 20 cm. Pris pr st. **2:45**




Handsåg № K 215, prima fabrikat. Handtag av polerad bok, blad av yppersta stål. Längd med handtag 34 cm. Pris pr st. **1:60**



Sticksåg № K 218, prima kvalitet. Handtag av svartlackerat järn. Även användbar som skruvmejsel. Bladets längd 18 cm. Pris pr st. **0:85**




Hyvel № K 400, av rödbok. 23 cm. längd, bredd 55 mm. Med järn. Pris pr st. **2:65**




Spånhyvel № K 69, av svartlackerat järn m. två 37 mm. klingor av prima stål, ett plant o. ett ursvängt. Längd 24 cm. Pris pr st. **1:75**



Spånhyvel № K 63, av svartlackerat järn m. 52 mm. bred klinga av prima stål. Längd 25½ cm. Pris pr st. **1:25**



Rubank № K 168, av extra prima vitbok, polerad. Längd 60 cm. Passande hyveljärn 2¼ tum. Pris pr st. utan järn **8:85**



Hyveljärn № K 48, av Bergs fabrikat. Hajmärket. Dubbla. Finnas i följande bredder och priser:

Bredd i tum.	1½	1¾	2
Pris pr st.	2:95	3:15	3:50
Bredd i tum.	2¼	2½	2¾
Pris pr st.	3:95	4:35	4:50



Putshyvel № K 169, av ex. prima vitbok, polerad. Längd 21 cm. Passande järn 1¼ tum. Pris pr st. utan järn **3:45**



Rundhyvel № K 174, tillverkad av svartlackerat järn, försedd med ställskruv till den böjliga stålsulan så att man kan hyvla såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm. brett dubbeljärn som är reglerbart med ställskruv. Längd 26 cm. Pris pr st. **15:85**



K 66. K 67.

Hyvel № K 66, av svartlackerat järn, hyveljärn av prima stål, 33 mm. brett, försedd med ställskruv. Längd 14 cm. Pris pr st. **1:28**


Hyvel № K 67, m. 42 mm. brett järn av prima stål. Hyveln är av smärglat järn, handtag av trä, försedd m. ställskruv. Längd 18 cm. Pris pr st. **2:35**




K 189. K 190.

Hyvel № K 189, av svartlackerat järn m. 43 mm. brett hyveljärn o. ställskruv. Järnet kan även placeras i den ena änden på hyveln vilket är praktiskt vid många tillfällen. Längd 19½ cm. Pris pr st. **3:65**


Simshyvel № K 190, helt av svartlackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och spånöppning. Längd 10 cm., bredd 2½ cm. Pris pr st. **1:75**



Nothyvel № K 173, av extra prima vitbok, polerad. Ställbar för djup och bredd. Längd 24 cm. Pris pr st. utan hyveljärn **13:50**



Simshyvel № K 171, av extra prima vitbok, polerad. Med 28 mm. brett järn. Längd 24 cm. Pris pr st. med järn **3:70**



Svarvjärn № K 17, flata av Bergs fabrikat.


Bredd ¼	3/8	1/2	5/8	¾
Pris 1:05	1:10	1:25	1:45	1:50

Svarvjärn № K 18, skölp. Bergs fabrikat.


Bredd ¼	3/8	1/2	5/8	¾
Pris 1:90	2:15	2:20	2:45	2:55

Huggjärn № K 19, Bergs fabrikat med fasade kanter.


Bredd 1/8	¼	5/16	3/8	1/2
Pris 1:05	1:05	1:10	1:15	1:30
Bredd 5/8	¾	7/8	1	1¼
Pris 1:45	1:50	1:75	1:90	2:25



Huggjärnsskaft № K 27, av prima fernissad masurbjörk, med kraftig mässingsring nedtill och svartlackerad järnring upptill. Ett extra starkt och hållbart skaft för stämjärn m. Skaftens längd 12 cm. utom 24 mmtrs. som är 13 cm. långt. Diam. 15 17 19 22 24. Pris **0:30 0:32 0:35 0:38 0:42**



Skrutvtving № K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska länthanterliga o. starka. På skruven som är försedd m. plattgångar är en roterande blicka. Spännv. cm. 10 15 20 30. Pris pr st. **1:65 1:90 2:55 2:75**



K 10. K 161. K 50.

Bågcirkel № K 10, prima fabrikat, ställbar.

Längd 6 tum. Pris pr st. **1:50**

Längd 8 tum. Pris pr st. **1:75**

Sickling № K 191, av extra prima stål. Längd 6 och bredd 2 tum. Pris pr st. **0:45**

Skedkniv № K 50, m. egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pr st. **1:85**



Vinkel № K 88, med ett ben av blåanlöp stålskiva, det andra av mässingsbeslaget hårt trä. Stålskivans längd 20 cm. Pr st. **2:25**



Vinkel, av gjutjärn m. stålskiva, graderad i tum o. centimeter.


K 406. Längd 15 cm. Pris pr st. **1:—**

№ K 407. Längd 20 cm. Pris **1:30**


№ K 408. Längd 25 cm. Pris **1:50**



Smygvinkel № K 219, med blåanlöp stålklinga, anslag av mässingsbeslaget rosenträ. Stålskivans längd 25 cm. Pris pr st. **2:95**



Kombinationsvinkel. № K 289, med anslag för såväl 90- som 45 graders vinkel. Anslaget ställbart o. försedd m. stoppskruv. Skivan graderad i eng. tum och mm. Längd 25 cm. Pris pr st. **2:05**



Hamarskaft № K 421, av fernissad ask, 4-kantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pr. pr st. **0:30**

Hamarskaft, av fernissad ask. Ovalt fäste.

№ K 422. Längd 25 cm. Pris **0:12**

№ K 423. Längd 35 cm. Pris **0:16**

№ K 424. Längd 45 cm. Pris **0:26**



Yxskaft av ask svängd modell.

№ K 425. Längd 40 cm. Pris **0:60**

№ K 426. Längd 50 cm. Pris **0:70**

№ K 427. Längd 60 cm. Pris **0:85**

№ K 428. Längd 70 cm. Pris **1:—**



Hammare № K 42, bästa Eskilstunafabrikat, skaft av ask, spikutdragare o. 4-kantigt slag. Hammaren är fästad vid skaftet med järnbeslag. Vikt 730 gr. Pr. pr st. **2:75**

Hammare № K 43, i likhet med K 42. Vikt 360 gr. Pr st. **2:10**



Kulhammare № K 39, av prima stål. Eskilstunafabrikat, slag o. kula noggrannt hårdade o. slipade. Skaft av ask. Vikt 210 gram. Pris **1:40**

Kulhammare № K 40, storl. 00. Vikt 140 gram. Pris pr st. **1:40**


Kulhammare № K 41, storl. 0. Vikt 600 gram. Pris pr st. **2:40**



Hammare av bästa svenska stål. Slag och pän noggrannt hårdade. Med polerat skaft av bok.


Hammare № K 37, storl. 3. Höjd 9 cm. Pris pr st. **1:15**

Hammare № K 38, storl. 5. Höjd 10 cm. Vikt 480 gr. Pris **1:48**



Hammare № K 325, "Sommers" en genialisk nyhet som har avsevärda fördelar gentemot äldre hammartyper. Den är försedd m. ett genomgående stålörsskaft, som på själva handtaget är belagt m. ett speciellt hållfast träsåg. Skaftet kan sålunda o-möjligt brytas utav. Höjd c:a 11 cm. Slagyta 23 mm. Hela längden 31 cm. Pris pr st. **2:65**

Hammare № K 326, är i likhet med № K 325, men med slagyta 25 mm. Pris pr st. **2:95**




Hammare № K 186, av plankolerat stål, m. runt slag o. skaft av ask, slagets längd 12 cm., längd m. skaft 34 cm. Extra prima fabrikat. Vikt 600 gram. Pris pr st. **2:70**

Hammare № K 288, är i form och storlek i likhet med K 186, men billigare fabrikat. Vikt 550 gr. Pris pr st. **1:35**



Magnethammare № K 144, av blankpolerat magnetstål, polerat skaft. Huvuddets längd 10 cm. En mycket praktisk hammare då mindre spik och nubbs fastnar vid hammaren så att de ej behöver fasthållas vid islagningen. Pris pr st. **1:50**




Nålpets № K 33, med skaft av svarvat brunpolerat trä. Skarpkantig Spetsens längd 8 cm. Pris **0:65**

Nålpets № K 32, svarvat träskaft, rund spets av extra fint stål. Spetsens längd 14 cm. Pris pr st. **0:63**



Pryl № K 193, av blankpolerat stål, spetsen fyrkantig med skarpa kanter, skaft av brunpolerat trä. Hela längden 16 cm. Pris **0:70**



Meterstock № K 45, graderad i cm. o. gamla tum. Med fjäderspärr utan synliga nitar. Beslagna ändar. Måtten börjar från båda ändar. Extra prima svenskt fabrikat. Längd 1 meter. Pris pr st. **0:95**




Stålmåttband, av skålformat fjäderstål, inrullat i kapsel av bakelit.

№ K 318. Graderat mtr., gamla tum. Längd 2 mtr. Pris **0:55**

№ K 319. Graderat mtr., engelska tum. Längd 2 mtr. Pris **0:55**

№ K 296. Graderat mtr., gamla tum. Längd 1 mtr. Pris **0:45**




Stålmåttband, tillverkat av skålpressat fjäderstål. Förvarat i hel kapsel av bakelit eller förnicklad metall, skjutes lätt ut och in. Det bästa måttband som finnes. Graderade i gamla eller engelska tum.

Med kapsel av bakelit.

№ Gradering.	Längd	Pris
K 368. cm./gamla	2 m.	0:65
K 369. cm./engelska	2 m.	0:65
K 372. cm./gamla	1 m.	0:45
K 373. cm./engelska	1 m.	0:45

Med kapsel av metall.


№ Gradering.	Längd	Pris
K 370. cm./gamla	2 m.	0:65
K 371. cm./engelska	2 m.	0:65
K 374. cm./gamla	1 m.	0:45
K 375. cm./engelska	1 m.	0:45




Huggpipa № K 177, med refflat ihåligt skaft inuti vilket förvaras 8 huggpipor för håldiam. från 1/2 till 4 mm. Längd 11 cm. Pr st. 2:40
 Huggpipa № K 178, är i likhet med K 177, men försedd med 8 huggpipor i grovlek 1-8 mm. Pr st. 3:50




Huggpipor № K 176, av prima stål. Hålets diam. i mm. 2 4
 Pr st. 0:20 0:25
 6 8 10 12
 0:32 0:40 0:55 0:65



Skjutmått № K 204, "Helios", av bästa stål, helt blankpolerat. Måtten begagnas vid ut- o. invändig mätning samt djupmätning, och kunna samtliga mått avläsas i 1/10 mm. Försedd med rulle vilken underlättar flyttningen samt spärranordning. Pr st. 4:50



Skjutmått № K 205, av prima blankpolerat stål, mäter upp till 12 cm. samt 5 eng. tum. Pr st. 1:65




Glasskärare № K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaftet jämte skruvmejsel. Pr st. 0:50




Glasskärare № K 142, med 6 st. stålstrissor som efter hand kan framvidas. Förnicklade och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. Pr st. 0:55



Glasdiamant № K 141, fint förnicklade och med svart träskaft. Prima diamant för skärning av såväl tjockt som tunnt fönsterglas. 4:85




Glasskärare № K 331, för rundskärning av glas. Med gummitof. Skärdiam. från 5 upp till 32 cm. Pr st. 0:85



Hylsnyckelsats № K 108, med 6 hylsnycklar för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 3/4 och 7/8 tum. Handtag och nycklar förnicklade. Allt förvarat i lackerad plåtlåda. Pr st. 4:20



Hylsnyckelsats № K 448. Som föregående men med 8 st. 12-kanthylsor från 7/16-15/16 tum. 7 1/2 tums L-handtag med kuläste samt spärrhandtag och skruvmejsel. Extra prima nyckelsats av bästa amerikanskt fabrikat. Pr st. 6:90




Hylsnyckelsats № K 447, med 6 st. 12-kanthylsor för muttrar i storlek 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 3/4 och 7/8". Handtag med fjädrande kulfäste för hylsorna. I lackerad plåtetui, längd 18 cm. prima amerikanskt fabrikat. Pr st. 3:40




Bokstavs- och sifferstansar av extra prima stål, för plåt järn och metaller. Satserna levereras i plåtetui. № K 148. 3 mm. höga bokstäver. Pr st. 3:70
 № K 149. 5 mm. höga bokstäver. Pr st. 10:65



№ K 146. 3 mm. höga siffror. Pr st. 3:15
 № K 147. 5 mm. höga siffror. Pr st. 3:95




Skiftnycklar "Bahco". I 15-graders vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.




№	Gripvidd mm.	Längd mm.	Pris
K 310.	12,5	110	2:10
K 311.	19	152	2:20
K 312.	26	205	2:65
K 313.	30	255	3:25
K 314.	34	305	4:30
K 315.	43	380	5:70
K 316.	53	455	7:95



Skomakarekniv av extra prima stål. Eskilstuna fabrikt, längd 21 cm., bredd 2 cm.
 № K 438, rak. Pr st. 0:50
 № K 439, högerböjd. Pr. 0:50
 № K 440, vänsterböjd. Pr. 0:50




Filar № K 89, för metall, av extra prima stål. För finmekaniker m. fl. 6 st. runda, flata, fyrkantiga o. trekantiga filar m. skaft, fästade på kartong. Filarnas längd utom skaftet c:a 10 cm. Pr st. 2:15
 Filar № K 90, i likhet m. K 89, men utan skaft. Pr st. 1:80



Filsats № K 320, för metall. 6 olika filar och ett skaft, med skruvanordning för fästande av filarna, allsammans förvarat i fodral. Filarnas längd utom skaftet 10 cm. Pr st. 2:95



Filskaft № K 29, av prima lövträ med helpressad ring. Längd cm. 8. 9. 10. 12. Pr st. 0:06 0:07 0:08 0:09




Slöjdraspar, som äro specialtillverkade för träsnideri o. d., extra hårda och slitstarka, med en hårdning som gör att de absolut ej går sönder.

№	Längd.	Bredd.	Pris
K 362.	22 cm.	11 mm.	1:10
K 353.	22 cm.	19 mm.	1:35
K 355.	26 cm.	14 mm.	1:45
K 356.	22 cm.	19 mm.	1:50
K 357.	24 cm.	19 mm.	1:50




Gängskiva № K 227, av bästa material, polerad. Försedd m. 9 hål från 1/16 till 5/16 tum. samt 30 cm. lång stång. Vikt c:a 285 gram. Pr st. 6:75




Gängskiva № K 226, av bästa material, Polerad. Med 16 hål från 2 1/2 till 6 mm. diam., 8 tappar medfölja. Satsen uppmonterad på kartong. Pr st. 7:95

Metallsågar och metallsågblad



Metallsågbåge № K 198, extra kraftig konstruktion, helt förnicklade ställbar för bladlängder från 21- till 33 cm., svartlackerat trähandtag i bekväm form. Pr st. 1:35

Metallsågbåge № K 199, av samma modell som K 198., men något vekare konstruktion. För bladlängder 21-33 cm. Pr st. 0:95



Metallsågbåge № K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm. Förnicklade, handtag av trä. Längd ca 50 cm. Pr st. 1:15

Metallsågbåge № K 113, är i likhet med № K 111, men oförnicklade. Pr st. 0:98



Metallsåg № K 109, av blankpolerat stål, ställbar för 6-14 cm. långa sågblad. Lämplig för urmakare, mekaniker, radioamatörer m. fl. Längd 28 cm. Pr st. 2:15

Sågblad № K 110, passande till såg № K 109, av extra hårt stål. Finnes i grov, medelgrov och fin ändning. Pr st. 0:30


METALLSAGBLAD. Samtliga sågblad hava frästa tänder, äro härdade i tänder och rygg, ned ett mjukare mellanparti. Föres två olika tandningar; 18 tänder per tum är för klenare järn o. stål, hässing, koppar, gjutjärn. 22 tänder per tum är för järnrör samt hårt stål. Extra prima svensk tillverkning. 1" långa, 1/2" breda.

№ K 112, med 18 tänder. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:38
 № K 442, med 22 tänder. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:38

Lödtenn.


Lödtenn № K 107, extra prima 0/50%, grovl. 3x5 mm. och 30 m. lång stång. Pr stång 0:12 Pr st. 3:60

Lödtenn № K 482, extra prima 0/50%, grovl. 5x12 mm. och 30 cm. lång stång. Vikt c:a 285 gram. Pr stång 0:98 Pr st. 3:35



Gängverktygssats № K 93, av bästa material. Whitworths gängor. Satsen innehåller: gängkloppa 18 cm. lång, förtapp och gradtapp för 1/8, 3/16 och 1/4" samt backar i samma dimensioner. Pr sats 6:25

Gängverktygssats № K 225, är i likhet med K 93, men med 1/4, 5/16 och 3/8", backar och tappar. Pr st. 8:25



Gängverktygssats № K 228, extra prima kvalite. Tillverkad av bästa material och med största noggrannhet. Whitworths gängor. Satsen innehåller: Gängkloppa 20 cm. lång, 3 backar o. tappar för 1/16, 1/8 och 3/16 tum. Pr st. 6:85


Gängverktygssats № K 229, är i likhet med K 228, men med 1/8, 3/16 och 1/4 tums backar och tappar. Pr st. 8:15

Lödpasta.


Lödpasta № K 337, i tuber à 25 gram. Pr st. 0:18

Lödpasta № K 338, i askar à 125 gram. Pr st. 0:45

Lödpasta № K 339, i askar à 250 gram. Pr st. 0:70



Lödkolv № K 328, av koppar, handtag av trä. Ställbar i olika riktningar. Praktisk. Kolvens storlek 10x10x40 mm. Pr st. 1:10




Lödkolv № K 99, av koppar, med handtag av trä. Kolvens storl. 10x13x45 mm. Pr st. 0:40

Lödkolv № K 100, storl. 16x19x55 mm. Pr st. 0:80


Lödkolv № K 101, storl. 22x25x65 mm. Pr st. 1:40



Elektrisk lödkolv № K 249. En lämplig lödkolv för radioamatörer. Längd 28 cm. Försedd m. sladd, men utan stickkontakt. För 110 130 och 220 volt. Pr st. 2:20



Elektrisk lödkolv № K 415, av extra prima fabrikt. Kolvens längd 33 cm. Försedd o. stickkontakt. Strömförbrukning 55 watt. För 110 eller 220 volt. Uppgiv voltpänning. Pr st. 6:35




Lödrör № K 98, av mässing, med kula i spetsen. Användes vid lödning av mindre smådelar varvid röret stickes i spritlågan o. man blåser lågan på föremålet som skall lödas. Längd 20 cm. Pr st. 0:95




Lödsats № K 102, förpackad i kartong inneh. 1 lödkolv i storl. 13x16x47 mm. En stång lödtenn, en bit salmiak, 1 pensel och 2 flaskor lödsyra, samt fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid lödning. Pr st. 2:15

Lödsats № K 103, i likhet med K 102, men med lödkolv i storl. 16x19x55 mm. större flaskor lödsyra o. tenn. Pr st. 2:85

Lödsats № K 307, består av lödkolv, tenn, lödpasta o. beskrivning för lödning. Pr st. 0:75



Lödpistol № K 450, "Aladyn", är en ny mycket sinnrik och praktisk lödlampa för sprit. Lågan är så kraftig att den kan användas för slaglödning samt för smältning av mässing, silver och guld m. fl. metaller. Oumbärlig för finmekaniker, elektriker, guldsmeder, reparatörer, kemiska laboratorier, tandläkare m. fl. Stabilt utförd i polerad mässing. Med vindskydd för lågan. Bruksanvisning medföljer. Höjd 15 cm. m. fotställ. Pr st. 5:85




Lödlampa № K 106 "Tinol" av blankpolerad plåt m. ställ för lödkolven. Eldas m. sprit. Med skruvpropp så att lampan kan bäras i fickan. Pr st. 1:65




Lödtång № K 251, för urmakare o. finmekaniker. Användes för sammanhållning av mindre föremål vid lödning. Längd 11 cm. Pr st. 0:40

Oljekanna № K 451, vanlig modell av bleckplåt. Diam. 45 mm., höjd 8 cm. Pris 0:16



K 451. K 452. K 453




Oljekanna № K 454, av kraftig förtennt plåt, praktiskt påfyllningslock. Rymd 0,2 liter. Längd 28,5 cm. Pris pr st. 0:95

Oljekanna № K 452. Stor prima oljekanna av förkopprad plåt. Diam. 9 cm., höjd 19 cm. Pr st. 0:70

Tryckoljekanna № K 453, med trycke för frampressning av oljan. Av kraftig plåt med pip och mekanismen av mässing. En praktisk och hållbar oljekanna. Bottendiam. 6 cm. Höjd 81 cm. Rymd 0,2 liter. Pris pr st. 2:75


Verktyg för målare.



Stålspackel, med brunpolerat, ovalt handtag. Längd 21 cm. № K 155, bredd 1". Pris 0:55
№ K 156, bredd 2". Pris 0:65



Stålspackel № K 157, ex. prima kvalitet. Handtag av polerat kokostrå, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pris pr st. 1:95




K 381. K 154. K 164.

Spacklar № K 381, av prima björk. Bredd mm. 60. 80. 100. 120. Pr st. 0:06 0:08 0:10 0:12


Punkttrissa № K 154, av stål, m. polerat träskaft. Längd 12 cm. Trissans diam. 6 mm. Oumbärlig vid schablonmålning. Pris pr st. 1:05

Porvals № K 164, med roterande valsar. För bekväm o. naturtrogen porteckning vid ådring av mahogny, valnöt m. m. Valslängd 3 cm. Pris pr st. 7:50
» 5 » » 9:85
» 7 » » 10:65



Båtskrapa "Ideal" med platta av kraftig stålplåt, handtag av lackerat järn. Vikt resp. 150, 400 och 500 gram.

№	Längd	Skäret	Pris
K 384.	225 mm.	70 mm.	0:70
K 385.	310 mm.	100 mm.	1:45
K 386.	350 mm.	120 mm.	1:70




K 160.-162.

Stålkammar extra prima kvalitet, finnes i följande bredder o. tandning.

№	Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsor m. träskaft, 4 mm. tjocka.
№ K 160,	med 6 tänder pr tum.
№ K 161,	med 9 tänder pr tum.
№ K 162,	m. 15 tänder pr tum.
Bredd i tum.	1 2 3 4
Pris pr st.	0:15 0:28 0:45 0:55

Sämskskinn № K 383, ex. prima. Användes vid målning, putsning m. m. Levereras i följande storl. och priser:


Storlek i cm.	20x23	29x31.
Pris pr st.	0:60	1:40
	36x38.	45x45.
	52x55.	
	1:85	2:75 3:75




K 159.

Stålkammar № K 159. En sats kammar för ådring, bestående av 12 st. i grov, medelgrov o. fin tandning. 3 st. av varje i följande bredder: 2 1/2, 5, 7 1/2 och 10 cm. Lev. i plätetui. Pris pr sats 3:95


Gummikam № K 163, grov, medelgrov o. fin tandning, 3-kantig, polerad träinfattning. Pr st. 1:25




Stupplare № K 377, för lasering. Av ljus extra prima borst, i tunna, glesa knippen. Borstens längd 55 mm. Storlek 200x41 mm. Pris pr st. 2:95



Tapetborste № K 367, s. k. amerikanska indragna. Av extra prima kraftig svart borst. 2-radig. Borsthöjd 45 mm. Storlek 270x15 mm. Pris pr st. 1:95




Tapetborste № K 376, av svart prima borst. 6-radig. Borsthöjd 55 mm. Storlek 200x45 mm. Pris pr st. 3:40



K 153.

Moddlare № K 153. Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsor m. träskaft, 4 mm. tjocka. Bredd i tum. 1. 2. 3. 4. Pris pr st. 0:22 0:40 0:60 0:90

Kalkkvast № K 354, av prima vit fiber, m. 300 mm. långt skaft med trägångar. Borsthöjd 90 mm. Träets dim. 75x175 mm. Pr. 1:25



K 364.

Fördrivare № K 364, i bleckhylsor, tjocklek 6 mm. av ex. prim vit borst. För oljefärgfördrivning. Bredd i tum. 2. 3. Pris pr st. 0:95 1:5

Adringsspensel № K 365, s. idragare i bleckhylsor. Tjocklek mm., av extra prima vit borst. Vulkaniserade. Bredd i tum. 1. 1 1/2. 2. Pris pr st. 0:65 0:75 0:8

Hårmoddlare № K 366, i bleckhylsor med vita träskaft. Extra kvalitet. Vulkaniserade. Bredd i tum. 1. 1 1/2. 2. Pris pr st. 0:35 0:45 0:5



K 354.




K 257.

Gaffelpensel № K 257, m. prima borst i bleckhylsa med träskaft. Bredd i tum. 1. 1.5 2. 2 1/2. Pris pr st. 0:35 0:50 0:65

Adringssmoddlare № K 382, i bleckhylsa, extra tunna. Av extra prima vit borst. Vulkaniserad. Bredd i tum. 2. 2 1/2. 3. Pris pr st. 0:55 0:70 0:80

Moddlare № K 457 extra tjocka, av extra fin, blekt borst. Tjocklek 7 mm. Bredd i tum. 2. 2 1/2. 3. Pris pr st. 0:60 0:70 1:—


Nöthårspensel № K 458, långa, runda skrivpenslar, i bleckhylsor. № 2. 4. 6. 8. 10. Pr. 0:30 0:33 0:35 0:40 0:50



K 352. K 358.


Plafondpensel № K 352 av prima grå borst, med ljus krans. Träets diam. 70x170 mm., borstens längd ca 70 mm. För strykning av limfärg m. m. Pris pr st. 1:95

Rödlärgsspensel, av prima ljusstägel. № K 358, ringdiam. 60 mm., borstlängd 85 mm. Pris 1:80
№ K 359, ringdiam. 70 mm., borstlängd 95 mm. Pris 2:50



Takpenslar, av garanterad ren, svart borst. Vulkaniserad. Med mässingsgångar i såväl skaftet som i skafthålet. För strykning av limfärg m. m.

№ K 348, storl. 5 1/2 x 13 cm. Pris pr st. 3:95
№ K 349, storlek 7 x 15 cm. Pris pr st. 5:85
№ K 350, storlek 8 x 17 1/2 cm. Pris pr st. 7:50



K 152.

Målarpenslar № K 150, (anstrykningspenslar), av ren borst, kraftigt lindade och försedda m. järnringar. Penslarna föras i följande storlekar och priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35
Fabriks №	2.	4.	6.	8.
Pris pr st.	0:30	0:38	0:55	0:70
	40	45	50	60
	10.	12.	14.	16.
	18.			
	0:85	1:15	1:30	2:30 3:40

Målarpenslar № K 151, (anstrykningspenslar), av extra fin kvalite, ren svart borst garanteras. Penslarna föras i följande storlekar o. priser:

Diam. i mm.	20	25	30	35
Fabriks №	2.	4.	6.	8.
Pris pr st.	0:40	0:50	0:80	1:05
	40	45	50	55
	10.	12.	14.	16.
	18.	20.		
	1:45	1:90	3:—	4:15 5:25 6:50


Dekorationsfärger № K 240. Finrivna oljefärger särskilt lämpliga som brytningsfärger, för skylt o. dekorationsmålning № 1. Kremservitt, № 2. Kromgult, № 6. röd Cinnober, № 9. röd Lack, № 11. Berlinerblått, № 12. mörk Ultramarin, och № 13. mörkt Zinkgrönt i tubstorlek 10. № 3. Ljusocker, № 4. Obränd Terra, № 7. Eng. rött, № 10. Van-Dykbrunt och № 14. Elfenbenssvart i tubstorlek 11: № 8. Carmin, i tubstorlek 9. Extra prima färger, av svensk tillverkning.

Pris pr tub № 1. 1:25
Pris pr tub № 2-14 1:50

Fransk terpentin № K 459, i flaskor innehållande 50 gram. 0:40
I flaskor innehållande 100 gr. 0:60
Xerotin № K 460, torkmedel i flaskor innehållande 500 gram. Pris pr flaska 1:45



Tapetsax № K 210, av polerat stål. Längd 30 cm. Pris 3:45



Schabloneringspensel № K 378, i bleckhylsor. Korta avrundade skaft. Av extra prima vit borst. Diamater i mm. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Pris pr st. 0:90 1:50



Limpensel № K 305, i pressade plåtkapslar, med järnträdsförbindning. Prima borst. № 4. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Pris pr st. 0:50 0:85

Slid-, Fick- och Täljknivar.




Täljknivar, av Mora välkända fabrikat. Knivarna äro tillverkade med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft, beslag o. blad blankslipade.

№	Längd cm.	Pris pr st.
K 76.	16	0:45
K 77.	20	0:55
K 78.	22	0:60
K 79.	27	0:85




Slidknivar. Samma sorts knivar som № K 76-K 79, men med pressade slidor.

№	Längd cm.	Pris pr st.
K 247.	13	0:60
K 80.	16	0:65
K 81.	20	0:80
K 82.	22	0:90
K 83.	27	1:25




Slidknivar, av Mora fabrikat, med skaft av masurbjörk. Slidan är försedd m. lock varför kniven aldrig kan borttappas.

N ^o	Längd cm.	Pris pr st.
K 393.	16	1:05
K 394.	18	1:20
K 87.	20	1:35




Slidknivar, av Mora välkända fabrikat, skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor.

N ^o	Längd cm.	Pris pr st.
K 246.	13	0:75
K 72.	16	0:90
K 73.	18	1:—
K 74.	20	1:15
K 75.	22	1:35




Jaktdolk N^o K 281, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium, slejf m. tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Längd 24 cm. 4:50




Jaktdolk, amerikansk modell, med blad av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk o. beslag av fint förnicklad mässing. Slidan av starkt läder, slejf m. tryckknapp som fasthåller kniven. Gediget Morafabrikat.

N ^o	Längd cm.	Pris pr st.
K 25.	15½	2:10
K 24.	20	2:95




Jaktdolk N^o K 277, smidd av järnbeslaget stål, skaft av masurbjörk. Förnicklade beslag. Slidan av extra tjockt läder, slejf m. tryckknapp för fasthållande av kniven. Extra prima Morafabrikat. Längd 19 cm. Pris pr st. 1:60




Sportkniv N^o K 336. Akta Morakniv. En stark o. trevlig slidkniv av järnbeslaget stål. Skaftet av björk. Praktisk slida av tjockt prima läder. Slejf m. tryckknapp fasthåller kniven. Längd 17½ cm. Solid o. präktig trots det låga priset. Pr st. 0:88


Universalkniv.




Fickkniv N^o K 436, m. mahognypolerat hårt träskaft. Praktisk universalkniv med ett stort blad, konservöppnare, glasskärare, pryll och korkskruv. Längd ihopfäld 10 cm. Med ring för rem eller kedja. Pris pr st. 0:88



Fickkniv N^o K 334, skaft av pärlmorimit., beslag av nysilver, försedd m. 2 polerade blad och korkskruv. Längd ihopfäld 9 cm. Pris pr st. 0:85




Fickkniv N^o K 84, med benskaft o. beslag av nysilver, försedd m. 2 polerade blad och korkskruv. Längd 9 cm. Pris 1:85



Fickkniv N^o K 85. Eskilstunafabrikat med svart hornskaft o. nysilverbeslag, 2 polerade blad o. korkskruv. Längd 9 cm. Pris pr st. 1:35




Fickkniv N^o K 434. En liten trevlig pojkniv m. skaft av horn o. ett blad. Förnicklade beslag o. ring. Längd ihopfäld 7½ cm. Pris pr st. 0:28




Fickkniv N^o K 435. Modern elegant kniv, med blad o. skaft av rostfritt stål. Med två blad och korkskruv. Längd ihopfäld 8½ cm. Pris pr st. 3:35


Lövsågsverktyg.



Lövsågningssats N^o M 47, består av bästa sortens lövsågsverktyg. Satsen innehåller följande verktyg: 30 cm. bäge med blad, drillborr m. 3 st. olika borrar, skruvstycke, städ, en rund, en flat, och en oval fil, skruvtving med bord, skruvmejsel, vrickborr och mönster. Pris pr sats 5:15



Lövsågsbord N^o M 20, m. 2 kraftiga järnskruvstvingar, försedda med bordskyddare av tjockt järn. Bordets storlek 12x20 cm. Pris pr st. 1:15



Lövsågblad passande till våra lövsågsbågar. Alla tre numren finnas i tre olika tandningar. N^o 1 fin, N^o 3 medelgrov och N^o 5 grov tandning. Bladens längd 13 cm.


N^o M 7, av prima stål. Pr duss. 0:08 gross 0:85
N^o M 8, av extra prima stål. Pris pr duss. 0:12
Pris pr gross 1:10

N^o M 9, av extra prima stål m. gles tandning s. k. snabbågsblad. Pr duss. 0:20 gross 1:95

N^o M 469 "Special", vridet sågblad så att sågning kan utföras i alla riktningar utan att vrida på bägen. Duss. 0:28
Pris pr gross 2:70


Lövsågningssats N^o M 46, innehåller extra prima lövsågsverktyg. Satsen består av 30 cm. bäge m. blad, drillborr m. 6 st. olika borrar, skruvtving m. bord, fil, pryll och mönster. Pris pr sats 2:58

Lövsågningssats N^o M 48, består av bästa sortens lövsågsverktyg, 30 cm. bäge m. blad, drillborr m. 6 st. borrar i olika grovlekar, skruvmejsel, en rund, en flat, och en oval fil m. skaft, vrickborr, hammare, skruvtving med bord, fanérskiva m. påtryckt mönster, skruvstycke och flera mönster. Pris pr sats 6:88




N^o M 1, M 2. Lövsågsbåge N^o M 1, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm. blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 0:58

Lövsågsbåge N^o M 2, av slipat järn, m. polerat trähandtag. Ställbar i skaftet för 10 till 13 cm. långa blad. Bågens längd 30 cm. Pris pr st. 1:55



M 32. M 6.

Skruv N^o M 6, av stål, med vingmutter o. bricka. För lövsågsbågar. Pr st. 0:08 Duss. 0:90
Skruvstäd N^o M 32, av svartlackerat järn, polerade käftar. Höjd 8 cm., käftens bredd 2½ cm. Pris 1:50




Vrickborr N^o M 21, av stål, med gängad spets. Mycket praktisk borrar vid all sorts borrar i trä. Föres i följande storlekar och priser:
Grov. mm. 1 2 3
Pr st. 0:14 0:14 0:15
4 5 6
0:15 0:20 0:20

Borrarsats N^o M 23, består av 6 st. borrar N^o M 21, i grovlekar 1-6 mm. Pris pr sats 0:90


Borrar N^o M 22, passande till de i katalogen upptagna drillborrarna. I kuvert om 12 st. olika grovlekar. Pris pr kuvert 0:22

Borrar N^o M 24, i likhet med N^o M 22, men förvarade i förnicklad hylsa inneh. 12 st. olika grovlekar med skruvlock. Pris pr hylsa 0:30



M 16. M 259. Borrmaskin N^o M 16, av järn, med skaft av polerat trä. Chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 20 cm. Pris pr st. 2:20

Borrmaskin N^o M 259, m. trebackig självcenterande chuck för borrar upp till 6 mm. Längd 21 cm. Pris pr st. 7:70




M 19. M 10. M 17

Drillborr N^o M 19, med lackerat trähandtag, isärtagbart o. inuti förvaras en förnicklad hylsa med 6 st. borrar i olika grovlekar. Skruvanordning av mässing för borrarans fastande. Längd 30 cm. Pris pr st. 1:65

Drillborr N^o M 10, av järn, mässingsmutter o. hylsa för borrarans fastande. Borren roterar när man trycker ner handtaget vilket uppskjutes m. fjäder. En mycket praktisk drillborr. Längd 18 cm. Pris 0:65


Drillborr N^o M 17 av järn, svartlackerat trähandtag. Mässingsmutter o. hylsa för borrarans fastande. Åtföljes av 3 st. borrar. Längd 24 cm. Pris 0:38



M 11. M 12.

Skruvstving N^o M 11, av 5 mm. tjockt kraftigt järn. Spännvidd 5 cm. Pr st. 0:12 Duss. 1:25

Skruvstving N^o M 12, av svartlackerat järn. Spännvidd 5 cm. Pr st. 0:65



Städ N^o M 132, bästa kvalitet. Lackerat. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:70

Skruvmejsel N^o M 130, m. svartlackerat trähandtag. Längd 11½ cm. Pris pr st. 0:15




Pryl N^o M 26, med polerat skaft. Längd 15 cm. Pris pr st. 0:18

M 28. M 29. Hyvel N^o M 28, av svartlackerat, smärgrat järn. Längd 8½ cm. Järnets bredd 2½ cm. Pris 0:75

Hyvel N^o M 29, i likhet m. N^o M 28, men försedd med handtag. Pris pr st. 0:90




Hörnkrampa N^o M 31, av lackerat järn. Mycket praktisk vid hopsättning av rammar. Ram mm. 40 50 80
Pris 1:25 2:10 2:70



Flackstång N^o M 129 helt blankpolerad. Med genomgående led. Längd 10 cm. Pris pr st. 0:60


Böjtång N^o M 451, helt blankpolerad. Längd 10 cm. Pris pr st. 0:60



Träsniderijärn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åttkantigt skaft av lövträ. Längd m. skaftet 19 cm. Träsnideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.

Träsniderijärn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åttkantigt skaft av lövträ. Längd m. skaftet 19 cm. Träsnideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.


Träsniderijärn, av prima stål, extra fin kvalitet. Med åttkantigt skaft av lövträ. Längd m. skaftet 19 cm. Träsnideri är minst lika intressant och trevligt som lövsågning.



Filar N^o M 13. En karta med 6 st. runda, fyrkantiga och trekantiga filar m. skaft, lämpliga vid lövsågning. Filarnas längd med skaftet 18 cm.

Filar N^o M 14, en karta m. 6 filar i likhet med N^o M 13, men utan skaft. Filarnas längd 14 cm.

Lövsågsfil N^o M 172, av prima stål. Finnas i runda, flata, fyr- eller trekantiga modeller. Längd 14 cm. Pris pr st. 0:18



Hammare N^o M 131, av polerat stål. Skaft av vitbok. Längd 20 cm. Huvudets längd 7 cm. Pris pr st. 0:38



Sandpappershållare N^o M 27, av lackerat plåt med sandpapper. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:60




Mässingsstift N^o M 194, m. kullriga huvuden. Längd 6 mm. Grov. 9/10 mm. I paket om 1000 stycken. Pris pr paket 0:55

Järnstift N^o M 195, i likhet med N^o M 194, men av järn. Pr paket 0:27

Trädspik, slät fyrkantig paketerad m. 1000 st. i varje paket.

Längd Grovlek
N^o mm. min. Pris
M 180. 6 9/10 0:20
M 181. 12 9/10 0:24
M 184. 18 1 0:28
M 185. 25 1 0:38
M 186. 25 1½ 0:58

Dyckert rund, trädspik, med små huvuden, paketerad med 1000 stycken i varje paket.
Längd Grovlek
N^o mm. min. Pris
M 137. 6 9/10 0:20
M 188. 12 9/10 0:24
M 190. 18 13/10 0:28
M 191. 18 1 0:35
M 192. 25 1 0:40



Möbelbeslag, av mässing, förkopp-
rade och oxidierade.
Nå Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 161.	35	0:22	2:40
M 162.	35	0:22	2:40
M 163.	80	0:30	3:40
M 164.	80	0:30	3:40
M 165.	95	0:35	3:90
M 166.	65	0:30	3:15


Nå M 386, är i likhet med Nå
M 163, men utan nyckelhål.
Pris pr st. 0:30 Pr duss. 3:40
Nå M 387, är i likhet med Nå
M 165, men utan nyckelhål.
Pris pr st. 0:36 Pr duss. 3:90



Möbelbeslag, av mässing gråoxi-
derade med avslipning.
Nå Längd i mm. Pr st. Pr duss.


M 116.	34	0:33	3:85
M 117.	82	0:45	5:15
M 118.	55	0:33	3:85
M 119.	36	0:30	3:25
M 120.	49	0:33	3:85
M 121.	98	0:45	5:15

Nå M 388, är i likhet med Nå
M 117, men utan nyckelhål.
Pris pr st. 0:50 Pr duss. 5:30



Möbelbeslag, av kopparoxiderad
mässing.
Nå Längd i mm. Pr st. Pr duss.

M 103.	85	0:65	7:40
M 104.	70	0:57	6:70
M 105.	92	0:65	7:60
M 106.	35	0:33	3:85
M 107.	35	0:33	3:85



Möbelbeslag, av polerad mässing.
Nå Längd i mm. Pr st. Pr duss.


M 67.	70	0:27	2:70
M 68.	70	0:27	2:70
M 69.	30	0:18	1:80
M 70.	85	0:28	2:70

Nå M 380, är i likhet med Nå
M 68, men utan nyckelhål.
Pris pr st. 0:27 Pr duss. 3:05
Nå M 381, är i likhet med Nå
M 70, men utan nyckelhål.
Pris pr st. 0:28 Pr duss. 3:10



U 16. U 17.
Dyrk, till vanliga deubattantlås.
Förnicklad.
Nå U 16. Pr st. 0:12 Duss. 1:20
Nå U 17. Pr st. 0:15 Duss. 1:35
Nyckelämne Nå U 18, m. helt ax.
förnicklad. Pr st. 0:12 Duss. 1:15

THÉVAGNSHJUL, MÖBELRULLAR och GLIDBRICKOR.



Thévagnshjul, av förnicklat o. po-
lerat järn, m. vulkaniserad gummi-
ring. Lämpliga för thé- och barb-
ord samt serveringsvagnar m. m.
Säljas i satser om 4 stycken.

Nå M 390, m. 75 mm. hjuldiam.
och 12 mm. hjulbredd.
Pris pr sats 2:95
Nå M 391, m. 100 mm. hjul-
diam. o. 17 mm. hjulbredd.
Pris pr sats 4:35



Möbelrullar, av blank-
polerat järn, m. kull-
lager. Dessa möbelrul-
lar äro avsedda för
skrivstolar, skrivbord
m. m. Kulle av stål.
Säljas i satser om
stycken.




Nå Hjuldiam. Hjulbredd. Pr sat
M 392. 25 mm. 14 mm. 1:15
M 393. 30 mm. 17 mm. 1:50
M 394. 35 mm. 20 mm. 1:80

Glidbrickor, av förnicklat järn, m
nabbar, avsedda att direkt inslås
i stolben, bordsben m. m.
Nå M 395. Diameter 12 mm.
Pr duss. 0:12 Pr gross 0:9
Nå M 396. Diameter 17 mm.
Pr duss. 0:15 Pr gross 1:4
Nå M 397. Diameter 20 mm.
Pr duss. 0:20 Pr gross 1:9

Räkningar, Växelbl., Läskpapper.

Räkningar Nå P 53, tvär-
format. Storl. 22x12 cm.
Pris pr häfte 0:28
Räkningar Nå P 52, av
ex. prima skrivpapper, i
block om 50 st. Litogra-
fiskt tryck. Höjdförmat,
storlek 14½x22 cm.
Pris pr häfte 0:28
Växelblanketter Nå P 54,
tryckta i två färger, på
på fint matt postpapper.
Blockade i häften om 25
st. perforerade blad i stor-
lek 11x27 cm.
Pris pr häfte 0:28
Fordläskpapper Nå P 40,
är ett läskpapper av alla
högsta kvalitet m. största
sugkraft. Storl. 11x26 cm.
Pris pr ark 0:06



Blyertspennor. Fabers "Cas-
tell" Nå 9000, av ceder-
trä, sexkantiga, grönpolera-
de. Längd 18 cm. Fabers
bästa penna.

Nå Märkt. Pris
S 1. 2 B Mjuk. 0:35
S 2. HB Medelmjuk. 0:37
S 3. 3 H Hård. 0:35
Blyertspenna Nå S 35. Sex-
kantig. Grönpolerat ceder
trä, m. prima medelmjuk
blyerts. Längd 18½ cm.
Pr st. 0:05 Duss. 0:55

Pennskäft Nå S 30, av
polerat trä. Längd 18 cm.
Pr st. 0:05 Duss. 0:45
Pennskäft Nå S 31, av
vassrör, extra lätt. Fabers
fabrikat. Längd 19 cm.
Pris pr st. 0:12

Vaxduksbok Nå P 46, m.
extra prima linjerat papper.
96 sidor. Pärmar av svart
vaxduk, försedd m. penn-
hylsa o. penna. Rött snitt.
Bokens storlek 7x11 cm.
Pris pr st. 0:38
Vaxduksbok Nå P 47, i
likhet med Nå P 46, men
i storl. 8x14 cm.
Pris pr st. 0:42

Anteckningsböcker, m. pri-
bers linjerat skrivpapper.
Pärmar av svart imit. vax-
duk. Rött snitt.
Nå Storl. cm. Sidor. Pris
P 48. 7x11 60 0:06
P 49. 10x16½ 80 0:13
P 50. 16x20 60 0:18
P 51. 16x20 120 0:30

Blocknotes, med linjerat
skrivpapper o. pärmar av
gul glanskartong. Innehäl-
lande 50 perforerade blad.
Nå Storlek cm. Pris
P 43. 5½x9 0:08
P 44. 8x13½ 0:12
P 45. 9½x16 0:16

Glaspena Nå S 86. En
revolutionerande nyhet för
skrivning m. bläck. Skaflet
av kulört glas, spetsen av
reflat hårt glas. Håller
bläcket mycket länge. Out-
slitlig. Skriver jämnt och
lätt på allt slags papper.
Den som en gång börjat
med glaspena, vill sedan
ej skriva med någon an-
nan. Längd 15½ cm.
Pr st. 0:08 Duss. 0:85




Rött bläck Nå S 60, i 5
cm. höga flaskor m. pa-
tentkork, innehåller 25 gr.
Pris pr st. 0:28
Lyxbläck Nå S 61, till
reservoarpennor, i breda
fyrkantiga flaskor innehäl-
lande 40 gram. Pris 0:50

Fickpenna Nå S 20, av
förkromad mässing. Försedd
m. radérgummi under topp-
pen o. reservstift inuti till-
san. En stilig penna till
billigt pris. Längd 13 cm.
Pr st. 0:27 Duss. 2:75
Reservoarpenna Nå S 19,
av hårdgummi o. med för-
nicklad överdrag. Självfyl-
lande behållare. Förgyllad
penna. Längd ihopskruvad
13 cm. Extra prisbillig.
Pris pr st. 0:48

Reservoarpenna Nå S 91,
av svartmarmorat hård-
gummi. Spets o. klämma
förgyllda, bläckpena av
rostfritt stål. Försedd med
blyertsstift i ena änden. 14
cm. längd. Pr st. 1:45
Reservoarpenna Nå S 92,
är i likhet m. S 91, men
försedd med bläckpena av
14 karats guld o. platina-
spets. Pris pr st. 2:85

Reservstift. Fabers fabr.
förnicklad metallhylsa inne-
hållande 12 st. 35 mm.
långa o. 1,10 mm. grova
stift för fickpennor.
Nå S 37. Blyertsstift hård-
het HB. Pr hylsa 0:25
Nå S 38. Kopiestift. Hårt
Pris pr hylsa 0:40

Papper och skrivmaterial.



Postblock Nå P 37. 100
l:ma postpapper i kvarto-
format, blockat m. kraftig
kartong som underlägg och
ett läskpapper att vika över
och vars ytter sida är karto-
nerad. Synnerligen lämpligt
för affärskorrespondens.
Storl. 22x28 cm.
Pris pr block 0:90

Postblock Nå P 41, block
om 50 ark linjerat, fint
postpapper, underlag av
kraftig kartong o. skydds-
papper, ex. prima läskpapper.
För privatkorrespondens,
trevligt format. Storl. 17x
27 cm. Pris pr block 0:48

Brevpapper Nå 35, fint
vitt, linjerat papper. Stor-
lek 13x17½ cm.
Pris pr 25 ark 0:25
Pris pr 50 ark 0:45
Kuvert Nå P 38, avsedda
för postpapper Nå P 37.
Extra prima hårdglättade,
litograferade på insidan. I
storlek 12½x15½ cm.
Pris pr 50 st. 0:45
Pris pr 100 st. 0:80
Kuvert Nå P 36, avsedda
för papper Nå P 35, P 41
P 42. Storl. 9½x14 cm.
Invärdigt fodrade med ku-
lört silkespapper.
Pris pr 25 st. 0:30
Pris pr 50 st. 0:55

Pappersatts Nå P 63, m.
karikatyrteckningar av Tut-
ta, Bullen, Rhudin m. fl.
tryckta på omslaget. Inne-
håller 5 ark fint linjerat
skrivpapper o. 5 fodrade
kuvert i storl. 9½x14 cm.
Pris pr sats 0:12
Pris pr 10 satser 1:10
Skrivportfölj Nå P 64, in-
nehållande 25 ark linjerat,
handrivet, gult extra fint
skrivpapper i format 18x
27 cm., 10 st. handrivna
korrespondenskort och 30
st. kuvert i storl. 9½x14
cm. med brunt foder. Extra
elegan utförande.
Pris pr st. 1:30

Pappersatts Nå P 29, i
nehållande 10 papper
10 kuvert. Extra elega
o. försedd med räkante
Kuverten med lång spets
klaff o. fodrade med k
lört silkespapper. Varje f
packning åtföljes av läs
papper. I förnäm ljus
eller cremefärg. Kuverte
storl. 9½x14 cm.
Pris pr sats 0:3



Adressbok Nå P 34, 40
blad m. genomgående alfa-
betsregister, för anteckning-
av telefonnumner, adresser
o. dyl. Storl. 5½x8 cm.
Med vadderade pärmar i
präglad läderimit m. guld-
tryck. Reklampris 24 öre.



Pappersklämma № S 57 av blankpolerad ståltråd i askar om 100 st. Längd i mm. Längd 20, 22, 25, 30. Pris **0,15 0,18 0,25 0,35**

Blyertformerare № S 87 Den mest praktiska pennformerare som hittills konstruerats. Kraftigt utförande i gjuten metall. Avsedd för rakhylveklingar. Klinga medföljer. Giver jämn och skarp spets utan att bryta spetsen. Klingan lätt utbytbar. Pris pr st. **0,42**



S 58.



S 67.

Skrivbläck № S 58, i 14 cm. höga flaskor rymmande 250 gr. Extra fint skriv- och kopiebläck av Rönningss fabrikat. Pris pr flaska **1:30**

Nummerstämpel № S 67, m. 4 vridbara band av kautschuk, 4 mm. höga siffror. Pris pr st. **0:65**



S 59.



S 69.

Kontorsgummi № S 59, i pat. glas med penselhätta o. aluminiumkapsel. Flaskan inneh. 80 gram. Pris pr flaska **0:75**


Datumstämpel № S 69, försedd med datumsiffror, månadernas namn samt årtal. Siffrornas höjd 4 mm. Pris pr st. **0:60**



Stämpeldyna № S 73, m. violett färg. Storlek 44x65 mm. Pris pr st. **0:70**

Stämpeldyna № S 74, storlek 70x112 mm. Pris pr st. **1:20**

Stämpelfärg № S 75, violett, i flaskor om 10 gram. Pris pr flaska **0:46**




Linjal № S 53, av blåanlöpt stål, m. gummiplatta på undersidan. Centimeter-skala. Längd 20 cm. Pris pr st. **0:32**




Linjal № S 54, av förnicklade böjliga stålskivor med mellanlägg av läskpapper. Längd 30 cm. Pris pr st. **0:85**


Material för målning och teckning



Färglåda № E 11 för oljemålning, innehållande 8 tuber studiefärg i sorterade färger med 3 st. penslar, häftstift, ritkoll och en flaska vallmoolja. Ett mycket trevligt och för amatörer passande etui. Storlek 11x5x30 cm. Pris pr st. **4:20**



Målarskrin № E 10, för oljemålning, tillverkat av björkfanér, betsat i valnöt och fernissat. Läderhandtag och förnicklade beslag. Storl. 32x18x6 cm. Innehåller 12 tuber studiefärg, en stor tub zinkvitt, 1 fl. bl. vallmoolja, 1 fl. fransk terperint, palettkopp, 6 st. borstpenslar, valnötpalett o. ritkoll, häftstift m. m. Ett stabilt och rymligt skrin med goda färger och utmärkta tillbehör. Pris pr st. **16:85**



Borstpenslar № E 25, för oljemålning, prima halv-lång borst, bleckhylsa, vitt skaft, flata, pensels hela längd ca 30 cm. Finnes i följande storl. o. priser: Storl. N:o 1 2 4 8 10 12 14 18 20. Pris pr st. 0:12 0:14 0:15 0:18 0:22 0:25 0:34 0:40 0:50

Konstnärspensel № E 14, extra fina penslar, med halvlång borst i skarvlösa nickelhylsor, med långa, guldpolerade skaft. Flata. Storlek № 2 4 6 8 12 16 18. Pris pr st. **0:25 0:30 0:40 0:45 0:60 0:78 0:95**




Hårpenslar № E 26 för akvarellmålning, prima runda nickelhylsor, spetsiga o. polerade träskaft, finnas i följande storlekar o. priser: Storlek 1 2 3 4. Pris **0,08 0,10 0,12 0,15**

5 6 8 10 12. Pris **0,16 0,18 0,25 0,38 0,48**


Akvarellpenslar № E 15, av mårdhår, m. korta naturpolerade skaft, runda, i nysilverhylsor. Storlek 1 2 4 6. Pris **0,75 0,85 1,40 2,50**

Akvarellpenslar № E 27, av finaste hår, runda, i nickelhylsor. Korta polerade cederträskaft. Extra prima sort. Storl. № 1 2 3. Pris **0:18 0:20 0:22**


4 5 6. Pris **0:25 0:28 0:35**



Akvarellåda № E 40, av lackerad plåt, inuti vitemaljerad. Reeves o. Sons London, världsberömda tillverkning, innehållande 12 koppar halv mjuka akvarellfärger i rena klara kulörer, samt en prima hårpensel, lädans storlek 7x16 cm. Pris pr st. **1:65**



Färglåda № E 119. Förnicklad i storl. 13x8 cm. av "Marabou" välkända fabrikat. Innehåller 6 stora koppar akvarellfärger samt en tub täckvitt, allt av bästa kvalitet. Pr st. **1:35**



Pastellkritor № E 31. Reeves o. Sons London, världsberömda fabr. Kartong inneh. 15 st. 5 cm. långa, tjocka stänger i vackra kulörer. Pris pr kartong **0:55**



Färgpennor № E 88. Fabers fabrikat. Trevligt etui inneh. 12 st. färgpennor rund träfatning. Synnerligen god kvalitet, lämplig för teckning o. färgläggning av skisser. Varje pennas längd 85 mm. Pris pr etui **0:90**

Pastellpennor. Fabers fabrikat, extra mjuka stift lämpliga vid retuschering m. m. Längd 18 cm. Av polerat cederträ. **№ S 26. Vit.** Pr. **0:15**
№ S 27. Svart. Pr. **0:15**



E 41.



E 105.

Akvarellfärger № E 41. Lafondfärger i 3 cm. stora kakor. Finnas i följande färger: № 1. Kromgult, 2. Ljusocker, 3. Preussiskt blå, 4. Ultramarin, 5. Carmin, 6. Röd cinnober, 7. Sienna bränd, 8. Elfenbenssvart, 9. Täckvitt, 10. Grön cinnober, 11. Brun sepia, 12. Vandyckbrun, 13. Gul cadmium, 14. Gummitutta, 15. Lackgrön. Pr kaka **0:08** Pris pr duss. kakor **0:90**

Bronsfärger № E 105 runda porslinskoppar, användas som vanliga akvarellfärger, finnas i följande färger: № 1. Mörkguld, 2. Ljused, 3. Orange, 4. Eldfärg, 5. Koppar, 6. Silver, 7. Carmin, 8. Blå, 9. Grön, 10. Citronfärg. Pris pr kopp **0:26**



Ritkoll № E 103. bästa kvalitet. 5 st. i pappetu m. påklästrat sandpapper för formering. Pr etui **0:18**



Studieoljefärger № E 28, av bästa fabrikat i tuber storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm., finnas i följande färger:

- VITA.**
» 1. Kremservitt.
» 2. Zinkvitt.
- GULA.**
» 3. Kromgult, ljus.
» 4. Kromgult, orange.
» 5. Ljusocker.
» 6. Terra di Sienna, obränd.
» 22. Kadmium, ljus.
» 23. Kadmium, mörk.
- RÖDA.**
» 7. Cinnober-imit.
» 8. Krappack-imit.
» 9. Engelsk rött.
» 10. Carmin-imit.

- BLÅ.**
» 13. Koboltblått.
» 14. Ultramarin, mörk.
» 24. Pariserblå.
- BRUNA.**
» 11. Terra di sienna, br.
» 12. Umbra.
» 21. Van dyck brunt.
» 25. Mörkocker.

- GRÖNA.**
» 15. Smaragdgrönt.
» 16. Täckgrönt.
» 17. Zinkgrönt, mörk.
» 18. Zinkgrönt, ljus.

- SVARTA**
» 19. Bensvart.
» 20. Elfenbenssvart.
Pris pr tub. **0:30**
Pris pr duss. tuber. **3:45**

Konstnärsoljefärger.

№ E 9, "Mussini" av H. Schminches, Düsseldorf, ex. prima fabrikat.

Numren 2, 3, 6, och 10 angiver tubens storlek.
№ VITA. Pris
1. Kremservitt. 6. **1:50**
2. Zinkvitt. 10. **3:—**

№ GULA. Pris
3. Guldocker. 6. **1:—**
4. Kadmium, ljus. 2. **1:20**
5. Kadmium, orange. 2. **1:20**
6. Ljusocker. 6. **1:—**
7. Terra di Sienna, nat. 6. **1:—**

№ RÖDA. Pris
8. Cinnober, röd, ljus. 2. **1:50**
9. Eng. rött, ljus. 6. **1:—**
10. Kadmiumrött. 2. **1:50**
11. Krappack medel. 2. **1:20**

№ BRUNA. Pris
12. Mörkocker. 6. **1:—**
13. Terra di Sienna, br. 6. **1:—**
14. Van Dyck Brunt. 6. **0:90**

№ BLÅ. Pris
15. Kobolt, mörk. 3. **1:—**
16. Ultramarin, mörk. 3. **1:25**

№ GRÖNA. Pris
17. Smaragdgrönt. 3. **1:65**
№ SVARTA. Pris
18. Elfenbenssvart. 6. **1:—**

Oljor och fernissor


Blekt vallmoolja № E 21, i flaskor inneh. 30 gram. Pris pr flaska **0:50**

Terpentinolja № E 22, äkta fransk, i flaskor innehållande 30 gram. Pris pr flaska **0:50**

Sickativ № E 23, (torkmedel), i flaskor innehållande 30 gram. Pris pr flaska **0:50**

Tavelfernissa № E 24, utmärkt kvalitet, i flaskor innehållande 30 gram. Pris pr flaska **0:75**

Zinkvitt № E 20, extra stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub **1:25**




Bronseringssats № U 6, består av ett paket guldbrons, en flaska tinktur, pensel och färgkopp. Förvarat i en kartong storl. 7x12 cm. Pr sats **0:45**


Bronseringssats № U 7, i likhet med U 6, men består av aluminiumbrons. Pris pr sats **0:45**

Målarduk.

Bredd i cm. 70. 105.
Pris Pris
53. Skissduk. **1:60 2:25**
17. Studieduk. **2:50 3:70**
54. Porträtt. **3:45 5:05**
55. Landskapsd. **3:20 —**



Prover på målarduk sändes gratis på begäran.



Palett № E 12, av valnöt, för oljemålning, oval modell. Storlek 25x16 cm. Pris pr st. **1:25**

Kilramar № E 16, för uppspanning av duk till oljemålning, kompletta med kilrar. Lev. utan duk eller spända med studieduk. Pris pr st. utan med duk. **0:75 1:35**



24x16 **0:75 1:35**
27x22 **0:75 1:50**
33x22 **0:90 1:70**
41x27 **1:20 2:10**
46x33 **1:20 2:50**
62x45 **1:30 3:75**
85x60 **1:60 5:50**

Kilramar, i andra storl. tillverkas på beställning till låga priser.




Tusch № E 42, Rönningss pärltusch, garanterad vattentfast o. lättflytande i flaskor m. patentkork o. fyl-lare. Finnes i följande färger: Orange, Ljusgrön, Gul, Mörkgrön, Koboltblå, Ultramarin, Scharlakan, Carmin, Cinnober, Preussiskt blå, Indigo, Violet, Bränd Sienna, Murstensröd, Sienna, Sepiabrunt, Neutralbläck, Svart och Vitt. Pris pr flaska **0:35** Pr duss. flaskor **3:65**

Ritbestick № E 49, innehållande 1 st. jungfrucirkel, 2 st. passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Allt av polerat nysilver med stålspetsar. Förpackat i sammetsklätt etui i storlek 10x24 cm. Pris pr st. **12:55**



Tuschpatron № E 33, ny praktisk förpackning. Dragstiftet fylls endast genom ett svagt tryck på tuben. Tidsbesparande och ekonomisk då den icke torkar. Svart färg. Pr tub **0:50**

Ritbestick № E 50, innehållande 2 passare, jungfrucirkel, dragstift, förlängningsled, reservstift m. m. Instrumenten äro av polerat nysilver med fina stålspetsar. Förpackat i etui, invändigt beklätt m. sammet. Storlek 9x21 cm. Pris pr st. **9:90**



Ritbestick № E 52, innehållande passare m. blyerts- och stålspetsar, jungfrucirkel, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten av polerad mässing med stålspetsar. Förpackat i trevligt etui, invändigt beklätt m. sammet. Storlek 75x185 mm. Pris pr st. **3:70**


Ritbestick i lägre pris-lägen, se nästa sida.



Ritbestick № E 109. innehållande passare m. blyerts och stålspets, dragstift, reservstift och skruvmejsel. Instrumenten är förnicklade. Etuiet invändigt beklätt m. sammet. Storl. $5\frac{1}{2} \times 14$ cm. Pris pr st. 1:85



Ritbestick № E 110. innehållande två st. passare, dragstift, reservstift m. m. Instrumenten är förnicklade. Etuiet invändigt beklätt m. sammet. Storl. 7×15 cm. Pris pr st. 2:95



Redis-penna № E 93, för jämntjocka linjer. Föras i följande bredder: $\frac{3}{4}$, 1, 2, 3, 4 och 5 mm. Pr st. 0:08 Duss. 0:85

Ato-penna № E 94. m. bläckhållare. Fördes i följande bredder: 0,50 o. 9,0 1,80 och 3 mm. Pr st. 0:08 Duss. 0:78


Notpenna № E 95. dubbelt kliven spets. Pr st. 0:06 Duss. 0:67

Skärpenna № E 96, av stål. Passar i vanliga pennskaft. Användes vid radering, retuschering och skärning av papper. Pr st. 0:05 Duss. 0:45

Textpenna № E 97. 3 cm. längd. Pr st. 0:07 Pr st. pr duss. 0:66


Textpenna № E 98. 27 mm. längd. Pr st. 0:04 Pr st. pr duss. 0:40

Textpenna № E 45. 25 mm. längd. Pr duss. 0:30




Fixerspruta № E 18, av nickel. Pris 0:35

Fixativ № E 19, för fixering av kol- blyerts- och pastellteckningar; påblåses teckningarna medelst spruta № E 18. I flaskor innehållande 30 gram. Pris pr flaska 0:50



Fjäderpassare № E 5, av polerat nysilver med omsvängbara spetsar. Längd $9\frac{1}{2}$ cm. Pris pr st. 1:25




Pantograf № E 90, av pårönträ. Med denna apparat kan man förstora eller förminska en teckning i den storlek man önskar. Längd 40 cm. Pris 3:25

Pantograf № E 121. längd 34 cm., föränderlig medelst pinnar. Pris 1:95




Vinkelinjal № E 60, av pårönträ, rörlig m. vingmutter, glättad. Längd 63 cm. Pris pr st. 2:95

Vinkelinjal № E 62, av pårönträ, fast, längd 63 cm. Pris pr st. 1:60




Vinkelinjal № E 61, av pårönträ, glättad och försedd m. genomskinlig celluloidkant. Längd 63 cm. Pris pr st. 3:90




Vinkelhake, av pårönträ, 45 graders vinkel. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:55 E 65. 26 cm. 0:95

Vinkelhake № E 64, av genomskinlig celluloid. 45 graders vinkel. Längd 21 cm. Pris pr st. 1:35




Vinkelhake av pårönträ, 60 graders vinkel. Längd 16 cm. Pris pr st. 0:55 E 68. 26 cm. 0:95


Vinkelhake № E 67, av genomskinlig celluloid. 60 graders vinkel. Längd 21 cm. Pris pr st. 1:35



Vinkelgradskiva № E 70, i likhet m. № E 69, men i 60 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:95




Vinkelgradskiva № E 69, av genomskinlig celluloid, starkt o. glasklart material 45 graders vinkel. Längd 13 cm. Pris pr st. 1:20



Gradskiva № E 8, av aluminium. Längd 9 cm. Pris pr st. 0:30



Linjal № E 57, av lövträ med milli- o. centimetermätt. Längd 30 cm. Pris pr st. 0:25



Måttsticka № E 58, av imiterad ebenholz med vit celluloidskala, polerad. Mätt i cm. samt $\frac{1}{2}$ mm. Längd 30 cm. Pris pr st. 2:15

Måttsticka № E 59, i likhet m. № E 58, men tillverkad av gullackerat lövträ. Mätt i mm. o. cm. Längd 30 cm. Pris 0:40




Mallar № E 71, av pårönträ i satsar om 3 st. olika. Pris pr sats 2:35

Mallar № E 72, i likhet med № E 71, men tillverkade av genomskinlig celluloid, mycket praktiska. Pris pr sats 5:25

Jungfrucirkel № E 3, av polerat nysilver. Längd 12 cm. Pris pr st. 3:20

Millimeterstickare № E 7, med skaft av nysilver, o. svängbar stålplatta som i den ena änden är försedd med två nabbar med en cm. mellanrum och i den andra tio nabbar med en mm. mellanrum. Pris pr st. 1:05



Cirkel № E 46, användes i samband m. en blyerts-penna. Lämplig för skolan. Pr st. 0:12 Duss. 1:20




Pennskaft № E 44, av polerat trä. Längd 13 cm. Passande till textpennor. Pris pr st. 0:15



Ly-Ato-karta № E 111, med 24 st. konstskriftpenor och 2 st. pennskaft. Redis- Ato- och Ly-pennor i bredder från 1- upp till 2,5 mm. Allt uppfastat på kartong. Pr karta 3:40




Linoleumsnittsats № E 115, består av 5 skärpennor, 2 skaft, en gummi-vals, en tub svart färg 3 st. linoleumplattor i storlek 11×17 cm., utdragsverktyg och 6 olika plancher, allt förvarat i en trevlig kartong. Pris 4:40




Linoleum. Linoleum № E 117, brun 4 mm. tjock, passar de till linoleumsnitt.

Storl. cm. 10×15 . 15×20 . 20×25 . 25×30 . 30×40 . $0:65$ $0:95$ $1:45$



Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade och blockade på pappskiva. Olijerat, lämpligt som kladd vid skrivning och teckning.

№	Storl. cm.	Pris
E 127.	11×17	0:15
E 122.	17×21	0:35
E 123.	22×28	0:70



Skissblock av slätt vitt papper om 100 blad, perforerade o. blockade på pappskiva. Rutat i 5 mm. rutor.

№	Storl. cm.	Pris
E 124.	17×21	0:40
E 125.	22×28	0:85

№ E 126. Format $11\frac{1}{2} \times 17$ cm. Linjerat. Pris pr block 0:18

Ritpapper.

Ritpapper i ark, god kvalitet. St. Storl. cm. Pr 10 ark

№	Storl. cm.	Pr 10 ark
79.	50×65	1:20
80.	32×50	0:65

Ritpapper № E 104, av schoellershammers världsberömda tillverkning. Särskilt lämpligt för tuschteckning i rullar om 2 m. 50 cm. bredd. Pr rulle 2:10

Ritkartong № E 81. Vitt glock klitrad elfbenskarong, glättad yta, speciellt lämplig för tuschteckning, ev. i förpackning om 20 blad i format $25 \times 32\frac{1}{2}$ cm. Pris pr förpackning 1:05

Millimeterpapper № E 86, storlek 48×60 cm. Pris pr ark 0:16


Pris pr 10 ark 1:60

Millimeterpapper № E 87, storlek 30×40 cm. Pris pr ark 0:10

Pris pr 10 ark 0:95



Autogiro № L 231, av lackerad plåt med urverk. Är på golvet och såväl som propelleren som vingarna rotera under gången längd $10\frac{1}{2}$ cm. Höjd $6\frac{1}{2}$ cm. Tvåvrig leksak. Pris 0:70



Räknesticka № E 73, i västtickformat, av mahogny m. vit celluloidskala. Nestlers № 41. Längd 11 cm. Med etui. Pr st. 9:75


Räknesticka № E 74, av mahogny m. vit celluloidskala, löpare med starkt förstöringsglas, vilket underlättar avläsningen betydligt. Nestlers № 12B. Längd $12\frac{1}{2}$ cm. Pr st. 12:95

Räknesticka № E 75, av mahogny m. vit celluloidskala, system Rietz, Nestlers № 23/1. Längd 2,5 cm. Med etui. Pris 19:35

Räknesticka № E 76, av mahogny m. vit celluloidskala. System "Elektro" för elektriker o. elektromaskintekniker. Nestlers № 37. Längd 25 cm. Med etui. Pris pr st. 23:85

Ovanstående räknestickor äro av Albert Nestlers världsberömda fabrikat. Obs! De billiga priserna.

Skolräknesticka № E 77, av polerat trä m. vit celluloidskala. Fabers fabrikat. Längd 28 cm. Bruksanvisning på svenska språket medföljer. Med etui. Pris pr st. 3:95



№ E 126. Format $11\frac{1}{2} \times 17$ cm. Linjerat. Pris pr block 0:18

№	Storl. cm.	Pris
E 124.	17×21	0:40
E 125.	22×28	0:85

№ E 126. Format $11\frac{1}{2} \times 17$ cm. Linjerat. Pris pr block 0:18

Ritpapper i ark, god kvalitet. St. Storl. cm. Pr 10 ark

№	Storl. cm.	Pr 10 ark
79.	50×65	1:20
80.	32×50	0:65

Ritpapper № E 104, av schoellershammers världsberömda tillverkning. Särskilt lämpligt för tuschteckning i rullar om 2 m. 50 cm. bredd. Pr rulle 2:10

Ritkartong № E 81. Vitt glock klitrad elfbenskarong, glättad yta, speciellt lämplig för tuschteckning, ev. i förpackning om 20 blad i format $25 \times 32\frac{1}{2}$ cm. Pris pr förpackning 1:05

Millimeterpapper № E 86, storlek 48×60 cm. Pris pr ark 0:16

Pris pr 10 ark 1:60


Millimeterpapper № E 87, storlek 30×40 cm. Pris pr ark 0:10

Pris pr 10 ark 0:95




Tank № L 230, av lackerad plåt, med urverk. Med rörlig kanon som under gången skjuter med kraftigt lysande gnistor. Storl. $9\frac{1}{2} \times 6$ cm. Pr. 1:10


Leksaker och experimentartiklar.



Racerbåt № L 97, av lackerad plåt. Går med ånga. Med den medföljande fyllaren påfylles vatten i de två hälen bak till på båten varefter ljuset tändes och insättes under pannan och båten sättes i vattnet. Om några ögonblick startar båten och går c:a 10 minuter under ett smattrande ljud, likt en utombordsmotor. OBS! Tänd icke förrän vatten påfylles. En mycket trevlig leksak. Med påfyllare och två ljus. Båtens längd 11 cm. Pris pr st. 0:38



Propeller № L 223. Trebladig båtpropeller, gjuten av vitmetall och polerad. Diam. 45 mm. Pris 0:45




Urverk № L 202, för modell- och leksaksbåtar. Extra kraftig fjäder i stabilt bronserat stativ. Vikt 240 gram. Storlek 6×8 cm. Pris pr st. 2:15

Propeller med axel, passande för våra båtmotorer 4-bladig, med axelhylsa o. vevsläng.


№	Axellängd.	Pris
L 169.	11 cm.	0:25
L 170.	14 cm.	0:40
L 171.	19 cm.	0:60

Racerbil № L 229. En mycket intressant modellvagn, byggd som en riktig racervagn, med avtagbara hjul, navkapslar, gummiringar och ratt. Styres m. synlig snäckväxel och drives m. differentiakoppling. Allt åtkomligt för undersökning o. demonstration. Åtföljes av 4 lösa navkapslar, startvev och ringavtagningsverktyg samt skruvnycklar. Med bruksanvisning på svenska. En trevlig modellvagn, även lämplig för trafikundervisning m. m. Drives m. kraftigt urverk. Längd $13\frac{1}{2}$ cm. Pris pr st. 3:35




L 229.

Racerbil № L 228, av lackerad plåt, med kraftigt urverk och massiva gummiringar. Skilda spakar för start av motor o. startning av vagnen så att motorn kan gå utan att vagnen flyttar sig. Går m. starkt motorljud som en kompressorgagn. Längd 12 cm. Pris pr st. 2:25



L 228.




Bil № L 206, av lackerad plåt, m. kraftigt urverk. Försedd m. en intressant automatisk anordning som gör att om bilen t. ex. kommer fram till bordskanten, den av sig själv svänger åt sidan i stället för att falla ned. Synnerligen intressant o. roande. Längd 11 cm. Pris pr st. 1:40





Racerbil № L 232, av lackerad plåt m. urverk. Gummiringar. Automatisk start då den ställes på golvet. Längd 10 cm. Pris pr st. 0:60

Elektrisk motor



till det oerhört låga priset av 68 öre.



Motorsats N° L 4. En utomordentligt intressant experimentmotor. Satsen inneh. alla delar som behövas för montering av en liten elektrisk motor jämte en mycket utförlig byggnads och bruksanvisning. Motorn drives med ett vanligt ficklampsbatteri o. kan göra upp till 6000 varv pr minut. Inga verktyg behövas för monteringen. Konstruktionen är gjord i syfte att få motorns arbetssätt tydligt och lättfattligt varför satsen kan rekommenderas som ytterst lärorik för alla som önska en inblick i de viktiga grundprinciperna för en elektr. motors konstruktion o. arbetssätt. Innehåller sammanlagt 20 delar samt nödig tråd. Obs! Motorn kan monteras på locket av den ask vari delarna äro packade. Satsen har även i ganska stor utsträckning levererats till ett flertal skolor i såväl Norge som här i landet. Pris pr komplett sats **Kr. 0:68**





El. motorsats N° L 224. För byggande av en liten elektr. motor för batteridrift, 2-6 volt. Innehåller polerad bottenplatta i storlek 11½x7 cm., alla erforderliga delar samt en ask m. skruv och tråd. Förpackad i kartong, storl. 16x28½x4 cm. Trevlig och intressant. Pr st. **3:65**





Motor N° L 212, leksaks-motor stående typ, för vanl. ficklampsbatteri. Storl. 7x7x8 cm. Pris pr st. **0:80**

Motor N° L 236, som föregående, men större, lig-gande modell. Storl. 12x8½x8½ cm. Pr st. **1:90**





Elektr. motor N° L 101. Särskilt lättgående, enkel o. stabil motor för 2-6 volt, lik- eller växelström. Rotorn m. lamellerat ankare o. tredelad kollektor. Monterad på polerad träplatta storlek 7½x8½ cm. Höjd 7,5 cm. Pris pr st. **4:60**

Elektr. motor N° L 100. samma storl. o. utförande som L 101, men helt innesluten i elegant bakelithölje, m. förnicklat bandage och metallföt. Mycket lätt-gående o. trevlig motor. Pris pr st. **5:25**



Elektr. motor N° L 218. Fin, elegant motor, monterad på polerad svart trolitplatta. Med permanentmagnet. Nedväxlad transmissionsaxel. Plattans storl. 9x14 cm. För batteri, 2-till 6 volt. Pr st. **3:95**

Elektr. motor N° L 222. mycket stabilt byggd, kraftig motor m. stark magnet och stadig stativ av gjutmetall. För batteri, 2-6 volt. Lämplig båtmotor. Storlek 5½x7 cm. Pr st. **6:65**





Elektr. motor N° L 58, för montering i båt. Kraftig motor som går såväl fram som back. Går med ett vanligt ficklampsbatteri. Längd c:a 7½ cm., bredd 5½ cm. Pris pr st. **2:40**

Elektr. motor N° L 124, Liten trevlig leksaksmotor i modern format, helkapslat bakelithölje, m. linskiva och kuggghjul. Drives med ficklampsbatteri eller 4 v från transformator. Storlek 6x6x6 cm. Pr st. **3:60**




Elektr. motor N° L 220. Liten trevlig motor, monterad på polerad träplatta. Med kuggväxel till långsamt gående linskiva. Storl. 9x9 cm. För 2-6 volts batteri. Pris pr st. **5:15**

Elektr. motor N° L 221. Liten men kraftig motor särskilt lämplig för leksaksbåtar o. dyl. Med magnet. Storl. endast c:a 5x6½x3½ cm. För batteri 2-volt, går både fram och back, beroende på strömriktningen. Pr st. **3:70**



Elektr. båtmotor N° L 112. Liten trevlig o. kraftig motor för inbyggd i leksaksbåtar. Låg strömförbrukning. Drives m. vanl. ficklampsbatteri. Med remskiva o. kopplingsarm. Går såväl fram som back beroende på strömriktningen. Storl. 7x5 cm., höjd 4 cm. Pris pr st. **1:95**

Elektr. motor N° L 104 av lackerad plåt. En mycket trevlig experimentmotor. Går med stor hastighet m. ett vanligt ficklampsbatteri. En större och en mindre remskiva. Storl. å sockel 5x10 cm. Pr st. **2:40**




Transformator N° L 119. Elegant modern transformator i bakelithölje m. förnicklat bandage o. omkopplare på sekundärsidan för 4-6-8 volt. 1 Amp. Primär för 110 eller 220 v. växelström. Uppgivet önskad nätspänning! Mycket stabilt utförd. Med kontaktslutt att anslutas direkt till väggkontakt. Storl. c:a 7x8x6 cm. Vikt c:a 0,5 kg. Pris pr st. **7:30**

Elektr. motor N° L 105 är i likhet med motor N° L 104, men i annan modell. Pris pr st. **2:80**



Motstånd N° L 152 dragmotstånd, för leksaks-motorer m. m. För sve-ström. Träplatta 8 cm. Motstånd 2,5 ohm. Pris pr st. **1:40**

Delar till elektrisk motor som är lätt att ihopmontera.



Kollektor N° L 135. Tvådelad. Passar till axel N° L 76. Pris pr st. **0:42**

Axel N° L 76, svarvad, c:a 7 cm. lång. Pr. **0:22**

Remskiva N° L 77, svarvad, av mässing, 10 mm. diameter. Pris pr st. **0:08**

Polskruv N° L 78, av mässing, m. mutter och kordongmutter. Pris **0:10**


Stator N° L 79, av svartlackerat järn, passar till ankare N° L 74. Pr. **0:68**

Kontaktfjäder N° L 80, av mässing. Pr st. **0:06**

Lagerbock N° L 81, av mässing. Pris pr st. **0:12**

Motorsats N° L 82, består av alla erforderliga delar till byggande av en elektr. motor, med 10 st. passande skruvar och 20 meter tråd.

Motorsats N° L 82, består av alla erforderliga delar till byggande av en elektr. motor, med 10 st. passande skruvar och 20 meter tråd. Pris pr komplett sats **2:60**



SVÄNGHJUL N° L 172, 120 mm. diam., navlängd c:a 16 mm. med 4,1 mm. borrhning, fastsättningskruv, vikt 400 gram. Pr **2:70**

Remskiva N° L 173, 29 mm. diam., 17 mm. bredd, 4,1 mm. borrhning, vikt 40 gram. Pris pr st. **0:60**

Remskiva N° L 174, 48 mm. diam., 18 mm. bredd, 4,1 mm. borrhning, vikt 100 gram. Pr st. **0:90**

Snörskiva N° L 175, 32 delad, 35 mm. diam., 3,2 mm. lång, 4,1 mm. borrhning, vikt 120 gram. Pris pr st. **1:30**

Snörskiva N° L 176, 48 mm. diam., 14 mm. bredd, 4,1 mm. borrhning, vikt 40 gram. Pris **0:60**

Kedjehjul N° L 177, 10 tänder, 27 mm. diam., 4,1 mm. borrhning, vikt 20 gram. Pris pr st. **0:38**

Kedjehjul N° L 178, 20 tänder, 49 mm. diam., 4,1 mm. borrhning, vikt 60 gr. Pris pr st. **0:65**

Kedjehjul N° L 179, 30 tänder, 70 mm. diam., 4,1 mm. borrhning, vikt 80 gr. Pris pr st. **0:85**

Lagerbock N° L 181, höjd 55 mm. bredd 6 mm., 4,1 mm. orrning, vikt 40 gram. Pris pr st. **0:48**

Lagerbock N° L 182, höjd 85 mm., bredd 13 mm., 4,1 mm. borrhning, vikt 90 gram. Pris **0:95**

Kedja N° L 180, passande till kedjehjulen. Pris pr meter **0:28**

Lagerbock N° L 183, höjd 105 mm., bredd 5 mm., 4,1 mm. borrhning, vikt 70 gram. Pris **0:85**

Axel N° L 184, av sil-verstål, 4 mm. diameter. Längd 90 mm. Pris **0:15**

» 105 » » **0:17**

» 200 » » **0:20**

Gummirem N° L 185, i platt form, c:a 15 mm. bred o. c:a 100 mm. ring-diam. Pris pr st. **0:15**

Gummirem N° L 186, i rund form, i c:a 3 mm. diam. grovt gumminöre i ringar. Ringdiam mm. Pris

80 **0:22**

110 **0:30**

150 **0:35**


Gummifot N° L 187, c:a 18 mm. diam. och c:a 10 mm. hög. Pris **0:05**

Distansringar N° L 188, m. 4,1 mm. borrhning och 2 mm. höga. Pr duss. **0:10**


Ställring N° L 189, med 4,1 mm. borrhning o. försedd med stoppskruv. Pris pr st. **0:05**

Propeller N° L 190, av trä, med hylsa o. 4,1 mm. borrhning, försedd m. stoppskruv. Pris pr st. **1:50**

Snörskiva N° L 213, 15 mm. diam., 15 mm. lång, 4,1 mm. borrhning, vikt 10 gram. Pris pr st. **0:35**



Dynamomaskin N° L 114, med dubbel magnet. Kraftig typ, monterad på polerad träplatta i storlek 10x12 cm. Ställbart borstsläge. Lämnar 2-4 Volt, 1,5 Amp. likström. Vikt 875 gram. Pris pr st. **14:65**



Spiralrem, c:a 2 mm. i diam. av fjädrande mässing, lätt att hopsätta, kan avtagas till önskad längd. Pris

Längd cm. Pris

L 162. 50 **0:32**

L 163. 100 **0:52**

N° L 166, utan spets. Pris pr meter **0:40**


Spiralrem, c:a 2 mm. i diam., av fjädrande stål. Pris

Längd cm. Pris


L 164. 50 **0:32**

L 165. 100 **0:52**

N° L 167, utan spets. Pris pr meter **0:40**




Dynamo N° L 123. Magnetdynamo, monterad på bakelithölje. Lämnar 2-4 v. 0,25 Amp. Avsedd att drivas m. elektr. motor äng-maskin e. d. Med glödlampa. Trevlig o. hållbar. Storlek 9x14 cm. Pris pr st. **6:15**




Dynamo N° L 109, monterad på polerad träplatta. Lämnar 4 volt och 0,2 Amp. likstr. Vikts storlek 8x10 cm. Vikt 250 gram. Pris med glödlampa **Kr. 3:95**


Dynamo N° L 108, solidare utförande, monterad på polerad träplatta. Levererar upp till 10 Volt. Vikt 650 gram. Med glödlampa Vikt 250 gram. Pris **8:20**




Telegraf N° L 225. Med signallampa och tonsummer samt omkopplare och telegrafnyckel. Morse-alfabetet tryckt på översidan. Pats för ficklampsbatteri inuti apparaten. Praktisk för träning i morse o. för ljussignalering på avstånd. Storlek 11x12 cm. Pris pr st. **4:50**



Telegraf N° L 226, som föregående, men mindre o. utan omkopplare mellan ljussignal och tonsummer. Storlek 8x10 cm. Pris pr st. **2:15**




Telegrafnyckel N° L 140, Omhöjd mässingsfjäder med ebonitknapp. Enkelkontakt för slutande av öppen krets. Monterad på brunpolerad träplatta i storlek 12x8 cm. Ställbar. Pris **1:45**




Telegrafnyckel N° L 141, monterad på brunpolerad träplatta i storlek 8x12 cm. Förmicklade metallde-lar o. ebonitknapp. Slag-maskin e. d. Med glödlampa. Dubbelbrytare för öppen o. slutet krets. En hållbar o. bekväm nyckel. Pris **3:75**

42, be
parater fö
on-
eller
är en hög
Av polera
för batter
la i telegraf
re för ton-
anslutnings-
ingar samt
n synnerli
o. praktisk
ombär-
av morse-
parater o.
kartong,
cm. Dri-
ampsbat-
pett an-
rier.
experienn
lig vid inl
allabetet.
10 mtr tre
st. 31x1
ves med
terier. Pris
läggning ut.




Telegrafnyckel N° L 227.
En enkel men praktiskt brukbar nyckel i stabilt utförande m. förnicklade metalldelar på svartpolerad träplatta. Ställbar slaglängd o. anslag. St. 7 1/2 x 12 1/2 cm. Pris pr st. 2:95



Byggglåda N° L 199, innehållande en massa delar varmed ett hundratal olika elektr. experiment o. modeller kunna byggas, alla delar förvarade i trevlig kartong, storl. 13x18 cm. Vikt 260 gram. Pris pr kartong 1:85

Byggglåda N° L 200, innehållande delar varmed en elektr. telegrafändare och mottagare kan byggas. Delarna förvaras i trevlig kartong, storl. 13x18 cm. Vikt 220 gram. Pris pr st. 1:75



11

remal som kunna monteras medföljer i kartongen. Flera byggglådor erfordras om större modeller skola byggas. Kartongens storlek 12 x 18 cm.

N° L 33, innehåller en hålplatta i storl. 11 1/2 x 6 cm., magnetspole, klocka o. ett antal bricker, muttrar, skruvar o. fjädrar. Möjliggör byggandet av ringklocka, elektr. motor, induktionsapparat m. m. Pris pr kartong 1:—

N° L 34, innehållande en hel del maskindelar såsom: kugghjul, hålplatta, en axel, kedjor m. m., för byggande av kugghjuls- o. kedjemaskiner m. m. Pris pr kartong 1:—

N° L 36, innehållande en massa skruvar, axlar, muttrar, 4 mindre runda skivor för hopsättning av hjul m. m., 2 metallskivor m. vinklar. Pris pr kartong 1:—


N° L 37, innehållande 11 st. metallskivor m. hål, ett antal muttrar o. skruvar samt skruvnyckel, avsedd att komplettera innehållet i byggglåda N° L 38.

N° L 38, innehållande en hål samt ett antal skruvar o. muttrar m. skruvnyckel. Pris pr kartong 1:—

Modell-bok N° A 93, "Trix II" innehållande byggnadsbeskrivningar och svårare modeller för den erfarna Trixbyggaren. Pris pr st. 0:50

Byggglåda N° L 201, inneh. elektr. delar såsom kollektorer, ankare m. m. varmed ca 150 olika experiment o. modeller kunna byggas. Allt förvarat i kartong storl. 22 x 28 cm. Vikt 650 gram. Pris pr kart. 6:10

Ballong N° L 233, av lackerad o. dekorerad. För 10-öringar, med eranordning som automat anger innehållet. Den är full öppnas i en automatiskt. Storl. 12x6x11 cm. Pris pr st. 1:15




BALLONGER, av mycket elastiskt, starkt gummi. Kanna fyllas med gas eller luft. Om desamma fyllas m. gas stiger ballongerna upp i luften, till stort nöje för både barn o. äldre. Fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid tillverkning o. fyllning av ballong-gas medföljer på begäran.

Ballong N° L 56, kan uppblåsas till ca 130 cm. omkrets. Pris pr st. 0:15


Ballong N° L 57, kan uppblåsas till ca 90 cm. omkrets. Pris pr st. 0:10




Ryska smällar N° L 62, som explodera m. en kraftig knall om den kastas mot golvet eller en vägg. I kartonger om 25 st. Pris pr kartong 0:25




Kikare N° L 39, av svartlackerad järnplåt, med goda linser, visar förstörad och tydlig bild. Kikarens höjd 5 cm., bredd 9 1/2 cm. Pris pr st. 0:70




Råtta N° L 134, Av plåt, klädd med grå sammet. Trevlig skämtartikel. Försedd med urverk. Mycket naturtrogen i utseende och gång. Längd utom svansen 8 1/2 cm. Pris pr st. 0:85



Telefon N° L 41, med vilken samtal kan förmedlas på 300-400 meter. Tillverkad av plåt med smälten ren. Beskrivning medföljer. Pris pr par 0:60



Femtonspelet N° L 21, tillverkat av bakelit. Brickorna äro rörligt fästas i en bakelitram på så sätt att de ej kunna lyftas bort. Det är således omöjligt att någon kan fusk. Åtföljes av schema öfver 16 olika kombinationer. Storl. 8x8 cm. Trevligt roande tidsfördriv. Pris pr st. 1:00



Looping N° L 207, roande intressant leksak med urverk. Då urverket sättes igång börjar en liten flygmaskin, till synes fullkomligt fritt svävande i luften, utföra konstflygning över ett landskap. Pris pr st. 1:60



Julgransbloss N° L 4, av högsta kvalitet, ger ett mycket kraftigt fyrvärkeri. Svenskt tillverkningsverk. Levereras i kartong om 10 st. Pris pr kartong 0:15



Salongspistol N° L 16, med pil som i spetsen är försedd med gummi så att den fastsuges där den träffar. Skottavla m. dekorbild i storlek 16x23 cm. Pistolens längd 22 cm. Pris pr st. 0:78



Revolver N° L 234, av svartlackerad plåt. Med fjällbar pipa och rörligt pipigt magasin. Magasinet uttages o. tryckes mot potatis så att piporna las. Knallpulver lägges baktill i magasinet och utslutningen utskjutes m. småll. Längd 13,5 cm. Pris pr st. 1:28




Artpistol N° L 99, av svartlackerad tjock stadigt. Den laddas med ca 2 st. ärtor och kan man i följd avskjuta ett skott, således ett kulspruta. En mycket roande o. ofarlig leksak för pojkar. Längd ca 14 cm. Pris pr st. 0:60



Knallkorpistol N° L 52, svartlackerad järnplåt. Laddas m. knallkorkar N° 53. Avger lika kraftigt all som ett gevärsskott. Längd 11 cm. Pris 0:75

Knallkork N° L 53, sande pistol N° L 52. Askar om 50 st. Pris pr ask 0:65

Extra skott N° L 13, askor med 100 skott förädlade i askar. Pris pr 10 askar 0:25




Luftgevär N° U 56, för både kullor och pilar. Extra kraftigt och gediget luftgevär. Spännes genom nedböjning av pipan. Längd 92 cm. Reglerbart sikte. Blånlöpt pipa. Pris pr st. 22:80

Luftgevär N° U 58, för kula och pil. Alla metall-delar blånlöpta. Det spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i en från mynningen uttagbar hylsa. Längd 79 cm. Pris pr st. 8:40

Pilar N° U 275, för ovanstående luftgevär. 4,5 mm. Pris pr duss. 0:35

Luftgevärskulor N° U 276, av bly, för ovanstående luftgevär. Spetsiga och ihåliga. I askar om 500 stycken. Pris pr ask 1:05


Stålkulor N° U 277, runda för luftgevär U 57. I askar om 1000 stycken. Pris pr ask 1:95



Skottavla N° L 86, för pilkastning. Tillverkad av mycket tjock vit papp med 10-ringad tavla. Storl. 33 x 35 cm. Pris pr st. 0:22


Pil N° L 87, av svarvat trä m. fjäder i bakre delen. 3 cm. lång stålspets. Pilens längd ca 18 cm. Pris pr st. 0:12

Pil N° L 88, lika som föregående, men m. blybeläggning som gör pilen stadig o. rättgående. Längd ca 15 cm. Pris 0:18




Boerpistol N° L 14, av ståltråd o. fjäder samt 2 st. kullor av trä. Längd 15 cm. Pris pr st. 0:10

Kulo N° L 15, av svarvat trä i olika färger passande till boerpistolens. Pris pr 10 st. 0:08




N° L 151. Längd ca 15 cm. Pris pr st. 2:35



Magnet N° T 220, tillverkad av bästa magnetstål. En stor, mycket kraftig magnet. Längd 12 cm. Pris pr st. 0:48

Magnet N° T 222, längd 5 cm. Pris pr st. 0:12




Angmaskin N° L 216, stående modell. Extra kraftig o. gedigen konstruktion. Angvissla, säkerhetsventil, vattenständsrör. Höjd 31 cm. Med alla tillbehör. Pris pr st. 9:45


Geisslerrör. gasfyllda, för experiment m. gnistindikatorer. Lysa m. egendomligt, vackert sken. N° L 151 är även vätskefylld.

N° L 149, Längd ca 10 cm. Pris pr st. 1:15


N° L 150, Längd ca 12 cm. Pris pr st. 1:65




Angmaskin N° L 20, m. ångpanna av tjock polerad mässingplåt, rörlig mässingcylinder. Eldas m. sprit. Tratt, vattenmätt o. spritlösa medföljer. Höjd m. skorsten 24 1/2 cm. Pris pr st. 2:95



Angmaskin N° L 217, liggande modell. Ex. kraftig o. gedigen konstruktion. Fast cylinder. Går såväl fram som back. Storl. 24 x 20 cm. Höjd 32 1/2 cm. Med alla tillbehör. Pris pr st. 13:85




Angmaskin N° L 215, liggande modell. Ångpanna av kraftig mässingplåt. Svänghjulet fint förnicklat o. lackerat. Angvissla-säkerhetsventil, tratt, spritlampa o. påfyllningsagregat. Storl. 18x15 cm. Höjd m. skorsten 22 1/2 cm. Pris pr st. 6:45




Barntryckeri N° L 43, inneh. ett 225-tal typer, stora och lilla alfabetet, siffror o. skiljetecken av vulkaniserat gummi. Pinzett o. färgdyna samt yphållare medföljer. Allt förpackat i trevlig kartong. Pris 1:60

Svagströms- och starkströmsartiklar.



Tryckeri № L 54, med 226 gummityper, stora och lilla alfabetet, siffror och skiljetecken, pinzett, sammanstrubbar typhållare m. nyckel o. färgdyna. Ett synnerligen praktiskt och prisvärt tryckeri.
Pris pr st. 3:10


Tryckeri № L 55, ma som № L 54, men 360 gummityper. Pr. 4



Barntryckeri № L 42, innehåller 86 gummityper av stora alfabetet samt siffror o. skiljetecken, typhållare, pinzett o. färgdyna. Kartongens storlek 8x10 cm.
Pris pr st. 0:60



Grammofonkort № L 50, vanliga brevkort med ett musikstycke inpräglat i den på ytan överdragna celluloiden. Kan spelas på varje grammfon. Vackra inspelningar m. orkester o. dansmusik. Kortets storlek 9x14 cm. Kan sändas pr post som ett vanl. brevkort. Pris pr st. 0:32



Fickbiograf № L 93, för vanl. biofilm som instickes, då densamma blir starkt uppförstorad o. bilden verkar mycket naturtrogen. 10 st. olika filmbilder medföljer.
Pris pr st. 0:42


Filmbilder № L 94, m. vackra o. intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande ca 50 olika motiv. Pr. pr kuvert 0:13

Kinematograf № L 204 är ett urverk för drift i elegant, kort bakelit. En film räcker fulla 5 minuter och verket drar en hel film med en uppdragning. Ger mycket tydliga, ljusstarka rörliga bilder i storl. 20x14 cm. Atföljes av en st.


Kinematograf № L 96, är i likhet med № L 95, men försedd m. enklare mekanism o. svagare lins. Höjd 13 cm. Pris utan batteri Kronor 2:65

Pris komplett m. filmrulle "Dux" och förevisningsduk, men utan batteri. Kronor 11:85


Dux-film № L 203, specialfilm för Duxbio L 204. I trevligt aluminiummetall. 19 olika filmer finnas. № 1 medföljer apparaten.
Pris pr rulle 0:80



Kinematograf № L 19, av svartlackerad plåt. Försedd m. elektr. belysning. För anslutning till nätet. Vanliga 25- eller 50-ljus glödlampor kunna användas. Ljusskarp lins. Spolar för 30 mtr normal biofilm. Storlek 11x21x25 cm. Film medföljer. Pris utan lampa Kronor 13:50



Kinematograf № L 95, av svartlackerad plåt för rörliga bilder. Försedd m. elektrisk belysning varvid elektrisk ficklampsbatteri användes till strömkälla. Ljusskarp lins o. kraftig mekanism. Atföljes av filmband och glasbilder. Höjd utom filmhjul 16 cm. Pris utan batteri. Kronor 4:90




Kinematograf № L 23, för rörliga o. vanliga glasbilder. Apparaten är tillverkad av svartlackerad plåt, försedd m. kraftigt lysande lampa för fotogen, lins samt fullständigt maskineri. Atföljes av ett filmband samt 3 st. glasbilder. Höjd med skorsten 25 cm.
Pris pr st. 3:85




Kinematografiffilm № L 28 Vanlig biograffilm, något begagnad men fullt användbar till alla i katalogen upptagna kinematograf. Stort urval av drama, skådespel, journal m. m.
Pris pr meter 0:08
» » 10 meter 0:60
» » 25 » 1:25
» » 50 » 2:25
» » 100 » 3:90

Kinematograf № L 31. En stor, kraftig hemkino av bästa kvalitet i omsorgsfullt utförande med många tekniska finesser. Stålbart bildfönster, allra bästa optiska utrustning, som ger klara, skarpa bilder. Mycket stabil konstruktion, m. 2 filmspolar för 60 mtr normal bio-film. Storl. 33x25x34 cm. Bildstorlek 1 meter. Passande lampa № L 3. Pr utan lampa 34:60





Kinematograf № L 2 kvalitetsapparat för anslutning till belysningsnätet. Kraftigt ljus som i förening m. goda linsar ger ytterst klara, lugna bilder. Även mycket mörk kinofilm blir väl genomlyst. Stålbart bildfönster o. tvärlösttagbara filmspolar för 30 mtr normal biofilm. Enke att sköta. Storl. 35x10x12 cm. Bildstorl. ca 50 cm. Passande lampa № L 3. Pr. utan lampa 24:90


Projektionslampa № L 3 Speciallampa för 110-130 eller 220 volt. Uppg. voltspänning. Pr st. 4:30




Kinematograf № L 1, E utmärkt kinematograf a kopplas direkt på belysningsnätet, av enkel m. stabil konstruktion, mycket lätt att sköta o. med överraskande god bildtergning. Apparaten har utmärkta lins o. 2 delbar filmspolar för 30 met normal biofilm. Apparate storlek 25x29x12 cm. Bildstorl. ca 40 cm. Passande lampa № L 3. Pris utan lampa Kr. 14:80



Elektr. motor № L 122, okapslad, för inbyggad. 1/100-dels Hkr. 3000 v. 15 watt. Med 8-delad kollektor. Uthybara kol. Bronslager. Stora smörjkoppar med veksomrörning, 4,5 mm. axel. En liten stabil driftsäker motor. För lik- och växelström. 110 eller 220 volt. Uppg. önskad spänning! Storlek ca 7x7x6 cm. Pr st. 17:65




Elektr. motor № L 168 endast för växelström, 110, 130, 220 volt. Kortsluten typ, radiostörningsfri. Sälvstartande och tystgående. 1/150 hästkraft. 2400 v. Med nedväxlad axel 1:15 så att vinkelaxeln gör 160 minutvarv när motoraxeln gör 2400 varv. Med 4 olika remskivor. En kraftigt byggd, hållbar motor för långvarig drift. Lämplig bl. a. för rörliga fönsterskytningar och dylikt. Strömförbrukning ca 25 watt. Helt kapslad i svart frostlackerat hölje. Med 1 m. anslutningssladd och stickkontakt. Pr st. 22:90




Transformator № L 194, för växelström. Sekundärspänningen reglerbar i 11 steg mellan 10 och 20 volt. Automatisk urkoppling vid kortslutning. För max. belastning ca 25 watt. Storlek 9,5x10x15 cm. Vikt 1,25 kg. Med anslutningssladd o. stickkontakt. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning!
Pris pr st. 26:85

Växelströmsmotorer № L 191, L 196, L 197 och L 198, äro synnerligen solitt och omsorgsfullt utförda. De sakna kollektor och borstar, varför ingen gnistbildning och ingen radiostörning uppstår. Startar i alla lägen. Gå såväl fram som back. Ofarliga och nästan oförstörbara. Stor dragkraft. Vid förkoppling av regleringsmotstånd № L 193 lämpa de sig även för långvarig drift, t. ex. i skyltfönster. Axellager med speciella oljeboxar. Samtliga här nedan upptagna motorer och transformatorer äro utförda enligt V. D. E-regler, vilka motsvara fordringarna för S-märkning. Motorerna äro brukbara endast för 50 periodig växelström.




Motor № L 196. Kraftig, omsorgsfullt byggd motor för växelström i trevlig modell. Med remskiva samt anslutningssladd med stickkont. Strömförbrukning 60 watt. Kombineras m. regleringsdrossel L 193 o. blir då utmärkt för t. ex. rörliga skyltställ i skyltfönster, leksaksbiografer m. m. Storl. 21,5x17x10 cm. OBS! storleken. Vikt 1,5 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv voltspänning.
Pris pr st. 13:45


Motor № L 197, okapslad, för inbyggad. I övrigt som № L 196. Levereras med vinklar och bultar för monteringen. Utan anslutningssladd. Storlek 8x8x8,5 cm. Vikt 0,95 kg. För 110-125 eller 220-250 volt växelström. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 10:65




Transformator № L 195, för växelström. Lika föregående, men reglerbar i 7 steg mellan 4 och 12 volt. Max. belastning ca 20 watt, vikt 1,1 kg. Storlek 8x8,5x12 cm. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning.
Pris pr st. 13:65





Motor № L 198. En trevlig mycket kraftig motor av samma typ som L 197, kapslad o. monterad på bottenplatta. Med spakströmbrytare o. anslutningssladd m. stickkontakt. Nedväxling av varvtalet från 2600 till 200, 400, 700 eller 1000 pr minut. Atföljes av induktion-spole m. lampa som lyser om spolen ställes ovanpå eller hålles i närheten av motorn. Mycket intressant. Storlek 21x9,5x10 cm. Vikt 1,9 kg. För växelström, 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 17:35




Elektr. Motor № L 84, för lik- eller växelström. 110-220 volt. 1/200 Hkr. 2500 varv. Helt kapslad i gjuten, svartlackerad kåpa med fot. Uthybara kolborstar. Med 120 cm. sladd o. stickkontakt. Strömförbrukning ca 15 watt. Storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Vikt ca 0,6 kg. En mycket trevlig, hållbar och driftsäker motor. Vid order uppgiv nätspänning!
Pris pr st. 10:50



Motstånd № L 192, för reglering av spänningen till småmotorer, miniatyrbelysningar o. dyl. Kopplas mellan transformatorn o. den strömförbrukande apparaten. Finreglering i 26 steg. Storlek 11,5x8x7,5 cm. Vikt 0,33 kg. Pris 5:30



Induktionsapparat № L 154, i stabilt utförande, monterad på brunpolerad träplatta i storl. 7x12,5 cm. Med ett par handelektroner. Stålbart brytare o. reglerbar strömstyrka.
Pris pr st. 4:65



Induktionsapparat № L 153, monterad på polerad träladan i storl. 10,5 x 8 cm., rymmande batterier. Med förnicklade metalldeklar. Ställbar brytare o. reglerbar strömstyrka. Med strömbrytare och ett par handelektroder. Utan batteri. Pris pr st. **4:60**



Kollektor № L 155, 9 mm. diam. För 2,5 mm. axel. Mässingslameller, 3-delad. Pris pr st. **0:30**

Kollektor № L 156, 12 mm. diam. För 3,5 mm. axel. Kopparlameller, 3-delad. Pris pr st. **0:60**


Kollektor № L 157, 18 mm. diam. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 8-delad. Pris pr st. **1:20**

Kollektor № L 158, 18 mm. diam. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 12-delad. Pris pr st. **1:65**

Kollektor № L 159, 20,5 mm. diam. För 5,5 mm. axel. Kopparlameller, 16-delad. Pris pr st. **1:75**

Kollektor № L 160, 28 mm. diam. För 6,5 mm. axel. Kopparlameller, 12-delad. Pris pr st. **2:85**

Kollektor № L 161, 29,5 mm. diam. För 8,5 mm. axel. Kopparlameller, 24-delad. Pris pr st. **3:45**




Tändstiftsprovare № T 335, är en apparat varmed man kan kontrollera tändningen på bilmotorn. För varje tändning uppstår en kraftig röd gnista i provarens "fönster". Längd 7,5 cm. Pris **0:78**


Tändstiftsprovare № T 336, är i likhet med № T 335, men försedd med pennstift o. hållare. Längd 13 cm. Pris pr st. **1:35**




Alarmlinje № T 571, av mässing med silverkontakter. Avsedd att inmonteras i dörr- eller fönsterkarm. Så konstruerad att så fort dörr eller fönster öppnas slutes strömmen o. ringklocka eller dyl. giver signal. Storl. 95 x 15 mm. Pris pr st. **0:38**



Summer № T 505, i fodral av lackerad plåt. Enkel, kraftig magnetspole. Kraftig melodisk ton. Utmärkt summer till billigt pris. Storl. 85 x 58 mm. Pris pr st. **0:95**




Summer № T 506. Kraftig konstruktion med dubbel magnetspole. Ställbar brytare. Betsat och polerat träfodral. Summer användas vid mätningar, provningar o. d. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storl. 9 x 11 x 4 cm. Pris **1:68**



Statorplåt № T 321, för lindning av elektr. småmotorer. Yttre diam. 7 cm. Pappersisolerad på ena sidan. Pris pr st. **0:05**


Rotorplåt № T 322 passande för statorplåt T 321. Yttre diam. 38 mm. Ena sidan pappersisolerad. Pris pr st. **0:40**

Kollektor № T 323 sjuddelad. Passande till rotorplåt № T 322. Pris pr st. **0:85**




Strömbrytare № T 503, tredubbel. Bryter o. sluter tre av varandra oberoende kretsar. Synnerligen stabilt utförande i bakelit o. förnicklad mässing. Storl. 83 x 43 mm. Pris pr st. **2:65**

Strömbrytare № T 555, är i likhet med № T 503, men försedd med två brytare. Pris pr st. **1:80**



Dörrkontakt № T 233, av mässing, m. silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pris pr st. **0:48**




T 240. T 239. Strömbrytare № T 239, med kontakter av förnicklad mässing, monterad på bakelitplatta, storl. 55 x 40 mm. För två ledningar.




Diam. 32 mm. Pris 0:37

Tryckknapp № T 514 lika som föregående, men storl. 50 mm. diameter. Pris pr st. **0:50**




Omkastare № T 501, av brun bakelit. Enpolig tvåvägskomkastare m. nolläge i mitten. Lämplig strömbrytare för körriktningssvare. Diam. 42 mm. Pris pr st. **0:80**



Tryckknapp № T 212, för infällning i dörrpanel eller dyl. Höglanspolerad mässing eller förnicklad. Mässing. Pris pr st. **0:50** Förnicklad. Pris pr st. **0:60**

Tryckknapp № T 287, är i likhet med № T 212, men i rund modell. Mässing. Pris pr st. **0:48** Förnicklad. Pris pr st. **0:58**



T 527. T 528. Sladdströmbrytare № T 527 för inkoppling i sladden till elektr. strykjärn, hårklippningsmaskiner o. d. Av prima bakelit. 6 amp. 250 volt. Pris pr st. **0:95**


Sladdströmbrytare № T 528, för inkoppling i sladden till bordslampor o. d. Storl. 50 x 20 mm. Av prima bakelit. 4 amp. 250 volt. Pris pr st. **0:70**



T 83. T 89. T 91. Tryckknapp № T 83 av bonit. Diam. 21 mm. Pris pr st. **0:25**


Strömbrytare № T 89 v porslin m. förnicklad äpa. Diam. 23 mm. Pris pr st. **0:28**

Strömbrytare № T 91, v porslin m. mässingskäpa. Diam. 35 mm. Pris **0:35**



T 213. T 214. Väggkontakt № T 213, med stickpropp, tillverkad av bakelit, 12 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. En liten trevrig väggkontakt. Pris **0:30**


Väggkontakt № T 214, av bakelit, 19 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. Pris pr st. **0:15**



Väggarm № T 99, av mässing, m. förnicklad 30 mm. reflektor. Dvärggång. Längd 55 mm. Pris **0:35**




Väggglampa № T 62, av mässing m. färgad celluloidskärm. Dvärggång. Höjd 110 o. 220 volt. Vid öfver uppgiv voltspänning!



Illuminationslamphållare av brun bakelit.

№ 67. Gång.	Pr st. 0:14
T 67. Dvärg.	0:18
T 68. Mignon.	0:18
T 69. Normal.	0:25



Reduktionsfatning, av mässing, att inskrucas i lamphållare om lamporna med mindre gång skall användas i större lamphållare.

№ T 87. Dvärg—Mignon. Pris pr st. **0:05**

№ T 88. Mignon—Normal Edison gång. Pr st. **0:06**




Lamphållare № T 171, av mässing m. dvärggång för vanl. ficklampsglödlampor. För skalbelysning m. m. Pris pr st. **0:08**

Lamphållare № T 535, i likhet med № T 171, men med mignongång, passande lampor T 709. Pris pr st. **0:10**

Lamphållare № T 352, av mässing m. porslinsring. Mignongång. Passande lampor № T 709. Pris **0:36**


Lamphållare № T 357 i likhet m. № T 352, men med dvärggång, för vanliga ficklampsglödlampor. Pris pr st. **0:35**




Ringklocka № T 211, m. 7 cm. förnicklad stålklång. Bottenplatta o. lock av trä, polerad i valnöt. Pris pr st. **1:95**

Ringklocka № T 33, är i likhet med № T 211, men för starkström, lik eller växelström, att kopplas direkt i ljusledningen. Höjd 110 o. 220 volt. Vid öfver uppgiv voltspänning!


Pris pr st. **2:55**



Ringklocka № T 510, Stor kraftig modell med dubbel magnetspole. I lackerat plåtfordral. Med förnicklad 7 cm. stålklång. Storlek 8 x 17 cm. Pris pr st. **1:35**




Ringklocka № T 509. Kraftig, enkel magnetspole, fast brytare. I elegant bakelitfodral. Förnicklad stålklång, diam. 6 cm. Hela ringklockans storlek 15 x 7 cm. Pris pr st. **1:60**




T 521. T 520. Lokaltelefon № T 521. För anslutning till vanlig ringledning. Består av mikrotelefon i polerad bakelit. Med väggfäste o. tryckknapp. För ömsesidigt anrop. Lätt att montera, praktiskt o. hållbar. Utan ringklocka. Schema för kopplingen medföljer. Pris pr par **21:85**


Lokaltelefon № T 520. Helt utförd av polerad svart bakelit, m. anslutningssladd, stickkontakt, strömbrytare i handtaget samt upphängningsbygel. Elegant förstklassig mikrotelefon. Pris pr st. **8:35**




Telefon № L 209, av frostlackerad plåt med rörlig fingerskiva och inbyggd signalsummer. Två apparater samt 15 mtr tredubbel ledning förpackat i elegant kartong. Plats för ficklampsbatteri i den ena apparaten. Ger kraftig signal och fullt tydliga samtal på över 100 mtrs avstånd. Trevlig, intressant, praktiskt brukbar som lokaltelefon i hem, verkstaden m. fl. Storl. 9,5 x 10 x 14 cm. Pris för komplett anläggning, 2 apparater m. 15 mtr ledning, men utan batteri, i kartong. **16:80**



Lokaltelefon № T 522. Består av två kompletta väggapparater med tryckknapp o. inbyggd ringklocka. För ömsesidigt anrop. Helt utförda av polerad svart bakelit i modern o. elegant modell. Synnerligen förstklassiga telefoner med starkt rent ljud. Kopplingschema på apparatens baksida. Pris komplett pr par **Kr. 29:65**




Miniaturficklampa № T 796, av förnicklad mässing, överdel av ebonit. OBS! Ficklampans storlek 13 x 32 x 53 mm. Lyser lika skarp som en vanlig ficklampa trots storleken. Med batteri o. glödlampa. Pris pr st. **1:25**




T 498. T 499. Sladdlampa № T 498, m. bajonettfättning för bilampor, (baklykta). Handtag o. hållare av bakelit, glaskupa m. skyddskorg av kraftig förtennt tråd, med upphängningsbygel. En synnerligen praktisk handlampa för bilar. Anslutes till batteriet m. kontaktanordning № 500. Övårderlig vid reparationer o. d. i mörker samt bekväm vid utflykter för belysning i tält e. dyl. Längd 20 cm. Lämplig sladd är gummikabel № N 96. Försedd m. tvåpolig liten swanlamphållare. Pris pr st. **2:40**

Sladdlampa № T 499 för vanl. elektr. belysningslampor. Helt av bakelit m. fjock glaskupa o. skyddskorg av kraftig, förtennt tråd, m. upphängningsbygel. Då både lamphållare o. handtag äro utförda i bakelit är all risk för strömstöt uteluten. 28 1/2 cm. längd. Kupans inre diam. 7 cm. Pris pr st. **3:25**




Kontaktanordning № T 500, för sladdlampa № T 498. Består av tvåpolig propp o. kontaktdosa, avsedd att monteras på instrumentbrädan. Av bakelit och förnicklad mässing. Pris pr st. **2:15**




Batteri № T 797 passande till ficklampa № T 796, 3 volt. Pris **0:35**



Ficklampsphylsa № T 385 av transparentlackerad plåt, kulört mönstrad. Lock och botten av förnicklat stål. 33 mm lins. Pr st. **0:78**




Ficklampsphylsa № T 384 av dessinerad plåt, lock o. botten av förnicklad mässing. Kraftig lins. Vanlig storlek. Pr st. **0:95**



Ficklampsphylsa № T 235 svartlackerad m. oval lins. Vanl. storlek. Pr st. **0:38**




Ficklampsphylsa № T 236 svartlackerad, m. rund 33 mm. lins, välvd överdel. Vanlig storl. Pr st. **0:58**




Ficklampsphylsa № T 420 av förnicklad mässing. En stavlampan i liten, trevlig modell. Längd c:a 11 cm. Passande batteri № T 421. Pr st. **0:35**


Focus stavlampshylsor till extra billiga priser.




Focuslampan № T 794, med fokusinställning för ljusknipps koncentration på 100-tals meter. Helt tillverkad av kraftig förnicklad mässing. Kraftig 80 mm. reflektor med slipat tjockt glas. Försedd med upphängningsbygel som är inskjutbar. Nedre locket med strömbrytarlås så att batteriet kan säkras Gedigen konstruktion och tilltalande utseende. Hela längden är 25 cm. Levereras med punkt-ljusglödlampa. Passande batteri 3 st. T 594. Utan batteri. Pr st. **2:95**




Focuslampan № T 795, är i likhet med № T 794, men med 45 mm. reflektor och 175 mm. längd. Passande batteri 2 st. T 594. Levereras med punkt-ljusglödlampa. Utan batteri. Pr st. **1:65**





Handlykta № T 573, svartlackerad plåt, m. kraftig lins, 5 cm. diam. Förnicklade beslag. Försedd med handtag. Storl. 9 1/4 x 7 x 3 cm. För ficklampor. Pr st. **1:00**




Strålkastare № T 599, svartlackerad och försedd med förnicklad reflektor. Avsedd för både dynamo o. ficklampsbatteri. 98 mm. diam. och 67 mm. höjd. Pr st. **3:70**




Strålkastare № T 845, för dynamo, m. två glödlampor för hel- och halvljus. Helt svartlackerad m. förkromad frontring. Storl. 8,5 x 9,5 cm. Pr st. **3:70**



Cykellykta № T 853, för vanligt ficklampsbatteri. Helt svartlackerat hölje med skruvkontakt o. 55 mm. kupig lins. på baksidan stadigt fäste för lyktställaren på cykeln. Lev. utan lampa och batteri. Pr st. **1:10**



Strålkastare № T 111, svartlackerad och försedd med förkromad frontring starkt försilvrad 92 mm. parabol reflektor. Plant glas. Hållare för festsättning cykeln. Pr st. **2:80**




Handlykta № T 573, svartlackerad plåt, m. kraftig lins, 5 cm. diam. Förnicklade beslag. Försedd med handtag. Storl. 9 1/4 x 7 x 3 cm. För ficklampor. Pr st. **1:00**


Handlykta № T 604, i likhet med № T 573, men för två st. ficklampor. Pr st. **1:50**

Handlykta № T 605, i likhet med № T 573, men för två st. ficklampor. Pr st. **1:50**

Cykellykta № T 845, för dynamo, m. två glödlampor för hel- och halvljus. Helt svartlackerad m. förkromad frontring. Storl. c:a 10,5 x 11 cm. Hållarens längd 14 cm. Pr st. **5:80**




Cykellykta № T 888, av svartlackerad stadigt plåt. Plant glas o. försilvrad reflektor o. plats för ficklampsbatteri i strålkastaren. Anslutning för sladd från dynamo och omkastare batteri-dynamo. Med fäste för vanlig lyktställare. Diam. 10 cm. Prima fabrikat. Pr st. **2:75**



Cykellykta № T 764, svartlackerad, m. förkromad frontring. Med två glödlampor (hel och halvljus) samt plats för batterier inuti. Omkastare batteri till dynamo. Storl. 9,5 x 6,5 cm. Pr st. **2:80**

Cykellykta № T 765, är i likhet med № T 764, men ett svartlackerad. Pr st. **2:70**



Sparlampan № T 61, "Bicycle lamp" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 cm. lång brännstid samt försedd m. upphängningsbygel för cykeln. Pr st. **1:50**

Sparlampan № T 61, "Bicycle lamp" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 cm. lång brännstid samt försedd m. upphängningsbygel för cykeln. Pr st. **1:50**


Sparlampan № T 61, "Bicycle lamp" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 cm. lång brännstid samt försedd m. upphängningsbygel för cykeln. Pr st. **1:50**

Sparlampan № T 61, "Bicycle lamp" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 cm. lång brännstid samt försedd m. upphängningsbygel för cykeln. Pr st. **1:50**




Dynamo № T 767 extra prima tillverkning av välkänt fabrikat, omsorgsfullt utförande. Med dubbla kullager. Lättgående och hållbar. Helt svartlackerad. 6 volt, 0,35 Amp. 2,1 watt. Med kabel. Pr st. **5:65**

Dynamo № T 768, elegant utförande m. förkromad mantel, i övrigt som № T 767. Med kabel. Pr st. **5:95**




Dynamo № T 769, stabilt, kraftigt utförande i lyxmodell. Dubbla kullager, förkromad mantel. Lättgående. 6 volt, 0,5 Amp. 3 watt. Med kabel. Pr st. **7:95**



Dynamo № T 915, "Brage". Extra prima svenskt fabrikat. Försedd med kullager, förkromad mantel, stänkskydd. 6 volt, 0,35 Amp. Pr st. **11:85**

Cykellykta № T 857, för batteri och dynamo. Med plats för vanl. ficklampsbatteri. Med 2 glödlampor för hel- och halvljus. Svartlackerad m. förkromad frontring. Strålkastaren är svängbar o. ställbar i alla riktningar varför den är mycket lämplig vid reparation av cykeln eller motorcykeln. Strålkastarens storl. 10 cm. i diam., längd 11 cm. Pr st. **6:55**



Dynamo № T 601, vid långsam fart levererar generatorn ström så man får ett kraftigt ljus. Strömregleringen sker automatiskt. Försedd med dubbel-sidigt kullager. Helt förkromad. Garanteras tillförlitlig och att den är av prima fabrikat. Utan strålkastare. 6 volt 0,3 Amp. Pr st. **6:60**

Strålkastare № T 602 är av samma fabrikat som dynamon № T 601. Helt förkromad. En extra gedigen och stilig modell. Pr st. **2:85**

Glödlampor




T 574. T 711. T 698.

Skalbelysningslampan № T 574, för radio. 0,30 Amp. 4 och 6 volt Pr st. **0:23**

Skalbelysningslampan № T 575, för radio. 0,17 Amp. 4 volt och 6 volt. Pr st. **0:23**

Rubinlampan № T 711, med rubinrött glas, passar vanliga ficklampor. För fotoamatörer. 0,20 Amper. 3,5 volt. Pr st. **0:42**

Ficklamps-glödlampa № T 698, 3/4 opal, m. hälspegel. 0,20 Amp. 2,5 och 3,5 volt. Pr st. **0:16**




T 702. T 712. T 713.

Glödlampa № T 702 för "Biala", hand o. cykellykorna. 0,10 Amp., 8 volt. Pr st. **0:25**

Miniatyrglödlampa № T 712, m. koppartrådändar. 6 mm. genomskärning. 3,5 volt. Pr st. **0:20**

Miniatyrglödlampa № T 713, m. 60 cm. lång silkesledare med skruvpropp för vanliga ficklampor. Pr st. **0:38**



T 697. 699. 700. 701.

Ficklamps-glödlampa № T 697, flat, kulförmig, med mjölkglasreflektor. 0,20 A. 1,5 2,5 och 3,5 volt. Pr st. **0:16**

Ficklamps-glödlampa № T 696, flat, kulförmig med mjölkglasreflektor. För 2,5 och 3,5 volt. Japanskt fabrikat. Pr st. **0:08**


Punkt-ljus-glödlampa № T 699, för focuslampor. 2,5 3,5 och 6,2 volt. 0,30 Am. Pr st. **0:20**

Strålkastarlampa № T 700, m. liggande spiral. För dynamolyktor. 0,30 Amp. Pr st. **0:20**

Strålkastarlampa № T 701, med stående spiral. För dynamolyktor. 0,30 A. 2,5, 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:23**

Strålkastarlampa № T 701, med stående spiral. För dynamolyktor. 0,30 A. 2,5, 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:23**


Strålkastarlampa № T 701, med stående spiral. För dynamolyktor. 0,30 A. 2,5, 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pr st. **0:23**



T 710. T 709.

Seriellampor N^o T 710, m. dvärgång. Färgade i blå, grön, gul, röd eller orange färg. 0,30 Amp. 14 volt. Pris pr st. 0:45
Pris pr duss. 4:70

Seriellampor N^o T 709 med mignongång. Klara. 0,30 Amp., 4, 6, 8 och 14 volt. Pris pr st. 0:45
Pris pr duss. 4:65



T 707. T 705. T 703.

Bilglödlampa N^o T 707 med liten swanfatning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt. o. 12-16 V. Pr st. 0:45
Bilglödlampa N^o T 708 med liten swanfatning. 2-polig. 5 watt. 6-8 volt. 12-16 volt. Pr st. 0:45

Bilglödlampa N^o T 703, m. normal swanfatning. 2-polig. 3 watt. 6-8 volt. och 12-16 volt.
Pris pr st. 0:45

Bilglödlampa N^o T 704, med normal swanfatning. Enpolig. 3 watt. 6-8 volt. och 12-16 volt.
Pris pr st. 0:45

Bilglödlampa N^o T 705, med normal swanfatning. Tvåpolig. 5 watt. 6-8 volt. och 12-16 volt.
Pris pr st. 0:45

Bilglödlampa N^o T 706, med normal swanfatning. Enpolig. 5 watt. 6-8 volt. och 12-16 volt.
Pris pr st. 0:45

Lådbatterier.

av ex. prima svenskt fabri. Lådbatteri N^o T 223, 3-celligt, 4 1/2 volt. Storlek 35x103x80 mm. Passande till hand- och cykel-lyktor, radio m. m.
Pris pr st. 0:85


Lådbatteri N^o T 75, 6-celligt, 4 1/2 volt. Storlek 80x103x70 mm. Passande till lyktor, radio, ringledning m. m. Pris 1:65

Stavbatterier.

av ex. prima svenskt fabri.

N:o	Spänning volt	Yttre dimensioner	Pris pr st.
T 421.	3	20x73	0:25
T 594.	1,5	33x60	0:26
T 597.	3	25x97	0:38

Ficklampsbatterier




Till anod o. glödströmsbatterier rekommendera vi ovanstående ficklampsbatterier vilket blir det allra billigaste på grund av att dessa batterier tillverkas i miljoner o. priset är nedpressat till det yttersta. Till anodström serikopplas batterierna (den korta fjäders förbindes med den långa på nästa batteri o. s. v.) 12 st. batterier blir 54 volt, 24 st. blir 108 volt. Till glödström paralellkopplas till ex. 4 st. batterier (alla korta fjädrar o. alla långa förbindas). Man får då en strömstyrka på 4 1/2 volt och ca 20 Amp. Med 8 st. batterier blir det 4 1/2 volt och ca 40 Amp.

Ficklampsbatteri N^o T 400. "Tellus" är ett batteri av svenskt fabrikat, med förvänsvärt lång bränntid c:a 6 timmar utan avbrott, extra kvalitet som i vanliga handeln kostar Kr. 0,50. Med 4 1/2 volts spänning o. c:a 7 amp. strömstyrka vid kortslutning. Passar vanliga ficklamps-hylsor.
Pris pr st. 0:38
Pris pr duss. 4:10
Pr kart. om 50 st. 16:50

Ficklampsbatteri N^o T 401, vanlig storlek. Konkurens-kraftigt batteri av prima svenskt fabrikat. 4 1/2 volts spänning. Pris pr st. 0:28

Glödströmsbatterier.



Glödströmsbatterier av ex. prima svenskt fabrikat. För 3- och 4-rörsapparater rekommendera vi 3 st. i serie kopplade batterier N^o T 740. En normal 4-rörs apparat förbrukar c:a 300 milliamp. och ett batteri bestående av 3 st. N^o T 740 räcker i så fall för minst 300 bränn-timmar.
N^o T 740, storl. 150x76x76 mm. 1 1/2 volt.
Pris pr st. 3:75

N^o T 151, storl. 125x150x45 mm. 4 1/2 volt.
Pris pr st. 3:45

Anodbatterier



Våra anodbatterier äro av extra prima svenskt fabri. Elegant utförda och försedda m. gallerspännings-uttag.

Anodbatteri N^o T 800, med normal kapacitet. Voltspän. 36, 60, 90. Pris pr st. 3:65 5:85 8:95
Voltspän. 108, 120. Pris pr st. 10:75 11:95



Torrelement N^o T 234. Båsta element för ringledningar, motortändning, lokalkäloföner, radio m. m. Spänning 1 1/2 volt. Storlek 65x170 mm. Pr st. 1:65




Syremätare N^o T 350, för provning av akkumulato-rers laddningsstillstånd.
Pris pr st. 1:65

Glaskärl

Glaskärl N^o T 167, passande till akkumulator N^o T 243. Pris pr st. 1:85
Glaskärl N^o T 168, passande till akkumulator N^o T 244. Pris pr st. 2:50
Glaskärl N^o T 169, passande till akkumulator N^o T 245. Pris pr st. 3:60

Bilbatterier




Bilakkumulator N^o T 185 12 volt 60 ampertimmar, 9 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt m. syra och laddad. Pr st. 66:85

OBS! Alla bilakkumulato-rer lev. direkt från fabriken. LÖSA PLATTOR. till våra bilakkumulato-rer. Plattornas storlek 143x123x2,5 mm.
N^o T 865. Plusplatta.
Pris pr st. 0:65

N^o T 866. Minusplatta.
Pris pr st. 0:65

Plattsatser




Akkumulatorplattor. i stor 105x105 mm., passande våra akkumulato-rer.

N^o T 341. Plusplatta. i fabrikat Svea. Pr st. 0:90
N^o T 738. Plusplatta i fabrikat Saaj. Pr st. 1:20
N^o T 343. Minusplatta i fabrikat Svea. Pr st. 0:80
N^o T 739. Minusplatta i fabrikat Saaj. Pr st. 1:10
Pluspolsats, består av st. 6 mm. plusplattor ihop lödda o. försedda m. polskor.
N^o T 163. Fabrikat Svea Passar N^o T 244.
Pris pr sats 2:34
N^o T 734. Fabrikat Saaj Passar N^o T 731.
Pris pr sats 3:10

PLUSPLATTA, m. polskor N^o T 164. Fabrikat Svea Passar T 243. Pris 1:85
N^o T 735. Fabrikat Saaj Passar T 730. Pris 1:85

MINUSSATS, består av st. ihoplödda minusplattor med polskor.
N^o T 165. Fabr. Svea Passar T 244. Pris 2:30
N^o T 736. Fabr. Saaj Passar T 731. Pris 3:10

MINUSSATS, består 2 st. ihoplödda minusplattor med polskor.
N^o T 166. Fabrikat Svea Passar T 243. Pris 1:10
N^o T 737. Fabrikat Saaj Passar T 730. Pris 2:30




Bilakkumulator N^o T 185 "Svea" passande Ford, Chevrolet m. fl. mindre vagnar. 6 volt, 85 ampertimmar. 13 plattor i varje cell. Extra prima svenskt fabrikat. Ett års garanti. Fyllt m. syra och laddad. Pr st. 34:85

Bilakkumulator N^o T 185 är i likhet m. N^o T 185 avsedd för större lastvagnar samt lastvagnar sekundärt 2x500 V., 15 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt m. syra och laddad. Pr st. 41:85

Radioakkumulato-rer.

Levereras endast oladdade och utan syra.




T 243. T 244. T 245. T 246. Akkumulato-rer, av Sveas och "Saajs" välkända fabri-kat. Akkumulato-rernas kapacitet blir större ju mindre urladdningsströmstyrkan är och ökar om urladdningen göres med pauser. De består av vanliga blyakkumulato-rer inbyggda i glaskärl samt försedda med polskruvar. Akkumulator N^o T 245 och T 246 äro försedda med järnhandtag.

N:o	Spän-nings-vid url. med 0,5 Amp.	Ladd-nings-ström i Amp.	Längd	Bredd	Höjd	Vikt i kg.	Pris Kr.
Fabrikat "SVEA"							
T243	2	50	1,2	50	123	220 2,1	6:—
T244	2	100	2,4	85	123	220 3,2	8:50
T245	4	50	1,2	100	123	220 4,4	11:60
T246	4	100	2,4	190	142	227 7,2	16:80
Fabrikat "SAAJ"							
T730	2	50	1,2	51	124	210 2,1	7:30
T731	2	100	2,4	78	124	210 3,1	10:30
T732	4	50	1,2	105	124	210 3,9	14:20
T733	4	100	2,4	155	124	210 6,1	20:75

Motorcykelakkumulator.




Akkumulator N^o T 842. (typ Bosch.) för motorcykel m. m. 9 Amp.-tim., 6 volts spänning. Kärl et helpressat o. i storl. 105x80x175 mm., vikt 2,8 kg. Den levereras oladdad men medföljer en noggrann laddningsbeskrivning varje batteri. Pris pr st. 11:75



Nättransformator N^o T 474. För tvåvägslärik-ning. 2x300 V.—70 m.A. anodström. samt 2x2 volt.—1,5 A. och 2x2 V.—4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 Volt. Med lödnabbar på gavlarna samt skärmlin-dning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg.
Pris pr st. 12:35


Nättransformator N^o T 473. Bästa svenska fabri-kat i stabil, omsorgsfullt utförande. För envägslä-riktning. 250 volt.—30 m.Amp. anodspänning samt 4 V., 0,4 Amp. och 2x2 V.—3 Amp. glödström. Primären är omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 volt. OBS! Med lödnabbar på gavlarna, ei vråduttag som illustr. utvi-sar. Med skärmlin-dning mellan primär o. sekundär som minskar nätrus. Vikt 1,2 kg. Pris pr st. 9:25

Nättransformator N^o T 354. Primären omkop-pingsbar för 110, 130, 220 och 240 volt. Läm-nar sekundärt 2x500 V., 60 m.Amp., 2x2 Volt, 1 Amp. 2x2 Volt. 5 A. Gediget svenskt fabri-kat. Vikt 2,9 kg. Pris 18:45




Lägfrekvens-transf. N^o T 280. "SEM" av ex prima svenskt fabri-kat, en li-ten lätt transformator för /reseapparater m. m. Finnes i omsättningsstäl 1:3 1,5 och 1:10. Pris pr st. 3:85

Transformatorer och Drosslar.



Transformator N^o T 157, av extra prima svenskt fabri-kat. Vikt 900 gram. Omkopplingsbar för 110 o. 220 V. Nedtransfor-merar strömmen till 6 V. och 3 Amp.
Pris pr st. 6:75



Drossel N^o T 475, "Sem". Typ D 15. Prima svenskt fabri-kat. Max belastning 40 m.Amp. Självinduktion 23—43 Henry. 1000 ohms likströmsmotstånd. Vikt c:a 500 gram. Pris 5:25


Drossel N^o T 476, "Sem", typ D 49. Prima svenskt fabri-kat. Max belastning 75 m.Amp. Självinduktion 20—35 Henry. 500 ohms likströmsmotstånd. Vikt 1 kilogram. Pris pr st. 6:45

Drossel N^o T 355, C:a 200 ohms likströmsmot-stånd, induktans 14 Henry vid 100 m.Amp. Max. be-lastning 165 m.Amp. Ge-diget svenskt fabri-kat. Vikt 2200 gram. Pr st. 9:85

Drossel N^o T 553. Lik-strömsmotstånd c:a 145 ohm. Induktans 3 Henry vid 40 m.Amp. Max. be-lastning 100 m.Amp.
Pris pr st. 4:15

Drossel N^o T 554, sam-ma som föregående, men med 1 mm. luftgap o. 4 Henry induktans vid 40 m.Amp. Pris pr st. 4:15

Drossel N^o T 555. Lik-strömsmotstånd c:a 700 ohm. Induktans 25 Henry vid 10 m.Amp. Max. be-lastning 50 m.Amp.
Pris pr st. 4:15




Lägfrekv.-transformatorer "SEM" av prima svenskt fabri-kat. Stabil utförande m. kraftigt tilltagen kärna av specialplåt o. synnerligen omsorgsfullt lindade. Hög och jämn förstärkning från lägsta till de högsta toner. Vikt 440 gr. Finnas i följande typer:
Pris pr st. 4:65

N^o T 548. Omsättn. 1:3
N^o T 549. Omsättn. 1:4
N^o T 550. Omsättn. 1:6
N^o T 551. Utgångstrans-formator för vanl. högtalare. Omsättn. 1:1

N^o T 552. Utgångstrans-formator. För dynamisk högtalare. Omsättn. 27:1

Mikrofontransformator N^o T 376. "SEM" typ MF 40, omsättning 1:40. Pri-mär 50—70 ohm impe-dans, max. belastning 80—100 m.Amp. Sekundären avpassad för vanliga förstärkarrör. Svenskt fabri-kat. Pris pr st. 3:50



Lägfrekv.-transf. N^o T 281. "Weilo modell Mig-non. Väckant märke av högsta kvalitet. I brunt bak-kehölje. Vikt 265 gram. Finnes m. omsättning 1:4 1:5. Pris pr st. 5:65

Drossel N^o T 417. "Wei-lo" modell 10A. Max. belastning 50 m.A. Själv-induktion. 20—30 Henry, 500 ohm likströmsmot-stånd. Vikt 650 gram.
Pris pr st. 6:90

Nättransformatorsats.

Nättransformatorsats N° T 159, innehåller plåt, m. spolstomme, tråd hopsättningsklammer o. skruv till en nättransformator för primärt 40-60 per. växelström. Anvisningar för lindning av transformatorn för 6 volt- 3 Amp. 12 V. -1½ Amp., eller 20 V. -1 Amp. sekundärström. Transformatorn är kraftigt dimensionerad och avsedd för likriktare och andra ändamål, där långvarig inkoppling är nödvändig. Vid order måste uppgivas såväl nätspänning som önskad sekundärspänning. Pris pr sats 7:95

Auto-transformatorer.

omkopplingsbara för 110, 130, 150, 190, 220 o. 240 volt. 50 perioder. Att användas då en radio eller annan elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan spänning än den apparaten är avsedd för. En amerikansk 110 volts radio kan med en autotransformator kopplas t. ex. 220 volts nätspänning. Beteckning VA = tillåten belastning i watt.

N°	VA.	Kg.	Pr st.
T 858.	15	0,5	6:65
T 859.	30	1	10:50
T 860.	50	1,4	11:25
T 861.	75	1,7	12:15
T 862.	100	2,2	13:35
T 863.	150	2,6	16:75
T 864.	200	3,2	18:50



Schellack N° T 314. Oumbärligt för isolering genom påstrykning vid lindning av spolar m. m.

Pris pr flaska 0:50

Celluloid N° T 315. Flytande, färglöst. Oumbärligt vid tillverkning av alla slags spolar för radio.

Pris pr flaska 0:75


GLIMMER.

Glimmer N° T 194 för mellanlägg i blockkondensatorer m. m. Säljes i skivor storl. 5x10 cm.

Pris pr skiva 0:50
Glimmer N° T 196, 1 skivor storlek 100x125 mm. Pris pr skiva 1:55

PRESSPAN


Presspan N° T 197. i ark storlek 30x40 cm. Tjocklek mm. 0,10 0,15
Pr pr ark. 0:08 0:12
0,20 0,30 0,50 0,70
0:15 0:20 0:25 0:30
Tjockl. 1,0 1,5 2
Pr ark 0:35 0:52 0:70




Likriktarelement som omformar växelström till likström där så erfordras t. ex. för laddningslikriktare, nätanslutningsredskap, galvaniseringsanläggningar, elektrodynamiska högtalare, signal- och telefonanläggningar m. m. Mycket kraftigt dimensionerat.

No	Transilsek-spänning volt	Maximal Likström volt amp.	Pris pr st.	
673	8	4	1	5:40
674	12	6	1	6:75
675	16	8	1	10:80
676	24	12	1	16:85
677	48	24	1	33:85
360	8	4	1,5	8:10
361	12	6	1,5	12:15
362	16	8	1,5	16:20
678	11,5	6	3	21:60
146	24	12	3	39:75
363	8,5	4	4	18:85
143	11,5	6	4	24:30
145	16,5	8	4	34:95
679	25	12	4	46:85

Med varje likriktarelement följer anvisning för inkoppling samt för lindning av passande transformator.



Ringledningstransformator N° T 332, i bakelitlysa för nedtransformering av växelströmmen på belysningsnätet till 3 5 och 8 volt, o. strömstyrkan blir 1 Amr Vikt c:a 300 gr. Finnes för 110-150 och 220-250 volt. Uppgiv önskad voltspänning. Pris pr st. 2:35



Transformatorplåt N° T 204 för lågfrekv.-transformatorer. Sorl. 68x56x0,5 mm. Atgår c:a 25 st. till en normal lågfrekv.-transformator. Pris pr st. 0:04
Transformatorplåt N° T 205, för närttransformatorer o. d. Storl. 100x77x0,4 mm. Kärnstyckets storlek 45x24 mm. Pris pr st. 0:07

Knopp N° T 199, av vitt porslin, storl. 17x17 mm. Pris pr st. 0:03
Pris pr duss. 0:30

Knopp N° T 200, av vitt porslin. Storl. 11x11 mm. Pris pr st. 0:03
Pris pr duss. 0:28

Nippel N° T 201, av svart bakelit med gäng. För trädgenomföringar. Grovl. mm. 8 10
Pris pr st. 0:04 0:06
Pris pr duss. 0:45 0:65


Nippel N° T 202, av mässing. Längd 7 mm., huvudets diam. 8 mm., hälets diam. 3 mm. Pris pr duss. 0:15



Isoleringsband N° T 195. 15 mm. breda och 5 m. långd, i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:26
Svarta. Pris pr ask 0:25

Isoleringsband N° T 108, 15 mm. breda o. 10 m. långd i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:58
Svarta. Pris pr ask 0:50

Isoleringsband N° T 109, 20 mm. breda o. 10 m. långd, i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:65
Svarta. Pris pr ask 0:60




Transformatorlåda N° T 207. Med fötter och hål för två anslutningar. Svartlackerad. Atgår två st. till en transformator. Pris pr st. 0:25

Stövinkel N° T 208. för monterning av transformatorplåt N° T 204, i stället let för kåpor. Atgår 2 st. Pris pr st. 0:17


Hopsättningsklammer N° T 206, passande för monterning av transformatorplåt N° T 205. Med skruv. Pr sats om 4 st. 0:60

Spolstomme N° T 209, för lindning av transformatorer. Passar transformatorplåt N° T 204. Pr st. 0:35
Spolstomme N° T 210, passande transf.-plåt N° T 205. Pris pr st. 0:85



Isolator N° T 178, av vitt porslin i storlek c:a 40x40 mm. med böjt fäste, galvaniserad. Pris pr st. 0:45

Isolator N° T 177, är i likhet m. N° T 178, men med extra kraftigt 28 cm. rakt fäste. Pris pr st. 0:65



Mässingrör N° T 192, med 1 mm. godstjocklek, utom 2 och 3 mm. som har 0,45 mm. godstjocklek. Säljes i längder å 25 cm., andra längder på beställning.

Rörets diam. mm. 2 3
Pris pr längd 0:10 0:12
5 6 8 10
0:22 0:28 0:35 0:40

Systoflexrör

Systoflexrör N° T 193, för isolering av kopplings-trådarna. I längder på 100 cm.

Inre diameter i mm. mm. 0,75 1 1,5
Pris 0:07 0:08 0:10
mm. 2 3 4
Pris 0:12 0:18 0:22

Mässingbult.

Mässingbult N° T 1032, rund, säljes i längder om 30 cm.
Diam. mm. 4. 5. 6.
Pr längd 0:12 0:20 0:22
6,35. 8. 10. 12.
0:25 0:35 0:60 0:70

Mässingbult N° T 1033, fyrkantig, säljes i 30 cm. längder.
Diam. i mm. 5. 6.
Pr längd. 0:22 0:25
8. 10.
0:48 0:75

Mässingbult N° T 1034, sexkantig, säljes i 30 cm. längder.
Diam. i mm. 6. 8.
Pr längd. 0:25 0:40
10. 12.
0:65 0:75


Mässingplåt.

Mässingplåt N° T 1035, Tjocklek mm. 0,20 0,3
Pr. pr kvdm. 0:07 0:1
0,50. 1. 1,5
0:15 0:35 0:45

Aluminiumplåt.

Aluminiumplåt N° T 1036, halvård.
Tjocklek i mm. 0,5
Pris pr kvdm. 0:13
1. 2. 3.
0:30 0:50 0:80

Mätinstrument.



Mätinstrument i fickursform, för lik- o. växelström. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitmittlering. Storl. 56 mm. diameter.

Voltmätare N° T 2. Mäter Volt. Pris
0-6 5:60
0-15 5:65
0-120 6:85
0-250 8:10



Mätinstrument, i fickursform för likström. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitmittlering. Storlek 56 mm. diameter.

Voltmätare N° T 1031. Mäter 0-6 volt. Pris pr st. 4:65
Mäter 0-15 volt. Pris pr st. 4:70


Volt- o. Ampérmätare N° T 1. Mäter 0-6 volt och 0-15 Amp. Pr st. 7:45
Mäter 0-25 V. o. 0-30 Ampér. Pris pr st. 8:75

Mätinstrument, i fickursform för likström. Höglansförricklad mässingskåpa med bakelitmittlering. Storl. 56 mm. diam. För mätningar av glödström, anodström och anodspänningar.

Voltmätare N° T 10, m. två mätområden. Mäter 0-6 och 0-120 volt. Pris pr st. 5:60
Mäter 0-12 och 0-240 Volt. Pris pr st. 5:65


Radioinstrument N° T 15, med tre mätområden. Mäter 0-8 och 0-160 volt. 0-32 m.Amp. Pr. 7:50

Radioinstrument N° T 749, med fyra mätområden. Mäter 0-8, 0-16 och 0-240 volt. 0-30 m.Amp. Pris pr st. 9:35




Milliamperemeter N° T 11, precisionsvridspolssystem för likström. För infällning, anslutning bak till. Kåpa och fläns av svart bakelit m. höglansförricklad kant. Flänsdiam. 64 mm. Spänningsfall c:a 150 m.Volt. Provsänning mot kåpan 2000 volt.

Mäter m.Amp. Pris
0,2 29:85
0,5 22:50
1 15:35
5 15:20
10 15:10
100 14:95
200 14:90
500 14:80




Ampérmätare N° T 3, för likström, för infällning, anslutning bak till. Höglansförricklad mässingskåpa 67 mm. flänsdiameter. Lämplig för motorfordon. Mäter Amp. Pris
3-0-3 4:95
6-0-6 5:10
20-0-20 5:05
30-0-30 6:25



Mätinstrument, för likström, av förricklad mässing. Avsedd för försäkt montage. Tydligt avläsbar skala trots de små dimensionerna. Flänsdiam. 41 mm. Vridmagnetsystem. Voltmätare N° T 1028. Mäter volt. Pris
0-6 6:85
0-12 6:90

Milliamperemeter N° T 1029. Mäter m.Amp. Pris
0-10 6:75
0-50 6:80
0-100 6:85
0-200 6:90
0-500 6:90

Ampérmätare N° 1030. Mäter Amp. Pris
0-3 6:70
0-6 6:75
0-15 6:80




Radioinstrument N° T 25, "Pifco" en oumbärlig provare vid undersökning av radiatorer, transformatorer, ackumulatorer, anodbatterier, kondensatorer, spolar m. m. Mätområden 0-8 volt, 0-240 volt, 0-40 m.Ampér. Inre motstånd 200-6000 Ohm. Storl. 64 mm. diam. Lösa anslutningskabler. Inbyggd utbytbar stavbatteri medföljer. Pris pr st. 11:25

Batteri N° T 34, passande till instrument N° T 25. Pris pr st. 0:35



Pasticksocket N° T 751, för "Pifco"-provaren. Oumbärlig vid provning av radiatorer, för glödtrådsbrott, glödtråds-gallerkontakt, glödtråd-anodkontakt, galler-anodkontakt. Pr st. 3:35




Mätinstrument för lik- o. växelström, för infällning, m. anslutning bak till. Flänsdiam. 64 mm., mätarhuset 52 mm. diam. Skyddskåpa av svart bakelit.

Milliamperemeter N° T 13. Mäter m.Amp. Pris
0-10 8:85
0-50 8:80
0-100 8:75
0-200 8:70
0-500 8:65


Voltmätare N° T 1014. Mäter volt. Pris
0-6 7:45
0-10 7:50
0-20 7:55
0-50 7:60
0-260 8:25
0-500 9:35

Ampérmätare N° T 1015. Mäter Ampér. Pris
0-3 7:45
0-6 7:50
0-10 7:55
0-20 7:60
0-30 7:65



Milliamperemeter N° T 32, är ett specialinstrument för tonfilm- o. förstärkareapparater. Precisionsinstrument m. vridspolssystem för likström. Nollkorrektion. Flänsring av svart bakelit. Flänsdiam. 80 mm., kåpa 60 mm. Spänningsfall c:a 100 m.Volt. Provsänning mot kåpan 2000 volt.

Mäter milliamp. Pris
0,1 32:50
0,2 29:85
0,5 27:50
1 22:50
3 22:40
10 22:35
50 22:30
100 22:25




Mätinstrument. Ett precisions universalinstrument för 0-6, 0-120 samt 0-600 volt, 0-6, 0-60, 0-600 m.Amp 0-6 Amp., samt ett motståndsmätområde av 0-100,000 Ohm. vid 4,5 volts mätspänning. Försedd med nollkorrektion för inställning av visaren. Elegant och stabilt bakelitomhölje i storl. 125x85x36 mm. Levereras m. en röd o. en svart stickkontakt. Strömförbrukning vid helt utslag: 2 m.Amp. Inre motstånd: 500 Ohm/Volt. Provsänning mot kåpan: 5000 v. Samtliga schuntar o. motstånd äro inbyggda i instrumentet. 6 m.V. Spänningsfall 160 m.V. 60 m.A. Spänningsfall 196 m.V. 600 m.A. Spänningsfall 200 m.V. 6 Amp. Spänningsfall 200 m.V. Förvaras i ett stabilt etui.


N° T 149, är endast för likström. 8 mätområden. Pris pr st. 43:75

N° T 748, är endast för växelström. 7 mätområden. Pris pr st. 56:25


N° T 750 "Univa", är för både lik- o. växelström. 7 mätområden. Pris 87:85




T 52. T 227.
Hängkontakt N^o T 52.
av brun bakelit, m. anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd.
Pris pr st. 0:15
Pris pr duss. 1:45
Stickkontakt N^o T 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd.
Pris pr st. 0:15
Pris pr duss. 1:40



T 523. T 524.
Hängkontakt N^o T 523.
av brun bakelit m. beröringsskyddsplatta. För 19 mm. stiftavstånd.
Pris pr st. 0:25
Pris pr duss. 2:70
Stickkontakt N^o T 524.
av brun bakelit, med beröringsskyddsplatta 19 mm. stiftavstånd. Pr st. 0:23
Pris pr duss. 2:35




Stickkontakt N^o T 752.
av brun bakelit. Extra kraftig. S-märkt. 19 mm. stiftavstånd. 6 Amp.
Pris pr st. 0:35
Pris pr duss. 3:65
Hängkontakt N^o T 753.
av brun bakelit, med beröringsskydd. S-märkt. Extra kraftig. 10 Amp.
Pris pr st. 0:65
Pris pr duss. 6:85



T 771. T 772.
Tryckströmbrytare N^o T 771.
av bakelit, för bordslampor m. m. Befästningsmutter och tryckknapp av vitt ben. 2 Amp. 250 volt. Gängad längd 8 mm.
Pris pr st. 0:35


Strömbrytare N^o T 772.
av bakelit, för diverse ändamål. Strömmen slutas o. damål. Strömmen slutas o. dragas genom att draga i ett snöre. 2 Amp. 250 volt.
Pris pr st. 0:45




Takbricka N^o T 532.
av prima polerad brun bakelit. Diam. 10 cm., höjd 3 cm. Pris pr st. 0:14




Väggkontakt N^o T 226.
av brun bakelit. Avstånd mellan hälen. 19 mm.
Pris pr st. 0:28
Väggkontakt N^o T 744.
Med porslinsinsats o. löstagbar kåpa av bakelit. 19 mm. stiftavstånd.
S-märkt. Pris pr st. 0:55



Vägglampphållare N^o T 564.
m. rak bottenplatta. Helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötter. Med vred.
Pris pr st. 1:50
Vägglampphållare N^o T 565
samma modell som N^o T 564, men utan vred.
Pris pr st. 0:72



Vägglampphållare N^o T 560
med sned fotplatta. Helt av prima brun bakelit, varför den är absolut skyddande för strömstötter. Förstklassig och elegant lampphållare. Med vred.
Pris pr st. 1:60
Vägglampphållare N^o T 561.
samma som föregående, men utan vred.
Pris pr st. 0:75




Lampphållarepropp N^o T 228.
dubbel, av brun bakelit. Proppen passar att inskriva i en vanlig lampphållare. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd.
Pris pr st. 0:45
Kontakt N^o T 51.
av brun bakelit, 19 mm. stift- och hylsavstånd, m. tre anslutningar. Med tillhjälp av denna kontakt kan man samtidigt inkoppla tre olika sladdar till samma väggkontakt. Pris pr st. 0:30
Pris pr duss. 2:85


Starkströms-material.




Cigarrtändare för vanl. belysningsström. 110 eller 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning.
N^o T 759, m. mignongång. Pris pr st. 1:15
N^o T 760, med normal Edisongång. Pris st. 1:25




T 745. T 746. T 747.
Lampphållare, normala, helt av mässing o. S-märkta.
N^o T 745, utan vred. Gulfermassad. Pr st. 0:43
Oxiderad. Pr st. 0:48
Förnicklad. Pr st. 0:48
N^o T 746, med vred. Gulfermassad. Pr st. 1:15
Oxiderad. Pr st. 1:20
Förnicklad. Pr st. 1:20
N^o T 747, m. dragkedja. Gulfermassad. Pr st. 1:70
Oxiderad. Pr st. 1:75
Förnicklad. Pr st. 1:75




T 537. T 47. T 48.
Lampphållare N^o T 537.
normalutförande, av fer-nissad eller oxiderad mässing, m. hög porslinsring. För vanl. belysningslampor.
Fennissad. Pr st. 0:33
Oxiderad. Pr st. 0:36
Förnicklad. Pr st. 0:36
Lampphållare N^o T 47, med vred.
Fennissad. Pr st. 0:85
Oxiderad. Pr st. 0:90
Förnicklad. Pr st. 0:90
Lampphållare N^o T 48, med dragkedja.
Fennissad. Pr st. 1:70
Oxiderad. Pr st. 1:90



Lampphållare N^o T 562
vanlig modell, helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötter. Med vred. Pr st. 1:10
Lampphållare N^o T 563.
samma modell som N^o T 562, men utan vred.
Pris pr st. 0:42



T 49. T 990.
Strömbrytare, av svart eller brun bakelit, m. vrd. 4 Amp. 250 V. S-märkt.
N^o T 49, vanlig brytare. Pris pr st. 0:70
N^o T 558, trappomkastare. Pris pr st. 0:90
N^o T 570, kronomkastare. Pris pr st. 0:90
Strömbrytare, av brun bakelit, vippmodell. 6 Amp. 250 Volt.
N^o T 990, vanlig brytare. Pris pr st. 0:60
N^o T 991, tvåpolig. S-märkt. Pris pr st. 1:20




T 529. T 530.


Strykjärnskontakt N^o 529.
av prima bakelit-trevlig modell. För 4 mm. stift. Med förnicklad skyddsspiral för sladden o. en praktisk sladdklämma att ingen dragning uppstår vid kontakterna. 10 Amp. 250 Volt. Pr st. 0:35
Strykjärnskontakt N^o 530.
samma utförande som föregående, men med inbyggd strömbrytare. 10 A. 250 Volt. Pr st. 1:35



Strykjärnskontakt N^o T 531.
enkelkontakt för 6 mm stift. Av prima bakelit m. förnicklad skyddsspiral.
Pris pr st. 0:25



Strömsökare N^o T 777.
i fickpennsformat, för växel- eller likström från 10 till 250 volt. Överdragna alla elektr. montörer. Växelström lyser båda elektroderna i glimlampan o. anslutning till den strömledande ledaren. Vid likström lyser den elektriska strömlinjen till minsta Bruksanvisning medföljer. Pris pr st. 3:25




T 331. T 331.
Värmeelement N^o T 331.
Strömförbrukning 500 w. Lämpglig för uppvärmning av mindre rum under den ej allt för kalla Årstiden. Finnes för 110, 130 och 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning.
N^o T 331, passar vanl. lampphållare. Utan skyddsockel. Pris pr st. 1:85
N^o T 757, med 4 mm. stift, passande till vanlig väggkontakt. Utan skyddsockel. Pris pr st. 1:90
Skyddskorg N^o T 60.
passande till ovanstående värmeelement. Pris 0:80




Symaskinslampa N^o U 225.
av svart bakelit m. förnicklad reflektor. För sedd m. strömbrytare samt 1,5 mtr. anslutningsladd med stickkontakt. För rör-lampor med Mignongång. Storlek utom fästet c:a 13,5x3,5 cm. Fästes på symaskin enligt illustration. Pris utan glödlampa 2:15

Glödlampa med Mignongång, passande till symaskinslampa N^o U 225. Finnes för 110, 130, och 220 volt, uppgiv vid order önskad voltspänning.



Kopplingstråd förtennt, koppartråd.
N^o N 58. 1,5 mm. i diam. Pris pr mtr. 0:07
N^o N 89. 1 mm. i diam. Pris pr mtr. 0:04




Lampsladd N^o N 53.
V. G., gummiisolerad dubbelledare omflätad med tunt glansgarn. Rund. 2x 7,5 kvmm. Pr m. 0:23
Pris pr 50 mtr 11:50
Pris pr 100 mtr 20:20

T 754. T 497. T 755.
Sparlampor. Hållbara lampor m. knappast mätbar strömförbrukning, för belysning i sovrum, korridorer, garderob, källare, vindar m. m., samt som signallampa. Med kortslutningssäker specialtransformator, inbyggd i bakelitsockel. En praktisk mycket hållbar belysning, vars strömförbrukning är så ringa, att strömkostnaden blir praktiskt taget ingen. Endast för växelsröm. 110 eller 220 volt. Levereras m. glödlampa. Upp-giv önskad voltspänning.
N^o T 754, med stift passande vanlig väggkontakt. Lämnar 4,5 volt. 1,5 w. Storlek 7x4 cm. Pris pr st. 4:50
N^o T 497, med normal Edison-gång. Lämnar 4,5 volt och 1,5 watt. Storl. 7x4 cm. Pris pr st. 4:55
N^o T 755 med normal Edison-gång. Storl. 10,5x6,5 cm. Lämnar 8 volt o. 5 watt. Pr st. 6:70
N^o T 756, är i likhet med N^o T 755, m. billigare fabrikat. Lämnar 8 volt och 3 watt. Pris pr st. 4:85

N^o U 315, Ljusstyrka 15 watt. Pris pr st. 1:25
N^o U 316, Ljusstyrka 25 watt. Pris pr st. 1:25

Ringledningstråd N^o N 60.
enkelledare, koppartråd. 0,80 mm. två gängor omspunnna m. bomull och paraffinerad.
Pris pr mtr 0:04
Pris pr 100 mtr 3:15
Ringledningstråd N^o N 61.
dubbelledare, i likhet med N 60, men två trådar ihoptvinnade. Pr mtr 0:08
Pris pr 100 mtr 6:50
Silkesledare N^o N 62.
mjuk bomullisolerad och silkesomspunnen koppar-kabel, sorterade färger, 2-ledare ihoptvinnad m. ett blindsnöre. För pårönkon-takter m. m. Pr mtr 0:25
Pris pr 10 mtr 1:95

Gummikabel N^o N 93.
ODVK, två mjuka gummi-isolerade kopparparlar 2x 0,75 kvmm., överdragna med brun gummiisolerering till en oval sladd. Lämpglig för strykjärn, handlampor, kok- och värmeapparater, bordslampor m. m.
Pris pr mtr. 0:30
Pris pr 50 mtr 13:90



N 94. N 96. N 97. N 98. N 99-101. N 50. N 51-52. N 54. N 55.
Högtalarsladd N^o N 94.
(OVG), oval med brunt glansgarn omflätad gummi-isolerad dubbelledare, den ena ledaren märkt. 2x0,50 kvmm. Användes till högtalare, bordslampor m. m.
Pris pr mtr 0:16
Pris pr 50 mtr 7:35
Pris pr 100 mtr 13:70
Gummikabel N^o N 96.
(RDV), två mjuka gummi-isolerade kopparparlar 2x 0,75 kvmm. hopvridna. 2x 0,50 kvmm. Brun.
Pris pr mtr 0:18
Pris pr 50 mtr 8:50
Pris pr 100 mtr 15:95
Dubbelledare N^o N 51.
(HVG), lika med N 50, men två ihopvridna. 2x 0,50 kvmm. Brun.
Pris pr mtr 0:18
Pris pr 50 mtr 8:50
Pris pr 100 mtr 15:95
Dubbelledare N^o N 52.
(HVG), som föregående, m 2x0,75 kvmm. Vit eller brun.
Pris pr mtr 0:22
Pris pr 50 mtr 9:95
Pris pr 100 mtr 18:65
Dubbelledare N^o N 34
(HVG), som föregående, m 2x1 kvmm. Vit eller brun.
Pris pr mtr 0:25
Pris pr 50 mtr 11:15
Pris pr 100 mtr 20:85

Fosforbronstråd N^o N 97.
1 mm. diam. C:a 142 m. pr kg. Lämpglig som utomhusledning för telefon och ringledningar.
1 ringar om 1/2 kg. 1:70
1 ringar om 1 kg. 3:25
Enkelledare N^o N 98.
(EVL), förtennt kopparledare, bomulls- o. gummi-isolerad, m. svartimpregnerad bomullsomflätning. 1 kvmm. För montering i uthus, källare o. dylikt.
Pris pr mtr 0:10
Pris pr 50 mtr 4:35
Pris pr 100 mtr 7:95

Telefonkabel (EEB), med blymantel. Kopparledare, emaljiserade, bomullsomspunna, impregnerade parvis tvinnade och kablade. Gemensamt bandade med bomullsband och ytterst en blymantel. Lämpglig för lokaltelefonläggningar och dylikt.
N^o N 99. Tvåledare (2x 0,7 mm.). Pr meter 0:35
Pris pr 50 mtr 10:65
Pris pr 100 mtr 17:95
N^o N 100. Fyrledare (4x 0,5 mm.). Pr meter 0:45

Litzentråd.
Litzentråd består av emaljerade koppartrådar i diam. 0,08 mm. hopvridna till kabel och omspunnna med 2xgrönt silke. Avsedd att användas till ramantenn, spolar m. m.
N^o N 144. Med 10 trådar. Pris pr mtr. 0:05
Pris pr 25 mtr 1:10
N^o N 145. Med 20 trådar. Pris pr mtr. 0:06
Pris pr 25 mtr. 1:35
N^o N 146. Med 30 trådar. Pris pr mtr 0:07
Pris pr 25 mtr 1:55
Böjlig kabel, omflätad m. färgat silke. Extra mjuk kabel för uttag på återkopplingspolar, ramantenn m. m.
N^o N 151. 15 trådar 0,10 mm. Pr mtr. 0:14
N^o N 152. 45 trådar 0,10 mm. Pr mtr. 0:18

Isolerad koppartråd.

En gång bomullsosp. (E. B. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogr.	Pris pr kilogr.
N 1	0,15	5400	0:10	2:65	21:20
N 2	0,20	3200	0:11	1:65	12:20
N 3	0,25	2100	0:12	1:35	10:80
N 4	0,30	1500	0:13	1:20	9:60
N 5	0,35	1100	0:15	1:10	8:70
N 6	0,40	840	0:18	1:—	8:15
N 7	0,50	540	0:20	0:80	6:30
N 8	0,50	380	0:25	0:75	6:—
N 9	0,70	280	0:30	0:70	5:70
N 10	0,80	220	0:36	0:68	5:45
N 11	0,90	170	0:45	0:66	5:30
N 12	1,0	140	0:50	0:63	5:05
N 13	1,1	120	—	0:62	4:95
N 12	1,3	85	—	0:61	4:80
N 14	1,5	60	—	0:60	4:70
N 27	1,6	55	—	0:58	4:65

Två gånger bomullsosp. (E. B. D.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogr.	Pris pr kilogr.
N 29	0,10	8400	0:12	6:—	48:—
N 15	0,15	4500	0:15	4:30	34:40
N 16	0,20	2800	0:16	2:65	21:20
N 17	0,25	1900	0:17	2:05	16:40
N 18	0,30	1400	0:18	1:75	14:—
N 19	0,40	800	0:22	1:35	10:80
N 20	0,50	520	0:23	0:96	7:70
N 21	0,60	370	0:25	0:86	6:90
N 23	0,70	270	0:35	0:80	6:10
N 24	0,80	210	0:36	0:76	6:40
N 25	0,90	170	—	0:72	5:75
N 26	1,0	140	—	0:67	5:35
N 102	1,1	120	—	0:66	5:30
N 103	1,2	95	—	0:64	5:10
N 104	1,3	80	—	0:63	5:05
N 28	1,5	60	—	0:62	4:95

Emaljerad, en gång bomullsospunnen (E. B. E. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogram	Pris pr kilogram
N 127	0,20	3100	0:13	2:40	19:20
N 128	0,25	2000	0:15	1:92	15:35
N 129	0,30	1400	0:17	1:67	13:35
N 130	0,35	1100	0:19	1:50	12:—
N 131	0,40	840	0:21	1:40	11:20
N 132	0,45	670	0:25	1:30	10:40
N 133	0,50	540	0:26	1:15	9:05
N 134	0,55	450	0:29	1:10	8:65
N 135	0,60	380	0:34	1:05	8:25
N 136	0,70	280	0:39	0:95	7:60
N 137	0,80	220	0:45	0:90	7:20
N 138	0,90	170	—	0:86	6:90
N 139	1,00	140	—	0:82	6:55
N 142	1,10	120	—	0:80	6:40
N 140	1,20	97	—	0:78	6:30
N 143	1,30	83	—	0:77	6:15
N 141	1,50	63	—	0:75	6:—

Två gånger silkesosp. (E. S. D.) grön eller vit omspinnning.

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogram	Pris pr kilogr.
N 80	0,10	12000	0:15	11:20	89:60
N 105	0,12	8400	0:16	8:40	67:20
N 81	0,15	5600	0:17	6:—	48:—
N 106	0,18	4000	0:18	4:90	39:20
N 82	0,20	3300	0:19	4:40	35:20
N 107	0,25	2100	0:21	3:40	27:20
N 83	0,30	1500	0:25	2:90	23:20
N 108	0,35	1100	0:28	2:50	20:—
N 84	0,40	860	0:31	2:20	17:60
N 85	0,50	550	0:35	1:75	14:—
N 86	0,60	390	0:45	1:55	12:40
N 87	0,70	280	0:55	1:40	11:20
N 109	0,80	220	0:65	1:30	10:40
N 110	0,90	170	0:75	1:25	10:—
N 111	1,00	140	0:90	1:20	9:60

Emaljerad koppartråd (E. E.)

Beställningsnummer	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter	Pris pr hektogram	Pris pr kilogr.
N 30	0,06	38000	0:10	6:50	52:—
N 112	0,07	28000	0:10	4:30	34:50
N 31	0,08	21000	0:10	3:30	26:50
N 113	0,09	17000	0:10	2:65	21:20
N 32	0,10	14000	0:10	2:15	18:20
N 114	0,12	9500	0:10	1:75	14:—
N 115	0,15	6200	0:10	1:35	10:80
N 116	0,18	4400	0:10	1:15	9:20
N 33	0,20	3600	0:10	1:10	8:80
N 37	0,25	2300	0:10	1:—	8:—
N 38	0,30	1600	0:12	0:95	7:60
N 117	0,35	1200	0:13	0:90	7:20
N 39	0,40	900	0:15	0:86	6:90
N 118	0,45	700	0:17	0:85	6:80
N 40	0,50	570	0:19	0:80	6:40
N 41	0,60	400	0:23	0:75	6:—
N 119	0,65	340	0:25	0:73	5:85
N 43	0,70	290	0:30	0:72	5:75
N 120	0,80	220	0:37	0:70	5:60
N 121	0,90	180	0:44	0:69	5:50
N 46	1,00	140	—	0:68	5:45
N 122	1,1	120	—	0:67	5:35
N 123	1,2	100	—	0:66	5:30
N 124	1,3	85	—	0:66	5:25
N 125	1,4	73	—	0:65	5:20
N 48	1,5	64	—	0:65	5:15
N 126	1,6	56	—	0:64	5:10

Kuhloledning.

Kuhloledning "Kvickulon", är en ny sorts kuhloledning vars utmärkande egenskaper är, att förläggningen sker fort tack vare kuhlons enastående böjlighet.

N 147. 2x1,5 kvmm. Pris pr mtr 0:50

N 148. 2x2,5 kvmm. Pris pr mtr 0:78

N 149. 3x1,5 kvmm. Pris pr mtr 0:60

N 150. 3x2,5 kvmm. Pris pr mtr 1:—

Kuhlodosa N 743. "Wiba", med brun eller vit bakelitkåpa och porslinsinsats. Pris pr st. 0:55

Motståndstråd

Konstantantråd. Specifikt motstånd 0,50. Smältpunkt 1276° C. Max. arbetstemperatur 500° C.

Beställningsnummer	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp.	Pris pr 10 mtr.
N 63	0,10	63,7	0,78	0:12
N 64	0,15	27,1	1,4	0:12
N 65	0,20	15,9	1,8	0:15
N 66	0,25	10,2	2,4	0:18
N 67	0,30	7,08	3,0	0:20
N 68	0,40	3,97	4,2	0:25
N 69	0,50	2,5	5,5	0:30
N 70	0,65	1,51	7,5	0:40

Kromnickeltråd. Specifikt motst. 1,1. Smältpunkt 1500° C. Max. arbetstemperatur 1000° C. Anv. för värmeelement, kaminer, stryckjärn, lödkolvar, kokapparater o. d.

N	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp.	Pris pr 10 mtr.
N 71	0,10	140	0,6	0:18
N 72	0,12	97	0,77	0:18
N 73	0,15	62	0,95	0:22
N 74	0,20	35	1,2	0:22
N 75	0,25	22,4	1,45	0:30
N 76	0,30	15,6	1,75	0:38
N 77	0,40	8,7	2,6	0:50
N 78	0,50	5,6	3,5	0:75

Motståndstråd spirallindad på asbestkärna.

Motstånd Belastning. Pris ohm pr m. i amp. pr mtr.

T 302. 250 0,40 0:35

T 303. 500 0,35 0:35

T 304. 1000 0,30 0:35

T 305. 2000 0,25 0:40

Antennkabel

Antennkabel N 56, består av 49 st. hoprivna koppartrådar. 7x7x0,15 mm. Pr 25 m 1:10

Pris pr 50 mtr 3:10

Pris pr 100 mtr 3:50

Antennkabel N 95, består av 49 st. hoprivna koppartrådar 7x7x0,20 mm.

Pr 25 m. 50 m. 100 m.

Pris 1:70 3:— 5:15

Antennkabel N 57, består av 49 st. hoprivna koppartrådar 7x7x0,25 mm.

Pr 25 m. 50 m. 100 m.

Pris 2:25 4:35 7:90

Skärmade ledningar.


Skärmad tvåledare N 90. Extra mjuk dubbelledare omspunnen, skärmad med kopparflätning samt med en yttre glansgarnsomsättning. För Pickup-ledningar, mikrofonsladd o. dyl. Pr. pr mtr. 0:45

Skärmslang N 91, mjuk böjlig, flätad slang av förtennt koppartråd, avsedd att trädas på isolerade ledningar och systoflexrör, där skärmning av ledningar önskas. För 1—4 mm. ledningar. Pris pr mtr 0:12


Skärmslang N 92, som föregående men för 3—10 mm. ledningar. Kraftig kvalitet. Pris pr mtr. 0:40

Skärmad nedledning N 153. 0,75 kvmm. böjlig, gummiisolerad enkelledare, försedd m. omsättning av förtennt koppartråd. Användes som nedledning vid transformatorantenn, som mikrofonsladd o. dyl. Pr meter 0:32

RADIOMATERIAL



Detektorspole N 2308, för våglängder ca 200—580 och 700—1900 m. med återkopplingslindning o. inbyggd omkopplare. För kondensatoråterkoppl. Av prima svenskt fabrikat. Enhälsfastsättning. Storl. 70x45 mm. Pr st. 3:65




Detektorspole N 2720. Våglängd 200—2000 meter Höjd 10 cm., diam. 5 cm. Lämpliga omkopplare N 272 eller 486, 2x3 kontakter. För kondensatoråterkoppling. Kopplingschema medföljer.


Pris pr st. 2:85

Spolstomme N 842, för kortvåg. Av genomskinlig trolitul. Med 5-polig sockel för normala rörhållare. Spolrörstift försett med 34 varv spiral-spår för lindningen. Delbar och hopfastes efter lindningen m. ett par droppar bensol. Höjd utom stift 8 cm. Diam. 33 mm.

Pris pr st. 1:45




Skärmad spolats N 793, svenskt fabrikat, typ HLA och HLT. Består av en antenntransformator och en hf.-transformator, (detektor), med återkopplingslindning. Spolarna lindade med lägförstärkt tråd. Ny modern konstruktion. Utom vanligt galleruttag i botten finnes upptill ett skärmat galleruttag som gör spolarna lämpade för de nyaste rörtyperna, även de amerikanska. Våglängdsområdet 200—600 o. 700—2000 mtr. Självinduktion 220 mH—1800 mH. Matchning + - 1%. Vardera spolen skärmad i aluminiumburk, storl 87x46 mm. Inkopplingschema medföljer. Avsedda för 2-krets-mottagare m. 2-gangskondensator. Högselektiva, effektiva, mekaniskt stabila spolar av hög kvalitet. Lämplig omkopplare är N 486, 4x3 kontakter. Pris pr sats 10:50




Detektorspole N 2219, består av en avstämningsspole med fem uttag för våglängdsområde 200—1900 meter samt vridbar återkopplingspole, monterad på axel med fjäder o. stopp. Axeln m. hylsa för enhälsmontering. Enkel men effektiv spole som på grund av plattspolemodellen tar ringa plats. Spolens diam. 10 cm. Pris pr st. 1:45

Högfrekvensdrossel N 175. Likströmsmotstånd ca 350 ohm. Diam. 30 mm. 10 cm. Pris pr st. 1:45



Plattspole N 326, för vågfällor, kristallmottagare o. dyl. Storl. 12 cm. i diam. För våglängder ca 200—1800 mtr. 6 uttag. Pris pr st. 0:85



Spolrör N 100 av isolit, lämpligt för variometrar o. avstämningsspoler m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm.

Yttre diam. mm. 20 30

Pris pr st. 0:26 0:35

40. 50. 60.

0:42 0:50 0:60


Spolrör N 101, är i likhet m. N 100, men 15 cm. långa.

Yttre diam. mm. 20 30

Pris pr st. 0:38 0:52

40. 50. 60.

0:65 0:75 0:90



Isolitplattor N 102, av svart finpolerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar m. slipade kanter. Storlek mm.

100x100 0:55

100x150 0:80

100x200 1:10

150x250 2:05

200x300 3:25

250x350 4:75


250x400 5:40

N Kontakter. Pr st.

T 849. 1x3 1:10

T 850. 1x5 1:30

T 851. 1x7 1:45




Våglängdskopplare N 854, med förnicklade mäsingskontakter på tjock o. stadigt pertinaxplatta, 6 mm. axel m. enhälsfastsättning. Diam. 35 mm. God och säker kontakt.

Antal kontakter. 3. 5. 7. 9.

Pris 0:50 0:55 0:60 0:65

Koppling N 848 flexibel kopplingsmuff för isolerad förbindning av förlängningsaxlar, dubbelkondensatorer o. dyl. För 1/4" axel. Av pertinax o. förnicklad mässing. Pris 0:32

Våglängdskopplare N 85, med 7 kontakter för montering under panelen. Med 1/4" axel. Pr st. 0:75



Omkopplare N 272, för spole N 2720. Tillverkad av bakelit, m. förnicklade fästbrickor. Enhälsfastsättning. Med fyra anslutningar. Sluter o. bryter två kretsar oberoende av varandra. Kan även användas som starkströmbrytare för upp till 250 V., 2 Amp. Pris pr st. 1:75



Omkopplare N 486. Med kopplingsbleck av silver. För enhälsmontage. Levereras utan ratt. Kontakter. Pris pr st.

2x3 0:55

3x3 0:65

4x3 0:70

5x3 0:80

6x3 0:85

2x4 0:72

3x4 0:75

4x4 0:80




Omkopplare av ex. prima kvalitet. Platta av genomskinlig trolitul, kontakter av fosforbrons. Plattans diam. 35 mm. Levereras utan ratt. En utmärkt omkopplare m. mjuk gång o. absolut säker kontakt i varje läge.

N Kontakter. Pr st.

T 849. 1x3 1:10


T 850. 1x5 1:30

T 851. 1x7 1:45



Våglängdskopplare N 852, ex. prima, helt kapslad i genomskinlig trolitul. Kontaktfjädrarna försilv., kontakter av finsilver. Med 5 kontaktpar. Axeln med 5 lägen och omställbara kontaktskivor. Storl. 80x27x35 mm. Pr st. 3:85

Våglängdskopplare N 85, med 7 kontakter för montering under panelen. Med 1/4" axel. Pr st. 0:75




Vridkondensator N° T 215 med stomme och plattor av hårdvalsad aluminium. Kalitisolering och förskjutbar axel. Storl. 70x45x40 mm.

Kapacitet [cm.]	Pris pr st.
100	2:40
250	2:45
500	2:60

Trimkondensator N° T 198 m. sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm.

Pris pr st.	0:50
Kortvägskondensator N° T 494 , "Hego", med rotor och stator av aluminium. Enhälsmontage. Kapacitet. <td>Pris pr st.</td>	Pris pr st.
50	1:75
100	2:-
150	2:10



T 271. T 190.


Vridkondensator N° T 271 med pertinaxkivor mellan rotor o. statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mäsingsplåt. Enhälsmontering. 1/4" axel. Kapacitet i cm. 100. Pris pr st. 0:65

250.	500.
0:68	0:70

Differentialkondensator N° T 190, vridkondensator m. 2 fasta och ett rörligt system. Lämplig som återkopplingskondensator. Prima fabrikat.


Kapacitet. 2x250 2x500
Pris pr st. 0:90 0:95

Differentialkondensator N° T 868, med isolerad axel. Kapacitet i cm. 2x100
Pris pr st. 0:85
2x250 2x500
0:90 0:95



Differentialkondensator N° T 773, med strömbrytare. Kapac. 2x250 cm.

Pris pr st. 2:10




Säkringar N° T 241, för radio- och andra nätslutna apparater. Säkringen smälter vid dubbelbelastning. Storl. 7x30 mm. Lämplig hållare N° T 237. För normalbelastning av 0,95, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 eller 2,0 Amp. Uppgiv önskad storlek. Pr st. 0:35

Hållare N° T 237, för ovanst. säkringar, m. lödanslutning. Pr st. 0:25

Elektrolytkondensatorer, torra i vaxad pappkartong. Max. driftspänning 450 V. likström.

N°	Mfd.	Dim.	Pris
N° T 667	8	35x25x105 mm.	2:65
N° T 668	16	45x30x105 mm.	4:50
N° T 669	8+8	50x35x105 mm.	4:85

När Ni söker en viss vara så rådfråga alltid registret som återfinnes i slutet av katalogen.




Motstånd N° T 492, trådindade o. kapacitetsfria precisionsmotstånd för belastning upp till 5 watt.

Gångkondensator, av extra prima svenskt fabrikat. I stabil konstruktion. Rätlinjig väglängdsördelning. Låg nollkapacitet. Plattor och stativ av aluminium. En i alla avseenden förskklassig, o. modern gångkondensator som är ytterst noggrant matchad. Levereras utan ratt.

Engångskondensator N° T 266, storlek 45x100x50 mm. Kapacitet 500 cm.

Tvågångskondensator N° T 566, storlek 80x107x95 mm. Kapacitet 2x500 cm.

Tregångskondensator N° T 567, storl. 126x107x95 mm. Kapacitet 3x500 cm.




Dubbeltrimmer N° T 847, dubbelkondensator 2x50 cm., monterad på calitplatta. Storl. 5 cm. i diam. Ställbara uppifrån m. skruvmejsel. Pris pr st. 0:65



Störningsskyddskondensatorer, "Alpha", i pertinaxrör, med 100 mm. långa anslutningssladdar. Avsedda för små motorer såsom; för räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, symaskiner, dammsugare etc. Max. temperatur 60° C. Driftspänning 220 V. växelström eller 440 V. likström. Provsänning 1500 Volt växelström.

N°	Kap. i Mfd.	Pris
N° T 661	0,07 + 0,0025	1:05
N° T 662	0,1	1:15
N° T 663	0,1 + 100 Ohm.	1:30
N° T 664	0,1	1:50
N° T 665	0,1	2:40
N° T 666	0,5	3:40
N° T 667	0,1	4:25


Motstånd N° T 491, Max. belastning 2 watt, i övrigt som föregående. Finnes i följande värden: 50, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ohm samt 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, megohm. N° T 774. Max. belastning 1/2 watt. Pris 0:15



Blockkondensatorer N° T 490, rullblock, typ E. För silvrade anslutningsstrådar. Längd 35 mm. Provsänning 1500 Volt. Kapacitet cm. 50. 100. Pris pr st. 0:15 0:15 2:00 3:00 5:00 10:00 0:15 0:16 0:16 0:18 2:00 5:00 10:00 0:20 0:22 0:23 20,000 30,000 40,000 0:23 0:25 0:26 50,000 100,000 0:28 0:30


Tryckströmbrytare N° T 160, för enhälsfastsättning. Endast för svagström. Bryter strömmen vid inträcksning, sluter den vid utdragn. Lämplig för väskapparater o. d. Förnicklad mässing m. ebonitknopp. Pris pr st. 0:42

Tumblerströmbrytare N° T 74, av bakelit. För 4 amp. och 250 volt. Strömbrytare för nätslutningsapparater m. m. För infällning i panel. Pris pr st. 0:75




Strömbrytare N° T 507, för infällning. Helt av bakelit. För starkström upp till 250 volt, 2 Amp. Om sorgsfullt och stabilt utförande, uppfyller fodringarna för S-märkning. Plattans storlek 50x13 mm., djup 30 mm. Pris pr st. 0:70


Strömbrytare N° T 508, för infällning, med enhälsfastsättning. Utförd av bakelit o. förnicklad mässing. Storlek 15x15x25 mm. S-märkt. För strömstyrkor upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. 0:75




Strömbrytare N° T 203, för 250 volt, 2 amp. För lod- och skruvanslutning. Enpolig. Pris pr st. 0:45



Strömbrytare N° T 985, av brun bakelit m. förnicklad mutter för centralfastsättning. Pr st. 0:52



Strömbrytare N° T 988, av bakelit, med vitt mutter för centralfastsättning. Pris pr st. 0:38



Trådmostat nd. Porslinsrör omlindat med motståndstr. Finnes i följande värden: 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 25,000 och 30,000 ohm.


N° T 1011. Storlek 30 x150 mm. Max belastning 50 watt. Pr st. 1:65
N° T 1012. Storlek 40 x160 mm. Max belastning 100 watt. Pr st. 2:20



Trådmostat nd N° T 1010 för belastning upp till 8 watt. Storl. 15x15 mm. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ohm. Pris pr st. 0:48 20,000 ohm. Pr st. 0:60



Strömbrytare N° T 1071, för 6 Amp., 250 volt. Med frontplatta av brun bakelit. Tvåpolig. Storlek 20x45 mm. Pr st. 0:75




Strömbrytare N° T 966, för 4 Amp., 250 volt. Frontplatta av brun bakelit, storl. 20x55 mm. Enpolig. Pris pr st. 0:65




Strömbrytare N° T 292, med löstagbar nyckel. Enhälsfastsättning. En liten, trevlig modell. För svagström. Pris pr st. 0:26




Strömbrytare N° T 1072, av bakelit. Enhälsfastsättning. Tvåpolig. Storl. 18x27 mm. Pris pr st. 0:85



Strömbrytare N° T 247, m. anslutningsbygel för potentiometer. Bakelithus, 2 Amp. 250 volt. S-märkt. Pris pr st. 0:85




Strömbrytare N° T 965, av brun bakelit m. förnicklad mutter för centralfastsättning. Pr st. 0:52




Strömbrytare N° T 988, av bakelit, med vitt mutter för centralfastsättning. Pris pr st. 0:38



Strömbrytare N° T 1071, för 6 Amp., 250 volt. Med frontplatta av brun bakelit. Tvåpolig. Storlek 20x45 mm. Pr st. 0:75



Strömbrytare N° T 966, för 4 Amp., 250 volt. Frontplatta av brun bakelit, storl. 20x55 mm. Enpolig. Pris pr st. 0:65




Strömbrytare N° T 292, med löstagbar nyckel. Enhälsfastsättning. En liten, trevlig modell. För svagström. Pris pr st. 0:26



Strömbrytare N° T 1072, av bakelit. Enhälsfastsättning. Tvåpolig. Storl. 18x27 mm. Pris pr st. 0:85




Strömbrytare N° T 247, m. anslutningsbygel för potentiometer. Bakelithus, 2 Amp. 250 volt. S-märkt. Pris pr st. 0:85



Knivomkastare N° T 299, m. blixtskydd, på bakelitplatta. Storl. 14x100 mm. Pris pr st. 0:35




Knivomkastare N° T 116 dubbel m. blixtskydd, monterad på brun bakelitplatta i storl. 38x100 mm. Pris pr st. 0:65




Askskydd N° T 791, m. porslinskäpa. Vattenätt utförande. Alla anslutnings-skrivar äro säkrade. Stabil fästningsvinkel. Pris pr st. 2:05



Askskydd N° T 298, "Thubor" tånggör även som antengenomföring. En idealisk förening av bekväm antengenomföring och tillförlitligt åskskydd. Omkoppling sker inifrån med ett enkelt handgrepp. Solid och praktisk konstruktion. För upp till 9 tumms vägg. Beskrivning medföljer. Pris pr st. 3:35




Askskydd N° T 504, som fästes utanför fönstret, med jordomkastare, vilken manövreras inifrån, utan att fönstret behöver öppnas. Med porslinskäpa över som skydd för omkopplaren. Pris pr st. 2:25



Isolator N° T 114 av grönt porslin. Storlek 27x36 mm. Aggformig. Pr st. 0:06 Duss. 0:60



Antennkondensator N° T 487 m. 5 uttag för olika kapacitet. Kontaktsfittet insticks i mottagarens antennhylsa o. antennen anslutes till den hylsa på kondensatorn som ger bästa mottagningsresultat. Oumbärlig som antennförkortningskondensator och för reglerande av mottagarens selektivitet. Av bakelit m. förnicklade metalldejar. Pris pr st. 1:75



Antennkondensator N° T 114 av grönt porslin. Storlek 27x36 mm. Aggformig. Pr st. 0:06 Duss. 0:60




Antennkondensator N° T 487 m. 5 uttag för olika kapacitet. Kontaktsfittet insticks i mottagarens antennhylsa o. antennen anslutes till den hylsa på kondensatorn som ger bästa mottagningsresultat. Oumbärlig som antennförkortningskondensator och för reglerande av mottagarens selektivitet. Av bakelit m. förnicklade metalldejar. Pris pr st. 1:75




Omkopplare, med isolerad axel. Enhälsfastsättning. Användes som in- och urkopplare, omkopplare, väglängdsomkopplare m. m. Axel-längd 25 mm.

N° T 955, 4-polig. Pris pr st. 0:60
N° T 956, 8-polig. Pris pr st. 0:98



Calitstomme N° T 869, för drosslar o. d., längd 30 mm. största diam 20 mm. Med 10 spår. Pris pr st. 0:60



Isolator N° T 870, av brut eller vitt porslin. Bottendiam. 50 mm. Höjd 65 mm. Med skruv och muttrar. Lämplig som spoldhållare, antennnuttag m. m. för kortväggsändare o. mottagare. Pris pr st. 0:45




Isolator N° T 870, av brut eller vitt porslin. Bottendiam. 50 mm. Höjd 65 mm. Med skruv och muttrar. Lämplig som spoldhållare, antennnuttag m. m. för kortväggsändare o. mottagare. Pris pr st. 0:45

Isolator N° T 870, av brut eller vitt porslin. Bottendiam. 50 mm. Höjd 65 mm. Med skruv och muttrar. Lämplig som spoldhållare, antennnuttag m. m. för kortväggsändare o. mottagare. Pris pr st. 0:45




Vridkondensator N° T 1022, i storl. 38x35 mm. med pertinaxskivor mellan rotor o. statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässing. Enhälsfastsättning. En kondensator som tar mycket liten plats.

Kapacitet 100 cm. **0:68**
» 250 » **0:70**
» 500 » **0:75**




Vridkondensator N° T 1023. Differentialkondensator m. strömbrytare. Enhälsmontering. Storl. 40x60 mm. Kapacitet 500 cm. Pris pr st. **1:35**



Vridkondensator N° T 1024, för kortväg. Plattor av försilvrad mässing. Gavlav av frekventa. Enhälsfastsättning. En precisionskondensator för kortvägsapparater, sändare, vägmetrar m. m. Kapacitet 25 50. Pris pr st. **3:15 3:35**

100. 150.
3:90 4:25




Högfrekvensdrossel N° T 1009, lindad m. grön silkeson.sp. koppartråd, 1000 varv. Pris pr st. **0:80**



Ant.nngenomföring N° T 63, av förnicklad mässing, med rör av ebonit. För ledande av antenn genom väggen. Ebonitrörets grovlek 8 mm. Längd i mm. 200 250 300 500. Pris **0:40 0:45 0:52 0:70**

Ant.nngenomföring N° T 780, med 6 mm. grovlek på ebonitöret. Längd mm. 150 250 400. Pris **0:25 0:30 0:40**



Klämma N° T 921, förnicklad, m. skruv o. hylsa för bananstift. Pr st. **0:10**

Klämma N° T 922, förnicklad o. försedd m. ebonithandtag. Passar vanliga bananstift. Pr st. **0:18**



Klämma N° T 295, förnicklad m. stark fjäder, hylsa för bananstift.

Pris pr st. **0:07**
Klämma N° T 742, är i likhet med N° T 295, men med skruv att fästa sladden med. Pr st. **0:08**



T 182 T 292

Isolatorokrok N° T 182, av mässing m. porslinsisolator. Användes för inomhusantenn. Längd 4 cm. Pr st. **0:08** Duss. **0:75**


Antennklämma N° T 252 av mässing m. skruv. Säkaste förbindning för antennlina. Praktisk. Pr st. **0:12** Duss. **1:10**



Beslag, för fästande av antenngenomföringen.
N° T 781, för 6 mm. genomföring. Pr st. **0:10**
N° T 782 för 8 mm. genomföring. Pr st. **0:12**



Axel N° T 294, av svarvad mässing, m. två större och två mindre muttrar. Lämplig till återkopplings-spolar, variometrar m. m. Försedd m. stopp. Enhälsmontage. För ratt med 1/4" hål. Axels hela längd 45 mm. Pris pr st. **0:35**




T 23. T 181. T 30.

Kontaktknapp N° T 23, m. 2 st. muttrar o. bricka. Pr st. **0:05** Duss. **0:45**


Kontaktarm N° T 181, av förnicklad o. blankpolerad mässing knapp av ebonit. Pris pr st. **0:45**

Stoppstift N° T 30 av mässing, förnicklat. Pris pr st. **0:05**



Mässingsbult N° T 278, helt gängad. Längd 75 mm.

Grovlek 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 0:08 0:10
Passande muttrar o. brickor se sidan 38.




Stickkontakt N° T 27 2-polig, 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. **0:23**

Bananstift N° T 28, m. fjädrande stift. Finnes i olika färger. Pr st. **0:07** Duss. **0:70**

Bananstift N° T 253, m. bananen i ett stycke. Med galalithandtag i sorterade färger. Pris pr st. **0:05** Duss. **0:48**

Bananstift N° T 313, m. 15 mm. lång gäng o. två muttrar i stället för handtag. Bananfjädrar av nysilverbleck. Lämplig till kortvägsspolar m. m. Pr st. **0:10** Duss. **1:05**



Bananstift N° T 948, med fjädrande stift och hål på sidan passande vanl. bananstift. Lämpligt vid parallellkoppling o. d. Storl. 9x23 mm. Pris pr st. **0:08**


Bananstift N° T 949, som föregående men kraftigare. Med stift i ett stycke och pålagda fjädrar. Storl. 10x24 mm. Pris pr st. **0:12**

Skarvhylsa N° T 950, m. genomgående hål samt ett hål vinkelrätt från sidan, så att 3 vanl. bananstift kunna hopkopplas. Storl. 9x30 mm. Pr st. **0:10**

Skarvhylsa N° T 951, ena änden m. 1,5 mm. hål och fästskruv för sladd, andra änden m. hål för bananstift. Storlek 9x25 mm. Pris pr st. **0:07**

Bananstift N° T 952, m. stiftet i ett stycke o. invändig fästskruv samt pågängad isoleringshylsa. Kraftig typ. Skyddar för stötter. Storlek 9x23 mm. Pris pr st. **0:08**

Bananstift N° T 953, som föregående m. vanlig banan. Pris pr st. **0:08**




Bananstift N° T 945, av förnicklad mässing. Med fästskruv för sladd. Storlek 5x26 mm. Utan handtag. Pris pr st. **0:06**

Bananstift N° T 946, av förnicklad mässing, 3 mm. grovl., passande vanl. rörhållarehylsor. Gångat fäste. Storl. 5x22 mm. Pris pr st. **0:05**

Kontaktstift N° T 1074, med 6 mm. klivet stift, passande strykjärn e. dyl. Isoleringar av porslin och glimmer vid fästet. Gångat fäste m. två muttrar. Längd 40 mm. Pris pr st. **0:08**

Isoleringsbricka N° T 1075, av vitt porslin med fläns o. 4 mm. hål. Ytterdiam. 20 mm. flänsdiam. 9,5 mm. Höjd 8,5 mm. Pris pr st. **0:03**



Kontaktstift N° T 930 för isolerad montering i metallpanel e. dyl. upp till 3 mm. Längd 22 mm. för normala bananstift. Pris pr st. **0:08**

Kontaktstift N° T 931, isolerat fäste, för metallpaneler upp till 3 mm. tjocklek. Kraftig typ med skruvanslutning baktill. För vanl. bananstift. Pris pr st. **0:08**


Kontaktstift N° T 933, isolerat fäste för 4-9 mm. paneltjockl. Storl. 10x24 mm. För vanl. bananstift. Pris pr st. **0:08**



Montagevinkel N° T 1076, av galv. järn, 3/4x1/16". Höjd till hållets centrum 35 mm. Hållets diam. 10,5 mm. För montering av potentiometrar, vridkondensatorer m. m. Pr st. **0:12**

Jordklämma N° T 926, helt av förnicklad mässing. Ställbar för inre diam. från 12 till ca 40 mm. Kraftig fästskruv med hål för bananstift. Lämpl. vid anslutning av ledningar till vattenledningsrör e. dyl. Pris pr st. **0:16**

Kontaktklämma N° T 920, kraftig typ av galv. järn. Storl. 55x15 mm. Pris pr st. **0:35**



Kontaktstift N° T 934, lika N° T 933, m. öppen baktill. Storl. 10x20 mm. Pris pr st. **0:08**

Kontaktstift N° T 935, lika N° T 187, men öppen baktill. Pris pr st. **0:05**

Kontaktstift N° T 936, lika N° T 188, men öppen baktill. Pris pr st. **0:05**


Kontaktstift N° T 937, lika N° T 188, men öppen baktill o. med 13 mm. lång lödnabb under muttern. Pris pr st. **0:06**

T 187 T 188 T 250

Kontaktstift N° T 187, av förnicklad mässing, m. galalithring upptill, hål för vanl. bananstift. Två muttrar. Finnes i färgerna rött o. svart. Med lödnabb. Pr st. **0:07** Duss. **0:70**

Kontaktstift N° T 188, av förnicklad mässing med 2 muttrar. Hål passande vanl. bananstift. Med lödnabb. Pris pr st. **0:07** Duss. **0:70**

Lamphylsa N° T 250, av förnicklad mässing, med lödnabb. Passar till kontaktstiften på radiorör. Pris pr st. **0:06**



Kortslutningsbygel N° T 191, m. fjädrande stift, 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. **0:15**


Batteriklämma N° T 249, av mässing, för seriekoppling av ficklampsbatterier, m. hål för anodproppar. Pr st. **0:06** Duss. **0:60**

Batteriklämma N° T 180, av mässing. Pr st. **0:10**

Skarvhylsa N° T 189, av färgad galalit, m. metallinlägg o. hål passande vanliga bananstift. Pr st. **0:07** Duss. **0:75**



Insatsstycke av bakelit, hylsorna förnicklade och m. lödnabb. Passar vanl. bananstift. För jord- o. antennanslutning.
N° T 338, 4-polig. **1:15**
N° T 339, 5-polig. **1:45**
N° T 340, 6-polig. **1:55**



Topplämma N° T 919, för rör m. toppkontakt. Förnicklad mässing. Pris pr st. **0:05**

Löddugla N° T 872, med 3,2 mm. hål. Förnicklad mässing. Längd 12 mm. Pris pr 50 st. **0:25**

Isoleringsbricka N° T 923, med 6 mm. hål, tjocklek 1,5 mm. Av galalit. Pris pr duss. **0:15**

Kabelsko N° T 924, av förnickl. mässing 3,2 mm. hål. Längd 21 mm. Pris pr duss. **0:15**

Kabelsko N° T 925, förnicklad mässing, galalithandtag, 7 mm. hål. Längd 42 mm. Pris pr st. **0:06**

Kordongmutter N° T 941, av förnicklad mässing, 1/8 tum diameter. Pris pr duss. **0:28**

Mutter N° T 942, av förnicklad mässing, 1/8 tum diameter. Pris pr duss. **0:28**

Isoleringsbussning N° T 943 av svart isolit, försedd m. förnicklad mutter, 8 mm. hål. Pr st. **0:12**

Isoleringsbussning N° T 944 av färgad galalit, 5 mm. hål. Pris pr st. **0:04** Duss. **0:35**

Polskruv N° T 116, med fast bult och två muttrar. Pr st. **0:13** Duss. **1:30**

Polskruv N° T 117 med bultskruv. Pr st. **0:12**


Polskruv N° T 118 med fast träskruv. Pr st. **0:12**

Kopplingskruv N° T 119 med två hål. Pr st. **0:12** Duss. **1:20**



Stickkontakt N° T 1073, av bakelit, 13 mm. stiftavstånd m. ett 3 mm. o. ett 3,4 mm. stift (oförväxlarbar). Endast för svagström. Pr st. **0:10**

Kortslutningsbygel N° T 929, av mässing, 19 mm. stiftavstånd. Passar vanliga kontaktstiflar. Pris pr st. **0:05**




Kabelsko N° T 31, av mässing, för lödning. Finnes i 4 olika typer. A. B. D. E. Pr duss. **0:30**

Anodpropp N° T 186, med gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanl. anodbatterier. Finnes i sorterade färger. Pris pr st. **0:08** Duss. **0:75**

Kabelsko N° T 248, förnicklad m. galalithandtag. Finnes i färgerna svart o. rött. Pris pr st. **0:08** Duss. **0:75**

Kopplingsklämma N° T 179, av mässing med två skruvar. Pris pr st. **0:12**



Skruv N° T 939, av förnicklad mässing, m. cyl. huvud. Grovlek 1/8". Längd mm. 9. 12. 14. Pr duss. **0:18 0:22 0:25**

Skruv N° T 940, av förnicklad mässing m. kullrigt huvud. Grovlek 1/8". Längd mm. 9. 12 14. Pr duss. **0:18 0:22 0:25**


Skruv N° T 875 av förnicklad mässing m. en mutter. Grovlek 1/8". Kullrigt försänkt huvud. Längd i mm. 10. 15. 20. 30. Pris pr duss. **0:28 0:30 0:32 0:38**

Stödvinkel N° T 938, av förnicklad mässing. Storlek 9x32 mm. Pris pr st. **0:07**



Stoppkondensator N° T 300, för användande av ljusledningen som antenn, med 2 olika kapaciteter om 300- och 1000 cm. Pris pr st. **0:85**

Jordledningsklämma, av förtennt järn. Passar för vattenledningsrör e. d. **N° T 358**, för 3/4"-rör. Pris pr st. **0:16**



Telefonfördelare N° T 96, av förnicklad mässing stift passande till vanlig telefonhylsa, för inkoppling av 4 st. telefoner. Pris pr par **0:70**



Motstånd m. vridbar kontaktarm för mittuttaget.

N° T 344, 50 ohm. Pris **0:60**
N° T 345, 100 ohm. Pris **0:70**

Muttrar. av sexkantig mässing, förnicklad. Millimetergång.
N° T 877, för 3 mm. gång. Pris pr duss. **0:13**

Brickor. Underläggsbrickor, av förnicklad mässing 1/2 mm. tjocka.
N° T 878, Diam. 7 mm. 3,2 mm. hål. Pris pr duss. **0:10**


N° T 879, Diam. 8 mm. 4 mm. hål. Pris pr duss. **0:10**




Mellansockel, av bakelit, användes då amerikanska rör skola användas i apparaturer m. europeiska rörhållare.

N° T 415, Fyrpilig. Pris pr st. **0:80**
N° T 416, Fempilig. Pris pr st. **0:90**

Toppshuv N° T 880, av aluminium med två lödanslutningar, för rör m. toppkontakt. Pris pr st. **0:50**




Radioprovnålar N° T 947, med handtag av galalit, längd 12 cm., med en mtr. långa snören, en svart och en röd. Oumbärlig vid reparation av radioapparater. Pris pr par **1:45**



Hylsa N° T 1125, av förnicklad mässing, längd 18 mm., passar stiften på vanl. stickkontakter. Pris pr duss. **0:13**


Glimmerbrickor N° T 1126, för strykjärnskontakter m. m. Diam. 15 mm., hållets diam. 4 mm. Pris pr duss. **0:08**



T 171 T 172.

Lamphällare N^o T 171, av mässing, m. dvärggång för vanliga ficklampsglöd-lampor. För skalbelysning m. m. Pris pr st. 0:08

Lamphällare N^o T 172, av mässing, förnicklad, m. dvärggång. För skalbelysning m. m. Pr st. 0:17




Potent.ometer. m. glas-härt motståndsskikt. Isolerad axel. Helt skärmd. Enhälsfastsättning. Jämn mjuk o. brusfri reglering. Finnes i 0,01 0,03, 0,05, 0,1 och 0,5 megohms motstånd.

N^o T 784, med linear kurva. Pris pr st. 1:40

N^o T 785, med logaritm. kurva. Pr st. 1:45


N^o T 786, med linear kurva och försedd med 2-polig S-märkt strömbrytare. Pris pr st. 2:85

N^o T 1069 med logaritm. kurva o. försedd med 2-polig S-märkt strömbrytare. Finnes i 0,05, 0,1 och 0,5 megohms motstånd. Pris pr st 2:90




Potent.ometer N^o T 485 på bakelitstomme. Enhälsfastsättning, utan ratt, trådlindad. Finnes i följande storlekar: Motst. ohm. 1000 3000 Pris pr st. 0:70 0:75 5000 25,000 40,000, 0:80 1:-- 1:05 50,000 75,000 1:10 1:35

Reostat N^o T 787, av brun bakelit. Mjuk o. behaglig gång. Utan ratt. Enhälsfastsättning. 1/4 tums axel. Finnes m. 10 och 30 ohms motstånd. Pris pr st. 1:05



Reostat N^o T 1067, m. kåpa av aluminium. Helt skärmd. Enhälsfastsättning. Mjuk, behaglig gång. Storlek 10x35 mm. 20 ohms motstånd. Pris pr st. 0:95




Potent.ometer trådlindad. Med isolerad axel. Helt skärmd. Enhälsastätning. Stabil konstruktion. Storlek 10x35 mm.

N^o T 957, utan strömbrytare.

N^o T 958, med strömbrytare.

Motst. Belastn. Pris Pris i ohm. i m. Amp. 9,57 9,58 20 360 0:75 1:70 40 200 0:75 1:70 100 150 0:75 1:70 500 70 0:75 1:70 1000 50 0:80 1:75 2500 25 0:82 1:77 5000 20 0:85 1:80 10,000 15 0:95 1:90 25,000 8 1:05 2:-- 50,000 6 1:15 2:10 100,000 5 1:60 2:55

Vid order uppgiv önskat motstånd.



T 64—T 95. T 224. Rörhällare, av bakelit, m. fjädrande hylsor, utförda i ett stycke med kabelskorna. Försedd m. både löd- och skruvanslutning.

N^o T 64. Fempolig. Pris pr st. 0:32

N^o T 95. Fyrpolig. Pris pr st. 0:30

Rörhällare, i likhet med N^o T 95, men endast med lödanslutning.


N^o T 356. Fyrpolig. Pris pr st. 0:20

N^o T 120. Fempolig. Pris pr st. 0:22

Rörhällare, av brun bakelit med mässingshylsor. För försänkt montage.

N^o T 224. Fyrpolig. Pris pr st. 0:16

N^o T 225. Fempolig. Pris pr st. 0:18




T 556. T 557.

Rörhällare, av bakelit, för försänkt montage med lödgöglor på undersidan.

N^o T 777. 6-polig. Pris pr st. 0:45

N^o T 556. 7-polig. Pris pr st. 0:48

Anslutningspropp N^o T 557, av brun bakelit m. mässingsstift. Proppen är 5-polig och passar i alla normala 5-poliga rörhällare. Pris pr st. 0:65



T 775. T 256.

Rörhällare, av bakelit, för stiftlösa rör.

N^o T 775. Fempolig. Pris pr st. 0:22

N^o T 776. Attapolig. Pris pr st. 0:30

Rörhällare, av hårdvalsad pertinax, m. fjädrande stift. För försänkt montage.

N^o T 256. Fyrpolig. Pris pr st. 0:15

N^o T 257. Fempolig. Pris pr st. 0:18

Rörhällare, för amerikanska rör, av hårdvalsad pertinax, m. fjädrande stift. För försänkt montage.

Stiftavst. Antal N^o mm. poler. Pris

T 262. 16,25 4 0:23

T 263. 19 5 0:27

T 264. 19,1 6 0:36

T 659. 18,1 6 0:36

T 267. 21,7 7 0:45

T 660. 19,1 7 0:45

T 1070. 8 0:45

Kristallmottagare.

Kristallmottagare, utförd av marmorerad ebonit i brun färg. Den är försedd med speciallindad spole o. avstämningen sker m. vridkondensator. Apparaten levereras med prima detektor. Storlek 9x11 cm.


N^o T 364. Våglängdsområde 200—600 mtr. Pris pr st. 3:65

N^o T 1068. Våglängdsområde 800—2000 mtr. Pris pr st. 3:85



Kristall N^o T 77. "Perfekt" är en billig men ändock fullt brukbar o. god kristall. Förpackad i glastub, med nál. Pris pr st. 0:20


Kristall N^o T 286. "Galéne" en extra prima kristall, åtföljes av nál. Förpackad i glastub. Pris pr st. 0:42



Kristalldetektor N^o T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta med stickkontakter, dammskydd av glas. Försäkrad. Pris pr st. 0:70



Hällare N^o T 92, för gallerläckor o. slitmotstånd. Med förnicklade fjädrar. Pris pr st. 0:22



Hällare N^o T 237, för säkringar N^o T 241, m. lödanslutning. Pr st. 0:22

Rattar av brun bakelit.



T 155. T 156. T 154. T 142.

Rattar, av brun bakelit m. svart marmorering. Finpolerade. Med metallbussning för 6 mm. axel. Eleganta, moderna rattar.

Ratt N^o T 155, gradering 180—0 över halva skalan. Diam. 75 mm. Pris pr st. 0:60

Ratt N^o T 144, gradering 100—0 över halva skalan. Diam. 50 mm. Pris pr st. 0:25

Knopp N^o T 156, gradering 10—0 över 4/5-tedelar av skalan. Diam. 40 mm. Pris pr st. 0:25

Knopp N^o T 154, med vitt markeringsstreck. Diam. 38 mm. Pris pr st. 0:22

Knopp N^o T 142, med vit punkt. Diam. 29 mm. Pris pr st. 0:20



T 1016. T 1017. T 1018. T 1019. T 1020. T 1021.



T 103. T 105. T 106—107


Rattar, av svart isolit, eleganta o. polerade m. metallbussning och försedda m. skruv för fastsättning.

Ratt N^o T 103, graderad från 100—0 över halva omkretsen. För 1/4 tums axel. Diam. mm. 50 75 85 r. pr st. 0:40 0:55 0:60

Knopp N^o T 105, avsedd för reostat, potentiometrar m. m. 40 mm. diam. för 1/4 tums axel. Pris 0:30

Knopp N^o T 106, 32 mm. diam. För 1/4 tums axel. Pris pr st. 0:25


Knopp N^o T 107, 27 mm. diam. För 1/4 tums axel. Pris pr st. 0:22



N^o T 1037 N. MIKRO. Storl. endast 8,5x4 cm. Vikt 0,5 kg. 5000 Gauss. För transportabla mottagare, som mikrofon m. m. Belastning 1—2 watt. Brutto pris pr st. 17:50

N^o T 828 N. GNOM. Storlek 12,5x6 cm. Vikt 0,75 kg. 6000 Gauss. Belastning 2—3 watt Brutto pr st. Kr. 18:50

N^o T 827 N. BANTAM. Storl. 16x7,5 cm. Vikt 0,93 kg. 7000 Gauss. Belastning 3—5 watt. Brutto pr st. Kr. 19:50



Högtalarchass's N^o T 478. "Famos" 4-poligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat m. specialmembran i chassi av kraftigt plåt. Högkänslig och med utmärkt ljudkvalité. Diam. 21 cm. Med 3-polig anslutningssladd för anpassning till olika slutrör. Pris kompl. m. sladd 9:85


Högtalarchass's N^o T 478. "Famos" 4-poligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat m. specialmembran i chassi av kraftigt plåt. Högkänslig och med utmärkt ljudkvalité. Diam. 21 cm. Med 3-polig anslutningssladd för anpassning till olika slutrör. Pris kompl. m. sladd 9:85

Rattar av svart isolit, elegant polerade m. metallbussning för 1/4" axel, försedda m. skruv för fastsättning. N^o T 1019 är ej försedd med plåt som illustrationen utvisar.

N^o Höjd mm. Diam. Pris T 1016. 14 55 0:38 T 1017. 14 32 0:25 » 15 36 0:26 T 1018. 13 23 0:23 » 20 30 0:25 » 20 38 0:27 T 1019. 14 27 0:25 » 14 32 0:26

N^o Höjd mm. Längd Pris T 1020. 15 38 0:28 N^o Höjd mm. Diam. Pris T 1021. 12 15 0:20

Högtalare.



Högtalare N^o T 1040, med 4-poligt frisvängande magnetsystem av modern konstr. En liten lättkörd högtalare för mindre apparater. 12,5 cm kon av specialpapp. Pr st 6:85

Peerless högtalare med permanentmagnet.


Dessa välkända, förstklassiga högtalare framställas helt och hållet — från malning av pappersmassan för membranen till monteringen — på samma fabrik, vilket borgar för hög, jämn kvalitet. Alla typerna äro omkonstruerade och förbättrade och stå absolut på höjden av vad som just nu kan erbjudas av moderna välljudande högtalare. Det patenterade "swing"-membranet ger en enastående levande ton. Talspolen är av ny patenterad konstruktion, extremt lätt. Alla metalldelar äro starkt cadmierade och rostsäkra. Vacuumimpregnerade, universaltransformatorer, omkopplingsbara för 10,000, 7000, 5000, 3500, 2500, 2000, 1200, 1000, 750 och 500 ohms primär-impedans. (Typ Mikro endast 10,000 ohm). Mikro, Gnom och Bantam ha 2,7 ohms talspole, övriga typer 5 ohms. Belastningen anges med två värden, varav det lägre anger normal belastning och det högre anger toppbelastningen. I amerikanska kataloger anges vanligen endast toppvärdet.

N^o T 884 N. STANDARD SENIOR. Storl. 21x9,5 cm. Vikt 2,0 kg. 8000 Gauss. Belastning. 4—6 watt. Brutto pr st. Kr. 24:—


N^o T 826 N. ORKESTER. Storl. 21x10 cm. Vikt 2,5 kg. 10,000 Gauss. Belastning 5—8 watt. Brutto pr st. Kr. 28:—

N^o T 825 N. KONSERT. Storl. 24x10,5 cm. Vikt 3,5 kg. 12,000 Gauss. Belastning 8—12 watt. Brutto pr st. Kr. 38:—


N^o T 824 N. KINO. Storl. 26,5x14,5 cm. Vikt 6,0 kg. 15,000 Gauss. Belastning 15—25 watt. För bio, högtalaranläggningar o. dyl. Brutto pr st. Kr. 85:—



Magnetsystem N^o T 359. "Triotron" är av högsta klass, m. utmärkt ljudkvalité. Fyrpolig balanserat, m. regleringsskruv för inställningen. Pr st. 8:25




Permadynam'sk högtalare "Plessey" extra prima av engelskt fabrikat. N^o T 726. Med 16 cm. kon. Pris pr st. 15:35 N^o T 727. Med 20 cm. kon. Pris pr st. 16:85



Dynamisk högtalare av förstklassigt fabrikat, med kraftig fyllig ton, passar vanliga slutrör o. pentoder. Fältindring för 110 eller 220 volt likström. Aftöljes av taltransformator. Vid order uppgiv önskad voltspänning.


Nr T 680 m. 5 tums kon. Pris pr st. 9:90

Nr T 681 m. 8 tums kon. Pris pr st. 14:35



Skala Nr T 834. stor modern rak skala, m. elegant ram av brun bakelit. Skalskiva av genombelyst celluloid med över 80 st. stationsnamn på mellan- o. långväg utsatta i två färger. Visaren o. skallampans rörliga bakom skalan så att en ljusströmma markerar inställningen. Ramens storlek 10x22 cm.


Pris pr st. 3:95



Skala av prima mahognyfärgad bakelit. Genombelyst skala av celluloid, skalampans rörliga bakom skalan. Hela skalan monteras utanpå frontplattan varför inga extra hål eller uttagningar behöver göras. Störl. 11,5x12,5 cm. Med ratt.

Nr T 833 m. våglängsgradering o. ca 65 stationsnamn utsatta i tre färger. Pris pr st. 2:50

Nr T 1077. m. tre våglängsgraderingar 0-150, 0-100 och 0-50. Pris pr st. 2:45




Mikroratt Nr T 1002. m. belysning, fönster och knapp av brun bakelit. Centralfastsättning. Med transparent skala. Storlek ca 105x135 mm.

Pris pr st. 2:05


Mikroratt Nr T 1003. lika m. Nr T 1002, men kraftigare konstruktion för gangkondensatorer.

Pris pr st. 2:35



Mikroskala Nr T 840. med belysning o. slirfritt friktionsdrev. Utväxling 1:15. Störl. ca 12x8 cm.

Pris pr st. 2:15



Mikroratt Nr T 291. av svart bakelit. Utväxlingen sker genom friktionskoppling, varför den är fri från all dödgång. Skalan är graderad från 0-100 och 100-0. Diam. 10 cm.

Pris pr st. 1:85

Mikroratt Nr T 90. helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad från 100-0. Passar 1/4" axel. Diam. 85 mm. En liten o. trevlig mikroratt till ett billigt pris. Pris pr st. 0:85

Telefonsnöre

Telefonsnöre Nr T 297. för radiohörfonörer, längd 140 cm. Pris pr st. 0:85

Pris pr st. 8:50

Hörtelefoner.



Hörtelefon Nr T 885. "Tefag", är en dubbel hörfon på 4000 ohm, m. 65 mm. hörmusslor av svart bakelit. Enkel, överklädd bygel. En kvalitets-telefon i prima utförande till billigt pris. Pr st. 5:45



Hörtelefon Nr T 176. är en dubbel hörfon m. huvudbygel av lackerat, enkelt stålband. Telefonsörorna är av brun bakelit. Telefonen är trots det kollosalt billiga priset, välkonstruerad o. omtyckt.

Pris pr st. 3:35




Hörtelefon Nr T 479. "Beteco" Förstklassig telefon av bästa fabrikat i stabilt o. noggrant utförande. Största känslighet o. utmärkt ljudkvalité. Förnicklade dosor m. lock av bakelit. Läderklädd bygel.


Pris pr st. 8:25



Hörtelefon Nr T 158. "Allaphone" tonfull och klangren. Specialmagnetsystem i förnicklade dosor m. trolitmusslor. Överklädd bygel. Pris pr st. 3:90



Elektriskt Kopplingsur Nr T 855. Intressant, mycket praktiskt nyhet. Ett säkert precisionsur för växelström med synkronverk och 24 tim. tavla. Utanför tavlan finnas två rader hål, markerande var tionde minut dygnet runt. Klockan åtföljes av 12 stift o. genom att insticka ett sådant vid önskat klockslag kan man alltså få t. ex. en radioapparat, lampa e. dyl. in- och urkopplad upp till 6 ggr pr dygn. Strömbrytaren avsedd för strömstyrkor upp till 2 Amp., alltså vid 220 Volt 440 watt och vid 110 Volt 220 watt. Klockans egen strömförbrukning är ytterst ringa. Fodralet av elegant polerad bakelit i valnöt eller mahogny. Med anslutningsladd. OBS! endast för växelström. 50 per. Kan erhållas för 110, 150 och 220 volt nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. 37:65



Kopplingsur Nr T 856. i stabilt fodral av lackerad metall i form o. storlek som ett vanligt väckur. Med vanl. väckarinrättning. Kopplingsanordningen i likhet m. föregående Nr T 855. En trevlig o. praktisk kombination av ett prima fjäderdrivet väckur m. ovan beskrivna in och urkopplingsanordning. Med kopplingsladd. Pris 21:65

CLAS OHLSSON & Co., INSJON.

Oxytr

Power-Tone radiorör äro moderna, absolut förstklassiga rör av europeiskt fabrikat. Vanlig garanti för fabriksfel och normal bränntid.

Beställningsnummer	Typ	Användning	Glödström		Änodström		Hjälpgaller-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	Förstärkningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Bränthet mÅ/V	Brutto pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A						
BATTERIRÖR. (direkt upphettning).												
T 645 N	DT 1	DT	4	0.065	150	3.5	—	8	9	7.5	1.2	7.—
» 646 »	DT 2	DT	4	0.08	150	3.5	—	4	15	11.5	1.3	7.—
» 647 »	DT 4	DM	4	0.065	200	2.5	—	2.5	27	—	1.4	7.—
» 648 »	DT 6	TS	4	0.15	250	12	—	16	9	4.5	2	9.—
» 649 »	DT 8	TS	4	0.10	150	12	—	12	5	3.5	1.4	8.—
» 803 »	DS 1	HD	4	0.065	150	4	75	1	150	125	1.2	15.—
» 804 »	DS 2	HD	4	0.10	150	4.2	75	1	200	140	1.4	15.—
» 805 »	DT 13	D	1.5	0.065	60	2	—	0	10	25	0.5	7.—
» 806 »	252	HDT	2	0.08	20	1.5	18	1.5	3.3	4	0.8	10.—
BATTERIRÖR med stiftlös sockel (direkt upphettning).												
T 881 N	DH 1	HP	2	0.065	150	2.5	100	0.5	800	1000	0.8	11.—
» 882 »	DT 15	DTM	2	0.065	150	0.5	—	—	30	60	0.5	7.—
» 883 »	DP 8	PS	2	0.160	150	7	150	7	60	40	1.5	15.—
» 1117 »	DP 9	PS	2	0.25	150	14	150	15	60	40	1.5	15.—
UNIVERSALRÖR med stiftlös sockel.												
T 1148 N	UH 7	HPD	25	0.2	250	3	100	2	4000	2000	2.1	13.—
» 1149 »	UT 2	DTM	25	0.2	200	6	—	5	40	13	3	13.—
» 1150 »	UP 5	PS	35	0.25	200	40	200	9	160	20	8	15.—
» 1151 »	UP 4	PS	33	0.10	250	36	250	13	400	50	7.5	15.—
VÄXELSTRÖMSRÖR. (indirekt upphettning).												
» 53 N	VS 2	HD	4	1.1	200	6	100	2-40	20	—	2.5	17.—
» 54 »	VT 1	HDT	4	1.1	200	6	—	6	20	10	2.0	13.—
» 55 »	VT 2	HDM	4	1.1	200	4	—	3	30	15	1.9	13.—
» 656 »	VS 1	HDM	4	1.1	200	3	100	2	300	120	2.5	18.—
» 1121 »	VH 1	HP	4	1.1	200	100	3	5000	2200	3.5	19.—	
SLUTRÖR (direkt upphettning).												
» 650 »	DT 9	S	4	0.15	200	17	—	25	5	2	2.5	9.—
» 651 »	DP 2	PS	4	0.15	200	13	150	12	100	55	1.8	15.—
» 652 »	DP 3	PS	4	0.50	250	20	250	14	110	45	2.5	17.—
» 802 »	DP 4	PS	4	1.00	250	36	250	14	110	30	3.5	19.—
LIKRIKTARRÖR.												
T 714 N	DE 1	Envägs	4	0.25	250 V.	—	—	—	—	—	—	8.—
» 715 »	DE 2	Tvåvägs	4	1.0	» 2x300 »	—	—	—	—	—	75 »	5.—
» 810 »	UE 1	Univ.	25	0.2	» 250 »	—	—	—	—	—	80 »	9.—
» 1122 »	DE 6	Tvåvägs	4	1.0	» 2x500 »	—	—	—	—	—	60 »	5.—
BATTERIRÖR. (direkt upphettning).												
T 632 N	406 W	DM	4	0.08	200	3.5	—	3	29	17	1.2	7.—
» 633 »	406 H	DT	4	0.08	150	4	—	6	14	8.5	2.0	7.—
» 634 »	406 U	DT	4	0.08	150	5	—	8	10	5.5	1.8	7.—
» 635 »	406 N	TS	4	0.08	150	12	—	12	9	4.5	1.0	8.—
» 811 »	415 SG	HD	4	0.10	200	4	100	1	280	400	0.8	15.—
VÄXELSTRÖMSRÖR. (indirekt upphettning).												
T 638 N	904 AL	DMT	4	1.1	200	4	—	6	33	6	4.5	13.—
» 639 »	1004 AL	HDM	4	1.1	200	3	—	2	90	20	3.5	13.—
» 640 »	720 GE	HP	4	1.1	200	3	100	2	5000	2000	3	19.—
» 814 »	804 AL	HDT	4	1.1	150	6	—	6	15	7.5	2	13.—
» 815 »	1104 AL	TS	4	1.1	150	12	—	9	9	3	3	13.—
» 816 »	716 GE	H	4	1.1	200	1.5	100	1.3	700	800	1.2	17.—
» 641 »	4137 P	PS	4	1.1	250	24	250	18	175	43	3	19.—
SLUTRÖR (direkt upphettning).												
» 636 »	416 GP	S	4	0.15	150	14	—	18	5	1.7	2.5	9.—
» 637 »	415 P	PS	4	0.15	200	12	200	12	125	45	1.5	15.—
» 812 »	473 P	PS	4	0.25	300	20	200	25	60	35	2	17.—
» 813 »	469 P	PS	4	1.1	250	36	250	14	130	43	3.5	19.—
VÄXELSTRÖMSRÖR, med snabbkatod och stiftlös sockel.												
» 817 »	722	DL	4	0.65	—	—	—	—	—	—	—	7.—
» 818 »	723	DL-F	4	0.65	250	4	—	7	27	13.5	2	12.—
» 819 »	724	HP	4	0.65	250	3	100	2	4000	—	2	11.—
» 820 »	725	HEP	4	0.65	250	8	100	3	2200	—	1.8	11.—
» 821 »	726	O-M	4	0.65	250	1.6	90	1.5	—	—	0.6	14.—
» 822 »	727	PS	4	1.1	250	36	250	15	—	43	2.8	18.—

(Betr. användning, se sid. 75.)

(Likriktarrör, se nästa sida.)

CLAS OHLSSON & Co., INSJON.

Power-Tone Likriktarrör.

T 642 N	PTV 1230	Envägs	4	0.3	250	Likström max.	25 mA.	8.—
» 643 »	PTV 1260	Tvåvägs	4	0.6	2x250	»	» 100 »	5.—
» 644 »	PTV 1290	Tvåvägs	4	1.0	2x600	»	» 50 »	5.—
» 823 »	728	Tvåvägs	4	1.1	2x500	»	» 60 »	5.—

Amerikanska VATEA radiatorer.

Förstklassiga rör av amerikanskt fabrikat. Omsorgsfullt kontrollerade och utmärka sig för stor jämnhet, stabilitet och livslängd.

Beställningsnummer	Amerikansk typbeteckning	Användning	Glödström		Max. anod-sp. V.	Skärm-galler-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	Änod-ström mA.	Lämpl. rör-hållare	Brutto pris pr st.
			V	A						
Direkt upphettning.										
T 896 N	19	Dubbeltriöd	2	0,26	135	—	3	4	T 264	10.—
» 897 »	30	Det. Li.-fst. triöd	2	0,06	180	—	13	3	» 262	5,50
» 898 »	32	Hf.-pentod, skärmg.-det.	2	0,06	180	67	3	2	» 262	—
» 899 »	33	Utg-pentod	2	0,26	180	180	18	27	» 263	—
» 900 »	34	Hf.-exp.-pentod	2	0,06	180	67	3	4	» 262	—
» 1089 »	45	Kraft-fst. triöd	2,5	1,50	275	—	56	36	» 262	—
» 1090 »	46	Dubbelgaller kraftfst.	2,5	1,75	250	—	33	22	» 263	1
» 901 »	2 A 3	Kraft-fst. triöd	2,5	2,50	250	—	45	60	» 262	1
Indirekt upphettning.										
» 1091 »	24 A	Skärmg.-tetrod	2,5	1,75	250	90	3	4	» 263	9.—
» 1092 »	27	Det. Li.-fst.-triöd	2,5	1,75	250	—	21	5	» 263	7.—
» 904 »	56	»	2,5	1,00	250	—	13	5	» 263	7.—
» 909 »	76	»	6,3	0,30	»	»	»	»	» 263	5,50
» 905 »	57	3-galler Hf.-fst., Det.	2,5	1,00	250	100	3	3	» 264	10.—
» 910 »	6 C 6	»	6,3	0,30	»	»	»	»	» 264	7.—
» 906 »	58	Hf.-pentod	2,5	1,00	250	100	3	10	» 264	10.—
» 911 »	6 D 6	»	6,3	0,30	»	»	»	»	» 264	7.—
» 903 »	2 A 7	5-galler osc.-mod.	2,5	0,80	250	100	3	6	» 660	12,50
» 908 »	6 A 7	»	6,3	0,30	»	»	»	»	» 660	8.—
» 902 »	2 A 5	Kraft-fst. pentod	2,5	1,75	315	315	22	42	» 264	10.—
» 907 »	42	»	6,3	0,65	»	»	»	»	» 264	7.—
» 1093 »	41	»	6,3	0,40	250	250	18	32	» 264	6,50
» 1094 »	6 A 6	Dubbel-triöd, kl. B	6,3	0,80	300	—	—	—	» 267	10.—
» 1095 »	6 B 5	Dir.-koppl. dbl-kraftfst.	6,3	0,80	300	300	—	50	» 264	10,50
» 1096 »	6 C 5 G	Det. Li.-fst. triöd	6,3	0,30	250	—	8	8	» 1070	7,50
» 1097 »	6 F 6 G	Kraftfst.-pentod	6,3	0,70	315	315	22	42	» 1070	8.—
» 1098 »	6 F 7	Pentod-triöd	6,3	0,30	250	100	3	6,5	» 660	12,50
» 1099 »	6 K 7 G	3-galler Hf.-fst.	6,3	0,30	250	125	3	10	» 1070	7,50
» 1100 »	6 L 6 G	Kraftfst.-tetrod (AB ₁)	6,3	0,90	400	300	25	102	» 1070	13.—
» 1101 »	6 L 7 G	5-galler Hf.-fst.	6,3	0,30	250	100	3	5	» 1070	9,50
» 1102 »	6 Q 7 G	Dbl-diod-triöd	6,3	0,30	250	—	3	1	» 1070	7.—
» 1103 »	6 G 5	Avst.-ind. "Magiskt öga"	6,3	0,30	250	—	—	—	» 264	9.—
Metallrör.										
» 1104 »	6 C 5	Data = se 6 C 5 G							» 1070	7,50
» 1105 »	6 F 6	» 6 F 6 G							» 1070	8,50
» 1106 »	6 H 6	Dubbel-diod	6,3	0,30	100	—	—	4	» 1070	7.—
» 1107 »	6 J 7	3-galler Hf.-fst. Det.	6,3	0,30	250	100	3	2	» 1070	9.—
» 1108 »	6 K 7	Data = se 6 K 7 G							» 1070	8.—
» 1109 »	6 L 6	» 6 L 6 G							» 1070	14.—
» 1110 »	6 L 7	» 6 L 7 G							» 1070	10,50
» 1111 »	6 Q 7	» 6 Q 7 G							» 1070	9,50
Likriktarrör.										
» 912 »	80	Glaserör, vacuum	5	2	2x350 V.	125 mA			» 262	4,50
» 1112 »	5 Z 3	»	5	3	2x500 V.	250 »			» 262	6,50
» 1113 »	5 Z 4	Metallrör,	5	2	2x400 V.	125 »			» 1070	8,50
» 1114 »	83	Glaserör, kvicksilvrigas.	5	3	2x500 V.	250 »			» 262	8,50

Speciella rör för resemttagare o. andra apparater där mycket små rör önskas. Storleken är endast 75x15 mm. Beträffande elektriska data o. effekt äro dessa miniatyrör jämngoda med normala rör. "Hivac"-rören användas bl. a. i Londonpolisens fickmottagare. Bästa eng. fabrikat.



HIVAC miniatyrör.

Rörhållare för "Hivac" miniatyrör. Pertinaxplatta i storl. 22x35 mm. För försänt montage.

Nr T 689. För rör Nr T 685-686. Pris pr st. 1:—

Nr T 690 För rör Nr T 688. Pris pr st. 1:10

Beställningsnummer	Typ	Användning	Glödström		Anodström högst		Hjälpgaller-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	Förstärkningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						
T 685	XD	D	2	0.06	100	1	—	3	16	23	0.8	9.30
» 686	XL	DT	2	0.06	100	1.5	—	4	12	14	0.9	9.30
» 687	XP	S	2	0.06	100	5	—	9	5	5	1.0	9.30
» 688	XY	PS	2	0.12	100	3	100	4,5	—	25	1.2	12.60


Jämförelsetabell

utvisande vilka radiatorer av olika fabrikat, som beträffande användningen i huvudsak motsvara varandra. Rörrens elektriska data äro dock icke alltid exakt desamma.

Philips	Power	Oxytron	Tungsram	Vatea	Triotron	Telefunken
A 109	—	DT 13	G 107	—	—	RE 071
A 209	—	—	LD 210	UX 208	TD 2	—
A 241	—	—	DG 107	—	D 210	—
A 425	406 W	DT 4	HR 406	RK 406	W 412	RE 034
A 415	406 H	DT 2	LD 408	HX 406	A 420	RE 084
A 409	406 U	DT 1	G 407	UX 406	H 412	RE 074
A 441	—	—	DG 407	DX 406	D 410	RE 074 d
A 442	415 SG	DS 1	S 406	S 408	S 408	RES 094
B 205	—	—	P 215	NX 216	ZD 2	Re 122
B 405	416 GP	DT 9	P 414	E 420	E 420	RE 124
B 406	406 N	DT 8	L 430	E 414	E 422	RE 114
B 442	—	—	L 414	UX 412	E 422	RE 134
B 443	—	—	S 410	—	S 409	—
B 445	415 P	DP 2	PP 415	TL 414	P 420	RES 174
B 443 s	—	—	PP 416	TL 414 s	P 421	Res 164
E 442	716 GE	—	AS 494	SV 4100	S 412 N	RENS 1264
E 443 H	469 P	DP 4	PP 4101	TV 4110	P 435	RES 064
E 438	1004 AL	VT 2	AR 4101	RV 490	W 415 N	REN 1004
E 445	—	VS 2	AS 4105	—	S 415 N	RENS 1214
E 499	—	—	AR 495	RV 4110	A 440 N	REN 914
E 415	804 AL	—	—	—	—	REN 804
E 409	1104 AL	—	AL 495	—	—	REN 2204
E 452 T	—	VS 1	AS 495	SV 4110	S 430 N	RENS 1264
E 424	904 AL	VT 1	AG 495	RV 4100	A 430 N	REN 904
E 455	4137 P	—	APP 4120	P 440 N	—	RENS 1374 d
E 453	—	—	AS 4125	MV 4110	S 431 N	RENS 1274
E 446	720 Ge	VH 1	HP 4100	ST 4110	S 435 N	RENS 1284
C 443	473 P	DP 3	PP 430	TV 425	P 425	RES 364
1802	PTV 1230	DE 1	V 430	RE 425	G 429	RGN 354
506	PTV 1260	DE 2	PV 495	RE 4100	G 470	RGN 1054
1805	PTV 1290	—	PV 4100	RE 4110	G 460	RGN 1064
1815	—	—	PV 4201	—	—	RGN 2504
KF 4	—	DH 1	TKF 4	—	S 210	KF 4
KC 1	—	DT 15	TKC 1	—	—	KC 1
KL 1	—	DP 8	TKL 1	—	—	KL 1
KL 2	—	DP 9	—	—	—	KL 2
AB 2	722	—	—	—	—	AB 2
ABC 1	723	—	—	—	—	ABC 1
HC2	—	—	—	VAC 2	T 435	HC2
AF 7	724	—	—	VAF 7	S 424	AF 7
AF 3	725	—	—	VAF 3	S 423	AF 3
AK 2	726	—	—	VAK 2	O 406	AK 2
AL 1	727	—	—	VAL 1	P 434	AL 1
AZ 1	728	DE 6	—	VAZ 1	G 459	AZ 1
HL 4	—	—	—	VHL 4	P 496	HL 4
CF 7	—	UH 7	TCF 7	—	S 1324	CF 7
CC 2	—	UT 2	TCC 2	—	T 1335	CC 2
CL 4	—	UP 5	TCL 4	—	P 3580	CL 4
C 41	—	UE 1	TC 41	—	G 2080	C 41

Obs.

*Användning: D=detektor, T=transform.-koppl. lågfrekv. M=motståndskoppl. lågfrekv., H=högfrekv.-förstärkning HP=högfrekv.-pentod, HEP=högfrekv.-exponential-pentod, DL=diödlkriktare, DL-F=diödlkrikt. o. lågfrekv.-fst. O-M=oscillator-modulator. BL=Blandarrör. S = slutrör. PS = pentodslutrör.



Elektrolytkondensator Nr T 1005. högsta kvalitet. Max arbetsspänning 450 volt likström. Storlek 35 mm. diam., höjd på 4-8 Mfd. 58 mm., 12-16 Mfd. 98 mm.

4 Mfd. Vikt 80 gram. Pr st. 1:75
8 » » 85 » » 1:95
12 » » 95 » » 2:20
16 » » 125 » » 2:30

Elektrolytkondensator Nr T 1006. högsta kvalitet. Max. arbetsspänning 600 V. Storlek 26x35x100 mm. Vikt 110 gr. Kapacitet 6 Mfd. Pris pr st. 1:85

Elektrolytkondensator Nr T 1007. högsta kvalitet. Max. arbetsspänning 500 V. Storlek 52x35x100 mm. Vikt 210 gr. Kapacitet 2x8 Mfd. Pris pr st. 2:95

Elektrolytkondensator Nr T 1008. högsta kvalitet. Max. arbetsspänning 60 V. Rullblock i storlek: för 10 Mfd. 15x55 mm., 30 Mfd. 20x58 mm. och 50 Mfd. 22x60 mm.

Kapacitet 10 Mfd. Pris pr st. 1:10
» 30 » » » 1:30
» 50 » » » 1:45




Glimmerblockcondensator Nr T 1115 induktionsfria flata blockcondensatorer m. silverbelägg fastsmält direkt på högvärdig glimmer. Stor hållbarhet och absolut konstant kapacitet. Lämplig även i högfrekvenskretsar och för kortväg. Provspänning 700 volt likström, 500 volt växelström. Tolerans 10%.

Kapacitet cm. 10 25 50 100
Pris pr st. 0:20 0:20 0:20 0:23
200 250 300 500 600
0:25 0:26 0:27 0:28 0:30
1000 2000 5000 6000
0:32 0:40 0:68 0:82




Balticblocket Nr T 1088, med lågfrekvenstransformator, motstånd och tre rörhållare sammankopplade för tre rörslutbatteripparat eller trestegsförstärkare. Kopplingschema medföljer. Slutrealiseras så långt lagret räcker till kronor 3:—

Grammofoner och grammofondelar




Grammofonritning N° A 100. Vem som helst som är något så när häändig, kan efter denna ritning o. arbetsbeskrivning själv tillverka sig en resegrammofon, som i utseende och ljudkvalité är fullt jämställd med de ledande märkena i marknaden. Ritningen är mycket lättfattlig och i detalj väl utförd. Ni kommer att bli förvånad över den mycket goda apparat Ni erhåller till det billiga priset. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Pr st. **0:85**

Grammofonsats N° M 409 innehållande alla erforderliga delar (de första numren i materiallistan) för att bygga en resegrammofon efter ritning A 100, utan låda och konstläder. Passande låda är N° M 305 och M 306. Pris pr sats **32:—**




Grammofon N° M 304. är en resegrammofon med hög kvalitet i alla delar trots sitt låga pris. Verk med snedupdrag. Klädsel av engelsk pluviusin med olika pressningar. Storlek 14x30x40 cm. Pris pr st. **41:—**



Tonarm N° M 278. av mässing förnicklad o. höggjanspolerad. Längd 22 cm. Höjd 6 cm. Med fjäder. Pris pr st. **3:85**


Reklampris Kr. 48,50

Grammofon N° M 302. "Wallton", en resegrammofon med ett enastående underbart vackert ljud. Priset är i förhållande till kvalitet och utstyrelse det lägsta tänkbara. Den är överklädd med konstläder i svart, brun eller blågrå färg, handtag av läder o. skyddshörn av förnicklad mässing med gummfötter. Prima snäckverk som spelar en 25 cm. skiva med en uppdragning. Användbar för såväl 25 som 30 cm. skivor. Näbbhållare. Läs m. nyckel. Skivfack m. plats för 6-8 st. skivor. Nyaste konstruktion å såväl tonföringsarm och tratt som ljuddosa. Storl. 14x41x29 cm. Pr. **48:50**




Grammofonlåda N° M 305. av trä kompl. m. lock, skivfack, monteringsplatta o. lister. Lådens storl. 14x41x29 cm. Pr st. **4:50**

Grammofonlåda N° M 306. lika m. N° M 305, men klädd m. pegamoid i svart, brun eller gråblå färg. Pris pr st. **11:35**




Tonföringsträtt N° M 170. för resegrammofoner. Tillverkad av zinkplåt m. lackerad öppning. Trattens öppning 11,5x19 cm. Ljudgångens längd c:a 75 cm. Pris pr st. **4:50**




Tonarm N° M 230 är i likhet med M 278, men utan fjäder. Pr st. **3:75**

Tonarm N° M 406. av förnicklad mässing. Längd 19 cm. höjd 5 cm. Pris pr st. **2:30**

Tonföringsträtt N° M 169. för salongsgrammofoner. Tillverk. av zinkplåt. Trattens öppning 20x33 cm. Ljudgångens längd c:a 125 cm. Pris pr st. **9:50**




Tonföringsträtt N° M 168. för bordsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt m. lackerad öppning. 36 cm. Ljudgångens längd c:a 90 cm. Pris pr st. **6:60**



Lockstöd N° M 436. av förnicklad o. höggjanspolerat järn. Försedd m. stoppfjäder. För salongsgrammofoner m. m. Längd uppfällt 105 mm. Pris **0:95**




Grammofon N° M 313. är årets nyhet på grammofonmarknaden. Väskan är av brunt imit. läder, i tunn o. trevlig resväskmodell. Invändigt klädd med sammet. Alla delar av ex. prima fabrikat, automatisk start o. stopp. Två läs m. nycklar. Väskans storlek 14x35x45 cm. Pris pr st. **67:50**




Skivtallrik N° M 241. av extra tjock o. stadig plåt, med förnicklad kant. Överklädd m. kulört plysch. Storl. 18 cm. Pris **1:85**
» 22 » **2:35**
» 25 » **2:85**
» 30 » **3:55**



Lockstöd N° M 253. av förnicklad o. blankpolerad mässing. Längd uppfällt 9,5 cm. Pris pr st. **0:30**




Lockstöd N° M 293 av förnicklad mässing. Längd 19 cm. För bords- o. salongsgrammofoner. Pris pr st. **0:85**



Lockstöd N° M 252. av förnicklad o. blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pris pr st. **0:30**


Lockstöd N° M 477. är i likhet med N° M 252, men av förnicklad mässing. Pris pr st. **0:65**



M 402. Ljuddosa N° M 402, är billig men ändock ljudstark. Metallmembran förkromad e. förnicklad. Diam. 63 mm. Pris pr st. **1:50**
M 403. Ljuddosa N° M 403 är trots det billiga priset en mycket god och kraftig ljuddosa i förmåligt utförande. Med metallmembran. Diam. 65 mm. Pris **1:65**



Ljuddosa N° M 454. "Paillard N° 13" metallmembran. Diam. 68 mm. Höggjansförnicklad o. lackerad. Pris pr st. **3:60**



Ljuddosa N° M 455. "Paillard N° 9" metallmembran. Framsidan förslivad o. oxiderad. Diam. 71 mm. Pris pr st. **4:35**



Ljuddosa N° M 452. "Paillard Excelsior N° 2" glimmermembran o. höggjansförnicklad. En ljuddosa i precisionsutförande. Diam. 72 mm. Pris **6:85**

Glimmermembran.

Glimmermembran N° M 407. avsedda för grammofonljuddoser. Extra tjockt och klangfullt glimmer. 48 mm. diam. Pr st. **0:30**
Glimmermembran N° M 227. extra stark ton. Vingnä. Pr st. Pr ask innehållande 200 st. **0:45**
Glimmermembran N° M 226. för medelstark ton. Pr ask innehållande 200 st. **0:25**
Glimmermembran N° M 227. extra stark ton. Vingnä. Pr st. Pr ask innehållande 200 st. **0:40**
Glimmermembran N° M 300. är en s. k. kragnål, användes för erhållande av extra kraftig ton. Pris pr ask innehållande 200 st. **0:80**
Ljuddosgummi N° M 417. för packning för membranet i ljuddoser. Pr meter **0:60**



Stängare N° M 242. är en automatisk självstängare som kan monteras på vilken grammofon som helst. Den stoppar skivan automatiskt så fort stycket är utspelat. Pris pr st. **1:90**



Spärrfjäder N° M 284. av extra prima stål. Förnicklad. Pris pr st. **0:10**
Pris pr förpackning om 25 st. sorterade storlekar och former. Kronor **1:40**




Regulatorfjäder N° M 285. av extra prima fjäderstål. Pris pr st. **0:04**
Pris pr 50 st. sorterade storlekar. Kronor **0:85**



Nålhållareskrav N° M 286. som fasthåller stiftet i ljuddosa. Pris pr st. **0:06**
Pris pr förpackning om 50 st. sort. grovl. Kr. **2:—**



Skarvrör N° M 231. förnicklat. Påsättes då översticksdosa skall användas till instickstonarm. Pris pr st. **0:65**



Skarvrör N° M 232. förnicklat. Påsättes då insticksdosa skall användas till överstickstonarm. Pris pr st. **0:50**


Broms N° M 251. av järn, förnicklad. För montering under skivtallriken. Pris pr st. **0:40**



Hörnbeslag N° M 242. av mässing, förnicklat o. polerat. Hörsnen avfasade. Djup 28 mm. N° M 44. m. gummitof. Pris pr st. **0:28**
N° M 45. utan gummitof. Pris pr st. **0:24**




Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 28 mm.
N° M 280. med gummitof. Pris pr st. **0:10**
N° M 204. utan gummitof. Pris pr st. **0:08**



Hörnbeslag av järn, svartoxiderat. Djup 28 mm.
N° M 208. med gummitof. Pris pr st. **0:15**
N° M 205. utan gummitof. Pris pr st. **0:10**




Hörnbeslag av mässing, förnicklat och polerat. Djup 28 mm.
N° M 257. med gummitof. Pris pr st. **0:25**
N° M 258. utan gummitof. Pris pr st. **0:20**




Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 21 mm.
N° M 370. med gummitof. Pris pr st. **0:10**
N° M 371. utan gummitof. Pris pr st. **0:06**



Hörnbeslag av mässing, förnicklat och polerat. Djup 21 mm.
N° M 372. med gummitof. Pris pr st. **0:25**
N° M 373. utan gummitof. Pris pr st. **0:20**




Hörnbeslag N° M 431. av förnicklat järn. Ett litet beslag för mindre lådor o. dyl. Djup 12 mm. Pris pr st. **0:03**
Regel för skåpdörrar m. m. Storlek 7x8x30 mm.
N° M 480. Förnicklat järn. Pris pr st. **0:10**
N° M 481. Förnickl. mässing. Pris pr st. **0:16**
Nålköpp N° M 462 av förnicklat järn, lock med gångjärn o. fjäder, som håller locket stängt. Storl. 10x40 mm. Pr st. **0:38**
Nålask N° M 244. för infällning. Tillverkad av förnickl. mässing. Ena asken för nya den andra för beg. stift. Diam. 4 mm. Pris pr par **0:45**




Stift N^o M 298, av stål med hylsa av mässing. Tjänstgör som styrning för locket. Pris pr st. 0:10

Nålask N^o M 245, för infällning i monteringsplattan. Lämplig för resegrammofoner. För såväl nya som begagnade stift. Försedd m. lock. Fint förnicklad och polerad. Diam. 4 cm. Pris pr st. 0:48




Nålask N^o M 279, av förnickl. o. höglanspolerad mässing. För såväl nya som beg. stift. Locket försedd m. gångjärn. Diam. 6 cm. Pris pr st. 0:95




Nålköpp N^o M 441, av förnickl. mässing, för obeg. nålar i ena koppen och beg. i den andra. Koppen för nya nålar är ej försedd med lock. För salongsgrammofoner. Båda nålkopparnas diam. 50 mm. Pr par 0:70

Nålköpp N^o M 443, av förnickl. mässing, försedd med gångjärn å locket. För salongs o. resegrammofoner. Diam. 50 mm. Pris 0:55



Nålask N^o M 439, förnicklad o. höglanspolerad. För infällning i grammofonlådans hörn. Höjd 23 mm., bredd 50 mm. Pris pr st. 0:90

Nålask N^o M 440 är i likhet med M 439, men är nålkoppen av svart bakt. Pris pr st. 0:80




Nålköpp N^o M 438, av lackerat järn o. förnicklad mässing. För infällning i grammofonlådans. Nålasken springer ut automatiskt vid tryck på knappen. För nya och begagnade stift. Storl. 70x85 mm. Pris pr st. 1:85



Gångjärn N^o M 212 av mässing, förnicklade. Bredd uppfällt 2 cm. Längd 27 cm. Pris 0:80 Längd 40 cm. Pris 1:20
Gångjärn N^o M 215, av järn, svartoxiderade. Längd 27 cm. Pris 0:55 Längd 40 cm. Pris 0:70
Gångjärn N^o M 213, av mässing, svartoxiderade. Längd 27 cm. Pris 0:95 Längd 40 cm. Pris 1:45
Gångjärn N^o M 214 av järn, förnicklade. Längd 27 cm. Pris 0:38 Längd 40 cm. Pris 0:52



Handtag N^o M 437 av brunt läder och förnicklade beslag. Längd utom beslagen 16 cm. Pr st. 1:15



Vinkel, för resegrammofon Kvarhåller skivfacket i lutande läge när det uppfälles. Längd 35 mm. N^o M 249, av förnicklat järn. Pris pr par 0:12

N^o M 433, av förnicklad mässing. Pr par 0:20

Regel N^o M 248. För locket på skivfacket i resegrammofoner. Längd c:a 35 mm. Pris pr st. 0:28

Av förnicklat järn. 0:28

Av förnickl. mässing 0:45

Snäpplås N^o M 209, av svartoxiderat. Hela höjden 65 mm. Med nyckel. Pris pr st. 0:35

Snäpplås N^o M 210, är i likhet m. M 209, men förnicklat. Pris pr st. 0:35

Snäpplås N^o M 446, är i likhet m. N^o M 209, men av mässing, förnickl. och höglanspolerat. Pris pr st. 0:80

Snäpplås N^o M 211, av mässing, förnicklat o. höglanspolerat. Hela höjden 5 cm. Pris pr st. 0:95

Lås N^o M 228, förnickl. Med självspringande klaff. Med nyckel. Storl. 25x45 mm. Pris pr st. 0:70

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28

Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28

Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12

Snäpplås N^o M 211, av mässing, förnicklat o. höglanspolerat. Hela höjden 5 cm. Pris pr st. 0:95

Lås N^o M 228, förnickl. Med självspringande klaff. Med nyckel. Storl. 25x45 mm. Pris pr st. 0:70

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28

Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28


Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28


Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12

M 203. M 246. Beslag N^o M 203, av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag Pr par 0:28

Bcs^o N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12



Tonarmhållare, förnicklade. För fasthållande av tonarmen på resegrammofoner. N^o M 472. Längd 60 mm. Pris pr st. 0:28
N^o M 435. Längd 90 mm. Pris pr st. 0:30
N^o M 434. Längd 30 mm. Pris pr st. 0:18



Skivhållare N^o M 478, av järn. Vikt c:a 280 gram, diam. 88 mm. Användes för mjuka grammofonskivor m. m. Förnicklad. Pr st. 0:65
Lackerad. Pr st. 0:50

Skrivsats N^o M 484, består av 82 st. förnicklade mässingsskruvar i olika storlekar o. huvudform, vilket är alla erforderliga skruvar som behövas vid byggande av en resegrammofon. Pris pr sats 1:05

Grammofonfjädrar, tillverkade i Sverige av extra prima svenskt fjäderstål m. runda, polerade kanter. Fjädrarna motstå i genomsnitt en oavbruten serie uppdragningar av c:a tiotusen utan att brista. Försedda med hål i bägge ändarna. Bredd o. Längd

N^o M. tjockl. mm. i cm. Pris

208. 16x0,55 220 0:85

216. 18x0,50 300 1:20

217. 20x0,50 300 1:35

218. 20x0,55 350 1:65

219. 23x0,60 300 1:85

220. 25x0,50 350 1:95

221. 25x0,55 350 2:15

287. 20x0,55 300 1:45

288. 20x0,60 350 1:80

289. 22x0,55 300 1:65

290. 25x0,55 400 2:30

Nedanstående fjädrar äro försedda m. hake i inre och hål i yttre änden, passande till Columbia o. Husbondens röst m. fl.

Bredd o. Längd

N^o M. tjockl. mm. i cm. Pris

366. 25x0,55 350 2:15


367. 25x0,55 400 2:35

368. 25x0,65 472 3:45


369. 25x0,70 500 4:45

Snäpplås i storlek 37 x 53 mm. N^o M 448, av förnicklat järn. Pris pr st. 0:38

N^o M 449, av förnicklad mässing. Pris pr st. 1:10




Grammofonverk N^o M 303. "Novus" 59 s av extra prima fabr. Sneduppdrag. För resegrammofoner. Enfjädrigt. Med liggande regulator o. snäckskruvuppdrag. Genomsplar 1 st. 30 cm. skiva. Storl. 48x95x105 mm. Vikt 1350 gram. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Ett förstklassigt verk i precision utförande. Pris 10:85




Grammofonverk N^o M 463 "Paillard 75 E", är ett verk av extra prima schweiziskt fabrikat. Fjädrar av svenskt stål. Med liggande regulator o. snäckskruvuppdrag. Genomsplar en 30 cm. skivida. Vikt 1150 gram. Storl. 110x100x55 mm. Pris pr st. 9:45

Grammofonverk N^o M 464, "Paillard 175" är i likhet med N^o M 463, men försett med sneduppdrag. Pris pr st. 10:35



Grammofonverk N^o M 465, "Paillard 185" är ett dubbel fjädrigt verk för både rese- o. salongsgrammofoner. Spelar två 30 cm. skividor. Infällbar vev, behöver icke skruvas ur. Vikt 1600 gram. Storlek 108x98x80 mm. Pris pr st. 12:85


Gummiunderläggsbrickor, N^o M 418, med 5 mm. hål, för grammofonverk m. m. Diam. c:a 16 mm. 5 mm. tjockl. Pr st. 0:05
Pr st. duss. 0:40



Grammofonchassi N^o M 468 "Paillard", för moderna radiogrammofoner. Inbyggingschassi m. bronsfärgad monteringsplatta av stadig plåt i storlek 28x30 cm. Elektrisk motor för 100-250 volts 50-periodig växelström, omkopplingsbar, 30 cm. skivtallrik, automatisk igångsättning och stopp, i stabil utförande, pick-up och arm i höglansförnicklat utförande i modern form, potentiometer för reglering av ljudvolymen. Pris med skivtallrik kronor 49:50


Grammofonchassi N^o M 479. "Paillard" är i likhet med M 468, men är motorn för 100-250 volt 50-periodig växelström samt 100-120 och 200-250 volts likström. Pris med skivtallrik Kr. 58:—

Grammofonchassis, se även nästa sid.




Grammofonmotor N^o M 466, är ett kombinerat elektr. och fjäderdrivet verk för rese- o. salongsgrammofoner. Fjäderverket genomspelar 2 sidor på en 25 cm. skiva m. en uppdragning. Motorn är samma som N^o M 467. Vikt 2,5 kg. Storl. 140x150x75 mm. Pris pr st. 34:65


Stängare.




Stängare N^o M 456. "Paillard 19", för monter. under skivtallriken. Ställbar. Pris pr st. 1:25




Stängare N^o M 457. "Paillard 17b" för monter. under skivtallriken. För elektr. ström o. automatisk stopp för skivtallriken. Pris pr st. 2:45



Stängare N^o M 459. "Paillard 123" för monter. under skivtallriken. Helautomatisk igångsättning och stopp. För elektriska grammofoner. Pr st. 3:70




Stängare N^o M 458. "Paillard 20" för monter. under skivtallriken. Bryter elektr strömmen o. stopp för skivtallriken. Pris pr st. 1:45




Grammofonmotor N^o M 189 "Dual", omkopplingsbar från 100 till 250 volt 50 per. växelström. Atföljes av 30 cm. skivtallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. Pris Kr. 36:95

Grammofonmotor N^o M 222 "Dual" är i likhet m. N^o M 189, men för både lik- och växelström. Atföljes av samma tillbehör. Pris Kr. 48:85

Grammofonmotor N^o M 430 "Burger N 1" Stabil och kraftig växelströmsmotor, omkopplingsbar för 100-130 och 200-250 volt, 50 per. Reglerbar hastighet. Lugn, jämn gång, absolut radio-störningsfri. I storl. 120x100x63 mm. Vikt c:a 2 kg. Pr. 20:95




Grammofonmotor N^o M 179 "Dual", för inspelning och återgivning. För 50 per. växelström, omkopplingsbar för alla spänningar. Omställbar för 33- eller 78 varv. Utvecklar 7000 cmg. vid 33 varv o. 4000 cmg. vid 78 varv. Levereras m. 30 cm. tallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. En mycket kraftig motor som speciellt är tillverkad för inspelning av grammofonskivor. Pris pr st. 54:85




Grammofonmotor N^o M 467 "Paillard", är en synkronmotor m. absolut konstant varvtal, 78 varv pr minut. Endast för 50-per. växelström. Omkopplingsbar för 100-120, 120-150 o. 200-250 volt endast genom flyttning av en skruv. Vikt 1,6 kg. Storl. 107x80x67 mm. Pris 17:65

Grammofonchassier.




Grammofonchassi № M 193 "Dual", m. pick-up o. volymkontroll, automatisk igångsättning och stopp. Växelströmsmotor omkopplingsbar från 100-120, 120-140, 140-180, 180-220, 220-250 volt. 50 per. 30 cm. skivtallrik och tillbehör medföljer. Pris pr st. **55:90**

Grammofonchassi № M 200, är i likhet med № M 193, men med motor för både lik- och växelström. Pris pr st. **69:85**



Grammofonchassi № M 420, monterat på brunlackerad aluminiumplatta. En förstklassig, tystgående absolut radiostörningsfri motor med bronslager och bekväm smörjanordning. Central hastighetsreglering. Spänningsomkoppling under skivtallriken. Med modernt formad tonarm o. ljuddosan av bakelit. Två nålkoppar, volymkontroll o. helautomatisk urkopplare. Endast för växelström, omkopplingsbar för 110 till 220 volt. Höjd över plattan 76 mm, djup under plattan 62 mm. Levereras utan skivtallrik. Vikt 2,85 kg. Pr. **48:50**

Grammofonchassi № M 421, samma som föregående, men med universalmotor för både lik- o. växelström, omkopplingsbar f. 110 till 220 volt. Lev. utan skivtallrik. Vikt 2,8 kg. Pris pr st. **57:70**



Konstläder eller s. k. pegamoid, av extra prima fabrikt. Det är användbart till många olika ändamål såsom: Möbler, koffertar, grammofonlådor, väskor m. m. Bredd 102 cm.

Pris pr meter **2:85**

№ **P 111**. Krokodilpressning, röd på svart botten.

№ **P 112**. Krokodilpressning, grå-beigefärgad.

№ **P 113**. Saffianläderpressning, gråblå.

№ **P 114**. Krokodilpressning, brun.

№ **P 115**. Chagrindläderpressning, svart.

№ **P 117**. Krokodilpressning, grågrön, svart botten.

№ **P 137**. Rindläderpressning, brun.

№ **P 136**. Krokodilpressning, grågrön, svart botten. Bredd 132 cm.

Pris pr mtr. **3:65**

№ **P 138**. Krokodilpressning, gråbrun, svart botten. Bredd 132 cm.

Pris pr mtr. **3:65**

Läderimitationspapper, tvåfärgat i mycket vackra pressningar, lämpligt för bokbindning, etuier, väskor m. m. Bredd 51 cm. Nedanstående priser äro pr meter.

№ **P 121**. Chagrindläderpressning, svart.

Pris pr mtr. **0:65**

№ **P 125**. Saffianläderpressning, svart o. gråblått.

Pris pr mtr. **0:65**

№ **P 129**. Naturnarv, brun och svart.

Pris pr mtr. **0:55**

№ **P 130**. Krokodilpressning, brun och svart.

Pris pr mtr. **0:55**


№ **P 131**. Chagrindläderpressning, brun och svart.

Pris pr mtr. **0:45**


№ **P 134**. Krokodilpressning, mörkbrun och vit.

Pris pr mtr. **0:70**


Provcr å konstläder, läderimitationspapper o. pärm-papper sändes på begäran om 15 öre i frimärken insändes.



Tonarm № T 683, "Goldring" med pick-up, försedd med volymkontroll och hållare, helt av brun bakelit. Pris pr st. **17:85**




Tonarm № M 461. "Paillard" m. extra prima pick-up. Omkopplingsbar för olika slutrör. Ljuddosan vridbar för nålbyte. Ljudstyrkereglering. En högmotern och elegant tonarm. Hela längden c:a 28 cm. Förnicklad o. högljanspole rad. Pris pr st. **16:75**




Tonarm № M 415, "Rex" Elegant utförande i mahognnyfärgad bakelit med förnicklad frontplatta. Utomordentligt kraftig m. mjuk och ren ton, fri från biljud. Ringa skivnötning genom fjädrande avlastning av armens tyngd, inställbar för olika tallrikshöjder. Bekvämt nålbyte genom att ljuddosan är vridbar. Med högvärdig koboltmagnet. Inbyggd ljudstyrkeregulator m. log. skala. Pris **12:80**




Tonarmhållare № T 348, av bakelit. Klykan är förnicklad o. ställbar för olika höjd. Pris pr st. **0:70**




Elektrodosa № M 416, samma fab. o. utförande som dosan på tonarm № M 415. Medelst skruv reglerbart fäste passande alla tonarmar. Pris pr st. **6:95**



Elektrodosa № T 682, "Goldring" en pick-up med överträffad tonkvalitet och är fullt jämförbar m. de dyraste i marknaden. Av bakelit, utan arm o. volymkontroll, men med fästansordning för grammofonarm. Pris pr st. **11:25**



Ljudstyrkeregulator № T 346, "Djora", av bakelit, med 50,000 ohms motstånd, jämn och mjuk reglering för radiogrammofoner. Pris pr st. **3:35**



Elektrodosa № M 460. "Paillard" passar tonarmen på vanl. grammofon. En pick-up som återger ljudet naturtroget från grammofonskivan till radioapparaten. Ytterkåpan av högljansförnicklad mässing. En prisvärd o. elegant pick-up. Pris pr st. **9:35**

DURIUM-Skivan N:o M 314. 25 cm. Kostar endast 35 öre.


Vi råda Eder att genast köpa några prover av denna fenomenalt billiga skiva. Det finnes ett 10-tal olika moderna inspelningar, foxtrots, tangos, slowfox, filmschlagers, valser m. m. av olika in- o. utländska orkestrar. Ett flertal med refrängsång. Pris pr skiva **0:35**

Grammofonskiva som är i likhet med M 314, men i diam. 113 mm., trots sin storl. spelar den närmare två minuter. Sång o. musik av jultomtarna.

№ **M 482**. "Skära, skära havre".
№ **M 483**. "Morsgrisar å vi allihopa".
Pris pr skiva **0:18**



MATERIAL för inspelning av grammofonskivor



Gravnålar № M 233, "Pegasus" patent för inspelning av grammofonskivor. Extra prima stål-nålar, diamantskarpt slipade i form som en trekantig graverstickel. I brev om 5 st. Pr brev **0:95**

I originalbrev om 20 st. Pr brev **3:35**


Avspelningsnålar № M 235. "Pegasus" patent, vinkelnålar, speciellt avsedda för heminspelade skivor. Påse om 10 st.

Pris pr påse **0:12**

Pr ask om 200 st. **1:65**

Skivpasta № M 238, "Gefran". Speciellt framställd pasta för konservering av heminspelade skivor. Skall användas både före och efter inspelningen, tonen blir renare o. skivan skyddas för luftfuktigheten, 1 tub storl. 2x11 cm.

Pris pr tub **0:70**



T 275. Mikrofon № T 275. Motstånd 40 ohm. Med tratt. För amatöraändare, hemgjord lokaltelefon o. d. Kan även medelst mikrofontransformator anslutas till pick-upanslutningen på vanlig radioapparat för utsändning av tal i högtalaren. Utöförd i lackerad och förnicklad metall. Storlek 55x60 mm. Pris pr st. **3:75**

Mikrofonkapsel № T 276, kolkornkapsel, av god kvalitet, omöterad, avsedd att inbyggas i fodral efter behag. Motstånd c:a 50 ohm. Diam. 55 mm. Tjocklek 13 mm. Med kontaktfjädr på baksidan. Pr. **4:05**

Mikrofonkapsel № T 684, är i likhet med № T 276, passande till våra lokaltelefoner № T 520, T 521 och T 522. Diam. 46 mm. Tjocklek 10 mm. Med kontaktskruv på baksidan.

Pris pr st. **1:85**

Membrangummi № T 380, för mikrofoner av Reisz-typ. Rent paragummi i tjocklek c:a 0,3 mm. Storlek 10x10 cm. Pris **0:30**

Kolpulver № T 381, specialpulver för Reisz-mikrofoner. Mycket finkrossat. Fabr.-beteckn. 150/150, 180 ohm. Levereras i glas-tuber om 25 gram.

Pris pr tub **2:20**

№ **M 488 N**, för växelström, omkopplingsbart för 100-130, 200-250 V.

Pris pr komplett chassi brutto kronor **170:—**

Inspekningsapparat № M 473, "Simplex", för heminspelning av grammofonskivor. En enkel men driftsäker och stabil graverapparat. Består av en tonarm med graverdosa samt styrmekanism jämte böjlig överföringsaxel, vilken samtidigt tjänstgör som skivhållare. Kan användas i förbindelse med förstärkare eller radiomottagare som lämnar minst 1-1,5 watt utgångseffekt. Schema för montering och inkoppling samt bruksanvisning medföljer. Går utifrån-inåt. Lämplig motor är № M 179, eller annan kraftig grammofonmotor. Levereras utan motor och skivtallrik. Elegant förnicklad och frostlackerad. Rekommenderas för privat- eller amatörbruk. Pris pr st. Kr. **54:85**

Skivtallrik № M 476. Specialtallrik för inspelningsändamål. Giuten och planslipad, noga utbalanserad. Med filtunderlägg. Diam. 315 mm. Vikt 3,5 kg.


Pris pr st. **16:80**



Inspekningsapparat "Wuton". Ett komplett inspekningschassi som fyller de högsta anspråk. Med mycket kraftig specialbyggd motor, underliggande styrdrev, skärinkelmmätare, nåltrycksreglering, hastighetsreglering omkopplingsbar ingångstransformator, omkastare inspelning-avspelnig, volymkontroll och spännupprullare, allt färdigmonterat på mycket stadig, frostlackerad järnplatta. Specialtillverkad, planslipad skivtallrik. Vikt 2,7 kg. jämte filtunderlägg medföljer. Spelar utifrån-inåt, som vanl. grammofonskivor. Uppifrån åtkomlig omkopplare till motorn för 110, 150 och 220 Volt samt för 15 eller 25 watts effekt (den lägre vid avspelnig). En verkligt gedigen utomordentligt välgjord inspekningsapparat, som rekommenderas för inspekningsstudios och andra, där de högsta kvalitetsanspråk ställas. Verkplattans storl. 43x46 cm. Vikt komplett 9,6 kg. (Levereras utan den å bilden synliga väskan).

Inspekningsapparat № M 474. För växelström, 110-150-220 Volt. Pris pr st. **148:50**

Inspekningsapparat № M 475. För likström 110-150-220 Volt. Pris pr st. **159:—**



Skivväxlare "Garrard" som startar, byter och stoppar 8-9 st. 25- eller 30 cm. grammofonskivor. Skivväxlaren levereras som chassi enligt illustrationen med förstklassig pick-up. **Dimensioner**: plattans storlek 356x407 mm. Höjd ovan plattan 121 mm. Djuputrymme under plattan 140 mm.

Pris pr komplett chassi, brutto kronor **190:—**

Skivtallrik.

Skivtallrik "Paillard"-fabrikat, passar till grammofonverk och grammofonmotorer № M 463, M 464, M 465, M 466 och M 467 å sidan 79. Skivtallrik № M 241 å sidan 76 passar endast till grammofonverk M 301, M 303 o. grammofonmotor M 430. Skivtallriken är av extra tjock och stadig plåt, förnicklad kant, överklädd med sammet.

№ **M 486**. Diam. 25 cm. Pris pr st. **3:25**

№ **M 487**. Diam. 30 cm. Pris pr st. **3:95**

Inspelningsskivor.

Inspelningsskivor. "Contiphon". Böjljga 0,4 mm. tjocka, glasklara skivor, spelbara på båda sidor. Böra som alla heminspelningsskivor ingnidda med "Gefran" före och efter inspelningen. Alla skivor levereras med två lösa etiketter och varje skiva i skyddskuvert.

№ Diam. cm. pr st. 10 st.

№ **M 360**. 12 0:38 3:45

№ **M 361**. 15 0:50 4:65

№ **M 362**. 18 0:65 5:90

№ **M 363**. 22 0:75 6:95

Inspelningsskivor "Melo-graph". Glasklara skivor, spelbara på båda sidor. 0,3 mm. tjocklek. Varje skiva i pergamympåse med 2 st. etiketter.

№ Diam. cm. pr st. 10 st.

№ **M 422**. 16 0:35 2:95

№ **M 423**. 20 0:55 4:65

№ **M 424**. 25 0:85 7:45

№ **M 425**. 30 1:30 11:10

Inspelningsskivor "Melo-graph". 0,6 mm. aluminiumskivor m. tvåsidigt gelatinöverdrag. Högsta kvalitet, kunna ej slå sig. I pergamympåse m. 2 etiketter.

№ Diam. cm. pr st. 10 st.

№ **M 426**. 20 1:25 11:85

№ **M 427**. 25 2:05 18:50

№ **M 428**. 30 3:20 28:50

På grund av att inspekningskivorna äro svåra att emballera exp. vi ej mindre än två st. å gången.


Ritning.

Ritning № A 97, till en kolpulvermikrofon av Reisz-typ. Pris pr st. **0:75**


Kopplingschema № A 98, till 2-rörs motståndskopplad, batteridrivna mikrofonförstärkare, avsedd att användas som för-förstärkare till kraftförstärkaren vid användning av mikrofoner av band- eller Reisz-typ. Pris för kopplingschema med materialförteckning. **0:50**

Handledning № A 96, i inspelning av grammofonskivor, förstärkarnas användning o. reglering, olika kopplingar vid inspelning från radioprogram, mikrofonupptagning o. kopiering av grammofonskivor.


Pris pr st. **1:25**




Lokaltel-telefon N° T 914. består av 2 kompl. telefon-apparater med summersig-nal och tryckknapp samt mikrotelefon med 60 cm. lång sladd. Atföljes av 10 mtr. tredelare, men kan användas på mångdubbelt längre avstånd. Snyggt ut-förande i svartlackerad plåt. Trots det låga priset ingen leksak utan fullt användbar som lokaltelefon i hem o. verkstäder m. m. 1 papp-kartong storl. 24x24x6 cm. Mycket lättmonterad. Pris pr sats **13:85**



Motorkol N° T 913. i storl. 3,9x11 mm., med infräst styvspår och 20 mm. lång spiralfjäder. Pris pr st. **0:25**




Vattenvärmare N° U 256. tillverkad av kraftig för-nickad plåt. Mycket praktisk vid rakningen o. en mångfall andra tillfällen då man snabbt behöver koka vatten. Rymmer en vanlig thekopp (drygt 0,2 liter). Vridbar kontakt som sticket direkt i väggkontakten. Kokar på ca 4 min. på 220 volt. beroende på nät-spänning. Användbar för både lik- och växelström, från 110 till 230 volt. Pris pr st. **2:85**



Störningskydd N° T 1004 för inkoppling i sladden mellan väggkontakten och den apparat som stör radion, t. ex. elektr. syma-skin, dammsugare, hårtork-ningsapparater, elektr. hår-klippningsmaskiner, stryk-järn, värmekuddar m. m. För både lik- och växel-ström, 10 Amp., 250 V. Av brun bakelit. Längd 105 mm. Pris pr st. **2:70**

Diverse elektriska artiklar.




Kvartslampa, för ultravio-lett bestrålning. Oberoende av väderlek och årstid kan Ni med denna lampa njuta solens hälsobringande strålning i förstärkt mått. Kvartslampans strålar verka bakteriedödande ger nya krafter vid trötthet o. ner-positet, stegra prestations-förmågan vid sport och idrott samt befördra barnens kroppsliga utveckling. De kraftiga ultravioletta strålar-na stimulerar ämnesomsätt-ningen, syrsätta blodet var-igenom hjärtats arbete un-derlättas och muskler och vävnader genomspolas av friskt blod. Huden blir vackert solbränd och kvisslor, finnar o. dyl. försvinna. Handhavandet är enkelt o. strömförbrukn. ringa ca 250 watt. Tre-fyra minu-ters bestrålning gör sam-ma nytta som en hel dag i fullt solsken i fjällen. Särskilt vid förkylningssjuk-domar, gikt, hudsjukdomar, ischias, engelska sjukan, re-umatiska och skrofulösa sjukdomar är kvartslampan av stor och välgörande ver-kan. Bruksanvisning medföl-jer. Bordsmodell med vrid-bar 24 cm. reflektor. Höjd med handtag 48 cm. Vikt ca 8 kg. Vid order upp-giv nätspänning!


N° T 836 N. För växel-ström, 110- eller 220 V. Bruttoprpris pr st. **2:70**—
N° T 837 N. För lik-ström, 110- eller 220 V. Bruttoprpris pr st. **2:68**—




Elektr. motor N° U 356, är samma sorts motor som i rotator U 264. Enhäls-fastsättning. Om en remski-va monteras på axeln kan motorn användas till diver-se skyltändamål m. m. Pris pr st. **12:75**




Hårtångsvärmare N° U 319. Överdel av mässing blankfornickad, fot av por-slin svartglaserad. Monterad med 1,5 mtr. rundspun-nen sladd m. S-märkt vägg-kontaktspropp. Extra prima svenskt fabr. Effekt 100 watt. Finnes i 110, 125 eller 220 volt. Pris pr st. **5:95**




Doppvärmare N° U 320. med stomme av blankför-kromad mässing, handtag av bakelit. Monterad med 1,5 mtrs sladd och stick-kontakt. Den är avsedd för uppvärmning o. kokning av allehanda vätskor. Längd 165 mm., ringdiam. 55 mm. Finnes för 110, 125 och 220 volt. 300 watt. Pris pr st. **5:25**



Strömbrytare N° T 989, för värmekuddar med tre olika värmestyrkor. Av brun bakelit. 2 Amp. 250 Volt. Storlek 48 mm. diam. Pris pr st. **1:10**




Strykjärn N° U 253. Ett litet, mycket nätt o. händigt rese-strykjärn användbart för såväl lik- som växel-ström, för alla spänningar från 110 till 220 volt. Uppvärmningen går fortare ju högre spänningen är. Fint förnicklat m. lackerat trähandtag. 130 cm. sladd med stickkontakt. Plattans storl. 6 1/4 x 11 1/4 cm. Vikt ca 0,7 kg. Ingen leksak utan ett praktiskt an-vändbart resestrykjärn! Pris pr st. **6:35**




Strykjärn N° U 321, m. slipad bottenplatta, blank-fornickad överdel. Botten-nya 165x95 mm. Effekt 380 watt. Vikt 2,5 kg. Extra prima svenskt fabri-kerat. Strykjärnet utmärker sig dels genom stark upp-värmning av spetsen och sidorna, dels genom en en-stående hög verkningsgrad, med åtföljande strömbespa-ring. Lagerspänningar 110, 125 och 220 volt. Pris pr st. **6:82**

Strykjärnssladd N° U 359. med S-märkt stickkontakt och kontakt passande till strykjärn, kastruller m. m. 2 mtr. R. D. V. kabel. Pris pr st. **1:82**



Läslampa N° U 287, av bakelit i röd, grön eller gul färg. Med 1,5 meters ledning med stickkontakt. Försedd med fjädrande hål-lare. Med strömbrytar Pris pr st. **2:25**


Glödlampa N° U 357. passande till läslampa N° U 287. Ljusstyrka 15 watt. 110, 130 och 220 volt. Pris pr st. **1:05**




Rotator N° U 264, för 4,5 volts ficklampsbatteri. Bästa rörliga skyltfontsterre-klam för alla branscher. Går långsamt runt m. därå ställda varor upp till 5 kg. vikt. Går oavbrutet dygnet runt i 6-8 veckor med samma batteri. Inga ledningar, intet urverk, obe-roende av ljusledningen! Bästa schweiziska preci-sionsfabr. Hölje av svart ba-kelit med plats för batteri inuti. Pris pr st. **16:85**

Klammer.

Klammer, av galvanise-rat järn, för fästande av kuhlöledningar m. m. N° T 1127, för 9 mm. rör. Pris pr 100 st. **0:40**
N° T 1128, för 11 mm. rör. Pris pr 100 st. **0:75**




Väggkontakt N° T 975. består av en stickkontak-tosa av vanliga 19 mm. kontakter, seriekopplad m. enpolig strömbrytare. Brun bakelit, storlek 6x10 cm. Pris pr st. **1:25**



Reduktionsfattningar av porslin och förnicklad mäs-sing N° T 978. Normal Edi-songång på mignongång. Pris pr st. **0:20**
N° T 977. Goliath på normal Edisongång. Pris pr st. **0:32**

N° T 976. Normal Edi-songång på Goliathgång. Pris pr st. **1:05**




Elektr. propp N° T 1059. Multiplex—Mignon för upp till 250 volts spänning. Amper. Pris pr st. 4 **0:08** 10 **0:09**

Elektr. propp N° T 1060. Multiplex—Normal för upp till 500 volts spänning Amper. Pris pr st. 4 **0:14** 10 **0:14** 20 **0:15**

Elektr. propp N° 1061. D. Z. gänga I, för upp till 250 volts spänning S-märkt. Amper. Pris pr st. 4 **0:10** 10 **0:12**

Elektr. propp N° T 1062. D. Z. gänga II, för upp till 500 volts spänning, S-märkt. Amper. Pris pr st. 2 **0:12** 6 **0:12** 15 **0:15** 25 **0:20**


Propphuvud N° T 1063. Multiplex—Mignon. Pris pr st. **0:12**
Propphuvud N° T 1064. Multiplex—Normal. Pris pr st. **0:16**
Propphuvud N° T 1065. D. Z. gänga I. Pris pr st. **0:20**
Propphuvud N° T 1066. D. Z. gänga II. Pris pr st. **0:24**



Tryckkontakt N° T 967, av brun bakelit. Med an-ordning av förnicklad mäs-sing, för manövrering av knappen medelst dragsnöre. Pris pr st. **0:45**


Tryckkontakt, av blank-polerad mässing, med tryckknapp av svart bakelit. För-sedd med namnbrickor. N° T 969. Med en tryckknapp. Storl. 30x75 mm. Pris pr st. **0:70**

N° T 962. Med två tryckknappar. Storl. 55x75 mm. Pris pr st. **1:25**




Tryckknapp N° T 968, av brun bakelit med gängad 16 mm. diam. hylsa och mutter. För upp till 18 mm. tjock vägg. Pris pr st. **0:50**


Tryckknapp N° T 970, av mässing. För enhäls-fastsättning 10 mm. hål i upp till 2,5 mm. tjock plåt e. dyl. Pris **0:30**



Kuphållare N° T 987, att sätta på vanl. lamphållare. Passar kupor med 5-6 cm. diam. i fästfalsen. Av mässing. Pris pr st. **0:25**




T 964. T 968. Strömbrytare N° T 964. av brun bakelit, avskruv-bar kåpa. Enpolig, för max. 2 Amp., 250 Volt. Diam. 35 mm. Pris **0:45**
Tryckknapp N° T 963. av brun bakelit, flat mo-dell, kraftig typ. För ring-ledningar o. dyl. Diameter 40 mm. Pris pr st. **0:30**



Strömbrytare, för under-puts, rund 72 mm. diam. Av brun bakelit. N° T 992. Vanlig bry-tare. Pris pr st. **0:78**
N° T 993. Trappomkas-tare. Pris pr st. **0:90**




Vinkelnippel N° T 984. Svängbar i 180 grader o. läsbar i alla lägen med klämskruv. Med gängad bylsa i ena änden, gängad tapp i den andra. Mässiv mässing. Pr st. **0:48**
Vinkelnippel N° T 985 som föregående, men med gängad tapp i båda ändar. Pris pr st. **0:45**




Upphångningsbygel N° T 986, av galv. järn med porslinsring. Hål för van-lig nippelgång. Användes tillsammans med N° T 979 för upphängning av normala lamphållare. Pris **0:08**

Klämnippel N° T 994. består av vanlig gängad nippel av mässing, samt klämhylsa med isolerande inlägg för fastklämning av sladden. Pris pr st. **0:17**
Träskruvnippel N° T 995. Vanlig gängad nippel av mässing, försedd med 18 mm. lång trågängad järn-skruv. Pris pr st. **0:18**




T 58 T 973. T 59. Lamphållare N° T 58, med mutterfastsättning och dvärggång. Pr st. **0:06**
Pr st. **0:08** Duss. **0:60**
Lamphållare N° T 973, av mässing, med mutter-fastsättning och skruv för anslutning. Dvärggång. Pr st. **0:08** Duss. **0:80**
Lamphållare N° T 59, med fot och skruvanslut-nings. Dvärggång. Pr st. **0:12** Duss. **1:20**




T 352. T 971. T 972. Lamphållare N° T 352 av mässing m. porslins-ring. Mignongång. Pris pr st. **0:36**
Lamphållare N° T 971, av mässing m. porslinsring. Mignongång. Med vred. Pris pr st. **0:62**
Lamphållare N° T 972. av mörkgrön prima bakelit. Dvärggång (passande vanl. ficklampsglödlampor). För-sedd m. klämma med spiralfjäder. För julgransbelys-ningar m. m. Pris **0:32**




T 983. T 979. T 996.
 Skivnippel N° T 983, bottenplatta 28 mm. diam. 3 hål för fästskruvar. Av mässing. Pris pr st. 0:10
 Förbindningsnippel N° T 979, längd 17 mm. Av mässing. Pris pr st. 0:07
 Ringnippel N° T 996. Med upphängningsring 28 mm. i diam. Av mässing. Pris pr st. 0:06




Vridkondensator N° T 1129, pertinaxisolerad, kapacitet 500 cm., med isolerad axel. Svenskt fabrikat. Storlek 48x48x12 mm. 1/4" axel. Pris st. 0:95




Knivströmbrytare N° T 959, monterad på porslinsplatta i storl. 7,5x10x1,5 cm. Kontakter av förnicklad grov mässing, stål fjäder och isolerat handtag. 2-polig. För max. 25 Amp 380 volt. Pris 2:95




T 918. T 917.
 Glimlampa N° T 918, i normal storl., m. spiral-katoder. Användes för belysning i korridorer, källare o. dyl. där man ei behöver så stark belysning. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för diverse provning-ar o. mätningar i radio-verkstäder m. m. Finnes för 110, 130 eller 220 V. Normal Edison sockel. Pris pr st. 2:68




Brickor N° T 1001, av tjockt slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkrets-beteckningskyltar m. m. 15 mm. breda. Längd mm. 40. 50. 60. Pr st. 0:22 0:24 0:26




Voltmätare N° T 148, för lik- och växelström. S. k. spänningsprovare. Stabilitet utförande i svart bakelit-hölje. Sorl. 70x70x28 mm. 2 st. lösa gummikablar med följa varje instrument. Strömförbrukning: 10 mAmp. Inre motstånd: 100 Ohm/Volt. Provspänning mot kåpan 5000 V. Mäter 0-5,5 och 0-250 volt. Pris pr st. 11:25
 Mäter 0-6 och 0-300 volt. Pris pr st. 11:35




Mätinstrument för lik- o. växelström. Ett precisions-instrument. Mätarhus av svart lackerad plåt 104 mm. diam., fläns av svart bakelit 130 mm. diam. Provspänning 2000 volt, dämpning, egenförbrukning vid spänningsmätningar för 150 volt c:a 4 VA. Noll-korrektion.



Skyllbricka N° T 1000, av förnicklad järn, med papper och celluloidinlägg. Storlek 20x50 mm. Pris pr st. 0:10



Släpkontakt N° T 998, helt av förnicklad mässing, med ebonitknopp. 20 cm. lång fyrkantig ledskena o. löpare med fjäderande kontaktarm. För tillverkning av reglerbara motstånd o. dylikt. Pris pr st. 0:50



Kolkämma N° T 997, av galv. mässing. För galvaniska element o. dyl. Storl. 22x23 mm. utom skruvarna. Pris pr st. 0:22
 Termostat N° T 982, av stealit med kontakter av silver. Reglerbar brytare. Storl. 46x15x8 mm. För värmeapparater o. dyl. Pris pr st. 0:45


Nya transformatorer och drosslar.

Nättransformatorer, för amerikanska rör. Primär omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 o. 240 Volt. 50 per. växelström.
 N° T 1131. Sek. 2x300 V. - 50 mA., 5 V. - 2 Amp. och 2x3,15 V. - 3 Amp. Pris pr st. 12:75
 N° T 1132. Sek. 2x350 V. - 80 mA., 2x2,5 V. - 2 Amp. och 2x1,25 V. - 6 Amp. Pr st. 16:25
 N° 1133. Sek. 2x350 V. - 80 mA., 2x2,5 V. - 2 Amp. och 2x3,15 V. - 3 Amp. Pr st. 16:15

Anodtransformator N° T 1134, för amatörsändare. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V., 50 per. växelström. Sekundär 2x300-400-500 V. 200 mA. Pr st. 26:85
 Anodtransformator N° T 1135, som föregående, m. sekundär 2x400-500-600 V., 200 mA. Pris pr st. 29:50



Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd c:a 150 ohm. Induktans 21 Henry vid 100 mA., 10 Henry vid 200 mA. Pris 11:90

för drosselkoppl. av Hf-Henry, 7000 ohm likström. Pr st. 5:90



Glödlampor. normalutförande, innermatterade, och i droppform, försedda med normal Edison sockel, passande vanliga elektr. belysningslampshållare.
 N° Volt. Watt. Pris
 T 1041. 6 15 1:25
 T 1042. 6 25 1:25
 T 1043. 6 40 1:40
 T 1044. 12 15 1:25
 T 1045. 12 25 1:25
 T 1046. 12 40 1:40
 T 1047. 32 15 1:15
 T 1048. 32 25 1:15
 T 1049. 32 40 1:30
 T 1050. 110 15 0:80
 T 1051. 110 25 0:80
 T 1052. 110 40 0:95
 T 1053. 130 15 0:80
 T 1054. 130 25 0:80
 T 1055. 130 40 0:95
 T 1056. 220 15 0:80
 T 1057. 220 25 0:80
 T 1058. 220 40 0:95

Diverse varor.




Ringklocka N° T 961, för svagström. Kraftigt modell på brun bakelitbotten, diam. 7,5 cm., med 6,5 cm. hög bronserad stålkläng. Pr st. 1:60


Ringklocka N° T 960, som föregående N° T 961, men i låg modell, Total höjd 4,5 cm. Pris 1:25
 Trevliga moderna ringklockor med kraftigt ljud!



Tryckstämpel N° U 48, för mindre reklamtryck, meddelanden m. m. Denna stämpel gör samma tjänst som en dupliceringsmaskin. Åtföljes av stenciler, färgtub och spackel. Stämpelns tryckyta c:a 8x12 cm. Med en och samma stencil går det att trycka flera tusen meddelanden. Pris pr st. 5:45



Aggur N° U 62, är en mycket enkel och praktisk nyhet som är oombärlig i varje hem. Detsamma är inställbart på 3, 4 och 5 minuter och ringer klockan efter tidens utgång. Agguret garanterar att äggen ej bliva för löst eller för hårt kokade. Pr st. 1:28




Hushållsvåg N° U 255. Fjädersvåg i elegant fodral av gulvit lackerad plåt. Graderad i steg om 10 gr. upp till 1 kg. Storl. 8,5x12 cm. Höjd 16,5 cm. Tallrikens diam. 9,5 cm. Pris pr st. 5:00


Vinjäst

Vinjäst, av "Kitzingers" fabrikat i glasbomber räkande för 30 liter vin. Pris pr bomb 1:80
 N° U 102. Maderia.
 N° U 103. Portvin.
 N° U 104. Sherry.
 N° U 107. Champagne.
 N° U 108. Steinberger.
 N° U 109. Bourgogne.
 N° U 110. Haut Sauternes.
 Järsrör N° U 41. Passar för damejanner om 10-65 liters rymd. Pris pr st. 0:38
 Vinsyra N° U 42, i påsar à 10 gram. Pr påse 0:10
 Klarmedel N° U 43, för klarning av vin. I satser för 100 liter vin. Pris pr sats 0:95

Stencil N° U 240, för tryckstämpel N° U 48. Pris pr st. 0:12
 Färgtub, för stämpeltryckeri N° U 48 innehållande extra prima svart dupliceringsfärg. N° U 265, innehållande 20 gram färg. Pris pr tub. 1:10
 N° U 266, innehållande 50 gram. färg. Pris pr tub 1:95




Blyertsformare N° U 364, av bakelit, samt m. ett 1-meters stålmttband, graderat i cm. Storl. c:a 7x4x2 cm. En häändig o. trevlig kombination av två praktiska redskap. Pris pr st. 0:90




Mjölksprovare N° U 92 med vilken man kan prova mjölkens fetthalt, provaren visar även om mjölken är utspädd med vatten. Bruksanvisning medföljer. Längd 13 cm. Pris pr st. 0:75
 Brännvinsprovare N° U 94, som visar alkoholhalten i brännvin upp till 60% längd 25 cm. Pris 1:85



Vridmaskin N° U 60, i enkel, men mycket praktisk konstruktion. Den kan fästas såväl på träbalja som plåtbalja. Mattförnicklad m. trähandtag. Längd 395 mm Vikt 575 gr. Pr st. 1:25
 Vridmaskin N° U 61, är i likhet m. föregående av kraftig konstruktion. Blankförnicklad med trähandtag. Längd 420 mm. Vikt 920 gram. Pris pr st. 1:95





Änkork N° U 352, av bromad metall, försedd med lock som öppnar sig automatiskt. Hela längden. 13 cm. Passar vanliga vinskor. Pris pr st. 0:90




Lådhandtag N° U 362, av förnicklad plåt. Storl. mm. 75. 85. 95. Pris 0:07 0:08 0:09

Matbestik N° U 348, består av gaffel och sked av aluminium. Längd 18 cm. Pris pr bestick 0:35





Gummipackning N° U 365. består av 1 cm breda och 4,5 mm tjocka remsor tillverk. av svampgummi med en självfästande gummerringssida. Inklämmas i fönster- och dörrsargar, runt bilrutor o. för övrigt överallt där man önskar dragfritt eller dämpning av vibrationer. I kartong om tio st. 60 cm. Pris pr kartong 2:45



Självljysande film. En tunn film överdragen med ett radioaktivt självljysande Toranskikt. Lyskraften är oberoende av dags- eller annat ljus och bibehålles i 8-10 år. Filmen kan klippas i önskad form o. fästas med vanligt klister eller dylikt på önskad plats, t. ex. på nyckeltavlor och för övrigt på varje föremål eller plats som man önskar hitta i mörker. Filmen säljes i upp till 10 cm. långa remsor.


N° U 206, med ljusstyrka 2. Bredd 5 mm. Pris pr cm. 0:30
Bredd 10 mm.
 Pris pr cm. 0:45
N° U 207, med ljusstyrka 6. Bredd 5 mm. Pris pr cm. 0:55
Bredd 10 mm.
 Pris pr cm. 0:90

Självljysande film, i sats passande för väggklockor eller väckarklockor. Levereras i påse med beskrivning. Om filmen placeras på väggklockan enl. beskrivningen ser man i mörker hur mycket den är på c:a 5-6 mtrs avstånd. Ljusstyrka 6.


N° U 350, för väckarklockor. Pris pr påse 0:75
N° U 351, för väggklockor. Pris pr påse 1:55



Rakborste N° U 260, m. vit borst och bronslackerat skaft. Vulkaniserad så att borsten ej släpper. Borsten är extra kort så att den masserar samtidigt den tvålar. Pris pr st. 0:95
Rakborste N° U 261 är i likhet med U 260, men med konstnarmorskaft. Förvarad i stilig kartong. Pris pr st. 1:85




Rakhyvel N° U 353. "Wanie", är av helt ny konstruktion med stålbandklina av 0,08 mm. tjockt, förstklassigt stål. Apparaten är utan lösa delar, endast genom en vridning av knappen på handtaget öppnas och slutet apparaten. Av försilvrad metall. Atföljes av 30 st. klingor. Pris pr st. 3:85




Rakhyvel N° U 220, "Fasan", är tillverkad av bakelit. Hyvelns speciella sneda form giver automatiskt klingan den riktiga snedställningen så att den skär, icke skrapar av skägget. Mycket praktisk, behaglig rakhyvel. Atföljes av ett extra prima blad. Pris pr st. 2:65


Rakhyvel N° U 221, är i likhet med N° U 220, men förvarad i snyggt etui av bakelit. Atföljes av 10 st. prima klingor. Pris pr st. 3:00



Strigelapparat N° U 355 I kombination med rakhyvel, giver denna apparat klingan en utomordentligt skarpa. Pris pr st. 0:50



Askkopp N° U 163, av prima polerad brun bakelit. Med gummisugskiva, som fuktas lätt med vatten eller glycerin och tryckes mot glasrutan eller lackerad yta i bilen, då den sitter absolut säkert fast. Pris 0:48




Shingelmaskin N° U 40, av förnicklat och blankpolerat stål. Klipper intill 1/10 mm. Pr st. 2:25




Rakblad "Cleo", Sandvikens speciallegerade stål. Extra prima svenskt fabr. tillverkade i specialbyggda, nymoderna maskiner.

N° U 222, "Bravo", Cleo-fabrikat Pr 5 st. 0:22


N° U 223, "Cleo", i gul förpackning. Pr 10 st. 0:55




Måttband N° U 369, 15 mm brett vävband, 10 meter långt, graderat i cm., i fodral av prima rödbrun bakelit. Infällbar förnicklad vev. Diam. 8 cm. Vikt endast 110 gram. Pris pr st. 2:15




Hårklippningsmaskin N° U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder. Pris pr st. 2:45




Cigarrtändare N° U 363. Äntligen en praktiskt användbar och hållbar tändapparat! Den är tillverkad av mycket tjock, förnicklad mässingplåt. Den uttagbara bensinbehållaren har stark skruvpropp som aldrig kan läcka. I nederdelen är ett självupprullande 1mtrs stål-måttband, graderat i eng. tum och millimeter. Storl. 65x35x11 mm. Pris pr st. 2:85




Kartmätare N° U 367. Rollmätare, direkt avläsbar i km. och delar därav för 8 olika kartskalor, för 1:200000, 1:75000, 1:50000 o. 1:25000 på ena sidan och 1:100000, 1:80000, 1:40000 och 1:20000 på den andra sidan. Helt av förnicklad mässing med kupiga glas över visare och skalorna. Ett oumbärligt instrument för banläggare, vid skidfärder, terrängvandringar o. dyl. Storl. 70x34x8 mm. Pris pr st. 3:25




Cykelås N° Y 39, en kraftig 40 cm. lång förnicklad järnkedja med sifferlås. Starkt och säkert cykelskydd. Pr st. 0:95



Cykelås N° Y 43, "Vakten". Ett elegant, svartlackerat, absolut tillförlitligt cykelås. Fästes vid gaffeln. Stänges med ett handgrepp och öppnas genom intryckning av en nyckel, vilken fastläses i låset när detta är öppet. Diam. 11,5 cm. Pris pr st. 1:45




Sifferlås N° U 358, av förnicklat järn med vridbar 3-siffrig läskombination. Omöjligt att öppna för dem som ej känner till talet. Storl. 65x40 mm. Pris pr st. 0:75



Signalhorn N° Y 44 Elegant, förkromat signalhorn för motorcyklar, cyklar m. m. Kraftig ton. Längd 26 cm. Pris 5:25


Hastighetsmätare, för cyklar och motorcyklar, kombinerade med vägmätare. N° Y 45 visar hastigheter upp till 50 km. i tim. samt registrerar väglängd upp till 1000 mil. N° Y 46 visar hastigheter upp till 80 km. i tim. och väglängd intill 10000 mil. Vägjorda och tillförlitliga mätare. Svartlackerade fodral med förnicklad glasring. Drivas medelst Bowdenkabel från framnavet.




N° Y 45 för cyklar m. 26" eller 28" hjul. Pris pr st. 16:85



N° Y 46, för motorcyklar. Pris pr st. 31:--



Räknesmaskin N° U 347. En liten, mycket häändig och lättkört räknesmaskin för alla fyra räknesätten. Inställningen sker m. en medföljande metallstav. Man kan räkna upp till 7-siffriga tal. Siffertavlan i svart, guld och rött. Med mjukt, kraftigt skyddsomslag. Lätt att bära i fickan. Med träning kan man uppnå fantastisk räknehastighet på denna praktiskt brukbara räknesmaskin trots det låga priset. Storlek endast 118x83x6 mm. Pris 3:30




Cykelslirskydd. "Effektiv" av oljehärdat manganstål. Stor hållbarhet och effektiv gripförmåga. Patenterad konstruktion. Nöta ej däck. Hindrar ej användningen av ljusdynamon.


N° Y 40, för vanl. 28" hjul. Pris pr st. 2:25

N° Y 41, för ballonghjul. Pris pr st. 2:25

N° Y 42, för lättviktsmotorcyklar. Pris 2:75




Anteckningsböcker, i blå kartongpärmar, med 50 st. blad gott, linjerat skrivpapper. Bundna med stålspiral. Bekväma, moderna och praktiska. Höjdförmat




OBS! Block- och anteckningsböcker bundna med spiral, ligger alltid öppna där man lägger dem!

Spiralblock med omslag av blå kartong och innehållande 100 blad prima skrivpapper. N° P 5-P 8 i höjdförmat. N° P 9 och N° P 10 i tvärförmat.


N° P 5. Linjerat. Storl. 10x17 cm. Pr st. 0:27
N° P 6. Rutat. Storl. 10x17 cm. Pr st. 0:30
N° P 7. Linjerat. Storl. 17x21 cm. Pr st. 0:48
N° P 8. Rutat. Storlek 17x21 cm. Pr st. 0:50
N° P 9. Linjerat. Storl. 21x17 cm. Pr st. 0:48
N° P 10. Rutat. Storl. 21x17 cm. Pr st. 0:50




Cykeldynamo N° T 1039 Modern förstklassig speciellt kraftig och noggrant utförd dynamo. Höje av förkromad mässing. Drivrulle av bakelit m. gummiinlägg. En särskilt lättgående och hållbar samt elegant dynamo. 10 V., 3 watt. Pris pr st. 9:35



Strålkastare N° T 1038. En elegant, modernt strömlinjeformad strålkastare av samma fabr. som dynamo N° T 1039. Helt av förkromad mässing med stadigt, svartlackerat, ställbart fäste. Försilvrad reflektor. Röd kontrollns baktill. En nätt och häändig men effektiv strålkastare i stilfull modell. Försedd med glödlampa 10 V., 3 watt, fordynamo T 1039. Längd 10 cm., diam. 6 cm. Pris pr st. 3:65



Kamera N° J112. "Kodak Bullet", i storl. 4x6,5 cm. En lättskött apparat med både lād- och bälgekamerans fördelar, utmärkt för ungdom och nybörjare. Den är kraftigt konstruerad i bakelit o. är försedd m. slutare för tid och ögonblick samt ram-sökare. Objektivets ljusstyrka F:11. Pris 16:—




Kamera N° J111. "Kodak Brownie Junior Six 20", är en lād-kamera av mycket hög kvalitet. Den är försedd med slutare för tid och ögonblick, 2 olika bländare o. 2 stora mattglassökare för höjd- och tvärförmat. Fronten är helt av metall i elegant utförande. Med ett enkelt handgrepp isärtages kameran för laddning.

Pris pr st. 14:—




Fotopasta N° J30. Ma-rabouverkens välkända syre- och alkaliefria foto- och kontorsklister. I tuber storlek 2,5x11 cm. Bakelitskruvpropp med pensel. Ett utmärkt klister i praktisk förpackning. Pr. 0:50



Luftkudde N° U279, av kulört mönstrat tyg med kraftigt gummiinlägg. Uppblåsingsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm sitt-dyna vid utflykter, paddling och rodd m. m. samt en idealisk huvudkudde vid tältning. Lufttom tar den ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken.

Pris pr st. 2:45



Fotografiramar N° U217 av trä, antikbehandlade i guldfärg. Försedda med vackra hörnornament och kupigt glas samt bakstycke med stöd så att ramen kan placeras i höjd- eller tvärläge. Föres i storlekar passande följande fotografiformat.


Storlek cm. 9x14 12x16,5 13x18 18x24
Pris pr st. 1:75 1:80 2:20 2:95

Fotografiramar av trä, antikbehandlade i guld- eller silverfärg med plant glas. Passande fotografiformat.

Storlek cm. 6x9 9x12 13x18 18x24 24x30
N:o U 218. Guld 0:42 0:58 0:80 0:95 —
N:o U 343. Silver — — 0:82 1:— 2:10

Fotografiramar N° U219, är i likhet med U 217, men i oval form. Finnas i storlekar passande följande fotografiformat:

Storlek cm. 6x9 9x12 11x16 13x18 18x24
Pris pr st. 1:30 1:70 1:95 2:60 3:45




Ramar för så kallade "Poly-foton". Höglansför-niklade, med glas och bakstycke med stöd.

N° U 267. för 1 kort. Pris pr st. 1:15
» U 268. » 2 » » » 1:50
» U 269. » 3 » » » 1:95
» U 270. » 4 » » » 2:45




Simdyna N° U278, av prima kulört gummi med vävinnlagg. Längd c:a 70 cm. Att blåsa upp, med ventil och skruvställning. Indelad i fem sektioner, så att den sitter bekvämt. Bärkraftig och hållbar. Oumbärlig vid simövningar.

Pris pr st. 2:95




Slipshållare N° U360 är en idealisk herrpresent. Utförd av fint förnicklad metall och ebonit. Med tio hängare vilka hållas automatiskt låsta men med en liten vridning på ebonitringen svängas fram så att slipsarna bli fria. Skruvas fast på insidan av en garderobsdörr, skåpdörr e. dyl. Längd med fästen 38,5 cm.

Pris pr st. 3:65



Dörrlås N° U368, av svartlackerat och förnicklat järn. Dyrkfritt. Med vred på insidan. Atföljes av två patentnycklar o. nyckelskylt. Storl. 64x144 mm. Ett kraftigt, modernt lås av gedigen konstruktion.

Pris pr st. 3:85




Deuxbattantlås N° K461 av kraftigt blankt järn med slipad platta. Genom lossande av en skruv kan kolven uttagas o. vändas så att låset kan användas för såväl höger- som vänstergående dörrar. Dyrkfritt. Med en nyckel och två ovala nyckelskyltar. Låsets djup 3-tum, (= vanl. storlek).

Pris pr st. 1:55



Dörrstängare N° U47 en ny praktisk konstruktion, försedd med 2 gummirullar. Atföljes av fäst-anordning med tillhörande skruv.

Pris pr st. 1:45




Dörrstängare N° U257. Kraftig typ med kapslad fjäder. Utförd av svartlackerat och förnicklad metall. Stängarmen kan fällas ned då stängaren därigenom sättes ur funktion på ett ögonblick. Längd 24 cm.

Pris pr st. 2:10




Sickling N° K491, av Sandviksfabr. Extra prima sickling av hårdat och polerat stål. Storl. 0,80x62x125 mm. Pris 0:45

Pris pr st. 1:45



Ytstrykningspensel N° K476. Ett nytt mycket praktiskt verktyg vid strykning av stora ytor. Tjänstgör både som anstrykare och moddlare. Med extra lina svart borst i tre rader, vulkaniserad. Husgvarna patent. Borstens längd 6,5 cm., bredd 12,5 cm., o. tjocklek 3 cm. Bokskaff, plåtkantad. Pr st. 4:35




T 927. T 928. T 954.

Skruvmejsel N° T 927, är ett mycket lämpligt universalverktyg för radioreparatörer; hylsa av färgad galalit med 3 olika små mejslar och pryl inuti. Försedd med klips. Hylsans längd 8 cm. Extra prima verktyg. Pris pr st. 0:95

Skruvmejsel N° T 928, Med skaff av galalit, vridbar trissa upptill. Försedd med skyddshylsa över mejseln samt klips. Hela längden 11 cm. Pr st. 0:45

Kontaktstift N° T 954. En 8 cm. lång galalithylsa med hylsa för banastift i ena änden och ett 2 cm. långt förnicklat smalt kontaktstift i andra änden. Ett praktiskt stift vid under-sökningar, provningar och mätningar i radioapparater.

Pris pr st. 0:38




Fickkniv N° K335, med blad av rostfritt stål. Extra stor och kraftig korkskruv med stor gäng som ej skärder korken. Skaff av pärlmorimit. Längd 82 mm.

Pris pr st. 1:45




Skruvmejsel N° K473. Skruvmejsel N° K480, Med 10,5 cm. klinga av bästa stål. Skaffet av bakelit, format så att det ger ett säkert grepp. Klingan isolerad ända ned till 3 cm. från spetsen. Stilig, stark och praktisk mejsel för elektriska arbeten. Klingans längd i cm. 10. 12,5. Pris pr st. 1:30 Pris pr st. 0:30 0:35

Nålspets N° K493, av polerat stål, med lackerat trähandtag. Rund pryl för läderarbeten o. dyl. Hela längden 14 cm. Pris pr st. 0:28



Ryggsåg N° K489, av prima Sandviksfabrikat. Vitpolerad och riktad klinga. Hellackerat handtag med nitar av mässing. Ofilad men skränt. Bladets längd 12 tum. Pris pr st. 3:45

Ryggsåg N° K490, är av extra prima Sandviks-fabrikat, filad och skränt. Hellackerat handtag av bok, med mässingsskruvar. Vitpolerad och riktad klinga, med löstagbar stålrygg. Etsat fabriksmärke och nummer. Bladets längd 14 tum. Pris pr st. 4:95




Handsågar, av prima fabrikat, med c:a 7 tänder pr tum. Raktandade.

N° K 468. Bladlängd 18 tum. Pris pr st. 2:25
N° K 469. Bladlängd 22 tum. Pris pr st. 2:65



Handsåg N° K488, är av extra prima Sandviks-fabrikat, med rak rygg. Filad och skränt. Vitpolerad klinga, extra tunnslipad mot ryggen. Hellackerat, ornerat handtag av päronträ med förnicklade mässingsskruvar. Etsad fabriks och garantistämpel. Snedtantad. Bladlängd 24 tum. Pris pr st. 11:95




Sekretlånggärn N° U345, av gjuten och filad mässing. Kraftig typ för fällklaffar på sekretärer och dyl. Längd utfällda 24 cm. Pris pr sats, ett par höger och ett par vänster. Kr. 1:90



Handsåg N° K487, av extra prima Sandviksfabr. med svängd rygg, filad och skränt. Vitpolerad klinga extra tunnslipad mot ryggen. Hellackerat handtag av bok med mässingsskruvar. Snedtantad. Bladlängd 24 tum. Pris pr st. 7:85


Skruvmejsel N° K492, av stål med skaff av kulört bakelit. Klingans längd 10 cm. Nätt och trevlig mejsel för småarbeten, radio m. m. Pris pr st. 0:30



Lövsågningsmaskin N° M490, är en patentsökt uppfinning av stort värde. Fastskrivas vid ett bord medelst en klämma. Drives genom trampning. För vanliga lövsågningsblad. Storl. c:a 30x12 cm. Pris 2:85



Universalsång N° K470, är en kraftig kombinations-tång o. plåtsax. Hela längden 21 cm. Pr st. 1:70




Kvistsax N° K494, är en mycket praktisk trädgårdssax. På grund av formen skär den av kvistarna mycket lätt. Hela längden 19,5 cm. Pr st. 1:85




Elektr. lödkolv N° K477 är en patenterad svensk kvalitetsvara. Provad vid Elektr. materialkontrollanstalten. Alla delar lätt utbytbara. Levereras med 2 mtr. gummislad o. S-märkt stickkontakt. Endast 90 watts strömförbrukning. 33 cm. längd. Vikt 550 gram. Levereras för 110, 127 eller 220 volt. Pris 11:85

Reservelement

Reservelement N° K478, passande till lödkolv N° K477. Levereras för 110, 127 eller 220 volt. Pris pr st. 4:20




Hygrometer № U 186. av brunbetsat trä. Förut-säger väderleken. Även för-sedd m. termometer. Höjd 27 cm. Pris pr st. 1:95




Elektr. Väggar № U 263, i hölje av polerat polopas. Diam. 22 cm. Finnes i svart, valnöt och ekfärg, marmorerad. Verket är nedanbeskrivna U 262. Visare o. siffror förgyllda. Verket är okänsligt för kyla och värme. Batteriet har plats inuti höljets. Pris utan batteri Kr. 26:—



Väggklocka № U 224. Pendelur med lod. Trevligt utseende i form av en sittande katt med stora ögon som röra sig i takt med pendeln. Tavlan är av skulpterat och målat trä. Går 24 tim. med en uppdragning. Storl. 19x10x6 cm. utom pendeln. Pris pr st. 3:55



Elektriskt Urverk № U 262. Enkel och kraftig konstruktion. Kontakter av silver och platina. Med ett ficklampsbatteri går verket i 10-12 månader. utan avbrott. Strömätgången är ytterst obetydlig endast c:a 0,0005 amp. Axlarna är lagrade i rubiner o. kul-lager. Compenserad "Nivarox" spiralbalans med 18 skruvar. Kan regleras som ett fickur. Verket fungerar i alla lägen, stående och liggande och kan därför m. lätthet monteras i såväl fodral, skåpdörrar, nattlam-por, bokhyllor m. m. Mon-teringen är mycket enkel med s. k. enhälsfastsätt-ning. Patenterad i alla län-der. Med detta verk kan var och en tillverka sig en elektr. klocka i vilken typ och utförande som önskas. Verkets storlek 30x39x62 mm. Utan batteri. Pris pr st. 14:85



Tidtagarur № U 280, s. k. stoppur, prima schwei-ziskt fabrikat, visar 1/10 sekunder. Förkromat. Stor-lek 48 mm. diam. Stora visaren går ett varv på 30 sek., lilla visaren ett varv på 15 minuter. För idrottsföreningar m. fl. Pris pr st. 11:50




Väggklocka № U 370, med fjäderuppdragning och pendelverk med ett dygns-gång. Tavlan storlek 7x10,5 cm. Pr st. 1:85




Gökur № U 371, med fodral av vackert skulpte-rat trä, mörketsad. Pen-delverk med lod i form av en grankotte. Ett dygns-gång. En liten gök tittar ut genom ett fönster och gal varje kvart. Höjd utom pendeln 22 cm. Pr. 5:65


Väckarur.




Väckarur № U 74 m. lackerat fodral. Ringklocka med kraftig klang. Ring-ningen upphör vid tryck på den under handtaget be-fintliga knappen. Prima mässingsverk. Fodralets di-amerter 11 cm. Pris 3:95



Väckarur № U 4. För-nicklat, med prima mäs-singsverk. Höjd 16,5 cm. Fodralets diam. 12 cm. Pris pr st. 3:90



Synkronverk № U 322. för 110 eller 220 volts växelström. För c:a 20 cm. tavla. Med förkromad tim-minut- och sekundvisare. Pris pr st. 12:48




Väggursverk av extra pri-ma fabrikat, de äro för-sedda med slagverk och pendel, tavla och visare. För de som själva önska tillverka sig ett vägg- eller bordsur äro nedanstående verk mycket lämpliga.
№ U 323, är ett åtta dagars verk m. dubbelklang s. k. bing-bång. 7 tums tavla, 36 cm. pendel. För väggur. Pris pr st. 15:85
№ U 324, är ett 14-dagars verk m. dubbel-klang s. k. bing-bång. 8 tums tavla, 39 cm. pendel. För väggur. Pris 19:50
№ U 325, är ett 14-dagars verk med bim-bam-gång-klang, med 4 stavar 8 tums tavla och 39 cm. pendel. För väggur. Pris pr st. 22:85
№ U 326, är ett 8-dagars verk med dubbel-klang s. k. bing-bång. 6-tums tavla. Komplet för inmontering i bordsur. Pris pr st. 15:90
№ U 327, är i likhet med № U 326, men med 14-dagars gång. Pris pr st. 18:50




Herrarmbandsur № U 334 med förkromad boett. Ankarverk m. 4 stenar. Armband av starkt läder. Storlek 28x28 mm. Ett utmärkt armbandsur, schwei-zerfabrikat, till billigt pris. Pris pr st. 7:85
Herrarmbandsur № U 335 är i likhet med U 334, men försedd med centrumsekundvisare. Pris 8:50
Herrarmbandsur № U 336 med boett av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Prima schweizerfabrikat. Orientare m. fl. Självlysande siffror och visare. Armband av läder. Storl. 28x28 mm. Pr st. 16:25
Herrarmbandsur № U 337 m. förkromad boett självlysande siffror och visare. Ankarverk med 4 stenar. schweizerfabrikat. Armband av läder. Storlek 25x28 mm. Pris pr st. 10:50
Herrarmbandsur № U 338 med förkromad boett. Ankarverk med 4 stenar. Prima schweizerfabrikat. Vatentätt och därför lämplig för fiskare, idrottsmän, orienterare m. fl. Självlysande siffror och visare. Armband av läder. Storl. 28x28 mm. Pr st. 16:25
Herrarmbandsur № U 328
Herrarmbandsur № U 329
Herrarmbandsur № U 330

Herrarmbandsur av rostfritt stål

Herrarmbandsur № U 328 N, av rostfritt stål med ankarverk, 16 stenar, genomskuren balans, vattentätt. Armband av rostfritt stål. Ex. prima schweizerfabrikat, märke Lusina. Ett extra modernt och gediget ur som kan rekommenderas till alla som vill ha ett kvalitetsur. Pris pr st. brutto 65:—
Herrarmbandsur № U 329 N, med boetter av rostfritt stål. Extra prima schweizerfabr., märke Lusina. Ankarverk med 16 stenar, genomskuren balans. Med centrumsekundvisare. Armband av kraftigt läder. Pris pr st. brutto 42:—
Herrarmbandsur № U 330 N, med boetter av rostfritt stål. Extra prima schweizerfabr., märke Lusina. Ankarverk med 16 stenar, genomskuren balans. Kraftigt läderarmband. Pris pr st. brutto 37:—




U 372 U 373 U 374 U 375



U 331 U 332 U 333


Urarmband.




U 339 U 340 U 341 U 342

Armband № U 339, av förkromad metall. Säker fästansordning för klockan. Bredd mm. 12 15. Pris pr st. 1:05 1:10
Armband № U 340, av förkromad metall. Säker fästansordning för klockan. Bredd mm. 12 15. Pris pr st. 1:85 1:90
Armband № U 341, av tätt flätad metall, förkromat. Snabb låsansordning. Bredd m/m 6 8 12 15. Pris 2,25 2,35 2,70 2,75
Armband № U 342, av prima gulddouble. Modern och vacker modell. Reglerbart spänne och säker hållare. Pris pr st. 2:80

Elektrisk motor och motorsats.




Elektrisk motor N^o L 238, kompl. färdig att köra. Plattans storlek 7x7,5 cm. Höjd 4 cm. Pris pr st. 1:80
Pris pr duss. 18:—



Denna motor och motorsats är av gediget svenskt fabrikan, alla delar äro ihopskruvade med mässings-skrivar och muttrar där så behövs så att den är mycket lätt att ihopmontera och plocka isär, således mycket lämplig vid undervisning i skolor m. m. Borstbryggan är försedd med fjädrande borstar samt ställbar i olika lägen. Monteringsplattan är av tjock stadig plåt samt lackerad, alla skruvar och muttrar äro svarvade. En mycket kraftig och stabil motor äro svarvade för mycket lågt pris. Den går med såväl lik- som växelström. Den går med såväl 4 volt.

237, består av alla delar som be-
v kunna montera ihop motorn N^o
ga anvisningar för ihopmonteringen
s 1:50 Pris pr duss. satser 15:25

En trevlig leksak.



Sparbüssa N^o L 239, den registrerar och adderar de pengar som lägges ned i densamma. Om den t. ex. står på 1:35 och man nedlägger 10 öre ändras registersiffrorna till 1:45 och om man sedan nedlägger 25 öre registreras kr. 1:70. Siffrorna avläsas i ett fönster på framsidan. Sparbüssan öppnas automatiskt när den innehåller tio kronor. Vackert lackerad. Storl. 10x11x13 cm. Pris pr st. 3:65

Expressbud N^o L 241, består av en pojke som springer och skjuter en väska framför sig, då och då hoppar pojken upp på väskan och åker på den. En ny mycket roande leksak. Väskans storlek 7x5x2,5 cm. Går en lång stund efter uppdragningen. Pris pr st. 1:50



ett mycket trevligt spel med vilket man kan sitta och spela spännande fotbollsmatcher hemma på bordet, man kan sedan tippa efter matchernas utgång. Spelet består av två mål-vakter, två spelare, två bollar, två målburar och en plan, allt förpackat i kartong. Planens storlek 48x81 cm. Spelregler medföljer. Pris pr spel 4:95

Propellrar, lager, axlar m. m. för motorbåtar.



2-bladiga propellrar, av prima rödmetall, levereras finslipade. För högergående motorer.

N:o	Diameter i eng. tum	Stigning i eng. tum	Borrning Morsekona m/m	Bladens bredd m/m	Navets längd m/m	Pris pr st.
U 376.	10	9	20	85	50	8:25
U 377.	12	9	20	105	55	10:50
U 378.	14	11	24	115	70	13:85
U 379.	15	11	24	120	70	15:—
U 380.	16	11	24	125	70	16:50

3-bladiga propellrar.


U 381.	10	12	20	95	50	13:—
U 382.	12	12	20	115	60	15:—
U 383.	14	16	24	130	70	23:25
U 384.	15	16	24	135	70	24:75
U 385.	16	16	24	140	70	27:—

Propelleraxlar.



Propelleraxlar. Extra prima komprimerade stålaxlar. Polerade och väl riktade. Levereras kompl. svarvade och gängade med Morsekona, passande till våra propellrar, 2 st. passande muttrar medfölja.


N ^o	Axelns längd cm.	Axeldiam. mm.	Pris pr st.
U 386.	100	22	6:15
U 387.	150	22	7:35
U 388.	200	22	8:55
U 389.	250	22	9:75
U 390.	100	25	7:85
U 391.	150	25	9:55
U 392.	200	25	11:25
U 393.	250	25	12:90



Axelkopplingar av metall med kilspår, 3 fästbultar och styrlfläs.
N^o U 398. För axeldiam. 22 mm. Pris pr st. 4:85
N^o U 399. För axeldiam. 25 mm. Pris pr st. 6:—



Propeller-muttrar, av metall, normal nyckelvidd. Whitworths gäng.
N^o U 400. Vanlig 6-kant. För 5/8" bult. Pr st. 0:35
N^o U 401. Vanlig 6-kant. För 3/4" bult. Pr st. 0:48
N^o U 402. Bottenmutter, strömlinjeform. 5/8". Pris pr st. 0:75
N^o U 403. Bottenmutter, strömlinjeformad 3/4". Pris pr st. 0:98



Propelleraxellager, av metall, babbitsfodrade.

Ytterbox, utan packbox.
N^o U 394. För 22 mm. axeldiam. 1" rörgångar. Pris pr st. 3:35
N^o U 395. För 25 mm. axeldiam. 1 1/4" rörgångar. Pris pr st. 3:75
Innerbox, med packbox.
N^o U 396. För 22 mm. axeldiam. 1" rörgångar. Pris pr st. 5:25

Stödlager av metall. babbitsfodrad lagergång. Levereras med smörjkopp.
N^o U 404. För axeldiam. 22 mm. Pris pr st. 3:75
N^o U 405. För axeldiam. 25 mm. Pris pr st. 4:15

Register.

Finnes ej det sökta ordet i registret, tänk efter om det finns andra namn på samma sak!

Namn. sida.

A kumulatorer 56, 57.
A kumulatorplattor 56.
Akvarellfärger 42, 43.
Alarmskontakt 52.
Aluminiumplåt 58.
Amatöralbum 25.
Amatörjäser 13, 14.
Ampèrmetrar 59, 86.
Anteckningsböcker 41, 89.
Antennmaterial 62, 65, 66.
Armbandsur 9.
Automobilförordning 2.
Autotransformatorer 58.
Avstämningsspoler 63.

B ahconycklar 32.
B allonger 48.
B ananstift 66.
B atterier 56, 57.
B iografapparater 50.
B lixtlås 21.
B lixtpatroner 24.
B lixtkydd 65, 86.
B lockkondensat, 64, 68, 75.
B locknotes 41, 45, 89.
B lyvertsförmerare 41, 87.
B lyvertspennor 28, 41.
B läkopiepapper 41, 45.
B läck 41, 42.
B okstavsstansar 32.
B orrar 28, 29.
B orrmaskiner 28, 37.
B orrsvängar 28.
B revpapper 40.
B ronsfärger 43.
B rynen 27.
B rännvisprovare 87.
B yggglådor elektriska 48.
B ygggnadsritningar 4.
B ägflisar 33.
B ättringar 5.
B ätskrapar 34.
B öcker, se handböcker —

C elluloidlösnings- 58.
C igarrändare, elektrisk 1, 15, 16.
C irkelpassare 60, 88.
C ykelbelysning 54, 55, 89.
C ykeldelar 19, 20, 89.
C ykellås 20, 89.

D ekorationsfärger 35.
D ektorspolar 63.
D iamanter, glasmäst. 32.
D oppvärmare 84.
D ragkedjor 21.
D ragstift 43.
D rillborr 37.
D rosslar 57, 63, 66, 86.
D ynamomaskiner 47.
D ynamotråd 62.
D yrkar 40.
D örrkontakter 52.
D örrstängare 90.

E lektrisk ledn. materiel 61, 62, 85.
E lektr. motorer 46, 47, 51, 81, 84, 85, 94.
E maljplåt 24.

F anér 38.
F ickknivar 36, 91.
F icklampor 53, 54.
F ickpennor 41.
F ickur 93.
F ila 32, 37.
F ilklovar 27.
F ilm, foto 23.
F ilm, hitograf 50.
F ilm, självlysande 88.
F isfredskap 17, 19.

F jädrr grammofon 78.
F lagglina 21.
F otomateriel 23, 25, 90.
F otografiramar 90.
F ärglådor, F ärgpennor 42.
G eisslerör 49.
G askärl för ackum. 56.
G lasskärare 32.
G limmer 58, 67.
G lödlampor, elektriska 55, 56, 61, 84, 85.
G rammofoner 76.
G rammofondelar 76, 81.
G rammofonskivor 80—83.
G ummi, kontors 42.
G ummi, radér 41.
G ummifötter 47.
G ummikam 34.
G ummiramar 47.
G ummivals 24.
G ängjärn 39, 78, 91.
G ängmätare 29.
G ängverktyg 32, 33.

H andböcker för affärsteknik 12.
amatörteater 13, 14.
bokbinderi 10.
bokförling 11.
byggnadssnickeri 3.
båtbyggeri-, ritningar 6.
djurvärd 10, 11, 16.
dragspelning 15.
elektrotekniker 1.
fiolbyggnad 3.
fiolspeling m. m. 15.
fiske 10, 11, 16.
flygning 2.
fotografering 10.
gymnastik 12.
handarbeten 8.
hundvärd 8.
husbyggnad 2.
hypnotism 13.
hälsovård 14.
idrott, gymnastik 12.
inspelning 81.
jakt 10, 11.
konservering 9.
lantbruk, djurskötsel 10, 11, 16.
linearritning 1, 15.
maskinritning 1, 15.
matematik 1, 11.
matlagning 9.
mekaniker 1.
metallarbete 1.
modellflyg 2, 15.
motorer, motorkörn. 2, 16.
motor-kunskap 2.
målning 7, 8.
möbelsnickeri 3.
navigation 16.
patentansökning 1.
radio 2, 16.
räkning 1, 11.
schack 13.
självdeklaration 12.
sjömanskunskap 16.
skogsvärdeing 4.
snickeri 2, 3.
språk 11.
teckn., textning 7, 8, 95.
trägårdsskötsel 9.
vinberedning 38.
virkeskuberung 4.
vulkanisering 16.
värmeledningsskötsel 15.
vävning 8.
H ammare 31, 37.
H andlykter 54.
H andsågar 30, 91.
H andskar 87.
H itvängar 25.
H uggjärn 30.
H uggpipor 32.

H ylsnyckelsatser 32.
H yvelbänksbeslag 29.
H yvlar 30, 37.
H ärklipningsmaskin 88.
H ögtalare 69, 70.
H örnbeslag 77.
H örttelefoner 70.

I nduktionsapp. 51, 52.
I nspelingsmateriel 81.
I solatorer, telf. 58.
I solerband 58.
I solitplattor 63.
J ordglob 88.
J ordklämmor 66, 67.
J ulgransblomm 48.
J ämförelsetab., radiörer 75.
K alkerpapper 38.
K alkerväv 45.
K allim 38.
K ameror 23, 90.
K anotduk 21, 22.
K anotritning 6.
K artmätare 89.
K artor 16.
K assabok för hemmet 16.
K emikalier, foto 24.
K ilramar 43.
K inematografer 50.
K inofilm 50.
K luster 24, 42, 90.
K lockor 15.
K offertlås 38.
K okböcker 9.
K ollektorer 52.
K ompasser 20.
K ondensatorer 64, 66, 67, 75.
K onsolstöd 39.
K onstlådor 80.
K ontakt-, radio 66, 67, 91.
K ontorsgummi 42.
K ontång 25.
K opparubb 22.
K oppartråd 61, 62.
K opplingsur 70.
K ristaller 68.
K ristallmottagare 68.
K uhloledning 62, 85.
K uvert 40.
K vartslampor 84.
K ärnor, transf. 57.

L amphällare, elektr. 52.
L ampor elektr. 60, 63, 84, 85.
L edningsmateriel 61, 62, 84—86.
L eksaker 45—49, 94.
L exikon 11, 12.
L ikriktarelement 58.
L imkokare 27.
L injaler 42, 44.
L inoleum-verktyg 44.
L juddosor, elektriska 80.
L juddosor, grammofon 77.
L okaltelefoner 53, 84.
L uftgevärd 49.
L ädhandtag 87.
L ägfrkv.-transf. 57.
L äs 38, 39, 89, 90.
L äs, grammofon 78.
L äderimitation 80.
L äskpapper 41.
L ödkolvar 33, 91.
L ödmateriel 38.
L övsågningsmönster 38.
L övsågn.-verkt. 36, 37, 91.

M agneter 49.
M agnetsystem, högt. 69.
M arksivväv 21.
M asontitbåtriting 6.
M etallsågar 33.
M eterstockar 31.
M ikrofoner 81.
M ikrofontransformator 57.
M ikrometrar 27.
M ikrorattar 70.

M ikroskop 88.
M illimeterpapper 45.
M jölkprovare 87.
M otorcykel-ackum. 57.
M otorer, elektr. 46, 47, 51, 81, 84, 85.
M otorok 84.
M otstånd, radio 64, 65, 67, 68, 80.
M otståndstråd 62.
M utter 38, 67.
M ålarduk 43.
M ålarskrin 42.
M ålerverktyg 34, 35, 91.
M ättband 31, 87, 88.
M ässing, bult 58, 66.
» duk 21.
» plåt 58.
» rör 58.
M ätinstrument 59, 86.
M öbelbeslag 38, 40, 87.
M öbelritningar 5.
M öbelrullar 40.

N yckelskytar 39.
N yckelennan 40.
N ipplar, elektr. 58, 85, 86.
N otesblock 41, 45, 89.
O ljefärger 43.
O ljeaknorr 34.
O mskopplare, radio 63, 65.
P addlar 22.
P aletter 43.
P aneler, radio 63.
P antografer 44.
P astellkritor 42.
P agamoid 80.
P ennskaft 41.
P enslar 34, 35, 42, 91.
P ick-ups 80.
P incetter 25.
P lywood 38.
P låtsaxar 26.
P orslingsknopp 58.
P orvals 34.
P ostpapper 40.
P otentiometrar 68.
P resspån 58.
P ropellrar 45, 47, 94.
P ropelleraxlar-, muttrar- 84.
P raktissa 57.
P unckgummin 41.
R adioapparater 71, 72.
R adiobyggsats. 71, 72, 75.
R adiotänger 26.
R adiorör 72—75.
R akartiklar 88.
R amar 90.
R attar, radio 68, 70.
R eceptsamling 16.
R eduktions-atm. 53, 67, 85.
R eostater 68.
R eservoarpennor 41.
R ingklockor, cykel 20.
» elektr. 53, 87.
R ingledningstranf- 58.
R itningar till byggnader 4.
båtar 5.
grammofoner 76.
kanoter 6.
lokomotiv, modell 1.
lövsågn.-maskin 38, 91.
mikrofon 81.
möbler 5.
radioapparater 2, 71, 72.
snickerverktyg 5.
sportstugor 4.
turbin 1.
tält 21.
ångmaskin 1.
R itbestick 43, 44.
R itkol 43.
R itpapper 45.
R äknestickor 45.
R örhällare, radio 68.



En färglagd FÖRSTORING

är den bästa presenten!

En förstoring av Edra vackraste negativ, monterad och inramad, är en vacker och värdefull prydnad på väggen i Edert hem och är även en mycket lämplig presentartikel. Om så önskas kunna vi även, till ett pris av 5 öre per ord, förse bilden med en kortare text efter Edert eget förslag t. ex. "På Höstsättern 1937", "Tores 10-årsdag", "Julen 1937" etc.

Tavlans storlek	Fototon	Färglagd
13 × 18 cm.	Pris 2:50	5:75
18 × 24 »	» 3:25	7:35
24 × 30 »	» 4:25	9:25
30 × 40 »	» 6:25	12:75
40 × 50 »	» 8:50	16:50
20 × 20 »	» 3:25	6:75
25 × 25 »	» 4:—	8:25
30 × 30 »	» 5:—	10:50
25 × 40 »	» 5:25	11:25
35 × 50 »	» 7:—	14:25

Vi utföra förstoringarna färglagda eller med vanlig fototon, monterade på naturkartong i moderna färger och försedda med glas och ram samt upphängningsöglor. Ramen efter önskan i antikguld eller mahogny.

Insänd till oss ett eller flera av Edra negativ, och vi skola säkert utföra tavlan till Eder belåtenhet, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.

KATALOG NR 27 ★ 1938-1939

innehåller massor av tips för dem som äro händiga: ritningar, handböcker, grammofon- och radiodelar, verktyg, elektriska artiklar, fiskeredskap, kanotdelar, leksaker, kameror etc.