

P. Adolf Herrlin,



Clas Ohlsson & Co

Insjön

själv.
 Pris
 an reparer
 Ad. Tryckt 11
 Pris 3

och
 4.
 —
 G. 90
 —
 —
 —

KATALOG N:o 28 • 1939 — 1940

Denna katalog gäller från hösten 1939 till hösten 1940 då i okt. en ny utkommer.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

All försäljning sker endast kontant mot postförskott, efterkrav eller förskottslikvid. Kredit beviljas ej och inga som helst avbetalningar. I händelse förskottslikvid insändes, önskas denna helst i rekommenderat brev samtidigt med orden, men mindre order kunna även med fördel meddelas på postanvisningskupongens baksida, om likvid insändes pr postanvisning.

Provision. Med varje order som uppgår till kr. 10:— och däröver bifogas en provisionskupong.

När Ni samlat provisionskuponger från oss till ett belopp av **minst kr. 50:—** insänd dessa tillsammans med en order, varvid ett kontant avdrag erhålles å denna enligt följande:

Då kupongernas sammanlagda summa uppgår till minst kr. 50:— 6 %
» » » » » » » 100:— 8 %
» » » » » » » 200:— 10 %
» » » » » » » 500:— 12 %

Ni ökar Eder förtjänst genom att spara provisionskupongerna tills sammanlagda summan uppgår till högsta möjliga belopp.

Exempel: Om Ni har kuponger till ett sammanlagt belopp av kr. 207:— och insänder dessa jämte en order, göra vi ett avdrag på denna nya order med kr. 20:70. Dessutom erhåller Ni ny kupong på den expedierade ordrens hela summa. Provisionskupongerna inlösas av oss när som helst under loppet av ett år från utskrivningsdatum.

Nettopriser. Samtliga de i katalogen noterade priserna gälla rent netto med undantag för de varor, som hava bokstaven N efter numret, t. ex. N:o T 122 N. Detta betyder, att ett särskilt nettopris finnes å varan och ha dessa upptagits å sista sidan i katalogen. På dessa varor lämnas även provisionskupong som på övriga artiklar.

Fraktfrihet. Frakten betalas av oss, om ordern uppgår till minst kr. 35:— och däröver, såvida fraktkostnaderna ej överstiger 4 % av ordersumman, då vi avdraga 4 % å räkningen som fraktbidrag.

Emballage gratis. Varorna emballeras omsorgsfullt i pappkartonger, wellapp eller trälådor, och lämnas allt emballage gratis.

Öppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara icke motsvarar förväntningarna, får den gärna, inom 3 dagar efter mottagandet, i oävent och oskadat skick returneras till oss. Vi göra då utbyte i andra varor eller återbeta efter önskan pengarna. Orsaken till returen torde alltid meddelas i brev, som bilägges returpaketet, och måste även expeditionsnotan medfölja.

Om retur orsakats av felexpediering, gottgöra vi alltid såväl returfrakt som alla övriga genom returen uppkommande utlägg.

Returvaror få under inga förhållanden beläggas med postförskott eller efterkrav.

Order från Norge. För norska order gälla i huvudsak samma villkor som för svenska; dock godtages icke norska frimärken eller mynt som betalning, utan endast sedlar. Vid insändande av förskott torde även kurskillnaden samt frakt beräknas. F. n. gäller en norsk krona lika med 96 öre i svenska pengar.

Order från Finland expedieras endast då full likvid i svenska eller finska sedlar åtföljer beställningen. 10 fm. räknas lika med 80 öre i svenska pengar. Beräkna även frakten och insänd hellre för mycket än för litet; ev. överskott returneras tillsammans med sändningen.

Ulas Ohlsson & Co

Insjön.

Postgirokonton 9257

Telefoner:

Kassa och Orderkontor 98

Radioavdelningen 149

Kontor 61

Bostad 122

Sommarbost. 60c

Böcker för mekaniker

Handbok för mekaniker N:o A 11. En praktisk handbok innehållande formler, tabeller, regler och data för mekaniker, ritare, maskin konstruktörer och andra mekaniska arbetare, av Peder Lobben. Omarbetad och utökad av B. Avellan-Hultman och N. Sörlin. Med 427 figurer och 124 tabeller. 748 sid. 5-te uppl. Tr. 1937. Inbunden i klotband m. guldr. Pr. 15:—

Handbok N:o A 13, i beräkning av växelhjul för gångskärning i svarv, jämte tillhörande tabeller. Utarbetad av J. G. Johansson. 2:dra uppl. Tr. 1918. Pr. 1:75

Svetsning N:o A 109 och skärning med acetylen-syrgas, av G. Malmberg och Carl Alfreddson. 462 sid. 589 illustr. Tr. 1937. En oundgänglig bok för svetsare och för övrigt alla som har något med svetsning att göra. Inbunden i klotband. Pr. 12:—

Moderna pressverktyg N:o A 110, av A. Hjalmar Dahl. Del I innehåller: Verktygsmaterial, tillverkning av pressverktyg, pressar och mekaniska anordningar, avklipnings- och hålstansningsverktyg, serieverktyg, universalpressverktyg. 225 sidor. 173 bilder. Tryckt 1937. Inbunden i klotband. Pr. 7:50

Moderna pressverktyg N:o A 111. Del II innehåller: Bockningsverktyg, kombinerade hålstansnings-, avklipnings- och bockningsverktyg för bandmaterial, rullningsverktyg, verktyg och specialmaskiner för korrugerering av plåtmaterial, sickning och rullning av plåt etc. Tabeller. 173 sidor. 162 bilder o. ritningar. Tryckt 1937. Inbunden i klotband. Pr. 6:50

Moderna pressverktyg N:o A 137, av H. Dahl. Del III. Något ur innehållet: Allmänna metoder för beräkning av rondellstorlekar och plåtarnas för olika dragningsarbeten. — Enklare och komplicerade dragverktyg för dubbelverkande pressar. — Dragningsverktyg för excenterpressar. — Dragning av rostfri plåt samt olika behandlingar av rostfri material inom pressningstekniken. — Moderna dragpressar. — Automatiska skyddsanordningar för pressar etc. 239 sidor. 162 figurer. Tryckt 1939. Inbunden Pr. 8:75

Moderna pressverktyg N:o A 138, av H. Dahl. Del IV. Något ur innehållet: Moderna kopieräsmaskiner för tillverkning av varmpressnings- och hejarverktyg m. m. — Hejare och pressgjutmaskiner — Bulldozerverktyg och bulldozerpressar — Nitverktyg och maskiner för kall- och varmitningar — Specialmaskiner för varmitningar — Rullningsmaskiner för plåtskenor — Valsmaskiner för plåtmaterial etc. 186 sidor. 188 fig. Tryckt 1939. Inbunden i klotband. Pr. 8:75

Praktisk fräsning N:o A 139, av Jan Nerén. Lärobok i fräsningens grunder. Beskrivning av maskiner och verktyg. Praktiska exempel. Tryckt 1939. Inb. i klotband. Pr. 8:75

Metallarbetaren på landet. N:o A 14. Anvisningar att löda, förtenna, hårda, etsa och polera järn- och metallarbeten, smida nycklar, vagnfjädrar, skärpa filar, tillverka turbin- och vindfångpust, slagginrättningar m. m. Av J. M. Bong. Med 8 fig. 30 sid. Tryckt 1937. 10:de upplagan. Pr. 1:—

Metallers dekorering N:o A 15. Lärobok i gravering, etsning, tauschering, inkrustering, färgning på kemisk väg, förgyllning, försilvring, förkopring, förnickling, förtinning, platinering, järn och blyöverdrag, överföring av teckningar o. fotografier samt tillverkning av tulasilver m. m. av H. Schubert. Tr. 1934. Pr. 1:75

Metallers bearbetning N:o A 17, vid smidning, böjning, spänning, bårdning, drivning, pressning; hopfogning m. m. av plåt, beredning av kitt, enkla metoder för prövning av metallers åkhet m. m. Handbok för mekaniker, smides- o. plåtarbetare av Schubert. 4:de uppl. Med 44 fig. 122 sid. Tr. 1934. Pr. 1:75

Lärobok i maskinritning N:o 18, jämte förberedande inledning i linjarritning o. geometri för självstudium. Utgiven av G. Lindqvist. Pr. 4:—

Om ur, N:o A 37. En bok om hur man reparerar ur, av E. N. Uhrman. Med 34 fig. 96 sid. Tryckt 1932. Pr. 3:25

Handbok N:o A 91. i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkopring, förmässning, förbronsning, förnickling, svartförling, förzinking, förtinning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing, antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatiner, färgning av silver, färgning av järn, stål o. gjutjärn, svartfärgning av småleder, blåanlöpning av stål m. m. Kemikalieförteckning över i facket allmänna förekommande kemikalier, jämte beskrivning över deras egenskaper o. utseende 3:e uppl. Tryckt 1934. Pr. 3:—

Uppfinning N:o A 39. Huru en uppfinning exploateras, av Robert E. Kristensen. En oundgänglig bok för alla uppfinnare som önska söka patent på sin uppfinning i såväl Sverige som utlandet. 157 sid. Tryckt 1931. Pr. 3:75

Handbok i hårdning N:o A 20. Det svenska gjutstålets egenskaper och praktiska behandling vid smidning och hårdning, av E. H. Sundblad. Pr. 0:50

Patentträtt N:o A 106. Amerikansk patentträtt i kort översikt av Rudolf Gertz, byråingenjör i Kungl. Patent och registreringsverket. 80 sidor. Pr. 2:—

Böcker för elektriker

Matematik N:o A 108, för elektrotekniker av Carl Bodlund. Vägledning vid användning av räknesticka, av Ing. Valter Tengborg. 112 sid. Med 45 fig. o. tabeller. Tryckt 1936. Inbunden. Pr. 5:—

Electricitetlärans grunder N:o A 79, och elektromaskinlärans grunder av Harald Åkerblom, civilingenjör. Något ur innehållet: Magnetism, Elektrostatik. Elektrokemi, Elektriska strömmens magnetiska verkningar. Elektriskt ledningsmotstånd, spänning och ström, Energi och effekt, Induktion, Självinduktion, Likströmsmaskiner, Växelströmmar, Synkronmaskiner, Transformatorer och Asynkronmaskiner m. m. 214 sidor. Tryckt 1934. 147 bilder. Inbunden i klotband. Pr. 6:—

Beräkning N:o A 2, för elektriska montörer av E. G. Nyman. 3:e uppl. Tryckt 1920. Pr. 0:90

A. B. C. i elektroteknik N:o A 36. En lärorik handbok för alla som äro intresserade av elektroteknik och önska lära sig electricitetens grundprinciper. Av Ing. Georg Rosén. Med illustr. 96 sid. Tr. 1931. 2:25

Elektroindustrien N:o A 3, dess utveckling o. betydelse av Bertil Traneus. Med 62 illustr. 176 sid. Något ur innehållet: elektriska maskiner och transformatorer, starkströmsapparater, ackumulatörer, värme o. kokapparater, motorvagnar och lokomotiv, telefon- o. telegrafapparater, radioapparater m. m. Tr. 1926. Pr. 2:25


Electricitet o. magnetism N:o A 4. Grunderna till läran om electricitet o. magnetism enligt modern åskådning av R. Holm o. E. Fridman. 2:a omarbetade uppl. Tr. 1926. 88 illustrationer. 144 sidor. Pr. 2:25

Elektroteknik N:o A 5. Starkströmsteknikens grundbegrepp av Prof. J. Herrman. Del I. Fysikaliska grundlagar. Med 87 fig. samt 16 plancher efter texten. 132 sidor. Tr. 1923. Inb. i klotband. Pr. 3:50


Elektroteknik N:o A 6, av J. Herrman. Del II. Likströmsteknik. Kortfattad beskrivning av likströmsgeneratorer och motorer samt ackumulatörer. 121 fig i och 16 plancher efter texten. 140 sidor. Tryckt 1923. Inbunden i klotband. Pr. 3:50

Elektroteknik N:o A 8, av J. Herrman. Del IV. Den elektriska energiens alstring o. fördelning. Kortfattad beskrivning av electricitetsverk och strömfördelnings-system samt redogörelse för försäljning av elektrisk energi. Med 100 fig. o. 16 plancher samt 63 bilder efter texten. 144 sidor. Tryckt 1936. Inbunden i klotband. Pr. 3:50


Handbok i radiotelegrafi N:o A 113 och radiotele-foni, av J. Gunnar Holmström, byrådirektör. 2:dra upplagan. Tryckt 1926. 398 sidor. 326 bilder, ritningar och kopplingschemor. Inbunden i klotband. Pr. 10:50



Smygvinkel № K 219, med blå-anlöpt stålklina, anslag av mässingsbeslaget rosenträ. Stålskivans längd 25 cm. Pris pr st. **3:30**




Ritsmått № K 220, av polerat rosenträ. Dubbelt. Graderat. 22 cm. längd. Pris pr st. **3:60**



Skrutvring № K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska lätthanterliga o. starka. På skruven som är försedd m. plattgångar är en roterande bricka.

Spännv. cm. 10 15 20 33
Pris pr st. **1:65 1:90 2:55 2:70**




Hyveljärn № K 48, av Bergs fabrikt. Hajmärket. Dubbla. Finnas i följande bredder och priser:


Bredd 1 1/2" 2" 2 1/4" 2 1/2"
Pris **3:10 3:35 3:75 4:20**




Hyvel № K 400, av rödbok. 23 cm. längd, bredd 55 mm. Med järn. Pris pr st. **2:35**



Simshyvel № K 171, av extra prima vitbok, polerad. Med 28 mm. Brett järn. Längd 24 cm. Pris pr st. med järn **3:70**



Nothyvel № K 173, av extra prima vitbok, polerad. Ställbar för djup och bredd. Längd 24 cm. Pris pr st. utan hyveljärn **13:50**



Putshyvel № K 169, av ex. prima vitbok, polerad. Längd 21 cm. Passande järn 1 1/4 tum. Pris pr st. utan järn **3:45**



Rundhyvel № K 174, tillverkad av svartlackerat järn, försedd med ställskruv till den böjliga stålsulan så att man kan hyvla såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm. Brett dubbeljärn som är reglerbart med ställskruv. Längd 26 cm. Pris pr st. **16:85**



K 189. K 190.
Hyvel № K 189, av svartlackerat järn m. 43 mm. Brett hyveljärn o. ställskruv. Järnet kan även placeras i den ena änden på hyveln vilket är praktiskt vid många tillfällen. Längd 19 1/2 cm. Pris pr st. **3:50**
Simshyvel № K 190, helt av svartlackerat järn. Försedd med ställskruvar för järnet och spånöppning-en. Längd 10 cm., bredd 2 1/2 cm. Pris pr st. **1:75**




K 66. K 67.
Hyvel № K 66, av svartlackerat järn, hyveljärn av prima stål, 33 mm. Brett, försedd med ställskruv. Längd 14 cm. Pris pr st. **1:40**
Hyvel № K 67, m. 42 mm. Brett järn av prima stål. Hyveln är av smärglat järn, handtag av trä, försedd m. ställskruv. Längd 18 cm. Pris pr st. **2:10**




Spånhyvel № K 69, av svartlackerat järn m. två 37 mm. klingor av prima stål, ett plant o. ett ursvänt. Längd 24 cm. Pris pr st. **1:75**




Spånhyvel № K 68, av svartlackerat järn m. 52 mm. bred klinga av prima stål. Längd 25 1/2 cm. Pris pr st. **1:35**



Rubank № K 168, av extra prima vitbok, polerad. Längd 60 cm. Passande hyveljärn 2 1/4 tum. Pris pr st. utan järn **8:85**




Ryggsåg № K 264, med sväng omställbart handtag, för höger- och vänsterbruk. Omställningen sker på ett ögonblick. Idealisk tapp- o. fä-nérsåg. Bladets längd 20 cm. Pris pr st. **2:55**



Sågsats № K 401, med 5 st. olika sågblad, handtag av bok. Bladen längd 40, 31, 30, 30 och 25 cm. Pris pr sats **2:25**
Sågsats № K 402, är i likhet m. K 401, men med 3 blad. Handsågbladets längd 30 cm., sticksågbladet 25 cm. och ryggsågbladet 20 cm. Pris pr sats **1:25**



Handsåg av prima stål, handtag av bok.
№ K 216. Längd 48 cm. Pris **1:20**
№ K 217. Längd 38 cm. Pris **0:85**




Handsåg № K 215, prima fabrikt. Handtag av polerat bok, blad av yppersta stål. Längd med handtag 34 cm. Pris pr st. **1:60**



FÖRSTA KLASSENS VERKTYG FÖR HEMMET
Verktygskarta № K 515, med 8 st. olika verktyg- enl. illustration. Kartans storlek 26x34 cm. Pris pr sats **2:30**




Verktygskarta № K 516, med 6 st. olika verktyg enl. illustration. Kartans storlek 21x33 cm. Pris pr sats **1:35**




Ryggsåg № K 489, av prima Sandviksfabrikat. Vitpolerad och riktad klinga. Hellackerat handtag med nit av mässing. Ofilad men skränt. Bladets längd 12 tum. Pris pr st. **3:45**

Ryggsåg № K 490, är av extra prima Sandviksfabrikat, filad och skränt. Hellackerat handtag av bok, med mässingsskruvar. Vitpolerad och riktad klinga, med löstagbar stålrygg. Etsat fabriksmärke och nummer. Bladets längd 14 tum. Pris pr st. **4:95**




Handsågar, av prima fabrikat, med ca 7 tänder pr tum. Raktandade.
№ K 468. Bladlängd 18 tum. Pris pr st. **2:25**
№ K 469. Bladlängd 22 tum. Pris pr st. **2:65**

Verktyg för målare.



Stålspackel № K 157 ex. prima kvalitet. Handtag av polerat kokosträ, klingan av slipat stål. Bredd 5 cm. Pris pr st. **1:95**

Stålspacklar i billigare utförande med brunpolerat, ovalt handtag. 21 cm. längd.
№ K 155 bredd 1". Pris **0:55**
№ K 156, bredd 2" Pris **0:65**




K 381. K 154 K 164.
Spacklar № K 381, av prima björk. Bredd mm. 60. 80. 100. 120. Pr st. **0:06 0:08 0:10 0:12**

Punkttrissa № K 154, av stål m. polerat träskaft. Längd 12 cm. Trissans diam. 6 mm. Oumbärlig vid schablonmålning. Pris pr st. **1:05**


Porvals № K 164, med roterande valsar. För bekväm o. naturtrogen porteckning vid ådring av mahogny, valnöt m. m.

Valslängd 3 cm. Pris pr st. **7:50**
» 5 » **9:85**
» 7 » **11:70**



Båtskrapa "Ideal" m. platta av kraftig stålplåt, handtag av lackerat järn. Vikt resp. 150, 400 och 500 gram.


№ Längd Skäret Pris
K 384. 225 mm. 70 mm. **0:65**
K 385. 310 mm. 100 mm. **0:90**
K 386. 350 mm. 120 mm. **1:35**



K 159. K 163.

Stålkamrar № K 159. En sats kamrar för ådring, bestående av 12 st. i grov-, medelgrov- o. fin tandning. 3 st. av varje i följande bredder: 2 1/2, 5, 7 1/2 och 10 cm. Lev. i plätetui. Pris pr sats **3:95**

Gummikam № K 163, grov, medelgrov o. fin tandning, 3-kantig, polerad träinfattning. Pris **1:25**



K 160.-162. K 383.


Stålkamrar extra prima kvalitet, finne i följande bredder o. tandning.
№ K 160 med 6 tänder pr tum.
№ K 161 med 9 tänder pr tum.
№ K 162, m. 15 tänder pr tum.

Bredd i tum. 1 2 3 4
Pris pr st. **0:15 0:30 0:50 0:60**


Sämskinn № K 383, ex. prima. Användes vid målning putsning m. m. Levereras i följande storl. o. pris:
Storlek i cm. 20x23 29x31
Pris pr st. **0:45 1:15**
36x38. 45x45. 52x55.
1:70 2:65 3:75




Tapetborste № K 376, av svart extra prima borst. 5-radig. Borsthöjd 55 mm. Storlek 200x45 mm. Pris pr st. **4:35**




Stupplare № K 377, för lakering. Av ljus extra prima borst, beackad i tunna, glesa knippen. Borstens längd 55 mm. Storlek 200x41 mm. Pris pr st. **2:95**



Tapetborste № K 367, s. k. amerikanska indragna. Av extra prima kraftig svart borst. 2-radig. Borsthöjd 45 mm. Storlek 270x15 mm. Pris pr st. **1:95**



Tapetsax № K 210, av polerat stål. Längd 30 cm. Pris **3:45**



K 153. K 354.



Moddlare № K 153. Finaste kvalitet, vit slipad borst i bleckhylsform med träskaft, 4 mm. tjocka. Bredd i tum. 1. 2. 3. 4. Pris pr st. **0:22 0:35 0:55 0:80**

Kalkkvast № K 354, av prima vit fiber, m. 300 mm. långt skaft med trägångar. Borsthöjd 90 mm. Träets diam. 75x175 mm. Pr. **1:15**

Elektrisk motor

till det oerhört låga priset av 68 öre.


Motorsats N° L 4. En utomordentligt intressant experimentmotor. Satsen inneh. alla delar som behövas för monteringen av en liten elektrisk motor jämte en mycket utförlig byggnads och bruksanvisning. Motorn drives med ett vanligt ficklampsbatteri o. kan göra upp till 6000 varv pr minut. Inga verktyg behövas för monteringen. Konstruktionen är gjord i syfte att få motorns arbetsätt tydligt och lättfattligt varför satsen kan rekommenderas som ytterst lärorik för alla som önska en inblick i de viktiga grundprinciperna för en elektr. motors konstruktion o. arbetsätt. Innehåller sammanlagt 20 delar samt nödig tråd. OBS! Motorn kan monteraras på locket av den ask vari delarna äro packade. Satsen har även i ganska stor utsträckning levererats till ett flertal skolor i såväl Norge som här i landet. Pris pr komplett sats **0:68**



Denna motor och motorsats är av gediget svenskt fabrikat, alla delar äro ihopskruvade med mäsingskravar och muttrar där så behövs så att den är mycket lätt att ihopmontera och plocka isär, således mycket lämplig vid undervisning i skolor m. m. Borstbryggan är försedd med fjädrande borstar samt ställbar i olika lägen. Monteringsplattan är av tjock stadigt plåt samt lackerad, alla skruvar och muttrar äro svarvade. För 4 volt lik- eller växelström.


Motorsats N° L 237 består av alla delar som behövs för att själv kunna montera ihop motorn N° L 238. Fullständiga anvisningar för ihopmonteringen medföljer. Pris pr sats **1:45**

Motor N° L 238, komplett ihopmonterad se nästa sida.



Racerbåt N° L 97, av lackerad plåt. Går med ånga. Med den medföljande fylfyllen påfylls vatten i de två hålen bak till på båten varefter ljuset tändes och insättes under pannan och båten sättes i vattnet. Om några ögonblick startar båten och går c:a 10 minuter under ett smattrande ljud, likt en utombordsmotor. OBS! Tänd icke förrän vatten påfyllts. En mycket trevlig leksak. Med påfyllare och två ljus. Båtens längd 11 cm. Pris pr st. **0:38**

Delar till elektrisk motor som är lätt att ihopmontera.



Spiralrem, c:a 2 mm. i diam. av fjädrande mäsning, lätt att hopsätta, kan avtagas till önskad längd. Pris Längd cm. **L162. 50 0:32**
L163. 100 0:52
N° L166, utan spets. Pris pr meter **0:40**
Spiralrem, c:a 2 mm. i diam., av fjädrande stål. Pris Längd cm. **L164. 50 0:32**
L165. 100 0:52
N° L167, utan spets. Pris pr meter **0:40**

Ankare N° L 74, av tjock pressad plåt. Tre delat. 33 mm. i diam. Pris pr st. **0:42**

Kollektor N° L 75. Tre delad. Passar till axel N° L 76. Pris pr st. **0:42**

Kollektor N° L 135. Två delad. Passar till axel N° L 76. Pris pr st. **0:42**

Axel N° L 76, svarvad. Längd 7 cm. Pris pr st. **0:22**

Remskiva N° L 77, svarvad, av mäsning. 10 mm. diameter. Pris pr st. **0:08**

Stator N° L 79, av svart-lackerat järn, passar till ankare N° L 74. Pr. **0:68**

Kontaktfjäder N° L 80, av mäsning. Pris pr st. **0:06**


Lagerbock N° L 81, av mäsning. Pris pr st. **0:12**

Motorsats N° L 82, består av alla erforderliga delar till byggnaden av en elektr. motor, med 10 st. passande skruvar och 20 meter tråd. Pris pr komplett sats **2:60**


Stator N° L 79, av svart-lackerat järn, passar till ankare N° L 74. Pr. **0:68**

Svånghjul N° L 172, 120 mm. diam., navlängd c:a 16 mm. med 4,1 mm. borring, fastsättningskruv, vikt 400 gram. Pr **2:70**
Remskiva N° L 173, 29 mm. diam., 17 mm. bredd, 4,1 mm. borring, vikt 40 gram. Pris pr st. **0:60**
Remskiva N° L 174, 48 mm. diam., 18 mm. bredd, 4,1 mm. borring, vikt 100 gram. Pr st. **0:90**
Snörskiva N° L 175, 32 delad, 35 mm. diam., 3 mm. lång, 4,1 mm. borring, vikt 120 gram. Pris pr st. **1:30**
Snörskiva N° L 176, 48 mm. diam., 14 mm. bredd, 4,1 mm. borring, vikt 40 gram. Pris **0:60**
Kedjehjul N° L 177, 10 tänder, 27 mm. diam., 4,1 mm. borring, vikt 20 gram. Pris pr st. **0:38**
Kedjehjul N° L 178, 20 tänder, 49 mm. diam., 4,1 mm. borring, vikt 60 gram. Pris pr st. **0:65**
Kedjehjul N° L 179, 30 tänder, 70 mm. diam., 4,1 mm. borring, vikt 80 gram. Pris pr st. **0:85**
Lagerbock N° L 181, höjd 55 mm. bredd 6 mm. 4,1 mm. borring, vikt 40 gram. Pris pr st. **0:48**
Lagerbock N° L 182, höjd 85 mm., bredd 13 mm., 4,1 mm. borring, vikt 90 gram. Pris **0:95**


Kedja N° L 180, passande till kedjehjulen. Pris pr meter **0:28**
Lagerbock N° L 183, höjd 105 mm., bredd 5 mm., 4,1 mm. borring, vikt 70 gram. Pris **0:85**
Axel N° L 184, av silverstål, 4 mm. diameter. Längd 90 mm. Pris **0:12**
Längd 105 mm. Pris **0:15**
Längd 200 mm. Pris **0:20**
Gummirem N° L 185, i platt form, c:a 15 mm. bred o. c:a 100 mm. ringdiam. Pris pr st. **0:15**
Gummirem N° L 186, i rund form, i c:a 3 mm. diam. grovt gumminöre i ringar. Ringdiam mm. Pris **80 0:22**
110 0:30
150 0:35
Gummifot N° L 187, c:a 18 mm. diam. och c:a 10 mm. hög. Pris **0:05**
Distansringar N° L 188, m. 4,1 mm. borring och 2 mm. höga. Pr dubb. **0:10**
Ställring N° L 189, med 4,1 mm. borring o. försedd med stoppskruv. Pris pr st. **0:05**
Propeller N° L 190, av trä, med hylsa o. 4,1 mm. borring, försedd m. stoppskruv. Pris pr st. **1:50**
Snörskiva N° L 213, 155 mm. diam., 15 mm. lång, 4,1 mm. borring, vikt 105 gram. Pris pr st. **0:35**




EL. motorsats N° L 224. För byggnaden av en liten elektr. motor för batteri-drift, 2-6 volt. Innehåller polerad bottenplatta i storlek 11 1/2 x 7 cm., alla erforderliga delar samt en ask m. skruv och tråd. Förpackad i kartong, storl. 16 x 28 1/2 x 4 cm. Trevlig och intressant. Pr st. **3:85**




Transformator N° L 119. Elegant modern transformator i bakelit hölje m. förnicklat bandage o. omkopplare på sekundärsidan för 4-6-8 volt. 1 Amp. Primär för 110 eller 220 v. växelström. Uppgiv önskad nätspänning! Mycket stabil utförd. Med kontakttift att anslutas direkt till väggkontakt. Storl. c:a 7 x 8 x 6 cm. Vikt c:a 0,5 kg. Pris pr st. **7:85**




Elektr. motor N° L 101. Särskilt lättgående, enkel o. stabil motor för 2-6 volt, lik- eller växelström. Rotorn m. lamellerat ankare o. tredelad kollektor. Monterad på polerad träplatta storlek 7 1/2 x 8 1/2 cm. Höjd 7,5 cm. Pris pr st. **4:85**




Elektr. motor N° L 222. Mycket stabil byggd, kraftig motor m. stark magnet och stadigt stativ av gjutmetall. För batteri, 2-6 volt. Lämplig båtmotor. Storlek 5 1/2 x 7 cm. Pr st. **6:95**




Elektr. motor N° L 58. Liten trevlig leksaksmotor i modernt format, helkapslat bakelit hölje, m. linskiva och kuggjul. Drives med ett vanligt ficklampsbatteri. Längd c:a 7 1/2 cm., bredd 5 1/2 cm. Pris pr st. **2:40**




Elektr. motor N° L 124. Liten trevlig leksaksmotor i modernt format, helkapslat bakelit hölje, m. linskiva och kuggjul. Drives med ett vanligt ficklampsbatteri eller 4 v. från transformator. Storlek 6 x 6 x 6 cm. Pr st. **3:90**




Elektr. motor N° L 238, kompl. färdig att köra. Motorn är samma som motorsats N° L 237. Plattans storl. 7 x 7,5 cm. Höjd 4 cm. Pris pr st. **1:80**



Elektr. båtmotor N° L 112. Liten trevlig o. kraftig motor för inbyggnad i leksaksbåtar. Låg strömförbrukning. Drives m. vanl. ficklampsbatteri. Med remskiva o. kopplingsarm. Går såväl fram som bak beroende på strömriktningen. Storl. 7 x 5 cm., höjd 4 cm. Pris pr st. **1:95**





Elektr. motor N° L 219. Samma motor som N° L 221, men monterad på rödlackerad sockel m. plats för batteri o. försedd med strömbrytare samt kuggväxel till linskiva nedväxlad c:a 7:1. Storlek 9 x 11 cm. höjd 10 cm. För batteri 2-6 volt. Pris pr st. **4:15**




Elektr. motor N° L 107, i samma modell som en starkströmsmotor. Gjuten stator och lagarskoldar. Borstfjädring. Vikt 0,6 kg Höjd c:a 7 cm. Längd c:a 9 cm. För 2-6 volt. Försedd med smörjkoppar. Pris pr st. **9:45**

Experimentmaskin

N° L 125, intressant, mångsidigt användbar o. lärorik maskin. Kan användas som motor, varvid den drives m. ett 4-6 volts batteri. Kan även användas som dynammaskin, varvid den medföljande lampan eller ett par handelektroder kunna inkopplas. Stabil och kraftig konstruktion. Monterad på polerad träplatta i storlek 12 x 14 cm. Pris pr st. **9:65**




Elektr. motor N° L 100, samma storl. o. utförande som L 101, men helt innesluten i elegant bakelit hölje, m. förnicklat bandage och metallfot. Mycket lättgående o. trevlig motor. Pris pr st. **5:65**




L 212. L 236.

Motor N° L 212, leksaksmotor stående typ, för vanl. ficklampsbatteri. Storl. 7 x 7 x 8 cm. Pris pr st. **1:20**


Motor N° L 236, som föregående, men större, liggande modell. Storl. 12 x 8 1/2 x 8 1/2 cm. Pr st. **1:25**




Elektr. motor N° L 221. Liten men kraftig motor, särskilt lämplig för leksaksbåtar o. dyl. Med magnet. Storl. endast c:a 5 x 6 1/2 x 3 1/2 cm. För batteri 2-6 volt, går både fram och bak, beroende på strömriktningen. Pris pr st. **3:95**




Dynamo N° L 123. Magnetdynamo, monterad på bakelitplatta. Lämvar 2-4 v. 0,25 Amp. Avsedd att drivas m. elektr. motor ångmaskin e. d. Med glödlampa. Trevlig o. hållbar. Storlek 9 x 14 cm. Pris pr st. **6:35**



Elektr. motor N° L 220. Liten trevlig motor, monterad på polerad träplatta. Med kuggväxel till långsamt gående linskiva. Storl. 9 x 9 cm. För 2-6 volts batteri. Pris pr st. **3:95**



Dynamomaskin N° L 114, med dubbel magnet. Kraftig typ, monterad på polerad träplatta i storlek 10 x 12 cm. Ställbart borstläge Lämvar 2-4 Volt, 1,5 Amp. likström. Vikt 875 gram. Pris pr st. **13:95**




Dynamo N° L 109, monterad på polerad träplatta. Lämvar 4 volt och 0,2 Amp. likstr. Plattans storlek 8 x 10 cm. Vikt 250 gram. Pris med glödlampa Kr. **3:95**




Dynamo N° L 108, solidare utförande, monterad på polerad träplatta. Levererar upp till 10 volt. Vikt 650 gram. Med glödlampa Pris pr st. **7:85**

Motstånd N° L 152 på dragmotstånd, för leksaksmotorer m. Träplatta 8 cm. diam. Motstånd 2,5 ohm. Pris pr st. **1:15**

Ammunition N° L 269
för pistoler med sugande gummipil, man inlägger ett märke i sugskålen på pilen då det samma sedan fastnar på tavlan så man ser var man har träffat. I plåtaskar innehållande c:a 100 st.
Pris pr ask **0:20**



Ryska smällar N° L 62, som exploderar m. en kraftig knall om den kastas mot golvet eller en vägg. I kartonger om 25 st.
Pris pr kartong **0:25**
Pr duss. kartonger **2:40**



Skämtartikel N° L 271, naturtrogen tändsticksask m. urverk. Så fort man söker öppna asken kommer denna i kraftig skakning. Rolig överraskningsartikel.
Pris pr st. **0:68**

Skämtartikel N° L 272, som föregående, men sprutar gnistor när man öppnar den.
Pris pr st. **0:72**




Skämtartikel N° L 255, av kulört plåt. Hålles i munnen och ger mycket roande läten när man talar.
Pris pr st. **0:12**



Skämtartikel N° L 246, av kulört plåt. Man håller i pinnen och svänger dosan runt, varvid frambringas ett mycket genomträngande o. knarrande läte. Diam. 5,0 mm.
Pris pr st. **0:15**



Patenttåg N° L 235, består av en maskin och en vagn som går en lång stund efter uppdragningen. Maskinen vänder helt om vid båda stationerna och skjuter vagnen framför sig till ena stationen och drager den efter sig till den andra. Ser mycket roande och knepigt ut. Hela längden 37 cm.
Pris pr st. **2:45**




Propeller N° L 223, Trebladig båtpropeller, gjuten av vitmetall och polerad. Diam. 4,5 mm. Pris **0:45**

Propeller N° L 243 för leksaksbåtar. Axelns främre del utgöres av spiralfjäder med fästhylsa. Löstagbar propeller och 5 cm. lång lagerhylsa. Hela längden 13 cm. Propellerens diam. 1,5 cm. Pris pr st. **1:20**

L 169. 11 cm. **0:25**
L 170. 14 cm. **0:40**
L 171. 19 cm. **0:60**



Fotbollspelet N° L 242, är ett mycket trevligt spel med vilket man kan sitta och spela spännande fotbollsmatcher hemma på bordet, man kan sedan tippa efter matchernas utgång. Spelet består av två målvakter, två spelare, två bollar, två målbårar och en plan, allt förpackat i kartong. Planens storlek 48x81 cm. Spelregler medföljer. Pris pr spel **6:45**




Fanfar N° L 254, är en rolig skämtartikel av plåt som hålles mellan läpparna och framkallar de mest överraskande läten om man sjunger eller ropar i den. Storl. 6,5 mm. diam. Pris pr st. **0:12**




Sjra N° L 247, av förnicklad plåt med turbin, som ger en mycket stark, genomträngande signal. Storl. 65x23 mm.
Pris pr st. **0:12**



Visselpipa N° L 249, vanlig polismodell av tjock förnicklad plåt med tråkula inuti. Stark pipa med kraftigt ljud. Längd 60 mm.
Pris pr st. **0:20**



Visselpipa N° L 250, rak modell, av förnicklad plåt med korkkula. Genomträngande ljud. Längd 90 mm.
Pris pr st. **0:16**



Flöjt N° L 252, av förnicklad plåt med 6 fingerhål. C-dur. Längd 32 cm.
Pris pr st. **0:20**



Femtonspelet N° L 210, tillverkat av bakelit. Brickorna äro rörligt fästade i en bakelitram på så sätt att de ej kunna lyftas bort. Det är således omöjligt att någon kan fuskas. Åttföljes av schema öfver 16 olika kombinationer. Storl. 8x8 cm. Trevligt o. roande tidsfördriv.
Pris pr st. **1:05**




Kikare N° L 39, av svartlackerad plåt, m. goda linser, visar förstörad och tydlig bild. Kikarens höjd 5 cm., bredd 9 1/2 cm.
Pris pr st. **0:48**

Kikare N° L 279, är i likhet med N° L 39, men större och med bättre optik. Storlek 80x100 mm.
Pris pr st. **1:10**



Kikare N° L 287. En liten trevlig och prisvärd kikare med starkt förstörande linser. Svartlackerad och med middelen utförd och med imit. päremor. Drevinställning. Höjd 6 cm., bredd 9,5 cm.
Pris pr st. **0:68**



Rätta N° L 134 Av plåt, klädd med grå sammet. Trevlig skämtartikel. Försedd med urverk. Kilar omkring på ett mycket naturtroget sätt. Längd utom svansen 8,5 cm.
Pris pr st. **1:25**

Rätta N° L 283, av plåt, överdragen med ett grått yllestofskikt. naturtrogen. Mekanisk. Den går efter bordskanten och så fort den kommer till hörnet så svänger den om i stället för att ramla ned. Längd 8,5 cm. Pris pr st. **0:85**


Trollerikula N° L 245, som svävar fritt i luften så länge man blåser i röret, rör man sig sakta följer kulan med. En förbluffande leksak för både ung och gammal. Pr. **0:16**



BALLONGER, av mycket elastiskt, extra starkt, varmvulkaniserat gummi. Tre års lagringsgaranti. Kunna fyllas med gas eller luft. Om desamma fyllas med gas stiger ballongerna upp i luften, till stort nöje för både barn o. äldre. Fullständig beskrivning på tillvägagångssättet vid tillverkning o. fyllning av ballong-gas medföljer på begäran.

Ömkrets	Pris
N° L 256. 40	pr st. 0:05
L 57. 85	0:08
L 56. 110	0:12
L 257. 150	0:25

Ballong N° L 258, i Zeppelin-form, längd 70 cm.
Pris pr st. **0:16**




Julgransbloss N° L 48 av högsta kvalité, giver ett mycket kraftigt fyrverkeri. Svensk tillverkning. Levereras i kartong om 10 st.
Pris pr kartong **0:17**
Pr duss. kartonger **1:75**




Magnet N° T 220, tillverkad av bästa magnetstål. En stor, mycket kraftig magnet. Längd 12 cm.
Pris pr st. **0:48**

Magnet N° T 222, längd 5 cm. Pris pr st. **0:12**



Geisslerör, gasfyllda, för experiment m. gnistinduktorer. Lysa m. egendomligt, vackert sken. N° L 151 är även vätskefylld.


N° L 149, längd c:a 10 cm. Pris pr st. **0:85**
N° L 150, längd c:a 12 cm. Pris pr st. **1:85**
N° L 151, längd c:a 15 cm. Pris pr st. **2:35**



Simdyna N° U 278, av prima kulört gummi med vävning. Längd c:a 70 cm. Att blåsa upp, med ventil och skruvställning. Indelad i fem sektioner, så att den sitter bekvämt. Bärkraftig och hållbar. Oumbärlig vid simövningar.
Pris pr st. **2:65**



Sparbössan N° L 239, den registrerar och adderar de pengar som lägges ned i densamma. Om den t. ex. står på 1:35 och man nedlägger 10 öre ändras registersiffrorna till 1:45 och om man sedan nedlägger 25 öre registreras kr. 1:70. Siffrorna avläsas i ett fönster på framsidan. Sparbössan öppnas automatiskt när den innehåller tio kronor. Vackert lackerad. Storl. 10x11x13 cm. En sparbössan som faktiskt tigger sina pengar själv, ty man blir intresserad av att se hur apparatens mekanism fungerar.
Pris pr st. **3:85**




Kamera N° L 291, i lådform storlek 5x8x6,5 cm. med en matglassökare och visirskiva vilket underlättar inställningen. Med denna kamera kan man trots det billiga priset taga skarpa bilder. Två filmer i kassetter medfölja. Bildernas storlek blir 28x45 mm.
Pris pr st. **1:35**
Film N° L 294, passande till kamera L 291.
Pris pr st. **0:12**

Grammofonkort N° L 50, vanliga brevkort med ett musikstycke inpräglad i den på ytan överdragna celluloiden. Kan spelas på varje grammofon. Vackra inspelningar m. orkester o. dansmusik. Kortets storlek 9x14 cm. Kan sändas pr post som ett vanligt brevkort.
Pris pr st. **0:32**



Barntryckeri N° L 42, innehåller 86 gummityper av stora alfabetet samt siffror och skiljetecken, typhällare, pinzett o. färgdyna. Kartongens storlek 8x10 cm.
Pris pr st. **0:60**




Bygglåda N° L 201, inneh. elektr. delar såsom kolektorer, ankare m.m. varmed c:a 150 olika experiment o. modeller kunna byggas. Allt förvärat i kartong storl. 22x28 cm. Vikt 650 gram.
Pris pr kart. **6:50**




Bygglåda N° L 199, innehållande en massa delar varmed ett hundratall olika elektr. experiment och modeller kunna byggas såsom: elektr. ringklockor, motorer m.m. Alla delar förvarade i trevlig kartong, storlek 18x18 cm. Vikt 260 gram. Pr kart. **1:95**

Bygglåda N° L 200, innehållande delar varmed en elektr. telegrafisändare och mottagare kan byggas. Delarna förvaras i trevlig kartong, storl. 13x18 cm. Vikt 220 gram.
Pris pr kartong **1:85**




Fickbiograf N° L 93, för vanlig biofilm som insticksfilm då densamma blir starkt uppförstörad och bilden verkar mycket naturtrogen. 10 st. olika filmbilder medfölja. Pr st. **0:28**




Filmbilder N° L 94 m. vackra o. intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande c:a 50 olika motiv. Pr. pr kuvert **0:18**

Tryckeri N° L 54 med 226 gummityper, stora och lilla alfabetet, siffror och skiljetecken, pinzett och sammankravbar typhällare m. nyckel och färgdyna. Ett synnerligen praktiskt och prisvärt tryckeri. Pris **3:10**


Bygglåda N° L 201, inneh. elektr. delar såsom kolektorer, ankare m.m. varmed c:a 150 olika experiment o. modeller kunna byggas. Allt förvärat i kartong storl. 22x28 cm. Vikt 650 gram.
Pris pr kart. **6:50**



Barntryckeri N° L 43, inneh. ett 225-tal typer, stora och lilla alfabetet, siffror och skiljetecken av vulkaniserat gummi. Pinzett o. färgdyna samt typhällare medföljer. Allt förpackat i trevlig kartong. Pris **1:60**




Stereoskop N° L 292, i storlek 4x9x12 cm. 6 st. stereobilder medföljer.
Pris pr st. **0:98**




Fickbiograf N° L 93, för vanlig biofilm som insticksfilm då densamma blir starkt uppförstörad och bilden verkar mycket naturtrogen. 10 st. olika filmbilder medfölja. Pr st. **0:28**


Filmbilder N° L 94 m. vackra o. intressanta motiv. Bilderna passa till ovanstående fickbiograf. Filmerna äro förvarade i kuvert innehållande c:a 50 olika motiv. Pr. pr kuvert **0:18**




Kinematograf N° L 96, är i likhet med N° L 95, men försedd m. enklare mekanism o. svagare lens. Höjd 13 cm. Pris utan batteri. Kronor **3:15**




Kinematograf N 1.1. En utmärkt kinematograf att kopplas direkt på belysningsnätet, av enkel men stabil konstruktion, mycket lätt att sköta o. med överraskande god bildåtergivning. Apparaten har utmärkta lins o. 2 delbara filmspolar för 30 meter normal biofilm. Apparats storlek 25x29x12 cm. Bildstorl. c:a 40 cm. Passande lampa N 1.3. Pris utan lampa Kr. 16:60




Kinematograf N 2.3. En stor, kraftig hemkino av bästa kvalitet i omsorgsfullt utförande med många tekniska finesser. Ställbart bildfönster, allra bästa optiska utrustning, som ger klara, skarpa bilder. Mycket stabil konstruktion, med 2 filmspolar för 60 mtr normal bio-film. Storl. 33x25x34 cm. Bildstorlek 1 meter. Passande lampa N 1.3. Pr. utan lampa 37:30



Kinematograf N 1.9, av svartlackerad plåt. Försedd m. elektr. belysning. För anslutning till nätet. Vanliga 25- eller 50-ljus glödlampor kunna användas. Ljusskarp lins. Spolar för 30 mtr normal biofilm. Storlek 11x21x25 cm. Film medföljer. Pris utan lampa Kronor 14:50



Kinematograf N 95, av svartlackerad plåt för rörliga bilder. Försedd m. elektrisk belysning varvid vanligt ficklampsbatteri användes till strömkälla. Ljusskarp lins o. kraftig mekanism. Atföljes av filmband och glasbilder. Höjd utom filmhjul 16 cm. Pris utan batteri. Kronor 4:90



Kinematograf N 2.2, för rörliga o. vanliga glasbilder. Apparaten är tillverkad av svartlackerad plåt, försedd m. kraftigt lysande lampa för fotogen, lins samt fullständig maskineri. Atföljes av ett filmband samt 3 st. glasbilder. Höjd med skorsten 25 cm. Pris pr st. 3:85



Kinofilm N 2.8. Vanlig biograffilm 35 mm. något begagnad men fullt användbar till alla i katalogen upptagna kinematografier. Stort urval av drama, skådespel, journal m. m. Pris pr meter 0:08
» » 10 meter 0:60
» » 25 » 1:25
» » 50 » 2:25
» » 100 » 3:90


Kinofilm N 2.90, för 16 mm. kinoapparater. Begagnad film men fullt användbar. Naturbilder och journal. Pris pr meter 0:10
» » 10 meter 0:80
» » 25 » 1:85
» » 50 » 3:50

Biografmaskin N 204

"Dux" m. urverk för driften. Utförd i elegant, kulört bakelit. En film räkner fulla 5 minuter och verket drar en hel film med en uppdragning. Ger mycket tydliga, ljusstarka rörliga bilder i storl. 20x14 cm. Atföljes av en st. Dux-film samt förrevisningsduk av aluminiumpreparerad metall. Trevlig intressant o. hållbar leksaksbio. För vanligt ficklampsbatteri. Pris komplett m. filmrulle "Dux" och förrevisningsduk, men utan batteri. Kronor 11:85

Dux-film N 208, specialfilm för Duxbio L 204. I 1 trevligt aluminiumetui. 19 olika filmer finns. N 1 medföljer apparaten. Pris pr rulle 0:80


Transformator N 293, passande till biografmaskin L 204, att användas i stället för ett ficklampsbatteri. För 110 eller 220 volt. Uppgiv voltspänning. Pr st. 5:95




Väggarm N T 99, av mässing med förnicklad 30 mm. reflektor. Dvärggång. Längd 55 mm. Pris 0:28



Vägglamp N T 62, av mässing m. färgad celluloidskärm. Dvärggång. Höjd 65 mm. Pris pr st. 0:65




Induktionsapparat N L 153, monterad på polerad träplatta i storl. 10,5x8 cm., rymmande batterier. Med förnicklade metalldeklar. Ställbar brytare o. reglerbar strömstyrka. Med strömbrytare och ett par handelektroder. Utan batteri. Pris pr st. 4:60




Kinematograf N L 2, kvalitetsapparat för anslutning till belysningsnätet. Kraftigt ljus samt i förening m. goda linsar ger ytterst klara, lugna bilder. Även mycket mörk kino-film blir väl genomlyst. Ställbart bildfönster o. två löstagbara filmspolar för 30 mtr normal biofilm. Enkel att sköta. Storl. 35x40x12 cm. Bildstorl. c:a 50 cm. Passande lampa N 1.3. Pr. utan lampa 26:50


Projektionslampa N L 3. Speciallampa för 110-130 eller 220 volt. Uppgiv voltspänning. Pr st. 5:25




Elektr. motor N L 84, för lik- eller växelström. 110-220 volt. 1/200 hkr. 2500 varv. Helt kapslad i gjuten, svartlackerad kåpa med fot. Utbytbara kolborstar. Med 120 cm. sladd o. stickkontakt. Strömförbrukning: c:a 15 watt. Storl. 7,5x8,5 cm. Höjd 7,5 cm. Vikt c:a 0,6 kg. En mycket trevlig, hållbar och driftsäker motor. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. 12:75



Elektr. motor N L 122, okapslad, för inbyggnad. 1/100-dels Hkr. 3000 V. 15 watt. Med 8-delad kollektor. Utbytbara kol. Bronslager. Stora smörjekar med veksörjning, 4,5 mm. axel. En liten stabil driftsäker motor. För lik- och växelström. 110 eller 220 volt. Uppgiv önskad spänning! Storlek c:a 7x7x6 cm. Pr st. 19:85



Elektr. motor N L 168, endast för växelström, 110 130, 220 volt. Kortsluten typ, radiostörningsfri. Självstartande och tystgående. 1/150 hästkraft. 2400 v. Med nedväxlad axel 1:15 så att vinkelaxeln gör 160 minutvarv när motoraxeln gör 2400 varv. Med 4 olika remskivor. En kraftigt byggd, hållbar motor för långvarig drift. Lämpig bl. a. för rörliga fönsterskyltningar och dylikt. Strömförbrukning c:a 25 watt. Helt kapslad i svart frostlackerat hölje. Med 1 m. anslutningsladd och stickkontakt Pr st. 24:30




Statorplåt N T 321, för lindning av elektr. småmotorer. Yttre diam. 7 cm. Pappersisolerad på ena sidan. Pris pr st. 0:06


Rotorplåt N T 322 passande för statorplåt T 321. Yttre diam. 38 mm. Ena sidan pappersisolerad. Pris pr puss. 0:40

Kollektor N T 323 sjudelad. Passande till rotorplåt N T 322. Pris pr st. 1:10


Växelströmsmotorer N L 196, L 197 och L 198, är osynnerligen solitt och omsorgsfullt utförda. De sakna kollektor och borstar, varför ingen gnistbildning och ingen radiostörning uppstår. Startar i alla lägen. Går såväl fram som back. Ofarliga och nästan oförstörbara. Stor dragkraft. Vid förkoppling av regleringsmotstånd N L 193 lämpa de sig även för långvarig drift, t. ex. i skyltfönster. Axellager med speciella oljebölar. Samtliga här nedan upptagna motorer och transformatorer är utförda enligt V. D. E-regler, vilka motsvara fordringarna för S-märkning. Motorerna och transformatorerna är brukbara endast för 50 periodig växelström.



Motor N L 196. Kraftig, omsorgsfullt byggd motor för växelström i trevlig modell. Med remskiva samt anslutningsladd med stickkont. Strömförbrukning 60 watt. Kombineras m. regleringsdrossel L 193 o. blir då utmärkt för t. ex. rörliga skyltställ i skyltfönster, leksaksbiograf m. m. Storl. 21,5x17x10 cm. OBS! storleken. Vikt 1,5 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv voltspänning. Pris pr st. 14:80




Motor N L 197, okapslad, för inbyggnad. I övrigt som N L 196. Levereras med vinklar och bultar för monteringen. Utan anslutningsladd. Storlek 8x8x8,5 cm. Vikt 0,95 kg. För 110-125 eller 220-250 volt växelström. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 11:85




Motor N L 198. En trevlig mycket kraftig motor av samma typ som L 197, kapslad o. monterad på bottenplatta. Med spakströmbrytare o. anslutningsladd m. stickkontakt. Nedväxling av varvtalet från 2600 till 200, 400, 700 eller 1000 pr minut. Atföljes av induktionsspole m. lampa som lyser om spolen ställs ovanpå eller hålles i närheten av motorn. Mycket intressant. Storlek 21x9,5x10 cm. Vikt 1,9 kg. För växelström, 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 19:40


Regleringsdrossel N L 193 användes för start och hastighetsreglering av växelströmsmotorer N L 196, L 197 och L 198 m. fl. Man kan med denna drossel reglera varvtalet mellan 1000 och 3000 varv pr minut och strömförbrukningen mellan 6 och 60 watt- allt efter behov. Ger mjuk jämn gång åt motorn samt minskar slitning och strömförbrukning. Två sladdar m. stick- och hängkontakt. Vikt 0,85 kg. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. 11:25



Motstånd N L 192, för reglering av spänningen till småmotorer, miniatyrbelysningar o. dyl. Kopplas mellan transformatorn och den strömförbrukande apparaten. Finreglering i 25 steg. Storlek 11,6x8x7,5 cm. Vikt 0,33 kg. Pris 5:65



Transformator N L 194, för växelström. Sekundärspänningen reglerbar i 11 steg mellan 10 och 20 volt. Automatisk urkoppling vid kortslutning. För max. belastning c:a 25 watt. Storlek 9,5x10x15 cm. Vikt 1,25 kg. Med anslutningsladd o. stickkontakt. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. 28:30




Transformator N L 195, för växelström. Lika föregående, men reglerbar i 7 steg mellan 4 och 12 volt. Max. belastning c:a 20 watt, vikt 1,1 kg. Storlek 8x8,5x12 cm. För 110-125 eller 220-250 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris pr st. 14:60




Tändstiftsprovare N T 335, är en apparat varmed man kan kontrollera tändningen på bilmotorer. För varje tändning uppstår en kraftig röd gnista i provarens "fönster". Längd 7,5 cm. Pris 0:85

Tändstiftsprovare N T 336, är i likhet med N T 335, men försedd med pennstift o. hållare. Längd 13 cm. Pris pr st. 1:60




Synkronmotor N° T 1234 långsamt gående, 100 varv pr minut. Storl. 13x8x16 cm. Vikt 1,2 kg. Endast för 50 per. växelström. 110 och 220 volt. Vid order uppgiv önskad volt-spänning. Pris pr st. **21:60**




Lokaltelefon N° T 914, består av 2 kompl. telefonapparat med summersignal och tryckknapp samt mikrotelefon med 60 cm. lång sladd. Atföljes av 10 mtr. tredolare, men kan användas på mångdubbelt längre avstånd. Snyggt utförande i svartlackerad plåt. Trots det låga priset ingen leksak utan fullt användbar som lokaltelefon i hem o. verkstäder m. m. I pappkartong storlek 24x24x6 cm. Mycket lättmonterad. Pris pr sats **14:85**



Telefon N° L 209, av frostlackerad plåt med rörlig fingerskiva o. inbyggd signalsummer. Två apparater samt 15 mtr. tredubbel ledning förpackat i elegant kartong. Plats för ficklampsbatteri i den ena apparaten. Ger kraftig signal och fullt tydliga samtal på över 100 mtrs avstånd. Trevlig, intressant, praktiskt brukbar som lokaltelefon i hem, verkstäder m. m. Storl. 9,5x10x14 cm. Pris för komplett anläggning, 2 apparater m. 1,5 mtr ledning, men utan batteri, i kartong. **16:80**




Lokaltelefon N° T 522. Består av två kompletta väggapparater med tryckknapp o. inbyggd ringklocka. För ömsesidigt anrop. Helt utförda av polerad svart bakelit i modern o. elegant modell. Synnerligen förstklassiga telefoner med starkt rent ljud. Kopplings-schema på apparatens baksida. Pris komplett pr par **Kr. 32:--**



Lokaltelefon N° T 521. För anslutning till vanlig ringledning. Består av mikrotelefon i polerad bakelit. Med väggfäste o. tryckknapp. För ömsesidigt anrop. Lätt att montera, praktisk o. hållbar. Utan ringklocka. Schema för kopplingen medföljer. Pris pr par **23:35**
Lokaltelefon N° T 520. Helt utförd av polerad svart bakelit, m. anslutningssladd, stickkontakt, strömbrytare i handtaget, samt upphängningsbygel. Elegant, förstklassig mikrotelefon. Pris pr st. **8:95**




Alarmkontakt N° T 571, av mässing med silverkon-takter. Avsedd att inmon-




T 961. T 960. Ringklocka N° T 961. för svagström. Kraftig modell på brun bakelitbotten, diam. 7,5 cm., med 6,5 cm. hög bronserad stålklang. Pr st. **1:68**
Ringklocka N° T 960, som föregående N° T 961, men i låg modell. Total höjd 4,5 cm. Pris **1:35**
Trevliga moderna ringklockor med kraftigt ljud!

Ringklocka N° T 510. Stor kraftig modell med dubbel magnetspole. I lackerat plåtfodral. Med förnicklad 7 cm. stålklang. Storl. 8x17 cm. Pr. **1:55**


Silvernitar för elektr. brytare på induktionsapparater, gnistinduktorer, ringklockor m. m. N° T 1161 med spets. Pris pr duss. **0:25**
N° T 1162, med platta. Pris pr duss. **0:35**



Ringklocka N° T 211, m. 7 cm. förnicklad stålklang. Bottenplatta och lock av trä, i polerad valnöt. Pris pr st. **1:65**
Ringklocka N° T 33, är i likhet med N° T 211, men för starkström, likeller växelström, att kopplas direkt på ljusledningen. 110 o. 220 volt. Vid order uppgiv voltspänning! Pris pr st. **2:55**




Summer N° T 505, i fodral av lackerad plåt. Enkel, kraftig magnetspole. Kraftig melodisk ton. Utmärkt summer till billigt pris. Storlek 8,5x5,8 mm. Pris pr st. **0:95**




Summer N° T 506. Kraftig konstruktion med dubbel magnetspole. Ställbar brytare. Betsat och polerat träfodral. Sumrar användas vid mätningar, provningar o. dyl. samt i stället för ringklockor då icke så stark signal önskas. Storl. 9x11x4 cm. Pris pr st. **1:68**



Dörrkontakt N° T 233, av mässing, m. silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pris pr st. **0:45**



Ringklocka N° T 509, Kraftig, enkel magnetspole, fast brytare. I elegant bakelitfodral. Förnicklad stålklang, diam. 6 cm. Hela ringklockans storlek 15x7x4 cm. Pris pr st. **1:60**



Tryckkontakt N° T 967, av brun bakelit, med anordning av förnicklad mässing, för manövrering av knappen medelst dragsnöre. Pris pr st. **0:45**

Tryckkontakt, av blankpolerad mässing, m. tryckknapp av svart bakelit. försedd med namnbricker. N° T 969. Med en tryckknapp. Storl. 30x7,5 mm. Pris pr st. **0:70**
N° T 962. Med två tryckknappar. Storl. 5,5x7,5 mm. Pris pr st. **1:25**

terat i dörr- eller fönsterkarm. Så konstruerad att så fort dörren eller fönstret öppnas slutes strömmen o. ringklocka eller dyl. giver signal. Storl. 9,5x15 mm. Pris pr st. **0:35**



Tryckknapp N° T 513, liten elegant modell i mörk bakelit, med vit knapp. Diam. 32 mm. Pris **0:65**
Tryckknapp N° T 83, av ebonit. Diam. 21 mm. Pris pr st. **0:22**
Strömbrytare N° T 89, av porslin med förnicklad kåpa. Diam. 23 mm. Pris pr st. **0:28**
Strömbrytare N° T 91, av porslin m. mässingskåpa. Diam. 35 mm. Pris **0:30**



Tryckknapp N° T 514, lika som föregående, men i storlek 50 mm. diameter. Pris pr st. **0:68**



Tryckknapp N° T 212, för infällning i dörrpanel eller dyl. Höglanspulerad mässing eller förnicklad. Mässing. Pr st. **0:50**
Förnicklad. Pr st. **0:60**

Tryckknapp N° T 237, är i likhet med N° T 212, men i rund modell. Mässing. Pris pr st. **0:48**
Förnicklad. Pr st. **0:58**

T 83. T 89. T 91. Strömbrytare N° T 502, rund modell, med vipparm. Utförd av bakelit och förnicklad mässing. Endast för svagström. Diam. 35 mm. Höjd 25 mm. Pris **0:50**



Sladdströmbrytare N° T 527, för inkoppling i sladden till elektr. stryknjärn, hårklipningsmaskiner o. d. Av prima bakelit. 6 amp. 250 volt. Pris pr st. **1:50**

Sladdströmbrytare N° T 528, för inkoppling i sladden till bordslampor o. d. Storl. 50x20 mm. Av prima bakelit. 4 amp. 250 volt. Pris pr st. **1:05**

Strömbrytare N° T 239, i likhet med N° T 239, men för en ledning. Plintens storlek 5,5x3,5 mm. Pris pr st. **0:32**

Strömbrytare N° T 239, med kontakter av förnicklad mässing, monterad på bakelitplatta, storl. 5,5x4,0 mm. För två ledningar. Pris pr st. **0:35**

Omkastare N° T 501, av brun bakelit. Enpolig tvåvägsomkastare m. nolläge i mitten. Lämplig strömbrytare för körriktningssvare. Diam. 42 mm. Pris pr st. **0:80**

Hängkontakt N° T 52, av brun bakelit med anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pris **0:18**
Pris pr duss. **1:80**

Stickkontakt N° T 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd. Pr st. **0:15**
Pris pr duss. **1:40**


Strömbrytare N° T 989, för värmekuddar med tre olika värmestykor. Av brun bakelit. 2 amp. 250 volt. Storlek 48 mm. diam. Pris pr st. **1:20**

Tryckknapp N° T 963, av brun bakelit, flat modell, kraftig typ. För ringledning o. dyl. Diameter 40 mm. Pris pr st. **0:35**


Strömbrytare för underputs, rund 72 mm. diam. Av brun bakelit. N° T 992. Vanlig brytare. Pris pr st. **0:78**
N° T 993. Trappomkastare. Pris pr st. **0:90**

Strömbrytare N° T 772, av bakelit, för diverse ändamål. Strömmen slutes o. brytes genom att draga i ett snöre. 2 amp. 250 volt. Pris pr st. **0:50**


Stickkontakt N° T 524, av brun bakelit, med beröringsskyddsplatta. För 19 mm. stiftavstånd. Pris **0:23**
Pris pr duss. **2:35**




Knivströmbrytare N° T 959, monterad på porslinsplatta i storl. 7,5x10x1,5 cm. Kontakter av förnicklad grov mässing, stål fjädrar och isolerat handtag. 2-polig. För max. 25 Amp 380 volt. Pris **3:20**




Väggkontakt N° T 975, består av en stickkontakt-dosa för vanliga 19 mm. kontakter, seriekopplad med enpolig strömbrytare. Brun bakelit, storlek 6x10 cm. Pris pr st. **1:35**



Väggkontakt N° T 752, av brun bakelit. Extra kraftig. S-märkt. 19 mm. stiftavstånd. 6 amp. Pris pr st. **0:35**
Duss. **3:65**
Hängkontakt N° T 753, av brun bakelit, med beröringsskydd. S-märkt. Extra kraftig. 10 amp. Pr st. **0:65**
Duss. **6:85**



Stickkontakt N° T 752, av brun bakelit. Extra kraftig. S-märkt. 19 mm. stiftavstånd. 6 amp. Pris pr st. **0:35**
Duss. **3:65**
Hängkontakt N° T 753, av brun bakelit, med beröringsskydd. S-märkt. Extra kraftig. 10 amp. Pr st. **0:65**
Duss. **6:85**



Strömbrytare, av svart eller brun bakelit, m. vrd. 4 Amp. 250 V. S-märkt. N° T 49, vanlig brytare. Pris pr st. **0:75**
N° T 558, trappomkastare. Pris pr st. **0:95**
N° T 570, kronomkastare. Pris pr st. **0:95**


Strömbrytare, av brun bakelit, vippmodell. 6 Amp. 250 volt. S-märkt. N° T 990, vanlig brytare. Pris pr st. **0:90**
N° T 991, tvåpolig, S-märkt. Pris pr st. **1:60**

Hängkontakt N° T 52, av brun bakelit med anslutning för stickkontakt. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pris **0:18**
Pris pr duss. **1:80**

Stickkontakt N° T 227, av brun bakelit, 19 mm. stiftavstånd. Pr st. **0:15**
Pris pr duss. **1:40**

Väggkontakt N° T 213, med stickpropp, tillverkad av bakelit, 12 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. En liten trevlig väggkontakt. Pr st. **0:30**
Väggkontakt N° T 214, av bakelit. 19 mm. stiftavstånd. Endast för svagström. Pris pr st. **0:15**

Strykjärnskontakt N° T 531 enkelkontakt för 6 mm. stift. Av prima bakelit m. förnicklad skyddsspiral. Pris pr st. **0:35**



T 529. T 530.


Strykjärnskontakt N 2 529, av prima bakelit i treflig modell. För 4-6 mm. stift. Med förnicklad skyddsspiral för sladden o. en praktisk sladdklämma så att ingen dragning uppstår vid kontakterna. 10 Amp. 250 volt. Pr. pr st. **0:55**

Strykjärnskontakt N 2 530, samma utförande som föregående, men med inbyggd strömbrytare. 10 A 250 volt. Pr. pr st. **2:15**




Väggkontakt N 2 226, av brun bakelit. Avstånd mellan hålen. 19 mm. Pr. pr st. **0:45**

Väggkontakt N 2 744, Med porslinsinsats o. lös-tagbar kåpa av bakelit. 19 mm. stiftavstånd. S-märkt. Pr. pr st. **0:55**



Lamphållarepropp N 2 228, dubbel, av brun bakelit. Proppen passar att inskriva i en vanlig lamphållare. Passande stickpropp med 19 mm. stiftavstånd. Pr. pr st. **0:45**

Kontakt N 2 51, av brun bakelit, 19 mm. stift- och hylsastånd, m. tre anslutningar. Med tillhjälp av denna kontakt kan man samtidigt inkoppla tre olika sladdar till samma väggkontakt. Pr. pr st. **0:30**



52



Vägglamphållare N 2 564, m. rak bottenplatta. Helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötter. Med vred. Pr. **1:95**

Vägglamphållare N 2 565, samma modell som N 2 564, men utan vred. Pr. pr st. **0:85**



Lamphållare N 2 562, vanlig modell, helt av prima brun bakelit, absolut riskfri för strömstötter. Med vred. Pr. st. **1:95**



Lamphållare N 2 745, 746, 747, normala, helt av mässing o. S-märkta.

N 2 745, utan vred. Gulfernissad. Pr. st. **0:43**

Oxiderad. Pr. st. 0:48
Förnicked. Pr. st. 0:48

N 2 746, med vred. Gulfernissad. Pr. st. **1:15**

Oxiderad. Pr. st. 1:20
Förnicked. Pr. st. 1:20


N 2 747, m. dragkedja. Gulfernissad. Pr. st. **1:85**

Oxiderad. Pr. st. 1:90
Förnicked. Pr. st. 1:90

Reduktionsfåttningar av porslín och förnicklad mässing. N 2 978, Normal Edisongång. Pr. pr st. **0:22**

N 2 977, Goliath på normal Edisongång. Pr. pr st. **0:32**

N 2 976, Normal Edisongång på Goliathgång. Pr. pr st. **1:05**



Lamphållare N 2 537, normalutförande, av fennissad eller oxiderad mässing, m. hög porslinsring. För vanl. belysningslampor. Pr. pr st. **0:33**

Oxiderad. Pr. st. 0:36
Förnicked. Pr. st. 0:36

Lamphållare N 2 538, med vred. Pr. st. **0:85**

Oxiderad. Pr. st. 0:90
Förnicked. Pr. st. 0:90

Lamphållare N 2 539, med dragkedja. Pr. pr st. **1:50**

Oxiderad. Pr. st. 1:60
Förnicked. Pr. st. 1:60

Lamphållare N 2 58, med mutterfästsättning och dvärggång. Pr. pr st. **0:05**

Lamphållare N 2 793, av mässing, med mutterfästsättning och skruv för anslutning. Dvärggång. Pr. pr st. **0:08**

Lamphållare N 2 59, med fot och skruvanslutning. Dvärggång. Pr. pr st. **0:12**

Lamphållare N 2 532, av prima polerad brun bakelit. Diam. 10 cm., höjd 3 cm. Pr. pr st. **0:16**

Reduktionsfåttningar av mässing, att inskrivas i lamphållare om lampa med mindre gäng skall användas i större lamphållare. N 2 87, Dvärg - Mignon. Pr. pr st. **0:05**

N 2 88, Mignon - Normal Edisongång. Pr. st. **0:06**

Kuphållare N 2 987, att sätta på vanl. lamphållare. Passar kupor med 5-6 cm. diam. i fästfalsen. Av mässing. Pr. pr st. **0:25**

illuminationslamphållare av brun bakelit. N 2 67, Dvärg. Pr. st. **0:22**

T 68, Mignon. Pr. st. 0:28
T 69, Normal. Pr. st. 0:40



T 171-535. T 352-357.

Lamphållare N 2 171, av mässing m. dvärggång för vanl. ficklampsglödampor. För skalbelysning m. m. Pr. pr st. **0:08**

Lamphållare N 2 535, i likhet med N 2 171, men med mignongång, passande lampa N 2 709. Pr. pr st. **0:10**

Lamphållare N 2 352, av mässing m. porslinsring. Mignongång. Passande lampa N 2 709. Pr. pr st. **0:32**

Lamphållare N 2 357, i likhet med T 352, men med dvärggång, för vanliga ficklampsglödampor. Pr. pr st. **0:35**

Skrivnippel N 2 983, bottenplatta 28 mm. diam. 3 hål för fästskrivar. Av mässing. Pr. pr st. **0:12**

Förbindningsnippel N 2 979, längd 17 mm. Av mässing. Pr. pr st. **0:10**

Ringnippel N 2 996, Med upphängningsring 28 mm. i diam. av mässing. Pr. pr st. **0:06**

Upphängningsbygel N 2 986, av galv. järn med porslinsring. Hål för vanlig nippelgång. Användes tillsammans med N 2 979 för upphängning av normala lamphållare. Pr. pr st. **0:08**

Klämnippel N 2 994, består av vanlig gängad nippel av mässing, samt klämhylsa med isolerande inlägg för fastklämning av sladden. Pr. pr st. **0:17**


Träskruvnippel N 2 995, Vanlig gängad nippel av mässing, försedd med 18 mm. lång trägängad järnskruv. Pr. pr st. **0:20**

illuminationslamphållare av brun bakelit. N 2 67, Dvärg. Pr. st. **0:22**

T 68, Mignon. Pr. st. 0:28
T 69, Normal. Pr. st. 0:40

illuminationslamphållare av brun bakelit. N 2 67, Dvärg. Pr. st. **0:22**

T 68, Mignon. Pr. st. 0:28
T 69, Normal. Pr. st. 0:40



Elektr. propp N 2 T 1059, Multiplex-Mignon för upp till 250 volts spänning. Amp. Pr. st. Amp. Pr. st. **4 0:08 6 0:08**

Elektr. propp N 2 T 1060, Multiplex-Normal för upp till 500 volts spänning. Amp. Pr. st. Amp. Pr. st. **4 0:14 6 0:14 10 0:14 15 0:14 20 0:15 30 0:15**

Elektr. propp N 2 T 1061, D. Z. gänga I, för upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Pr. st. Amp. Pr. st. **4 0:10 6 0:10 10 0:12 15 0:14**

Elektr. propp N 2 T 1062, D. Z. gänga II, för upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Pr. st. Amp. Pr. st. **2 0:12 4 0:12 6 0:12 10 0:13 15 0:15 20 0:16 25 0:20 30 0:25**

Propphuvud N 2 T 1063, Multiplex-Mignon. Pr. pr st. **0:12**

Propphuvud N 2 T 1064, Multiplex-Normal. Pr. pr st. **0:16**

Propphuvud N 2 T 1065, D. Z. gänga I. Pr. st. **0:20**

Propphuvud N 2 T 1066, D. Z. gänga II. Pr. st. **0:24**

Vinkelnippel N 2 984, Svängbar i 180 graders o. läsbar i alla lägen med klämkrav. Med gängad hylsa i ena änden, gängad tapp i den andra. Massiv mässing. Pr. pr st. **0:45**

Vinkelnippel N 2 985, som föregående, men med gängad tapp i båda ändar. Pr. pr st. **0:45**


Fosforbronstråd N 97, 1 mm. diam. Cia 142 m. pr kg. Lämplig som utomhusledning för telefon och ringledningar. I ringar om 1/2 kg. **1:85**

I ringar om 1 kg. 3:55
Enkelledare N 2 98, (EVI), förtennt kopparledare, bomulls- o. gummiisolerad, m. svartimpregnerad bomullsflättning, 1,5 kvmm. För monteringen i uthus, källare o. dylikt. Pr. pr mtr **0:14**

Pr. pr 50 mtr 6:40
Pr. pr 100 mtr 12:50

Telefonkabel (EEB), med blymantel. Kopparledare, emaljisolerade, bomullsspunna, impregnerade parvis tvinnade och kablade. Gemensamt bandade med bomullsband och ytterst en blymantel. Lämplig för lokaltelefonanläggningar och dylikt. N 999, Tvåledare (2X 0,7 mm.). Pr. meter **0:28**

Pr. pr 50 mtr 12:75
Pr. pr 100 mtr 24:80
N 100, Fyrledare (4X 0,7 mm.). Pr. meter 0:45
Pr. pr 50 mtr 4:30
Pr. pr 100 mtr 8:10



Elektr. propp N 2 T 1062, D. Z. gänga II, för upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Pr. st. Amp. Pr. st. **2 0:12 4 0:12 6 0:12 10 0:13 15 0:15 20 0:16 25 0:20 30 0:25**

Propphuvud N 2 T 1063, Multiplex-Mignon. Pr. pr st. **0:12**

Propphuvud N 2 T 1064, Multiplex-Normal. Pr. pr st. **0:16**

Propphuvud N 2 T 1065, D. Z. gänga I. Pr. st. **0:20**

Propphuvud N 2 T 1066, D. Z. gänga II. Pr. st. **0:24**

Nedledningskabel N 2 55, (MV), gummiisolerad mjuk kopparkabel, 0,75 kvmm. area. Lämplig som antennledning, jordledning, inomhusantenn och dylikt. Pr. pr mtr **0:08**

Pr. pr 25 mtr 1:60
Pr. pr 50 mtr 2:75
Pr. pr 100 mtr 5:15

Nedledningskabel N 2 79, (MV), är i likhet m. N 2 55, men med 1 kvmm. area. Pr. mtr **0:10**

Pr. pr 25 mtr 1:90
Pr. pr 50 mtr 3:40
Pr. pr 100 mtr 6:30

Kopplingsstråd förtennt, rund, koppartråd. N 988, 1,5 mm. i diam. Pr. pr mtr **0:07**


N 989, 1 mm. i diam. Pr. pr mtr. 0:04

Ringledningstråd N 2 60, enkelledare, koppartråd, 0,80 mm. två gånger ompunnen m. bomull och paraffinerad. Pr. pr mtr **0:05**

Pr. pr 100 mtr 4:35
Ringledningstråd N 2 61, dubbelledare, i likhet med N 60, men två trådar ihoptvinnade. Pr. mtr **0:05**

Pr. pr 100 mtr 6:50

Enkelledare N 2 50, (MVG), 16 trådigt, gummiisolerad och glansgarns-omflätad, 0,50 kvmm. area. Lämplig till inomhusantenn, ledning från antennen omförföringen till apparaten, och batteriledningar m. m. Pr. pr mtr. **0:10**



Dubbelledare N 2 N 51, (HVG), lika m. N 50, men två ihopvridna. 2X 0,50 kvmm. Brun. Pr. pr mtr **0:20**

Pr. pr 50 mtr. 9:40
Pr. pr 100 mtr. 17:70

Dubbelledare N 2 52, (HVG) som föregående m. 2X0,75 kvmm. Vit eller brun. Pr. pr mtr. **0:22**

Pr. pr 50 mtr. 9:95
Pr. pr 100 mtr. 18:65

Dubbelledare N 2 N 34, (HVG) som föregående m. 2X1 kvmm. Vit eller brun. Pr. pr mtr. **0:25**

Pr. pr 50 mtr. 11:15
Pr. pr 100 mtr. 20:85

Batterisladd N 2 54, (RVG), består av 0,50 kvmm. olikfärgade ledningar, omflätade med brut glansgarn. Antal ledningar 3

Pr. pr meter 0:55
4 5 6 0:60 0:70 0:80

Högtalarsladd N 2 94, (OVG), oval med brut glansgarn omflätad gummiisolerad dubbelledare, den ena ledaren märkt 2X0,50 kvmm. Användes till högtalare, bordslampor m. m. Pr. pr mtr **0:20**

Pr. pr 50 mtr 8:80
Pr. pr 100 mtr 16:50

Gummikabel N 2 96, (RDV), två mjuka gummiisolerade kopparkablar 2X 0,75 kvmm. hopvridna o. omvulkaniserade m. grått eller svart gummi till en cia 7 mm. rund sladd. Lämplig anslutningsladd för alla elektriska apparater. Pr. pr mtr **0:38**

Pr. pr 50 mtr 16:80
Pr. pr 100 mtr 31:50

Gummikabel N 2 93, ODVK, två mjuka gummiisolerade kopparkablar 2X 0,75 kvmm., överdragna med brun gummiisolerings till en oval sladd. Lämplig för strykyr, handlampor, kok- och värmeapparater, bordslampor m. m. Pr. pr mtr **0:32**

Pr. pr 50 mtr 15:--

Lampsladd N 2 53, (RVG), gummiisolerad dubbelledare o. omflätad med brut glansgarn. Rund. 2X 0,75 kvmm. Pr. m. **0:28**



Silkesledare N 2 N 62, mjuk bomullsisolerad och silkesomspunnen kopparkabel, sorterade färger, 2-ledare ihoptvinnad m. ett blindsnöre. För parokon- takter m. m. Pr. mtr **0:25**

Pr. pr 10 mtr 2:10
Kopplingsstråd N 2 88, (HVG) som föregående m. med lackerad glansgarns-omflätning. Finnes i olika färger. 1 mm. diam. Pr. pr mtr **0:15**

Pr. pr 25 mtr 2:80
Motståndstråd Konstantantråd. Specifikt motstånd 0,50. Smältpunkt 1276° C. Max. arbetstemperatur 500° C.

Batterisladd N 2 54, (RVG), består av 0,50 kvmm. olikfärgade ledningar, omflätade med brut glansgarn. Antal ledningar 3

Pr. pr meter 0:55
4 5 6 0:60 0:70 0:80

Beställningsnummer	Diam. i mm.	Motstånd ohm pr mtr	Belastning i Amp.	Pris pr 10 meter
N 63	0,10	63,7	0,78	0,12
N 64	0,15	27,1	1,4	0,12
N 65	0,20	15,9	1,8	0,15
N 66	0,25	10,2	2,4	0,18
N 67	0,30	7,08	3,0	0,20
N 68	0,40	3,97	4,2	0,25
N 69	0,50	2,5	5,5	0,30
N 70	0,65	1,51	7,5	0,40

Kromnickeltråd. Specifikt motstånd 1,1. Smältpunkt 1500° C. Max. arbetstemperatur 1000° C. Användes för värmelement, kamminer, strykyr, lödkolvlar, kokapparater o. dylikt.

N 71 0,10 140 0,6 0,18
N 72 0,12 97 0,77 0,18
N 73 0,15 62 0,95 0,22
N 74 0,20 85 1,2 0,22
N 75 0,25 22,4 1,45 0,30
N 76 0,30 15,6 1,75 0,38
N 77 0,40 8,7 2,6 0,51
N 78 0,50 5,6 3,5 0,75

Motståndstråd spiralindad på asbestkärna.

Number	Motstånd ohm pr m	Be-lastning i amp.	Pris pr meter
T 302	250	0,40	0:35
T 303	500	0,35	0:35
T 304	1000	0,30	0:35
T 305	2000	0,25	0:40

Antennkabel. Antennkabel N 2 N 56, består av 49 st. hopvridna koppartrådar, 7X7X0,15 mm. Pr. 25 mtr **1:20**

Pr. pr 50 mtr **2:30**
Pr. pr 100 mtr **3:80**
Antennkabel N 2 95, består av 49 st. hopvridna koppartrådar 7X7X0,20 mm. Pr. 25 m. 50 m. 100 m. Pr. **1:85 3:25 5:55**

Antennkabel N 2 97, består av 49 st. hopvridna koppartrådar 7X7X0,25 mm. Pr. 25 m. 50 m. 100 m. Pr. **2:40 4:65 8:50**

Litentråd.

Litentråd består av emaljerade koppartrådar i diam. 0,08 mm. hopvriddna till kabel och omspunna med 2x grönt silke. Avsedd att användas till ramantenner, spolar m. m.

N 144. Med 10 trådar. Pris pr mtr 0:05

N 145. Med 20 trådar. Pris pr mtr 0:06

N 146. Med 30 trådar. Pris pr mtr 0:07

N 147. Med 40 trådar. Pris pr mtr 0:08

N 148. Med 50 trådar. Pris pr mtr 0:09

N 149. Med 60 trådar. Pris pr mtr 0:10

N 150. Med 70 trådar. Pris pr mtr 0:11

N 151. Med 80 trådar. Pris pr mtr 0:12

N 152. Med 90 trådar. Pris pr mtr 0:13

N 153. Med 100 trådar. Pris pr mtr 0:14

N 154. Med 110 trådar. Pris pr mtr 0:15

N 155. Med 120 trådar. Pris pr mtr 0:16

N 156. Med 130 trådar. Pris pr mtr 0:17

N 157. Med 140 trådar. Pris pr mtr 0:18

N 158. Med 150 trådar. Pris pr mtr 0:19

N 159. Med 160 trådar. Pris pr mtr 0:20

N 160. Med 170 trådar. Pris pr mtr 0:21

N 161. Med 180 trådar. Pris pr mtr 0:22

N 162. Med 190 trådar. Pris pr mtr 0:23

N 163. Med 200 trådar. Pris pr mtr 0:24

N 164. Med 210 trådar. Pris pr mtr 0:25

N 165. Med 220 trådar. Pris pr mtr 0:26

N 166. Med 230 trådar. Pris pr mtr 0:27

N 167. Med 240 trådar. Pris pr mtr 0:28

N 168. Med 250 trådar. Pris pr mtr 0:29

N 169. Med 260 trådar. Pris pr mtr 0:30

N 170. Med 270 trådar. Pris pr mtr 0:31

N 171. Med 280 trådar. Pris pr mtr 0:32

N 172. Med 290 trådar. Pris pr mtr 0:33

N 173. Med 300 trådar. Pris pr mtr 0:34

N 174. Med 310 trådar. Pris pr mtr 0:35

Isolerad koppartråd.

En gång bomullssp. (E. B. E.)

Beställingsnummer.	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter.	Pris pr hektogram.
N 1	0,15	5400	0:10	2:65
N 2	0,20	3200	0:11	1:65
N 3	0,25	2100	0:12	1:35
N 4	0,30	1500	0:13	1:20
N 5	0,35	1100	0:15	1:10
N 6	0,40	840	0:18	1:—
N 7	0,50	540	0:20	0:80
N 8	0,60	380	0:25	0:75
N 9	0,70	280	0:30	0:70
N 10	0,80	220	0:36	0:68
N 11	0,90	170	0:45	0:66
N 12	1,0	140	0:50	0:63
N 13	1,1	120	—	0:62
N 14	1,2	85	—	0:61
N 15	1,5	60	—	0:60
N 16	1,6	55	—	0:58

Två gånger silkesomp. ESD. grön eller vit omp.

Beställingsnummer.	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter.	Pris pr hektogram.
N 80	0,10	12000	0:15	11:20
N 105	0,12	8400	0:16	8:40
N 106	0,15	5000	0:17	6:—
N 82	0,20	3300	0:18	4:90
N 107	0,25	2100	0:21	3:40
N 83	0,30	1500	0:25	2:90
N 108	0,35	1100	0:28	2:50
N 84	0,40	860	0:31	2:20
N 85	0,50	550	0:35	1:75
N 86	0,60	390	0:45	1:55
N 87	0,70	280	0:55	1:40
N 109	0,80	220	0:65	1:30
N 110	0,90	170	0:75	1:25
N 111	1,00	140	0:90	1:20

Emaljerad koppartråd (EE).

Beställingsnummer.	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter.	Pris pr hektogram.
N 30	0,06	38000	0:10	6:50
N 112	0,07	28000	0:10	4:30
N 31	0,08	21000	0:10	3:30
N 113	0,09	17000	0:10	2:65
N 32	0,10	14000	0:10	2:15
N 114	0,12	9500	0:10	1:75
N 115	0,15	6200	0:10	1:35
N 116	0,18	4400	0:10	1:15
N 36	0,20	3600	0:10	1:10
N 37	0,25	2300	0:10	1:—
N 38	0,30	1600	0:12	0:95
N 117	0,35	1200	0:13	0:90
N 39	0,40	900	0:15	0:86
N 118	0,45	700	0:17	0:85
N 40	0,50	570	0:19	0:80
N 41	0,60	400	0:23	0:75
N 119	0,65	340	0:25	0:73
N 43	0,70	290	0:30	0:72
N 120	0,80	220	0:37	0:70
N 121	0,90	180	0:44	0:69
N 46	1,00	140	—	0:68
N 122	1,1	120	—	0:67
N 123	1,2	100	—	0:66
N 124	1,3	85	—	0:66
N 125	1,4	73	—	0:65
N 48	1,5	64	—	0:65
N 126	1,6	56	—	0:64

Två gånger bomullssp. (EBD).

Beställingsnummer.	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter.	Pris pr hektogram.
N 29	0,10	8400	0:12	6:—
N 15	0,15	4500	0:15	4:30
N 16	0,20	2800	0:16	2:65
N 17	0,25	1900	0:17	2:05
N 18	0,30	1400	0:18	1:75
N 19	0,40	800	0:22	1:35
N 20	0,50	520	0:23	0:96
N 21	0,60	370	0:25	0:86
N 23	0,70	270	0:35	0:80
N 24	0,80	210	0:36	0:76
N 25	0,90	170	—	0:72
N 26	1,0	140	—	0:67
N 102	1,1	120	—	0:66
N 103	1,2	95	—	0:64
N 104	1,3	80	—	0:63
N 28	1,5	60	—	0:62

Emaljerad, en gång bomullsspunnen (E. B. E. E.)

Beställingsnummer.	Trådens diam. i mm.	Antal mtr pr kg.	Pris pr 10 meter.	Pris pr hektogram.
N 127	0,20	3100	0:13	2:40
N 128	0,25	2000	0:15	1:92
N 129	0,30	1400	0:17	1:67
N 130	0,35	1100	0:19	1:50
N 131	0,40	840	0:21	1:40
N 132	0,45	670	0:25	1:30
N 133	0,50	540	0:26	1:15
N 134	0,55	450	0:29	1:10
N 135	0,60	380	0:34	1:05
N 136	0,70	280	0:39	0:95
N 137	0,80	220	0:45	0:90
N 138	0,90	170	—	0:86
N 139	1,00	140	—	0:82
N 142	1,10	120	—	0:80
N 140	1,20	97	—	0:78
N 143	1,30	83	—	0:77
N 141	1,50	63	—	0:75

Obs!


Om ett kg. tråd eller mera köpes på en gång lämnas 20% rabatt.




Isoleringsband N 1195. 15 mm. breda och 5 m. långd, i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:28 Svarta. Pris pr ask 0:26

Isoleringsband N 1108. 15 mm. breda o. 10 m. långd i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:58 Svarta. Pris pr ask 0:50

Isoleringsband N 1109. 20 mm. breda o. 10 m. långd, i plåtaskar. Vita. Pris pr ask 0:70 Svarta. Pris pr ask 0:65



Isolator N 1178, av vitt porslin i storlek ca 40x40 mm. med böjt fäste, galvaniserad. Pris 0:45
Isolator N 1177, är i likhet m. N 1178, men med extra kraftigt 28 cm. rakt fäste. Pr st. 0:65



Mässingsrör N 1192, med 1 mm. godstjocklek, utom 2 och 3 mm. som har 0,45 mm. godstjocklek. Säljes i längder à 25 cm., andra längder på beställning
Rörets diam. mm. 2 3
Pris pr längd 0:10 0:12 0:22 0:28 0:35 0:40

Systoflexrör.

Systoflexrör N 1193, för isolering av kopplingstrådarna. I längder på 100 cm.
Inre diameter i mm.
0,75 1 1,5
Pris 0:07 0:08 0:10
mm. 2 3 4
Pris 0:10 0:15 0:16

Mässingbult.

Mässingbult N 11032. rund, säljes i längder om 30 cm.
Diam. mm. 4. 5. 6.
Pr längd 0:12 0:20 0:22 6,35. 8. 10. 12.
0:25 0:35 0:60 0:80

Mässingbult N 11033. fyrkantig, säljes i 30 cm. längder.
Diam. i mm. 5. 6.
Pr längd 0:25 0:30 0:50 0:75

Mässingbult N 11034. sextantig, säljes i 30 cm. längder.
Diam. i mm. 6. 8.
Pr längd 0:25 0:40 0:65 0:85


Mässingplåt.

Mässingplåt N 11035. i 30 cm. breda plåtar. Tjocklek mm. 0,20 0,30
Pris pr dm. 0:20 0:30 0,50. 1. 1,5.
0:45 1:— 1:30

Aluminiumplåt.

Aluminiumplåt N 11036. halvhård. I 30 cm. breda plåtar.
Tjocklek i mm. 0,50 0,45
Pris pr dm. 1. 2. 3.
0:85 1:45 2:35

Släpkontakt N 1198, helt av förricklad mässing, med ebolitknopp. 20 cm. lång fyrkantig ledskena o. löpare med fjädrande kontaktarm. För tillverkning av reglerbara motstånd o. dylikt. Pris pr st. 0:55



Knopp N 1199, av vitt porslin, storl. 17x17 mm. Pris pr st. 0:03
Pris pr duss. 0:25
Knopp N 1200, av vitt porslin, storl. 11x11 mm. Pris pr st. 0:03
Pris pr duss. 0:22

Nippel N 1201, av svart bakelit med gäng. För trädgenomföringar. Grov. mm. 8 10
Pris pr st. 0:05 0:07
Pris pr duss. 0:50 0:70

Nippel N 1202, av mässing. Längd 7 mm., huvudets diam. 8 mm., hålets diam. 3 mm.
Pris pr duss. 0:18



Schellack N 1314, ouchbärligt för isolering genom påstrykning vid lindning av spolar m. m.
Pris pr flaska 0:50

Celluloid N 1315, flytande, färglöst. ouchbärligt vid tillverkning av alla slags spolar för radio.
Pris pr flaska 0:75

GLIMMER.

Glimmer N 1194 för mellanlägg i blockkondensatorer m. m. Säljes i skivor storl. 5x10 cm.
Pris pr 10 gram 0:40
Glimmer N 1196, i skivor storlek 100x125 mm. Pris pr 10 gr. 0:70

PRESSPAN

Presspan N 1197. i ark storl. 30x40 cm.
Tjocklek mm. 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 0,70
Pr. pr ark. 0:10 0:12 0:15 0:15 0:25 0:30
1,0 1,5 2
0:35 0:45 0:60

Motorkol N 1191, i storl. 3,9x11 mm., med infräst styrspår och 20 mm. lång spiralfjäder. Pr. 0:28

Kolkälla N 1197, av galv. mässing. För galvaniska element o. dyl. Storl. 22x23 mm. utom skruvarna. Pris pr st. 0:25

Termostat N 1192, av stäalit med kontakter av silver. Reglerbar brytare. Storl. 4x15x8 mm. För värmeapparater o. dyl. Pris pr st. 0:50

Cigarrtändare för vanlig belysningsström. 110, 130 och 220 volt. Vid order uppgev voltspänning.
N 1759, m. mignongäng. Pris pr st. 1:15
N 1760, med normal Edisongång. Pr st. 1:25

Bricker N 11001, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Strömsökare N 11770 i fickpennsformat, för växel- eller likström från 100 250 volt. ouchbärligt för alla elektr. montörer. Vid växelström lyser båda elektroderna i glimlampan vid anslutning till den strömförande ledaren. Vid likström lyser den elektrod som är ansluten till minus.
Pris pr st. 3:35

Strömstyrare N 11971 för växel- eller likström från 100 250 volt. ouchbärligt för alla elektr. montörer. Vid växelström lyser båda elektroderna i glimlampan vid anslutning till den strömförande ledaren. Vid likström lyser den elektrod som är ansluten till minus.
Pris pr st. 3:35

Rotator N 11002, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11003, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11004, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11005, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11006, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11007, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11008, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32


Rotator N 11009, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11010, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11011, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32


Rotator N 11012, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömkretsberäkningsskyltar m. m. 15 mm. breda.
Längd mm. 40. 50. 60.
Pr st. 0:25 0:28 0:32

Rotator N 11013, av tjoct slipat kristallglas, m. 2 hål. Användes som överlägg på strömk



Läslampa N^o U 287, av bakelit i röd, grön eller gul färg. Med 1,5 meters ledning med stickkontakt. Försedd med fjädrande hållare. Med strömbrytare.

Pris pr st. 2:40
Glödlampa N^o U 357, passande till läslampa N^o U 287. Ljusstyrka 15 watt, 110, 130 och 220 volt. Pris pr st. 1:15



T 498. T 499.

Sladdlampa N^o T 498, m. bajonettfatning för bil-lampor, (baklykta). Handtag o. hållare av bakelit, glaskupa m. skyddskorg av kraftig förtennat tråd, med upphängningsbygel. En synnerligen praktisk handlampa för bilar. Anslutes till batteriet m. kontaktanordning N^o 500. Övärderlig vid reparationer o. d. i mörker samt bekväm vid utflykter för belysning i tält e. dyl. Längd 20 cm. Lämplig sladd av gummikabel N^o N 96. Försedd m. tvåpolig liten swanlamphållare. Pris pr st. 2:40

Sladdlampa N^o T 499 för vanl. elektr. belysningslampor. Helt av bakelit m. tjock glaskupa o. skyddskorg av kraftig, förtennat tråd, m. upphängningsbygel. Då både lamphållare o. handtag äro utförda i bakelit är all risk för strömstöt uteluten. 28 1/2 cm. längd. Kupans inre diam. 7 cm. Pris pr st. 4:15




Kontaktanordning N^o T 500, för sladdlampa N^o T 498. Består av tvåpolig propp o. kontaktkosa, avsedd att monteras på instrumentbrädan. Av bakelit och förnicklad mässing. Pris pr st. 2:30



Symaskinslampa N^o U 225 av svart bakelit m. förnicklad reflektor. Försedd m. strömbrytare samt 1,5 mtr. anslutningsladd med stickkontakt. För rör-lampor med Mignongång. Storlek utom fästet ca 13,5x3,5 cm. Fästes på symaskin enligt illustration. Pris utan glödlampa 2:25

Glödlampa med Mignongång, passande till symaskinslampa N^o U 225. Finnes för 110, 130, och 220 volt, uppgiv vid order önskad voltspänning.

N^o U 315, Ljusstyrka 15 watt. Pris pr st. 1:40
N^o U 316, Ljusstyrka 25 watt. Pris pr st. 1:40



T 918. T 917.

Glödlampa N^o T 918, i normal storlek, m. spiralkatoder. Användes för belysning i korridorer, källare o. dylikt där man ej behöfver så stark belysning. Strömförbrukningen är så gott som ingen. Användes även för diverse provningar och mätningar i radioverkstäder m. m. Finnes för 110, 130 och 220 volt. Normal Edison sockel. Pris pr st. 2:65


Sparlampa N^o T 917, En mycket praktisk strömsparande lampor för sovrum, garderob, korridorer källare, som strömsignallampa och överallt där man behöfver svag belysning med ringa strömförbrukning. Består av en bakelitkapselad väl dimens. transformator med fatning för inskruvning i vanlig lamphållare. Försedd med förnicklad reflektor och glödlampa för 8 volt, 0,3 amp. = 2,4 watt. (Lämplig reservlampor N^o T 709 8 volt.) Mycket välgjord och driftsäker. Höjd utan glödlampa 11 cm, diam. 68 mm. Endast för växelström. 110, 130 och 220 volt. Uppgav önskad voltspänning. Pris med glödlampa. Kr. 5:20

Sparlampa N^o T 497, är i likhet med N^o T 917, men av billigare fabrikat. Lännar 4,5 volt 1,5 watt. Storlek 7x4 cm. Endast för växelström 110, 130 och 220 volt. Pris med glödlampa Kr. 2:65



Glödlampor i normalutförande, innermatterade, och i droppform, försedd med normal Edison sockel, passande vanliga elektr. belysningslamphållare.

N ^o	Volt.	Watt.	Pris
T 1041.	6	15	1:25
T 1042.	6	25	1:25
T 1043.	6	40	1:40
T 1044.	12	15	1:25
T 1045.	12	25	1:25
T 1046.	12	40	1:40
T 1047.	32	15	1:15
T 1048.	32	25	1:15
T 1049.	32	40	1:30
T 1050.	110	15	0:75
T 1051.	110	25	0:75
T 1052.	110	40	0:90
T 1235.	110	75	1:40
T 1236.	110	100	1:80
T 1237.	110	150	2:95
T 1053.	130	15	0:75
T 1054.	130	25	0:75
T 1055.	130	40	0:90
T 1238.	130	75	1:40
T 1239.	130	100	1:80
T 1240.	130	150	2:95
T 1056.	220	15	0:75
T 1057.	220	25	0:75
T 1058.	220	40	0:90
T 1241.	220	75	1:40
T 1242.	220	100	1:80
T 1243.	220	150	2:95



T 710. T 709.

Serieslampor N^o T 710, m. dvärggång. Färgade i blå, grön, gul, röd eller orange färg. 0,30 Amp. 14 volt. Pris pr st. 0:55

Serieslampor N^o T 709, med mignongång. Klara, 0,30 Amp. 4, 6 8 och 12 volt. Pris pr st. 0:55



T 712. T 713. T 702. Miniaturglödlampa N^o T 712, m. kopparrådändar. 5,5 mm. genomskärning. 3,5 volt. Pris pr st. 0:16

Miniaturglödlampa N^o T 713, m. 60 cm. lång silkesledare, med skruvpropp för vanliga ficklampor. Pris pr st. 0:35

Glödlampa N^o T 702, för "Biala" hand- och cykellyktorna, 0,10 Amp., 8 volt. Pris pr st. 0:30

T 1143-1147. T 1148.

Glödlampa N^o T 1143, för bilbaklykter m. m. Med 15 mm. swansockel, 1-polig, 6 volt, 0,24, 0,60, 1,3, 3 och 5 watt.

Pris pr st. 0:45
Glödlampa N^o T 1144, i likhet med T 1143, men för 12 watt. Pr st. 0:50

Glödlampa N^o T 1145, i likhet med T 1143, men för 12 watt. 3, 5 och 10 watt. Pris pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 1146, med 15 mm. swansockel, 2-polig, 6 volt. 3 och 5 watt. Pris pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 1147, med 15 mm. swansockel, 2-polig, 12 volt. 3, 5 och 10 watt. Pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 1148, för motorcyklar m. m. Med 15 mm. 1-polig swansockel 6 volt. 3 och 5 watt. Pris pr st. 0:40

Glödlampa N^o T 1149, i likhet med T 1148, men för 7,5 volt. 5 och 6 watt. Pris pr st. 0:40

Glödlampa N^o T 1150, i likhet med T 709, men med dvärggång, 0,5 amp. 4, 6 och 12 volt. Pris pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 1151, med mignonsockel. För seriekoppling. Illuminationslampor i droppform, storl. 32x59 mm. Försedd med strömbrygga vilken genomsläpper ström till de övriga lamporna i kretsen om glödråden i någon lampor gå sönder. Levereras i färgerna gult, rött, blått, grönt och orange. 8 volt, 5 watt. Pris pr st. 0:80

Glödlampa N^o T 1152, i likhet med T 1151, men för 14 volt. 5 watt. Finnes i färgerna gul, röd, blå, grön och orange. Pris pr st. 0:80

Glödlampa N^o T 722, m. färgat glas för illuminationsbelysning. Dvärggång. 0,3 Amp 3,5 volt. Finnes i färgerna röd, gul, blå o. orange Pr st. 0:25

Glödlampa N^o T 723 är i likhet med T 722, men för 6 volt, 0,3 amp. Färger gul, blå, och röd. Pris pr st. 0:26

Glödlampa N^o T 724 är i likhet med T 722, men för 14 volt, 0,20 Amp. Färger gul, blå och röd. Pris pr st. 0:30

Ficklampsglödlampa N^o T 697 flat, kulformig, med mjölkglasreflektor, 0,20 A. 1,5, 2,5 och 3,5 volt. Pr st. 0:16 Duss. 1:75

Ficklampsglödlampa N^o T 696, flat, kulformig med mjölkglasreflektor. För 2,5 och 3,5 volt. Pris pr st. 0:06


Glödlampa N^o T 1247, med 20 mm. 1-polig swansockel, 12 volt. 2,5 o. 3,5 watt. Pris pr st. 1:70

Bilglödlampa N^o T 1153, med 15 mm. 1-polig swansockel. 6 volt 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:35

Bilglödlampa N^o T 1154, med 15 mm. 1-polig swansockel. 12 volt. 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:35

Bi-glödlampa N^o T 1155, med 15 mm. 1-polig swansockel. 24 volt. 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:60

Bilglödlampa N^o T 1246, med 20 mm. 1-polig swansockel. 6 volt. 25 o. 35 watt. Pris pr st. 1:70



699. 700. 701.
Punktlysglödlampa N^o T 699, för focuslampor. 2,5 3,5 och 6,2 volt. 0,20 Amp. Pris pr st. 0:22
Pris pr duss. 2:30

Strålkastarlampa N^o T 700, med liggande spiral. För dynamolykter. 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. 0,30 Amp. Pris pr st. 0:25
Pris pr duss. 2:55

Strålkastarlampa N^o T 701, med stående spiral. För dynamolykter. 0,30 Amp. 3,5, 4, 4,5 och 6 volt. Pris pr st. 0:25
Pris pr duss. 2:55

Strålkastarlampa N^o T 1141, med liggande spiral. 6 volt. 1,8, 2,1 2,4 och 3 watt. Pr st. 0:25
Pris pr duss. 2:55

Strålkastarlampa N^o T 1142, med randsockel för Bosch m. fl. 6 volt 1,5, 1,8, 2,3 och 3 watt. Pris pr st. 0:25
Pris pr duss. 2:55

Glödlampa N^o T 1149, i likhet med T 1148, men för 7,5 volt. 5 och 6 watt. Pris pr st. 0:40

Glödlampa N^o T 1150, i likhet med T 709, men med dvärggång, 0,5 amp. 4, 6 och 12 volt. Pris pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 1151, med mignonsockel. För seriekoppling. Illuminationslampor i droppform, storl. 32x59 mm. Försedd med strömbrygga vilken genomsläpper ström till de övriga lamporna i kretsen om glödråden i någon lampor gå sönder. Levereras i färgerna gult, rött, blått, grönt och orange. 8 volt, 5 watt. Pris pr st. 0:80

Glödlampa N^o T 1152, i likhet med T 1151, men för 14 volt. 5 watt. Finnes i färgerna gul, röd, blå, grön och orange. Pris pr st. 0:80

Glödlampa N^o T 722, m. färgat glas för illuminationsbelysning. Dvärggång. 0,3 Amp 3,5 volt. Finnes i färgerna röd, gul, blå o. orange Pr st. 0:25

Glödlampa N^o T 723 är i likhet med T 722, men för 6 volt, 0,3 amp. Färger gul, blå, och röd. Pris pr st. 0:26

Glödlampa N^o T 724 är i likhet med T 722, men för 14 volt, 0,20 Amp. Färger gul, blå och röd. Pris pr st. 0:30

Ficklampsglödlampa N^o T 697 flat, kulformig, med mjölkglasreflektor, 0,20 A. 1,5, 2,5 och 3,5 volt. Pr st. 0:16 Duss. 1:75

Ficklampsglödlampa N^o T 696, flat, kulformig med mjölkglasreflektor. För 2,5 och 3,5 volt. Pris pr st. 0:06


Glödlampa N^o T 1247, med 20 mm. 1-polig swansockel, 12 volt. 2,5 o. 3,5 watt. Pris pr st. 1:70

Bilglödlampa N^o T 1153, med 15 mm. 1-polig swansockel. 6 volt 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:35

Bilglödlampa N^o T 1154, med 15 mm. 1-polig swansockel. 12 volt. 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:35

Bi-glödlampa N^o T 1155, med 15 mm. 1-polig swansockel. 24 volt. 20, 25 och 35 watt. Pr st. 1:60

Focus stavlampshylsor till extra billiga priser.



Ficklamps-hylsa N^o T 385 av transparentlackerad plåt, kulört mönstrad. Lock och botten av förnicklat stål, 33 mm lins. Pr st. 0:78




Ficklamps-hylsa N^o T 384 av dessinerad plåt, lock o. botten av förnicklad mässing. Kraftig lins. Vanlig storlek. Pris pr st. 0:90



Miniaturficklampa N^o T 796, av förnicklad mässing, överdelt av ebonit. OBS! ficklampans storlek 13x32x53 mm. Lyser lika skarpt som en vanlig ficklampa trots storleken. Med batteri i st. 1:25

Rubinlampa N^o T 711, med rubinrött glas, passar vanliga ficklampor. För fotoamatorer. 0,20 Amp. 3,5 volt. Pris pr st. 0:45

Batteri N^o T 797 passande till ficklampa N^o T 796, 3 volt. Pr st. 0:35



Glödlampa N^o T 718, är en miniaturlampa för elektr. leksaker. Storlek 5,5x15 mm. 3,5 volt 0,25 Amp. Pris pr st. 0:25


Lamphållare N^o T 719, för lampor N^o T 718 och T 720. Utan trådändar. Lilleputtgång. Pr st. 0:08

Glödlampa N^o T 720, m. lilleputtgång. I form som ett ljus. Höjd 25 mm. För miniatryljugaranar m. m. 3,5 volt 0,25 amp. Pris pr st. 0:45

Glödlampa N^o T 721, är i likhet med N^o T 845 men med dvärggång. Höjd 40 mm. Pris pr st. 0:48

Focuslampa N^o T 794, med fokusinställning för ljusknipps koncentration på 100-tals meter. Helt tillverkad av kraftig förnicklad mässing. Kraftig 80 mm. reflektor med slipat tjockt glas. Försedd med upphängningsbygel som är inskjutbar. Nedre locket med strömbrytarlås så att batteriet kan säkras. Gedigen konstruktion och tilltalande utseende. Hela längden är 25 cm. Levereras med punktlysglödlampa. Passande batteri 3 st. N^o T 594. Utan batteri. 2:45


Focuslampa N^o T 795, är i likhet med N^o T 794, men med 45 mm. reflektor och 175 mm. långd. Passande batteri 2 st. N^o T 594. Levereras med punktlysglödlampa. Utan batteri. Pris pr st. 1:65



T 1230. T 420.

Stavlampa N^o T 1230, av svart fiber med förnicklade beslag. Försilvrad reflektor och starkt förstörande lens. Utom vanlig tändning och släckning är strömbrytaren även inrättad för semaforering. Lampans längd 17 cm. Erforderliga batterier äro 2 st. N^o T 594. Pris med glödlampa men utan batterier. 0:95

Ficklamps-hylsa N^o T 420 av förnicklad mässing. Helt stavlampa i liten, trevlig modell. Längd ca 11 cm. Passande batteri N^o T 421. Pris pr st. 0:45




Sparlampa N^o T 61, "Biala" en för två normala ficklampsbatterier avsedd cykellykta, men med 10 gånger så lång brännvid som de hittills med normalbatterier drivna lamporna, konstruerad på den fysikaliska företeelsen att med minskat strömuptag erhålles längre brännvid. Resultatet blir den otroligt långa brännviden av ca 30 timmar m. två batterier. Den är försedd m. strömbrytare för hel o. halvlys. Levereras med två 8 volts glödlampor. Den praktiska lykthållaren såväl som lyktan är patenterad. Helt svartlackerat fodral m. förkromad kant, 9 cm. diam. och 7 1/2 cm. reflat glas. Pris pr st. 3:65



Strålkastare N^o T 845, för dynamo, m. två glödlampor för hel- och halvlys. Helt svartlackerad m. förkromad frontring. Storl. 8,5x9,5 cm. Pr st. 3:70



Cykellykta N^o T 888, av svartlackerad stadig plåt. Plant glas o. försilvrad reflektor och plats för ficklampsbatterier i strålkastaren. Anslutning för sladd från dynamo och omkastare batteri-dynamo. Med fäste för vanliga lykthållare. Diam. 10 cm. Prima fabrikat. Pris pr st. 2:65




T 573.

Handlampa N: 464. är i likhet med sparlampa N: 61, men utan hållare för cykeln, den är i stället försedd med handtag och fot. Den levereras med två 8 volts glödlampor.
Pris pr st. 3:55

Handlykta N: 573, av svartlackerad plåt, m. kraftig lens, 5 cm. diam. Förmickade beslag. Försedd med handtag. Storl. 9 1/2 x 7 x 3 cm. För ficklampsbatteri. Pris pr st. 0:90


Handlykta N: 605, är i likhet med N: 573, men för två st. ficklampsbatterier, varigenom brännvidden tredubblas. Med upphängningsbygel för cykel.
Pris pr st. 1:70

Handlykta N: 604, är i likhet med N: 573, samt försedd m. upphängningsbygel för cykel.
Pris pr st. 1:--




Cykeldynamo N: 1039 Modern, förstklassig speciell kraftig och noggrant utförd dynamo. Hölje av förkromad mässing. Drivrulle av bakelit m. gummi-lägg. Försedd med kullager. En särskilt lättgående och hållbar samt elegant dynamo. 10 volt, 3 watt.
Pris pr st. 8:95

Glödlampa N: 1244, passande dynamo T 1039. 10 volt, 3 watt.
Pris pr st. 0:45




Cykellykta N: 764. svartlackerad m. förkromad frontring eller helt svartlackerad. Med två glödlampor (hel och halvljus) samt plats för batteri inuti. Omkastare batteri till dynamo. Storl. 9,5 x 6,5 cm. Pris med glödlampor men utan batteri. Realiseras så långt lagret räcker för 2:25

Cykellykta N: 846, för batteri och dynamo. Med plats för batteri inuti strålkastaren. Praktisk, helt uttagbar batterihållare. Med två glödlampor för hel- o. halvljus. Omkast. dynamobatteri. Svartlackerad med förkromad frontring. Elegant, kraftig och tillförlitlig. Storl. c:a 10,5 x 12,5 cm. Hållarens längd 14 cm.
Pris pr st. 5:40



Strålkastare N: 599, svartlackerad och försedd med förnicklad reflektor. Avsedd för både dynamo o. ficklampsbatteri. 98 mm. diam. och 87 mm. längd utom hållaren. Pr. st. 2:25




Cykellykta N: 889. En stor kraftig modell av svartlackerad plåt med förkromad frontring. Kupigt glas o. sidofönster av celluloid. Reflektor av försilvrad mässing. För två glödlampor. Plats för batteri inuti lyktan och med anslutning för dynamosladd. Omkastare för hel- o. halvljus, för både batteri och dynamo. En praktisk rejäl cykelbelysning. 10 cm. i diam.
Pris pr st. 4:05




Dynamo N: 768. Elegant utförande med förkromad mantel, i övrigt som N: 767. Med kabel.
Pris pr st. 5:95
Dynamo N: 767. extra prima tillv. av välkänt fabrikat, omsorgsfullt utförande. Med dubbla kullager. Lättgående o. hållbar. Helt svartlackerad. 6 volt, 0,35 Amp. 2,1 watt. Med kabel.
Pris pr st. 5:65

Strålkastare N: 1038. En elegant, modern ström-linjeformad strålkastare av samma fabr. som dynamo N: 1039. Helt av förkromad mässing med stakromad digt, svartlackerat, ställbart digt, svartlackerat, reflexor. Röd kontrollins baktill. En nätt och händig men effektiv strålkastare i stilfull modell. Försedd med glödlampa 10 V., 3 watt, för dynamo N: T 1039. Längd 10 cm., diam. 6 cm.
Pris pr st. 3:65



Cykellykta N: 857, för batteri och dynamo. Med plats för vanl. ficklampsbatteri. Med 2 glödlampor för hel- och halvljus. Svartlackerad m. förkromad frontring. Strålkastaren är svängbar o. ställbar i alla riktningar varför den är mycket lämplig vid reparation av cykeln eller motorcykeln. Strålkastarens storl. 10 cm. i diam., längd 11 cm.
Pris pr st. 6:25



Dynamo N: 769, stabilt, kraftigt utförande i lyxmodell. Dubbla kullager, förkromad mantel. Lättgående. 6 volt, 0,5 Amp. 3 watt. Med kabel.
Pris pr st. 7:95
Dynamo N: 7915 "Bra-ge". Extra prima svenskt fabrikat. Försedd med kullager, förkromad mantel, och stänkskydd. 6 volt, 0,35 Amp. Pr. st. 9:85

Cykellykta N: 853, för vanl. ficklampsbatteri. Helt svartlackerat hölje o. med skruvkontakt. 55 mm. kupig lens, på baksidan är ett stadigt fäste för lykthållaren på cykeln. Lev. utan lampa o. batteri. Pr. 0:95

Lådbatterier.

av ex. prima svenskt fabr. Lådbatteri N: 223. 3-celligt, 4 1/2 volt. Storlek 35x103x80 mm. Passande till hand- och cykel-lykter, radio m. m.
Pris pr st. 0:85

Lådbatteri N: 275. 6-celligt, 4 1/2 volt. Storlek 80x108x70 mm. Passande till hand- och cykelledning m. m. Pris 1:65

Stavbatterier.

av ex. prima svenskt fabr.

No	Spänning volt	Yttre dimensioner	Pris pr st.
T 421.	3	20x73	0:25
T 594.	1,5	33x60	0:26
T 597.	3	25x97	0:38



Torrelement N: 234. Bästa element för ringledning, motortändning, lokaltelefoner, radio m. m. Spänning 1 1/2 volt. Storlek 65x170 mm. Pr st. 1:65

Anodbatterier



Våra anodbatterier äro av extra prima svenskt fab. Eleganta utförda och försedda m. gallerspännings-uttag.

Anodbatteri N: 200. med normal kapacitet. Voltspän. 36. 60. 72. Pris pr st. 3:50 5:75 6:95
Voltspänning 90 108. Pris pr st. 8:60 10:30
Voltspänning 120. 124. Pris pr st. 11:45 11:80
Voltspänning 150. 175. Pris pr st. 14:20 17:55

Ficklampsbatterier




Till anod o. glödströmsbatterier rekommendera vi ovanstående ficklampsbatterier vilket blir det allra billigaste på grund av att dessa batterier tillverkas i millioner o. priset är nedpressat till det yttersta. Till anodström seriekopplas batterierna (den korta fjäders förbindes med den långa på nästa batteri o. s. v.) 12 st. batterier blir 54 volt, 24 st. blir 108 volt. Till glödström parallellkopplas till ex. 4 st. batterier (alla korta fjädrar o. alla långa förbindas). Man får då en spänning på 4 1/2 volt och c:a 20 Amp. Med 8 st. batterier blir det 4 1/2 volt och c:a 40 Amp.

Ficklampsbatteri N: 400. "Tellus" är ett batteri av svenskt fabrikat, med förvånansvärt lång bränntid c:a 6 timmar utan avbrott, extra kvalitet som i vanliga handeln kostar 50 öre. Med 4 1/2 volts spänning o. c:a 7 amp. strömstyrka vid kortslutning Passar vanliga ficklampshylsor. Pris pr st. 0:38
Pris pr duss. 4:10
Pr kart. om 50 st. 16:50

Ficklampsbatteri N: 401, vanlig storlek. Konkurrenskraftigt batteri av prima svenskt fabrikat. 4 1/2 volts spänning Pris pr st. 0:28

Glödströmsbatterier.




Glödströmsbatterier av ex. prima svenskt fabrikat. För 3- och 4-rörsapparater rekommendera vi 3 st. i serie kopplade batterier N: T 740. En normal 4-rörs apparat förbrukar c:a 300 milliamp. och ett batteri bestående av 3 st. N: T 740 räcker i så fall för minst 300 bränntimmar.

N: 740, storl. 150 x 76 x 76 mm. 1 1/2 volt. Pris pr st. 3:75
N: 741, storl. 125 x 150 x 45 mm. 4 1/2 volt. Pris pr st. 3:45

Akkumulatörer & delar.

Samtliga typer med undantag för bilbatterier levereras oladdade och utan syra.




T 243. T 244. T 245. T 246.

Radioakkumulatörer av de välkända fabriken "Svea" och "Saaj" Akkumulatörernas kapacitet blir större ju mindre urladdningsströmstyrka är och ökar, om urladdningen göres med pauser. Typerna T 245 och T 246 äro försedda med järnhandtag.

Nummer.	Spänning i volt.	Urladdnings-tid i tim.	vid urladdning m. 0,5 Ampér	Laddningsström i Ampér	Längd.	Bredd.	Höjd.	Vikt kg.	Pris kr.
Fabrikat "Svea".									
T 243.	2	50	1,2	53	123	210	2,1	6:--	
T 244.	2	100	2,4	78	123	210	3,0	8:50	
T 245.	4	50	1,2	100	125	210	4,0	11:60	
T 246.	4	100	2,4	130	135	205	6,1	16:80	
Fabrikat "Saaj".									
T 730.	2	50	1,2	53	123	210	2,1	7:30	
T 731.	2	100	2,4	83	123	210	3,1	10:30	
T 732.	4	50	1,2	100	125	210	4,0	14:20	
T 733.	4	100	2,4	125	160	210	6,0	20:75	

Bilbatterier.



Bilackumulatör N: 183, "Svea" passande Ford, o. Chevrolet m. fl. mindre vagnar. 6 volt, 85 ampérimmar. 13 plattor i varje cell. Extra prima svenskt fabrikat. Ett års garanti. Fyllt med syra och laddad. Pr st. 66:85

Bilackumulatör N: 185, 12 volt, 60 ampérimmar, 9 plattor i varje cell. Ett års garanti. Fyllt m. syra och laddad. Pr st. 66:85

Akkumulatörer för bussar o. större lastbilar. 12 volt. N: T 231. Storlek 360x265x240 mm. 100 ampérimmar. Pris 94:50
N: T 232. Storlek 370x310x240 mm. 125 ampérimmar. Pris 118:75
N: T 233. Storlek 420x370x250 mm. 160 ampérimmar. Pris 165:--

Lösa plattor

till våra bilackumulatörer. Plattornas storl. 143x123 x 2,5 mm.
N: T 865. Plusplatta. Pris pr st. 0:65
N: T 866. Minusplatta. Pris pr st. 0:65




Syremätare N: 350, för provning av ackumulatörernas laddningsställstånd.
Pris pr st. 1:65

OBS! Alla bilackumulatörer levereras direkt från fabriken.

Motorcykelbatteri N: 842, (typ Bosch) 6 volt, 9 Amp-timmar. Kärlet är av pressat hårdgummi i storlek 80x105x175 mm. Batteriet lev. oladdad men medföljer en noggrann laddningsanvisning. Pris 11:75

Plattsatser



Akkumulatörplattor, i storl. 105x105 mm., passande våra ackumulatörer.

N: T 341. Plusplatta, av fabrikat Svea. Pr st. 0:90
N: T 342. Plusplatta, av fabrikat Saaj. Pr st. 1:20
N: T 343. Minusplatta. Fabrikat Svea. Pr st. 0:65
N: T 344. Minusplatta. Fabrikat Saaj. Pr st. 1:--
Pluspolsats, består av två st. 6 mm. plusplattor ihoplödda o. försedda m. polskor.
N: T 163. Fabrikat Svea. Passar N: T 244. Pris pr sats 2:40
N: T 734. Fabrikat Saaj. Passar N: T 731. Pris pr sats 3:05


PLUSPLATTA, m. polsko. N: T 164. Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris 1:45
N: T 735. Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris 1:75
MINUSSATS, består av 3 st. ihoplödda minusplattor med polskor.
N: T 165. Fabr. Svea. Passar T 244. Pris 2:80
N: T 736. Fabr. Saaj. Passar T 731. Pris 3:80
MINUSSATS, består av 2 st. ihoplödda minusplattor med polsko.
N: T 166, Fabrikat Svea. Passar T 243. Pris 1:95
N: T 737, Fabrikat Saaj. Passar T 730. Pris 2:70

Glaskärl

Glaskärl N: T 167, passande till ackumulatör N: T 243. Pris pr st. 1:85
Glaskärl N: T 168, passande till ackumulatör N: T 244. Pris pr st. 2:50
Glaskärl N: T 169, passande till ackumulatör N: T 245. Pris pr st. 3:60


Mätinstrument

av Josef Neubergers fabri.



Mätinstrument i fickursform, för lik- o. växelström. Höglansförnicklad mässingskåpa med bakelitmittling. Storl. 56 mm. diameter.

Voltmätare N° T 2.	
Mäter Volt.	Pris
0-6	5:90
0-15	5:95
0-120	7:35
0-250	8:65



Mätinstrument, i fickursform för likström. Höglansförnicklad mässingskåpa med bakelitmittling. Storlek 56 mm diameter.


Voltmätare N° T 1031.	
Mäter 0-15 volt.	Pr. 3:65
Mäter 0-15 volt.	Pr. 3:65

Volt- o. Ampermätare N° T 1.	
Mäter 0-6 volt och 0-15 Amp. Pr st.	7:95
Mäter 0-25 V. o. 0-30 Ampér. Pr st.	9:25

Voltmätare N° T 110, m. två mätområden.	
Mäter 0-6 och 0-120 volt. Pris pr st.	5:90
Mäter 0-12 och 0-240 volt. Pris pr st.	5:95

Radioinstrument N° T 15, med tre mätområden. Mäter 0-8 och 0-160 volt. 0-32 m.Amp. Pr.		7:95
Mäter 0-8 och 0-160 volt. 0-32 m.Amp. Pr.		7:95

Radioinstrument N° T 749, m. fyra mätområden. Mäter 0-8, 0-16 och 0-240 volt. 0-30 m.Amp. Pris pr st.		9:95
Mäter 0-8, 0-16 och 0-240 volt. 0-30 m.Amp. Pris pr st.		9:95



Ampermätare N° T 3, för likström, för infällning, anslutning baktill. Höglansförnicklad mässingskåpa 67 mm. flänsdiameter. Lämplig för motorfordon.	
Mäter Amp.	Pris
3-0-3	6:95
6-0-6	7:-
20-0-20	7:05
30-0-30	8:85




Radioinstrument N° T 25. "Pifco" en ombärlig provare vid undersökning av radiatorer, transformatorer, ackumulatorer, anodbatterier, kondensatorer, spolar m. m. Mätområden 0-8 volt, 0-240 volt, 0-40 m.Ampér. Inre motstånd 200-6000 Ohm. Storl. 64 mm. diam. Lösa anslutningskablar. Inbyggd utbytbart stab batteri med följare. Pris pr st. **11:90**

Batteri N° T 34. passande till instrument N° T 25. Pris pr st. **0:35**



Påsticksockel N° T 751. för "Pifco"-provaren. Ombärlig vid provning av radiatorer, för glödtrådsbrott, glödtrådgallerkontakt, glödtråd-anodkontakt, galler-anodkontakt Pr st. **3:60**



Voltmätare N° T 148, för lik- och växelström. S. k. spänningsprovare. Stabilt utförande i svart bakelit. Storl. 70x70x28 mm. 2 st. lösa gummi-kablar med följare varje instrument. Ström/brukning: 10 m.Amp. Inre motstånd: 100 Ohm/Volt. Provsänkning mot kåpan 5000 V. Mäter 0-5,5 och 0-250 volt. Pris pr st. **11:90**

Mäter 0-6 och 0-300 volt. Pris pr st. **11:95**




Mätinstrument för lik- o. växelström, för infällning, m. anslutning baktill. Flänsdiam. 64 mm., mätarhuset 52 mm. diam. Skyddskåpa av svart bakelit.

Milliampermätare N° T 13.	
Mäter m.Amp.	Pris
0-10	9:40
0-50	9:35
0-100	9:30
0-200	9:25
0-500	9:20

Voltmätare N° T 1014.	
Mäter volt.	Pris
0-6	7:90
0-10	7:95
0-20	8:-
0-50	8:05
0-260	8:75
0-500	9:95

Ampermätare N° T 1015.	
Mäter Ampér.	Pris
0-3	7:90
0-6	7:95
0-10	8:-
0-20	8:05
0-30	8:10




Mätinstrument precisionsvridspolsystem för likström. För infällning, anslutning baktill. Kåpa och fläns av svart bakelit m. höglansförnicklad kant. Flänsdiam. 64 mm. Spänningsfall c:a 150 m.Volt. Provsp. mot kåpan 2000 volt. Med nollkorrektion.

Milliampermätare N° T 11.	
Mäter m.Amp.	Pris
0,2	31:75
0,5	23:80
1	15:95
5	15:90
50	15:85
100	15:80
200	15:75
500	15:70

Voltmätare N° T 1254, med två mätområden.	
Mäter volt.	Pris
0-6 o. 0-120	11:75
0-12 o. 0-120	11:80
0-6 o. 0-300	11:85
0-15 o. 0-300	11:90


Ampermätare N° T 1255.	
Mäter Amp.	Pris
0-1	11:75
0-3	11:80
0-10	11:85
0-20	11:90



Mätinstrument för lik- o. växelström. Ett precisionsinstrument. Mätarhus av svart lackerad plåt 104 mm. diam., fläns av svart bakelit 130 mm. diam. Provsänkning 2000 volt, dämpning, egenförbrukning vid spänningsmätningar för 150 volt c:a 4. VA. Nollkorrektion.

Voltmätare N° T 1026.	
Mäter volt.	Pris
0-30	29:35
0-75	29:40
0-150	29:45
0-300	33:90
0-450	38:30

Ampermätare N° T 1027.	
Mäter Amp.	Pris
0-6	26:45
0-15	26:50
0-30	26:55
0-60	26:60




Mätinstrument. Ett precisionsinstrument för 0-6, 0-120 samt 0-600 volt, 0-6, 0-60, 0-600 m.Amp 0-6 Amp., samt ett motståndsmätområde av 0-100,000 Ohm. vid 4,5 volts mottspänning. Försett med nollkorrektion för inställning av visaren. Elegan och stabilt bakelitomhölje i storl. 125x85x36 mm. Levereras m. en röd o. en svart stickkontakt. Ström/brukning vid helt utslag: 2 m.Amp. Inre motstånd: 500 Ohm/Volt. Provsänkning mot kåpan: 5000 v. Samtliga schuntar o. motstånd äro inbyggda i instrumentet. 6 m.Amp. Spänningsfall 160 m.V. 60 m.A. Spänningsfall 196 m.V. 600 m.A. Spänningsfall 200 m.V. 6 Amp. Spänningsfall 200 m.V. Förvaras i ett stabilt etui.

N° T 149, är endast för likström. 8 mätområden.	
Mäter Volt.	Pris
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35
0-10	46:35

N° T 748, är endast för växelström. 7 mätområden.	
Mäter Volt.	Pris
0-10	59:65
0-10	59:65
0-10	59:65
0-10	59:65
0-10	59:65
0-10	59:65
0-10	59:65

N° T 750 "Univa", är för både lik- o. växelström. 7 mätområden. Pris		94:65
Mäter Volt.	Pris	94:65



Milliampermätare N° 132. är ett specialinstrument för tonfilm- o. för starkareapparater. Precisionsinstrument m. vridspolsystem för likström. Nollkorrektion. Flänsdiam. av svart bakelit. Flänsdiam. 80 mm., kåpa 60 mm. Spänningsfall c:a 100 m. Volt. Provsänkning mot kåpan 2000 volt.

Mäter m.Amp.	Pris
0,1	34:45
0,5	29:20
1	23:95
3	23:90
10	23:85
50	23:80
100	23:75




Mätinstrument, för likström, av förnicklad mässing. Avsedd för försänkt montage. Tydligt avläsbar skala trots de små dimensionerna. Flänsdiam. 41 mm. Vridmagnetsystem.

Voltmätare N° T 1028.	
Mäter volt.	Pris
0-6	7:30
0-12	7:35

Milliampermätare N° T 1029.	
Mäter m.Amp.	Pris
0-10	7:25
0-50	7:30
0-100	7:35
0-200	7:40

Ampermätare N° T 1030.	
Mäter Amp.	Pris
0-3	7:30
0-6	7:35
0-15	7:40

Auto-transformatorer.		
omkopplingsbara för 110, 130, 150, 190, 220 o. 240 volt. 50 perioder. Att användas då en radio eller annan elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan spänning än den apparaten är avsedd för. En amerikansk 110 volts radio kan med en autotransformator kopplas till 130-240 volts nätspänning. Beteckning VA = tillåten belastning i watt.	Pris	
N° T 588.	15 0,5	6:40
T 859.	30 1	9:60
T 860.	50 1,4	10:10
T 861.	75 1,7	10:80
T 862.	100 2,2	11:20
T 863.	150 2,6	12:80
T 864.	200 3,2	14:80



Nättransformator N° T 473. Bästa svenska fabrikt är stabilt, omsorgsfullt utförande. För envägslikriktning. 250 volt- 30 m.Amp. anodspänning samt 4 V., 0,4 Amp. och 2X 2 V.- 3 Amp. glödström Primären är omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 volt. OBS! Med lödnabbar på gavarna, ei tråddrag som illustr. utvisar. Med skärmlindning mellan primär o. sekundär som minskar nätrubret. Vikt 1,2 kg. Pris pr st. **8:65**


Nättransformator N° T 354. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 220 och 240 volt. Lämnar sekundärt 2x500 V., 60 m.Amp., 2x2 Volt, 1 Amp. 2x2 Volt. 5 A. Gediget svenskt fabrikt. Vikt 2,9 kg. Pris **15:25**

Nättransformatorer, för amerikanska rör. Primär omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 o. 240 Volt. 50 per. växelström.

N° T 1131. Sek. 2x300 V.-50 mA., 5 V.- 2 Amp. och 2x3,15 V.-3 Amp. Pris pr st. **11:95**

N° T 1132. Sek. 2x350 V.-80 mA., 2x2,5 V.- 2 Amp. och 2x1,25 V.- 6 Amp. Pr st. **12:80**

N° T 1133. Sek. 2x350 V.-80 mA., 2x2,5 V.- 2 Amp. och 2x3,15 V.- 3 Amp. Pr st. **12:80**



Drossel N° T 475, Typ D 15. Prima svenskt fabrikt. Max belastning 40 m.Amp. Självinduktion 23 -43 Henry. 1000 ohms likströmsmotstånd. Vikt ca 500 gram. Pris **3:70**

Drossel N° T 476, typ D 49. Prima svenskt fabrikt. Max belastning 75 m.Amp. Självinduktion 20-35 Henry. 500 ohms likströmsmotstånd. Vikt 1 kilogram. Pris pr st. **4:65**

Drossel N° T 355, ca 200 ohms likströmsmotstånd, induktans 14 Henry vid 100 m.Amp. Max. belastning 165 m.Amp. Gediget svenskt fabrikt. Vikt 2200 gram. Pr st. **9:60**

Nättransformator N° T 474. För tvåvägslikriktning. 2x300 V.-70 m.A. anodström. samt 2x2 volt. -1,5 A. och 2x2 V.-4 Amp. glödström. Primären omkopplingsbar för 110, 130, 150, 220 och 240 Volt. Med lödnabbar på gavarna samt skärmlindning mellan primär och sekundär. Vikt 2,4 kg. Pris pr st. **10:55**

Utgångstransformator N° T 375. Primären avpassad för Tungströmrör PP 4100, eller Telefunken RES 664 eller liknande, sekundären för högtalare eller gravedor m. ca 2000 ohms impedans. Gediget svenskt fabrikt. Vikt 1,5 kg. Pris pr st. **12:80**


Anodtransformator N° T 1134, för amatörsändare. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V., 50 per. växelström. Sekundär 2x300-400-500 V. 200 m.Amp. Pr st. **19:20**

Anodtransformator N° T 1135, som föregående, m. sekundär 2x400-500-600 V., 200 mA. Pris pr st. **21:60**

Sildrossel T 1136, max. belastning 200 mA. Likströmsmotstånd c:a 150 ohm. Induktans 21 Henry vid 100 mA., 10 Henry vid 200 m.Amp. Pr. **9:20**

Anodrossel N° T 1137, för drosselkoppl. av Hf-pentoddetektor. C:a 500 Henry, 7000 ohm likströmsmotstånd Pris pr st. **3:55**

Glödströmtransformator N° T 1256, för prim. 110, 130 och 220 volt, 50 per. Sek. 2x3,65 = 6,3 V. - 5 A. 2x2,5 = 5 V.-3 Amp. Pr st. **9:95**




Lågfrekvenstransformator N° T 280, av extra prima svenskt fabrikt, en liten lätt transformator för reseapparater m. m. Finnes i omsättningsstal 1:3 och 1:5. Pris pr st. **2:45**


Drossel N° T 553. Likströmsmotstånd c:a 145 ohm. Induktans 3 Henry vid 40 m.Amp. Max. belastning 100 m.Amp. Pris pr st. **3:20**

Drossel N° T 554, samma som föregående, men med 1 mm. luftgap o. 4 Henry induktans vid 40 m.Amp. Pris pr st. **3:40**

Drossel N° T 555. Likströmsmotstånd c:a 700 ohm. Induktans 25 Henry vid 10 m.Amp. Max. belastning 50 m.Amp. Pris pr st. **3:20**



Transformator N° T 157, av extra prima svenskt fabrikt. Vikt 900 gram. Omkopplingsbar för 110 130 o. 220 V. Nedtransformerar strömmen till 6 Volt och 3 Ampér. Pris pr st. **6:75**




Lågfrekv.-transformatorer av extra prima svenskt fabrikt. Stabilt utförande m. kraftigt tilltagen kärna av specialplåt o. synnerligen omsorgsfullt lindade. Högt och jämn förstärkning från lägsta till de högsta toner. Vikt 440 gr. Finnas i följande typer:
Pris pr st. **3:55**


N° T 548.	Omsättn. 1:3
N° T 549.	Omsättn. 1:4
N° T 550.	Omsättn. 1:6
N° T 551.	Utgångstransformator, för vanl. högtalare. Omsättn. 1:1
N° T 552.	Utgångstransformator, för dynamisk högtalare. Omsättn. 27:1

Mikrofontransformator N° T 376. Typ M F 40, omsättning 1:40. Primär 50-70 ohm impedans, max. belastning 80-100 m.Amp. Sekundären avpassad för vanliga förstärkorrör. Svenskt fabrikt. Pris pr st. **3:50**

Nättransformatorsats.
Nättransformatorsats N° T 159, innehåller plåt, m. spoolstomme, tråd hopsättningsklemmer o. skruv till en nättransformator för primärt 40-60 per. växelström. Anvisningar för lindning av transformatorer för 6 volt- 3 Amp. 12 V. - 1 1/2 Amp., eller 20 V. - 1 Amp. sekundärström. Transformatorn är kraftigt dimensionerad och avsedd för likriktare och andra ändamål, där långvarig inkoppling är nödvändig. Vid order måste uppgivas såväl nätspänning som önskad sekundärspänning.
Pris pr sats **7:95**



Ringledningstransformator N 332 i bakelitfylta för nedtransformering av växelströmmen på belysningsnätet till 3, 5 och 8 volt, och strömstyrkan blir 1 Amp. Vikt ca 300 gr. Finnes för 110—150 och 220—250 volt. Uppgiv önskad voltspänning. Pris pr st. 2:55



Transformatorplåt N 205, för nätransformatorer o. d. Störl. 100x77 x 0,4 mm. Kärnstyckets storlek 45x24 mm. Pris pr st. 0:07

Hopsättningsklammer N 206, passande för monteringen av transformatorplåt N 205. Med skruv. Pr sats om 4 st. 0:60

Spolstomme N 210, passande transf.-plåt N 205. Pris pr st. 0:85

Kärnor

för transformatorer och drosslar. I priserna ingår nödigt antal transformatorplåtar, spolstomme av svartlackerad pressan, samt 4 st. befästningsvinklar med bultar och muttrar. Kärnorna N 262 till och med N 268 kunna utan vidare läggas så att luftgap erhålles. Plåtjocklek 0,5 mm. Kärnorna N 268 till och med N 262 äro pappersisolerade, N 262 t. o. m. N 268 äro oxiderade efter stansningen. Ländningsutrymmet för N 268—T 625 ca 18 x 80 mm., för N 262—T 628 ca 14x40 mm.

N:o	Kärn- area m/m.	Belast- ning ca watt	Pris
T618	30x30	65	7:80
T619	30x35	90	8:95
T620	30x40	120	10:15
T622	30x50	190	12:—
T625	30x70	350	16:35
T628	30x20	30	3:60
T628	30x30	65	4:85

Brickor.

Underläggsbrickor, av förnicklad mässing 1/2 mm. tjocka.

N 787. Diam. 7 mm. 3,2 mm. hål. Pris pr duss. 0:10
N 789. Diam. 8 mm. 4 mm. hål. Pris pr duss. 0:12

Muttrar.

av sextkantig mässing, förnicklad. Millimetergång. N 787. för 3 mm. gäng. Pris pr duss. 0:12



Kordongmutter N 941, av förnicklad mässing. 1/8 tums gäng. Pr duss. 0:28
Mutter N 942, av förnicklad mässing, 1/8 tums gäng. 6-kantig. Pris pr duss. 0:28
Isoleringsbussning N 943, av svart isolit, förnicklad m. förnicklad mutter. 8 mm. hål. Pr st. 0:12
Isoleringsbussning N 944, av färgad galalit. 5 mm. hål. Pris pr st. 0:04




Kontaktlys N 934, lika N 933, men öppen bakfull. Storlek 10x20 mm. Pris pr st. 0:08
Kontaktlys N 935, lika N 934, men öppen bakfull. Pris pr st. 0:05
Kontaktlys N 936, lika N 935, men öppen bakfull. Pris pr st. 0:05
Kontaktlys N 937, lika N 936, men öppen bakfull och med 13 mm. lång lödnabb under muttern. Pris pr st. 0:06



Kontaktlys N 938, av förnicklad mässing, m. galalitring uppfull, hål för vanl. bananstift. Två muttrar. Finnes i färgerna rött och svart. Med lödnabb. Pr st. 0:07 Duss. 0:70
Kontaktlys N 188, av förnicklad mässing med 2 muttrar. Hål passande vanl. bananstift. Med lödnabb. Pris pr st. 0:07
Lamphylsa N 250, av förnicklad mässing, med lödnabb. Passar till kontaktstiften på radiator. Pris pr st. 0:06




Stickkontakt N 1073. Av bakelit. 13 mm. stiftavstånd med ett 3 mm. och ett 3,4 mm. stift. (oförväxellbara). Endast för svagström. Pr st. 0:10
Kortslutningsbygel N 929, av mässing, 19 mm. stiftavstånd. Passar vanliga kontakthylsor. Pr st. 0:08




Kabelsko N 331, av mässing, för lödning. Finnes i 3 olika typer. A. B. D. Pris pr duss. 0:18
Anodpropp N 186, med gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanliga anodbatterier. Finnes i sorterade färger. Pr st. 0:08 Duss. 0:80
Kabelsko N 248, förnicklad med galalithandtag. Finnes i färgerna svart o. rött. Pris pr st. 0:08 Duss. 0:80
Kopplingsklämma N 179, av mässing med två skruvar. Pris pr st. 0:12



Bananstift N 945, av förnicklad mässing. Med fästskruv för sladd. Storlek 5x26 mm. Utan handtag. Pris pr st. 0:06
Bananstift N 946, av förnicklad mässing, 3 mm. grovl., passande vanl. rörhållarehylsor. Gängad fäste. Storl. 5x22 mm. Pris pr st. 0:05
Isoleringsbricka N 1075, av vitt porlins med fläns o. 4 mm. hål. Ytterdiam. 20 mm., flänsdiam. 9,5 mm. Höjd 8,5 mm. Pris pr st. 0:03




Stickkontakt N 227 2-polig, 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. 0:26
Bananstift N 228, m. fjädrande stift. Finnes i olika färger. Pr st. 0:07
Bananstift N 253, m. bananen i ett stycke. Med galalithandtag i sorterade färger. Pris pr st. 0:05
Bananstift N 313, m. 15 mm. lång gäng o. två muttrar i stället för handtag. Bananfjädrar av nysilverbleck. Lämplig till kortvägsspolar m. m. Pr st. 0:10 Duss. 1:05



Beslag, för fästande av antenngenomföringen. N 781, för 6 mm. genomföring. Pr st. 0:10
N 782, för 8 mm. genomföring. Pr st. 0:13


Kontaktlys N 930, för isolerad monteringsmetallpanel e. dyl. upp till 3 mm. Längd 22 mm. för normala bananstift. Pris pr st. 0:08
Kontaktlys N 931, isolerat fäste, för metallpaneler upp till 3 mm. tjocklek. Kraftigt typ med skruvanslutning bakfull. För vanl. bananstift. Pris pr st. 0:10
Kontaktlys N 933, isolerat fäste för 4—9 mm. paneljockel. Storl. 10x24 mm. För vanl. bananstift. Pris pr st. 0:08



Bananstift N 2948, med fjädrande stift och hål på sidan passande vanl. bananstift. Lämpligt vid parallellkoppling o. d. Storl. 9x23 mm. Pris pr st. 0:10
Bananstift N 2949, som föregående men kraftigare. Med stift i ett stycke och pålagda fjädrar. Storl. 10x24 mm. Pris pr st. 0:12
Skarvhylsa N 2950, m. genomgående hål samt ett hål vinkelrätt från sidan, så att 3 vanl. bananstift kunna hopkopplas. Storl. 9x30 mm. Pr st. 0:12
Skarvhylsa N 2951, ena änden m. 1,5 mm. hål och fästskruv för sladd, andra änden m. hål för bananstift. Storlek 9x25 mm. Pris pr st. 0:08
Bananstift N 2952, m. stiftet i ett stycke o. invändig fästskruv samt pågängad isoleringshylsa. Kraftigt typ. Skyddar för stötar. Storlek 9x23 mm. Pris pr st. 0:10
Bananstift N 2953, som föregående m. vanlig banan. Pris pr st. 0:10

Skarvhylsa N 2950, m. genomgående hål samt ett hål vinkelrätt från sidan, så att 3 vanl. bananstift kunna hopkopplas. Storl. 9x30 mm. Pr st. 0:12
Skarvhylsa N 2951, ena änden m. 1,5 mm. hål och fästskruv för sladd, andra änden m. hål för bananstift. Storlek 9x25 mm. Pris pr st. 0:08
Bananstift N 2952, m. stiftet i ett stycke o. invändig fästskruv samt pågängad isoleringshylsa. Kraftigt typ. Skyddar för stötar. Storlek 9x23 mm. Pris pr st. 0:10
Bananstift N 2953, som föregående m. vanlig banan. Pris pr st. 0:10


Skarvhylsa N 2950, m. genomgående hål samt ett hål vinkelrätt från sidan, så att 3 vanl. bananstift kunna hopkopplas. Storl. 9x30 mm. Pr st. 0:12
Skarvhylsa N 2951, ena änden m. 1,5 mm. hål och fästskruv för sladd, andra änden m. hål för bananstift. Storlek 9x25 mm. Pris pr st. 0:08
Bananstift N 2952, m. stiftet i ett stycke o. invändig fästskruv samt pågängad isoleringshylsa. Kraftigt typ. Skyddar för stötar. Storlek 9x23 mm. Pris pr st. 0:10
Bananstift N 2953, som föregående m. vanlig banan. Pris pr st. 0:10



Kontaktknapp N 23, m. 2 st. muttrar o. bricka. Pr st. 0:05 Duss. 0:45
Kontaktarm N 2181, av förnicklad o. blankpolerad mässing knapp av ebonit. Pris pr st. 0:50
Stoppstift N 230, av mässing, förnicklat. Pris pr st. 0:05




Kortslutningsbygel N 191, med fjädrande stift, 19 mm. stiftavstånd. Pris pr st. 0:15
Batteriklämma N 249, av mässing, för seriekoppling av ficklampsbatterier, med hål för anodproppar. Pr st. 0:06 Duss. 0:55
Batteriklämma N 2180, av förnicklad mässing. Höjd. Pris pr st. Pr duss. 11 mm. 0:08 0:70 14 mm. 0:10 0:85
Skarvhylsa N 2189, av färgad galalit med metallinlägg och hål passande vanliga bananstift. Pr st. 0:07 Duss. 0:75




TIG T17 T18 T19
Polskruv N 116, med fast bult och två muttrar. Pr st. 0:12 Duss. 1:30
Polskruv N 117, av mässing, med bultskruv. Höjd. Pris pr st. Pr duss. 9 mm. 0:08 0:80 11 mm. 0:10 0:95
Polskruv N 118, med fast tråskruv. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:80
Kopplingskruv N 119, med två hål. Pr st. 0:10 Pr duss. 0:95

Polskruv N 116, med fast bult och två muttrar. Pr st. 0:12 Duss. 1:30
Polskruv N 117, av mässing, med bultskruv. Höjd. Pris pr st. Pr duss. 9 mm. 0:08 0:80 11 mm. 0:10 0:95
Polskruv N 118, med fast tråskruv. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:80
Kopplingskruv N 119, med två hål. Pr st. 0:10 Pr duss. 0:95


Polskruv N 116, med fast bult och två muttrar. Pr st. 0:12 Duss. 1:30
Polskruv N 117, av mässing, med bultskruv. Höjd. Pris pr st. Pr duss. 9 mm. 0:08 0:80 11 mm. 0:10 0:95
Polskruv N 118, med fast tråskruv. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:80
Kopplingskruv N 119, med två hål. Pr st. 0:10 Pr duss. 0:95



Toppliklämma N 2919, av rör med toppkontakt. Av förnicklad mässing. Pris pr st. 0:05
Lödögla N 2872, med 3,2 mm. hål. Förnicklad mässing. Längd 12 mm. Pris pr 50 st. 0:25
Isoleringsbricka N 2923, med 6 mm. hål, tjocklek 1,5 mm. Av galalit. Pris pr duss. 0:15
Kabelsko N 2924, av förnicklad mässing, 3,2 mm. hål. Längd 21 mm. Pris pr duss. 0:15
Kabelsko N 2925, förnicklad mässing, galalit-handtag. 7 mm. hål. Längd 42 mm. Pris pr st. 0:07




Montagevinkel N 1076, av galv. järn, 3/4x1/16". Höjd till hälets centrum 35 mm. Hälets diam. 10,5 mm. För monteringen av potentiometrar, vridkondensatorer m. m. Pr st. 0:12
Jordklämma N 2926, helt av förnicklad mässing. Ställbar för inre diam. från 12 till ca 40 mm. Kraftigt fästskruv med hål för bananstift. Pris pr st. 0:16
Kontaktklämma N 2920, kraftigt typ av galv. järn. Storl. 55x15 mm. Pris pr st. 0:40




Skruv N 2939, av förnicklad mässing, m. cyl. huvud. Grovlek 1/8" Längd mm. 10. 20. 30. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2940, av förnicklad mässing m. kullrigt huvud. Grovlek 1/8". Längd mm. 10. 15. 25. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2875, av förnicklad mässing m. 2 muttrar. Grovlek 1/8". Kullrigt försänkt huvud. Längd i mm. 10. 15. 20. 30. 0:28 0:30 0:32 0:38
Stödvinkel N 2938, av förnicklad mässing. Storlek 9x32 mm. Pris pr st. 0:07

Skruv N 2939, av förnicklad mässing, m. cyl. huvud. Grovlek 1/8" Längd mm. 10. 20. 30. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2940, av förnicklad mässing m. kullrigt huvud. Grovlek 1/8". Längd mm. 10. 15. 25. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2875, av förnicklad mässing m. 2 muttrar. Grovlek 1/8". Kullrigt försänkt huvud. Längd i mm. 10. 15. 20. 30. 0:28 0:30 0:32 0:38
Stödvinkel N 2938, av förnicklad mässing. Storlek 9x32 mm. Pris pr st. 0:07

Skruv N 2939, av förnicklad mässing, m. cyl. huvud. Grovlek 1/8" Längd mm. 10. 20. 30. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2940, av förnicklad mässing m. kullrigt huvud. Grovlek 1/8". Längd mm. 10. 15. 25. Pr duss. 0:18 0:22 0:25
Skruv N 2875, av förnicklad mässing m. 2 muttrar. Grovlek 1/8". Kullrigt försänkt huvud. Längd i mm. 10. 15. 20. 30. 0:28 0:30 0:32 0:38
Stödvinkel N 2938, av förnicklad mässing. Storlek 9x32 mm. Pris pr st. 0:07



Axel N 2924, av svart mässing, m. två större och två mindre muttrar. Lämplig till återkopplings-spolar, variometrar m. m. Försedd m. stopp. Enhälsmontage. För ratt med 1/4" hål. Axelns hela längd 45 mm. Pris pr st. 0:35
Mässingsbult N 278, helt gängad. Längd 75 mm. Grovlek 1/8" 5/32" Pr st. 0:05 0:06
3/16" 1/4" 0:08 0:13
Passande muttrar o. bricor se sidan 33.



Klämma N 2921, förnicklad, m. skruv o. hylsa för bananstift. Pr st. 0:10
Klämma N 2922, förnicklad o. försedd m. ebonithandtag. Passar vanliga bananstift. Pr st. 0:20
Klämma N 2925, förnicklad m. stark fjäder, hylsa för bananstift. Pris pr st. 0:07
Klämma N 2742, är i likhet med N 2925, men med skruv att fästa sladden i Pr st. 0:08




Motstånd med vridbar kontaktarm för mittuttag. N 2344. Motstånd ohm. Pris
50 0:75
100 0:80



Strömbrytare N 203, för 250 volt, 2 amp. För löd- och skruvanslutning. Enpolig. Pris pr st. 0:55
20 30
0:32 0:38
Stödvinkel N 2938, av förnicklad mässing. Storlek 9x32 mm. Pris pr st. 0:07




Strömbrytare N 1071, för 6 Amp., 250 volt. Med frontplatta av brun bakelit. Tvåpolig. Storlek 20x45 mm. Pr st. 0:75
Strömbrytare N 2966, för 4 Amp., 250 volt. Frontplatta av brun bakelit, storl. 20x55 mm. Enpolig. Pris pr st. 0:80




Strömbrytare N 292, med löstagnar nyckel. Enhälsfästsättning. En liten, trevlig modell. För svagström. Pris pr st. 0:30
Strömbrytare N 1072, av bakelit. Enhälsfästsättning. Tvåpolig. Storl. 18x27 mm. Pris pr st. 0:85



Strömbrytare N 247, m. anslutningsbygel för potentiometer. Bakelitus, 2 Amp. 250 volt. S-märkt. Pris pr st. 1:10
Strömbrytare N 254, i bakelitus, 250 volt, 2 Amp. S-märkt. Pr st. 1:—




Tryckströmbrytare N 160, för enhälsfästsättning. Endast för svagström. Bryter strömmen vid intryckning, sluter den vid utdragning. Lämplig för väskapparater o. d. Förnicklad mässing m. ebonitknopp. Pris pr st. 0:55




Tumblersströmbrytare N 74, av bakelit. För 4 amp. och 250 volt. Strömbrytare för nätanlutningsapparater m. m. För infällning i panel. Pris pr st. 0:95
T 507. T 508

Strömbrytare N 2507, för infällning. Helt av bakelit. För starkström upp till 250 volt, 2 Amp. Om-sorgsfullt och stabilt utförande, uppfyller fordringarna för S-märkning. Plattans storlek 50x13 mm., djup 30 mm. Pris pr st. 0:85
Strömbrytare N 508, för infällning, med enhälsfästsättning. Utförd av bakelit o. förnicklad mässing. Storlek 15x15x25 mm. S-märkt. För strömstyrkor upp till 250 volt, 2 Amp. Pris pr st. 0:95




Knivomkastare N° T 299.
m. blixtskydd, på bakelit-
platta. Storl. 14x100 mm.
Pris pr st. **0:40**



Stoppkondensator N° T 300, för användande av
ljusledningen som antenn,
med 2 olika kapaciteter om
300- och 1000 cm.
Pris pr st. **0:95**

Jordledningsklämma, av
rörtenn järn. Passar för
vattenledningsrör e. dyl.
N° T 358, för 3/4"-rör.
Pris pr st. **0:18**


Äskskydd.



Äskskydd N° T 791, m.
porslinskäpa. Vattentätt ut-
förande. Alla anslutnings-
skruvar äro säkrade. Sta-
bil fästningsvinkel.
Pris pr st. **2:35**




Äskskydd N° T 298.
"Thubor" tjänstgör även
som antenngenomföring. En
idealisk förening av bekväm
antenngenomföring och till-
förlitligt äskskydd. Om-
koppling sker inifrån med
ett enkelt handgrepp. Solid
och praktisk konstruktion.
För upp till 9 tums vägg.
Beskrivning medföljer.
Pris pr st. **3:35**




Äskskydd N° T 504,
som fästas utanför fönstret,
med jordomkastare, vilken
manövreras inifrån, utan att
fönstret behöves öppnas.
Med porslinskäpa över som
skydd för omkopplaren.
Pris pr st. **2:55**

Knivomkastare N° T 116
dubbel m. blixtskydd, monter-
ad på brun bakelitplatta
i storl. 38x100 mm.
Pris pr st. **0:90**




Antenngenomföring N° T 63,
av förnicklad mässing,
med rör av ebonit. För
ledande av antennen genom
väggen. Ebonitrörets grov-
lek 8 mm. Längd i
mm. 150 200 250 300
Pris **0:32 0:35 0:40 0:50**

Antenngenomföring N° T 780,
med 6 mm. grovlek
på ebonitröret. Längd i
mm. 150 250 400
Pris **0:25 0:30 0:42**



Antennisolator N° T 65,
av grönt porslin, storlek
27x36 mm. Aggformig.
Pr st. **0:06** Duss. **0:60**



Antennisolator N° T 114,
av grönt porslin. Storlek
28x37 mm. Sadelform.
Pr st. **0:07** Duss. **0:70**



Antennkondensator N° T 487,
m. 5 uttag för olika
kapacitet. Kontakttiften
instickes i mottagarens an-
tehnlysa o. antennen an-
slutes till den hylsa på
kondensatorn som ger bästa
mottagningsresultat. Oum-
bärlig som antennförkort-
ningskondensator och för
reglerande av mottagarens
selektivitet. Av bakelit med
förnicklade metalldeklar.
Pris pr st. **1:95**




Omkopplare av ex. pri-
ma kvalitet. Platta av ge-
nomskinlig trolitul, kontak-
ter av fosforbrons. Plat-
tans diam. 35 mm. Lever-
reras utan ratt. En ut-
märkt omkopplare m. mjuk
gång o. absolut säker kon-
takt i varje läge.
N° Kontakter. Pr st.
T 849. 1x3 1:45
T 850. 1x5 1:65
T 851. 1x7 1:80



Blixtskydd N° T 974.
Antennomkastare av förnick-
lad mässing på platta av
brun bakelit. Storlek 58x
30x15 mm. Med inbyggd
gnistgap, som automatiskt
avleder överspänningar på
antennen till jord. Vid slut-
stad lyssning slås armen till
vänster, dit jordledningen
även anslutes, och blir an-
tennen då jordförbunden.
Pris pr st. **0:40**




Isolator kedja N° T 296,
med galvaniserad, kraftig
fjäder o. två porslinsisola-
torer. Pris pr st. **0:70**




Calitstomme N° T 869,
för drosslar o. d., längd
30 mm, största diam. 20
mm. Med 10 spår.
Pris pr st. **0:70**

Isolator N° T 870, av
brunt eller vitt porslin.
Bottendiam. 50 mm. Höjd
65 mm. Med skruv och
muttrar. Lämplig som spol-
hållare, antennuttag m. m.
för kortväggsändare o. mott-
tagare. Pris pr st. **0:55**




Omkopplare N° T 486.
Med kopplingsbleck av ny-
silver. För enhälsmontage.
Levereras utan ratt, med
nedanst. antal kontakter.
Kontakt. Pris Kontakt. Pris
2x3 **0:65** 3x3 **0:70**
4x3 **0:80** 5x3 **0:85**
6x3 **0:90** 2x4 **0:70**
3x4 **0:80** 4x4 **0:90**




T 955, T 956.
Omkopplare, med isole-
rad axel. Enhälsfastsättning.
Användes som in- och ur-
kopplare, omkopplare, väg-
glängdkopplare m. m. Axel-
längd 25 mm.
N° T 955, 4-polig. Pris pr st. **0:72**
N° T 956, 8-polig. Pris pr st. **1:15**



Omkopplare N° T 272,
för spole N° T 270. Till-
verkad av bakelit, m. förnick-
lade fästbrickor. Enhäls-
fastsättning. Med fyra
anslutningar. Slutet o. bry-
tare till kretsar oberoende
av varandra. Kan även an-
vändas som starkströmbry-
tare för upp till 250 V.,
2 Amp. Pris pr st. **1:95**




Väglängdkopplare N° T 85,
med 7 kontakter för
montering under panelen.
Med 1/4" axel. Pr st. **0:75**



T 854, T 848.
Väglängdkopplare N° T 854,
med förnicklade mäs-
singskontakter på tjock o.
stadig pertinaaxel, 6 mm.
Diam. 35 mm. God och
säker kontakt.
Antal kontakter. 3. 5. 7. 9.
Pris **0:60 0:65 0:70 0:75**

Koppling N° T 848 flex-
ibel kopplingsmuff för isole-
rad förbindning av för-
längningsaxlar, dubbelkon-
densatorer o. dyl. För 1/4"
axel. Av pertinax o. förnick-
lad mässing. Pris **0:35**




Potentiometer. m. glas-
hårt motståndsskikt. Isole-
rad axel. Helt skärmad.
Enhälsfastsättning. Jäm-
mjuk o. brusfri reglering.
Finnes i 0,01 0,03,
0,05, 0,1 och 0,5 meg-
ohms motstånd.

N° T 784, med linear
kurva. Pris pr st. **1:40**


N° T 785, med loga-
ritm. kurva. Pr st. **1:45**

N° T 786 med linear
kurva och försedd med
2-polig S-märkt strömbry-
tare. Pris pr st. **2:85**


N° T 1069 med loga-
ritm. kurva o. försedd med
2-polig S-märkt strömbry-
tare. Finnes i 0,05, 0,1
och 0,5 megohms mot-
stånd. Pris pr st. **2:90**



Reostat N° T 787, av
brun bakelit. Mjuk o. be-
haglig gång. Utan ratt
Enhälsfastsättning. 1/4 tums
axel. Finnes m. 10 och
30 ohms motstånd.
Pris pr st. **1:15**




Reostat N° T 1067, m.
käpa av aluminium. Helt
skärmad. Enhälsfastsättning.
Mjuk, behaglig gång. Stor-
lek 10x35 mm. 20 ohms
motstånd. Pris pr st. **1:10**



Potentiometer, trådlindad.
Med isolerad axel. Helt
skärmad. Enhälsfastsättning.
Stabil konstruktion. Storlek
10x35 mm.
N° T 957, utan ström-
brytare.
N° T 958, med ström-
brytare. Pris Pr.
Motst. Belastn. i ohm. i m. Amp. 957 958

20	360	0:80 1:80
40	200	0:80 1:80
100	150	0:80 1:80
500	70	0:80 1:80
1000	50	0:85 1:85
2500	25	0:90 1:85
5000	20	0:95 1:90
10000	15	1:- 1:95
25000	8	1:10 2:10
50000	6	1:20 2:30
100000	5	1:70 2:60



T 64-T 95, T 224.
Rörhållare av bakelit m.
fjädrande hylsor, utförda i
ett stycke med kabelskorna.
Försedd med både löd-
och skruvanslutning.


N° T 64, Fempolig. **0:35**
N° T 95, Fyrpolig. **0:32**

Rörhållare, i likhet med
N° T 95, men endast med
lödanslutning.

Pris
N° T 356, Fyrpolig. **0:22**
N° T 120, Fempolig. **0:25**

Rörhållare av brun ba-
kelit med mässingshylsor.
För försänkt montage.

N° T 224, Fyrpolig. **0:18**
N° T 225, Fempolig. **0:20**




T 775, T 256.
Rörhållare av bakelit, för
stiftlösa rör.
N° T 775, Fempolig.
Pris pr st. **0:22**
N° T 776, Attapolig.
Pris pr st. **0:25**

Rörhållare, av hårdvalsad
pertinax, m. fjädrande stift.
För försänkt montage.

N° T 256, Fyrpolig.
Pris pr st. **0:15**
N° T 257, Fempolig.
Pris pr st. **0:18**

Rörhållare för amerikans-
ka rör, av hårdvalsad per-
tinax, med fjädrande stift.
För försänkt montage.
Stiftavst. Antal
N° mm. poler. Pris
T 262, 16, 25 4 **0:22**


T 263, 19 5	0:28
T 264, 19, 1 6	0:32
T 659, 18, 1 6	0:45
T 267, 21, 7 7	0:35
T 660, 19, 1 7	0:35
T 1070, Octal 8	0:28




T 556, T 557.
Rörhållare, av bakelit,
för försänkt montage med
löddögler på undersidan.

Pris
N° T 777, Sexpolig. **0:50**
N° T 556, Sju-polig. **0:70**

Anslutningspropp N° T 557,
av brun bakelit m.
mässingsstift. Proppen är
5-polig och passar i alla
normala 5-poliga rörhållare.
Pris pr st. **0:75**




Radioprovnär N° T 947,
med handtagen av galalit,
längd 12 cm., med 1 mtr
länga snören, en svart och
en röd. Oumbärlig vid re-
paration av radioapparater.
Pris pr par **1:60**



Mellansockel, av bakelit,
användes då amerikanska
rör skola användas i appa-
rater m. europeiska rör-
hållare.


Pris
N° T 415, Fyrpolig. **1:-**
N° T 416, Fempolig. **1:20**

Toppshuv N° T 880, av
aluminium med två lodan-
slutningar, för rör m. topp-
kontakt. Pris pr st. **0:45**




Hylsa N° T 1125, av
föfnicklad mässing, längd
18 mm., passar stiften på
vanliga stickkontakter.
Pris pr duss. **0:25**

Glimmerbrickor N° T 1126, för stryckjärnskon-
takter m. m. Diam. 15
mm., hållets diam. 4 mm.
Pris pr duss. **0:10**




Detektorspole N° T 308,
för väglängder c:a 200-
580 och 700-1900 m.
Med återkopplingslindning
och inbyggd omkopplare.
För kondensatoråterkop-
pling. Av prima svenskt fa-
brikat. Enhälsfastsättning.
Storlek 70x45 mm.
Pris pr st. **3:65**




Detektorspole N° T 219,
består av en avstämningss-
pole med fem uttag för
väglängdsområde 200 till
1900 meter samt vridbar
återkopplingspole, monter-
ad på axel med fjäder o.
stopp. Axeln m. hylsa för
enhälsmontering. Enkel men
effektiv spole som på grund
av plattspolemодellen tar
ringa plats. Spolens diam.
10 cm. Pris pr st. **1:45**

Plattspole N° T 326,
för vägfällor, kristallmot-
tagare o. dyl. Storl. 12
cm. i diam. För väglängd-
der c:a 200-1800 mtr.
6 uttag. Pris pr st. **0:85**




Detektorspole N° T 84,
m. vridbar återkopplings-
spole. Den är lindad på
rör av svart pertinax med
silkesomspunnen koppartråd.
Statorn har 7 uttag och
täckes med en 500 cm.
kondensator, väglängdsom-
rådet 200-2000 meter.
Enhälsmontering. 1/4" axel.
Pris pr st. **2:15**

Spolstats N° T 353, be-
står av alla erforderliga
delar, såsom tråd, rör o.
axel för att tillverka en
detektorspole i likhet med
N° T 84. Pr. pr sats **1:55**



Detektorspole N° T 270.
Väglängd 200-2000 me-
ter Höjd 10 cm., diam.
5 cm. Lämpliga omkop-
plare N° T 272 eller 486,
2x3 kontakter. För kon-
densatoråterkoppling. Kopp-
lingschema medföljer.
Pris pr st. **2:65**

Spolstomme N° T 1257,
för kortvägg. Av genom-
skinlig trolitul. Med 5-
polig sockel för normala
rörhållare. Spolröret för-
sett med 34 varv spiral-
spår för lindningen. Del-
bar och hopfästes efter
lindningen m. ett par drop-
par bensol. Höjd utom
stift 8 cm. Diam. 33 mm.
Pris pr st. **1:70**




Avstämningsspole N° T 692. En högeffektiv de-
tektorspole för rundradio-
o. långvägsområden, med
vridbar återkopplingspole.
Omsorgfull dimensionering
o. utförande, samt små di-
mensioner gör denna spole
mycket praktisk och an-
vändbar. Storlek endast 45
x70 mm. Enhälsfastsät-
tning och 6 mm. axel. Pri-
ma svenskt fabrikat. Kopp-
lingschema medföljer.
Pris pr st. **3:25**




T 171, T 172.
Lamphållare N° T 171,
av mässing med dvärggång
för vanliga ficklampsglöd-
lampor. För skalbelysning
m. m. Pris pr st. **0:08**

Lamphållare N° T 172,
av mässing, förnicklad, m.
dvärggång. För skalbelys-
ning m. m. Pr st. **0:12**



Högfrekvensdrossel N° T 1009, lindad m. grön sil-
kesomp. koppartråd, 1000
varv. Pris pr st. **0:88**



Skärmad spolsats N° T 793, svenskt fab., typ HLA och HLT. Består av en antenntransformator och en hf.-transformator, (detektor), med återkopplingslindning. Spolarna lindade med lågförlustittråd. Ny modern konstruktion. Utom vanligt galleruttag i botten finnes upptill ett skärmat galleruttag som gör spolarna lämpade för de nyaste rörtyperna, även de amerikanska. Våglängdsområde 200—600 o. 700—2000 mtr. Självinduktion 220 mH—1800 mH. Matching + 1%. Vardera spolen skärmat i aluminiumburk, storl 87x46 mm. Inkopplingschema medföljer. Avsedda för 2-kretsmottagare m. 2-gångskondensator. Högslektiva, effektiva, mekaniskt stabila spolar av hög kvalitet. Lämplig omkopplare är N° T 486, 4x3 kontakter. **Pris pr sats 10:50**



Spolrör N° T 100 av isolit, lämpligt för variometerar o. avstämningsspoler m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm. Yttre diam. mm. 20 30
Pris pr st. 0:20 0:25
40. 50. 60.
0:32 0:38 0:45

Spolrör N° T 101, är i likhet m. N° T 100, men 15 cm. långa. Yttre diam. mm. 20 30
Pris pr st. 0:28 0:38
40. 50. 60.
0:50 0:55 0:65




Isolplattor N° T 102, av svart, finpolerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar m. slipade kanter.
Storlek mm. Pris
100x100 0:40
100x150 0:70
100x200 0:85
150x250 1:20
200x300 2:25
250x400 3:95


T 271. Vridkondensator N° T 271 1129, perlinaxiskivor mellan rotor o. statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässingsplåt. Enhålsmontering. 1/4 axel. Kapacitet i cm. 100. Pris pr st. 0:75
250. 500. 0:80 0:85

Differentialkondensator N° T 190, vridkondensator m. 2 fasta och ett rörligt system. Lämplig som återkopplingskondensator. Prima fabrikat. Kapacitet. 2x250 2x500
Pris pr st. 0:75 0:80


Differentialkondensator N° T 868, med isolerad axel. Kapacitet i cm. 2x100
Pris pr st. 0:95
2x250 2x500
1:05 1:10



Differentialkondensator N° T 773, med strömbrytare. Kapacitet 2x250 cm. **Pris pr st. 1:95**




Vridkondensator N° T 1023. Differentialkondensator med strömbrytare. Enhålsmontering. Storlek 40x60 mm. Kapacitet 500 cm. **Pris pr st. 1:45**




Triinkondensator N° T 198 med sockel av ebonit. Kapacitet 100 cm. **Pris pr st. 0:55**

Kortvågskondensator N° T 494, med mässingsplattor och kalitisolering. Enhålsmontering. Kapacitet cm. Pris pr st.
50. 2:05
100. 2:25
150. 2:75


Vridkondensator N° T 1024, för kortvåg. Plattor av försilvrade mässing. Gavalrar av frekventa. Enhålsfastsättning. En precisionskondensator för kortvågsapparater, sändare, vägmetrar m. m. 25 50. Kapacitet pr st. 3:80 3:95
100 4:75 — 150 5:40



Vridkondensator N° T 1022, i storl. 38x35 mm, med perlinaxiskivor mellan rotor o. statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässing. Enhålsfastsättning. En kondensator som tar ytterst liten plats. Kapacitet 100 cm. 0:75
, 250 > 0:80
, 500 > 0:85



Dubbeltrimmer N° T 847. dubbelkondensator 2x50 cm., monterad på calitplatta. Storl. 5 cm. i diam. Ställbara uppifrån m. skrumsjels. **Pris pr st. 0:75**



Gangkondensator, av extra prima svenskt fabrikat. I stabil konstruktion. Rätlinjig våglängdsfördelning. Låg nollkapacitet. Plattor och stativ av aluminium. En i alla avseenden förstklassig, o. modern gangkondensator som är ytterst noggrant matchad. Kullager. Levereras utan ratt.


Engångskondensator N° T 266, storlek 45x100x50 mm. Kapacitet 500 cm. **Pris pr st. 2:05**

Tvågskondensator N° T 566, storlek 80x107x95 mm. Kapacitet 2x500 cm. **Pris pr st. 3:75**

Tregångskondensator N° T 567, storl. 126x107x95 mm. Kapacitet 3x500 cm. **Pris pr st. 3:85**

Elektrolytkondensatorer, torra i perlinaxrör. För max. driftspänning 25 V. likström. Kap. Storl. mm. Pris
N° T 670. 10 15x45 1:15
T 671. 25 18x60 1:30
T 672. 50 22x60 1:45

Elektrolytkondensatorer, torra, i vaxad pappkartong. Max. driftspänning 450 V. likström. N° T 667. 8 Mfd. Dim. 35x25x105 mm. Pris pr st. 2:65
N° T 668. 16 Mfd. Dim. 45x30x105 mm. Pris pr st. 4:50
N° T 669. 8+8 Mfd. Dim. 50x35x105 mm. Pris pr st. 4:85



Vridkondensator N° T 215 med stomme och plattor av hårdvalsad aluminium. Kalitisolering och försjuktor bar axel. Storl. 70x45x40 mm. Kapacitet cm. Pris pr st. 100. 2:80
250. 2:85
500. 3:10



Vridkondensator N° T 1022, i storl. 38x35 mm, med perlinaxiskivor mellan rotor o. statorplattorna vilka äro av hårdvalsad mässing. Enhålsfastsättning. En kondensator som tar ytterst liten plats. Kapacitet 100 cm. 0:75
, 250 > 0:80
, 500 > 0:85



Störningskyddskondensatorer, "Alpha", i perlinaxrör, med 100 mm. långa anslutningsladdar. Avsedda för små motorer såsom räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, symaskiner, dammsugare etc. Max. temperatur 60° C. Driftspänning 220 V. växelström eller 440 V. likström. Provspänning 1500 Volt växelström.

N° T 661. Kap. Mfd. 0,07 + 0,0025. Storl. 18x54 mm. **Pris pr st. 1:-**

N° T 662. Kap. Mfd. 0,1. Storl. 18x54 mm. **0:85**

N° T 663. Kap. Mfd. 0,1 + 100 Ohm. Storl. 18x54 mm. **Pris pr st. 1:15**

N° T 664. Kap. Mfd. 2x0,1 Storl. 18x75 mm. **Pris pr st. 1:10**


N° T 665. Kap. Mfd. 2x0,1 + 0,005. Storl. 18x75 mm. **Pris pr st. 1:45**

N° T 666. Kap. Mfd. 0,5 + 50 Ohm. Storl. 25x80 mm. **Pris pr st. 1:35**

Elektrolytkondensatorer, torra i perlinaxrör. För max. driftspänning 25 V. likström. Kap. Storl. mm. Pris
N° T 670. 10 15x45 1:15
T 671. 25 18x60 1:30
T 672. 50 22x60 1:45



Elektrolytkondensatorer, torra, i vaxad pappkartong. Max. driftspänning 450 V. likström. N° T 667. 8 Mfd. Dim. 35x25x105 mm. Pris pr st. 2:65
N° T 668. 16 Mfd. Dim. 45x30x105 mm. Pris pr st. 4:50
N° T 669. 8+8 Mfd. Dim. 50x35x105 mm. Pris pr st. 4:85



Elektrolytkondensator N° T 1005, högsta kvalitet. Max. arbetsspanning 450 volt likström. Storl. 35 mm. diam., höjd på 4—8 Mfd. 58 mm., 12—16 Mfd. 98 mm. Vikt gram. Pris pr st.
4 80 1:95
8 85 2:10
12 95 2:40
16 125 2:45

Elektrolytkondensator N° T 1006, högsta kvalitet. Max. arbetsspanning 600 volt. Storlek 26x35x100 mm. Vikt 110 gram. Kapacitet 6 Mfd. **Pris pr st. 2:05**

Elektrolytkondensator N° T 1007, högsta kvalitet. Max. arbetsspanning 500 volt. Storlek 52x35x100 mm. Vikt 210 gram. Kapacitet 2x8 Mfd. **Pris pr st. 3:40**

Elektrolytkondensator N° T 1008, högsta kvalitet. Max. arbetsspanning 60 Volt. Rullblock i storl. för 10 Mfd. 15x55 mm., 30 Mfd. 20x58 mm. och 50 Mfd. 22x60 mm. Kapacitet Mfd. Pris pr st.
10 1:20
30 1:45
50 1:65

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer N° T 490, rullblock. Försilvrade anslutningsstrådar. Längd 35 mm. Provspänning av 1500 Volt. Kapacitet cm. 50. 100.
Pris pr st. 0:15 0:15
200. 300. 500. 1000.
0:15 0:16 0:16 0:18
2000 5000 10,000
0:20 0:22 0:23
20,000 30,000 40,000
0:23 0:25 0:26
50,000 100,000
0:28 3:45 0:30

Säkringar N° T 241, för radio- och andra nätanslutna apparater. Säkringen smälter vid dubbel belastning. Storl. 7x30 mm. Lämplig hållare N° T 237. För normalbelastning av 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 eller 2,0 Amp. Uppgiver önskad storlek **Pr st. 0:38**
Hållare N° T 237, för ovanst. säkringar, m. lodanslutning. **Pr st. 0:28**



Trådmotstånd. Porsinsrör om lindat med motståndstråd. Finnes i följande värden: 200 500 1000 10,000 20,000 25,000 och 30,000 ohm.

N° T 1011. Storlek 30 x150 mm. Max belastning 50 watt. **Pr st. 1:95**
N° T 1012. Storlek 40 x160 mm. Max belastning 100 watt. **Pris 2:45**

Glimmerblockkondensator N° T 1115, induktionsfria flata blockkondensatorer m. silverbelägg fastsmält direkt på högvärdig glimmer. Stor hållbarhet och absolut konstant kapacitet. Lämplig även i högfrekvenskretsar och för kortvåg. Provspänning 700 volt likström, 500 volt växelström. Tolerans 10%. Kapacitet cm. Pris pr st.
10 25 50 100
0:20 0:20 0:20 0:23
200 250 300
0:25 0:26 0:27
500 600 1000
0:28 0:30 0:32
2000 5000 6000
0:40 0:63 0:82

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40


Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40

Blockkondensatorer i aluminiumbronserade plåtådor med perlinaxlock, vari nabbade med lodöron äro fästade. Kapac.-tolerans plus minus 10%. Provspänning 1500 V. likström, motsvarande c:a 1000 Volt växelström. N° Kap. i Mfd. Pris
T 38. 0,1 1:05
T 39. 0,25 1:15
T 40. 0,50 1:30
T 41. 1,0 1:50
T 42. 2,0 2:40
T 44. 4,0 3:40



Motstånd N° T 492, trådlindade och kapacitetsfria precisionsmotstånd för belastning upp till 5 watt. Överdragna med isolationslack. Med lodanslutningsnabbar Storl. 35x10 mm.

Motstånd. Trådlöst skikt motstånd på porslinskärna, skyddat av värme och fuktbeständigt emaljöverdrag. Induktions- och kapacitetsfria motstånd med konstant motstånd vid olika belastningar. Med metallkapslar och lödtådar. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 25,000, 50,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 50,000 o. 100,000 ohm, samt 0,2 0,3 0,5 1 2, 3 o. 5 megohm. **Pris pr st. 0:25**

Motstånd N° T 493. Max. belastning 3 watt, i övrigt som N° T 153. Finnes i följande värden: 50, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ohm samt 0,1 0,2, 0,3 0,5, 1, 2, 3, 5, megohm. **Pris pr st. 0:35**

Motstånd N° T 774. Max. belastning 1/2 watt. **Pris 0:13**
Motstånd N° T 153. Max. belastning. 1 watt. **Pris 0:16**



Mikroratt N° T 291, av svart bakelit. Utväxlingen sker genom friktionskoppling, varför den är fri från all dödgång. Skalan är graderad från 0—100 och 100—0. Diam. 105x135 mm. **Pris pr st. 2:45**

Mikroratt N° T 1003, lika m. N° T 1002, men kraftigare konstruktion för gangkondensatorer. **Pris pr st. 2:60**

Mikroratt N° T 90, helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad 100—0. Diam. 85 mm. En liten o. trevlig mikroratt till ett billigt pris. **Pris pr st. 0:95**

Mikroskala N° T 840, med belysning o. slirfritt friktionsdrev. Utväxling 1:15. Storl. c:a 12x8 cm. **Pris pr st. 1:85**

Mikroskala N° T 840, med belysning o. slirfritt friktionsdrev. Utväxling 1:15. Storl. c:a 12x8 cm. **Pris pr st. 1:85**


Finnas i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ohm. **Pr st. 0:50**
20000 ohm. **Pr st. 0:60**

Trådmotstånd N° T 1010 för belastning upp till 8 watt. Storl. 15x45 mm. Finnes i följande värden: 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ohm. **Pris pr st. 0:55**
20,000 ohm. **Pr st. 0:70**

Motstånd N° T 491. Max. belastning 2 watt, i övrigt som föregående. Finne i följande värden: 50, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 25,000, 50,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 50,000 o. 100,000 ohm, samt 0,2 0,3 0,5 1 2, 3 o. 5 megohm. **Pris pr st. 0:35**

Motstånd N° T 774. Max. belastning 1/2 watt. **Pris 0:13**
Motstånd N° T 153. Max. belastning. 1 watt. **Pris 0:16**

Motstånd N° T 774. Max. belastning 1/2 watt. **Pris 0:13**
Motstånd N° T 153. Max. belastning. 1 watt. **Pris 0:16**




Mikroratt N° T 1002, m. belysning, fönster och knapp av brun bakelit. Centralfastsättning. Med transparent skala. Storlek c:a 105x135 mm. **Pris pr st. 2:45**

Mikroratt N° T 1003, lika m. N° T 1002, men kraftigare konstruktion för gangkondensatorer. **Pris pr st. 2:60**

Mikroratt N° T 90, helt av svart eller brun bakelit. Med friktionskoppling. Graderad 100—0. Diam. 85 mm. En liten o. trevlig mikroratt till ett billigt pris. **Pris pr st. 0:95**

Mikroskala N° T 834, stor modern rak skala, m. elegant ram av brun bakelit. Skalskiva av genombelyst celluloid med över 80 st. stationsnamn på mellan- o. långväg utsatta i två färger. Visaren o. skallampan rörliga bakom skalan så att en ljusstrimma markerar inställningen. Ramens storlek 10x22 cm. **Pris 4:25**

Mikroskala N° T 834, stor modern rak skala, m. elegant ram av brun bakelit. Skalskiva av genombelyst celluloid med över 80 st. stationsnamn på mellan- o. långväg utsatta i två färger. Visaren o. skallampan rörliga bakom skalan så att en ljusstrimma markerar inställningen. Ramens storlek 10x22 cm. **Pris 4:25**



Skala av prima mahognyfärgad bakelit. Genombelyst skala av celluloid. Skallampnen följer visaren runt skalan. Hela skalan monteras utanpå frontplattan varför inga extra hål eller uttagningar behöver göras. Storlek 11,5×12,5 cm. Med ratt.

Nr T 11077, med tre våglängdsgraderingar 0—150, 0—100 och 0—50.
Pris pr st. 2:45

Rattar av brun bakelit.



T 155. T 156. T 154. T 142.

Rattar av brun bakelit m. svart marmorering. Finpolerade. Med metallbussning för 6 mm axel. Eleganta, moderna rattar.

Ratt nr T 155, gradering 180—0 över halva skalan. Diam. 75 mm. Pris pr st. 0:65
Knopp nr T 156, gradering 10—0 över 4/5-te delar av skalan. Diam. 40 mm. Pris pr st. 0:30
Knopp nr T 154, med vitt markeringsstreck. Diam. 38 mm. Pris pr st. 0:25
Ratt nr T 144, gradering 100—0 över halva skalan. Diam. 50 mm. Pris pr st. 0:30
Knopp nr T 142, med vit punkt. Diam. 29 mm. Pris pr st. 0:20

Rattar av svart isolit.



T 1016. T 1017. T 1018

Rattar, av svart isolit, elegant polerade, m. metallbussning för 1/4" axel. försedda m. skruv. för fastsättning. Nr T 1019 är ej försedd med pil som illustrationen utvisar.

Nr	Höjd mm.	Diam.	Pris
T 1016	14	55	0:38
T 1017	14	32	0:25
T 1018	13	23	0:23
»	20	30	0:25
»	20	38	0:27



T 103. T 105. T 106-107

Rattar, av svart isolit, eleganta o. polerade med metallbussning och försedda med skruv för fastsättning.

Ratt nr T 103, graderad från 100—0 över halva omkretsen. För 1/4 tumms axel. Diam. mm. 50 75 85
Pr. pr st. 0:40 0:55 0:60

Krystallmottagare.

Krystallmottagare, utförd av marmorerad ebonit i brun färg. Den är försedd med specialindad spole o. avstämning sker med vridkondensator. Apparaten levereras med prima detektor. Storlek 9×11 cm.


Nr T 364. Våglängdsområde 200—600 mtr. Pris pr st. 3:85

Nr T 1088. Våglängdsområde 800—2000 mtr. Pris pr st. 4:15




Krystal nr T 77, "Perfekt" är en billig men ändå dock fullgod kristall. Förpackad i glastub med nål. Pris pr st. 0:25

Krystal nr T 286, "Galéne" en extra prima kristall, åtföljes av nål. Förpackad i glastub. Pris pr st. 0:50




Krystalldetektor nr T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta med stickkontakter, dammskydd av glas. Förnicklad. Pris pr st. 0:80



Hållare nr T 92, för gallerläckor o. slittmotsänd. Med förnicklade fjädrar. Pris pr st. 0:22

Hållare nr T 237, för säkringar nr T 241, m. lödanslutning. Pr st. 0:25



Hörtelefon nr T 885, "Tefag", är en dubbel hörtelefon med 65 mm. hörmusslor av svart bakelit. Enkel överklädd bygel. En kvalitetstelefon i prima utförande till billigt pris. Pris pr st. 5:45

Telefonsnöre

Telefonsnöre nr T 297, för radiohörtelefoner, längd 140 cm. Pris pr st. 0:95
Pris pr duss. 9:50




Hörtelefon nr T 176, är en dubbel hörtelefon m. huvudbygel av lackerat, enkelt stålband. Telefonsnören är av brun bakelit. Telefonen är trots det kollosalt billig pris, välkonstruerad och omtyckt. Pris pr st. 3:60



Hörtelefon nr T 479, "Beteco". Förstklassig telefon av bästa fabrikat i stabilt och noggrant utförande. Största känslighet o. utmärkt ljudkvalitet. Förnicklade dosor med lock av bakelit. Läderklädd bygel. Pris pr st. 8:85




Hörtelefon nr T 158, "Allaphone", tonfull och klargren. Specialmagnetsystem i förnicklade dosor m. troltusslor. Överklädd bygel. Pris pr st. 4:35




Högtalarchassis nr T 1259, "Beteco", är ett frivälgande chassiss monterat på baffel i storlek 24,5×24,5 cm., kondiam. 18 cm., djup 8,5 cm. Magnetsystemet är försedd med nickel-aluminiummagneten. En mycket lättkörd högtalare och med utmärkt ljudkvalitet. Pr st. 6:85


Högtalare



Dynamisk högtalare av förstklassigt fabrikat, med kraftig fylfillig ton, passar vanliga slutrör o. pentoder. Färltindning för 110 eller 220 volt likström. Åtfoljes av taltransformator. Vid order uppgiv önskad voltspänning.
Nr T 680, med 5-tumms kon. Realiseras kr. 7:50
Nr T 681, med 8-tumms kon. Pris pr st. 12:50



Högtalare nr T 1040, med 4-poligt frivälgande anagnetsystem av modern konstr. En liten lättkörd högtalare för mindre apparater. 12,5 cm. kon av specialapp. Pr st. 7:35




Högtalarchassis nr T 478, "Famos", 4-poligt elektromagnetiskt högtalarsystem av modernaste konstruktion, hopmonterat med specialmembran i chassi av kraftig plåt. Högkänsligt och med utmärkt ljudkvalitet. Diam. 21 cm. Med 3-polig anslutningssladd för anpassning till olika slutrör. Pris kompl. m. sladd 9:85

Högtalarchassis nr T 789, "Wufa", m. 4-poligt, frivälgande magnetsystem av modern konstruktion, ihopmonterat m. chassi av stadig plåt 24 cm. kon av specialapp. Känslig med god ljudkvalitet. I övrigt i likhet m. chassi nr T 478. Pris pr st. 9:35


Magnetsystem nr T 790 "Wufa" samma system som på chassi nr T 789. Pris pr st. 6:85

"PEERLESS" Högtalare med permanentmagnet.




Dessa välkända, förstklassiga högtalare framställas helt och hållet — från malning av pappersmassan för membran till monteringen — på samma fabrik, vilket borgar för hög, jämn kvalitet. Alla typerna är omkonstruerade och förbättrade och stå absolut på höjden av vad som just nu kan erbjudas av moderna vällydande högtalare. Det patenterade "swing"-membranet ger en enastående levande ton. Talspolen är av ny patenterad konstruktion, extremt lätt. Alla metalldelar är starkt cadmierade och rostsäkra. Vacuumimpregnerade universalsaltransformatorer, omkopplingsbara för 10,000, 7,000, 5,000, 3,500, 2,500, 2,000, 1,200, 1,000, 750 och 500 ohms primärimpedans. Typ Mikro endast 10,000 ohm. Mikro, Gnom och Bantam ha 2,7 ohms tal-


spole, övriga typer 5 ohms. Belastningen angives med två värden, varav det lägre anger normal belastning o. det högre anger toppbelastningen. I amerikanska kataloger angives vanligen endast toppvärdet.
Nr T 1037. Mikro. I storl. endast 8,5×4 cm. Vikt 0,5 kg. 5,000 Gauss. För transportabla mottagare, som mikrofon m. m. Belastning 1—2 watt. Pris pr st. 11:—
Nr T 828. Gnom. Storl. 12,5×6 cm. Vikt 0,75 kg. 6,000 Gauss. Belastning 2—3 watt. Pris pr st. 12:05
Nr T 827. Bantam. Storlek 16×7,5 cm. Vikt 0,93 kg. 7,000 Gauss. Belastning 3—5 watt. Pris pr st. 12:60
Nr T 884. Standard senior. Storlek 21×9,5 cm. Vikt 2,0 kg. 8,000 Gauss. Belastning 4—6 watt. Pris pr st. 15:30
Nr T 826. Orkester. I alltså vid 220 Volt 440 watt och vid 110 Volt 2,5 kg. 10,000 Gauss. Belastning 5—8 watt. Pris pr st. 18:70
Nr T 825. Konsert. I storlek 24×10,5 cm. Vikt 3,5 kg. 12,000 Gauss. Belastning 8—12 watt. Pris pr st. 24:90
Nr T 824. Kino. Storl. 26,5×14,5 cm. Vikt 6,0 kg. 15,000 Gauss. Belastning 15—25 watt. För bio, högtalaranläggningar o. dyl. Pris pr st. 46:80




Magnetsystem nr T 359, "Triotron", är av högsta klass, m. utmärkt ljudkvalitet. Fyrrörligt balanserat, med regleringsskruv för inställningen. Pr st. 8:25



Permadynamisk högtalare "Plessey", extra prima av engelskt fabrikat.
Nr T 726. Med 16 cm. kon. Pris pr st. 15:85
Nr T 727. Med 20 cm. kon. Pris pr st. 17:35




Kopplingsur nr T 856, i stabilt fodral av lackerad metall i form och storlek som ett vanligt väckur. Med vanl. väckarinrättning. Kopplingsanordningen i likhet med nr T 855. En trevlig och praktisk kombination av ett prima fjäderdrivet väckur med ovan beskrivna in- och urkopplingsanordning. Med kopplingsladd. Pr st. 23:85



Elektriskt Kopplingsur nr T 855. Intressant, mycket praktiskt nyhet. Ett säkert precisionsur för växelström med synronverk och 24 tim. tavla. Utanför tavlan finnas två rader hål, markerande var tionde minut dygnet runt. Klockan åtföljes av 12 stift o. genom att insticka ett sådant vid önskat klockslag kan man alltså få t. ex. en radioapparat, lampa e. dyl. in- och urkopplad upp till 6 ggr pr dygn. Strömbrytaren avsedd för strömstyrkor upp till 2 Amp., samt vid 220 Volt 440 watt och vid 110 Volt 2,5 kg. 10,000 Gauss. Belastning 5—8 watt. Pris pr st. 18:70

strömförbrukning är ytterst ringa. Fodralet av elegant polerad bakelit i valnödt eller mahogny. Med anslutningssladd. OBS! Endast för växelström. 50 per. Kan erhållas för 110, 150 och 220 volt nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning! Pris pr st. 39:85



Själviysande film. Lyskraften är oberoende av dags- eller annat ljus och bibehålles i 8—10 år. Filmen klistras på önskad plats t. ex. på nycckeltavlor och för övrigt på varje föremål eller plats som man önskar hitta i mörker.

Nr U 206, med ljusstyrka 2. Pris pr kvcm. 0:55
Nr U 207, med ljusstyrka 6. Pris pr kvcm. 1:—

Själviysande film, i satsen passande för väggklockor eller väckarklockor. Levereras i päse med beskrivning. Om filmen placeras på väggklockan enl. beskrivningen ser man i mörker hur mycket den är på ca 5—6 mtrs avstånd. Ljusstyrka 6.
Nr U 350, för väckarklockor. Pris pr päse 0:85
Nr U 351, för väggklockor. Pris pr päse 1:70

Ritningar & byggsatser till radioapparater



Ritning N° A 55, till en 2-rörs reseradio. Efter denna ritning kan Ni själv m lätt tillverka en lätt o effektiv tvårörs-mottagare lämplig att medtaga på resor och utflykter. Mottagaren har bl. a. avprovats under paddling i kanot och har därvid mitt på dagen stationer på 20-30 miles avstånd avlyssnats med god ljudstyrka. Den lilla väskan (i format 11x19x30 cm.) rymmer allt som behövs, antenn, jordledning, hörfontelefon, batterier o. själva apparaten. Alla erforderliga delar till själva apparaten med rör, m. utan batterier och väska kostar kronor **17:35** om Ni själv tillverkar väskan efter den medföljande ritningen. För driften erfordras 14 vanl. ficklampsbatterier. Pris för kompl. ritning m. arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**

Radiobyggsats N° T 543, består av alla erforderliga delar samt rör för byggande av en reseradio enligt ritning N° A 55. Batterier och väska ingår icke i satsen. Pr byggsats **17:35**

Apparativäska N° T 161, träfärdig, med monteringspanel av ek och gängjärn, enligt ritning N° A 55. Pris pr st. **3:95**


Apparativäska N° T 162, är i likhet med T 161, men klädd med 1-ma pegamoid, förnicklade hörnbeslag, handtag, snäppen o. brunpolerad monteringspanel av ek. Pris pr st. **12:40**

KOMPLETT APPARAT.


Reseradio N° T 792, är en komplett apparat med rör o. batterier monterad efter ritning N° A 55. Väskan är klädd med pegamoid i gråblå, brun eller svart färg med krokodilpressning samt i övrigt som N° T 162. Pris för komplett apparat Kr. **39:25**



Ritning N° A 59, till en enkel enrörs-radiomottagare. Denna modell är lika kraftig och lättkött som enrörsapparaten enligt ritning A 90, men enklare att




Ritning N° A 90, till en enrörs-mottagare med arbetsbeskrivning och koppelingschema. Vem som helst utan att ha någon kännedom om radiobyggnad, kan efter denna ritning o. arbetsbeskrivning själv bygga en radioapparat, med vilken man kan höra så gott som hela Europas större radiostationer, oavsett var man bor i Sverige. Alla delar till apparaten utom batterier, kostar med rör endast kronor **10:35** om Ni själv tillverkar lädan, ritning till densamma medföljer. Till apparaten erfordras 10 st. ficklampsbatterier. Pris för ritning och arbetsbeskrivning. Kronor **0:50**



Ritning N° A 127, till en lättbyggd, billig 3-rörs batteriomottagare m. inbyggd högtalare. Mottagaren monterar på chassi och har detektor, 1-steg motståndskopplad förstärkning. Plats för batterier i mottagaren. För driften erfordras 2 duss. ficklampsbatterier. Pris för ritning och arbetsbeskrivning samt ritning till läda och chassi Kr. **0:75**

montera, tar mindre plats o. billigare tillverkning. Priset för byggsatsen m. rör (kronor **8:85**), gör att var och en som önskar en radio för hörtelefon kan skaffa sig en rörmottagare i stället för kristallmottagare, då man har möjlighet lyssna på alla större stationer i hela Europa. För driften erfordras 8 st. vanliga ficklampsbatterier. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Kronor **0:50**




Ritning N° A 126, till motståndskopplad 2-rörs-mottagare av samma typ och konstruktion som enrörs-mottagaren N° A 59. Idealisk mottagare för hörfon-telefonlyssning om enrörs-mottagaren av en eller annan anledning anses vara för svag. Utomordentlig ljudkvalité på grund av motståndskopplingen. Komplet byggsats till denna apparat m. rör, men utan läda och batterier, kostar Kr. **12:65**. För driften erfordras 13 st. vanliga ficklampsbatterier. En lättbyggd, lättkött och trevlig telefon-mottagare, för samma pris som en god kristallmottagare. Pris för ritning med arbetsbeskrivning samt ritning till läda. Kronor **0:50**

Radiobyggsats N° T 538, innehållande alla erforderliga delar för byggande av en apparat enl. ritning N° A 126. Batterier och läda ingår ej i satsen. Pris pr byggsats **12:65**

Radiolåda N° T 539, är passande till ovanstående apparat. Brunbetsad o. färrnissad. Pris pr st. **3:60**

KOMPLETT APPARAT.

Tvärörsapparater N° T 695, En färdigmonterad tvårörs-apparat, m. batterier, rör och läda N° T 539, ihopmonterad enligt ritning N° A 126. Pris pr st. **22:75**



Byggsats N° T 545, alla erforderliga delar även detektor, till kristallmottagare enl. ritning N° A 80, men utan läda. Pr sats **3:45**

Ritning N° A 80, till en kristallmottagare. Fullständig detalj- och sammanställningsritning jämte arbetsbeskrivning till kristallmottagare för våglängder 200-2000 meter. Pris pr st. **0:25**

KOMPLETT APPARAT.

Enrörsapparater N° T 694. En färdigmonterad enrörs-apparat med batterier, rör och läda N° T 221, ihopmonterad enligt ritning N° A 59. Pris pr st. **16:85**

Radiobyggsats N° T 544, innehållande alla erforderliga delar, jämte rör för byggande av radioapparat enligt ritning A 90. Batterier och läda ingår icke i byggsatsen. Pr sats **10:35**

Radiolåda N° T 93, tillverkad av brunbetsad och färrnissad björk, enligt ritning N° A 90, komplett med gängjärn och förseidd med mellanvägg. Panelen borrad. Pris pr st. **3:85**

KOMPLETT APPARAT.

Komplett radioapparat N° T 693. En färdigmonterad enrörsapparater med batterier rör och läda N° T 93, kompl. ihopmonterad enligt ritning N° A 90. Pris pr st. **19:35**

Radiolåda N° T 541 tillverkad av brunbetsad och färrnissad björk, samt med monteringschassi enligt ritning N° A 127. Pris **3:85**

Radiobyggsats N° T 887, innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N° A 127, men utan högtalare, rör, batterier och läda. Passande högtalare N° T 478 eller T 789, passande rör motsvarande Philips A 425, A 415 o. B 406, se jämförelsetabellen å sidan 74. Pris pr sats **10:85**

Radiobyggsats N° T 540 innehållande alla erforderliga delar för byggande av mottagare N° A 127, med högtalare N° T 789 o. tre st. rör. Batterier och läda ingår icke i satsen. Pris pr sats **29:35**

Komplett 3-rörs-apparat, N° T 1078, är en komplett apparat med rör, batterier, högtalare, ihopmonterad enligt ritning N° A 127. Pris för kompl. apparat **54:85**


Radiobyggsats N° T 141, består av alla erforderliga delar även rör och rattar, till apparaten enl. ritning N° A 59. Läda och batterier ingår icke i satsen. Pris pr sats **8:85**

Radiolåda N° T 221, tillverkad av brunbetsad och färrnissad björk, kompl. m. gängjärn, enligt ritning N° A 59. Pris pr st. **3:45**

Detrola reseradio.

Mottagaren för semestern, sportstugan, motorbåten och kanoten.

Bästa amerik. fabr.



Nu har framställts en ny typ av radiatorer, vilka kräva så gott som ingen ström och har härigenom öppnats helt nya möjligheter för batteriomottagaren. I den nykonstruerade, men grundligt utprovade DETROLA PEEWE har dessa möjligheter tillvaratagits och är det med nöje vi erbjuda denna lilla, i bästa bemärkelse portabla radiomottagare till våra kunder.

Genom sina små dimensioner och ringa vikt är apparaten synnerligen lätt att medtaga överallt: till badstranden, campinglägret, på fisketuren och sommarhöjet. Kort sagt, överallt där tillgång till elektrisk ström icke finnes. T. o. m. på resa med tåg eller bil kan man med denna apparat avlyssna sina favoritprogram; Detrola Pee-we fungerar under de mest olikartade förhållanden. Antenn erfordras ej, då denna är inbyggd i apparaten.

Modell 282 Pee-we Portable. Specifikation: 4-rörs superheterodyn, superkänslig, superselektiv, kompakt byggnad. Anod- o. glödström erhålles från torr-batterier m. extra lång brännid. Väskan är klädd med dekorativt mönstrat, impregnerat linne, okänsligt för väta. Aeroplanskala. Bekvämt läderhandtag. Semaforsignal visar vitt när strömbrytaren är frånsälgen och rött när strömmen är påkopplad.


Högtalare: Permady-namisk. Dimensioner: 23 cm. hög, 20 cm. bred, 13 cm. djup. Vikt med batterier 4 kg.

Reseradio N° T 1226 N, för våglängd 175-555 mtr. Pris kompl. med batterier, brutto Kr. **150:-**

Reseradio N° T 1260 N, för våglängd 175-555 och 600-2000 mtr. Pris komplett med batterier, brutto kronor **170:-**

Anodbatteri N° T 1263, är ett specialbatteri för Detrola-reseradio. 90 volt. Pris pr st. **13:80**


Glödströmsbatteri N° T 1264, specialbatteri för Detrola-reseradio. 1,5 volt. Pris pr st. **4:75**



Chassi "Detrola" är samma som i apparaterna N° T 1226 och T 1260, med alla tillbehör utom batterier och väska. Till dessa chassin kan man själv tillverka sig en apparatlåda efter önskan för såväl stationärt bruk eller som reseradio. Rören erfordrar ett anodbatteri på 90 volt och ett glödströmsbatteri på 1,5 volt. Såväl glöd- som anodströmsförbrukningen är förvånansvärt låg. Alla 4 rören sammanlagd förbrukar tre gånger mindre glödström än en vanlig ficklampsglödampa.

Chassi N° T 1261, för våglängderna 175-555 mtr. Pris med rör och högtalare. Kronor **83:50**


Chassi N° T 1262, för våglängderna 175-555 och 600-2000 mtr. Pris med rör och högtalare. Kronor **93:60**



Batteriomottagare N° T 1265. Tre-rörs detektor-mottagare m. moderna amerikanska 1,4 volts strömbesparande rör. Total glödströmsförbrukning endast 0,15 Ampx1,5 V. = 0,225 watt eller endast en sjuandedel av vad en vanlig ficklampsglödampa tar. Till glödströmmen användes ett torrellement T 234, s. k. telefonbatteri, och till anodström ett 90 volts anodbatteri eller 20 st. seriekopplade ficklampsbatterier. Anodströmsförbrukning endast ca 5 mA. Batterierna vara därför mycket länge (ca 300 timmar) och apparaten blir därför synnerligen billig i drift. Våg-längdsområde mellan- och långvåg. Inbyggd modern högkänslig högtalare med rent klart ljud. Elegant läda sprutlackerad i gulvit, ljusgrå eller rödbrun färg. Alla batterier rymmas även i lädan. En enkel men effektiv och myc-

ket ekonomisk mottagare, särskilt lämplig där elektrisk ström saknas och man vill slippa besväret med ackumulatorladdning. Apparatens storl. 36x23x22 cm. Pris kompl. med rör, högtalare och batterier, Kronor **66:50**

Ritning N° A 144. Fullständig ritning och arbetsbeskrivning för den som själv vill bygga sig en mottagare i likhet med N° T 1265. Pris pr st. **1:25**



Radiobyggsats N° T 1266, till tre-rörs batteriomottagare enl. ritning A 144. Kompl. sats med alla delar för byggande av apparaten samt 3 st. moderna amerikanska rör för 1,5 volt. Utan batterier och läda. Pris pr sats **41:50**

Radiolåda N° T 1267, passande för byggsats N° T 1266, sprutlackerad i gulvit, ljusgrå eller rödbrun färg. Med monteringschassi inuti lädan. Pris pr st. **5:60**

Ritning N° A 145 till 1268, samma konstruktion som tre-rörs-mottagare N° T 1268, med amerikanska 1,4 volts rör. Med arbetsbeskrivning. Pris pr st. **0:75**

Radiobyggsats N° T 1269, för byggande av apparat enligt ritning N° A 145. Komplet sats material och två amerik. rör, men utan batterier och läda. Pris pr sats **19:25**

Radiolåda N° T 1270, för tvårörs-apparat enl. ritning N° A 145. Sprutlackerad i gulvit, ljusgrå eller rödbrun färg. Monteringschassi med brunpolariserad panel. Pr st. **3:65**

VATEA radiatorer

Äro moderna, förstklassiga rör, som trots det låga priset i alla avseenden äro jämställde med dyrare märken. Vanlig garanti lämnas.

Beställningsnummer	Typ	Användning **	Glödström		Anodström högst		Hjälp-galler-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	För-stärk-ningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Brutto-pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						

Batterirör. (Direkt upphettning.)												
T 577 N	UX 208	HDT	2	0,08	150	4	—	9	9	9	1	8.—
» 578 »	NX 216	DTS	2	0,15	150	7	—	18	5	4,2	1,2	10.—
» 579 »	UX 406	DT	4	0,07	150	3,5	—	9	9	10	1,2	8.—
» 467 »	HX 406	DT	4	0,08	150	4	—	4	15	10	2	8.—
» 466 »	RX 406	DM	4	0,06	200	0,3	—	2,5	25	80	1,4	8.—
» 468 »	L 430	TS	4	0,10	150	12	—	12	6	4,5	1,4	8.—
» 1116 »	SX 406	HP	4	0,06	200	4	100	1	280	400	0,7	15.—

Växelströmsrör med 8-pol. stiftlös sockel P.												
T 1081 N	VAC 2	DTM	4	0,65	250	6	—	5,5	30	12	2,5	11.—
» 1082 »	VAK 2	OM	4	0,65	250	1,6	90	1,5	—	—	—	14.—
» 1083 »	VAL 1	PS	4	1,1	250	36	250	15	130	43	3	18.—
» 1084 »	VAL 4	PS	4	1,75	250	36	250	6	—	50	9,5	14.—
» 891 »	VAF 3	HEP	4	0,65	250	8	100	3	2200	—	1,8	11.—
» 892 »	VAF 7	HP	4	0,65	250	—	100	3	4000	—	2,1	11.—
» 895 »	VAZ 1	Likr.	4	1,1	2 x 300	—	500 V.	—	100—60	mA	—	5.—

Växelströmsrör. (Indirekt upphettning.)												
» 584 »	RV 4100	DT	4	1,0	200	6	—	6	24	10	3,5	13.—
» 471 »	RV 490	DM	4	1,0	200	0,5	—	2,5	38	120	1,5	13.—
» 465 »	SV 4110	HDM	4	1,0	200	3	100	2	900	450	3	18.—
» 890 »	ST 4110	HPM	4	1,1	200	3	100	2	5000	2200	2,3	19.—
» 589 »	SV 4100	HP	4	1,0	200	—	100	1,5	700	800	0,9	18.—
» 1087 »	MV 4110	HEP	4	1,0	200	3	100	1,5	700	350	2	18.—

Sluttrör. (Direkt upphettning.)												
» 1085 »	LX 414	S	4	0,15	150	11	—	18	5	3	1,6	10.—
» 470 »	UX 412	S	4	0,15	250	12	—	16	9	5	2,0	10.—
» 469 »	TL 414	PS	4	0,15	200	12	150	16	60	45	1,5	15.—
» 582 »	TL 414 S	PS	4	0,15	200	10	80	10	70	50	2,0	15.—
» 893 »	TV 425	PS	4	0,25	300	20	200	25	60	35	2,0	17.—
» 894 »	TV4110	PS	4	1,1	250	36	250	14	130	43	3,5	19.—
» 1086 »	TK 4120	PS*	4	1,1	250	24	250	15	175	70	2,5	19.—

Likriktarrör.												
» 586 »	Re 425	env.	4	0,4	Transl.-sp. 250 V. Max. Likstr. 30 m/A.	—	—	—	—	—	—	8.—
» 472 »	Re 4100	tvåv.	4	1	» 2 x 300 V.	—	—	—	—	75	—	5.—

Oxytron radiatorer. Förstklassigt danskt fabriikat. Vanl garanti för fabriksfel och normal bränntid

Beställningsnummer	Typ	Användning **	Glödström		Anodström högst		Hjälp-galler-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	För-stärk-ningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het mH/V	Brutto-pris pr st. Kr.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						

Batterirör. (Direkt upphettning.)												
T 645 N	DT 1	DT	4	0,065	150	3,5	—	8	9	7,5	1,2	8.—
» 646 »	DT 2	DT	4	0,08	150	3,5	—	4	15	11,5	1,3	8.—
» 647 »	DT 4	DM	4	0,065	200	2,5	—	2,5	27	—	1,4	8.—
» 648 »	DT 6	TS	4	0,15	250	12	—	16	9	4,5	2	10.—
» 649 »	DT 8	TS	4	0,10	150	12	—	12	5	3,5	1,4	8.—
» 803 »	DS 1	HD	4	0,065	150	4	75	1	150	125	1,2	15.—
» 804 »	DS 2	HD	4	0,10	150	4,2	75	1	200	140	1,4	15.—
» 805 »	DT 13	D	1,5	0,065	60	2	—	0	10	25	0,5	7.—
» 806 »	252	HDT	2	0,08	20	1,5	18	1,5	3,3	4	0,8	10.—

Batterirör med stiftlös sockel. (Direkt upphettning.)												
T 881 N	DH 1	HP	2	0,065	150	2,5	100	0,5	800	1000	0,8	11.—
» 882 »	DT 15	DTM	2	0,065	150	0,5	—	—	30	60	0,5	7.—
» 883 »	DP 8	PS	2	0,160	150	7	150	7	60	40	1,5	15.—
» 1117 »	DP 9	PS	2	0,25	150	14	150	15	60	40	1,5	15.—

OBS! Fortsättning å Oxytronradiatorer på nästa sida.

Fortsättning å Oxytron radiatorer.

Beställningsnummer	Typ	Användning **	Glödström		Anodström högst		Hjälp-galler-sp. V.	Neg. galler-sp. V.	För-stärk-ningsf.	Inre motst. i 1000 ohm	Brant-het	Brutto-pris pr st.
			Volt	Amp.	Volt	m/A.						

Universalrör med stiftlös sockel.												
T 1118 N	UH 7	HPD	25	0,2	250	3	100	2	4000	2000	2,1	13.—
» 1119 »	UT 2	DTM	25	0,2	200	6	5	40	13	3	13.—	
» 1120 »	UP 5	PS	35	0,25	200	40	200	9	160	20	8	15.—
» 1124 »	UP 4	PS	33	0,10	250	36	250	13	400	50	7,5	15.—

Växelströmsrör. (Indirekt upphettning.)												
T 653 N	VS 2	HD	4	1,1	200	6	100	2—40	20	—	2,5	17.—
» 65 »	VI 1	HDT	4	1,1	200	6	—	6	20	10	2,0	13.—
» 655 »	VI 2	HDM	4	1,1	200	4	—	3	30	15	1,9	13.—
» 656 »	VS 1	HDM	4	1,1	200	3	100	2	300	120	2,5	18.—
» 1121 »	VH 1	HP	4	1,1	200	—	100	3	5000	2200	3,5	19.—

Sluttrör. (Direkt upphettning.)												
» 650 »	DT 9	S	4	0,15	200	17	—	25	5	2	2,5	10.—
» 651 »	DP 2	PS	4	0,15	200	13	150	12	100	55	1,8	15.—
» 652 »	DP 3	PS	4	0,50	250	20	250	14	110	45	2,5	17.—
» 802 »	DP 4	PS	4	1,00	250	36	250	14	110	30	3,5	19.—

Likriktarrör.												
T 714 N	DE 1	Envägs	4	0,25	Transf.-sp. 250 V. Likström max. 25 mA.	—	—	—	—	—	—	8.—
» 715 »	DE 2	Tvävägs	4	1,0	» 2 x 300 »	—	—	—	—	75	—	5.—
» 810 »	UE 1	Univ.	25	0,2	» 250 »	—	—	—	—	80	—	9.—
» 1122 »	DE 6	Tvävägs	4	1,0	» 2 x 500 »	—	—	—	—	60	—	5.—

* och ** se jämförelsetabellen å nästa sida.

Amerikanska radiatorer.

Förstklassiga rör av alla bästa amerikanska fabriikat. Omsorgsfullt kontrollerade och provade. Utmärkt sig för stor jämnhet, hållbarhet och livslängd.

Lista med data över de amerikanska rören erhåles fritt på begäran. Andra än här upptagna typer anska kaffas snabbt. På sådana extra beställda ej lagerförda rör blir priset vanl. svenskt listpris minus 40 % rabatt.

Beställningsnummer.	Typ.	Brutto-pris	Beställningsnummer.	Typ.	Brutto-pris	Beställningsnummer.	Typ.	Brutto-pris
T 1224 N	1A4	10.—	T 908 N	6A7	8.—	T 1221 N	25Y5	8:50
T 1225 N	1B4	10.—	T 1095 N	6B5	10:50	T 896 N	19	10.—
T 1198 N	1B5/25S	9.—	T 1206 N	6B7	9.—	T 1091 N	24A	9.—
T 1199 N	1C6	10.—	T 910 N	6C6	7.—	T 1092 N	27	7.—
T 1201 N	1F4	10.—	T 911 N	6D6	7.—	T 897 N	30	5:50
T 1218 N	1V	6:50	T 1098 N	6F7	12:50	T 898 N	32	10.—
T 901 N	2A3	10:50	T 1103 N	6G5	9.—	T 899 N	33	9.—
T 902 N	2A5	10.—	T 1207 N	6U5	9.—	T 900 N	34	10.—
T 903 N	2A7	12:50	T 1210 N	12A5	10.—	T 1093 N	41	6:50
T 1112 N	5Z3	6:50	T 1211 N	12Z3	8.—	T 907 N	42	7.—
T 1094 N	6A6	10.—	T 1212 N	25Z5	7.—	T 1213 N	43	7.—

Metallrör.

T 1113 N	5Z4	8:50	T 1105 N	6F6	8:50	T 1108 N	6K7	8.—	T 1110 N	6L7	10:50
T 1186 N	6A8	9:50	T 1106 N	6H6	7.—	T 1191 N	6K8	10.—	T 1111 N	6Q7	9:50
T 1104 N	6C5	7:50	T 1107 N	6J7	9.—	T 1109 N	6L6	14.—			

Glasrör med octalsocket.

T 1179 N	1C7G	10.—	T 1183 N	5V4G	10.—	T 1097 N	6F6G	8.—	T 1102 N	6Q7G	7.—
T 1180 N	1D5G	10.—	T 1184 N	5X4G	6:50	T 1189 N	6J5G	6:50	T 1253 N	6S7G	8:50
T 1215 N	1D7G	10.—	T 1203 N	5Y3G	5.—	T 1190 N	6J8G	10.—	T 1208 N	6U7G	7.—
T 1200 N	1E7G	15.—	T 1185 N	5Y4G	5.—	T 1099 N	6K7G	7:50	T 1194 N	6V6G	8:50
T 1181 N	1F5G	9.—	T 1223 N	5Z4G	8:50	T 1252 N	6L6G	8.—	T 1309 N	6V7G	8:50
T 1182 N	1F7G	11.—	T 1219 N	6A5G	11:50	T 1100 N	6L6G	13.—	T 1220 N	6X5G	8.—
T 1216 N	1H4G	5:50	T 1205 N	6A8G	8:50	T 1101 N	6L7G	9:50	T 1195 N	25B6G	9.—
T 1202 N	1H6G	9.—	T 1187 N	6B8G	9:50	T 1192 N	6N6G	11:50	T 1196 N	25L6G	9.—
T 1217 N	1J6G	8.—	T 1096 N	6C5G	7.—	T 1193 N	6N7G	9:50	T 1197 N	25Z6G	7:50

1,4 Volts glasrör med octalsocket

T 1174 N	1A5G	10:50	T 1176 N	1C5
----------	------	-------	----------	-----

Jämförelsetabell

utvisande vilka radiorör av ningen i huvudsak motsvara alltid exakt desamma. OBS! skilda typer.

olika europeiska fabrikat som beträffande använd- varandra. Rörens elektriska data äro dock icke Europeiska rör kunna icke ersättas med amerikanska typer.


Philips.	Power.	Oxytron.	Tunnsram.	Vat.a.	Trietron.	Telefunken.
A 109	—	DT 13	G 107	—	TD 2	RE 071
A 209	—	—	LD 210	UX 208	—	—
A 241	—	252	DG 107	—	D 210	—
A 425	406 W	DT 4	HR 406	RX 406	W 412	RE 034
A 415	406 H	DT 2	LD 408	HX 406	A 420	RE 084
A 409	406 U	DT 1	G 407	UX 406	H 412	RE 074
A 442	415 SG	DS 1	S 406	SX 406	S 408	RES 094
B 205	—	—	P 215	NX 216	ZD 2	Re 122
B 405	416 GP	DT 9	P 414	LX 414	E 420	RE 124
B 406	406 N	—	—	L 430	E 414	RE 114
B 409	—	DT 6	L 414	UX 412	E 422	RE 134
B 442	—	DS 2	S 410	—	S 409	—
B 443	415 P	DP 2	PP 415	TL 414	P 420	RES 174
B 443 s	—	—	PP 416	TL 414 s	P 421	Res 164
E 442	716 GE	—	AS 494	SV 4100	S 412 N	RENS 1264
E 443 H	469 P	DP 4	PP 4101	TV 4110	P 435	RES 964
E 438	1004 AL	VT 2	AR 4101	RV 490	W 415 N	REN 1004
E 445	—	VS 2	AS 4105	—	S 415 N	RENS 1214
E 499	—	—	AR 495	RV 4110	A 440 N	REN 914
E 452 T	—	VS 1	AS 495	SV 4110	S 430 N	RENS 1264
E 424	904 AL	VT 1	AG 495	RV 4100	A 430 N	REN 904
E 453	4137 P	—	APP 4120	TK 4120	—	RENS 1374 d
E 455	—	—	AS 4125	MV 4110	S 431 N	RENS 1274
E 446	720 Ge	VH 1	HP 4100	ST 4110	S 435 N	RENS 1284
C 443	473 P	DP 3	PP 430	TV 425	P 425	RES 364
1802	PTV 1230	DE 1	V 430	RE 425	G 429	RGN 354
506	PV 1260	DE 2	PV 495	RE 4100	G 470	RGN 1054
KF 4	—	—	TKF 4	—	KF 4	—
KC 1	—	DT 15	TKC 1	—	KC 1	—
KL 1	—	DP 8	TKL 1	—	KL 1	—
KL 2	—	DP 9	—	—	KL 2	—
AC 2	—	—	—	VAC 2	T 435	AC 2
AF 7	724	—	—	—	S 424	AF 7
AF 3	725	—	—	—	S 423	AF 3
AK 2	726	—	—	—	O 406	AK 2
AL 1	727	—	—	—	P 434	AL 1
AZ 1	728	DE 6	—	—	G 459	AZ 1
AL 4	—	—	—	—	P 496	AL 4
CF 7	—	—	—	—	S 1324	CF 7
CC 2	—	UH 7	TCF 7	—	U 2	CC 2
CL 4	—	—	TCC 2	—	T 1335	CL 4
C 41	—	UP 5	TCL 4	—	P 3580	C 41
	—	—	TC 41	—	G 2080	C 41

Obs. **** Användning:** D=detektor, T=transform.-koppl. lågfrekv. M=motståndskoppl. lågfrekv., H=högfrekv.-förstärkning HP=högfrekv.-pentod. HEP=högfrekv.-exponential-pentod, DL=diodikrätare, DL-F=diodikr. o. lågfrekv.-fst. OM=oscilator-modulator. BL=Blandarrör S=sluttrör. PS=pentodsluttrör.
* = indirekt upphettad pentod


Grammofoner och delar.

Reklampris Kr. 48,50

Grammofon N^o M 302. "Wallton", en resegrammofon med särdeles vackert




och klangrent ljud. Priset är i förhållande till kvalitet och utstyr det lägsta tänkbara. Den är överklädd med konstläder i svart, brun eller blågrå färg, handtag av läder o. skyddshörn av förnicklad mässing med gummitöfver. Prima snäckverk som spelar en 25 cm. skiva med en uppdragning. Användbar för såväl 25 som 30 cm. skivor. Nålbehållare. Läs m. nyckel. Skivfack m. plats för 6-8 st. skivor. Nyaste konstruktion å såväl tonföringsarm och tratt som ljudbosa. Storl. 14x41x29 cm. Pr. 48:50




Grammofon N^o M 304. är en resegrammofon med hög kvalitet i alla delar trots sitt låga pris. Verk med sneduppdrag. Klädesel av engelsk pluviusin med olika pressningar. Storlek 14x30x40 cm. Pris pr st. 42:-

Grammofon N^o M 313. är årets nyhet på grammofon-marknaden. Väskan är av brunt imit. läder, i tunn o. trevlig resväskmodell. Invändigt klädd med sammet. Alla delar av ex. prima fabrikat, automatisk start o. stopp. Två läs m. nycklar. Väskans storlek 14x35x45 cm. Priset pr. st. 67:50




Skrusats N^o M 484. består av 82 st. förnicklade mässingsskruvar i olika storlekar o. huvudform, vilket är alla erforderliga skruvar som behövas vid byggande av en resegrammofon. Pris pr sats 1:05

Ritning.



Grammofonritning N^o A 100. Vem som helst som är något så när händig, kan efter denna ritning o. arbetsbeskrivning själv tillverka sig en resegrammofon, som i utseende och ljudkvalitet är fullt jämställ med de ledande märkena i marknaden. Ritningen är mycket lättfattlig och i detalj väl utförd. Ni kommer att bli förvånad över den mycket goda apparat Ni erhåller till det billiga priset. Pris för ritning med arbetsbeskrivning. Pr. st. 0:85
Grammofonsats N^o M 409. innehållande alla erforderliga delar (de första numren i materiallistan) för att bygga en resegrammofon efter ritning A 100, utan läda och konstläder. Passande läda är N^o M 805 och M 306. Pris pr sats 33:75




Ljuddosa N^o M 401. är billig. Metallmembran. Förnicklad o. svartlackerad. Diam. 68 mm. Pris 2:15
Ljuddosa N^o M 237. är av förnicklad mässing. Modell Rauntom Luxus. Med förnicklat membran-skydd. Glimmermembran. Vikt c:a 170 gram. Diam. 70 mm. En extra prima ljuddosa som återger ljudet tydligt o. skarpt. Pris pr st. 7:65

Ljuddosa N^o M 402. är billig. Men ändock ljudstark. Metallmembran Förmäskromad e. förnicklad. Diam. 63 mm. Pris pr st. 1:55
Ljuddosa N^o M 403 är trots det billiga priset en mycket god och kraftig ljuddosa i förnämligt utförande. Med metallmembran. Diam. 65 mm. Pris 1:70


Ljuddosa N^o M 454. "Paillard N^o 13" metallmembran. Diam. 68 mm. Höglansförnicklad o. lackerad. Pris pr st. 4:35

Ljuddosa N^o M 453. "Paillard" N^o 18, metallmembran. Förnicklad. 63 mm. diam. Pr. st. 2:95
Ljuddosa N^o M 455. "Paillard N^o 9" metallmembran. Fransida för-silvrad o. oxiderad. Diam. 71 mm. Pris pr st. 5:10




Glimmermembran.

Glimmermembran N^o M 407. avsedda för grammofonljuddosor. Extra tjockt och klangfullt glimmer. 48 mm. diam. Pr. st. 0:30
Diameter 50, 53 o. 55 mm. Pr. pr st. 0:60
Diam. 60 mm. Pr. 0:90
Ljuddosgummi N^o M 417. packning för membranet i ljuddosor. Pr meter 0:65




Ljuddosa N^o M 277. "Paillard Excelsior N^o 2" glimmermembran o. höglansförnicklad. En ljuddosa i precision utförande. Diam. 72 mm. Pris 6:60




Skivtallrik N^o M 241. av extra tjock o. stadig plåt, med förnicklad kant. Överklädd m. kulört plysch. Storl. 18 cm. Pris 1:85
» 22 » » 2:35
» 25 » » 2:85
» 30 » » 3:55

Skivtallrik "Paillard" - fabrikat. Den är av extra tjock och stadig plåt, förnicklad kant, överklädd m. sammet.
N^o M 486. Diam. 25 cm. Pris pr st. 3:85
N^o M 487. Diam. 30 cm. Pris pr st. 4:50



Skarvrör N^o M 231. förnicklat. Påsättes på översticksdosa skall användas till insticks-tonarm. Pris pr st. 0:45

Skarvrör N^o M 232. förnicklat. Påsättes på insticksdosa skall användas till överstickstonarm. Pris pr st. 0:45




Lockstöd N^o M 252. av förnicklat o. blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pris pr st. 0:30
Lockstöd N^o M 477. är i likhet med N^o M 252, men av förnicklad mässing. Pris pr st. 0:70



Lockstöd N^o M 253. av förnicklad o. blankpolerad mässing. Längd uppfällt 9,5 cm. Pris pr st. 0:35

Lockstöd N^o M 293 av förnicklad mässing. Längd 19 cm. För bords- o. salongsgammofoner. Pris pr st. 1:05




Lockstöd N^o M 436. av förnicklat o. höglanspolerat järn. Försedd m. stoppfjäder. För salongsgammofoner m. m. Längd uppfällt 105 mm. Pris 1:15

Snäppa, m. kraftig fjäder. Storlek 23x38 mm. N^o M 444. av förnicklat järn. Pris pr st. 0:15
N^o M 471. av förnicklad mässing. Pris pr st. 0:40
Snäppa N^o M 445. av förnicklad o. höglanspolerad mässing, är i likhet med N^o M 471, men i storlek 38x48 mm. Pr. st. 0:45

Snäpplås med uppfällbar bygel. Storlek 35x45 mm. N^o M 447. av förnicklat järn. Pris pr st. 0:40
N^o M 470. av förnicklad mässing. Pris pr st. 0:90
Snäpplås i storlek 37x53 mm.

N^o M 448. av förnicklat järn. Pris pr st. 0:45
N^o M 449. av förnicklad mässing. Pris pr st. 1:25




Vinkel, för resegrammofon kvarhåller skivfacket i lutande läge när det uppfalles. Längd 35 mm. N^o M 249. av förnicklat järn. Pris pr par 0:12
N^o M 433. av förnicklad mässing. Pr par 0:25

Regel N^o M 248. För locket på skivfacket i resegrammofoner. Längd c:a 35 mm. Pris pr st. 0:30
Av förnicklat järn. 0:30
Av förnickl. mässing. 0:55

Snäpplås N^o M 209. svartoxiderat. Hela höjden 65 mm. Med nyckel. Pris pr st. 0:35


Snäpplås N^o M 210. är i likhet m. N^o M 209, men klädd m. pegamoid i svart, och höglanspolerat. Pris pr st. 0:90

Snäpplås N^o M 446. är i likhet m. N^o M 444, är i likhet m. N^o M 454, men av mässing, förnicklad, och höglanspolerat. Pris pr st. 1:35



Snäppa N^o M 211. av mässing, förnicklat o. höglanspolerat. Hela höjden 5 cm. Pris pr st. 1:15


Lås N^o M 228. förnicklad. Med självspringande klaff. Med nyckel. Storl. 25x45 mm. Pris pr st. 0:78



M 203. M 246. Beslag N^o M 203. av förnicklat järn. Avsett för läderhandtag. Pr par 0:32
Beslag N^o M 246 av förnicklad mässing. För fasthållande av veven i en resegrammofon. Pris pr par 0:12



Beslag N^o M 247. förnicklat. För fasthållande av tonarmen på resegrammofoner. Pris pr st. 0:30



Grammofonlåda N^o M 305. av trä kompl. m. lock, skivfack, monteringsplatta o. lister. Lådans storl. 14x41x29 cm. Pr. st. 4:50

Grammofonlåda N^o M 306. lika m. N^o M 305, men klädd m. pegamoid i svart, brun eller gråblå färg. Pris pr st. 11:35

Gångjärn N^o **M 212** av mässing, förnicklade. Bredd uppfällt 2 cm. Längd 27 cm. Pris 0:85 Längd 40 cm. Pris 1:20
Gångjärn N^o **M 215**, av järn, svartoxiderade. Längd 27 cm. Pris 0:55 Längd 40 cm. Pris 0:80
Gångjärn N^o **M 213**, av mässing, svartoxiderade. Längd 27 cm. Pris 0:90 Längd 40 cm. Pris 1:45
Gångjärn N^o **M 214** av järn, förnicklade. Längd 27 cm. Pris 0:45 Längd 40 cm. Pris 0:60

Handtag N^o **M 437** av brunt läder och förnicklade beslag. Längd utom beslagen 16 cm. Pr st. 1:25

Handtag N^o **M 299**, av svart läder, m. förnicklade beslag. Längd utom beslagen 18 cm. Pr st. 0:55

Handtag, av läder. Längd ca 15 cm. För resegrammofoner m. m., med beslag o. fastplattor. N^o **M 202**, svart. 0:45
N^o **M 294**, brunt. 0:50

Handtag N^o **M 42**, av brunt läder o. förnicklade beslag, inuti försett m. fjäder mot lådan. Längd 14,5 cm. Pris pr st. 1:35
Handtag N^o **M 43**, är i likhet m. M 42, men av brunt konstläder. Pris pr st. 1:—

Broms N^o **M 251**, av järn, förnicklad. För montering under skivtallriken. Pris pr st. 0:40

Broms N^o **M 206**, av järn, förnicklad. Pris 0:70
Kulknäpp N^o **M 201**, av mässing. Med fjädrande stälkula. Brickans diam. 20 mm. Pris pr st. 0:45

Metallhylsa N^o **M 54** av förnicklad mässing. Infälles i hålet på skivfackslocket för tallriksaxeln. Pris pr st. 0:16

Skivhållare N^o **M 478**, av järn. Vikt ca 280 gram, diam. 88 mm. Användes för mjuka gramfonskivor m. m. Förnicklad. Pr st. 0:65 Lackerad. Pr st. 0:50

Tonföringsträtt N^o **M 168**, för bordsgrammofoner. Tillverkad av zinkplåt m. lacerad öppning. 36 cm. Ljudgångens längd ca 90 cm. Pris pr st. 6:60

Tonföringsträtt N^o **M 170**, för resegrammofoner. Tillverkad av zinkplåt m. lacerad öppning. Trattens öppning 11,5x19 cm. Ljudgångens längd ca 75 cm. Pris pr st. 4:50

Tonarhållare, förnicklade. För fasthållande av tonarmen på resegrammofoner. N^o **M 472**, Längd 60 mm. Pris pr st. 0:28
N^o **M 435**, Längd 90 mm. Pris pr st. 0:32
N^o **M 434**, Längd 30 mm. Pris pr st. 0:20

Nälkopp N^o **M 441**, av förnicklad mässing för obeg. nålar i ena koppen och beg. i den andra. Koppen för nya nålar är ej försett med lock. För salongsgrammofoner. Båda nälkopparnas diam. 50 mm. Pr par 0:85

Hörnbeslag N^o **M 431** av förnicklat järn. Ett litet beslag för mindre lådor o. dyl. Djup 12 mm. Pris pr st. 0:04
Regel för skåpdörrar m m. Storlek 7x8x30 mm N^o **M 480**, Förnicklat järn. Pris pr st. 0:10
N^o **M 481**, Förnickl. mässing. Pris pr st. 0:12
Nälkopp N^o **M 462** av förnicklat järn, lock med gångjärn o. fjäder, som håller locket stängt. Storl. 10x40 mm. Pr st. 0:40

Tonararm N^o **M 278**, av mässing förnicklad o. högglanspolerad. Längd 22 cm. Höjd 6 cm. Med fjäder. Pris pr st. 3:85

Stift N^o **M 298** av stål med hylsa av mässing. Tjänstgör som styrning för locket. Pris pr st. 0:10
Nålask N^o **M 245**, för infällning i monteringsplattan. Lämplig för resegrammofoner. För såväl nya som begagnade stift. Försett med lock. Fint förnicklad och polerad. Diam. 4 cm. Pris pr st. 0:48

Nålask N^o **M 279**, av förnickl. och högglanspolerad mässing. För såväl nya som beg. stift. Locket försett med gångjärn. Diam. 6 cm. Pris pr st. 1:15

Nålask N^o **M 244**, för infällning. Tillverkad av förnickl. mässing. Ena asken för nya den andra för beg. stift. Diam. 4 cm. Pris pr par 0:55

Nålask N^o **M 439**, för nicklad o. högglanspolerad. För infällning i gramfonlådan. Höjd 23 mm., bredd 50 mm. Pris pr st. 1:10

Nålask N^o **M 440**, är i likhet med M 439, men är nälkopen av svart bakelit. Pris pr st. 0:95

Nälkopp N^o **M 438**, av lackerat järn o. förnicklad mässing. För infällning i gramfonlådan. Nälkopen springer ut automatiskt vid tryck på knappen. För nya och begagnade stift. Storl. 70x85 mm. Pris pr st. 1:95

Stängare N^o **M 242**, är en automatisk självstängare som kan monteras på vilken gramfon som helst. Den stoppar skivan automatiskt så fort stycket är utselat. Pris pr st. 2:30

Stängare N^o **M 459**, "Paillard 123" för montering under skivtallriken. Helautomatisk igångsättning och stopp. För elektriska gramfoner. Pr st. 4:35

Stängare N^o **M 457**, "Paillard 17b" för montering under skivtallriken. För elektr. ström o. automatiskt stopp för skivtallriken. Pris pr st. 2:90

Stängare N^o **M 456**, "Paillard 19", för montering under skivtallriken. Ställbar och automatisk. Pris pr st. 1:45

Stängare N^o **M 458**, "Paillard 20" för montering under skivtallriken. Bryter elektr strömmen o. stopp för skivtallriken. Pris pr st. 1:75

Spärrfjäder N^o **M 284**, av extra prima stål. Förnicklad. Pris pr st. 0:10
Pris för förpackning om 25 st. sorterade storlekar och former. Kronor 1:65
Regulatorfjäder N^o **M 285**, av extra 1:ma fjäderstål. Pris pr st. 0:04
Pris för 50 st. sorterade storlekar. Kronor 1:10
Nålhållareskriv N^o **M 286**, som fasthåller stiftet i ljud-dosan. Pris pr st. 0:07
Pris för förpackning om 50 st. sorterade grovl. 2:45

Hörnbeslag, av mässing, förnicklat o. polerat. Hörnbeslag N^o **M 44**, m. gummitof. Pris pr st. 0:32
N^o **M 45** utan gummitof. Pris pr st. 0:30

Grammofonållar N^o **M 224**, extra svag ton, s. k. nattstift. ask inneh. 200 st. Pris pr ask 0:40

Grammofonållar N^o **M 225**, för elektr. apparater med s. k. Pick-Up. Pr ask innehållande 200 st. 0:45

Grammofonållar N^o **M 227**, extra stark ton. Vingnål. Pris pr ask innehållande 200 st. Pr ask 0:40

Grammofonållar N^o **M 300**, är en s. k. kragnål, användes för erhållande av extra kraftig ton. Pris pr ask innehållande 200 st. 0:80

Konstläder eller s. k. pegamoid, av extra prima fabrikat. Det är användbart till många olika ändamål såsom: Möbler, koffertar, grammofonlådor, väskor, m. m. Bredd 102 cm. Pris pr meter 3:35

N^o **P 111**. Krokodilpressning, röd på svart botten.

N^o **P 112**. Krokodilpressning, grå-beige färgad.

N^o **P 113**. Saffianläderpressning, gråblå.

N^o **P 114**. Krokodilpressning, brun.

N^o **P 115**. Chagrinläderpressning, svart.

N^o **P 117**. Krokodilpressning, gråbrön, svart botten.

N^o **P 137**. Rindläderpressning, brun.

N^o **P 136**. Krokodilpressning, gråbrön, svart botten. Bredd 132 cm.

Pris pr mtr. 4:25

N^o **P 138**. Krokodilpressning, gråbrön, svart botten. Bredd 132 cm.

Pris pr mtr. 3:65

Läderimitationspapper, tvåfärgat i mycket vackra pressningar, lämpligt för bokbinding, etui, väskor m. m. Bredd 51 cm. Nedanstående priser äro pr meter.

N^o **P 121**. Chagrinläderpressning, svart.

N^o **P 125**. Saffianläderpressning, svart o. gråblått. Pris pr mtr. 0:70

N^o **P 129**. Naturarv. brun och svart.

Pris pr mtr. 0:60

N^o **P 130**. Krokodilpressning, brun och svart. Pris pr mtr. 0:60

Prover å konstläder, läderimitationspapper och pärm-papper sändes på begäran om 15 öre i frimärken insändes. Pris pr mtr. 0:60

Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 28 mm. N^o **M 280**, med gummitof. Pris pr st. 0:12
N^o **M 204**, utan gummitof. Pris pr st. 0:10

Hörnbeslag av järn, svartoxiderat. Djup 28 mm. N^o **M 208**, med gummitof. Pris pr st. 0:15
N^o **M 205**, utan gummitof. Pris pr st. 0:10

Hörnbeslag av mässing, förnicklat och polerat. Djup 28 mm. N^o **M 257**, med gummitof. Pris pr st. 0:25
N^o **M 258**, utan gummitof. Pris pr st. 0:22

Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 21 mm. N^o **M 370**, med gummitof. Pris pr st. 0:10
N^o **M 371**, utan gummitof. Pris pr st. 0:06

Hörnbeslag av mässing, förnicklat och polerat. Djup 21 mm. N^o **M 372**, med gummitof. Pris pr st. 0:25
N^o **M 373**, utan gummitof. Pris pr st. 0:20

Grammofonverk N^o **M 463**, "Paillard 75 E", är ett verk av extra prima schweiziskt fabrikat. Fjäder av svenskt stål. Med liggande regulator och snäckskruvupdrag. Genomspejar en 30 cm. skivside. Vikt 1150 gram. Storl. 110x100x55 mm. Pris pr st. 9:85

Grammofonverk N^o **M 465**, "Paillard 185" är ett dubbel-fjädrigt verk för både rese- o. salongsgrammofoner. Spelar två 30 cm. skividor. Infällbar vev, behöver icke skrivas ur. Vikt 1600 gram. Storl. 108x98x80 mm. Pris pr st. 13:65


Grammofonverk N^o **M 464**, "Paillard 175" är i likhet med N^o **M 463**, men försett med sneduppdrag. Pris pr st. 10:85

Grammofonmotor N^o **M 467**, "Paillard", är en synkronmotor m. absolut konstant varvtal, 78 varv pr minut. Endast för 50-per. växelström. Omkopplingsbar för alla spänningar. Omställbar för 33- eller 78 varv. Utvecklar 7000 mg. vid 33 varv o. 4000 mg. vid 78 varv. Levereras m. 30 cm. tallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. En mycket kraftig motor som speciellt är tillverkad för inspelning av gramfonskivor. Pris pr st. 56:25


Grammofonverk N^o **M 303**, "Novus" 59s av extra prima fab. Sneduppdrag. För resegrammofoner. Enfjädrigt. Med liggande regulator o. snäckskruvupdrag. Genomspejar 1 st. 30 cm. skiva. Storl. 48x95x105 mm. Vikt 1350 gram. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Ett förstklassigt verk i precision utförande. Pris 11:95

Grammofonverk N^o **M 301**, "Junior" 53a. Enfjädrigt. Med stående regulator. Genomspejar en 25 cm. skiva. Storl. 50x75x95 mm. Vikt 800 gram. Atföljes av alla erforderliga tillbehör. Pris pr st. 7:65

Grammofonmotor N^o **M 179**, "Dual", för inspelning och återgivning. För 50 per. växelström, omkopplingsbar för alla spänningar. Omställbar för 33- eller 78 varv. Utvecklar 7000 mg. vid 33 varv o. 4000 mg. vid 78 varv. Levereras m. 30 cm. tallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. En mycket kraftig motor som speciellt är tillverkad för inspelning av gramfonskivor. Pris pr st. 56:25




Grammofonmotor № M 466, är ett kombinerat elektr. och fjäderdrivet verk för rese- och salongsgrammofoner. Fjäderverket genomspelar 2 sidor på en 25 cm. skiva m. en uppdragning. Motorn är samma som № M 467. Vikt 2,5 kg. Storlek 140×150×75 mm. Pris pr st. **42:65**



Grammofonmotor № M 189 "Dual", omkopplingsbar från 100 till 250 volt 50 per. växelström. Åtföljes av 30 cm. skivtallrik o. tillbehör samt automatisk igångsättning o. stopp. Pris pr st. **37:50**

Grammofonmotor № M 222 "Dual" är i likhet m. № M 189, men för både lik- och växelström. Åtföljes av samma tillbehör. Pris Kr. **48:85**


Grammofonmotor № M 430 "Burger N 1" Stabil och kraftig växelströmsmotor, omkopplingsbar för 100-130 och 200-250 volt, 50 per. Reglerbar hastighet. Lugn, jämn gång, absolut radio-störningsfri. I storl. 120×100×63 mm. Vikt c:a 2 kg. Pr. **23:70**



Skivväxlare "Garrard" som startar, byter och stoppar 8-9 st. 25- eller 30 cm. grammofonskivor. Skivväxlaren levereras som chassi enligt illustrationen med förstklassig pick-up. Dimensioner: plattans storlek 356×407 mm. Höjd ovan plattan 121 mm. Djuputrymme under plattan 140 mm.


№ M 488, för växelström, omkopplingsbart för 100-130, 200-250 V. Pris pr komplett chassi Kronor **153:-**

№ M 489, för både lik- och växelström, omkopplingsbart för 100-130, 200-250 volt. Pris pr komplett chassi. Kr. **166:50**




Grammofonchassi № M 505. Ett chassi i nytt utförande med moderna linjer och av högsta kvalitet. Störningsfri kraftig motor av synkrontyp, med lugn och tyst gång, lätt att inställa för alla normala spänningar, 110-130-220 volt växelström 50 per. Hastighetsreglering medelst ratt. Helautomatisk start- och stoppanordning monterad under panelen. Strömlinjeformad tonarm av metall med högvärdig elektrodoosa. Nål med spets av ädelsten, som genom sin hårdhet gör varje nålombyte överflödigt. Levereras med skivtallrik 30 cm. i diam. Erforderligt utrymme: Under panelen 75 mm., över panelen 75 mm. Storl. med tallrik 37×30 cm. Vikt komplett 3 kg. Pris pr st. **67:-**

Grammofonchassi № M 506, är i likhet med № M 505, men försedd med universal-motor för både lik- och växelström. Pris pr st. **79:50**




Grammofonchassi № M 468 "Paillard", för moderna radiogrammofoner. Inbyggingschassi m. bronsfärgad monteringsplatta av stadig plåt i storlek 28×30 cm. Elektrisk motor för 100-250 volts 50-periodig växelström, omkopplingsbar, 30 cm. skivtallrik, automatisk igångsättning och stopp, i stabil utförande, pick-up och arm i högljansförnicklat utförande i modern form, potentiometer för reglering av ljudvolymen. Pris med skivtallrik kronor **49:50**


Grammofonchassi № M 479. "Paillard" är i likhet med M 468, men är motorn för 100-250 volt 50-periodig växelström samt 100-120 och 200-250 V. likström. Pris med skivtallrik kronor **59:80**



Skivväxlare № M 504, "Paillard" som startar, byter och stoppar automatiskt 10 st. 25 cm. skivor. 30 cm. skivor spelas för hand som vanligt. Levereras med förstklassig elektrodoosa, motor för 50 per. växelström 110, 150 och 220 volt. Plattans storlek 424×325 mm. höjd över plattan 130 mm., under plattan 90 mm. Nettovikt 6,7 kg. Pris pr st. **122:-**




Grammofonchassi № M 420, monterat på brunlackerad aluminiumplatta. En förstklassig, tystgående absolut radio-störningsfri motor med bronslager och bekväm smörjanordning. Central hastighetsreglering. Spänningsomkoppl. under skivtallriken. Med modernt formad tonarm och ljuddosan av bakelit. Två nålkoppar, volymkontroll och helautomatisk urkopplare. Endast för växelström. 50 per. omkopplingsbar för 110 till 220 volt. Höjd över plattan 76 mm. djup under plattan 62 mm. Levereras utan skivtallrik. Vikt 2,85 kg. Pris pr st. **52:-**



Grammofonchassi № M 193 "Dual", m. pick-up o. volymkontroll, automatisk igångsättning och stopp. Växelströmsmotor omkopplingsbar från 100-120, 120-140, 140-180, 180-220, 220-250 volt. 50 per. 30 cm. skivtallrik och tillbehör medföljer. Pris pr st. **63:-**


Grammofonchassi № M 200, är i likhet med № M 193, men med motor för både lik- och växelström. Pris pr st. **72:-**




Tonarm № M 415, "Rex" Elegant utförande i mahognyfärgad bakelit med förnicklad frontplatta. Utomordentligt kraftig m. mjuk och ren ton, fri från biljud. Ringa skivnötning genom fjäderans avlastning av armens tyngd, inställbar för olika tallrikshöjder. Bekvämt nålbyte genom att ljuddosan är vridbar. Med högvärdig koboltmagnet. Inbyggd ljudstyrkeregulator m. log. skala. Pris **14:60**




Tonarm № M 508, "Goldring" 66 K, är i likhet med № M 507, men med kristallpick-up. Pris pr st. **39:75**




Tonarm № M 502, "Cosmocord" modell 25, är en revolutionerande nyhet bland elektromagnetiska pick-ups. Den kombinerar, i motsats till andra pick-ups, följande egenskaper: extremt stort frekvensområde, hög utgångseffekt, bas-kompensation, frösvängande, dämpat ankare och en öppnad återgivning. Tillverkad helt av mörkbrun bakelit. Vridbar ljuddosan. Försedd m. volymkontroll, hållare och två nålkoppar. Längd 24 cm. Pris pr st. **23:80**



Tonarm № T 683, "Goldring" med pick-up, försedd med volymkontroll och hållare, helt av brun bakelit. Pris pr st. **17:85**




Tonarm № M 507, "Goldring" 66 M, är en extra elegant och i tonkvalitet överträffad pick-up, av mörkbrun bakelit. Hela längden 24 cm. Ljuddosan vridbar för nålbyte. Pris pr st. **21:-**




Inspegningsapparat wuton typ Recorder. Ett komplett inspegningschassi som fyller de högsta anspråk. Med mycket kraftig specialbyggd motor omkopplingsbar för 78 och 33 varv pr minut. Underliggande styrdrev, skärvinkelmätare, stroboskop, nåltrycksreglering, hastighetsreglering, omkopplingsbar ingångstransformator, omkastare inspegnings-avspelningskontroll och spännpullare, allt färdigmonterat på mycket stadig, frostlackerad järnplatta. Specialtillverkad planslipad skivtallrik, vikt 2,7 kg., jämte filtunderlägg medföljer. Spelar utifrån-inåt, som vanl. grammofonskivor. Uppifrån åtkomlig omkopplare till motorn för 110, 130 och 220 Volt samt för 15 eller 25 wats effekt (den lägre vid avspelnig). En verkligt gedigen utomordentligt välgjord inspegningsapparat som rekommenderas för inspegningsstudios och andra, där de högsta kvalitetsanspråk ställas. Verkplattans storlek längd 46, bredd 43 cm., höjd över plattan 11 cm., under plattan 7,5 cm. Vikt komplett 9,6 kg. (Levereras utan den å bilden synliga väskan).

Inspegningsapparat № M 474. För växelström 110, 130 eller 220 Volt. Pris pr st. **238:-**

Inspegningsapparat № M 475. För likström 110, 130 eller 220 Volt. Pris pr st. **259:-**



Inspegningsapparat № M 473, "Simplex", för heminspegning av grammofonskivor. En enkel men driftsäker och stabil graverapparat. Består av en tonarm med graverdosan samt styrmekanism jämte böjlig överföringsaxel, vilken samtidigt tjänstgör som skivhållare. Kan användas i förbindelse med förstärkare eller radiomottagare som lämnar minst 1-1,5 watt utgångseffekt. Schema för montering och inkoppling samt bruksanvisning medföljer. Gör utifrån-inåt. Lämplig motor är № M 179, eller annan kraftig grammofonmotor. Levereras utan motor och skivtallrik. Elegant förnicklad och frostlackerad. Rekommenderas för privat- eller amatörbruk. Pris pr st. Kr. **58:75**




Tonarm № M 461. "Paillard" m. extra prima pick-up. Omkopplingsbar för olika slutrör. Ljuddosan vridbar för nålbyte. Ljudstyrkereglering. En högljodern och elegant tonarm. Hela längden c:a 28 cm. Förnicklad o. högljanspulerad. Pris pr st. **19:50**


Ritning.

Ritning № A 97, till en kolpulvermikrofon av Reisz-typ. Pris pr st. **0:35**


Kopplingschema № A 98, till 2-rörs motståndskopplad, batteridriven mikrofonförstärkare, avsedd att användas som för-förstärkare till kraftförstärkaren vid användning av mikrofoner av band- eller Reisz-typ. Pris för kopplingschema med materialförteckning. **0:25**




Elektrodoosa № M 416, samma fab. o. utförande som dosan på tonarm № M 415. Medelst skruv reglerbart fäste passande alla tonarmar. Pris pr st. **7:95**




Elektrodoosa № M 503, "Cosmocord" Modell 500, är en pick-up med utmärkt tonkvalitet. Med brun bakelitkåpa. Passar alla grammofonljudarmar. Pris pr st. **6:75**




Elektrodoosa № T 682, "Goldring" en pick-up med överträffad tonkvalitet och är fullt jämförbar m. de dyraste i marknaden. Av bakelit, utan arm o. volymkontroll, men med fästtanordning för grammofonarm. Pris pr st. **11:25**




Ljudstyrkeregulator № T 346, av prima bakelit, med 50,000 ohms motstånd, jämn och mjuk reglering för radiogrammofoner. Pris pr st. **3:65**



Elektrodoosa № M 460, "Paillard" passar tonarmen på vanl. grammofon. En pick-up som återger ljudet naturtroget från grammofonskivan till radioapparaten. Ytterkåpan av högljansförnicklad mässing. En prisvärd o. elegant pick-up. Pris pr st. **10:35**



Tonarmshållare № T 348, av bakelit. Klykan är förnicklad o. ställbar för olika höjd. Pris pr st. **0:85**



T 275. Mikrofon **N 275.** Motstånd 40 ohm. Med trätt. För amatörsändare, hemgjord lokaltelefon o. d. Kan även medelst mikrofontransformator anslutas till pick-upanslutningen på vanlig radioapparat för utsändning av tal i högtalaren. Utförd i lackerad och förnicklad metall. Storlek 55x60 mm. Pris pr st **4:55**

Mikrofonkapsel N 276. kolkornskapsel, av god kvalitet, monterad, avsedd att inbyggas i fodral efter behag. Motstånd ca 50 ohm. Diam. 55 mm. Tjocklek 13 mm. Med kontaktfädder på baksidan. Pr. **4:65**

Mikrofonkapsel N 276. är i likhet med N 276, passande till våra lokaltelefoner N 250, T 521 och T 522. Diam. 46 mm. Tjocklek 10 mm. Med kontaktskruv på baksidan. Pris pr st. **2:15**

Membrangummi N 280. för mikrofoner av Reisztyp. Rent paragummi i tjocklek ca 0,3 mm. Storlek 10x10 cm. Pris **0:50**

Kolpulver N 281. specialpulver för Reiszmikrofoner. Mycket fintkrossat. Fabr.-beteckn. 150/150. 180 ohm. Levereras i glas-tuber om 25 gram. Pris pr tub **2:65**

Gravérnålar N 233. "Pegasus" patent för inspelning av grammfononskivor. Extra prima stål-nålar, diamantskarpt slipade i form som en trekantig gravérstickel. I brev om 5 st. Pr brev **1:10** I originalbrev om 20 st. Pris pr brev **4:25**

Avspelningsnålar N 235. "Pegasus" patent, vinkelnålar, speciellt avsedda för heminspelade skivor. Påse om 10 st. Pris pr påse **0:15** Pr ask om 200 st. **1:85**

Skivpasta N 238. "Gefran". Speciellt framställt pasta för konservering av heminspelade skivor. Skall användas både före och efter inspelningen, tonen blir renare o. skivan skyddas för luftfuktigheten. I tuber storl. 2x11 cm. Pris pr tub **0:80**

Durium-skivan, 25 cm. N:o M314 kostar endast 35 öre.

Vi råda Eder att genast köpa några prover av denna fenomenalt billiga skiva. Det finnes ett 10-tal olika inspelningar, foxtrots, tangos, slowfox, filmchlagers, valser m. m. av olika in- och utländska orkestrar. Ett flertal med refrängsång. Pris pr skiva **0:35** Pris för 5 st. olika **1:25**

Grammfononskiva som är i likhet med N 314. men i diam. 113 mm., trots sin storl. spelar den närmare två minuter. Sång och musik av jultomtarna.

N 482. "Skära, skära havre"
N 483. "Morsgrisar ä' vi allihopa"
Pris pr skiva **0:18**

Inspelningsskivor.

Inspelningsskivor. "Contiphon", Bøjliga 0,4 mm. tjocka, glasklara skivor, spelbara på båda sidor. Böra som alla heminspelningsskivor ingnidmas med "Gefran" före o. efter inspelningen. Alla skivor levereras med två lösa etiketter och varje skiva i skyddskuvert.

N 360.	12	0:45	3:90
M 361.	15	0:60	5:25
M 362.	18	0:75	6:45
M 363.	22	0:90	7:80

N 2 Diam. cm. Pr st. 10 st.

Inspelningsskivor "Melograph". Glasklara skivor, spelbara på båda sidor. 0,3 mm. tjocklek. Varje skiva i pergampypåse med 2 st. etiketter.

N 422.	16	0:35	2:95
M 423.	20	0:55	4:65
M 424.	25	0:85	7:45
M 425.	30	1:30	11:10

N 2 Diam. cm. Pr st. 10 st.

Inspelningsskivor "Melograph". 0,6 mm. aluminiumskivor med tvåsidigt gelatinöverdrag. Högsta kvalitét, kunna ej slå sig. I pergampypåse med 2 etiketter.

N 426.	20	1:25	11:85
M 427.	25	2:05	18:50
M 428.	30	3:20	28:50

N 2 Diam. cm. Pr st. 10 st.

"SONORA", den svenska skivan. Dubbelsidig, 25 cm. Pris pr st. 1.65

Sven-Olof Sandberg.
3035 Svarte Rudolf. Calle Schewens vals.
3112 När sol går ned När ljusen tändas där hemma
3139 Eldarevalsens Vals ombord
3189 La Paloma (Duvan) Säg mig godnatt
3191 I en skymningsstund Där de milsvida skogarna susa
3356 En liten resa mot våren.— När våren kommer
3373 Hör min sång Violetta.— Så vackert du är
3387 S.O.S. Valspotpurri.
3402 Bortom bergen de blå.— Balalaika.
3404 Kärlekens Ekotempel En liten, liten, liten sportstuga
3429 Maria la O Natten är skön
3431 Helldagskväl i timmerkojan.— Spelmanen
3453 Juklockor ringa Julens ljus
3454 Polstjärnan I en gammal by vid havet

3444 När jag alltför gammal är I hagen där hemma
3455 Näterna vid La Plata Hej å hå gamla Blacken
3466 Tre par träskor Med en enkel tulipan
3471 Gatusångarens Serenad.— Spela Maestro
3494 När det våras ibland bergen Sagoprinsessan (Cinderella Sweetheart)
3506 Godnatt lille styrman Ett litet vårdshus i Granada
3509 Då rör jag iland med min jolle Ta mej i hand, se mej i ögonen
3510 I Nordisk sommar-natt Då går det bara av farten
3526 Rosalie /-Romany/O Mia Bella Napoli
3527 På blomsterklädd bana.— Ut i naturen
3528 Nu har jag kastat min blå overall
Sommarens vackraste land

Harry Persson.
3437 Skånevisor, Del 3—4
3445 Ladda om Krigarlivet är så härligt
3457 Livum dirum A sicken fest
3458 Lisa Lång Pepita
3477 Kom bland tulipannerna Gissa det om du kan
3478 Har du nått att säga så säg det med musik Skjut ej på pianisten
3504 Petter Speleman Det är inte gott att vara pojke
3505 Med ett paraply i hand Tre flickor i krinolin
3539 Nya mänskensfanasin Vi vill ej gå hem i kväll

Gösta Jonsson.
3206 Julens melodi När ljusen tändas
3229 Fritiof o. Carmencia Vals i gökottan
3247 Pojkarnas polka Beväringvals

3294 Jungman Jansson Fritiofs avsked
3328 Skänk en slant Förälskad, förlorad, förlödd
3349 Fylle-dille-melodien Vi ha egen krog
3352 Hawaii-vågor Silverljus över fjärd
3369 Bland kobbar och skär.— Uti yttersta skären
3391 Han hade seglat för om masten.— Det är gas-tarnas afton i afton
3393 Jolly Bob Kärlekens ocean
3394 Ti-pi-tin Jag har älskat dig
3399 Varje söndagsmorgon gå vi upp med solen Kanotvalsens
3416 Colorado Charley Bland bruna bönor på Jamaica
3417 Här dansar kustens glada kavaljer Lördagsschottis
3430 Oh, Johanna Älskling på vågen
3433 Jag har bara ögon för dej.— Lila Madonna

3452 Hembygdens klockor.— Nu går solen ner
3464 Jag vet att du väntar.— An klingar min zigenarviolon
3469 Hem En sjömans gamla mor
3475 En bra karl hela veckan.— La-di-da
3476 Jag har en liten melodi.— Jag skriver K jag skriver A
3482 Ferdinand, Ferdinand Här dansar en viking från Norden
3500 Kom, kom, kom Var blev du av igår?
3501 Very Welcome Hem Mr Swanson.— Öppna ditt fönster och släpp in lite sång.
3508 Ta dej litet ledigt ibland.— Ska ja, ska ja, ska ja
3516 Främlingslegionärens sång. Jag vet ett litet hotell
3518 Här ska du se en sjöman dansa vals Maruschka från Petrograd

Hilmer Borgeling.
3380 Det är den stora, stora kärleken.— Gammal kärlek rostar aldrig.
3337 Tippar gör Tippe-Tippe-Tapp.— Tjing-Tjing! Textblad medföljer.
3319 Ti-ta, ti-ta, ti-ta.— Farväl Maria.

3301 Nu ska vi opp, opp, opp.— Måne du gamle vän.
3261 Klart till drabning.— Inga för till Singapor.
3310 Jag är vän av en liten vik.— En sjöman älskar havets våg.
3426 Min skål din skål. Vals.— Gumman dansar Lambeth Walk.
3014 De' kan ja inte lova dej.— Livet i Finskojarna.
3427 Opp emot stjärnorna. Vals.— Kamrater här går vågen. Foxtrot.
3405 Ska re va' så skare vara en gammalvals.— Det ligger kärlek i luften i kväll Foxtrot.

Dragspelsmarscher.
Nisse Lind.
3535 Berliner Luft. Knightsbridge.
3530 Norge-hälsning. Alte Kameraden.
3461 Holmenkollenmarsch. Idrottsmarsch.
JUL ARBO.
3350 Björkvala hambo. Vänerns vågor.
3314 Jularbo genom tiderna.
3428 Mikaelijazzen.— Slätterhambo.
3483 Byracken. Jubileumsschottis.
3450 Dalajazzen. Schottis. Vals från Klarälven.
3540 Med krok och spö. Va va de han sa?

Spelmanspojkar.
3490 Polkadrillen. Spelmansvals.
3435 Rallarhambo. Stenhuggarpolkan.
3381 Sundsvallsvalsen. Vals.— Svenska takter Hambo.
3418 Mormors hambo. Vingåkersvalsen.
3395 Ny Fiskarvals. Vals. Jämtlandsluft. Schottis.
3507 Julen min. Vals. Jag kan ge dej kvitto på min kärlek.
3059 Hammarforsens brus. Den sista polkan.

Skansenpojkar.
3436 Längtan till Norrbotten.— Järvsö klack.
3200 Fjällbruden. Dellens vågor.
3315 Horgalåten. Bäcksjöbottingen.
3370 Namnsdagshambo. Styrman Lasse Flagg.
3393 An der schönen blauen Donau.— Donauwellingen.
3168 Gökvälsen. Dala-hambo.
3523 Kramfors-Jazzen. Schottis.— Sägens sång. Vals.
HAWAJI.
3502 Aloha Oe. Sunnanvind.
3549 Lilla Lolali. När månen strör sitt silver.
3438 Blomman från Hawaii 1—2.
3352 Hawaii-vågor. Silverljus.
3317 Söderhavets Ros. Blommande Hawaii.
3287 Blå Hawaii. Till det fjärran Honolulu.
3390 Djungelnatt.— Geelong.
3260 Djungelflickans sång.— Paradisön.
3129 Lyckan.— Ett kärleksbrev.
3082 Hawaii-drömmar.— Flickan som går mötte på Hawaii.
3225 Ring Hawaii-klockor.— Säg blott Aloha.
3290 Hawaii-bruden.— Tamara.

Ur filmen SNÖVIT.
3441 En sång. Foxtrot. En dag är prinsen här. Vals.
3442 En dum sång.— Dvärgarnas Joddelsång. Foxtrot.— Önskesången.
3409 Nu visslar vi ett slag. Foxtrot.— Om du sjunger och ler. Foxtrot.

JOHNNY BODE.
3503 Låt oss möta våren. Vals.— Det är nänting så underligt med våren. Vals.
3499 Inga stora bevingade ord. Vals.— Det är lång, lång väg hem. Slow-fox.
3472 Jag har tittat för djupt i ett par blåa ögon. Vals.
En kyss säger allt. Foxtrot.
3484 Tango Marina. Zigenarlängtan. Vals.
3493 Fadderititan Hoppsan Foxtrot.— Vackra Viran. Vals.
3443 När tallarna susa i Nordanland. Vals. Kvarnhjulets sång. Slow-f.
3407 Vid barndomshemets grind. Vals.— Blå-nande sommarnatt. Vals.
3415 Den röda pelargonian. Foxtrot.— Vill du möta mig i drömmen vid mitt hjärtas röda grind. Vals.
3449 Vår tangomelodi. Tango.— Det var dans på bryggan därhemma. Vals.
3459 När månen strör sitt silver över drömmarnas ö. Hawajivals. Lilla Lolali.
3424 Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj. Foxtrot.— En liten kyss på hand. Tango.

ADOLF JAHR.
3446 Kära hjärtanes Amanda. Sjömansvals. Blonda John. Sjömansvals.
3447 Motvind i går är medvind i dag. Sjömans. Ut i Rio de Janeiro. Vals.
3410 Sjung, sjung, sjung svenska folk. Vals. Gamle kamrat. Foxtrot.
3341 Hon är hans stora, stora kärlek. Vals.— Det borde vara förbudet med så vackra ögon. Foxtrot.
3511 Johannes Syster. Foxtrot.— Man sjunger "Lidelodeli". Foxtrot.
3512 Kalle Ville Vall, från Hudiksvall.— Seglarvals.
Folke Andersson.
3359 Rosor och jasmin. O, sole mio.
3323 När malmklockan stilla klämtar.— Den lilla stugan i storskogens famn.
3316 Den gamla Moraklockan. Hemma hos de kära.
3216 Rose-Marie.— Idiansk locksång.
3224 Efter balen.— Var barmhärtig.
3425 Czardasfurstinnan.

JULMELODIER
1054 A Julen varar intill påska.— Julfröjd.
3206 Julens melodi.— När ljusen tändas därhemma
1089 Var hälsad sköna morgonstund.— När juldagsmorgon glimmar.
3321 Jul ombord. Jul i hemmet.
3318 Brevet från pojken därute.— En sjömans jul på havet.

Klämmig Norsk drag-spelsduett.
3408 Under dubbelörnen. Marsch. Piccolo-Polka. Polka.
WALFRED ANDERSEN. Violinoli.
1056 Ständchen. Schön Rosmarin.
1069 Solveigs Sång. Säterjäntans söndag.
1070 Tonerna. Mustalainen.
1074 Ack Värmeland du sköna.— Berceuse.
Kungl. Flottans musikkår.
1058 Flottans Defileringsmarsch.— Svea Livgardes Paradmarsch.
1059 Kronobergs Regem. Paradmarsch.— Narviksgutten.
1053 Svenska Armén Tapt.— Kungl. Södermanlands Reg. paradmarsch
Sven Arefeldt med orkest.
3422 Här ska dansas Lambeth Walk.— Fröken Svea går i swingen.
JODDELSKIVOR
3513 Joddarflickan. Tyrolervals.— Den vandrande Joddarlären. Foxtrot
3375 Tyrolerdröm. Tyrolersving. Schottis.
3462 Alpmarsch. Min älskling. Joddelvals.
Underhållningsmusik.
Ett urval trevlig populärmusik i briljanta inspelningar. Salongsorkester.
1086 Spökbrigaden. Tomtarnas vaktparad.
1024 Negerens dröm. Kvaren i Schwarzwald.
1026 Florentinermarsch. Morgenblåtter.
1027 Alte Kameraden. Gladiatorens avsked.
1088 Från gamla goda tider. Del 1 och 2.
1090 Ungersk rapsodi N 2.
2. Ungersk rapsodi N 2.
1094 Bröllopsmarsch. Bröllopet på Ulfåsa.
1098 Wienervals. Skymning.
1102 Kungl. Livgardet till häst. Marsch. Carolux Rex.

Talskivor.

Sketcher och humoristiska dialoger. Sven Jerring. 3118 Efraim Alexander på skidutlykt. — Efraim Alexander öppnar detektivbyrå.

Thor Modéen. Elof Ahrlé. Rut Holm.

3125 Danstävlan. — I den högre filmskolan.

3034 Vårre. — Vårst. Reserver i brottning.

3097 Flygeleven. Lektion i nystävning.

3040 Beväringsmönstring. Bortförklaringen.

Rut Holm o. Ake Grönberg 3538 På Solvalla. Vad det är härligt på landet. 3481 Frisksportaren. Skön Astrid.

Optimisten o. Pessimisten. 3492 Prat om vådret. Prat om friluftsliv.

3465 Frisksportaren. Optimisten o. Pessimisten.

3448 Han spelte på sitt post-posi-tiv. Optimisten o. Pessimisten.

Elof Ahrlé och Rut Holm. 3213 65, 66 och jag. Mjölkningsmästaren.

Restpartier

av nya 25 cm. dubbelsidiga grammofonskivor som slutrealseras så långt lagret räcker, till en tredjedel av vanliga pris. Skivorna äro av marknadens mest kända märken och garantera vi att de äro absolut felfria. Sorterade säng-tal- o. musikstycken. Pris pr 2 st. skivor. Kronor **1:90**

Vi råda Eder att köpa 5- eller 10 st. sorterade restskivor genast innan lagret är slutsålt.

Språkkurs.

Radiotjänsts engelska språkkurs på Sonora-skivor. 12st. dubbelsidiga skivor inkl. elegant väska Kr. **29,50.**

Inspelningarna äro utförda under ledning och medv. av Dr Im. Björkhagen.

Begagnade

grammofonskivor. I mån av tillgång säljas 25 cm. dubbelsidiga, felfria, begagnade grammofonskivor till det billiga priset av 75 öre pr skiva.

Utbyte

av skivor tillåtas ej. Vid order å grammofonskivor torde reservnummer uppges. Av alla skivor vi föra är 2 st. det minsta som exp.

Sonata-Skivan

är av samma fabrikat som "Sonora"-skivan. Andliga sånger. Koncertmusik. Nya sånger av "LAPP-LISA". Pris pr skiva kr. 1:65

LAPP-LISA.

100 Glöm aldrig bort de kära. — I fjärran väst.
103 Se från Helgedomen flyter. — Lätt över floden.
87 Genom stilla rymder. Julenatt.
86 Emigranten. Tiggarna.
84 Källan i Lehi. Frälst.
85 Det kommer en skara. Giv mig ängslningar.
80 Mormors hem. Gud är god.
75 Lapplandssången. Vit som Lapplands snö.
76 Lilla Mor. Kort är livets strid.
58 Hjärtesorg. En ropandes röst.
59 Drinkarflickans Död. Annas önskan.
60 Lyckliga barn. Jag slipper sorja.
61 O såhäll stor. Fjättrad vid en värld.
62 Barnatro. Skördens Herre.
29 I tidens aftonskymning. Min moders bibel.
30 Vid bergets häll. Lappflickan.
31 Hemlandssång. I ensliga stugan.
93 Lammets bröllop. Inbjudan till lammets bröllop.
98 Fröken, giv mig himlens nummer. — Lille Hans.
107 Mitt barndomshem bland fjällen. — Norrbotten
105 Den gamla Halleluja-sången. Mors gamla sånger.

Daniel Hertzman

5 Sommerkvetter. — Jag sjunger för jag är så glad. Sång: Daniel Hertzman.
6 Tallarnas Barr. — Jungfrun under lind. Sång av Olle Björling.
99 Mor lilla mor. Till Mor.
100 Glöm aldrig bort de kära. — I fjärran väst.

SOLSKEN'S SÅNGER.

Arne Ohlson har sjungit in de mest omtyckta av J. A. Hultmans Solskenssånger
23 Slapp solsen in. Glöm aldrig bort de kära.
24 Håll gyllene porten på glänt. — Stjärnor i kronan.
25 Tack o Gud för vad som varit. — Jag är främling.
26 Låt oss sprida solsen. Ej silver ej guld.
39 Sälla Nat. Heliga Nat. Ära vare Gud i höiden

Holger Sjöberg.

4 Mor lilla Mor. Barndomshemmet.



Dirigoldpirk № X 176, är oöverträffad på grund av metallens egen-skaper, den poleras under metets gång. Monterad m. lämplig trekrok Längd 95 mm. Bästa gädd- och abborrpirk. Pris pr st. **1:50**



"SILJANS" PIRKEN. Siljanspirken № X 177, fisklig o. omtyckt Längd 70 mm. Finnes i nysilver, mässing och koppal. Pris pr st. **1:—**

Nya Siljan № X 205, tillverkad helt av pinspack. (gui metallegering). Längd 70 mm. Enkel krok. Pris pr st. **1:25**




"Kviddan" Pimpel № X 72, "Kviddan", är en liten pirk, endast 20 mm. lång, som visat sig vara mycket begärlig för harr, sik, laxöring o. abborre. Monterad med 15 cm. lång guttafs. Pris pr st. **0:55**




Pirk № X 63, "Blikten" är en liten fångstsäker abborrpirk. Längd utom kroken 50 mm. Tillverkas m. en sida av nysilver, koppal eller mässing, den andra av tenn. **0:80**




Nyhel! Pimpel helt av rostfritt stål i fisklig och omtyckt modell. Lämplig för sik, laxöring, abborre m. fl. fisksorter. Längd utom kroken 45 mm. Pris pr st. **1:25**
№ X 7, med trekrok. Pris **1:25**
№ X 8, m. enkelkrok. Pris **1:20**



Stjärnflugdragnet № X 57, utmärkt för laxfiskar o. abborre. Skeden av koppal m. silversfäll, och monterad med röd o. gul borstfluga. Skedens längd 37 mm. Pris pr st. **1:50**



Stjärndraget № X 58, ett utmärkt abborr- och öringsdrag, m. guldfjäll på utsidan och helförsilvrad insida. Skedens längd 60 mm., monterad med fjäderklädd krok. "Parmachene". Pris pr st. **1:25**



Lax- och Gädddrag m. ena sidan förgylld, den andra försilvrad. Pris pr st. **1:75**
№ X 153, längd 110 mm. Pris **1:75**
№ X 154, längd 85 mm. Pris **1:50**
№ X 56, längd 60 mm. Pris **1:25**




Vassdrag № X 196. Ett utmärkt drag vid rodd eller kast i gräs o. vassrika vatten. Dragets konstruktion gör att inget gräs fastnar på krokarna, samtidigt de vid hugg obehindrad gripa in och fäster fisken. Längd 11 cm. Vikt 25 gram. Pris **1:55**




Wobbler-drag, amer. modell. Hållbar färg. Detta drag är en kombination av yt- och undervattensdrag. Draget flyter vid stillastående och dyker vid rörelse framåt och rör sig i en egenomlig slingrande gång, förvillande likt en flyende småfisk. Denna dragtyp har på vissa platser visat sig vara det bästa spinndraget för gädda, lax och laxöring, även vid uttring av röding.


Färgbeskrivning: A.- abborre. M.- mört. G.- Elftenbensfärgad. L.- Laxöring.
№ X 206, längd 10 cm. Vikt 26 gr. Pr st. **1:50** Pr duss. **16:50**
№ X 207, längd 7 cm. med 2 krokronor. Vikt 18 gram. Pris pr st. **1:40** Pr duss. **15:40**



Flugdrag № X 94, litet och trevligt, med 13 mm. förgylld sked, monterad med de mest efterfrågade harr- och laxöringsflugorna, med dubbelkrok. Längd ca 35 mm. Pris pr st. **0:70**



Flugdrag № X 95, med tvenne små förnicklade skedar i storlek 13 mm., monterad m. bästa harr-, forell- o. laxöringsflugorna, m. dubbelkrok. Pris pr st. **0:90**




NYA DEVON-SPINNAREN. Av metall med patentackling. Mycket efterfrågad. Finnes m. strimmiga sidor och rygg i gulblå och grön färg, samt även helt försilvrad eller förgylld.
№ X 169, längd 65 mm. Pris **2:10**
№ X 170, längd 50 mm. Pris **1:80**
№ X 171, längd 40 mm. Pris **1:70**
№ X 21, längd 32 mm. Pris **1:55**
№ X 22, längd 25 mm. Pris **1:50**



Vassdrag № X 196. Ett utmärkt drag vid rodd eller kast i gräs o. vassrika vatten. Dragets konstruktion gör att inget gräs fastnar på krokarna, samtidigt de vid hugg obehindrad gripa in och fäster fisken. Längd 11 cm. Vikt 25 gram. Pris **1:55**

KRONAN PÅ DRAGET




Grässkyddet № X 59 RAN. Det verkligt effektiva grässkyddet vilket möjliggör gäddfiske i vassar o. vegetationsrika vatten! Drag monterade med "RAN" kan utan olägenhet slungas till botten utan risk för att draget fastnar i ris eller stenar. "RAN" passar till alla krokstorlekar och påträdes kroken enl. illustration. Ingen kan undvara grässkyddet "RAN". Pris pr st. **0:75**




Spinndrag № X 208, IVE är den levande betesfisken, i form, rörelser och färger. Den är så lik en liten fisk att rovvisken kan hugga den stillastående. "IVE"-fisken är elastisk och genom den lätt rörliga, starkt armerade bakkdelen lockar den alla rovviskar till hugg. Tillverkas i tre färger: Blå, brun o. grön rygg med silver eller guldbuk. Vikt 23 gram. Längd 95 mm. Pr st. **2:95**



"IVE"-spinnaren № X 60. NYHE! Dev. modell för spinn- och kastfiske, tillverkad av elastiskt gumminmassa. Vikt 20 gram. Längd 65 mm. Utmärkt lax-, örings- och gädddrag. Färger: Gul, Blå och Grön m. strimmiga sidor och buk i guld och silver. Pris **2:—** samma utförande som № X 61, men med buk och stjärnkrok. Pris pr st. **2:25**



Flugspinnare № X 129, "Halcyon" 25 mm. lång. Sorterade färger. Pris pr st. **1:05**



№ X 128. Flugspinnare, eftertraktad av harr, forell, lax och abborre. Längd 40 mm. Försilvrad propeller och kropp. Pris **1:40**

AR NI INTRESSERAD

för ryssjor och annan redskap för vår- och sommarfisket, begär vår prislista härå, som utkommer i mars 1940.

Fiskredskap av prima fabrikat till billiga priser

Sjöfärdiga fisknät.

Våra nät äro bodda på patent-sänktälmar № 2 och försedda med patentflätad övertäl o. avfasade hårdlackerade korkflöten. Garnet av 6 eller flertrådig Egyptiskt bomullsgarn. Näten färgade vattenblå. Varje nät säljes under garanti för största hållbarhet och fullgott arbete. Återtages i händelse något fel kan upptäckas.

Nummer	Längd	Garn	Varv	Djuplek		
				4 fot	5 fot	6 fot
	27 mtr.	Nr	pr fot	Pris	Pris	Pris
X 46	60/6	6		9.—	9.40	9.80
» 47	80/6	7		9.50	9.90	10.40
» 49	100/6	8		9.70	10.35	10.95
» 50	100/6	9		10.25	10.70	11.65
» 51	100/6	10		10.80	11.60	12.45
» 52	100/6	12		12.05	13.05	14.05
» 53	120/6	14		13.30	14.50	15.80

Obodda nätslingor.


Slingorna äro av extra prima slätt och fast Egyptiskt s. k. maccogarn, med kantmaskor av grövre garn. Längd 54 mtr obodda. Färgade blå.

Nummer	Längd	Garn	Varv	Djuplek		
				4 fot	5 fot	6 fot
	54 mtr.	Nr	pr fot	Pris	Pris	Pris
X 27	50/9	4		1.85	2.15	2.55
» 28	60/6	5		1.45	1.70	1.95
» 29	60/6	6		1.75	2.10	2.45
» 30	80/6	7		2.05	2.40	2.85
» 31	80/6	7 1/2		2.15	2.60	3.10
» 32	100/6	8		2.30	2.80	3.25
» 33	100/6	9		2.70	3.25	3.80
» 34	100/6	10		2.95	3.70	4.10

Betesnät № X 64, för met- o. långrevsagn. Maskstorlek 30 varv pr fot (10 mm. mellan knutarna). Längd 6,7 mtr., diup 4 fot. Pris pr st. **8:15**



Litsflugor № X 130, svensk tillverkning. Vålgjorda i högsta kvalitet. De äro försedda med borst o. finnas i grön, röd, blå, gul, guld eller silverkropp med vita, ljusgrå, grå eller mörkgrå vingar och borst. Flugorna äro försedda med 35 cm. lång guttafs o. dubbla limerickrok, i lämpl. storl. Bästa utterflugor. Pris pr st. **0:58** Pr duss. **5:85**




Mek. gäddkrok № X 71, är tillverkad helt av stål. En ny praktisk konstruktion. Alltid lika blank och alltid lika vass. Pris pr st. **0:40** Pr duss. **4:25**

Alsikrok № X 131, är en patentterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken o. därför kan leva i många dygn. "Alsik"-kroken är mycket lätt att beta. Pr 6 st. **0:95** Pr 12 st. **1:85**

Angelkrok.


Angelkrok, av stål, mest vanliga storlekar av bästa kvalitet.
№ **X 166**, längd ca 9 cm. Pris pr st. **0:15** Pr duss. **1:50**
№ **X 167**, längd ca 12 cm. Pris pr st. **0:18** Pr duss. **1:85**
№ **X 168**, längd ca 14 cm. Pris pr st. **0:20** Pr duss. **1:90**



Angeldonsrulle № X 175, av galv. plåt, upplindar ca 30 mtr. rev. Pris pr st. **0:14** Pr duss. **1:50**


Rulle № X 189, av målad blå gäddrev № 12/15 upplindad å rullen. Pr st. **0:30** Pr duss. **3:25**

Rullbly № X 135, bästa metrevs-sänke, bör vid fisketurer aldrig saknas i västfickan. Pr rulle **0:10**



Dragvinda № X 139, av målad björk. Längd ca 25 cm. Pris pr st. **0:35**

Fjädersvåg № U 45, av lackerat järn. Lämplig som hushållsvåg, fiskväg m. m. Väger upp till 12 kg. Pris **0:45** Pr duss. **4:50**



Mek. gäddkrok № X 39, tillverkad av hårdvalsad mässing o. försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Pris pr st. **0:28** Pr duss. **2:80**




Patent-Angeldon № X 172, m. galv. plåt-rulle, är det fulländade redskapet. Leve-reras fullt färdiga o. försedda med 30 mtr lång rev av 15-tråd-bomullsgarn och stål krok. Pris pr st. **1:10** Pr duss. **11:90**



Pimpelspö № X 174, av polerad björk, längd 40 cm. Förvaringsrum för pirken i skaftet. Pr. **0:75**




Angelspröt № X 173, av extra prima fjäderstål, m. rödlackerad signalkork. Pr st. **0:13** Pr duss. **1:30**



№ **X 136**. Stålwiretafs, ex. stark för gädddrag. Längd 90 cm. likt illustration. Stark och värd de bästa rekommendationer. Pris pr st. **0:90**

№ **X 20**. Stålwiretafs, för kastdrag. Längd 12,5 cm. Försedd m. lekanden och patenthake. Pr. **0:35**



Skaftåvar. Färgade bundna av starkt bomullsgarn. Ringarna av extra grov galvtråd. Exp. utan skaft för erhållande av lägsta fraktkostnad.

№ **X 307**, medelstor, vidd 35 cm. i diam. Pris pr st. **1:20**

№ **X 209**, stor, ringvidd 50 cm. i diameter. Pris pr st. **1:50**


№ **X 210**, Löst hävnät passande till häv № 209. Pris pr st. **0:95**

№ **X 308**, Löst hävnät passande till häv № 307. Pris pr st. **0:70**



Långrev № X 105, av 15-tråd. /attentvinnat bomullsgarn, (fiskegarn). Revens längd 200 mtr. 100 st. 2/0 eller 1/0 Limerick- eller Kirby-krok, fastknutna på ca 70 cm. Änga tafsar förpackad i kartong. Mörkfärgad. Pris komplett **3:45**


Långrev № X 106, av garn, tafsar och krok som ovanstående. Längd 100 mtr. o. 50 st. tafsade krokar. Pris komplett **1:95**



Flätade gäddraglinor, i hög kvalitet, gröna. Använd alltid flätade dragrevar vilka aldrig trasslar eller tvinnar sig. № **X 110**. № **X 111**.

Längd	Grov.	Medelgrov.
25 mtr.	0:75	0:70
50 »	1:50	1:40
75 »	2:25	2:10
100 »	2:90	2:80

Gädddraglinor № X 145, slagna medelgrova. Grön färg. I 25 mtrs ringar Slutrealiseras till kr. **0:35**




Bomullsrev av mörkblåfärgat garn på rullar för angeldon, ståndkrokar, långrevar m. m.

№ **X 104**, av 15-trådigt garn. Pris pr rulle om 100 mtr. **1:-**

№ **X 100**, av 15-trådigt garn. Pris pr rulle om 200 mtr. **1:65**

№ **X 101**, av 18-trådigt garn. Pris pr rulle om 200 mtr. **1:95**

№ **X 99**, av 18-trådigt garn. Pris pr rulle om 100 mtr. **1:10**



Metsspö rulle № X 119, av mässing. 55 mm. diam. Försedd med spärr. Upplindar 50 mtr. rev. Pris **1:80**

Metsspö rulle № X 120, fint polerad 55 mm. mässingrulle, försedd med spärr. Pris pr st. **2:40**



Silkeslina № X 102 impregnerad, medelgrov, belastningsprovad m. 5½ kg. Upplind. å kart. i längder om: 10. 20. 30. 40. och 50 meter. En utmärkt bra rev för pimpelmäte. Pris pr 10 meter **1:-**


Tafskrok № X 132. Snedböjd, 1:ma kvalitet. Storlekar 1-6 Pris pr st. **0:09** Pr duss. **0:90**

Mörstuga № X 22, nykonstruerad, tillv. av prima dubbelvinnat fiskgarn № 12/6-tråd. Stomme av stadig galv. tråd. Dubbla bottenringar, av vilka den ena är spänd med prima juteväv. Fyra genomgående ingångar. Höjd 55 cm. Diam. 72 cm. Maskstorlek 20 varv pr fot. Pris **5:-**

D:o, färgad. Pris pr st. **6:25**

№ **X 23**, lösa ofärgade dukar. Pris pr st. **3:-**

№ **X 24**, lösa färgade dukar. Pris pr st. **3:50**




Mörstuga № X 25, rund, hopfällbar. Höjd 50 cm. Diam. 72 cm. Jutevävsbotten. Rymlig, praktisk o. omtyckt, maskstorl. 20 varv pr fot. Pris pr st. **5:-**

Fångstgivande Lakstrutar.
№ **X 69**, med 6 band i strut. Längd 1½ mtr. med ½ mtr. lång arm. Bunden av garn 12/9 i maskstorlek 10 varv pr fot. Pris **2:50**

№ **X 70**, med x-arm f. ö. lika ovanstående. Pris pr st. **2:90**

Lakstrutarnas armar äro väl sänkta med galvaniserat järn.




Cykelpum № Y 35, förkromad, försedd med nippel varigenom pumpslang är obehövlig. Längd 35 cm. Pris pr st. **1:15**




Dragg № X 73 är en patenterad fiskedragg som ej kan fastna i botten på grund av griplornas fjäderande konstruktion. Längd 24 cm. Pris pr st. **1:65**

Cykelventil № Y 19, av förnicklad mässing, utbytes på några ögonblick mot den gamla ventilen. Med denna ventil går det mycket lättare att pumpa luft i ringarna och är ventilmgummi överflödigt. Pris pr st. **0:25** Pr duss. **2:65**



Cykelmascot № Y 36, av vitt metall i form av flygmaskin att fästa på cykeln. Propellern roterar vid åkning. Trevlig Pris **0:75**




Cykelås № U 63. Med 30 cm. lång förnicklad kedja. Läset svartlackerat Självspringande. Med 2 st. nycklar. Pris pr st. **0:35** Pr duss. **3:50**




Cykelack. Hållbar, med hög glans. Dammtrökar på ca 4- och hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm.


Färg.	Pris
№ Y 25 . Svart.	0:32
№ Y 26 . Brun.	0:42
№ Y 27 . Mahogany.	0:42
№ Y 28 . Gråblå.	0:42
№ Y 29 . Grå.	0:42
№ Y 30 . Grön.	0:42
№ Y 31 . Röd.	0:42
№ Y 32 . Blå.	0:42
№ Y 33 . Orange.	0:42



Signalhorn № Y 44. Elegant, förkromat signalhorn för motorcyklar, cyklar m. m. Kraftig ton. Längd 26 cm. Pris **8:85**



Cykelås № Y 43, "Vakten". Ett elegant, svartlackerat, absolut tillförlitligt cykelås. Fästes vid gaffeln. Stänges med ett handgrepp o. öppnas genom intryckning av en nyckel, vilken fastläses i låset när detta är öppet. Diam. 11,5 cm. Pr. **1:65**




Cykelås № Y 39, en kraftig 40 cm. lång förnicklad järnkedja med sifferlås. Starkt och säkert cykelås. Pr. st. **1:35**




Cykelborste № Y 34, med borst av tunn stål-tråd, för rengöring av nav, kedjor o. dyl. Längd 30 cm. Pris pr st. **0:40**


Cykelborste № Y 37, lika som föregående, men med prima svart borst. Pris pr st. **0:20**



Skruvnyckel № K 268, av extra prima stål. För cyklar o. motorcyklar. Försedd med ringavtagare. Längd 15,5 cm. Pris pr st. **1:30**



Skruvnyckel № Y 17, för cyklar. Med 10 olika hål, passande förkommande storl. av cykelmuttrar. Kokilljuten och aluminiumbrönsad. En stark och praktisk skruvnyckel. Längd 11 cm. Pris pr st. **0:45**



Cykelåsrskydd. "Effektiv" av oljehärdat manganstål. Stör hållbarhet och effektivt gripförmåga. Patenterad konstruktion. Nöta ej däck. Hindrar ej användningen av ljudynamon.


№ **Y 40**, för vanl. 28" hjul. Pris pr st. **2:25**

№ **Y 41**, för ballonghjul. Pris pr st. **2:25**

№ **Y 42**, för lättviktsmotorcyklar. Pris **2:75**




Hastighetsmätare № Y 45, för cyklar, kombinerad med en vägmätare. Den visar alla hastigheter upp till 50 kilom. i tim. samt registrerar väglängden upp till 1000 mil. Pris pr st. **18:80**




Vägmätare № Y 15. Kilometermätare för cyklar. Fint förnicklad. Mäter upp till 10000 kilometer. Minsta avläsning 100 meter. Monteras på framaxeln För 28" ringar. Pr st. **3:85**

Vägmätare № Y 16. Samma som föregående, men för 26" ringar (ballongringar). Pr st. **3:85**



Sifferlås № U 358 av förnicklat järn med vridbar 3-siffrig låskombination. Omöjligt att öppna för den som ej känner till siffertalet. Storlek 65x40 mm. Pris pr st. **0:88**



U 173— U 175.

TÄLT AV EGEN TILLVERKNING.

Av tält ha vi lagt upp tre nya modeller, samtliga tillverkade av mycket kraftig och hållbar duk, s. k. markisväv i ljus grågrön färg, vart **N 170**.

Vi vilja särskilt framhålla att dessa tält äro hantverksmässigt framställda av yrkeskunniga tältmakare varför de erhålla mycket större hållbarhet än billigare fabriksytta tält. **Kraftiga läderförstärkningar** vid alla hörn och linfasten. Stångning med för tält särskilt avsedda kraftiga blixtläs av Gusums fabrikat Blixtläs är den bästa tänkbara stängningen för tält; det öppnas eller stänges med ett enda handgrepp och tältet blir absolut tätt för mygg o. d. OBS! den riktigt tillagda längden ä våra tält, som gör att man får god plats för packningen vid ena gaveln.

Campingtält N 173 egen tillverknig Golvyta 220x150 cm. Takhöjd 180 cm., sidoväggarnas höjd 90 cm. Försett med reglerbart ventilationsfönster av mjuk mässingsduk på ena gaveln. Utskjutande tak runt om. Stänges med tre st. blixtläs, ett 175 cm. långt samt 2 på vardera 75 cm. nedtill. Med 2 fyr-delade tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av aluminium. Ett stort och rymligt tält av allra högsta kvalitet, sytt av prima markisväv. Med fastsytt golv. Vikt komplett 7 kg.

Pris komplett Kr. **64:50**

Fodral N 174, passande till tält **N 173**. Av samma duk som tältet. Pris Kr. **2:60**

Turisttält N 175, egen tillverknig. Golvyta 210x125 cm., takhöjd 117 cm., sidoväggarnas höjd 50 cm. Detta tält är av samma typ och utförande som föregående, men genom att takhöjden sänkts till 117 cm., har besparing i vikt och tältduk gjorts. Med fastsytt golv och tältpinnar av aluminium. Vikt komplett 5,7 kg. Detta nya praktiska tält i bekväm stift höjd är för närvarande den modernaste o. mest efterfrägade modellen. Pris komplett Kr. **48:—**

Fodral N 176, passande tält **N 175**. Av samma duk som tältet. Pris **2:35**

Tältduk, markisväv.

Tältduk N 191, tjock och kraftig bomullsväv i 117 cm. bredd. Pris pr meter **1:25**

Tältduk N 192, En lätt och smidig bomullsväv i vit färg. Bredd 90 cm. Pris pr meter **0:78**

Tältduk N 193, är i likhet med **N 192**, men i 120 cm. bredd. Pris pr meter **1:05**


Markisväv, extra tjock och kraftig som lämpar sig utmärkt till tältduk. Bredd 90 cm.

N 170. Grågrön färg. Pris pr meter **1:70**

N 171. Röd färg. Pris pr meter **1:85**

N 172. Grön färg. Pris pr meter **1:85**

Prover å ovanstående duk erhålles mot insändande av **15 öre**.




Skarvhyssor N 145, för tältstänger. Av kraftiga aluminiumrör, 1 mm. godstjocklek. Inre diam. 23 mm. Längd 10 cm. Pris pr st. **0:20**

Stångbeslag N 144. Påsättes tältstången i den änden sprinten skall inslås, för att förhindra spräckning. Inre diam. 23 mm. Längd 1 cm. Pr st. **0:05**

Tältstångdel N 183, av svarvad, oljad björk. Utan beslag. Passande beslag äro **N 145** och **U 144**. Längd 50 cm. Pris pr st. **0:20**

Mässingsduk.



Mässingsduk N 149.

stark och hållbar, lämplig till myggfönster för tält. Storlek c:a 30x30 cm. 30 hål pr verkutum. Pris pr st. **0:80**

U 177.

Cykeltält N 177, egen tillverknig. Ett mycket praktiskt tält i ny modell. Längd 200 cm., bredd vid ingången 150 cm., bredd baktill 90 cm. Takhöjd fram 120 cm., baktill 50 cm. Utskjutande tak runt om. Ett idealiskt tält för cykeluturer, vandring och dylikt enär det med bekväm form och rymlighet förenar liten volym och låg vikt. Med 3 blixtläs, tältstänger med aluminiumbeslag, staglinor med stramare samt tältpinnar av aluminium. Av samma prima markisväv som föregående tält. Med fastsytt golv. Vikt komplett 4,1 kg. Pris komplett Kr. **42:—**

Fodral N 178 passande till tält **N 177**. Av samma duk som tältet. Pris **2:25**


Tält- och flagglinor.

Tältlina N 313, tjärimpregnerad. 3 mm. grov. Tältlinor N 313. Pris pr 25 mtr **1:25**

Flagglinor N 314, tjärimpregnerad. 4 mm. grov. Lämplig för mindre flaggstänger m. m. Pris pr 25 mtr. **1:50**

Tältimpregnering.

Tältimpregnering N 55, konserverar duken och håller den mjuk och, smidig samt vattentät så att den motstår det mest ihållande regn. Torkar på några timmar. 1 liter räcker till 3 kvm. yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, pressningar, segelduk o. dyl. Burk om 1 liter **2:25** Burk om 3 l. **6:45**



Linstramare N 146, av galv, järn. Oumbärliga för spänning av tältlinor o. dyl. Pris pr st. **0:05**

Pris pr duss. **0:50**

Mässingsoljetter N 147, för skoning av hål i tältduk för fästning av linor o. d. Består av mässingsringar som läggas en på var sida om duken och nitas ihop som skoringar. Hålets diam. mm. 6. 7. 9. 11. 13. 15. Pris pr duss. **0:10** **0:12** **0:20** **0:28** **0:35** **0:48**

Tälthäkter N 148, kraftiga, svenska armens modell, av mässing, förnicklade. Pris pr par (hyska och hake). **0:05** Pris pr duss. par **0:60**

TÄLTPINNAR.

Tältpinnar N 244, av oljad prima björk. Pris pr st. **0:05**

Tältpinnar N 289, av aluminium. En ex. kraftig och stabil tältpinne. Pris pr st. **0:20**


Tältritningar.

För de som själva vilja sy sitt tält, rekommenderas dessa ritningar vilka äro mycket utförliga samt åtföljas av arbetsbeskrivning och materiallista. All behöfvig material kan erhållas från oss. Ritningarna äro i enhlighet med våra tält.

Campingtältritning N 130, är ritad efter tält **N 173**. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning. Kronor **0:75**

Turisttältritning N 131, är ritad efter tält **N 175**. Pr ritning m. arbetsbeskrivning Kr. **0:75**

Cykeltältritning N 132, är ritad efter tält **N 177**. Pr ritning med arbetsbeskrivning Kr. **0:75**



Blixtläs s. k. dragkedja, extra grov och kraftig kvalite, speciellt gjord för tält, läset har dragklapp på båda sidor. Bästa svenska fabrikat. Förnicklat. Kraftigt band i brun eller vit färg.

N 8. Längd 110 cm. Pris 5:10

N 9. 150 cm. **6:90**

U 141. 175 cm. **8:10**

Blixtläs av nedanstående nummer är det vanligaste konfektionsläset för arbetskläder, lumberjackor och herrkonfektion över huvud taget, den lämpar sig även för lädervaror m. m. m. Kraftigt band i vit, blå eller brun färg.

N 134. Längd 12 cm. Pris 0:28

U 135. 20 cm. **0:43**

U 136. 30 cm. **0:65**

U 137. 45 cm. **0:98**

U 138. 60 cm. **1:30**

U 180. 70 cm. **1:50**

U 139. 100 cm. **2:10**

U 182. 125 cm. **2:65**

U 140. 150 cm. **3:15**

U 165. 175 cm. **3:75**

U 166. 200 cm. **4:20**

Delbara blixtläs, lämpliga för vindtygsjackor m. m. Kraftigt band i blå, brun eller beige färg.

N 290. Längd 30 cm. Pris 1:10

U 291. 40 cm. **1:30**

U 292. 50 cm. **1:50**

U 293. 55 cm. **1:60**

Lilleputtblixtläset. Denna miniatyrmodell är lämplig till portmonärer, plänböcker, handskar, barnkläder, damtoiletter, västfickor, skjortor m. m. Med automatisk stoppanordning. Band i brun eller beige färg.

N 294. Längd 8 cm. Pris 0:28

U 295. 10 cm. **0:30**

U 296. 12 cm. **0:32**

U 297. 15 cm. **0:38**

U 298. 18 cm. **0:46**

U 299. 20 cm. **0:52**

U 300. 25 cm. **0:65**

U 301. 30 cm. **0:78**

Handyxa N 521 av extra prima svenskt fabr. förstälad. Eggbredd 95 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. Pris pr st. **3:90**

Campingyx N 520, med eggskydd av läder o. försedd m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabr. Eggbredd 70 mm. hela längden 35 cm. En yxa bör finnas tillhands i varje bilköffert. Pr st. **3:50**

Strålkastare N 111, helt förnicklad, med glödlampa, 85 mm. reflektor. Med hållare för cykel. Reflat, plant glas. Pr. **0:85**

Luftkudde N 279, av kulört mönstrat tyg med kraftig gummiinlägg. Uppblåsningsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm att medföra i tält, vid utflykter, paddling, rodd o. när den är lufttom tar ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken. Pr st. **3:65**

Kompass N 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försett med nål i sten (saffir). Gradering å linjalens översida i 400° 4 självljysande punkter. Pris pr st. **3:—**

Kompass N 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som **U 69**, men icke vät-skefull. Pris pr st. **6:—**

Kompass N 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vät-skefull. Pris pr st. **12:—**

Kanotmaterial för amatörbyggare.

"TARZAN" och "VI TVA" äro nykonstruerade kanotmodeller, båda avsedda att byggas med ribbor o. dukklädsel på basade spant efter ett nytt, avsevärt förenklat byggnadsätt. Bårdplankor o. dyl. erfordras ej, utan kan uppsättningen av kanoten ske direkt på ett golv.

Spantsats N 305, till enmanskanoten "Tarzan" dim. 4,50x0,60 m., bestående av 19 st. basade spant av ask med fastitade däcksbalkar av björk, inner- och ytterstavar av björk, avsedd enligt ritning. Längd-ribbor och sidodäck ingå icke i satsen. Komplet ritning samt arbetsbeskrivning medföljer. Varje byggsats är garanterad med ev. fabriktionsfel. Pris pr sats Kr. **15:50**

Spantsats N 306, till tvåmanskanoten "Vi två", dim. 6,00x0,65 m., bestående av 26 st. basade spant. I övrigt enligt ovanstående beskrivning. Pris pr sats Kr. **18:50**

Sidodäck N 307, komplett med samtliga fyllnadsbitar. Till "Tarzan" åtgår 1 sats och till "Vi två" 2 satsar. Pris pr sats Kr. **4:—**

Roder N 479, passande till kanoten "Vi två" samt övriga tandemkanoter. Helt tillverkat av gjuten aluminium och därför ringa vikt. Roderbladet är rörligt förenat med överdelen och därför okänsligt för grundkänningar. Isärtagbart och tager därför liten plats vid nedstuvningen i kanoten. Pris **11:90**

Komplett styranordning N 480. Består av roder, fotpedaler, styrlinor samt rörintag för linorna. Pris för komplett sats **21:90**

Böjlig vimpelstång N 481, av förkromad metall i elegant utförande. Stången är försedd med fjäder av rostfritt stål, varför den böjer sig vid event. hinder utan att taga skada. Fastsättes medelst gängning till förkromat fäste. Pris pr st. **2:85**

Vimpelstång N 482. Samma som ovanstående, men utan fäste. Pris pr st. **1:25**

Kanotvimpel N 483 i vacker grön, soläckta färg. Pris pr st. **0:35**



Handyxa N 521 av extra prima svenskt fabr. förstälad. Eggbredd 95 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. Pris pr st. **3:90**

Campingyx N 520, med eggskydd av läder o. försedd m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabr. Eggbredd 70 mm. hela längden 35 cm. En yxa bör finnas tillhands i varje bilköffert. Pr st. **3:50**

Strålkastare N 111, helt förnicklad, med glödlampa, 85 mm. reflektor. Med hållare för cykel. Reflat, plant glas. Pr. **0:85**

Luftkudde N 279, av kulört mönstrat tyg med kraftig gummiinlägg. Uppblåsningsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm att medföra i tält, vid utflykter, paddling, rodd o. när den är lufttom tar ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken. Pr st. **3:65**

Kompass N 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försett med nål i sten (saffir). Gradering å linjalens översida i 400° 4 självljysande punkter. Pris pr st. **3:—**

Kompass N 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som **U 69**, men icke vät-skefull. Pris pr st. **6:—**

Kompass N 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vät-skefull. Pris pr st. **12:—**

Kanotvimpel N 483 i vacker grön, soläckta färg. Pris pr st. **0:35**

Kanotpaddel N 127, av svensk tillverknig. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkant god modell. Av oljad och fernissad gran, försedd med mässingsbeslag Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Vikt c:a 1,1 kg. Pris pr st. **10:70**

Enbladig paddel N 156, för kanadensiska kanoter, lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **8:30**

Handyxa N 521 av extra prima svenskt fabr. förstälad. Eggbredd 95 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. Pris pr st. **3:90**

Campingyx N 520, med eggskydd av läder o. försedd m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabr. Eggbredd 70 mm. hela längden 35 cm. En yxa bör finnas tillhands i varje bilköffert. Pr st. **3:50**

Strålkastare N 111, helt förnicklad, med glödlampa, 85 mm. reflektor. Med hållare för cykel. Reflat, plant glas. Pr. **0:85**

Luftkudde N 279, av kulört mönstrat tyg med kraftig gummiinlägg. Uppblåsningsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm att medföra i tält, vid utflykter, paddling, rodd o. när den är lufttom tar ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken. Pr st. **3:65**

Kompass N 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försett med nål i sten (saffir). Gradering å linjalens översida i 400° 4 självljysande punkter. Pris pr st. **3:—**

Kompass N 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som **U 69**, men icke vät-skefull. Pris pr st. **6:—**

Kompass N 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vät-skefull. Pris pr st. **12:—**

Kanotvimpel N 483 i vacker grön, soläckta färg. Pris pr st. **0:35**

Kanotpaddel N 127, av svensk tillverknig. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkant god modell. Av oljad och fernissad gran, försedd med mässingsbeslag Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Vikt c:a 1,1 kg. Pris pr st. **10:70**

Enbladig paddel N 156, för kanadensiska kanoter, lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **8:30**

Handyxa N 521 av extra prima svenskt fabr. förstälad. Eggbredd 95 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. Pris pr st. **3:90**

Campingyx N 520, med eggskydd av läder o. försedd m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabr. Eggbredd 70 mm. hela längden 35 cm. En yxa bör finnas tillhands i varje bilköffert. Pr st. **3:50**

Strålkastare N 111, helt förnicklad, med glödlampa, 85 mm. reflektor. Med hållare för cykel. Reflat, plant glas. Pr. **0:85**

Luftkudde N 279, av kulört mönstrat tyg med kraftig gummiinlägg. Uppblåsningsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm att medföra i tält, vid utflykter, paddling, rodd o. när den är lufttom tar ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken. Pr st. **3:65**

Kompass N 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försett med nål i sten (saffir). Gradering å linjalens översida i 400° 4 självljysande punkter. Pris pr st. **3:—**

Kompass N 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som **U 69**, men icke vät-skefull. Pris pr st. **6:—**

Kompass N 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vät-skefull. Pris pr st. **12:—**

Kanotvimpel N 483 i vacker grön, soläckta färg. Pris pr st. **0:35**

Kanotpaddel N 127, av svensk tillverknig. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkant god modell. Av oljad och fernissad gran, försedd med mässingsbeslag Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Vikt c:a 1,1 kg. Pris pr st. **10:70**

Enbladig paddel N 156, för kanadensiska kanoter, lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **8:30**

Handyxa N 521 av extra prima svenskt fabr. förstälad. Eggbredd 95 mm. Längd med skaft c:a 40 cm. Pris pr st. **3:90**

Campingyx N 520, med eggskydd av läder o. försedd m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabr. Eggbredd 70 mm. hela längden 35 cm. En yxa bör finnas tillhands i varje bilköffert. Pr st. **3:50**

Strålkastare N 111, helt förnicklad, med glödlampa, 85 mm. reflektor. Med hållare för cykel. Reflat, plant glas. Pr. **0:85**

Luftkudde N 279, av kulört mönstrat tyg med kraftig gummiinlägg. Uppblåsningsventil med skruvstängning. Storlek 28x37 cm. Indelad i tre sektioner. Praktisk och bekväm att medföra i tält, vid utflykter, paddling, rodd o. när den är lufttom tar ytterst ringa plats i fickan eller ryggsäcken. Pr st. **3:65**

Kompass N 71, typ "Silva 4". Kompasslinjalens storl. 35x75 mm. Försett med nål i sten (saffir). Gradering å linjalens översida i 400° 4 självljysande punkter. Pris pr st. **3:—**


Kompass N 70, typ "Silva 3". är till det yttre lika och samma storlek som **U 69**, men icke vät-skefull. Pris pr st. **6:—**

Kompass N 69, typ "Silva 2". Kompasslinjalens storl. 50x100 mm. Vät-skefull. Pris pr st. **12:—**

Kanotvimpel N 483 i vacker grön, soläckta färg. Pris pr st. **0:35**


Kanotpaddel N 127, av svensk tillverknig. En verkligt praktisk, lätt, bekväm och elegant paddel, i erkant god modell. Av oljad och fernissad gran, försedd med mässingsbeslag Tvådelad. En god paddel ökar avsevärt nöjet av kanotsporten. Längd 225 cm. Vikt c:a 1,1 kg. Pris pr st. **10:70**

Enbladig paddel N 156, för kanadensiska kanoter, lätt och stark. Oljad och fernissad. Total längd 155 cm. Pris pr st. **8:30**



Sovsäck N 85, är en nykonstruerad typ med draassen (underhalvan) framställd av gummiivå, där ovanpå en mycket tjock värmebehållande nöthårfsfilt, samt överst närmast kroppen, en beigefärgad flanel. Överhalvan (tacket) består av en runt madrassen fastsydd yllefilt fodrad med flanel. Storlek 216x72 cm. Vikt 2,7 kg. Pris pr st. **19:50**

Sov



Spantsatser till kanoter, bestående av spant o. stävar av ask samt däcksbalkar av björk, sågade o. putsade men ei nitade, finnas till följande Ing. S. Thorells kanotkonstruktioner:

	Längd m.	Bredd	Pr sats
U 120. för Aland.	5,00	0,66	13:50
U 308. » Mona.	4,70	0,66	13:50
U 159. » Eve.	5,19	0,70	13:50
U 121. » Alli.	4,80	0,60	10:80
U 122. » Nya.	4,20	0,70	13:50
U 123. » Junior.	4,20	0,60	10:80
U 160. » Junior 1932.	4,80	0,66	13:50
U 124. » Nova.	5,10	0,52	10:80
U 125. » Flygfisken.	4,50	0,60	10:80
U 204. » Duettan.	6,00	0,66	17:10
U 205. » Kanada.	5,18	0,86	12:—

Sats U 205, består av spant i tillräckligt antal och dimensioner, maskinhyvlade och kantfrästa.

För- och akterstäv U 202, för "Kanada" (ytter och inner), basade och fasade i förkant enligt respektive konstruktionsritning. Samtidigt medföljer mallar till dessa, vilka kunna användas vid stävornas uppsättning på bädd. **Pris 17:85**

Skruvsatser

innehållande mässingsskruv, dragen kopparspik med bricker samt kopparnubb, allt i storlekar och antal som passar respektive kanotyp.

Nå **U 237**, passande till följande kanotyper: Junior, Junior 1932, Flygfisken, Alli, Mona, Aland o. Nya. **Pris pr sats 5:80**

Nå **U 238**, passande till följande kanotyper: Nova, Eve, Duettan, Rita. **Pris pr sats 6:65**

Nå **U 239**, passar till helbordlagda kanoter: Fyris, Spiggen, Löjan och Hajen. **Pris pr sats 6:65**

Nå **U 313**, passar till kanoten "Kanada". **Pris pr sats 10:80**

Nå **U 493**, passar till kanoten "Tarzan" **Pr 8:75**

U 494 passar till kanoten "Vi två". **Pris 13:65**

Kanot- och segelduk.

Kanotduk U 199, är en extra kraftig duk av engelsk tillverkning. **Bredd 85 cm. Pr meter 2:—**

Kanotduk U 128, extra prima vit, tjock och kraftig bomullsduk av allra högsta kvalitet. **Bredd 102 cm. Pr meter 3:15**

Kanotduk U 129, oblekt extra tjock hamptduk, mycket hållbar och motståndskraftig. **Bredd 90 cm. Pr meter 2:85**

Kanotduk U 164, oblekt, kraftig smärting. På grund av sin bredd passande kanadensiska och andra större kanoter. **Bredd 150 cm. Pr meter 2:95**


Kanotduk U 25, oblekt smärting i extra kraftig kvalitet. **Bredd 92 cm. Lämplig däckduk för större och även mindre kanoter, om ett extra hållbart däck önskas. Pr meter 1:85**

Kanotduk U 130, oblekt domestik för kanotdäck, segel o. dyl. **Bredd 75 cm. Pr meter 0:70**

Kanotduk U 198, av kraftig bomullsväv. **Bredd 92 cm. Pr meter 1:25**

Kanotduk U 131, tät smidig, medeltjock vit bomullsduk, lämplig till segel, tält och duk för lättare kanoter. **Bredd 90 cm. Pr meter 1:15**

Prover på kanot-tält-segelduk m. fl. erhålles mot insändande av 15 öre.



U 151. U 150. U 185.

U 3.

Kopparnubb U 151, för fastspikning av kanotduk. Specialtillverkad m. stora huvuden och mycket spetsig. **Längd 9 mm. Säljes i kartonger om 1.000 st. vilket är lagom till en kanot. Fr kartong 0:78**

Kopparspik U 150, för nitning av kanotspant. Dragen med rosetthuvud. **Längd 38 mm. Med kupiga bricker. Pris pr 1 duss. spik och ett duss nitbricker 0:25 öre. Pris pr gross 2:35**

Kopparspik U 200, är i likhet med U 150, men i längd 3/4" (19 mm.) passande helbordlagda kanoter. **Pris pr duss. spik med bricker. 0:15**

NYHET.

Lättmetallspik U 311 i samma typ och dimen. som U 150, men av en extra lätt metalllegering. **Pris pr 1 duss. spik och 1 duss. bricker. 0:22**

Lättmetallspik U 312, i samma typ och dimen. som U 200, men av extra lätt metalllegering. **Pr 1 duss. spik och bricker 0:12** **Pr gross 0:80**

Vimpelfäste U 185, av mässing, för fästande av vimpel vid kanoten. **Pris pr st. 0:35**

Dropning U 3, av färgat massivt gummi. Skälformig, påträdes paddeln att förhindra vattnet att rinna längs paddeln, på den paddlande. **Pris pr par 0:45**

PADDELBSLAG.

Paddelbeslag U 152, skarvhylsa av mässing för paddlar, bestående av ett inre rör, 10 cm. långt och med 31 mm. diam. samt ett utanpå detta passande rör 20 cm. långt. **Pris pr sats 0:85**

Kanot-byggsatser.

För att förenkla anskaffningen av erforderligt material vid kanotbygge ha vi sammansatt byggsatser till några av våra mest populära kanotyper. I byggsatserna ingår allt behövt material utom köl- och långdribbor samt relingslister, vilka vi för den svåra emballeringens skull icke upptagit till försäljning.

Detta material anskaffas enklast vid närmaste hyvleri eller snickerifabrik. Med undantag för U 488 och U 489 ingår ritning icke i byggsatserna, utan får dylik beställas särskilt. **Specifikation:** 1 st. spantsats enligt katalogbeskrivning, 1 st. sargbråda U 155, 1 st. skruvsats innehållande skrivar och nitar i tillräckligt antal, duk U 25 till botten, däckduk U 130 i avpassade längder.

Kanotbyggsats U 484, till FLYGFISKEN. **Pris pr sats 33:95**

Kanotbyggsats U 485, till JUNIOR. **Pris pr sats 33:20**

Kanotbyggsats U 486, till JUNIOR 1932. **Pris pr sats 37:40**

Kanotbyggsats U 487, till ALLI. **Pr sats 34:70**

Kanotbyggsats U 488, till TARZAN. **Kr. 41:60**

Kanotbyggsats U 489, till VI TVA. I denna sats ingår 2 st. sargbråder U 155, samt bottenduk U 128. **Pris pr sats 66:80**

Kanotbyggsats U 490, till ALAND, samt med bottenduk U 128. **Pris pr sats 44:70**

Kanotbyggsats U 491, till indiankanoten KANADA. Denna sats innehåller spantsats U 205, för- och akterstäv U 202, skruvsats U 313 samt duk U 164. **Pris pr sats 56:85**

BASADE SARGBRÅDEN

Sargbråda U 126, av mahogny, basad samt med lister och klots, för paddelkanoter. **Pris 7:20**

Sargbråda U 155, tillverkad av ek. **Pris 5:40**

Sargbråda U 201, för 2-manskanoter, av ek, tredelad. **Pris 7:20**

STYRFENA.

Styrfena U 203, för paddelkanoter, av hårdvalsad mässing, monteringsfärdig. **Pris pr st. 2:25**

Propellrar, lager, axlar

m. m. för motorbåtar.

2-bladiga propellrar, av prima rödmetall, levereras finslipade. För högergående motorer.

N:o	Diameter i eng. tum	Stigning i eng. tum	Borrning Morsekon. m/m	Bladens bredd m/m	Navets längd m/m	Pris pr st.
U 376.	10	9	20	85	50	9:50
U 377.	12	9	20	105	55	12:—

3-bladiga propellrar.						
U 381.	10	12	20	95	50	15:—
U 382.	12	12	20	115	60	17:25
U 383.	14	16	24	130	70	27:45
U 384.	15	16	24	135	70	28:50
U 385.	16	16	24	140	70	30:75

Propelleraxlar.

Propelleraxlar. Extra prima komprimerade stålaxlar. Polerade och väl riktade. Levereras kompl. svarvade och gångade med Morsekon. passande till våra propellrar, 2 st. passande muttrar medfölja.

N:o	Längd cm.	Diam. mm.	Pris pr st.
U 386.	100	22	7:10
U 387.	150	22	8:45
U 388.	200	22	9:80
U 389.	250	22	11:20
U 390.	100	25	9:10
U 391.	150	25	11:—
U 392.	200	25	12:30
U 393.	250	25	14:85



Propellerutmutter, av metall, normal nyckelvidd. Whitworths gäng.

Nå **U 400**. Vanl. 6-kant. För 5/8" bult. **Pris 0:42**

För 3/4" bult. **Pris 0:58**

Nå **U 402**. Bottenmutter. För 5/8" bult. **Pris 0:85**

För 3/4" bult. **Pris 1:15**

Stödlager av metall, babbitsfodrad lagergång. Levereras med smörjkopp.

Nå **U 404**. För axeldiam. 22 mm. **Pris pr st. 4:30**

Nå **U 405**. För axeldiam. 25 mm. **Pris pr st. 4:75**



Propelleraxlagager, av metall, babbitsfodrade.

Ytterbox, utan packbox. Nå **U 394**. För 22 mm. axeldiam. 1" rörgångar. **Pris pr st. 3:90**

Nå **U 395**. För 25 mm. axeldiam. 1 1/4" rörgångar. **Pris pr st. 4:30**

Innerbox, med packbox. Nå **U 396**. För 22 mm. axeldiam. 1" rörgångar. **Pris pr st. 6:10**


Nå **U 397**. För 25 mm. axeldiam. 1 1/4" rörgångar. **Pris pr st. 7:35**



Halkipp U 495, av mässing Storlek 130X30 mm. **Pris matförr. 1:55**

Pollare U 496 av mässing. Storl. 150X40 mm. **Pris matförr. 2:60**

Blankförnicklad Pris 3:80



Korspollare U 497, av mässing. Höjd 95 mm. **Pris matförr. 3:80**

Blankförnicklad. Pris 5:70




Flaggstängfäste U 498, av mässing, till aktern. Höjd 55 mm., hål 30 mm. diam. **Pris matförr. 2:10**

Blankförnicklad. Pris 3:60

Flaggstängsfäste U 499, av mässing, till fören. Höjd 50 mm., hål 30 mm. diam. **Pris matförr. 1:55**

Blankförnicklad. Pris 3:10




Bottenförskruvning, av mässing.

Nå **U 500**, för kylvatten-intag. 1/2" rörgång, genomlopp 14 mm. **Pris st. 1:20**

Nå **U 501**, för avgasledning, 25 mm. genomlopp. **Pris pr st. 2:75**

Nå **U 502**, för avgasledning, 33 mm. genomlopp. **Pris pr st. 3:95**

Bottensatt U 503, av mässing, passande till bottenförskruvningen U 500. **Diam. 80 mm. Pr st. 1:15**




Stålwire, galvaniserade o. böjliga ställnörar att användas som roderledningar, staglinor m. m.


Nå **U 472**, c:a 2 mm. diam. 36-trådig. **Pris pr meter 0:30**

Nå **U 473**, c:a 3 mm. diam. 36-trådig. **Pris pr meter 0:32**


Nå **U 474**, c:a 4 mm. diam. 60-trådig. **Pris pr meter 0:40**



Vattenpump U 507, av rödmetall. Passande som kylvattenpump, lanspump, vattenuppfödning m. m. In- och utlopp gängade för 1/2" rörgång. **Kapacitet pr 100 varv 2,8 liter. Pris pr st. 19:85**



Roder U 508 komplett. Roder och hjärtstock av stål, svetsade. **Rodrets storl. 260X260X4 mm. Hjärtstockens diam. 20 mm., roderhylsan av metall med tämningsbox, största avstånd mellan fläsarna 80 mm. Totala höjden 500 mm. Pr. 13:85**



Ventilram U 504 av mässing. Yttre diam. 170 mm., inv. diam. 120 mm. **Mattförnicklad. Pris 2:10**

Blankförnicklad. Pris 3:45

Metalblock, av mässing och aluminium, för roderledning. **Trissornas diam. 85 mm., spårets dimensjoner 5X10 mm., trissorna kan med ett enkelt handgrepp lösmonteras, blocken fästas med träskruv.**

Nå **U 505**, med en trissa. **Pris pr st. 2:40**

Nå **U 506**, med två trissor. **Pris pr st. 3:80**

Roterande spinnare med rostytbehandlad trippelkrok, fjäderande krokfäste av rostfritt fjäderstål, fritt löpande genom spinnarens kropp.

Spinnare U 76, "Senior", vänsterroterande, längd 85 mm., ena sidan silver den andra koppar. **Vikt 24 gram. Pr st. 3:—**

Spinnare U 77, är i likhet med U 76, men väger 35 gram. **Pris 3:50**

Spinnare U 78, "Junior" längd 60 mm., i samma modell som U 76, försilvrad med tre tvärband av koppar. **Vikt 24 gram. Pris pr st. 3:25**

Spinnare U 79, "Modell 29", högerroterande, längd 60 mm. vikt 24 gr. ena sidan silver den andra koppar. **Pris pr st. 3:25**

Umans special, vobblande skeddrag, med rostytbehandlad trippelkrok, upphängd i rostfri fjädering.


Skeddrag U 80, "Major" längd 70 mm., vikt 22 gram, silver med S-formad tvärrand av koppar. **Pris pr st. 2:25**

Skeddrag U 81, "Minor" är i likhet med U 80, men 55 mm. lång och 14 grams vikt. **Pris pr st. 2:—**


TAFSAR av rostfritt fjäderstål, med skravlås och lekanden, c:a 28 cm. lång.

Nå **U 82**, normaltafs. **Pris pr st. 0:60**


Nå **U 83**, antikinktafs. **Pris pr st. 0:80**




Väggur № U 428, m. synkronverk för 110 eller 220 volt växelström. Fodral av kaukasisk valnöt, polerad. Extra stilig presentartikel. Storl. 35×27 cm. Pris pr st. 37:80




Väggur № U 429 med synkronverk för 110 eller 220 volt växelström. Förkromat fodral, mattförsilvrad urtavla med svarta siffror och visare. Ett lämpligt ur för kontor eller arbetslokaler. Försett med kupigt glas. Storl. 23,5 cm. diam. Pris pr st. 25:65




Bordsur № U 466, går 400 dygn med en uppdragning. Förkromat utförande, med fot av kaukasisk valnöt. En extra elegant klocka som passar till presentartikel. Fotens storlek 30×18 cm., höjd 32 cm. Pris pr st. 52:—




Bordsur № U 427 med synkronverk för 110 eller 220 volt växelström. Representativ lyxmodell i förnydd mässing. Brunerad, välvad urtavla med relief-siffror. Extra elegant. Storlek 30×23 cm. Pris pr st. 45:30




Väggklocka № U 425, med synkronverk för 110 eller 220 volts växelström. Modern vacker modell i elfenbensfärgat trä. Försett med förkromad glasring med kupigt glas. Storlek 32×21 cm. Pris pr st. 29:75




Bordsur № U 465, som går 400 dygn med en uppdragning. Fot, verk och kulpended av förkromad mässing. Urtaavlans diam. 118 mm., mattförsilvrad. Pålagda förkromade siffror. Glaskupans storl. 27×14½ cm. Pris pr st. 37:50




Bordsur № U 464 som går en månad med en uppdragning. Fot, verk och kulpended av mässing. Mattförsilvrad urtavla. Glaskupans storlek 27×14,5 cm. Pris pr st. 24:—




Väckurur № U 4. Förnicklat, med prima mässingsverk. Höjd 16½ cm. Fodralets diam. 12 cm. Pris pr st. 3:90




Väggklocka № U 426 med synkronverk, för 110 eller 220 volts växelström. Fodral av elfenbenslackerat trä, storlek 26×20 cm. Pris pr st. 18:85



Väckurur № U 74, med lackerat fodral. Ringklocka med kraftig klang. Ringningen upphör vid tryck på den under handtaget befintliga knappen. Fodralets diam. 11 cm. Pris 3:95




Tidtagarur № U 280, s. k. stoppur, prima schweizisk fabrikat, visar 1/10 sekunder. Förkromat. Storlek 48 mm. diam. Stora visaren går ett varv på 30 sek., lilla visaren ett varv på 15 minuter. För idrottsföreningar m. fl. Pris pr st. 12:75



Ursiffror av förkromad 1,20 mm. tjock zinkplåt, med fastsittande stift för inslag i urtavlan. Extra stilig siffror i modern form. Säljes i satsar om 15 siffror, från 1—12. Pris pr st. 3:55

U 467. 10 2:90
U 468. 16 3:20
U 469. 19 3:75
U 470. 23 4:05
U 471. 27 4:25




Väckurur № U 424, med lackerat fodral i vackra färger och förkromad framsida. Prima mässingsverk med väckaranordning. Vid tryck på knappen upphör ringningen. Kupigt glas. En stilig klocka i modern form. Storlek 10×10×4 cm. Pris pr st. 6:45

Dekorativa och trevliga väggklockor för sport- och sommarstugan.



Väggklocka № U 370, med fjäderuppdragning och pendelverk med ett dygns gång. Tavlan storlek 7×10,5 cm. Pr st. 1:85



U 224.


U 432.

Väggklocka № U 224. Pendelur med lod. Trevligt utseende i form av en sittande katt med stora ögon som rör sig i takt med pendeln. Tavlan är av skulpterat o. målat trä. Går 24 tim. med en uppdragning. Storlek 19×10×6 cm. utom pendeln. Pris pr st. 3:55


Väggklocka № U 432. Med massivt mässingsverk. Fodral av vackert snidat trä. Lod i form av en grankotte. Säker gång. Höjd 18 cm. Pris 2:45



Väggklocka № U 431, med massivt mässingsverk säker gång. Fodralet är av vackert snidat trä, i form av en uggla, de stora uggleögonen rör sig under gången, mycket effektivt. Lod i form av en grankotte. En låtsåld klocka vilken är värd dubbla priset. Höjd 20 cm. Pris pr st. 3:70



Väggklocka № U 433, med pendelverk. Fodral av trä, föreställande "Hans o Greta hos häxan" vilken visar sig i fönstret, försvinner och visar sig åter efter en stund. En trevlig klocka för barnkammaren. Säker gång. Storl. höjd 12 cm., bredd 19 cm. Pris pr st. 5:25



Klockurverk № U 492. Ett elegant och praktiskt urverk, avsett för inbyggnad i fodral efter behag. Förnicklad ram, kupigt glas och blånerade visare. Extra prima mässingsverk med 40-timmars gängvid. Verkets diameter 56 mm. Tavlan ytterdiam. 64 mm. Mycket enkel montering m. tre gängade bultar med muttrar. Passar alla foder från 28- till 48 mm. tjocklek. Kan t. ex. insättas i en träklots, marmorskiva, vägg, skåpdörr e. d. Pris pr st. 8:85

Gökur № U 462, är i likhet med № U 461, men med större verk och är det försett med både galande gök och tonfjäderslag. Höjd 34 cm. Pris 25:50

Armbandsur se nästa sida.



U 434

Gökur № U 434, med massivt mässingsverk, lod i form av en grankotte, bronserat. Göken ropar varje kvart sitt ku-ku. Fodralet är mycket vackert skulpterat med blad och fågel. Brunbetsat. Höjd 27 cm. Pris pr st. 6:40


Gökur № U 371, med fodral av vackert skulpterat trä, mörkbetsat. Pendelverk med lod i form av en grankotte. Ett dygns gång. En liten gök tittar ut genom ett fönster och gal varje kvart. Höjd utom pendeln 24 cm. Pr. 5:35




Gökur № U 461, med gediget mässingsverk, damm fritt inneslutet i trähus, framstycket mycket vackert skulpterat med blad och fåglar. Varje hel- och halvtimme öppnas en liten dörr varur göken tittar fram o. ropar ut tiden med sitt vackra och naturtroga ku-ku. Uret drives med två bronserade lod i form av en grankotte. Höjd 30 cm. Pris pr st. 18:45

Gökur № U 462, är i likhet med № U 461, men med större verk och är det försett med både galande gök och tonfjäderslag. Höjd 34 cm. Pris 25:50

Armbandsur se nästa sida.



Väggursverk № U 463, är ett 8-dagars verk med Westminster-klang, 8 stavar, 43 cm. pendellängd. 8 tums urtavla, förkromade visare, mattförsilvrad urtavla med pålagda förkromade siffror. Pr sats 48:—




Synkronverk № U 322 för 110 eller 220 volt växelström. För ca 20 cm. tavla. Med förkromat timminut- och sekundvisare. Pris pr st. 12:45

Synkronväckurverk № U 430, är i likhet med № U 322, men försett med väckarverk. Pr st. 14:85



Aggur № U 62, är en mycket enkel och praktisk nyhet som är outhärlig i varje hem. Detsamma är inställbart på 3, 4 och 5 minuter och ringer klockan efter tidens utgång. Agguret garanterar att äggen ej bliva för löst eller för hårt kokade. Pr st. 1:35




Väggursverk av extra prima fabrikat, de äro försedda med slagverk, pendel, mattförsilvrad tavla o. visare. För de som själva önska tillverka sitt eget vägg- eller bordsur äro nedanstående verk mycket lämpliga. Kompletta garnitvr för insättning i fodral № U 326 och U 327 åtföljas av förkromad glasring med gängjärn och kinnigt glas.

№ U 323, är ett åtta dagars verk m. dubbelklang s. k. bing-bång med tre stavar. 7 tums tavla. 36 cm. pendel för väggur. Pris pr sats 17:60

№ U 325, är ett 14-dagars verk med him-bam-bång-klang med 4 stavar, 8 tums tavla och 39 cm. pendel. För väggur. Pris pr sats 24:85

№ U 326, är ett 8-dagars verk med dubbelklang s. k. bing-bång, med tre stavar 6-tums tavla. Komplet för inmontering i bordsursfodral. Pris pr sats 18:30

№ U 327, är i likhet med № U 326, men med 14-dagars gång. Pris pr sats 22:35



Hygrometer № U 186, av brunbetsat trä. Förut-säger väderleken. Även försedd m. termometer. Höjd 27 cm. Pris pr st. 2:20


Urarmband № U 339, av förkromad metall. Säker fästansordning för klockan. Bredd mm. 12. 15. Pris pr st. **1:15 1:25**

Urarmband № U 340, av förkromad metall. Säker fästansordning för klockan. Bredd mm. 12. 15. Pris pr st. **1:85 1:90**

Urarmband № U 341, av tät flätad metall, förkromat. Snabb läsanordning. Bredd i mm. 6 8 12 15


Pris **2:25 2:35 2:70 2:75**

Urarmband № U 458, är i likhet med U 341, men förorgyllt. Bredd mm. 6 8. Pris pr st. **2:30 2:40**



U 339 U 340 U 341

Urarmband № U 459, är i likhet med № U 341, men förkromat på undersidan och gulddouble på översidan. Bredd i mm. 6 8. Pris pr st. **3:05 3:10**



U 335. U 336. U 337. U 338.


Herrarmbandsur № U 334, med förkromad boett. Ankarverk m. 4 stenar. Armband av starkt läder. Storlek 28x28 mm. Ett utmärkt armbandsur, schweizerfabrikat, till billigt pris. Pris pr st. **8:15**

Herrarmbandsur № U 335, är i likhet med U 334, men försedd med centrumsekundvisare. Pr st. **8:95**

Herrarmbandsur № U 336, med boett av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Prima schweizerfabrikat. Armband av läder. Storlek 21x29 mm. Pr st. **10:35**

Herrarmbandsur № U 337, med förkromad boett, självlysande siffror och visare. Ankarverk med 4 stenar. Schweizerfabrikat. Armband av läder. Storlek 25x28 mm. Pr st. **11:25**

Herrarmbandsur № U 338, med förkromad boett. Ankarverk med 4 stenar. Prima schweizerfabrikat. Vattentätt och därför lämpligt för fiskare, idrottsmän, orienterare m. fl. Självlysande siffror och visare. Armband av läder. Storlek 28x28 mm. Pr st. **17:95**




U 447. U 448. U 450.

Armbandsur № U 447, av förkromad metall, splitterfritt glas. Armband av läder. Storlek 31 mm. diam. Ankarverk. Schweizerfabrikat. Pris pr st. **5:50**

Armbandsur № U 448, av förkromad metall, splitterfritt glas. Självlysande siffror och visare. Läderarmband. Storl. 32x32 mm. Försedd med centrum sekundvisare. Ankarverk. Schweizerfabrikat. Försedd med stoppanordning och därför även användbart som tidtagarur. Pris pr st. **6:85**

Armbandsur № U 449, är i likhet med U 448, men utan stoppanordning och försedd med vanlig sekundvisare. Pris pr st. **5:35**

Armbandsur № U 450, av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Prima schweizerfabrikat. Självlysande siffror och visare. Läderarmband. Storlek 25x30 mm. Pris pr st. **9:80**




U 328 U 329 U 330

Herrarmbandsur № U 328 N, av rostfritt stål med ankarverk, 16 stenar, genomskuren balans, vattentätt. Incabloc. Armband av rostfritt stål. Ex. prima schweizerfabrikat, märke: "Lusina". Ett extra modernt och gediget ur som kan rekommenderas till alla som vill ha ett kvalitetsur. Pris pr st. brutto **65:-**

Herrarmbandsur № U 329 N, med boetter av rostfritt stål. Extra prima schweizerfabrikat, märke: "Lusina". Ankarverk med 16 stenar, genomskuren balans. Med centrumsekundvisare. Armband av kraftigt läder. Pris pr st. brutto **42:-**

Herrarmbandsur № U 330 N, med boetter av rostfritt stål. Ex. prima schweizerfabrikat, märke: "Lusina". Ankarverk med 16 stenar, genomskuren balans. Kraftigt läderarmband. Pris pr st. brutto **37:-**



U 453 U 452 U 454 U 438 U 439


Damarmbandsur № U 453, av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Schweizerfabrikat. Ripsband. Storlek 17x27 mm. Pris pr st. **9:25**

Damarmbandsur № U 452, av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Schweizerfabrikat. Ripsband. Storlek 21 mm. diam. Pris pr st. **8:65**

Damarmbandsur № U 454, av förkromad metall. Ankarverk med 4 stenar. Schweizerfabrikat. Läderband. Storlek 17x27 mm. Pris pr st. **10:35**

Herrarmbandsur № U 438, med boetter av rostfritt stål. Ankarverk med 16 stenar. Antimagnetiskt och vattentätt, armband av läder som tål vatten. Självlysande siffror och visare. Schweizerfabrikat, märke: "Venus". Storlek 29x29 mm. Pris pr st. **34:50**

Fickur № U 439, med boetter av förkromad metall. Ankarverk med 15 stenar. Krossfritt glas. Storlek 48 mm. Schweizerfabrikat, märke: "Venus". Pris pr st. **16:25**




U 456. U 460. U 457.

Fickur № U 456, med boetter av förnicklad metall. Mattförsilvrad tavla. Självlysande siffror och visare. Storlek 48 mm. diam. Ankarverk. Splitterfritt glas. Pris pr st. **3:95**


Stoppur № U 460, med boetter av förkromad metall. Visar tiden som ett vanligt ur samt 1/5-dels sekund vid tidtagning å tävlingar m. m., den räknar snabbt och lätt ut den hastighet varmed ett föremål rör sig t. ex. en bil eller dylikt. Storlek 48 mm. diam. Pris pr st. **4:85**

Fickur № U 457, med boetter av förkromad metall. Ankarverk med stenar. Splitterfritt glas. Högmöden urtavla. Storlek 48 mm. Pris pr st. **6:65**




Härklippningsmaskin № U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder. Pris pr st. **2:85**


Rakspegel № U 355, med celluloidkant, ställbar. Ena sidan med starkt förstorande spegel och andra sidan med vanligt spegelglas. Diam. 12 cm. Pris pr st. **1:25**




Shingelmaskin № U 40, av förnicklat och blankpolerat stål. Klipper intill 1/10 mm. Pr st. **2:65**



Rakbladshållare № K 474, passar vanl. rakblad, praktiskt vid diverse arbeten, såsom slipning vid polering m. m. Pris pr st. **0:40**



Rakbladshållare № K 475, som håller rakhyvelklingan vid strigling på en vanlig strigle, även lämplig som sprättkniv m. m. Pris pr st. **0:30**



Rakhyvel № U 220, "Fasan", är tillverkad av bakelit. Hyvelns speciella sneda form giver automatiskt klingan den riktiga snedställningen så att den skär, icke skrapar av skägget. Mycket praktiskt, behagligt rakhyvel. Atföljes av ett extra prima blad. Pris pr st. **2:95**

Rakhyvel № U 221, är i likhet med № U 220, men förvarad i snyggt etui av bakelit. Atföljes av två st. prima klingor. Pris pr st. **4:45**




Rakborste № U 260, m. vit borst och bronslackerat skaft. Vulkaniserad så att borsten ej släpper. Borsten är extra kort så att den masserar samtidigt den tvålar. Pris pr st. **1:10**

Rakborste № U 261 är i likhet med U 260, men med konstmarmskaft. Förvarad i stilig kartong. Pris pr st. **2:15**




Rakblad "Cleo", Sandvikens speciallegerade stål. Extra prima svenskt fabr. tillverkade i specialbyggda, nymoderna maskiner. Pris pr st. **2:15**

№ U 222, "Bravo", Cleo-fabrikat Pr 5 st. **0:22**
№ U 223, "Cleo", i gul förpackning. Pr 10 st. **0:55**




Strigelapparat № U 354, I kombination med varje rakhyvel, giver denna apparat klingan en utomordentlig skärpa. Pris pr st. **0:60**



Cigarrtändare № U 363, Antigen en praktisk användbar och hållbar tändapparat! Den är tillverkad av mycket tjock, förnicklad mässingplåt. Den uttagbara bensinbehållaren har stark skruvprop och aldrig kan läcka. I nederdelen är ett självupprullande 1 mtrs stålmåttband, graderat i eng. tum och millimeter. Storl. 65x35x11 mm. Pris pr st. **3:35**



Skruvmejsel № K 321, med polerat trähandtag, klingans längd 8 cm. Pris pr st. **0:22**



T 927, T 928, T 954.


Skruvmejsel № T 927, är ett mycket lämpligt universalverktyg för radioreparatörer; hylsa av färgad galalit med 3 olika små mejslar o. pryl inuti. Försedd med klips. Hylsans längd 8 cm. Extra prima verktyg. Pris pr st. **1:05**

Skruvmejsel № T 928, Med skaft av galalit, vridbar trissa uppl. Försedd med skrydhylsa över mejseln samt klips. Hela längden 11 cm. Pr st. **0:55**

Kontaktstift № T 954, En 8 cm. lång galalithylsa med hylsa för bananstift i ena änden och ett 2 cm. långt förnicklat smalt kontaktstift i andra änden. Ett praktiskt stift vid undersökningar, provningar och mätningar i radioapparater. Pris pr st. **0:48**



Skäpläs № M 497, av bakelit med nyckel o. reglar av järn, passar såväl lådor som skåp. För både höger- som vänstergående dörrar. Storl. 55x60 mm. Med förnicklad nyckel. Pris pr st. **0:70**




Hushållsvåg № U 255, Fjädervåg i elegant fodral av gulvit lackerad plåt. Graderad i steg om 10 gr. upp till 1 kg. Storl. 8,5x12 cm. Höjd 16,5 cm. Tallrikens diam. 9,5 cm. Vikt endast 110 gram. Pris pr st. **1:95**




Måttband № U 369 15 mm. brett vävban. 10 meter långt, graderat i cm., i fodral av prima rödbrun bakelit. Infällbar förnicklad vev. Diam. 8 cm. Vikt endast 110 gram. Pris pr st. **2:50**

Diverse radiodelar.




Allvågsspole $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1281**, för tre områden, 17-50, 200-600 o. 700-2000 mtr. med vanl. 500 cm. avstämningsskondensator. En liten, effektiv och modern allvågsspole för enkretsapparater. Höjd 65 mm., spolrörets diam. 15 mm. Pris pr st. **3:15**

Variometerspole $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1282**, Statorn 70×45 mm., lindad med 90 varv samt med vridbar spole inuti. Brukbar som detektorspole för 200-600 m. för kristall och detektor-mottagare, vägfällor o. dyl. Pris pr st. **2:25**




Avstämningsspole $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1283**, för mellan- och långvåg, med återkopplings-lindning för kondensator-återkoppling. En mycket effektiv, modernt utförd spole som tar ringa plats. Höjd 45 mm., största diameter 33 mm. Pris pr st. **1:60**

Avstämningsspole $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1284**, som föregående, men endast för mellanvåg. Höjd 32 mm., spolrörets diam. 15 mm. Pris pr st. **1:80**




Skivisolator $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1172** av prima, högvärdig bakelit. Diam. 65 mm., längd 45 mm. Dragfästet c:a 150 kg. Pris pr st. **0:35**

Isolator $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1171**, av vitt isolationsporlin m. fot av svart bakelit. Fastgjuten skruv med två muttrar i toppen. Stand-off-typ, ej genomföring. Höjd 50 mm. utom skruv. Pris pr st. **0:38**
Höjd 75 mm. utom skruv. Pris pr st. **0:48**




Glimrör $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1173**, re-servglimrör till strömsökare **T 770** på sidan 55. Storl. 40×8 mm. Pris pr st. **1:45**



T 1274 T 1275. Spolformar $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1274**, prima am. fabrikat, naturfärgad bakelit. Ribbad m. gripfläns o. urfräsning för etikett. Diam. 35 mm. (1,3/8"), höjd 57 mm. (2 1/4").

4-polig. Pris pr st. **1:15**
5-polig. Pris pr st. **1:20**
6-polig. Pris pr st. **1:25**


Skala $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1275**, prima am. fab. (ICA). Mjuk fininställning utan dödgång, lätt att montera. Utförd i svart bakelit. För 1/4" axel. Universalgradering 0-100 -0. Diam. 3". Pr. **3:60**
Skala $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1276**, som föregående men diam 4". Pris pr st. **4:05**



T 1277 T 1279 T 1280 Telefonplugg $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1277** av svart bakelit och förnicklad mässing. Tvåpolig. Typ midjet. Hela längden 65 mm. Pris pr st. **1:80**

Telefonplugg $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1278** som föregående men röd färg. Pris pr st. **1:80**
Jack $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1279**, för panelmontage, med isolationsring för metallpanel. Av förnicklad mässing och fosforbrons. Enkel öppen krets. Pris pr st. **1:35**


Jack $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1280**, för skarvsladdar o. dyl. med ytterhölje av svart bakelit. Enkel öppen krets. Längd 45 mm. Pris pr st. **2:25**



T 1271. Gallerkontakt $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1271** för am. standard glasarör. Pris pr st. **0:06**


Gallerkontakt $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1272** för amerikanska metallrör. Pris pr st. **0:06**

Rörskärm $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1273**, av förnicklad plåt. Passar de nya amerikanska 1,4 volts Bantamrören. Med gallerhätta och jordkontakt. Pris pr st. **0:85**



Antenngenomföring $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1168** av vitt högfrekvensporlin med ändförskruvningar av förnicklad mässing. Antennlinan behöver ej kapas utan drages genom röret. Längd 25 cm. 7 mm. diam. Pr st. **1:40**


Antennspridare $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1169**, av vitt högfrekvensporlin, med mässingsförskruvningar i ändarna. För zepp-feedrar till sändaran-tenner o. dyl. Längd 15 cm. Pr st. **0:85**
Längd 20 cm. Pr st. **1:10**




Genomföring $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1167**, av högfrekvensporlin, med kraftig införingsisolator i ena änden. Metalldelar av förnicklad mässing. Grovl. 8 mm. Längd 30 cm. En utmärkt antenngenomföring passande även för amatör-sändare. Pris pr st. **2:35**



Takrännisolator $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1166** av porlin med ständare och skruvklämma av kraftigt, galv. järn. Höjd 36 cm. Pris pr st. **1:20**




Porslinsring $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1138**, som föregående, men vanl. låg modell. Pr st. **0:05**
Porslinsring $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1139**, Isoleringsring för vanliga lampställare m. normal Edison-gång. Hög modell, 23 mm. höjd. Pr st. **0:10**




Porslinsknopp av vit porlin. $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1199**, 17×17 mm. Pr st. **0:03** Duss. **0:25**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 200**, 11×11 mm. Pr st. **0:03** Duss. **0:22**

Porslinsrullar $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1140** vitt porlin. Storlek 16×22 mm. Pr st. **0:04** Duss. **0:40**
Storlek 10×15 mm. Pr st. **0:03** Duss. **0:25**
Storlek 5×8 mm. Pris pr duss. **0:20**




Rörhållare för am. metallrör. Pertinaxplatta och förnicklade metalldelar. Kontakt. Pris pr st.

T 1158. 5 **0:22**
T 1159. 6 **0:23**
T 1160. 7 **0:24**



Askskydd $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1285**, inbyggd i kraftig isolator av otrybar bakelit o. försedd med väggfäste av lackerat järn. Antennen fästes i förskruvningen upp till och fortsätter därifrån in till mottagaren. En direkt jordledning anslutes med klämskruv i nedre delen av isolatorn. Helautomatiskt skydd utan ompkopplare eller dyl. Antennen är alltid säker för överspänning och blixtnedslag. Höjd 7 cm. Vikt 170 gram. Pr. **2:25**



LIKRIKTARELEMENT av Siemens erkänt tillförlitliga fabrikat. Kopparoxid-likriktare i Grätzkoppling. Lämpiga för ackumulatorladdning, nätanslutningsredskap, galvaniseringsanläggningar o. dyl.

No	Maximal Likström	Vikt hg.	Pris pr st.	
1286	5	0,5	3,5	10:20
1248	6	1,5	4,0	13:50
1249	10	0,8	4,9	16:50


Likriktare $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1250**. Siemens "Sirutor" för högtrekv. likriktare för Nestekoppling, detektor i sup-ras o. dyl. Storl. 32×6 mm. Med trådändar för inkoppling. Pr st. **6:-**




Oljespruta $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 475**, av svart bakelit och förnicklad metall, med genomskinlig oljehållare. En lätt tryckning på knappen i övre änden ger en droppe olja. Renlig, oljesparande och mycket praktiskt överallt där svåråtkomliga ställen skola oljas. Längd 14 cm. Pr st. **1:85**




Oljespruta $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 476** är i likhet med spruta **U 475** men försedd med skyddshylsa och klips, så att den kan bäras i västficka som en vanlig reservoarpenna. Hela längden 14 cm. Mycket praktisk för motor-cyklister vid mindre, yttre smörjningar. Pris pr st. **2:95**



Elektrisk lödkolv av förstklassigt svenskt fabrikat. Ny mycket praktisk konstruktion, alla delar utbytbara. Med en rak och en böjd lödspets, lätt utväxlingsbara och utförda av nickelkopparlegering, som har stor motståndskraft mot oxidering. Med kraftig gum-misladd och stickkontakt. Vålgjorda kolvar som stoppa även för långvarig, yrkesmässig användning. Tinas för 110, 127 och 220 volt. **Uppgiv önskad spänning!**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **K 522**, Längd c:a 30 cm. 100 watt. Pris pr st. **10:70**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **K 518**, som föregående, men större och kraftigare. 200 watt. Pris pr st. **14:65**
Element $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **K 517**, passande till lödkolv **K 522**, 110, 127 och 220 volt. Pris pr st. **3:50**
Element $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **K 519**, passande till lödkolv **K 518**, 110, 127 och 220 volt. Pris pr st. **4:35**



Mikroskop $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 76** av polerad mässing. Förstorar upp till c:a 50 gånger linert. För uppforstoring av mikroskopiska djur o. växt-delar, vilket är mycket in-tressant. Längd 5 cm. Pris pr st. **2:95**




Rågummihandskar $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 117** helt tillverkade av vitt, extra starkt och mjukt rågummi, tjockare insida, tunnare utsida. Absolut vattentät o. oerhört slitstarka. Har använts av stenhuggare dagligen i 6 månader utan nämnvärda spår av slitting. De mest lämpliga handskar för allt utearbete. Rymlig och bekväm pass-form. Pris pr par **2:75**
Pris pr duss. par **29:75**



Gummisladd $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 229**, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr duss. **0:48**
Gummisladd $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 233**, av rött ex. prima gummi, grovlek 10 mm. Pris pr mtr **0:55**
Arausantabletter $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 232**, för att avbryta jäsnin-gen eller borttaga jästsmak. Pris pr rulle om 10 st. tabletter. Kr. **0:50**




Vinkork $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 352**, av förkromad metall, försedd m. lock som öppnar sig automatiskt. Hela längden 8 cm. Passar vanliga vinflaskor. Pris pr st. **1:15**




Mjölksprovare $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 92** med vilken man kan prova mjölkens fetthalt, provaren visar även om mjölken är utspädd med vatten. Bruks-anvisning medföljer. Längd 13 cm. Pris pr st. **0:95**




Brännvinsprovare $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 94**, som visar alkoholhalten i brännvin upp till 60%. Längd 25 cm. Pris **2:15**



Vinjäst, av "Kitzingers" fabrikat i glasbomber räk-kande för 30 liter vin. Pris pr bomb **1:80**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 102**, Maderia.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 103**, Portvin.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 104**, Sherry.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 107**, Champagne.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 108**, Steinberger.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 109**, Bourgogne.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 110**, Haut Sauter-nes.
Jäsrör $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 41**, Passar för damejanner om 10-65 liters rymd. Pris pr st. **0:38**
Vinsyra $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 42**, i påsar à 10 gram. Pr påse **0:10**
Klarmedel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 43**, för klarning av vin. I sats för 100 liter vin. Pris pr sats **0:95**
Vinfärg $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 44**, för färgning av vin. I påsar om 5 gram. Följande färg-nyanser finnas: Portvin, Madeira och Scherry. Pris pr påse **0:25**
Hävart $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 106**, för avdragning av vinet, gum-mislang 125 cm. lång o. glassugrör. Pr st. **1:85**
Vinboken, se sidan 15 i katalogen. Vinrecept utlä-mnas gratis på begäran. Etiketter för vmlaskor, i vackert litografiskt tryck i svart, guld o. rött. Storl. 9×12 cm.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 226**, för Maderia. Pr st. **0:03** Duss. **0:28**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 227**, för Portvin. Pr st. **0:03** Duss. **0:28**
Kapsyler $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 229**, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd och gul färg. Pris pr duss. **0:48**
Gummisladd $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 233**, av rött ex. prima gummi, grovlek 10 mm. Pris pr mtr **0:55**
Arausantabletter $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 232**, för att avbryta jäsnin-gen eller borttaga jästsmak. Pris pr rulle om 10 st. tabletter. Kr. **0:50**




T 1227 T 1228 T 1229 Julgranbelysningslampor försedda med strömbrygga så att om glödtården bränns av brytes ej strömmen.
7-volts för 110-120, 10-volts för 125-160 och 14-volts för 210-230 v.
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1227** klara, med dvärggång, 7, 10 eller 14 volt. 3 watt. Pr st. **0:50**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1228**, med skift i vaxgul färgton. Storlek 100×15 mm. Dvärggång, 7, 10 eller 14 volt. 3 bör saknas i något hem.
Pris pr st. **0:70**
 $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 1229**, med skift i vaxgul färgton. Storlek 110×20 mm. Mignon-gång, 7, 10 eller 14 volt. 7 watt. Pris pr st. **1:10**



Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 329**, Friedels "Wander-Harle" ett fint spel med 20 prima stämmor på mässingsplattor. Förnicklade täckplåtar med fjudöppning. Längd 12 cm. Med fodral. Pr st. **0:70**
Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 333**, Friedels "Valencia". Förnicklat och med 48 stämmor på mässingsplattor. Ett stort och kraftigt spel som fyller de största anspråk. Med etui. Längd 17,5 cm. C-dur. Pris pr st. **2:15**



Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 330**, Friedels "Piccolo". Lite, nätt spel, förnicklat, med 10 dubbelstämmor med fylligt ljud. Med fodral. Längd 8 cm. C-dur. Pr st. **0:95**
Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 335**, Friedels "Dinora". Ett stort dubbelsidigt konsertinstru-ment av högsta kvalitet elegant utförande. 80 extra prima stämmor på mäs-singsplattor. Täckplåtar nickel samt blå, gul och röd emalj. Stämt i G och C-dur. Storlek $15,5 \times 5$ cm. Elegant etui. Pris pr st. **3:75**




Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 334**, Friedels "Kampfeister". Nytt modernt instrument, helt utfört i prima mahogny-färgad bakelit. Mycket behagligt och hygieniskt. 32 ex. prima stämmor på mäs-singsplattor. Lätspelat och med stor fylligt ton. Elegan-t etui. Längd 14 cm. C-dur. Pris pr st. **3:25**
Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 331**, Friedels "Liebchens Gruss", ett litet, trevligt spel med stor fylligt ton. 10 dubbelstämmor på mässingsplattor. Längd 10 cm. C-dur. Med fodral. Pris pr st. **1:05**




Munspel $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **L 332**, Friedels "Zigeunermusik". Ett stort spel med förnäm, kraftigt ton. 40 prima stäm-mor på mässingsplattor. Med etui. C-dur. Längd 15,5 cm. Pris pr st. **1:70**



NYHET! Kyrka $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **U 510**, av vit, kraftig dubbel-klistrad kartong. I kyrk-tornet är inmont. en klocka av metall m. kulört snöre. På tornet ett förgyllt kors. Fönstren av cellophan, med dek. i guldtryck. En stäm-ningsfull dekoration som ej saknas i något hem.
Storlek m. tornet 32×40 cm. Pris pr st. **2:75**
OBS! använd ej brinnan-de ljus! Lämplig belysning är miniatyrbelysning $\text{N}\ddot{\text{a}}$ **T 713**, å sidan 56 i kat.



Modellsmotor № L 296. är en liten motor av helt annan kvalitet än vanliga leksaksmotorer. Svenskt fabrikat, alla metalldelar och bottenplatta av tjock mäsning. 3-delad kollektor m. ställbar borstbrygga. Permanentmagnet. Linskiva. En gedigen motor hopfäst m. bult o. skruv av mäsning. Storl. 75x45x65 mm. För likström 4-6 volt. I kartong. Pris pr st. **2:25**



Motorsats № L 297. En kartong innehållande en kompl. sats delar för montering av en motor lika m. ovanst. Med illustr. arbetsbeskrivning. En intressant experimentsats. Pris komplett i kartong. **2:25**




Bil № L 284. "Schuco". En mycket gedigen och förnämlig utförd bil av kraftig, lackerad plåt. Starkt urverk. Utförd precis som en riktig bil med gummi-hjul, rattstyrning, broms-spak och växelspak med back, friggång och fyra växlar framåt. En verkligt intressant och lärrik leksak, som är alla pojars förtjusning. Längd 14 cm. Pris pr st. **4:50**



Fängbollspel № L 281. Trevligt nytt bollspelsredskap. Handtag med avtryckare och kraftig fjäder som skjuter ut en celluloid-boll samt trådkorg att fånga bollen i. Med en boll. Hela längden 24 cm. Pris pr st. **0:75**

Flygare № L 282. En liten flygmaskin av papp, med tre meter lång v. svans som svävar i vida cirklar då man svänger maskinen. Pris pr st. **0:25**

TROLLKNUTAR. № L 295. äro tillverkade av stadig järntråd, förnicklade. Mycket sinnrikt uttänkta lös. Intressant och underhållande tidsfördriv. Priserna äro pr st. för varje nummer.



N°	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Pris.	0:12	6.	0:20	0:10	0:13	16.	0:10	0:17	0:12	17.	0:12	17.	0:16	18.	0:12	19.	0:15	19.	0:12	20.	0:12	25.	0:10	26.	0:10
Pris.	0:12	6.	0:20	0:10	0:13	16.	0:10	0:17	0:12	17.	0:12	17.	0:16	18.	0:12	19.	0:15	19.	0:12	20.	0:12	25.	0:10	26.	0:10

Register.

Namn.	sida.	Namn.	sida.	Namn.	sida.	Namn.	sida.
Akkumulatörer.	59.	Leksaker.	42, 47.	Lampor elektriska.	57, 95.	Skruv.	32, 33, 63, 74, 88.
Blåkopierpapper.	38.	Likriktarelement.	94.	Likriktarelement.	94.	Snickarverktyg	18-27.
Blyktlås.	87.	Lim.	31.	Ljuddosor, elektriska.	79.	Sovsäckar.	87.
Byggnadsritningar.	4.	Ljuddosor, grammofon.	75.	Ljuddosor, grammofon.	75.	Spolar, radio.	65, 66, 94.
Celluloidlösning.	55.	Läderimitation.	77.	Ljägdosor, grammofon.	75.	Spik.	30, 88.
Celluloidlösning.	57, 58.	Lövsågningsmonster.	31.	Lägrfrevk.-transf.	61.	Strömbrytare.	51, 63, 64.
Dragkedjor.	87.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Lås.	31, 93.	Strömsökare.	55.
Dynamomaskiner.	43.	Lökolkvar.	24, 95.	Läderimitation.	77.	Syremätare.	59.
Dynamotråd.	53, 54.	Mikrofoner.	80.	Lädersnör.	77.	Systoflaxrör.	54.
Elektrisk ledn. materiel.	52, 53, 54.	Mikrofontransf.	61.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Säkringar.	53, 67.
Elektr. motorer	42, 43, 48, 49, 50, 55, 77.	Motorer, elektr.	42, 43, 48, 49, 78, 79.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Sämskskinn.	27.
Ficklampor.	57.	Motståndstråd.	53.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Tелефoner, lokal.	50.
Film, foto.	34, 35, 36.	Mutter.	33, 62.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Tелефoner, radio.	68.
Film, biograf.	48.	Munspel.	95.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Telefonsnör.	68.
Film, självlysande.	69.	Målarduk.	37.	Lövsågn.-verkt.	29, 30, 31.	Torrelement.	58.
Fiskredskap.	82-85, 89.	Måleriverktyg.	27, 28, 37, 38.	Motståndstråd.	53.	Transf. 43, 49, 61, 62.	62.
Fotomateriel.	34, 35, 36.	Mässa, bult.	54, 63.	Mutter.	33, 62.	Transf.-kärnor.	62.
Färglädor, Färgp.	37, 38.	" duk.	86.	Munspel.	95.	Träd.	53, 54.
Glasskärare.	21.	" plåt, rör.	54.	Målarduk.	37.	Ur, och urverk.	90-92.
Glödlampor elektr.	56, 57.	Mätinstrument.	60, 61.	Måleriverktyg.	27, 28, 37, 38.	Varvräknare.	20.
Grammofoner.	74.	Möbelbeslag.	31-33.	Mässa, bult.	54, 63.	erkytyg.	18, 31.
Grammofonfjädrar.	76.	Möbelbrutningar.	5.	" duk.	86.	Voltmetrar.	60.
Grammofondelar.	74, 80.	Nyckelämnen.	31.	" plåt, rör.	54.	Vridkondensatorer.	66.
Gummiötter.	42.	Notesblock.	39, 40, 41.	Mätinstrument.	60, 61.	Vinjäst.	95.
Gångjärn.	32, 76.	Omkopplare, radio.	64.	Möbelbeslag.	31-33.	Vinklar.	25, 26, 39.
Håndböcker.	1-17.	Omfärger.	37.	Möbelbrutningar.	5.		
Induktionsapparater.	48.	Paddlar.	87.	Nyckelämnen.	31.		
Inspelningsmateriel.	79, 80.	Pegamoid.	77.	Notesblock.	39, 40, 41.		
Isolatorer, telf.	54, 94.	Penslar.	27, 28, 37, 38.	Omkopplare, radio.	64.		
Isolerband.	54.	Pressphan.	55.	Omfärger.	37.		
Isolitplattor.	66.	Propellrar.	42, 46, 89.	Paddlar.	87.		
Julgransbloss.	47.	Radiatorer.	72-74.	Pegamoid.	77.		
Jämförelsetab., rör	74.	Ramar.	36, 37.	Penslar.	27, 28, 37, 38.		
Kalkerpapper	31, 38.	Radioapparater.	70, 71.	Pressphan.	55.		
Kalkerväv.	38.	Radiobyggsats.	70, 71, 94.	Propellrar.	42, 46, 89.		
Kartor.	17.	Ritningar till:		Radiatorer.	72-74.		
Kanotduk.	88.	byggnader.	4-5.	Ramar.	36, 37.		
Kondensatorer.	66, 67.	båtar.	5-6.	Radioapparater.	70, 71.		
Kolpulver.	80.	grammofoner.	74.	Radiobyggsats.	70, 71, 94.		
Kollektorer.	42, 49.	kanoter.	6-7.	Ritningar till:			
Koppartråd.	52, 53.	mikrofon.	79.	byggnader.	4-5.		
Kopparnubb.	88.	möbler.	5.	båtar.	5-6.		
Kinematografer.	47, 48.	radioappar.	2, 70, 71.	grammofoner.	74.		
Kino-film.	48.	sportstugor.	5.	kanoter.	6-7.		
Kristallmottagare.	68.	Ribbestick.	38.	mikrofon.	79.		
		Ritpapper.	38.	möbler.	5.		
		Ringlednings-transf.	62.	radioappar.	2, 70, 71.		
		Räknestickor.	39.	sportstugor.	5.		
		Schellack.	55.	Ribbestick.	38.		
		Skivalttrik.	75.	Ritpapper.	38.		
		Skrivmateriel.	40, 41.	Ringlednings-transf.	62.		

Nettopriser

och rabatter	pa varor i denna katalog, vilka hava bokstaven N efter numret. Provisionskupong lämnas i vanlig ordning även på dessa varor.
Pa Vatea och Oxytron	radiorör lämnar vi 50% rabatt. På amerikanska radiorör lämnar vi 55% rabatt.
N°	Nettopris.
T 1226N	112:-
T 1260N	132:-
U 328N	46:50
U 329N	31:-
U 330N	27:-
Sista omslagssidan.	
N°	Nettopris.
U 331N	37:75
U 332N	30:50
U 333N	30:75
U 435N	35:60
U 436N	25:75
U 440N	31:25
U 441N	23:80
U 443N	31:50
U 442N	27:50
U 444N	35:25
U 445N	46:-
U 446N	47:-

Framkallning och kopiering

Vi mottaga plåtar och film för framkallning och kopiering och utlova vi bästa utförande. Kopiorna utföras på vitt eller gult papper med blank eller matt yta och med vit kant om bilden.

Framkallning av rullfilm:

Pris för en rulle 4x6 1/2 cm och mindre format	0: 45
» » » » 6x9 cm och större format	0: 55
» » » » med 36-50 exp. (Leica och liknande)	0: 80

Kopior på blankt papper om ej annat bestämmes:

Pris pr st. för storlek 3x4 och 4x6 1/2 cm	0: 12
» » » » 6x9 och 6 1/2 x 11 cm	0: 16
» » » » 8x10 1/2 och 9x12 cm	0: 20
» » » » 8x14 och 10x15 cm	0: 25

PROJEKTIONSKOPIOR

Ägare till mindre kameror såsom 3x4, 4x6 1/2, 5x8 och 6x9 cm kunna få sina bilder uppförstora till ett större format och till ett obetydligt högre pris än vanliga kontaktkopior. Kopiorna utföras efter önskan på blankt, matt eller chamoisfärgat papper med vit kant om bilden. Om ej särskilt angives, utföras bilderna på blankt papper.

Pris för storlek 6x9 cm	0: 25	Pris för storlek 10x15 cm ..	0: 35
» » » » 9x12 cm ..	0: 30	» » » » 13x18 cm ..	0: 45

FÖRSTORINGAR

Om Ni har något vackert negativ, plåt eller film, insänd detsamma till oss för förstoring, ty en bild ser bättre och naturligare ut i större skala. Vi utföra förstoringar, iprickade men utan egentlig retusch, från vilket plåt- eller filmformat som helst, till följande storlekar och priser:

Storlek i cm.	13x18	18x24	20x30	24x30	25x40	30x40
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Omonterade pr st.	1.15	1.90	2.50	2.65	3.60	3.70

Om förstoring efter en bild önskas, och negativ (plåten eller filmen) saknas, tillkommer för avfotografering kronor 1:— . Bästa förstoringen blir efter originalnegativet.

FÄRGLAGDA FÖRSTORINGAR

Vi utföra även naturtroget färglagda förstoringar i olja till låga priser. Då färgerna i de flesta fall äro svåra att bedöma enbart efter fotografi, är det alltid bäst om färgbeskrivning bifogas orden. I denna torde uppgivas klädernas färg på personer, de i landskap förekommande färgerna å byggnader m. m. Gör en provbeställning och Ni blir säkert belåten, i annat fall får tavlan returneras, och vi återsända utlagda pengar.

Vi utföra förstoringarna färglagda eller med vanlig fototon, monterade på naturkartong i moderna färger och försedda med glas och ram samt upphängningsögglor. Ramen efter önskan i antikguld, silver eller mahogny.

Tavlans storl.	Fototon. Färglagd.	Tavlans storl.	Fototon. Färglagd.
13x18 cm ..	Pris 3: 15 6: 90	20x20 cm ..	Pris 4: 05 7: 95
18x24 » ..	4: 10 8: 80	25x25 » ..	4: 90 9: 90
24x30 » ..	5: 30 10: 95	30x30 » ..	6: — 12: 50
30x40 » ..	7: 75 14: 75	25x40 » ..	6: 35 13: 40
40x50 » ..	10: 50 18: 75	35x50 » ..	8: 75 16: 85

Extra prima ur av schweizerfabrikat.



DAMARMBANDSUR N:o U 331 N, med boetter av 10 års garanterad gulddouble, ankarverk med 16 stenar, genomsuren balans. Extra prima schweizerfabrikat, märke Lusina. Armband av läder. Finnes med såväl rund som fyrkantig tavia. Ett extra elegant och modernt ur för damer.

Pris pr st. brutto 49:—

DAMARMBANDSUR N:o U 332 N, med boetter av 10 års garanterad gulddouble, av extra prima schweizerfabrikat, märke Lusina. Ankarverk med 16 stenar, genomsuren balans. Armband av rips och läder.

Pris pr st. brutto 42:—

DAMARMBANDSUR N:o U 435 N, med boetter av 10 års garanterad gulddouble. Ankarverk med 16 stenar, för säker gång garanteras. Manglad armlänk med säkerhetslös. Elegant modell.

Pris pr st. brutto 55:—

DAMARMBANDSUR N:o U 436 N, med boetter av rostfritt stål. Ankarverk med 16 stenar, antimagnetiskt. Försett med förkromat metallband.

Pris pr st. brutto 36:—

DAMARMBANDSUR N:o U 446 N, med boetter av rostfritt stål och armband av förkromat metall. Ankarverk med 15 stenar, antimagnetiskt och vattentätt. Garanterad 100 % vattensäker varför man kan ha den på vid bad. Ett extra prima ur av förnämlig fabrikat. För säker gång garanteras.

Pris pr st. brutto 70:—



HERRARMBANDSUR N:o U 440 N, med boetter av rostfritt stål. Armband av läder. Ankarverk med 16 stenar. Självlysande siffror. 100 % vattensäkert. Lusina-fabrikat.

Pris pr st. brutto 45:—

HERRARMBANDSUR N:o U 441 N, med boetter av rostfritt stål. Ankarverk med 16 stenar. En stillig klocka i rund form. Armband av läder. Garanti för säker gång.

Pris pr st. brutto 42:—

HERRARMBANDSUR N:o U 442 N, med boetter av rostfritt stål. Ankarverk med 16 stenar. Antimagnetiskt. Armband av läder. En mycket vacker och modern klocka till billigt pris. Lusina-fabrikat.

Pris pr st. brutto 45:—

HERRARMBANDSUR N:o U 445 N, med boetter av rostfritt stål och armband av förkromat metall. Ankarverk med 15 stenar. Antimagnetiskt och 100 % vattentätt, varför man kan bada med klockan på. Ett extra prima ur av samma fabrikat och utförande som damarmbandsuret n:o U 446.

Pris pr st. brutto 68:—



ARMBANDSUR N:o U 443 N, med boetter av rostfritt stål. Ankarverk med 15 stenar, stötsäkert, antimagnetiskt, vattentätt, armband av läder som tål vatten Fabrikat Pierce, Schweiz, Schweiz. Urets storlek 23×25 mm., passar därför både som dam- och herrur.

Pris pr st. brutto 45:—

HERRARMBANDSUR N:o U 444 N, är i likhet med n:o U 443 N, men i storlek 27×30 mm.

Pris pr st. brutto 50:—

Obs! Alla våra armbandsur äro försedda med splitterfritt glas.

FICKUR N:o U 333 N, med boetter av rostfritt stål. Extra prima schweizerfabrikat, märke Lusina. Ankarverk med 16 rubis, spiralbriguet. Ett modernt och trevligt fickur. Storlek 48 mm. i diameter.

Pris pr st. brutto 45:—