



En jordglob är en fantasieggande och nyttig prydnad, som ger kunskap om och väcker intresse för fjärran länder. Den är dessutom en av alla uppskattade present. Våra globber är av förstklassigt tyskt fabrikat, tryckta i 18 färger med svensk text och av 1953 års upplaga. Klottdiameter 33 cm. Fot av polerat trä. Vikt c:a 3,4 kg.
Jordglob S 50 på rund pelarfot. Höjd 52 cm. Pris 42:—
Jordglob S 51 med lågt träfundament. Höjd 44 cm. 45:—
Jordglob S 52 är lika S 51 men försedd med innerbelysning. Angiv önskad spänning 110, 127 eller 220 V. Pris 68:—



Två utomordentligt vackra reproduktioner av de kända dalmålarna Sam Uhrdin och Altzar. Tavlorna är uppförade på äkta linneduk och försedda med ovan avbildade lyxramar. Ytermått 80x66 cm.

Nr E 76, Altzar: Vintersöndag.
 Nr E 77, Uhrdin: Mattorser.

Pris 120:—
 Pris 120:—



Artistskrin E 47 av äkta valnöt, storl. 30x40x7 cm, med lås. Innehåll: Skisspännad med duk, palett, platinredning med 36 tuber Mussini-konstnärsolefärger, 30 ccm-flaskor med siccativ, terpentintin och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv. Pris 112:—



Målarskrin Nr E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. Pris 34: 50



Målarskrin E 46 av polerat trä, storl. 21x30x5 cm. Innehåll: palett, 16 tuber Norma-oljafärger, linolja och terpentin, 4 penslar samt palettkopp. Pris 36:—




Målarskrin Nr E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm, av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvit, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. Pris 15: 50

Pastellskrin E 98 av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkrijor, 10x65 mm, extra mjuka och av bästa konstnärskvalitet. Pris 14:—

44 Motorböcker

Bilen Nr BD 138 av B. Stensland och E. Johnson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 280 dubbelspaltiga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1955. 3:e uppl. Pris 19:—

Traktorboken Nr BD 168. En mycket innehållsrik bok om traktorer, deras konstruktion, skötsel och användning. 300 sid 275 illustr. Inbunden. Pris 12:—



Motorcykelreparationer Nr BD 10 av B. Osborne. En mycket utförlig handbok om modern motorcykelservice, renovering, arbor och reparationer. 98 bilder, 202 sid. Inbunden. Pris 13: 50

Den moderna motorcykeln Nr BB 521 av Nils Tengberg. Behandlar utförligt olika märken och modeller, speedway och landsvägstävlingar m. m. Dessutom beskrivs motorcykelns konstruktion och arbetssätt i alla detaljer. Tryckt 1951. 186 sidor och ett 60-tal illustrationer. Häft. 9: 75, inb. 12: 75


Körteknik och träning, BB 496 av den kände tävlingsföreläsaren Bertil Carlsson. En bok som har mycket att lära åt alla motorcyklisterna. 68 bilder. 162 sid. Pris 4: 75

Min motorcykel Nr BB 505 av S. Toreson. En illustr. handbok för körkortssökande och motorcykelförare. Inneh.: Konstruktion, skötsel, motorfel m. m. 80 sidor. 2:a uppl. 1951. Pris 3: 75

Mopedhandboken, BB 64 av Nils Tengberg beskriver olika typer av mopeder och ger råd om skötsel och vård samt värdefull hjälp vid felsökningar och reparationer. 110 sid. 40 bilder. Tryckt 1953. Häft. 9: 75, inb. 12: 75

Mopedboken Nr BB 92 av J. Jangö. En bok för alla som har eller tänker köpa moped. 55 sid. Ett 50-tal bilder. Tryckt 1953. Pris 3:—

Elektroteknik och Radio




Den elektriske installatören Nr BD 28 av civilingen. J. von Sydow. 2:dra helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. Pris 17:—

Elektricitetslära Nr BD 127, och elektrisk mätteknik av civilingen. G. Reiland. Ett stort band på 492 sidor och med 500 bilder, teckningar o. tabeller. Ny upplaga. Tryckt 1954. Inbunden i klotband. Pris 40:—

Elektriska maskiner Nr BD 136 och elektriska anläggningar av civilingen. G. Reiland m. fl. Ny upplaga. Innehåll: Likströmsmaskiner, synkronmaskiner, transformatorer, asynkronmaskiner, växelströmskommulatorsmaskiner o. omformare, likriktare, kraftstationer o. distributionssystem, bostads- o. industrianläggningar, belysning, elvärmeteknik m. m. Tryckt 1954. 750 sidor. 690 bilder och tabeller. Inbunden i klotband. Pris 65:—

Förbränningsmotorer Nr BD 11 av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmanmotorer, båtmotorer, 2-takt förgasarmotorer, flygmotorer, tändkullemotorer, Dieselmotorer, m. m. 246 sid. Tryckt 1948. 103 fig. Inbunden i klotband. Pris 14: 25



Elektrisk utrustning Nr BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektroteknikens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. 4:e utökade o. omarb. upplagan. 500 sidor, över 300 bilder. Tryckt 1954. Inb. i klotband. Pris 13: 50

Elektriska akkumulatörer Nr BB 295. Konstruktion - Skötsel - Laddning. Av civilingen. Tore Porsander. Tryckt 1953. 4:e uppl. Pris 3: 75

Omlindning och beräkning av småmotorer Nr BB 312, av civilingenjör Tore Porsander. Med räkneexempel. 64 sidor, 33 fig. 8:e uppl. Pris 3: 75

Elektrikerns hjälprede Nr BB 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 7:e uppl. Tryckt 1952. Inbunden i blått klotband. Pris 6: 75

50 enkla elektrostatiska försök Nr BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. Pris 1: 35

Högspänningsteknik Nr BD 15. Kraftstationer, kraftöverföring, av Bertil Domeij. Något ur innehållet: Starkströmteknik, vattenfall, fasningsm.m. samkörning, turbining m.m. Illustrerad. 200 sid. Inb. i klotband. Pris 10: 50

Radioteknisk handbok av ing. Erik Andersén. 3:e omarbetade och utökade upplagan tryckt 1951. Omvärdig för alla servicemän inom radioindustrin. Verket omfattar sammanlagt ca 700 rikt illustrerade sid. Två delar i klotband.

Nr BB 414, del 1. Radiotekniska grundbegrepp samt sändare, mottagare och förstärkars konstruktion. Pris 16:—

Nr BB 427, del 2. Behandlar mät- och servicetekniken. Pris 16:—

Radioteknisk uppslagsbok, BB 543 av Ratheser-Keckli. Översatt från tyskan och bearbetad av J. Schröder. Boken är upplagd på ett sådant sätt att den kan utnyttjas av radiotekniker med högst varierande förkunskaper. Fackmannen finner här arbetsbesparande kurvor och diagram samt formler och tabeller, som han ständigt behöver; och den experimenterande amatören finner en uppsjö av kopplingar, kopplingsvarianter och praktiska anvisningar samt 50 sidor rörtabeller och sockelkopplingsschemor för 450 rör. 287 sidor. Tryckt 1952. Inb. Pris 26:—

Modern radioteknik Nr BD 25. En modern handbok för yrkesutövare och för intresserade amatörer — lämpad för självstudier och upplagd som kursbok vilken ger en fullt modern och instruktiv handledning. Ur innehållet: allmänt elektrotekniska grunder, radiovägar, antenner och matarledningar, elektroakustik, elektronrör, modulation, förstärkare, oscillatorer, mottagare, sändare, krafttillförsel, mätinstrument o. radionavigationsinstrument. 471 sidor och 291 bilder o. schemor. Tryckt 1952. Pris häft. 28:— Inb. 33:—



Radiolexikon av ing. H. Stockman. Förklaringar på radiotekniska ord och uttryck. Med bilder och kopplingschemor. 60-80 sidor per del.

Nr Pris
 BB 28, del 3. 1: 50
 BB 482, del 7. 1: 50
 BB 497, del 8. 2: —
 BB 498, del 9. 2: —
 BB 499, del 10. 2: —
 BB 509, del 11. 2: —
 BB 526, del 12. 2: 50
 BB 527, del 13. 2: 50

The Encyclopedia of Radio and television Nr BD 172. En stor modern engelsk alfabetisk uppslagsbok i radioteknik. 768 dubbelspaltiga sidor med över 3.000 uppslagsord och 750 bilder och schemor. Första uppl. 1950. Klotband. Pris 9: —

Teleteknik Nr BD 111 av civiling. V. Tengborg är ett stort standardverk på över 600 sidor och med 457 illustr., tabeller och schemor. Något ur innehållet: Mät- och förstärkarteknik. Telegrafi och telefoni. Sändning. Mottagning. Radionavigering. Bildelegrafi. Television. Tryckt 1945. Inbunden i klotband.

Pris 30: —
Vi kortvägslussare Nr BB 93 av G. Nordh. Handbok för DX-are. Tabell på över 2000 stationer, hur man skriver lussnarrapporter m. m. 72 sid. Tryckt 1953. 3: 50

Magnetisk inspelning, BB 542, av C. J. Lebel. Teoretisk utredning om inspelning på band och tråd. 64 bilder o. 64 sid. Tr. 1953. Pris 4: 50

Magnetofoner BB 182 av ing. Mogens Vincentz. En dansk bok om bandinspelningsapparater och m. bygnadsritningar till en amatörbyggd bandspelare. 68 sid. Pris 10: —



Vi bygger en modelljärnväg, BB 456. En handledning av Sven Lingö som utförligt beskriver allt som en mj-byggare behöver veta: banbygge, landskap, kontrollbord, växlar och signalsystem m. m. 92 sid. med ritningar o. bilder från färdiga anläggningar. 3:e omarbetade upplagan. Tryckt 1954. Pris 4: 75

Experimentböcker för pojkar



Små elektromotorer Nr BB 483 av Odd Rönning. En, visar hur händig pojkar med billigt material och enkla verktyg själva kan göra 19 intressanta elektriska motorer av vitt skilda typer, från enkla järntrådspikmotorer till mera utvecklade motorgeneratorer. Boken består av 98 rikt illustrerade sidor plus 24 fotografiska planscher. Tryckt 1954. Kartongband. Pris 6: 75

Lek med strömmen Nr BB 503. En hobbybok av J. Jangö, som beskriver hur man själv tillverkar små elektriska motorer och apparater m. m., elektriska ur, synkronmotorer, el-bilar, impuls-, kristallmottagare, batterimottagare för kortvåg, störningsskydd m. m., 140 sid. 62 fig. Tryckt 1950. Pris 3: 75

Pojkar och mekanik Nr BD 156 innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl. a. cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantograf, telefonanläggning m. m. 100 sid. och 100 bilder. Tryckt 1948.

Pris 3: 75
Pojkarnas modellbok Nr BB 455 av Odd Rönning. En samling beskrivningar på intressanta experiment, roliga leksaker och nyttiga grejor som varje skolpojke själv kan göra; bl. a. trolleriapparater o. trollknutar, olika sällskapsspel, en spelautomat, propellerbil, motorbåtar, racerkalke, xylofon, pantograf, vattenturbin, modellflygplan, 3 olika el-motorer, telegraf, stjärnkikare, skioptikon, ångmaskin m. m. 95 sidor och över 100 bilder. Inbunden i kartongband. Pris 5: 75

Fickracern Nr BB 431, av G. Lönnquist som i boken redogör för hur man bäst skall konstruera och bygga en motordriven fickracerbil o. bana, samt om körteknik och trimning. 60 bilder. 80 sidor. Pris 1: 75



Experimentbok Nr BB 40, av Iwan Bolin. 300 lärorika och roliga elektriska, optiska, akustiska och kemiska experiment. Tryckt 1951. Med 71 illustrationer och teckningar. 6:e upplagan. 243 sidor. Pris inbunden 6: 50

Experimentbok för pojkar Nr BB 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influenzmaskin, elektromagnet, elektr. ringklocka, induktionsapparater, gnistinduktorer, morsetelegraf, bågglöslampa, elektr. motorer, elektr. generatorer, transformatorer, urverk, linser, reflektorer, kikare, skioptikonapparat, projektiionsapparat, kinematograf, sirén, köldblandningar, köldmaskin, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, fosforescens, kemiska föreningar, framställning av syror, bengaliska eldar, julgransbloss, fyrverkeripjäser, trolleriåtvätskor, lemonader, vågar, pumpar, gyroskop, centrifug, brandalarmpapparat, lödning, gjutning, impregnering, glasbehandling, fotografiering, radio m. m. 127 illustr. 158 sid. 6:e omarb. uppl. Pris 3: 50

Kemiska trollkonster, BB 222, o. andra experiment av Iwan Bolin. Något ur innehållet: Kemiska trollkonster, fotografier i blått, faraooormar, spökljus, fosforescens, isblommor kristaller, fysiologiska experiment, synvillor, evighetsmaskin, en solmaskin och en ljusmotor, den första luftballongen, värmesnurror, den magiska fontänen, magnet, blommor som kan byta färg m. m. 142 sid. 45 bilder. Inbunden. 4:e uppl. Tryckt 1955. Pris 6: 50

Att laborera hemma Nr BB 444. En handledning av Iwan Bolin o. B. Gustawer som beskriver 150 kemiska experiment. Hur man inreder ett hemlaboratorium. Illustr. 80 sid. Pris 3: 75

Den unge experimentatorn Nr BE 70 av R. Fischer. Ett hundratals fysikaliska experiment och beskrivningar på enkla apparater härifrån. 1: 65

Med enkla medel Nr BB 42 av Odd Rönning. Beskrivningar med bilder på: drakar, ballonger, kamera, turbiner, katalpult, vävstol jämte ett flertal andra mekaniska leksaker m. m. 106 sidor. Tryckt 1951. Inbunden i klotband. Pris 7: 75



Tusenkonstnären Nr BB 38. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 125 illustrationer. Ur inneh.: Målning, etsning, bronsering, lödning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga: Träpet, enmedig kälke, språngbräde, vindflöjlar, drakar o. andra luftfartyg, höjdmätare, koklådor, schämslang, en lös- o. skrivpult, notställ, bokhylla, fuktighetsmätare, en automatisk vattningsskåp, en solvärmare, en elektrisk väckarklocka, en praktisk pump, en regnalarmpapparat, en solvisare. Nyttiga vinkar och recept: splitsning av tåg, köldblandningar, hektograf och hektografbläck, lackering av cyklar, impregnering av trä, färgning av glödlampor m. m. 196 sidor. Omarbetad och utökad upplaga, tryckt 1953. Pris häft. 4: 50, inb. 6: —



Min hobby Nr BB 487. Ett 25-tal olika hobbies beskrivas, såsom: samling av frimärken, mynt, autografer, djur och växter m. m., teckning, målning, amatörceramik, fotografiering, akvarier, radio, cykelbilar, bygge av flygplan, båtar och järnvägar i modell m. m. 256 rikt illustrerade dubbelspaltiga sidor. Tr. 1948. Inbunden. Pris 6: 50

Diverse handböcker

Fiolbyggnadskonst Nr BB 272. Praktisk och teoretisk vägledning av J. A. Carlö. Ur innehållet: Virkesval. Mall. Utförl. om varje dels tillverkning. Hoptimningen. Betsning och lackering. Lackets betydelse. En god fiols egenskaper. Figurer i texten samt som bilaga en ritning i full skala till en fiol. 4:e uppl. Tryckt 1952. Pris 7: 50

Konsthandverk, BB 429, av Ake H. Huldt är en mycket innehållsrik bok varur man kan lära sig förfäringssätten vid: in-tarsiakonst, träskulptur, grafisk konst, tygriv, batik, glasmålning, keramik, metallkonst, silversmide, konstsmide, gjps-gjutning, konstgjutning. 190 sid. 123 bilder. Tryckt 1955. Häft. 12: 50, inb. 19: 50

Handbok i korgflätning, BB 134. Praktisk vägledning utarbetad på uppdrag av Svenska Hems-löjdsföreningarnas Riksförb. av E. Borglund och T. Hyllén. Beskriver utförligt tillvägagångssättet vid flätning med vidjor, spån, rötter, halm m. m. I boken finnes prov på både praktiska och konstnärliga modeller. 142 sidor. 167 bilder. Tryckt 1947. Inbunden. Pris 6: 50

Halm, BD 54. En handledning i halmarbeten, såsom julstjärnor, ljusstake, klockstapel, halmkrona, julbocor, flätade korgar, halmväv m. m. 31 instruktiva bilder och 46 sid. Pris 3: 75

Stoppningsarbeten Nr BE 85. Handledning i möbelstoppning. Fasta stoppningsstyr, fätöljstommar, madrasser, tygklädsel, resårinsättning m. m. Pris 1: 75

Amatörbokbinderi Nr BB 201, av Kerstin Key. 4:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. Pris 5: 75

Fläckar Nr BA 176. 201 sätt att ta ur fläckar m. m. Pris 1: 50

900 råd och rön Nr BA 164, för hemmet såsom: blomstervård, sjukvård, fläckborttagning, sömnad, hemvård, klädvård m. m. 96 sidor. 1: 50

Sövtätskavariet Nr BB 96 av G. Aurell. Fullständig handledning i skötsel av ett hemkvarium. En mängd fiskar beskrivas. Pris häft. 9: 75, inb. 12: 75

Hjälp dig själv Nr BB 63. Praktiska råd för utgiftsbesparande hantverk i hemmet av K. Key. Ur innehållet: Målning, etsning, tapetsering, Att skära glas och sätta i rutor, lödning, cementbruk till betonggjutning, elfast lera, murbruk m. m. 5:e uppl. Med illustr. 124 sid. Tryckt 1949. Pris 2: 75

Praktiska fritidsnöjen o. hobbies, BD 92, av K. Key. Något ur inneh.: Hur jag själv byggde min stuga, drivning av metall o. ciselering, etsning, hur man gör blyinfattade fönster och lyktor, intarsia, linoleumtryck, bärnstensarbeten, hur man stoppar och klär om sina möbler, gjutning i gjips, nätknytning, ljusstöpning, hur man halv-sular sina skor själv m. m. 68 sid. 152 illustr. och ritningar. Häft 12: 50, inb. 16: 50

Lärobok i fälmätning och avvägning Nr BB 378, av C.-Fr. Gelinder. Boken beskriver grunderna för fälmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartritning m. m. Exemp. på täckdiknings- och en tanmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för dessa kartor. Rikt illustr. 64 sidor. Tryckt 1947. Pris 1: 75

Recepthandboken Nr BB 292. Kemisk-teknisk recepthandbok för hem o. industri. En samling tillförlitliga recept för tillverkning av de i marknaden vanligast förekommande kemisk-tekniska o. kosmetiska preparaten jämte några anvisningar och råd för den kemisk-tekniska fabrikanter, av ing. D. Svanberg. 284 sid. Tryckt 1948. 4:e uppl. Inbunden i klotband. 10: —

Recepthandboken Nr BD 140 med 2.527 kemiska recept av Pierre Gau-guin, beskriver snart sagt alla kemiska produkter som kan framställas utan komplicerade apparater. Samt en kemisk teknisk handledning. 315 stora sidor i format 19x26 cm. Pris häft. 16: —, inb. 20: 75

Bygg instrumentet själv Nr BD 31. Innehåller skisser och beskrivningar på en hel rad förenklade stränginstrument som man kan göra själv: lutor, gitarrer, cittror och harpor samt spinnét o. hammarklaver. 94 rikt illustr. sidor i stort format. Inb. Tryckt 1951. Pris 3: —

Fotografiering



Amatörfotografen Nr BB 197, en överträffad fotografihandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialens egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedjupsbilder m. m. 242 fig. 310 sid. 14:e omarb. uppl. Pris häft. 7: 50, inb. 9: 75

På kamerajakt Nr BA 116. En praktisk handledning för varje amatör. Rikt illustr. Pris 0: 80



Handbok i målning Nr BB 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetsområde utom- och inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningens reparationer. Dekorationsmålning. Textning o. målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bild. 7:e uppl. Tryckt 1951. Pris 2: —

Ytbehandling Nr BB 61. Handbok i modern ytbehandling för amatörer o. nybörjare av G. Friberg. Läroboken för alla amatörer som önska lära sig de moderna metoderna för ytbehandling med cellulosaapparat. I denna bok avhandlas på ett lättfattligt o. instruktivt sätt hur man steg för steg går tillväga för att få fram ytor med en djup spegelblank glans. Boken är försedd med ett tiugobild. 5:e utökade uppl. Tryckt 1951. Pris 1: 85

Möbelmålning Nr BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehållet: om verktyg och materialier, tillblandning av färger, etsning, ek-, valnöt-, björk- och mahognydnad, lackering m. m. Illustr. med bilder i texten samt 5 st. planscher i flerfärgstryck. 8:e uppl. Pris 1: 85

FOTO:s fickbibliotek, världens mest lästa foto-böcker. Omfattar nedan-stående 12 band, varit o. ett på över 50 sidor och rikt illustrerade.

Nr BB 528, Exponering. **BB 529** Porträtt. **BB 530** Filter **BB 531** Utebilder av barn. **BB 532** Solksen. **BB 533** Landskapsfotografiering. **BB 534** Inomhusbilder i dagsljus. **BB 535** Framkallning. **BB 536** Förstoring. **BB 537** Småbildskamera. **BB 538** Blixtljus. **BB 539** Kontaktkopiering. Pris per band 2: 50

Fotolärobok i bild, BB 540, av Gösta Skoglund. Den moderna läroboken med mera bilder än text. 600 bilder med korta texter. 203 sid. Mycket instruktiv o. lättfattlig, idealisk för nybörjaren som tänker gå in för fotohobbyn.

Häft. 10: —, inb. 12: 50
Kameran i naturen, BB 541. En lärobok i djur- o. landskapsfotografiering där den kände naturfotografen Svante Lundgren lär ut sina knep och hemligheter. 70 inspirerande bilder, 136 sidor. Häft. 10: —, inb. 12: 50



Målning och ytbehandling

Handbok i målning Nr BB 62, av P. J. Larsson. 13:e uppl. 136 sid. rikt illustr. Praktisk och lättfattlig-hjälpredda för den som själv önskar utföra sin målning eller rep. efter nya metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, limfärg, slamfärg, rödfärg. Tapetsering. Takspånning. Marmorering. Ådring. Plastisk färg. Kralering. Skytllmålning. Billackering. Båtmålning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Fernissning. Lasering. Lackering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färgåtgång. Om penslar. Färgharmonier. Arbetsbeskrivning. Tryckt 1955. Pris 3: —

Möbelmålning Nr BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehållet: om verktyg och materialier, tillblandning av färger, etsning, ek-, valnöt-, björk- och mahognydnad, lackering m. m. Illustr. med bilder i texten samt 5 st. planscher i flerfärgstryck. 8:e uppl. Pris 1: 85

Trädådringsverk Nr BE 32. Omfattande 15 färgplanscher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. Pris 4: —

Snickeri och träslöjd



Snickeriboken Nr BE 47, hopsnickrad av fackmän för hobbyfolk. Populär lärobok, praktisk uppslagsbok, rolig lösning för alla fritidssnickare: slöjddande pojkar, möbelamatörer, villaägare, sportstugebyggare o. alla andra entusiasterna och vänner av såg, hyvel o. hammare. 140 stora sid. 30x21 cm, mer än 300 instruktiva bilder. 25 helsidor ritningar till trevliga slöjdarbeten, moderna möbler, praktiska byggnadskonstruktioner m. m. 10 fackmän på snickeri och slöjd ha skrivit Snickeriboken under överinseende av slöjdsinspektör Gunnar Nilsson. Tryckt 1944. Inbunden. Pris 5:—

Snickeri Nr BB 53. Lärobok av Erik Nisses-Gagnér. Innehåll: Medel att öka virkets varaktighet, virkets torkning och impregnering. Skogsavverkning och flötning. Byggnadssnickeri: Grundväggar o. stommen, klädsel, dörrar och fönster, takstolar, golv, trappor hophuggningar. **Möbelsnickeri**: tillskärning och fogning, gradning, zinkning, tappning, slitsning, gering, fanering, putsning, möbelsritningar. **Ytbehandling**: Fernissning, betstning, boning, polering, målning. 112 sid. 8:e uppl. Tryckt 1950. 62 figurer. Pris 2: 75

Ritningshäfte Nr BB 423 innehåller ritningar till: nystkrona, tamburspeglar, pallar, bokstall, trappstege, bokhyllor, syskrin, nötskålar i över 60 olika modeller och skärningar, leksakssegelbåt m. m. Pris 1:—

Ritningshäfte Nr BB 424, innehåller ritningar till: trolleriproppeller, fågelholkar, träskedar, bordslampstakar i många olika modeller, bord, stol, skåp m. m. Pris 1:—

Ritningshäfte Nr BB 422, innehåller ritningar till: skärbräden, knallpulverpistol, fräspel, rävspel, karottbrickor, ljusstakar, i över 50 olika modeller. Ljus-kronor, handdukshängare, över 40 olika modeller till dockor i träskulptur m. m. Pris 1:—

Såga och spika Nr BB 78. En handledning i hobby-snickeri för unga pojkar. Lättfattiga ritningar till ett 25-tal roliga leksaker m. m. 2:—

Lilla svarvareboken Nr BA 7. Anvisningar hur man själv förfärdigar den enkla svarvstolen jämte behövliga patroner och verktyg av J. M. Bong. 9:e uppl. Pris 0: 95

Möbler Nr BE 46. Katalog över ritningar för hantverk och slöjd. Utgiven av Sv. Slöjdförbundet. Med illustr. och ritningar på moderna möbler. Pris 3: 35

Träslag och virke Nr BB 30 av Carl Sägval. Illustrerad. 103 sid. Inneh.: Sågning, lagring, fanertillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. Pris 5:—

NÄVERSLOJD
Näverslöjd Nr RD 143. En liten handledning med illustr. beskrivning på sex olika saker att göras av näver. Pris 1:—

Husbyggnad



Handbok i bygge Nr BB 48, av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggare, entreprenörer m. fl. Ur inneh.: Val av tomt-plats. Formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbete. Borrstälshärdning. Dränering och avlopp. Betonggjutning. Träarbete. Tackkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningsarbeten. Arbetsbeskrivning. Förförändlingsstabeller: kvm till kubikfot, meter till fot, Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m. m. Om statslån: Barnskolan. Egnahemslån. Tertiärlån, småbrukarelån. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 18 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 14:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1955. 4: 50

Husbyggnad Nr BD 5, redigerad av ing. F. Ejerby. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkesskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnads-facket. Inneh.: Byggnads-konstruktionen, förarbetet, grundgrävning, grund-läggning, träväggar, sten-väggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m. m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. Pris 14: 50

Småstugebygge genom eget arbete, Nr BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egenhändig byggare kan göra själv. Varje arbetsmoment under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 3:0 sid. 470 illustr. Tryckt 1952. 19: 50

Husbyggnad Nr BD 169, ett innehållsrikt och modernt uppslagsverk för alla slags yrkesmän inom byggnadsfacket. Behandlar: byggnadsteknik, material, planering, kalkylering, administration m. m. Verket är bundet i två kraftiga klotband om sammanlagt 1.700 sidor och 1.600 illustrationer. Tryckt 1952. Pris 105:—

Handböcker om **CEMENT OCH BETONG**. Rikt illustrerade, moderna o. vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen:

Betonggjutarns ABC, nr BD 97, 52 sid. Pris 2:—

Armerade betongkonstruktioner, nr BD 93, 48 sid. Pris 2:—

Modern putsteknik, nr BD 94, 128 sid. Pris 4:—

Helgjutna betonghus, nr BD 95, 116 sid. Pris 3:—

Modern betonggolvtäckning, nr BD 96, 150 sid. 4:—

SKOGS- OCH VIRKSTABELLER
Skogsbrukstabellen FACIT, BB 56, är den bästa hjälpredan v. alla skogs- och virkesaffärer. 23:e uppl. 134 sid. med praktiska, lättfattliga tabeller för skog på rot (kvm och kubf) alla cm och tum i 4 godhetsgrader. **Runt virke** i hela och halva tums diameter. **Sågat virke och sparrar**, alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan, därefter till 8.000 fot. Boken innehåller även kontraktformulär, reduceringsstab. kvadratm till kubf, fot till meter, kubf till standards, praktiska anvisn., därav en del nyheter om sågning, virkesvärd m. m. Tryckt 1954. Pris 4:—

Cement och betong Nr BD 113, av civiling. Tage Bilde. Ur inneh.: Sammansättning. Armering. Hållfasthetsprov. Betongens tillredning, centrifugering. Härdning. Formbyggnad. Undervattens-konstruktionen, Gjut-pump-, sprut- o. klinkerbetong. Eternit, siporex, santorin, tretong, strängbetong m. m. 50 fig. 52 helsidesplanscher. 264 sid. Tryckt 1940. Inbunden i klotband. Pris 11: 55



Öppna spisar Nr BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslän till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gillestugor. En värdefull hjälp för murare, villa-byggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. Pris 3:—

Öppna spisar Nr BE 84. En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1953. Pris 6: 50

Lagfart o. inteckningar, BB 332, av S. Videgren. Kort vägledande juridisk framställning angående tomtar och andra fastigheter. 96 sidor. Tryckt 1949. Pris 3: 75

Handledning i bokföring Nr BB 461. Fullständiga instruktioner om bokföring och bokslut, handelsjuridik m. m. 78 sid. Tryckt 1952. Pris 3: 50

Bokföring Nr BB 146. Handbok för nybörjare o. köpmän av Nils Karl-gren, auktoriserad revisor. 4:e reviderade uppl. 1951. Ur inneh.: Räkenskapsböcker, inventarieboken, dagboken, maskinbokföring, hjälpböcker, bokslutsteknik, års-bokslut, budgetbokföring, fiktalbokföring, enkel bok-föring. Pris 5: 75

Bokföring och affärs-brev Nr BB 502, av H. O. Odberg. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Pris häft. 8: 25, inb. 9: 50

Juridik, handel och bokföring

En praktisk handbok Nr BB 460 av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpreda om 336 sidor finner Ni vad Ni behö-ver veta om 1. ex. arv, arvsrätt, boutredning, förmyndarskap, föräldrarätt, äktenskapsrätt, anbud, köp, lån, garantilån, jordförvärf, skuldebrev, in-teckning, statsbidrag, arrende, jakt- och fiske-rätt, dikning, stängsel-skyldighet, rättgång, lagsökning, dagsböter, konkurs, ackord, skade-stånd, vägbestämnelser, klopension, barnbidrag, moderskapshjälp, lag-stadgad semester, värn-plikt, statsbidrag till en-skilda vägar o. s. v. jämte över 150 formulär och an-visningar för olika skrivelser. Boken bör ej sak-nas i något hem. Tryckt 1954. Pris 7: 50

Formulärboken Nr BB 187, av G. S. Groth. Boken är en oumbärlig hjälp vid upprättande av arvsrätten, testamente, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och utsköningsmål samt ansökningar o. anmälningar av olika slag. 4:e uppl. 230 sidor. Tryckt 1951. Pris 6: 50

Formulärboken Nr BB 187, av G. S. Groth. Boken är en oumbärlig hjälp vid upprättande av arvsrätten, testamente, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och utsköningsmål samt ansökningar o. anmälningar av olika slag. 4:e uppl. 230 sidor. Tryckt 1951. Pris 6: 50

Lilla lathund Nr BB 282 Tabeller för styckelars-räkning, räntebereäkning kapitalvärdet av en liv-ränta, bestämmelserna om arvsrätt och skatt för gåva, om mått och vikt m. m. Tryckt 1945. 2: 5'

Moderna brev Nr BB 433. Regler för modern handelskorrespondens m. formulär till olika slags affärsbrev, privatbrev, platsansökningar, betyg, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista ut-pagtanade ca 9.000 mer el. mindre svårstavade ord. 149 sid. Tryckt 1951. Pris 3:—

Stora brevställaren Nr BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleks-brev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svår-stavade ord m. m. 166 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 75

Lille Jätten Nr BB 391. Den lilla uppslagsboken med det jättelika inne-hållet. Över 2.000 bilder och färgerplanser, över 3.000 registerord, 1.560 sidor. Inbunden. 18:—

Ordbok Nr BB 339, med 15.000 främmande ord. Deras stavning, uttal, böjning, härkomst och betydelse, sammanställda av Harry Maiander. 2:a uppl. Tryckt 1945. Inbunden. Pris 4: 50

Handbok Nr BB 377, i deklaration och skattebe-räkning av C. Fors. Ur innehåll: deklarations-skyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, an-onan fastighet, rörelse, anställn. o. pension, rea-lisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, för-mögenhetsdekl., intäkter och avdrag vid skogs-o. virkesförsäljningar, fas-tighetsdekl., besvär över taxering, straff för orikt-ig deklaration, eftertaxe-ring, om källskatt, kvar-lätenskapskatt o. s. v. Formulär, exempel o. ta-beller. Vidare redogörel-se för hur skatten uträk-nas o. kontrolleras. 176 sid. Ny uppl. varje år. Pris 4: 50

Titidens formulärbok Nr BD 103, av J. I. Dahlström. Något ur inneh.: Reverser och borgensför-bindelser, arrende, testa-mente, bouppteckning, k-tenskap, fullmakter lag-sökning, förmyndarskap patent och vorumärke statliga lån och under-stöd, släktnamn m. m. 192 sid. Tryckt 1954. 4: 5'

Lilla lathund Nr BB 282 Tabeller för styckelars-räkning, räntebereäkning kapitalvärdet av en liv-ränta, bestämmelserna om arvsrätt och skatt för gåva, om mått och vikt m. m. Tryckt 1945. 2: 5'

Moderna brev Nr BB 433. Regler för modern handelskorrespondens m. formulär till olika slags affärsbrev, privatbrev, platsansökningar, betyg, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista ut-pagtanade ca 9.000 mer el. mindre svårstavade ord. 149 sid. Tryckt 1951. Pris 3:—

Stora brevställaren Nr BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleks-brev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svår-stavade ord m. m. 166 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 75

Lille Jätten Nr BB 391. Den lilla uppslagsboken med det jättelika inne-hållet. Över 2.000 bilder och färgerplanser, över 3.000 registerord, 1.560 sidor. Inbunden. 18:—

Ordbok Nr BB 339, med 15.000 främmande ord. Deras stavning, uttal, böjning, härkomst och betydelse, sammanställda av Harry Maiander. 2:a uppl. Tryckt 1945. Inbunden. Pris 4: 50

Handbok Nr BB 377, i deklaration och skattebe-räkning av C. Fors. Ur innehåll: deklarations-skyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, an-onan fastighet, rörelse, anställn. o. pension, rea-lisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, för-mögenhetsdekl., intäkter och avdrag vid skogs-o. virkesförsäljningar, fas-tighetsdekl., besvär över taxering, straff för orikt-ig deklaration, eftertaxe-ring, om källskatt, kvar-lätenskapskatt o. s. v. Formulär, exempel o. ta-beller. Vidare redogörel-se för hur skatten uträk-nas o. kontrolleras. 176 sid. Ny uppl. varje år. Pris 4: 50

Handbok Nr BB 377, i deklaration och skattebe-räkning av C. Fors. Ur innehåll: deklarations-skyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, an-onan fastighet, rörelse, anställn. o. pension, rea-lisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, för-mögenhetsdekl., intäkter och avdrag vid skogs-o. virkesförsäljningar, fas-tighetsdekl., besvär över taxering, straff för orikt-ig deklaration, eftertaxe-ring, om källskatt, kvar-lätenskapskatt o. s. v. Formulär, exempel o. ta-beller. Vidare redogörel-se för hur skatten uträk-nas o. kontrolleras. 176 sid. Ny uppl. varje år. Pris 4: 50

Matematik

Matematiska uppgifter i realexamen Nr BB 489. Utförliga lösningar och svar på realuppgifterna 1944—1953. Sammanlagt 160 problem. En bok som är till stort värde för alla realabiturer. Pris 4: 50

Träningsföreläsningar i matematik Nr BB 51 för realskolornas högsta klass. Sammanlagt 160 räknexempel med facit. 1: 25

Matematiska formler Nr BB 512 för realskolan. Pris 1: 50

Matematik för alla Nr BB 170. Från decimalbråk till sammansatt ränta och skvationslära för självstudium av Einar Österholm. Fort och rätt lär Ni Er räkna med denna vägledning. 3:e uppl. Pris häft. 3: 50, inb. 4: 50

Räknestickan och dess användning Nr BA 32, av civiling. Tore Porsander. 11:e uppl. Illustr. Pris 2:—

Räknestickans användning Nr BA 31, av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. Pris 2: 25

Räknestickan vid elberäkning Nr BB 513 av H. A. Lindgren. En handledning vid avancerade beräkningar. Pris 3: 25

Genvägar till snabb-räkning Nr BB 443, av J. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oumbärlig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. Pris 3: 50

Alla matematiska formler Nr BB 355, en populär matematikhandbok. 5:e uppl. Pris 4: 70

Korsordsnyckel Nr BD 102 av G. Fröström. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsord ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummer-följd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. Try. 1951. Pris 5:—

Lär Er svenska själv Nr BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Maiander. Ett flertal avsnitt ur kända svenska författares verk tjäna att åskådliggöra undervisningen. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 2:a uppl. Pris häft. 4: 50, inb. 5: 50

Lär Er engelska själv Nr BB 400, av Harry Maiander. Denna nya bok, som nått en rekordartad spridning, lär Er engelska lätt och lekande. Mer än 2.200 föremål äro avbildade och hänvisa genom siffror till texten. Ut-talsbeteckningen är praktisk o. lättfattlig, förklar-garna utförliga. Boken avslutas med ett engelskt-svenskt och ett svenskt-engelskt ordregis-ter, vardera om över 4.000 ord. 5:e uppl. 50:e tusendet. 312 sid. Tryckt 1954. Pris inb. 7:—

Fällor i engelska Nr BB 3. Praktisk handledning för skolgång och andra som studerar engelska. 46 sid. Tryckt 1951. Pris 2: 50

PARAGLOSSBÖCKER
Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patenterat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstuder-na till trivsamt förståelse (Passar ej nybörjare). **Nr BB 153**, Shute: **Pastoral**. Äventyrsroman. Pris 10: 30

Nr BB 154. Storm Jame-son: **The Other Side**. Krigsroman. Pris 7: 55


Nr BB 155, Buchan: **The 39 Steps**. Spionthriller. (Förenklad uppl. myc- ket lätt). Pris 5: 55

Nr BB 156, Christie: **Peril at End House**. Detektiv roman. Pris 7: 55

Språk

Lilleputt-ordböcker. För-träffliga små fickböcker, storlek endast 35x50x15 mm o. innehållande icke mindre än 12000 ord. Fin-nas i följande editioner: **BB 176**, Svensk-Engelsk. **BB 177**, Engelsk-Svensk. **BB 178**, Svensk-Tysk. **BB 179**, Tysk-Svensk. **BB 180**, Svensk-Fransk. **BB 181**, Fransk-Svensk. Pr band inb. 2: 75

Svenskt-engelskt lexikon Nr BB 2. Ett modernt up-plagat lexikon i bekvämt fickformat, 110x155 mm., bundet i starkt klotband. 512 sid. Tryckt 1951. 7: 50



Lär Er engelska själv Nr BB 400, av Harry Maiander. Denna nya bok, som nått en rekordartad spridning, lär Er engelska lätt och lekande. Mer än 2.200 föremål äro avbildade och hänvisa genom siffror till texten. Ut-talsbeteckningen är praktisk o. lättfattlig, förklar-garna utförliga. Boken avslutas med ett engelskt-svenskt och ett svenskt-engelskt ordregis-ter, vardera om över 4.000 ord. 5:e uppl. 50:e tusendet. 312 sid. Tryckt 1954. Pris inb. 7:—

Fällor i engelska Nr BB 3. Praktisk handledning för skolgång och andra som studerar engelska. 46 sid. Tryckt 1951. Pris 2: 50

PARAGLOSSBÖCKER
Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patenterat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstuder-na till trivsamt förståelse (Passar ej nybörjare). **Nr BB 153**, Shute: **Pastoral**. Äventyrsroman. Pris 10: 30

Nr BB 154. Storm Jame-son: **The Other Side**. Krigsroman. Pris 7: 55

Nr BB 155, Buchan: **The 39 Steps**. Spionthriller. (Förenklad uppl. myc- ket lätt). Pris 5: 55

Nr BB 156, Christie: **Peril at End House**. Detektiv roman. Pris 7: 55

Läroböcker i teckning och konstmålning



Dessa mycket gedigna och lärrika böcker äro utarbetade av artisten o. teckningsläraren V. Björkman.

För nybörjare är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.

Frihandsteckning Nr BD 51, gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning. Perspektivlära. Skugglära. Stillebensteckning. Teckning med kol och krita. Boken omfattar 80 sid 54 illustrationer och 11 helsidesplanscher 7:e upplagen. Tryckt 1952. Pris 3:—

Porträtt- och figurteckning Nr BD 52. Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid, 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. Pris 3:—

Tuschteckning Nr BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Hur man tecknar med tusch. Penn- o. penselteckning. Vitt på svart. Olika manér. 48 sidor. 43 illustrationer 4:e uppl. Tryckt 1950. Pris 1:85

Djurteckning Nr BD 47. Boken omfattar skissering och färdigteckning samt anatomilära. Ny lättlärd o. intressant skissningsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. Pris 3:—

Landskapsteckning Nr BD 50. Behandlar ingående allt om landskapsteckning med blyerts, kol o. krita, penselteckning o. loivering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsidesplanscher. 7:e uppl. Tr. 1952. Pris 3:—

Akvarellmålning Nr BB 224. Handbok för konstnärer i akvarellmålning av Lennart Nyblom. 5:e uppl. Tryckt 1946. 1:25

Reklamteckning Nr BD 108. Lärobok för självstudier i reklamteckning, av reklamtecknaren och läraren Freddie Beman. Boken som är modern i alla avseenden omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehållet: Om reklamteckning. Material. Klichéer och trycksätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layouter o. teckningar för annonser, broschyrer o. kataloger. Arbeten i färg m. m. Pris 3:—

Teckna och måla Nr BD 30 av Gunnar Dalblom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Inbunden. Pris 12:—



Konstmålning Nr BD 48, av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad samt försedd med en färgplansch. 8:e upplagen. Tryckt 1953. Den finnes även på norska språket. Pris 3:—

REPRODUKTIONER i flerfärgs konsttryck av tavlor som lämpa sig utmärkt för amatörmålare till studium och kopiering.

Oljemålningar, landskap och stilleben, av svenska konstnärer. 6 olika reproduktioner i format 24x28 cm. Nr BE 80, 3 olika. Pr sats 3: 75

Blimmer Nr BA 192. Moderna oljemålningar med grova tydliga penseldrag. Lätta att kopiera. 10 olika reproduktioner i format 11x15 cm. Pr sats 2:—

Blimmer Nr BA 194. Vackra oljemålningar i gammal förnämlig stil. Storl. 11x15 cm. 10 olika i varje sats. Pr sats 2: 25

Blimmer Nr BE 69. Vackra blomstertavlor eft. oljemålningar, form. 15x20 cm. i satsen om 4 olika tavlor. Pr sats 2:—

Landskap Nr BA 195. 5 olika landskap med träd och vatten. Format 11x15 cm. Pr sats 1: 25

Porträtt, 10 olika porträtt i olja på kända kompositörer målade av stora konstnärer. Inramade blir de även små trevliga tavlor för t. ex. radio- eller musikhörnan. Storl. 10x14 cm. BA 190, 5 olika. Pr sats 1: 50

BA 191, 5 olika. Pr sats 1: 50

Porslinsmålning Nr BD 24. Av Kerstin Örtengren. Ur innehållet: Keramik, verktyg, oljor m. m., färgblandningar, upprintning, gulddaggning, torkning, bränning, mönster med beskrivningar. Med bilder och färgbilaga. 180 sidor. Tryckt 1953. Häft. 19: 50, inb. 25: 50

Porslinsmålning Nr BD 177 En handledning av C. Runeborg som behandlar allt man behöver veta för denna konstutövning. Rikt illustrerad förutom 14 färgplanscher. Tryckt 1950. Pris 7:—

Oljemålning Nr BB 225. Handbok för konstnärer i oljemålning, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1952. Pris 3:—

TEXTNING

Lärobok i textning Nr BD 46. En praktisk handbok med text av V. Björkman och bilder av S. Lindström. För affärsfolk som själva vilja texta o. måla reklamskyltar, pris-lappor etc. Boken är även till god hjälp för dem som äro intresserade av att rita gratulationer och andra dekorativa alster för festliga tillfällen. Modern i text och bilder. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Pris-lappor. Adresser. Gratulationer. Ansökningsställningar m. m. med 55 illustrationer. 15 stiftplanscher 10:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1954. Pris 3:—

Textning Nr BE 72, av konstnär I. W. Fischerström. En handbok i yrkes- och dekorationstextning för reklam o. konst-hantverk. 64 sid. 22x30 cm. Tryckt 1948. 12: 50

Våra medicinalväxter Nr BD 32, av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsidesplanscher i flerfärgstryck. 4:e uppl. Man kan skaffa sig extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Tryckt 1953. Pris 4: 80



Människokännaren Nr BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m., m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. Tryckt 1951. Häft. 6:—, inb. 8: 50

Läkarböcker

Det fulländade äkten-skapet Nr BD 56, av dr Th. van der Velde. Ett stort välkänt bokverk om samlevnadens fysiologi o. teknik. Översättning av dr Curt Franke. 336 sid. 8 bilder i färgtryck. Inb. Pris 16: 50

Sexuella frågor Nr BD 34 av Dr Fabricius-Möller. C:a 600 frågor från sexuallivets alla områden besvaras och kommenteras av en klok och förstående läkare. 234 sidor. Pris inb. 14:—

Födelsekontroll Nr BB 410 av Niels Nielsen. En bok om barnbegränsning genom olika preventivmetoder. 128 sidor. Illustrerad. Tryckt 1945. 3: 75

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekslek. Könsföreningen. Bröllopsnatten. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar. 504 sidor. 15 helsidesplanscher. Tryckt 1944. Inbunden. Pris 16: 50

Sjukvård i hemmet Nr BB 31. En rikt omfattande handledning av dr P. Strömbäck, utgiven av Svenska Röda Korset. Många bilder, 270 sid. Pris 5: 50

Vård närvers vardags-vård Nr BB 251, av med. dr Jacob Billström. En klok och nyttig bok med goda råd för överanstängda, för de som lid-a av sömnlöshet, för dem som har känsliga nerver m. fl. 160 sidor. Tryckt 1950. Pris 2: 75

Naturkunskap

Läkeväxter Nr BB 45 av N. Hewe. Behandlar ett stort antal av våra läkeväxter, deras insamling och användning för olika åkommor. Från medicinsk-botanisk synpunkt granskad av dr D. Carlström. 186 sid. Illustr. Tr. 1952. Pris 7: 50

Våra medicinalväxter Nr BD 32, av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsidesplanscher i flerfärgstryck. 4:e uppl. Man kan skaffa sig extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Tryckt 1953. Pris 4: 80

ILLUSTRERAD FLORA

Svenska växter Nr BB 494 av Björn Ursing. Illustrerad flora som beskriver 1.370 arter fanerogamer, varav 820 växter äro tydligt avbildade i naturliga färger. Enbart genom de utmärkta bilderna ges möjlighet att lära känna våra växter. En verklig önskebok för alla botaniskt intresserade. 400 sid. Tryckt 1950. Klotband. Pris 24:—

Lilla djurboken, BB 11. Beskriver våra vanligaste svenska djur. 62 sid. Med färgbild och text på varje sida. Pris 1: 50

Hemmets läkarebok Nr BD 160 utarbetad av dr A. Tallberg och genom-sedd av några av vårt lands mest kända specialister. Denna andra utökade upplaga, tryckt 1954, omfattar 1.108 sidor med 229 bilder. Registrerat har 2.500 uppslagsord. I alla hem bör finnas en modern läkarebok, den är alltid värdefull att ha till hands. Hemmets läkarebok förklarar organens funktionssätt, sjukdomars symptom och karaktär, vad den sjuka bör iakttaga och vad läkaren eller en själv kan göra i kampen mot sjukdom vare sig det gäller kropp eller själ. Boken är bunden i ett starkt o. praktiskt klotband. Pris 55:—

Sjukvård i hemmet Nr BB 31. En rikt omfattande handledning av dr P. Strömbäck, utgiven av Svenska Röda Korset. Många bilder, 270 sid. Pris 5: 50

Vård närvers vardags-vård Nr BB 251, av med. dr Jacob Billström. En klok och nyttig bok med goda råd för överanstängda, för de som lid-a av sömnlöshet, för dem som har känsliga nerver m. fl. 160 sidor. Tryckt 1950. Pris 2: 75

Lilla fjärlboken BB 12. Med färgbilder och utförlig beskrivning på ett flertal arter jämte anvisning på fångst o. preparering. 60 sid. Pris 2: 75

Våra fiskar, Del I, Nr BB 136. Sötvattensfisk. 13 helsidesplanscher, en del i flerfärgstryck. 55 sid. text. Pris 5: 75

Våra fiskar, Del II, Nr BB 137. Havsfisk. 6: 25

Svenska fåglar Nr BB 428, av Folke Röstö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, illustr. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saglig beskrivning av 249 i Sverige årsvisna arter. 504 sid. 7:e kraftigt utökade uppl. Tryckt 1953. Pris häft. 10: 50, inb. 13: 50

FAGELBOKEN, BD 44, av professor Hjalmar Rendahl. Denna stora och rikt illustrerade fågelbok ger en fyllig bild av våra svenska fåglar och ordentlig ledning för bedömning av fågelarten sådan den ser ut i levande livet. Boken är lika värdefull för nybörjaren som för den avancerade fågelkännaren. Synnerligen värdefulla är uppgifterna om de sällsyna fåglarnas utbredning, där lokalnotiser från de senaste åren publiceras. Fågelboken är tryckt på gravyrpapper vilket gör att bildötergivningen är av högsta klass. Ett praktverk i formatet 27x19 cm med 600 bilder varav 135 i färg där fjäderdräktens minsta färgvariationer klart framträder. 5:e reviderade upplagan. 566 sidor. Tryckt 1954. Inb. i klotband. Pris 57: 50

JAKT och FISKE



Handbok för jägare BB 436 av Allan Petré. Den mest lästa jaktboken i Sverige. Öerhörd intressant och lärrik. 202 sid. 25 illustr. Pris 3:—

Jakt och villebråd Nr BB 140, av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådets levnadsvanor, olika intressanta jaktmetoder, jaktsskyttekonsten, vopen, hunduppfödning, jaktvårdsföreningar m. m. En intressant och lärrik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. Pris 6: 50

Hundens uppfostran o. dressyr Nr BB 441, av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av såväl vakt- som jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. Tryckt 1947. Pris häft. 5: 50, inb. 7: 25

Nya jaktboken Nr BD 39. Rådgivare för jägare och jaktvänner av Thor Högdahl. 85 illustr. Tryckt 1930. 340 sid. Inbunden. Pris 5:—

Handbok Nr BB 508. Allroundbok i jakt, fiske, hunddressyr o. skogsvård av T. Ohlin. Mycket ingående och intressanta beskrivningar i ovanstående ämnen med många fullkomliga nyheter från utländska källor. Upp-stoppning av djur, fåglar och fiskar m. m. 256 sid., 125 bilder. Tryckt 1951. Pris 6: 75

Konsten att fiska med fluga Nr BB 302, handledning av A. Böklén. 96 sid. Pris 2: 75

Våra ryggradsdjur, Nr BB 426, innehåller beskrivning på hur man konserverar o. monterar däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Även amatören kan efter beskrivningar i denna handbok själv stoppa upp djur. Pris häft. 5: 40, inb. 6: 25

Amatörfiskaren, BB 81 av J. Appelberg. Ger många värdefulla tips om fisk och fiskredskap, om fiskevattnen, fiskevård, lagar o. förordningar. Bogen är trevligt illustrerad förutom 8 helsidesplanscher m. 30 fiskar i färg. Tryckt 1954. Pris 5: 50

Spinnfiske Nr BB 301, av Nils Förnström. 4:e uppl. Illustrerad. 78 sid. Tryckt 1953. Pris 3:—

Hur man lurar gåddor Nr BB 374, av Curt Lindhé. Något ur innehållet: Huggtiderna, spinnfiske, beten, var står gåddan, slamfiske, dragrodd, angelfiske, pimpel-sticka m. m. Illustr. 170 sid. Tryckt 1951. Pris 5: 75

Rovridare Nr BB 138. Djupens Randiga Rovridare, av Curt Lindhé. En handbok i hur man skall hitta storabborren och hur man skall få honom att nappa. Raffinerade knep av det slag, som gamla durkrivna fiskaregubbar i alla tider behållit för sig själva som den allra dyrbaraste yrkeshemlighet. 188 sidor. Illustr. Tryckt 1949. 5: 75

Spinn- o. flugfiske Nr BB 416, av O. Törnblom. En handbok om kasteknik med spinn- och flugspök, dessutom goda tips om utrustningen m. m. 90 sid. 29 bilder. Tryckt 1952. Pris 4: 50

Idrott

Friluftsboken Nr BB 43 utgiven av Skid- och Friluftsrådet. En oumbärlig bok för alla som ströva i skog och mark. Ger värdefulla råd för camping, kanofärder, bergbestigning, lågerliv, orientering, träning för friluftsmärket, fåglar, växter m. m. Rikt illustrerad. 408 sidor. Tryckt 1948. Bunden i tåligt linneb. Pris 7: 50

Konsttäckning på skridskor, BD 179. En modern lärobok i figurräkning av den engelske specialisten o. olympiadomaren T. D. Richardson. 87 fig. 123 s. Tryckt 1954. Pris 6: 50

Jiu-jitsu-boken, BB 55, med en samling utvalda, effektiva och lättlärd grepp för självförsvar. 52 fotogr. bilder och 63 sid. Pris 4: 75

Konsten att försvara sig, BB 13, visar hur man skall bemästra en eventuell angripare och hur man trots blygsamma krafter kan falla den största och starkaste man till marken med några grepp. 32 bilder. 72 sid. Pris 4: 75

Lantbruk och husdjurskötsel

Lantbrukarens praktiska handbok Nr BD 142. Ur innehållet: snickeri och smide, åkern och åkerbruket, skörden och maskinerna, potatis och rotfrukter, husdjuren, gård och byggnader, redskap o. maskiner, trädgården, reparationsarbeten m. m. 230 sid. och flera hundra bilder. Tryckt 1946. Inb. Pris 11: 50

Svinskötsel Nr BD 80, av agronomerna H. Nilsson och A. Orborn. Innehåller vad en svinuppfödare bör känna till om svinavelsens, svinens utfodring och stallvård samt produkternas avsättning. 164 sid. 46 bilder. Tryckt 1951. Inb. Pris 6: 50

Svensk fårskötsel BD 35, av Nils Insulander, statskonsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 235 sid. Tryckt 1942. Pris 3: 25

Bigårdsboken BB 134. Handledning i biodling av J. H. Söderlund. 112 sid. 101 illustr. 2:a uppl. Inb. Pris 2: 25

Fjäderfäskötsel Nr BB 133. Råd och anvisningar för en lönande fjäderfäskötsel, av Signe Forsberg. Ur inneh.: Hönsgårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertransens betydelse, avelstuppen, avelsstammens sammansättning, avelsöggens urval, kläckning och kläckbarhet, naturlig ruvning och kläckning, maskin-kläckning, kalkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrans bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Arkavel. Gåsavel. Kalonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sid. 5:e uppl. Tryckt 1953. Pris 4: 50



Våra fjäderfän, BD 43, av professor Nils Olsson under medverkan av ett flertal framstående fackmän. Den modernaste o. utförligaste bok i ämnet som någonsin utgetts på svenska. 23 sidor ägnas enbart åt höns- och kalkon- och detaljerade o. måttfatta ritningar på ett flertal typer. Aggens ruvning och kläckning med beskrivning på olika äggkläckningsmaskiner. Könsortering av daggamla kycklingar. Kycklinguppfödning m. m. Höns, ankor, gäss o. kalkoner behandlas var för sig i olika avdelningar. Boken ger svar på alla frågor inom fjäderfäaveln av i dag. 475 sid. Tryckt 1954. Inb. 27: 50



Kaninskötsel Nr BD 79 utg. genom Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund. 4:e uppl. 18:e tusendet 222 sid. 116 illustr. Tryckt 1948. Inb. Pris 4: 25

Handbok Nr BB 130 i kaninskötsel, av J. Dahlström. Något ur innehållet: Kaninraser, var av ras, burar och redskap, avel och uppfödning, slakt och garvning sjukdomar, avyttring, bok förbruk m. m. Tryckt 1947. 31 fig. 140 sid. Pris 2: 75

Handarbete och vävning

Ritas sylexikon BE 7. ABC i sömnad med detaljerade bilder som steg för steg tillsammans med lättförståelig bildtext åskådliggör de olika sömnadsätten. Även den mer avancerade sömmerkan kan ha god nytta av de vederhäftiga råden i boken, där förutom klädsömnad även pressning och provning behandlas. 474 bilder. Tryckt 1953. Pris 11: 75

Nya märkboken Nr BE 12, av Sara Claesson. 48 sid. i format 22x30 cm med mönster till bokstäver, monogram och broderier. Tryckt 1945. 3: 25


Mönsterbok Nr BD 153 i korsstygn för skola och hem samlade av Greta Abrahamsson. Över 200 ornament, bilder och alfabet i flerfärgstryck. Tr. 1948. Pris 3: 75

Nya monogram BE 10, och mönster i vitbroderi och korsstygn, av Anna Henkelman. 144:e tusendet. Tryckt 1951. 2: 75

Knyppling Nr BA 161, kort handledning för nybörjare. 32 sid. Illustr. Pris 2: —

Iduns stickbok BE 9 m. 44 vackra modeller för smakfulla, strikta herr-, dam- och barnplagg med utförliga arbetsbeskrivningar i text och åskådliga bilder. Pris 5: —

Trädgård och blommor



Trädgården som hobby Nr BB 66, den nya allround trädgårdsboken som hjälper Er att förvandla tomtens till en vackert blommande trädgård och att sköta den på det enklaste och bästa sättet. 272 sid. 275 ill. 10 färgbilder. Tr. 1953. Inb. Pris 11: 50


Trädgårdsboken, BD 41. En handledning i trädgårdens planering o. anläggning av trädgårds-konsulent Anton Nilsson. 08 sid. 180 teckningar o. bilder varav flera i färg. Tryckt 1952. Häft. 14: 50, inb. 19: —

Blommande buskar och träd Nr BB 7 av Tor Nitzeus. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Trykt 500 arter är beskrivna och av dessa har 00 avbildats på färgplansch varjämte 130 varbilder ingår i texten. 168 sid. Tryckt 1952. Pris häft. 10: 75, inb. 13: 75

Landsbygdens trädgård Nr BD 143, av trädgårdsarkitekt A. Steen m. fl. 20 sid. 48 bilder. Tryckt 1947. Pris 2: 50

Växtdoktorn Nr BB 402, av E. Ingelström. 253 sid. Ca 200 bild. Tryckt 1954. Pris häft. 6: 50, inb. 9: —

Hemfärgning Nr BB 70, med växtämnen. Råd och anvisningar av Beda Larsson. 8:e uppl. 80 sidor. Tryckt 1953. Pris 3: —



Hemmets vävbok Nr BB 67 av Elisabeth Wärn-Bugge. Nionde omarb. uppl. 140 sid. och 213 illustr. Inneh.: Bindningslära, vävredskapslära o. vävmönster. Pris häft. 3: 75, inb. 5: —

Svensk trädgårdsbok Nr BB 118, av Nils Dahlmark. 8:e uppl. 172 sid., 36 illustr. och belysande teckningar. Tryckt 1952. Lättfattlig och tillförlig handledning i fruktodling, plantering av fruktträd, beskärning, besprutning, ympning, förädling, drivbänkanläggning. Plantering av bärsbuskar, jordgubbar, köksväxtodling. Trädgårdsprodukternas tillgodogörande, torkning, förvaring, försäljning samt odling av prydnadsväxter, blommor m. m. Boken är praktisk och prisbillig. 3: 50

Trädgårdsrecept Nr BB 297, av Ulla Molin. En bok full av bilder, skisser och ritningar, som ger moderna tips hur man skall få det trivsamt och vackert runt villan med platsfästningar, vattenblänk, blommor bland sten och i rabatt, terraser, lekplatser m. m. 114 sid. Tryckt 1942. Pris 3: 75

Trädgårdens vackraste blommor Nr BB 507, av Tor Nitzeus. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplansch samt dessutom 87 bilder i texten. Boken är ett verkligt fynd för trädgårdsvännen och för alla som vill se något utöver det alldeles vanliga i sin täppa. 300 sid. Tr. 1952. Häft. 5: 75, inb. 7: 50

Kajsas kokbok, BD 64 Kokbok speciellt för lant-hushåll. 20:e uppl 325:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1952. Pris 5: —

Vår kokbok BD 40, 2:a utökade upplagan med över 200 fotografier i färg och svart-vitt. 480 s. En modern och verkligt lättförståelig kokbok, som allmänt lovordas. Tryckt 1953. Inb. Pris 15: —

Vegetarisk kokbok Nr BD 73, av Anna Olsson, med 593 vegetariska matr. recept. 200 sidor. Inb. i klotband. Pris 4: 50

Vardagsmat Nr BB 16, av Vera Tornérhielm. Innehåller recept på verkligt god husmanskost. T. rika bilder varav flera i färg. 112 sid. Tryckt 1952. Pris 4: 75

Smått och Gott Nr BB 19, av Vera Tornérhielm. Piffigt och påhittigt komponerade smårätter. En fynd för alla som vill bjuda sina gäster på något verkligt gott. Färgplansch och svartbilder i stort antal. 84 sidor. Tryckt 1953. Pris 4: 75

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Uppdelade i nedanstående satser, vardera bestående av 10 st. plansch 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar i kartong.

Mönsterblad Nr BE 43, kart. I. Mattor i rökkan, flossa och rosenäng. Pris 6: 25

Mönsterblad Nr BE 44, kart. II. Trasmattor. 5: —
Mönsterblad Nr BE 86, kort. V. Handarbetsmodeller: Dukar, kuddar, m. m. 36 plansch. Pris 10: —

Mönsterblad Nr BE 88, kart. XI. Vävmönster till ylletyger, kostym- och dräkttyger. Halvduk, filter o. plädar. Pris 9: —

Mönsterblad Nr BE 74, kart. III. Möbiltyger, överdragstyger, gardiner och sängöverkast. 8: —

Mönsterblad Nr BE 75, kart. IV. Prydnadsvävar: kuddar, löpare och dukar. Pris 9: 50

Mönsterblad Nr BE 76, kart. VI. Trasmattor, 50 olika mönster. Pris 8: 50

Mönsterblad Nr BE 87, kart. X. Mönster för ryfmattor, vävda eller knutna. Pris 12: —

Kokböcker

Hemmets kokbok Nr BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 43:e uppl. Ur inneh.: Soppor, köttträtter och rätter till smörgåsbordet, växträtter, såser, efterrätter, tårter o. bakelser, bakverk, växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charkuterivaror m. m. Med 20 plansch i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1952. Inbunden i kraftigt klotband. Pris 13: 50

Tryckkokboken Nr BB 523. Med fullständiga kottidtabeller och värdefulla tips om tryckkokarens rätta skötsel, matens preparering m. m. Utökta fotografier, varav flera i färg. 128 sidor. Häft. 5: 75, inb. 7: 50

Kajsas kokbok, BD 64 Kokbok speciellt för lant-hushåll. 20:e uppl 325:e tusendet. Reviderad och moderniserad med bl. a. djupfrysning och många andra nyheter. 387 sid. Tryckt 1952. Pris 5: —

Vår kokbok BD 40, 2:a utökade upplagan med över 200 fotografier i färg och svart-vitt. 480 s. En modern och verkligt lättförståelig kokbok, som allmänt lovordas. Tryckt 1953. Inb. Pris 15: —

Vegetarisk kokbok Nr BD 73, av Anna Olsson, med 593 vegetariska matr. recept. 200 sidor. Inb. i klotband. Pris 4: 50

Vardagsmat Nr BB 16, av Vera Tornérhielm. Innehåller recept på verkligt god husmanskost. T. rika bilder varav flera i färg. 112 sid. Tryckt 1952. Pris 4: 75

Smått och Gott Nr BB 19, av Vera Tornérhielm. Piffigt och påhittigt komponerade smårätter. En fynd för alla som vill bjuda sina gäster på något verkligt gott. Färgplansch och svartbilder i stort antal. 84 sidor. Tryckt 1953. Pris 4: 75

Åt, drick och var smärt, BB 87. En klok och trevligt skriven instruktionsbok för bantare, med ett program som verkligen ger resultat. 114 sid. Tr. 1954. Pris 5: 75



Stora kokboken Nr BD 112, i ny helt omarbetad och utökad upplaga 3000 moderna recept med 1500 instruktiva bilder, däruv 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klotband. Landets förnämsta kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysningsgåva. Pris 48: 50

100 billiga middagar Nr BB 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. Tryckt 1953. Pris 2: 75

De goda smörgåsarna Nr BB 18, av Vera Tornérhielm. Recept på apptilliga smörgåsar av alla slag till vardag och fest. Synnerligen instruktiva bilder, varav ett flertal läckra färgplansch. 64 sid. Tryckt 1953. Pris 4: 75

Varma smårätter Nr BA 113, för det fina smörgåsbordet. 209 olika rätter. 11:e uppl. Tryckt 1943. Pris 1: 25

Vi bakar hemma, BB 84. En bok med en mängd ill. recept på alla olika sorters matbröd och kakor. 126 sid. Inb. Pris 3: 95

Åta sig slank Nr BB 20, av A. W. Brown. Hur man bär sig åt för att åta nästan som vanligt och snabbt gå ned i vikt. 80 sid. Tryckt 1951. 21: 30:de tusendet. Pris 4: 75

Åt, drick och var smärt, BB 87. En klok och trevligt skriven instruktionsbok för bantare, med ett program som verkligen ger resultat. 114 sid. Tr. 1954. Pris 5: 75

Kartor

K. A. K:s bilatlas Nr BD 60 över Sverige i skala 1:500.000. Kartorna äro i flerfärgstryck med alla vägar tydligt markerade i rött. Inbunden i klotband tillsammans med ett stort ortregister och avståndstabell. Huvudvägarna är översedda 1952. Pris 17: —

K. A. K:s bilatlas Nr BD 59 med ortsbekrivning. Samma kartbok som föregående men dessutom omfattande 213 sidor ortsbekrivningar med stadsplaner och uppgifter om sevärigheter m. m. Klotband. Pris 22: —

S-N-B. Bilkartor Nr BD 121. En kartbok över Sverige i skala 1:500.000 tr. i fyra färger vägnarna i rött. Inbunden i klotband i bekvämt format med bladen praktiskt ordnade så att man med ett tumgrepp direkt slår upp önskat blad. En modern vägmarta tryckt 1951. Pris 12: 50

Stockholmskartan Nr BB 52. Turistkarta med namnregister. Tr. 1954. 2: —

Vägkarta Nr BD 122. Motormännens vägmarta över Sverige, i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. Pris 6: —

Europakarta Nr BD 22 i skala 1:5 milj. Aktuella gränser och viktiga väg- och järnvägslinjer. Tryckt 1947. Pris 2: —

Tidens världsatlas, BE 8. En modern svensk atlas till lågt pris. Format 19x28 cm med 80 sidor kartor i femfärgstryck, 8 sidor bildstatistik och 72 sidor namnregister upptagande 20.000 namn. Ett oundgängligt uppslagsverk i hem o. skola, på kontoret och på resor. Inbunden i elegant och gediget linsonband. Pris 34: 50

VINBOKEN

Vinboken Nr BB 88, av Harry Edelman. Handbok i hemberedning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens järningsställande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, fin champagne, beredd på några timmar, champagne enligt originalmetoden, champagnelikören. Hur man själv gör recept. Snabbjäsnning av vinet. Beredning av vermouth. 23:e uppl. Tr. 1954. 134 sid. Pris 2: 50

Svamplockarens handbok, BB 298 av Bengt Cortin. Den stora, fullständiga svampboken beskriver 285 svampar varav 133 i naturliga färger. 351 sid. Häft. 9: 50, inb. 12: 50

Musikskolor

Gitarrskola Nr BE 64 av Sigvard Akerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plekt-rumspeland. Pris 6: 75

Munspelskola Nr BA 105, spelanvisning jämte en samling omtyckta stycken i lättfattlig siffer-skrift. Pris 0: 75

Violinskola Nr BE 4, av A. Julin, för självundervisning. Inneh. musikaliska grundregler, skolor, melodiska övningsstycken, illustr. och utförlig grepptabell. Pris 4: 50

Pianodragelskola Nr BE 29. En fullständig lärobok för pianodragspel. Innehåller är upplagt på ett enkelt och lättfattligt sätt, så att eleven får kännedom såväl om noterna som speltekniken. Tryckt 1940. Pris 6: —

Dragspelskola Nr BE 30. Jularbo-Gyllings dragspelskola m. fingersättning, är en mycket praktisk och omtyckt skola för den som från nybörjarsstadiet vill arbeta sig fram till skicklig notspelare. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. Pris 4: 50

Dragspelskola Nr BA 104, för 2-radigt spel jämte en samling omtyckta stycken i lättfattlig siffer-skrift. Pris 1: —

Sångböcker



Gröna Visboken Nr BB 488. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga o. lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje visa. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. Tryckt 1953. Pris 10: —

Gula visboken Nr BB 65, ett komplement till Gröna visboken. Inneh.: De populäraste operettmelodierna och några trevliga utländska sånger samt visor av Povel Karlem, Olrog, Taube, Karl Gerhard och många flera kända visörfattare. Sammanlagt 266 visor m. melodinoter. 400 sid. Tr. 1953. Inb. Pris 11: 75

Lapp-Lisas sänger Nr BB 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. Pris 3: 50

Den gamla visboken, BB 73. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sid. Pris 3: 50

200 välkända visor, BB 99, innehåller alla de senaste årens stora schlagertexter. 192 sid. Pris 3: 50

Visor, ballader och serenader, BB 72, 100 välkända Evert Taube-texter. 156 sid. Tryckt 1954. Pris 4: —

Trolleri

Magiska boken, BB 98. Trolleri- och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sid. Pris 2: 50

Lilla trolleriboken BA 40 innehåller 70 enkla o. lättlärd trollerikonster som väcker allas förvä- och förtjusning. Illustr. Pris 1: 75

Så troller man Nr BB 21, av Charles Hogan. En samling effektfulla trollkonster, lätta att utföra. Rikt och utfylligt illustrerad. 80 sidor. Pris 1: 75

100 roliga trollkonster, Nr BB 311. Med ledning av denna bok kan envar utföra 100 förbluffande trollkonster utan hjälp av apparater. Tryckt 1942. Pris 1: 75

Kortkonster Nr BB 207, för envar utan apparater. 73 olika kortspels-tricks kunna utföras efter denna bok med en vanlig kortlek. 80 sidor. Tr. 1945. Pris 2: 25

Spådomsboken Nr BB 204. Konstnär att spå i kort, i kaffesump, o. händer m. fl. spådomskonster. Tryckt 1950. 112 sid. Pris 2: 50

Tankeläsning Nr BA 163. Hur man lär sig tankeläsning och buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. Tryckt 1943. Pris 1: 50

Minneskonstnär Nr BD 154. »Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat». Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konststycken. Något ur innehållet: det ludofiska talet, sifferalfabetet, de rewentlowska stereotyperna, de hundra ordens gåta, det fenomenala sifferminnet, mnemotekniska kortkonster, symninet, underbarn, den eviga kalendern, rotdragning i huvudet, snabbaddition, födelsedagskämt, sifferlek, magiska kvadrater m. m. 96 sidor. Med tabeller o. figurer. Pris 3: 85

Sällskapsliv och förströelser



Konsten att hålla tal Nr BB 367. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska röstet o. övervinna nervositet. Exempel på 130 tal hållna vid festmiddagar och praktiskt taget alla möjliga tillfällen. Hur föreläsningar bildas o. hur de arbetas. Diskussioner och föredrag. 800 utländska ord, deras uttal och betydelse. 192 sidor. Tryckt 1954. Pris 4: 75

Öföberedd som jag är... Nr BB 278. Några råd till talare, av H. Arvidsson. Med exempel på alla möjliga förekommande tal. 128 sid. 4:e uppl. Tryckt 1955. Pris 3: 75

Herr ordförande, Nr BB 194. Handledning för medlemmar i föreningar, styrelser, klubbar, o. sällskap, av Gerhard Magnusson. Tryckt 1949. 140 sidor. Pris 2: 50

Råd och rim Nr BB 435. Ny illustrerad upplaga. Ur inneh.: Talarkonsten med exempel på tal. Över 200 roliga telegram. Föredrag, mötesförhandlingar, debatt, replikföring o. d. Förslag till texter för högtidsdagar, hyllningsbrev, kondoleansbrev, bjudningsbrev, sällskapslivets etikett, verskonstens regler m. m. 152 sidor. Tryckt 1953. 3: 50

Hyllningstelegram Nr BA 92 till födelsedagar, namnsdagar, förlovningsar, bröllop, jubileum o. m. Pris 0: 90

Roliga tal och telegram, BB 235. Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m. m. 128 sid. Tryckt 1954. Pris 3: —

Rimtips Nr BB 74. Lättfärdigt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörer. 128 sid. Pris 3: 50

Konsten att uppträda korrekt, Nr BB 274, av Lorentz Bergh. En utförlig beskrivning på vår tids seder och bruk inom sällskapslivet. 200 sid., 25 illustr. Tryckt 1953. 4: 75

Fantastiska kortkonster Nr BB 206. Ett femtiotal lätta och trevliga kortkonster. 60 sid. Pris 2: 50

Lär Er dansa själv Nr BB 500, av K. Wade. Beskriver en ny förenklad lärometod. Stora danskort utvisar alla steg man tar under dans runt golvet. Fullständiga kurser i fox-trot, slow-fox, tango, samba, rumba, modern och gammal vals, hambo, schottis, o. polka. 48 danskort. Kursen är idealisk för nybörjare. Tryckt 1953. Pris 4: 50

Får jag lov? Nr BB 71. Lärabok i modern och gammal dans av F. Fredberg. En lättfattlig och modern handledning med stegkartor. 127 sid. Tryckt 1952. Pris 4: 50

Den nya dansmetoden Nr BB 219, av A. Carrol. Undervisning enligt den lättfattliga melodimetoden. Omfattar gammal vals, schottis, hambo, polka, fox-trot, slow-fox, modern vals och tango. 26 danskort. Tr. 1949. Pris 2: 50

Kortoxen Nr BB 515. En spelbok som beskriver c:a 150 olika kortspel. De vanliga barnspelen, välkända familje- och sällskapsspel, bridge, olika hasardspel, patiens m. m. 255 sid. Tryckt 1951. Inb. Pris 10: 75

Patiensboken Nr BA 39. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patiens m. m. illustr. 1: 50

Små spelböcker Nr BA 36. Varje bok innehåller regler för ett av följande spel: Nr 3 Préférence. (Priffe). 5 Poker. 9 Auktionsbridge. 10 Japansk whist. 11 Schack. 14 Lätta kortkonster. 18 Kontraktbridge. Pris pr bok 0: 75

Hur man spelar Canasta Nr BD 175 av E. Culbertson 108 sid. Illustr. Tryckt 1951. Pris 4: 75

Schack, BB 210. Handledning i schack utarbetad av Tom Wilson. Med illustr. 54 sidor. 2: 75

Hur man spelar schack, BD 6, av F. Wigfors. Kompletterad och genomgådd av Gideon Ståhlberg och E. Lundin. 208 dubbelspaltiga sidor. Inb. Pris 13: 50

Knäp och knäp för barn, BE 6. Ett häfte med urklippblad för hopklistering av hus, flygplan, tåg, en cirkus, m. m. Flera färgtryckta sidor. 32 kartongblad storl. 21x30 cm. Pris 3: 75

Hemliga klubb-boken Nr BB 77. Hur man bildar en klubb och vad man gör i den. En verkligt kul bok för pojkar. 192 sid., många bilder. Inb. Pris 5: 75

Vem vet vad? BA 193, 500 intressanta och lärorika frågor m. svar. 1951. Pris 1: 25

Ja eller Nej, BB 97. Den nya roliga frågesporten eft. moga. Knutsens radioidé. 1500 frågor och svar. Pris 2: 25

Knep och knäp Nr BB 372, av Robert Spångberg. En samling problem, spel och tidsfördriv för barn och ungdom. 130 illustr. 125 sid. 2:a uppl. 1949. Pris 2: 25

Tusen tidsfördriv, BD 45, av W. Sperling. En samling roliga och intressanta matem. problem o. kvistiga uppgifter för ensamheten eller sällskapslivet. Andra reviderade uppl. 222 sid. o. 385 teckningar. Pris 4: 25

Yoga, Nr BB 506, »Utveckla Edra dolda krafter», av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar o. anande fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1954. Pris 4: 50

Recept och Beskrivningar

- Pris pr st. 0: 25
Pris pr 10 st. 1: 75
- RA 1 Förräkningsbad.
 - RA 2 Tillverkning av spegelglas.
 - RA 3 Impregnering av tält.
 - RA 5 Skidvalla.
 - RA 7 Ballonggas.
 - RA 8 Oxidering av metall.
 - RA 9 Metallfärgning.
 - RA 10 Polering av trä.
 - RA 11 Fyrverkeri.
 - RA 13 Myggolja.
 - RA 15 Julgransbloss.
 - RA 20 Skokräm.
 - RA 25 Lödpasta.
 - RA 26 Framställning av blåkopior.
 - RA 27 Försilvringsbad.
 - RA 28 Föroppring.
 - RA 30 Hårpomada.
 - RA 32 Köldblandning.
 - RA 33 Krukväxtgödnig.
 - RA 35 Säpa.
 - RA 36 Ackumulatorladdning.
 - RA 38 Etsning av stål.
 - RA 39 Etsning av glas.
 - RA 40 Stöping av ljus.
 - RA 43 Framkallning av film.
 - RA 44 Koiiering.
 - RA 52 Hårvatten.
 - RA 53 Fotografiskt blixtpulver.
 - RA 56 Förtienning.
 - RA 58 Parfyma.
 - RA 59 Kemiska trollkonster.
 - RA 60 Träbetser.
 - RA 61 Metallbetser.
 - RA 62 Stereofotografering.
 - RA 63 Tennlödning.
 - RA 64 Höglådan på fotokopior.
 - RA 65 Tapetsering.

Intarsiamönster

med ritningar, mönster o. beskrivningar till vackra inläggningar av olika träslag.

Mönsterhäfte Nr RD 130, till bordslampa, barbord, cigarrettskrin o. syskrin. Pris 1: 75

Mönsterhäfte Nr RD 131, till klockfoder för bordsur och för väggur, gardinbräda och radiobord. Pris 1: 85

Mönsterhäfte Nr RD 132, till tidningsställ, bordsur, spegelbord och spegelram. Pris 1: 85

Mönsterhäfte Nr RD 133, till tre olika skrin, bricka och rökboard. Pris 1: 75


Mönsterhäfte Nr RD 134, till modern byrå, handspiegel och pärmar till gästbok samt beskrivning på inbinding av denna. Pris 1: 85

Träskulptur

Modellserie Nr RD 125, omfattar skärning av tassar, klor och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Trevliga sniderier och skärningar till brevpressar och sigill m. djurmotiv. Formarbeten av nötkärlar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster. Pris 1: 80

Modellserie Nr RD 126, innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelornament, klockfoder, golvlysstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster. Pris 1: 85

Klockfodralritning Nr RB 113, innehållande tre olika bordsur, två olika gulvur och två olika väggur. Pris 1: —




Ritning RD 75, till en komb. band- o. skivputs-maskin. Ritningar jämte arbetsbeskrivning. Maskinens längd 45 cm. 3: 50

SLIPSTEN


Ritning Nr RD 81, till motordriven slipsten. Ett fynd för varje amatör o. yrkesman. Drives av motor på c:a 1/5—1/4 hkr. Hastighet på slipstenen c:a 70—80 varv pr min. Pris 2: —

RITNINGAR



Ritning RB 145 till en liten lättbyggd punktsvetsapparat för amatörer. Matas från ett bilbatteri. Pris 2: —



Ritning Nr RD 82, till en iskäle. Pris 0: 75



Ritning Nr RD 109, till liten encylindrig ängmaskin, med 18 mm cylinderradiom. Höjd 125 mm. Maskinen är utförd i mässingsgjutgods. Pris 2: —


Ritning Nr RD 110, till tvåcylindrig ängmaskin, samma som RD 109, men i tvåcylindrigt utförande. Höjd 125 mm. Längd 128 mm. Pris 2: —

Ritning Nr RD 113, till ängpanna med tub. Stående mod. höjd 350, diam. 115 mm. Speciellt avsedd för maskinerna Nr RD 109 och 110. 2: —



Vävstolsritning Nr RD 9. Ritning till en av husmodersskola rekommenderad vävstolstyp för hemmet samt till en praktisk kuggställning och kuggar. Pris 2: —


Vävstolsbeslag, M 849, prima utförande av smidesjärn. Satsen består av alla smidesbeslag, 14 delar, som erfordras till vävstol enligt ovanstående ritning. Pr sats 14: —



Ritning Nr RD 67, till en bänkbandsåg. Hela höjden c:a 1 meter. Pris för ritning jämte arbetsbeskrivning. Pris 2: 75

Bandsågritning Nr RD 11. Ritning till en bandsåg för trampning. Tillverkas av trä. Höjd 170 cm. Pris 2: —

Ritning Nr RD 74, till fanérpress med bockar och presskiva. Pris 1: —




Ovanstående illustration visar en praktisk snickerimaskin som helt kan byggas av den händige amatören, med undantag av själva hyvelkuttern med därå sittande arbetsverktyg. Prislista på dessa maskindelar medföljer ritningen. Total längd 160 cm, höjd 90 cm.

Ritning Nr RD 73, till ovanstående maskin komplett med arbetsbeskrivningar. Pris 5: —

Ritning Nr RD 80, till sågbord Nr 2 till ovanstående snickerimaskin. Utrustad med detta sågbord kan utföras en mängfald arbeten med enkelt sågklingan. Pris 3: —

Bygg själv en stjärnkikare!



Ni kan själv tillverka ett 15/150 cm spegelteleskop, förstörande upp till 200 gånger, efter nedanstående handbok, innehållande ritningar och utförliga instruktioner för tillverkningen av såväl de optiska som mekaniska detaljerna. Ett av de intressantaste hobbyarbeten en händig person kan ta sig för med. Totala materialkostnaden för teleskopet blir c:a 70—100 kr. beroende på utförandet. Vi lagerför glas och behövligt material för slipning och polering m. m. Prislista medföljer handboken.


Handbok Nr BE 36, hur man själv bygger ett spegelteleskop. Illustrerad beskrivning jämte ritningar av civilingenjör R. Schöldström. Andra uppl. Pris 6: —

Slippulver

Slippulver för slipning av optiska glas samt för diverse andra ändamål. 100 gr. förpackningar.

Nr	Pris
V 3, grovt.	60. 0: 50
V 4, »	120. 0: 55
V 5, »	180. 0: 60
V 6, »	250. 0: 65
V 7, »	400. 0: 75
V 8, »	600. 0: 85
V 9, »	800. 0: 95

Polerrött Nr V 10 för diverse ändamål. Högsta kvalitet för optiskt bruk. C:a 200 g i bakelitburk. Pris 1: 75



PUNKTSVETS
Ritning Nr RB 143, till vattencykel, som man gör av en gammal cykel samt trä och masonit. Pris 2: —

GITARRITNING
Ritning Nr RB 140, till en gitarr. Ritningen är utförd i naturlig storlek o. arbetsbeskrivning medföljer. Pris 5: —


Båt-ritningar

i skala 1:10.

Åtföljas av arbetsbeskrivning.

Mallmönster (spantrutor och stävmönster) i naturligt storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris per sats detsamma som för motsvarande båtritning.

De flesta av här upptagna båttyper finnas avbildade i konstruktören John Svenssons bok »Bygg själv Eder båt».



Båtritning Nr RD 36. Ritning till en rundbottad, klinkbyggt roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrödd. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 37 i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 90 till en klinkbyggt, flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m. En vacker, bärig båt, lätt att bygga, grundgående, lättrödd o. passande till fiske. 8:—

Båtritning Nr RD 31. Ritning till en flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup mjdskepps 0,45 m. 5:—

Båtritning Nr RD 105. Klinkbyggt, rundbottad jolle av trä. Vacker, bärig och lättrödd. Längd 3,5 meter. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 32. Ritning till en roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m, Mallat djup 0,45 meter. Klinkbyggt. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 5:—

BÅTAR BYGGDA AV MASONIT

Båtritning Nr RD 44. Motorbåt med V-botten, 5,5 m lång, 1,4 m bred. För inom- el. utombordsmotor. Bygges av trä o. masonit. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Bygges av trä och masonit. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Bygges av trä och masonit. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot med flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—



SEGELBÅTAR

Ritning Nr RD 25 till Blekingseka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, en liten god sjöbåt av gammal välkänd typ. Klinkbyggt. Pris 5:—

Ritning Nr RD 38 till Blekingseka. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 95 till en V-bottad pojkbåt. Längd 5 m, bredd 1,7 m. Att byggas helt eller delvis av kauritplywood. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 26. Ritning till en halvdäckad segelkutter 6 m lång, 2 m bred, smacker koster- typ, med 3 olika tackelritningar. Klinkbyggt. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 16. Ritning till flatbottad halvdäckad segelkutter med lös köl. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m, djupgående ca 30 cm. En båt som är enkel och lätt att bygga, men ändå trevlig och modern modell. Klinkbyggt. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 94 till en Kosterkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 m. Att byggas på klink eller kravell. Smacker form. Ruffad. Idealisk feriebåt. (Skala 1:20.) Pris 12:—

Båtritning Nr RD 28. Ostersjökostrer. Kombinerad segel- och motorbåt, lämplig för såväl fiske som för nöjessegling. Typen är en bred, styvseglande och god sjöbåt. Klinkbyggt. Ritningen visar två olika tacklingsförslag. Båtens längd 7 m. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m, Kravellbyggt. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 30 till en liten klinkbyggt båt för utombordsmot. Längd 6 m, bredd på mall 1,5 m Under det långa fördäcket kan anordnas två kajer. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 103 till en semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffad försedd med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10—12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 10:—



Båtritning Nr RD 127. En omtyckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som bygges på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, låta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 meter. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 128. Modern strömlinjeformad trubbnos med fördäck o. vindruta. Bygges på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 meter. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 144. Modern typ för inom-bordsmotor, liknar föregående två. Lågt och brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4—7 hkr båtmotor eller liten bilmotor användes. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 17. Ritning till en motorbåt 6 m lång för inom-bordsmotor. Kan byggas på klink eller kravell efter samma ritning. Lämplig för mindre bilmotor. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 43. Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inom-bordsmotor. Bygges av trä och masonit. Lätt att bygga. Pris 10:—

Ritning Nr RD 78, till en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrödd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 50



Båtritning Nr RD 129. Stor modern, ruffad motorbåt med fallande förstäv samt utbogad trubbnos, som ger god plats i ruffen åt 8 personer. Bygges av 1 tums listkravell på sågade spant och basade sveptimmer. Längd 7 m, bredd 2 m. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 27. Ritning till en ruffad motorbåt. Längd 7 m, största bredd 1,9 m. För inom-bordsmotor 6—15 hkr. Även passande för en bilmotor. Ruffen rymmer 5—6 personer. Kravellbyggt. Pris 10:—

Ritning Nr RD 29, till en liten snabbgående motorbåt som bygges på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 m bredd 1,6 m. Pris 10:—

Båtbygge


Bygg själv Eder båt, BB 59. Handbok i enklare båtbyggeri av John Svensson. Praktisk hjälpereda vid byggandet av rodd-, segel- och motorbåtar m. m. Med 130 teckningar och illustrationer. 190 sid. 6:e tillökade upplagan, 129 bilder, 190 sid. Tryckt 1955. Pris 5: 50

Hur man ritat och bygger sin båt, nr BB 368, av kapten Gunnar Christernin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. Pris 7: 50

Motorbåten Nr BB 91 av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens o. motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Båten som hobby, BB 57. Segelbåtar, motorbåtar o. roddbåtar behandlas av experter inom varje område Båtens skötsel och vård. Manövrering m. m. Rikt illustr. med ett par hundra teckningar o. fotografier. 272 sid. Häft. 13: 50, inb. 15: 75

Ritning Nr RD 78, till en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrödd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 50



Ritning Nr RD 78, till en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrödd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 50

Ritning Nr RD 78, till en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 125 cm. En stabil, lättrödd och rymlig eka. Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning. 1: 50

Byggnadsritningar

Nedanstående ritningar äro ritade av byggnadsingenjör E. Fors år 1939. Pris pr ritning 2:—

Nr RB 76, sportstuga 10,5x4,5 m, med storrum, sovrum, kök, veranda o. garderober.

Nr RB 77, sportstuga 7,20x4,20 m, med rum o. kök, förstuga, garderob, vedbod och materialbod.

Nr RB 74. Sport-, jakt- och fiskarstuga med ett rum o. kokvrå, förstuga med skåp. Storlek 2,9x4,2 meter.

Nr RB 75. Sport-, jakt- och fiskarstuga, storlek 3,5x4,6 m, med veranda, ett rum med kokvrå, sovp. plats över hela verandan.


Ritningar t. sportstugor. Ritade av byggnadsingenjör G. Salomonsson. Pris pr ritning 2:—

Nr RB 59, sommarstuga innehållande ett stort rum med öppen spis, kök, skafferi, förstuga, källare.


Nr RB 61, sommarstuga med kök, skafferi, garderob, ett stort rum med öppen spis, förstuga och sängkammare.

Nr RB 62, sommarstuga med ett stort rum, kokvrå, källare, vindfång, öppen veranda efter hela längsidan.

Nr RB 65, koloniststuga typ »Lillvrån» med ett rum och kokvrå.




El-handsåg K 447 med kraftig motor som ger hög sågningskapacitet. Snabbt omställbar för olika sågdjup och lutningsvinklar intill 45°. Automatiskt fungerande klingskydd ger fullständig säkerhet i arbetet. Sula och anhåll av stål. Kullagrad motor med fläk- och kylning. Effektförbrukning vid full belastning 1050 watt. Varvtal tomgång 4200 varv/min. vid belastning 3000. Klingdiam. 175 mm. Max. sågdjup 60 mm. Vikt 7,5 kg. Längd 37 cm. Uppgiv önskad spänning. Pris 455:—



Universalmaskin Nr K 26. Slip-, poler- och borrar-maskin samt cirkelsåg i ett. Helt tillverkad av järn och stål i stabil konstruktion. Hög- och sänkbart slip- och sågbord i storlek 12x20 cm. Borrchucken tar borrar upp till 10 mm. Som tillbehör medfölja: slipskiva 100x15 mm, cirkelsåg 100x1 mm och polerskiva 100x15 mm. Remskira för 8 mm rundrem. Totalvikt 3,8 kg. Pris 66:—

Bandsåg

Föstklassig o. modern avsedd för bänkmontage. Kraftigt dimensionerad o. av praktisk konstruktion. Kraftigt stativ av stål-rör. Bordet är utfört av lamellträ, o. försedd med anhåll. Klinghjulens axlar äro lagrade i självsmörjande glidlager. Det övre hjulet vilket är fjäderupphängt, är medelst rakt och skruv lätt ställbart i såväl höjdsom sidled för inställning av klingan. För klingans styrning finnes klingledare över och under bordet. Övre klingledaren är lätt ställbar upp och ned samt för olika klingbredder. Effektiva skydd för såväl hjul som klinga. Sågen är monterad med 9 mm. klinga. Avstånd från klinga till stativ 290 mm. Största höjd mellan bord och övre klingledaren 140 mm. Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. Lämpligt varvtal pr minut c:a 700 varv. Erforderlig effekt c:a 1/3—1/2 hästkraft.




Bandsåg Nr K 705, enligt ovanst. utan remskiva. Pris 169:—

Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se Nr K 707—K 714.

Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen erhålles lämplig hastighet med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor och 200 mm remskiva på sågen användes 100 mm motorskiva.

Bandsåglings Nr K 706, för ovanstående bandsåg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. Total längd 2000 mm. Pris pr st. 6:—


Beslag till klyvsåg



Till klyvsåg enligt ritn. RD 79 erforderlig sågspindel och borrhuck. Extra prima svenskt fabrikt. 200 mm klinga är lämplig till maskinen.

Rörspindel nr K 681, bestående av i SKF kullager löpande stålaxel, 3/4" diam., med klingflansar och kilremskiva enkel, ej som illustr., samt lagren inbyggda i stålhus. Totallängd c:a 350 mm ytterdiam. 55 mm. Vikt 3,6 kg. Med varje spindel följer ett par krampor med muttrar för montering på träunderlag. Pris 62:—


Borrhuck nr K 683, system Westcott med max. 10 mm kapacitet, att anbringas utanför remskivan på den gängade tappen i stället för där eljest befintlig mutter. Diam. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 0,6 kg. Nyckel medföljer. Pris 23:—




Såglingsor, av prima stål, filade och skränta. Tandning F = 90 tänder Axelhål på K 193—194 15 mm, på K 195—197 20 mm.

Nr	Diam.	Tjockl.	Pris
K 193	100	1,02	3:—
K 194	150	1,02	5: 10
K 195	200	1,22	7: 25
K 196	250	1,42	9: 30
K 197	300	1,63	12: 25


Handbormaskinen WOLF, som kan kompletteras till en hel maskin uppsättning för hobbyverkstaden. Intresserade kunna erhålla en extra broschyr på denna maskin. Beställ broschyr nr B 12.




Handbormaskin Nr K 234, är en gedigen engelsk kvalitetsmaskin. Strömförbrukning vid belastning 210 W. Varvtal 2400 varv/min, 1300 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig chuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och 1,8 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. Pris 98:—




Kontursåg K 489. Den som äger en handbormaskin Wolf, stativunderdel K 298 och stativpelare K 299 får genom att lägga till K 489 en el-driven kontursåg, som skär trä upp till 1/2" och metaller upp till 1/8". 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer. Pris 68:—



Sägborde Nr K 238, att monteras på borrarstativet. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tum trä. Ställbart anhäng och skyddskåpa. Vikt 1 kg. (Utan borrarstativ.) Pris 57:—




Svarvtillbehör Nr K 239, förvandlar pelarbormaskinen till trasvävar för max 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. frontsvärning. (Utan borrarstativ.) Pris 16:—




Puts- och poleringssats Nr K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel gummskiva med centrumaxel, en lammskinshätta samt olika sandpappersrondeller. Pris 18:—

Borrstativ består av en 45 cm hög stälpelare med hållare för handmaskinen och fot med matning, bord och spak. Matningsmän 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg.


Utgöres av följande delar:
Bormaskinshållare Nr K 297. Pris 18:—
Stativunderdel Nr K 298. Pris 35:—
Stativpelare Nr K 299. Pris 7:—




Tillbehörsats Nr K 237, för borrar, slipning och putsning. Består av spindel, 3 tums karborundumskiva, stålkratstrissa och polertrissa samt 4 snabbstålsborrar. (Utan bormaskinshållare.) Pris 27:—



Verktygsmaskinen »Emco-Unimat« är en universal-verktygsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinsreparatörer, optiker, tandtekniker m. fl. För bearbetning i stål, metaller, trä och plast, såsom svarvning, borrar, fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbådden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med kullager och omställbar pinol. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan 300-9000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Broschyr nr B 70, med prislista, sändes gratis på begäran.




Plåtsax K 379 NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klippningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. Pris 29:—




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. Finnes för 110 eller 220 V. Pris 110:—


Axel K 514, flexibel, m. chuck, samma typ som beskrives under nr K 515. Passar även till K 513. Pris 51:—




Handslipmaskin K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsmörjande oljebronslager i övre änden. Varvtal regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av röd plast. Längd 120 cm. Chuck av stål m. 4 backar för 0-3 mm. Axial- och radialkullager i handtaget som är så utformat, att det ger god grepp för handen. Ett förnämligt verktyg i god kvalitet. Finnes för 110 eller 220 V. Pris 185:—




Polérmaskin K 385, pris 385:— och handbormaskin K 522, pris 260:—. Närmare beskrivning i vår broschyr nr B 67, som dessutom upptager större handbormaskiner i prislågen från 185:— till 400:—.



Dubbelslipmaskin K 512 med 150x15 mm slipskivor, grov och fin. Med 0,27 hkr motor, varvtal 2800/min. Finnes för 110 eller 220 V enfass växelström. Extra stabil maskin. Storl. 32x20x20 cm. Vikt c:a 15 kg. Pris 236:—




Slip- och polermaskin Nr K 208 är ett lätt och hädligt verktyg som nedbringa tid och arbete till ett minimum. Förutom för möbilverkstäder är den idealisk för vaxning och polering av bilar. Vikt 2,5 kg. Atföljes av tallrik för sandpappersrondeller, filtskiva för polityr samt lammullsskiva. Skivornas diam. 13 cm. Allströmsmotor med störningsskydd. 2,5 m gummladd. Uppgiv önskad spänning. Pris 162:—




Kombinationsmaskin K 511 med SKF-kullager. Drift med flat- eller kilrem, max. kraftbehov c:a 1/2 hk, max. varv 3000/min. Med trebackig borchuck 0-16 mm, slipskiva 150x20 mm, sågklinga för trä 150 mm. Axellängd 340 mm. Höjd till axelcentr. 170 mm. Bordsstorlek 310x265 mm. Ställbart sågdjup upp till 30 mm. Vikt 17,5 kg. Pris 210:—


Universalmaskin Nr K 1020, med slipskiva, 70x12 mm med skyddskåpa och anhäng, filtpolertrissa samt borchuck med 3 backar och 5 mm gripvidd. Motoreffekt 1/7 hkr. C:a 6.000 varv/min. Går på både lik- och växelström och finnes för 110, 130 eller 220 volt. Total längd 26 cm och höjd 14 cm. Vikt 3,3 kg. 110:—




Elektrisk handsåg Nr K 314. En schweizisk kvalitetsmaskin i högsta klass. För snickare, dekoratörer m. fl. Ersätter både bandsåg och kapklinga och är därifrån ett värdefullt verktyg även i hobbyverkstaden. Sågar trä i upp till 5 cm tjocklek, väggplattor, papp, eternit m. m. Även blad för sågning i metallplåt medföljer. Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) snitt som icke kräver efterarbete. Vikt 2,6 kg. 180 watt. Anslutes till vanligt vägguttag och finnes för 125 eller 220 V växelström. Originalbroschyr Nr B 53 på tyska sändes till intresserade på begäran. Pris 395:—
Extra sågblad. Pr. st. 3:—
K 323 för metall.
K 324 för trä.
K 325 för fiberpl.




Slipmaskin Nr K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel-diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhäng med anordning anhäng med slipning av borrar. Med slip-skiva 6"×1". Vikt 3,9 kg. Pris 42:—



Slipmaskin Nr K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och fästsättningsanordning för bord. Med 115×20 mm slipskiva. Pris 11: 50



Slipmaskin K 624 med rödlackerat gjutjärnsstativ och -slipskiva 75×19 mm. Utväxling 1:8. 5: 95




Verktygsats Nr K 207 består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbrotterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylindrar, fräs, fil o. gummiputs. På träklois. Pris per sats 16: 50




Gummidisk K 499, 5" för polering, med spindel. Pris 6:—

Gummidisk K 501, 7" för polering, spindel m. 3/8" skaft. Pris 18: 50




Lammullshätta K 500, 5" passande till K 499. Pris 4: 50

Lammullshätta K 502, 7" passande till K 501. Pris 5: 75



Ståltrådsborst med 6 mm axeltapp av järn. Vårig ståltråd. Mått i mm.

Nr	Diam.	Tråd	Pris
K 307,	40	0.18	4: 25
K 308,	50	0.22	4: 60
K 309,	60	0.26	4: 90




Slipskivor (Korund-keramiska). Storl. 5×1/2" med 1/2" axelhål. Max. tillåtet varvtal 4200/min. Nr K 846, fin. Nr K 847, medelfin. Nr K 848, medelgrov. Nr K 849, grov. Pris pr st. 6: 40

Slipskivor, storlek 5×1" med 1/2" axelhål. Nr K 926, grov. Nr K 927, medium. Nr K 928, fin. Pris pr st. 10: 30




Slipskivor, 75 mm diam. och 10 mm axelhål. K 645, bredd 6 mm. Pris 2: 90

K 646, bredd 12 mm. Pris 3: 40



Slipskivhållare K 510 m. 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. Pris 2: 25




Putstrissa Nr K 305 80×10 mm, av vitt borst med fiberpappnav. Axelhål 6 mm. Pris 3:—

Polertrissa Nr K 306. 80×25 mm, av vitt bomullsgarn. Axelhål 6 mm. Pris 3: 40



Mässingborste Nr K 303, 100×30 mm, av vårig mässingtråd 0,06 mm. Trännav med förstärkning och koniskt hål 11-7 mm. Pris 6: 40




Cirkulärborste Nr K 304, 80×10 mm av tagel med trännav. Axelhål 6 mm. Pris 1: 60

Mässingborste Nr K 301, 100×4 mm, av vårig mässingtråd, 0,06 mm. Axelhål 6 mm. Pris 1: 55

Ståltrådsborste Nr K 302, storl. som föregående men med 0,1 mm vårig ståltråd. Pris 0: 95




Ståltrådsborstar av vårig specialtråd 0.30 mm. Nav med järnflansar och 13 mm hål. Extra kraftiga. Nr K 310, 150×23 mm 14: 50 K 311, 200×30 mm 21: 50



Parallelskruvstykke Nr K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabr. Käft-bredd 50 mm. Pris 5: 40




Stiftklove K 434, av blankslipat stål. Med gomborrtat skaft. Längd 115 mm. Pris 4: 15




Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.

Nr	Gripvidd	Pris
K 941	70 mm.	14: 10
K 942	140 mm.	22: 50




Universaltång. Användbar för en mångfald ändamål., t. ex. vid snickeri, plåtslageri och mek. arbeten, reparationer m. m., då dessa tänger i många fall användes med större fördel än skruvtvingar. Tången är kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket och har en kraftig o. hållbar fjäder. Tångens spännvidd är resp. 40, 60 och 70 mm.


Nr	Längd	Bredd	Pr. st.
K 666.	110	17	1:—
K 678.	150	25	1: 50
K 530.	180	30	1: 75




Lödtång Nr K 885. Käftarna nypas ihop av en kraftig fjäder. Längd 14 cm. Pris 1: 95



Bordskruvstykke Nr K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som stöd. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 4: 60



Skruvstykke Nr K 129 av gjutgods. Spännvidd 16 mm. Käftbredd 24 mm. Pris 1: 95




Sidavbitare K 244 av kromvanadiumstål o. förkromad. Kraftig, specialhårdad typ, garanterad för pianotråd. Längd 145 mm. Pris 6: 95

Sidavbitare K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolering för 10.000 V på greppet. Pris 10: 50



Sidavbitare Nr K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. Pris 5: 75

Sidavbitare Nr K 106, samma som föreg., men m. greppet isolerat för 5000 V. Pris 7: 95




Sidavbitare, Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Nr K 398 längd 4 1/2". 2: 25 Nr K 399 längd 5 1/2". 2: 70 Nr K 400 längd 6 1/2". 3: 15



Flack-tång Nr K 397. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 15 cm. Pris 2: 25




Avbitartång Nr K 396. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. Pris 2: 30




Nr	Längd	Pris
K 393,	15 cm	2: 10
K 394,	17,5 cm	2: 45
K 395,	20 cm	3: 10



Filklöve Nr K 120, med 33 mm breda slipade käftar. Längd 11 cm. Pris 2: 40



Avbitartång K 431. Kraftig typ av kromvanadiumstål. Förkromad o. polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 16 cm. Pris 11: 85



Radiotång K 266 i smidigt utförande och hög kvalitet. Längd 14 cm. Pris 4: 20



Radiotång Nr K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt refflade käftar m. avbitare. Längd 16 cm. Pris 6:—

Radiotång K 71, samma som föreg., men m. greppet isolerat för 5000 V. Pris 8:—



Radiotång K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. Pris 8: 60

Radiotång K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. Pris 11: 50



Kombinationstång Nr K 104 med flack-, rör- och avbitartång samt träd-klippare. Bästa kvalitet. Längd 19 cm. Pris 4: 75

Kombinationstång Nr K 105. Samma som föregående men med isolerat grepp (15.000 V). 7: 80




Kombinationstång. Blankslipat huvud med flack-, rör- och avbitartång samt träd-klippare. Bästa kvalitet.

Nr K 353,	längd 6".	3: 70
Nr K 354,	längd 7".	4: 20
Nr K 355,	längd 8".	4: 95



Kombinationstång Nr K 799, med handtagen isolerade med extra tjockt gummi. Kombinerad rör-, flack- och avbitartång. Längd 19,5 cm. Pris 5: 90



Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet i kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisol. skänklar. Längd 20 cm. Pris 11: 70



Flack-tång K 459. Förkromad och helt polerad. Längd 12 cm. Pris 4: 70



Rundtång K 460. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. Pris 5: 60

Flack-tång K 461. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. Pris 5: 60



Läsringstång K 432. Av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 17 cm. Pris 9: 55



Sprinttång K 35, sprinturdragare, böjtång och sidavbitare i ett verktyg. Bästa kvalitet. Längd 14 cm. Pris 5: 25




Kombinationstång Nr K 564. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar m. 5000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm. Pris 4: 50


Kombinationstång Nr K 233. Som föregående men m. gummiisolerade skänklar (15.000 V). Pris 6: 40




Kombinationstång K 486 med blankslipat huvud o. lackerade handtag med fingergrepp. Föränderlig gripvidd. Flack-, rör- och avbitartångs funktion. Längd 18 cm. Pris 3: 15



Justértänger för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller. Nr K 263, rak. Pris 4: 30 Nr K 264, vinkel. Pris 5: 25 Nr K 265, böjd. Pris 4: 95



Kabelskalare Nr K 267 med ställskruv. För avisolering av plast-el. gummikabel. Tångens längd 15 cm. Pris 7: 30



Hältång Nr K 56 med 6 olika hjälppipor 2-6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. Pris 5: 60



Skräntång K 433 för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruktion. Längd 180 mm. 4: 25



Guldsmedsax, för klippning av tunn mäsingsplåt m. m. Längd 7". K 391, rak, förn. 4: 50 K 384, böjd, förn. 5: 50 K 386, rak, svartl. 3: 75 K 390, böjd, svartl. 4: 75




Plåtsax K 419. Av högvärdigt SS-stål med utväxling. Klipper med lätthet härdeste plåt upp till 1,5 mm tjock, såväl rakt som i figur. En topprodukt inom plåtsaxtillverkningen. Längd 26 cm. 21:—



Plåtsax Nr K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". Pris 13: 20




Plåtsax Nr K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak- som fasonklippning. Längd 28 cm. Pris 11:—



Polygriptång Nr K 249, med föränderlig gripvidd upp till 50 mm. Längd 24 cm. En kvalitets-tång av kromvanadiumstål, förkromad och polerad. Pris 7:—

Polygriptång Nr K 107, av kromvanadiumstål. Svart utförande med slipade käftar. Längd 24 cm. Pris 4: 60

Polygriptång Nr K 352, miniatyrmodell, längd 11 cm. Kromvanadiumstål, förnicklad. Pris 3: 95



Rörtänger i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Största rördim.	Längd	Pris
K 201,	1"	310 mm	8: 25
K 202,	2"	530 mm	16: 75
K 203,	3"	645 mm	21: —
K 204,	4"	750 mm	30: 50




Atlastång, av mattförnicklat stål och med refflade och härdade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, filklöve, skiffnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika.


Nr Längd Gripv. Pris
K 287, 150 15 mm 6: 50
K 817, 225 25 mm 10: 50
K 288, 300 40 mm 15: —



Röravskärare Nr K 227, för koppar- och mässingrör upp till 25 mm. ytterdiam. Två härdade rullar och en skärtrissa av bästa specialstål. Automatisk matning, endast en åtdragning av skruven behövs. Infällbar gradkniv. Vikt 375 g. Längd hopskruvad 15 cm 17: 50
Reservskärtrissa Nr K 228, till ovanst. röravskärare. Pris 2: 70




Röravskärare Nr K 332, av helsmitt specialstål, stark och effektiv. Med två rullar och en skärtrissa. Bygeln mattförkromad, spindeln blankpolerad. Monterad med skärtrissa för stål- och åtföljes av en extra trissa för skärning av alla andra slag av rör. Bägge trissorna tillverkade av kromlegerat ädelstål som ger fint snitt utan grader. För rördiam. 3/8"—2". Längd 38 cm. Vikt 2350 gr. Pris 38:—



Polygonnyckelsatser av bästa kvalitet, bestående av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder pr sats (K 536 med 8 nycklar). Samtliga förkromade och med polerade huvuden. Längd 15—32 cm. Garanterade.

Nr	Gripvidd	Material	Pr sats
K 240,	3/8"—1"	Specialstål	28: 50
K 362,	10—22 mm	"	24: 75
K 535,	3/8"—1"	Kromvanadiumstål	32: —
K 536,	6—22 mm	"	33: —



Nyckelsatser med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—20 cm.
Nr K 531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 5/16"—7/8". Härdat specialstål. Förnicklade. Pr sats 8: 80
Nr K 532, 7 nycklar, gripvidd 8—22 mm. Härdat specialstål. Förnicklade. Pr sats 10: 25
Nr K 533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"—7/8". Förkromade. Polerade huvuden. Pr sats 15: 50
Nr K 534, 8 nycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd 6—22 mm. Pol. huvuden. Förkromade. Pr sats 19: 75




Skiffnycklar av hejar-smitt stål. 20° vinkel. Tysk modell.

Nr	Längd	Pris
K 59,	4"	10 cm 3: 70
K 60,	6"	15 cm 3: 95
K 61,	8"	20 cm 4: 90
K 62,	10"	25 cm 7: —




Skiffnyckel K 816. Hejad av stål och helt härdad. Längd 15 cm. Gripvidd 35 mm. Pris 2: 20




Hylsnycklar av kromvanadiumstål, förnicklade.

Nr	vidd	cm.	Pris
K 334,	8 + 9 mm	12	4: 90
K 335,	10 + 11	13	5: 25
K 336,	12 + 13	14	5: 75
K 337,	14 + 15	15	6: 60
K 338,	16 + 17	16	7: 50
K 339,	18 + 19	17	8: 50
K 340,	20 + 22	18	9: 75
K 341,	21 + 23	18	10: 50
K 342,	24 + 26	19	11: 50
K 343,	25 + 28	19	12: 50
K 344,	27 + 29	20	13: 75
K 345,	30 + 32	20	16: 50




Polygonnyckelsats Nr K 363, lämplig för motor-cyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förkromade, 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. Per sats 9: 50




Hylsnyckelsats K 1033, av förnicklat stål. Med räfflat handtag, längd 15 cm, och 5 utbytbara hylsor för 6-kants muttrar m. 6—9 mm gripvidd. Pr sats 7: 50




Hylsmejsel K 164 med 6-kantshylsa av polerat stål och skaft av ebonit. Längd 23 cm. Finnes för följande muttervidder: 3, 4, 5, 6 eller 7 mm. Pr st 3: 20




Polygonnyckelsats Nr K 363, lämplig för motor-cyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förkromade, 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. Per sats 9: 50




Hylsnyckelsats för finmekanik. Av kromvanadiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin.
K 483, 3/16"—7/16". 55: —
K 484, 4—14 mm. 57: —




Hylsnyckelsats K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 st 12-kant hylsor med gripvidd 3/8"—7/8" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna är av specialstål, förkromade och polerade. Pr sats 36: —




Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8—1/2" W muttrar. Spärrhandtag och förlängningsled. 15: 25




Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. Pris 9: —




Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" jämte ställ av bakelit. Pr sats 8: 25



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31×13×5 cm. Med spärrnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg. Nr K 360, brunerad yta. Pris 58: —
Nr K 361, förkromad, polerade huvuden. 73: —



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47×15×4,5 cm. 18 st. 12-kantnycklar, gripvidd 12—32 mm SW, samt spärrnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. Nr K 358, brunerad yta. Pris 98: —
Nr K 359, förkromad, polerade huvuden. 129: —



Tryckskruvmejsel Nr K 152, modell 30, utan fjäder, omställbar för höger- och vänstergång eller fast. Förnicklad. 3 olika mejslar medföljer. Hela längden 50 cm. Pris 16: —

Tryckskruvmejsel Nr K 211, Modell 130 A, högsta kvalitet, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. Pris 18: 75



Borrchuck Nr K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. 4: 30



Tryckskruvmejsel K 995. Stållbar för höger, vänstergång, samt fast. Förnicklad. Åtföljes av 3 st mejslar i olika bredd. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. Pris 10: 50




Skruvmejslar av extra kraftigt fabrikat försedda med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp st sexkantstål, handtag av genomskinnligt plast.


Nr	Längd mm	Pris
K 736	105	3: 10
K 738	180	5: 25
K 739	245	6: 40
K 740	335	7: 35

Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med förkromad yta. Skaft av slagsäker specialplåt.


Nr	Klingmått	Total längd	Pris
K 951,	6×100 mm	180 mm	3: 50
K 952,	8×150 mm	240 mm	4: 90
K 953,	10×200 mm	310 mm	6: 60
K 954,	12×250 mm	360 mm	7: 50




Verktygssats K 721 med 5 olika skruvmejslar av kromvanadiumstål, tänger, pincetter, fil och raspborr. Med förvaringsväska av plast. Uppfälld storl. 16×30 cm. 33: 50




Verktygssats K 718 med 18 olika verktyg. Mejslar och sylar av kromvanadiumstål, pincetter, borrar, filar, lödkolv och spegel. I plastväska, uppfälld storl. 16×30 cm. Pris 26: —



Verktygssats K 729 med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväska 16×16 cm. Pris 12: 25




Skruvmejselsats K 454 av kromvanadiumstål består av 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund o. en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Med slagfast skaft av transparent plast i gul färg. Satsen förvaras i ett etui av plast med tryckknapp. Pris 6: 25



Skruvmejsel K 505, ställbar: Fast, höger eller vänstergång. Lackerat handtag i bekväm form. Klingans längd 130 mm och 6 mm bred. Pris 1: 85

Skruvmejsel K 661, med 140 mm lång och 8 mm bred mycket kraftig stålklunga, guldpolerat träskaff. Hela längden 265 mm. Pris 0: 75


Skruvmejsel K 660, med 125 mm lång och 5 mm bred stålklunga, polerat träskaff. Hela längden 225 mm. Pris 0: 55



Skruvmejselsats K 326 för urmakare och finmekaniker. Mejslar av härdad manganstål med förm. mässingskaft. Sex olika, med klingbredd 1-3 mm i etui av polerad rödbok. 150x85x25 mm. Pris 5: 50

Skruvmejslar, samma som i ovanst. sats.
Klinga Längd
Nr mm mm Pr. st.
K 37 1,0 80 0: 60
K 328 1,25 90 0: 65
K 329 1,50 90 0: 70
K 348 2,0 100 0: 75
K 349 2,5 115 0: 80
K 350 3,0 120 0: 85

Skruvmejsel Nr K 757, för finmekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklingar 1-2 mm breda. De extra klingorna förvaras i skaffet. Tillverk. av mässing och förnicklad. Längd 10 cm. Pris 1: 35



Stjärnmejslar, med precisionsklingar av krom-vanadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Philipsskruv nr 4 o. mindre, 5-9, 10-16, 18 o. större.
Nr Klingl. x diam. Pr. st.
K 462 30x4 mm 2: 25
K 463 80x4 mm 2: 30
K 464 100x6 mm 3: 15
K 465 150x8 mm 4: 65
K 466 200x10 mm 5: 90

Skruvmejsel K 659, med mycket kraftig stålklunga, längd 50 mm, bredd 8 mm. Hela längden 120 mm. Guldpolerat träskaff. Pris 0: 50

Skruvmejsel K 658, med 95 mm lång och 6 mm bred stålklunga. Polerat trähandtag. Hela längden 175 mm. Pris 0: 25

Pryl K 662, av blankpolerat stål. Spetsen fyrkantig m. skarpa kanter, skaft av trä, med genomgående klinga. Hela längden 175 mm. Pris 1: 35

Pryl K 663, är likhet m. K 662, men ej försedd m. genomgående klinga. Pris 0: 75




Spärrskruvmejsel i stabilt utförande med tillförlitlig spärrmekanism förnicklad hylsa.
Nr Klinglängd Pr. st.
K 156 75 mm 2: 95
K 157 125 mm 3: 20

Spärrskruvmejsel K 158, liten modell f. elektriker o. radioamatörer. Klinga 4 mm x 2". Hela längden 13 cm. Pris 3: 10

Skruvmejsel Nr K 850. Trevlig fickmejsel med skaft av transparent plast. Längd 12 cm. Pris 0: 60

Skruvmejslar med prima stålklunga och handtag av plast.
Nr K 84 Längd 12 cm. Pris 0: 35
Nr K 85 Längd 20 cm. Pris 0: 50
Nr K 86 Längd 12 cm. Med klips: Pris 0: 55



Metallsågäge Nr K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. Pris 10: 50

Metallsågäge Nr K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. Pris 3: 50

Metallsågäge Nr K 565, av smärglat järn, med trähandtag passande vanligt 12" blad. Pris 2: 50



METALLSÄGBLAD med frästa tänder. Härdade i tänder och rygg med ett mjukare mellanparti. Föres i två olika tandning- ar, 18 tänder pr tum är för klenare järn och stål, mässing, koppar och gjutjärn. 22 tänder pr tum är för järnrör samt för hårt stål. Extra prima svensk tillverk. 12 tum långa, 1/2 tum breda.
Nr K 112, m. 18 tänder. Pris pr st. 0: 25
Nr K 442, m. 22 tänder. Pris pr duss. 2: 30

Såghandtag K 497, fingergreppsformat m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfilss- o. sticksågblad. Längd 13 cm. Pris 3: -

Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. träskaff i plastetui. Längd utom skaft 10 cm. 5: 50


Filsats K 720 m. 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui. Pris 3: 50

Hållare Nr M 638, för ovanstående blad passande till metallsåg- ägar. Pris pr par 0: 50

Sågäge Nr K 269 specialgjord för ovanstående figursågblad som fästas i bågen utan särskilda hållare. Sägblad 15 cm. Pris 4: 25



Verktygsats Nr K 90 bestående av kärnare, huggpipa 5 mm, mejsel och hålstans 4 mm. Prima verktyg i träklots. 3: 50



Verktygsats K 406 med 4 olika kärnare o. 4 olika hålstansar, 1,5-4,5 mm, längd 10 cm, i ställ av trä. Pris 5: 40

Huggmejsel Nr K 555, av extra prima Eskilstuna-fabrikat. Längd 4" 6" 8"
Pris 1: 15 1: 90 2: 70


Hjälpipa Nr K 956 av bästa oljehärdat stål. Med skaft och 5 pipor i dim. 15, 18, 20, 22 och 25 mm. Förvaras i ställ av oljat lövträ. Pris 19: 75

Hjälpipa Nr K 955 av mattförnicklat stål. Med 7 lätt utbytbara härdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skaffet. Längd 12 cm. Pris 10: 50

Bokstavstansar, av extra prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar i plätetui.
Nr Bokstavshöjd Pr sats
K 891 2 mm 20: 50
K 892 3 mm 22: -
K 893 4 mm 22: 75
K 894 5 mm 25: -
K 895 6 mm 28: -



Sifferstansar, 9 st. stansar 0-9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda och förvarade i plätetui.
Nr Sifferhöjd Pr sats
K 780, 2 mm 7: 50
K 781, 3 mm 8: -
K 782, 5 mm 9: 25



Gräversticklar Nr K 980. Lagerföras i följande typer: flackstickel nr 1, 5 o. 10, bollstickel 1, 5 o. 10, spetsstickel 1, 5 o. 10, uppigg önskad typ o. nummer. Pr st 2: 30



Stickelskaft av polerat lövträ.
Nr Längd Pr. st.
K 987 30 mm 0: 55
K 984 30 mm 0: 50
K 985 45 mm 0: 55
K 986 60 mm 0: 60

Ritspenna K 278 av silverstål med härdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. »Sejö»-härdhet. Längd 14 cm. Pris 3: 75


Glasskärare K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med poler. trähandtag. Längd 14 cm. Pris 1: 10

Glasskärare K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skaffet jämte skruvmejsel. 1: 45

Glasskärare K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaffet förvaras lösa skär. Med gummitf. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. Pris 2: 40

Bokstavstansar, av extra prima fabrikat. Finnas i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar i plätetui.
Nr Bokstavshöjd Pr sats
K 891 2 mm 20: 50
K 892 3 mm 22: -
K 893 4 mm 22: 75
K 894 5 mm 25: -
K 895 6 mm 28: -

Sifferstansar, 9 st. stansar 0-9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda och förvarade i plätetui.
Nr Sifferhöjd Pr sats
K 780, 2 mm 7: 50
K 781, 3 mm 8: -
K 782, 5 mm 9: 25



Skjutmått Nr K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångning på baksidan. Ett högklassigt precisionsverktyg. 21: -

Mikrometer Nr K 1017 förnämsta precisionsutförande. Med friktions-spärr, 1/100 mm gradering, gängstigning 0,5 mm. Mäter till 25 mm. Längd 130 mm. Levereras i förvaringslåda av trä. Pris 42: -

Mikrometer K 15. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm. Längd 88 mm. Pris 15: 50

Mikrometer K 16. Samma som föregående men med mätvidd 25 mm. Längd 110 mm. Pris 21: -

Mikrometer K 252 med friktion o. 1/100 mm delning. Mätvidd 15 mm. Pris 7: -

Mikrometer K 251 utan bygel, för mätning av tråd. Delning 1/100 mm. Mätvidd 10 mm. 8: 20

Skjutmått Nr K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. Pris 4: 60

Skjutmått Nr K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytter- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. Pris 6: 30

Skjutmått K 149. Stor kraftig verkstadsmodell med härdade mätytor. Gradering i mm och eng. tum. Mätlängd 200 mm. Cm-gradering på baksidan. Pris 10: 50

Verktygshållare K 161 med 4-backig spännchuck för 3-5 mm. Kraftigt skaft av trä. Längd 185 mm. Pris 3: 50

Verktygshållare K 160 med 3-backig förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 4: 95

Verktygshållare K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. Pris 8: 50

Skjutmått Nr K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gångning på baksidan. Ett högklassigt precisionsverktyg. 21: -

Gängmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. Pris 3: 60

Stålskala K 890, av smärglat stål med mm- o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. Pris 1: 25

Sylskaft Nr K 859, med fernissat träskaff och 2-backig förnicklad chuck. Pris 0: 85

Verktygshållare K 161 med 4-backig spännchuck för 3-5 mm. Kraftigt skaft av trä. Längd 185 mm. Pris 3: 50

Verktygshållare K 160 med 3-backig förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 4: 95

Verktygshållare K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. Pris 8: 50

Verktygshållare K 161 med 4-backig spännchuck för 3-5 mm. Kraftigt skaft av trä. Längd 185 mm. Pris 3: 50

Verktygshållare K 160 med 3-backig förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. 4: 95

Verktygshållare K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. Pris 8: 50

Verktygshållare K 159, m. spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. Pris 8: 50


ELEKTRISKA lödkolvar, patenterade, svenskt fabrikat. S-märka. Alla delar äro lätt utbytbara. Levereras med sladd och stickkontakt. Föras i 110, 127 eller 220 volt. Vid order uppgiv önskad voltspänning.



Nr K 477, Effekt 100 watt. Längd 335 mm. Pris 21: 50
Lödkolvstätt Nr K 842. Ett praktiskt ställ passande kolv Nr K 477. Pris 1: —



Nr K 619, Effekt 100 watt. Längd 310 mm. Pris 26: —




Nr K 825, Effekt 80 watt. Längd 300 mm. Enklare utförande än föregående. Pris 20: 50

Reservelement, passande till ovanstående lödkolvar. Vid order angiv önskad voltspänning.


Nr K 478, passande Nr K 477. Pris 8: —
 Nr K 622, passande Nr K 619. Pris 15: 75
 Nr K 843, passande Nr K 825. Pris 10: —
Reservspetsar till lödkolvar.

Nr K 882, passande Nr K 619. Pris 3: 50
 Nr K 883, passande Nr K 825. Pris 1: 80
 Nr K 884, passande Nr K 477. Pris 3: 90



El-lödkolv Nr K 844, prima svenskt fabrikat. Med sladd och stickkontakt. Effekt 190 watt. Längd 300 mm, vikt 0,8 kg. Finnes för 110, 127 och 220 volt. S-märkt. Pris 34: 50


Reservelement K 845, passande kolv K 844. 18: —




El-lödkolv Nr K 822, svenskt fabrikat, S-märkt. Lätt utbyttbar lödspets. Effekt 75 watt. Med sladd. Finnes för 127 eller 220 volt. Pris 12: 25

Reservelement K 881, passande K 822. Pris 7: —
El-lödkolv Nr K 410. Samma utförande och storlek som föregående men med 100 watt effekt. Uppgiv önskad spänning. Pris 11: 50


Reservelement K 508, passande K 410. Pris 6: —



Lödkolv Nr K 109 för svagström. Uppvärmes mycket snabbt, är liten och lätthanterlig och har längre livslängd på elementet än en starkströmskolv. Anslutes till ackumulator eller transformator. 6 volt, 25 watt. Längd 23 cm. Pris 15: 50




Lödkolv Nr K 506. »Optimus» för bensen, med automatisk rensningsanordning, själva kolvens storlek 14x14x62 mm, längd med handtag 30 cm. Extra prima svenskt fabrikat. Pris 19: —



Lödpistol K 568 med i handtaget inbyggd transformator o. strömbrytare. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid 4 sek. Lödspets av speciallegering som ej oxiderar. Effekt 60 W. Endast för växelström 110 eller 220 V. S-märkt. Vikt 0,8 kg. Pris 46: —
Reservspets K 569 till ovanstående. Pris 3: 25



Lödlampa K 495 »Primus». En patentsökt nyhet bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare m. rör och ventil. Denna lödlampa tändes genast med en låga som ger en temp. av 1700 C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd bräntid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolbud, som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Begär broschyr B 71. Pris med gasolfyllt flask 33: —




El. lödpistol Nr K 276, av förstklassigt tyskt fabrikat. Gediget utförande i kraftigt bakelitöljölje. Inbyggd lampa som belyser lödstället. Speciallegering i elektroden gör den hållbar och oxidationsfri. Endast för växelström 110, 130 el. 220 V. Lödvarm på 5 sekunder. Effekt 55 watt. Uppgiv önskad spänning. Pris 42: —
Reservspets K 277 till lödpistolen. Pr st. 1: 40




Lödsats Nr K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13x16x47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivn. på tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 4: 90


Lödsats Nr K 103, i likhet med Nr K 102, men med lödkolv i storl. 16x19x55 mm o. större flaska lödsyra och tenn. Pris pr sats 6: 75



Lödkolvar av koppar m. lackerat trähandtag. Vikten avser endast kopparren. Vikt Pris
 K 99. 30 gr. 1: 35
 K 100. 70 gr. 2: 25
 K 101. 150 gr. 4: 50




Lödlampa Nr K 950, för rödspit, brinner ca 35 min. på en fyllning. Den ger en het sticklåg med 900° C temp. Idealisk för tenn- eller härldöning och härddning av små detaljer. Tillverkad av mäsning och helt förnicklad. Höjd 15 cm. Pris 16: 50



Lödlampa för rödspit, med handtag o. lödkolvstätt. Ger en het sticklåg. Storl. 75x30x60 mm.
 K 455, av vitplåt. 4: 25
 K 456, förmässingad. 5: 50



Lödlampa K 507, m. 0,15 liters behållare av mäsning. För bensen. Höjd 115 mm. Vikt 200 gram. 11: 50



Blåslampa K 509, med extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringskruv. Vikt 750 gr. För bensen. Pris 24: 50



Lödsalva K 810, innehållande tenn o. magnesium, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt, t. o. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. Mycket praktiskt att ha till hands för tillfälliga lödningar. I tuber om 50 gram. Pris 1: 20



Lödtenn, 50/50-procentigt bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyllt.
 Nr K 685, i ringar om 3 meter. Pris 1: 25
 Nr K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (ca 23 m). Pris 7: 75



Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.
 Nr 807. Inneh. Pris
 K 807. 25 gr. 0: 40
 K 808. 50 gr. 0: 65
 K 809. 100 gr. 1: —

Slaglod


Silverslaglod Nr T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. Pris 1: 10
Nr N 98, pr 100 gram. 18: —

Flussmedel Nr T 99. »Easyflo-Flux» är användas i samband med ovanst. slaglod varvid härldöning kan ske vid ca 600° C. Burk å 125 g. Bruksanvisning medföljer. Pris 4: 25

ALUMINIUMLÖDNING

Lödmetsall K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning medföljer. Pr stång 1: 50


Deglar för metallgjutning.



Graftitdeglar
 Nr Höjd Pris
 K 30 6 cm 1: 50
 K 31 8 cm 2: 20
 K 32 11 cm 3: 95




Gjutjärnsdeglar
 Nr Höjd Pris
 K 274 7,5 cm 1: 50
 K 275 10,5 cm 3: —



Borrskaft K 865, med kraftig 3-backs chuck som exakt centerar från de minsta borrar upp till 13 mm borrar. Borrttrycket upptages av ett SKF-kullager, övriga lager äro självsörjande. Två hastigheter och noggrant bearbetade, helt inkapslade kugghjul av speciallegering. Bröstbord och stödhandtag vrid- o. låsbara i önskat läge, varigenom borring på svårartkomliga ställen möjliggöres. Längd 45 cm. Vikt 2 kg. Pris 42: —

Borrskaft Nr K 888 med axialkullager och 3-backs chuck för borrar upp till 13 mm. Två olika utväxlingar erhållas genom flyttning av veven. Total-längd 43 cm. Vikt 2,6 kg. Pris 29: 50


Borrskaft Nr K 889 av prima gjutjärn med frästa kugghjul och extra stöddrev. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 34 cm. Vikt 0,9 kg. 11: —



Drillborr M 17 av järn med handtag av trä. 4-delad chuck av mäsning. Med 6 borrar. Längd 25 cm. Pris 1: 30


Drillborr K 155, med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skaffet. 6 olika borrar medföljer. Längd 31 cm. Förnicklad. Pris 3: 95

Bänkbormaskin Nr K 23, försedd med automatisk matning och automatisk tillbakagång. Matningstrycket justerbart medelst ställskruv. Med kullager, inkapslad växel och chuck för upp till 13 mm borrar. Hela höjden 53 cm. Utsprång 12 cm. Vikt 8,5 kg. En gedigen bormaskin av förstklassigt fabrikat. Pris 86: —




Drillborr Nr K 4 i ny, praktisk modell som medger bekväm borring i alla lägen. 3-backs chuck för upp till 6 mm borrar. Längd 20 cm. Världspatenterad. Pris 21: —

Borrskaft Nr K 94 med 3-backig chuck för max. 6 mm borrar. Längd 24 cm. Pris 8: 50



Borrstopp Nr K 801, för trä- och järnborrar. Tillverkat av aluminium, krymplackerat och med förnicklade skruv. Höjd 70 mm. Pris 3: 75



Borrsväng K 413. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ utan knäpp, varmed man kan ta hur små tag som helst. Kullager i bröstplattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint förnicklade. 10" vevyta. Priset 27: 50

Borrsväng Nr K 36 av kraftigt svenskt fabrikat, helt förnicklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen säkert fastspänns. 10" vevyta. Priset 18:—



Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg m. vars hjälp man fäster skruvar, plöcker upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv. Tillverkad av mäsing med fjäder och griplöklar av stål.

Nr Längd Pris
K 993. 40 cm 3: 50
K 994. 50 cm 3: 60



Pincett K 726, dubbel, med olika spetsar. Förn., längd 10 cm. Priset 1: 60



Pincett Nr K 755, förnicklad, längd 8 cm. Priset 0: 40

Pincett Nr K 97, förnicklad, längd 11 cm. Priset 0: 55




Pincett Nr K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. Priset 1: 30



Pincett K 727 av förkrommat stål med böjd spets. Längd 15 cm. Priset 3: 90

Borrsväng Nr K 444, av prima svenskt fabri., utbytbara delar, helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. 12:—

Borrsväng Nr K 445, är i likhet med K 444, men är försedd med spärranordning. Priset 12: 75



Borrsats Nr K 11, bestående av 10 st. cenrumborrar från 1/4"—1 1/8", mejsel, försänkare samt borrsväng. Bästa Eskilstunafabrikat. Priset pr sats 13: 25

Borrsats Nr K 12, samma som i sats Nr K 11, men utan sväng. Priset pr sats 6: 75

Borrsväng Nr K 13, samma som sats Nr K 11, längd 28 cm. Priset 7:—




Ställbar borrar Nr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Ställbar fr. 15 till 38 mm. Priset 11: 75

Ställbar borrar Nr K 553, i likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. Priset 13: 50

Etui K 554, passande borrar K 552. Tillverkat av trä och inrett med fack för de lösa skären. Priset 3: 50

Etui K 689, passande borrar K 553. Utfört lika som föregående. Priset 3: 50



Borrsats Nr K 280 med 20 olika borrar upp till 1 3/4" diam., mejsel, upprymmare samt två försänkare. Bästa Eskilstunafabrikat. Priset pr sats 14:—

Försänkare med fyrkantigt fäste. Nr K 118 med 7 skär för trä. Priset 0: 75

Nr K 119 flat, för järn. Priset 0: 45

Skruvmejsel Nr K 860, med fyrkantigt fäste för borrsväng. Finnes med 6, 8 el. 10 mm bred klinga. Priset pr st. 0: 35

Kakelbör Nr K 63 m. fyrkantigt fäste för borrsväng. Fyra specialhärdade skär. Borrdiameter upp till 70 mm. Längd 20 cm. Priset 10: 25

Lösa backar Nr K 858. Två backar med fjäder, passande vanlig borrsväng. Längd 55 mm. 0: 90

Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mäsing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Priset 14: 75

Raspbör är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä av upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med tråhandtag. Nr K 436. Diam. 5 mm. Längd 26 cm. Priset 3: 10

Nr K 437. Diam. 8 mm. Längd 46 cm. Priset 4: 75

Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter. Nr K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

Nr K 756, med fyrkantigt fäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämplig för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och konaktar. Priset 6: 75

Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål Nr K 704, för hårt material. Priset 0: 85

Skärstål Nr K 731, för mjukt material. Priset 0: 85

Styrtapp Nr K 939, för hårt material. Priset 0: 90

Styrtapp Nr K 938, för mjukt material. Priset 1: 25

Spiralborrsats K 1, m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 29: 50

Spiralborrsats K 2, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 7: 15

Svängjärn K 504 av stål. Fyrkantig gängtappshållare samt hållare för 20 mm runda gängsnitt. Längd 24 cm. Priset 4: 25

Borrställ Nr K 776, av bakelit, m. plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. Priset 1: 50

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. Priset 3: 50

Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Ett praktiskt verktyg för installatörer m. fl. Priset 4: 95

Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. Priset 19: 50

Spiralborrar Nr K 3. »Irvinmodell», tillverkad av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Diam tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2: 15 2: 50 3:— 3: 60 4: 20 5: 80

Antennbör Nr K 222 för borrar genom fönstertoppar m. m. Fyrkantigt fäste. Längd 20 cm. Diam. 4 mm. Priset 0: 65



Borrsväng Nr K 444, av prima svenskt fabri., utbytbara delar, helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. 12:—

Borrsväng Nr K 445, är i likhet med K 444, men är försedd med spärranordning. Priset 12: 75

Borrsats Nr K 11, bestående av 10 st. cenrumborrar från 1/4"—1 1/8", mejsel, försänkare samt borrsväng. Bästa Eskilstunafabrikat. Priset pr sats 13: 25

Borrsats Nr K 12, samma som i sats Nr K 11, men utan sväng. Priset pr sats 6: 75

Borrsväng Nr K 13, samma som sats Nr K 11, längd 28 cm. Priset 7:—

Ställbar borrar Nr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Ställbar fr. 15 till 38 mm. Priset 11: 75

Ställbar borrar Nr K 553, i likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. Priset 13: 50

Etui K 554, passande borrar K 552. Tillverkat av trä och inrett med fack för de lösa skären. Priset 3: 50

Etui K 689, passande borrar K 553. Utfört lika som föregående. Priset 3: 50

Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter. Nr K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

Nr K 756, med fyrkantigt fäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämplig för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och konaktar. Priset 6: 75

Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål Nr K 704, för hårt material. Priset 0: 85

Skärstål Nr K 731, för mjukt material. Priset 0: 85

Styrtapp Nr K 939, för hårt material. Priset 0: 90

Styrtapp Nr K 938, för mjukt material. Priset 1: 25

Spiralborrsats K 1, m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 29: 50

Spiralborrsats K 2, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 7: 15

Svängjärn K 504 av stål. Fyrkantig gängtappshållare samt hållare för 20 mm runda gängsnitt. Längd 24 cm. Priset 4: 25

Borrställ Nr K 776, av bakelit, m. plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. Priset 1: 50

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. Priset 3: 50

Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Ett praktiskt verktyg för installatörer m. fl. Priset 4: 95

Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. Priset 19: 50

Spiralborrar Nr K 3. »Irvinmodell», tillverkad av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Diam tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2: 15 2: 50 3:— 3: 60 4: 20 5: 80

Antennbör Nr K 222 för borrar genom fönstertoppar m. m. Fyrkantigt fäste. Längd 20 cm. Diam. 4 mm. Priset 0: 65



Borrsväng Nr K 444, av prima svenskt fabri., utbytbara delar, helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. 12:—

Borrsväng Nr K 445, är i likhet med K 444, men är försedd med spärranordning. Priset 12: 75

Borrsats Nr K 11, bestående av 10 st. cenrumborrar från 1/4"—1 1/8", mejsel, försänkare samt borrsväng. Bästa Eskilstunafabrikat. Priset pr sats 13: 25

Borrsats Nr K 12, samma som i sats Nr K 11, men utan sväng. Priset pr sats 6: 75

Borrsväng Nr K 13, samma som sats Nr K 11, längd 28 cm. Priset 7:—

Ställbar borrar Nr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Ställbar fr. 15 till 38 mm. Priset 11: 75

Ställbar borrar Nr K 553, i likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. Priset 13: 50

Etui K 554, passande borrar K 552. Tillverkat av trä och inrett med fack för de lösa skären. Priset 3: 50

Etui K 689, passande borrar K 553. Utfört lika som föregående. Priset 3: 50

Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter. Nr K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

Nr K 756, med fyrkantigt fäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämplig för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och konaktar. Priset 6: 75

Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål Nr K 704, för hårt material. Priset 0: 85

Skärstål Nr K 731, för mjukt material. Priset 0: 85

Styrtapp Nr K 939, för hårt material. Priset 0: 90

Styrtapp Nr K 938, för mjukt material. Priset 1: 25

Spiralborrsats K 1, m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 29: 50

Spiralborrsats K 2, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 7: 15

Svängjärn K 504 av stål. Fyrkantig gängtappshållare samt hållare för 20 mm runda gängsnitt. Längd 24 cm. Priset 4: 25

Borrställ Nr K 776, av bakelit, m. plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. Priset 1: 50


Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. Priset 3: 50

Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Ett praktiskt verktyg för installatörer m. fl. Priset 4: 95

Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. Priset 19: 50

Spiralborrar Nr K 3. »Irvinmodell», tillverkad av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Diam tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2: 15 2: 50 3:— 3: 60 4: 20 5: 80

Antennbör Nr K 222 för borrar genom fönstertoppar m. m. Fyrkantigt fäste. Längd 20 cm. Diam. 4 mm. Priset 0: 65



Borrsväng Nr K 444, av prima svenskt fabri., utbytbara delar, helt förnicklad, kullager i bröstbordet och härdade stälkäftar. 10" vevyta. 12:—

Borrsväng Nr K 445, är i likhet med K 444, men är försedd med spärranordning. Priset 12: 75

Borrsats Nr K 11, bestående av 10 st. cenrumborrar från 1/4"—1 1/8", mejsel, försänkare samt borrsväng. Bästa Eskilstunafabrikat. Priset pr sats 13: 25

Borrsats Nr K 12, samma som i sats Nr K 11, men utan sväng. Priset pr sats 6: 75

Borrsväng Nr K 13, samma som sats Nr K 11, längd 28 cm. Priset 7:—

Ställbar borrar Nr K 552, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Ställbar fr. 15 till 38 mm. Priset 11: 75

Ställbar borrar Nr K 553, i likhet med föregående men ställbar från 22 till 78 mm. Priset 13: 50

Etui K 554, passande borrar K 552. Tillverkat av trä och inrett med fack för de lösa skären. Priset 3: 50

Etui K 689, passande borrar K 553. Utfört lika som föregående. Priset 3: 50

Hålskärare av svartanlöp stål ställbara för skärning av hål med 2—10 cm diameter. Nr K 703, med cylindriskt fäste samt med styrtapp och stål för hårt material såsom plåt, isolit, masonit o. dyl. 5: 10

Nr K 756, med fyrkantigt fäste samt med styrtapp och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl. Särskilt lämplig för elektriker vid utskärning i väggplattor för försänkning av dosor och konaktar. Priset 6: 75

Reservdelar passande båda ovanstående hålskärare, varigenom 4 olika typer kan kombineras.

Skärstål Nr K 704, för hårt material. Priset 0: 85

Skärstål Nr K 731, för mjukt material. Priset 0: 85

Styrtapp Nr K 939, för hårt material. Priset 0: 90

Styrtapp Nr K 938, för mjukt material. Priset 1: 25

Spiralborrsats K 1, m. träspiralborrar. »Irvinmodell», med två skär o. finpolerade. Satsen innehåller 9 st. borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 29: 50

Spiralborrsats K 2, är i likhet m. K 1, men inneh. 6 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Svenskt fabrikat. Priset för komplett sats i etui Kr. 7: 15

Svängjärn K 504 av stål. Fyrkantig gängtappshållare samt hållare för 20 mm runda gängsnitt. Längd 24 cm. Priset 4: 25

Borrställ Nr K 776, av bakelit, m. plats för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Plattans storlek 145x90x20 mm. Ett praktiskt och tidsbesparande borrställ. Priset 1: 50

Borrställ K 141, lika föregående men med hål för 40 borrar 6—10 mm diam. Plattans storl. 200x110x20 mm. Priset 3: 50

Gängverktyg K 467, 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Ett praktiskt verktyg för installatörer m. fl. Priset 4: 95

Gängkloppa K 435, för mm-gängor. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. Priset 19: 50


Spiralborrar Nr K 3. »Irvinmodell», tillverkad av prima svenskt stål. De skära ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärrå. Spetsarna äro starka och väl gängade. Borrarna helt polerade. Diam tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2: 15 2: 50 3:— 3: 60 4: 20 5: 80

Antennbör Nr K 222 för borrar genom fönstertoppar m. m. Fyrkantigt fäste. Längd 20 cm. Diam. 4 mm. Priset 0: 65

Metallbör

Spiralmetallbör Nr K 92, av extra prima kolstål med cylindriskt fäste för borrar i metall, järn och trä.

Diam. mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Pris pr st.	0: 25	0: 25	0: 25	0: 28	0: 30	



Hammare, av bästa svenska stål. Slag o. pän noggrant härdade. Skaft av bok.

Nr	Vikt gram	Pris
K 898	80	2: 35
K 899	200	2: 70
K 900	400	3: 96
K 901	600	5: 25



Kulhammare av prima svenskt stål med slag och kula härdade och slipade. Skaft av ask.


Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180	2: 70
K 39	1	250	2: 90
K 42	3	430	3: 90
K 41	5	600	5: 25



Snickarehammare Nr K 790. Helt blankt med skaf av ask och förstärknings-skenor vid fästet. Med spikudragare. Vikt 510 gr. Längd 33 cm. 5: 85



Magnethammare Nr K 791 med ALNICO-magnet. Huvud av hejarsmitt stål och förnicklat. Höjd 10 cm. Pris 5: 50



Hamarskaft Nr K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Anhöll av vitbok. Längd 21 cm. Pris 0: 60

Nr	Längd cm	Pris
K 422.	25	0: 35
K 423.	35	0: 40
K 424.	45	0: 60




Meterstockar av Irå. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.

K 121.	Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfäld 14 cm.	2: 20
K 122.	Dito, längd hopfäld 21 cm.	Pris 1: 15
K 123.	Dito, längd 2 meter, hopfäld 24 cm.	2: 25



Stiftapparat Nr K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubbe eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tätningsskruvar. Längd 11 cm. Pris 3: 40



Stiftapparat Nr K 70 med magnetisk kolv för islagning av små spik, stift m. m. samt med spår för islagning av specialklammer. Dessa medfölja i rikligt sortiment jämte järnplatta f. nitning. Allt förvarat i träskrin storl. 21x8x4 cm. Pris 6: 50


Stiftapparat Nr K 66 samma som föreg. men utan låda och klammer. Pris 3: 50

Klammer Nr K 67 för ovanst. stiftapparat. I påsar med c.a. 200 st. Längd mm. 8 11 14 18 22 0: 25 0: 30 0: 35 0: 40 0: 45



Gummiklubba, av svart, massigt gummi med träskaf.

Nr	Längd	Vikt	Pris
K 819.	29	180	4: 25
K 820.	29	300	4: 75
K 821.	40	600	8: 25



Strykmått Nr K 47. Med rund stång av stål och härdade ritsspetsar jämte fäste för blyertspenna. Anhöll av vitbok. Längd 21 cm. Pris 5: 90




Strykmått Nr K 933 av lackerad lättmetall och dubbla graderade linjaler av förnicklat stål. Längd 16 cm. Pris 4: —

Strykmått Nr K 934, samma som föreg., men med en linjal. Pris 3: 50



Strykmått med mm-graderad stång av stål samt huvud av aluminium med låsskruv.

Nr	Skallängd	Pris
K 1021	100 mm	1: 25
K 1022	200 mm	1: 40
K 1023	300 mm	2: 50



Kombinationsvinkel Nr K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. Pris 5: 40




Sålmåttband Nr K 1014, självspringande band, 2 m långt, bredd 16 mm. Tum- och cm-gradering. Kapsel av plåt. Pris 1: 30




Stålmåttband graderat i mm och tum. Bredd 10 mm. Bakelitkapsel 47 mm diam.

K 1012, 1 m Pris 1: 80
K 1013, 2 m Pris 2: 30




Stålmåttband, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet kapsel med fjäder som drar in bandet. Kapsel av plåt.


Nr K 1015 med spärr. Pris 1: 75
Nr K 290 utan spärr. Pris 1: 50



Stålmåttband svenskt fabrikat, högsta kvalitet, kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum. K 784 bredd 10 mm. 4: 50
K 785 bredd 13 mm. 4: 75




Stålmåttband Nr K 291, längd 2 m bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. tum. Kapsel av plåt med anslag för invändig mätning. 1: 90




Vinklar, av extra prima fabr. med graderad stål-linjal och anslag av gjutjärn. Längden avser mått-skalans längd.

Anslagsvinklar. Pris
K 814. Längd 20 cm. 3: 70
K 815. Längd 30 cm. 4: 95


Geringsvinklar. Pris
K 812. Längd 20 cm. 3: 70
K 813. Längd 30 cm. 4: 95



Skränkklocka K 1035, ett precisionsmått som visar skränningsgraden 20 gånger förstörad på en skala. Passar alla slags sågblad och klingor och är snabbt att använda. Bruksanvisning medföljer. Pris 8: —



Skränkklocka Nr K 253 »ELIT». Fullt utslag på skalan motsvarar 1,25 mm i skränkning, och varje skalsträck visar 5/100 mm, varför en mycket noggrann skränkning kan erhållas. Storl. 5x8x1 cm. Pris 14: 75




Skränkverktyg K 446. Patenterad nyhet. Kombinerat skränkverktyg o. skränkklocka varmed man skrånker en skogsvans absolut rätt på 5 min. Förnicklat. Bruksanvisning medföljer. 24: 50



Skränktång K 988 i ny modell. Kan användas till alla förekommande ved-sågar, handsågar, fogsvansar m. m. Ger snabbt och lätt den rätta skränkningslängd. Pris 3: 40




Handsåg Nr K 488, av extra prima Sandviks-fabrikat. Svängd rygga, ornerat och lackerat handtag av rödbok. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. Pris 18: 15




Handsåg Nr K 258 av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skrånkt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. Pris 10: 75




Handsåg Nr K 257, med handtag av bok och 14" klinga, filad och skrånkt. Hela längden 46 cm. Pris 3: 95



Hålstans Nr K 686, av polerat stål och med härdad stans. Stansar 6 mm håldiameter. Lämplig för upptagning av hål i sågblad. Pris 2: 35




Trädgårdssåg K 417. Dubbeltandad m. handtag av rödbok. Filad o. skrånkt. Längd m. handtag 50 cm. Pris 4: 25




Kofot Nr K 677, tillverkad av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, snickare, affärer, montörer m. fl. Vikt 1,3 kg. Längd 48 cm. Pris 3: 95




Skärslev Nr K 804, av stål, med lackerat handtag. Klingans storlek 9x15 cm. Pris 2: —




Iläggingslev K 803, av stål, med lackerat och nitat handtag. Bladets storl. 12,5x18 cm. 3: 80




Murslev Nr K 802, av stål, med lackerat o. nitat handtag. 8" 10" Storl. 2: 95 3: 90




Ryggsåg Nr K 490, av extra prima Sandviks-fabrikat. Lackerat handtag av bok med mässings-skruv. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14". Pris 7: 70




Sticksåg K 255 filad och skrånkt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. 3: 50



Sticksåg K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skrånkte. Hela längden 54 cm. Pris 8: 55




Universalsåg K 392. Av ny, patentskyddad konstruktion. Det dubbelledade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sågen blir därför användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt stål: sticksåg för metall med dragtändning, sticksåg för trä, trädgårdssåg, raspbor 7 mm diameter, fintandad gradsåg. Bladlängd ca 30 cm. Med väska av galon för bladen. Pris 16: 85



Vattenpass Nr K 702, omsorgsfullt utfört av krymplackerad aluminium med blankslipade anläggsytor. Försett med en väg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. Pris 11: —



Vattenpass K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. Pris 14: 90



Avvägningspass Nr K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag på undersidan. Ställbar väg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. Pris 9: 75




Snickarepass Nr K 412, av ek, med ställbar väg- och fast lodblåsa, ändside och skyddsglas. Längd 40 cm. Pris 5: 90




Vattenpass K 389 av lättmetall. Fullständigt fukt- och stötsäkert med libeller i massigt plexiglas. Längd 40 cm. 16: 75



Väg- och lodbeslag Nr K 857, med spritfyllda glas injusterade på en plåtplatta i storl. 10x14 cm att fastskruvas på ratskiva. Pris 4: 75




Lövsåg Nr M 592, av fjädrande stålror och m. infällbart handtag av björk. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. Pris 2: 95



Lövsågsbåge Nr M 1, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm blad. Bågens längd 30 cm. Pris 1: 80

LOVSÅGSBLAD



Nr M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12. Grovl. 1-8 pris pr dubb. 0: 25, gross 2: 10

Grovl. 10-12 pris pr dubb. 0: 30, gross 2: 70

Nr M 301, extra prima snabbstågblad för trä. Grovlekar som M 300. Grovl. 1-8 pris pr dubb. 0: 35, gross 2: 95

Grovl. 10-12 pris pr dubb. 0: 40, gross 3: 55

Nr M 302, prima metallstågblad. Grovl. 3/0, 0, 1, 2, 3 och 5. Pris pr dubb. 0: 35 gross 2: 80

Nr M 303, extra prima snabbstågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4. Grovl. 8/0-5/0 pris pr dubb. 0: 70, gross 6: 50

Grovl. 3/0-6 pris pr dubb. 0: 45, gross 3: 85

Nr M 304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6. Pris pr dubb. 0: 40 gross 3: 25


Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.

BANDSÅGSBLAD


Säljes i önskade längder, ej hoplödda.

Sågblad Nr K 767, för trä, 3x0,50 mm. Pris pr meter 1: 45


Sågblad Nr K 768, för metall, 4x0,65 mm. Pris pr meter 2: 90




Urmakarsåg K 415, förnicklad. Ställbar f. bladlängder 80-170 mm. Pris 9: 25




Lövsågningsmaskin Nr M 795 m. helsvetsat järnstativ och båge av specialstål som spänner bladet väl. En mycket stabil maskin med smidig och stadig gång, avsedd att monteras på bänk och trampas med stigbygel eller drivas för hand. Total höjd 32 cm, längd 35 cm, vikt 1,7 kg. 19: 50




M 11 M 114 M 115 M 116
Skruvtvingar av järn. Samliga med spännvidd ca 50 mm.
Nr M 11, blankt järn. Bygeln 13x4 mm. Pr st. 0: 45
Nr M 114, » » » 5 mm. Pr st. 0: 35
Nr M 115, förn. » » 6 mm. Pr st. 0: 55
Nr M 116, » » » 8 mm. Pr st. 0: 75



Skruvtving Nr K 566, av järn med träskafat. Försedd med ställskruvar för järnet och för spänöppningens storlek. Storlek 100x25 mm. Pris 2: 40



Skruvtving Nr K 192, av järn med träskafat. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgång är en roterande bricka. Spännvidd cm
12 20 40
Pr st. 4: 75 6: 50 10: 50



Hyvelbänksbesag Nr K 262, ny förbättrad modell av järn, med starka ställskruvar. Fastsätas lätt på en planka e. dyl. Mycket lämpligt för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättning. Pris 13: 50




Bordshyvelbänk Nr K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spännes lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm, vikt 2,9 kg. Pris 22: -

Bordshyvelbänk Nr K 943 är kortare än föregående, men i övrigt helt lika. Längd 36 cm, vikt 2,1 kg. Pris 15: -




Tving Nr K 867, av fernissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving tillräcklig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pris pr st. 1: 60



Rundhyvel Nr K 173, med böjlig stålsula, inställbar för hyvling av såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm brett dubbeltjärn med ställskruv. Längd 26 cm. Pris 29: -




Hyvel Nr K 166 av lackerat järn. Smärglad sulc i storlek 85x30 mm. Pris 1: 95



Hyvel Nr K 145, lika föregående, men utan handtag. Pris 1: 75



K 168 K 169 K 170
Hyvel av lackerat och smärglat järn.
Hyvel Nr K 168 med 33 mm brett hyveltjärn. Längd 14 cm. Pris 3: 30
Hyvel Nr K 169 med 40 mm brett hyveltjärn och med hävarm och låsskriv för ställinställningen. Längd 18 cm. Pris 5: 95
Hyvel Nr K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spänöppning 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. Pris 6: 90




Rubank Nr K 896, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stälffäste. Refflad sulc. Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg. Pris 29: -

Rubank K 897, i utförande som föregående men längd 45 cm, stålbredd 2 3/4". Vikt 3,1 kg. 37: -



Putshyvel Nr K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av brunpolerat lövträ. Refflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,5 kg. Pris 24: -



Putshyvel Nr K 862, av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveltjärn. Pris 8: 50



Hyveljärn Nr K 671, enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum
1 3/4 2 2 3/4
Pr st. 3: 80 4: 10 4: 90




Putshyvel Nr K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frostlackerad översida, blankpolerat handtag med refllat grepp och med 2" hyveltjärn. Pris 10: 50



Hyvel Nr K 230, ställbar, kombinerad sims- o. falshyvel av järn med 38 mm brett hyveltjärn och löstagbara anhall. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. Pris 23: -




Falshyvel K 869, för alla slag av falsning i porösa träfiberplattor. De olika inställningarna sker utan hjälp av verktyg, endast med vingmuttrar. Utför två skär på en gång. Ett ombärligt verktyg vid dylika arbeten. Längd 28 cm, största bredd 5 1/2 cm. Pris 16: 75



Huggjärnsatts Nr K 229 innehållande 8 st. olika huggjärn i kort modell av bästa Eskilstunafabrikat med marsuskraft. Dimensioner från 1/4"-1 1/4". I fernissat kraftigt björketui, storlek hopfällt 25x17x7 cm. Pris 42: -




Huggjärn Nr K 557, extra prima fabr. Fasad- och samt försedda med polerade skafat av björk och två mässingsringar. Bredd i tum.
1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 70 3: 85 3: 95
3/8 1 1
4: 10 4: 25 4: 90




Lockbettlar Nr K 669, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum
1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 70 3: 80 4: 75


Huggskölpar Nr K 670, av extra prima Eskilstunafabr. 1/2" djupa. Bredd i tum.
1/4 3/8
Pris 3: 20 3: 30
1/2 3/4 1
4: 10 4: 30 4: 95




Huggjärnskaft Nr K 271. Diam mm 19 24
Pris st. 0: 80 0: 95




Filskaft Nr K 29, av prima lövträ, med helpressad ring. Längd i cm
8 10 12
Pr st. 0: 24 0: 26 0: 28



Verktygssats Nr K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skafat av polerat lövträ. Längd 16 cm. I satsen m. sex st. olika verktyg. Pr sats 13: 50




Verktygssats K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygsstål. Pr sats 5: 50




Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerade skafat av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.


Nr	Bild	Bredd mm	Pris
K 177	A	8	2: 85
K 178	B	10	2: 85
K 179	C	9	3: 95
K 180	D	10	3: 95
K 181	E	3	3: 95
K 182	F	6	3: 95
K 183	G	8	3: 95
K 184	H	15	4: 45
K 185	K	6	4: 75
K 186	L	8	4: 75
K 187	M	8	3: 95
K 188	N	12	4: 20




Oljebryne Nr K 874, av svart fylltsten i extra hög kvalitet. Ger högsta eggskärpa. Användes m. tunn maskinolja. Storlek 180x55x15 mm. Pris 4: 50



Bryne Nr K 693, märke »Carborundum». Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. Pris 1: -



Bryne Nr K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Märke »Carborundum». Storlek 150x50x25 mm. Pris 3: 15



Verktygssats Nr K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskafat, längd 17 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. Pr sats 16: -




Skedkniv Nr K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pris 3: 65



Bildhuggarjärn Nr K 190. Som ovanstående men i satsen om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skafat 21 cm. Pris pr sats 22: -

Hobbyverktyg. Praktiska, förstklassiga specialverktyg för modellbygge, träskulptur, linoleumsnitt m. fl. hobbyarbeten. Skafthen äro försedda med kraftig chuck som håller de utbytbara verktygen stadigt. Bladen av finaste verktygsstål, skarpslipade.



Hobbyskrin Nr K 918. Ett stabilt, polerat träskrin storlek 26x14x6 cm, med 3 olika verktygsskaft, 10 sorters knivblad, 6 stämjärn, 4 holkjärn, 2 huggpipor, ett sågblad, en grodhyvel och en kantskärare av plast, en spånhyvel av metall samt en sandpappershållare med extra sandpapper. Ett elegant skrin med förstklassiga verktyg, alla modellbyggares och hobbyisters önskedröm! 55:—



Stämjärnssats Nr K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. Pris 22: 50




Holkjärn Nr K 915, 4 holkjärn för träsnideri, i olika modeller, för kniv K 907. Pr sats 5:—



Stämjärn Nr K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6: 25



Sportkniv K 527, m. blad av rostfritt stål, skaft av fernissad masurbjörk. Slidan av läder med förnicklade beslag. Knivens längd 14 cm. Morafabrik. Pris 4: 75



Jaktolk K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Extra prima Morafabrikat. Längd 24 cm. Pris 9: 75



Campingyx K 520, med eggskydd av läder och m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. Pris 6: 50




Handyx K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd m. skaft c:a 40 cm. Pris 4: 75



Yxskafth, av björk i svängd modell. K 425. Längd 40 cm. 1: 10 K 426. Längd 50 cm. 1: 30 K 427. Längd 60 cm. 1: 60 K 428. Längd 70 cm. 1: 90



Kilsäkring Nr K 1028 av järn. En patent, säkring som löser säkert träkilar i yxskafth m. m. Pr st. 0: 30, duss. 2: 50



Knivskrin Nr K 916, storl. 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, ett av lättmetall för finare arbeten, ett av samma typ men kraftigare samt ett mycket kraftigt med handtag av plast. 11 st. utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. Pris 22: 50

Modellkniv Nr K 906, samma som den lättaste modellen i skrin K 916. Längd 12,5 cm. Med ett blad. Pris 3: 50

Modellkniv Nr K 907, samma som den kraftigaste typen i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. Pris 6: 50

Bladsats Nr K 908, 5 blad i 3 olika modeller, för kniv K 906. Pris 3: 25


Bladsats Nr K 910, 5 olika blad för kniv K 907. Pris 3: 25



Bladsats Nr K 913, 2 st. 7,5 cm långa sågblad för kniv K 907. Pr sats 1: 50



Bladsats Nr K 912, 2 st. 7,5 cm långa knivblad för kniv K 907. Pr sats 1: 50



Täljknivar, av Morafabrikat. Knivarna äro tillverkade med inlagt stål, av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft. Beslag och blad blankslipade.

Nr	Längd cm	Pris
K 76.	16	1: 25
K 77.	20	1: 55
K 78.	22	1: 75
K 79.	27	2: 25

Slidknivar. Samma sorters knivar som K 76—K 79, men med pressade slidor.

Nr	Längd cm	Pris
K 47.	13	1: 60
K 240.	16	1: 85
K 81.	20	2: 35
K 82.	22	2: 65
K 83.	27	3: 35



Skomakarekniv, av ex. prima stål. Eskilstuna-fabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.

Nr K 438. Rak.
Nr K 439. Högerböjd.
Nr K 440. Vänsterböjd.
Pris 1:—



Skaft Nr K 673, för skomakareknivar. Tillverkat av brunbetsad bok och försedd med beslag av mässing. Pris 2: 90




Läderkniv Nr K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskafth. Pris 1: 85



Slidknivar, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor.

Nr	Längd cm	Pris
K 246.	13	2: 10
K 72.	16	2: 40
K 73.	18	2: 70
K 74.	20	3:—
K 75.	22	3: 50



Kraftiga hyllkonsoler, av helpressad plåt. Svartlackerade.


Nr	Storl i tum.	Pr st.
M 658.	3x4	0: 25
M 659.	4x5	0: 30
M 660.	5x6	0: 35
M 661.	6x8	0: 40

Nr	Storl i tum.	Pr st.
M 843.	3x5	0: 30
M 844.	4x5	0: 35
M 845.	5x6	0: 40
M 846.	6x8	0: 45


Hyllhakar Nr M 158, av förmässingad järn för bokhyllor m. m.

Pris pr duss. 0: 40

Hylsor Nr M 160, av förmässingad järn. Pr st. 0: 15
Pris pr gross 0: 95




Skruvlåda K 476 av arönlackerad stålplåt m. 28 fack. För skruvar, muttrar och andra smärre detaljer, som det annars är svårt att hålla ordning på. Storl. 55x220x400 mm. Pris 18: 95




Låda M 131 av glasklar plast. Storl. 5x8x2,5 cm. Pr st. 0: 70

List M 132 för uppställning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en mera än antalet lådor i en rad). Pr st. 0: 10



Lådavskiljare Nr M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästena för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm. Pr st. duss. 0: 40
Pr 100 st. 2: 90




Spikbleck Nr M 758. Korrugerade och spetsade stålskivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korrugeringar, bredd 12 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 1: 30

Spikbleck Nr M 759. Som föregående men i bredd 18 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 1: 30

Spikbleck Nr M 760. En påse sorterade spikbleck. 50 st. i 10 olika bredder. Pr påse 1: 20

Bladskruv Nr M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0: 70
Längd 2 1/2". Pr duss. 0: 75




Scanfix-hållaren, är en praktisk hållare för trädgårds- och sportredskap, handverktyg m. m. Det är ett ögonblicks verk att sätta upp och ta ned föremål, vilka hållas mot en gummiplatta mellan två refflade gummiulsar i fjädrande stälåsten. Håller redskap upp till 15 kg. vikt. Är även, fäst vid bänkanten, en utmärkt hållare för spinnspon o. dyl.

Hållare Nr U 1050. Mindre typ. Pr st. 1: 10

Hållare Nr U 1051. Större typ. Pr st. 1: 25




Hållare K 498 för upphängning av verktyg på vägg eller hylla. Fjädrande skänklar av förnstål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pris 0: 75




Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Försedd med dubbla tyska öglor. Lämplig som stängare av grindar, portar, dörrar m. m. Pris 1: 85

Krok U 369 av varmgalvaniserat järn 8 mm grovt, försedd med kraftig frågäng. Längd 78 mm. Lämplig krok för fjädrar U 388. Pr st. 0: 45




Dörrspärr Nr U 2. En patentsökt nyhet, som håller ytterdörrar, garageportar etc. öppna i önskat läge. Av aluminium. Längd 23 cm. Pr 4: 75




Länkrulle Nr M 787 m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. Pr 1: 30

Länkrulle Nr M 788 m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. Pr 1: 90



Ottomanrulle Nr M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Försänt modell. Pr st. 0: 70

Länkrulle Nr M 695, i kraftigt utförande. Beslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. Pr st. 0: 95




Ottomanrulle Nr M 768, med bakelitulle. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn 55x23 mm. Pr st. 0: 55

Ottomanrulle Nr M 129, lika föreg. men m. gummi-hjul och mässingslager. Fästbygeln 60x25 mm. Pr st. 0: 85, duss. 8: 40




Rulle Nr M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 45 50
Pr st.: 0: 25 0: 40 0: 55

Rulle Nr M 719, av vitt gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässingslager. Pr st. 0: 50



Dörstoppare, av brunt gummi med metallbussning för fästskruven.

Nr	Storl. mm.	Pr st.
U 1065.	30x30	0: 25
U 1066.	38x35	0: 35
U 1067.	38x40	0: 40
U 1068.	38x50	0: 45
U 1059.	38x65	0: 55



Thevagnshjul, m. vulkaniserad gummiring. Lämpliga för thé-o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pr st.

Nr	mm.	mm.	pr st.
M 559.	40	8	0: 75
M 560.	50	10	0: 80
M 561.	65	12	1: 10
M 562.	75	14	1: 50




Möbeltass tillverkad av plast. Monteras lätt, sitter stadigt och skyddar golvet mot repor samt förhindrar ljud.

Nr M 122 med filtsats. 20 mm. diam. Pr 4 st. 0: 90, duss. 2: 30

Nr M 123 med filtsats. 25 mm. diam. Pr 4 st. 1: 20, duss. 3: 40

Nr M 124 med plastinsats. 20 mm. diam. Pr 4 st. 0: 70, duss. 1: 90



Gummifot Nr M 53 för möbelben m. m. Tillv. av brunt starkt naturgummi. Storl. Håldiam. Pr st. duss.

1	20 mm	0: 20	1: 75
2	25 mm	0: 35	2: 85
3	30 mm	0: 50	4: 60
4	43 mm	0: 80	7: 50



Dobbskor av svart naturgummi. Med håldiam. avses utänjt mått.


Nr	Håldiam.	Pr st.
M 61.	14 mm	0: 30
M 62.	16 »	0: 40
M 63.	19 »	0: 45
M 64.	20 »	0: 50
M 65.	31 »	0: 55
M 66.	34 »	0: 60




Gummifötter av brunt gummi med innguten metallbricka i hålet (ej på M 43).

Nr	Storl.	Pr st.	duss.
M 43.	13x7	0: 08	0: 60
M 44.	20x6	0: 11	0: 90
M 45.	20x10	0: 12	1:—
M 46.	20x14	0: 16	1: 30


M 46 finns även svart.




Möbellås, storlek 70x45 x13 mm. Med nyckel. M 755, höger. M 756, vänster. (Som bilden). Pr st. 1: 10



Kistlås Nr M 58 av järn med nyckel. Storlek 75x50x18 mm. Dubbla reglar. Mycket lämpligt till dalakistor o. dyl. Pris 1:—



Lås Nr M 986 av järn med innerdelar av mäsing. 2 nycklar. Storlek 50x40x12 mm. Pris 2: 40




Skåpregel Nr M 781 med trekantnyckel. Särskilt lämplig för skåp på båtar. Storlek, själva låset, 65x30 mm. Pris 1: 10




Fönsterlås Nr M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Överfallshasp Nr M 712, av svartlackerat järn. Längd 95 mm. Pr st. 0: 35




Skåpregel Nr M 971, av rostfri plåt. Höglanspolerad. Självtängande praktisk och bekväm modell för bl. a. kökskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr st. 0: 90 Pris pr duss. 9:—




Koffertlås av förnicklat järn, med nyckel. M 447 fyrkantig modell. Storl. 55x36 mm. Pris 0: 80

M 210 trekantigt. Storlek 68x45 mm. Pris 0: 75




Koffertlås, förnicklat, m. självspringande klaff, storlek 34x60 mm. Nr M 148, högerlås. Nr M 149, vänsterlås. Pris pr st. 0: 50

Koffertknäpp Nr M 147, av tjock stadig plåt. Förnicklat. Försett med kraftig fjäder. Hela höjden 5 cm, bredd 3,5 cm. Pr st. 0: 18, duss. 1: 40



Koffertlås M 830 av förn. mäsing. Frontplattan 5x8 cm. Pris 2:—




Portföljlås Nr M 829 av förn. mäsing. Storl. 55x65 mm. Pris 1: 60




M 177 M 178 M 180 Kullås M 177 av mäsing. Nr M 177/2 M 177/3 Diam. 12 mm 14 mm Pr st. 0: 50 0: 60

Snäppare M 178 av oxid. fjäderstål. Bredd 30 mm. Pr 6 st. 0: 60 M 180, som föreg. Pr 6 st. 0: 55 M 181, d:o kraftigare. Pr 6 st. 0: 70




Kullås M 175 av förn. järn. 10x45 mm. Pr st. 0: 25, 6 st. 1: 20 Kullås M 176, dubbelt, av förn. järn, 10x47 mm. Pr st 0: 30, 6 st. 1: 40




Möbelgångjärn av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljes i 50 cm långder. Lätta att kapa el. skarva till önskad längd.


Nr Bredd Färg Pris M 576 25 mm förn. 0: 85 M 577 25 mm brunox. 0: 80 M 578 32 mm förn. 0: 95 M 579 32 mm brunox. 0: 93



Rapidsnöppe M 182 av förn. stål, 12x25 mm. Pr 6 st. 0: 45




Låshake M 183 brunoxiderad. Fjäders längd 9 cm. Pris 0: 20



Möbelbeslag, av mäsing, förkopprade och oxiderade. Pris Nr Längd i mm. pr st. M 161. 35 0: 60 M 162. 35 0: 60 M 163. 80 0: 85 M 164. 80 0: 85 M 165. 95 1:— M 166. 65 0: 80

Skruv för möbelbeslag. Nr M 156, förmåsingad. Längd mm. 8 10 Pris pr duss. 0: 20 0: 22

Nr M 157, förkopprad. Längd mm. 8 10 Pris pr duss. 0: 23 0: 25



Möbelhandtag av vit eller svart plast, m. förkromat band i mitten. Med fästskruvar. Nr Längd Pr st. M 679. 100 mm 0: 70 M 681. 73 mm 0: 60




Handtag Nr M 854 elegant utformad modell i förkromad mäsing. Med fästskruvar. Längd 115 mm. Pris 0: 85




Möbelknopp Nr M 740, av svart el. benvit plast med inguten träskruv. Diam. mm. Pr st. duss. 10 0: 15 1: 40 15 0: 16 1: 50 20 0: 20 1: 95 25 0: 30 3:— 35 0: 36 3: 60



Möbelknopp av svart, grön, röd eller brun plast. Nr Storl. Pr st. M 635, 15x15 mm 0: 15 M 604, 20x20 mm 0: 20 D:o av benvit plast. Nr Storl. Pr st. M 636, 15x15 mm 0: 18 M 605, 20x20 mm 0: 24




Möbelknappar, i trevlig modell, av svarvad och mattpolerad metall. Nr Diam. mm. Pr st. M 722. Förn. 30 1: 10 M 723. > 40 1: 50 M 724. > 50 1: 65 M 725. Oxid. 30 1: 10 M 726. > 40 1: 50 M 727. > 50 1: 65




Ringhandtag, av oxiderad mäsing. Nr Diam. Pris M 710. 40 mm 0: 90 M 711. 55 mm 1: 10


Etiketthandtag, i kraftig modell av pressad plåt. Storl. 80x35 mm. Nr M 728, förnicklat. Nr M 729, oxiderat. Pr st. 0: 65



Lådhandtag av rostfritt stål. Nr Bredd Pr st. M 852. 65 mm 0: 50 M 853. 75 mm 0: 55




Handtag Nr M 6. Kraftigt och elegant utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10



Kistbeslag av handsmitt järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila. Handtag Nr M 552. Framstolpar Nr M 556. Storlek 20x10,5 cm. Pris pr st. 2: 85 Längd 27,5 cm. Pris pr st. 0: 95

Hörnplåt Nr M 553. Storlek 8x8 cm. Pris pr st. 0: 35 Hörnbeslag Nr M 567. Höjd cm 27 34 40 Pr st. 2:— 2: 15 2: 30

Kistbeslagsats Nr M 570, inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom hörnbeslag M 567. Pris pr sats 11:— Överliggare Nr M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1:— Ritning Nr RA 115 till kista storl. 80x50x40 cm. Pris 0: 30



Kistbeslag Nr M 55. 1 satser bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm., 2 handtag, 4 lockhörn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan. Pris pr sats 4: 50



Resårbotten Nr M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd c:a 180—190 cm. Bredd c:a 60—70 cm. Pris 4: 60

Resårbotten Nr M 776, som föreg. men bredare. 10 kedjor. Pris 5: 85



Detaljer till resårbottnar. Sängbottenkätting Nr M 378, galvaniserad. Pris pr m 0: 20 Pr st pr 25 m 4: 50


Dubbellänk Nr M 777, galvaniserad. Längd 5 cm. Pris pr duss. 0: 25

Krom M 778, galv. Längd 4 cm. Pr duss. 0: 15

Krampa Nr M 779, galvaniserad. Längd 25 mm. Pr 25 st. 0: 25 Längd 30 mm. Pr 25 st. 0: 30



Klaffströd, Längd utfällt 17 cm. Nr M 716, förnicklat. Nr M 717, oxiderat. Pris pr par 3: 80



Lockstöd Nr M 252, av förnickl. och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pr st. 0: 55



Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 28 mm. M 230, med gummfot. Pris pr st. 0: 35

M 204, utan gummfot. Pris pr st. 0: 30

Hörnbeslag av järn, svartoxiderat. Djup 21 mm. M 83, med gummfot. Pris pr st. 0: 20


M 82, utan gummfot. Pris pr st. 0: 15

Schatullhake av för-mäsingad järn. Pr duss. M 902. 21 mm 0: 40 M 903. 25 mm 0: 60 M 904. 29 mm 0: 65

Schatullhakar m. klack. Vänster och höger. Duss. Nr Längd Pr par pr M 900 22 mm 0: 10 0: 85 M 902 37 mm 0: 15 1: 45

Gångjärn, av plåt, för småskrin, sparbössor m. m. Nr M 541. Storl. 13x12 mm. Pr duss. 0: 40

Nr M 542. Storl. 18x12 mm. Pr duss. 0: 50



Skrinlås Nr M 540, av svenskt fabrikat. Tillverkat av järn. Med nyckel. Storlek 38x17 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50




Väsckhandtag Nr M 692, av kraftigt svart el. brunt läder m. inlagd ställfäder och förnickl. glidbeslag. Pris pr st. 2: 30



Handtag av plåt, lackerade i brun färg. Längden avser handtaget. M 870. 115 mm Pr st. 0: 45 M 871. 135 mm Pr st. 0: 50


Portföljhandtag av dubbelsytt, kraftigt brunt läder m. Förnicklade byglar. Längden avser handtaget utom byglarna. M 916. 120 mm 1: 20 M 917. 145 mm 1: 35 M 918. 160 mm 1: 50



M 874 M 872 M 873 Handtagsplåtar m. ring, av järn, förnickl. Nr Ringbredd Pr par M 874. 20 mm 0: 20 M 872. 27 mm 0: 30 M 873. 17 mm 0: 25


Rullsjöja M 879, dubbel, av förn. järn. Bredd mm Pr st. duss. 13 0: 06 0: 45 16 0: 08 0: 60 19 0: 10 0: 75 25 0: 12 1:—

Dubbla nitlar för lädervaror. M 877—878 av förn. järn. M 875—876 av förn. mäsing. Nr Storl. Pr duss. M 877. 7x7 mm 0: 12 M 878. 8x7 mm 0: 15 M 875. 7x7 mm 0: 25 M 876. 8x7 mm 0: 30



Tryckknappsats M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnärer, väskor, fodral m. m. Pr sats 2: 75

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. 1 askar om 18 st. Pris 1: 20



Flänskrok av förmåsingat och zaponlackerat järn. Storleken är beräknad från flänsen.

Rosettkrok Nr M 96. Storlek mm/pris pr duss. 16 19 25
0: 57 0: 65 0: 82

Klädhängare Nr M 97. Storlek mm/pris pr duss. 16 19 22
0: 53 0: 58 0: 63 0: 72


Ringskruv Nr M 98 av blankdragen järntråd. Hela längden mm/pris pr duss. 18 24 27
0: 33 0: 38 0: 42

Sats Nr M 111 innehållande 25 st. sorterade storlekar av ovanstående flänskrokar och ringskruv. Pris pr sats 1: 20



Nyckelhålsbussning Nr M 708, av benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: —


Nyckelkyllar av benvit plast, 16 mm nyckelhål. Nr Höjd Pr st. Duss. M 943 38 mm 0: 25 2: 10 M 944 45 mm 0: 25 2: 10



Resärförstärkare, är praktisk för förstärkning av spiralerna i stoppade möbler samt till kedjebottnar i sängar o. ottomaner. Lätta att anbringa och mycket effektiva.

U 1044, ersätter mellan-snörring i soffor, fåtöljer o. dyl. Ger ny spänst åt nedsuttna stoppmöbler. Pr st. 0: 20 Pr 50 st. 3: 50


U 1045, kraftigare typ, speciellt avsedd för kedjebottnar. 15—25 sådana förstärkare räcker att göra en uttänjd kedjebotten som ny. Pr st. 0: 25 Pr 50 st. 11: —



Sänghakar Nr M 685, av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 2: 60




för Målaren.




Målarpensel Nr K 470 (anstrykare) med kliven borst, extra prima kvalite, fabrikat Molitor. Vulkaniserade och kraftigt lindade. En måsterpensel. Storl. Borstl. Diam. Pris

Nr	mm.	mm.	1: 45
2	70	20	2: 25
4	75	25	3: 35
6	80	30	4: 95
8	85	35	7: 25
10	90	40	9: 85
12	95	45	14: 80
14	100	50	18: —
16	105	55	




Målarpensel Nr K 150 (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Storl. Nr Diam. mm. Pris

Nr	mm.	mm.	0: 80
2	20	0	0: 90
4	25	0	1: 10
6	30	1	1: 25
8	35	1	1: 45
10	40	1	1: 80
12	45	2	2: —
14	50	2	2: 45
16	55	2	2: 75
18	60	3	3: 10
20	65	3	




Moddlare K 457, av fin svart borst. Tjocklek 5 mm. Bredd 2" 2 1/2" 3" Pris 0: 75 0: 95 1: 15




Lackeringspenslar Nr K 925, högsta kvalite, vulkaniserade, i tjock flat modell med lång borst, i förnicklade hylsor med polerade träskåft. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 1: 35 2: — 2: 60




Lackeringspensel K 472, extra tjock, med slipad vit borst. Med polerat träskåft. Längd 25 cm. Fabrikat Molitor. En pensel för fackmannen. Bredd 3". Pris pr st. 8: 75




Fördrivare K 364. Tjockl. 8 mm av prima vit borst. Bredd 1 1/2" 2 1/2" 3 1/2" Borstl. mm 45 55 65 Pris 1: 30 2: 65 3: 90



Fördrivare Nr K 351, av grävlingshår. Bredd 2 1/2". Pris 7: 30




Härpensel K 473, finaste kvalite, i bleckhylsa. Bredd i tum 1 1/2 2 1/2



Fernisspensel Nr K 904 är i likhet med K 905 men i lägre kvalite och kortare borst. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 0: 90 1: 30 1: 50



Lackpenslar Nr K 823, flata av vitt tagel, vulkaniserade. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 50 0: 55 0: 60




Lackpenslar Nr K 824, som föregående, men av prima svart hår. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25




Plafondpensel K 469, m. prima grå borst. Storl. 70x160 mm. Borstens längd ca 110 mm. För strykning av limfärg m.m. Pris 29: 50




Plafondpensel K 408, Garanterat ren svart borst i aluminiumklädd platta av lövträ i storl. 50x140 mm. Borstens längd ca 75 mm Pris 9: 50



Plafondpensel K 409 i platta av aluminium storl. 75x175 mm. Garanterat ren, svart borst i längd ca 80 mm. Pris 15: 50




Gaffelpensel K 471, 9-delad, i bleckfatning. Bredd 3". Pris 2: 95



Penselhandtag Nr K 992 av bakelit. Passar alla penslar. Handtaget ger en verklig vila åt handen och underlättar arbetet i hög grad. Pris 3: —



Ströpplare K 827, är ett mycket praktiskt och arbetsbesparande verktyg för ströppling av stora ytor. Rullen är 23x5,5 cm och överdrages m. en utbytbar grovmaskig strumpa av mjukt, vitt garn. Pris utan strumpa 11: 50



Strumpa för ovanstående ströpplare, finnes i två olika maskrovl. Nr K 829, för limfärg. Nr K 831, för oljefärg. Pr st. 4: —




Färgulle K 452. Konstruerad för »rollermålning», den nya, lätta målningsmetoden m. latexfärgen för väggar. Medelst denna rulle kan även en nybörjare snabbt få släta, fina ytor. Av vitt färskinn på bakelitrumma. Storl. 80x180 mm. Rengöres lätt i vatten efter användning. Pris 9: 75



Stålspackel Nr K 806, m. pånitat lackerat handtag. Bredd i mm. 30 55 75 Pris 1: 10 1: 40 1: 75



Kittkniv Nr K 783, av vitpolerat prima stål m. nitat träskåft. Hela längden 18 cm. Pris 1: 10



Sickling Nr K 491, av Sandviks-fabrikat. Extra prima sickling av hårdat och polerat stål. Storlek 0,60x62x125 mm. 0: 90



Träbets



Betsar Nr M 668. Ljus-äkt, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga äkta betsar, av Herdins fabrik. Säljes i påsar innehållande färg för c:a 1/4—1/2 liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogny 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvart 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörkmahogny 63, Mörk valnöt 65, Marinblå 68, Antikgrön 69, Modebrunt 71, Mahognybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Olivbrunt 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun ek 83, Mörk antik ek 84, Stålblå 85, Rödbrun 86, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96. Pr påse 0: 50

BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram. Nr Färg Grovl. Pris M 28. Aluminium F100 0: 32 M 31. Ljusedgul F100 0: 32 M 33. Koppar F100 0: 32 M 35. Mörkguld F100 0: 32 M 36. Eldfärgad F50 0: 30 M 38. Grönbrons F50 0: 35 M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur Nr M 42 f. tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram. Pris pr flaskor 0: 90

Bronserpensel Nr E 298 av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 25 Bredd 12 mm. Pr st. 0: 28 Bredd 14 mm. Pr st. 0: 30 Bredd 16 mm. Pr st. 0: 35

Bladguld Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. Pris pr bok 6: —

Bladguld M 169 av 23 karat guld, dukat dubbelguld. Förpackning som föreg. Pris pr bok 8: —




Stålbörste K 474 med skaft av bok. 25 mm lång stålborst i fyra rader. Längd 29 cm. Pris 1: 55 K 475 med kraftig, genomgående stålborst fastflätad med mässingtråd. Samma storl. Pris 3: 90



Stålskrapa K 189, kraftig typ, som tar bra. Eggbredd 5 cm, längd 31 cm. Pris 3: 80



Båtskrapa Nr K 925. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. Pris 3: 25



Sandpapper Sandpapper Nr M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. Pr ark 0: 10 0: 12 0: 15

Sandpapper i band, Nr N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 70

Runda sandpappersark, M 190, diam. 125 mm. Grovlek 00, 1, 3. Pr 10 ark 1: 15

Smärgelduk Smärgelduk i storl. 21x29 cm. I grovlek: 000, 0, FF, 1, 2, 3. Nr M 821, normalkvalitet. Pr ark 0: 40 0: 45 0: 50

Smärgelduk Nr N 399 i rullar. Högsta kvalitet. Bredd 21 cm. I grovlek 000, 0, FF, 1 och 3. Pr m 2: 40 Pr m 2: 55

Kalkerpapper Kalkerpapper Nr M 52, blått, för kopiering av lövsågsmonster, monogr. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Sandpappershållare Nr K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Fanér Fanérsortiment Nr M 628 för inläggningar s. k. intarsiaarbeten m. m. Sortimentet utgöres av minst 10 olika 1 mm fanér av svenska och utländska träslag i bitar i en till 6 kvdm storlek. Sammanlagt c:a en kvm per sortiment. Pris 8: 75

Möbelfanér, större format än ovanstående, för faning av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm. långa och 20—30 cm. breda blad buntade (6—8 liktecknade blad) till buntar om c:a en kvm. M 802. Alm Pr bunt 7: 50 M 808. Mahogny, honduras > > 7: — M 811. Mahogny, sapeli > > 5: 50

Mikrofanér Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper, och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibrerna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på väggar för paneling och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till utöf och kartonger, till reklam- och skyltmateriel, lampskärmtillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta materiel. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes i följande träfärger: Nr M 141, björk. Nr M 142, valnöt, ljus. Nr M 143, valnöt, mörk. Nr M 144, jaccaranda. Nr M 146, mahogny. Pris pr 3 m 9: 50 pr 10 m 29: —

Mikroholz M 140 i satsen med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: —

NYHET Japanfanér. Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Sex olika färger av utländska träsorter finnes på lager, nr M 230—M 235. Pris pr ark 1: 50, 10 ark 13: 50

Mikrofanér, 0,20 mm tjockt. I plana ark storlek 50x70 cm. Följande sorter av naturträ finnes på lager: M 227, Afrikansk mahogny. M 228, björk. M 229, lönn. Pris pr ark 1: 32, 10 ark 11: —

Fanér



Mikrofanér Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper, och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibrerna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på väggar för paneling och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till utöf och kartonger, till reklam- och skyltmateriel, lampskärmtillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta materiel. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes i följande träfärger: Nr M 141, björk. Nr M 142, valnöt, ljus. Nr M 143, valnöt, mörk. Nr M 144, jaccaranda. Nr M 146, mahogny. Pris pr 3 m 9: 50 pr 10 m 29: —

Mikroholz M 140 i satsen med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: —

NYHET Japanfanér. Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Sex olika färger av utländska träsorter finnes på lager, nr M 230—M 235. Pris pr ark 1: 50, 10 ark 13: 50

Mikrofanér, 0,20 mm tjockt. I plana ark storlek 50x70 cm. Följande sorter av naturträ finnes på lager: M 227, Afrikansk mahogny. M 228, björk. M 229, lönn. Pris pr ark 1: 32, 10 ark 11: —

PROVSATS B 72 med nio olika provbitar på ovanstående mikrofanér. Satsen sändes gratis på begäran.

Kalkerpapper Kalkerpapper Nr M 52, blått, för kopiering av lövsågsmonster, monogr. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Sandpappershållare Nr K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Fanér Fanérsortiment Nr M 628 för inläggningar s. k. intarsiaarbeten m. m. Sortimentet utgöres av minst 10 olika 1 mm fanér av svenska och utländska träslag i bitar i en till 6 kvdm storlek. Sammanlagt c:a en kvm per sortiment. Pris 8: 75

Möbelfanér, större format än ovanstående, för faning av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm. långa och 20—30 cm. breda blad buntade (6—8 liktecknade blad) till buntar om c:a en kvm. M 802. Alm Pr bunt 7: 50 M 808. Mahogny, honduras > > 7: — M 811. Mahogny, sapeli > > 5: 50

Mikrofanér Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper, och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibrerna smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnast med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på väggar för paneling och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till utöf och kartonger, till reklam- och skyltmateriel, lampskärmtillverkning och hobbyarbeten. En häändig person har oanade möjligheter med detta materiel. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes i följande träfärger: Nr M 141, björk. Nr M 142, valnöt, ljus. Nr M 143, valnöt, mörk. Nr M 144, jaccaranda. Nr M 146, mahogny. Pris pr 3 m 9: 50 pr 10 m 29: —

Mikroholz M 140 i satsen med fem olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: —

NYHET Japanfanér. Ett extra lövtunt mikrofanér (0,10 mm) pappersburet. Säljes i plana ark 50x75 cm. Sex olika färger av utländska träsorter finnes på lager, nr M 230—M 235. Pris pr ark 1: 50, 10 ark 13: 50

Mikrofanér, 0,20 mm tjockt. I plana ark storlek 50x70 cm. Följande sorter av naturträ finnes på lager: M 227, Afrikansk mahogny. M 228, björk. M 229, lönn. Pris pr ark 1: 32, 10 ark 11: —

PROVSATS B 72 med nio olika provbitar på ovanstående mikrofanér. Satsen sändes gratis på begäran.

Kalkerpapper Kalkerpapper Nr M 52, blått, för kopiering av lövsågsmonster, monogr. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Sandpappershållare Nr K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubblikt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95

Fanér Fanérsortiment Nr M 628 för inläggningar s. k. intarsiaarbeten m. m. Sortimentet utgöres av minst 10 olika 1 mm fanér av svenska och utländska träslag i bitar i en till 6 kvdm storlek. Sammanlagt c:a en kvm per sortiment. Pris 8: 75



Träplast är formbar, vattenfast och klistrande för reparationer av alla slags träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc. i bord, stolar, golv, dörrar m. m.

Nr	Innehåll	Pris
M 569.	150 gram	1: 30
M 589.	250 gram	2: —
M 590.	500 gram	3: 20




Konsthartslim, Cascorit, i pulver. Blandas endast med kallt vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för alla slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras. Nr M 823, i burk med 175 gram. Pris 1: 60
Nr M 824, 1/2 kg burk. Pris 4: —



Flytande kallim, färdigberett för användning. Bästa lim för fanering o. hobbysnickeri. Lätt att arbeta med och säkert bindande. Pris 1: 70
M 825, 1/4 kg burk. 1: 70
M 826, 1/2 kg burk. 2: 70

Kallim M 59, är i pulverform o. upplöses i kallt vatten.


Pr 100 gram 0: 85
Pr 1/2 kg burk 3: 30




Sämskskrinn Nr K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar: Storlek cm. Pris pr st.

22x25	1: 40
32x35	3: 95
40x42	6: 90
43x45	8: —
50x53	11: 75


Skriv- och kontorsmateriel




Postblock Nr P 37. 100 prima postpapper i kvarterform, blockat med kraftig kartong. Storlek 22x28 cm. Pr block 2: —
Postblock P 41, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storl. 17x27 cm. Pris pr block 0: 95



Kuvert P 38, avsedda för postpapper Nr P 37. Vita. Litograferade på insidan. Storlek 12 1/2 x 15 1/2 cm. 50 kuvert i kartongmapp. pris 0: 85
Kuvert P 39, för papper Nr P 41. Vita m. grått foder. Storlek 9 1/2 x 17 1/2 cm. Pris pr 50 st. 1: 75



Kuvertsans P 69. Inneh.: 25 st. 11,5x16 cm, 15 st. 16x23 cm, 5 st. 18x25 cm och 5 st. 23x32 cm. Med kartongmapp. Pris 2: 40




Anteckningsböcker, med pärmar av vaxdukimit. och med 96 kassabokslinjierade sidor.

Nr	Storlek cm	Pris
P 18.	8x14	0: 75
P 19.	10x17	0: 90
P 20.	12x19	1: 15
P 21.	17x20	1: 40

Vaxduksböcker, linjerade och med alfabetiskt register i kanten.

Nr	Storlek	Sidor	Pris
P 22.	10x17	96	1: 55
P 23.	12x19	128	2: 10
P 24.	17x20	96	1: 95



Skissblock med 100 bl. slätt vitt prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 83.	15x21	0: 95
P 84.	21x30	1: 85

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.


Nr	Storlek cm	Pris
P 80.	10x15	0: 55
P 81.	15x21	1: —
P 82.	21x30	1: 95

Skrivblock med 100 bl. linjerat prima träfritt papper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 78.	15x21	0: 95
P 79.	21x30	1: 80


Skrivblock m. 100 blad linjerat konceptpapper.

Nr	Storlek cm	Pris
P 65.	10x15	0: 40
P 76.	15x21	0: 70
P 77.	21x30	1: 30



Fakturapärm Nr P 26 i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartofomat. 26x31 cm. Pris 4: 90


Register Nr P 27 för ovanstående pärm, av kraftigt papper med förstärkta hål. Pris 0: 80



Anteckningsböcker, med 80 sidor linjerat papper, i pärmar av gul glanskartong.


Nr	Storlek cm	Pris
P 17.	7x11	0: 18
P 16.	8x14	0: 25
P 15.	10x17	0: 30
P 14.	12x19	0: 40
P 13.	17x20	0: 55

Brevöppnare S 158, av färgad plast, med förstöringsglas i skaffet. Längd 19 cm. Pris 0: 35, duss. 2: 85




Spiralblock m. omslag av kartong och innehållande 100 blad konceptpapper, linjerat el. rutat.

Nr	Pris
P 5, linj. 10x17 cm.	0: 45
P 6, rut. 10x17 cm.	0: 50
P 7, linj. 17x21 cm.	0: 80
P 8, rut. 17x21 cm.	0: 85




Hålslag Nr S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Pris 4: 90



Häftapparat Nr S 194, för såväl nit- som nål- häftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häftång. Dessutom vid affisivering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. Pris 8: 50

Häftklammer Nr S 188, passande ovanst. häftapparat Nr S 194 i askar om 1000 st. Pr ask 0: 70

Häftklammer Nr S 11 »24/6» passande Rexel, Rapid, Record, Bukama, Senator, Sigma, Zenit m. fl. I askar om 1000 st. Pr ask 0: 65



Kuvertfuktare Nr S 234. Liten praktisk apparat för fuktin. av kuvert, adresslappar etc. Av förnicklad mässing. Storlek 17x54 mm. Pris 0: 75



Brevöppnare S 158, av färgad plast, med förstöringsglas i skaffet. Längd 19 cm. Pris 0: 35, duss. 2: 85




Tejprulle av transparent cellofan, självhäftande. I plåthållare med avrivare. S 190. Bredd 13 mm 1: 20
S 191. Bredd 19 mm 1: 60



Kontorsgummi Nr S 59, i flaska m. praktisk själv- tätande påstrykare av gummi. Flaska inneh. 80 gram. Pris 1: 40


Kontorskliester Nr S 115, är ett starkt pappersklist- er. I aluminiumburk med pensel. Inneh. 100 gram. Pris 1: 20
Nr S 116. Burk inneh. 200 gram. Pris 1: 95



Hektograf, enklaste och billigaste apparat var- med man kan mångfal- diga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift och teckn. Nr U 887. Folioformat. 390x250 mm. Pris 26: 50
Nr U 888. Kvartofomat. 285x250 mm. Pris 21: —
Nr U 889. Oktavformat. 135x230 mm. Pris 14: 25

Hektografmassa Nr U 890, för omgjutning eller påbättring av beg. hek- tografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg. Pris pr kartong 7: 50

Hektografbläck Nr U 891. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st. goda av- tryck. Finnes: Blåsvart, violett, blått, rött och grönt. Pris 1: 25




S 16

Tryckerier av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabetet, siffror, skiljetecken m. m., pincett, sammanskrubbara typhållare och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16,	225	4 mm.	19x15x3,5 cm.	6: 60
S 17,	350	4 mm.	22x17,5x4 cm.	8: 95
S 18,	350	5 mm.	24x19x4 cm.	11: 50



Universalstämpel S 204, tjugo stämplor i en. De på kontor vanligast före- kommande stämpeltexter- na skrivas fram vid be- hov. Synnerligen prak- tisk. Höjd 14 cm. Pris 6: 30



Stämpeldynor i låda av lackerad plåt. Finnes m. dyna i färgerna violett, rött eller svart.


S 73, 64x42 mm	1: 35
S 74, 119x71 mm	2: 30

Stämpelfärg Nr S 75, i flaskor om 20 gram med pensel och bakelitkapsel. Violett, svart eller röd färg. Pris pr flaska 1: —
Stämpelfärg Nr S 189. »Americana», dryg och färgstark specialprodukt som ej torkar i dynan men som omedelbart torkar och ej smetar vid stämpling. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. Pris 1: 95




Gumminodd av extra prima gummi förp. i påsar om ca 50 st.


Nr	Diam.	Pr 50 st.
S 209.	3 cm	0: 25
S 210.	4 cm	0: 45



Sax U 287 för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förn. o. po- lerad. Längd 15,5 cm. Pris 3: 95




S 17



HALDA P

Vacker skrift!
Lätt anslag!
Tyst gång!
Svensk kvalitet!


Halda P är hemmets skrivmaskin framför andra — självklar för alla som har skrivarbete hemma. Den är liten och lättanterlig men med en stor maskins alla fördelar samt ljuddämpande botten- platta med gummiklädd ram. Och Halda P är billig att äga. Robotpropp har visat att den är god för 20 års normal daglig skrivning — ca 70 miljoner nedslag tål den utan att förlitas!
Pris med elegant lättmetallväska 480: —
Pris men vanlig portabylväska 450: —
Pris med plasthuv utan väska 395: —



Reservoarpenna Nr S 167, »Tower», av svart el. grå plast, förnäm ma- dell. Beslag av guld- double och pennstift av 14 Kar. guld. Tillförlit- ligt pumpkolvsystem m. genomskinlig bläckbehå- lare. Pris 24: —

Reservoarpenna Nr S 8, »Tower D» är helt lika föregående med undan- tag av stiftet, som är av rostfri metall, kromiri- dium. Pris 8: 75

Reservoarpenna Nr S 9 är en kulpenna som skr- iver med vanligt reser- voarbäck och är därför lätt och billig att fylla. Har pumpkolvsystem m. genomskinlig bläckbehå- lare. Genomskriftskopier kan härmed skrivas med bläckpenna. Pris 16: 50



Märkpena Nr E 216. En mycket praktisk pena för textning av aff- ischer och plakat, varu- märkning o. textning på alla slags ytor: Papper, trä, glas, metall, feta ytor m. m. torkar ögon- blickligen, vattenfast o. permanent. Längd 12 cm. Med pennan följer på- fyllningspipett och en flaska svart färg. 11: —

Specialbläck för ovan- stående penna i flaskor inneh. 100 el. 50 gr. Fin- nes i färgerna rött, svart, grönt och blått. Pipett medföljer. E 21. 50 gr. Pris 3: —
E 217. 100 gr. Pris 4: 80




Lyxbläck Nr S 61, till reservoarpennor i flaskor, innehållande 40 gram. Pris 0: 70


Rött bläck S 60 i flas- kor innehållande 40 gr. Pris 0: 60

Radervatten Nr S 114, särskilt kraftigt o. effek- tivt för borttagande av bläckfläckar på papper, tyger m. m. I bakelit- hylsa. Pris 1: 50

Skärpenna S 47 av stål. Passar i vanligt penn- skaffet. För radering, retu- schering och skärning av papper. Pr st. 0: 20




Fyrfärgspenna Nr S 3. Helautomatisk. Genom tryck på en knapp föres önskad spets fram, med rött, grönt, blått eller blyertsstift. Pennan är helt av förkromad metall. En tub reservstift i sort. Färger medföljer. Pris 12:—




Kulpena Nr S 219. En elegant penna med metallhuv, försedd m. klips. Finnes i svart eller kopparfärgad plast. Längd 12½ cm. Pris 0: 95

Kulpena Nr S 222 är en kraftig penna av plast i sort. färger. Huv med klips av plast. Längd 13 cm. Pris pr st. 0: 65
Pris pr duss. 4: 80




Fickpena Nr S 221. Skruppena med blyertsstift. Skaff av plast med förnicklad spets o. klips. Längd 13 cm. Pris 1: 20

Kulpena Nr S 220 är i kombination med blyertsstift vilket framföres genom vridning på skafet. Huv med klips av bronsfärgad plast och spets av förgylld metall. Pris 1: 50




Blyertsstift Nr S 225. »Eagle» ett prima engelskt fabrikt, finnes i hårdhetsgraderna: HB, F, H, 2H, 3H, 6H och 6B. Pris pr st. 0: 55




Timmermanspenna Nr K 46, oval, med grov blyerts. Pris pr st. 0: 20

Timmermanspenna Nr K 49, ex. prima kvalitet. Hård eller mjuk blyerts finnes. Pris pr st. 0: 30




Pennerformare S 35, dubbel, med grov- samt spetsformare. Pris 1: 65

Pennerformare S 36 som föreg. o. med behållare. Pris 2: 75




Pennerformare Nr S 224 med två knivvullar. Gjutet och frostlackerat stativ att skruva fast i bord. Spänbehållare av celluloid. Höjd 10 cm. 14:—


Pennerformare S 34 med spänbehållare av plast. 10x4 cm. Pris 1: 30




Ritbestick Nr E 25, för ingenjörer, ritare och tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av pol. stål och förn. mässing. Sammensklätt etui i storl. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen. Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat. Pris 66:—




Ritbestick Nr E 286, innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m. m. Förvaras i sammetsklätt etui i storlek 230x85 mm. Pris 16: 50




Ritbestick E 92. Sammensklätt etui 16x8 cm inneh. 2 passare m. m. Förn. och polerad mässing. Pris 13: 75



Ritbestick Nr E 49 med passare av polerad och förnicklad mässing i sammetsklätt etui i storlek 165x65 mm. Pris 7: 50



Passare E 91 av förn. mässing. Längd 12 cm. Med plastetui. Pris 2: 25




Skolbestick Nr E 48 m. passare och dragstift i etui storlek 135x50 mm. Pris 2: 90



Textschabloner, av celluloid med 3, 5 eller 7 mm hög stil, rak eller lutande. Satserna består av schabloner till stora o. lilla alfabetet samt siffror. Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sats 4: 90
Schablon Nr E 196, lutande stil. Pris pr sats 4: 90


OBS! Uppgiv önskad stilstorlek. Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1: 95
Schablonhållare Nr E 233, längd 28 cm. Pris 2: 25
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes för 3, 5 eller 7 mm stil. Pris 2: —



Kurvmallar, av glas- klart böjligt material. Nr E 239, längd 31 cm. Pris 2: 25
Nr E 240, längd 16 cm. Pris 1: 40


En ritapparat är praktisk och tidbesparande jämfört med parallelllinjal, vinkelhak, lösa skalor och gradskiva.

VECTOR RITAPPARAT




1. Alla leder i parallellogramsystemet äro försedda med kullager.
2. Apparaten levereras med fjädrar för subulnaspringen. Någon merkomstnad för denna detalj tillkommer således ej.
3. Ritbuden ligger väl i handen och arbetar efter samma principer som en stor ritapparat.
4. Vinkelområde 45°-0°-90°. Automatisk inställning och läsning för var 15°-grad. Måttlinjeskala mässing.
5. Skalorna äro 260 resp. 350 mm långa och Vector levereras inkl. ett par med delning 1:1 och 1:2,5.

Ritapparat Nr E 254 »VECTOR» med parallellsystemet av blåanlöpst stål och med 8 st. kullager. Linjalerna av aluminium. För ritbräden i format upp till c:a 90x65 cm. Pris 67:—




Ritbord av 16 mm blocklamellträ, cellulosa behandlat. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Extra kraftigt o. välgjort bord.

Nr Storlek Pris
E 162. 63x38 cm. 14: 75
E 163. 88x63 cm. 27: —




Vinklar, av glasklar polystyrén, med graverad måttkala. Längden avser måttkalans längd.

45-GRADERS.			60-GRADERS.		
Nr	Längd cm	Pris	Nr	Längd cm	Pris
E 180.	15	1: 90	E 177.	20	1: 90
E 181.	20	2: 70	E 178.	25	2: 70
E 182.	25	2: 90	E 179.	30	2: 90




Linjaler, av hård glasklar celluloid med fasad kant o. gradering i mm. Svenskt fabr. Praktiska och hållbara.


Nr	Längd	Pris
E 206.	20 cm.	1: 10
E 207.	30 cm.	1: 40
E 244.	40 cm.	1: 95




Gradskiva Nr E 242, av glasklar vinyllite. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck fasad kant. Längd 16 cm. Pris 2: 60




Skolgradskiva E 274, av 1 mm celluloid. Diam. 10 cm. Pris 0: 80



Rengöringsgummi S 12 för ritare. Storlek 25x25x50 mm. Pris 0: 90




Gradskiva Nr E 241, av polystyrén. Graderad 0-200 nygrader och m. cm-skala. Längd 15 cm. Pris 2: 25



Räknestickor av världsmärket NESTLER, precisionstillverkade av ädelträ med graverade celluloidskalor. Splitterfri löpare m. förn. ram. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor.

Nr E 1, Nestler »Darmstadt» Pris 38:—
Nr E 2, Nestler »Rietz» Pris 23:—
Nr E 3, Nestler »Elektro» Pris 37:—



Fickräknestickor, NESTLERS precisionstillverkning av stark vit aganit, tunn modell. Försedda med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.


Nr E 4, system »Darmstadt» Pris 25:—
Nr E 5, system »Elektro» Pris 25:—

Fickräknesticka Nr E 6, NESTLER, endast med grundskalor, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. Pris 14:—




Räknesticka Nr E 201 av lövträ med tryckta skalor. Längd 27 cm. Med fodral. Realiseras 3: 95


Reduktionsskalor av vit aganit med 6 olika skalor. Längd 30 cm.
Nr E 35, Delning 1: 100/200/250/300/400/500.
Nr E 257, Delning 1: 20/25/50/75/100/125.
Pr st 13: 50



Ritmall Nr E 165, av celluloid, är en utmärkt hjälp vid ritarbeten. Mall för dragande av sektioneringslinjer samt hjälplinjer vid textning snabbhet. Storlek 115x m. m. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. Pris 0: 95



Räkneapparat Nr S 240 för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träsektioneringslinjer samt hjälplinjer vid textning snabbhet. Storlek 115x m. m. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm. Pris 7: 25



Pantograf E 136. En stabil och välgjord apparat av förnissad ek och med mässingsbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. Pris 7: 80



Artistmateriel

Palett, i oval modell av putsad och oljad 4 mm prima björkplywood
E 12, 15x24 cm. 0: 85
E 13, 23x31 cm. 1: 25



Palettkopp av förrent plåt med fjäderfäste. Diam. 40 mm.
E 262, dubbel. Pris 1: 15
E 263, enkel. Pris 0: 70




Palettkniv E 157, med 85 mm klinga. Pris 1: 75
Palettkniv E 43, extra prima, 120 mm klinga och polerat skaft. Pris 4: 90




Linolja i ren prima kvalitet i 25 g flaskor.
Nr E 279, kokt linolja.
Nr E 280, rå linolja.
Pr flaska 0: 65
Siccativ Nr E 23. Påskyndar torkningen av oljefärg. 25 gr. flaskor.
Pris 0: 60

Terpentin


Terpentin Nr E 22, i flaskor innehållande 25 gram. Pr flaskor 0: 65
Tavelfernissa i flaskor om 50 gr.
Nr E 24, blank.
Nr E 30, matt.
Pris pr flaskor 1: 50



Knästaffli E 37. Av gäbon och vitbök i storl. 42 x 34 cm. Bakstödet kan utdragas till 55 cm höjd. Med 2 spår för pannor samt handtag. Ett lätt-hanterligt och mycket omtyckt staffli.
Pris 7: 50



Staffli Nr E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt samt dessutom är mycket stabilt. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i låg sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. Pris 34: -
Staffli Nr E 268 tillverkat av utvald furu och fernissat. Största benlängd 145 cm. samt hopskjuter 86 cm. Pris 15: 25
Staffli Nr E 164 av betsad furu med beslag av mässing. Höjd c:a 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. Pris 12: -



Artistpenslar Nr E 230, flata, prima grävlingshår, m. lack. skaft, längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
Pr st. 1: - 1: 20 1: 40
8 10 12
1: 60 1: 80 2: -
16 20 24
2: 75 3: 75 4: 75

Artistpenslar Nr E 229 av extra prima borst i förn. hylsor med lack. skaft. Längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
Pr st. 0: 50 0: 60 0: 70
8 10 12
0: 80 0: 90 1: -
16 20 24
1: 20 1: 50 1: 90

Akvarellpenslar i bleck-hylsor, lackerade skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer.
E 225, s. k. skolpenslar.
1 2 3
0: 15 0: 18 0: 22
4 5 6
0: 26 0: 30 0: 35
8 10 12
0: 40 0: 52 0: 65

Artistpenslar Nr E 248, runda, m. lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm.
Storlek 2 4 6
Pr st. 1: - 1: 15 1: 30
8 10 12
1: 55 1: 85 2: 20

Streckpenslar, i bleck-hylsor med vita skaft, c:a 30 cm.
Nr E 227, flata.
Nr E 228, runda.
Storlek 2 4 6
Pr st. 0: 30 0: 35 0: 40
8 10 12
0: 45 0: 50 0: 55
16 20 24
0: 65 0: 80 1: 10

E 32, vulkaniserade hårpenslar.
1 2 3
0: 28 0: 32 0: 38
4 5 6
0: 42 0: 45 0: 48
8 10 12
0: 75 1: 10 1: 85
E 31, av mårhår. Extra prima. Molitor fabrikat.
1 2 3
1: 20 1: 65 2: 05
4 5 6
2: 90 4: 30 5: 85



Artistoljefärg Nr E 283, »Goya», Reeves världsberömda engelska fabr. i tuber med c:a 50 gr.

Nr RÖDA. C C A E D
1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlett lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium röd.
5. Karmin.
6. Cinober (Vermilion). E


BRUNA. A A A A A
7. Ljusocker.
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Öbränd umbra.
11. Van Dyckbrunt. A

GULA. B E E E E
12. Neapelgul, ljus.
13. Kadmiumgul, ljus.
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange. E

GRÖNA. B D C B B
16. Kromgrön, mörk.
17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjörd. B

BLÅ. B D B
21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violet. B

SVART. A
24. Elfenbensvart. A
A=pris 1: 75
B=pris 2: -
C=pris 2: 50
D=pris 4: -
E=pris 5: -



Studiefärger Nr E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnas i följande färger.
Nr Pris pr tub 0: 60
19. Bensvart.
2. Zinkvitt.

GULA.
3. Kromgul, ljus.
4. Kromgul, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra öbränd.
10. Guldocker.

RÖDA.
7. Cinnober-imit.
8. Krapplack-imit.
9. Engelskt rött.


BLÅ.
13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.

BRUNA.
11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.
15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.



Zinkvitt Nr E 20, i ex-stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub 1: 95




Pannår Nr E 11 för oljemålning, tillverkade av 4 mm hård masonit. Preparerad med vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.
Storl. F2 F4 F5
Pris 0: 55 0: 80 1: 10
F6 F8 F10
1: 30 1: 70 2: 20

OBS! På grund av packningsvårigheter är 3 pannår det minsta antal som sändes av de två största formaten.

AKVARELLPAPPER.

Akvarellblock Nr E 282, innehållande 15 ark svenskt handgjort akvarellpapper. Grov eller fin yta.
Format Pr block
F2, 24x19 cm. 5: -
F3, 27x22 » 6: 30
F4, 33x24 » 8: 30
F5, 35x27 » 9: 80
F6, 41x33 » 13: 70



Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.
Nr Storlek cm. Pris
E 213. 14x20 0: 85
E 214. 18x24 1: 30
E 215. 22x27 1: 65

Ritpapper i ark. Matt, god kvalitet.
Nr Storl. cm Pr 10 ark
E 79. 50x65 2: 25
E 80. 32x50 1: 10


Ritkartong. Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckn. Extra fin kvalitet.
Nr Storl. cm Pr 20 ark
E 81. 25x32 2: 75
E 131. 25x16 1: 40

Millimeterpapper Nr E 87. Storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1: 60

RITKOL
Ritkol Nr E 276. 5 st. 15 cm långa finaste ritkol i kartong med sanderteckningar. Pris 0: 50



Kilramar Nr E 14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet m. kilar.
Storl. F6 F8 F10
Pris 1: 65 1: 80 2: -
F12 F20 F40
2: 25 2: 75 3: 50



Målarduk i god svensk hellinne-kvalitet.
Nr Bredd Pris/m.
E 56, 70 cm 7: -
E 57, 140 cm 15: -

Målarduk av extra prima holländskt fabrikat.
N 345, halvlinne. Bredd 70 cm. Pr mtr 4: 90
N 346, hellinne. Bredd 70 cm. Pr mtr 7: 30
N 347, hellinne extra prima. Bredd 70 cm. Pr mtr 9: 90
Bredd 105 cm. Pr mtr 14: 80
Prover nr B 68 på målarduk sändes på begäran.





Målningssats E 10. Komplet sats för målning m. oljefärg på riktig målarduk av en tavla i storl. 40x30 cm samt 2 st. 14x11 cm. Målningen sker efter ett helt nytt system som gör att även den som aldrig hållit i en pensel tidigare redan första gången erndr ett strålande resultat. Motivet är uppriktat på duken med nummer för varje färg. Finnes med olika motiv: landskap, stadsbilder, stilleben m. m. I kartong med duk, pensel, 27 oljefärger, palett och utförlig bruksanvisning.
Endast 12: 75

Akvarellskrin Nr E 278. Ett stort och stiligt skrin av Reeves engelska fabr. Lackerat stabilt plåt-skrin med 20 färger i porlinskoppar, en tub zinkvitt, 3 härpenslar och vattenkopp. Storlek 24x14x3,5 cm. Vikt 0,7 kg. Pris 19: -

Akvarellfärglåda Nr E 277 med Reeves bästa kostnadsfärger i enastående kvalitet, 18 olika färger samt en pensel i lackerad plåtlåda i litet fickformat. Storl. 12x4,5x1 cm. Pris 11: 50




Färglåda E 36 med 27 olika akvarellfärger i porlinskoppar. Bästa studiekvalitet. Låda av lackerad plåt i storl. 22x10 cm hopfällid 13: 75
Färglåda Nr E 194, av plåt, med 12 st. latondfärger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5x20 cm. Pris 3: 30




TAVELRAMAR, trävita av slätt kvänt trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.
Ram Nr E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F6 F8 F10 F12 F20 F40
11: 50 12: 25 14: - 15: 50 17: 50 22: -
Ram Nr E 60. Tavelmått och pris pr ram:
F6 F8 F10 F12 F20 F40
9: 75 11: - 12: 50 13: 50 15: 25 19: -
Ram Nr E 62. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F6 F8
3: 90 4: 50 5: 50 6: -
Ram Nr E 63. Tavelmått och pris pr ram:
F2 F4 F6 F8 F10
4: 25 5: - 5: 75 6: 25 7: 50

Inkantram Nr E 64, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåtten. Yttermått Tavelmått Pris
F 2 18x13 cm. 2: 50
F 4 27x18 » 2: 80
F 6 35x27 » 3: 20
F 8 40x32 » 3: 40
F 10 49x40 » 3: 75
F 12 55x44 » 4: -
F 20 67x54 » 4: 50
F 40 94x75 » 5: 30

STANDARDFORMAT	
F 2 =	24x19 cm.
F 4 =	33x24 »
F 5 =	35x27 »
F 6 =	41x33 »
F 8 =	46x38 »
F 10 =	55x46 »
F 12 =	61x50 »
F 20 =	73x60 »
F 40 =	100x81 »




Färglåda Nr E 194, av plåt, med 12 st. latondfärger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5x20 cm. Pris 3: 30



Färglåda Nr E 194, av plåt, med 12 st. latondfärger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5x20 cm. Pris 3: 30



AKVARELLFÄRG.
 Akvarellfärger Nr E 41, extra primä färgrika vattenfärger i runda 3 cm kakor. Följande kulörer finnas: Nr 2 karmin, 8 ljusgrön, 9 vit, 11 sepia-brun, 12 violett, 15 kadmiumorange, 16 citrongul, 20 terra, 22 rosensröd, 23 kromorange, 24 koboltblå, 25 ultramarin, 27 grön cinnober, 28 mörkgrön, 33 umbra och 36 svart. Pr st. 0:15



Plockfärg E 155, är en vattenlöslig temperafärg med enastående täckkraft, starkt koncentrerad. Torkar matt. Den kan användas i textpenna, pensel eller färgspruta och fastnar på papper, kartong, trä och väv. Färgen är utmärkt till all reklam- och dekorationsarbeten. Tuberna c:a 7 cm långa.

Finnes i följande färger: 1 svart, 2 vit, 4 zinnober, 5 mörkröd, 6 carmin, 7 gul, 8 orange, 9 koboltblå, 10 himmelsblå, 11 ultramarin, 12 grön, 13 ljusbrun, 14 mörkbrun.

Pris pr tub 0:65




Tusch E 42, garanterat vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 14 violett, 15 br. sienna, 16 murstensröd, 17 sienna, 18 sepia-brun, 19 grå. I flaskor, 15 g, med penna i korken. Pr st 0:65

Guldtsusch Nr E 238. Flaska med c:a 15 gr. tusch i guld-färg. 0:80

Tuschpatron E 33, med svart tusch. Praktisk och bekväm vid fyllning av dragstift. Okrossbar. Pris 1:—




Cirkelpassare Nr S 186, av mässing, att sätta på blyertspennan. Pris 0:30



Porslinsmålningfärger E 26. Lackerad plåtlåda innehållande 12 tuber sorterade färger, lösningsmedel, glasyr, penslar och palett. Härmed är det för amatörer möjligt att dekorera porslins och glas med beständig glasyr, då den medföljande specialglasyn brännes i vanlig hushållsugn. Utförliga anvisningar medföljer. Lådans storlek 23x9x2 cm. Pris 29:—


Bronsfärg E 27 för ovanst. porslinsfärglådor. Finnes silver- och gulfärg. Pr tub 1:10

Glasyr E 29, »Molland Glaze». 1½-oz flaskor. Pris 6:—




Pennetui med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. ävensom för färgläggning av fotografier, (utföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50% terpentin-linolja) ger utmärkt resultat även för nybörjare. Pennorna finnas i svart pappetui eller vaddeat äkta läderetui med dragkedja.


Nr E 128, 12 pennor i pappetui Pris 6:50
 Nr E 129, 24 pennor i pappetui Pris 11:25
 Nr E 300, 12 pennor i läderetui Pris 14:75
 Nr E 301, 24 pennor i läderetui Pris 23:—




Pennetui E 94 med 12 mjuka pastellpennor i utvalt färgsortiment för artist- och reklamändamål. Pappetui 10x18 cm. Pris 6:25




Märkpena S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0:20




Linoleumsnittsats E 90. Utgöres av skaft med chuck och 5 knivar, färgplatta, vals samt en linoleumplatta 10,5x15 cm. Pris 8:75



Pennskrin S 32 av plast. Utrustat med pennväsare, förstöringsglas, linjal och räknepapp. Storl. 20x5x2,5 cm. Pris 2:70



Linoleumsnittsats Nr E 7 bestående av skaft, 5 olika skärpennor och utdragare. Pr sats 2:50




Textpenna E 99, blå, längd 25 mm. Pr 6 st. 0:50

Textpennor Nr S 13. ATO-modell, 11 st. pennor i bredd 0,35—2,8 mm, uppsatta på karta. Pr sats 2:20



Textpennor Nr S 14. REDIS-modell, 9 st. pennor i bredd ½—5 mm, uppsatta på karta. Pr sats 1:50

Plakatpennor Nr S 15. 7 st. olika pennor i bredd 5—20 mm, uppsatta på karta. Pris pr sats 2:60



Pennskaft E 100 för små textpennor (E 99). Pris 0:35


Pennskaft S 40, dubbelt, för textpennor S 13, 14, 15. Pris 0:45



Plastelin Nr E 185, är en svensk modelleringsmassa för konstnärer, skolor, industrier, vetenskap m. m. Säljes i block om c:a ½ kg.

Finnes i färgerna grå, blå, grön, röd, gul och vit. Pris pr block 2:30

Modellerpinne E 189 längd 15 cm. Pris 0:20



Evighetsblock Nr S 232 av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek 11,5x8 cm. Pris 0:75


Evighetsblock Nr S 233 som föregående men i storlek 16x11 cm. 1:10



Färgkritor Nr E 221. Fyrkantiga, vattenäkta o. giftfria. 12 st. olivfärgade kritor i kartong i storl. 115x55x12 mm. Pr kart. 0:65




Färgkritor Nr E 219. Runda, 9 cm långa, vattenäkta och giftfria färgkritor överkladda med papper. 12 st. olika i kartong i storlek 50x95x18 mm. Pris 0:75



Modellerlåda Nr E 186. 6 st. olivfärgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0:60

Modellerlåda Nr E 187. med 8 olivfärgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0:95



Tryckeri Nr L 644, innehållande c:a 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skiljetecken. Typhällare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12x15 cm. Pris 1:50




Avtrycksbilder Nr L 757. i häften med 54 vackra avtrycksbilder i färg i format 35x28 mm i varje häfte. 9 olika häften finnas, nr 4—12, med bilder på blommor, djur, båtar, bilar, flygmaskiner m. m. Pr häfte med 54 bilder. Pris 0:45




Frimärken Nr L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. Pris 0:85

Fyndgruvan Nr L 962. en presentkartong med rikt innehåll: ett sällsynt frimärke, 10 olika kolonifrimärken, 100 olika frimärken från hela världen, frimärksfastsättare, dubblettbok och frimärksalbum med tändningsmätare. Pris 3:50




Hektograf Nr L 970 för barn och skolgångarna att trycka skoldridningen, program, bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift och teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckta 13x22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. blå, penna och svamp i trevlig kartong. Pris 9:85



Tryckeri Nr L 645, innehållande c:a 225 st. gummityper och dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14x17 cm. Pris 2:70


Tryckeri Nr L 646, innehållande c:a 370 st. gummityper och 3-dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19x25 cm. 4:80



Bildtryckeri Nr L 937 består av 10 stämplar med djurbilder samt färgdyna. Trevliga bilder för barn att färglägga. Förvaras i kartong i storl. 23x13x2,5 cm. Pris 3:50

Bildtryckeri Nr L 938. Som föregående men med blomsterbilder. Pris 3:50

Trolleri- och skämtartiklar



Hoodine-Kort Nr L 616. med vilka man på ett enkelt sätt förvandlar åttor till tvåor och tvårtom. En verkligt effektiv trollkonst. Pr sats 0:50




Strutmysteriet Nr L 861. Konstnären gör en pappersstrut och slår i den vatten men ögonblicket efter är vattnet försvunnet. Han gör en ny strut och håller genast det borttrollade vattnet ur denna. Ett mycket bra nummer. Kompletta hjälpmedel med beskrivning. Pris 1:75



Ringtrick Nr L 864. Ett snöre för knyts mellan trollkonstnärens handleder varefter han helt oförklarligt kan hänga upp en undersökt ring på snöret. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvis. Pris 0:50



Trollspiral Nr L 675. m. en ring som det är tålamodsprövande om inte omöjligt för den oinvigda att få bort men som genom ett enkelt trick kan löstas på ett ögonblick. Beskrivning medföljer. Pris 0:50



Myntrick Nr L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trollass bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask o. i denna en tredje ask. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en liten hopknuten påse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest hoppnadsväckande trollerinummer som finns. Beskrivning och tillbehör. Pris 1:50



Trollerilåda Nr L 761. innehåller material och beskrivning till 4 olika, lätt utförda trolleritrick, samt beskrivning på en kortkonst. Pris 1:25



Knalltändstickor Nr L 955 vanliga tändstickor som avge en knall när de tändas. Rolig skämtartikel. I påsar om 10 stickor. Pris 0:25



Knallinlägg Nr L 411. för cigarrer. Avger en kraftig smäll vid anrändningen. Pr påse om 10 st. Pris 0:25



Poike L 243 av gipsmassa. Medföljande piller insättes och tändes varvid ett oskyldigt skämt framkallas. Pris 0:65

Piller L 42. Reservpiller till L 243. Pr duss. 0:45



Rökare L 145. Består av en förgylld gipsfigur och 10 Magic cigarrer. En cigarr sättes i figurens mun och antändes. Figuren röker nu en lång stund med djupa bloss o. kan även göra rökningar. Synnerligen lyckad och helt ofarlig skämtartikel.


Pris 1:—
Cigarrer L 146 i påsar om 10 st. Pr påse 0: 55

Cigarrer L 147 i påsar om 10 st. Pr påse 0: 60



Foto-Fix Nr L 84. Sprutar helt överraskande en vattenstråle i ansiktet på offret. Pris 0: 75


Tipsy Joe L 302 är verkligen ett mysterium. Den som inte vet hemligheten kan absolut inte få Tipsy Joe att stå upprätt. Höjd 7 cm. Beskrivning medföljer. Pris 2: 50



Chokladkaka Nr L 85. Förvillande lik riktig choklad. Sprutar vatten. Pris 0: 65




Groda Nr L 688. Fjädern fastklämmas i det under grodan befintliga gummi-becket varefter den placeras på ett bord eller dyli. Efter en stund gör den ett överraskande hopp. En rolig skämtartikel. Pr st. 0: 25




Jo-Jo Nr L 509, av svartvat och lackerat trä. 50 mm diam. Pris 0: 40

Jo-Jo L 131 av polerad aluminium. Pris 2:—



Metallpussel Nr L 863. Sex olika konstlås av ståltråd, förpack. i kartong. Pris pr sats 1: 40



Metallpussel L 866, sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, varav några synnerligen svåra o. knepiga. Förpackade i trevlig förvaringsask. Pris pr sats 3: 95



Trollbläck Nr U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas hur många gånger som helst. Pris pr flaska 0: 45

Trollvatten Nr L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt o. tydligt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm hög flaska med bruksanvisning. Pris 0: 65




Päls-apa Nr L 685, utförd av silkesmjukt långhårigt skinn i svart och vitt. Höjd med svans c:a 20 cm. Trevlig leksak eller bilmascot. Pris 1: 10



Djurågon av glas med metallöggl. Ljusbruna m. svart pupill.

Nr	Diam.	Pr par
U 1011.	10 mm	0: 30
U 1012.	12 mm	0: 35



Fickfortuna Nr L 401, av röd galalit, med förnicklade kulor och med hela översidan täckt av glasklar celluloid. Ett omtytt poängspel. Storlek 11,5x17 cm. 2: 35



Roulett Nr L 86. Sättes igång medelst tryckning på en knapp. Hölje av fint förnicklad mässing. Diam. 5 cm. Pris 1: 45



»15-spelet» Nr L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. Pris 1: 85



Ordkarusell Nr L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. Pris 1: 85



Loppspel Nr L 759, omtytt sällskapsspel, roande för både yngre o. äldre. Består av en bägare av trä samt 20 bakkeltbrickor i olika färger, packat i kartong. Pris 0: 95



Kaleidoskop Nr L 52, roande och intressant »stjärnkikare» som visar ständigt skiftande mönster av stor färgprakt. Längd 28 cm. Pris 2: 80




Stenkulor Nr L 711, vanliga spelkulor 18 mm i diam. Glaserade. Säljas i påsar om 50 st. kulor i olika färger. Pris pr påse 0: 45

Glaskulor i vackra marmorerade färger. Nr. Diam. L 132 17 mm 1/2 duss. 0: 30 L 133 23 mm 1/2 duss. 0: 60



Magnethundar Nr L 170. Ett par mycket roande hundar som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. Pr par 1: 40




Elektriska boxare Nr L 812, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22x13x5 cm. Pris 2: 65



Fågel Nr L 161 av plåt lackerad i glada färger, med fjäderverk. Trippar omkring och pickar på ett lustigt sätt. Längd 10 centimeter. Pris 1: 50



Rätta Nr L 162, av gummi i rättgrå färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rättta. Längd med svansen 12 cm. Pris 1: 80



Nalle-Lufs Nr L 61. Rullar, ringar o. kommer tillbaka av sig själv. Av plast i vackra färger. Diam. 11 cm. Pris 3: 40



Gågubbe Nr L 160 av lackerad plåt och med fjäderverk. Efter uppdragning spatserar han omkring mycket lustigt och naturtroget. Höjd 11 cm. Pris 2: 95




Blunddocka Nr L 982 av mycket kraftig plast, den håller t. o. m. att trampa på. Har blundögon och rörliga armar och ben. Längd 25 cm. Pris 4: 50




Barnens postkontor Nr L 1027 med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22x30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. En trevlig leksak som samtidigt är mycket lärorik. Pris 2:—



Barnens bibliotek Nr L 1026. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong i storl. 20x30 cm. Pris 2:—




Dammsugare Nr L 174. Naturtroget utförd i plast klädd med konstläder. Med tillbehör som kunna monteras på slang. Längd utom slang 95 mm. Pris 2: 45




Barntelefon Nr L 41, med vilken samtal klart och tydligt kunna höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefondosor av plåt. 8 met. ledningssnöre samt monteringsanvisningar. Pris 0: 95




Telefon Nr L 60 av plast. Med fingerskiva samt klocka som ringer. Mikrotelefonens längd 165 mm. Pris 3: 60




Dockspis L 236. En tju-sig skalendig modell av Husqvarna-Elspis av lackerad plåt med kokkärl och ugnstillbehör. Storl. 14x12x18 cm. Pris 9: 75




Spis Nr L 120 av plast, för dockskåp. Storlek 7x4x4 cm. Pris 1: 70




Diskbänk L 121 av plast, för dockskåp. Storlek 9x4x5 cm. Pris 1: 65




Badrum Nr L 119. Med inredning av plast enligt illustration. Storl. 16x12x12 cm. Pris 3: 70



Armbandsur L 229 med självlysande tavla och rörliga visare. Pris 0: 40
Stoppr L 230. Tickar och går efter uppdragning. Startas och stoppas med en tryckknapp. Diam. 5 cm. Pris 1:—



Armbandsur L 229 med självlysande tavla och rörliga visare. Pris 0: 40
Stoppr L 230. Tickar och går efter uppdragning. Startas och stoppas med en tryckknapp. Diam. 5 cm. Pris 1:—



Dockskåp L 249 försedd med fjäderverk så att det tickar och går som en riktig klocka med rörliga visare. En verkligt trevlig sak som ger liv åt dockskåpet. Höjd utom pendel 45 mm. Pris 2: 40



Fotlampa Nr L 122 av plast med skärm av självlysande material. Passar dockskåpet. Höjd 7 cm. Pris 0: 45




Kylskåp Nr L 1059 för dockskåpet. Av vit plast. Höjd 9,5 cm. Pris 1: 25




Tubkikare av plast. Ger skarp bild och 3 ggr förstoring.


Nr	Längd	Pris
L 18,	22 cm	1: 40
L 19,	32 cm	2: 20




Pojkikare Nr L 167, av plast med glaslinser, avger c:a 2 ggr förstoring och mycket klara bilder. Pris 2: 60




Kamera L 238. En rolig leksak. Ett klick och en bild kommer ut färdig. 5 olika skämtkort finns i kameran. Storl. 6x8x3 cm. Pris 1: 85



Fickbio L 278 med färgbilder. Då man blåddrar fort i häftet uppstår rörliga bilder. Storl. 8x5 cm. Fyra olika serier finns. Pr st. 0: 60



Metallofon L 831 är ett välkänt, lättspelat o. omtytt instrument för barn. 12 stämmor. Pris 1: 60



Periskop Nr L 636. En mycket omtytt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn, eller att osynligt spana från ett gömställe. Längd 47 cm. Pris 1: 95



Cowboy-pistol L 235. Laddas med knallremsa varefter 100 skott kan skjutas i följd. Kraftigt, gediget utförande. 7: 50



Browning Nr L 99 av svartlackerad plåt för knallpulverremor. Skjuter 100 skott i följd. Längd 10,5 cm. Pris 1: 65



Starpistol Nr L 920 av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Mycket säker som startpistol, klickar ej. Till pistolen passar endast nedanst. skott L 921. Pris 1: 75

Startskott Nr L 921. 50 st. skott för pistol L 920 förpackade i kartong. Pr kartong 1: 25



Knallremsa Nr L 989, med 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 60 Pris pr gross askar 4: 75

Knallpulver Nr L 25, i askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 55 Pris pr gross askar 4: 50



Knallkork Nr L 53, passande vanliga knallkorkpistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 1: 50

Minimiålder 18 år för inköp av knallkork.



Automatgevär Nr L 1069. Laddas med 5 ofarliga mjuka gummikulor som kan avfyra i snabb följd. Ett träffsäkert gevär som kan användas för målskjutning såväl inom- som utomhus. Längd 80 cm. Med 5 kulor. Pris 3: —

Kulor Nr L 1070, extra kulor för ovanstående gevär. Påsar om 5 st. Pris 1: 25



Vattenpistol Nr L 371 i form av en rymdfarkost av genomskinlig plast. Med kraftig pump som vid avfyringen skjuter en fin vattenstråle ända till 10 meter. Pistolen rymmer ca 1/4 ltr. vatten. Längd 24 cm. Pris 5: 25



Fantommasken Nr L 47 av självlysande plastväv med resårband. Kusligt effektivt. Pris 0: 65




Motorcykel Nr L 374. Modern utformad med störbågar o. vindskydd. Dubbla stödhjul av gummi ger lugn och stadig gång. Balanshjulsmotor m. motorknatter. Tillverkad av vackert lackerad plåt. Längd 28 cm. Obs. storleken. Pris 8: 75




Motorcykel Nr L 274, med clown. Av plåt i vackra färger och med fjäderverk. Går med motorljud och ändrar av sig själv körriktning när den kommer till bordskanten. Längd 18 cm. Pris 3: 75




Motorcykel Nr L 263. Av fint lackerad plåt med urverk. Kör rundbana med motorsmätter. Längd 9 cm. Pris 1: 60



Fjärstyrd båt Nr L 373. En flott utförd passagerarbåt helt i plast med inbyggd helkapslad elektrisk motor. Styrningen jämte motorns start och stopp fjärmanövreras medelst en 2 mm plastslang, 6 mir. lång, med gummiboll. Olika tryck på bollen påverkar den känsliga styrmekanismen i önskad riktning. Slangen går upp genom båtens botten samt därefter under vattentytan och blir alltså osynlig, varför båten skenbart är radiokontrollerad. Ett vanligt ficklampsbatteri utgör strömkälla. Båtens längd 40 cm. Pris 22: —



Leksaksbåtar av lackerad plåt, reaktionsdrivna med ånga. Eldas med metatabletter eller stearinljus. Båtarna går fort i vattnet med ett motorliknande tuff-tuff-ljud.
Nr L 255, bogserbåt med präm. Hela längden 30 cm. Pris 2: 20
Nr L 256, atlantångare. Längd 15 cm. Pris 1: 60
Nr L 257, motorbåt. Längd 13 cm. Pris 1: 35
Bränsle L 258 till ovanstående båtar. Påsar med 5 tabletter. Pris 0: 35




Motorbåt. Den reaktionsdrivna racerbåten. Drives med meta-tablett, stearinljus e. dyl. o. går med god fart med ett trevligt töff-töff-ljud. Den är av lackerad plåt i två färger. Ställbart roder.
Nr Längd Pris
L 943, 13,5 cm. 1: 45
L 271, 17 cm. 1: 95



Månraketen Nr L 186, är en mycket omtyckt och rolig leksak, tjustigt utförd i lackerad plåt. Med en uppdragning gör raketten över 50 »månresor». Längd 49 cm. Pris 7: 25




Racerbana Nr L 179 med en urverksdriven bil som kör runt banan i hög fart. Helt av lackerad plåt och i storl. 43x27 cm. Pris 3: 60



Bilbana L 375 med en liten bil som åker upp och ner efter banan c:a 2 min. efter varje uppdragning av fjäderverket. Helt av lackerad plåt. Längd 33 cm. Pris 3: 60




Tunnelbana Nr L 158. Bestående av lok o. två vagnar jämte en oval bana med tunnel av lackerad plåt. Efter uppdragningen kör tåg runt med god fart. Storl. 14x20 cm. Pris 4: 60



Tåg Nr L 156. Rälsbuss med urverk och rundbana i diam. 16 cm. Pris 1: 95



Motorbåt Nr L 155 av lackerad plåt med fjäderverk. Längd 15 cm. Pris 1: 60




Lastbil Nr L 968 av lackerad plåt med styrordning och tippflak. Längd 14 cm. Utan släpvagn. Pris 1: 90


Släpvagn Nr L 969 m. tippflak och med koppling som passar till lastbil Nr L 968. Längd 8 cm. Pris 0: 95



Dansös Nr L 176, i plexiglasdosor diam. 6 cm. När man skruvar på en ratt rör sig dansösen smidigt och naturligt. Pris 3: 25




Flygande tefat L 272. Trevlig och ofarlig leksak med propeller av mjukplast. Kan därför användas såväl inne som ute. Med starkt startsnöre av perlon och automatisk återgång. Stig: höjd ca 20 meter. 1: 25



Helikopter L 273. Utförande och användning som föregående men m. flygkropp och pilot samt kabin av genomskinlig plast och gummi. Pris 3: 90




Bil Nr L 369 »Hansa 1800». Har kraftig elektrisk motor och växellåda för 2 hastigheter och frågång. Styrbar. Strömkällan är ett ficklampsbatteri i hylsa av plast med strömvändare för körning fram och back. Från batterihylsan går en 2 mir. lång, mjuk ledning till bilen. Skalenligt utförd i vackert lackerad plåt. Längd 26 cm. Utan batteri. Pris 16: —



Lastbil Nr L 180, en gedigen kvalitetssak utgörande skalamodell av MAN-Diesel. Starkt fjäderverk, gummihjul, styrinrättning, tippflaksmekanism m. m. Längd 30 cm. Vikt 0,7 kg. Pris 22: —



Leksaksbilar av lackerad plåt med balansmotor och gummiringar. Längd 7—9 cm.
Nr L 181, lastbil.
Nr L 182, ambulans.
Nr L 183, tankbil.
Nr L 184, jeep.
Nr L 185, stridsvagn. Pr st. 1: 40




Bandtraktor Nr L 383. En trogen kopia av en stor traktor och kan manövreras fullständigt som en sådan. Utförd av fint lackerad plåt med kraftiga, räfflade gummiband, varigenom den kan ta sig över träscklar och andra hinder. Driften sker från en handmotor med pistolgrepp och växelspåk varmed traktorns alla funktioner skötas såsom gång rakt fram, höger och vänster, back samt skärbladets höjning och sänkning. Kraften från handmotorn överföres genom en meterlång, mjuk bowdenkabel. Genom den sinnrika konstruktionen och de många manövreringsmöjligheterna blir detta en fängslande leksak, som man icke tröttnar på. Längd 28 cm. Pris 26: 50



Fjädermotor Nr L 730, att montera på träleksaker m. m. Är lätt att fastsätta. Ett kraftigt verk som med snäckdrev driver hjulaxeln. Axellängd 10 cm. 4 st. hjul m. gummiringar, 5 cm diameter, medföljer. Pris 2: 20




Sportbil Nr L 286. Ett nytt tekniskt mästerverk från Västyskland. Allt från de avtagbara gummiringarna på vita fälgar till tändningsnyckeln fungerar som på en riktig bil. Växellåda för 2 hastigheter fram, frigång o. back. Motorn är elektrisk och drives med ett ficklampsbatteri i bagageutrymmet. Tillverkad helt av vackert lackerad plåt m. vindruta av plexiglas. Längd 26 cm. Utan batteri. Pris 23: 50



Sportbil L 370, med bensinstation vilken även tjänstgör som igångsättningsanordning för bilens balansmotor. Efter tryck på en knapp startar därpå bilen med hög fart. Längd 16 cm. Pris 4: 75



Volkswagen Nr L 187, med stilig plastkaross, förkromade navkapslar o. gummiringar. Med balansmotor som igångsättes på ett ögonblick. Längd 21 cm. Pris 3: 85




Bandtraktor Nr L 166 med släpvagn. Går med urverk. Längd med släpvagn 20 cm. Pris 3: 40



Traktor Nr L 372. Stabilt utförande i lackerad plåt med gummiringar. Med ledad framaxel varför traktorn lätt tar sig över hinder. Rattstyrd o. 3-växlad. Elmotordriven. Matas med 3 st. batterier T 430. Längd 18 cm. Utan batterier. Pris 19: 25




Racerbil L 292. Med balansmotor och gummihjul. Längd 24 cm. Pris 2: 30




Tåg, vagnar och skenor. Spårvidd 0, 32 mm.

Elektriskt tåg L 189. Består av lok med tender och två personvagnar samt räls, spårvidd 32 mm, till en 2,0 cm lång oval bana. Drift från växelströmsnät 220 V över kortslutningsssäker transformator med reglering för olika hastighet. Lokets längd 16 cm. Kraftig motor med omkastare för fram och back. Strålkastare fram. 2-rälsdrift. Pris komplett 58:—



Elektriskt tåg L 188 med lok, tender och 1 personvagn. Räls och drift över 220 V transformator som föregående. Lokets längd 13 cm. Utan omkastare och belysning. Pris komplett 33:—




Elektriskt tåg L 287 av vackert lackerad plåt i amerikansk expressmodell. Består av lok och två vagnar samt räls till en 170 cm lång rundbana. Helt kapslad, kraftig elmotor som drivs med ficklampsbatteri i loket. Omkastare för fram o. back. Lokets längd 16 cm. Spårvidd 0. Pris 15:75



Elektriskt tåg Nr L 382. Lok, tender och två boggiévagnar utförda i vackert lackerad plåt samt skenor till en 200 cm lång, oval bana jämte batterilåda med strömställare. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med ett vanligt ficklampsbatteri. Pris 19:75



Mekaniskt tåg L 288, utfört av lackerad plåt, med lok, tender och två vagnar samt räls till en 270 cm lång oval bana. Loket har kraftig fjädermotor samt broms och backslag, som regleras med spakar i förarhytten. Hela tågets längd 72 cm. Spårvidd 0. Pris 19:75



Tågsats L 289. Består av lok med urverksmotor, tender samt två vagnar och räls till en 130 cm lång rundbana. Lokets längd 14 cm. Pris 6:50

Mekaniskt tåg L 981, i stiligt utförande av lackerad plåt. Består av lok med kraftigt urverk och tender, två boggiévagnar samt räls, spårvidd 0, till en 230 cm lång oval bana. Hela tågets längd 62 cm. Loket väger 0,4 kg och satsen totalt 1,4 kg. Pris 10:50



Tåg L 159. Bestående av lok med urverk, tender och personvagn jämte rundbana i diam. 38 cm. Pris 4:75




Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift eller för urverkståg. Längd 25 cm. L 195, rak. L 196, böjd. Pr st. 0:60



Korsning L 293, för urverkståg. Spårvidd 0=32 mm. Längd 29 cm. Pris 1:95

Korsning L 277 f. elektr. 2-rälsdrift. Pris 6:50



Växel för urverkståg. L 193, höger. L 194, vänster. Pris pr st. 2:75


Växel L 276, f. elektriska tåg med 2-rälsdrift. Höger- och vänsterväxel. Pris pr par 13:—



Räls av mässing för modelljärnväg. Meterlängder, säljes i förp. om 6 m. Nr Höjd Pr 6 m. L 177, 3 mm. 4:20 L 192, 4 mm. 5:70



Rälsbuss L 192 av lackerad plåt och med kraftig fjädermotor. Normal-spårvidd 32 mm. Längd 19 cm. Vikt 3 hg. Pris 7:20



Lokchassi Nr L 7, för strömtillförsel genom mitt- eller sidoskena. För lik- o. växelström 12—20 V. Effekt ca 10 watt. 4-hjulsdrift. Fram o. back medelst strömställare på motorns översida. Självsmörjande rotolager. Spårvidd HO. (16 mm). Storlek 90x45x27 mm. Vikt 160 g. Pris 21:—


Hjulsats Nr L 9, 4 st. hjul för ändring av ovanstående chassi till spårvidd 0. (32 mm). Pr sats 4:20




Personvagn L 237 av lackerad plåt. Längd 16 cm. Pris 2:—




Resgodsvagn L 191, av lackerad plåt med skjöldörrar. Längd 16 cm. Pris 2:—



Tankvagn L 190, fyraxlad längd 16 cm. Höjd 7 cm. Pris 2:40




Dux-bio Nr L 152, av kraftig bakelit med fjädderwerk och utrymme för ficklampsbatteri inuti. Varje film räcker 5 minuter och en uppdragning räcker för en hel film. Apparaten ger ljusstarka rörliga bilder i storlek 20x15 cm. Endast nedanstående specialfilm kan användas. Med lampor utan batteri o. film. Storl. 12x7x9 cm. 27:50



Dux-bio Nr L 153 är som ovanst. apparat, men saknar urverk och drivs i stället med vev. Höljet är av lackerad plåt. Storl. 7x9x10 cm. Pris 18:—


Dux-film Nr L 154, specialfilm för Dux-bio. Följande filmer finnas: A) Rödluvan, B) Snövit, C) Hans o. Greta del 1, D) D:o del 2, E) Boxningsmatch, F) Musse Pigg och Pluto, G) Musse Pigg i spökslottet, H) Musse Pigg i Afrika, K) Bambi, L) Micky på jakt, M) På cirkus, N) Robinson Crusoe akt 1, O) D:o akt 2, P) D:o akt 3, R) Mästerkatten i stövlar akt 1, S) D:o akt 2, T) Tomtegubbarna akt 1, U) D:o akt 2, W) Aventyrlig resa, X) Haren och Igelkotten, Y) Skattkammarön, Z) Indianöverfallet, A) Jurfäktning, X) Pinocchio. Pris pr film 1:80



Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som sköner filmen. Med vev samt linjöl för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Utan lampor. Pris 88:—


Kinolampa L 248 passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. Pris 8:50

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilert lamphus för vanlig belysningslampa på 60—75 watt. Höj- och sänkbar lampsockel och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampor. Pris 52:—




Hemkino Nr L 297 för 8 mm film. En välbyggd apparat helt av vackert faconettlackerad plåt m. förnicklade delar. Pålitlig och lättgående mekanism. Välventilerat lamphus med höj- och sänkbar lampfötning. Ställbart bildfönster. Med vev. För 15 m. film. Höjd 19 cm. Komplet med lampor. Uppgiv spänning. Pris 55:—

Hemkino Nr L 296 för 16 mm film. I övrigt som föregående. Pris 44:50



Tecknade kortfilmer m. Kalle Anka och Musse Pigg för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. Filmförteckning nr B 60 sändes på begäran. Nr Bredd Längd Pris L 62, 8 mm 15 m 14:50 L 63, 8 mm 30 m 25:— L 64, 16 mm 15 m 17:50 L 65, 16 mm 30 m 34:—


Biografilm Nr L 1006, normalfilm 35 mm för leksaksbiografer. Längd ca 25 m. Pris 1:50



Hemkino L 262, RE-KORD, för 16 mm film. En liten billig men välbyggd projektorapparat som ger skarpa och stadiga bilder. Helt ventilerat lamphus av aluminium. Ljuskälla användes vanlig 60 watts, glödlampa, T 1855, S eller T 1857 å sid. Ställbart bildfönster och remskiva för höjd 18 cm. Med spole för 15 m. film utan lampor. Pris 55:—



»Sagotelevison» 173. Med musikver spelar en vacker te samtidigt som den en sagofilm i färg den ena ratten belysningen o. med andra sätter igång. En ny trevlig leksak i g utförande. Hölje plast i storl. 12x9x Ficklampsbatteri o. des. Med en film utan batteri. Pris 13:50




Bygglåda »Teknoset» med skruvar, muttrar, brickor, axlar m. m. med vars hjälp man kan ihopmontera bilar, flygmaskiner, kranar, väderkvarn m. m., m. m. Byggnadsförklaringar medföljer. Lådans storlek 12x18 cm. Nr L 586, nr 1. Nr L 587, nr 2. Pris pr sats 1:75

Bygglåda Nr L 605. »Teknoset» Special, kompletteringslåda m. kugg-hjul. Pris 3:—

Bygglåda Nr L 606. »Teknoset» Elektro, kompletteringslåda för elektriska experiment. 3:—



Hemkino Nr L 944 Bild




Bygglådorna »Teknoset» nr 5, 7 och 8 innehåller nya delar som ytterligare utökar byggnadsmöjligheterna i synnerhet av rörliga modeller.


L 601, »Teknoset» nr 5 Pris pr sats 5:25

L 784, »Teknoset» nr 7 Pris pr sats 12:—

L 602, »Teknoset» nr 8. Denna sats innehåller även en el. motor som kan draga modellerna. Lådans storlek 37x27x4 cm. Pris pr sats 18:—




Bygglåda Nr T 554, ELECTRIC-BOY. Innehåller en liten ringlocka, lampor, ledningar samt strömbrytare, varmed man kan montera en riktigt funktionerande el. ringledning och belysning. Lätt att montera. Anvisning medföljer. Pris 6:40




Morse-telegraf Nr T 553, estående av 2 telegrafycklor, 2 sumrar, 1 röd och 1 grön signallampa, hållare jämte ledning, evlvt förpackat i kartong. Fungerar fullt riktigt och är utmärkt för utlärande av morsetecknen. Kopplingsanvisning med morsealfabetet medföljer. Pris 13:50




Motor L 361, »Whirlind». Motorhus av plast i självsmörjande bronsgöter, Alnico-ringmagnet och kolborstar. Gör 6000 varv/min. med 6 volt batteri och 0,25 A. Längd 7 cm. Vikt 60 gram. Pris 9:75




Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxeln 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösöras från plattan och användas separat. Pris 6: 85



Motor L 364, »Tornado». Helkapslad likströmsmotor för 4-6 V batteri. 6000 varv/min. Längd 35 mm. Vikt 40 gram. Lämplig inbyggnadsmotor i båtar och modeller. Pris 6: 75




Modellmotor L 4 med Alnico-magnet. Helkapslad med hölje av plast. För likström 4-6 V. Strömförbr. endast 25 mA. Storl. 39x32x30 mm. Pris 9: 50




Motor Nr L 6, PICCOLO, rund typ för inbyggnad i lok. m. m. Stabil och kraftig med självsmykjande lager. Permanent magnet. För 12 V, likström. Storl. 55x22 mm. Vikt 45 gr. Pris 10: 5

Motor Nr L 50, likföregående men för volt likström. Pris 10: 7




Modellmotor Nr L 1045 »Taycol Loco». En liten precisionsbyggd motor m snäckdrev, utväxling 40/1 i första hand avsedd för »HO» modelljörnvägar m spårvidd 16 mm, men även till många andra mekaniska funktioner där stor kraft fördras och utrymmet är litet. Permanentmagnet, 5-delad rotor, bronsgråfitborstar och fosforbronslager. För 1 V. likström. Dimensioner: längd 58 mm, bredd 12 mm, djup 21 mm. Vikt c 60 g. Pris 38: -



Modellmotor U 399. Med gjutna lagersköldar och bronslager samt centrifugalregulator. Precisionsutförande i alla detaljer. Användas bl. a. i smalfilmkameror och fickspeglingsapparater m. m. Mycket kraftig trots det lilla formatet. Storl. 42x34x22 mm. Vikt 85 g. För lik- och växelström, 4,5 V. Strömförbrukn. 0,1 watt. 3000 v/min. Pris 29: -


D:o U 398, utan regulator. Pris 24: 50




Elektrisk Motor Nr L 1048. Har en patensökt anordning för hastighetskontroll kombinerad med backslag. Mycket lämplig båtmotor. Dimensioner: 70x60x30 mm. För 4½ till 9 V likström. Pris 11: -




Strömbrytare Nr T 89, för dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm.



Byggsats L 116 till liten elektrisk motor. Alla detaljer färdiga för sammansättning. Med monteringschablon o kartongen. Mycket lättbyggd. Drives med 4-6 volt batteri eller transformator. Pris 1: 65



Ankare Nr L 561. Diameter 30 mm. Pris 0: 40
Kollektor Nr L 562, av mässing, 3-delad, Diameter 8 mm. Pris 0: 45




Svagströmskontakter för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 7 mm.


Vägguttag T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 25

Stickpropp T 492. Pr st. 0: 20

Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 40



Motorbyggsats Nr L 742, för montering av en liten elektrisk motor som drives med ett vanligt ficklampsbatteri och kan göra upp till 5.000 varv per minut. Byggsatsen innehåller c:a 20 delar o. erforderlig tråd jämte ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 67x80 mm. Pris pr sats 1: -




SPORTVAGNSHJUL U 64. Följer av pressad g stålplåt med nav av stålror för axeldiam. m. Massiv gummiring i dim. 230x30 mm. rad i grön eller röd färg. Pr st. 6: 50

SPORTVAGNSHJUL L 130. Lika ovanstående men nav för 12 mm axeldiam. och med massiv vit ring i dim. 210x20 mm. Utom till barnbilar är detta hjul lämpligt för trampbilar, lek- m. m. Lackerat i grön färg. Pr st. 5: 50




Hjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken tillverkad av extra prima bildäcksgummi uttagbara från fölgeln. Fälgarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är av aluminium utom på hjul L 974 som är massivt och bär en stor belastning.


Storlek	Fälg	Axelhål	Pr st.
82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 10
95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 20
110x21 mm	Järn	8 mm	2: 60
110x21 mm	Järn	8 mm	3: 10




Ängmaskin Nr L 720, är försedd med patentrad anordning för hastighetsreglering, fram-, bak- o. stopp med samma spak. Ängmaskinen är försedd med ängdom o. säkerhetsventil. Ängmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säker gång garanteras. En gedigen svensk kvalitetsprodukt. Pris 11: 50



Traktor Nr L 985, med ängmaskin av samma fabrikat som Nr L 720. Med rattstyrning o. spak för hastighetsreglering samt fram och bak. Hjulen har riktiga gummiringar på fälgar. Ca 30 min. gångtid med en påfyllning sprit och vatten. Traktorn kan även köras stationärt som kraftkälla för diverse leksaker. Längd 18 cm. Pris 26: -



Ängturbin Nr L 954 m. en 14 cm hög ängpanna med säkerhetsventil. Att sättas på spis eller kokplatta, med ångledning till själva turbinen. Den kan göra upp till 20.000 varv/min. och är kraftigt nerväxlad genom ett snäckdrev till en remskiva. Pris 8: -




Vattenturbin Nr L 960 med slang och munstycke att tråda på vattenledningskranen. Vid vanligt vattentryck går turbinen med mycket högt varvtal. Med remskiva. Storl. 13x8 cm. Pris 2: 25




Nylonpropellrar FROG, för modellmotorer.

Nr	Diam.	Stign.	Pris
L 365,	6"	6"	1: 30
L 366,	8"	6"	2: 25
L 367,	9"	6"	2: 75
L 368,	10"	6"	3: -




Utombordsmotor L 356, FURY av amerikanskt fabrikat, för modellbåtar. 0,75 cm glödstiftsmotor på 1/12 hkr. varvtal 14000. Hela höjden 14 cm. Vikt 125 g. Pris 69: -




Dieselmotor U 948, »KOMET». Cylindervolym 2½ cm³. Varvtal med propeller ca 11000, med balanshjul ca 16000 varv. Höjden är 63 mm, bredd 41 mm, längd 80 mm, vikt 125 gram, 2/10 hkr. Varje motor är provkörd och garanteras körklar. Beskrivning medföljer. Pris 58: 50

Svånghjul Nr U 960, av svarvat och polerat järn, för dieselmotor. Pris 3: 90




Dieselmotor U 1221, »ED Mk IV». Utrustad m. kullager och roterande insug. Varvtal 10000/min. Cylindervolym 3,46 cc. Effekt ¼ hkr. Vikt 180 g. utan bränsletank. 75: -




Dieselmotor U 314, BMW. Tysklands nyaste och populäraste motor, tillförlitlig och effektiv. Cylindervolym 2½ cc, 0,24 hkr. Vikt 135 g med tank. Pris 49: -

Propeller Nr U 337, av plast, passande 2½ cc-motorer. Längd 20 cm. Pris 3: 75




Dieselmotor Nr U 345, JAGUAR, 2,48 cc. Effekt 0,24 hkr vid 12000 varv/min. Den nya sensationsmotorn som slagit tyska hastighetsrekordet. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt med plastspinner utan tank. 95 g. Pris 46: -




Modellmotor U 1203. ETA 29 med glödstift (tändes med 1,5 volts batteri vid starten). Den förnärmsta motorn i sin klass såväl ifråga om konstruktion, precision som effekt. Dubbla kullager, roterande insug och 180° utblåsningsspöppning. Effekt 0,6 hästkraft vid 15.000 varv/min. Cylindervolym 4,85 cc. Vikt utan tank 210 g. Pris 96: -


Dieselmotor U 1219, »Ed Bee» den populäraste enkubikaren f. flyg-, bil- o. båtmodeller. Gör 7000 varv/min. och har roterande insug. Transparent bränsletank. Cylindervolym 1 cc. Vikt 77 g. Pris 45: -




Dieselmotor U 274, Frank I, 0,75 cc. Varvtal 10-14000 varv/min. Tyskt fab. Utan tank, vikt 55 g. 1/12 hkr. Pris 33: -



Motor L 355, »OK CUB». Amerikansk 0,8 cc glödstiftsmotor i byggsats med färdiga delar som sätts ihop på ca 15 min. Svensk beskrivning. Komplet m. tank, propeller, glödstift m. m. Pris 29: 50



Mätglas J 28, av glas, med etsad gradering. Rymmer 100 kbc. Oumbärligt bl. a. vid uppmätning av bränsle till modellmotorer. Pris 3: 95
Tratt U 928, av plast. Diam. 52 mm. Pris 10: 35



Glödstift Y 268, gänga ¼", höjd 17 mm, vikt 4 gram. För 1,5 V tändspänning. Pris 6: 50
Miniatyrändstift Y 270, gänga ¼", höjd 20 mm, vikt 3 gr. 6: -
Y 271, gänga ⅜", höjd 28 mm, vikt 8 gr. 4: 50



Casco-lim U 1097, i tub om c:a 30 kgcm. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. Pr tub 1: 20

Balsalim L 629, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub, inneh. 15 kgcm. Pris 0: 75

FÄRGDOPE


Färgdope L 796 speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått, grönt, vitt, svart, silver och färglöst. Liten flaska (25 g). 0: 75
Stor flaska (100 g). 1: 75

JAPANPAPPER

Japanpapper Nr L 627 i högsta kvalitet. Vitt. I storlek 45x68 cm. Pris pr ark 0: 25
Pris pr 10 ark 2: —



Gummiband L 786, för gummimotorer, bästa kvalitet, dim. 5x0,8 mm. Pris pr mtr 0: 35
Pris pr 5 mtr 1: 50



Balsapropellrar f. gummimotorplan. Färdigformade men oputsade.

Nr	Diam.	Pris
L 78	15 cm	1: —
L 79	20 cm	1: 40
L 80	25 cm	1: 75



Reaktionsmotor L 1008, »Minijet». Enkel i konstruktion och skötsel samt mycket driftsäker o. oöm. Kan användas på små modellbåtar, bilar och flygplan med spännvidd 25—45 cm. Dragkraft 14 g. Nettovikt 8 g. Bränslepatron 4 g. Levereras komplett med tillbehör och 6 bränslepatroner. 12: 50


Bränslesats L 128, till Minijet. Innehåller allt för 10 flygningar. Pr sats 2: 75



Byggsats L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även m. start från marken. Modellen bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim och dope. Spännvidd 54 cm. Pris 4: 75



Balsafлак L 227 för modellbygge och reparationer. Kartongen innehåller en balsaklots samt 10—20 st. flak 25—50 cm långa och 1—5 mm tjocka samt flygvapenblemb. Pris 2: 60




Byggsatser till fartygsmodeller i skala 1: 100. Innehåll: Ritning, arbetsbeskrivning och allt trämaterial, skrovblock, rundhult m. m. samt färger och lim. Dessutom ett stor antall skeppstillbehör: vantskruv, block, ankare, ratt, kätting m. m.

Slätskonare L 21. Största längd 42 cm, höjd 26 cm. Kompletts byggsats 22: —


Briggen »Gerda» L 22. Största längd 44 cm, höjd 33 cm. Kompletts byggsats 47: —

TÄNDSTICKSSPLINT

Splint L 175, är osvavade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1.000 st. Pris 1: 15




Byggsats L 755, »AUSTER», Sveriges populäraste skalmodell med enastående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar och alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. Pris 4: 50




Byggsats L 948, »Pirat», en gummimotordriven modell m. bra flygförmåga och som är lätt att bygga. Delarna är utstansade av bästa balsa o. satsen är komplett med alla delar. Spännvidd 38 cm. Pris 3: —



Byggsats L 947, »Lövet», en lättbyggd stavmodell med gummimotor. Spännvidd 25 cm. Kompletts sats. Pris 1: 35




Byggsats L 799 till en helikopter, som går med gummimotor och har en förevändande god flygförmåga, höjder upp till 50 m har uppnåtts. Satsen innehåller allt erforderligt material med delar av balsa. Rotordiam. 75 cm. Pris 5: 75




Byggsats L 975, »Blue Bird», gummimotordriven modellracerbil. Den är 42 cm lång och kan köras inomhus kring polstav och utomhus på snö och is. Satsen består av erforderliga delar av trä och kartong, hjul, färdig propeller m. m. Pris 4: 75


Byggsats L 950, »Sjöfågeln». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim och dope, ingår i satsen. Pris 4: 50



Byggsats L 815, »Lill-Klass», en stavmodell med gummimotor, som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigstansade för montering. Spännvidd 46 cm. Pris 2: 95



Byggsats L 81, »Falken». Lättbyggd stavmodell m. utmärkt flygförmåga. Spännvidd 40 cm. Kompletts byggsats av balsa. Pris 2: 25




Byggsats L 949, »Kid», en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då spryglar och alla övriga delar äro utstansade i balsa o. klara för hoplimning. Spännvidd 60 cm. Kompletts byggsats. 3: 50



Segelflygplan L 150. Ett litet enkelt men mycket hållbart plan med goda flygegenskaper. Startas med katapult och kan inställas för såväl glidflykt som loopings. Vingbredd 21 cm. Pris 2: 85




Amerikanska byggsatser till flygande gummimotordrivna modeller. Satserna är innehållsrika och lättbyggda med färdiga delar i balsa och plast. Samtliga med spännvidd 45 cm. Svensk byggbeskrivning. L 352, Mustang. 6: 90 | L 353, Piper Cub. 5: 25 | L 354, Long midjet. 6: 90




Byggsats L 358, »Frog 45». En friflygande vacker skalmodell för 1,5 cc dieselmotor. Kompletts byggsats med balsa- och plywooddelar utskurna och numererade med motsvarande nummer på den stora ritningen, alla tillbehör såsom gummihjul, spinner m. m. Beskrivning på engelska. Spännvidd 122 cm. Pris 24: 50

Byggsats L 359, »Zephyr». En friflygande modell för 0,5 cc motor. Kompletts byggsats som föregående men med plasthjul. Spännvidd 84 cm. Pris 8: 50

ECC Telecommander-sändare, mottagare och rodermekanism av högklassig engelsk tillverkning, för fjärrkontroll av modeller såsom; modellplan, motorbåtar, segelbåtar, islädare, bilar m. m.



Byggsats L 816, Jupiter, ett friflygande modellplan f. dieselmotor. Byggsatsen är utförd i balsa o. innehåller kontursågade spryglar. Spännvidd 105 cm. Pris 12: 75



Sändare T 388 är försedd med en 1,25 mtr lång spjutantenn, har mörnerkontakter av tryckknappstyp och är tack vare sin ringa vikt mycket lätthanterlig. Tillförd effekt 4,5 watt. Erforderliga batterier 2 st. T 441, 1 st. T 346. Med rör men utan batterier. Pris 79: —

Mottagare T 389 med rör och relä. Storlek 63x38x32 mm. Vikt 60 gram. Levereras med utförlig bruksanvisning på svenska och i övrigt med erforderligt antal kontaktidon o. kopplingsdetaljer för installation i modell. (Erforderliga batterier: 3 st. T 181 och 1 st. T 346.) Pris 79: —


Relä T 502 är ett högkänsligt, polariserat relä, skyddat med plastkåpa storl. 22x15x30 mm. Vikt 28 gram. Balanserat ankare. Känslighet 20 milliwatt. Pris 32: —

Relä T 391, känsligt och tillförlitligt, specialtillverkat för radiostyrning. Arbetar vid strömändringar av 50 mikroA. och mellan 0,5 o. 3 mA. Storlek 25x30x10 mm. Vikt 15 gram. Resistans 4500 ohm. Pris 29: —


Specialrör T 392, HIVAC XFG 1, för radiostyrning. Vikt 4 gram. Kopplingschema till mottagare medföljer. Pris 13: —

RADIOSTYRDA MODELLER


Kungl. Telegrafstyrelsen har medgivit nyttjande av radioanläggningar avsedda för fjärrkontroll av modeller utan avläggande av särskilda prov. Man har endast att ifylla en ansökningsblankett Nr B 59 vilken tillhandahålls av oss gratis.




Jaktplan L 360, FROG Mk V. Färdigt modellplan med aluminiumkropp och gummimotor med kugghjulsväxel och plastpropeller. Startar själv från marken och kan konstflyga. Levereras färdigt att flyga i speciallåda med snabbuppdagningsapparat. Spännvidd 30 cm. Pris 10: 50



Byggsats L 37, VESPU. Linkontrollmodell, speciellt för »ED-Bee» eller annan enkubikare. Den är helt av balsa och mycket lättbyggd och passar nybörjare. Alla delar är så gott som färdiga för montering. Allt material bl. a. gummihjul medföljer. Spännvidd 44 cm. Pris 7: 50




Byggsats L 357, »Texan», flygvapnets skolplan i modell för linkontroll och 0,5—1,5 cc motor. Kropp o. vingar färdigformade i balsa, färdig motorlåda i metall, 2 piloter i plast m. m. Spännvidd 46 cm. En enastående amerikansk byggsats m. svensk beskrivning. Pris 14: 50



Byggsats L 253 till linkontrollmodellen KLEFF, extrem stuntmodell för motorer om 0,75—1,5 cc. Spännvidd 56 cm. Kompl. balsabyggsats med alla delar färdiga för sammansättning. Lätt att bygga — strålande flygegenskaper. Pris 8: 95

Ballonger



Varmluftsballoon av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestora ballonger som stiga fantastiskt högt.

Nr	Höjd	Pris
L 265	135 cm.	3: 35
L 266	200 cm.	6: —
L 267	285 cm.	9: 75

GUMMIBALLONGER

Ballonger, extra stora o. kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.

Nr	Vikt	Diam.	Pris
U 352	12 gr.	45 cm.	0: 75
U 353	35 »	90 »	1: 65
U 354	80 »	120 »	4: 50

Ballong Nr U 355 i transparent utförande. Vikt 100 gr. Diam. ca 120 cm. Pris 5: 60



Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm.

Nr	Storl.	Pr. st.	Duss.
L 135	26x15	0: 10	0: 50
L 136	30x22	0: 12	0: 60
L 138	40x30	0: 20	1: 50
L 201	50x40	0: 35	2: 75

Zepplinformer.

L 203	45x14	0: 20	1: 40
L 204	70x16	0: 30	1: 95
L 205	80x22	0: 35	2: 50


Korvballong.

L 28	140x10	0: 30	2: 20
------	--------	-------	-------

Skrubballong.


L 29	120x10	0: 25	1: 55
------	--------	-------	-------

L 208	Ventilballong	0: 20
L 209	Fantasiaballong	0: 35
L 210	Skrikdocka	0: 40
L 206	Skrikblåsa	0: 20




Badmintonspel U 1249, med två rackets med natursena och lädergrepp, 2 st. bollar samt nät, stolpar, linor och stoppinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska. Pris 28:—

Badmintonspel U 1250, med två rackets, en boll, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i kartong. Pris 18:—




Bordtennis U 911, med två rackets m. gummi på båda sidor och stolpar med skruvting, 122 cm nät, prima boll samt spelregler. Allt förvarat i elegant kartong. Pris pr sats 11:—




Badmintonboll U 1271, av plast, med 5 ggr längre livslängd och samma flykt som den bästa fjäderboll. Pris 0: 95

Bordtennisboll U 951 av prima fabrikat. Pris pr st. 0: 30

Bordtennisboll U 1162, extra prima. Pr st. 0: 40




Rullskridskor U 376. Kraftigt utförda i stål m. förnicklade fotplattor, ställbara för skonummer 32 till 42. Trissorna i diam. 50 mm. Löper i kullager. Hålkappa av plattläder med vristrem. Dessa rullskridskor är mycket lättgående och alltigenom av högsta kvalitet. Pr par 29: 50




Armstärkare U 1053, av ex. kraftigt och elastiskt rött gummi. Längd 50 cm, kan utdragas till över 150 cm. Pr 2: 45

TYSKA KVALITETSMUNSPEL



Munspel L 334. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämmor på mässingsplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. Pris 4: 25

Munspel L 336, »Efrichromatic», med 40 stämmor på mässingsplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan, C-dur. Fyllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. Pris 9: 25



Luftgevär U 1263, »Stella», för kular eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom medböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 81 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 17: 50



Luftgevär U 1264. Utförande som föregående men laddas baktilt. Kraftigare och med högre precision. Ställbar sikte. Längd 86 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,1 kg. Pris 29: —




Luftpistol U 1159, »Koma 3», i kraftigt utförande, laddas med ett handtag som utdrages baktilt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gram. Pris 8: 50

Luftpistol U 1160, »Zenits». Tillverkad av svenskt kvalitetsstål med släbborrad massiv stålpipa. Ställbart spetskor och tryckpunktsavtryck. Elegan utformad kolv av polerad valnöt. Alla metall-delar blåanlöpta. Kal. 4½ mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. Pris 38: —



Kastpil U 315 med styrvingar av plast och framdel av metall. Spetsen kan lossstas o. vändas inåt, så att pilen blir helt ofarlig. Pris 1: 05



Kastpil L 87, av svarvat trä med pressphanvingar o. stålspets. Pilens hela längd 18 cm. Med blytyngd. Pris pr st. 0: 18

Spetskular U 991, »Diabolo» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I askar om 100 st. Pr ask 0: 50




Luftgevärspilar U 275, kaliber 4,5 mm. Pris pr duss. 0: 85

Luftgevärspilar U 892, kaliber 6,3 mm. Pris pr duss. 1: 10



Licensfria skrämskotts- och startpistoler. Säljas ej till minderåriga.

Skrämskottsrevolver U 110. Svartoxiderad och förnicklad. Laddar automatiskt 6 skott. Längd 13 cm. Kaliber 6 mm. Pris 12: 50



Skrämskottspistol U 1272. Svartoxiderad handtag och förnicklad pipa. Längd 14 cm. Kaliber 6 mm. Pris 6: 75

PATRONER

Skrämskottspatroner U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år. Pris pr ask 3: 30

Elektrisk materiel




Lamphållare Nr T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pris 0:85, duss. 9:—

Lamphållare Nr T 62 av mässing. Normalgång. S-märkt. Pris 1:30




Lamphållare Nr T 1789, av kraftig svart bakelit. Mignongång. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 0:90, duss 9:25




Lamphållare av brun bakelit med inbyggd tryckströmbrytare. Normalgång. S-märkt. Nr T 126, med helgångad yttermantel för skärmring. Pris 2:50

Nr T 127, slät yttermantel. Pris 3:35




Lamphållare Nr T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pris 0:80, duss. 8:40


Skärmring Nr T 1797, passande ovanstående lamphållare. Pr st. 0:15, duss. 1:20



Lamphållare Nr T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normalgång. S-märkt. Av bakelit. Pris 2:95




Hylsa, diam. 45 mm, för normallamphållare. Nr T 1948, höjd 70 mm. Nr T 1949, höjd 80 mm. Pr st. 0:45, duss. 4:40




Insatslamphållare Nr T 1693, av bakelit m. mignongång. Ställbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt. st. 1:10, duss. 10:80

Ljusimitationshylsor av papp i valgul färg och med droppimitation.

Hylsa, diam. 25 mm, för mignon insatslamphållare. Nr T 1946, höjd 80 mm. Nr T 1947, höjd 100 mm. Pr st. 0:35, duss. 3:60



Kaschering Nr T 2136. Lamphållare av bakelit med metallgång och porslinsinsats samt helgångad fäste för skärm jämte skärmring o. tryckströmbrytare. Vinkelnippel av mässing och kåpa av bengul plast. S-märkt. Pris 4:85



Spiralarm Nr T 2163, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna. Längd 20 cm. Polerad. Pris 2:60

Nr T 2114, d:o förnicklad. Pris 4:50



Mutter Nr T 274, 10 mm armaturgång, förn. 0:10


Rörnippel Nr T 275, 10 mm armaturgång. Längd mm 13 20. Pr st. 0:15 0:20.



Nippel Nr T 201, av bakelit med gång för trädgenomföring, 10 mm. i diameter. Svart eller vit. Pr st. 0:08

Pr duss. 0:80

Flänsnippel Nr T 1951, av mässing. Gänga 10 mm. st. 0:15, duss. 1:25




Stickpropp av bakelit med förn. stift. Extra prima. S-märkt. 250V/6A. Nt T 752, svart el. brun. Pr st. 0:55, duss. 5:40

Nr T 2109, vit. Pr st. 0:60, duss. 6:—

Stickpropp T 2088 av svart bakelit. Prima fabr. S-märkt. Oförn. stift. 250V/6A. Pr st. 0:45, duss. 4:80

Skarvuttag, kraftig modell med beröringsskydd. S-märkt. 250V/10A. Nr T 753, svart. Pr st. 0:85, duss. 8:40


Nr T 247, vit. Pr st. 1:10, duss. 11:—



Kontakter av brunt kraftigt gummi med inderdelar av steatit. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstads-laddkoppling.

Stickpropp T 122. Pris 3:10

Skarvuttag T 123. Pris 8:—



Stickpropp av bakelit med jordningskontakt. Kraftig modell. S-märkt. 10 A. 250 V. Nr T 1887, svart. Pris 1:45

Nr T 245, vit. Pris 1:95



Vägguttag av bakelit för ovanstående kontakt med jordningsuttag. S-märkt.

Nr T 1886, svart. Pris 3:25

Nr T 244, vit. Pris 3:60




Vinkelnippel, svängbar, i 180 grader och läsbar i alla lägen med klämskurv. Gångad hylsa i ena och gängad tapp i andra änden. Helt av mässing.

T 1702, oxiderad. St. 1:25

T 1703, mässing. St. 1:05

T 1701, förnicklad. St. 1:20




Apparatuttag, av bakelit med gummiinledning för sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m. m.


Nr T 1888, med steatitpropp. Pr st. 1:40, duss. 13:80

Nr T 129, med steatitpropp och jorddon. Pr st. 1:65, duss. 16:80

Nr T 1690, med bakelitpropp. Pr st. 1:—, duss. 9:60




Apparatuttag Nr T 1925, med mässingstift o. hylsa av aluminium. Pris 1:15



Förgreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag. 10 A/250 V.

T 168, svart. Pr st. 1:50

T 169, vit. Pr st. 1:65




Förgreningskontakt Nr T 222, 10 amp. S-märkt. 4 stickproppar kan härmed anslutas till samma vägguttag. Förgreningen, som är försedd med 1 m kabel och stickpropp, hänges på väggen eller placeras på golvet. Finnes i brun eller vit bakelit.

Pris brun 6:80, vit 7:20




Kontaktkydd T 174. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. Pr st. 0:30

Bussning T 486 av benvit plast med 10 mm armaturgång och kabelhållareskriv. Utgör skydd åt kabeln vid ingång i metallrör m. m. 14x21 mm. Pris 0: 25, duss. 2: 25



Vägguttag Nr T 744 av porlän med brun bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd. S-märkt.

Pris 1:45, duss. 14:30
Vägguttag Nr T 2058, d:o vit.
Pris 1:60, duss. 16:20



Vägguttag. Infälld typ med täckplatta av bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt. T 2157, brun. Pr st. 1:60 T 246, vit. Pr st. 1:95




Kuhladosa Nr T 2090, av porlän med kåpa av benfärgad plast. 4 kopplingskravar. Storlek 55x55 mm. S-märkt.

Pris 1:40, duss. 14:40




Lampsockel av bakelit, m. ingjuten gängad mäsingbussning, passande normalampåhållare. Diam. 60 mm.

T 1794, Rak, för tak. T 1795, Sned, för vägg. Pr st. 0:50




Kronuttag av bakelit, trepolig. S-märkt. T 1798, svart. Pr st. 0:50 T 240, vit. Pr st. 0:60

Kronpropp av bakelit, trepolig. S-märkt. T 1799, svart. Pr st. 0:55 T 241, vit. Pr st. 0:65




Kopplingslist av brun bakelit med mäsingkoppling.

Nr Pr st. Duss.
T 2007, 2-polig 0:25
T 2008, 4-polig 0:45
T 2111, 12-polig 1:20
T 2111, d:o vit 1:40




Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 60 mm. S-märkta. 250V/6A.

Nr T 2039, enpolig. Pr st. 1:75, brun 1:55
Nr T 2040, kronomkoppl. Pr st. 2:65, brun 2:40
Nr T 2041, trappomkoppl. Pr st. 2:10, brun 1:90



Strömbrytare, för infälln. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkta. 250V/6A.


Nr T 2042, enpolig. Pr st. 2:25, brun 2:—
Nr T 2043, kronomkoppl. Pr st. 3:05, brun 2:80
Nr T 2044, trappomkoppl. Pr st. 2:60, brun 2:35



Vrid- och dragströmbrytare, manövreras med delst vridning eller dragning med snöre. Praktisk å svåråtkomliga ställen, trappor etc. S-märkt.


Utänpåliggande
Nr T 2159, brun. Pris 2:50
Nr T 2160, vit. Pris 2:90

Infälld modell
Nr T 2161, brun. Pris 3:25
Nr T 2162, vit. Pris 3:75




Stadströmbrytare av bakelit i storlek 55x24 mm. 2 A/250 V. S-märkt.

Nr Pr. st. duss.
T 2123, brun. 1:20 12:60
T 208, vit. 1:30 13:20




Stadströmbrytare av bakelit med vippbrytare för 4 Amp. 250 V. Längd 68 mm. S-märkt.

Nr Pr st. duss.
T 1697, brun. 1:80 19:25
T 1699, vit. 1:95 21:30



Tryckströmbrytare för inbyggnad. S-märkt. T 2153 för 0-3 mm gods. T 2154 för ca 6 mm gods.



Reglerströmställare Nr T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porlänsockel och bakelitkåpa, diam. 64 mm. Pr st. 0:75, duss. 7:—




Dragströmbrytare för inbyggnad. Storl. 27x15 mm. S-märkt.


Nr T 2156 för horisontal montering. Pris 1:10
Nr T 2155 för vertikal montering. Pris 1:05



Fotströmbrytare Nr T 160, enpolig. Storl. 28x16x35. Gummiknapp 20 mm diam. 2A/250 V. Pr st. 2:60



Vippströmställare Nr T 1000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: av på, 3-polig. 25 A 380 V. Pr st. 10:40




Kviksilverströmbrytare för upp till 220 volt. De äro tillverkade av normalglas och utan gnistskyddsinslag såvida ej annat angives. Maximalt tillåtes 120 brytningspr trimme. Kortvarigt överskridande av märkströmmen upp till dennes dubbla värde tillåtes. Uppgifterna för belastningen avser rent induktionsfri motståndsbelastning.

N:o Storl. Amp. max. Vippvin- Pris kel. ca.

T 470 6x24 0,5 1 2:70
T 471 10x30 2 5 2:90
T 472 10x45 6 6 4:60
T 473 10x45 15 hårdglas 6 4:60
T 474 18x72 25 hårdglas med gnistskydd 4 17:50

T 475 7x75 1 med rörlig elektrod genom magnetfält utifrån 5 7:50
T 476 10x62 10 med ca 5 sek. fördröjd i- och urkoppling 5 7:25
T 477 43x60 10 20 14:90




45 mm. Pris: 4 Amp. 6:10, 6 Amp. 6:95, 10 Amp. m. specialhårdglas 9:40.
Kviksilverströmbrytare T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris: 4 Amp. 6:70, 6 Amp. 7:75, 10 Amp. 9:—


REGLERSTRÖMSTÄLLARE av godkänt svenskt fabrikat.




Reglerströmställare Nr T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porlänsockel och bakelitkåpa, diam. 64 mm. Pr st. 0:75, duss. 7:—



Reglerströmställare Nr T 1999 för inbyggnad. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. Pr st. 7:25



Vippströmställare Nr T 1000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: av på, 3-polig. 25 A 380 V. Pr st. 10:40



Kviksilverströmbrytare för upp till 220 volt. De äro tillverkade av normalglas och utan gnistskyddsinslag såvida ej annat angives. Maximalt tillåtes 120 brytningspr trimme. Kortvarigt överskridande av märkströmmen upp till dennes dubbla värde tillåtes. Uppgifterna för belastningen avser rent induktionsfri motståndsbelastning.

N:o Storl. Amp. max. Vippvin- Pris kel. ca.

T 470 6x24 0,5 1 2:70
T 471 10x30 2 5 2:90
T 472 10x45 6 6 4:60
T 473 10x45 15 hårdglas 6 4:60
T 474 18x72 25 hårdglas med gnistskydd 4 17:50

T 475 7x75 1 med rörlig elektrod genom magnetfält utifrån 5 7:50
T 476 10x62 10 med ca 5 sek. fördröjd i- och urkoppling 5 7:25
T 477 43x60 10 20 14:90

T 478 2 4 17:50
T 479 2 5 2:90
T 480 2 6 4:60
T 481 2 6 4:60
T 482 2 6 4:60
T 483 2 6 4:60

T 484 2 6 4:60
T 485 2 6 4:60
T 486 2 6 4:60
T 487 2 6 4:60
T 488 2 6 4:60
T 489 2 6 4:60
T 490 2 6 4:60

T 491 2 6 4:60
T 492 2 6 4:60
T 493 2 6 4:60
T 494 2 6 4:60
T 495 2 6 4:60
T 496 2 6 4:60
T 497 2 6 4:60

T 498 2 6 4:60
T 499 2 6 4:60
T 500 2 6 4:60
T 501 2 6 4:60
T 502 2 6 4:60
T 503 2 6 4:60
T 504 2 6 4:60

T 505 2 6 4:60
T 506 2 6 4:60
T 507 2 6 4:60
T 508 2 6 4:60
T 509 2 6 4:60
T 510 2 6 4:60
T 511 2 6 4:60

T 512 2 6 4:60
T 513 2 6 4:60
T 514 2 6 4:60
T 515 2 6 4:60
T 516 2 6 4:60
T 517 2 6 4:60
T 518 2 6 4:60

T 519 2 6 4:60
T 520 2 6 4:60
T 521 2 6 4:60
T 522 2 6 4:60
T 523 2 6 4:60
T 524 2 6 4:60
T 525 2 6 4:60



Strömbrytare Nr T 2010, enpolig. 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1:10

Omkastare Nr T 2011, enpolig. 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1:20




Strömbrytare Nr T 2012, tvåpolig. 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1:45

Omkastare Nr T 159, tvåpolig. 250 V, 2 A. S-märkt. Pr st. 1:70



Strömbrytare Nr T 2013, enpolig. 250 V, 6 A. S-märkt. Pr st. 1:60



Termokontakt

Termostatkontakter, försedda med kvicksilverströmbrytare och bimetalldräder.

Kontaktarna kunna användas exempelvis för automatisk brandalarm, för signalering vid f. låg temp. i garage, växthus, »kycklingödrars», kallare o. dyl. eller för automatisk temperaturreglering vid elektrisk uppvärmning och oljeeldning. Ett kopplingschema för några användningsområden medföljer.

Termostat Nr T 1683 inställbar för viss temperatur mellan 0- och plus 50° C., där tillslag sker vid fallande temp. och brytning då den överstigit. Brytförmåga 6 A. vid max. 250 V. Känslighet plus/minus 3° Celsius. Pr st. 24:—

Termostat Nr T 1692 lika föregående men med brytförmågan 4 A. vid max. 250 V. Känslighet plus/minus 2° C. Pr st. 24:—


Termokontakt Nr T 1597 är injusterad för tillslagning vid plus 60° C., för brandalarm m. m. brytförmåga 4 A. vid max. 250 V. Pr st. 12:—



Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam. Nr T 1802, brun. Pris 0:65 Nr T 2106, vit. Pris 0:70



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av svart bakelit med vit knapp. T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pr st. 0:70 T 56, med förn. fästplatta. Pr st. 1:10



Tryckkontakt av bakelit med namnbricka och självlysande knapp. Storlek 95x33 mm. T 551, svart. Pris 1:70 T 552, vit. Pris 2:—



Ringklocka Nr T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. Pr st. 1:45

Ringklocka T 539, av benvit plast m. förnicklad stälklang 63 mm diam. Längd 135 mm. För lik- o. växelström 3-5 V. Pr st. 2:95



Dörrkontakt Nr T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pr st. 1:60



Dörrkontakt T 550 för infälln. Ger kontinuerlig kontakt vid öppen dörr. Pr st. 1:30



Strömbrytare T 84, av svart bakelit med vipparm. Diam. 35 mm. Pr st. 1:—


Strömbrytare, av brun bakelit med vippbrytare. Diam. 50 mm. 6 Amp. Nr T 1705, enpolig. Pr st. 0:40

Nr T 1725, trappomkastare. Pr st. 0:60



Hängströmbrytare Nr T 2122, av brun bakelit m. innerdelar av mässing. Längd 65 mm. Pr st. 0:85

Svagströmsmateriel




Ringklockor och sumrar. I rund modell med stälklang 70 mm diam.

T 4 ringklocka för växelström 3-5 V. Pr st. 2:80
T 5 ringklocka för likström 3-5 V. Pr st. 3:20
T 6 summer för växelström 3-5 V. Pr st. 2:80
T 7 summer för likström 3-5 V. Pr st. 3:20


Summer Nr T 2120 för 3-5 V. Lik- och växelström. Liten modell. I metallhölje storlek 50x15 mm. Pr st. 1:45




Ringklocka T 548, 3-5 V. Liten modell, längd 11 cm. Pr st. 2:50



Ringklocka T 549, 3-5 V, i miniatyrmodell, längd 8 cm. Pr st. 2:20




Stickpropp för svagström, tillv. av bakelit, 14 mm stiftavstånd. T 2107, svart. Pr st. 0:35
T 209, vit. Pr st. 0:40



Skarvuttag Nr T 88, för ovanst. stickpropp. Svart 0:30, vit 0:35




Vägguttag för ovanst. stickpropp. T 2108, svart. Pr st. 0:30
T 227, vit. Pr st. 0:35



Lampåhållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Med dvärggång. Nr Pr st. Duss.
T 67, svart. 0:40 3:60
T 2093, vit. 0:45 4:20




Med mignongång. Nr Pr st. Duss.
T 1803, svart. 0:50 4:80
T 2092, vit. 0:55 5:40




Hylsa Nr T 2102. Passar lampor med dvärggång. Av mässing. Pr st. 0:08
Pr st. duss. 0:75
Hylsa Nr T 2103. I likhet med T 2102 men med mignongång. Pr st. 0:18
Pr st. duss. 1:75

El.-stängsel




Byggsats Nr U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 28:50

Ritning Nr RD 76, till elstängsel för batteridrift. Apparaten kan användas till över 3000 m lång stängseltråd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning. Kr. 0:75



Induktor Nr U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. Pris 19:—




Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.

Nr U 710, m. plats för största typen batterier (ringledningselement). Storlek 18x14x27 cm. Pris 11:—

Nr U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. Pris 9:50



Kontaktfjäder Nr U 828, av lackerat stål med silvertkontakt. Försedd med 3 justeringskravar. Passar till vår induktor Nr U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare Nr U 829, blir gnistan kraftig och gången lätt att justera. Pris 2:15



Brytareapparat Nr U 829, för el. stängselapparater. Med silvertkontakt. Storlek 85x55 mm. Pris 3:50

Kondensator T 490/0,1, Pr st. 0:50

RESERVDELAR TILL BRYTAREAPPARAT



Lagerskål Nr U 856, av mässing. Pr st. 0:10

Axel Nr U 857, Längd 20 mm med kona och spets. Pr st. 0:20

Lagerskruv Nr U 858, av mässing m. mutter. Längd 17 mm. Pr st. 0:20

Fjäder Nr U 860, av mässing m. centrumfäste och lödögla. Pr st. 0:60

PLÅTTA och RÖR

Monteringsplatta Nr U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. Pris 1:60

Bakelitrör Nr U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. Pris 0:25

Transformator Nr U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätanslutning till växelströmsnät av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. Pris 12:60

Selenelement Nr U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger c:a 7 volt och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen anslutes till elstängselapparaten i stället för batterier. Kopplingsanvisning medföljer. Pris 6:50

Kondensator Nr T 2164, Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. Pris 5:25

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

Grindhantag U 647, med kadmierad stål fjäder och rött trähantag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1:25, duss. 12:—

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50


STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD


Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD



Isolator Nr U 711, av porslin. Tråden behöver ej nånas fast vid isolatorn utan endast läggas in i den för tråden avsedda urtagningen. Pr st. 0:20, duss. 1:90

Tråskruv Nr U 854, av järn, passande för porslinsisolatorer. Pr duss. 0:35, gross 3:20



PLASTISOLATORER

Elstängselisolatorer av skrossbart konsthart, många gånger starkare och lättare än porslin.

Isolator Nr U 1266, nåingsfri i likhet med U 711. Storl. 25x30 mm. Pr st. 0:25, duss. 2:60

Isolator Nr U 1265, storlek 22x22 mm. Pr st. 0:12, duss. 1:—



Isolator U 1302, för elstängsel. Tillverkad av cellulosaacetat av speciell hårdhet; tål våldsam behandling utan att skadas. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26x18x10 mm. Pr st. 0:12, duss. 1:20



Isolator Nr U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr duss. 1:10

Porslinsrullar Nr T 1140, av vitt porslin. Storlek 16x22 mm. Pr duss. 0:95

Grindhantag U 647, med kadmierad stål fjäder och rött trähantag. Hela längden 28 cm. Pr st. 1:25, duss. 12:—

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50


STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD

Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,75 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 17:50

STANGSELTRAD



Skallampor för radio mm. Storlek 10x29 mm. Sockel E 10.


Nr	Volt	Amp.	St.
T 595	2	0,2	0:35
T 596	4	0,1	0:35
T 597	4	0,3	0:35
T 598	4	0,6	0:35
T 599	5	0,2	0:35
T 600	6,3	0,25	0:35
T 601	6,3	0,3	0:35
T 602	8	0,3	0:35
T 603	10	0,05	0:40
T 604	10	0,2	0:40
T 605	15	0,1	0:45
T 606	18	0,1	0:45
T 607	24	0,05	0:60

Med sockel BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr	Volt	Amp.	St.
T 608	3,5	0,15	0:45
T 609	6,3	0,3	0:45
T 610	24	0,05	0:65

Skallampor i rörform. Storlek 11x39 mm.

Nr	Volt	Amp.	St.
T 611	4	0,3	0:48
T 612	6,3	0,3	0:48
T 613	18	0,1	0:48



Glödlampor för cykelbelysningar mm. Storlek 15x28 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Watt	St.
T 2077	4	1,2	0:35
T 2075	6	0,3	0:35
T 2078	6	1,8	0:35
T 2079	6	2,1	0:35
T 2089	6	2,7	0:35
T 2081	6	3	0:35
T 2082	8	4	0:40
T 2083	10	4,5	0:40

Glödlampor för ficklampor, stavlampor mm. Storlek 11x24 mm. Sockel E 10.

Nr	Volt	Amp.	St.
T 645	2,2	0,2	0:32
T 2072	2,5	0,2	0:32
T 646	2,5	0,3	0:32
T 2073	3,5	0,2	0:32
T 647	3,5	0,3	0:35
T 2074	3,8	0,07	0:35

Storlek 11x21 mm., flat modell.

T 585 2,5 0,2 0:32
T 586 3,5 0,2 0:32

Storlek 11x23 mm., med lins.

T 587 2,2 0,2 0:40
T 588 2,5 0,2 0:40
T 589 3,5 0,2 0:40

Storlek 10x24 mm., med lins.

T 590 1,2 0,2 0:40
T 648 1,5 0,15 0:40

ILLUMINATIONSAMPOR m. strömbrygga, för seriekoppling. Sockel E 14. Storlek 35x65 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 653	6	5	0:95
T 654	8	5	0:95
T 655	14	5	0:95



Billampa för stoppljus. Sockel BA 15 s. Storlek 25x45 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 623	6	15	0:90
T 624	12	15	0:90
T 625	24	15	1:10

Billampa i kulform. Sockel BA 15 s. Storlek 18x35 mm.


Nr	Volt	Watt	St.
T 1928	6	5	0:45
T 1930	12	5	0:45
T 1929	6	10	0:55
T 1931	12	10	0:55

Storlek BA 15 d.

Nr	Volt	Watt	St.
T 1956	6	3	0:50
T 1960	12	3	0:50
T 1957	6	5	0:50
T 1961	12	5	0:50
T 1958	6	10	0:55
T 1962	12	10	0:55
T 1964	24	5	0:60

Storlek BA 9 s. Storlek 11x24 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 643	6	3	0:45
T 644	12	3	0:45



Billampa. Kombinerat stopp- och bakljus. Storlek 25x23 mm. Sockel BA 15 d. Watt 5/15. Pr st. 1:35

T 651 6 volt.
T 652 12 volt.

Billampa för sökarljus m. m. Sockel BA 15 s. Storlek 35x58.

Nr	Volt	Watt	St.
T 629	6	25	1:30
T 630	6	50	1:50
T 631	12	25	1:30
T 632	12	50	1:50
T 633	24	50	1:70

Billampa för strålkastare med hel- och halvljus. Sockel BA 15 d. Storlek 35x59 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 634	6	50/35	2:10
T 635	12	50/35	2:40

Med sockel BA 20 d. Storlek 35x70 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 636	6	45/40	2:85
T 637	12	45/40	2:85

Med sockel BA 9 s. Storlek 8,5x23 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 626	6	1,5	0:45
T 627	12	1,5	0:45
T 628	24	3	0:55


Med sockel E 5,5. Storlek 5,5x21 mm.

Nr	Volt	Watt	St.
T 614	6	0,6	0:55
T 615	6	1,2	0:55
T 616	12	1,2	0:55
T 617	24	3	0:65

20% RABATT

lämnas på alla billampor, skallampor, ficklampor och cykelbelysningsglödlampor, illuminations- och julgransbelysningslampor vid order å 10 st. av samma nummer.


Lampsocklar. Skala 1/3.



A. Glödlampor m. sockel E 27 (normal). Klara.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1041.	6	15	1:50
T 1042.	6	25	1:50
T 1043.	6	40	1:70
T 1044.	12	15	1:50
T 1045.	12	25	1:50
T 1046.	12	40	1:70
T 1328.	24	15	1:50
T 1329.	24	25	1:50
T 1330.	24	40	1:70
T 1047.	32	15	1:50
T 1048.	32	25	1:50
T 1049.	32	40	1:70
T 1870.	110	15	1:10
T 1051.	110	25	1:—
T 1052.	110	40	1:—
T 1855.	110	60	1:20
T 1235.	110	75	1:40
T 1053.	130	15	1:10
T 1054.	130	25	1:—
T 1055.	130	40	1:—
T 1856.	130	60	1:20
T 1871.	130	75	1:40
T 1872.	130	100	1:50
T 1873.	130	200	3:50
T 1056.	220	15	1:10
T 1057.	220	25	1:—
T 1058.	220	40	1:—
T 1857.	220	60	1:20
T 1241.	220	75	1:40
T 1242.	220	100	1:50
T 1874.	220	200	3:50
T 1580.	240	15	1:10
T 1581.	240	25	1:—
T 1582.	240	40	1:—
T 1588.	240	60	1:20
T 1583.	240	75	1:40
T 1584.	240	100	1:50
T 1875.	240	200	3:50

B. Småglödlampor med sockel E 27. Klara. L



El. propp Nr T 1061. DZ I (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Pr. st. Pr 25st.

4	0:20	4:—
6	0:22	4:25
10	0:24	4:50
15	0:25	4:75

El. propp Nr T 1062. DZ II (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Pr. st. Pr 25st.


4	0:20	4:25
6	0:20	4:25
10	0:23	4:60
15	0:26	5:—
20	0:28	5:40
25	0:30	5:75

Propphuvud Nr T 1066. DZ gänga II. Pris 0:40



Evhetspropp T 514 är vad som hittills saknats. Har man en evhetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga E 27 (stor modell). Amp. 4 6 10 15. Pris 9:70 9:75 10:60 11:50

Evhetspropp T 515 är i likhet med T 514 men m. gänga E 21 (liten modell). Amp. 4 6 10 15. Pris 9:70 9:75 10:60 11:50




Säkringssocklar av glaserat vitt porslin. Gänga DZ II. 500 V/25 A. Nr T 124, för främre anslutning. Pris 2:70. Nr T 125, för anslutning på tavlan bakside. Pris 3:25




Miniaturlampor för modeller, dockskåp o. dyl. Diam. ca 5 mm, 3,5 volt, 0,18 Amp. Nr T 146 med 5 cm. isol. anslutningstrådar. Pris pr st. 0:50. Nr T 147, med gängad sockel, 5 mm. Lamphälslarehylsa medföljer. Pris pr st. 0:65

Japanska ficklampsglödlampor. T 2070 2,5 0,2 0:25. T 2071 3,5 0,2 0:25




Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör, längd 100 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt.


Nr T 518, med bordfäste. Pris 59:—
Nr T 519, med väggfäste. Pris 59:—




Lysrörsarmatur U 413, en modern allroundarmatur, S-märkt. Driftsäker, enkel, prisbillig och lätt att montera. Avsedd för 40W lysrör. 220V. Pris 22:75



Väggbelysning Nr U 1195, i rörform m. champagnefärgat glas o. förnicklade metalldelar. M. strömbrytare och mignon-lampbehållare. Längd 21 cm. Pris 10:75




Väggarmatur Nr U 1196 lika föregående m. utan strömbrytare. Pris 9:25




Väggbelysning Nr U 105, av benvit plast med dragströmbrytare. Matt glas med guldbronserad avskärm. Särskilt lämplig som sänglampa. Passande glödlampa Nr U 1090. Storl. 21x9x6 cm. Pris 11:50




Hisspendel U 380 av benvit bakelit. Längd 28 cm, utdragen 125 cm. Den kan regleras i önskad höjd. S-märkt. Vaccer och praktisk. Pris 8:35




Stavlampan T 448. Nyhet. Med fokusinställning och 3 glödlampor, klar, röd och grön, i revolverfattning m. sekundsnabb växling. 3 reservlampor i särskilda hållare inuti stavlampan medföljer. Högglasspolarad hylsa och 60 mm försilvrad reflektor. Längd 22 cm. Passande batterier är 2 st. T 435. Med glödlampor men utan batterier. Pris 3:50




Glödlampa T 489 passande till T 448. Röd eller grön. Pris 0:30




Dynamoficklampa Nr T 1527. Ficklampan utan batteri. Dynamon drives med handen på ett enkelt sätt. Fördelen med denna dynamolampa är att man icke längre är beroende av livslängden hos några batterier utan alltid har en ficklampa färdig för användning. Den är av rostfri konstruktion, har automatisk smörjning, okrossbar lins och är praktiskt taget outslitlig. Pris 11:50




Stavlampan Nr T 2052 i nytt praktiskt utförande med vridbar front varigenom ljuset kan riktas dit man önskar. Metallclip för upphängning på livrem gör bägge händerna fria. Av förkromad mässing. Längd 20 cm. Batterier: 2 st. T 594. Med glödlampa men utan batterier. Pris 6:50



Strålkastarlampa Nr T 192 med fokusinställning för ljusknipets koncentrerering för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing. 80 mm reflektor. Längd 19 cm. Levereras med punktlysglödlampa men utan batterier. (Passande: 2 st. batterier T 435.) Pris 4:75



Strålkastarlampa Nr T 191 helt lika föregående, men med 50 mm reflektor. Med glödlampa men utan batterier. Pris 3:30




Miniaturlampan T 97 av plast med nyckelkedja. Med glödlampa men utan batteri. Passande batteri T 430. Längd 6 cm. Pris 1:65

TUDOR-Pertrix batterier



Stavbatterier. (T 435 är den vanligaste typen.)
Nr Volt Storl. Pr st.
T 430, 1,5 11x30 mm 0:45
T 431, 1,5 14x50 » 0:45
T 432, 3 20x71 » 0:55
T 433, 1,5 20x36 » 0:30
T 434, 1,5 25x49 » 0:50
T 435, 1,5 33x60 » 0:60
T 346, 1,5 V. 27x98 mm med pluginkontakt. Pris 1:25


Laddbatterier, 4,5 volt.
Nr Storlek mm Pr St.
T 438, 100x34x70 1:80
T 439, 100x65x70 3:45



Anodbatterier med normalceller. Kan seriekopplas till önskad spänning: 45, 67, 90, 112 eller 135 V. Nr Volt Storl. mm Pr St.
T 442, 22½ 85x50x72 3:85
T 443, 45 100x60x135 7:80

Anodbatterier, små, med stapelceller. Tryckknappskontakter. Nr Volt Storl. mm Pr St.
T 440, 45 64x25x95 7:—
T 441, 67½ 70x34x95 10:—


Anodbatteri T 181, miniatyr, för hörapparater m. m. 1,5 volt. Storl. 65x165 mm. Pris 3:95



Stavlampan Nr T 2053 m. ytterhölje av helvulkaniserat svart gummi. Störsäker, vattensäker och gnistsäker. Godkänd av Sprängämnesinspektionen. Passande batterier är 2 st. T 435 samt glödlampa för 2,5 V. Längd 19 cm. Pris utan batterier och glödlampa. Pris 5:95




Laddningslikriktare Nr T 337. För 6 V. 0,5 A. laddningsström. En liten prisvärd likriktare i första hand avsedd för mc-batterier. Med förkopplingsmotstånd är den utmärkt även för laddning av mindre ackumulatorer, som strömkälla i stället för ficklampsbatterier till småmotorer m. m. i bakkylhölje storl. 65x100x55 mm. Finnes för 220 eller 127 V. växelström. Uppge önskad spänning. Ej omkopplingsbar. Pris 28:—



Verkstadslikriktare Nr T 342. En modern och hög-effektiv laddapparat för verkstäder och industrier, varmed man kan ladda alla förekommande batterier, från de minsta radiobatterier till de största 24 V lastbilsbatterier, enstaka eller i laddningskombinationer. Steglös strömreglering med specialreglertransformator, som i motsats till motståndreglering arbetar utan strömförluster och utan avsättningar. Kortslutnings säker selenventil, amp-meter och röd signallampa. En termoöverströmsautomat bryter likströmskretsen vid överskridande av den maximala laddningsströmmen och vid felpolning. Detta ger ett automatiskt skydd för såväl apparat som batterier. Max-effekten medger laddning av en 24 V ackumulator med 7,5 A laddningsström. Max. likspänning vid 7,5 A är ca 35 V. Storlek 34x27x19 cm. Vikt 14 kg. Omkopplingsbar för 110, 127 eller 220 V. 1 års garanti. Pris 370:—



Eltängselbatteri U 720, passar till nästan alla i marknaden förekommande eltängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. Pris 5:60




Motorcykelbatteri Y 90, »Lucas». Oladdat. Kapacitet 13,5 Ah vid 20 tim. urladdning. 6 volt. Storl. 123x91x162 mm. Pris 39:—

Motorcykelbatteri Y 91, lika föregående, men dessutom med patenterad gummiupphängning för neutralisering av vibrationer. Höjer avsevärt batteriets livslängd. Storlek 172x91x162 mm. Pris 42:—




Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. Pr st. 0:18



Ackumulatorer »SAA». levereras oladdade och utan syra. 2 och 4 volt.

Nr T 730, 2V/25 amp-tim. Vikt 2,1 kg. Pris 13:90
Nr T 731, 2V/50 amp-tim. Vikt 3,1 kg. Pris 19:50
Nr T 733, 4V/50 amp-tim. Vikt 6 kg. Pris 32:—

RESERVPLATTOR.




Ackumulatorplattor, i storl. 105x105 mm.
T 738, plusplatta. 2:30
T 739, minusplatta. 2:05
T 735, plusplatta med polsko. 3:50

Pluspolsats T 734, består av 2 st. plusplattor med polskor. Passar ackumulator T 731. Pr sats 6:—


Minussats T 736, består av 3 st. minusplattor med polskor. Passar till ackumulator Nr T 731. Pris pr sats 7:50

Philips laddningslikriktare




Laddningslikriktare Nr T 1967 av Philips fabrikt för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatorer m. strömvärk från 0,25 till 3 A vid laddning. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. växelström 50 perioder. Kompletterad monterad med sladd och stickpropp. Pris 150:—


Likriktarrör Nr T 2024, Philips, typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. Pris 17:—



Laddningslikriktare Nr T 336. För 4 V./0,25 A. eller 4 V./0,5 A. eller 6 V./0,5 A. laddningsström. Kapslad i stabilt bakelit-hölje i storlek 75x135x60 mm. Automatisk laddningskontroll. Lämplig för laddning av mc-batterier och andra mindre ackumulatörer. Med kabel och stickpropp. Omkopplingsbar för 220/127/110 V. växelström. Pris 48:—



Laddningslikriktare Nr T 335. Omställbar för 6 och 12 volt. Max. laddningsström 2,5—3 A. Med strömsignallampa och säkring på såväl primär- som sekundärsidan. Selenelement. Kapslad i ventilerat, frostlackerat plåthölje i storl. 16x11x8 cm. Lämplig för laddning av bil- och motorcykelbatterier. För växelström 220 och 127 volt. Med gummikablar och stickpropp för paneluttag på bilens instrumentbräda. Saknas sådant uttag används mellankoppl. T 338. Pris 95:—




Mellankoppling Nr T 338. Består av paneluttag kapslat i metallhölje samt försett med kablar och klämmor för anslutning till bilbatteriet. Praktiskt vid strömcuttag och laddning då paneluttag icke finnes på bilens instrumentbräda. Pris 8:75

Mellankoppling Nr T 339. Liknar föregående men med inbyggd motstånd, som reducerar laddningsströmmen från 3 A. till 0,6—0,9 A. Lämpligt att använda i samband med laddningslikriktare T 335 vid laddning av radio-, mc- och andra mindre ackumulatörer. Pris 9:50




Batterieliminatör Nr T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. leksakstyg, motorer, elstängsel, belysn. i dockskåp, laddning av ackumulatörer m. m. Består av kortslutningssäker transformator jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V. växelström. Lämnar 12 V/1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning. 39:50


Reglertransformatorer med steglös reglering av den sekundära växelströmmen. Samtliga även med ett sekundäruttag m. konstant spänning. Vid order uppgiv nätspänningen. Passar bl. a. Märklin modelltåg men ej Fleischmann som endast går på likström.



Transformator T 428 m. max. 20 V/40 W sekundärt. Utrustad med tryckknapp för impulsgivning vid fjärrstyrning av tåg, kontrollampa och kortslutningssäker. Storl. 11x15x8 cm. Pris 34:—



Transformator T 427 m. max. 18 V/18 W sekundärt. Med kontrollampa och 4 tryckknappar för impulsgivning till växlar o. dyl. på modelljärnvägar. Storlek 9x12x7 cm. Pris 24:50




Transformator T 426 m. max. 16 V/15 W sekundärt. Storl. 11x9x6 cm. Pris 17:50

Laddningsklämmor, av galv. järn. Extra kraftiga. Längd Pris
Nr Amp. mm pr st.
T 1575. 10 50 0:40
T 1576. 25 70 0:45
T 1577. 50 100 0:55

LIKRIKTAR-ELEMENT
Selenelement, av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växelström är kopplade i 1-fas push-pull (2 plattor), övriga i 1-fas brygga (4—8 plattor). Elementen T 1846—1947 är försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.


Nr Max. växelstr. Max. likstr. Pris
T 1842. 2x9 V. c:a 7 V. 0,6 A. 5:60
T 1843. 18 V. > 14 V. 0,6 A. 9:75
T 1844. 2x9 V. > 7 V. 1,2 A. 11:90
T 1845. 18 V. > 14 V. 1,2 A. 18:75
T 1846. 2x9 V. > 6,5 V. 3,0 A. 13:25
T 1847. 18 V. > 13 V. 3,0 A. 21:50
T 1848. 36 V. > 28 V. 0,6 A. 17:50
T 1849. 36 V. > 27 V. 2,4 A. 42:50

Med max. likström avses ström vid motståndsbelastning, vid batteribelastning är tillåtna strömstyrkan 20% lägre.




Transformatorer passande ovanst. likriktarelement. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 Volt.


Nr Sekundär Pass.elem. Nr Vikt Pris
T 2014. 2x9 V. 0,6 A. T 1842-43 0,6 17:30
T 2015. 2x9 V. 1,2 A. T 1844-45 1,0 22:—
T 2016. 2x9 V. 3,0 A. T 1846-47 1,6 29:—
T 2028. 4x12 V. 2,7 A. T 1848-49 3,5 41:—



Likriktarelement T 385 för max. 24 V, 2 A likström. Mycket kraftig konstruktion. Längd 15 cm. Vikt 1,1 kg. 26:—




Transformator Nr T 1571. Primär 110, 130 o. 220 volt. Sekundärspänning m. sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gr. Pris 18:30



Omformare från engelska arméns fältradio, helt felfria, bortsett från yttre, obetydliga skavanker i lackering etc. Motorgeneratorerna ha dubbla kullager. Priserna ligga långt under tillverkningskostnaderna.


Motorgenerator Nr T 54. Drives med 12 volt likström och avger 250 volt/60 mA. och 6,5 volt/2,5 Amp. glättad likström. Inbyggda sikretsar, drosslar, kondensatorer m. m. Gummiupphängd motor med nästan ljudlös gång. I metallhölje. Längd 10 cm. Vikt 4,5 kg. Pris 20:—
Vibratoromformare T 55. Komplet, helt inbyggd aggregat m. transformatorer, drosslar, kondensatorer, likriktare etc. Drives med 6 volt likström och ger 160 volt/40 mA. likström. Vikt 3,7 kg. Storlek 220x220x65 mm. Pris 25:—

Transformatorer Endast för växelström.



SPAR-TRANSFORMATORER
för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användes då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelström än den apparatens är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykejärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras oäktrömlig i separat låda. Rådgrö med en elektriker.


Nr Watt Kg. Pris
T 858. 15 0,4 9:85
T 568. 50 1,0 12:50
T 569. 100 1,4 16:25
T 570. 200 2,4 22:50
T 571. 300 3,7 28:—
T 572. 500 6,2 39:50
T 573. 1000 7,8 57:—



Transformator användbar t. en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller annars där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger lika stort ljusutbyte som motsvarande nätspänningslampa men har, på grund av sin grova glödråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. entas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt c:a 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.

Skyddstransformatorer med skilda primär- och sekundärindringar. Stabilitet utförda med kopplingsplintar. Primär 125 och 220 V, sekundär 12 och 24 V.

Belastn. kg Pris
T 564. 25 VA 1,1 16:50
T 565. 50 > 2,1 20:75
T 566. 100 > 3,1 27:—
T 567. 250 > 6,3 48:—




Ringledningstransformator Nr T 303, med kraftigt vitt bakelit-hölje. Sekundärt uttag för 3, 5 eller 8 volt 1 amp. Primär 110—130 eller 200—250 volt. Uppgiv nätspänningen. Pris 5:75





Ringledningstransformator, av Aseas förstklassiga fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

Nr T 1565, 110—130 volt. Nr T 1566, 200—240 volt. Pris 10:50




Glödringningsapparat Nr K 1027 för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m kabel och 3 glödspetsar. Pris 59:—
Extra glödspets K 1051. Pr st. 0:35




Kollektorer för motorer o. generatorer av bästa svenska fabrikat. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lameller	Axel diam.	Ytterdiam. Xbredd.	Pris
T 306.	3	4	14x4	2:—
T 307.	6	4	14x9	2:15
T 308.	8	5	17x10	2:35
T 309.	8	7	20x13	2:70
T 310.	12	6	20x13	2:85
T 311.	12	8	20x13	2:85
T 312.	12	8	26x15	3:90
T 313.	16	8	20x13	2:80
T 1628.	16	7	26x15	4:40
T 2149.	18	5	18x9	2:—
T 1629.	18	7	23x16	3:40
T 1630.	22	7	26x15	4:60
T 1633.	24	7,5	26x15	4:20
T 1632.	24	8	28x16	4:80
T 1631.	26	8,5	28x20	5:30
T 1634.	28	17,1	46x31	6:80
T 1635.	28	19	47x31	6:85
T 1945.	36	8	29x16	2:85



Stator- och rotorplåtar av c:a 0,5 mm ensidigt isolerad plåt. Priserna avser 10 par plåtar.
T 560. Diam. 16 och 30 mm. Pr 10 par 0:65
T 561. > 25 > 50 > > 10 > 0:75
T 562. > 32 > 55 > > 10 > 0:85
T 563. > 36 > 59 > > 10 > 0:90



Elborstar av grafit med stålfläde.
Nr Diam. Längd Pr par
T 29, 3 mm 10 mm 0:55
T 30, 3 > 23 > 0:60
T 31, 4 > 20 > 0:60
T 32, 5 > 25 > 0:65
T 33, 6 > 25 > 0:65
T 34, 5x5 15 > 1:20
T 35, 6x6 30 > 1:40



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1—2 mm plåt. Mått håldiam.—ytterdiam.
Nr Diam. mm. Pr 1/2duss.
T 139. 3,5—10 0:45
T 140. 5—10 0:45
T 152. 3,5—12 0:45
T 141. 8—14 0:50
T 142. 6,5—15 0:50
T 143. 11—19 0:55
T 144. 13—25 0:65
T 145. 15—25 0:95




Bussningar av bakelit, till sladdgenomföringar m. m. Svarta, vita eller röda. Mått: Håldiam. X längd.
mm Pr st. Duss.
T 1780. 7x10 0:06 0:45
T 1781. 10x20 0:08 0:70
T 1782. 12x10 0:09 0:85


Sats Nr T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika. Pris 0:80



Gummimuff Nr T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0:12 Pr duss. 1:—



Fiberbrickor Nr M 2. Sortiment m. 100 st. isoleringsbrickor i 25 olika dimensioner från 6—30 mm. Pris pr sats 0:95



Silverkontakter


Kontaktinär av massivt silver. Måtten angiva: huvudets diam. x höjd, skaflets längd x diam.

Nr	Storlek i mm.	Pr 10 st.	Pr 100 st.
T 282.	1,5x0,5 - 1,5x0,9	0:25	0:85
T 283.	2,0x0,7 - 4,0x1,0	0:40	1:85
T 284.	3,0x1,0 - 3,5x1,7	0:60	3:95
T 285.	4,0x1,2 - 4,0x2,2	0:85	6:50
T 286.	1,9x0,15 - 0,6x0,9	0:25	0:75
T 287.	2,5x0,5 - 2,5x1,5	0:40	2:40
T 288.	3,0x1,0 - 1,3x1,5	0:55	3:20
T 289.	4,0x0,6 - 1,2x2,0	0:60	3:65
T 290.	1,0x0,6 - 1,2x0,6	0:25	0:75
T 291.	1,5x1,0 - 1,0x0,9	0:30	0:80
T 292.	2,0x1,0 - 1,2x1,0	0:35	1:05
T 293.	3,0x2,0 - 2,0x1,5	0:55	2:85


BIMETALL

Bimetall, i kallvalsade band. Spec. motstånd c:a 0,80. Temp.-område max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m.

Nr	Dim. mm.	Pr dm
N 329.	2x0,10	0:15
N 343.	13x0,13	0:30
N 330.	3x0,15	0:20
N 331.	4x0,20	0:25
N 332.	5x0,30	0:30
N 333.	5x0,50	0:45
N 334.	8x0,50	0:55
N 335.	10x0,40	0:60
N 336.	10x0,70	0:75
N 337.	10x0,80	0:80
N 338.	10x1,0	0:85
N 339.	16x1,0	1:25
N 340.	25x1,5	2:70
N 341.	20x2,0	2:85



Spolmaskin Nr T 300 är en oumbärlig apparat för alla som experimenterar med radio och elektriska apparater vid lindning av spolar. Man kan med denna maskin linda spolar o. rör från en diam. av 4 mm. till 60 en diam. upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. Pris 4:65



Spolrör Nr T 100, av isolit, lämpliga för variometer och avstämningsspolar m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm. Yttre diam. Pris pr st. 20 30 40 mm. 0:70 1:— 1:45

Spolrör T 251, godstjocklek 5 mm. Diam. 40 mm. Längd 60 mm. 0:70



Porslinskno Nr T 199, av vitt porslin. 16x20 mm. Pr duss. 0:95

SILVERTRÄD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.

Nr	Diam.	Pr dm.
N 52,	1 mm	0:30
N 222,	2 mm	1:10



Skyddsslang för el-ledningar. Galv. böjlig stålspiral.

Nr	Inv. diam.	Pris
N 48,	6 mm	1:10
N 49,	12 mm	1:50
N 50,	15 mm	1:80

PRESSPHAN

Pressphan Nr T 197, i ark storl. c:a 10 kvdm. Tjocklek mm. 0,15 0,20 0,30 0,50 0,70 0,35 0:40 0:50 1,0 1,5 2 0:70 0:95 1:20

OLJEDUK

Oljeduk Nr T 1466 (Cambric), för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm. Pris pr dm. 1:— Pr mtr. 7:—

Oljesiden Nr T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm. Pr dm. 1:10 Pr mtr. 8:—



Schellack Nr T 314, oumbärlig vid lindning av motorer m. m. Inneh. 100 gram. Pris pr flaska 1:60

Celluloid Nr T 315, flytande färglös. Oumbärlig vid tillverkning av alla slags spolar för radio. 100 gram flaska. Pris pr flaska 1:75



Isoleringsband, vita, 15 mm breda i plåtform. Nr. Längd m. Pris

T 1835.	5	0:60
T 1836.	10	1:—
T 1837.	25	2:35

Isoleringsband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtform. Nr. Längd m. Pris

T 1592.	5	0:40
T 1838.	5	0:55
T 108.	10	0:95
T 1593.	25	2:15



Mipolamslang Nr N 234, av plastmassa med hög isolation. Mjuk och smidig. Finnes i olika färger och glaslar. Inre diam. i mm.

Diam.	0,5	0,75	
Pr m.	0:05	0:07	
Pr 25 m.	1:10	1:30	
1	1,5	2	3
0:08	0:07	0:10	0:11
1:60	1:80	2:—	2:20
4	5	6	8
0:13	0:18	0:25	0:35
2:60	3:60	4:50	7:—
10	12	14	20
0:40	0:45	0:50	0:80

SYSTOFLEXROR Systoflexrör Nr T 193, för isolering av koppelingsstrådar i 1 m längder. Inre diam. i mm och pris pr längd.

0,75	1,5	2
0:20	0:20	0:25 0:30
3	4	5
0:35	0:40	0:45

Elementkropp Nr T 2125, 80x40 mm. Pris 0:85

Skrubbussning Nr T 2126, 19x14 mm. Pris 0:40

Tvåhålsbussning Nr T 2127, 15x12 mm. Pris 0:10


Årbussning Nr T 2128, 16x8 mm. Pris 0:10

Bussning Nr T 2129, ytterdiam. 13 mm, håldiam. 4 mm. Pris 0:15

Dubbelbussning Nr T 2130, 35x16 mm, håldiam. 5 mm. Pris 0:15

Motbussning Nr T 2131, diam. 16 mm, håldiam. 5 mm. Pris 0:08

Elementplatta Nr T 2132, diam. 130 mm, tjocklek 17 mm. Pris 2:50



Elementstav, (bild T 2133), diam. 17 mm. Nr T 328, längd 275 mm. Pr st. 0:60

Nr T 329, längd 250 mm. Pr st. 0:65

Nr T 330, längd 275 mm. Pr st. 0:70

Hållare T 331 passande ovanstående elementstavar. Pr par 0:60


Elementstav, med värmeispiral lindad på eldfast stav med fästena av mässing. Lämplig till kamminer o. dyl. 125 eller 220 V.

Nr	Watt	Längd mm	Pr st.
T 2116.	250	225	3:50
T 316.	375	225	3:25
T 317.	375	250	3:30
T 318.	375	275	3:35
T 319.	500	225	3:30
T 320.	500	250	3:35
T 321.	500	275	3:40
T 322.	750	225	3:50
T 323.	750	250	3:55
T 324.	750	275	3:60
T 325.	1000	225	3:70
T 326.	1000	250	3:75
T 327.	1000	275	3:80

GLIMMER

Nr T 1607, s. k. värme-mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.

Storl.	5x20 cm.	10x20 cm.	Pris
			0:60
			1:10



Isolerpärlor av teatit.

Nr	Diam. mm.	Hål mm.	Pr:c:a 50 st.
T 1817.	3,2	1,4	0:15
T 1818.	4,2	1,7	0:20
T 1819.	5,1	2,3	0:25
T 1820.	6,7	2,9	0:35
T 2020.	8,2	3,1	0:55
T 2021.	10,1	3,9	0:85
T 2022.	11,1	4,4	1:10
T 2023.	12,7	5,5	1:50
T 2134.	6,5	4,0	0:40
T 2135.	8,5	4,7	0:90

VÄRMESPIRALER

Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kamminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiraler finns för följande spänningar: 110, 127, 220 och 240 volt.

Strykjärnspiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1808.	400	0:85
T 1809.	450	0:90
T 1810.	550	0:95

Kaminspiral.

Nr	Watt	Pris
T 1811.	250	1:—
T 1813.	500	1:10
T 1814.	750	1:80
T 1822.	1000	1:90

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1334.	370	1:10
T 1335.	500	1:30
T 1336.	750	1:70


Spiraler i satser om 2 st. lika långa med samma effekt. R=snabbspiral (Rapid).

Nr	Watt	Pris
T 1823.	2x350	1:90
T 1824.	2x450	2:25
T 1825.	2x500	2:30
T 1826.	2x600	3:—
T 1827.	2x600 R.	3:20
T 1828.	2x750	3:35
T 1829.	2x900 R.	3:95

Spiraler i satser om 2 st. olika långa med olika effekt.

Nr	Watt	Pris
T 1830.	8.0+380	3:—
T 1831.	8.0+380 R.	3:15
T 1832.	1100+400	3:35
T 1833.	1500+300	3:80
T 1834.	1500+300 R.	3:95

OBS! Spiraler med effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1834, finnas endast för spänningarna 220 och 380 volt.



Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 130 eller 220 volt.

Kastrullelement, runda, c:a 120 mm diam.

T 332.	400 watt.	Pris 2:60
T 333.	500 »	» 2:75
T 334.	600 »	» 3:20

Strykjärnelement

Nr	Storl. mm.	W.	Pris
T 574.	135x70	370	2:10
T 575.	135x70	400	2:40
T 576.	165x88	450	3:—

MOTSTANDSTRÄD

Kanthal-A, band och tråd, för värmeelement, strykjärn, lädkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300° C.

Rund tråd.			Band (plattvalsad tråd).		
Nr	Diam. i mm.	Pris pr 10 m.	Nr	mm.	pr mtr.
N 224.	0,15	0:30	N 165.	0,1x0,5	0:10
N 205.	0,18	0:30	N 166.	0,2x0,5	0:12
N 206.	0,20	0:30	N 167.	0,2x1,0	0:16
N 207.	0,25	0:35	N 168.	0,2x2,0	0:20
N 208.	0,30	0:45	N 169.	0,2x3,0	0:48
N 209.	0,35	0:60	N 170.	0,3x0,5	0:14
N 210.	0,40	0:75	N 171.	0,3x1,0	0:24
N 211.	0,50	0:90	N 172.	0,3x2,0	0:43
N 212.	0,60	1:20	N 173.	0,3x3,0	0:68
N 213.	0,70	1:40	N 174.	0,4x1,0	0:28
N 214.	0,80	1:60	N 175.	0,4x2,0	0:60
N 215.	0,90	1:90	N 176.	0,4x3,0	0:90
			N 177.	0,5x1,0	0:38
			N 178.	0,5x2,0	0:68
			N 179.	0,5x3,0	0:90

Motståndstråd spirallindad på asbestkärna.

Nr	Motstånd ohm pr m.	Belastning i amp.	Pris pr mtr
N 216.	250	0,40	0:65
N 217.	500	0,35	0:70
N 218.	750	0,30	0:75
N 219.	1000	0,30	0:80
N 220.	1500	0,25	0:85
N 221.	2000	0,25	0:90

ISOLERAD KOPPARTRÄD

EE=enkelemaaljerad. DE=dubbelemaaljerad.


Diam. Mtr./mm hg.	Nr	Pris/hg.	Nr	Pris/hg.
0,06	3800	N 198, 10:30	N 255,	17:—
0,08	2100	N 199, 5:40	N 256,	9:20
0,09	1700	N 236, 4:80	—	—
0,10	1400	N 200, 3:60	N 257,	5:90
0,12	950	N 238, 3:10	N 258,	4:60
0,15	620	N 239, 2:50	N 259,	3:60
0,18	440	N 240, 2:35	N 260,	3:—
0,20	360	N 241, 2:20	N 262,	2:70
0,25	230	N 242, 2:10	N 263,	2:60
0,30	160	N 243, 1:95	N 264,	2:50
0,35	120	N 244, 1:85	N 265,	2:40
0,40	90	N 245, 1:80	N 266,	2:30
0,50	57	N 246, 1:70	N 267,	2:20
0,60	40	N 247, 1:65	N 268,	2:10
0,70	29	N 248, 1:60	N 269,	2:—
0,80	22	N 249, 1:55	N 270,	1:90
1,00	14	N 250, 1:50	N 271,	1:80
1,20	10	N 251, 1:45	N 272,	1:75
1,50	6,4	N 252, 1:45	N 273,	1:70
1,70	5	N 253, 1:40	N 274,	1:65
2,00	3,5	N 254, 1:40	N 275,	1:60

Vid köp över 1 kg. av samma sort lämnas 20% rabatt på hg-priserna. Inklusive kopparstillägg.

Gummikabel

R D V, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hoprivida och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd. Alla priser inklusive kopparstillägg.

Nr	Ledare o. area	Pr m.	Pr 25 m.	Pr 100 m.
N 358.	2x1 kvmm	0:90	20:50	74:—
N 342.	2x1,5 »	1:10	24:50	89:—
N 352.	2x2,5 »	1:80	42:—	151:—
N 359.	3x1 »	1:15	26:—	94:—
N 388.	3x1,5 »	1:40	32:—	116:—
N 353.	3x2,5 »	2:30	53:50	193:—
N 411.	4x1,5 »	1:80	42:—	152:—
N 354.	4x2,5 »	2:75	63:—	228:—
R D V K				
N 357.	2x0,75 »	0:70	15:50	56:—
N 393.	3x0,75 »	0:85	19:50	71:—




PVC-kabel Nr N 225, RKXX, oval plastisolerad dubbelleadad 2x0,75 kvmm, benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m. Stark, smidig och renlig. Pris pr mtr 0:50

Pris pr 25 mtr 10:—

Pr 100 mtr 36:—



Plastkabel Nr. N 428,



Ringledningstråd N 384, dubbelledare, 2x0,7 mm m. stark vit PVC-isolering. Lämplig även som högtalarledning o. dyl. Kan spikas direkt på vägg med vanlig trådspik.

Pris pr mtr 0:20
Pris pr 25 mtr 4:50
Pris pr 100 mtr 16:—

Ringledningstråd. Koppartråd 0,5 mm, bomulls-omspunnen, växad och tvinnad. Två- eller treledare.

Pris pr
Nr 25 m 100 m
N 26, 2x0,5 2:50 7:—
N 27, 3x0,5 3:50 10:—



Blykabel Nr N 361, telefon blykabel EEB 2x0,6 mm. Två kopparledare, emaljerede, bomullsomspunna, pappersisolerade samt blymantlade.


Pris pr mtr 0:60
Pris pr 25 mtr 12:50



Ringlednings- och kopplingsstråd av koppar. Enkelledare, plastisolerad.

Nr Area Pr m 25 m
N 61. 0,3 mm² 0:13 2:50
N 68. 0,5 » 0:15 3:—
N 69. 1,0 » 0:18 3:75

KOPPLINGSTRÅD



Kopplingsstråd Nr N 203 entrådig push-back. För tent koppartråd 0,8 mm. Skjutbar flätad och växad dubbel bomullsisolering.

Pris pr mtr 0:25
Pris pr 25 mtr 4:95


Kopplingsstråd, Nr N 387, flertrådig push-back. 13x0,20 mm. För tent.

Pris pr mtr 0:25
Pris pr 25 mtr 4:95



Kopplingsstråd, Nr N 403, entrådig push-back med fört. koppartråd 0,80 mm, med flätad skärmstrumpa av koppar.

Pris pr mtr 0:40
Pris pr 25 mtr 9:—



Ledningstråd Nr N 390, mycket böjlig, stark och smidig dubbelledare, s. k. hörapparattledning. Hudfärgad.

Pris pr mtr 0:30
Pris pr 10 mtr 2:40



Ledning Nr N 404 extra mjuk, flertrådig, platt koppartråd virad på bomullstrådar. Plastisolerad. Lämplig som ledning till radiohörteltelefoner m. m.

Pris pr mtr 0:70



Telefonsladd Nr N 28, dubbelledare med samma ledare som ovanstående men gummiisolerad och glansgarnsomflätad sladd.

Realiseras, pr m 0:25



Telefonsladd Nr N 56 för handmikrotelefon, m. 4 isol. ledare, med svart glansgarnsomflätning.

Pr meter: 1:10



Ledning Nr N 402, mjuk silkesomflätad enkel kopparkabel 83x0,05 mm.

Pris pr mtr 0:18
Pris pr 25 mtr 3:50

MIKROFONLEDNING



Mikrofonsladd N 385, plastisol. mjuk ledare med flätad skärmstrumpa samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.


Pris pr mtr 0:80
Pris pr 25 metr 15:—

Mikrofonsladd N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.

Pris pr mtr 0:95

Pick-up-ledning N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa. Ytterdiam. 3 mm.

Pris pr mtr 0:30



Bandkabel, polythenisol. tvåledare för högfrekv., dipolantenner, feederledn. o. dyl.


Nr Imp. Bredd Pr m
N 382. 150 ohm 5 mm 0:45
N 380. 300 » 7 » 0:50
N 383. 300 » 10 » 0:55



Tändkabel Nr N 355, för bilar och cm, gummiisolerad och lackerad. Ytterdiam. 7 mm.

Pr mtr 1:10

ANTENNKABEL



Antennwire består av 49 st. kablade elektrolyt-koppartrådar.

N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0:20, pr 25 mtr 3:65, pr 100 mtr 12:50.

N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0:25, pr 25 mtr 4:35, pr 100 mtr 16:—.

N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0:37, pr 25 mtr 6:90, pr 100 mtr 25:50.



Antennwire Nr N 391, av blank koppartråd 7x0,50 mm med skyddsisolering av polythene.

Pris pr 15 mtr 3:50
Pris pr 30 mtr 6:75

NEDLEDNING



Nedledning Nr N 233, mjuk, förtent kopparkabel, flertrådig enkelledare 12x0,20 mm. Isolerad med seg och stark transparent plast.

Pr m 0:12, 25 m 2:25




Ledningshållare Nr T 2121 av glasklar plast för uppfästade av lösa sladdar till lampor, radioapparater m. m. Storlek 19x13 mm.

Pris 0:15, duss 1:40



Skarvklämma Nr T 1800, av bakelit, ersätter lödskarvar och isolation vid koppling av 0,75—1,5 kvmm ledning. Längd 20 mm. Isol. 380 Volt. Trådarna ihopvrådes och klämmas skruvas på.

Pris pr 10 st. 0:95




Provlampa Nr Y 12, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6—12 V i bakelithölje m. sladd att ansluta till godset och en nålsvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.

Pris 8:50



Cellprovare Nr T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov.

Pris 48:—



























Syrprovare Nr Y 5 av glas med gummiblåsa. Längd 28 cm.

Pris 5:25



Testledning Nr T 2105. Praktisk test-ledning med 15 cm lång testpinne och förnicklad spets av nystilver. Testpinnen kan anslutas till krokodilklämma. Anslutningskontakt för instrument. Längd 125 cm. Säljes i sats med en röd och en svart ledning.

Pris pr par 4:40



PANELER



















Instrumentpaneler Nr T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerade i mörkgrönt (Haldagrönt). Prydliga, hållbara och lättbearbetade apparatpaneler.

Storl. i cm. Pris
15x25 1:40
20x25 1:60
20x40 2:10
25x40 2:75


ISOLIT

Isoliplattor Nr T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar.

10x10 10x15 10x20
Pr st. 0:85 1:— 1:35
15x25 20x30 25x40
Pr. st. 2:50 4:— 7:50










































































MIKROFON
PICK-UP
JORD
ANTENN




MIKROFON 0:20
PICK-UP 0:20
JORD 0:20
ANTENN 0:20
Till-Från 0:30
Till-Från 0:25

Stanniol i ark storl. 32 x50 cm.
U 1036, medel Pr ark 1:20
U 1037, tunn. Pr ark 0:50

Stanniol i ark storl. 32 x50 cm.
U 1036, medel Pr ark 1:20
U 1037, tunn. Pr ark 0:50



SKALLAMPOR




Med dvärgsockel (vanlig ficklampmodell) utom T 1900 som är med mig-sockel.

Nr	Pr. st.
T 1897, 6V/0,3A.	0:45
T 1898, 6V/0,4A.	0:45
T 429, 18V/0,05A.	0:20
T 650, 19V/0,097A.	0:50
T 1900, 110V/4V.	2:—

Liten bajonettsockel.

Nr	Pr. st.
T 1904, 6,3V/0,5A.	0:60
T 1905, 6,5V/0,3A.	0:60
T 1906, 110V/4V.	2:—

Skallampor, se även sid. 62.




Glödlampa T 420, Philips 18V/0,05A. (I duss, i serie vid 220 V för illuminationsramper o. dyl.) Pr st. endast 0:20 duss. 1:80



Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn, ändhysor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde eller styckevis.

T 399 för 20 mA.	Pr st. 0:80, 10 st. 7:—
T 398, 50 eller 80 mA.	Pr st. 0:40, 10 st. 3:25
T 397, 0,10, 0,16 eller 0,20 A.	Pr st. 0:25, 10 st. 2:—
T 396, 0,25 0,5, 1,0, 1,5 2 eller 3 A.	Pr st. 0:20, 10 st. 1:40




T 1708 T 1711

Kabelsko Nr T 1711, av försilvr. mässing, 19 mm längd med 4,5 mm hål. Pr st. 0:15 Pr pr 10 st. 1:10

Lödöron Nr T 1708, längd 16 mm, 3,5 mm hål, av försilvrad mässing. Pr 25 st. 0:65

Lödöron Nr T 1709, längd 21 mm, f. ö. som föregående. Pr 25 st. 0:75




T 48 T 49 T 750
Lödöron T 48 med rörnit. Förn. Längd 16 mm. Pr 25 st 0:40

Lödöron T 49, fyrbenta med rörnit. Förn. Pr 10 st 0:45

Säkringshållare T 750, Pr par 0:15


SKALWIRE

Skalwire Nr N 326, 7-trådig knytnar silkestål-wire för radioskalar o. dyl. Pr mtr 0:15 Pr 100 mtr 8:50



T 405 T 69 T 70

Skallampställare av mässing, dvärggång. Nr T 405 med fästskruv i botten. Pr st. 0:12, duss. 1:15
Nr T 69 med fiberfäste, längd 25 mm. Pr st. 0:16, duss. 1:50
Nr T 70 m. fot av mäs-sing. Pr st. 0:20, duss. 1:85



Signallampställare Nr T 133 av mässing och bakelit för glödlampor med migngång. För enhålsmontering 24 mm i upp till 12 mm panel. Finnes med klar, röd eller grön glaskupa. Pr 3:30

Lampställare Nr T 2096, för 30 mm långa glim-lampor med migngång. Av svart bakelit. Längd 35 mm. Diam. & gängade delen 23 mm. Pr 1:90

Lampställare Nr T 2095, lika föregående men för 52 mm långa glödlampor. Pr 2:—




Lampställare Nr T 2097, för strömsignallampor m. dvärggång. Av svart bakelit med skyddshuv av klar plast. Längd 40 mm diam. & gängade delen 15 mm. Pr 1:50


Lampställare Nr T 2098, samma som föreg. men i vit färg. Pr 1:60




Säkringshållare T 2099, av svart bakelit för finsäkringar 5x20 mm. Storlek 42x17 mm. Pr 1:65




Säkringshållare T 117 för bilradiosäkringar. Pr 1:80



Omkopplare Nr T 1490, för enhålsmontering. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat pol-tal. Pr 3:70




Omkopplare Nr T 260, med 6 mm axel och per-tinaxplatta diam. 35 mm. Enpolig med 3—11 lägen. Knäpp för varje läge. 1x3 kont. Pr 1:35
1x5 > > 1:45
1x8 > > 1:55
1x11 > > 1:60



Omkopplare Nr T 262, 2-polig med 3—11 lägen. Diam. 45 mm. 2x3 kont. Pr 1:95
2x5 > > 2:20
2x7 > > 2:50
2x11 > > 3:10

Omkopplare Nr T 263, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. Pr 2:10
3x5 > > 2:50
3x7 > > 2:75


Omkopplare Nr T 264, 4-polig med 2 eller 3 lägen. 4x2 kont. Pr 2:10
4x3 > > 2:40



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 200—221 är differentialkon-densator.

Nr	Kapac. pF	Pris
T 270,	200	1:65
T 271,	540	1:90
T 220,	2x270	1:80
T 221,	2x540	2:20

Trimmerkondensator T 467, 3—20 pF. Pr st 0:65




Vridkondensatorer, först-klassigt svenskt fabrikat, med kullager.

Nr T 1982, engangs, 75 pF. Storl. 42x60x33 mm. Pr 4:40

Nr T 1983, tvågangs, 2x 75 pF. Storl. 42x60x62 mm. Pr 6:—


Nr T 1984, engangs, 463 pF. Storl. 42x60x33 mm. Pr 4:40

Nr T 1985, tvågangs, 2x 463 pF. Storl. 42x60x62 mm. Pr 6:—




Nr T 149, tregangs, 3x 450 pF. Storl. 42x60x85 mm. Pr 6:—


Nr T 150, tregangs, 3x 500 pF. Storl. 48x80x125 mm. Pr endast 1:75



Vridkondensator Nr T 219 med steattiplatta 38x 48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100 Pr 2:60 2:80 3:40



Vridkondensator Nr T 268 för kortvägssändare o. mottagare. Keramiska gavlar 48x48 mm, för höga frekvenser. Plattav-stånd för 800 V. Kapac. 75 200 Pr 9:25 12:60




Detektorspole Nr T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhålsmontering. För mel-an- och långväg. Pr 3:85


KONDENSATORSATS



Papperskondensatorer, T 490, rullblock. Provsp. 1500 V. Iikström. Vacuum-impregnerade. 50, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 o. 2000 pF. Pr st. 0:25
3000, 5000, 10000, 15000 o. 25000 pF. Pr st. 0:35
50000 pF. > > 0:45
0,1 Mfd > > 0:50
0,25 > > 0:80
0,5 > > 0:90




Glimmerkondensatorer Nr T 1115, induktionsfria, med täckplattor av per-tinax, vaximpregnerade och försedda med för-silvrade anslutningsstrå-dar. Max. arbetssp. 500 V. Iiksp., 300 V. 50-per. växelspanning. Kap. pF 25 50 100 150 Pr st. 0:60 0:65 0:70 0:75
250 500 1000 2000 5000 0:75 0:80 1:— 1:20 2:—



Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax el. alu-miniumhysla med lödtrå-dar. Max. arbetssp. 450V. Mfd 8 16 32 Pr 1:50 2:20 3:80
8+8 16+16 32+32 2:30 3:— 4:50

Lågvolts- elektrolytkon-densator, med lödtrådar. Max. arb.-spänning 25 V. Nr µF Pris
T 1735, 10 0:90
T 363, 25 1:—
T 362, 50 1:15
T 1511, 100 1:35



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bägare, enhålsfast-sättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V. Mfd 8 16 32 Pr 2:20 2:80 3:50
8+8 16+16 32+32 2:95 3:75 5:40
Nr T 488, 50 Mfd/200 V. Pr 2:—

Blockkondensator Nr T 38, i aluminiumbronserad plåtåda. Max. arbets-spänning 500 V. Iikström, 220 V. växelström. µF 0,1 0,25 0,50 1 Pr st. 2:50 2:80 3:30 3:75
2 4 6 8 5:30 8:75 12:25 15:60



Kondensatorsats Nr T 50 innehåller c:a 50 st rullblock, glimmer- och elektrolytkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 30 kr.


Pr pr sats endast 4:50
Ett FYND för radioama-törer och reparatörer.

MOTSTANDSSATS

Motståndssats T 51 inne-håller c:a 50 st sorterade skiktmotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Pr pr sats endast 2:25




Skikt-motstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10 %. Med löd-trådar. Finnes i följande ohmtal: 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300K, 500K, 1M, 2M, 3M, 5M och 10M ohm.
Nr T 774, Max. belast-ning 1/2 watt. Pr st. 0:20
Nr T 153, Max. belast-ning 1 watt. Pr st. 0:30
Nr T 1640, Max. belast-ning 2 watt. Pr st. 0:40




Störningsskyddskon-densatorer i pertinaxrör med anslutningsladdar. Av-sedda för små motorer, såsom: Räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, symaskiner, damm-sugare etc. Max. temp. 60° C. för 220 V. växel-ström eller 440 V. Iik-ström.
Nr Kap. i µF. Pris
T 662, 0,1 2:70
T 664, 2x0,1 3:40
T 665, 2x0,1 + 0,005 5:20
T 661, 0,07 + 0,0025 2:80
T 663, 0,1 + 100 ohm. 3:30
T 666, 0,5 + 50 ohm. 4:30

Potentiometrar, av bäs-ta fabrikat, hård kolbana utan skrapningar.


Nr T 1648. Utan ström-brytare. Log. Storl.: 0,5 1 eller 2 megohm. Med isolerad axel. Pr st. 2:20
Nr T 411, som föreg. men med isolerad axel. Pr st. 1:60



Nr T 1647. Med 2-polig strömbrytare. Log. Storl. 0,5, 1 eller 2 megohm. Pr 3:60




Potentiometer Nr T 1989, trådlindad, linjär, i bako-litkåpa, max. belastning 5 watt. Finnes i följande storlekar. 30, 50 eller 100 ohm 2:75
1000 ohm. 3:25
10000 ohm. 4:70



Potentiometer Nr T 22, trådlindad, 70 ohm. 5 watt. Lämplig som volym-kontroll på extra hög-talareåda. Pr 1:60



Motstånd, trådlindade. Nr T 418. 100 ohm/3V. Pr 0:25




Hörtelefontransformator Nr T 422 för anslutning av hörtelefon (2000—4000 ohm) till lågohmigt hög-talareuttag (2—10 ohm) på radio. Max. 1 W. Vikt 50 g. Pr 3:95

NÄTTRANSFORMATORER.

Nättransformatorer, okapslade med fria uttag av mjuk kabel. Primär 110—127—220V

Nr	Sekundär	Vikt kg	Pris
T 676,	2x300V/120 mA, 2x3,15V/5A, 5V/3A	3,3	34:50
T 677,	2x400V/165 mA, 2x3,15V/3A, 5V/3A	3,6	36:50
T 678,	2x(500—600—735V) 225 mA	6,7	72:—
T 679,	6,3V/5A, 5 V/3A	1,8	21:50
T 680,	2x3,15V/5A	1,8	16:50
T 681,	2x2,5V/5A	0,9	16:75



Sildrossel Nr T 1136, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. c:a 150 ohm. Induktans 21 Hy. vid 100 mA. 10 Hy. vid 200 mA. Pr 15:80

Sildrossel Nr T 2141, max. belastn. 100 mA. Lik-strömsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 Hy. vid 60 mA. Pr 8:35

Sildrossel T 682. Max. ström 300 mA, motstånd c:a 125 ohm. Induktans 10 H vid 200 mA. Vikt 1,8 kg. Pr 18:30

Sildrossel T 683 som T 682 men med värdet 20-4 vid 10—200 mA. För swing-chokekoppling. Pr 18:40


Lågfrekvenstransform. Nr T 2018, omsättning 1:3. Kapslad. Vikt 440 gram. Pr 8:80

Utgångstransformator Nr T 354, primärimp. 5000 ohm, sekundäruttag 3, 5 och 8 ohm. Pr 6:50



Vibrator Nr T 1882. Bilvibrator, omvandlar Iikström från bilbatteri e. d. till 115 per. pulse-rande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rör-hållare. 6 eller 12 V. Pr 16:75

Vibratortransformator fö. upptransformering av bil-batteristrom från en vib-rator till nätpänning. För drift av mindre el-ap-parater såsom rakappa-rer, lampor, liten radio m. m.
Nr T 684. Primär 2x6V, sek. 127 och 220 V. 25 W. Vikt 0,9 kg. Pr 17:75
Nr T 685. Primär 2x12V, sek. 127 och 220 V. 50 W. Vikt 1,8 kg. Pr 22:50



RADIORÖR

föras i lager enligt särskild förlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes på begäran.



Rörhållare Nr T 1070, av högvärdig bakelit m. ingjutna fästplatta. 8-pol. oktalssockel.


Pr st. 0: 55, duss. 5: 40



Rörhållare av pertinax.
T 217, octal. Pr st. 0: 55
T 218, 7-polig. » » 0: 55



Rörhållare för europeiska stiftsocklar.
T 455, 4-polig. Pr st. 0: 55
T 456, 5-polig. » » 0: 60




Rörhållare av pertinax för miniatyrör.
Nr T 2169, 7-polig. 0: 40
Nr T 216, 9-polig. 0: 45

Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. Pr st 0: 60




Skärmburk Nr T 2 för miniatyrör. Av aluminium. Pr st 0: 35



Extrahögtalare T 675 med 6 1/2"-högtalare med volymkontr Bordsmodell, dubbelsidig med galler lika på båda sidor. Låda av mahogny 21x19x10 cm. Pr st 31:—

PERMADYN-HÖGTALARE

av bästa fabrikat, i modern utformning. Talspo-leimpedans 8 ohm/400 per. Tonomfång 50—10.000 p/s.




Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1602,	2 1/2"	6 1/2 W	150 g	9: 75
T 1603,	2 1/2"	6 1/2 W	225 g	14: 50
T 1586,	4"	10 W	300 g	9: 25
T 1587,	5"	13 W	310 g	10: 50
T 1588,	6"	16 W	320 g	12: 50
T 1589,	8"	20 W	580 g	13: 75
T 415,	8"	21 W	1050 g	22: 75
T 1590,	10"	25 W	1150 g	26: —
T 416,	10"	26 W	2000 g	49: —
T 417,	12"	31 W	2700 g	84: —


Bredbandshögtalare, 40—13.500 p/s. 8 ohm 3 W. Ticonalmagnet.

T 673,	6"	16,5 cm	8.500 gauss	500 g	14: 75
T 674,	6"	17 cm	13.500 gauss	1270 g	29: 50

Ovala högtalare med utmärkt ljudkvalitet, Imp. 8 ohm vid 400 p/s.




Nr	Storl.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1604,	2" x 3"	1 W	160 g	11: 25
T 1605,	2" x 3"	1 1/2 W	235 g	14: 75
T 298,	4" x 6"	2 W	380 g	13: 50
T 297,	7" x 10"	5 W	840 g	19: 75



Högtalare Nr T 164, 3". Särskilt låg och robust modell speciellt för bilradio. Storl. 6"—170x40 mm. Max. belastning 0,5 W. Imp. 3 ohm. Pris 13: 25



Extra högtalare

Att ansluta till extra högtalareuttaget på Eder radio. Lämplig för sovrum, kök m. m. Tråd nr N 384 passar till ledning.



Högtalarlåda av bakelit i grön, beige eller röd färg och med tyglädd öppning. Lådans diameter 145 mm. Försedd med löstagbar fot. Plats för 5"-högtalare.

Nr T 2086, utan högtalare. Pris 4: 95
Nr T 2087, med högtalare. Pris 15: 50




Högtalarlåda Nr M 766 tillverkad av trä och velouriserad (filtbesprutad) i grön, röd eller sandfärg. Baffelöppningen är försedd med tyg och lister. Storl. 185x105x195 mm. Plats för 6" högtalare. Pris utan högtalare 9:—


Extrahögtalare i låda av sapelimahogny. Med volymkontroll.

Nr T 252 med 5"-högtalare. Belastning 2 W. Lådans storlek 16x15x9 cm. Pris 23:—


Nr T 516 med 6"-högtalare. Belastning 3 W. Lådans storlek 23x20x12 cm. Pris 32:—



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaten. Särskilt utformad för grammofoonintag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. Pris 13:—




Strömställare T 538 med relä varmet t. ex. en radio kan kopplas på eller stängas av från extrahögtalaren, som kan vara i ett annat rum. Ingen mera ledning än högtalarledningen behöves och impulserna lämnas av ett ficklampsbatteri som kan förvaras i högtalarlådan. Komplet med sladdar och kontakter men utan manöverknapp. Kopplingschema medföljer. Pris 29:—



Manöverknapp T 537 att montera in i extrahögtalarens låda för impulsgivning till ovan nämnda strömställare. Pris 3: 25





Hörtelefon Nr T 176 OMEGA, 2x2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stälbygel. Wolfram-magnet. 130 cm lång anslutningsledning. 11: 50





Hörtelefon Nr T 158 OMEGA, 2x2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefonosor. 130 cm ledning. Pris 17: 50

Byggsats


till en enkel, billig radio som en pojke kan bygga.



Ritning Nr A 90, till enrörs radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 10 ficklampsbatterier. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långvåg kunna avlyssnas. Endast lödverktyg, mejsel och tång behövs för arbetet. Pris 0: 60



Krystallmottagare Nr T 102 OMEGA för mellanvåg. Litet format, endast 70x60x30 mm, utan detektor. Passande detektor är T 73 eller T 155. Pris 5: 75




Detektor Nr T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta m. stickkontakter o. dammskydd. Förricklad. Pris 1: 95

Krystallmottagare T 494 m. germaniumdiad, högkänslig och selektiv. Samma apparat som i ovanstående sats. Pris 8: 75

OBS. Krystallmottagare kunna i allmänhet endast användas inom ett område intill ett par meter från en sändarestation. Vid goda mottagningsförhållanden och med en bra utomhusantenn kan i vissa fall betydligt avlägsnare stationer höras.

Krystalldiad Nr T 155, typ IN48, användes som detektor i krystallmottagare, som därigenom kan byggas i miniatyrförm, instrument m. m. Max. temp. 75° C, får ej lödas. Storlek 5x20 mm. Pris 5: 50

Krystalldiad T 688. Typ DS 160—IN34 för universalsbruk. Pris 3: 80




Antenner av aluminiumrör, fristående med praktiska fästen. Starka, lättmonterade och effektiva vertikallantenn.

Fönsterantenn Nr T 1879 är 150 cm lång, tvådelad och försedd med skyddsnylsa. Fästet ställbart i tre lägen. Pris 9: 75


Fönsterantenn Nr T 1880 är likhet med Nr T 1879, men tredelad och 310 cm lång. Pris 11:—

Takantenn Nr T 1881 är fyrdelad o. försedd med överkapslade skarvar och kraftig fästankordning. 420 cm lång. Pris 23:—




Antenn Nr T 58, av aluminiumrör, teleskopiskt utdragbar konstruktion, 4-delad och 4 m. lång. Ytterrörets diam. 20 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. Pris 29:—

Fönsterantenn Nr T 460 av bilantenn typ, 4-delad och av förn. mässing men med ställbart fäste för montering på tak, fönsterkarm eller båt. Längd 2 mtr. Pris 11:—



Inomhusantenn Nr T 1532, är en utmärkt antenn som är lätt att uppmontera. Utdragbar spiral med två isolerade stift samt gummiisolerad nedledning med banansstift. Pris 1: 70




Bilantenn Nr T 120, torpedantenn, 4-delad, längd 2 m. Tillverkad av förkromad mässing. Bakelitfästet är inställbart för olika lutningsvinklar. 1 m. koaxialkabel med stiftanslutning. Pris 18:—

Bilantenn Nr T 119, för sidomontering, 4-delad, max. längd 190 cm. I övrigt som föregående. Pris 13: 50



Isolatorkedja Nr T 296, med galvaniserad, kraftig fjäder o. två porlinsisolatorer. Pris 1: 40




Antennisolator T 65 av grått porlins, storlek 27x36 mm. Pr st. 0: 25

Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rördiam. 10x220 mm. Förricklad. Pr st. 0: 50
D:o T 412, enklare och förrickad. Pr st 0: 30



Antenngenomföring Nr T 1816, av mässing med koniska tätningsskruvar av bakelit och dubbla fästmuttrar för tråden i varje ände. En praktisk, dragfri genomföring för 5 mm hål. Längd 20 cm 0: 75
» 25 » 0: 80
» 30 » 0: 90




Antenngenomföring Nr T 1591. Klämms fast mellan fönster och karm. All bormning obehövlig. Längd 25 cm. Pris 0: 85




Antennomkopplare med bakelitsockel, längd 10 cm. T 2100, brun. Pris 0: 75
T 2101, vit. Pris 0: 85




Microfon Nr M 573. Kolpulvermikrofon med inbyggd transformator. Hölje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till gramfonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. **Pris 14: 25**



Stavmikrofon T 497 för anslutning till radions gramfonföretag. Utformad som en stavlampan i storl. 30x95 mm. Med 3,5 mtr ledning och banan-kontakter. Passande batteri 1 st. T 434. **Pris utan batteri 11: 75**




Microfon T 496 att skruvas i vanlig ficklampan eller stavlampan. Används som T 497. **Pris 7: 20**



Mikrofonkapsel Nr T 276, kolkornskapsel, L.M. Ericssons fabrikt, omonterad, avsedd att inbyggas i fördal efter behag. Motstånd 40 ohm. Diam. 50 mm. **Pris 4: 75**


Mikrofonkapsel T 520, lika föreg. men 300 ohm och begagnad, felfri. **Pris 1: 50**




Mikrofontransformator Nr T 2017, omsätt. 1: 40. Passar ovanst. kolkornskapslar och alla andra lågohmiga mikrofoner. **Pris 7: 30**




Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. **Pris 2: 30**




Kryll handmikrofon M 188 ACOS MIC 35-1. En högklassig engelsk mikrofon i oömt lättmetallhölje. Särskilt lämplig för inspelningsändamål, refrängsång m. m. Hög känslighet, 55 dB, o. frekvensområde 50-5000 P/s. Höljets storl. 55x75x22 mm. 1,3 mtr. mikrofonkabel. **Pris 24: -**



Microfon Nr M 57. Kryllmikrofon, känslighet -52dB, omfång 30-10000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugfot, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Med kabel och skruvkontakt. **Pris 39: -**



Mikrofonlement Nr M 834. Kristallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Förmåligt utförande. **Pris 21: -**




Telefonjack Nr T 161, tvåpolig, för enhåls panelmontage. **Pris 1: 10**

Telefonpropp Nr T 162 med bakelitskaft. Passar ovanst. jack. Längd 60 mm. **Pris 2: 40**




Telefonjack T 480, med brytkontakt. **Pris 2: 35**



Mikrofonkontakter förkromad mässing. av Nr T 358, chassikontakt. **Pris 1: 10** T 348, sladdkontakt. **Pris 1: 40**

Bygg själv en inspelningsapparat!




Trådspelningsverket Nr M 500 är ett komplett verk med två fyrpoliga induktionsmotorer och inspelningshuvud av märket PMF. Upplydningshjul är omställbart för 78 och 33 varv pr min. Det är försett med tidvisare med nollställning som anger inspelningstid i minuter samt läge på tråden av viss inspelning. Basplattan är av vackert fasonettlackerad stålplåt i storlek 355x270 mm. Finnes endast för 110 eller 220 volts växelström. Levereras fullt färdigt och avprovat. **Pris 165: -**

Förstärkarbyggsats Nr T 350 innehåller alla erforderliga detaljer med borrar och lackerat chassi, högtalare, anslutningskontakter, rör, transformatorer, drosslar och ledningar. Kopplingschema RD 146 medföljer gratis. **Pris 128: -**

Kopplingschema RD 146 med utförlig handledning till förstärkare nr T 350. **Pris 3: -** Detaljerna i byggsats nr T 350 säljes även var för sig. Prislista på begäran.

En specialbroschyr nr B 51 på trådspelaren med tillbehör sändes på begäran.




Elektrodosa Nr M 911, en prima magnetpick-up, bakelitlölje med universalfäste. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat. **Pris 18: 75**



Kristallinsats Nr M 690, passande till tonarm med kristallsystem. Piezoelektrisk kristall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv. **Pris 10: 50**



Kristallinsats Nr M 831, RONETTE, för kristallpick-up. Kompletter monterad m. anslutningskontakter och nålskruv. Storlek 50x17x15 mm. **Pris 15: 25**



Tonhuvud Nr M 47 PMF, ett av marknadens absolut förnämsta fabrikt. Kombinerat för såväl inspelning som radering. Jämn frekvenskurva intill 10,000 p/s. - 56 dB. Impedans 750 ohm. Ny-lonslitbana. Diam. 33 mm. **Pris 52: -**



Mikrofonsladd M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. **Pris 7: 50**

Mikrofonstativ Nr M 74 med fot av metall med gummifötter, frostlackerad av benvitt eller svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarvm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. **Pris 7: -**




Kristalltonarm Nr M 761 >Ronette<, av benvitt bakelit, extra elegant och med utmärkt kristallpick-up. Längd 28 cm. **Pris 28: -**

Kristalltonarm M 127 >Tandem<, lättviktspick-up med två safirfäst för normal- och mikrospår. Huvudet vrides i önskt läge för standard eller LP-skivor. Nåltröck 8 g. **Pris 42: -**



Tonarm, lättviktsutförande med kristall- eller magnetsystem. Automatiskt stopp med strömbrytare inbyggd i foten. Höljet är av benvitt plast. **M 128, m. magnetsystem. M 129, m. kristallsystem. Pris 34: 50**



Kristalltonarm M 189 m. safirfäst och metallarm med motfjädring som reducerar nåltröcket till 10 g. Förstklassigt fabrikt. Realisationspris 19: 50




Elektrodosa Nr M 911, en prima magnetpick-up, bakelitlölje med universalfäste. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat. **Pris 18: 75**




Kristallinsats Nr M 690, passande till tonarm med kristallsystem. Piezoelektrisk kristall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv. **Pris 10: 50**



Kristallinsats Nr M 831, RONETTE, för kristallpick-up. Kompletter monterad m. anslutningskontakter och nålskruv. Storlek 50x17x15 mm. **Pris 15: 25**



Ljuddosa M 172 >Akustic< glimmermembran o. högljansförnicklad. Precisionutförd. Diam. 72 mm. **Pris 11: 50**




Ljuddosa M 171 >Akustic< metallmembran. Förnicklad. 67 mm i diam. **Pris 8: 75**



Tonarm M 406 av förm. mässing. Längd 19 cm, höjd 5 cm. **Pris 8: 50**



Telefonpick-up M 130. Fästes utan några ingrepp på telefonen som bilden visar och anslutes till en radios gramfonföretag, varigenom telefonsamtalen förstärkas och höras i högtalaren. Båda de talande höras lika starkt. Kan även anslutas till en inspelningsapparat, så att telefonsamtal kan inspelas. Ett både roligt och värdefullt komplement till telefonen. Med 3 m sladd och stickpropp som passar alla moderna radioapparaters pick-upföretag. **Pris 34: -**



Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkelfjädrer med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivdis på en uppdragning. Storlek 50x90x100 mm. Attföjes av skruvar o. beslag. **Pris 28: 50**



Grammofonfjädrar, tillverkade i Sverige av extra prima svenskt fjäderstål, med runda och polerade kanter. Fjädrarna motstå i genomsnitt en oavbruten serie uppdragningar av c:a 10000 utan att bryta. Försedda m. hål i böge ändarna. **BreddxLängd**

Nr	tjockl. mm	cm	Pris
M 408	16x0,55	220	1: 55
M 216	18x0,50	300	2: 15
M 217	20x0,50	300	2: 40
M 218	20x0,55	350	3: -
M 219	23x0,60	300	3: 35
M 220	25x0,50	350	3: 55
M 221	25x0,55	350	3: 85
M 287	20x0,55	300	2: 60
M 288	20x0,60	350	3: -
M 289	22x0,55	300	3: -
M 290	25x0,55	400	4: 20

Nedanstående fjädrar är försedda med hake i inre o. hål i yttre änden, passande till Columbia o. Husbondens röst m. fl.

Nr	tjockl. mm	cm	Pris
M 366	25x0,55	350	3: 90
M 367	25x0,55	400	4: 25
M 368	25x0,66	472	6: 30

Engelsk språkkurs

Radiotjänst har i samarbete med Sonora utgivit två moderna gramfonkurser i engelska, en nybörjarkurs av dr Im. Björkhamen och en fortsättningskurs »Svensson i England», intalad av lektor Fr. Charlesworth. Vardera kursen omfattar 12 dubbelsidiga 25 cm-skivor, samt en över 100-sidig illustr. textbok jämte ordlista.

Grammofonkurs i Engelska del I. Nybörjarkurs. Pris komplett i väska. **Kronor 55: -**

Grammofonkurs i Engelska del II. »Svensson in England». Pris komplett i album. **Kronor 55: -**

Fransk språkkurs

»Franska på gramfon» av Clara Westman-Ostrogorsky. 6 st. skivor. Med lärobok. **Pris 35: -**



Skivallrikk M 908 sammetsklädd och med förnicklad kant. Centrumhål för konisk motoraxel. Diam. 25 cm. **Pris 10: 50**

Skivallrikk Nr M 67 av plåt och filtbepströad. Rak kant för kontrast. Diam. 25 cm. **Pris 9: 25**

GRAMMOFONSTIFT




M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pick-up och skivväxlare. I askar om 100 st. **Pr ask 1: 05**

M 109, vanlig starktönsnål, längd 16 mm. Askar om 200 st. **Pr ask 0: 85**


M 110, >Durable< pick-upnålar, som räcker för 15 spelningar och ger verkligt god återgivning av gramfonskivorna. I askar om 100 st. **Pr ask 1: 70**

Safirnål Nr M 3, för lätta pick-upar med nåltröck under 35 gram. Skonar skivorna. Inget besvär med nålbyte. **Pris pr st. 5: -**



Skivalbum Nr M 909 rymmande 15 st. 25 cm skivor. Med pärmar av kraftig kartong i röd eller blå färg. Register. Storlek 35x27 cm. **Pris 6: 75**

Skivalbum Nr 910 rymmande 12 st. 30 cm. Storl. 40x32 cm. **Pris 6: 75**




Ett bättre fångstresultat ger angeldonet »Pang», enär detta kan placeras på vidsträckt område, bakom uddar och skär. Med »Pang» blir uppmärksamheten väckt genom en kraftig knall, och signalfjädern utvisar var fisken nappat. Mekanikerna fungerar så fort fisken tagit betet och fjädern gått upp. Tillverkad av kraftig mässing och rostfritt stål.

Angeldon X 416 »Pang», komplett färdigt med mekanism, rev, krok och spröt. Pr st. 1: 95 Pr 6 st. 11: 50

För de som själva vill montera angeldon med knallsignal, finnas lösa mekanismer enligt ovanstående detaljbild.


Mekanism X 417 »Pang» av mässing. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat. Pr st. 0: 50



Angeldon X 172, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m. lång rev. Ett praktiskt angeldon till lågt pris. Pr st. 1: 50, duss. 17: 50




Fil Nr X 368, av prima svenskt fabrikat. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärpning av fiskkrokar, finmekaniska arbeten m. m. Längd 10 cm. Med skyddshylsa. Pris 1: —



Angeldonsrulle Nr X 175 av galv. plåt. Upplindar c:a 20 m. rev. Utan rev. Pr st. 0: 25, duss. 2: 75

Rulle Nr X 189, som föregående, m. 15 m blå gäddrev Nr 12—15 upplindad å rullen.

Pr st. 0: 55, duss. 6: 25
Nr X 387. Masonitrulle, storlek 70 mm i diam. Utan rev. Pr st. 0: 25 Pr duss. 2: 90




Angelkrok av stål, extra prima kvalitet

Nr X 166, längd c:a 11 cm. Pris pr st. 0: 28

Pris pr duss. 2: 90


Nr X 167, längd c:a 12,5 cm. Pris pr st. 0: 35

Pris pr duss. 3: 60



Angelspröt Nr X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm.


Pr st. 0: 26, duss. 2: 60



Alsig-Krok Nr X 131, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn.

Oöverträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan läsa i många dygn. Pris pr 6 st. 1: 90

Pris pr 12 st. 3: 75




Mek. Gäddkrok Nr X 305, tillverkad av brons, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån.

Pr st. 0: 35, duss. 3: 60



Dragvinda X 404, med metallager. Diam. c:a 9 cm, längd m. handtag 25 cm. Revtrummas konstruktion är sådan att lutan snabbt torkar. I trumman finns plats för två drag. En stark och praktisk dragvinda. Realisationspris 1: 95



Pirk, typ Bergman, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K) och S/K.


Nr Längd Pris
X 432. 60 mm. 1: 60
X 434. 80 mm. 1: 85




Pirk X 435, typ Siljan, i prima kvalitet. Finnes i färger som ovanstående pirk. Längd 70 mm. 1: 80



Pirk Nr X 72. »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Monterad m. 45 cm lång gutfafs. Pris 0: 85




Ståndkroksredskap Nr X 367, innehåller 20 st. ståndkroksvindor av aluminium med påmonterad 8 mtr lång mörkfärgad gäddrev. Därtill hör 20 st. förtent göddkrok av stål med fastsatt mässingsafs. Förpackat i trälåda, invändigt avdelad i 2 fack. Lådans storlek 26x16x8 cm. Pris 11: —




Stjärndrage Nr X 58, et; utmärkt abborr- och öringsdrag, m. guldfäll på utsidan o. helförsilvrad insida. Skedens längd 50 mm, monterad med fjäderklädd krok. Pris 1: 75




Expert-draget Nr X 401, en enkel, praktisk anordning gör detta drag vasskyddat. Fastnar icke i bottenvegetation eller vass. Vikt 14 gram. Färger: mattsilver, guld o. koppar. Pris 3: 25




Långrev Nr X 106, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn. Revsens längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinar storlek fastknutna på c:a 70 cm långa tafsar, förp. i kari. Mörkfärgad. 4: 50




Metspörrulle Nr X 397, för pimpel- och metspö, tillverkad av kraftig aluminium och mässing, den rymmer c:a 70 meter lina o. är försedd med spärr. Vid inspolning av rev lösgöres spärren automatiskt. Revtrumman targer 1 dm rev på varje varv. Diam. 60 mm. Vikt 70 gram. Pris 4: 50



Abu-spinnaren har helt slagi; igenom och visat sig vara enastående fångstgivande f. all slags fisk. Den är lika säker i gädd- och abborrvatten som för lax, laxöring och harr. Färg, sebra, silver eller guld.




Nr Längd Vikt Pris
X 21 30 mm. 6 g. 2: —
X 22 40 mm. 12 g. 2: 50
X 23 50 mm. 18 g. 2: 75
X 24 70 mm. 30 g. 3: 50



»Sweep-draget X 400 lik: en mör; eller löja. Genom den svaga böjningen blir draget roterande och konstruktionen medger, att draget kan böjas eller rätas efter behag. Finnes i färgerna mör; eller löja. Längd 11 cm. Vikt 25 gr. Pris 4: —




Pimpelspö Nr X 366 av björkplywood. Med rymlig pimpellåda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart. Pris 2: 20




Bomullsrev Nr X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. Lämpligt till långrev, ståndkrokar, angeldon m. m. 100 mtr. Pris 2: —

200 mtr. Pris 3: 75



Fisklina, s. k. simpelkort tillverkad av extra prima lingarn. Enastående stark. Lämplig för långrev, dragrev, angeldon, ståndkrok m. m. Upplagd i rullar innehållande c:a 75 meter.




Nr X 299, grovlek 16—6. Pris pr rulle 1: 80

Nr X 309, grovlek 16—9. Pris pr rulle 2: 65




Draglinor av rent hälsingelin, impregnerade o. flätade. Finnes i oblekt eller grön färg. Upplagd i 4 sammanhängande dockor å 25 m. Priset är pr 25 m.

Nr Styrka Pris
X 425. 19 kg 1: 85
X 427. 25 kg 2: 30
X 429. 35 kg 2: 95




Nätkasse Nr X 376, flätad av kraftigt garn. Storlek c:a 30x30 cm. En handlig kasse för paket, frukt, fisk eller andra saker. Tom tar den mycket liten plats i fickan eller handväskan.

Nr X 376 av vitt bomullsgarn. Pris 1: 65
Nr U 346 av färgat nylongarn, extra stark och trevlig. Även lämplig badväska. Pris 3: 85



Spinnrulle Nr X 93, RECORD 1503 C, är en utmärkt precisionstillverkad svensk spinnrulle m. tystgående, spiralskurva drev på brygga. Axel av silverstål, justerbara axelkoppar med agatinlager. Löstagbar revspridare m. vändbar knivbult. Härdad fränkopplingsbar stålspärr. Utförd i mattfärbeklad mässing. Pris 25: 50



Spinnrulle Nr X 409, RECORD 1600 C, liknande typ 1500, men i alltigenom högre kvalitet. Med äkta agataller, knivbult av rostfritt stål, härdfärbekromad evighetsskruv o. helgjuten lättmetallspole, samt justerbar broms. En verklig kvalitetsrulle som stoppar för långvarig användning. Pris 35: 50



Pimpelspö Nr X 366 av björkplywood. Med rymlig pimpellåda. Fernissat. Längd 37 cm. Hopfällbart. Pris 2: 20




Bomullsrev Nr X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. Lämpligt till långrev, ståndkrokar, angeldon m. m. 100 mtr. Pris 2: —

200 mtr. Pris 3: 75




Nr X 299, grovlek 16—6. Pris pr rulle 1: 80

Nr X 309, grovlek 16—9. Pris pr rulle 2: 65




Draglinor av rent hälsingelin, impregnerade o. flätade. Finnes i oblekt eller grön färg. Upplagd i 4 sammanhängande dockor å 25 m. Priset är pr 25 m.

Nr Styrka Pris
X 425. 19 kg 1: 85
X 427. 25 kg 2: 30
X 429. 35 kg 2: 95



Nätkasse Nr X 376, flätad av kraftigt garn. Storlek c:a 30x30 cm. En handlig kasse för paket, frukt, fisk eller andra saker. Tom tar den mycket liten plats i fickan eller handväskan.

Nr X 376 av vitt bomullsgarn. Pris 1: 65
Nr U 346 av färgat nylongarn, extra stark och trevlig. Även lämplig badväska. Pris 3: 85




Glasfiberspön är framtidens spinnspön och som redan har vunnit stor popularitet i marknaden. De äro avvägda så att kastet blir det bästa. Nedsänkt lättmetallhandtag med kork. 2-delade. Med tygfodral. Extra-prima.

X 26 längd 4 1/2 fot. Pris 25: 50
X 27 längd 5 fot. Pris 27: —




Rullfäste Nr X 2, till kastspö. För den som själv vill göra ett kast- eller pimpelspö med modern rullfäste. Pressgjuter i lättmetall. Längd 24 cm. Ringmutter medföljer. Pris 2: —



Korkhandtag för spinnspön, rundsvarvade och borrade. X 28 för framhandtaget. Pris 0: 95

X 29 för bakhandtaget. Pris 1: 85



Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.

Nr Diam. Be- lastn. Pris pr
X 11. 0,20 1,8 kg. 1: 65

X 12. 0,25 2,7 » 1: 95

X 13. 0,30 4,0 » 2: 15

X 14. 0,35 5,0 » 2: 60

X 15. 0,40 6,3 » 2: 95

X 16. 0,50 10,4 » 3: 85


X 17. 0,60 12,0 » 4: 75

X 18. 0,80 20,0 » 7: 50


X 19. 1,00 35,0 » 10: 50




Tältimpregnering Nr U 55, konserverar duken o. håller den mjuk o. smidig samt vattentät så att den moistår det mest ihållande regn. 1 liter räcker till 3 kvm yta. Oöverträffat impregneringsmedel för tält, presenningar o. dyl. Burk om 1 liter. Pris 4: 50




Jaktfolk K 294 av rostfritt stål. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfällt tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfälld 21 cm. Pris 9: 50




Spinnspö Nr X 418. Av heldragna, cylindr. Sandviks stålör. Handtag med nedfällt rullfäste och grepp som ligger utmärkt väl i handen. Revögler av rostfritt stål. Längd 5 fot. Tre delat, men i övrigt lika bilden. Med tygfodral. Pris 22: —



Fiskredskapslåda X 396, tillverkad av fast unilapp. Invändigt delad i fack för olika redskap. Försedd m. gångjärn och å locket ordet fiskredskaps. Storlek 23x12x4 cm. Pris 1: 50




Redskapsväska Nr X 3 handtag och förn. beslag. Inledning m. flera olika fack för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storl. 15x31x7 cm. Pris 8: 50



Luftmadrass av kraftig gummerad väv i grönt eller blått. Storlek med kudde c:a 73x207 cm. Idealiska flytmadrasser vid bad och en utmärkt campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. Tar obetydlig plats i ryggsäcken.

Luftmadrass Nr U 1247, »Popular». Pris 65: —

Luftmadrass Nr U 1248, »Superb». Pris 75: —




Bälg Nr U 1253, underlättar uppblåsningen av luftmadrasser och badbåtar. Pris 5: 20



Tältpinne Nr U 289, av aluminium. Längd 29 cm. Pr st. 0: 55




Patronfodral Nr U 1033, av kraftig bakelit. Passar 5 st. vanl. hagelpatroner. Pris 1: 25, duss. 8: 50



Styrstång Nr Y 336, 7/8" förkromad, för cyklar och motorcyklar. Bredd 70 cm. Pris 4: 95


Motorcross-styre Y 416 med stag. Av 7/8" förkromat stål rör. 73 cm bredd. Pris 9: 75




Cykelväxel Nr Y 70, »Versol» en enkel och kraftig konstruktion, enligt den kända och beprövade principen med olika stora kedjehjul. Med ett enkelt handgrepp på växelspaken kan man få tre olika utväxlingar på cykeln. Det är uppenbart vilka fördelar en treväxlad cykel har, då man kan anpassa utväxlingen allt efter vägens beskaffenhet. Pris utan kuggkrans 18:—

Kuggkransar, för »Versol» cykelväxel passande Torpedo eller Novo frihjulsnäv.


Nr Y 73, med 17—19—21 kuggar.
Nr Y 75, » 16—18—20 »
Nr Y 76, » 17—20—23 » Pris 6: 50



Cykelstjäll Nr Y 54, »Polhemstjället» är starkt elegant o. praktiskt. Den patenterade anordningen m. polhemsknut har löst problemet att få fram ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Pris 5: 50



Cykelstjäll Nr Y 40, »Effektiv» av oljehärdad manganstål. Stor hållbarhet och effektiv gripförmåga. Nöter ej däck. För 28" hjul. Pris 3: 50




Cykelklocka Y 419. Med klocka vars visare ställas på angiven tid, varefter låset öppnas endast genom att trycka på en knapp. Ingen nyckel som kan tappas bort. Av lättmetall och förn. stål. Pris 4: 60



Sadelskydd Nr Y 257 av akryl. Passar alla sadelstyper. Pris 0: 70

Sadelskydd av galon med tjockt foder av skumgummi, kraftig resår runt om. Mjuk och varm dyna för cykelsitsen. Y 444 för cykeln, storlek 24x25 cm. Pris 3: 45
Y 445 f. mopeden, storlek 25x26 cm. Pris 3: 95
Y 446 storlek 28x30 cm. Pris 4: 45


Cykellytkabel Y 418 med en yttre skyddsspiral av rostfritt stål. Pr st. 0: 60




Kabelhållare Nr Y 245, av svart, rött eller vitt gummi. En praktisk hållare: skyddar lackeringen, skramlar ej, sitter säkert. Pris 0: 12, duss 1:—



Cykellack Nr Y 47. Hållbar, med hög glans. Dammorkar på ca 4 o. hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogny, grå, grön, röd, orange och blå. Pr burk 1: 30




Randningsapparat Nr K 282 för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Apparaten är helt av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. Pris 9: 50



Cykelborste Y 34, med borst av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor o. dyl. Längd 31 cm. Pris 0: 55, duss. 5: 50

Cykelborste Y 37, lika som föregående, men prima svart borst. Pris 0: 55, duss. 5: 50



Atom-ventilen Y 468. Ventilinsats av biltyp, som passar alla cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Trycket mätbart. Pr st. 0: 45

VENTILGUMMI

Ventilgummi Nr Y 19, formgjorda av rött gummi i bästa kvalitet. 10- och 100-förpackningar i päsar. Pr 10 st. 0: 45, 100 st. 3: 50



Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi. Nr Y 99, 13 cm. Pr par 1:—
Y 100, 17 cm. 1: 20




Handtag Nr Y 17 av svart gummi för lättviktare. Längd 11 cm. Pris pr par 1: 30




Motorhandtag Nr Y 101, av kraftigt svart gummi. Bananformat, längd 17 cm. Pris pr par 1: 95



MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1: 40




Hastighetsmätare Nr Y 62 m. vägmätare »SMITHS». Kuggkrans av stål och fiberdrev. Lättgående flexibel överföring i bowdenkabel. Registrerar upp till 60 km/tim. och 10000 km. för 26" hjul. Pris 34:—




Strålkastare Y 384 med inbyggd väg- och hastighetsmätare för cyklar och mopeder. Registrerar upp till 10000 km och 60 km/tim. Synnerligen stabil och elegant utförd i förkromad mässing. Komplet med flexibel kabel och snäckdrev som lätt fästes på framaxeln. För 28"-hjul. Pris 33:—

Strålkastare Y 385, som föregående men m. hastighetsmätare för upp till 70 km/tim. och med hel- och halvljus. Kraftigare snäckdrev. Pris 39:—



Cykelbelysning, »Kaiser» i elegant utförande, med modern form. Lackerad samt blanka delar förkromade. Dynamon har självsörjande lager. Strålkastaren är komplett med hållare och glödlampa.


Nr Y 358, dynamo, 6 volt 3 watt Pris 12: 50
Nr Y 359, strålkastare Pris 5: 95



Cykelbelysning Nr Y 283. Den patenterade, friktionsfria Raleigh »DynaHub» är helt oberoende av snö och slirigt väglag. Består av ett komplett frammav med inmonterad generator utan rörliga delar, strömlinjeformad strålkastare med förkromad frontring och röd baklykta. Kompl. med sladdar och glödlampor. Pris 39:—




Fotpump Nr Y 42, av stål rör 32 mm diam. Längd med handtaget 33 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. En verkligt praktisk hemmapump. Pris 8: 95




Bakljus Nr Y 93, för motorcyklar och lättviktare. Lamphöljet, diam. 4 cm, är av röd plast och ger rött sken bakåt. Nummerplåten beivses genom ett celluloidfönster. Pris 1: 50


MC-sökarljus Y 477, att fästa på styrstången. Helt förkromad och vridbar i alla riktningar på en kulled. Ger ett kraftigt och koncentrerat strålknepp. Levereras komplett med 6V/25W lampa och strömbrytare. Längd 15 cm, diam. 11 cm. Pris 36:50



Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10.000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. Nr Y 15, för 28" ringar. Nr Y 16, för 26" ringar. Pris 5: 25



Verktysväska Nr K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel av kromvanadiumstål, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konstläder 14: 50




Cykelbelysning Y 79, Philips »PHILIDYNE» har 3 watts effekt och spänningen 6 volt. Lysar bra t. o. m. när man går med cykeln. Generatoren är inkaplad i elegant och dammtätt hölje, som icke oxideras. Strålkastaren är i modern droppform, förkromad och höglanspolerad med okrossbar lens av plast. Komplet med generator, strålkastare, el.-bakljus samt sladdar. Pris 23:—




Cykelverktysväska K 723 med ringavtagare, skruvmejsel samt en nyckelsats med 10 olika gripvidder. Förnicklade och i väska av tyg. Pris 4: 35



Mopedväska K 719 innehållande universalnyckel, magnetfil, metalltrådsborste, rörtång, tändstiftsnyckel, ringavtagare samt två skruvmejslar. Fodralet av plast. Pris komplett 8: 25




Mc-hjälm Y 434, av aluminium, med nedfällbart nackskydd av tygfodrad galon. En mycket välgjord och effektiv hjälm. Finnes i röd, blå och vit färg samt storl. No 1 = 55—56, No 2 = 57—58, No 3 = 59—60. (Riktpris 40:—) Realiseras 24:—



Motorglasögon Y 428. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta 3: 95, vita 4: 35


Motorglasögon Nr Y 71 som föregående men fodrade med skumgummi. Svarta 4: 95, vita 5: 30




Ansiktsskydd Nr Y 360, av celluloid med rund fastsydd filtant, som smiter mjukt och tätt till ansiktet. Stållbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. Pris 3: 95




Skyddsglasögon Nr U 937. Utformade så att de sluta tätt kring ögonen och äro därför lämpliga som ögonskydd mot blåst, damm o. dyl. Oumbärliga vid dammande arbeten och cykelåkning m. m. Tillverkade av celluloid. Pris pr st. 0: 30
Pris pr duss. 3:—




MC-spegel Y 482, helt blankförkromad och med rektangulär förminskningspegel 6x9 1/2 cm på kulle med 25 cm långt styrstångsfäste. Pris 9:50



MC-lås Y 483. Tillförlitligt kraftigt lås för motorcyklar. Består av två kraftiga klamror, låsstång och nycklar. Då cykeln ej är låst, förvaras låsstäng i medföljande hållare, som fästes bakpå nummerplåten. Pris 17:50



Motorcykellås Y 280. En kraftig, fjäderande stålbygel längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrkfrött lås och två nycklar. Pris 9:50




Sadel Y 157 i extra kraftigt utförande för mopeder och lättviktare. Helt av gummi i svart färg på tätsittande långsgående spiraler. Bredd 81 cm. Pris 24:50




Dubbelsits Y 383. Gediget utförd med svampgummi som går ända ned till botten. Kraftigt svart galonklädsel med röda kanter. Längd 62 cm, största bredd 23 cm. Pris 55:—

Backspegel Nr Y 94, för cyklar och motorcyklar. Spiegelglas skyddas runt om av en gummiring, diam. 10,5 cm. Stabilit fäste. Pris 2:10




Paketställare, för mc, med fyra sugfötter och spänband av gummi. Anbringas ovanpå bensintanken. Helt förkromade. Nr Storlek Pris Y 474. 18x19 cm. 7:50 Y 475. 21x22 cm. 8:20



Fotstöd Nr Y 10, för motorcyklar. Kraftigt utförande i svartlackerat järn med gummiklädda, uppfällbara steg. Längd 28 cm. Pr par 9:50



Motorcykelstöd Nr Y 237, av stålör med kraftigt fäste. Svartlackerat. Längd 30 cm. Pris 7:80




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. Pris 6:75




Signalhorn Y 470 med svart gummiblåsa och förkromad frontring. Störl. 55x55 mm. Med kraftig dubbelton. Pris 1:75



Signalhorn Nr Y 335. Av frostlackerad lättmetall och förnicklat fäste. Kraftig ton. Längd 24 cm. Pris 5:70




Bensinmätare Nr Y 46. För motorcyklar. Helt av förnicklad mässing. Ytterdiam. 42 mm. Pris 4:50




Ljuddämpare för lättviktaremotorcyklar. Tillv. av kraftig plåt och med elegant blankpolerad förkromning. Längd 50 cm. Nr Y 232, med fäste för 30 mm rör. Pris 12:40 Nr Y 233, med fäste för 36 mm rör. Pris 12:50




Ljuddämpare. Tratt med löstagbar insats så att tratten blir öppen. Förkromad kraftig stålplåt. Y 394, rörfäste 36 mm. Längd 48 cm. Pris 18:— Y 395, rörfäste 43 mm. Längd 58 cm. Pris 21:—




Ljuddämpare Nr Y 251 i kraftigt utförande och förkromad. Längd 50 cm. Fäste för 30 mm rör. Pris 14:25




Dubbelsits Y 435 med Dunlopillo svampgummistoppning och galonklädsel, svart och röd. Störl. 53x22 cm, för mindre motorcyklar. Pris 39:75




Fjäderbälg Nr Y 377 av svart gummi för motorcyklar med teleskopfjädring. Passar bl. a. NV och Örnén. Störl. 6x19 cm. Håldiam. 25 och 31 mm. Pr st. 2:20



Fjäderbälg Nr Y 380 lika föreg. men med håldiam. 24 och 38 mm. Passar bl. a. Rex, Körnan, Svalan. Pr st. 1:80




Fjäderbälg Nr Y 378, konisk, passar bl. a. Monark, Jawa och DKW. Störl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. st. 1:70




Fotrulle Nr Y 344, störl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1:—




Fotrulle, störl. 45x115 mm. Håldiam. Pr st. Y 341. 12 mm 1:40 Y 342. 18 mm 1:20 Y 343. 23 mm 1:10




Kopplingshandtag Y 391, gjutet och förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. Pris 3:50




Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. Pris 6:80




Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—




Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—




Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—



Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—



Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—



Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—




Kickstartgummi Nr Y 340, störl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 0:75




Växelpedalgummi Y 337, störl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6—10 mm. Pr st. 0:40

Bromspedalgummi, störl. 30x65 mm. Nr Håldiam. Pr. st. Y 338, 1/2" 0:60 Y 339, oval 10x18 0:50




Fälgbroms Nr Y 59. Av förkromat stål. Lätt att montera och passar varje cykel. Pris 11:50



Sträckare, dubbel skarvhylsa av förn. mässing. Med hylsa för 5 eller 6 mm bowdenkabel. Längd 52—65 mm. Nr Y 262. 5 mm. Pris 1:15 Nr Y 263. 6 mm. Pris 1:20




Sträckare Nr Y 328, enkel, för 6 mm kabel. Pris 0:95




Ändhylsa Nr Y 264 diam. 5 eller 6 mm inv. diam., för bowdenkabel. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:50 6 mm. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:65




Wirestopp av mässing. Nr Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0:25, duss. 2:50 Nr Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0:33, duss. 3:35



Transparent plastslang, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. Yyttre diam. Nr Diam. x längd Pris Y 317. 6x7 0:25 Y 319. 6x10 0:22 Y 320. 6,5x8 0:24 Y 321. 9x11 0:30




Oljeslang N 439. 4x7 mm. Pr m. 0:60 6x9 mm. Pr m. 0:80 8x11 mm. Pr m. 1:—




Bowdenkabel överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk. Nr N 4, för 1,25 mm stål-lina. Pris pr mtr. 0:55 Pr 10 mtr. 4:40

Nr N 5, för 1,50 mm stål-lina. Pris pr mtr. 0:60 Pr 10 mtr. 5:25


Ställlina för bowdenkabel. Nr N 3, grovlek 1,25 mm. Pr mtr. 0:25, 10 m. 2:20 Nr N 413, grovlek 1,50 mm. Pr mtr. 0:30, 10 m. 2:50




Sträckare, dubbel skarvhylsa av förn. mässing. Med hylsa för 5 eller 6 mm bowdenkabel. Längd 52—65 mm. Nr Y 262. 5 mm. Pris 1:15 Nr Y 263. 6 mm. Pris 1:20




Sträckare Nr Y 328, enkel, för 6 mm kabel. Pris 0:95




Ändhylsa Nr Y 264 diam. 5 eller 6 mm inv. diam., för bowdenkabel. Pr st. 0:08 Pr duss. 0:50 6 mm. Pris pr st. 0:10 Pr duss. 0:65



Wirestopp av mässing. Nr Y 192, längd 6 mm. Pr st. 0:25, duss. 2:50 Nr Y 193, längd 20 mm. Pr st. 0:33, duss. 3:35




Transparent plastslang, bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. Yyttre diam. Nr Diam. x längd Pris Y 317. 6x7 0:25 Y 319. 6x10 0:22 Y 320. 6,5x8 0:24 Y 321. 9x11 0:30




Oljeslang N 439. 4x7 mm. Pr m. 0:60 6x9 mm. Pr m. 0:80 8x11 mm. Pr m. 1:—




Förgasare Nr Y 11, ZENITH typ 10 MS. En kvalitetsförgasare speciellt konstruerad för hjälpmotorer mellan 45 och 100 kbcm. Pris 35:—



Förgasare Nr Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och dylika mindre motorer. Standardfäste 12 mm. Pris 45:50




Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 47:50




Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 47:50




Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 47:50




Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 47:50




Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldell och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 47:50




Tändstift, KLK. Normal modell. Nr Y 272. 10 mm, typ T 50 Nr Y 273. 14 mm, typ F 20 Nr Y 274. 14 mm, typ F 50 Nr Y 275. 14 mm, typ F 80 Nr Y 277. 18 mm, typ M 30 Nr Y 278. 18 mm, typ M 50 Nr Y 279. 22 mm, typ A 30 Pris 4:—, pr 6 st. 18:50




Tändstift, KLK. Vattentät modell. Nr Y 276. 14 mm, typ WF70 Nr Y 281. 18 mm, typ WM50 Nr Y 282. 18 mm, typ WM60 Pris 6:80, pr 6 st. 29:50




Tändstift, KLK. mässing möjlighör användning av tändstift m. mindre gäng än original. Nr Gängförvandl. Pris Y 315. 14—18 mm. 1:30 Y 316. 18—22 mm. 1:60




Tändkabelmuff Nr Y 314, av gummi. Pr st. 0:12, duss. 0:95



Tändkabelsko Nr Y 364 av bakelit med mässing-insats passande tändstiftet. Pr st. 0:65




Ventilhätt Nr Y 9, för bilar och motorcyklar. Pr st. 0:18, duss. 1:90




Kabelsko Nr Y 158, för tändkabelns spolända. Pr st. 0:10, duss. 1:—




Kabelsko Nr Y 159, för tändkabel, med fjäderfäste till tändstiftet. Pr st. 0:10, duss. 0:90




Bensinkran i bästa utförande av förn. mässing. Nr Gänga Pris Y 322. 1/4"-1/4" 3:30 Y 323. 1/2"-1/4" 2:90 Y 324. typ HVA 3:70




Sil Nr Y 325 av fin mässingduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkranar. Pr st. 0:50



Tändstiftsnyckel Nr Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbsidig med 21 och 26 mm gripvidd. Pris 4: 20



Tändkabel, längd 30 cm, med tändstifts- och spolanslutning av bakelit. Nr Y 345, för Hva. Nr Y 346, för Ilo, Sachs. Nr Y 347, för Rex. 2: 75



Kabelskor för bilbatterier. Synnerligen kraftig typ av förblivad mässing Nr Y 154, positiv. Nr Y 155, negativ. Pris pr st. 1: 20



Bult Nr Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pr st 0:30, duss. 2:70



Kabelsko Nr Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 23 cm. Pris 3:40



Kabelsko Nr Y 370 av mässing m. bakelitkåft. Längd 48 mm. Pris 0:50




Kabelskor, av kraftig förent mässing. För kablar med nedanstående area. Pris pr

Nr	kvmm	st.	duss.
Y 163.	1½	0:04	0:35
Y 161.	2½	0:05	0:45
Y 162.	4	0:06	0:60
Y 163.	6	0:07	0:75
Y 164.	10	0:08	1:10
Y 165.	16	0:12	1:35
Y 166.	25	0:18	1:80
Y 167.	35	0:25	2:75
Y 168.	50	0:40	3:95



Stickpropp Y 403 för strömuttag ur autom. cigarettändardosor. Storl. 20x60 mm. Pris 1: 80



Paneluttag Nr T 33 för montering på bilens instrumentbräda. Pris 1:30


Stickpropp Nr T 82 för sladdlampa m. m. Pris 1:40



Vägguttag Nr Y 374 passande stickpropp T 82. Tillv. av svart bakelit. Pris 2:20




Cigarettändare av svart bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag. (T 83). Y 410 för 6 V. Pris 4:— Y 411 för 12 V. Pris 4: 10



Säkringsdosor av bakelit för en till sex bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar.


T 444, enpolig	1:—
T 445, tvåpolig	1:35
T 2147, fyrapolig	2:40
T 446, sexpolig	3:45

Kabelkoppling T 447 för upp till 18 kvmm kabel. Pr st 0:25




Släpvagnskoppling. 4-polig stickpropp och d:o uttag med lock. Kraftigt utförd i bakelit och lättmetall med fjädrande lösbygel. Längd 80 mm. Pris 1:40

Nr T 173. Kontaktuttag 4:—
T 172. Stickpropp 4:50




Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signal-lampa. Finnes för 6 eller 12 V. Pris 4: 50

Störningskydd Y 406, 2,5 uF för bilgeneratorn. 28x55 mm. Pris 4: 75




Tändlås Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. Pris 7: 10

Tändlås Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. Pris 7: 30




Strömbrytare med 3 lägen 0—1—2, 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Säkring för 20 A. Y 398 för 6 V. Pris 7: 25 Y 399 för 12 V. Pris 7: 30



Strömbrytare med centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knopp diam. 24 mm.


Y 404 med gänglängd 4 mm. Pris 1: 20
Y 405 med gänglängd 15 mm. Pris 1: 30

Strömbrytare Nr Y 368, vippbrytare till—från för panelmontering. Pris 1:45




Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm. Nr T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen. Pr st 1:40
Nr T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. Pr st 1:40

Strömbrytare Nr T 79, för svagström. Med fast-platta i storlek 52x26 mm. Pris 1:60




Strömbrytare Y 415. Standardutförande i svart bakelit för backningslampa. Diam. 36 mm. Pris 1: 60

Tryckkontakt Nr T 78 av svart bakelit med vit knapp. Med silverkontakter för hög belastning. Centralfastsättning. Storlek 32x21 mm. Pris 2:20



Omkastare för körrikt-ningsvisare. Av bakelit med fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa, sim visar när körrikt-ningsvisaren eller blinkljuset är i funktion. Lätt att montera. Passande reserv-glödlampor T 615—T 617. Nr. Pris

Y 82, Vit, för 6 V 12:80
Y 83, Vit, för 12 V 12:85
Y 80, Svart, för 6 V 11:45
Y 81, Svart, för 12 V 11:50




Omkastare Nr Y 367 för rikt-ningsvisare. För panelmontering och med kontrollampa. Finnes för 6 eller 12 V. (Reserv-lampor nr T 618—T 621). Med lampa pris 4:50

Omkastare Nr Y 369 m. 0-läge i mitten för t. ex. rikt-ningsvisare. Pris 2:—




Omkopplare Nr T 1815, av svart bakelit. Två-vägskopplare med noll-läge i mitten. Kan monteras på panel el. med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. Pris 1:65




Omkopplare Nr T 80, för hel- och halv-ljusomkoppling utan strömavbrott. Fäste för 7/8" styrstäng. Tillv. av svart bakelit. Pris 2:10


Omkopplare Nr T 81, för hel- och halv-ljus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". Pris 2:60



Omkopplare Nr Y 86, för hel- och halv-ljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innerdelar av mässing. Ständig fast-platta av järn. Storlek 95x50 mm. Pris 5:90




Fotströmbrytare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. Pris 4: 35



Strömställare Y 420. In-kopplar bromsljuset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanteras för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. Pris 2: 75


Strömställare Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. Pris 2: 75



Signallampa Y 371 av svart bakelit för panel-mont., passar glödlampor med dvärgsockel. Pris 1:40




Kontrollampa Nr Y 373 för panelmontering. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonett-sockel. (T 618—T 621). Pris 1:50




Tacklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. Pris 4:85

Glödlampa T 507, passande till tacklampa T 1807. 6 eller 12 volt. 3 W. Pris 0:90


Billampor, se sid. 62—63.



Sökarljus Y 476 för bilar. Helt förkromat. Strål-kastaren vridbar i alla riktningar. Glasringen med reflektorn kan med ett enkelt handgrepp lös-göras och användas som sladdlampa; 4 m kabel är upp-lindad i lamphuset. Reflektordiam. 112 mm. En synnerligen gedigen och elegant utförd lampa. Finnes med 6 eller 12 V lampa. Pris 86:—



Körrikt-ningslampa Nr Y 247, av plast m. gängad rörd huv. Storlek 8x9 cm. Liten enpolig swansocket. Passande glödlampa: T 1928 el. T 1930. Pr st. 5:50



Hållare Y 401 för dim-ljuslampa att fastskruvas på körfångaren. Pris 3: 50




Körrikt-ningslampa Nr Y 376 för bilar. Kraftigt och stiltigt utförande av spliterfritt material med polerad förkrömming. Tätslutande gummipackning. Höjd 9x6x4 cm. Pr st. 6:80



Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körrikt-ningsljus. Egen förbrukning 1 W. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. Nr Y 84 för 6 volt. Nr Y 85 för 12 volt. Pris 6:25



Backlampa Nr Y 390 av fint förkromad mässing. Storl. 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 6el. 12 V. Pris 15:25



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing med gul Fresnel-lins. Diam. 130 mm. Pris 29:—



Backlampa Nr Y 252 av fint förkromad mässing. Storl. 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 6el. 12 V. Pris 15:25




Sladdlampa Nr Y 246, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansocket (T 1929 el. 1931), utan lampan. Längd 145 mm. 4 m sladd med krokodilklemmor att koppla till bilbatterier. En öom lampa som tar liten plats. Pris 6:50




Backlampa Nr Y 240, av förkromad mässing med facettglas. Kraftigt kad-mierat fäste. Diam. 102 mm. Med glödlampa 6 eller 12 V. Pris 11:—

Pejlingsstång Nr Y 174 för bilar. Fäste och stång förnicklad. Oglor för vimpel. Längd 42 cm. Pris 2:65




Baklykta Y 484, oval, med stoppljus och nummer-plåtsbelysning. Gediget utförd i lackerad plåt och plast. Storl. 10x7x7 cm. Passande glödlampor 5+10 W, T 1928—1931. Pris 6:75




Baklykta Nr Y 375 med stoppljus och nummer-plåtsbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Passande glödlampor 5+10 W, T 1928—1931. Pris 4:75



Baklykta Nr Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. spliterfria glas. Diam. 9 cm. Passande glödlampor 5+10 W, T 1928—T 1931. Pris 6:65




Sladdlampa Nr Y 466 lika med föregående men med sugföt som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampan längd 11 cm. Pris 5:25




Instrumentpanel Y 437 passande Volkswagen. In-sättes i stället för högtalargalleret. Består av bensinmätare med varningssignal, elektr. ur och oljetemp. mätare. Komplet med tillbehör för installationen, lätt att montera. Fabrikat Moto-Meter. Pris 145:—


El. bilur Y 426 med låg strömförbrukning. Elmagnetisk impulsupdrag m. gångreserv. Diam. 60 mm. 6 eller 12 V. Samma som i ovanstående instrumentpanel. Pris 46:—



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparfärdad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslangen. Pris 24:—




Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm. och röd varningslampa vid 100° C. Pris 29:75




Bakspeglar, för lastbilar. Med kulle och teleskopfäste för snabb inställning i önskat läge. Prima spegelglas med kraftig skyddskant av svart gummi.


Nr Y 7, fyrkantig, 20x12 cm. Mattförlämnad, fäste och bakstycke. Pris 12:50
Nr Y 8, rund. Diam. 14 cm. Lackerat fäste o. bakstycke. Pris 8:—




Treflex Y 363, reglementsenliga reflexanordningar för fordon. Finnas vita för fram- och röda för bakmontering. Storl. 12x12 cm. Pris 3:75



Bakspegel Nr Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3:25




Oljetemp.mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. Pris 53:—




Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.mätare vid rattstäng. Förkromad. Pris 7:50

Hållare Y 443 som föreg. men dessutom med röd signallampa för bensinreserven. Med strombrytare för montering på kranen till reservtanken. Pris 15:50




Volkswagenspegel helt blankförkromad och med rund spegel, diam. 10 cm. Finnes med två olika specialfästen för Volkswagens dörrgångjärn, se bild.

Y 479. Fästes i stället för gångjärnets bult. Pris 11:50
Y 480, med klamma som passar över gångjärnet. Pris 11:75




Bakspegel Y 478. Vacker rektangulär förminskningspegel 6x15 cm med kraftigt specialfäste som passar på bildörrar. Kan göras fast i alla lägen och är lätt att montera. Helt förkromad. Pris 11:75


Bakspegel Y 481, rund spegel, diam. 10 cm, med samma fäste som ovanst. Pris 11:50



Bilspegel Y 396 med ram av plast och fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet i bilen. Storl. 9x17 cm. Pris 3:50




Solskydd Y 472. Med ram av plastmaterial och ruta av specialbehandlad celluloid. Lätt att montera på standard-skydd eller direkt på karossen. Nedbringa risken för solbländning och gör föraren fri från de besvärliga solglasögonen. Komplet med fastsättningsklammer. Storl. 40x18 cm. Pris 9:50



Kylargaller Y 487 för Volvo PV 444. Dekorativt, lätt att montera. Bästa utförande i förkromad mässing. Storl. 21x74 cm. Pris 42:—



Avgasrörförlängning Nr Y 6, snäckform. Rostfritt högljanspolerat stål. Storlek 14x18 cm. Passar alla rördiam. Pris 7:50




Avgasrörförlängning av förn.-plåt. Längd 20 cm. Y 331, för 1" rör 2:30
Y 208, för 1 1/2" rör 2:60




Askopp Y 409 av benvit plast med sugfot och fastsättningskena. Höjd 75 mm. Pris 2:50

Blomvas Y 485 av glasklar plast med gummisugfot. Höjd 12 cm. Pris 2:95




Klädhängare att fästa på bilrutan. Tillv. av förn. mässing. Nr Krokar Längd Pris
Y 461, 2 6 cm 0:85
Y 462, 4 15 > 1:25



Bilkädhängare Nr Y 303, av aluminium. Hakas på rutans överkant. Pris 0:70

Bilkädhängare Y 13 av rostfritt stål. Pr st. 0:50, duss. 4:35



Besiktningsskylt, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0:25, duss. 1:95
Y 254, förn. mässing. Pr st. 0:38, duss. 3:25

Mopedskylt Y 432 av aluminium. Pr st. 0:35, duss. 2:60
Skattekvittohållare av plast. Y 248, utan namnplåt. Pris 0:60
Y 249, med namnplåt. Pris 0:85



Skattekvittohållare Nr Y 172, av celluloid och aluminiumplåt. Pris 0:65

Skattekvittohållare Nr Y 169, med celluloidfönster och plats för namngravyr. Tillv. av förnicklod plåt. Pris 2:25



Skattekvittoram Y 430 av plåt med gummitätning. För MC. Pris 2:20




S-plåt, internationellt godkänd typ med nationalitetsfärgerna. Aluminiumplåt i storl. 194x144 mm. Nr Plättjocklek Pr st.
Y 170, 1 mm 2:10
Y 171, 0,5 mm 1,60



S-märke Y 431 i dekalkmanufaktur. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pr st. 1:—, duss. 6:60

S-märke Y 488, lika föreg. samt med röd reflex runt ovalen. Självklistrand, lätt att anbringa. Pris 3:—



Nummerskyltar av speciallackerad plåt. Nr Storl. Pris
Y 351, 3-siffr. 1:35
Y 352, 4-siffr. 1:45
Y 353, 5-siffr. 1:55
Pris utan siffror.



Y 354 för 5-siffr. i två rader. Pris 1:70
Y 355 för traktor. 1:35

SIFFROR och BOKSTÄVER av svart plast med plastnabbar, som nitas med lödkolv på plåtens baksida.

Siffror Nr Y 357 för bilar och motorcyklar. Pris pr st. 0:15

Bokstäver Nr Y 356 för bilar och motorcyklar. Pris 0:15




Registreringsskyltar gjutna av aluminium, lackerade och med slipade kanter. Y 180, för 4-siffr. nr. 1:95
Y 181, för 5-siffr. nr. 2:15



Bokstäver Y 186 gjutna av aluminium. Finnes från A-Z. Pr st. 0:18

Siffror Y 185 gjutna av aluminium. Pr st. 0:18



Nyckelfodral Nr U 2025, av extra prima läder, speciellt för bilnycklar. Pris 1:—



Biltermometer Nr U 91 som fästes på rutans gummisugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. Pris 3:50




Tryckmätare Y 440 i klockform, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Diam. 50 mm. I läderfodral. Pris 9:—

Tryckmätare Y 441 lika föreg. men graderad 0,5-5,5 kg/cm² och med 40 cm anslutningslang. Pris 11:90




Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. I läderfodral. Pris 8:40



Tryckmätare kombinerad skruvpenna med blyertstift. Förnickladd metall, längd 14 cm. Nr Mätområde
Y 458, 0,2-2 kg/cm²
Y 459, 0,5-3,5 kg/cm²
Pris 9:20


Sämskinn för bilvätt. Se sid. 40.



Polervanie K 577, »Autofix» av lammskinn. Repar. ej lackeringen. Pris 4:25




Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbel munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. Pris 4:95



Reservtank av lackerad kraftig plåt med skruvpropp och utdragbar rörpip. Bör höras till utrustningen i varje bil.

Nr Y 386, rymd 5 ltr. Pris 16:50
Nr Y 387, rymd 10 ltr. Pris 20:50



Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, för att hålla bakrutan fri från imma i bilen, samt såsom bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Pris 12:75

Bilmatta Y 451 av mönstrat, kraftigt och smidigt grönt gummi. Storl. 35x50 cm. Pris 7:40




Bilvättborste Nr Y 2 av kraftigt gummi och med prima borst. Slangfäste av lättmetall passande både 1/2" och 3/4" slang, reflexlag gummihandtag. Längd m. handtag 32 cm. Pris 18:75


Sämskinn för bilvätt. Se sid. 40.




Polervanie K 577, »Autofix» av lammskinn. Repar. ej lackeringen. Pris 4:25



Vindrutespolare Y 460 bestående av nippel med dubbel munstycke, plastslang samt vätskebehållare av mjukplast. Pressas samman med handen så att vattnet sprutar ut. Pris 4:95




Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, för att hålla bakrutan fri från imma i bilen, samt såsom bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Pris 12:75



Ventilkedja av mässing.
N 405, mäss. Pr m. 0:55
N 406, förn. Pr m. 0:60

D:o, kraftigare.
N 409, mäss. Pr m. 0:60
N 410, förn. Pr m. 0:65



Högttryckssmörjsprutor av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s.k. vapenfinish.

Nr Y 30, i revolvermodell med tråhandtag. Volym 250 kbc. Längd 310 mm., diam. 45 mm. 6:25

Nr Y 31, Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra återseg av fetten i högttrycks-cylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. Pris 9:30

Nr Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. Pris 5:95




Munstycken till ovanstående smörjsprutor.

Nr Y 33 trattformat, passande till Y 32. 1:30

Nr Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1:35


Nr Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1:40

Nr Y 38 dito passande till Y 30 och Y 31. 1:45



Smörjnipllar med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr	Typ	Gång	Pr st.
Y 102.	Rak	1/8"	0:25
Y 103.	45°	1/8"	0:40
Y 104.	90°	1/8"	0:40
Y 105.	Rak	1/4"	0:45
Y 106.	90°	1/4"	0:60



Oljespruta Nr Y 39 av stål i gedigt utförande. Magasinsvolym 260 kbc. Ytbehandlad i s. k. vapenfinish. Med 3 spetsar av mässing, 17, 10 och 6 cm. Storl. utom spets och handtag 45x240 mm. Pris 7:85



Rattar av svart finpolerad bakelit i kraftigt utförande.

Nr M 989. Diam. 85 mm med 3/8" fyrkantigt hål. Pris pr st. 1:75

Nr M 990. Diam. 100 mm med 1/2" runt hål. Pris pr st. 2:15

Nr M 155. Diam. 200 mm, med 3/4" hål. Med vev. Pr st. 11:75



Knopp, av massiv svart bakelit med gängat hål. För växelspakar, manöverarmar o. dyl.

Diam. Gång	Pr st.	duss.
Y 228. 25 1/4	0:35	3:50
Y 176. 30 5/16	0:45	4:30
Y 177. 35 3/8	0:50	5:—
Y 229. 40 3/8	0:75	7:70
Y 178. 45 1/2	0:75	8:—
Y 304. 45 M 10	0:70	6:—




Slangkoppling Nr Y 297. Monteras å bilens kylvatenslang för 1/2"-slanguttag till värmeledning. Pris 1:90



Smörjnipllar med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång, utom Y 22 och Y 25.

Nr	Typ	Gång	Pr st.	Y 25, rak SAE	Y 26, rak lub.	Y 27, rak hydr.	Y 28, 45° hydr.	Y 89, 90° hydr.	Y 29, rak lub.
Y 22,	rak	6x1 mm	0:18	1/8"	0:20	1/8"	0:20	1/8"	0:32
Y 23,	45°	lub.	1/8"	0:25	1/8"	0:25	1/8"	0:32	1/4"
Y 87,	45°	lub.	1/4"	0:28	1/8"	0:32	1/8"	0:32	1/4"
Y 24,	90°	lub.	1/8"	0:28	1/8"	0:32	1/8"	0:32	1/4"
Y 88,	90°	lub.	1/4"	0:32	1/8"	0:32	1/8"	0:32	1/4"




Slangkopplingar av mässing med 1/8" rörgång samt en eller två 1/2"-slangfästen.

Utan kran.
Y 298. Typ A Pris 2:50
Y 299. Typ B Pris 2:85
Y 300. Typ C Pris 2:90


Med avstängningskran.
Y 223. Typ D Pris 3:60
Y 301. Typ E Pris 4:10
Y 302. Typ F Pris 4:15



Slangklämma Nr Y 250, av galv. plåt. Storlek 3/8, 5/8 och 3/4". Pr st. 0:18, duss. 1:45




Slangklämma Nr Y 145, av kadmierat järn. Praktisk typ, som passar alla slangar upp till 10 cm diameter. Pr st. 0:20, duss. 1:90



Slangklämma med vingmutter.
M 250 för 1/2" slang. Pris 0:45
M 251 för 3/4" slang. Pris 0:50

Skyffel M 248 av mässing. Passar strålrör 244-245. Sprider vattnet i en bred, kilformad sektor. Pris 3:50




Slangkoppling M 236 enkel, av mässing. 1/2" 1:15, 3/4" 1:75

Slangkoppling M 237 dubbel, av mässing. 1/2" 1:95, 3/4" 2:75

Reparationsrör M 241 av mässing. 1/2" 0:30, 3/4" 0:45

Strålrör av svarvad mässing.
M 244 för 1/2" slang. Pris 2:10
M 245 för 3/4" slang. Pris 2:95



Slanganslutning av gjuten och svarvad mässing. För anslutning av slang till vanlig ogängad tappkran.

M 238 1/2" kran-1/2" slang. Pris 3:60
M 239 1/2" kran-3/4" slang. Pris 5:75
M 240 3/4" kran-3/4" slang. Pris 6:10

Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
M 242 för 1/2" slang. Pris 5:95
M 243 för 3/4" slang. Pris 6:40

Strålrör, pat. konstruktion med kran, varmed inställning kan ske från stängning till stråle och finaste dusch. Av gjuten och svarvad mässing.
M 246 för 1/2" slang. Pris 9:50
M 247 för 3/4" slang. Pris 10:25




Säkerhetsventil Nr Y 221, viktbelastning, längd 30 cm. Reglerbar från 1 till 6 kg/kvcm tryck. 1/2" rörgång. Pris 9:80



Luftventil Nr Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. Pris 1:35

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkade helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



Nr	Rördiam.	Pr st.	Duss.	Nr	Rördiam.	Pr st.	Duss.
Y 117.	1/8"	0:85	1:—	Y 128.	1/8"	0:60	0:65
Y 118.	3/16"	0:90	1:—	Y 129.	3/16"	0:65	0:70
Y 119.	1/4"	0:95	1:—	Y 130.	1/4"	0:70	0:80
Y 120.	5/16"	1:10	1:—	Y 131.	5/16"	0:80	0:95
Y 121.	1/4"—5/16"	1:25	1:—	Y 132.	3/8"	0:95	1:10
Y 122.	3/8"	1:40	1:—	Y 133.	1/4"	0:80	0:90
Y 123.	1/8"	1:90	1:—	Y 134.	5/16"	0:90	1:10
Y 124.	3/16"	1:95	1:—	Y 135.	3/8"	1:10	1:10
Y 125.	1/4"	2:10	1:—	Y 136.	1/8"	0:95	1:—
Y 126.	5/16"	2:25	1:—	Y 137.	3/16"	1:—	1:—
Y 127.	3/8"	2:60	1:—	Y 138.	1/4"	1:05	1:20
				Y 139.	5/16"	1:20	1:65
				Y 140.	3/8"	1:65	1:65

Reservnipllar och slutmutter till lödfria rörkopplingar.

NIPPLAR.
Nr Rördiam. Pr st Duss.
Y 107. 1/8" 0:06 0:50
Y 108. 3/16" 0:08 0:70
Y 109. 1/4" 0:10 0:88
Y 110. 5/16" 0:12 1:—
Y 111. 3/8" 0:13 1:10

SLUTMUTTRAR.
Nr Rördiam. Pr st Duss.
Y 112. 1/8" 0:15 1:60
Y 113. 3/16" 0:18 1:80
Y 114. 1/4" 0:24 2:30
Y 115. 5/16" 0:28 2:90
Y 116. 3/8" 0:32 3:20

Rörkopplingar av mässing med gasgång.
Nr För rördiam. Pr st.
Y 206. 1/8"—1/8" 0:55
Y 207. 1/4"—1/4" 0:95
Y 208. 3/8"—3/8" 1:35

Rörkoppling med gasgång muff och lödfri röranslutning.
Nr Gasg. Rör Pris
Y 288. 1/8" 1/8" 0:75
Y 289. 1/8" 3/16" 0:80
Y 290. 1/8" 1/4" 0:85
Y 291. 1/8" 5/16" 0:90
Y 284. 1/8" 3/8" 1:15
Y 285. 1/4" 1/4" 1:—
Y 286. 1/4" 5/16" 1:10
Y 287. 1/4" 3/8" 1:30

T-rör Nr Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pris 8:85


Rörkoppling Nr Y 144, s. k. Fordkoppling. 0:45

Rörmuff av mässing.
Y 292. 1/8" gasg. 0:55
Y 293. 1/4" " 0:85


Rörkoppling Nr Y 200, för 1/4" rör, bestående av lödnipllar och slutmutter av förnicklad mässing. Pris 0:60

Kopparrör
Glödgade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Ytterdiam.	Vikt pr mtr	Pris pr mtr	Kart.
N 62	1/8"	0,053	1:80	10:50
N 63	3/16"	0,089	2:—	12:30
N 64	1/4"	0,124	2:50	15:50
N 65	5/16"	0,160	3:20	19:—
N 66	3/8"	0,195	3:50	21:50




Trevägskran, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar.
Nr Rördiam. Pr st.
Y 151. 3/16" 8:50
Y 152. 1/4" 8:60
Y 153. 5/16" 8:70



Avtappningskran av mässing m. gasgång tapp.
Nr Rördiam. Pr st.
Y 149... 1/8" 4:20
Y 150. 1/4" 4:40

Vinkelkranar av mässing med lödfri koppling för röret och tapp med 1/8" rörgång.
Y 146. 3/16" 5:75
Y 147. 1/4" 5:80
Y 148. 5/16" 5:85



Avstängningskran Nr Y 222. Med ratt o. nålventiltätning. 3/8" rörgång. Pris 4:95



Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.
Y 198, 1/8" gasg. 0:80
Y 199, 1/4" gasg. 0:95




Kranfläns av mässing, gasgång.
Y 194, 1/8". Pr st. 0:70
Y 195, 1/4". Pr st. 0:75

Propp av mässing med konisk gasgång.
Nr Y 188, 1/8". Pr st. 0:35
Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0:50
Nr Y 190, 3/8". Pr st. 0:75
Nr Y 191, 1/2". Pr st. 0:95



Tanklock av mässing med flänsfäste.
Nr Y 196, 30 mm diam. Pris 3:30
Nr Y 197, 40 mm diam. Pris 4:90




Silverstål SANDVIKS 20. Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam.	Pr. pr längd
K 368.	1	0:25
K 369.	2	0:30
K 370.	3	0:40
K 371.	4	0:45
K 372.	5	0:65
K 373.	6	0:90
K 374.	8	1:30
K 375.	10	2:15
K 376.	12	2:75
K 377.	16	4:50
K 378.	20	6:75

Axelstål Nr K 367, diam. 6 mm, längd 50 cm. Pris pr längd 0:40

Stoppringar K 978 av järn, med stoppskriv. Axelhål mm./Pris pr st.
3 4 5 6 8
0:42 0:52 0:58 0:65 0:68
10 12 16 20 25
0:75 0:80 0:90 0:95 1:15
28 30 35
1:55 1:80 1:95



Kuggjul K 551 av mässing, svarvade och frästa modul 0,75. De kan lätt lödas eller lättas fast på en silverstålaxel. Mycket starka och i precisionsutförande. Idealiska experimentdetaljer. Alla hjulen har 7 mm. kuggbredd och 6 mm. hål utom minsta hjulet som har 5 mm. hål.

Kuggantal	Ytterdiam mm	Pris pr st.
12	10,50	1:60
15	12,75	1:95
20	16,50	2:30
24	19,50	2:65
30	24,00	3:10
36	28,50	3:35
40	31,50	3:70
46	36,00	4:05
54	42,00	4:40
60	46,50	4:80




Snäckdrev M 135. Består av 2 hjul med snäckskurna kuggar, diam. 12 och 23 mm med kuggtalen 15 o. 30. Axelhål 3,5 mm. Pr par 1:—



Lagerhus, av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit.

Nr	För axeldiam.	Pris
K 921.	8 mm.	2:—
K 922.	10 >	2:10
K 924.	12 >	2:20
K 923.	16 >	3:—
K 924.	20 >	3:70
K 979.	25 >	4:80




Självsmörjande lager av oljebrons.

Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 133.	4-10x4	1:30
K 134.	5-10x7	1:35
K 135.	6-10x9	1:40
K 136.	8-12x12	1:45
K 137.	10-16x15	1:55
K 138.	12-18x12	1:60
K 139.	16-22x16	1:70
K 140.	20-28x20	2:10

Självsmörjande lager av ferrolit.

Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 212.	5-10x5	0:50
K 213.	6-10x6	0:50
K 214.	7-12x7	0:55
K 215.	8-12x8	0:55
K 216.	8-12x16	0:60
K 217.	10-16x15	0:60
K 218.	12-18x12	0:65
K 219.	16-22x24	0:95
K 220.	20-28x20	1:10
K 221.	25-35x25	1:45



KULLAGER av SKF:s världsb. fabr. Högsta prec. o. kvalitet. Mått i mm: För axeldiameter x yttre diam. x bredd.


Enradiga RADIAL-KULLAGER.

Nr	Mått mm	Pr st
K 198.	3x10x4	3:—
K 199.	4x13x5	3:75
K 1038.	4x16x5	4:30
K 579.	5x19x6	4:35
K 1039.	7x22x7	4:40
K 580.	10x30x9	5:20
K 581.	12x32x10	5:20
K 582.	15x35x11	5:70
K 583.	20x47x14	7:60
K 578.	22x38x8	3:—
K 1040.	25x52x15	9:10
K 1041.	30x62x16	10:90

Enkelverkande AXIAL-KULLAGER, med plana brickor.

Nr	Mått mm	Pr st
K 584.	10x24x9	6:20
K 585.	12x26x9	6:30
K 586.	15x28x9	6:50
K 587.	20x35x10	6:90
K 588.	25x42x11	7:80
K 1042.	30x47x11	8:30

REM- och KILSPARSKIVOR, av prima fabrikat, svarvade i gjuten lättmetall och försedda med kraftig stoppskruv. Oborrade axelhål, men med centrummarkering för uppborring.



Plana remskivor, 35 mm breda.

Nr	Diam. mm	Pris
K 707.	200	15:50
K 708.	120	8:—
K 711.	100	6:40
K 712.	50	4:90




Remskiva Nr K 680, för 3-5 mm rundrem, borrarad för 8 mm axel, men kan uppborras f. grövre axel. Med stoppskruv. Försedd med 2 st. spår m. 28 och 40 mm diam. Pris 2:60




Kilreparskivor av lättmetall m. spår för A-profil (8x13x8 mm) o. med stoppskruv. Skivorna levereras oborrade men med markerad centrum för uppborring till önskad axeldiam.


Nr	Diam.	Pris
K 970.	50 mm	4:25
K 971.	75 >	5:25
K 972.	100 >	6:90
K 973.	150 >	9:75
K 974.	200 >	15:50
K 975.	250 >	19:50



Axelsats Nr K 977. Axel av silverstål 285x10 mm. Med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsörjande lager. Utan kilreparskiva. Pris 9:60




Varvräknare Nr K 259 för upp till 10.000 varv höger- eller vänstergång. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål och gummi. Pris 16:50



Slagtäljare Nr K 21 m. gaffel för fram- o. återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm. Pris 16:75



Räkneverk Nr L 593, 4- eller 5-siffrigt. Kan användas som varvräknare, Begagnade men felfria. Pris 1:25



Kilremmar, ändlösa, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.


Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd=inv. längd+5 cm.

Kilrem Typ Inv. längd

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
K 837	A26	66 cm	2:70
K 838	A35	89 >	3:—
K 839	A46	117 >	4:—
K 836	A55	140 >	4:75
K 840	A68	173 >	5:50
K 841	A85	216 >	7:25
K 1005	A105	267 >	8:75
K 1006	A136	345 >	11:50

Profil LT: 10x5,6 mm. Utvärdig längd=inv. längd +3,5 cm.

K 1007	LT23	55 cm	2:10
K 1008	LT28	68 >	2:40
K 855	LT33	80 >	2:85
K 1009	LT36	88 >	3:—
K 1010	LT41	100 >	3:35
K 1011	LT52	128 >	4:30




Ladersnören Nr N 344 runda av bästa kärnläder.

Diam. 3 mm.	Pr m.	0:50
> 4 >	>	0:60
> 5 >	>	0:80
> 6 >	>	1:15
> 8 >	>	2:20

Gummisnören Nr N 418, runda av kraftigt gummi.

Diam. 3 mm.	Pr m.	0:90
> 4 >	>	1:—
> 5 >	>	1:20
> 6 >	>	1:50
> 8 >	>	2:20




INSEX-skruv med cylindriska huvuden och 6-kantihål. Seghårdade, brottållfasthet 100 kg/kvmm. Skruvlängden räknas utom huvud. Samtliga med mm-gång.

N:o Gänga Längd Pris

M 91	6 mm.	16 mm.	0:40
> 6 >	>	>	0:45
M 92	8 >	16 >	0:45
> 8 >	>	>	0:45
> 8 >	>	40 >	0:50
> 8 >	>	50 >	0:55
M 93	10 >	22 >	0:55
> 10 >	>	40 >	0:60
> 10 >	>	50 >	0:65
M 94	12 >	40 >	0:75
> 12 >	>	50 >	0:80

Sextkantnycklar Nr M 95 av stål, för insexskruvar. Passar mm-gång:

Pr st:	6	0:40	
8	10	12	14
0:55	0:70	1:10	1:50



A. Rörnit Nr M 945. Borrarad mässingnit, diam. 3,6 mm, huvuddiam. 9 mm. Längd mm 5 8

Pr 25 st.	0:55	0:57
11	14	19
0:60	0:65	0:70

A. Rörnit Nr M 946. Borrarad aluminiumnit, diam. 4,8 mm, huvuddiam. 9 mm.

Längd mm:	8	11
Pr 25 st.:	0:55	0:60

A. Rörnit Nr M 947. Förförprad järnnit, diam. 3,7 mm, huvud 8 mm.

Längd mm:	6	8
Pr 50 st.:	0:35	0:37
10	12	16
0:40	0:42	0:45

B. Tvåspetsnit Nr M 948. Mässing, diam. 3,6 mm, huvud 7,4 mm.

Längd mm:	8	11	14
Pr 25 st.:	0:55	0:60	0:65

B. Tvåspetsnit Nr M 949. järnnit, diam. 3,8 mm, huvud 8 mm.

Längd mm:	6	8
Pr 100 st.:	0:60	0:62
10	12	16
0:65	0:70	0:80

C. Aluminiumnit Nr M 952. försänt huvud. Mått-siffrorna anger längd/diam. mm.

Pr 100 st.	3/2	0:40	
5/2	10/2	5/3	8/3
0:45	0:50	0:50	0:50
10/3	16/3	20/3	10/4
0:55	0:62	0:75	0:78
16/4	20/4	20/5	20/6
0:88	1:05	1:60	2:40

C. Järnnit Nr M 953. försänt huvud. Längd/diam. mm:

3/1,5	0:38		
Pr 100 st.:	0:38		
5/1,5	3/2	5/2	10/2
0:40	0:38	0:40	0:45
5/3	10/3	20/3	10/4
0:45	0:55	0:80	0:85
20/4	20/5	0:80	1:05

D. Aluminiumnit Nr M 950. kullrigt huvud. Längd/diam. 3/1,5 5/1,5

Pr 100 st.:	0:40	0:45	
3/2	5/2	12/2	5/3
0:42	0:45	0:50	0:50
10/1,5	12/3	12/4	12/6
0:48	0:58	0:95	1:95

D. Järnnit Nr M 951. kullrigt huvud. Längd/diam. mm:

3/1,5	0:38		
Pr 100 st.:	0:38		
5/1,5	10/1,5	3/2	5,2
0:40	0:48	0:38	0:40
10/2	5/3	10/3	10/4
0:48	0:48	0:58	0:65
16/2	16/3	16/4	16/5
0:60	0:70	0:80	0:90

Skruv Nr M 4, blankt järn. 5/16"x1". Duss. 0:25, gross 2:25


Bult Nr M 117 av järn 1/4"x3" med två brickor och en vingmutter. Tillsammans pr st. 0:20 duss. 1:95

E. Järnskruv med kullrigt huvud. Withworths gäng. Längd i mm och pris pr 25 st.:

Nr M 954.	1/8" W.	6	10	14	22
0:40	0:40	0:42	0:45	0:45	0:45
Nr M 955.	5/32" W.	6	10	14	22
0:40	0:42	0:45	0:50	0:50	0:50
Nr M 956.	3/16" W.	6	10	14	22
0:42	0:45	0:48	0:55	0:55	0:55
Nr M 957.	1/4" W.	6	10	19	38
0:58	1:20	0:62	0:75	0:75	0:75

Järnskruv Nr M 958. Kullrigt huvud. Slimgänga. Mått-siffrorna anger: längd/diam. mm. Pris pr 25 st.:

6/3	10/3	14/3	22/3	
0:38	0:38	0:40	0:42	
6/4	10/4	14/4	22/4	
0:40	0:42	0:45	0:50	
14/5	22/5	0:42	0:45	0:50
8/6	12/6	19/6	38/6	
0:50	0:52	0:55	0:68	



F. Mutter, 6-kant av järn.

Nr M 962.	Withworths gäng.	1/8	
Gängdiam.:	Pris pr 25 st.:	0:30	
5/32	3/16	1/4	5/16
0:35	0:45	0:55	0:75

Nr M 963. Sl-gäng. Gängdiam.:

Pris pr 25 st.	0:30		
4	5	6	8
0:35	0:45	0:55	0:75

G. Bricker Nr M 964. Blanka underläggsbrickor av järn.

Höjdiameter mm:	3		
Pris pr 50 st.:	0:30		
4	5	6	8
0:32	0:46	0:70	0:85

SATSER skruvar, muttrar och brickor i satser. Pris pr sats 0:85

Skruvsets Nr M 981, ca 50 st. sorterade skruvar med W-gång.

Skruvsets Nr M 982, ca 50 st. sorterade skruvar med Sl-gång.

Muttersets Nr M 983, ca 50 st. sorterade muttrar med W-gång.

Muttersets Nr M 984, ca 50 st. sorterade muttrar med Sl-gång.

Bricksats Nr M 985, ca 100 st. sorterade mutterbricker.

Vingmutter Nr M 791 av opolerad mässing.

Storl.	Pr st	Pr duss.
1/4"	0:20	1:90
1/2"	0:50	5:30

Vingmutter Nr M 733 av presgjuten lättmetall.

Storl.	Pr st	Pr duss
1/8"	0:12	1:—
3/16"	0:13	1:15
1/4"	0:15	1:35
5/16"	0:20	1:75
7/16"	0:30	2:80

Mässingsmutter, passande till ovanstående skruv. Nr Pr duss.

M 351.	1/8" oförn.	0:35
M 354.	1/8" förn.	0:45
M 352.	3/16" oförn.	0:45
M 355.	3/16" förn.	0:75
M 353.	1/4" oförn.	1:—
M 356.	1/4" förn.	1:15

Mutterbricker av mässing. Pris pr Nr duss. 100 st.

M 357.	1/8"	0:15	0:95
M 358.	3/16"	0:20	1:30
M 359.	1/4"	0:25	1:80

Kupolmutter M 194 av förn. järn.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 4	0:06	0:55
M 5	0:07	0:58
M 6	0:08	0:65
M 8	0:09	0:75
M 10	0:10	0:90
M 12	0:12	1:15

Vingmutter M 193 av blankt järn.

Gänga	Pr st.	Pr duss.
M 3	0:07	0:60
M 4	0:08	0:65
M 5	0:08	0:68
M 6	0:10	0:85
M 8	0:13	1:20
M 10	0:22	2:—
M 12	0:32	3:—


Nitsats Nr M 977, rörnitar c:a 50 st. sorterade M 945-947. Pris pr sats 0:90

Nitsats Nr M 978, tvåspetsnitar c:a 50 st. sorterade M 948-949. Pris pr sats 0:80

Nitsats Nr M 979, aluminiumnitar c:a 100 st. sorterade M 950 och 952. Pris pr sats 0:75

Nitsats Nr M 980, järnnitar c:a 100 st. sorterade M 951 och M 953. Pris pr sats 0:55

Nitsats Nr M 977. Ett sortiment med c:a 150 st. aluminiumnitar i olika storlekar. Pris pr sats 0:70




Järngängad skruv, av förnicklad eller oförnlickad mässing, med kullrigt (k) eller kullrigt försänt (kf) huvud. Whitworths gängning.



Sortimentsats Nr M 585, innehållande 50-75 st. olika delar såsom skruvar, muttrar, brickor, nitlar, fjädrar, bultar m. m. Pris pr sats 1:25



Spiralfjäder U 913 av galv. ståltråd. Längd 13 cm. Diam. 22 mm. Pris 0:45, duss. 4:20



Olje-Kuli U 358, är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbc. Mekanism av mässing m. teleskoppip, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. utdragen pip 28 cm. Pris 6:75

Oljekanna Nr K 1043 med genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. Pris 1:30



Kullagerfett Y 220 i tub, c:a 40 kbc. Pris 0:50

Kedjefett Y 226 i tub, 40 kbc. Pris 0:55




Skruvkit Nr M 757 i burkar om c:a 100 gram. Bästa och bekvämare hjälpmedel vid fästande av skruv o. d. i betong- o. tegelväggar. Efter att ha fuktats med vatten är massan genast färdig att användas. Bruksanvisning medföljer. Pris 1:40



Smörjolja Nr U 1020. Rekommenderas för symaskiner, cyklar, hushållsmaskiner o. d. Plåtkanna inneh. 100 gram. Med skruvlock och pip. 1:15

Rostolja Nr Y 219. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösgör effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 100 gram plåtkanna med pip. Pris 1:20



Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd c:a 1/4 l. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppars. Pris 11:50

Oljekanna K 128 med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående. Pris 10:25



Oljedroppare Nr U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av bakelit. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Pris 4:95



Oljedroppare U 359. Med genomskinlig plastbehållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd med rör 15 cm. Pris 3:15

Symaskinsolja U 148. Färglös, prima kvalitet. Flaska à 50 gram. Pris 0:50



Smörjefett Nr U 954, am. smörjmedel av högsta kvalitet, lämpligt för fiskerullar, gevä, kontors- och hushållsmaskiner, instrument m. m. Rostskyddande. Tubstorlek 90x15 mm. Pris 0:85



Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borraras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor.

Nr	Storl.	Tjockl.	Pris
	cm	mm	
U 1016	15x20	2,4	2:35
U 1017	10x16	4	1:70
U 1019	10x10	8	1:95


Rundbult.

Nr	Längd	Diam.	Pris
	cm.		
U 1164	10	1/2"	1:40
U 1165	10	3/4"	2:35
U 1166	10	1"	3:40

CEMENT
Cement Nr U 1167 för klistering av plexiglas. I flaskor om 50 gram 1:50

CELLULOID
Celluloid Nr U 1064 i glasklara skivor i formatet 20x30 cm.

Tjockl. i mm / Pris pr skiva
0,12 0,15 0,2 0,3 0,4
0:45 0:50 0:60 0:75 0:90
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0
1:10 1:75 2:10 3:— 3:80



Självljysande färg Nr U 1233, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I flaskor om 5 gram med bruksanvisning. Pris 1:50



Starklim, BINDEMIN, för allt slags material. I tuber med helautomatisk förslutning.
U 341, 15 gram 0:80
U 342, 30 > 1:20
U 343, 60 > 1:75



RX-lim Nr U 1096, i flaskor om 25 kbc med pensel. Cascos väikända flytande lim som limmar allt. Vattenfast och färglös. Pris 1:20

Plastlim Nr U 1155, Casco, för lagning av regnkappar, väskor m. m. av plast. Pris 1:40



Slöjdlim U 456. Det nya sensationella universallimmet, överlägset alla andra flytande lim för slöjd, hobby och reparationer i hemmet. Säkerhetstubb av plast. Längd 15 cm. Pris 1:50



Alumin, den flytande metallen, är ett enastående »metallklistre» som limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkyllare m. m.
Nr M 591, Tub storlek 12x70 mm. Pris 0:85
Nr M 593, Tub storlek 20x90 mm. Pris 1:50




Textilim Nr U 4, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blästställ, m. m. Pris 1:40



Skumplast N 44 i ljusgrön pastellfärg. Tjocklek 20 mm. Användes för stoppning av stolsitsar, soffdäynor, madrasser m. m. Ljuddämpn. och isoleringar m. m. Levereras i önskad storlek. Pris pr kvdm. 0:40

Vid köp över 25 kvdm. 0:30, 50 kvdm. 0:28, 100 kvdm. 0:25.



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1994	1,5	3:95
T 1995	3	5:20
T 1996	5	6:85

Skarvladd med S-märkt stickpropp o. skarvuttag. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1910.	3	3:40
T 1911.	5	4:20
T 1912.	8	5:40
T 2065.	12,5	7:25

Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gäng. Plastkabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1913.	1,5	2:70
T 1914.	3	3:35
T 1915.	5	4:15
T 1916.	8	5:35
T 2064.	12,5	7:20





Handlampa Nr T 499 av svart bakelit, med normal-lamphållare, glaskupa och skyddsgorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. Pris 4:70


Handlampa Nr T 1992, ovanstående monterad med 5 mtr gummikabel och stickpropp. Pris 9:30

Handlampa Nr T 1993 med 8 mtr kabel och stickpropp. Pris 11:25


Handlampa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel och stickpropp. Pris 13:75




Sprittök Nr U 1100, »HAA» är det enklaste o. säkraste av alla sprittök. Tillverkat av mässing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. Pris 3:75




Handlampa Nr T 2045 av bakelit. För billampor med sockel 15d (T 1958, 1962). Längd 19 cm. Pris 4:80




Campingkök Nr U 1306 ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask tablett medföljer. Pris 2:75



El-kamin Nr U 1177, 1000 watt, m. omkopplare för hel och halv effekt. Gediget, utförande med grönt frostlackerat hölje och blankpolerad aluminiumreflektor. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Storl. 29x14x24 cm. Utan sladd. Pris 20:50




Sprittkamin Nr U 1214, trevlig modell av plåt m. grön frostlackerad. Brinner osfritt i ca 9 tim. på en fyllning av 3/4 liter rödspirit. En idealisk värmeälla i sportstugor o. dyl. Godk. av Sprängämnesinspektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 2 kg. Pris 22:—




Kamrörskamin Nr U 1193 tillverkad av smidda kamflänsrör. Längd 55 cm, höjd 16 cm. Särskilt lämplig för uppvärmning av garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. Effekt 500 W. 125 eller 220 V. S-märkt. Pris 44:—


Kamrörskamin Nr U 1204, som föregående men med 1000 W effekt. Längd 105 cm. Pris 65:—



Värmebläst U 477 THERMO-WIND. Arbetar efter helt nya principer, som gör den till marknadens mest effektiva värmekälla. En inbyggd, tystgående fläkt blåser 7 kbm. luft per minut genom ett trädgaller, där den uppvärms 50 till 80 grader allt efter påkopplad effekt. Genast vid påkopplingen sprider Thermo-wind behaglig värme i hela rummet och inte endast framför apparaten. Fläkten kan även gå med fränslagen värme, alltså för kylning. Provad och godkänd av SEMKO — S-märkt. Mått 20x22x24 cm. Vikt 3,4 kg. Max. effekt 1750 watt. Kan efter behov kopplas med till 1000 eller 750 watt. 1 års garanti. 220 V växelström. Pris 155:—



El-kamin Nr U 957, med 650 watt glödspiral samt reflektor av blankpolerad aluminium. Hölje av frostlackerad plåt. Storlek 30x18x19 cm. Utan sladd. Finnes för 110, 127 och 220 V. En liten stabil och billig kamin. OBS! Angiv önskad spänning! S-märkt. Pris 14:75




Strålkamin Nr U 1206 med blankpolerad ställbar reflektor, diam. 25 cm. Frostlackerad ljusgrön fot. Effekt 500 W. 125 el. 220 volt. S-märkt. Utan sladd. Pris 27:50




Värmestrålar Nr U 116, för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamp, diam. 125 mm. Lyslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ, 125 eller 220 volt, 250 watt. Pris 38:50

Reservlampa Nr U 117, samma som i ovanstående värmestrålar. 19:50

Sollampa Nr U 118, med ultraviolette strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbad»; hemmet under den solfattiga årstiden. Lampen användes lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålar eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. Pris 59:—




Kokhäll Nr U 1147. Storlek 30x32x14 cm, plattans diam. 18 cm. Effekt 1000 watt. Strömbrytare med tre lägen. Gullackerad underdel och svart-emaljerad upplyftbar häll. Levereras med 110 cm lång 3-ledare gummikabel (med jordledning) utan stickpropp. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Pris 42:—




Elkastrull U 70 för bilen och båten. Medan Ni koker den kaffet eller maten. Den rymmer 2 liter, varav 3/4 liter i lös insats så att den kan värma två skilda maträtter samtidigt. Kastrullen är tillverkad av aluminium och utvändigt lackerad i vacker färg. Den är försedd med stenuisolerings varför den håller maten varm ca en timme efter urkopplingen. Strömförbrukningen är 120 watt, ungefär vad strålkastarna förbrukar. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. Levereras med 90 cm. gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. Pris 48:50

Element U 453 passande ovanstående elkastrull, 120 watt. Finnes för 6, 12 eller 24 volt. 3:95




Kokplatta Nr U 1101, 180 mm diam., monterad i ställ i storl. 265x265 mm, höjd 115 mm. Hällen lackerad i mörkgrönt, underredet i beige. 700 W effekt. Svensk tillverkning, S-märkt. Finnes för 110, 127 och 220 volt. Pris 21:50




Doppvärmare för uppvärmning av allehanda vätskor (dock ej frätande vätskor). Finnes för 125 eller 220 V. S-märkt. Med sladd. Längd utom handtag. Nr Effekt Längd Pris
U 1178. 150 12 8:30
U 1191. 300 15 12:25
U 1207. 500 20 14:75


El. väffeljärn Nr U 46. Utfört av förnicklat gjutjärn med ytterkåpor av blankpolerad, förnicklad stålplåt, värmer såväl över som under samtidigt. Fot av pressad stålplåt, med uppvikligt kant f. spill. Kan placeras direkt på bordet och gör gräddningen till ett nöje — osfritt, opålitligt och rentligt. Diam. 180 mm. Effekt 700 watt. S-märkt. Finnes för 110, 130 och 220 V. 49:—




Resestrykjärn U 47, litet och lätt men ändå effektivt. Omkopplingsbart mellan 127 och 220 volt. 100 W. Bottenplatta 108x55 mm. Med sladd och plastväs. Vikt 0,8 kg. Pris 28:—



El-julgransbelysning m. 16 ljushållare av grön bakelit med kulle och klämmor samt 18 ljusimitationslampor (2 i reserv) i vaxgul färg o. försedda med strömbrygga i sockeln. Komplet med stickkontakt i kartong. U 1102. För 110—130 volt. U 1103. För 220—230 volt. Pris 31:—



Sirykjärn Nr U 1142 med planslipad botten och förnicklad överdel. Bottenyta 115x175 mm. Effekt 400 W. Prima svenskt fabrikat. Med knappspår och fot. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Pris 15:75



Resestrykjärn U 47, litet och lätt men ändå effektivt. Omkopplingsbart mellan 127 och 220 volt. 100 W. Bottenplatta 108x55 mm. Med sladd och plastväs. Vikt 0,8 kg. Pris 28:—




Slipspressare Nr U 1185. En effektiv elektrisk slipspressare. Bruksanvisning medföljer. Längd 56 cm. Strömförbrukning 75 W. Finnes för 110, 130 eller 220 V. S-märkt. Pris 13:—




Hårtorkare Nr U 1298, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med refflat handtag, som ger stadigt grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 127 eller 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. Pris 63:—

GLÖM EJ

vid köp av kamin, strykjärn och andra el-apparater att uppge önskad spänning samt att samtidigt beställa en anslutningsladd.




Miniatyrkök Nr U 1229, SIEMENS, av blankpolerad aluminium. Användes för gräddning, ångkokning, kokning av gryt-rätter, efterstekning m. m. Är till överdärlig nytta för den som saknar ugn och snabbt vill grädda en kaka eller dyl. Diam. 25 cm. Receptbok medföljer. Effekt 500 W. Finnes för 125 eller 220 V. Pris 33:—




Varmvattenflaska U 445 av finaste röda paragummi med absolut tätslutande, gängad propp. Storlek 35x20 cm. Pris 5:50


Varmvattenflaska U 446 i likhet med U 445 men med ribbade sidor varigenom en luftspalt uppstår mellan huden och dynan. Värmeverkan blir härvid mildare och mera fördelad. Pris 7:60




Slipapparat U 400 »Roto-Bryn». En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentlig skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. Pris 3:75




Råkostkvarn Nr U 963. Kraftigt lackerat ställ av järn, med cylinder av rostfri plåt. River snabbt alla slags grönsaker, även skorpar, oskanter o. dyl. Höjd 18 cm. En verkligt praktiskt hushållshjälp. Pris 4:40



Mandelkvarn Nr U 1295 av lack. gjutjärn o. förn. plåt. Användbar t. många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. Pris 2:25




Rakbladskniv K 766, är en patenterad mycket praktiskt hållare för rakblad. Ett utmärkt universalsverktyg vid fönsterputsning, läderplastik, modellbygge, tapetsering, skrapning m. m. Bladet byts med ett enkelt handgrepp. Förnicklad. Pris 1:95




Vaskrensare Nr U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter tryck-sug-principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skåldiam. 10 cm, för diskho och tvättställ m. m. Pris 2:15


Vaskrensare Nr U 1252, som föregående men m. skåldiam. 14 cm för slask-tratt. Pris 3:30



Skärbräden av hård masonit med Perstorpsplattor på båda sidor. Ett utmärkt skärbräde som är hygieniskt och starkt, suger ej i sig lök- eller sill-smak. Lätt att rengöra. U 93 för pilsnerfl. Pr st. 0:12, duss. 1:—
U 94 för mjölkfl. Pr st. 0:15, duss. 1:20



Kökssåg K 418. Fintandad klinga och skarpslipad rygg, vilken tjänstgör som huggkniv. Mycket praktiskt verktyg. Längd med handtag 46 cm. Pris 3:15




Potatisskalare U 5 av rostfritt stål. Patenterad. Pris 1:35




Fiskfjällare U 179 av ny och mycket effektiv typ. Helt av rostfritt stål. Längd 25 cm. Pris 1:85




Nyckelskylt Nr U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. Lämplig för väskor, fruktträd, mjölkflaskor m. m. Längd 55 mm. Pr st. 0:35, duss. 3:25




Syetui U 1150 av bakelit. Innehåller spole med 5 olika sorters tråd, 2 sy-nålar jämte trådväskåre av rostfritt stål. Pr st. 0:85, duss. 6:85




Nålptrådningsapparat U 344. »Häxa». En patenterad nyhet varmed t. o. m. helt blindna kan trå utan svårighet. Med trådväskåre. Pris 1:75



Kapsylor av mjuk plast. Tillsluter flaskan på ett ögonblick. U 93 för pilsnerfl. Pr st. 0:12, duss. 1:—
U 94 för mjölkfl. Pr st. 0:15, duss. 1:20




Thermos U 306. »Therma-Stabil» med hölje av korrugerad aluminium. Bägare av plast. Rymd 1/3 ltr. Pris 3:75




Blixtlås som lämpar sig för tält, malgarderober m. m. Nr Längd cm. Pris
U 139. 100 2:95
U 140. 150 4:25
U 166. 200 5:50




SPECIAL-BLIXTLÅS för tält, låset har dragkläpp på båda sidor. Extra kraftiga. U 8. 110 4:85
U 9. 150 6:50
U 141. 175 7:50




Handdukhängare Nr U 1183. Ni behöver aldrig leta i alla hörn efter event. hängare på handduken utan sticker bara in enflik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av gummi och benvit eller grön plast. Pris 1:95



Nålptrådningsapparat U 344. »Häxa». En patenterad nyhet varmed t. o. m. helt blindna kan trå utan svårighet. Med trådväskåre. Pris 1:75




Slipskarusell Nr U 1141 av lättmetall, lackerad i brunt o. guld. Den roterande hängaren har plats för 16 slipsar. Skapar ordning och reda i garderoben. Storlek c:a 15x13 cm. Pris 2:95




Hängare Nr U 90 med kraftigt sugfot 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädströk m. m. Pris 1:35, duss. 13:50




Hängare Nr U 130 med sugfot. Fastsättes på ett ögonblick på kakelväggen i köket eller badrummet. För grytlappar, handdukar m. m. Pris 0:35, duss. 2:95



Handdukhängare Nr U 1183. Ni behöver aldrig leta i alla hörn efter event. hängare på handduken utan sticker bara in enflik i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av gummi och benvit eller grön plast. Pris 1:95



Nålptrådningsapparat U 344. »Häxa». En patenterad nyhet varmed t. o. m. helt blindna kan trå utan svårighet. Med trådväskåre. Pris 1:75




Vindflöjel Nr U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben sli-par och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. Obs! storleken. **Pris 16:75**




Byggsats U 1169, till en trevlig fågelstuga av trä besatt i flera färger. Satsen innehåller alla erforderliga delar färdiga att spikas ihop. Spik medföljer. Storlek 25x21x21 cm. **Pris 4:25**



Gravvas Nr U 1259, är elegant utförd i kraftig bakelit med jordspött av järn o. fotbricka av mäs-sing. Vasens höjd 14 cm. **Pris 2:65, 6 st. 8:85**



Personvåg Nr U 356. Trevligt utförd i bengul emalj m. förkromade delar. Plastklädd fotplatta o. starkt förstoraande lins, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. **Pris 44:—**



Silva, välkända kvalitetskompasser. **U 961**, »Silva 15», militärmodellen. **Pris 35:—**
U 68, »Silva 1», sportkompass. **Pris 21:—**
U 69, »Silva 2», juniorkompass. **Pris 17:—**
U 71, »Silva 5», skolkompass. **Pris 6:50**

För VIN-beredningen


Vinjäst, av »Edelmans» fabr. I flaskor räckande för 30 liter vin.

Nr U 102. Madeira.
Nr U 103. Portvin.
Nr U 104. Sherry.
Nr U 107. Champagne.

Pris pr flaska 2:25
Vinsyra U 42, i påsar å 10 gram. **Pris 0:15**


Vinfärg U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry. **Pris pr kapsel 1:—**

Arausantabletter U 131, användes för att avbryta jäsnigen el. borttaga jästsmak. I rullar om 10 st. tabletter. **Pris pr rulle 0:50**



Gummislang, röd laboratorieslang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0:60
N 395.	4,8 »	0:80
N 396.	8,0 »	1:40
N 397.	12,8 »	2:50




Jäsrör U 41. Passar för damejanner om 10 till 65 liters rymd. **Pris pr st. 1:20**

Hövert U 106, för avdragning av vinet, gummislangen 125 cm lång och glassugrör. **Pris pr st. 2:80**

Etiketter, för vinflaskor, i vackert litogr. tryck, i svart, guld o. rött. Storlek 9x12 cm. **Nr U 226**, för Madeira. **Nr U 227**, för Portvin. **Pris pr puss. 0:80**

Kapsyler U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd o. gul färg. **Pris pr puss. 1:25**

Vinboken BB 88, (se sidan 13). **Pris 2:50**



Vinprovare U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. **Pris 2:25**




Bordständer U 374 i mycket trevlig modell, av förkromad och förgylld metall. Höjd 11 1/2 cm. **Pris 14:50**

Bordständer U 375 i form som en Aladdin-lampa, av förkromad metall. Storlek 11x7 1/2 cm. **Pris 11:—**




Cigarrettändare U 372. Elegant förkromat utförande. Storlek 42x37 mm. **Pris 3:25**



Askopp U 1004. Med ett tryck på knappen töms askafatet i den underliggande räta behållaren. Höjd 15 cm. **Förnicklad 16:—**



Bordständer U 373 i extra stiligt utförande av förkromad metall. Bric-kans storl. 19 1/2 x 13 1/2 cm. **Pris 12:75**




Cigarrettändare U 261. En pålitlig och omtyckt tändare. Höjd 6 cm. **Pris 1:60**


Tändsten U 262 till cigarrettändare. Hylsa m. 6 stenar. **Pris 0:20**




Cigarrett pistol U 115. Kombinerat fodral o. tändare. Vid tryck på avtryckaren öppnas locket och vid nästa tryck ränder lågan. Elegant svart utförande. **Pris 6:75**




Spelkort U 313, prima linnepressade och fernissade. 55 kort per lek. Finnas med rött eller blått mönster på baksidan. **Pr lek 3:25**



Hårputsare Nr U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar f. olika skärlängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Spar tid o. pengar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes. **Pris 1:60**



Hårklippningsmaskin Nr U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam. **Pris 9:75**



Shingelmaskin Nr U 40, bästa fabr., av polerat o. förnicklat stål. Klipper in-till 1/10 mm. **Pris 6:80**




Fjädevåg Nr U 126, av lackerat järn. Lämplig som hushållsvåg, fiskvåg m. m. Väger upp till 12 kg. **Pris 0:95**




Fickkniv K 573 m. korkskruv, konservöppnare, ett stort blad, prygl, glasskärare. Längd ihopfäld 90 mm. **Pris 1:65**

Fickkniv K 574 är i likhet m. K 573 men försedd med kapsylöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. **Pris 1:60**

RAK-apparater




Rakapparat Nr U 53, BRAUN, för snabb och perfekt raking. En av de effektivaste o. mest omtyckta rakapparaterna och den mest slät-rakande, med sitt tunna skärblad, endast 0,05 mm tjockt. Radiostörningsfri. Med väska. Omkopplingsbar för 125 eller 220 V växelström. **Pris 49:—**




Rakapparat Nr U 300, »Braun de Luxe», har 0,04 mm tunt skärblad m. 10,5 cm² skäryta, 3,8 m skärvegg — d. v. s. större än någon annan elektrisk rakapparat. Det betyder att Ni blir mest välrakad och på kortare tid med Braun de Luxe. Radiostörningsfri växelströmsmotor omkopplingsbar för 110 eller 220 V. 1 års garanti. I elegant skinn-etui. **Pris 80:—**




Manschettknappar U 962, av prima rostfritt stål, blankpolerade. Slät, förnäm modell med rörlig bakplatta. **Pr par 1:—**



Rakapparat U 48, PHILSHAVE-DUBBEL med dubbla roterande knivar, ger en snabbare och bekvämare el-raking. Den är självsörjande o. har självsörjande knivar. Störningsfri. Tystgående S-märkt. Omställbar för olika nätspänningar och går på både lik- och växelström. 1 års garanti. Med stiligt läderfodral. **Pris 75:—**



Rakapparat U 50 är av schweizisk kvalitet, tillförlitlig och effektiv. Omställbar för 110—220 V växelström. I läderfodral. **Pris 36:—**



Simglasögon Nr U 972, tillverkade av gummi och med splitترفritt glas. Gummilameller göra att glasögonen sluta absolut vattentätt kring ögonen. Bästa fabrikat. **Pris 3:—**



Simfötter i ny patentan-mäld modell. Tillpassas individuellt vid påsättningen och är mycket behagliga att använda. Genom att skovelprincipen är fullt utnyttjad uppnås stor hastighet och stabilitet.


U 410. Storl. Medium, längd 30 cm. **Pr par 12:—**
U 411. Storl. Senior, längd 35 cm **Pr par 13:—**




Cyklopöga U 409. Framställd av finaste gummi-kvalitet, med bästa pass-form och ocrossbart fönster av plexiglas samt rostfria beslag. **Pris 7:50**




Snorkel U 412. Av lätt och stark plast med vent-til och munstycke av fin-naste gummi. Ventilula av celluloid som automa-tiskt hindrar vatten att tränga in i snorkeln vid dykning. Längd 50 cm. **Pris 7:50**




Strigelapparat U 785. En mycket effektiv, lätt-skött och elegant apparat tillverkad av mässing med hölje av plast. Extra prima svenskt fabri-kat. Storlek 61x37x28 mm. Riktpris 11:50. **Pris 6:50**
Pr 10 st. 55:—




Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180x95 mm. Lös 5-delad in-sats för mynt och lös med 2 nycklar. **Pris 19:50**



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utförd och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött lås med dubbla reglar och 2 nycklar. Rekommenderas. **Pris 32:—**




Kassaskåp U 449 för in-murnning. Helt av stål. Brand- och stöldsäkert. Extra kraftig, dubbelväg-gig dörr med 3 låskolvar och dyrkfrött lås. Ytter-mått i cm.: höjd 40, bredd 53, djup 31. Inermått 1 cm: höjd 30, bredd 43, djup 25. Vikt 31 kg. Ett kassaskåp av denna typ och storlek är fullt till-räckligt för privatbehov och ger åt oersättliga handlingar och dokument m. m. ett säkert skydd vid brand och inbrott. Över-draget med rostskyddan-de färg. **Pris 215:—**



Sportermometer U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnålfäste på baksidan. Längd 6 cm. +40-25. Pris 1:25

Biltermometer U 1119. C. F. gradering. Med nål på baksidan varmed den lätt fästes på önskad plats i bilen. Höjd 6 cm. +40-15. 1:30



Termometer U 101 för köllare, kylskåp, kylrum m. m. +40-30°. 1:60

Akvariertermometer U 21. Flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. +45-20. 1:30

Kötermometer U 1292 med rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugnso. grytstekning av kött och gör slut på all gissning om när steken är färdig. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. +90. 2:85

Febertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm.


U 219 m. spets. Pris 2:30

U 218 m. kula. Pris 2:50

Hylsa för febertermometer av vinröd plast eller förn. mässing.

U 221 plast. Pris 0:25


U 220 mässing. Pris 0:50



Rumstermometer U 428 med mässingskala på naturfärgad träplatta. +50-28. Längd 20 cm. 1:90

Skoltermometer U 431 på vitlackerad träplatta. +40-0. Längd 26 cm. 2:35

Badtermometer U 1151 i oljad trähylsa. +75-0. Längd 25 cm. 1:90




Rumstermometer.

U 1121 på aluminiumplatta, längd 11 cm. +40-10. 0:95

U 1120 på lackerad träplatta, längd 11 cm. +40-10. 0:90


U 1122 med Réaumur Celsius och Fahrenheit graderingar etsade i tjock mässingplatta. Höjd 13 cm. +40-0. 2:10



U 432, pappskala längd 11 cm. 0:45, duss. 4:20

U 426, plastskala längd 10 1/2 cm. 0:95

U 427, plastskala längd 12 cm. 1:50




Fönstertermometer, spritfylld.


U 1123 +50-40°. Längd 20 cm. 2:35

U 1290, med förnicklade mässingbeslag. Längd 22 cm. +50-50. 3:10


U 175, som fästes på ett ögonblick med gummsugfot på fönsterrutan. Längd 22 cm. +40-40. 3:60



Fönstertermometer U 1289. Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnicklad mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200x60 mm. +50-40. 15:50



Termometer U 77, »Mototherm», arbetar enligt samma princip som de välkända Moto-Meter fjärrtermometrarna f. bil. Instrumentet som i varje detalj är precisionsutfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern kan även användas i en bil då man ser såväl ytter- som innetemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. 39:75




Fönstertermometer, spritfylld.

U 430 med fäste av rostfritt stål. Borttages från fönstret på ett ögonblick. Längd 21 cm. +50-50. 3:25

U 429 med fäste av vit plast. Längd 20 cm. +40-40. 2:60

Resetermometer U 79 som förvaras i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips och ring. Graderad +50-50. 4:85




Minimatermometer U 1288, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40-40° C. Längd 17 cm. Visar dygnets lägsta temperatur. 3:95




Barometer Nr U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i förnicklad ring. Pris 19:75


Barometer Nr U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. Pris 27:—



Väderlekshus U 1277 med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärger. 11:20




Väderlekshus U 1301 i likhet med U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. 5:85



Tyrolerer U 250. Trevligt utförd i form av ett tyrolererhus. Pendeln är utformad som en gunga med ett nationallikt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mässingsverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20x16x10 cm. 16:—

Tyrolerer U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggt musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. 29:50



Lekstugeur U 1307. Ett litet näpet pendelur med prima fjäderverk av mässing. Emaljtafla med blomstermotiv, 6 cm i diameter. 7:85



Väggur U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. 5:85



Miniairpendyl U 478. Vackert utförd i guldbronslackerad metall och med ett utmärkt verk med kupigt glas. Höjd 23 cm. Pris 12:75



Urbyggglåda U 1308 med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärrik byggsats. Svensk monteringsanvisning. 7:95


Göker i den gamla goda schwarzwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje kvart och dessutom vid hel timme antalet timmor. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida. U 462, höjd 40 cm. 59:50

Göker U 1312, vackert skulpterat maner m. hare och fågel. Lämplig klocka för jaktintresserade pers. Höjd 68 cm. (Obs höjden.) I övrigt som nr U 462. 89:50




Väckarur U 244. Elfenbensfärgad tavla med nattlysende siffror och visare. Lackerat hölje med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. 7:95

Väckarur U 1294, med lackerat fodral, 11 cm. i diam. Med kraftig klang. Prima mässingsverk. 12:50




Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självlysende siffror och visare. 17:75


Reseväckarur U 329. Mycket trevligt utförande i form av en flygväska med hotellmärken och blixtlås. Gott verk och självlysende tavla med självlysende siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. 25:50




Kopplingsur T 163, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater eller belysning på inställda tider, kan installeras för 72 till- och frånkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Synkronverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Pris 95:—




Byggsats T 59 till elektr. kopplingsur, för inbyggna i radio eller trådspelare. En till- och frånkoppling kan installeras åt gången. Med självstartande synkronverk för 220 V växelström. Precisionsstillverkat. Engelskt fabrikat. Lätt att montera. Slutförsäljes till det låga priset av kr. 38:—



Signalur U 224. Kan installeras att ge signal vid varje önskad tid mellan 0-60 min. En värdefull hjälp i köket och mörk rummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavla. Höjd 10 cm. 11:50




Cykelur U 265 »Exact». Med prima verk i förkrommat hölje o. fäste för styrsdången. Svart tavla med självlysende siffror och visare. Vattenskyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. 8:85



Pendylverk U 206. 14 dagars gång m. halvtimmesslag på klocka. Grahamgång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendylverk av förmärsta tyska tillverkning. 69:—


Pendylverk U 207. Samma som U 206 men med glasring i diam. 190 mm. 69:50

Bladguld, se sid. 39.



Batteriurverk U 193. I rund modell m. centrumfastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtätt kåpa av bakelit, 65 mm i diam. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker ca 6 månader. Röd kabel anslutes till plus (batteriets korta fjäder). 34:50

Batteriurverk U 457 är i likhet med U 193 men med 7 stenar. 43:75




Ursivare av mässing, form enl. illustration. Passar batteriurverk U 193 och U 457. Timvisaren för ca 3 mm. axel och minutv. för ca 2 mm. axel.


N:o Minutv. längd Pr par
U 194 50 mm. 1:85
U 195 58 » 1:65
U 458 83 » 1:75
U 196 110 » 1:95

Ursivare U 459 är i likhet med U 196 men minutvisarens längd 55 mm. Pr par 1:65

Väggurverk U 211. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Välljudande Westminster-slag på 8 stavar. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storlek 130x130 mm. Tavlan diam. 205 mm. Tonstavnarnas längd 39 cm. Komplet för inbyggnad i fodral. Ett förmåligt verk. 68:50



Bordsverk U 191. 8 dagars prima ankarverk med 4 stenar. Polerad glasring 115 mm diam. och kupigt glas. Elfensfärgad tavla m. förgyllda romerska siffror och visare. Ett högklassigt verk i förmåligt utförande. 26:50




Insatsverk U 248 för inbyggnad. Prima mässingsverk. Diam. 11 cm. För foder i tjockl. 35-45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingsglasring m. diam. 12 cm och kupigt glas. 13:75




Insatsverk med förgylld frontring och romerska siffror och visare. Prima mässingsverk, diam. 62 mm. Pr 8:35

Nr Urtavlans färg:
U 245, elfenben.
U 246, koppar.




Bordsurverk U 210. 14-dagars Bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavlor U 338 eller U 339. 36:50



Urtavla U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glasring av mässing. Kupigt glas på gångjärn. Diam. 180 mm. 9:50

Urtavla U 423 är i likhet med U 338 men med silverbronserade siffror och förkromad glasring. 8:70

Urtavla U 339. Med förgyllda, romerska siffror på siffering i matt elfenbensfärg. Massiv glasring av polerad mässing samt kupigt glas på gångjärn. Diam. 190 mm. En förmåligt urtavla. 11:75




Insatsverk för inbyggnad i fodral efter behag. Verket kan även monteras på en skåpdörr. Prima mässingsverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För foder från 30-45 mm. tjockl. Med arabiska eller romerska siffror.

U 75, med förnicklad frontring. Pr st. 5:25, duss. 49:75


U 1293, med polerad mässingfrontring 5:85, duss. 54:35

U 74 är i likhet med U 75 men försett med väckarverk. 7:85, duss. 75:60




Urverk U 208. 8-dagars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftankargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Frontuppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. 14:50

Urverk U 209. 8-dagars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. 10:65




Batteriurverk U 933. Ett 4 stenars ankarverk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett ficklampsbatteri användes som strömkälla och räcker 5-6 månader. Storl. 60x35x28 mm. 28:—

Visare passande till verk U 933. Pr par 1:50
U 144 minutv., längd 95 mm.
U 145 minutv. längd 127 mm.



Synkronverk U 742 för 110 eller 220 V. Växelström. Ett verk för dem som själva önska tillverka ett elektriskt ur att koppla direkt på belysningsnätet. Centrumfastsättning. 24:90

Visare passande till verk U 742, med sekundvisare. Pr sats 1:75
U 142 minutv. längd 95 mm.
U 143 minutv. längd 127 mm.




Urarmband av extra prima boxkvalsläder. Finnes i färgerna brunt, beige eller grått.
U 322 bredd 12 mm 1:30
U 323 bredd 18 mm 1:35


Urarmband av mockaskinn. Finnes i brunt eller beige.
U 324 bredd 12 mm 1:45
U 325 bredd 18 mm 1:50

Urarmband av läder i krokodillimit. Bruna.
U 326 bredd 12 mm 2:90
U 327 bredd 18 mm 2:95

Urarmband U 328 av läder i kordellutfärande. Finnes i svart, beige eller rosa. Pris 2:95



Urarmband U 1281 av spirallindad, fjädrande rostfri ståltråd. Behagligt att använda. Bredd 13 mm, fäste 16 mm. Pr st. 2:40, duss. 19:95



Urarmband U 317 av rostfritt stål. Bredd 16 mm. Elegant fjädrande modell som går att förlänga eller förkorta. 4:95

Urarmband U 347, som U 317 men med överdel i dubbel och underdel rostfritt stål. 9:85



Urarmband U 903 av rostfritt stål, polerat. Bredd 11 mm. Pris 1:95
Bredd 16 mm. Pris 2:—



Urarmband s.k. saxlänk av rostfritt stål, extra prima Japanskt fabrikat. Nr Bredd Pr st. Duss.
U 167 16 mm 3:65 31:95
U 482 10 mm 3:85 33:50



Saxlänkar U 233 av rostfritt stål. Bredd 16 mm. Tyskt fabrikat. Längd 13 eller 14 cm. 9:65

Urarmband U 417 av rostfritt stål. Extra prima tyskt fabrikat. S. k. saxlänk böjbar även i sidled. Rekommenderas. Avkortas enkelt till önskad längd. Bredd 16 mm, 7:85

Urarmband U 419 är i likhet med U 417 men utfört i amer. dubblé. Bredd 16 mm. 12:75



Urarmband av välkända märket »Fixoflex». Böjbart även i sidled. Enkelt att förlänga och förkorta bandet.
Bredd 8 mm 16 mm
U 416 Dubblé 22:— 24:—
U 418 R. stål 18:— 18:50

ARMBANDSUR REALISERAS

Önskar Ni en ny klocka Passa då på och rekvisera vår broschyr B 64 som upptager herr- och damarmbandsur i olika prislägen varå vi lämnar 30% rabatt extra på de låga bruttopriserna.



Musikverk U 37. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i ett oändligt antal saker såsom skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjällerklang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Rose Marie, Godnatvalsens, Stilla natt, Paradmarsch, Helan går, Sjösalvals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau och Du gamla, du fria. Uppgiv reservmelodi. Pris pr st. 7:65, duss. 69:65

Musikverk U 131, speltid 5 minuter. Storlek 64x54x24 mm. Med 22 stämmor. Vikt 200 gram. Melodi »Flottarkårelek, Star Dust, Begin The Beguines». Pris pr st. 8:95, duss. 85:—

Musikverk U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finnes: Lily Marleen, Wiener Blut, Ave Maria, Dollarpriessan, Blåe Donau och Vårt land, vårt land. Pris pr st. 13:60

Musikverk U 391 med 36 stämmor och självstängare. Storlek 85x60 mm. Kraftig och fyllig ton. 2 melodier på varje verk. Följande melodier finnes: Blå Donau — Donauwellen — Stilla natt — O Du Heliga. Pris pr st. 24:50

UR-reparationer




Vi åtaga oss reparationer på alla slags fick- och armbandsur och garanterar ett förstklassigt, fackmässigt arbete till lägsta möjliga priser.

Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även i paketet ett skriftligt meddelande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparationen kommer därefter att utföras på kortast möjliga tid.

Om vi efter undersökning av klockan skulle anse att reparationskostnaden blir väl hög i förhållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparationskostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klockan skall tagas i arbete eller ej.

Vi GARANTERA att reparationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna på omsorgsfullt arbete.



RADIUM-LYSMASSA


Etui för urmakare, innehållande radiumlysmassa jämte bind- och lösningsmedel samt erforderliga verktyg för att anbringa per urvisare m. m. Lysmassan, som är i pulverform, förvaras i glastuber innehållande 1/4 gram eller 1 gram, och olika ljusstyrkor.

Nr	Ljusst.	Vikt	Pris
U 434	2	1/4 gr.	1:85
U 435	5	»	2:60
U 436	8	»	3:95
U 437	2	1 gr.	3:50
U 438	5	»	6:50
U 439	8	»	10:85



Urmakarelupp, s. k. stenhålslupp.
U 474 12x först. 4:40
U 475 15x först. 4:85

Lokaltelefon




Lokaltelefon T 500 för montering på vägg. Med inbyggd summer i kåpan, som är av krymlackerad plåt och rymmer även batterierna. Handmikrofonen, Televerkets fabri., är av svart bakelit. Lämplig som lokaltelefon för avstånd upp till 300 m. Vanliga ficklampsbatterier användes då 1-4 st. kan kopplas i serie beroende på avståndet mellan apparaterna. Pris pr st. 24:—


Batterier för lokaltelefon T 500 med avstånd ca 25-300 meter mellan apparaterna.

Nr	Volt	Mtr.	Pris
T 437	4 1/2	25	0:65
T 692	9	100	1:50
T 693	13	200	2:25
T 694	18	300	2:95

Lämplig ledning för lokaltelefon är N 384 sidan 70.



Spiegelreflexkamera J 105. Beautyflex V. Tvåögd kamera för format 6x6 på film 120 (6x9). Läderklädd kamerakropp med förkromade delar. Dotter anastigmat 3,5/80 mm, fullt korrigerat för färg samt T-behandling. Kopplat sökarobjektiv varigenom absolut skärpa erhålles. Synkroniserad slutare med 9 hastigheter, 1-1/200 sek. samt B. Frontavtryck. Ljuschakt med inbyggd lupp och sportsökare i locket. Filmtypindikator o. skärpedjupskala. En kamera i hög kvalitet som ger bilder med utsökt skärpa o. briljans. Med beredskapsväska av kraftigt läder. 245:—




Filmkamera J 115. Miller Cine 8 mm, en förstklassig dubbelåttakamera med antireflexbeh. objekt. Anastigmat 2,7/13 mm, fixfokus. Tecknar vid f.ex. bländare 11 skarpt från 1 m till oändligt. Genomsiktssökare. Laddas med dubbel 8 mm film, svartvit eller färg. Kraftig tyst gående motor med c:a 40 sek. gångtid. Stör. 140x95x60 mm. 255:—

Väska J 116 av läder till Miller Cine. 29:—


Filmkamera J 113. Kodak Brownie Movie, med antireflexbeh. objekt. Ektanon 2,7/13 mm, fixfokus. Tecknar vid f.ex. bländare 11 skarpt från 1 m till oändligt. Genomsiktssökare. Laddas med dubbel 8 mm film, svartvit eller färg. Kraftig tyst gående motor med c:a 40 sek. gångtid. Stör. 140x95x60 mm. 255:—

Väska J 114 av läder till Brownie Moxie. 23:—




Kamera J 127. »Agfa-Silette» är en snabb-skottkamera i småbildsformat. Genom ett hastigt tryck på en snabbspänningshävarm frammatas filmen samtidigt som slutaren spännes. Den är utrustad med skärpedjupskala, inbyggd blixtkontakt, antireflexbehandlat objekt. Apertur 1:3,5/4,5 cm i Prontoslutare med självutlösare, B, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sek., spärr mot dubbelexp., nippel för trådutlösare. 135:—

Beredskapsväska J 128 av oxläder, för kamera J 127. 30:—




Kamera J 126 »Isolette» är lika J 227 men utan spärr mot dubbel exponering och skärpedjupring. 105:—

Beredskapsväska J 225, original av läder för Agfa Isolette I o. II. Med stativmutter och axelrem. 23:50




Miniatyrkameran REX, mindre än en tändsticksask.

Kamera J 65 »Rex» med optik 1:5,6. Bildstorlek 13x13 mm. Med genomsiktssökare. Kamerahus av svart bakelit. Ögonblicksslutare. 7:50




Kamera J 172. »Photax» för rullfilm 6x9 cm. med metallspole. Med genomsiktssökare, tid- och ögonblicksinställning, för 1/25 och 1/100 sekund, två bländare och toppavtryckare. Spiralförmigt objekt. vutdrag som på småbildkameror. Kamerans storlek 15x9 cm. Tillverkad helt av bakelit. Med beredskapsväska o. porträttilins. 38:—



Kamera J 227. »Agfa Isolette II» 6x6 cm (film 6x9 cm, stor spole). Kamerahus av lättmetall m. robustklädsel. Förkromade kanter, beslag och sidor. Inbyggd kikarsökare och självutlösare. Frontlinsinställning med tvåpunktsmarkering. Uttag för trådutlösare, stativmutter. Med antireflexbehandlat objekt. Agfa Agnar 4,5/8,5 i Pronto-slutare B, 25-, 50-, 100- och 200-dels sekund, spärr mot dubbel exponering, tangentavtryck. Dimensioner: 4x9,8x14,5 cm. Vikt: 500 gram. 125:—

Kamera J 126 »Isolette» är lika J 227 men utan spärr mot dubbel exponering och skärpedjupring. 105:—


Beredskapsväska J 225, original av läder för Agfa Isolette I o. II. Med stativmutter och axelrem. 23:50



Kamera J 203, UNIBOX FOR RULLFILM, 6x9 cm m. metallspole. Bildformat 6x6 cm. Helt av bakelit. Extra stor och ljusstark spegelsökare. Slutare för tid o. ögonblick. Storlek 100x95x90 mm. En elegant och mycket prisvärd kamera som getmärkta bilder. 18:—


Beredskapsväska J 204, för UNIBOX-kameran av mönsterpressat ljusbrunt läder. 12:—

Rullfilm J 66 till kamera J 65. För 8 bilder. 0:80




Kamera J 201. »Kodak-Brownie 620 C», för rullfilm 6x9 cm på metallspole. Lättskött laddkamera av metall, som tar skarpa och bra bilder från c:a 3 mtr till oändligt. Utrustad med två stora, tydliga briljantsökare för höjd- och tvärvinkelmat. Slutare för ögonblick och B-exponering. 22:50

Kamera J 202. »Kodak-Brownie 620 E», för film 6x9 på metallspole. En elegant och välutrustad laddkamera, försedd med inbyggd försättslins för avstånd från 1 till 1/4 m och inbyggd gulfilter. Avtryckaren kan lösas för undvikande av oavsiktlig avtryckning. Slutare för ögonblick och B-exponering, synkroniserad för lampblinkt. Stora, tydliga briljantsökare. 32:50




Kamera J 74. MANEX BOX 120. Bildformat 6x9. För 8 bilder på rullfilm 6x9 cm 120. Kamerahus av metall, klätt m. konstläder. 2 briljantsökare. Slutare för tid o. ögonblick med spärr. 2 bländare. Inbyggd gulfilter och fäste för trådutlösare. Menisk objekt. 1:11. 2 stativmutter. En synnerligen prisvärd kamera. 18:50



Kamera J 203, UNIBOX FOR RULLFILM, 6x9 cm m. metallspole. Bildformat 6x6 cm. Helt av bakelit. Extra stor och ljusstark spegelsökare. Slutare för tid o. ögonblick. Storlek 100x95x90 mm. En elegant och mycket prisvärd kamera som getmärkta bilder. 18:—


Beredskapsväska J 204, för UNIBOX-kameran av mönsterpressat ljusbrunt läder. 12:—

Rullfilm J 66 till kamera J 65. För 8 bilder. 0:80




Kamera J 201. »Kodak-Brownie 620 C», för rullfilm 6x9 cm på metallspole. Lättskött laddkamera av metall, som tar skarpa och bra bilder från c:a 3 mtr till oändligt. Utrustad med två stora, tydliga briljantsökare för höjd- och tvärvinkelmat. Slutare för ögonblick och B-exponering. 22:50

Kamera J 202. »Kodak-Brownie 620 E», för film 6x9 på metallspole. En elegant och välutrustad laddkamera, försedd med inbyggd försättslins för avstånd från 1 till 1/4 m och inbyggd gulfilter. Avtryckaren kan lösas för undvikande av oavsiktlig avtryckning. Slutare för ögonblick och B-exponering, synkroniserad för lampblinkt. Stora, tydliga briljantsökare. 32:50



Kamera J 257. IDEAL. Stabil utformad kamerakropp i helmetall. Autom. framspringande o. självlösende objekt. Optisk genomsiktssökare. Toppavtryck. Synkronkontakt. Frontlinsinställning 1,5 till oändl. Color-Achromat F=7,7. Slutare för tid och ögonblick. 2 bländare. Stativmutter. Bildstorl. 6x6 cm (film 6x9). Detta kamerafynd har finesser som man annars endast finner hos betydligt dyrare apparater. Pris 36:—

Beredskapsväska J 258 av plastläder för ovanstående kamera. 10:50



Blixtkamera J 225 CO-WI, med ögonblicksslutare samt synkronaggregat för lampblinkt. (Passande batterier 2 st T 431). Bildformat 3x4 cm. Pris 9:50

Film J 256, 3x4 cm. 8 exp. 32 sch. Pan. Pr rulle 1:20



Solo-Filter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt glas i färgerna gult, orange, rött o. grönt. Uppgiv önskad färg. Levereras i aluminiumask.

N:o	För objt.	Pris
J 48	27 mm	3:65
J 49	28 1/2 »	3:70
J 50	30 »	3:85
J 51	32 »	3:95
J 52	37 »	4:25


Ceneplan-filter, kvalitetsfilter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt, i massen färgat glas. Medelgult 3X. Vid order uppgiv objekt. vyerterdiam.

Nr	Obj. diam.	Pris
J 223	22-25 mm	8:—
J 239	27-28 mm	9:—
J 240	29-30 mm	9:75
J 241	32-33 mm	10:50


Etui J 224 för filter och linser upp till 42 mm. 0:75



Exponeringsmätare J 40 »Horvex». Fotoelektrisk med en del extra finesser, som gör instrumentet synnerligen bekvämt att använda. Avläsning sker direkt utan omräkning. Mätområde: 1/3000 sek.—2 min. DIN- och ASA-gradering. Ett kvalitetsinstrument för stora anspråk. Kompl. med beredskaps-etui av läder. 75:—




Exponeringsmätare J 46. »Mini Rex II». En tillförlitlig fotoelektrisk mätare m. sekundsnabb avläsning, utan omräkning. ASA- och DIN gradering. Format: 70x55x23 mm. Komplet m. beredskaps-etui av läder m. blixtlås. 42:50




Motljusskydd J 221 med påsticksfattning f. diam.: 27, 28 1/2, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. Pris pr st. 2:35


Etui J 222, för motljusskydd upp till 42 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväska. 3:—



»Foto-dubbs» J 43 för trickfotografiering, s. k. dubbelgångarebilder. Apparaten passar alla kameror. Beskr. medföljer. 6:25




Kulled J 247. Av förkromad metall, f. såväl still som engelsk gånga. Ställbar i rät vinkel. Höjd 50 mm. Pris 5:50




Projektor J 235 NORIS för 8 mm smalfilm. Försedd med inbyggd motor och hastighetsreglering. Antireflexbehandlat objekt. Plankar 1:1,6/25 mm, som ger hårskarp avbildning. Återspolning med motor. Projektorn levereras i förvarnskoffert med lås och handtag. Utan lampa 230:—


Lampa J 236, 100 W för ovanst. projektor. 110, 127 eller 220 V. 11:—



Småbildsprojektor J 234. Belirex. Format 5x5. Tysk produkt, utförd i värmebeständig, armerad ebonit. Utrustad med asfärisk kondensor och objekt. Belistar 1:3,5, 80 mm. Bildhandhållare, vilken kan vridas för horisontal- eller vertikaltbild, samt med växeram för diapositiv 5x5. Kompl. med lampa och sladd. 127 eller 220 V. 95:—




Avståndsmätare J 254 REPOMETER kombinerad med exponeringsmätare av gråkilstyp med besiffrade gråtoner. Avläsningen görs av den svagast synliga siffran, som kan avläsas. I övrigt följes bruksanvisningen. Avståndsmätningen sker på så sätt, att skivan på instrumentets sida vrids tills de i okularet synliga båda bilderna helt täcka varandra, varefter avståndet kan avläsas direkt å graderad skala. Avläsning kan ske ned till 0,6 mtr. Med skena för kamerans sökarsko och läderetui. Pris 24:50



Metallrörstativ J 245 m. förnicklade innerrör och svartemaljerade ytterrör. 4-delat. Fotspetsar av gummi. Längd hopskjutet 40 cm, utdraget 124 cm. Vändbar tallrik för tysk och eng. gänga. Pris 16:50




Metallrörstativ J 246. Flat form och därför lätt att medföra. Solitt o. elegant utförd av mässing m. synliga delar högglansförkromade. Plastöverdragna ytterrör. 7-delat. Längd hopfällt 23 cm, utdraget till 111 cm. Vändbar skruv med tysk och eng. gänga. Halkfria fotspetsar av gummi. Pris 35:50



Fickstativ. Utfört av blankpolerad aluminium och förnicklad mässing. Med stadig kulle som håller kameran orubblig i varje önskat läge. J 199 med tysk skruv. 8:20

J 112 eng. skruv. 1/4". 8:25



Universal J 220 PRESTON. För vanliga kameror och smalfilmskameror. Helt vridbar runt horisontal/vertikallinerna och läsar i alla lägen endast genom vridning på handtaget. 10:25




Kulled J 108. Stabil utförd i förnicklad och svartlackerad metall. M. mellanskriv och passar därför både tysk och engelsk gänga. Storlek 32x70 mm. 10: 50

Mellanskriv J 111 för kameror med tysk stativgänga. 0: 35


Transformationskriv J 110 med tysk mutter och eng. skriv. 1: 80




Trådutlösare J 57. Längd 10 cm. Pris 1: —
 > 20 > > 1: 50
 > 50 > > 2: 70
 > 100 > > 4: 25




Självtlösare med urverk, att använda då den fotografierande själv vill vara med i bilden. J 71, inskrivas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. 13: —
 J 231 att anbringas på metalltrådutlösare. 8: —




Självtlösare J 259. »Haka Autoknips 11», reglerbar för ögonblick och tider mellan 1/2 och 10 sek. Pris 11: 75



Blixtaggregat J 25. Arbetar med en elektrisk energi av 25 volt och 8 amp. medelst kondensator och batteri T 181 på 22,5 volt. Härigenom ernås absolut konstant fördröjning och full tändsäkerhet oavsett om batterierna är brukade längre eller kortare tid. Eleganta utförande. Bajonettsockel m. utkastare. Monteringskena och tysk kamerskriv. Kampl. med sladd 3 mm men utan batteri 22: —




Synkroblit J 102. Ett mycket prisvärt och slitligt aggregat med kondensator och batteri T 181 22,5 V, i svart plasthölje. Hållaresko nedtill. Kompl. med sladd men utan batteri. Bajonettfatning. 12: 75



Synkroblit J 103. Elegant utförd med kondensator och 22,5 V batteri i svart bakelit. Bajonettfatning med utkastarmekanik. Med slagg och hållaresko men utan batteri. Pris 16: 50

Hållarearm J 104, gummiklädd 145 mm lång. För kameror som saknar påstickssko. Pris 1: 85



Lampblitxar PHOTO-FLUX för batteritändning. Behaglig att använda, avger varken eld eller rök. Med bajonettsockel, som passar alla blixtaggregat. Finnes i tre olika storlekar.

J 177, PF 3, ger 5500 int. lumensek. på 1/100 sek. Pr st. 0: 60
 J 205, PF 14, ger 10000 int. lumensek. på 1/70 sek. Pr st. 0: 75
 J 176, PF 25, ger 16000 int. lumensek. på 1/60 sek. Pr st. 0: 95

Lampblitxar utan sockel och därför billiga. Ljusbildningsmängd 6500 lumensekunder. Längd 50 mm. Fabrikat Phillips PFI. Tändspänning 3—30 volt.

Nr Färg Pr st. Pr 10 st.
 J 260 Glasklar 0: 45 4: 35
 J 261 Blåfärg. 0: 50 4: 75

Adapter J 262 m. lamp-utkastare, den sättes i blixtutlösarens lamphållare och lampblitxarna J 260 och J 261 nedtryckes i denna. 0: 75



Fotolampa J 179, 500 watt, 13000 lumen. För 110, 127 eller 220 volt. 9: —

Fotosol J 178, fotolampor för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. Finnes för 110 127 eller 220 volt. 4: —

Kartongreflektor J 185, för elljuslampor. 1: —



Blixtpatroner J 67, rök-svaga pulverblixtar. Storlek 1: Pr st. 0: 40, 10 st. 3: 40
 Storlek 3: Pr st. 0: 55, 10 st. 4: 80



KODAK FILM
 Verichrome är en mjuk, högkänslig ljusgärdsfri film. Känslighet 50 ASA=29 Sch.

Nr. Storlek. Pris
 J 77. 4x6,5 2: —
 J 79. 6x9 2: —
 J 80. 6x9 plåtsp. 2: —
 J 81. 6,5x11 2: 50

Kodak Plus X är en hastig, finkornig, pankromatisk film. Känslighet 50 ASA=29 Sch.
 J 86. 4x6,5 2: 20
 J 87. 6x9 2: 20
 J 88. 6x9 plåtsp. 2: 20


Kodak Super XX är en ytterst känslig film för dåliga ljusförhållanden. Känslighet 100 ASA=32 Sch.
 J 89. 4x6,5 2: 20
 J 90. 6x9 2: 20
 J 91. 6x9 plåtsp. 2: 20

AGFA FILM
Agfa-Isopanfilm är en finkornfilm av högsta kvalitet. Känslighet 32 ASA=27 Sch.
 J 95. 4x6,5 2: 20
 J 97. 6x9 2: 20
 J 96. 6x9 plåtsp. 2: 20
 J 99 35 mm. 36 exp. 2: 85
 J 98 Patron 36 exp. 4: 75

AGFACOLOR-FILM
 35 mm färgfilm i patron. J 93 20 exp. 17: 50
 J 94 36 exp. 22: 60

Omvändningsfilm 8 exp.
 J 129. 6x9 träsp. 16: —
 J 130. 6x9 plåtsp. 16: —

Smalfilm AGFA. Priser inkl. framkallning. 2x8 mm. 7,5 m. J 133, Isopan. 15: 50
 J 134, Agfacolor. 25: 90




Plåtar Nr J 36, Gevaert Panchromosa. En högkänslig, pankromatisk plåt, 32 Sch. Format cm. Pr duss. 4: 50
 6 1/2 x 9 7: 35
 9 x 12 10: 10

Gevaert Ridaxpapper i format 6 1/2 x 9 1/2 cm, vitt, blankt. 25 och 100 förp. J 117, Extra hart. J 118, Hart (hårt). J 119, Normal. J 120, Weich (mjukt). Pris 1: 25 o. 4: 95 pr förp.


AGFA-Lupexpapper i format 6 1/2 x 6 1/2 cm, vitt blankt. 20 blads och 100 blads förpackningar. J 135. Hårt, LH 1 J 136. Normalt LN 1 J 137. Mjukt LW 1 Pris 0: 75 o. 3: 40 pr förp.

Förstöringspapper, AGFA-Brovira J 138—J 140 är vitt blankt, storlek 13 x 18 cm. J 141, J 142 är vitt halvmatt i storlek 18 x 24 cm. 10 blads förp. J 138. Hårt BH 1. J 139. Normalt BN 1. J 140. Mjukt BW 1. Pris pr förp. 2: 10


J 141. Normalt BN 112. J 142. Mjukt BW 112. Pris pr förp. 4: 20



Skyddsfoliar av sömsvetsad tjock glasklar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m. Nr. Storlek Pr st. Duss. P 70 55x70 0: 30 2: 50 P 71 65x95 0: 35 3: 15 P 72 90x120 0: 55 4: 80 P 73 95x130 0: 60 5: — P 74 115x155 0: 75 6: 90 P 75 160x220 1: 25 9: 85



Diaram J 109, DIAPLEX. Nykonstruktion. Med två handgrepp inlägges färgbilden mellan glasskivorna och kan lika lätt bytas ut. Det tråkiga monteringsarbetet bortfaller helt. Av obegränsat hållbar pressbakelit, För film 24x36 mm. Pr st. 0: 45, duss. 4: 25



Framkallningsdosa J 106. Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Ställbar för format 24x36, 4x6 1/2, 6x6, 6x9 och 6 1/2 x 11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkallning. 13: 50

Framkallningsdosa J 107. Samma utförande som föregående men enbart för 16 mm film. 2 filmer av 80 cm längd kan framkallas samtidigt. 12: 50

Högglasspress J 206. Behändig elektrisk torkapparat avsedd för amatörens behov. Dubbel-sidig torkyta 24x30 cm på vardera sidan. Till pressen används glassplåtar mot vilka kopiorna på vanligt sätt fastpressas i vitt tillstånd. Matta bilder uppläggas med baksidan mot glassplåten. I bägge fallen hålls bilderna plana av spändduken. Torktiden är 5—10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 125 eller 220 volt. Utan glassplåtar. 26: —

Glassplåt J 207. Högglassförkromad mässingplåt 20x30 cm, 0,5 mm tjock. Avsedd för såväl glasspressar som för långsam torkning. 9: 80


Glassplåt J 208 av högglasspölerad aluminium 24x30 cm. 4: 50




Universalframkallare Kodak D-72, för papper samt skällframkallning av film o. plåtar. En mjukt o. klart arbetande framkallare som ger goda resultat med vacker gradation. J 242, 250 kbcm Pris 1: 20
 J 243, 500 kbcm Pris 1: 50
 Trätt av syra- och oljebeständig mjukplast. Nr. Storlek. Pris
 U 348 77x120 mm 0: 75
 U 349 60x90 mm 0: 45




Mått av syrafast mjukplast, graderat. J 242, 250 kbcm Pris 1: 20
 J 243, 500 kbcm Pris 1: 50
 Trätt av syra- och oljebeständig mjukplast. Nr. Storlek. Pris
 U 348 77x120 mm 0: 75
 U 349 60x90 mm 0: 45




Emallskål av kraftig vit-emaljerad stålplåt med blå kanter. J 209, storlek 14x19x5 cm. 6: 75
 J 210, storlek 19x26x4,5 cm. 8: 75



Emallskål av krämfärgad stålplåt. J 15, för 9x13 cm 1: 45
 J 16, för 10x15 cm 1: 70
 J 17, för 13x18 cm 2: 40
 J 18, för 18x32 cm 6: 95



Pincett av rostfritt stål. J 72 13 cm lång. 1: —
 J 232 14 cm lång, med fjäder. 2: 25



Förstöringsapparat J 37. »Uniprint Junior» för negativformat: 6x9 cm—24x36 mm. Med opalglass men kan utan ändring för-ses m. dubbelkondensator. Mycket lätt och snabb att arbeta med och därför omtyckt av amatörer. Objektivet 1: 6,3/75 mm och tre avmaskningsbleck. Ljuskälla: opallampa 100 watt. Utan lampa. 96: —

Opallampa J 38. För förstöringsapparater. 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. 3: 25


Dubbenkondensator J 39 med fatning. Passande »Uniprint Junior» förstöringsapparat. Diameter 120 mm. 56: —

Byggsats J 64 till helautomatisk förstöringsapparat UNIPRINT 55 med dubbelkondensator. Pris komplett 290: —

Vidare beskrivning i broschyr B 65.




Förstöringsobjektiv, Wilson Wetzlar. Särskilt konstruerat för förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med glick-inställning. J 68 1: 4,5/50 mm 44: —
 J 69 1: 4,5/75 mm 49: —
 J 70 1: 4,5/105 mm 56: —



Skärmaskin J 31 med centimeterrutat skärbord av bakelit. Kniv och an-håll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärflängd 16 cm. 17: 50

Skärmaskin J 32 »Prominent». Helt av stål, lac-kerad och med graderad celluloidlinjal. Skärflängd 25 cm. 31: —



Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummivals. Längd 13 cm. 6: 50



AKRISKOP J 14. Ett optiskt instrument med vars hjälp man ställer in förstöringsapparaten direkt på negativets silverkorn varigenom absolut skärpa lätt och snabbt ernås. Helgjutet stativ. Höjd 150 mm. Bruksanvisning medföljer. 19: 75

Projektionslack J 27, med vars hjälp man kan rita på glas med bläck, blyerts eller färgpennor, varigenom man direkt gör skioptikonbilder. Även för reglamändamål är detta lack värdefullt. Avlägsnas lätt utan att efterlämna spår. Flaskor om 25 gr. 3: 50



Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Färfarandet är mycket enkelt och bruks-anvisning medföljer. 1: 95



Fotohörn J 181, transparenta och dubbelsidigt gummerade. I askar om 100 st. Pris pr ask 0: 50, 10 askar 3: 65

För smalfilmaren
 Skarvapparat J 155 är oumbärlig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm Fabrikat »Eumig». 29: —
 Filmkitt J 156 är användbart för alla filmer. »Agfa». i flaskor om 25 kbcm. 2: 35

Filmhjul av aluminium med askar av aluminium. J 157 8 mm 60 mtr 4: —
 J 159 8 mm 120 mtr 5: 75
 J 160 16 mm 120 mtr 5: 75

Framkallning o. kopiering

Vi mottaga film och plåtar för framkallning och kopiering. Kontakt- och storkopior utföras på blankt vitt papper. Förstoringar på halvmatt kartongflockt papper.


FRAMKALLNING

Rullfilm, alla format. Pris pr rulle 0: 90


KOPIERING

Kontaktkopia	4x6½ cm	Pr st. 0: 25
»	6x6, 6x9 cm	Pr st. 0: 33
»	6½x11, 8x10½, 9x12 cm	Pr st. 0: 40
Storkopia	7½x10 cm	Pr st. 0: 46
»	9x12 cm	Pr st. 0: 52
»	10x15 cm	Pr st. 0: 58
Förstoring efter negativ:		
Format 13x18 cm		Pr st. 1: 65
» 18x24 cm		Pr st. 2: 83
» 24x30 cm		Pr st. 3: 90


Färgläggning av fotografier är mycket populärt, lätt att lära och samtidigt en rolig hobby. Några större artistiska anlag efterdras o:



Fotofärger J 30. I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 13: 95



FOTOFÄRGER J 10. Satsen innehåller 4 olika transparenta färger, rött, blått, gult och grönt, som kunna blandas till flera olika färger och nyanser. Med ledning av den medföljande bruksanvisningen kan varje amatör själv utan svårighet färglägga sina fotografier. Pris pr sats 3: 75



Fotofärger J 29. I satsen om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton ernås. Pris pr sats 7: —



Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Dels spiralhäftade och dels med löstagbara blad. Storlek 23x24 cm.


J 158. Pärm klädd med läderimit., spiralhäftade blad, 40 sidor. 3: 95

J 162. Styv vadderad pärm, klädd med skinn och naturfärgat linne. Dekor: »Törnros», spiralhäftade blad, 70 sidor. 11: 10

J 22. Dito klädd med konstläder. Dekor: »Pä-fågel», löstagbara blad, 60 sidor. 9: 60

J 24. Dito helt klädd med skinn. Storlek 24x25,5 cm. Dekor: »Fregatt». Löstagbara blad, 60 sidor. 18: —


J 23. Dito helt klädd med skinn. Storlek 23x24 cm. Dekor: »Örn». Spiralhäftade blad, 60 sidor. 13: 50




Filmmarkiv J 238 i utförande som bokband i linne och texten »Fotoarkiv» i guld på ryggen. Med 14 mappar i format 12x13 cm. och plast för rubrik. Detta arkiv, som pryder sin plats i varje bokhylla, löser problemet var negativen skall bevaras överskådligt och väl skyddade. Storl. 215x160x150 mm. 15: 50



Stereoskop U 214. Bildkikare för 3-dimensionella bilder, som ger enastående naturtrohet och liv åt bilderna. 5 olika landskapsbilder medföljer. 6: 75



Rotator Nr U 264 för 4,5 volts ficklampsbatteri. Bästa rörliga skylt-fönster-reklam för alla branscher. Går 6-8 veckor med samma batteri. Bästa schweiziska precisions-fabrikat. Hölje av svart bakelit med plats för batteri inuti. Med 10 cm skivtallrik. Pris 46: —



Kartmätare direkt av-läsbar i km och delar därav för 8 olika kart-skalar, dubbelsidig. Helt av förnicklad mässing med kupiga glas. Med läderetui. U 1285, med bygel. U 1285, med skaft. 6: 80




Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.

N:o	Först.	Fokus	Pris
U 470	2½x	4"	1: 65
U 471	3½x	3"	1: 75
U 472	5x	2"	2: —
U 473	10x	1"	3: 35



Trådärknare U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Gjord av mässing i hopfällbar fick-modell. Pris 3: 20




Spiegel U 1208. Tandlä-karspegel av förkromat rostfritt stål. Diameter 22 mm. Längd 16 cm. Värde-fulla hjälpmedel vid diverse undersökningar inom radio och finmekanik m. m. 3: 50



Läsglas i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm.	3: 85
U 85	75 »	5: 95
U 86	100 »	9: 85



Förstoringsglas U 23, med 45 mm glaslins. Vrid-bart infäst i fodral av lä-der. 2: 20



Dörrkikare Nr U 1203. Monteras i dörr och med-gjer genom ett sinnrikt linnsystem överblick över hela det angränsande rummet. Observation i andra riktningen är där-emot omöjlig. Ställbar för olika dörrtjocklekar. Pris 3: 50

GLASÖGON

Våra glasögon är i modernaste form och monterade med extra prima meniskglas. Bågarna är av celluloid och skalarna förstärkta. De monterar med glas efter kundens önskan, men har Ni ej vetenskap om erfordrerlig styrka så utlämnar vi ett **textprov B 78** varmed dioptrin någotsånär kan bestämmas. Synfel som ej uppkommit av ålderdom måste undersökas av läkare.

Om levererade glasögon ej skulle passa får naturligtvis ombyte göras eller pengarna åter.


På lager har vi följande dioptrier: + för äldre och — för närsynta personer. 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00. Andra styrkor anskaffas även. Angivna P.D.= pupillavstånd i millimeter.



Glasögon U 361 för damer, brun överdel och glasklar underdel. P.D. 60, 62, 64 och 66. Pris 18: 60



Glasögon med skalmar och överdel av brun celluloid, underdel av förgylld metall. Moderna o. eleganta. U 468 för damer. P.D. 62, 64 och 66. Pris 29: 60 U 467 för herrar. P.D. 66, 68 och 70. Pris 29: 65




fodral U 369 Samtetsfodrat ett med drag-lek 170x65 mm. Pris 7: 95



fodral U 367 natterad plast. med filt. Storlek n. 1: 65



fodral U 368 Flanelldodrat. 15x65 mm. 2: 10




fodral U 447 ium, lock med insidan klädd med ull och utsidan med läderim. Längd 145 mm. Pris 2: 45


Glasögon U 365 för herrar. Brun överdel och glasklar nederdel. Moderna form. P.D. 66, 68 och 70. Pris 24: 60



Glasögon U 466 för herrar, med mycket kraftiga bågar och breda skalmar i trevlig gråbrun färg. Rekommenderas; hållbara och med god passform. P.D. 66, 68 och 70. Pris 22: 35



Kikarglasögon U 333. Med okularinställning för bägge ögonen samt ställbarhet för olika ögonavstånd. God optik. Förstoring 2½x fjärrande skalmar av plast med metallinlägg. Ej att förväxla med en betydligt enklare typ som finnes. Pris 15: 50



Solglasögon med färgade prima meniskglas i bruna bågar med patenterad fjädring i skalmar-na. I plastetui.


Nr U 440, för herrar. Nr U 441, för damer. Pris 7: 50



Solglasögon U 19 med polariserade splitterfria glas i gråblå färg. Amerik. världspatent. Polariseringen gör att alla irriterande och bländande ljusreflexer försvinner. Fodral av konstläder. 12: 60



Dimglasögon U 78, med sköldpaddsfärgade båg-ar i amerikansk modell. Ger god sikt i dimma, dis och skymning. 7: 45



Mikroskop U 99. Precisionsutförande med kugg-stång och drev för inställning. Fällbart för olika vinkelinställningar. Runt bord med fjädrande prepa-ratthållare. Revolver-bländare. 1 okular och 3 akromatiska objektiv. Förstoring: 60, 120 och 180 ggr. Med 6 prepa-ratglas och förvaringslö-da av trä. Höjd 20 cm. 54: —


Objektglas U 480, storlek 18x58 mm., 0,80 mm. tjockt. I askar om 50 st. Pr ask 2: 10

Objektglas U 481 är i likhet med U 480 men för-sett med finslipad för-diupning. Pr 10 st. 2: 25

Täckglas U 479, storlek 18x18 mm., 0,15 mm. tjockt I askar om 50 st. 1: 85



Skolmikroskop U 98. Av mässing. Med ställ-bar belysningsspegel o. fjädrande preparathållare. Skärpeinställning genom vridding av okula-ret. Med 3 preparatglas. Förstoring 50 ggr. Höjd 9 cm. 5: 35



Mikroskop U 1187, av frostlackerad metall med förkromad objektvtub. 1 objektiv o. 1 okular. Friktionsgrovinställning. Finsinställning medelst snäck-gång. Ställbar planspe-gel o. fyrkantigt objek-torbord med fjädrande hål-lare. 5 preparat medföl-ler. Förstoring ca 60 ggr. Höjd 16 cm. 18: 50



Fickmikroskop U 1300. Ett precisionsutfört litet mikroskop med 6 förstoring-graden, 40-120 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmärsta tyska tillverkning. Storlek 145x17 mm. 36: —

Fickmikroskop U 228 i samma storlek och ut-seende som föreg. men med förstoring 40, 50 och 60 ggr. 10: 75

KIKARE



Primatikare av förstklassigt tyskt fabrikat i modernaste utförande och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Enastående optisk kvalitet, som uppfyller högsta anspråk. Samtliga kikare med bärräm och läderväska.


Nr	Förstoring	Storlek objektivi-diam.	Vikt	Pris
U 188	10x32	17x14 cm	0,55 kg	176:—
U 16	10x45	18x17 cm	0,6 kg	215:—
U 17	7x50	20x17 cm	0,9 kg	230:—
U 189	12x60	20x20 cm	1,1 kg	295:—
U 190	15x60	21x20 cm	1,2 kg	325:—

Prismatikare av franskt fabrikat med god optik och i förstklassigt utförande. Med läderväska.

Nr	Förstoring	Storlek objektivi-diam.	Vikt	Pris
U 1190	8x25	15x11 cm	0,45 kg	77:—
U 1232	8x30	16x11 cm	0,5 kg	90:—
U 230	10x40	16x15 cm	0,6 kg	152:—
U 231	10x40T	16x15 cm	0,6 kg	168:—

Japanska prismatikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik. Utförda i vanlig tysk modell med mittskruv som ovanstående och i svart läderklädsel. Med kikärd-fodral av brunt piggsvinsläder.

Nr	Förstoring	Storlek objektivi-diam.	Vikt	Pris
U 267	8x30	16x11 cm	0,5 kg	95:—
U 420	7x35	17x15 cm	0,7 kg	98:—
U 268	7x50	20x17 cm	1,0 kg	124:—
U 269	10x50	20x18 cm	1,1 kg	129:50
U 270	12x50	20x18 cm	1,1 kg	136:—
U 421	16x50	20x18 cm	1,2 kg	146:—





Tubkikare U 225, 25x40, kvalitetskikare med akromatiska linser. Tre utdrag av mässing, klot-överklädd. 25x förstoring. Längd 74 cm. Mått hop-skjuten 25x5 cm. Vikt 0,65 kg. 139:—


Tubkikare U 49, 40 ggr förstoring. Objektiv-diam. 40 mm. Längd utdragen 57 cm hopskjuten 21 cm. Extra prima T-optik, antireflexbehandlad. Tuben och de två ändmuffarna är försedda med svart läderklädsel. 282:—

Större kikare och astronomiska tuber finnas upptagna i vår specialbroschyr nr B 55. Sändes på begäran.

Målkikare U 460 med 3-bent gaffelstativ av lättmetall som medger snabb inställning och låsning i alla lägen. Kikaren är försedd med prisma och okularinställning, samt förnämlig T-optik med en utomordentlig prestationsförmåga. Förstoring 20x. Obj.-diam. 40 mm. Synfält vid 1000 m. = 35 m. Vikt 500 g. Längd 21 cm. Stativets höjd 27 cm. Utom vid målskytte är denna kikare synnerligen lämplig för jägare, ornitologer m. fl. vid detaljstudier i naturen. Lösgöres på ett ögonblick från stativet och är därför lätt att medföra. Pris 87:—




Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektiv-diam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. U 394, 20x först. Utdr. längd 28 cm. 34:— U 395, 30x först. Utdr. längd 36 cm. 38:—



Kikare U 109, Mitt-drev och ställbar för olika ögonavstånd. Förstoring 2 1/2 ggr. Ljusstyrka 40. En utmärkt kikare för sport och jakt. Höjd 12 cm. Linser av prima optiskt glas. 11:75


Stroboskop Nr M 596, varvtalsmätare för gram-mofoner, visar 33, 45 och 78 varv/minut. Endast för växelström. Tillverkad av styv kartong, med bruks-anvisning. Pr st. 0:20




Skivspelare M 10 Dual 275 G, S-märkt. Med High-fidelity-pickup med dubbelsafir och närsp-filter. Skyddskåpa, nätsladd och stickkontakt. Rättinställning för 33, 45 och 78 varv. Lätt att montera in i radiomöbel eller i fristående ram. Dim.: 326x263x111 mm. Omkopplingsbar för 110/125 och 220/240 V växelström. Pris 160:—




Skivspelare M 10 Dual 275 G, S-märkt. Med High-fidelity-pickup med dubbelsafir och närsp-filter. Skyddskåpa, nätsladd och stickkontakt. Rättinställning för 33, 45 och 78 varv. Lätt att montera in i radiomöbel eller i fristående ram. Dim.: 326x263x111 mm. Omkopplingsbar för 110/125 och 220/240 V växelström. Pris 160:—




Skivspelare M 10 Dual 275 G, S-märkt. Med High-fidelity-pickup med dubbelsafir och närsp-filter. Skyddskåpa, nätsladd och stickkontakt. Rättinställning för 33, 45 och 78 varv. Lätt att montera in i radiomöbel eller i fristående ram. Dim.: 326x263x111 mm. Omkopplingsbar för 110/125 och 220/240 V växelström. Pris 160:—



Elmotor, fabrikat »Electrolux». Kraftigt utförd med stator av pressgjuten lättmetall. Självmörjande lager. Centrifugalregulator och snäckdrev varigenom hastigheten på utgående axeln kan varieras mellan 50—90 varv/min. Effekt 30 watt. Med 2-spärig remskiva för 3-5 mm. rundrem. Skyddshölje av faconettlackerad plåt, omkopplingsbar för spänningar mellan 110—250 V. Storlek 180x100x85 mm. Vikt 2,2 kg. Axeln är försedd med frigång. Det är en utmärkt motor för drivande av diverse anordningar vid skyltning, mindre ridmaskineri, leksaker, modellan-laggningar, små linbanor och hissar m. m., m. m. T 689 för växelström.




Motor U 331. För symaskiner. Kompletts med fot-regulator, drivrem och sladd samt fäste, som passar till alla typer av symaskiner. Med denna motor kan Ni lätt ändra Er trampmaskin till elektrisk drift, 1/15 hr. Finnes för 110 och 220 V. lik- och växelström. Uppgiv spänning vid order. Pris 93:—



Induktionsmotor T 230, 220 V, 2-poligt, 2500 v/min. Ca 1000 gr. Med axiellt monterad vaxel och vaxel-fjädrer som möjliggör en god inställning av vaxelns utgående axel och därmed en jämn gång under hela livslängd. 6 mm. Vikt 710 g. Storl. utom axel-längd 110 mm. Vikt 1000 gr. r 120 och 220 V. Pris 27:50

Induktionsmotor T 231, 220 V, 2-poligt, 2500 v/min. Ca 1000 gr. Med axiellt monterad vaxel och vaxel-fjädrer som möjliggör en god inställning av vaxelns utgående axel och därmed en jämn gång under hela livslängd. 6 mm. Vikt 710 g. Storl. utom axel-längd 110 mm. Vikt 1000 gr. r 120 och 220 V. Pris 27:50




Induktionsmotor DUAL, 220 V, 4-poligt, 2500 v/min. Ca 1000 gr. Med axiellt monterad vaxel och vaxel-fjädrer som möjliggör en god inställning av vaxelns utgående axel och därmed en jämn gång under hela livslängd. 6 mm. Vikt 710 g. Storl. utom axel-längd 110 mm. Vikt 1000 gr. r 120 och 220 V. Pris 27:50



Induktionsmotor 4-polig kraftig typ, helt kapslad i metallhölje. Konstant varvtal 1400 pr min. Strömförbrukning ca 15 watt. Självmörjande lager. Storlek 80x65x55 mm. Axeldiam. 5 mm. Vikt 800 gr. Omkopplingsbar för 120 och 220 V växelström. Nr T 15, medurs gång. Nr T 16, moturs gång. Pr st. 32:—


Induktionsmotor 4-polig kraftig typ, helt kapslad i metallhölje. Konstant varvtal. Ström-förbrukn, ca 15 watt. Start-vridmoment ca 145 cmg. Drifts-vridmoment ca 150—300 cmg. Axel-diam. 6 mm. Fri axelände 30 mm. Självmörjande lager och två fläktar för kylningen. Lagarsköldarna har gångande hål för monteringen. Diam. 80 mm. Vikt 700 g. Denna motor är särskilt lämplig för bandinspelningsappa-rater. För 110, 127 eller 220 V växelström. T 671, 1400 varv/min. T 672, 2800 varv/min. Pris 39:50




T 580 T 581 T 583 T 584
Motor T 580, Elektrolux KER 3. Induktionsmotor, varvtal 2600 varv/min. Med påmonterat transmissionshjul av gummi. Ström-förbrukning c:a 20 W. Endast för 110—130 V växelström. Storl. c:a 10x10x8 cm. Pris 10:—
Motor T 581, Elektrolux KER 7. Induktionsmotor, varvtal 2600 varv/min. Med påmonterade transmissionshjul med växel så att tre olika hastigheter erhålles. Ström-förbr. c:a 25 W. 220 V växelström. Storl. 10x10x8 cm. Pris 18:—
Motor T 583, Elektrolux KSR 2, med ställbar centrifugalregulator och transmissionshjul av gummi. Endast för 120 V växelström. Storl. 8x8x15 cm. Pris 12:—
Motor T 584, Elektrolux KSR 7, med ställbar centrifugalregulator och transmissionshjul med växel, så att dessutom tre olika utväxlingar erhålles. Kollektormotor, låg ström-förbrukning c:a 10 W. Endast för 110 V växelström eller batteridrift 45 V (150 mA). Storl. 10x8x14 cm. Pris 16:—
Transformatorer, som gör det möjligt att använda ovanstående motorer på andra spänningar, se sid. 67.




T 704 T 705 T 706 T 707
Reläer ur teleautomatväxlar. Beg. o. felfria. En till flera kopplingsfunktioner.
T 704, 1-poligt 2:—
T 705, 2-poligt 2:50
T 706, flerpoligt 2:75
T 707, dubbelrelä 3:50



Impulsräknare. Elektriska räkneverk för c:a 10—24 V likström. Begagnade men justerade och felfria.
Nr Pr st.
T 556, 4-siffriga. 3:—
T 558, 5-siffriga. 3:50
Med nollställning.
T 557, 4-siffriga. 4:—
T 559, 5-siffriga. 4:50




Relä T 450 m. 800 ohms spole, tillslag vid 20 V. Kortsletter tre poler vid tillslag. Storl. 50x25x20 mm. Pris 3:75



Motor T 522 för 6, 12 eller 24 V lik- och växelström, ström-förbrukning 24 W. Med ett kullager o. 1, 2 eller 3 däck, som går fram ett steg för varje impuls till 27 steg. Matning 24 V likström. T 701, 1 kontaktdäck. 4:—
T 702, 2 kontaktdäck. 5:—
T 703, 3 kontaktdäck. 6:—




Stegväljare från OS-register i teleautomatväxlar. Med kontaktborstar i 1, 2 eller 3 däck, som går fram ett steg för varje impuls till 27 steg. Matning 24 V likström. T 701, 1 kontaktdäck. 4:—
T 702, 2 kontaktdäck. 5:—
T 703, 3 kontaktdäck. 6:—




Universalmaskin K 540. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. De olika arbetsoperationerna kunna utföras utan vidlyftiga omställningar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm. lång stälpelare med diam. 19 mm. Sågklingans diam. 10 cm. Sågbordet kan snedställas intill 45° och är försett med fjädrande klingskydd. Borrchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. ställbart anhöll samt jigg för skärpning av metallborrar. Axeln är 16 mm. stål går i självmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Med denna engelska kvalitetsmaskin i hybbyverkstaden kunna de flesta bearbetningsproblem lösas. Utan motor.

Pris 155:—




Stormlykta U 424 är en ny lykta för fotogen med 350 normalljus. Den är mycket stabil, stormsäker, driftsäker, elegant och tilltalande. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Fabrikat Optimus 930.

Pris 44:50




Universalinstrument T 850. Mätområden: 5, 25, 250, 1000 V lik- och växelspanning. (1000 ohm/V). 1, 10 o. 100 mA likström samt 10 Kohm och 100 Kohm motståndsmätning. Hölje av lackerad plåt med plastpanel. Störl. 85x120x35 mm. Med testsladdar. Japanskt fabrikt: god kvalitet till lågt pris. Endast 54:—




Motor T 406 för 6 V lik- och växelström. Strömförbrukning 40 W. Pressgjutet motorhus med självmörjande lager. Störl. 7x11 cm. Vikt 1,2 kg.

Pris 23:—




Fickmejsel K 600 med spänningsprovare 100—500 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm.

Pris 3:—



Vinkelskruvmejslar med två olika vidder för Philip-skruv. Kromvanadiumstål.

Nr Amer.nr Längd Pris
K 617 4+9 10 cm 2:75
K 618 10+18 15 cm 3:50



Vinkelskruvmejslar av förrn. kromvanadiumstål.
Nr Längd Bredd Pris
K 630 100 4 mm 1:80
K 631 150 8 mm 2:50
K 632 200 13 mm 3:60



Skiftnycklar »Bahco», i 15° vinkel, smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat.
Nr Gripv. Längd Pris
mm mm
K 1055 12,5 110 4:30
K 1056 19 152 4:85
K 1057 26 205 6:—
K 1058 30 255 7:50
K 1059 34 305 9:90
K 1060 43 380 16:50
K 1061 53 455 22:50

MODELLJÄRVAG MED ANGLOK.
Spårvidd 48 mm.



Anglok L 385. Extra kraftigt utförande med 2 cylindrar samt pat. anordning för gång fram, stopp, back samt reglering av hastigheten. Automatisk stoppanordning. Angpanna av heldragen mässing med ångdom o. slaglodlödda förbindningar, som utesluter sönderbränning vid ev. torrköllning. 2-lågig spritlampa av mässing. Svartlackerat med röda hjul. Längd 200 mm. Vikt 850 g. Kompl. med tillbehör och bruksanvisning. Pris 51:—


Tender L 386. Längd 130 mm. Pris 6:50



Godsvagn L 387. Med gavlar och st. 180 mm.

Godsvagn L 388. Med fällbara gavlar. Längd 180 mm.

Stoppanordning med fällbar fastskruvas önskat ställe ef



Slipstift K 560 ka av aloxid, som sig för slippning stål som de fle material. På st 3 mm diam.

Typ	Diam.	Xt
A	16	6
B	16	13
C	2,4	10
D	6	16
E	16	5
F	13	2,4
G	6	1,6
H	10	10

Godsfinka L 389. Hel-täckad med 2 skjutdörrar. Längd 180 mm. Pris 11:—

Personvagn L 390. Lackerad i grönt med svart tak. Längd 220 mm. Pris 11:40

Växel L 391. Höger. Sö-litt utförd på stadig bottenplatta. Skenorna noggrant lagda med punktsvets. Pris 8:20

Växel L 392. Vänster. I övrigt som föregående. Pris 8:20

Skenor L 393. Av blankdraget stål med tapp och urtag. Längd 58 cm. Pr styck 0:45

Skorvskenor L 394. Sats om 15 st. stansade med tapp och urtag. Längderna är anpassade så, att dessa antingen enstaka eller flera i kombination exakt fyller ut ett avstånd.


Akkumulatorer 65.
Akkumulatorprovare 70. Album 108.
Anteckningsböcker 40.
Antenner 77.
Artistmateriel 44—46.
Avdragare 20.
Badmintonspel 58.
Ballonger 57.
Bananstift 73.
Bandsåg 67.
Barometrar 100.
Batterier 65.
Batterieliminatör 66.
Bensinslang 85.
Bensintank 89.
Beiser 39.
Bildhuggarijärn 33.
Bitillbehör 84—90, 96.
Bitmetall 68.
Blodguld 39.
Blinkgivare 87.
Blyertspennor 42.
Bläck 41.
Bokstavstansar 25.
Bordtennisspel 58.
Borrar 27—29.
Borrhuckar 23, 29.
Borrförlängare 29.
Borrmaskiner 18, 27.
Borrvängar 28.
Bowdenkabel 85.
Brickor 67.
Bronsfärg 39, 46.
Brynen 33.
Bussningar 67.
Bågfilar 24.
Båtritningar 16.
Båtskrapa 39.
Celluloid 68, 94.
Chucker 23, 29.
Cykeltilbehör 82—86.
Deqlar 27.
Detektorspole 74.
Dieselmotorer 55.
Dobbskor 35.
Doppvärmare 96.
Dragkedjor 97.

REGISTER

Böcker och ritningar äro ej upptagna i registret.
Dykarglasögon 99.
Dörrkikare 108.
Dörrkontakt 61.
Dörrstoppare 35.
Elmotorer 53, 111.
Elborstar 67.
Elkaminer 95.
Elspiraler 68—69.
Elsvingseldelar 62.
Etvighetsblock 46.
Fakturapärm 40.
Fönér 39.
Fiberbrickor 67.
Ficklampor 64.
Filar 24.
Filklove 20, 21.
Film, bio 53.
Film, foto 106.
Filmapparater 53, 105.
Fiskredskap 80, 81.
Fixerspruta 45.
Fjädrar 35, 37, 94.
Fotomateriel 104—107.
Fotoelement 72.
Fågelmorkorg 98.
Färger 44—47, 108.
Försgasare 85.
Förstoringsglas 108.
Gjutermateriel 27.
Glasskärare 25.
Glasögon 109.
Glimmer 68.
Glödlampor 62—64, 74.
Glödritningsapp. 67.
Grammofondelar 79, 110.
Gravérsticker 25.
Gummifot 35.
Gummihjul 54.
Gummiklubbor 30.
Gummiband 41.
Gummimuff 67.
Gummislang 98.
Gångjärn 36, 37.
Gångmätare 25.
Gökur 101.

Hammare 30.
Handlampor 87, 95.
Handtag 36, 37.
Hektograf 41.
Huggjärn 33.
Huggmejslar 24, 25.
Hylsnycklar 22.
Hyvelbänkbeslag 32.
Hyvlar 32, 33.
Hålskärare 28.
Hålslag 40.
Hålstansor 25.
Hålltång 21.
Härklippn.-maskin 99.
Härtorkare 96.
Häftapparat 40.
Högtalare 76.
Hörnbeslag 37.
Hörtelefoner 76.
Impulsräknare 111.
Inspelningsstråd 78.
Isolatorer 62, 68.
Isoleringsband 68.
Isolerpärlor 68.
Isolit 73.
Julgransbelysning 96.
Kabelskalare 21.
Kabelskor 74, 86.
Kabel 69, 70.
Kakelborr 28.
Kalkerpapper 39.
Kameror 104.
Kaminer 95.
Kanthälråd 69.
Kartmätare 108.
Kassaskrin 99.
Kikare 110.
Kilramar 45.
Kilremmar 92.
Kistfärgar 46.
Kilspråkivor 92.
Klister 41, 94.
Klockor 101—103.
Knallkork 50.
Knivar 34, 81, 99.
Kofot 31.
Kokplattor 96.
Kolborstar 67.
Kollektorer 67.
Kompasser 98.
Kondensatorer 74, 75.
Konsoller 34.
Kopparrör 91.
Koppartråd 69, 70.
Kranar 90, 91.
Kranpackning 97.
Kristalldiod 77.
Kristallpick-ups 79.
Kristallmottagare 77.
Krokar 38.
Kugghjul 91.
Kullager 92.
Kulodosor 60.
Kuvert 40.
Kvicksilverströmbr. 60.
Laddapparat 65, 66.
Laddningsklämmor 66.
Lager 92.
Lamphällare 58, 61, 74.
Lampor 62—64.
Ledningshällare 70.
Leksaker 47—58.
Likrikare 65, 66.
Likrikarelement 62, 66.
Lim 40, 94.
Linjalor 43.
Linoleumsnitt 46.
Luftgevär 58.
Luftmadrasser 81.
Lupp 103, 108.
Lådavskiljare 35.
Lås 36, 37.
Lädersnören 92.
Länkrullar 35.
Lödmatieriel 26, 27.
Lövsågningsverktyg 32.


Manschettknappar 99.
Metallsågborar 24.
Meterstock 30.
Mikrofonér 39.
Mikrofoner 78.
Mikrometer 25.
Mikroskop 109.
Mipolamslang 68.
Modellflyg 55.
Motorglasögon 83.
Motståndstråd 69.
Munspel 58.
Murslevar 30.
Musikverk 103.
Muttrar 93.
Målarduk 45.
Målarskåp 2, 45.
Målarverktyg 38.
Måttband 30.
Mätglas 55, 107.
Mätinstrument 71, 72.
Möbelgångjärn 36.
Möbelhandtag 36.
Möbelrullar 35.
Möbelbass 35.
Nipplar 90, 91.
Nitar 37, 93.
Nummerplåt 89.
Nålprådnare 97.
Olja 94.
Oljeduk 68.
Oljefärg 44—47.
Oljekannor 94.
Omkopplare 74, 86.
Paneller 73.
Pannår 45.
Pantograf 43.
Papper, millim.- o. rit- 45.
Pennor 41, 42.
Pennformare 42.
Penslar 38, 44.
Prinzeiter 28, 73.
Plakatfärgar 46.
Plastslang 68.
Plexiglas 94.
Plåtsax 19, 21.
Polermaskin 19.
Polertrissa 20.
Porslinsknopp 62, 68.
Porslinsmålningars. 46.
Potentiometer 75.
Presphan 68.
Proppar, elektr. 64.
Rödergummi 42.
Radiodelar 73—77.
Rakartiklar 99.
Ramar 45.
Raspborr 28.
Rattar 73, 90.
Recept 14.
Reläer 111.
Remskivor 92.
Reservoarpennor 41.
Resårbotten 37.
Ringlockor 61.
Ringledningstransf. 67.
Ritapparater 43.
Ritbestick 42.
Ritpapper 45.
Ritapp. 35.
Rullskridskor 58.
Rökstokvarn 97.
Rökneapparat 28, 43, 92.
Räkneskivor 43.
Röravskärare 22.
Rörkopplingar 91.
Rörspindel 17.
Rörtänger 22.
Sandpapper 39.
Sax 41.
Schellack 68.
Sicking 38.
Siffersansar 25.
Signalhorn 84.
Signalkontakt 68.
Silverstråd 91.
Silvertråd 68.
Släpplvysande färg 94, 103.
Självmörjande lager 92.



Dragspel U 1173 MARITA. Ett durspel i strömlinjemodell. Vackert yttre, elegant modell, hållbara stämmor. Prisbilligt. Ett fynd för durspelaren. 2-radigt, 21 tangenter, 8 basar. Storlek 28,5x17,5 cm. Vikt 3 kg. 180:—

Dragspel U 1174 MARINA. Ett pianospel av kvalitet som de stora, ehuru i mindre format. 2-körigt, 25 tangenter, 12 basar. Storlek 33x17 cm. Vikt 4,4 kg. 205:—


Som specialitet för dessa småspel kan framhållas att basen är kopplad enligt ett nytt system, vilket ger samma fylliga ton som ett fullstort instrument. Spelen levereras i trevliga koffertfodral.



Vattenpass K 687 av glasartat plexiglas. Storlek 15x16x100 mm. Ett ombärligt och trevligt fickvattenpass för byggmästare, murare, arkitekter, snickare m. fl.
Riktpris 6:50, vårt reklampris 3:65

Realiseras

Slumpsatser innehållande en mängd olika leksaker och spel som utgått ur vår katalog. Utsäljes för endast c:a 1/3 av tidigare katalogpris. Satserna finnas sammanställda för kr. 5:— el. 10:—
Slumpsats BB 550. Böcker. Har kostat 15:—, nu 3:—



Symaskin L 261. En stor och praktisk symaskin m. påkostad mekanism och anvämd för enklare smånad. Fint lackerad m. förnicklade delar samt belysning. Klamma för fästning vid bord. Störl. 22x13x16 cm. Pris 27:—

El. baklykta Y 486 för cyklar. Sockel av aluminium med röd plastkåpa. Störl. 6x3 cm. Med sladd men ut. glödlampa (pris- sande T 2075). Pris 1:75

Skalwire 74.
Skiftnycklar 22, 112.
Skjutmått 25.
Skrivmaskin 41.
Skruv 92, 93.
Skruvmejslar 23, 24, 28.
Skruvstycken 20.
Skruvtingar 32.
Skruvöglo 38.
Skränkång 21, 30.
Skumplast 94.
Skåpregler 36.
Sladdar, elektr. 95.
Sladdlampor 87.
Slaglod 27.
Slangkopplingar 90.
Slipmaskiner 19, 20.
Slipskivor 20.
Slipspressare 96.
Smärgelduk 39.
Smörjnippel 90.
Spolmaskin 68.
Spikbleck 35.
Sprikamin 95.
Sprinkök 95.
Stannal 73.
Stereoskop 108.
Sticklar 25.
Stickpropp 59, 86.
Stiftapparat 30.
Stoppingar 91.
Stoppsskruv 93.
Strykjärnsselement 69.
Strykmått 30.
Strömbrytare 60, 61, 86, 87.
Stålslang 68.
Stämplar 41.
Störningskydd 75, 86.
Svarv 18.
Symaskinsmotor 111.
Systoflex 68.
Syraprovare 70.
Sågar 17, 18, 31.
Sågblad 24, 32.
Sågklinga 17.
Säkkring 64, 74.
Sämskskinn 40.
Tejprulle 41.
Telefon 103.
Telefonjack 78.
Tenn, för lödning 27.
Termokontakter 61.
Termometrar 89, 100.
Testpinne 70.
Tevagnshjul 35.
Textpennor 46.
Tonhuvud 78.
Transformator 65, 66, 75, 78.
Tryckeri 41, 47.
Tryckknappar 37.
Tråd 69-70.
Trådspelare 78.
Tråplast 40.
Tusch 46.
Tältimpregnering 81.
Tändstift 55, 85.
Tänger 20.
Ur o. urverk 101, 102.
Urarmband 103.
Urmvattenflaska 96.
Vattjpass 31.
Vattvärkare 92.
Verktvghållare 25.
Verktvghållare 23, 35, 83.
Ventilkedjor 90.
Vibrator, omf. 66, 75.
Vinberedningsart. 98.
Vindflöjel 98.
Vingmuttrar 93.
Vinklar 30.
Vridkondensator 74.
Vägguttag 59, 60, 86.
Värmelement 95, 96.
Värmeeffekt 96.
Värmeispiraler 68, 69.
Växstolsmedie 15.
Yxor 34.
Ångmaskiner 54.

Fleischmann modelljärnvägsmateriel, spår HO

Fleischmanns modelljärnvägsspår HO efter internationell norm med tvåskensräls och likströmsdrift. Spårvidd 16,5 mm.

Lokomotiv L 306, snälltågslokomotiv, omställbart för räls eller luftledning, fram och bak automatisk koppling, två utbytbara strålkastarlampor. Längd 165 mm. Drivkraft: ca 14 volt likströmsmotor med högverdig permanentstål-magneter. Effekt ca. 4 watt. Loket kan ta stigningar upp till 12 %. Samtliga hjul av metall och navisolerade. Pris 56:—

Tenderlokomotiv L 307. Synnerligen värdefullt för mindre modellanläggningar då man kan åstadkomma en intressant kör- och rangerdrift. Längd 110 mm. Motor som L 306. Pris 45:—

Lokomotiv L 308, snälltågslokomotiv, 6-axligt, med 4-axlig tender. Enastående detaljrikt. Med 3 arbetande drivhjulssatser med spårkansar i speciell utförande. Längd 275 mm. Motor som L 306. Pris 74:—

Kol L 344. Reservkol m. fjädrar för motorerna. Pris pr par 0:75

Lampa L 345 m. proppfatning, för lok. 14 volt. Pris 0:90

Vagnarna N:o L 309, L 310 och L 311 äro utrustade m. rörliga boggier, spetslagrade hjulaxlar. Vagnskarosser av stark litograferad stålplåt, gellonbrutna fönster m. cellon på insidan, tak av plast med imiterade luftventiler. Fram och bak dragbälg av elastisk plast, automatisk koppling fram och bak.

Vagn L 309 snälltågs-vagn, 4-axlig, grön. Längd 245 mm. Pris 13:50

Vagn L 310 restaurangvagn, 4-axlig, röd, längd 245 mm. Pris 13:50

Vagn L 311 resgodsvagn, 4-axlig, skjutdörrar på ömse sidor, grön, längd 245 mm. Pris 15:50

Vagnarna L 312-317 äro av metallgjutgods m. rika detaljer, imiterade bromsklossar, fotsteg, vagnskarosser av plast m. förnämlig präglning, rörliga skjutdörrar, avtagbart tak, automatisk koppling, hjul med svarvade stålaxlar med spetslagring.

Vagn L 312 personvagn. Längd 145 mm. Pris 9:50

Vagn L 313 kylvagn, vit. Längd 115 mm. Pris 9:50

Vagn L 314 godsvagn. Längd 115 mm. Pris 9:50

Vagn L 315 godsvagn, högsidig. Längd 115 mm. Pris 7:50

Vagn L 316 godsvagn, högsidig, lastad med kol, längd 115 mm. Pris 8:50

Vagn L 317 tankvagn m. bromshytt. Längd 112 mm. »Shell» eller »Esso». Pris 10:50

Vagnarna L 318-320 är i enklare utförande o. m. icke automatisk koppling.

Vagn L 318 personvagn. Längd 120 mm. Pris 3:—

Vagn L 319 godsvagn. Längd 105 mm. Pris 2:75

Vagn L 320, öppen godsvagn, brun med text. Längd 105 mm. Pris 2:50

Tågsats L 321. Snälltåg bestående av lok L 308 med tender, 1 resgodsvagn L 311, 1 restaurangvagn L 310, 1 personvagn L 309, 16 st. böjda skenor L 326, 1 avkopplingskena L 337 och en anslutningskena L 333. Banlängd 600 cm. Tågets längd 106 cm. Pris 137:—

Tågsats L 322. Godståg bestående av ellok L 306 och 5 olika vagnar L 313, 314, 315, 316 och 317. Skenor: 12 st L 331, 5 st L 326, 1 st L 333 och 1 st L 337. Tågets längd 79 cm. Pris 115:—

Tågsats L 323. Godståg bestående av lok L 307 och vagnarna L 314, 315 och 317. Skenor: 12 st L 331, 5 st L 326, 1 st L 333 och 1 st L 337. Tågets längd 49 cm. Pris 86:—

Samtliga tågsatser levereras i stiliga specialkartonger med avdelade fack. Transformator medföljer icke.

Obs. För driften av tågen erfordras likström, som erhålles från nedanstående transformator plus köraggregat.

Köraggregat L 325, drives med 14 V växelström och avger likström kontinuerligt reglerbar från 4-14 V/0,75 A med polvändare. Matarströmmen till köraggregatet tagas från L 324 eller annan transformator. Pris 32:—

Transformator L 324, effekt 30 W, m. inbyggd termosäkring som gör den kortslutningssäker. Konstant växelspanning 14 V vid max. 2,2 A. Användbar som matartransformator till ett el. flera köraggregat L 325. S-märkt. Endast för växelström! Uppgiv nätspanning vid order. Pris 39:50

Fleischmannrälsen är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalsyllar och med korrekt syllavstånd. Räls-höjden är 5 mm, skenkretsens diam. 75 och 120 cm. Skenprofil dragen av specialstålplåt. Enkel montering och perfekt sammanhållning av skenläggningen genom en ny sorts skenskor. L 329 och L 330 för 120 cm skenkrets, L 331 och L 332 för 75 cm skenkrets.

Nr	Form	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0:60
L 327	Rak	98	0:50
L 328	Rak	24	0:40
L 329	Böjd	236	0:50
L 330	Böjd	118	0:75
L 331	Böjd	192	0:60
L 332	Böjd	96	0:50

Anslutningskena L 333 f. anslutning av körspänning. Längd 98 mm. Pris 1:10

Avkopplingskena L 337 för handdrift. Längd 98 mm. Pris 1:50

Avkopplingskena L 338 m. elektromagnetisk drift. Fjärrstyres från ställverk. Längd 98 mm. Pris 7:50

Stoppbock L 339, längd 48 mm. Pris 2:50

Korsning L 340. De korsade skenorna äro skilda från varandra elektriskt. Pris 7:75

Växel L 341 för elektromagnetisk drift med belysning. Fjärrkopplas från ställverket. Utförlig beskrivning över användningssätten medföljer. Pr par 34:—

Växel L 342 är i likhet med L 341 men för handdrift. Pr par 17:—

Ställplatta L 343 för manövrering av elektromagnetiska artikl. Längd 50 mm. Pris 2:25

Övergång L 346 med blinkljus. Bommarna höjes o. sänkes automatiskt när tåget passerar, varvid det vita ljuset övergår i rött ljus. Storlek 195x160 mm. Pris 27:—

Övergång L 347 som L 346 men utan vaktkur o. ljus. Längd 135 mm. Pris 7:70


Brobyggnad L 348 av trä o. plast med metallbrygga. Längd 90 cm. Pris 8:85

Godsmagasin L 349 m. vridbar lyftkran, av vacker lackerad plåt i naturliga färger. Längd 30 cm, höjd 9 cm. Pris 10:50

Station L 350 av pressad o. lackerad plåt i vackra naturliga färger. Modert och trevligt utförande. Storlek 43x14x11 cm. Pris 18:50


Fleischmann modelljärnvägsmateriel, spår HO.

Text på vidstående sida.



Flygplansats T 505 »Robot» innehåller alla erforderliga delar utom klädsel. Delarna är fullt färdiga för montering med fasnigar och utrag varför endast en limtub erfordras för att plocka ihop planet. Spännvidd 150 cm., vikt 1200 gram (inkl. med radio), vingbelastning 40 g/dm. Lämplig motor 2,5 cc. Radioutrustning till »Robot» är avsedd att vara ECC. Detta är ett mycket trevligt och specialkonstruerat flygplan för radiokontroll. Pris för hela satsen 41:50

Båtsats T 506 »Delfin» innehållande allt material för byggande av en trevlig båt som är specialkonstruerad för radiokontroll. Lämplig motor 2,5 cc., båtens längd 64 cm., bredd 19,5 cm. Bord och däck är utförda i björk och hytten i mahogny. Båten säljs i monteringsatts, som innehåller allt utom färg, lim och metalldelar. Pris för hela satsen 24:50




VÄRLDENS MINSTA RADIO. Fickradio T 667, Regency, en amerikansk transistorapparat för mellanväg. Det lilla formatet till trots ger den mycket god mottagning och dess permadynd-högtalare ger normal rums-ljudstyrka utan distorsion. 4 transistorer ersätter de vanliga radiatorören och endast ett litet billigt hörapparatbatteri, T 181, erfordras. Apparaten som endast är 125x75x33 mm rymmes lätt i en rockficka. Vikt 330 gram med batteri. Pris 295:—

Reseradio T 540 i komplett byggsats med all koppling och lödning färdig varför den återstående monteringen kan göras på en liten stund, även av en icke radiokunnig. Apparaten har 4 rör med 6 rörfunktioner, permadynd-högtalare, inbyggd ferrit-stavtenn. Mellanväg 183—588 m. Plastväska i storl. end. 208x146x63 mm. Passande batterier 1 st T 441 + 1 st T 435. Kompletts byggsats endast 86:—

Bordsradio SOUVENIR, en mottagare med små dimensioner men stora fördelar. Oval högtalare på 4x6 tum sörjer för ypperlig ljudåtergivning. Inbyggd antenn. 4 rör med 7 rörfunktioner. Omkopplingsbar för 110—130—220 V på både växel- och likström. Förbrukning 38 W. Trevlig låda av bakelit i färgerna mahognybrun el. benvit. Storl. 27x19x13 cm.

Nr T 541, för mellanväg. Pris brun 120:—, vit 125:—



Verktyglåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

Nr K 356, med verktygen brunerade. Pris 242:—
Nr K 357, med verktygen förkromade, polerade huvuden. Pris 290:—



Primus sportkuk U 425 för Gasol med 2 Gasolflaskor. Moderat utformat, frostlackerat hölje i storl. 35x23x8,5 cm. Önskeköket för sportstugan och bilen. Tänder genast utan förvärmning. Sotfri, reglerbar låga. 1 ltr. vatten kokar på 5 min. vartill åtgår ca 13 g gasol. Varje gasolflaska rymmer 350 g. Vikt kompl. med 2 flaskor 5 kg. Begär broschyr B 71. Pris 97:—

Elektrisk suggpump U 454 med allströmsmotor för 220 eller 110/130 V. 290 watt. Anslutes till vanligt vägguttag. En utomordentlig pump för lanthem och sportstugor där lyfthöjden från vattenytan inte överstiger 8 meter. Vitmaljerat hölje med inbyggd strömbrytare, anslutningskabel samt rörkoppling. Pris 260:—

- Nr M 195 A Färglös
 > > > B Silver
 > > > C Guld
 > > > D Mörkblå
 > > > E Ljusblå
 > > > F Grön
 > > > G Orange
 > > > H Citrongul
 > > > K Ljusgrå
 > > > L Skär
 > > > M Högröd
 > > > N Benvit
 > > > S Svart

Självsprutande färg. Aerosolförpackad amerikansk plastfärg SPRAYON nu i Sverige. En del av innehållet utgöres av flytande freongas och endast genom tryckning på en knapp pressas färgen, ytterst finfördelad, ut genom munstycket och avlagras som en vät film. Även den vid målning helt ovane kan med denna färg åstadkomma goda resultat. Färgen lämpar sig för praktiskt taget vilket material som helst, såväl trä som metall, glas etc. 1/3 kg pr burk. Finnes färglös samt i 12 vackra kulörer. Pr burk 8: 50



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12—32 mm SW, samt spärnnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg.

Nr K 358, brunerad yta. Pris 116:—
Nr K 359, förkromad, polerade huvuden. Pris 138:—



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärnnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg.

Nr K 360, brunerad yta. Pris 62:—
Nr K 361, förkromad, polerade huvuden. Pris 73:—




Polygonnyckelsats Nr K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förkromade. 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. Per sats 10.25

Verktyglåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

Nr K 356, med verktygen brunerade. Pris 276:—

Nr K 357, med verktygen förkromade, polerade huvuden. Pris 332:—



Polygonnyckelsats. Består av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder. Längd 15—32 cm. Smidda av vanadiumstål och förkromade med polerade huvuden.


Nr K 240, gripvidd 3/8"—1". Per sats 32:—
Nr K 362, gripvidd 10—22 mm SW. Per sats 28:—



Fasta nycklar, dubbla, av förkromat vanadiumstål med polerade huvuden. Längd 11—20 cm.

Nyckelsats Nr K 242 med 7 nycklar, gripvidd 8—22 mm. Per sats 14.75

Nyckelsats Nr K 243 med 6 nycklar, gripvidd 5/16"—7/8". Per sats 12.50



Hylsnyckelsats Nr K 241 i plåtlåda. Innehåller 9 st. hylsor med gripvidd 3/8"—1" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna äro av kromvanadiumstål, förkromade och polerade. Per sats 42:—

Elektrisk handsåg Nr K 314. En schweizisk kvalitetsmaskin i högsta klass. För snickare, dekoratörer m. fl. Ersätter både bandsåg och kapklina och är därför ett värdefullt verktyg även i hobbyverkstaden. Sågar trä i upp till 5 cm tjocklek, väggplattor, papp, eternit m. m. Även blad för sågning i metallplåt medföljer. Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) snitt som icke kräver efterarbete. Vikt 2,6 kg. 180 watt. Ansluts till vanligt vägguttag och finnes för 125 eller 220 V växelström. Originalbroschyr nr B 53 på tyska sändes till intresserade på begäran. Pris 465.—



Slip- och polermaskin Nr K 208 är ett lätt och hädigt verktyg som nedbringar tid och arbete till ett minimum. Förutom för möbelverkstäder är den idealisk för vaxning och polering av bilar. Vikt 2,5 kg. Åtföljes av tallrik för sandpappersrondeller, filtskiva för polityr samt lammullsskiva. Skivornas diam. 13 cm. Allströmsmotor med störningsskydd. 2,5 m gummisladd. Uppgiv önskad spänning. Pris 188.—




Sprutpistol Nr K 210. »Burgia 53» ny förbättrad konstruktion. Prisbillig komplett elektrisk apparat, som icke kräver några som helst ytterligare tillbehör. Fungerar direkt efter inkoppling till vanligt vägguttag och finns för 110 eller 220 volt växelström. Sprutar färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insektsmedel m. m. Beskrivning medföljer. Pris 98.—



Elektrisk handbormaskin WOLF.

Pris 98.—

(Se vidare sidan 30.)



Slip- och fräsapparat Nr K 206 för slipning, fräsning, filning, putsning, polering, gravering m. m. Allströmsmotor 220 V, försedd med överbelastningsskydd och strömbrytare. Kyles av inbyggd fläkt. Kullagrad. Varvtal ca 30 000 per min. En precisionsmaskin av bästa tyska fabrikat. Försedd med 1,5 m sladd med stickpropp. Apparatens längd 235 mm, diam. 42 mm, chuck 3 mm. Vikt 900 gram. Pris 192.—



Verktygssats Nr K 207 består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft passande till apparat K 206. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filtcylinder, fräs, fil och gummiputs. På träklots.

Pris per sats 16.50