

Lånekatalog

**Återlämnas
i kassan.
Tack!**

CLAS OHLSON

Insjön

Enkelt, bekvämt och tryggt att handla hos Clas Ohlson

Så här beställer Du från oss!

Ring: 0247 - 444 44




Vår ordermottagning är öppen vardagar:

- 16/8 1999 - 28/4 2000, mellan kl. 07.00 - 18.00.
- 2/5 - 18/8 2000 mellan kl. 07.00 - 17.00.
- övriga tider har vi automatisk ordermottagning.

30 DAGARS
ÖPPET KÖP


Faxa: 0247 - 445 55



Posta till: Clas Ohlson
793 85 Insjön



E-post: order@clasohlson.se



Besök vår hemsida på Internet: www.clasohlson.se

Kundtjänst

- Telefon: 0247 - 444 00 • Fax: 0247 - 445 09
- E-mail: kundtjanst@clasohlson.se



Har du svårt att välja present?

Presentkort, beställer Du enkelt genom att ange nedanstående artikelnummer och valfritt belopp (dock endast jämna 50:-) på Din ordersedel. Vid köp av enbart presentkort uttages ej exp.avgift. Best. nr. 10-1..... Ange belopp!

CLAS OHLSON

793 85 INSJÖN

TELEFON växel 0247 - 444 00, FAX 0247 - 444 25
POSTGIROKONTO 9257-7, BANKGIROKONTO 795-9752

Medlem i
Svenska Postorderföreningen
Stora Brogatan 12
503 30 BORÅS



Kundtjänst ökar Din kundtrygghet i Ditt köp

Inom vår kundtjänstavdelning finns kunnigt folk som behärskar sortimentet. Har Du några problem eller vill ha teknisk upplysning om våra produkter kan Du vända Dig till oss. Här kan Du få svar på Dina frågor om produkter och dess egenskaper.


På vår **EI- och Dataavdelning** får Du hjälp med hemelektronik och datasupport.

Maskinavdelningen handhar allt från hand-el-maskiner till dom större maskinerna.

Ur-verkstaden hjälper Dig med allt från det lilla armbandsuret till det stora mekaniska vägguret.

Reklamationsavdelningen. Är Du inte nöjd med någon vara Du köpt, skickar Du tillbaka den till vår reklamationsavdelning, eller ring för att få råd. Avdelningen tar även hand om transportfrågor. Ring eller faxa till oss, så löser vi tillsammans Ditt problem.

Vårt motto är att ingen affär är avslutad förrän kunden är nöjd.



Välkommen till våra butiker!

Här finner Du hela katalogsortimentet på mer än 15000 artiklar. De allra flesta varorna kan Du plocka själv direkt i hyllorna. Har Du frågor, hjälper vi Dig gärna. Välkommen att besöka oss!

Insjön

Riksväg 70
793 85 Insjön
Månd-fred 9.00 - 18.00
Lörd 9.30 - 15.00
Sönd 28/11-19/12-99
12.00 - 16.00
Sönd 25/6-13/8 2000
11.00 - 16.00
Tel. 0247 - 445 90
Fax. 0247 - 445 99

Göteborg

Nordstan, Nya Gatan
404 39 Göteborg
Månd-fred 10.00 - 18.30
Lörd 10.00 - 16.00
Långfredag 28/8, 25/9,
23/10, 27/11, 29/1, 26/2,
25/3, 29/4, 27/5 10.00-17.00
Sönd 12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
Tel. 031 - 80 69 80
Fax. 031 - 80 69 89

Norrköping

Domino, Repslagareg 12
602 32 Norrköping
Månd-fred 10.00 - 18.30
Lörd 10.00 - 15.00
Tel. 011 - 16 25 00
Fax. 011 - 16 25 45

Kristiansand

Sörlandssenteret
Barstølvelen 35
4636 Kristiansand
Månd-fred 10.00 - 20.00
Lörd 10.00 - 18.00
Tel. +47 38 04 99 40
Fax. +47 38 04 99 41

Farsta

Farsta Centrum
Öppnar nov. 1999

Umeå

Victoria Gallerian
Öppnar april 2000

Sandnes

Kvadrat
Gamle Stokka vei 1
4313 Sandnes
Månd-fred 10.00 - 20.00
Lörd 10.00 - 18.00
Tel. +47 51 63 56 80
Fax. +47 51 63 56 81

Stockholm

Gallerian, Hamngatan 37
111 53 Stockholm
Månd-fred 10.00 - 19.00
Lörd 10.00 - 17.00
Sönd 12.00 - 16.00
Tel. 08 - 54 51 89 90
Fax. 08 - 54 51 89 91

Örebro

Krämaren
Drottninggatan 27
702 22 Örebro
Månd-fred 9.30 - 18.00
Lörd 9.30 - 15.00
Tel. 019 - 611 51 80
Fax. 019 - 611 51 90

Malmö

Södergatan 15
203 12 Malmö
Månd-fred 9.30 - 19.00
Lörd 9.30 - 17.00
Sönd 12.00 - 16.00
Tel. 040 - 30 70 78
Fax. 040 - 30 70 88

Sundsvall

Stuvarvägen 25
852 29 Sundsvall
Månd-fred 9.30 - 18.30
Lörd 9.30 - 16.00
Sönd 12.00 - 16.00
Tel. 060 - 64 10 00
Fax. 060 - 64 10 01

Oslo

Torggata 2-4-6
0181 Oslo
Månd-fred 9.00 - 18.00
Torsd 9.00 - 19.00
Lörd 9.00 - 16.00
Tel. +47 23 21 40 15
Fax. +47 23 21 40 80

Strømmen

Strømmen Storsenter
Steperiveten 5
2010 Strømmen
Månd-fred 10.00 - 20.00
Lörd 10.00 - 18.00
Öppnar oktober 1999

Bergen

Bergen Storsenter
Strømgaten 8
5015 Bergen
Månd-fred 9.00 - 20.00
Lörd 9.00 - 18.00
Tel. +47 55 30 86 60
Fax. +47 55 30 86 61

Övriga öppettider se lokal annonsering eller ring respektive butik för besked. 1

Rejåla produkter till låga priser!

CD-ställ, "SOFT TOUCH"
Ett tryck på knappen och skivan åker automatiskt ut!
Plats för 20 st CD-skivor.
Flera ställ kan monteras ihop.
Storlek 34,5x18x20 cm.
32-1296 Svart
32-2405 Vit
Normalpris 295:-
Vårt pris 198:-



198:-



98:-

CD-box
med plats för 60 st.
CD-skivor utan etui.
Storl. 232 x 158 x 162 mm.
Se sid 259
32-7390
Normalpris 189:-
Vårt pris 98:-



99:-

Tangentbordsförvaring
som skruvas fast under skrivbordet.
Storlek 550x330x35 mm.
Se sid 258
32-7391
Normalpris 175:-
Vårt pris 99:-



24:50

Datadisketter 10-pack
Formaterade för PC.
DS/HD 1.44 MB.
Se sid 258
31-2332
Vårt pris 24:50 / 10-pack



149:-

CD-ställ
med plats för 52 st
CD-skivor. Levereras
omonterat.
Storlek 96x19,5x34 cm.
32-2404
Normalpris 199:-
Vårt pris 149:-



199:-

Designa dina egna CD-skivor!

Etiketter för CD-skivor.
Ett startpaket med 40 st vita
etiketter för CD-skivor. Verktyg
och programvara för PC (engelsk)
medföljer. Passar bläckstråleskrivare.
Se sid 260
32-1271 Vårt pris 199:-



Nickel-Metall-Hydrid batterier.

Nr	Typ	Volt / mAh	Pris	Pris
32-1184	R03	1,2 / 550	4 st / 89:-	12 st / 225:-
32-1185	R6	1,2 / 1300	4 st / 79:-	12 st / 198:-
32-1186	R14	1,2 / 2500	2 st / 98:-	10 st / 415:-
32-1187	R20	1,2 / 2500	2 st / 110:-	10 st / 465:-
32-1188	6F22	8,4 / 160	1 st / 59:-	10 st / 490:-



29:-
12-pack

Alkaliska batterier Excell.

Nr	Typ	Pris
32-1276	LR03	12 st / 29:-
32-1277	LR6	12 st / 29:-

Rejåla produkter till låga priser!



Pr st
19:-

85:-
5-pack

69:-

CD-ställ
med plats för 30 st CD-skivor.
Kan ställas på bord eller hängas
på vägg. Storlek 42x13x1,5 cm.
Se sid 279
32-2406
Pr st 19:-
5-pack 85:-



Stereohörlur.
Frekvensomfång 20-20000 Hz.
3,5 mm. stereopropp och
1 m. kabel.
32-1094
Vårt pris 25:-

25:-



Klockradio
med väckning. Insomnings-
automatik och repetitionsväckning.
Se sid 278
32-1294
Normalpris 145:-
Vårt pris 69:-



4-pack
99:-

5-pack
119:-



169:-

Videoband. Fuji AG-E240.
4x240 min = 16 tim speltid.
34-2014 4-pack 99:-

Minidisc. Fuji MD-74 min.
34-2012 5-pack 119:-

CD-R-Audio. Fuji 74 min / 650 MB.
34-2013 5-pack 119:-

119:-
5-pack



99:-

Nummervisare med
60 minnen. Indikering i display om meddelande
finns i Telias Telesvar. VIP-signal ger mottaget
nummer ger speciell signal. Drivs med 4st batterier
typ R03 (medföljer ej)
32-2412
Normalpris 149:- Vårt pris 99:-



695:-

Trådlös Telefon Denver DCP-200

En smidig telefon med tydlig LCD-display.
2-vägs intercom. Lev. komplett med batteri,
bältesklips, kabel, mellanpropp och nätadapter.
Se sid 251
32-5000
Normalpris 1295:- Vårt pris 695:-

Rejåla produkter till låga priser!



149:-

Jordfelsbrytare
för jordat vägguttag.
230V/10A.
IP-44. S-märkt
Se sid 197
32-8233
Normalpris 198:-
Vårt pris 149:-



198:-

Radioströmbrytare
Fjärrstyr Dina stick-
proppsanslutna
apparater i Ditt hus
(t.ex lampor) bekvämt
från ett ställe med hjälp
av fjärrkontroll.
Systemet är utbyggbart
med flera olika tillbehör.
Se sid 214
Startpaket: 1st fjärrkontroll
och 1st mottagare 5A.
32-7141
Normalpris 239:-
Vårt pris 198:-



98:-

EI-mix
för hemmet eller sommarstugan mm.
32-2392
Normalpris 142:-
Vårt pris 98:-



49:-

Spänningsprovare
VOLT-CHECK 1A. För lik- och växel-
spänning. Mätområde 12-415V AC/DC
Se sid 265
32-3947
Normalpris 79:- Vårt pris 49:-



19:-

Grenuttag 3-vägs.
Jordat med 1,5 m. kabel.
Se sid 194
32-7215
Vårt pris 19:-

39:-

**Grenuttag 5-vägs med
brytare.**
Se sid 194
32-7217
Normalpris 79:-
Vårt pris 39:-



69:-

Överspänningskydd
4-vägs med brytare.
Se sid 197
32-8010
Normalpris 119:-
Vårt pris 69:-

69:-

Kabelrulle 3 m
Jordad.
Se sid 195
32-7946
Normalpris 98:-
Vårt pris 69:-



269:-

Kabelvinda 25 m
med 4st jordade uttag.
Överbelastningsskydd.
Se sid 195
32-8012
Normalpris 345:-
Vårt pris 269:-



Rejåla produkter till låga priser!



80:-
3-pack

Lysrörslampa
230V.

Nr	Watt	Socket	Längd mm
32-8074	5	E14	116
32-8075	5	E27	117
32-8076	7	E14	128
32-8077	7	E27	124
32-7811	11	E27	147

Vårt pris 80:- / 3-pack

Skåpbelysning
med 2 st 12V 20 W
halogenlampor.
12 V transformator.
Se sid 220
32-1210
Vårt pris 249:-



249:-



79:-



Baterieliminatör
Stabiliserad inställbar utspänning.
1,5, 4,5, 6, 7,5, 9 och 12V DC.
Max 300 mA.
Se sid 236
32-1062
Vårt pris 79:-



139:-

Halogenbelysning
med rörelsevakt. 150W.
Tänder då någon kommer
in i avkänningsområdet.
IP-44. Lev. med lampa.
Reservl. 22-4706.
Storlek: 180x150x135 mm.
Se sid 215
32-5069 Svart
32-1508 Vit
Normalpris 198:-
Vårt pris 139:-



119:-

Rörelsevakt
för inom-/utomhusbruk.
Tänder och släcker Dina
lampor helt automatiskt.
Se sid 214
32-7123 Vit
32-1509 Svart
Vårt pris 119:-



79:-

Kopplingsur
digitalt med veckoprogram.
12 inställningar per dygn.
Tydlig display. 230V/16A.
Jordat.
Se sid 212
32-7144
Normalpris 149:-
Vårt pris 79:-



79:-

Kopplingsur 2-pack
med dygnsfunktion. Max belastning 230V/16A. Jordat.
32-1116
Normalpris 98:- / 2-pack
Vårt pris 79:- / 2-pack

Rejåla produkter till låga priser!



Affisch
"Postorder från Insjön sedan 1918"
Kollage av Clas Ohlsons postorder-
kataloger sedan starten 1918 t.o.m.
år 2000. Format 70x100 cm.
31-440
Pris 19:-



Fotoalbum
för 300 bilder i 10 x 15
format. Burgundy.
Se sid 284
37-1287
Normalpris 89:-
Vårt pris 65:-



69:-



29:-

Valutaomvandlare / Kalkylator
i kreditkortsformat.
Se sid 293
32-1004 Vårt pris 29:-

Databank
med 3 kb minneskapacitet.
Kalkylator och EURO-omvandlare.
Klocka med världstider.
Levereras med batteri CR2025.
Se sid 292
32-1197
Vårt pris 69:-



35:-

Kalkylator
med 8-siffrig display.
Se sid 293
32-1072
Normalpris 89:- Vårt pris 35:-



45:-

Papper Multicopy
A4 80g ohålat.
Ett allround papper
för bläckstråle skrivare,
laserskrivare och
kopiatorer m.m.
Se sid 260
32-8349 250 pack 29:-
32-6022 500 pack 45:-



49:-

Cykeldator
5-funktioner.
Hastighet, medelhastighet,
distans, trippmätare och stoppur.
34-3529
Normalpris 69:-
Vårt pris 49:-



2-pack 98:-

Termometer, 2-pack
för inomhusbruk.
Med batterier.
Se sid 289
32-1192 2-pack
Vårt pris 98:-



129:-

Kikare 8x21. Kompakt modell. Vikt 200 g.
Se sid 332
34-3272 Vårt pris 129:-

Rejåla produkter till låga priser!



89:-

98:-

Stålermos.
Slät modell utan handtag.
Fodrad kopp.
34-4989 0,5 liter 89:-
34-6 1,0 liter 98:-



69:-

Termos-kanna 1-liters.
I kromad plast.
34-290 Vårt pris 69:-



2-pack

99:-

Brandvarnare 2-pack.
Lev. med batterier.
Se sid 243
32-1500 2-pack
Normalpris 150:-
Vårt pris 99:-



3-pack

19:-

Vispskål-set
i plast, 3-pack. 1.4, 1.8
samt 2.4 liter.
Osorterade färger.
34-4901
Normalpris 29:-
Vårt pris 19:- / 3-pack



3-pack

99:-

Microfiberduk Soft.
Fönster/Kök/Badrum.
Se sid 343
34-4726
Vårt pris 99:- / 3-pack

Duschhandtag-Massage
med 3 olika stråltypen.
Se sid 115
30-6880
Normalpris 198:-
Vårt pris 98:-



565:-

Blodtrycksmätare,
automatisk mätare
för handleden.
Se sid 339
34-3211 Vårt pris 565:-



89:-



795:-

Rakapparat Philips HQ 3870.
Double Action 2-steps rakare med fjädrande skärhuvud.
1-timmes laddning ger 70-min. rakning. 100-240V.
Utan extra kostnad medföljer
Action Cleaner HQ 100, rengörings-kit, värde 125:-
34-5180
Vårt pris 795:-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Rejälå produkter till låga priser!



3-pack

15:-

Tejpållare
inkl. tejp.
Se sid 299
36-850
Vårt pris 10:-

Tejp
klår. 19 mm x 33 m.
Se sid 299
36-851 3-pack
Vårt pris 15:-

Hålslag
Se sid 300
36-720-1 Svart
36-720-2 Vit
Vårt pris 69:-

69:-



29:-

Häftapparat Rapid E6.
Laddar 155 klammer 26/6.
Se sid 300
36-1319 Svart
36-1320 Grå
Vårt pris 29:-



Radiostyrd väggklocka
i plast. Batterityp R6.
Se sid 325
Utan ram diam. 22 cm
31-189
Med ram diam. 24,5 cm
31-190
Normalpris 198:-
Vårt pris 149:-



149:-



Radiostyrd väckarklocka
Se sid 325
31-3379 Svart
31-3380 Vit
Normalpris 129:- Vårt pris 98:-

98:-

9:-



Kollegieblock
70 blad.
Se sid 298
31-2913 Rutat
31-2914 Linjerat
Vårt pris 9:-

398:-

Dokumentförstörare DAHLE.
Kapacitet 3-4 A4
70 gram per gång.
Strimlar 6 mm.
Motoreffekt 62 W.
Levereras utan pappersbehållare.
Se sid 301
31-193
Normalpris 619:-
Vårt pris 398:-

598:-



5 års garanti på skärverket

Märkmaskin DYMO Letra Tag.
Display för 6 tecken. Skrivar vertikalt, ramar in och har många användbara symboler.
Se sid 295
31-152-4 Grön
31-152-5 Blå
31-152-9 Gul
Normalpris 369:- Vårt pris 229:-

229:-



Penn-set innehåller 3 st roller-pennor. Skrivlängd 3000 m.
Se sid 297
31-235
Vårt pris 29:- 3-pack

29:-

Dokumentförstörare DAHLE.
Kapacitet 4-5 ark A4
70 gram per gång.
Strimlar 3,9 mm.
Motoreffekt 130 W.
Se sid 301
31-194
Normalpris 1295:-
Vårt pris 598:-

Rejälå produkter till låga priser!

Fotoram-set
innehåller 2 st 9x13,
2 st 13x18 och
1 st 18x24 cm.
Ett set lämpligt
för skolfoton.
Se sid 315
31-195 Gul
31-196 Röd
31-197 Grön
31-198 Blå
Normalpris 159:-
Vårt pris 129:-

129:-



Hushållsmagneter.
Förpackning 4 st.
Se sid 184
31-118 Båtar
31-119 Fiskar
31-120 Blommor
31-121 Fruiter
Vårt pris 29:-

4-pack

29:-



Allt levereras i en förpackning

49:-



Från

9:-

Bild- och fothållare
Se sid 314
31-2960 10x15 cm 9:-
31-2961 13x18 cm 11:-
31-2962 18x24 cm 13:-
31-2963 20x28 cm 19:-
31-2964 21x30cm(A4) 20:-
31-2965 24x30 cm 21:-
31-2966 30x40 cm 29:-
31-2967 40x50 cm 45:-
31-2968 50x60 cm 59:-



Plugg-skruvats inklusive bitskrummejsel.
245 delar. Se sid 178
31-14 Vårt pris 49:-



6-pack

98:-



Hänglås
6 lås med lika låsning.
Se sid 173
31-191
Normalpris 132:- Vårt pris 98:-



98:-

Borr/bits/plugg/skruvats
300 delar.
7 st helslipade/titanbelagda HSS metallborrar, 5 st borrar med centrumpets för trä och 5 st HM betongborrar.
Se sid 56
30-6793
Normalpris 169:-
Vårt pris 98:-

Fäst-låda

Krokar, expander m.m.
Se sid 183
31-3123
Normalpris 298:-
Vårt pris 98:-

98:-

98:-

Ryggsäck
med kraftiga förstärkningar, remmar och vadderade axelremmar.
Se sid 302
31-48 Grå/svart
31-49 Grön
Vårt pris 98:-



198:-

Portfölj
i svart konstläder med äkta läderinläggningar i oxbrunt. Invändigt har väskan två stora expanderande dokumentfack. Fickor för pennor, visitkort och kalkylator. Huvudfacket expanderande. Kombinationslås.
Mått 45x32x10(12) cm.
31-3154 Vårt pris 198:-

Rejåla produkter till låga priser!



Sortimentskåp, Raaco,
i plåt med plastlådor.

Se sid 161

31-3190 19 lådor, BxDxH 305x145x280 mm
31-70 29 lådor, BxDxH 305x145x370 mm
31-71 49 plastlådor, BxDxH 305x145x555 mm

Norm. pris 175:-
Vårt pris 98:-
217:-
128:-
300:-
198:-

raaco



Från

19:-

Plastbackar,

5 st på skena. Se sid 154
31-127 100x100x50 mm
31-128 165x100x75 mm
31-129 210x100x75 mm

Vårt pris 19:-
29:-
35:-

Verktygslåda

i plast med fack i locket.
Löstagbart tråg invändigt.
Mått 33x17,5x15 cm.

Se sid 162

31-4
Normalpris 59:-
Vårt pris 29:-



29:-

Verktygslåda Raaco Tool-mate 3
i slagtålig polypropylen. Löstagbart
verktygsråg med flyttbara mellan-
väggar. Mått 425x215x170 mm.

31-34

Normalpris 179:-
Vårt pris 129:-



129:-

raaco



98:-
10st

12:50
/st

curver

Förvaringskorg

i plast. Stapelbar. Osorterade färger.
Mått 360x240x150 mm.

31-153

Normalpris 15:- /st Vårt pris 12:50 /st
98:- / 10 st



29:-

Klappbox,

hopfällbar plastback. Mått hopfärd 480x350x60,
uppfärd 480x350x240 mm.

31-201 Blå transparent

31-202 Grön transparent

Normalpris 49:- Vårt pris 29:-



Hyllställ

med 4 st hyllplan. Belastning
50 kg / hyllplan. Vit.
Mått 1330x750x300 mm.
Se sid 154

31-76 Vårt pris 149:-

149:-

Rejåla produkter till låga priser!



29:-

Penselsats proffs
för målning på ytor som
kräver ett fint resultat.

Se sid 71

30-6743

Normalpris 73:-
Vårt pris 29:-



59:-

Penselsats proffs

för målning inne och ute.

Se sid 71

30-7088

Normalpris 115:- Vårt Pris 59:-



19:-

Borrbox innehåller 13 st
snabbstålsborrar 1,5 - 6,5
mm. med 0,5 mm intervall
samt 3,2 och 4,8 mm.

30-4903

Normalpris 59:-
Vårt pris 19:-

Skyddsset

med hörsel- och ögon-
skydd samt dammfilter.

CE-godkända.

30-6500

Vårt pris 49:-



49:-



19:-

Pincettsats

av fiberarmerad plast.

Se sid 92

30-7196

Normalpris 39:-

Vårt pris 19:-

Borrsats

med 13 titanbelagda borrar

6 - 25 mm. för trä.

Se sid 59

30-7214

Normalpris 298:-

Vårt pris 149:-



149:-

Verktygslåda

med 11 rejåla verktyg samt
träskruvsats med passande
plugg. Se sid 84

30-7233

Lösa verktyg 289:-

Vårt Pris 149:-



149:-

298:-

Spiralborrsats

8 st 6-20 mm för
precisionsarbete i trä.

Se sid 58

30-6771

Normalpris 598:-
Vårt pris 298:-



Rejåla produkter till låga priser!



Multiverktyg
Helt i rostfritt stål.
Längd hopfäld/utfäld 65/105 mm.
Se sid 76
30-7132
Normalpris 69:-
Vårt Pris 39:-



Fickkniv 17 funktioner.
Se sid 75
30-7136
Normalpris 98:-
Vårt pris 49:-



Bitskruvmejsel med plockmagnet.
Gummiklätt handtag.
Se sid 95
30-6750
Normalpris 49:-
Vårt pris 19:-

Brytbladskniv extra kraftig. Levereras med 2 extrablad.
Se sid 78
30-7125
Normalpris 29:-
Vårt pris 14:-



Bitsatts 33 delar.
Se sid 96
30-6747
Vårt pris 39:-



Bitsatts special.
Se sid 96
30-6746
Vårt pris 69:-



Skruvmejselsats med klingor av kromvanadiumstål. Handtag med mjukt inlägg.
Se sid 93
30-6969
Normalpris 169:-
Vårt pris 89:-



Tång / Skruvmejselsats för precisionsarbeten med elektronik och finmekanik.
Se sid 97
30-7377
Normalpris 259:-
Vårt Pris 149:-

149:-

59:-

Verktygssats för finmekanik.
Se sid 97
30-5613
Normalpris 119:-
Vårt Pris 59:-



Verktygssats med fem rejåla verktyg.
Se sid 101
30-6908
Normalpris 176:- Vårt pris 89:-

Rejåla produkter till låga priser!



Bagagevagn.
Max belastning 30 kg.
31-192
Normalpris 139:-
Vårt pris 79:-



Värmluftspistol med elektronisk temperaturreglering.
Se sid 72
30-6745
Normalpris 429:- Vårt pris 269:-



Elektroniktångsats.
Längd 125 - 160 mm.
Se sid 98
30-6759
Normalpris 98:-
Vårt pris 59:-



Handsåg.
Slipad och tandspetshårdad.
Se sid 85
30-6928
Vårt pris 39:-

39:-



Transportkärra hopfällbar. Max last 70 kg.
Se sid 112
30-7152
Normalpris 398:- Vårt pris 249:-



Hammare med hickoryskaft.
Vikt 16 oz.
Se sid 88
30-7194
Normalpris 89:-
Vårt pris 39:-



Häftpistol helt i stål. Omställbar slagstyrka.
Se sid 87
30-7177
Normalpris 198:-
Vårt pris 98:-



29:-

Limpistol med 6st färgade patroner 8x100 mm.
Se sid 73
30-6773
Normalpris 89:-
Vårt pris 29:-



Sladdlös Skruvdragare Robust.
Laddningsbar med automatisk spindellåsning. Se sid 17
30-7076
Normalpris 298:-
Vårt pris 149:-

149:-



Trälím Cascol.
0,75 liters plastflaska.
Se sid 145
34-1703 Inomhus
34-3898 Vinterlím
Normalpris 79:-
Vårt pris 49:-

49:-



Polerar

Kapar

Rengör

Graverar



Multi 3955 KIT, steglöst reglerbar 5.000-30.000 v/min, vibrationsfri gång med precisionskullagrad spindel samt spindelsspår för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/125 W. Vikt 0,45 kg. Lämplig för formning, slipning, polering, gravering och borrar/fräsning i de flesta material. Levereras med 72 tillbehör, spännhylsechuck 2,4 mm och 3,2 mm samt trebacks-chuck 0,5-3,2 mm, i kraftig förvaringslåda. 30-7356 995:-

Multi 395 lika ovan men med 15 tillbehör och spännhylsechuck 3,2 mm men utan trebacks-chuck och förvaringslåda. 30-5290 739:-



Beställ DREMEL tillbehörskatalog 66-395



Borrstativ 212 till Moto Tool/Multi. För exakt borrar, fräsning, slipning m.m. Gåpdjup 115 mm. Bottenplatta (155x155 mm) med vertikallörelse och spår för montering av arbetsstycken. Max rörelselängd 70 mm. 30-3997 498:-

Maskin/verktygsstativ med fäste för bordsskiva upp till 50 mm tjocklek. Ställbar höjd från 30-106 cm. Fot med plats för 12 tillbehör, nyckel samt nosdel. Maskin ingår ej. 30-4435 339:-

Moto-Flex 7360, professionell maskin med kraftig motor 230 V/250 W. Hög max.hastighet reglerbar med fotpedal (1.000-22.000 v/min.). Böjlig axel, längd 113 cm. med dubbelt kullagrad nosdel (spännvidd 3,0-3,2 mm. och 6,0-6,4 mm). Levereras med upphängningsbygel samt 26 tillbehör i förvaringsställ. 30-4433 2795:-

Maskin och tillbehörställ till Multi. (verktyg och maskin ingår ej). 30-6068 79:-

Böjlig axel 225 till Moto Tool/Multi. För bättre kontroll och större åtkomlighet på svåråtkomliga platser. Längd 107 cm. 20-4069 498:-



30-3997

30-6068



30-4433

DREMEL



DREMEL

Slippapper med kardborre-fäste. Ange kornstorlek.
Nr Korn Pris/5st
30-6986 80,120,220 53:-
Sliphylsor. Ange kornstorlek
Nr Korn Pris/5st
30-6987 80,120,220 75:-

Multi profilslip 6000. En kraftfull och smidig profilslipmaskin med 10 st slipp profiler, hörmslipplatta, 3 st sliphylsor, 3 st slippapper, dammsugaradapt. Effekt 110 W/230 V. Steglös hastighet 8000-18000 slag/min. Vikt 0,8 kg. Lev. i förvaringslåda. 30-6985 995:-



Slipptillsats för sågkedjor, till Multi. Lev. med 3 slipstift, 4,0, 4,8 och 5,4 mm. (res.stift 20-2674). Till 30-5290 fodras 20-4363. 20-4016 129:-

Spännhylsa 2,4 mm. f. montering av reservstift 20-2674 i Moto Tool / Multi slipptillsats. 20-4363 16:-



Möbelreningssats 620 med 62 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm. 30-7466 259:-




Underhållssats 622 med 65 delar. Skaftdiam. 3,2 mm. 30-7467 319:-



Reiveringssats bil/cykel 623 med 22 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm. 30-7468 259:-



Snabbstålsbör "mini". Skaftdiam. 2,4 mm. 3 st/förp. Nr Diam Pris
20-6055 0,6 mm 58:-
20-6056 0,8 mm 58:-
20-6057 1,0 mm 58:-
20-6058 1,2 mm 58:-
20-6059 1,5 mm 58:-
20-6060 1,8 mm 58:-
20-6061 2,0 mm 58:-
20-6062 2,2 mm 58:-




Borrstativ PROXXON med planfräst bottenplatta 220x120 mm. Borrhjup 30 mm. Passar 30-6972. 30-6973 459:-



Slipprondell Mini-Stabiflex ger en jämn och fin yta utan slippmärken. Diam. 20 mm. Skaftdiam. 2,4 mm. 20-6063 49:-

Slipprondeller självhäftande. Pass. 20-6063. Diam. 20 mm. Nr Korn Pris/10 fp.
20-6064 Medium 48:-
20-6065 Fin 48:-



Maskinkruvstykke PROXXON. Backbredd 50 mm, Backhöjd 10 mm. Max spännvidd 34 mm. Passar 30-6973. 30-6975 189:-



Mini-bormaskin PROXXON FBS 230/E. Steglös varvtalsreglering 5000-20000 v/min. Kullagerförsedd specialspindel med nyckellös chuck 0,5-3,2 mm. Spindelsspår för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/100 W. Vikt 500 g. Lev. i väska med 34 tillbehör. 30-6972 659:-



Gravyrpenna PROXXON för märkning, gravering och slipning. 20000 v/min. Lev. med transformator 220V / 12V 0,5 amp, mönsterark, provglas, 2 st diamantstift, 2 st slipstift och förvaringslåda. 30-6974 398:-

robust

Kvalitetsmaskiner från en fabrik som tillverkar åt flera av de största märkesfabrikanterna. Maskinerna är försedda med europeisk strömbrytare, kvalitets-batterier och precisions-chuck.



2
år
garanti
9,6V
14,4V

Sladdlös bormaskin/skruvdragare 14,4 V. Mycket kraftig modell med 13 mm nyckellös chuck, praktisk hållare för ett bits, ställbart moment 2,8-23 Nm, växellåda, broms och elektronisk varvtalsreglering 0-380 och 0-1400 v/min. Reversibel. Levereras i transportlåda med akkumulator (plats finns för extra akkumulator) och 1 timmes snabbbladare. Vikt bormaskin inkl. akkumulator 1,8 kg.

30-7081 1598:-
Sladdlös Bormaskin / Skruvdragare 9,6 V. Lika ovanstående men med moment 2,8-16 Nm, varvtal 0-350 och 0-1200 v / min. Vikt 1,6 kg.
30-7079 1298:-

2
år
garanti

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368



Sladdlös lampa med vridbart huvud. Levereras med halogen-glödampor 12 V och 14,4 V men utan akkumulator och laddare. Passar nedanstående akkumulatörer 12 V och 14,4 V.

30-6505 139:-
30-6626 Reservlampa 12 V 2-pack 45:-
30-6627 Reservlampa 14,4 V 2-pack 49:-

Akkumulator snabbbladningsbar.

30-6508	9,6 V.	Ni CD	1,3 Ah	498:-
30-6509	12 V.	Ni CD	1,3 Ah	588:-
30-6510	14,4 V.	Ni CD	1,3 Ah	677:-
30-7084	9,6 V.	Ni MH	2,2 Ah	549:-
30-7085	12 V.	Ni MH	2,2 Ah	669:-
30-7086	14,4 V.	Ni MH	2,2 Ah	776:-



30-6505



2
år
garanti
12V
Slag

Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare 12 V. Mycket kraftig modell med 13 mm nyckellös chuck, praktisk hållare för ett bits, ställbart moment 2,8-19 Nm, växellåda, broms och elektronisk varvtalsreglering 0-350 och 0-1300 v/min, i slagläge 0-6300 och 0-24400 slag/min. Reversibel. Levereras i transportlåda med akkumulator (plats finns för extra akkumulator) och 1 timmes snabbbladare. Vikt bormaskin inkl. akkumulator 1,8 kg.

30-7080 1598:-



2
år
garanti
7,2V

9,6V

598:-



30-7077

Levereras med miljöriktiga Ni-MH akkumulatörer 2,0 Ah



30-7078

Sladdlös bormaskin/skruvdragare 7,2 V med ställbart ådragningsmoment 2 - 4 Nm. Varvtal 350/550 v/min. Reversibel. 10 mm nyckellös chuck, batteriindikator, broms och praktisk hållare för ett bits. Levereras i transportlåda med akkumulator (plats finns för extra akkumulator), 5 - 8 timmars laddare, 5 st HSS borrar 2-6 mm, bitshållare, 25 st bits för spårskruv, stjärnskruv, sexkant, Torx samt 6 st 6-kantnylsor 6-10 mm med adapter 6-kant - 1/4" fyrkant. Vikt bormaskin inkl. ack 1,3 kg.

30-7077 598:-
Sladdlös bormaskin/skruvdragare 9,6 V, reversibel, elektronisk varvtalsreglering 0-550 v/min med broms. Ställbart moment i 12 steg 2 - 5,5 Nm. Maskinen försedd med 10 mm nyckellöschuck, batteriindikator och praktisk hållare för ett bits. Levereras med 5 - 8 tim laddare i transportlåda med plats för extra akkumulator. Vikt bormaskin inkl. ack. 1,3 kg.
30-7078 798:-

BOSCH



2
år
garanti
Levereras med miljöriktiga Ni-MH akkumulatörer 2,2 Ah

Sladdlös skruvdragare Bosch PSR 9,6 VES-2. Nyckellös chuck 1,5 - 10 mm. Automatisk spindelåsnings, 9,6 V batteri och 1,5. laddare med laddningsindikering. Två växellågen med steglös varvtalsreglering 0 - 320/900 v/min. Ställbart vridmoment 1 - 8 Nm. Höger- vänstergång. N
30-7417 1195:-



Sladdlös lampa med vridbart huvud. Levereras med kryptonglödampor 7,2 V, 9,6 V och 12 V men utan akkumulator och laddare. Passar nedanstående akkumulatörer 7,2 - 12 V.
30-5853 98:-

Reservlampor.

22-5501 7,2 - 9,6 Volt 2-pack 24:-
22-5502 12 Volt 2-pack 24:-



Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368

Akkumulator snabbbladningsbar
30-6623 7,2 V. Ni CD 1,3 Ah 329:-
20-4550 9,6 V. Ni CD 1,3 Ah 468:-
30-5162 12 V. Ni CD 1,3 Ah 547:-
30-5852 14,4 V. Ni CD 1,3 Ah 629:-

Akkumulator för normalladdning
30-7082 7,2 V. Ni MH 2,0 Ah 349:-
30-7083 9,6 V. Ni MH 2,0 Ah 398:-

Akkumulator snabbbladningsbar

20-3729-72 7,2 V 384:-
20-3729-96 9,6 V 498:-

Innehåller Ni-CD batterier
För mer info se sid 368



robust



Nyhets

Levereras med miljöriktiga Ni-MH akkumulatörer

Normalpris 298
149:-

Sladdlös skruvdragare Robust med 3,6 V/1,6 Ah miljöriktigt Ni-MH akkumulator. Höger- vänstergång, automatisk spindelåsnings för att dra svåra skruvar för hand. Varvtal 220 v/min. Levereras med laddare samt dubbelbits kryss+spår. Vikt 0,35 kg.
30-7076 149:-

Nyckellös chuck med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare.
20-3730 57:-




Levereras med miljöriktiga Ni-MH akkumulatörer



Nyhets

Skruvdragare uppladdningsbar. Löstagbar 4,8 V akkumulator med Ni-MH-batterier. Reversibel. Varvtal 190 v/min. Ådragningsmoment 0-3,2 Nm. Vikbart handtag för bästa grepp. Lev. med 26 st. bits (spår-, stjärn-, sexkant-, torx-, sju hylsor 6-12 mm, sju hylsor 3/16"-1/2"), bitshållare samt laddare. Laddningstid 3 tim. Förp. i kraftig förvaringsväska.
30-7090 398:-
30-7091 Extra akkumulator 4,8 Volt NiMH 187:-
30-6074 Extra akkumulator 3,6 Volt Ni-CD 187:-

Bits/borrsats med 5 vändbara bits längd 65 mm (PH1, PH2, PH3, PZ1 och PZ2) samt 5 st borrar med 1/4" 6-kantfäste (1,5 2, 3, 4, och 5 mm) i praktisk hållare.
30-6755 49:-



Laddare för akkumulator. Anslutning till 230 V. Laddningstid Ni-CD ca 1 tim, Ni-MH ca 2 tim. Elektronisk laddningsbegränsare.

30-4040-72 7,2V 179:-
30-4040-96 9,6V 189:-
30-4040-12 12V 229:-
30-4040-144 14,4V 249:-



Bits sid 96

Basmaskiner med 2 års garanti för dig som kräver kvalitet och god service till bästa pris!

SKIL



2
år
garanti

Normalpris 695:-
399:-

Slagbormaskin SKIL 6100. Steglös varvtalsreglering med förval 0-2700 v/min. Höger-vänstergång för skruvdragning. Ineffekt 500 W. Slagtal 43000/min. Levereras med 13 mm nyckelchuck (1/2" spindelgånga). Halsmätt 43 mm. Vikt 1,4 kg. 30-6618 399:-

SKIL



2
år
garanti

Normalpris 499:-
299:-

Planslipmaskin SKIL 7300. Dammsug genom slipplattan. Slipyta 92x186 mm. 24.000 sliprörelser/min. Motor 230 V / 150 W. Vikt 1,5 kg. Levereras med 3 slippapper. Passande slippapper 30-7320. 30-6284 299:-

BLACK&DECKER



Nyhet

Normalpris 1299:-
949:-

Handöverfräs B&D KW 800. Kraftig löstagbar 710 W motor, kan även användas på fri hand med slipstillbehör. Varvtal obelastad 30.000 v/min. Maximal fräsdjupsjustering 55 mm med 3 förinställbara fräsdjup. Spindelåls för enkelt verktygsbyte. Nedåtriktad luftström blåser bort spån. Lev. med spännhylsa 6 mm, 8 mm, 1/4", parallellanslag, styrhylsa, adapter för spånsugning, kopierulle samt centrumpinne. 30-7419 949:-



2
år
garanti

Normalpris 595:-
299:-

Sticksåg SKIL 4240. Snedställbar fotplatta. Stödruhle för sågbladet. Automatisk renbläsning av sågsnittet, och anslutning för spånsug. Sågblad fäste 3. Motor 230 V/400 W. Sågdjup i trä 55 mm, stål 3 mm. Slagtal 3500/min. Vikt 2,0 kg. 30-5054 299:-

SKIL



2
år
garanti

Normalpris 895:-
549:-

Cirkelsåg SKIL 5240. Smidig maskin med 550 W motor. 4200 v/min. Max sågdjup 40 mm (45° 26 mm). Levereras med hårdmetallklinga (130/16 mm) samt sidoanslag. Vikt 2,4 kg. 30-6619 549:-

SKIL



Nyhet

2
år
garanti

Normalpris 795:-
399:-

Vinkelslipmaskin SKIL 9150 för 115 mm skivdiameter. Effekt 600 W. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Vikt 2 kg. Levereras med sidohandtag, slipskiva samt nycklar. 30-7418 399:-

BOSCH



30-4776

SKIL

Normalpris 895:-
689:-



30-5050




30-6963

Elhyvel PHO 15-82. Vändbara hårdmetallstål - båda sidor skärande. Hyvelbredd 82 mm. Spåndjup 0-1,5 mm. Elektroniskt utbalanserad kutter ger lugn gång. Falsdjup 0-8 mm. Motor 230 V/500 W. Varvtal 19.000 v/min. Med 4 m gummi-kabel. Vikt 2,1 kg. 30-4776 979:-

Falsanslag PHO 15-82. 30-3109 34:-
Parallellanslag 15-/25-82 30-3110 129:-
Hårdmetallstål 1 par 82 mm. Passar alla el-handhyvlar med 82 mm HM-vändskär. 20-3523 89:-

Spånsäck PHO 15-82. 30-3108 244:-



2
år
garanti

BOSCH

Tar bort t ex sättilim och gammal färg



Elskrapa PSE 180E, ett effektivt verktyg för snideriarbeten, borttagning av lim, färg, spackel m.m. SDS-fäste för nyckel-lösa verktygsbyten. Ineffekt 180 W. 3-steps elektronik, slag-tal obelastad 6500/7500/8500 slag/min. Levereras i förvaringslåda av trä med 5 olika stämjärn och en 60 mm. kniv. Vikt 0,9 kg. 30-6991 995:-

Tillbehör till PSE 180E
Knivar med hårdmetallskär.
30-6097-1 SM 40 HMS 40x23 mm 129:-
30-6097-2 SM 60 HMS 60x23 mm 139:-
Stämjärn för snideriarbeten m.m.
30-6098-1 SB 15 CF Plant 110x15 mm 89:-
30-6098-2 SB 14 CR Halvrunn 110x14 mm 89:-
30-6098-3 SB 13 CV V-format 110x13 mm 89:-
30-6992 Spackel 60 mm. 69:-



30-6994



30-6536

30-6537

Elverk EX 1600. CE-märkt med generator 230 V AC, max effekt 1500 VA. Motor Briggs&Stratton 3,5 hk för blyfri bensin, tankvolym 2,8 l. Ram av epoxy-lackerat stålör med vibrations dämpare. Storlek 39 x 57 x 47 cm. Vikt 27 kg. 30-6536 3995:-
Elverk EX 2600. Lika ovan men med generator 230 V max effekt 2600 VA och 12 V max 7 A för batteriladdning. Utrustad med överbelastningsskydd. Motor B&S 5 hk med oljevakt. Vikt 34 kg. 30-6537 5995:-
Elverk EX 5000 lika ovanstående men med generator 230 V max effekt 4500 VA. Ej 12V. Utrustad med överbelastningsskydd. Motor B&S 8 hk med oljevakt. Vikt 53 kg. 30-6994 8995:-



BOSCH
2 års garanti
30-6988

Slagbormaskin BOSCH PSB 600 RE. Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång. Ineffekt 600 W. 13 mm snabbchuck och spindelåslning för snabba verktygsbyten. Borrkapacitet: stål 12 mm, betong 16 mm, trä 30 mm. Vikt 1,4 kg. Levereras med stödhandtag, borrjupanslag och förvaringslåda.
30-6988 969:-



SKIL
2 års garanti
30-6620

Slagbormaskin SKIL 6210. Steglös varvtalsreglering med förval 0-2700 v/min. Höger-/vänstergång för skruvdragn. Slagtal 43.000/min. Ineffekt 550 W. 13 mm nyckellösl chuck (1/2" spindelgånga). Sidohandtag med djupanslag. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 10 mm, trä 35 mm. Halsmått 43 mm. Vikt 1,5 kg
30-6620 569:-

Slagbormaskin SKIL 6466 med elektronisk effekthereglering -**Borräge** med förval av varvtal, -**Skruvdragningsläge** med reglering av vridmoment, höger/vänstergång. Hastighet obelastad 0-2700 V/min / 0-43000 slag/min. Effekt 650 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, betong 15 mm och trä 40 mm. Levereras med 13 mm snabbchuck (1/2" spindelgånga), sidohandtag och djupanslag.
30-6984 798:-



Nyhet
BLACK & DECKER
2 års garanti

Slagbormaskin B&D KR 500 RE. Steglös varvtalsreglering 0 - 2800 v/min. Höger- vänstergång. Ineffekt 500 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 20 mm och betong 13 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck samt sidohandtag. Halsmått 43 mm.
30-7420 549:-



Nyhet
BLACK & DECKER
2 års garanti

Slagbormaskin B&D KR 650 CRE. Nytt praktiskt spindel-lås i kombination med 13 mm engrepps snabbchuck. Steglös varvtalsreglering 0 - 3000 v/min. Höger- vänstergång. Ineffekt 650 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 25 mm och betong 13 mm. Halsmått 43 mm.
30-7421 749:-



Nyhet

Verktöglåda för el-hand-
verktyg. Utvändigt 2 löstag-
bara askar varav en har borr-
hållare med plats för 13 borr.
Invändigt en löstagbar fack-
indelad förvaringslåda (mått
425 x 285 x 47 mm) med
lock, 3 mindre förvaringsfack
samt resårhållare för maski-
ner. Mått 385x465x200 mm.
31-109 169:-



SKIL
2 års garanti

Slagbormaskin SKIL 6475. Mekanisk växellåda med två lägen ger hög kapacitet vid tunga arbeten. Steglös hastighet med förval (0-1000/0-2800 v/min). Höger-/vänstergång. Slagtal 53200/min. Ineffekt 800 W. Lev. med 13 mm nyckelchuck samt sidohandtag och djupmått. Halsmått 43 mm Vikt 2,7 kg.
30-6078 998:-



Nyhet
BLACK & DECKER
2 års garanti

Borrhämmare B&D KD 950 K. SDS-fäste för snabba verk-
tygsbyten. Steglös hastighet 200-1400 v/min. Höger-/vänsterg-
gång. **Pneumatisk slagverk med hög slagkraft, 1,5 Joule.**
Ineffekt 550 W. Borrkapacitet: Stål 13 mm, Betong/sten 20
mm, trä 40 mm. **Lev. med 13 mm 3-backschuck och SDS
adapter** (för borr med normalfäste), sidohandtag och djup-
mått. Halsmått 43 mm. Vikt 2,0 kg. Lev. i förvaringsväska.
30-7422 1399:-

239:-



Borrstativ passande bormaskiner med halsvidd 43 mm. Plattans storlek 230 x 160 mm. Höjd 500 mm. Borrjup 60 mm. Ställbart stopp och skala för borrjup. Levereras med chuckskydd.
30-7064 239:-

Borrstativ passande bormaskiner med halsvidd 43 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 38 mm. med kuggstängmatning. Inbyggd returfräjer, mm-graderad skala och ställbart borstopp. Stabil gjutgodsplatta 305 x 200 mm. Höjd 550 mm. Max arbetshöjd 370 mm. Levereras med chuckskydd.
30-7065 398:-

Kombinationshållare för
horizontal och vertikal fast-
sättning av bormaskin med
43 mm hals, i bormaskins-
stativ eller på bordskant.
30-2494 49:-



Kombisvarv för längdsvarvning, skålsvarvning, svarvning på skrupatron samt slipning. Byggt på kraftig aluminium profil med 90° vridbar maskindocka. Dubbavstånd 605 mm. Dubbhöjd 75 mm. 43 mm fäste för bormaskin. Lev. med drivdubb, kullagrad motdubb, 127 mm planskiva, skrupatron, anhäng samt arbetsbord.
40-5513 498:-


40-2656

30-2751

30-2935

40-2862

30-2936




Borr- och frässtativ med unik möjlighet att reglera verkty-
get i både sidled och höjdd. Utmärkt vid länghålsboring
och alla andra typer av fräs och borrarbeten. Ställbart djup-
anslag med mm skala. Inställbart fäste 360° runt den hori-
sontella pelaren för bormaskiner eller fräsmotorer med 43
mm hals. Stor gjuten planslipad bordsplatta 185x300 mm.
Horisontell stälpelare 35 cm lång. Lodrat pelare 50 cm hög.
Djupmatning 70 mm. Längdmatning 180 mm. Vikt 14,5 kg.
(Rundmatningsbord 30-2751 samt koordinat- och fräsbord
40-2862 ingår ej).

40-2656 1455:-
Rundmatningsbord, passande 40-2656. Ställbart 0-90°
samt roterbart runt centrum. Diam. 180 mm.
30-2751 339:-

Koordinat- och fräsbord för exakta borr och fräsarbeten i
trä, metall och plast. Justerbar prismastyring. Längd- och
tvärmåttning 320 resp. 100 mm. Skallringar graderade 0,1
mm. Bord 400x180 mm, med fem T-spår. Vikt 6,7 kg. Passar
de flesta borrrstativ och pelarbormaskiner.

40-2862 1998:-
Spännklovar för festsättning av arbetsstycken. Pris/Par.
30-2935 179:-
Tvingar för 40-2862. Pris/Par.
30-2936 210:-

BÖJLIGA AXLAR bör ej belastas med stora slip-
pindeller eller liknande effektkrävande tillsatser.
Förvara helst axlarna hängande raka.



Hobbyaxel, böjlig. Max hast. 3.500 v/m. Självsmörjande
glidlager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, tre-
backschuck ställbar 0-6 mm. Längd 100 cm.
30-1427 219:-
Bøjlige axel med 8 mm anslutningsaxel och trebackschuck,
0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den
medger kontinuerlig drift. Kullager i båda ändar. Max hast.
6000 v/min.
30-1428 298:-



BLACK & DECKER
30-7429 Fäste typ 1 Fäste typ 3

Nyhet
Pendelsticksåg B&D KS 656PE med steglös varvtalsreglering 800-3200 slag/min. Ställbar pendelrörelse. Snedställbar fotplatta 0-45°. Sägddjup 70 mm, stål 4 mm. Automatisk renblåsning av sågsnittet. Enkelt bladbyte (nyckellöst). Sägblad fäste 3. Effekt 450 W. Vikt 1,9 kg.

30-7429 769:-
Pendelsticksåg SKIL 4375 med steglös hastighetsreglering 400-3500 slag/min. Snedställbar fotplatta 45° åt båda håll. Ställbar pendelrörelse. Automatisk renblåsning av sågsnittet. Anslutning för spånsug. Nytt verktygslöst "Klick"-fäste för sågblad med fäste typ 1. Effekt 450 W. Vikt 2,1 kg.
30-6983 798:-

Sticksågblad. Bosch. Finns med två olika fästena (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikaten. Ange fäste 1 eller 3. Nr Användning pris/3 fp.

20-4765-1	Kurvsågblad, extra smalt	35:-
20-4765-3	trä/plast. 20 mm tjocklek.	42:-
20-4766-1	Grovsågning i trä upp till	26:-
20-4766-3	60 mm tjocklek.	26:-
20-4767-1	Trä, plywood och träfiberskivor	44:-
20-4767-3	till 60 mm. Koniskt ger rena snitt	34:-
20-4768-1	Mjukt stål, rödmjäll, aluminium, plast.	40:-
20-4768-3	1,5-4 mm tjockt vägskränkt	42:-
20-4769-1	Mjukt stål 3-6 mm, rödmjäll, aluminium	29:-
20-4769-3	3-15 mm, plast 30 mm. Skrånkt snabbstål.	29:-

Sticksågbladssats med två av vardera ovanstående blad. Fäste typ 1. Förp. i plastlåda.
30-4770 69:-

Sticksågbladssats SKIL i plastlåda med 4 trä- och 3 metall-sågblad i olika grovlekar. Fäste typ 3.
30-6744 59:-



BOSCH

Nyhet
Multisåg PMS 400, universalmaskinen som kan såga, slipa, borsta, fila, raspa och polera. SDS-fäste för nyckellosta verktygsbyten. Ineffekt 400 W. Slagtal tomgång 3800/min. Sägddjup i trä 65 mm, stål 6 mm och aluminium 15 mm. Levereras med sågblad, borste samt två fotplattor för 90° och 45° snitt. Vikt 1,4 kg.
30-5219 998:-

Tillbehör passande PMS 400. Pris/tp

20-5275	Träsågblad	3 st/tp	85:-
20-5276	Fil, metall	1 st/tp	219:-
20-5277	Stålbörste	1 st/tp	119:-
20-5278	Slipfiltskålare	1 st/tp	119:-
20-5279	Slipfiltt grov-fin	2 st/tp	105:-



SKIL 30-5215 **BOSCH**

Pendelsticksåg PST 700 PAE, med steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse på sågbladet. Stödroll och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spånsugning. SDS-fäste (nyckellöst) för snabba byten av sågblad. Snedställbar fotplatta 0-45°. Effekt 550 W. Sägddjup i trä 70 mm, stål 8 mm. Slagtal tomgång 300-3000/min. Vikt 2,4 kg. Fäste typ 1.
30-5215 1269:-



Sticksågsbord med lövsågstilläts. Styrrulle ger stabil och exakt sågning. Bordsyta 300x320 mm. Levereras med parallellanslag, tvingar för fästsättning på bordskant samt adapter för monteringen av sticksåg.
20-5519 298:-



BOSCH
Nyhet
Allsåg PFZ 700 PE. Mångsidigt användbar i de flesta material. Ställbar elliptiskt bladpendling ger högre skärhastighet. SDS system för enkelt bladbyte. Snittdjup i trä max. 195 mm, stål 20 mm. Slagtal tomgång 500-2600 slag/min. Fotplattan rörlig och utdragbar. Ineffekt 710W. Vikt 3,4 kg. Levereras med ett sågblad för trä.
30-7430 1698:-

Sågblad för PFZ 550 och PFZ 700.

Nr	Material	Längd	Pr par
20-3291-1	Trä/Plast	130 mm	45:-
20-3291-2	Trä/Plast Lättbetong	280 mm	60:-
20-3291-3	Trä-slabba snitt	205 mm	55:-
20-3291-5	Järn, Metall 5x12 mm	130 mm	58:-
20-3291-6	Järn, Metall rör/profiler (3x8 mm, mycket flexibelt)	180 mm	90:-
20-3291-7	Trä med spik, metall, gips	130 mm	40:-
20-3291-12	Rostfritt för köttstyckning	280 mm	198:-



Arbetsbord Powerbase 900 för handcirkelsåg (max ø 190 mm), sticksåg, handöverfräs m.m. Epoxylackerat metallstativ, 25 mm tjock skiva av melaminbelagd MDF board och löstagbar läggsplatta för enkel mont. av maskinen. Lev. med strömbrytare (nödstopp/nolsp.funktion), skruvstycke (150 mm spännv.), 4 spännhakar för fästsättning av upp till 820 mm långa arbetsstycken, genomskinlig skyddshuv, klyvlinjal, strömbrytarlämma och påskjutare. Storl. 720x600 mm, höjd 740 mm.
30-6689 1595:-
Extra läggsplatta 410 x 250 mm. Flera maskiner kan monterats på olika plattor och enkelt skiftas.
30-5496 169:-



Arbetsbord Power Base 600 lika 30-6689 men bordsmodell. Storlek 600x450 mm. Höjd 300 mm. Max 700 långa arbetsstycken kan spännas fast.
40-5495 1195:-
Arbetsbänk Powerbase Top samma utförande som 30-6689 men utan underställ, skruvstycke och spännhakar. Monteras i ihopfällbar arbetsbänk försedd med två spännskruvar och minst 40 cm benavstånd. Storlek 720 x 600 mm. Vikt 9 kg.
30-6090 929:-
Geringsanhåll, vinkel inställbar ±45 grader. Anhåll längd 340 mm, höjd 50 mm.
30-5497 498:-
Frästillsats. Skydd och anhåll erfordrigt för användning av handöverfräs.
30-5498 598:-



Cirkelsåg SKIL 1854. Kompakt maskin med kraftig 1100 W motor, varvtal 4200 v/min. Max sågddjup 54 mm (45°, 44 mm). Levereras med hårdmetallklinga (165 / 16 mm). Vikt 5 kg.
40-4467 998:-
BOSCH
Cirkelsåg BOSCH PKS 52. med sågddjup 54 mm. En 900 W motor och det höga varvtalet 5000 v/min ger tillsammans med hårdmetallklingan 160/16 mm ett perfekt snitt. Vinkelsågning till 45°. Vikt 3,6 kg.
30-6989 1198:-



Vacuumbreda MINI MACH ansluts till dammsugare. Ett unikt hjälpmedel som utan att skada arbetsstycket håller fast det vid fräsning, slipning mm. Vacuumbrädan läggs på en slät arbetsbänk och sugas automatiskt fast. Arbetsstycken från 95x95 mm till 1220x1220 mm kan sugas fast på den sektionindelade översidan. Storlek 320x610x30 mm. Levereras med luftventil och adapter för anslutning av dammsugarslang med 27-34 mm inv. diam.
30-6993 1198:-



Vinkelslipmaskin SKIL 9285, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Med elektronik som ger mjukstart och konstant varvtal. Spindelstjär för enkelt skivbyte. Tomgångsvarvtal 11.000 v/min. Effekt 800 W. Vikt 1,75 kg.
30-7442 698:-

Vinkelslip GWS 10-125C, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Med reglerautomatik som ger konstant varvtal med högre slipeffekt och minskad slipskivförbrukning. Mjukt startförlopp - större säkerhet. Lågt växelhus för god åtkomlighet. Spindelstjär för bekvämt och säkert slipskivbyte. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Ineffekt 1020 W. Vikt 1,75 kg.
30-5220 1098:-



Vinkelslipmaskin SKIL 9755, för 180 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Robust utförande med lågt växelhus. Elektronisk mjukstart ger större säkerhet. Spindelstjär för enkelt skivbyte. Tomgångsvarvtal 8.300 v/min. Effekt 2.200 W. Vikt 4,8 kg.
30-6635 1295:-



Universalnyckel för vinkelslip. Ena käftan ledad för aut. anpassning till hålavstånd.
30-5616 39:-



Tillbehör för montering på enhandsvinkelslip. Passar de flesta vinkelslipar med halsmått 39, 43 eller 50 mm och M14-gänga. Passar ej SKIL 9100 / 9150.
30-6911 **Excenerslip** 125 mm 149:-
30-6912 **Hörnslip** 149:-
30-6913 **Bandslip** 15x550 mm 149:-



Lamellrondell av zirkon med fiberarmerat nav.
Nr Dim.mm. Korn Pris/st
30-7268 115x22 40 49:-
30-7269 115x22 60 49:-
30-7270 115x22 80 49:-
30-7271 115x22 120 49:-

Kapskivor för stål/järn.
Nr Dim.mm. Pris/st Pris/10st
30-7256 115x3,0x22 15:- 118:-
30-7257 125x3,0x22 17:- 129:-
30-7258 180x3,0x22 20:- 168:-
30-7259 230x3,0x22 27:- 220:-

Kapskivor för sten/betong.
Nr Dim.mm. Pris/st Pris/10st
30-7260 115x3,0x22 15:- 118:-
30-7261 125x3,0x22 17:- 129:-
30-7262 180x3,0x22 20:- 168:-
30-7263 230x3,0x22 27:- 220:-

Navrondeller för slipning av stål/järn.
Nr Dim.mm. Pris/st Pris/10st
30-7252 115x6,4x22 23:- 194:-
30-7253 125x6,4x22 25:- 205:-
30-7254 180x6,4x22 32:- 282:-
30-7255 230x6,4x22 42:- 375:-

Diamantsågklingor Monteras i vinkelslipar och stensågar. Kapar mångdubbelt snabbare och med minst 50 ggr. längre livslängd än en vanlig kapskiva.

Universal för kapning av sten, betong och tegel. Ger ett grövre snitt.
Nr Dim.mm. Pris
30-7272 115x7,0x22 129:-
30-7273 125x7,0x22 179:-
30-7274 180x7,0x22 379:-
30-7275 230x7,0x22 479:-

Turbo universal för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta.
Nr Dim. mm. Pris
30-7276 115x7,0x22 159:-
30-7277 125x7,0x22 198:-
30-7278 180x7,0x22 398:-
30-7279 230x7,0x22 529:-

Fine cut för kapning av kakel, klinker och keramik. Ger en mycket fin snittyta.
Nr Dim. mm. Pris
30-7280 115x5,0x22 98:-
30-7281 125x5,0x22 129:-
30-7282 180x5,0x22 279:-

Nyhet

TOOL BOX "Super System" för alla 125 mm vinkelslipar. Samtliga klingor måste monteras i "SUPER GUARD" för kunna användas.



Sugslang för "Super Guard". Längd 2 m.
30-7444 109:-

"Super Cut". Kapar, fräser och sågar i mjukt trä. Friktionskoppling ger säker gång utan hugg.
30-7446 239:-

"Super Carver". Kapskiva med hårdmetallhänder för kapning, fräsning i hårda träslag och träbaserade material.
30-7447 579:-

"Super Blade". Hårdmetallklinga för snabb kapning av alla typer av trä.
30-7448 249:-




Kapstativ för vinkelslipmaskiner. Ger ett exakt snitt i önskad vinkel 45-90°. Anhåll med snabbblåsning medföljer. Levereras omonterat. Vinkelslip ingår ej.
40-5535 För maskiner med 100-125 mm skiva 198:-
40-5536 För maskiner med 180-230 mm skiva 298:-



Vario-slip BOSCH PVS 300 AE. En smidig bandslip med dubbla slipytor och hög avverkning. Steglös varvtalsreglering 180-250 m/min. Band 40x305 mm. Vikt 1,6 kg.
30-6998 1198:-



Bandslipmaskin SKIL 1200 med automatisk bandcentering. Fronthandtag för maximal kontroll. Slipyta 76x130 mm. Band 75x407 mm. Bandhastighet obelastad 200 m/min. Effekt 600 W. Levereras med dammsäck och slipram. Vikt 2,75 kg.
30-3646 798:-



Bandputsmaskin SKIL 1400. Automatisk centrerig av slippbandet. Möjlighet att slipa ända in till kanten och att montera maskinen upp och ner på arbetsbänk. Arbetsyta 102x130 mm. Band 100x552 mm. Bandhastighet 450 m/min. Dubbelsolerad motor 230 V/1000 W. Levereras med dammsäck.
40-48 1998:-



Bandslip PBS 75 AE. Slipyta 75x130 mm. Slippband 75x533 mm. Steglöst reglerbar bandhastighet 200-300 m/min. Motor 230 V/620 W in. Vikt 3,2 kg. Kan köras stationärt och fastsättes då upp och ner med två tvingar. Levereras med dammsäck samt ett slippband grovlek 80.
40-2961 1798:-



Excenterslipmaskin SKIL 7435. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverknings. Dammugning genom papperet. Slipplatta med karborrefäste diam. 125 mm. Bromsad slipplatta (sänker varvtalet i tomgångsläge). Steglöst ställbart varvtal 7.000-12.000 v/min. Motor 230V/310W. Vikt 1,8 kg. Lev. med dammpåse.
30-5310 698:-



Excenterslipmaskin PEX 15AE. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverknings. Karborrefäste för snabbt pappersbyte. **Styrellektronik** med inställbart varvtal. Utmärkt för polering. Tomgångsvarvtal 2.000-8.000 v/min. Slipplatta diam. 150 mm., effekt 410 W.
30-4775 1249:-

Dammpåsar för PEX12AE och PEX15AE. Sats med 3 st.
30-4994 43:-



Hörnslip PDA 180E. En kraftig maskin för arbeten där andra slipmaskiner inte kommer åt. Styrellektronik med ställbart varvtal 13600-18400 v/min, för anpassning till alla material. Vridbar slipplatta med karborrefäste för snabbt pappersbyte. Anslutning för spånsugning. Effekt 180 W. Vikt 1,1 kg.
30-7230 898:-



Lamellslip tillsats för slipning på svåråtkomliga ställen typ jalousidörrar m.m.
20-5300 69:-



Planslipmaskin PSS 2. En kompakt maskin med högt slagtal och anslutning för dammsugning. Enkel slippappersfastsättning. Slipplatta 92x182 mm, effekt 150 W, vikt 1,7 kg.
30-4772 449:-

Planslipmaskin SKIL 7395. Dammutsug genom slipplattan. Slipyta 92x186 mm. Lev. med 3 slippapper. Passande slippapper 30-7320. Steglös hastighet 13.000-24.000/min. 185 W samt dammupsamlare.
30-5057 559:-

Håltagningsverktyg för ohållade papper. Hålbild passar Bosch och Skil.
20-4466 177:-



Multislip KA220E. Mångsidig slipmaskin för excenter-, plan- och detaljslipning. 155 W, variabel hastighet och ABS-bromssystem för att undvika slipmärken. Justerbart stödhandtag och effektivt dammutsug med dammpåse. Rund slipplatta (diam. 125 mm) och "strykjärmsplatta" ingår. Karborrefäste för snabba slippappersbyten. Vikt 1,7 kg.
30-5828 849:-

Profilset till B&D multislip. Slipar på svåråtkomliga ställen typ lister, trappräcken m.m. Innehåller stödplatta, 6 st profiler och 8 st slippapper.
30-6982 199:-

Slippapperssortiment till profilset 30-6982. Innehåller 8 st slippapper.
30-6996 37:-



Hörnslip B&D KA510 Slipplatta med karborrefäste (passande papper 30-7332). Anslutning för dammutsug. Effekt 180 W, varvtal obelastad 7000 v/min. Vikt 1,6 kg.
30-6981 498:-



Handöverfräs SKIL 1835. Kraftig maskin med spindellås för snabbt fräsbyte. Vridbart anslag för förinställning av tre olika fräsdjup. Tomgångsvarv 25.000 v/min. Ineffekt 800 W. Vikt 3,2 kg. Lev. med spännhylsor för 6 och 8 mm skaft, sido-anslag, nycklar samt dammugsadapter. Förpackat i kraftig transportväska.
40-4192 1795:-



Handöverfräs SKIL 1875. Proffsfräs maskin med elektronik för mjukstart och **konstant hastighet** oavsett belastning. Ställbart varvtal 8.000-22.000 v/min. Spindellås för snabbt fräs byte. Motor 230 V/1400 W. Vikt 4,5 kg. Levereras i förvaringsväska med 8 och 12 mm spännhylsor, sidoanslag, nycklar samt dammugsadapter.
30-5055 3398:-



Frässlåda universal med sex hårdmetallfräser. Två notfräser, v-notfräs, fasträs, avrundnings- och hålkärnsfräs. 6 mm skaft. Lev. i plastlåda. Normalpris vid köp av fräsarna lösa 752:-
30-5622 549:-



Frässlåda universal innehållande 8 st. fräser i **hårdmetall**. Notfräser 8 och 12 mm, zinkfräs, fasträs 45°, kanfräs, avrundningsfräs R 6,4, profilfräs med R 4 + R 4, v-notfräs samt reducerhylsa 6-8 mm. Levereras i verktygslåda.
20-4399 798:-



Handöverfräs, POF 800 ACE, fräser med stor precision. **Konstantelektronik** med varvtalsförval. Ryckfri mjukstart. Fininställning av arbetsdjupet (även under gång). Spindellåsning för snabba fräsbyten. Maximal spindelrörelse 50 mm, anslutning till spånutsugning. Obelastat varvtal 12-24.000 v/min, effekt 800 W. Lev. med 8 mm spännhylsa, parallell-anslag, kopierhylsa, spånugsug och nyckel. Vikt: 3,7 kg.
30-4778 2398:-
20-4935 Spännhylsechuck 6 mm 219:-




Handöverfräs POF 600 ACE, för fräsarbeten inom hobby-området. Reglerelektronik. Obelastat varvtal 12-27.000 v/min. Effekt 600 W. Maximalt fräsdjup 50 mm. Lev. med 6 mm spännhylsa, parallellanslag med ledrulle, centerstift, tillsats för kopierfräsning, distansplatta, nyckel. Anslutning till vanlig hushållsdammugare eller grovsugare. Vikt 2,3 kg.
30-3287 1698:-
20-3424 Spännhylsa 8 mm 75:-




Falsfrässlåda för fräsning av falsar med djup 1,6 / 2,3 / 4,8 / 6,3 / 8 / 9,5 / 11,1 mm. Innehåller: kanfräs med kullager, falsfräs med kullager och 2 extra kullager. 8 mm skaft.
30-7032 349:-




Fingerskarvfräs i hårdmetall med kullager. För fräsning av skarvar i möbel och inredningsdetaljer, både i långstrå och ändstrå. Fräsens unika konstruktion gör det möjligt att fräsa skarvar från minimumtjocklek 11 mm till maximumtjocklek 36 mm. 12 mm skaft.
20-3873-12 998:-



Sinkingstillsats ger med en överhandsfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sinkar och tappar fräses i ett enda moment. Excenterfäsning av arbetsstyckena. Max arbetsbredd: 275 mm, tjocklek: 8-32 mm. Sinkningskam av **aluminium**, delning 1/2" medföljer.
30-4751 998:-
30-4752 389:-
Sinkfräs i Hårdmetall med 1/2" kullager. Skaft 6 mm.
20-4793 298:-



Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se




998:-

Frässats med 12 st hårdmetallfräsar i träläda. 8 mm skaft. Innehåll: halkälfräs, halkälfräs med styrlager, sinkfräs, fastfräs med styrlager, kanträs med styrlager, notfräs diam. 6 mm, 12 mm, 16 mm, avrundningsfräsar med styrlager R 6,3 mm, R 9,5 mm, V-notfräs, kantprofilfräs med styrlager. Normalpris vid köp av fräsarna lösa 1659:- 30-6660 998:-


Miniatyrfräset med 12 st hårdmetallfräsar diam 6 - 22 mm, 6 mm skaft. Lämplig för fräsning av kanter och dekorer på mindre arbeten. Innehåller 5 st olika profilfräsar, 2 st avrundningsfräsar, halkälfräs, fastfräs, alla med kullager och 3 st bottenskärande profilfräsar. Levereras i träläda. 30-7034 1198:-



Kanträs i hårdmetall med kullager, 6 mm skaft För att fräsa bort överskjutande material vid t.ex. fanering, limning av board, laminat eller dyl. Fräsen har liten diameter för att komma in i skarpa hörn. 20-4168 189:-




Upphängningshålfräs i hårdmetall (nyckelhålfräs). För att fräsa upphängningshål på t.ex. klockor, spegelramar m.m. 20-3874 166:-



Frisfräs hårdmetall med kullager, för fräsning av dörrspelar. Diam 67 mm. Max skärdjup 16 mm. 12 mm skaft. 20-2927 869:-

Profilfräs av hårdmetall med borspets, för fräsning av falska speglar m.m. Fräsdiam. 19,1 mm. Skaftdiam 6 mm. 20-2339-31 398:-

Treskärig V-notfräs i hårdmetall, 6 mm skaft. Tre specialslipade skär som är slipade ur en homogen hårdmetallkropp. Fräsen skär mjukt och fint t.ex. vid gravering av namnskyttar, dekorer av möbler och andra träföremål. 20-4169 449:-





Vertikal frisfräs i hårdmetall för frisfräsning av t.ex. dörrfyllningar. Skärdjup 38 mm. Genom att fräsa frisen vertikalt kan fräs-diametern reduceras så att även maskiner med 8 mm spännång kan användas. 20-4866 595:-

Spännhylsa för anpassning av fräsar till resp. maskin. Nr in-/utsida Pris 20-3581-1 6 / 8 mm 49:-

WOODPECKER

Europeiska kvalitetsfräsar

Fräsar av Hård-Metall med 6 mm skaft




Profilfräs med styrkullager			Notfräs		
Nr	Radie	Pris	Nr	Diam.	Pris
20-5682-1	3,2 mm	164:-	20-5682-11	6 mm	74:-
20-5682-2	6,3 mm	189:-	20-5682-12	10 mm	88:-
20-5682-3	9,5 mm	209:-	20-5682-13	12 mm	94:-
			20-5682-14	16 mm	105:-

Avrundningsfräs med styrkullager			Fastfräs med styrkullager		
Nr	Radie	Pris	Nr	Diam.	Pris
20-5682-4	3,2 mm	157:-	20-5682-15	33 mm	179:-
20-5682-5	6,4 mm	186:-			
20-5682-6	9,5 mm	213:-			

Halkälfräs med styrkullager			Zinkfräs		
Nr	Radie	Pris	Nr	Diam.	Pris
20-5682-7	6,4 mm	186:-	20-5682-16	12,7 mm	105:-
20-5682-8	9,5 mm	207:-			

Falsfräs med styrkullager			Kantfräs med styrkullager		
Nr	Diam.	Pris	Nr	Diam.	Pris
20-5682-9	28,6 mm	180:-	20-5682-17	12,7 mm	120:-

V-Notfräs			Halkälfräs		
Nr	Diam.	Pris	Nr	Radie	Pris
20-5682-10	12,7 mm	105:-	20-5682-18	3,2 mm	89:-
			20-5682-19	6,3 mm	105:-



Profil-Motprofilfrässats hårdmetall, för fräsning av t.ex. rammar till spegeldörrar typ allmog. Diam 41 mm. För materialtjocklek min 16 mm, max 22 mm. Min effekt 750 W. Med 8 eller 12 mm skaft. 20-2926-8 8 mm 998:- 20-2926-12 12 mm 998:-

Fönsterspröjsfräs i hårdmetall med kullager, skaft 12 mm. För fräsning av fönsterspröjs i fönsterbågar och vitrinskapdörrar m.m. Skärdjup 47 mm. Genom att ta bort en del av fräsen kan både hane och hona fräsas med samma fräs. 20-4863 1185:-




Vertikalfräs HB-700 kraftig modell med bord av planslipat gjutjärn 68x59 cm och stativskåp av kraftig plåt. Arbetshöjd 84 cm. Spindelaxel 30 mm med spindellås, kan lutas 0-30° och justeras 70 mm i höjld med graderade läsbara rattar. Max kutterhöjd 90 mm, distansringar 5 st 7,5 mm och 2 st 19 mm medföljer. Max kutter diam. 200 mm. Öppning i bord 145 mm med insatsring 105 mm. Spindelvarv 3000/5000/9000 v/min. Justerbart anhäng som ger arbetsstycket jämt tryck mot kuttern. Motor 400 V, 2,2 kW, 3-fas. Levereras med geringsanhåll som löper i t-spår och verktyg. Vikt 115 kg. 30-6120 12995:-

Slid med geringslinjal för stabil fräsning av ändträ, mindre arbetsstycken m.m. Bord 25 x 30 cm med geringsanhåll steglöst inställbart 45° åt båda hållen med fasta lägen - 45°, 0° och + 45°. Fastspänningstving max materialtjocklek 100 mm. Slidlängd 80 cm, max fräslängd 51 cm. 30-6119 2695:-

Matarverk SK-32FD för montering på bordsfräs. Matningshastighet 5/6,5/8/11 m/min. Tre individuellt fjädrande matarullar 80 x 30 mm. Höjjustering 120 mm och sidjustering 250 mm med ställskruvar. Motor 230 V, 0,18 kW. Vikt 30 kg. 30-6118 4995:-




Profilfräs av hårdmetall med kullager. Skaft 12 mm, diameter 35 mm. Fräs för att fräsa t.ex. "falska spegeldörrar". En mall läggs på skivan (dörren) varvid fräsens kullager kan köra mot den. Rakt bottenskär 20-2339-32 649:- Rundat bottenskär 20-2339-33 649:-




Allmogeprofilfräs med 3 par profilstål till universalkutter. För fräsning av taklist, golvlister och fönster/dörrfoder m.m. Levereras med träbitar och illustrationer på hur listerna fräses.


20-5263 597:-
Profil/kontraprofilstål för fräsning av t.ex. skåpdörrar, 18-24 mm tjocklek. 2/fp. 20-4846 269:-
Profil/kontraprofilstål för fräsning av ramen i ett dörrblad av typ innerdörr 40 mm tjock. 2/fp. 20-4847 Profilstål för fräsning av längsprofilen 269:- 20-4848 Kontraprofilstål för fräsning av ändprofilen 269:-



Frisfrässtål, med möjlighet att fräsa två olika friser. 20-3679 Pr par 198:-



Universalkutter TB90 92x40 mm. Spindelhål 30 mm. En konstruktion som gör det möjligt att montera flera huvuden på varandra för att erhålla större fräsbredd. Passar standard profilstål med stiftmontering. Lev. med 6 par profilstål samt 2 st falsstål. Förp. i plastläda. 30-3677 1298:-
Universalkutter lika som ovanstående men utan profilstål. 30-3676 749:-



Fönsterfräset TB-90. Med detta fräset är det möjligt att tillverka vanliga kopplade 2- eller 3-glas fönster med karm, "allmogebågar" och spröjs. Förutsättningen är att det finns tillgång till rikt- eller planhyvel, cirkelsåg och fräsmaskin med 30 mm spindel. Innehåll: Notfräs i HM diam. 160 x 8 mm, TB-90-140 universalkutter, 4 par TB-90 stål samt illustrationer. 30-7033 3595:-

Fräsar



Kap & geringsåg med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindelås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45° - 135°, med fasta lägen för 0°, 22,5° och 45°. Sägklingen kan även lutas steglöst 0 - 45°. Max virkes dim. vid 90° 66 x 146 mm, vid 45° 66 x 110 mm, vid samtidig gering 45° och lutning 45° 45 x 110 mm. Motor 230 V / 1650 W, varvtal 5000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/16 mm 36 tänder, bordsförlängare med ändstopp, fastspänningstving och spånåse. Vikt 10,7 kg.

30-7360 2498:-
Hårdmetallklinga 36 tänder diam 254 mm, hål 16 mm.
 30-6753 298:-



Kombinationssåg för geringssågning, kapning, klyvning m.m. Bord och stativ av aluminium. Uttag för spånåsutugning. Stabil steglös inställning av sågvinkeln 45°-135°. Sågen kan även lutas 0-45°. Max. virkesdimension vid 90° 140x50 mm och vid 45° 90x50 mm. Max såghöjd vid användning av sågbordet 35 mm. Motor 230 V/0,9 kW, tomgångsvarvtal 2890 v/min. Storlek: totalt 510x480x370 mm, sågbord 387x275 mm. Vikt 17,3 kg. Levereras med hårdmetallklinga diam. 250/20 mm.
 30-6873 3795:-



Kombinationssåg för geringssågning, kapning, klyvning m.m. Kap- klyvbord och stativ av lättmetallgjutgods. Uttag för dammsugare/spånåse. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Enkel stabil steglös inställning av sågvinkel 45-135°, bord med injuten gradskala. Sågen kan även lutas 0-45° steglöst. Max virkesdimension vid 90° 133x58 mm och vid 45° 90x58 mm. Klyvbord 223x335 mm med anhall. Ställbart sågdjup upp till 31,5 mm. Motor effekt 1100 W, tomgångsvarvtal 5000 v/min. Vikt 9,5 kg. Levereras med fintandad hårdmetallklinga diam 216 mm, hål 20 mm, samt verktyg för klingbyte.
 30-7231 2995:-

Hård-Metall

Semiproffs-klinga Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial samt spånplattor etc. Ytbehandlade med rostskyddande och friktionsdämpande lack
 BD=Black&Decker, BO=Bosch, FE=Festo, HI=Hitachi, MA=Makita, ME=Metabo, SK=Skil. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Passar	Tandantal	Pris
20-2823	128	20+16+13	AEG,BD,BO,SK	14	98:-
20-2824	152	20+16+13	AEG,BD,BO,SK	24	105:-
20-4071	160	20+16	AEG,BO,HI	16	98:-
20-2825	165	20+16	MA,ME,SK	18	98:-
20-1412	184	28,6+16	BD,SK	24	114:-
20-2828	190	30+20+16	BO,Elu,ME	24	129:-
20-5163	190	16	BO,SK	24	129:-
20-1413	210	35+30+16	AEG,BD,BO,HI	32	139:-

Proffs-klinga med 3 slitsar f.o.m. 150 mm. Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. Avsedd för yrkesmässig användning. Skärbredd 2,6 mm. t.o.m. 184 mm. diam. däröver 2,8 mm. Kan omslipas 10-20 ggr.
 BD=Black&Decker, BO=Bosch, FE=Festo, HI=Hitachi, MA=Makita, ME=Metabo, SK=Skil. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Passar	Tandantal	Pris
30-5165	125	20+16+13	BD,BO,SK	16	169:-
30-4076	140	20+16+13	AEG,BD,BO,MA	24	198:-
30-4077	150	20+16	BO,Elu,ME,SK	30	198:-
30-4078	156	13	BD	36	219:-
30-4079	160	20+16	AEG,BO,HI	30	219:-
30-5166	165	30+28,6+20	BD,HI,ME	30	224:-
30-5167	165	20+16	ME,SK	30	224:-
30-4081	170	30	BO,Elu,FE	30	224:-
30-4082	180	30+20	BO,Elu,ME	30	224:-
30-4084	184	30+28,6	BD,HI,MA	40	224:-
30-4083	184	16	BD,SK	40	224:-
30-4085	190	30	BO,Elu,HI,SK	40	239:-
30-5168	190	20+16	BO,ME,SK	40	239:-
30-5169	200	30+25	AEG,BO,MA	40	239:-
30-4089	210	35+30	AEG,BD,BO	40	259:-
30-5170	210	30+25+16	BD,BO,HI,SK	40	259:-
30-4995	230	30+25+16	BD,BO,Elu,SK	40	289:-
30-4090	235	35+30	BO,HI,SK	30	289:-

Snickerimaskinklinga lämplig för både klyvning och kapning. OBS! 30-5197 har **negativ tandning**, avsedd för radialsåg. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5197	216	30	Neg.48	3,0	398:-
30-5198	250	30	48	2,8	595:-
30-5199	250	30	60	2,8	595:-
30-5200	300	30	60	2,8	619:-
30-5201	350	30	72	3,2	639:-
30-5202	400	30	84	3,2	779:-

Byggsågklingor OBS! 30-5195 har **negativ tandning**, avsedd för radialsågar. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5195	216	30	Neg.24	3,0	298:-
30-3635	250	30	30	3,2	319:-
30-3636	300	30	30	3,2	349:-
40-4359	315	30	30	3,2	359:-
40-3317	350	30	36	3,5	429:-
40-3318	400	30	40	3,5	479:-

Universalklinga, mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-3315	300	30	48	2,8	519:-
30-3316	315	30	48	2,8	519:-

Vedkapsklinga hårdmetall mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-7470	600	30	36	4,2	1190:-
30-7471	700	30	42	4,4	1489:-

Vedkapsklinga av krom/vanadinstål.

Nr.	Diam.	Axelhål	Skärbredd	Pris
40-2543	Diam. 600 mm	Axelhål 30 mm		498:-
40-2544	Diam. 700 mm	Axelhål 30 mm		598:-



Bordscirkelsåg för precisionsarbeten med rejält bord av aluminiumprofil 675x470 mm, som med två bordsförlängare kan ökas till 675x785-1000 mm. Arbets höjd 870 mm, såghöjd 0-76 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V / 1,4 kW. Varvtal obelastad 4800 v/min. Levereras med motorskydd/0-spänningsbrytare, hårdmetallklinga 254/16 mm, klyvanhall, geringsanhall, två bordsförlängare, stativ samt påskjutare. Anslutning till spånåsutug.
 30-7044 2995:-
Hårdmetallklinga 36 tänder diam 254 mm, hål 16 mm.
 30-6753 298:-



Bordscirkelsåg med bord 500x390 mm, ställbart 0-45°. Lev. med hårdmetallklinga 200/25,4 mm. Såghöjd 44 mm. Uttag för spånåse diam 35 mm. Motor 230 V/650 W, 2800 v/min. Levereras med klyvanhall och påskjutare. Storlek 500x390x250 mm. Vikt 14 kg.
 30-6960 1298:-
Hårdmetallklinga 200/25,4 mm.
 30-6966 149:-

Radialsågstillats, blir med en cirkelsåg en mångsidigt användbar maskin för klyvning, kapning, gering, sågning av spår tappar m.m. Cirkelsågen fästes enkelt på armen och kan låsas in i ett flertal olika lägen 0-45° och höjas/sänkas med vev. Max sågbredd 550 mm, max höjdjustering 100 mm. Mått arbetsbord 800x300x28 mm. Vikt 22 kg.
 30-6740 2298:-
Stativ till radialsågstillats 30-6740. Kraftig konstruktion av stålplåt.
 30-6741 898:-



Bordscirkelsåg Gewatt. En stabil konstruktion av förzinkad stålplåt. Bordsyta 800x550 mm. Arbets höjd 810 mm, såghöjd 0-90 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V/2,5 kW, varvtal 2800 v/min. Levereras med motorskydd och 0-spänningsbrytare. Sägklinga av kromvanadiumstål 315/30 mm. Stabil klyvanhall som även kan användas som geringsanhall. Anslutningsstos för spånåse diam 100 mm. Levereras med omoterad benställning. Vikt 40 kg.
 30-7462 2995:-

Bordscirkelsåg Gewatt, lika ovan men med motor 400 V/2,8 kW. Vikt 44 kg.
 30-7463 3195:-

Tillbehörssats med förlängningsbord och hjulsats till ovanstående bordscirkelsågar.
 30-7464 469:-

Hårdmetallklinga 30 tänder diam 315 mm, hål 30 mm.
 30-4359 359:-





Bandsågblad för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Passar: EmcoStar (1350 mm), Powerline och 40-5330, 30-6511 (1430 mm), Black & Decker (1510 mm), 40-5577, 40-3175 (1783 mm), Rexon BS-10SA (1840 mm) Inca (1874 mm), 40-705 (2000 mm), Scheppach och DeWalt (2100 mm), 40-2470 (2170 mm), 30-6872 (2240 mm), Lini (2358 mm), 40-2670 (2384) och Ejca (3090 & 3410 mm). Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-5484-6	1350	6	0,36	86:-
30-5484-10	1350	10	0,36	86:-
30-1079-6	1430	6	0,36	88:-
30-1079-10	1430	10	0,36	88:-
30-5485-6	1510	6	0,36	89:-
30-5485-10	1510	10	0,36	89:-
30-2966-6	1783	6	0,36	95:-
30-2966-10	1783	10	0,36	95:-
30-6111	1840	6	0,36	97:-
30-6110	1840	10	0,36	97:-
30-1082-6	1874	6	0,36	97:-
30-1082-10	1874	10	0,36	97:-
30-1082-15	1874	15	0,36	116:-
30-1080-6	2000	6	0,36	99:-
30-1080-10	2000	10	0,36	99:-
30-1080-15	2000	15	0,36	119:-
30-1078-6	2100	6	0,36	102:-
30-1078-10	2100	10	0,36	102:-
30-1078-15	2100	15	0,36	123:-
30-2499-6	2170	6	0,36	104:-
30-2499-10	2170	10	0,36	104:-
30-2499-15	2170	15	0,36	125:-
30-7208-6	2240	6	0,36	105:-
30-7208-10	2240	10	0,36	105:-
30-7208-15	2240	15	0,36	127:-
30-1081-6	2358	6	0,36	108:-
30-1081-10	2358	10	0,36	108:-
30-1081-15	2358	15	0,36	131:-
30-3778-10	2384	10	0,36	108:-
30-4182-6	2440	6	0,63	110:-
30-4182-10	2440	10	0,63	110:-
30-4182-15	2440	15	0,63	135:-
30-5486-10	3090	10	0,63	119:-
30-5487-10	3410	10	0,63	129:-

Bandsågblad universal. För metall men även för trä. Tandspetshärdat, 14 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-69	1430	6	0,36	88:-
30-3427	1783	6	0,36	95:-
30-6109	1840	6	0,36	97:-
30-472	1874	6	0,36	97:-
30-3428	2000	6	0,36	99:-
30-3429	2100	6	0,36	102:-
30-3430	2170	6	0,36	104:-
30-7209	2240	6	0,36	105:-
30-3431	2358	6	0,36	108:-
30-3821	2384	6	0,36	108:-
30-4292	2440	6	0,63	109:-

Bandsågblad originalblad till sågar enligt nedan.

Nr	Tänder/tum	Bredd	Längd	Passar	Pris
30-5605	6	6 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:-
30-5606	6	10 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:-
30-5607	24	6 mm	1425 mm	40-5330, 30-6511	89:-
30-4986	4	10 mm	1783 mm	40-5577, 40-3175	89:-
30-4987	14	8 mm	1783 mm	40-5577, 40-3175	89:-

Nyhet



- Kraftig motor
- 4-sidigt bladskydd
- Benställning ingår

Bandsåg. Kraftig och stabil stålkonstruktion med gjutjärnsbord 400x548 mm, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 317 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Två bladshastigheter: 370 m/min för hårt trä, plaster och icke järnhaltiga metaller samt 800 m/min för alla träslag. Uttag för spånsug diam. 100 mm. Sagens totala höjd inkl. golvstativ 1865 mm, höjd till bord 1080 mm. Avstånd sågblad-stativ 305 mm. Saghöjd max. 160 mm. Sågbladets längd 2240 mm. Vikt 60 kg. Motor 1-fas 230 V/550 W, med strömbrytare/0-spänningsutlösare. Klyvlinjal med ställbart aluminiumslag, geringslinjal och golvstativ ingår. 30-6872 3995:-



- Ställbart bord
- Spånblåsning

Kontursåg kraftig gjuten konstruktion. Bord 375 x 200 mm, lutbart 0 - 45°. Inbyggd spånblåsning. Max saghöjd 50 mm, max sågdjup 400 mm. Blad med stift 125 mm, hållare för blad utan stift medföljer. Bladets hastighet 1400 slag/min. Motor 230 V / 90 W. Storlek 540 x 265 x 200 mm, vikt 20 kg. 30-6512 898:-

Reservblad för kontursåg 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st per förpackning. 20-4321 39:-

Lövsågbladsats med 24 st specialtandade blad lämplig till kontursåg (monteras i bladhållare). 30-7031 59:-

3995:-



Bandsåg med tre hjul för största möjliga sågdjup. Ram av vridstiv stålprofil. Stållt sågbord, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 165 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Tre bladshastigheter: 120 m/min för metall, 750 m/min för trä/plast, 1200 m/min för bandslipning. Uttag för spånsug diam 32 mm. Sagens totala höjd är 650 mm, bredd 750 mm. Bordets storlek 400x400 mm. Avstånd sågblad - stativ 360 mm. Saghöjd max 145 mm. Sågbladets längd 1783 mm. Levereras med: motor 230 V / 0,25 kW samt strömbrytare med 0-spänningsbrytare. Klyvlinjal, geringslinjal, cirkelsågningslinjal, profilsliptillsats, planskiva (diam 150 mm) med ställbart anhåll. Vikt 23 kg. 40-5577 2995:-

Reservslipband till 40-5577 och 40-3175. 3 st/tp. 20-3436 60:-

Bandsågblad till ovanst. såg, av hög kvalitet. Tjocklek 0,3 mm.

Nr	För	Bredd mm.	Tänder/tum	Pris
30-4986	Trä	10	4	89:-
30-4987	Trä/metall	8	14	89:-



- Ställbart bord
- Bra sågskydd

Bandsåg en kraftig liten såg med gjutet stativ. Kullagrade hjul 200 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Gjutet planslipat bord 290 x 290 mm, ställbart 0 - 45°, med T-spår för geringsanhåll. Uttag för spånsug Ø 47 mm. Sågblad längd 1425 mm, bladshastighet 880 m/min. Motor 230 V / 350 W. Avstånd sågblad stativ 190 mm, max saghöjd 105 mm. Levereras med kraftig klyvlinjal med dubbel låsning samt geringsanhåll inställbart 30° - 150°. Mått 430 x 355 x 665 mm. 30-6511 1398:-



- Stort ställbart bord
- Stort sågdjup
- 3 hastigheter
- Slipfallrik
- Många tillbehör
- Låsbar
- Kompakt



- Kraftig motor
- Stor saghöjd
- 4-sidigt bladskydd

Bandsåg. Utförd för att uppnå maximal säkerhet. Helt skyddat sågblad. Höjning och sänkning av bladstyrning samt ändring av bladspänning via rattar. Inbyggt förstoringsglas för exakt avläsning av sidoanslagets måttkala. Dubbel låsning av sågbordets läge. Kraftig och stabil stålkonstruktion med bord av slipat gjutjärn, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul Ø 350 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Två bladshastigheter 300/1000 m/min. Uttag för spånsug diam. 100 mm. Sagens totala höjd inklusive golvstativ 176 cm, höjd till bord 110 cm. Bordets storlek 400 x 400 mm. Avstånd sågblad - stativ 342 mm. Saghöjd max 200 mm. Sågbladets längd 2440 mm. Levereras med: motor 3-fas 400 V 0,50 kW, försedd med 0-spänningsutlösare och strömbrytare. Klyvlinjal med ställbart aluminiumslag. Vikt 82 kg. Golvstativ ingår ej. 40-5414 6995:-

Bandsåg lika ovan, men för 1-fas 230 V. 40-5413 6995:-

Golvstativ. Levereras ommonterat. Vikt 11 kg. 40-4180 698:-

Geringslinjal med justerbart längdstopp. 30-4181 279:-

SMP Maskinfakta

Vi har inom maskingruppen "Träbearbetningsmaskiner" (bandsågar, bandslipmaskiner, svarvar, fråsar, spånsugar m.m.) låtit testa ca 10 produkter. Vi har lämnat dem till en oberoende expert: SMP Svensk Maskinprovning AB, som genomfört omfattande granskningar och praktiska prov av maskinerna.

SMP har utvecklat kriterier för fyra kvalitetsklasser. Med hjälp av de opartiska resultaten från testerna har SMP klassat in de provade maskinerna i någon av de fyra klasserna.

Resultatet är **SMP Maskinfakta** - en varudeklaration som hjälper Dig att köpa maskiner som passar just för Dina behov. Här följer en beskrivning av respektive kvalitetsklass och en sammanfattning av vad Du kan förvänta Dig av de maskiner som tillhör en viss klass.



Profis-Kvalitet

Uppfyller så höga krav att den skall klara omfattande daglig användning av Dig som är yrkesman.



Semi Profis-Kvalitet

I denna klass finner Du maskiner som passar Dig som kanske har en liten verksamhet vid sidan om eller som använder maskinen frekvent på fritiden i en tuff miljö.



Kvalitets Hobby-Kvalitet

Detta är maskinen för Dig som är händig och som kommer att använda Din maskin relativt ofta.



Hobby-Kvalitet

Köper Du en maskin från denna klass får Du en maskin som fungerar utmärkt för tillfälliga arbeten i hemmet.

Maskinsäkerhet

Sedan några år tillbaka gäller gemensamma krav på maskinsäkerhet inom EU/EFTA. Grundprincipen är att tillverkaren, för att få sälja sina produkter, skall försäkra att de maskiner han säljer överensstämmer med europakraven. Det visar han genom att fästa ett CE-märke på produkten. För vissa maskiner (t.ex. bandsågar) gäller dock att en tredje part - ett anmält organ - skall kontaktas innan CE-märket får fästas på maskinen.

Du kan vara säker på att alla maskiner som säljs via Clas Ohlson är CE-märkta och, i förekommande fall, att tillverkaren har varit i kontakt med ett anmält organ.

SMP Maskinfakta har ingenting med CE-märkning eller godkännande att göra eftersom det är tillverkarens ansvar att maskinen uppfyller säkerhetskraven.

SMP Fakta

SMP grundades 1897 med namnet Statens Maskinprovningar. 1/7 1996 bolagiserades SMP och är sedan dess dotterbolag till SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) i Borås. SMP bedriver rikstäckande verksamhet inom tre områden: besiktning, certifiering och provning. SMP är ackrediterade för provning (enligt nära 200 internationella standarder), produktcertifiering och besiktning samt är anmält organ hos EU-kommissionen. SMP arbetar med både maskintillverkare och andra producerande företag och är specialiserade på maskiner.



Träsvarvning efter gamla förebilder av Hans Mårtensson Grundbok i träsvarvning i ny utgåva. De svarvade förlagorna är från fyra århundraden. Modellerna visas både i foto och ritningar. Flertalet i full skala på löst mönsterark. Bokens första del beskriver i text och bild vilken utrustning som behövs och hur man svarvar enligt den traditionella skärmetoden. Den avslutas med ett avsnitt om ytbehandling. Bokens andra del innehåller tillverkningsanvisningar till ett femtiotal svarvade modeller. 136 sidor, ca 100 foton. Inbunden. 28-834 239:-

Instruktionsvideo Träsvarvning. Svarvmästare Kurt Johansson visar i denna film steg för steg hur man svarvar enligt skärmetoden i rätt och torr trä. Från uppsättning svarven till färdigt resultat. Han visar också hur du slipar verktygen så att de skär på bästa sätt. Längd 132 min. 30-6457 198:-



Svarvjärnsatts med 6 järn av högklassigt kolstål med träskaft. Längd ca. 33 cm. 30-5845 449:-



Svarvjärn av kolstål med skaft av brunbetsad björk. Längd ca 40 cm.

Svarvjärnsatts med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvmejsel 12 mm / 20 mm och Svarvskölp 12 mm / 20 mm. 30-2728 649:-

Svarvjärnsatts med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvskölp 20 mm, Svarvmejsel 20 mm, Innerstål 22 mm och kulstål 18 mm. 30-2729 749:-

Svarvjärnsatts med 3 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvskölp 12 mm och svarvmejsel 12 mm. 30-6458 379:-

Lockbettel 3 mm. 20-2346 112:-

Svarvmejsel, sned egg. 20-2344-2 24 mm. 159:-

Svarvskölp, kupig. 20-2343-3 24 mm. 195:-

Kulstål 20-2348 24 mm. 209:-



- Enkelt att byta varvtal
- Stativ
- Brett svarvanhåll

Träsvarv med vridbart spindelhus. Kraftig modell med planslipad bädd av gjutjärn och stativ av stålplåt. Mekanisk variator med steglös inställning av varvtal 500-2000 v/min. Motor 230 V/500 W. **Spindelhuset roterbart 360°, låsbart i fyra positioner för svarvning av ämnen med stor diameter.** Försedd med 0-spänningsbrytare. Dubbavstånd 860 mm, dubbhöjd över bädd 150 mm. Totala mått: 1520x450x1110 mm. Vikt 80 kg. Levereras med drivdubb (MK2), planskiva (UNF 1"x12), anhåll med förlängningsarm, roterande motdubb (MK2) och utstötare för demontering av dubbar. 30-6531 2995:-



- 4 hastigheter
- Stort dubbavstånd
- Brett svarvanhåll

Träsvarv 1000. En stabil helsvetsad konstruktion. Spindel-hastighet 850-2510 v/min. Dubbhöjd 175 mm, dubbavstånd 1000 mm. Spindelgånga UNC 3/4"x10. Motor 230 V/370 W. Strömbrytare med inbyggd 0-spänningsbrytare. Lev. med planskiva, drivdubb, roterande dubb samt anhåll. 30-6499 998:-

Kopieraggregat för svarvar med dubbhöjd 145 - 215 mm. Fyra fästpunkter med avstånd 620 - 900 mm möjliggör montering på de flesta svarvar. Kan användas både vid kopiering från tidigare arbetsstycke (master) och mall. Tillverkat av stål med slipade glydtyr, bussningar av självsörjande material och kullagrad styrpinne. Längdmätning max 1000 mm, tvärmatning utan omställning max 60 mm. Max masterdiameter 95 mm. Levereras med V-format skärstål och fästen för montering på svarv. 30-6737 1995:-


Skärstål V-form. Diam. 8 mm. 20-3052 159:-

Skärstål ringform. Diameter 10 mm. 20-3053 169:-



Fyrbackschuck lämplig för träsvarv, diam. 150 mm, med vändbara backar. Spännvidd 15-170 mm.

Nr Fäste inv. gäng. 30-5843 UNC 3/4"x10 798:-
30-5844 UNF 1"x12 798:-



Backskiva diam. 150 mm med fyra individuellt vändbara och inställbara backar. Spännvidd inv. 110-155 mm, utv. 18-125 mm. Fäste inv. gäng UNC 3/4"x10. 30-3323 398:-

Svarvjärn av HSS-stål för svarvning ent. skärmetoden



Svarvögla av HSS för invändig svarvning. Längd 450 mm.

Nr	Dim.mm	Pris
20-2996-16	16	319:-
20-2996-20	20	339:-
20-2996-25	25	379:-
Mini svarvkrok, längd 325 mm.		
20-2997		369:-

Tappstål, för svarvning av flera likadana tappar (8-35 mm). Längd 310 mm. 20-2999 249:-

Normalpris 1995:-
1298:-

Nyhet



- Enkelt att byta och justera band
- Stort och justerbart slibbord



Bandslipmaskin med 150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell och vertikal slipning. Slipband 100 x 910 mm, bandhastighet 10 m/sek. Motor 230 V/440 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slibbord (158 x 225 mm) och anhål (0-45°). Mått 440 x 200 x 240 mm.
30-7362 1298:-



Nyhet

Radialbormaskin. Stabil konstruktion speciellt lämplig för träbearbetning. Huvudet är skjutbart 320 mm och kan vinklas 45° medurs och 90° moturs. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas 45°. Bordsstorlek 230x217 mm. Nyckelchuck 3-16 mm. Avstånd pelare-spindelcentrum 95-415 mm, spindelrörelse 80 mm. Avstånd chuck-grundplatta 450 mm. Spindelvarvtal omställbart med kilrem i 5 hastigheter 460-2890 v/min. Motor 230 V/370 W. Totalhöjd 790 mm. Vikt 37 kg.
30-7114 1795:-



Stativ/arbetsbänk av stålplåt med träfiberskiva. Lämplig som underställ för mindre maskiner såsom bandsåg, slipmaskin, pelarbormaskin kontursåg m.m. eller som arbetsbord. Storlek 48x40 cm, höjd 61 cm.
30-6736 369:-



40-4823
40-4824
30-7393
30-4138

Nyhet

Rullstöd för långa arbetsstycken. Kraftig stabil fot av gjutjärn. Rullens diam. 35 mm, bredd 320 mm. Ställbar i höjd 725 till 1200 mm.
40-4823 349:-
40-4824 398:-

Rullbana för egen tillverkning av rullstöd, sågbord m.m. Rullens diam. 57 mm, bredd 400 mm.
30-4138 149:-

Transportkula för egen tillverkning av kulstöd, sågbord m.m. Höjd 30 mm. Max last 200 kg.
Nr 20-5262 Pr st 37:- Pr 6 st 174:-



Planhyvel DeWalt 733. Fyrpelarsupphängning av kutter med låsning och M2 laminerade HSS stål garanterar bästa resultat. Stora fällbara in- utmatningsbord (838 mm) ger bra materialstöd. Automatisk matning 8 m/min. Motor 230 V / 1,8 kW. Obelastad hastighet kutter 10000 v/min. Största hyvelbredd 317 mm, max tjocklek 152 mm, max spåntjocklek 3,2 mm. Mått 610x432x534 mm, vikt 33,6 kg.
30-7045 5995:-

Kutterstål till DW733. Pris / par
30-7046 498:-

Kutterstål av HSS-stål för stationära maskiner.
Nr Passar Pris / par
30-3525-1 Emco 2000, Inca-Automat, 40-4140. 449:-
30-3525-7 Scheppach HM. 379:-
30-5724 DW 1161/63 398:-

Spånsug UFO-70F kan även användas för polvstädning genom att ansluta medföljande slang (75 cm) till munstycke i bottenplattan. Kapacitet 1100 m³/tim. Fläkt av plast för att förhindra gnistbildning. Slanganslutning 100 mm. Motor 230 V, 0,55 kW. Levereras med filterpåse (filteryta 1 m²) och spånsäck men utan sugslang. Stativet levereras omonterat. Storlek 92x42x166 cm. Vikt 33 kg.
30-6121 2495:-
30-6122 2495:-
Spånsäck 160 liter. 10 pack.
30-4108 39:-
Spånsugslang lämplig till spånsugar med 100 mm anslutning. Längd 3 m.
30-6226 198:-



Snabbklämma till spånsugssläng. Spännområde 60-135 mm.
35-1555 14:-



Slangstos monteras på spånsugsslängen för enkel anslutning till maskin.
30-6150 100-100 mm 59:-
30-6151 100-63 mm 49:-

Adapter för anslutning till 3-fas uttag se sid 44



• Tystgående
• Stark motor



Tillbehörsats med 32 mm diam. slang med ventil för reglerbar sugstyrka, två förlängningsrör, fogmunstycke, textilmunstycke samt kombinationsmunstycke.
44-3334 298:-



Slang med trappstegsformad gummistosa. Passar de flesta elhandverktyg med uttag för spån/dammutsug. Längd 5 m, diam 32 mm.
34-4513 179:-



Grovsugare för våt- och torrsugning av t.ex. slipdamm, träspån, löv, smutsvatten i tilläppta avlopp m.m. Motor 230V/1150W. Sugkapacitet 50 l/sek. Undertryck 2,2 m V.P. Behållare i kraftig plast med hjul, volym 30 l. Levereras med sugslang diam. 64 mm, förlängningsrör, två munstycken, anslutningskabel samt veckfilter och skumplastfilter. Vikt 11 kg.
44-4283 1179:-
44-4284 1698:-

Grovsugare med maskinuttag lika 44-4283 men med uttag max 1800 W för anslutning av maskin via grovsugaren med automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som dammsugare till slippmaskiner, mindre bandsågar m.m. Levereras med tillbehör lika 44-4283, samt insatsfilter och 5 m slang 32 mm. Vagn ingår ej.
44-4284 1698:-

Vagn till grovsugare Stålrörskonstruktion med 2 stora hjul (diam 17 cm) lämplig även för ojämna underlag. Behållaren kan tömmas medan den sitter i vagnen. Passar 44-4283 och 44-4284.
44-4285 398:-

Tillbehör till Vetrella Grovsugare
Passar 44-4283, 44-4284, 44-3932, 44-3333 och 44-4021



Veckfilter
44-3335 98:-
Finfilter för extra fint damm, typ slipdamm, mjöl e.dyl.
44-3336 196:-

Dammpåsar av papper 5 st/förp.
34-3337 89:-
Insatsfilter passar endast 44-4283 och 44-4284.
44-4286 Std.filter, nylon 129:-
44-4287 Finfilter av filt 129:-

Våtmunstycke med gummiskrapa för uppsugning av vatten på golv m.m.
34-3332 49:-



Motorsåg Partner 510 CCS. En allroundsåg med patenterat CCS-system för mindre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret. Effekt 3,1 hk. Cyl. volym 48,7 cm³. Svärd 33 cm (13"). Kedja .325" Slim Cut, 56 länkar. Vikt 4,7 kg. **30-7070** **3695:-**



Motorsåg Partner 390 CCS. En rejäl hobby-såg med föddarpump för enklare start. Effekt 2,3 hk (1,7 kW). Cyl. volym 39 cm³. Svärd 36 cm (14"). Kedja 3/8" Hobby, 52 länkar. Vikt 4,7 kg. **30-7428** **2195:-**



Kedjesåg Partner 1650 elektrisk. Professionell såg för snickeriarbeten eller vedkapning. Långsgående motor för smidig hantering. Elektronik ger mjukstart, varvtalsbegränsare och överbelastningsskydd. Svärd 33 cm (13"). Kedja .325" Slim Cut, 56 länkar. Motor 230 V, 1600 W. Vikt 3,8 kg. **30-7450** **1595:-**



Kedjesåg Partner 1436 elektrisk. Hobby/snickerisåg med överbelastningsskydd. Svärd 36 cm (14"). Kedja 3/8" Mini Cut, 52 länkar. Motor 230 V, 1400 W. Vikt 4,1 kg. **30-7449** **1069:-**



Kombidunk rymmer 6 liter bensin och 2,5 liter olja. Bensindelen är försedd med pip som tillsluter bränsletillförseln när tanken är full, inget spill. **30-7402** **329:-**

PARTNER



Nyhet

Skyddshjälm Partner med ställbar hjälmredning (storlek 54-61), hörselskydd, näsvisir och nackskydd. **30-7069** **398:-**

Blus med ventilerat ok. Kedragkedja och förlängt bakstycke. Bröstficka. 80% polyester och 20% bomull. **30-7394-50** Medium **449:-**
30-7394-54 Large **449:-**
30-7394-58 X-large **449:-**

Midjebuxa med sågskydd (skyddsklass 1, 20 m/s). Tverkad i bävernylon. Förhöjda ryggen och två fickor fram. **30-7395-50** 50 **698:-**
30-7395-52 52 **698:-**
30-7395-54 54 **698:-**
30-7395-56 56 **698:-**

Skyddsstövlar light med sågskydd skyddsklass 2, 20 m/s) och stålhätta. Högskydd på sulorna och förbörda för dubning. **30-7396-42** 42 **679:-**
30-7396-43 43 **679:-**
30-7396-44 44 **679:-**
30-7396-45 45 **679:-**



Nyhet

Brytjärn med vändhake. Längd 78 cm. **30-7397** **329:-**

Fällkil av magnesium, längd 13 cm. **30-7398** **35:-**

Måttband 15 m, med dubbelsidig avläsning. **30-7399** **298:-**



Nyhet

Röjsågklinga Opti. Axelhåll 20 mm. **30-7415** 200 mm **22 89:-**
30-7416 225 mm **22 98:-**

Filmall med 15 filningsvinklar, komplett med 5,5 mm fil och skränkjärn. **30-7413** **95:-**

Lyftkrok med plasthandtag. **30-7400** **119:-**

Massavedssax med plasthandtag. Gripv. 21 cm. **30-7068** **169:-**

Timmersax med plasthandtag. Gripvidd 29 cm. **30-7401** **298:-**



Skogsbrukarens handbo. Motorsågning handlar om hur du praktiskt använder och sköter din motorsåg. Stor vikt har också lagts på sådant som underlättar arbetet och gör sågningen säkrare. 68 mycket läsbara sidor utgivna av skogsstyrelsen. **34-4931** **98:-**



Motorsågssvärd passande de flesta motorsågar med .325" delning. **30-7412** Längd 13" Slim Cut **159:-**
30-4440 Längd 13" **159:-**
30-6125 Längd 15" **159:-**

Motorsågskedjor

Nr	Svärd	Delning	Länk	Pris
30-7436	14"	3/8" Mini Cut	52	89:-
20-2676	12"	3/8" Hobby	45	89:-
20-4126	14"	3/8" Hobby	49	94:-
20-794	14"	3/8" Hobby	50	96:-
20-2709	14"	3/8" Hobby	52	98:-
30-6170	18"	3/8"	68	134:-
20-2677	13"	.325"	56	98:-
30-7411	13"	.325" Slim Cut	56	98:-
20-695	15"	.325"	64	109:-
30-6279	16"	.325"	66	114:-




Nyhet

Filset med fiaskaft, två rundfil, flatfil och fil/ryttarmall. **30-7408** .325 4,8 mm **95:-**
30-7409 .325 Slim Cut 4,8 mm **95:-**
30-7410 3/8 Hobby 4,0 mm **95:-**

Filar för filning av sågkedjor.

Nr	Storlek / huggnings	Pris
30-7404	Rundfil 4,0 x 200 mm, dubbelgradig	Pr/2st 24:-
30-7405	Rundfil 4,5 x 200 mm, dubbelgradig	Pr/2st 24:-
30-7406	Rundfil 4,8 x 200 mm, dubbelgradig	Pr/2st 24:-
30-7407	Rundfil 5,5 x 200 mm, dubbelgradig	Pr/2st 24:-
30-7414	Flatfil 16 x 150 mm, enkelgradig	Pr/st 29:-
30-7403	Filskäft passande rundfil och flatfil	Pr/st 24:-



Kedjesågfil som filar både skärtand och ryttare i samma moment för bästa skärpa. **30-6482** Diam. 4,0 mm. **198:-**
30-6483 Diam. 4,8 mm. **269:-**

Elektrisk slipmaskin för sågkedjor. Lätt installbar för alla kedjor. Levereras med inställningsmall, slipstift 4,0 mm, nyckel samt batteribox. Batteri (4 st 3R12) ingår ej. 11-20 000 v/min. 12-18 volt. **30-2670** **319:-**

Reservstift på 2,3 mm skaft.

Nr	Diam.	Pr 3st
20-2674-40	4,0 mm	56:-
20-2674-48	4,8 mm	56:-
20-2674-54	5,4 mm	56:-

Gör ett sågverk av din motorsåg. Med Timmerjiggen och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för husbehovsproduktion av plank och brådor. Timmerjiggen är också det perfekta hjälpmedlet för slöjdare, som arbetar med virke av "udda" träslag. Sälj, en, påronträ och även annat svenskt ädelvirke kan vara svårt att få tag i om man inte kan såga det själv. Bilden visar stockbord med monterade stöben **30-6127**



Timmerjigg Logosol passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 50 cm³. Vid sågning byggs en linjal av ett par brådor för riktning av de första snitten. Sedan används den sågade ytan som mall för övriga skär. Vinkelbeslag för trälinjal och en stockving medföljer. Vikt 2,5 kg. **30-6126** **1895:-**

Stödben, ställbara. Monteras på det egna tillverkade stockbordet, för enkel höjdjustering av linjalerna. **30-6127** Pr/par **498:-**
66-6126 Broschyr **Gratis**



Smidda yxor med eggskydd av läder (L), gummi (G). Vikt utan skaft. **30-6395** Snickaryxa 1,0 kg, 480 mm hickoryskaft. L **259:-**
30-6398 Klyvvyxa 0,9 kg, 500 mm hickoryskaft. L **198:-**
30-6396 Fritidsyxa 0,6 kg, 350 mm bokskaft. G **79:-**
30-6397 Eggskydd av läder **34:-**



Sågkedjeslip för professionell slipning av sågkedjor med hjälp av bormaskin. Fäste för 43 mm hals. Levereras med en slipskiva 100x4,5x10 mm. Passar kedjor med delning .325" och 3/8" samt hobby 3/8". **30-6428** **229:-**
Slipskiva för sågkedjeslip 4,5 mm. **30-6430** **39:-**



Vedklyv WOODY kompakt modell för horisontell klyvning. Längd ihopskjuten 77 cm, höjd 49 cm, bredd 30 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång. Max klyvlängd 37 cm. Tryckkraft 3,8 ton. Motor 230 V / 1,5 kW. Vikt 35 kg.
30-6100 3695:-

Vedklyv WOODY 50 lika ovan men med max klyvlängd 52 cm. Längd hopskjuten 92 cm. Vikt 38 kg.
30-6431 4395:-



Yxa av tyskt fabrikat med skaft av Hickory.
30-5840 Släggyxa Vikt 2,5 kg Längd 800 mm 269:-
30-5839 Klyvyxa Vikt 1,5 kg Längd 700 mm 214:-
30-5837 Yxa Vikt 0,8 kg Längd 500 mm 139:-
30-5838 Yxa Vikt 1,0 kg Längd 650 mm 149:-
Klyvkniv smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.
30-3146 49:-

Yxskaft klarlackade. Levereras med kil.
Nr Längd Material Typ Pris
30-2867 400 mm Bok 32:-
30-2868 500 mm Bok 39:-
30-2869 650 mm Bok 47:-
40-3631 750 mm Hickory Klyvyxa 69:-
40-3632 800 mm Hickory Släggyxa 74:-
40-5254 750 mm Hickory Slägga 64:-



Yxa, Fiskars Handy med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd. 30-6087 lev med kraftig tygväska och bälteshållare.
30-6456 Klyvyxa Vikt 1,4 kg Längd 600 mm 349:-
30-5835 Yxa Vikt 1,0 kg Längd 445 mm 255:-
30-5834 Yxa Vikt 0,6 kg Längd 350 mm 229:-
30-6087 Yxa Vikt 0,5 kg Längd 225 mm 255:-



Vedklyv LOG IC. Samma typ som vidstående klyvare med två hastigheter/tryckkraftslägen. Med hydraulspaken nedtryckt i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, fullt nedtryckt 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet (klyver även den mest "tjuriga" ved). Max klyvlängd 52 cm. Vikt 58 kg. Motor 230V/1,5kW.
30-6869 5995:-

Arbetsbord för ovanstående vedklyvare. Ger bästa arbets höjd för bekväm och säker klyvning. Stabil, hopfällbar ställkonstruktion.
30-6875 849:-



Vedklyv BOLIC. Kraftig modell för professionell vedklyvning. Två hastigheter/tryckkraftslägen. Med hydraulspaken i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, i max läge 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet. Automatisk återgång till förinställd vedlängd. Max klyvlängd 55 cm. Arbetshöjd 70 cm. Motor 230 V/2,2 kW. Vikt 98 kg.
30-7437 8995:-

Vedklyv BOLIC lika ovan men med motor 3-fas 400 V/3kW. Max tryckkraft 8 ton.
30-7438 8995:-

4-vägskniv, passar BOLIC.
30-3423 695:-




Lödennor / Lödkolvar BOSBACH/STANNOL av hög kvalitet. Lev med 1,5 m ledning och jordad stickpropp.

Nr	Effekt	Spets	Ex. på anv.omr.	Pris
30-5554	15W	2,5 mm	Mindre elektron.	98:-
30-5555	30W	4 mm	Radio/TV	98:-
30-5556	60W	7 mm	Tunnplåt	119:-
30-5557	80W	7 mm	EI-installationer	129:-
32-7045	200W	10 mm	Plåtarbeten	329:-
32-7046	300W	19 mm	Grov industrilödning	569:-

Reservspetsar för ovanstående lödkolvar.

Nr	Mod.	Diam.	Pris
20-5558	15W 2st (1st rund, 1st mejsel)	2,5 mm	45:-
20-5559	30W 2st (1st rak, 1st vinklad)	4 mm	19:-
20-5560	60-80W 2st (1st rak, 1st vinklad)	7 mm	29:-
32-7049	200W 1st (vinklad)	10 mm	49:-
32-7053	300W 1st (vinklad)	19 mm	229:-



Lödpenna för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cigarettändaruttag. Kan även drivas med transformator.
30-950 39:-



Lödpistol BOSBACH/STANNOL i kraftig plastväska. Lämplig för lödning, svetsning av termoplaster och glödrörning. Inbyggd arbetsbelysning. Effekt 60 W. Snabb uppvärmning 380°C på ca 6 sek. Lev. i väskamed 1st reservspets och lödtenn.
32-7048 279:-

Reservspetsar för ovanstående lödpistol.
32-7054 29:-



Lödstation Stannol 30W. För industriell anv. såväl som för hobbybruk. Temperaturområde 200-450°C. Levereras komplett med lödspets (mejsel), separat lödkolvställ och avtorkningssvamp.
32-7762 595:-

Reservspets Long-life för ovanstående station.
32-7763 Mejsel 4x1 mm 49:-
32-7764 Spetsig 1 mm 49:-



Lödstation ERSA Analog 60. En lödstation för industriell användning såväl som för den avancerade hobbyisten. Transformator med elektronisk kontrollenhet håller temperaturen inom ±5°C. Nollspänningsbrytare och potentialkompensering gör det riskfritt att löda MOS/FET-kretsar. Installbar temp. 150 - 450°C. Effekt 60 W. Lev. med 2,2 mm Long life spets.
32-7873 1295:-



Lödpenna ERSA Multi-Pro, en smidig allround-lödpenna av hög klass. Mejselformad spets 2,2 mm lätt utbyter till andra typer, se nedan. 230 V, 25 W.
30-7441 298:-

Reservspets Long Life. Passar ERSA Multi-Pro, ERSA Analog 60 och ERSA MS 60. Rund (R) eller mejselformad (M) spets.

Nr	Diam.	Längd	Form	Pris
22-1854	2,2 mm	50	M	79:-
22-3345	0,8 mm	59	R	79:-
22-3346	1,0 mm	50	R	79:-

Lödtenn som innehåller bly skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl.



Lödtenn för el och elektronik. 60% tenn, 40 % bly, hartsfylld.

Nr	Diam	Vikt	Längd ca	Pris
30-7458	0,8 mm	100 g	24 m	29:-
30-966	0,8 mm	500 g	120 m	98:-
20-224	1 mm	15 g	3 m	9:-
30-7459	1 mm	100 g	18 m	29:-
30-969	1 mm	500 g	90 m	98:-

Lödtenn för grövre lödningar, ej el och elektronik. 50% tenn, 50 % bly, hartsfylld.

Nr	Diam	Vikt	Längd ca	Pris
30-7460	2 mm	100 g	4 m	29:-
30-940	2 mm	500 g	23 m	98:-

Lödväska EFFEKTO I. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxiderar ej, svårar ej. 50 ml.

20-1779 22:-



Karoseritenn BERA SUPER LT. 27% tenn, 1,5% antimon, 71,5% bly. För plåtpreparationer på bilar. Levereras i stång om ca 350 g.

30-938 59:-

Lödpasta BERAFIX för förtenning av plåt där karoseritenn skall användas. I burk med 0,5 kg.

30-939 98:-

Tenn-silverlod. 97 % tenn, 3 % silver. För kapillarlödningar vid VVS installationer, reparation av kokkärl m.m. Smältemperatur 221°C, blåslampa för gasol kan användas.

30-2184 Diam. 3 mm Vikt 500 g Längd ca. 9 m 189:-

30-7461 Diam. 2 mm Vikt 100 g Längd ca. 4 m 79:-

Lödfett BERA. Speciellt lämpat för kapillarlödning vid rörinstallationer tillsammans med tenn-silverlod. Tub med 75 gr.

20-2183 29:-

Lödvatten för rostfritt Effekto IV. Används tillsammans med tennsilverlod. Flaska om 100 ml.


20-1780 49:-

Tennpasta TINTOY, blyfri, för lödning och förtenning. Även för reparation av kokkärl. Förpackning om 250 gram.

20-2182 119:-

Kopparforsforlod för hårdlödning på koppar, mässing, brons m. m. Levereras i förpackning med 4 st 2x250 mm stänger och flussmedel 30 ml.

30-3517 49:-



Avlödningsfläta suger effektivt upp överskottstenn vid löd- och reparationsarbeten på kretskort. Ca 1,6 m på plastspole.

Nr	Bredd	Pris
20-810-15	1,5 mm	29:-
20-810-20	2,0 mm	29:-
20-810-25	2,5 mm	29:-



Glödritningsapparat. Används till märkning på trä, läderhorn och andra brännbara material. Rekommenderas slöjdsolor, souvenirillverkare, hobby m.m. Hölje av eloxerad aluminium i storlek 9x11x11 cm. Glödpenna av glas med keramisk hållare för utbytbara glödstift. 230V, 7W. Levereras 10 st extra stift 20-1028 (0,7 mm).

30-1027 698:-

Glödritningsapparat GS-1E, som 30-1027 men försedd med elektronisk temperaturreglering. Möjliggör inställning av lämplig spetstemperatur för olika typer av arbetsmaterial. Passande glödstift 20-1028 (0,7 mm) eller 20-1323 (1,1 mm).

30-1324 998:-

20-1028 Glödstift 0,7 mm. Pr 10 st 25:-

20-1323 Glödstift 1,1 mm. Pr 5 st 29:-



Glödritningsapparat STANOL BG-12 för märkning av trä, läder m.m. Transformator med hållare 230 V, 12 W, pennor med utbytbara glödstift. Levereras med 3 extra glödstift.

30-7445 598:-

Reservstift till BG-12 förpackning med 10 st.

30-7465 25:-



Tennsug. Antistatisk. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar spets. Storl 225x22 mm.

30-2074 98:-

Reservspets till 30-2074. Förp. med 2 st.

20-2075 49:-

Tennsug med effektiv sugförmåga. Storlek 200x20 mm.

30-7361 49:-



Lödkolvställ med avtorkingssvamp. Fot i svartlackad plåt.

2-5626 69:-



Lödspetsrengörare Hakko. Ny typ av effektiv rengöring med hjälp av stålull. Utan vatten som kan orsaka onödig oxidation.

32-7078 89:-

Stålull Reservull för ovanstående spetsrengörare.

32-7079 39:-

Lödverktyg för butangas/cigarettändargas. Levereras tomma, gas kan köpas hos tobakshandlare och bensinstationer.



Lödlampa med reglerbar låga ca 1300 C. Elektronisk tändning. Lämplig för lödning m.m. Höjd 160 mm.

30-6496 298:-

Lödlampa lika ovanstående men kraftigare modell, med spetsbrännare ca. 1500 C. Höjd 175 mm.

30-7115 349:-



Lödpenna. Mycket snabb uppvärmning. Värmen regleras med ratt. Lev. med 4 olika spetsar för lödtillsatsen. Flam-, spets- och värmemunstycke (värmer utan låga).

30-4553 298:-

Gäständare med piezoelektronik. Fungerar utan laddning, utbyte av stift eller batterier. Säker funktion, ger ca 10 gnistor per tryckning.

30-302 49:-



Svets hjälm Speedglas® UTILITY Levereras komplett med svetsglaskassett, täthetsgrad 10. Vikt komplett 450 g.

30-6976 1495:-

Svets hjälm Speedglas 9000V lika ovanstående men med "Side Windows" som ökar siktfället med 113% och koldioxidreducering som utan rörliga delar leder bort utandningsluften utan att släppa in svetsrök. Levereras komplett med svetsglaskassett med inställbar täthetsgrad 9-13 och extra snabb omslagstid (ljus-mörk 0,1 ms). Vikt komplett 450 g

30-6977 2995:-

Tillbehör till Speedglas UTILITY och Speedglas 9000.

30-6978 Skyddsglas, yttre. Förp. med 10 st 169:-

30-6979 Skyddsglas, inre. Förp. med 5 st 89:-

22-2334 Batteri, 3V. (2 st fodras). Pr. st. 16:-

Tillbehör till Speedglas APC.

20-3819 Skyddsglas, yttre. Förp. med 10 st 169:-

20-3820 Skyddsglas, inre. Förp. med 5 st 89:-

22-3226 Batteri, 12V. (1 st fodras). Pr. st. 32:-



Plåtbockningsverktyg med automatisk inställning för olika plåtjocklekar. Fastlåsning med excenter. Största plåtbredd 600 mm. Max tjocklek: aluminiumplåt 2 mm, aluminiumplåttång 4x50 mm, järnplåt 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassi etc. Vikt ca. 10 kg. Svensk tillverkning.

40-5064 698:-

Miniatyrsvets för svetsning och hårdlödning av små detaljer, juvelerar- och modellarbeten m.m. Arbetar med butan + syrgas i olika blandning och ger upp till 2500° C. I satsen ingår svets, 1 st butan- och 2 syrgastuber, silverslagod och flussmedel.

20-1481 549:-

Reservtubsats till ovanst. svets. 4 st syrgas och 2 st butangas miniatyruber.

20-1482 98:-



Tillbehörsats se nedan



Inverter 140 för bågsvetsning- och TIG svetsning- DC. Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Ansluts till 230 V min 16 A trög säkring. Inbyggt elektroniskt skydd för överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Svetsström 5-130 A. Intermittens: 130 A - 30%. 85 A - 60%. Max tomgångsspänning 85 V. Storlek 305x135x210 mm, vikt 5,2 kg. Levereras utan svetskablar.

30-5507 3795:-

Inverter 1000 lika ovanst. men 230V min 10 A trög säkring. Svetsström 5-85 A. Intermittens 85A - 25%, 60A - 60%. storlek 250 x 106 x 120 mm. Vikt 1,9 kg. Lev. utan svetskablar.

30-7035 1998:-

Tillbehörsats bågsvetsning
Innehåller: svetshandtag med kabel, återledarkabel med klämma, svetskärm samt borste med hacka.

30-5506 249:-

Tillbehörsats TIG
Innehåller: elektrodhållare med kabel och gasslang, återledarkabel med klämma, reducerings-ventil för Argon samt svetskärm.

30-5504 1995:-

Levereras med elektrodhållare med klämma, återledarkabel med klämma, svetskärm och borste med slagghacka.



Svetstransformator/likriktare RS 180 AC/DC. Skilda uttag för bågsvetsning med lik- eller växelström. Inbyggt kylfläkt och termovakt. Omkopplingsbar 230/400 V. Erf. säkring 10/16 A trög. Mått: 570 x 360 x 510 mm. (AC = växelström, DC = likström). Reglerområde AC 55-160 A, DC 40-130 A. Tomgångsspänning AC 61 V, DC 69 V. Elektrod min/max AC ø 2,0-4,0 mm, DC ø 1,5-3,2 mm. Vikt 31 kg.

40-2550-180 2995:-

Svetstransformator 2160 för bågsvetsning. Ansluts till 230 V min 16 A trög säkring. Inbyggt termovakt. Svetsström 55-160 A. Elektroder 2 - 3,25 mm. Tomgångsspänning 45 - 49 V. Dim. 350 x 650 x 430 mm, vikt 17 kg.

30-6538 995:-

CRC Svetspray. Fri från lösningsm. Inneh. ej silikon eller grafit. Skyddar mot korrosion. Skyddar svetsmunstycken. Förhindrar vidhäftning och tilltappning. Missfärgar inte. Hälso- och miljövänlig. Ej brandf. Ozonvänlig drivgas. 500 ml.

34-1430 69:-

Svetshjälm. Lätt modell i formsprutad polyeten. Stålbart hjäss- och nackband, gulsikrta samt skydds- och svetsglas.

30-3494 298:-

Reservglassats med samtliga 3 glas till ovanst. hjälm.

30-6041 48:-

Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetskärm, borste med slagghacka och svetstråd.



"Mig-svets" MX 101 utan gas. Svets med fördelar som båg och automatisk trådmatning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230 V/10 A. Avsevärt för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-28 V. Svetsström 55-80 A. Tråd-bobin 110 mm. Dim. 425x210x360 mm. Vikt 17 kg.

40-5505 1789:-

Mig 162. En kombi Mig-Mag svets för svetsning utan gas med 0,8 mm rörelektrod eller med blandgas (tillbehörsats). Erfodras och normaltråd. För 230 V/10 A jordat uttag. Inbyggt kylfläkt och termosäkring. Svetsström 30-145 A i fyra steg. Intermittens 15% vid 115 A. Tomgångsspänning 18-31 V. För svetstråd 0,6-0,8 mm, trådbobin 110-190 mm max 5 kg. Storlek 450x800x565. Vikt 26 kg.

30-7098 2995:-

Tillbehörsats Mig 162 för svetsning med gas till Mig 162. Innehåller reduceringsventil, kontaktör, gashylsor, drivtråd och 0,6 kg tråd för svetsning av stål.

30-7099 369:-



3-fas adapter 380V/16A 230V/16A. CEE-don. Länglig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svets med hög effekt.

32-6039 169:-

Svetstransformator 1.140 för bågsvetsning. Ansluts till 230 V/16A. två ampere styrkor, 55/80 A för 2,0/2,5 mm elektroder. Tomgångsspänning 39-47 V. Vikt 9 kg.

30-7097 598:-



Svetsglasögon UNIC Uppfällbara. Korg av mjukt plast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den främre delen och med gröna glas i den bakre delen. Stålbart nackband, indirekt verker. Godk. av ASS.

30-599 98:-

Reservglas grönt, till MIG-1497

30-6492 26:-



40-5230

Oljefri kompressor. Kompakt bärbar kompressor med 6 l tryckbehållare. Lämplig där krav på oljefri luft finns, t.ex. vid utblåsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 30V/1100W med inbyggt termovakt. Arbetstryck 8 bar. Genomsluten cylindervolym **200 l/min**. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar) **107 l/min**. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 38x20x44 cm, vikt 14 kg.

40-5230 1498:-

Tillbehör till svetstransformatorer och likriktare

Svetsselektroder. FINCORD, allround-elektrod.	Tråd	Längd	Antal	Pris
0-4871-1	1,6 mm	25 cm	10	19:-
0-4871-2	1,6 mm	25 cm	300	339:-
0-328-1	2,0 mm	35 cm	10	29:-
0-328-2	2,0 mm	35 cm	325	598:-
0-329-1	2,5 mm	35 cm	10	29:-
0-329-2	2,5 mm	35 cm	200	379:-
0-333-1	3,25 mm	45 cm	10	47:-
0-333-2	3,25 mm	45 cm	125	398:-

Radry 316L. Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 5-70 A. Diam. 2,5 mm.

0-2563-1 Pr 10 st 69:-

Tillbehör till Mig-Magsvetsar

Svetsar med 10 st kontaktör och 2 st gashylsor för MX 101

0-3718 129:-

Svetstråd på bobin diam. 110 alt 190 mm.

Nr	Material	Diam.	Vikt	Bobin	Pr st
0-3232	Stål	0,6 mm	1,0 kg	110 mm	59:-
0-2797	Stål	0,6 mm	5,0 kg	190 mm	179:-
0-3173	Stål	0,8 mm	5,0 kg	190 mm	148:-
0-3411	Stål	0,8 mm	15,0 kg	300 mm	359:-
0-3233	Alu	0,8 mm	0,2 kg	110 mm	137:-
0-3234	Rostfritt	0,6 mm	0,6 kg	110 mm	320:-

rörelektrod 0,8 mm, vikt 0,8 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101 och MIG 162 m. fl.

0-3719 159:-

Kontaktör för Mig/Mag svetsar. Lev. i satsar om 10 st.

Nr Dim Pr sats

20-3492-6 0,6 59:-

20-3492-8 0,8 59:-

Gashylsa för Mig/Mag svetsar.

Nr Fäste Pr st

20-3493-1 12 mm 29:-

Reduceringsventil för blandgas (argon/kolsyra).

0-1497 269:-



Nyhet

30-7075

30-6580

Kompressor Amico 25/2500. Portabel kolvkompressor med 25 l tank. Direktdrivande motor 230 V/1500 W. Inbyggt termovakt. Max. arbetstryck 8 bar. Genomsluten cylindervolym **235 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **145 l/min**. Vikt 25 kg.

30-7075 1795:-

Kompressor Amico 25/2000 lika ovan men motor 1100 W. Arbetstryck 8 bar. Genomsluten cylindervolym **190 l/min**, fri avgiven luftmängd vid 6 bar **106 l/min**. Vikt 24 kg.

30-6580 1498:-



Kompressor Tiger 402. Transportabel enstegs, tvåcylindrig, direktdriven kompressor. Helautomatisk drift. Motor 230 V, 2200 W. Genomsluten cylindervolym **400 l/min**. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) **250 l/min**. Max arbetstryck 10 bar. Tankvolym 50 l. Storlek 100 x 37 x 70 cm. Vikt 46 kg. Levereras med regulator, manometer och snabbkoppling.

40-4496 4598:-

MIG-MAG svetsning i bilplåt. Handboken behandlar främst svetsning i bilplåt, men är även användbar vid andra arbetsuppgifter med MIG-MAG metoden.

28-596 109:-

Elsvetsning för hobby och hantverk. Behandlar grundläggande elsvetsteknik.

28-597 109:-

Plåt och lack behandlar plåtslageri, spackling samt grunderna i sprutmålningsteknik.

28-679 109:-





Slangvinda med automatisk upprullning. Max tryck 10 bar. Levereras med svängbart väggfäste. Anslutning: -ingång inv. gäng, -slang utv. gäng.

Nr	längd	inv-/utv.diam.	anslutning	Pris
30-7041	8 m	8/12 mm	R 1/4"	698:-
30-7042	10 m	10/15 mm	R 3/8"	1295:-



Slangvinda för tryckluft. Med 20 m armerad tryckluftslang samt snabbkopplingar. Kan placeras stående eller hängas på vägg. Slangen kan rullas under pågående arbete.

40-3453 498:-



Tryckluftslang av kryssarmerad PVC. Längd 20 meter. Inv. diam 10 mm. Max arbetstryck 15 bar. Kompletter med kopplingar Tema 1600.

30-7094 298:-



Blåspistol ANI, lätt smidig modell med ergonomisk utformning. Tillverkad av stark specialplast som tål -40° - +80°C. Med progressiv ventil. Max 8 bar, 360 l/min. 1/4" inv. gänga. 30-7456 med säkerhetsmunstycke som förhindrar partiklar att passera bakåt.

30-7455	med standardmunstycke	49:-
30-7456	med säkerhetsmunstycke	69:-
30-7457	med 102 mm lång böjt munstycke	59:-



Tryckluftsslang. Längd 10 m. Inv. diam 3/8" av PVC. Max. tryck 20 bar. Kompletter med snabbkoppling och nippel typ serie 25.

40-3825 279:-



Spiralslang monterad med 2 invändigt R gängade nippel. Nr Gäng Längd Pris

30-6467 1/4" 5 m 69:-

30-6469 3/8" 5 m 98:-



Snabbkoppling ANI universal, passar flertalet kopplingar på marknaden. Av förnicklad mässing med ring av nylon. Flöde 550 l/min vid Δp 0,5 bar.

Nr	Fäste	Pris
20-5683	R 1/4" utv.	34:-
20-5684	R 1/4" inv.	39:-
20-5685	slang 1/4"	47:-
20-5686	slang 3/8"	47:-

Nr	Fäste	Pris
20-5687	R 1/4" utv.	9:-
20-5688	R 1/4" inv.	14:-
20-5689	slang 1/4"	10:-
20-5690	slang 3/8"	10:-



Tryckregulator med manometer och snabbkoppling (typ Rectus 25). Regleromr. 0-12 bar. Anslutningsgånga R 1/4". Oumbärlig vid anslutning av färgspruta 30-3224 till kompressor.

30-3165 149:-



Tryckregulator med luftrenare, vattenavskiljare och manometer. Två utgångar med snabbkoppling (typ Rectus 25). Anslutning R 1/2".

30-3164 329:-

Snabbkoppling Tema 16 en professionell kopp med lågt motstånd. Hy och nippel av stål, övriga delar av mässing, förnicklad. Luftflöde 2040 l/min vid 0,5 bar. Arbetstryck 0-15 bar. Passar Luna 25, Cejn 30, Rectus 25 och 26 med flera.

Snabbkopplingsnippel serie 25.

Nr	Fäste	Pris
20-3698-1	R 1/4" utv.	19:-
20-3698-2	R 3/8" utv.	19:-
20-3698-3	R 1/4" inv.	19:-
20-3698-4	R 3/8" inv.	19:-
20-3698-5	slang 1/4"	19:-
20-3698-6	slang 3/8"	19:-



Filter med vattenavskiljare. Sättes före sprutpistolen om man vill försäkra sig om helt och vattenfri luft vid lack- och Tömms genom intryckning ventil. Anslutningsgånga R 1/4".

Dimsmörjare för monterad direkt på verktyget i slanslutningen. Anslutningsgånga R 1/4". Justerbar för mängd.

20-3220 48:-



Tryckströmbrytare avlastningsventil. Tryckområde 1,5-12 bar, 4 luftanslutningar med 1/4" gänga. 20-4990 0,3 89:-

20-4991 0,5 89:-

20-4992 1,0 89:-



Sprutpistol med stor kapacitet. Lämplig för större arbeten. Inställbar för olika färger och sprutbildar med hjälp av separata reglage för spruttryck, luft och färgmatning. Nål av rostfritt stål. Munstycke av mässing. Färgkopp 1 l. av aluminium med bajonettfätering. Levereras med 1,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel.

Sprutpistol lika vidstående som 30-5211 men med 0,6 l. överliggande kopp av nylon.

30-5212 398:-



Färgspruta med överliggande behållare 0,25 l. En liten luftsnål spruta för mindre arbeten. 0,5 mm. munstycke medföljer.

20-4989 198:-

Utbytesmunstycke till ovanstående färgspruta. Sats med inner/yttermunstycke och nål.

Diam.	Pris
20-4990 0,3	89:-
20-4991 0,5	89:-
20-4992 1,0	89:-

30-6075 179:-



Färgspruta för mindre arbeten. Inställbar färgmängd. Levereras med 2 glasburkar 22 cc och 50 cc, nyckel, 1,5 m slang och adapter/regulator för anslutning till engångs luftburk. Lämplig luftregulator 30-3165 för anslutning till kompressor.

30-6070 98:-



Färgspruta för professionell målning av modeller, motiv på bilar, foto-retusch m.m. Ställbar sprutbredd 1,5-38 mm. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hållare för sprutan, nyckel samt 3 m slang. Lämplig tryckregulator 30-3165.

30-3224 357:-

Airbrush sats med färgspruta 30-3224, fyra glasburkar med tätslutande lock, adapter med inv. R1/4" gänga, modellkniv med sju utbytbara knivblad, pensel samt hållare för färgspruta. Förpackat i kraftig plastlåda.

30-6658 598:-

Reservburk volym 60 cc.

20-3454 19:-

Adapter för anslutning av färgsprutan till kompressor med gänga R1/4".

20-3225 39:-

Minikompressor med oljefri membranpump för låg ljudnivå. Levereras med 1,5 m. slang passande airbrush färgsprutor. Kapacitet 45 l/min. Max 2,2 bar. Motor 230 V, 80 W, intermittent drift 33%.

30-7047 ... 898:-



Tryckluftsats med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blås-pistol och flexibel slang. 40-3160 349:-



Luftpåfyllare med manometer i kraftigt utförande med slang och luftnippel på förlängningsrör. 30-3908 379:-

Luftpåfyllare med manometer. Levereras med snabbkopplingsnippel. Graderad 0-12 bar. 30-3163 119:-



Luftpåfyllarsats. Luftpåfyllare med manometer och snabbkopplingsnippel för bil. Levereras med: munstycks-sats för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm. 30-6971 169:-
Munstycks-sats för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm. Fäste passande påfyllare för bildäck. 30-6809 39:-



Sprutpistol för rostskyddsolja och karoskydd i 1-liters förpackning med gånganslutning. Två utbytbara anslutningsmunstycken medföljer Max 2 bar. 30-4840 98:-
Anslutningsmunstycken. 6 st/tp. 20-4841 59:-



Lufttrycksmätare sid 137



Blästerpistol med slutet system - ger snabb och dammblästring. Avlägsnar gravrost ända in till metallen på några sekunder med minimal förbrukning av blästermedel. Luftbrukning 100 - 500 l/min. Anslutning R 1/4". Levereras med st olika munstycken samt 1 st mall för blästring på plana ytor. 30-4146 298:-

Blästermedel i 2 l. plastflaska. 30-3575 30:-



Sandblästerpistol. Behållare i av aluminium med bjonettfästning. Arbetstryck 6-8,5 bar. Munstycke 4,5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 170 l/min. 30-3903 149:-

Sandblästerpistol med flexibel gummislang och sägning av aluminium. Munstycke av stål diam. 5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 170 l/min. 30-3904 239:-

Reservmunstycke till 30-3903. 20-5306 50:-

Reservmunstycke till 30-3904. 20-4518 79:-



Trycklufttvätt-pistol för anslutning till 1/2" vattenslang och tryckluft. Ger en effektiv högtrycksspöling. Separat ventil för reglering av vattnet. 30-3902 149:-


Sprutpistol för motorer m.m. Heit av aluminium. Ställbart munstycke och nippel för 1/4" slang. 1 lit behållare. Längd 38 cm. 30-3906 149:-



Balansblock för upphäring av trycklufts- och elmotorkit. Enkelt omställbart. Olika maskinvikter. Linjär 1,5 m. Nr. Maskinvikt 30-6521 0,3-0,6 Kg 189:-
30-6522 0,6-1,5 Kg 189:-

Mutterdragarsats Reversibel rotationsriktning. varvtal 300 v/min. Inställbart moment (max 340 Nm vid 6 bar). Hylsfäste 1/2". Vikt mutterdragare 2,2 kg. Levereras i kraftigt plastläda med 10 st fäthylsor, förlängare 100 mm, dimsörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel. 30-6207 449:-

Mutterdragare lika ovanstående men kraftigare utförande. Max vridmoment 540 Nm vid 6 bar. Vikt 2,6 kg. Levereras i kraftigt plastläda och tillbehör. Anslutning invändig R 1/4" gäng. 30-6208 985:-



Tryckluftshammare med fäste 10 mm 6-kant. Reglerbart för inställning av önskat slagtal max 4000 / min. Anslutning R 1/4". Vikt 1,1 kg. Levereras med 4 st mejslar. 30-6215 198:-

Slipmaskin med 10 mm nyckelchuck. Varvtal 2200 v/min. Anslutning invändig R 1/4" gänga. Vikt 0,9 kg. 30-6204 349:-



Slåtnibblingsmaskin för tunnplåt. Ger ett helt "rent" skär. Kapacitet stålplåt 1,2 mm, aluminiumplåt 2,0 mm. Spårbredd 10 mm. Ansl. gänga inv. R 1/4". Vikt 0,9 kg. 30-6212 398:-

Reservstans 98:-

Reservdyna 98:-

Slipmaskin för sågning i de flesta material, utmärkt vid sågning av bl.a. karosseriplåt. Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig gångsättning. Slaglängd 10 mm, slaghastighet ca 10.000 slag / min. Levereras med snabbkopplingsnippel och 2 sågblad. Vikt 0,5 kg. Anslutning invändig R 1/4" gäng. 30-6210 598:-

Reservblad till ovanstående, 1 st 24 tänder/tum och 1 st 32 tänder/tum. 30-5160 39:-



Spärrmutterdragare med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max 60 Nm. Reversibel. Hylsfäste 1/2". Vikt 1,2 kg. 30-6209 298:-




Fiberrondellmaskin för slipning av svetsfogar m.m. Ställbart varvtal max 16000 v/min. Levereras med 3 stöndrondeller för 76, 115 och 140 mm fiberrondeller. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Vikt 1,2 kg. 30-6203 249:-

Slipmaskin med excenterroterande rörelse - eliminerar "sliprosor". Slipdisk för 150 mm slippapper. Varvtal 9000 v/min. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Vikt 1,7 kg. 30-6205 349:-



Rak slipmaskin med tillbehör för slipning och filning m.m. Levereras i kraftigt plastläda med 10 st slipstift, 2 st spännhylsor 3 och 6 mm samt 1 st 1/4" anslutningsnippel. Varvtal 22000 v/min. Vikt 0,55 kg. 30-6198 289:-

Bandslip för 10 x 330 mm slipband. Sliparmen kan roteras 360° i förhållande till handtaget. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Levereras med 2 slipband (30-7283). Längd 30 cm, vikt 0,7 kg. 30-6206 598:-



398:-

Digitalt Skjutmått med djupmått. Mätlängd 150 mm/ 6 tum. Omställbart för millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,03 mm. Repeternoggrannhet 0,01 mm. Batteri typ SR44 medföljer. 30-4259 398:-




198:-

Digitalt Skjutmått i plast med djupmått. Mätlängd 150 mm. Omställbart för millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,1 mm. Repeternoggrannhet 0,1 mm. Batterityp SR44 medföljer. 31-3155 198:-



159:-

Skjutmått för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt härdad till stor ythårdhet. Mäter till 150 mm och 6 tum. Med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Plastetui. 20-868 159:-



Skjutmått av rostfritt stål med djupmått och mätur. Mätlängd 150 mm, avläsning 0,02 mm. Mattförkromad mätstång. Skänkelängd 40 mm. Lev. i plastetui. 30-3438 279:-



Mätur. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. Visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering och ställbara toleransmärken. Standardfäste, diam 8 mm. Finns även med fästöra på baksidan. 30-1277-2 Standard 298:- 30-1277-1 m.fästöra 298:-




Stativ för infastning av mätredskap med 8 mm standardfäste. Fot med permanentmagnetsfäste. Stativet har fininställning. Vikt 1,4 kg. 30-1290 469:-



Mikrometer med hårdmetallmätytor - diam. 6,5 mm. Mattkromad mättrumma - diam. 17 mm, med friktionsanordning och avläsning. Isolering mot handvärme. Avläsning 0,01 mm. Kontrollmått medföljer vid mätområde över 25 mm. Nr Mätområde 30-4262 0 - 25 mm 129:- 30-4263 25 - 50 mm 149:-




Stålskala av härdat rostfritt stål med mattförkromad blank skala, 300 mm. Tabeller på baksidan. 20-1363 799:-



Passare med ställskruv. Längd 200 mm. 20-2214 Spets 69:- 20-2213 Krum 69:-



Skjutmått, av armerad plåt, mätlängd 150 mm, avläsning 0,1 mm. 20-3288 299:-



Skjutmått, av hög kvalitet, med nonieskala, 120 mm långt. Användbart för yt- och djupmått. Löpar med friktionsrulle. 20-945 599:-



Metall svarvning handbok utgåva nr14. Innehåller det mesta om verkstads teknik. Omfattar 1327 sidor och 822 figurer. Inbunden. 590:-

Reservsägblad till ovanstående såg. 30-7050 10 tänder/tum 298:- 30-7051 14 tänder/tum 298:- 30-7052 18 tänder/tum 298:-



Svarvstålssats med fem olika vändskärshållare. Levereras med vändskär av hårdmetall och nycklar i trälåda. Nr Dim.fäste Pris 30-7108 8x8x50mm 498:- 30-7109 10x10x63mm 498:- 30-7110 12x12x88mm 498:-

Tillbehör till Combi 218 30-6865 Fräsbord 469:- 30-6866 Roterande dubb 449:- 30-6870 Roterande dubb 198:- 30-6871 Borrchuck m.fäste 198:- 30-6867 Borrchuck m.fäste 369:-



Metallbandsåg portabel för kapning av metall, ställbar 90°-45°. Max material dim. vid 90° 100 x 150 mm, vid 45° 60 x 100 mm. Materialtving med snabbinställning. Induktionsmotor 230 V, 0,5 hk, för låg ljudnivå. Sägblad längd 1470 mm, hastighet 45 m/min. Levereras med sågblad 14 tänder/tum och längdstopp. Vikt 22 kg. 30-7049 3995:-



Vändskär av hårdmetall passande vidstående svarvstålssats. Levereras i sats om 5st. Nr För fäste Pris/sats 30-7111 8x8mm 198:- 30-7112 10x10mm 198:- 30-7113 12x12mm 198:-



Svarvstålssats 5 st stål med lödda hårdmetallskär, 1 st av HSS-stål. 10 mm fyrkantfäste. Passar MJ-650 HQ-500C m.fl. svarvar. 30-6549 598:-



Roterande centrumdubb med utbytbara spetsar. Satsen innehåller 6 spetsar + utdrivarkil. Dubben är nål- och kullagrad. Tål 260 kp belastning. MK3. 30-3482 1895:-



Tekniska data:
 Dubbhöjd 110 mm.
 Dubbavstånd 520 mm.
 Spindelbörning 18 mm.
 Spindelkona MK3.
 Pinolkona MK2.
 Spindelvarvtal 6 lägen 120-2000 v/min.
 Motor 230V/370W.
 Vikt 115 kg.

Metallvarv HQ-500C. En stabil svarv för finmekanik, reparationsarbeten m.m. Bådd med slipat V-prisma. Kilremsdrift mellan motor och spindel. Varvtalsändring via kilrep. Toppsliden ställbar +45°, rörelse 70 mm. Automatisk längdmätning 0,04-0,3 mm/varv, ger möjlighet till gängskärning. Levereras med 100 mm 3-backschuck, fast dubb MK2, 4-sidigt vridbart stäl-faste, kuggsats för gängskärning (0,4-3 mm) samt nycklar.
 30-6757 5995:-
 30-6758 Skåpstativ 1998:-
 30-6876 Planskiva 395:-



Tekniska data:
 Dubbavstånd 650 mm.
 Dubbhöjd 140 mm.
 Spindelkona MK4
 Spindelbörning: 26 mm.
 Dubbdockkona MK2
 Spindelvarvtal 130, 260,
 460, 530, 910, 1900v/min.
 Båddens bredd 155 mm.
 Vikt ca. 160 kg.
 Motor 230V/730W.

Metallvarv MJ-650A. Stabil bådd och slipat V-prisma ger hög precision. Samtliga spindlars axialspel är justerbara. Kilremsdrift mellan motor och spindel. Varvtalsändring via kilrem. Toppsliden ställbar 45°. Automatisk längdmätning ger möjlighet till gängskärning. Levereras med 130 mm 3-backschuck (inkl. in- och utvändiga backar), två fasta dubbar MK2 och MK4, 4-sidigt stäl-faste, kuggsats för gängskärning (0,4-3 mm / 10-44 gängor/turn) samt nycklar och oljekanna.
 40-5228 16895:-
 Skåpstativ av kraftigt plåt med utdragbar spänlåda passar MJ-650A. Levereras omonterad.
 40-5229 3995:-



Stöddocka passande MJ-650A.
 30-5426 Fast 759:-
 30-5427 Medlöpande 598:-
Stålhållare med snabbfäste för enkel verktygsbyte.
 Nr passande pris
 30-5424 650 1498:-
 30-5435 460 1295:-



Kylvätskerör med ventil och magnetfot. Föret (längd 30 cm) ställbart i önskad vinkel. Anslutning med 1/4" slang-nippel.
 30-3919 97:-



Delningsapparat för direkt, indirekt och differentialdelning. Härdad och slipad spindel med precisionsrullager. Spindelns svängbar mellan 10-90° och försedd med gradskala. Direktindelning för 2, 3, 4, 6, 8, 12 och 24 delningar. Med två medföljande delningsskivor erhålles alla delningar mellan 2-50 och många mellan 52-380. Gängad spindel för montering av chuck på medföljande planskiva. Dubbdocka, medbringare, 2 st delningsskivor samt planskiva.
 40-4029 369:-



Svarvchuck, diam. 80 för festsättning på fläns med 3 st skruvar M5. Spännvidd innerbackar 73 mm, ytterbackar 73 mm.
 20-2511 94:-

Svarvchuck, diam. 125 för festsättning på fläns. Spännvidd innerbackar 116 mm, ytterbackar 116 mm.
 30-2594 114:-



Backskiva diam. 100 med fyra individuellt inbyggda backar. Monterad planskiva passande 450/MJ 480 A. Hobby 460.
 30-4426 229:-

Backskiva diam. 125 mm ovan passande HQ-500 C.
 30-6877 149:-

Backskiva diam. 150 mm lika ovan passande HQ-500A.
 30-5425 294:-



Radialbormaskin bänkmodell. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°. Bordsstorlek 287x287 mm, med T-spår M10 spännbult. Spindel med kona MK2/B16 och 16 mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 180 mm, spindelrörelse 85 mm. Avstånd chuck - grundplatta 520 mm, chuck - bord max 310 mm. Spindelvarvtal omställbart med fjäder i 12 hastigheter 120 - 2580 v/min. Motor 230 V/650 W. Fot av gjutjärn storlek 270 x 460 mm. Pelare diam. 80 mm. Totalhöjd 975 mm. Vikt 70 kg.
 30-6733 2295:-

Radialbormaskin golvmodell. Avstånd chuck - grundplatta 150 mm, chuck - bord max 705 mm. Totalhöjd 1625 mm. Vikt 80 kg.
 30-6734 2495:-

Radialbormaskin bordsmo- dell. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°. Bordsstorlek 160 x 160 mm. Spindel med kona B16 och 8 mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 100 mm, spindelrörelse 50 mm. Avstånd chuck - grundplatta 60 mm, chuck - bord max 60 mm. Spindelvarvtal omställbart med hjälp av kilrem i 5 hastigheter 600 - 500 v/min. Motor 230 V/350 W. Fot av gjutjärn 310 x 195 mm. Pelare diam. 46 mm. Total höjd 580 mm.
 30-6730 698:-



Materialhållare. Självslåsande med utlösningsarm. Ombär-ligt hjälpmedel vid bearbetning av arbetsstycken med pelar-bormaskin. Fästes vid bordet med 1/2" bult och öglemutter (ingår). Totallängd: 240 mm, max gripvidd: 65 mm.
 30-4827 129:-



Spännbultsats i praktisk metallhållare. Satsen innehåller 52 delar: 6 st T-spårsmutter, 6 st mutter med fläns, 4 st förläng-ningsmutter, 6 par spännunderlägg steglöst ställbara med snedtandning, 3 par spännjärn med trapptänder, 12 par spännskruv längd 75, 100, 130, 150, 180 och 200 mm.
 40-3531-1 M10 898:-
 40-3531-2 M12 949:-



Koordinatbord av gjutgods med två T-spår. Skalorna är graderade 0,2 mm. Längd och tvärrörelse har en stigning av 2 mm/varv. Bordets längd 310 mm, bredd 140 mm. Bredd T-spår 15 mm. Centrumavstånd T-spår 64 mm. Längd- / tvär-matning 180/100 mm. Total höjd 118 mm. Vikt 18 kg.
 40-3304 2295:-



Hållare för chucknyckel. Av gummi.
 20-750 17:-


Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10-13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.
 30-6123 25:-
Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större bormaskiner, bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo, SKIL m.fl.
 20-857 27:-

Spännhylsechuck med 1/4", 6-kant fäste. Levereras med 3 spännhylsor för borr 0,35-2,38 mm. Totallängd 54 mm.
 20-5399 59:-

239:-



Gängverktygssats 20 delar med gängsnitt och gängtappar av hårdat verktygsstål för M-gånga: 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 10x1,0, 10x1,5 och 12x1,75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa. 30-6788 239:-



Gängverktygssats 60 delar med gängsnitt och gängtappar av hårdat verktygsstål för M-gånga: 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 9x1,25, 10x1,0, 10x1,5, 12x1,75, samt 4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF samt 1/8-27 MNT. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktyghållare, skruvmejsel samt två gängtolkar. 30-6790 598:-



Borrchuck, nyckellös för snabba byten av verktyg. Nr. Kona/gripvidd Pris
20-5490 B16/1-13mm 298:-
20-5491 B18/1-16mm 398:-

Borrchuck "Jacobs" nyckellös för bormaskiner och skruvdragare. Gummiinklädd för bra grepp. Gripvidd 1,5-10 mm.
Nr. Inv.gång Pris
20-4373 3/8" 229:-
20-4374 1/2" 269:-

Borrchuck, med kona. Gripvidd i mm.
Nr. Gripv. Kona Pris
20-516-3 13 B16 198:-
20-516-4 16 B18 249:-

Borrchuck, 3-backig. Med nyckel. 20-2431 invändigt gängad. 20-2426 och 20-2427 passar Black & Decker och är utvändigt gängade. Gripvidd i mm.
Nr. Gripv. Gånga Pris
20-2426 10 3/8" 129:-
20-2427 13 3/8" 169:-
20-2431 13 1/2" 219:-



Gängverktygssats 32 delar med gängsnitt, för-, mellan- gradtapp av snabbstål (HSS) för M-gånga 3x0,5, 4x0,8, 5x0,8, 6x1,0, 8x1,25 samt 10x1,75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, skruvmejsel samt gängtolkar. 30-7116 399:-

- Passande borrar för M-gångor -

Gång	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0



Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm. 20-711 49:-



Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för M-gångor. 20-388 58:-



Gängverktyg med 10 mm armaturgång, såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer. 20-467 179:-



Konisk plåtborr av snabbstål (HSS). 2-skårig för hål 6-20 mm. 8 mm skaff. Ett omväxligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner. 30-7118 129:-



Gängtapp av hårdat verktygsstål 2 st/förp
30-6832 M3 20:-
30-6833 M4 20:-
30-6834 M5 20:-
30-6835 M6 20:-
30-6836 M8 30:-
30-6837 M10 40:-
30-6838 M12 40:-



Örsänkare av högvärdigt hårdat verktygsstål. Spets 90°. Sats med 4 st. Diam. 8, 1/2, 5/8, och 3/4". 20-2065 149:-



Örsänkare med plasthandtag. Diam. 12 mm. Längd 10 cm. 20-1623 28:-



Verktyghållare med spår för höger-, vänstergång och fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förmklädd. 20-159 134:-



Stegbör av snabbstål (HSS) med 2 mm intervall från 6-20 mm. Gradfriäta detaljer vid håltagning i plåt, plåminat mm. 8 mm skaff. 30-7119 159:-



Hålpi sats med nio utbytbara hålpior samt skaft med fjädrande centrerspets. Håldiameter: 5, 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 och 32 mm. Levereras i plastlåda. 20-7117 189:-



Håltång med 6 olika hålpior 2-5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm. 20-56 89:-



Örsänkare av manganlegerat verktygsstål. För metall, trä och plast. Ny utformning för rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. 1/4" skaft. 20-614 67:-



Bokstavsstansar, av hårdat stål. Satserna består av 27 stansar (ej A, Å och Ö).
Nr. Höjd Pris
20-892 3 mm 198:-
20-893 4 mm 198:-
20-895 6 mm 249:-
30-6037 8 mm 298:-



Sifferstansar, 9 st stansar 0-9, av hårdat stål.
20-781 3 mm 98:-
20-782 4 mm 98:-
20-1350 6 mm 119:-
20-1351 8 mm 149:-



Tysktillverkade verktyg av specialhårdat kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade. Slagfast skaft.



Drivdornssats 6 delar med spetsdiam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Längd 150 mm. 30-5599 219:-



Verktygssats med 12 delar av hårdat stål. Längd: 150-250 mm. 30-4535 139:-



Spikdrivarsats av hårdat kolstål, 2 st spikdrivare samt en körnare. Längd 100 mm. 20-2577 29:-



Automatkörnare. Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka. 20-2469 49:-



Huggmejsel längd 150 mm.
20-449-2 46:-
Spikdrivare 3 mm, längd 125 mm.
20-450 22:-
Körnare, längd 120 mm.
20-451 22:-



Huggmejslar. Handskydd av plast. Längd 300 mm.
20-5601 Spetsmejsel 79:-
20-5602 Flatmejsel 97:-



Drivdornssats med 8 st hårdade och slipade dorn i storlek 1,6, 2,3, 3,2, 4,0, 4,8, 5,5, 6,4 och 8,0 mm. Längd: 120-150 mm. Levereras i plastfodral. 30-4814 98:-



Snabbstålborr. Österrikisk kvalitetsborr. Dim. 1,0-3,3 pris 3st. Dim. 3,5-6,0 pris 2st. Dim. 6,5 - 16,0 pris st.

Nr	Dim.	Pris
10-4301-10	1,0	18:-
10-4301-15	1,5	18:-
10-4301-20	2,0	18:-
10-4301-25	2,5	18:-
10-4301-30	3,0	18:-
10-4301-33	3,3	18:-
10-4301-35	3,5	15:-
10-4301-40	4,0	15:-
10-4301-41	4,1	16:-
10-4301-42	4,2	16:-
10-4301-45	4,5	17:-
10-4301-49	4,9	17:-
10-4301-50	5,0	18:-
10-4301-55	5,5	19:-
10-4301-60	6,0	21:-
10-4301-65	6,5	14:-
10-4301-68	6,8	16:-
10-4301-70	7,0	16:-
10-4301-75	7,5	17:-
10-4301-80	8,0	17:-
10-4301-85	8,5	19:-
10-4301-90	9,0	20:-
10-4301-95	9,5	21:-
10-4301-100	10,0	24:-
10-4301-102	10,2	27:-
10-4301-105	10,5	27:-
10-4301-110	11,0	31:-
10-4301-115	11,5	32:-
10-4301-120	12,0	36:-
10-4301-125	12,5	37:-
10-4301-130	13,0	38:-
10-4301-135	13,5	65:-
10-4301-140	14,0	67:-
10-4301-145	14,5	73:-
10-4301-150	15,0	76:-
10-4301-155	15,5	89:-
10-4301-160	16,0	89:-

- Passande borr för M-gängor -

Gång	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5
Popnit	3,2	4,0	4,8							
Borr	3,3	4,1	4,9							
Blindmutter	M3	M4	M5	M6						
Borr					5,0	6,0	7,0	9,0		



Borrsats med 13 st varmvälade snabbstålborrar i hel och halv mm, 2-8 mm. I plastkassett. 30-718 96:-

Borrsats med 13 st snabbstålborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5). I plastkassett. 20-2083 84:-



Borrkassett med 19 st snabbstålborrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall. 20-402 169:-

Borrkassett med 25 st snabbstålborrar 1-13 mm. med 0,5 mm. intervall. 20-406 329:-



Borr/skruvpluggsats. 4 st betongborrar med hårdmetallskär 5, 6, 8, 10 mm och 120 st sorterade skruvpluggar. 30-6338 39:-



Installationsborrsats av stål med hårdmetallskär. För borrning i marmor, skiffer, betong o. dyl. 5 borrar med diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett. 20-4302 49:-

Installationsborr som ovan. Nr Diam. Pris

10-4303-40	4,0	9:-
10-4303-50	5,0	9:-
10-4303-55	5,5	9:-
10-4303-60	6,0	9:-
10-4303-80	8,0	12:-
10-4303-100	10,0	15:-
10-4303-120	12,0	20:-



Dubbhålsborr 60° av HSS enl. DIN 333A. Nr Diam. Pr st

20-2525-20	2,0	21:-
20-2525-25	2,5	22:-
20-2525-315	3,15	25:-



Rocol - Smörjmedel. För bättre skärprestanda ökar verktygets livslängd vid borrning, gängning o svarvning m.m. Skärpasta 35-1328 500 gr. 115:- Skärolja 35-1329 400 ml. 129:-



Borr/bits/plugg/skrivsats 300 delar. 7 st helslipade/titanelagda HSS metalborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumspets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 4, 5, 6, 8 och 10 mm med passande träskruv. 30-6793 98:-



Hammarborr med St plus fäste. Hårdmetallskär. Lev. i sats om 5x110, 6x110 och 10x110 i plastkassett. 30-3849 129:-

Hammarborr med SDS-fäste. Nr Diam. Pris

30-6954	5,0x110 mm	21:-
30-6955	5,5x110 mm	21:-
30-6956	6,0x110 mm	31:-
30-6957	8,0x160 mm	31:-
30-6958	10,0x160 mm	41:-
30-6959	12,0x160 mm	41:-



Pinnfrässats i specialerät koboltsnabbstål, 3-skär. Dim. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett. 30-6535 398:-



Installationsborrsats. 3 st betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm. 30-5848 39:-

Borrsats med 6 st 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragnig. Diam 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm. 30-6236 98:-

Borrsats med 6 st 140 mm långa snabbstålborrar. Diameter 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm. 30-6235 89:-



Borrsats "mini" med titanbelagda borrar för ökad livslängd. Innehåller 6 borrar med diam. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 och 2,0 mm. 30-6534 69:-


Kan vid användning av smörj-/kylmedel även användas för borrning av enstaka hål i rostfritt stål.

Borrsats 1-10 mm med 0,5 mm intervall. 19 st helslipade titanbelagda snabbstålborrar (HSS) för snabbare avverkning och ökad livslängd. 30-7096 198:-

Borrsats lika ovan men 25 titanbelagda (HSS) borrar 1-13 mm. 30-7210 298:-



HSS-Superfräsborr med TiN-beläggning. Ett multiverktyg för hobby och reparationsarbeten. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. diam. 6 mm. Längd 95 mm. 20-5531 98:-



Installationsborrsats. 3 st betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm. 30-5848 39:-

Borrsats med 6 st 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragnig. Diam 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm. 30-6236 98:-

Borrsats med 6 st 140 mm långa snabbstålborrar. Diameter 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm. 30-6235 89:-



Borrsats "mini" med titanbelagda borrar för ökad livslängd. Innehåller 6 borrar med diam. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 och 2,0 mm. 30-6534 69:-




Hammarborr med St plus fäste. Hårdmetallskär. Lev. i sats om 5x110, 6x110 och 10x110 i plastkassett. 30-3849 129:-

Hammarborr med SDS-fäste. Nr Diam. Pris

30-6954	5,0x110 mm	21:-
30-6955	5,5x110 mm	21:-
30-6956	6,0x110 mm	31:-
30-6957	8,0x160 mm	31:-
30-6958	10,0x160 mm	41:-
30-6959	12,0x160 mm	41:-



Pinnfrässats i specialerät koboltsnabbstål, 3-skär. Dim. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett. 30-6535 398:-



Installationsborrsats. 3 st betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm. 30-5848 39:-

Borrsats med 6 st 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragnig. Diam 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm. 30-6236 98:-

Borrsats med 6 st 140 mm långa snabbstålborrar. Diameter 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm. 30-6235 89:-



Borrsats "mini" med titanbelagda borrar för ökad livslängd. Innehåller 6 borrar med diam. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 och 2,0 mm. 30-6534 69:-



Borrbox. Innehåller 19 st helslipade snabbstålborrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall. 30-6410 98:-



Kombi-box innehåller 18 st borrar. Snabbstålborr, betong och träborr i diameter 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-6234 39:-



Glas och kakelborr med hårdmetallskär. För bästa resultat kyl med vatten. Nr Diam. Pris

31-2694-30	3,0mm	22:-
31-2694-40	4,0mm	24:-
31-2694-50	5,0mm	26:-
31-2694-60	6,0mm	28:-
31-2694-80	8,0mm	37:-
31-2694-100	10,0mm	46:-



Borrbox, innehåller 13 st helslipade snabbstålborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm. intervall +3,3 och 4,2 mm. 30-6409 69:-



Borrsväng helt förmicklad med härdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning. 30-445 139:-



Borrskaft av gjutjärn med trebackschuck för upp till 6 mm. borrar. 30-4727 49:-



Stämborrtillsats. Med denna adapter kan en vanlig bormaskin med 43 mm fäste monterad i ett stativ, alt. en pelarbormmaskin med 66 mm fäste, användas för stämborring. Om bef. chuck har för stor diam. (40 resp. 63 mm) måste den bytas mot en mindre (se chuckar).

- 30-2804 Fäste Bormaskin. 43 mm 329:-
 30-2805 Fäste Pelarborm. 66 mm 429:-




- Stämborr** passande ovanst. tillsats. Hylsa med 19 mm fäste. Passande borrar ingår.
- 20-2803-64 Diam 6,4 mm 229:-
 20-2803-80 Diam 8 mm 234:-
 20-2803-95 Diam 9,5 mm 242:-
 20-2803-127 Diam 12,7 mm 286:-
 20-2803-150 Diam 15,0 mm 317:-



- Borr, ställbar för borring 22 till 76 mm diam.** Med två skärtilsatsar. Längd 23 cm. Tillverkad av förnicklat stål. Med fyrkantfäste för borsväng.
- 20-1465 198:-
- Ställbar borr med 6 mm fäste för el-bormaskin.** Ställbar från 15 till 45 mm diam. för borring i trä. Av härdat och blåanlöpst stål.
- 20-4993 198:-



- Dymlingsbör.** Oumbärligt verktyg vid arbete med timmer. Längd 45 cm, diameter 38 mm (1 1/2").
- 30-1292 329:-



Endast för bormaskin i stativ, pelarbormmaskin eller svarv



- Ljusstaksbör** i 4 storlekar för håltagning i trä. Borrarna gör ett koniskt hål som passar ljus och rundstav med diameter 12, 15, 23, och 28 mm. Tillv. C. I. Fall.
- 20-3598 169:-



Normalpris 598:-
298:-

Spiralborrsats 8 st 6-20 mm för precisionsarbete i trä. 6-kant fäste. Längd 230 mm. Förpackat i trälåda.

30-6771 298:-

Spiralborrsats 8 st 10-24 mm för precisionsarbete i trä. Spiralen nedsvarvad 0,5 mm jämfört med spetsdiameter, vilket ger mycket låg friktion och underlättar borring av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 460 mm. Förpackat i trälåda.

30-6789 898:-


Spiralborr som ovan. Längd 460 mm.

Nr	Ø/mm	Pris
30-6772-8	8	84:-
30-6772-10	10	95:-
30-6772-12	12	105:-
30-6772-14	14	115:-
30-6772-16	16	132:-
30-6772-18	18	154:-
30-6772-20	20	179:-
30-6772-22	22	198:-
30-6772-24	24	229:-



Träbör. Kvalitetsbör av verktygsstål med 6-kant fäste för elbormaskin. Positiv spånvinkel ger mjukare skärning och högre avverkningshastighet.

Nr	Ø/mm	Pris
20-4096-6	6	46:-
20-4096-10	10	46:-
20-4096-14	14	49:-
20-4096-16	16	50:-
20-4096-19	19	51:-
20-4096-22	22	54:-
20-4096-25	25	56:-
20-4096-32	32	79:-
20-4096-38	38	89:-



Förlängare. Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft. T.ex. 20-4096/20-2073.

20-2073 69:-
 30-6546 59:-

3D Borden ett verktyg för arbete i trä och mjuka material. Borrar, försänker, fräser och kapar. Arbetar dubbelt så fort som en vanlig borr. Ersätter spiral-, platt-, botten-, kvist-borr och fräs. Idealisk för att fräsa upp spår, kanaler och hål vid montering av rör, läskistor mm. Av legerat härdat verktygsstål. 10 mm fäste för handbormaskin.

Nr	Diam	Pris
30-5750-7	7 mm	115:-
30-5750-10	10 mm	122:-
30-5750-12	12 mm	128:-
30-5750-14	14 mm	132:-
30-5750-15	15 mm	133:-
30-5750-18	18 mm	139:-
30-5750-20	20 mm	146:-
30-5750-22	22 mm	151:-
30-5750-25	25 mm	157:-



Cylinderbör med härdmetallspets diam. 35 mm för montering av gängjärn.

30-6768 49:-



Borrsats med titanbelagda centrumborrar för snabbare avverkningshastighet och högre slitstyrka. Innehåller 13 st borrar för trä diam. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 och 25 mm. Levereras med ställ för väggmontering.

30-7214 149:-



Borrstopp, för borrar mellan 5 och 10 mm.

20-590 19:-



Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satsar med 4 st lika.

Nr Diam. sats
 20-1013-6 6 mm 12:-
 20-1013-8 8 mm 14:-
 20-1013-10 10 mm 16:-



Pluggsats med räflade träpluggar (björk). 6 mm: 200 st, 8 mm: 150 st, 10 mm: 120 st.

Nr Diam. Pr sats
 20-1002 6 mm 23:-
 20-1003 8 mm 23:-
 20-1012 10 mm 23:-

Borrguide. Ny modell för enkel borring i 90°, på kanter, runda material mm. Sex styrythylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. medföljer.

20-4828 89:-



Kvistbör-cylinderborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskår. För borring av "rena" och exakta hål i trä. Levereras i trälåda.

30-6769 298:-

Tappborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål. Tapparna överstiger angivet mått med 0,1 mm för exakt passning. Ger i kombination med kvistbör en möjlighet att professionellt avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Levereras i trälåda.

30-6770 798:-



Pluggskärare. Skär ut träpluggar lämpliga till borrsats 20-615. Plugg diam. i mm.

Nr Diam. Skr.nr Pris
 20-2240 11,2 12 86:-
 20-2241 9,8 10 86:-
 20-2242 8,5 8 86:-

Borrsats. För borring och försänkning i ett tempo. Ställbar bordsjup, 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.

20-615 114:-



Borrsats 7 delar för borring/försänkning/pluggning i ett tempo. Ställbar plugg-/bordsjup. Passar skruv nr. 5-10 och 12. Till skruv 5-9 passar pluggskärare diam. 9,8 mm, till skruv nr 10 passar pluggskärare diam. 11,2 mm.

30-7211 198:-




Gångverktygsats för att tillverka träalster med gängor. Innehåll: 1 st gängtapp för invändig gängning, 1 st snedtyg för utvändigt gängning. Finns för 3/4", 1", 1 1/2".

30-4171 298:-

Avrundare. För bearbetning vid gängning eller där en rundstav önskas. Sats med 3 st för, 1/2" (max Ø in 18 mm), 3/4" (max Ø in 24 mm) och 1" (max Ø in 30 mm).

30-6517 179:-



Hålsågssats för stål, rostfrittstål, trä mm. (Håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **M-3 HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 22, 29, 35, 44, 51, 54 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare. **30-6878** 439:-



Multihålsåg med 9 olika cirkeblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 76 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max sågdjup 17 mm. **30-795** 59:-


Hålsåg med 7 utbytbara kvalitetsblad av hårdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 46, 53, 59, 66, 73, 82 och 94 mm. Max sågdjup 30 mm. **30-2849** 179:-

Metallhålsåg, för håltagning i upp till 12,5 mm stål, plåt, trä, plast m.m. Håldiam. 25, 38, 50 och 64 mm. Bladhållare av gjutjärn. **20-2745** 179:-



Hålsåg för trä, masonit, byggplattor m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-bormaskin. Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.

Nr	Diam mm.	Pris
30-175-74	74	155:-
30-175-78	78	155:-
30-175-83	83	155:-
30-173-90	90	169:-
30-173-105	105	229:-



Hålskärare för upptagning av hål i mjuka material som porösa träskivor, plast, papp, läder, tyg, gummi mm. Ställbar för 40-210 mm håldiam. Levereras med 3 reservblad. **30-2634** 159:-



Slipskiva med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i bormaskin. Diam. 5 cm. **30-2196** 26:-



Slipskiveavrivare med sliprulle 28x15 mm. av stansade stålbrickor. Längd 21 cm. **30-5428** 49:-

Reservskivor till ovanstående. Sats om 12 st. **20-5436** 19:-




Våtslip



Verktygsslip med vattenkyllning för montering på bormaskin (max varvtal 3000 v/min). Slipar enkelt knivar, saxar, stämjärn, hyveljärn m.m. Axeltapp 6 mm. Levereras med läderbryne och slipjigg (25°, 30°, 35°, 40°). **30-7054** 295:-




Borr- och verktygsslip för montering på bormaskin. Slipar enkelt metall-, trä-, stenbör 3 - 13 mm. och även verktyg typ skruvmejsel, körnare m.m. **30-6532** 198:-




79:-

Borrslip tillsats passar bormaskiner med 43 mm hålsfäste. Ger rätt skärvinkel vid varje slipning. Tar borrar mellan 3,6-10 mm. **30-4819** 79:-

20-4835 Extra slipskiva till borrar. 22:-



Borrslip tillsats för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm. borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm. **30-1204** 89:-



Kombinationsslip med 250x50 mm. **Super aluminiumoxid** slipsten för snabbare slipning och längre livslängd. (60 v/min) för slipning av eggverktyg och slipskiva 125x16 mm. (2800 v/min) för grovslipning. Vattenho av aluminium. Motor 230V/185W. Vikt 15 kg. Levereras med slipstöd inklusive geringsanhåll samt skyddsglas. **40-5250-2** 1798:-

40-3398 Gotlandsslipsten 250 x 50 mm 198:-

40-4789 Super Aluminiumoxid Slipsten 250x50 mm **398:-**

40-5457 Slipskiva 125 x 16 mm 89:-



Bänkslipmaskin Creusen DS 7150TS med i det närmaste vibrationsfri gång. Motor 230 V/260 W. Varvtal 2800 v/min. Levereras med vit specialskiva (bredd 40 mm, diam. 150 mm) för slipning av eggverktyg, samt smärgelskiva (bredd 20 mm). Vikt 8 kg. **30-7212** 1298:-



Bänkslipmaskin för finslipning av eggverktyg. Motor 230 V/200 W. Varvtal 2850 v/min. Levereras med vit specialskiva 150x40 mm samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 10 kg. **30-5712** 398:-

Reservskivor till slipmaskiner.

Nr	Storlek	Hål diam.	Typ	Pris
30-6302	125x16	12,7	Fin	49:-
30-6303	125x16	12,7	Grov	49:-
20-5303	150x40	32	Fin	98:-
20-5304	150x20	32	Grov	49:-
30-7092	150x40	12,7	Fin	98:-
30-7093	150x20	12,7	Grov	49:-



TORMEK Våtslip- och brynssystem för eggverktyg

Ett ställbart **universalstöd** är basen i systemet. Med **TORMEK** snabbslipande **SuperGrind** sten. Slipning sker mot eggen. Med det nya fästet **XB-100** kan man även slipa med eggen. Vattenkyllning förhindrar överhettning. Läderbrynskiva och brynpasta ger rakbladsvass egg.

Levereras med:
Slipjigg SVH-60
Pasta PA-70
Handbok HB-10
Vinkelmät. WM-200

Beställ broschyr
Tormek Slipsystem
66-5464 utan kostnad

Modell SuperGrind 2004 Slipsten Ø 250x50 mm. Motor 230V/200W kontinuerlig drift. Stativ i 3 mm stålplåt. Bärhandtag. **40-5464** 2995:-

Levereras med:
Slipjigg SVH-60
Pasta PA-70
Handbok HB-10
Vinkelmät. WM-95

Modell SuperGrind 1204 Slipsten Ø 200x40 mm. Motor 230V/120 W. Intern. drift 30 min/timme. Stativ i ABS-plast. **40-4413** 1785:-

30-7472 Video. Visar Tormeks hela slipsystem. 25 min. **95:-**

Slipjigg:

20-2943 SVH-60 för raka eggar (medföljer) 127:-

30-4166 SVH-320 för maskinhyvelstål (se foto) 915:-

20-5071 SVD-110 för skrapstål, urgröpningsjärn 168:-

30-6039 SVD-180 för svarv- och bilduggarskölpar 369:-

30-7058 SVS-50 för sneda svarvmejsel, stickstål m.m. 329:-

20-2944 SVA-170 för yxor 72:-

20-3378 SVM-45 för knivar, min bladlängd 60 mm 191:-

20-3379 SVM-100 för knivar, min bladlängd 120 mm 263:-

20-4791 SVX-150 för saxar 252:-

Tillbehör:

30-6480 Horisontalfäste XB-100. För medslipning 109:-

30-2946-2 Svarvanordning ADV-50D, med diamant 398:-

20-5072 Stenjusterare SP-650 134:-

30-6481 Profilerad Läderbrynskiva LA-100 278:-

30-7059 Pro-Vinkelmätare WM-200, 109:-

för inställn. och mät av eggvinkel 15-75°

30-7060 Maskinkäpa MH-380, skyddar mot damm. 109:-

Reservdelar:

40-282-2 Slipsten SG-250, SuperGrind Ø 250 x 50 869:-

40-282-3 Slipsten SG-200, SuperGrind Ø 200 x 40 529:-

20-4415 Brynpasta PA-70 39:-

30-7061 Handbok HB-10S. Ny version. 130 sid. 89:-



Svensk tillverkat diamantbryne LAP STONE, med fördelar som låg vikt, kan användas torra, bibehåller sin planhet vilket reducerar bryntiden avsevärt. För bryning av stål, sten, glas, keramik och andra hårda material. Dubbelsidigt med en fin (30 mikrons) yta för normal bryning och en grov (60 mikrons) yta för snabb slipning/bryning. 20-5923 levereras utan läderfodral, övriga med.

Nr	Typ	Längd / Diamantyta	Pris
20-5923	CLASSIC LSC Guld	170 mm / 20x70 mm	145:-
20-5925	CLASSIC LSC Guld	100 mm / 20x70 mm	179:-
20-5929	PROFESSIONAL LSP Guld	170 mm / 40x145 mm	465:-



30-4028

Diamantbrynen "EZE-LAP". Miljoner diamantkorn i en kropp av rostfritt stål. Användes utan vatten eller olja. Slipar allt snabbt.

Torrbröna med skära för fiskrokror etc. Storlek 102x25x6 mm. Levereras med läderfodral.

20-3864 129:-
Skärpstål Profis. Längd 200 mm. ø 9,5 mm. Greppvänligt plasthandtag med parerskydd. Totalängd 340 mm.

30-4028 298:-
Miniskärpstål. 4 mm flat botten, rundad ovan del med skära. Skärper allt, t.o.m. snabbstålsborrar och bits. Längd skärpstål 57 mm. Förvaras i medföljande handtag med clips. Total längd 145 mm. Hopfäld 103 mm.

20-4027 Pr st 79:- 10 st 690:-



20-144

30-6851

20-1406

20-142

Glasskärare för hobbybruk med hårdmetalltrissa och härdat fäste, som tål hårt tryck. Platt trä-skaft.

20-144 98:-

Glasskärare för yrkesbruk, med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral.

20-1406 279:-

Glasskärare "Silberschnitt 100", för hobbybruk, med 6 ståltrissor i revolverfäste.

20-142 54:-

Glasskärare med hårdmetalltrissa och behållare för smörjmedel (typ lacknafta). Ett lätthanterligt verktyg för professionellt resultat. Längd 185 mm.

30-6851 198:-



Kittkniv i rostfritt stål. Längd 210 mm.

30-7213 29:-



Smith's

Knivslip med hårdmetallskär. 3-4 drag över kniveggen ger kniven skärpan tillbaka.

20-5431 139:-



Slipsats, innehåller 1 medium (125x41x10 mm), 1 fint (100x25x9 mm) Arkansas oljebryne samt slipolja.

30-7057 329:-



Skärpverktyg UNISHARP


med 3 hårdmetall stål. Skärper de flesta redskap såsom knivar, saxar, osthyvlar, sekatorer, spadar, liar, gräs-klippare mm. Klarar även skridskor, stålkanter på skidor/snowboards samt gradning vid metall arbeten.

30-7232 169:-



Brynings- och slipstöd. Lätt inställbart för önskad eggvinkel vid bryning/slipning av hyvelstål och stämjärn. Gripvidd 44-78 mm. Levereras med bänkbröna, 150x50x25 mm, för fin- och grovbryning.

30-4829 78:-



Profilbryne med nio olika konkava- och konvexa profiler för skärning av sniderjärn.

30-2889 129:-



Brynings- och slipstöd. Ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryning och slipning av hyvelstål, stämjärn m.m. till rätt fasvinkel. Bryne ingår ej.

20-2243 149:-



Sandvik-filar med kraftigt handtag

SANDVIK

Skärpfil, med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Längd m. skaft 30 cm.

20-1175 108:-
Sågfil flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Längd med skaft 30 cm.

20-1378 89:-
Dubbelsågfil, enkelgradig. Fin. Längd med skaft 25 cm.

20-2737 69:-
Rymfil, dubbelgradig för filning av smala spår och tränga utrymmen. Medelfin. Längd med skaft 25 cm.

20-2738 78:-
Stödfil, med en sida medelfin och en sida rasp.

20-1174 89:-

Ansatsfil, dubbelgradig med en kant ohuggen. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.

20-2739 79:-
Halvrundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.

20-2740 109:-
Rundfil, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.

20-2741 74:-
Kabinettrasp, halvrand. Längd med skaft 30 cm.

20-2742 134:-
Rasp. Rund. Medelgrov, rasp-rad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.

20-2474 109:-



Filsats. 6 nålfilar med plastskaft. Längd 17 cm.

20-3965 29:-



Bänkbröna storlek 150 x 50 x 20 mm. Ena halvan medium, den andra fin.

30-2940 19:-

Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 76x25x9 mm.

30-7376 26:-



Diamantfilsats. Tio olika filar med plasthandtag, längd 140 mm. Förvaras i plastfodral.

30-4276 298:-

Magnetfil, enkelgradig. Längd 150 mm. 2-pack.

20-1938 18:-



39:-

39:-

Raspats med tre skaftade raspar. Längd 26-30 cm.

30-3148 39:-

Filsats med tre skaftade filar. Längd 26 - 30 cm.

30-3152 39:-




Filsats med ansats-, halvrand- och rundfil. Samtliga dubbelgradiga. Handtag av plast. Totalängd 300 mm. Europeisk tillverkning.

30-6663 114:-

Raspats med flat-, halvrand- och rund rasp, övrigt lika ovan.

30-6664 149:-



Filsats. 6 nyckelfilar med träskaft i plastetui. För trä, plast och metall. Längd med skaft 17 cm.

20-380 59:-



Filskaft av mjukplast. Längd 102 mm.

Nr 20-3251 Pass. fil Pris 4-6" 12:-

20-3252 6-8" 12:-

20-3253 8-12" 12:-

30-3205 Nälfil 12:-

20-4362 Nälfil 12:-



Trumling är den enklaste formen av stenslipning. Med en trummlare och slipmedel kan man enkelt slipa sina egna stenar.

Stentrummlare med tystgående motor 230V/ 30W.

Nr	Typ	Kapacitet	Vikt	Pris
30-6486	Lortone 33A, enkel	0,9 kg	2,8 kg	898:-
30-6487	Lortone 33B, dubbel	2x0,9 kg	3,8 kg	1269:-

Slipmedel, räcker till ca. 6 kg sten.
 30-6488 269:-
Trumlingssten. En mix av agater och jaspis. Vikt ca. 0,5 kg.
 30-6489 69:-

Plastkuler för polering av ömtåliga stenar ihop med polermedel. Lämplig även som utfyllnad vid finslipning. Vikt 1 kg.
 30-6804 59:-



För limning Super-Epoxy 34-3402

Infattningsortiment i Sterlingsilver för trumlad sten. Nickellestade och godkända av SP.

Nr	Förp.	Pris	Nr	Förp.	Pris
30-6855	Örhänge 10	79:-	30-6859	Klockhatt 5	59:-
30-6856	Öronclips 2	37:-	30-6860	Kedja 45cm 1	47:-
30-6857	Öronkrok 20	49:-	30-6861	Kedja 60cm 1	57:-
30-6858	Ring 1	59:-	30-6862	Spiral 5	34:-

Diamantborr-sats för sten, glas och keramik. Rek.varvtal 5000-12000 v/min. Mäste kylas under användning. Diam. 1, 1,5, 2 mm.
 30-6854 84:-



Diamantslipstift i sats med olika profiler för slipning av stål, hårdmetall, glas m.m.
Diamantslipstift 2,35 mm skaft. Längd ca. 45 mm
 30-7367 Pr 10 st 169:-
Diamantslipstift 4 mm skaft. Längd ca. 50 mm
 20-3979-4 Pr 6 st 198:-

Slipa stenar beskriver trumling, cabochon-, fasettslipning och verktyg. 96 sidor. Inbunden.
 28-908 158:-



Diamanthålsågsats. För håltagning i hårda material som glas, kakel mm. Innehåller 6 st hålsågar diam. 4-12 mm. Lämpl. varvtal ca. 600 v/min. Vatten skall användas som kylmedel.
 20-5354 189:-



Pannväggsborste av hårdat fjäderstål med 80 cm långt träskaft.
 40-3830 84:-




Eldstadsborste. Specialverktyg för pannor och kaminer, 50x100 mm, längd 1 m.
 40-4578 184:-



Skorstensviska av "kupa", hårdat fjäderstål. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsör 80-150 mm, 230 mm för kanaler 160-230 mm. 350 mm för kanaler 240-350 mm.

Nr	Diam	Pris
30-2710	150 mm	134:-
30-2711	230 mm	144:-
30-4323	350 mm	174:-



Sotarlod med kedja. Vikt 1,5 kg.
 30-2718 164:-

Skorstensviska av hårdat fjäderstål (stålris) med ögla i båda ändar.

Nr	Diam	Pris
30-3826	125 mm	114:-
30-3827	150 mm	114:-
30-3828	200 mm	114:-
30-3829	250 mm	124:-



Pannborste för montering på bormaskin. Diam.: 150 mm. Längd: 750 mm.
 40-4579 169:-



Sotraka två storlekar i ett. Längd 750 mm.
 40-2717 78:-



Tub-eldstadsborste. Tillverkad av hårdat fjäderstål.

Nr	Diam	Pris
30-2712	50 mm	84:-
30-2713	75 mm	84:-
30-2714	100 mm	84:-
30-4324	140 mm	98:-



Sotarlina 10 m med krok.
 30-2719 79:-



Stålträdsborste för slipning på trä, metall, plast och färg.

Nr	Typ	Diam.	Fäste	Pris
30-6824	Stålträdsborste	50mm	Axel 6mm	19:-
30-6825	Stålträdsborste	100mm	Axel 6mm	24:-
30-6826	Stålkoppsborste	75mm	Axel 6mm	29:-
30-6827	Stålkoppsborste	75mm	M14	34:-
30-6828	Stålträdsb.konisk	100mm	M14	59:-

Stålträdsborste Speedy för bormaskiner. Enkel och snabb borttagning av rost, lack, färg m.m. på metall, trä, plast m.m. Stålträdsborste B1 ingår.
 30-6372 189:-
Reservborste B1 universal
 30-6373 98:-
Reservborste B3 aggressiv med böjd borst. Lämplig för grovrengöring typ underredsmassa m.m.
 30-6374 98:-



Slipnylonborste för borttagning av oxidskikt på metall, strukturering av mjukt trä, borttagning av färgrester m.m. Diam. 75 mm Axeltapp 6 mm.
 30-6390 Korn 80 42:-
 30-6391 Korn 180 42:-



Stålträdsborste med vägg ståltråd 0,30mm. Diam. 125mm=Axelhål 1", 5/8", 1/2". Diam. 150-200mm=Axelhål 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2".
 30-6829 125x25 mm 64:-
 30-6830 150x25 mm 69:-
 30-6831 200x25 mm 85:-

Roterande rasp av hårdat specialstål. Diam. 40 mm. 10 mm axel - alt. M14 gäng för vinkelslip. Oumbärlig vid ufränsning av t.ex. kåsor.
 20-2801 459:-
Roterande fil, diam. 30 mm, skaft 10 mm. Tillverkad av hårdat verktygsstål, ger slät yta. Lämpligt för t.ex. skedar, slevor m.m.
 20-4750 459:-
Slipkon av keramiska kulor. Utmärkt vid efterbearbetning då man använt roterande rasp. Kan slipas till önskad form mot en bänkslipmaskin. Diam. 50 mm, 8 mm axel.
 20-2984 64:-



Stålbörste. Med borst av rostfritt stål. Plastskaft 27 cm.
 30-1216 2-radig 27:-
 30-1217 3-radig 32:-

Stålbörste med fyra rader. Längd 29 cm.
 30-474 15:-

Stålbörste universal med krökt nos. Längd 25 cm.
 30-6853 19:-

Filkarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.
 20-1139 24:-

Bänkbörste med plastskaft och tagelborst. Längd 29 cm.
 30-6852 24:-



Borstsats med 3 st 18 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och ståltråd.
 30-5403 19:-
Borstsats lika ovanstående men med 23 cm långa borstar.
 30-6038 29:-



Stålbörstsats med 5 st borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.
 30-4260 39:-



Raspstiftsats med 5 olika profiler på 1/4" skaft.
 20-3967 39:-

Scotch-Brite rengöringsrondeller
Grov: för färg och rostborttagning, rensning av svetsfogar m.m.
Fin: för färg och lackborttagning, även på trä.



30-6454
20-5482
30-6451
30-6452
3M

Rondell fin. Axeltapp 6 mm.
Nr Mått mm Pr/st
30-6454 127 x 12 79:-
30-6455 127 x 24 109:-

Rondell grov. Axeltapp 6 mm.
Nr Mått mm Pr/st
20-5482 101x12,7 84:-
20-5483 101x25,4 114:-



3M Superflex slipsvamp användes till handslipning på metall, trä, färg och plast. Storlek 140x115x5 mm.
Nr Grovlek Pr/st
20-5469 X-fin 19:-
20-5470 Fin 19:-
20-5471 Medium 19:-



Scotch-Brite lamell-borste för effektiv slipning på trä och metall. Diam. 63x32 mm, axeltapp 6 mm.
Nr Grovlek Pr/st
30-7215 Medium 79:-
30-7216 Fin 79:-

Stödrondell med korbörrefäste och grov rondell diam. 127 mm. Axeltapp 6 mm.
30-6451 139:-

Reservrondeller
30-6452 Grov 98:-
30-6453 Fin 98:-



3M Slip och poleringsset. Formar, slipar, rengör, polerar, snabbt och effektivt trä, metall m.m. Max 25000 v/min. Innehåller 3 st sorterade slippapper, grov och fin poleringsrondell, hållare med snabbfäste och 6 mm skaftdiam. Ø 50 mm.
20-5476 98:-

Rondeller till 20-5476
Nr Typ Korn Pr 3 st
20-5477 Slip 36 44:-
20-5478 Slip 80 44:-
20-5479 Slip 120 44:-
20-5480 Poler Grov 49:-
20-5481 Poler Fin 49:-



Scotch-Brite finish-rondell för putsningsarbeten på trä och metall, t.ex. profilputsning, fiberresning på trä m.m. Dim. 75 x 32 mm, axel 6 mm.
20-4161 159:-

Nyhet **39:-**



POLY-X Rengöringsrondeller för effektiv rost och färgborttagning på metall, trä, plast m.m. Axeltapp 6 mm.
Nr Diam Pr
30-7222 63x13 mm. 39:-
30-7223 100x13 mm. 59:-
30-7224 100x26 mm. 89:-

POLY-X Reservrondeller
Nr Diam Pr
30-7220 63x13 mm. 29:-
30-7221 100x13 mm. 44:-

POLY-X Rengöringsrondell (m.m.) i övrigt lika ovan.
Nr Diam Pr
30-7225 100 mm 69:-

POLY-X Resvondeller
Nr Diam Pr
30-7226 115 mm 79:-



Slip och filstiftsats med 5 olika keramiska slipstift och 5 olika roterande filar. Samtliga med 3 mm axel. I plastlåda.
20-2575 179:-



Slipstift, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50-80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st olika i diam. 18-25 mm monterade på karta.
20-1020 48:-

Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.
20-2269 35:-



Scotch-Brite slipduk. Ark 111x279 mm.
Nr För Pr
30-7217 Lack/Färg 24:-
30-7218 Metall 24:-
30-7219 Trä 24:-



Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxal och 5 olika roterande filar. Samtliga m. 1/4" axeltapp. I plastföral.
30-2052 219:-



Stödrondell för rondeller med centrumhål. Axelfäste 6 mm. Diam. 125 mm.
20-499 36:-

Stödrondell för rondeller med korbörrefäste. Inv. M14 gänga. Diam. 125 mm.
30-7242 98:-



Slipcylinder bestående av aluminiumoxidlameller och slipull. God avverkning med hög ytfinish på de flesta material. Diam 75 mm, höjd 50 mm, axel 6 mm.
20-3527 229:-



Flexoplan, med korbörrefäste, för slipning och polering av trä och metall. Ger tack vare en flexibel axel inga slipprosor. Diam. 125 mm. Levereras med bormaskinshållare för fast montering på arbetsbänk, polerhätta och 3 st sliprondeller. Passande sliprondeller 30-7301.
30-5465 98:-



Stödrondell för rondeller med centrumhål. Axelfäste 6 mm. Diam. 125 mm.
20-499 36:-

Stödrondell för rondeller med korbörrefäste. Inv. M14 gänga. Diam. 125 mm.
30-7242 98:-



Korbörre duk självhäftande för rondell. Gamla gummiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.
Nr rondell ø (mm) Pr/st
20-3387-2 125 23:-
20-3387-3 150 29:-

Polerhätta med dragsnöre för festsättning. Diam. 125 mm. Passar 20-499 m.fl.
30-7247 39:-

Polerhätta med korbörrefäste för PEX maskiner m.fl.
Nr Diam Pr
30-7248 125 mm 49:-
30-7249 150 mm 57:-

Polersvamp med korbörrefäste för PEX maskiner m.fl.
Nr Diam Pr
30-7250 125 mm 59:-
30-7251 150 mm 65:-

Svensk tillverkning



Nyhet

Perago scraper en roterande färgskrapa för montering på bormaskin. Avlägsnar effektivt gamla färgrester och oxider från de flesta träslag.
Soft = möbler, trappor m.m. (lackerade ytor). **Medium** = staket, fönsterfoder, m.m. (förhylvat virke). **Hard** = träfasader, vindskivor, m.m. (råhyvlat virke).
30-7227 Soft 298:-
30-7228 Medium 298:-
30-7229 Hard 298:-



Stabiflex stödrondell ger en jämn och fin yta utan slippmärken. Tar upp vertikala och horisontala vibrationer. Kan lutas till max 30° i alla riktningar. Diam. 125 mm. OBS! Då korbörrefäste önskas monterar man en 20-3387-2.
30-3432 119:-



Korbörre duk självhäftande för rondell. Gamla gummiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.
Nr rondell ø (mm) Pr/st
20-3387-2 125 23:-
20-3387-3 150 29:-



Gummikloss för rengöring av sliprondeller och slippband.
30-7053 29:-

Svensk tillverkning



Perago roterande bläster för montering på bormaskin. Hårdmetallstiften på den flexibla gummikroppen rensar och rengör järn-, plåt-, aluminium- och betongtytor från färg, rost, slagg och oxider. Diam. 125 mm. Axeltapp 6 mm.
30-6719 279:-



Slipcylinder av skumplast för trä och metall. För slipning på plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Bredd 65 mm. Diam. 130 mm. Passande slippband 30-7289.
30-4328 119:-



Sliprulle "Kirjes" luftfylls enkelt med cykelpump genom hål i axeltappen. De mjuka gavlarna och den plana botten garanterar mjuk och smekande putsning utan putsrepur samt överlägsen åtkomlighet. Lämplig att användas på böjlig axel. Slippdukshylsorna slipar och putsar trä, horn, metall m.m. Axeltapp 6 mm.
30-6523 Dim.20x25mm 219:-
30-6524 Dim.42x44mm 298:-

Slippdukshylsor
Nr Passar Korn Pr/3st
30-6525 30-6523 80 23:-
30-6526 30-6523 120 23:-
30-6527 30-6523 320 23:-
30-6528 30-6524 80 42:-
30-6529 30-6524 120 42:-
30-6530 30-6524 320 42:-



Sliprulle för bearbetning av plana och svängda ytor. Standard papper, bredd 75 mm, fästes med patenterad låsanordning. Lev. med 10 mm axel för infästning i chuck, slippapper samt insexnyckel. Lämpligt varvlat 750-1750 v/min beroende på material.
Nr Diam Pr
30-5857 25 mm 259:-
30-5858 45 mm 269:-
30-5859 60 mm 285:-
30-6040 75 mm 295:-

Slipduk vävbunden till ovanstående. Bredd 75 mm. Längd 5 m.
Nr Korn Pr
30-7237 60 59:-
30-7238 80 59:-
30-7239 120 59:-



Sliprulle "Kirjes" luftfylls enkelt med cykelpump genom hål i axeltappen. De mjuka gavlarna och den plana botten garanterar mjuk och smekande putsning utan putsrepur samt överlägsen åtkomlighet. Lämplig att användas på böjlig axel. Slippdukshylsorna slipar och putsar trä, horn, metall m.m. Axeltapp 6 mm.
30-6523 Dim.20x25mm 219:-
30-6524 Dim.42x44mm 298:-



Sliphandtag ledbart, med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 30-7338. Kan användas tillsammans med teleskopskåft 40-5110.
30-5093 79:-
Sliphandtag med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 30-7338.
30-4879 59:-



Slipkloss av kork. 117x68 mm.
30-5891 14:-



Poleret proffs för högglans-polering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 sorter polerpasta, 2 lumpskivor, sisaltrådborste diam. 85 x 20 mm. spindel med 6 mm axeltapp.
30-6460 134:-

Tillbehör


Filtpolerskiva för högglans-polering. Diam. 75x10 mm. Axelhål 10 mm.
30-6462 26:-
Sisaltrådborste för förpolering. Diam. 85x20 mm. Axelhål 10 mm.
30-6463 79:-
Polerpasta för förpolering och högglanspolering.
30-6464 39:-
Spännhorn för axelhål 10 mm. Skåft 6 mm.
30-6465 19:-



Sandpappershållare av gummi, håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm.
20-93 24:-



Smärgelduk Längd 5 m. Kornstorlek 50,80,150. Ange kornstorlek.
 Nr Bredd Pris
30-7340 25 mm 28:-
30-7341 38 mm 32:-



Slipkloss med kardborrefäste 70 x 125 mm. Lev. med 3 st sorterade slipark.
30-7240 59:-
Slippappersortiment med 5 st sorterade slipark 70 x 125 mm.
30-7241 29:-

Papper/duk. För trä, metall, målade och lackade ytor, spackel och rost m.m.

Korn 40 - 60 Formförändring, rostborttagning, nedslipning av tapetskarvar, bortslipning av färg.
Korn 80 - 150 Slipning av hyvlade ytor, mattslipning vid ommålning m.m.
Korn 180 - 240 Bortslipning av fiberrester, nymålning, snickerier, slipning av plastbåtar och bilar.



Sliprondeller. Ange kornstorlek.

Nr.	ø mm.	Fäste	Hålbild	Korn	Ant.	Pris
30-7299	115	Karb.	PEX115	40,60,80,120,180,240	6	29:-
30-7301	125	Karb.	PEX125	40,60,80,120,180,240	6	29:-
30-7308	125	Karb.		60,80,120,180	6	29:-
30-7307	125	Centr.h.		40,60,80,120	6	27:-
30-7311	125	Självhäft.		40,60,80,120	6	29:-
30-7304	150	Karb.	PEX15	40,60,80,120,180	6	37:-
30-7343	150	Karb.		60,80,120,180	6	37:-
30-7313	150	Självhäft.		40,60,80,120	6	32:-
30-7315	225	Självhäft.		40,80,120	2	26:-
30-7316	300	Självhäft.		40,80,120	2	39:-

Sliprondeller sortiment Grov, medium och fin.

Nr	ø mm.	Fäste	Hålbild	Antal	Pris
30-7300	115	Karb.	PEX115	6	29:-
30-7302	125	Karb.	PEX125	6	29:-
30-7303	125	Karb.	PEX125	25	89:-
30-7309	125	Karb.		6	29:-
30-7344	125	Centr.h.		6	27:-
30-7312	125	Självhäft.		6	29:-
30-7305	150	Karb.	PEX15	6	37:-
30-7306	150	Karb.	PEX15	25	98:-
30-7310	150	Karb.		6	37:-
30-7314	150	Självhäft.		6	32:-




Sliprulle. Ange kornstorlek.

Nr	Bredd	Längd	Korn	Pris
30-7336	75 mm	5 m	40,60,80,120,180	32:-
30-7337	95 mm	5 m	40,60,80,120,180	36:-
30-7345	100 mm	5 m	40,60,80,120,180	39:-
30-7339	100 mm	50 m	40,60	219:-
30-7339	100 mm	50 m	80,120,180	154:-
30-7338	115 mm	5 m	40,60,80,120,180	42:-



Slipband. 3 st/förp. Ange kornstorlek.

Nr	Dim.mm.	Korn	1/fp	4/fp
30-7283	330x10	60,80,120	27:-	93:-
30-7348	454x13	60,80,120	31:-	107:-
30-7349	454x13	För sten k.80	31:-	107:-
30-7350	550x15	60,80,120	33:-	116:-
30-7287	305x40	60,80,120,180	46:-	164:-
30-7288	400x60	60,80,120	42:-	148:-
30-7289	410x65	40,80,120	43:-	152:-
30-7290	457x75	40,80,120	47:-	168:-
30-7291	510x75	40,80,120	48:-	172:-
30-7292	533x75	40,80,120	49:-	176:-
30-7293	552x100	40,80,120	66:-	216:-
30-7294	560x100	40,80,120	66:-	216:-
30-7295	620x100	40,80,120	69:-	224:-
30-7296	910x100	40,80,120	84:-	298:-
30-7297	1220x100	40,80,120	104:-	372:-
30-7298	1220x150	40,80,120	138:-	480:-



Slipark. Ange kornstorlek.

Nr.	Dim.mm.	Hålbild	Korn	Antal	Pris
30-7317	93x230		60,80,120	10	19:-
30-7320	93x230	8-hål	60,80,120	10	26:-
30-7322	93x230	B&D 8-hål	60,80,120	10	26:-
30-7324	115x280		60,80,120	10	29:-
30-7326	230x280		50,60,80,120,150,180	5	19:-

Slipark sortiment. Grov, medium och fin.

Nr	Dim.mm.	Hålbild	Antal	Pris
30-7318	93x230		10	19:-
30-7319	93x230		50	64:-
30-7321	93x230		10	26:-
30-7351	93x230	8-hål	10	26:-
30-7325	115x280		10	29:-
30-7327	230x280		10	29:-



Slipark till multislip B&D. Ange Kornstorlek.

Nr	Dim.mm.	Korn	Antal	Pris
30-7330	100x170	60,80,120	6	42:-
30-7331	100x170	sortiment	6	42:-

Slipark till hörnslip Bosch PDA. Ange kornstorlek.

Nr	Dim.mm.	Korn	Antal	Pris
30-7332	94x94x94	60,80,120,180,240	6	26:-
30-7333	94x94x94	sortiment	25	74:-
30-7334	94x94x94	filtpolerark	1	29:-
30-7335	94x94x94	grovrengörare	1	29:-



Spackelset med träskåft. Bredd 30, 50 och 70 mm.
20-4953 19:-



Bredspackel för spackling av större ytor samt till golvläggning. Härdat och skyddslackerat stål, med plastskåft. Bredd i mm.

30-6892 bredd 50 15:-
30-6893 bredd 100 21:-
30-5892 bredd 150 25:-
30-3280 bredd 200 27:-
30-5569 bredd 250 29:-
30-6311 bredd 450 59:-



Japanspackelset, för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.
20-3281 23:-

Våtslippapper. För olje och vattenslipning av målade och lackade ytor.

Korn 120 - 180 Slipning av botten och kyl samt avjämning av plastspackel.

Korn 240 Matt- och bortslipning av dropp och "rinn" vid målning och lackering av båten, bilen, möbler m.m.

Korn 400 - 600 Mattslipning vid höga krav på den slutliga ytan.

Våtslipark Dim. 230x280 mm. Korn 120, 180, 240, 400, 600. **Ange kornstorlek.**
 5/förp.
30-7328 27:-
Våtslipark sortiment 10/förp.
30-7329 49:-



Väggspackel. Casco, för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim.
34-3436 35:-

Våtrumsspackel CASCO för bred- och skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 750 ml. Torktid ca. 3 tim.
34-3836 48:-

Snickerispackel CASCO för spackling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim.
34-3835 32:-



Målarremsa, glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gips-skivor). Självhäftande. Mått 25 m x 5 cm.
34-1886 35:-



Gummispackel 100x80 mm.
20-5109 14:-



Stålull 175 gram.
 Nr Grovlek Pris
30-7342 000 33:-
30-7346 0 33:-
30-7347 2 33:-



Penselset med 3 st lackpenslar bredd 25, 35 och 50 mm. Naturborst.
20-4891 9:-

Penselset med 5 st lackpenslar bredd 15, 20, 30, 40 och 50 mm. Naturborst.
20-4892 14:-



Elementpensel med naturborst. Vinklat träskaff. Till alla färgtyper. Mått i mm.

Nr	Bredd	Längd	Pris
30-7156	35	240	9:-
30-7157	50	240	11:-
20-5565-35	35	350	10:-
20-5565-50	50	350	12:-
20-5565-70	70	350	15:-



Rundpensel med svart naturborst. För målning av spröjs, dörr- och fönsterkarmar. Till alla färgtyper.

Nr	Diam.	Pris
20-5566-20	20 mm	10:-
20-5566-30	30 mm	15:-
20-5566-40	40 mm	23:-
20-5566-50	50 mm	34:-



Lackpensel med svart naturborst. Till alla färgtyper.
Nr. Bredd Pris
20-5568-25 25 mm 10:-
20-5568-35 35 mm 12:-
20-5568-50 50 mm 14:-
20-5568-70 70 mm 21:-



Lackpensel med syntetborst. En kvalitetspensel för målning på ytor som kräver ett jämt och fint resultat. Till alla färgtyper.

Nr	Bredd	Pris
20-5567-25	25 mm	19:-
20-5567-35	35 mm	25:-
20-5567-50	50 mm	32:-
20-5567-70	70 mm	39:-



Fasadpensel med vinklat plastskaff. Borstblandning av naturborst och syntetmaterial. Till alla färgtyper.

Nr	Bredd	Pris
20-5564-70	70 mm	26:-
20-5564-100	100 mm	34:-



Fasadpensel med svart naturborst. Plastskaff med hinkhållare. Bredd 120 mm. Till alla färgtyper.
20-5563 46:-



Rollerset med bygel, tråg och roller-polygon plus. Bredd 180 mm.
30-5100 39:-

Tillbehör till ovanstående set. Bredd 180 mm.
30-5119 Bygel 22:-
Insatstråg
30-6310 5/tp. 28:-

Rollers
30-5113 Polygon 24:-
30-5114 Mohairino 29:-

Rollerset mini med bygel, tråg och roller-mohairino. Bredd 100 mm.
30-5112 34:-

Tillbehör till ovanstående set. Bredd 100 mm.
30-6890 Bygel 290 mm 13:-
30-5115 Bygel 550 mm 15:-

Rollers
30-5116 Polygon plus 14:-
30-5117 Mohairino 17:-
30-5118 Finskum 15:-

Mini-rollset med bygel, tråg och roller fin-skum, bredd 50 mm. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.
30-5252 29:-

Utbytesroller bredd 50 mm. 2/tp.
30-5253 19:-

Teleskopskaff av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.
40-5110 59:-



Fasadpensel med vinklat plastskaff. Borst av non-dropp-fiber. Passande förlängningsskaff 40-5110.
30-5880 70 mm 39:-
30-5881 100 mm 49:-
30-5882 120 mm 64:-



Maskeringstejp sortiment med 3 st rullar. Dim. 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.
30-6533 39:-


Maskeringstejp längd 50 m.
36-441 Bredd 19 mm 12:-
36-445 Bredd 25 mm 16:-
30-6305 Bredd 38 mm 22:-
30-6306 Bredd 50 mm 28:-

Maskeringstejp "PROFFS". En tunn kvalitetstejp för bil-lackering m.m. Klarar temp. upp till 115° C. 19 mm bred, 50 m lång.
36-636 24:-



Maskeringsfolie med förklitråd överkant, som gör det lätt att maskera och skydda små som stora ytor.
30-7160 29:-

Skyddsfolie extra stark, lika ovan men för täckning av golv m.m. Storlek 12 m x 2 m = 24 m.
30-7161 49:-



Maskeringsblad. Ersätter maskeringstejp vid målning av lister och fönsterpröjs.
30-6846 18:-

Tapetklister, räcker till ca. 6 rullar. (30 m). Miljövänligt. Cellulosa för papperstapeter och papp-maché
30-6317 32:-

Cellulosa/PVA för papper, akryl, struktur och vinyltapeter.
30-6318 54:-



Penselsats proffs med syntetborst för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm. Till alla färgtyper.
30-6743 29:-

Penselsats proffs för målning inne och ute. Fasadpenslar med blandborst syntet/natur 100 mm rak, 70 mm vinklad. Rundpensel 30 mm, lackpenslar 35 och 50 mm med naturborst samt färgomrörare.
30-7088 59:-




Tapetborste 280 mm. 3-radig tagelblandning.
30-6313 39:-
Skarvrulle. Bredd 43 mm.
30-6314 29:-



Tapetverktyg för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 270 x 140 mm.
30-5570 22:-
Tapetkniv med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 st blad.
30-5571 29:-

Penselset bestående av 7 st olika penslar. Lämpligt för hobby- och förbättringsarbeten.
20-3743 19:-



Masonitlinjal för tapetsering m.m. Längd 150 cm.
30-5883 29:-
Tapetskärklöss passande linjal 30-5883.
30-5884 35:-

Trimmer hjuldyna för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 st styrullar för exakt målning mot t.ex. foder. Mått 85 x 85 mm.
30-5111 39:-



Tapetlod
30-6315 34:-

Användningsområden:
 - För färgborttagning
 - För formning av plast
 - Tina trusna rör
 - Torka färg och spackel
 - Värma krypslang



Normalpris 429:-
269:-

Varmluftspistol med elektronisk temperaturreglering 120-590°C. Ställbar luftmängd. Effekt 1600 watt. Levereras med extra flatmunstycke och glasskyddsmunstycke.
 30-6745 269:-



Hög kapacitet

Färgspruta BX 2000 av typ High Volume Low Pressure. En turbin producerar en stor luftmängd, 1900 l/min, som förfärlar färgen under lågt tryck. Nästan ingen färgdimma produceras vilket gör att målning kan utföras med minimalt färgspill och maskering. Luften uppvärms, vilket minskar risken för rinningar och förkortar torktiden. För lack, lasyr och träskyddsmedel. Inställbar sprutbild och färgmängd. Färgbehållare 1 liter. Luftslang 3,5 m. 230V/850W. Vikt 6 kg.
 30-6919 1995:-



Ej för slambfärger t.ex. Falu rödfärg

Sprutaggregat med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 170 ml/min. Effekt 45 W, 230 V. Färgbehållare 1 l. 2 m kabel. Vikt 1 kg. Levereras med viskositetsbägare.
 30-6905 249:-
 Sprutaggregat med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 250 ml/min. Effekt 85 W, 230 V. Färgbehållare 1,1 l. 1,7 m kabel. Vikt 1,5 kg. Levereras med viskositetsbägare, munstycksförlängning, extra munstycke 0,6 mm och förlängningsslang för sprutning ur större kärl.
 30-6906 498:-
 Viskositetsbägare.
 30-6907 39:-



Funktions-
 36 månader
 garanti

Data:
 Effekt: 1500 watt
 Temp: 300-525° C
 Luftmängd: 240/450 l/min.
 Vikt: 700 gram

Varmluftspistol Steinel HL 500 med två effektlägen. Mångsidigt användbar för färgborttagning, torkning, formning av plast m.m. Munstycke av rostfritt stål.
 30-4319 398:-



Data:
 Effekt: 2300 W
 Temp: 25-650° C
 Luftmängd: 250-500 l/min
 Vikt: 920 gram

Nyhet

Funktions-
 36 månader
 garanti

Varmluftspistol STEINEL HL 2305 LCD. Elektronisk reglerbar temperatur med digital display som visar förinställt gradtal med 10° intervall. 3-stegs luftmängdsreglering, keramiskt värmeelement med inbyggd automatsäkring.
 30-7155 998:-



Funktions-
 36 månader
 garanti

Data:
 Effekt: 2000 watt
 Temp: 100-600° C
 Luftmängd: 300/500 l/min.
 Vikt: 620 gram


Varmluftspistol STEINEL HG 2000 E. Professionell låt viktsmodell i rakt utförande.
 30-4780 1069:-
 Flatmunstycke för färgborttagning.
 20-2968 74:-
 Reflektormunstycke för skarvning av plaströr.
 20-2969 74:-
 Glasskyddsmunstycke för borttagning av kitt vid omglasning av fönster.
 20-2974 74:-
 Svetsmunstycke för tråd upp till 5 mm. Fäste 9 mm. Reduceringsmunstycke krävs för anslutning till ovanstående varmluftspistol.
 20-3640-2 69:-
 20-3640-1 Reduceringsmunstycke 9 mm. 69:-



Färgskrapa med vändbart skär av hårdmetall för lång livslängd. Mätt i mm.

Nr	Längd	Bredd	Pris
30-6847	260	50	129:-
30-7158	230	22	139:-

Reservskär till ovanstående.
 30-6848 Bredd 50 mm 92:-
 30-7159 Bredd 22 mm 89:-



Färgskrapa med härdat stålskär.
 30-5885 Bredd 30 mm Längd 150 mm 34:-
 30-5886 Bredd 50 mm Längd 280 mm 39:-
 30-5887 Reservstål 30 mm. 3-pack. 53:-
 30-5888 Reservstål 50 mm. 3-pack. 59:-

Trekantsskrapa med skär av härdat specialstål. Levereras med 2 st skär 60 och 80 mm. Längd 28 cm.
 30-5106 65:-

Fönsterskrapa med inskjutbart blad.
 30-6849 29:-
 Reservblad 10/tp 29:-
 30-6850 29:-



Skyddsmatta skyddar arbetsbordet vid arbeten med limpistol. Tillverkat av värmebeständigt material som smält lim inte fastnar på. Storlek 20 x 20 cm.
 20-5423 39:-

Limpatroner.
 20-4097 transparent 8x100 mm 50g 12 st/förp. 19:-
 20-4098 transparent 11x100 mm 250g 25 st/förp. 39:-
 20-4099 transparent 11x150 mm 375g 25 st/förp. 56:-
 30-6774 blandade färger 8x100 mm 200g 50 st/förp. 39:-
 Limpatroner extra hög häftförmåga.
 30-7164 transparent 11x150 mm 180g 12 st/förp. 39:-



Normalpris 89:-
29:-

Limipistol, dubbelsolierad med mekanisk frammatning för noggrann dosering. Munstycket teflonbelagt, minskar risken för brännskador. Smältlim med stor häftkraft, limmar sekundsnabbt. Levereras med 3 st limpatroner 8x100 mm, och ställ som skruvas fast på vägg eller arbetsbänk. Effekt 5-20 watt.
 30-5401 89:-

Limipistol dubbelsolierad med mekanisk frammatning. Teflonbelagt munstycke minskar risken för brännskador. Smältlim med stor häftkraft limmar sekundsnabbt. Levereras med 6 st färgade patroner 8x100 mm.
 30-6773 29:-



Limipistol för professionellt bruk med ny ergonomisk utformning av frammatningen - kraftbesparande. Teflonbelagt munstycke med droppskydd minskar risken för brännskador. Levereras med 6 st limpatroner 11x150 mm i kraftig förvaringslåda. Effekt 7W-55W.
 30-6775 139:-
 Ställ av stålplåt för limpistol.
 30-6767 39:-



Limipistol för industriellt bruk. Ny förlängd avtryckare som gör att man använder mindre kraft då hela handen arbetar i stället för endast två fingrar. Utbytbar teflonbelagt munstycke med droppskydd. Levereras i kraftig förvaringslåda med tre olika munstycken samt 12 st 11x200 mm limpatroner. Effekt 11W-80W.
 30-6799 189:-

298:-



Kakelset med kakelskärare (max plattstorlek 250 mm), iläggslev, fixkam, fogspackel, kakelsnöre, kakelkruss, svamp och omrörare.
 30-6839 298:-
Hårdmetallskär till 30-6839 och 30-5042.
 30-6843 39:-



Kakeltång med hårdmetallkåtar. Längd 195 mm.
 30-5043 89:-




Kakeltång med skärulle. Längd 210 mm.
 30-5044 56:-

Normalpris 179:-
 98:-



Murarverktygssats. Består av: iläggslev 160 mm, skårslev 140 mm, fogslev 10 mm och putsbräde 280x130 mm.
 30-6791 98:-



Kakelskärare, kraftig modell av metall med hårdmetallskär. För plattor upp till 14 mm tjocklek och 300 mm långd. Anhöj för inställning av bredd och vinkel 45-90°.
 30-5042 249:-



Kakelset proffs med fixkam stål 180 mm - 6x6 mm tandning, fogplatta sneedkap och proffssvamp.
 30-5982 79:-



Färgomrörare i stål, passar bormaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.
 Nr Längd/diam Pris
 30-3685-1 400/80 34:-
 30-3685-2 600/100 59:-



Hårdmetall borrar för hål 20-94 mm, med skyddsskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.
 30-5045 89:-



Kakelsåg med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Bladlängd 150 mm.
 30-6844 59:-
Reservblad till 30-6844.
 30-6845 29:-



Färgblandare med plastpropeller diam. 60 mm. Längd 350 mm. Axeldiam. 6 mm.
 30-5825 14:-



Snabbspackel Casco för snabblagning av hål och ojämnheter i betonggolvet. Fäster även på spån- och boardskivor. Tortikid 30 minuter. Förp. 1 kg.
 34-4234 74:-



Morakniven Viking. Rejält skaft med effektivt fingerskydd. Slida med fäste för knapp eller livrem. Bladlängd 100 mm.
 20-6628 Blad av kolstål, blått handtag 24:-
 20-6629 Blad av rostfritt stål med cm skala, rött handtag 28:-
Morakniv Clipper med ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Slida med bältesclips. Bladlängd 100 mm.
 20-5878 Blad av kolstål, blå/svart handtag 39:-
 20-5879 Blad av rostfritt stål, röd/svart handtag 44:-



Morakniv med lackerat björkskaft och slida av polypropen.
 Nr Bladlängd Stål typ Pris
 20-80 75 mm kol 44:-
 20-82 112 mm laminat 56:-
 20-83 150 mm kol 69:-

Sportkniv av kolstål med björkskaft och förstärkt lederslida.
 20-1231 Bladlängd 102 79:-



Slöjdnivar med blad av laminatstål.
 Nr Typ Skaft Bladlängd Slida Pris
 20-5439 Classic björk 49 mm polypropen 59:-
 20-1243 Nusnäs björk 79 mm ingår ej 54:-
 20-3865 Slöjdniv polypropen 53 mm polypropen 54:-

Skedkniv av kolstål med skaft av björk.
 20-1271 Enkeleggad. Bladlängd 52 mm 59:-
 20-5441 Dubbeleggad. Bladlängd 52 mm 69:-

Montörskniv med skaft och slida av polypropen.
 20-1242 Bladlängd 34 mm 34:-
Skomakarkniv av kolstål. Totaltlängd 207 mm, bredd 22 mm.
 20-438 59:-



Späntkniv. Frost's späntkniv har Triflexstål i eggen och är därför extra vass, stark och seg. Bladlängd 107 mm. Total längd 342 mm.
 30-1255 89:-



Nr	Typ	Bladlängd	Pr st
20-3805	Morakniv	75 mm	Lamin. stål 38:-
20-3753	Morakniv	89 mm	Lamin. stål 39:-
20-3754	Morakniv	112 mm	Lamin. stål 41:-
20-3752	Slöjdniv	82 mm	Lamin. stål 38:-
20-3755	Jaktkniv	125 mm	Rostfr. stål 74:-
20-5009	Jaktkniv	102 mm	Rostfritt stål 74:-
20-4023	Filékniv	160 mm	Rostfritt stål 57:-



Filé- och renskniv med inbyggd renskopa. 156 mm blad i rostfritt stål.
 20-5005 64:-

Fiskekniv. Filé och renskniv. 148 mm blad i rostfritt stål med tandad kant.
 20-3862 54:-



Fickkniv 17 funktioner, med verktyg av rostfritt stål och sidor av plast.
 30-7136 49:-

Fickkniv, rostfritt stål. 11 funktioner.
 34-4906 29:-
Fickkniv med 3 funktioner. Rostfri.
 34-4907 12:50



Nyhet
Knivbyggsats till Helle Harding, bladlängd 100 mm. Innehåller Knivblad i lamminerat rostfritt stål, ämne av masurbjörk till handtag, beslag, utstansat läder, nitar och sytråd till slida.
 30-7133 279:-



Norska HELLE-knivblad i lamminerat rostfritt stål.

Nr	Typ	Bladlängd	Pris
20-5012	Ola-kniven	58 mm	109:-
20-5013	Helle Nying	70 mm	114:-
20-5014	Helle Turmann	80 mm	127:-
20-5015	Helle Veidemann	90 mm	166:-
20-5016	Helle Skarping	92 mm	152:-

Lädersnöre, runt, av bästa kärnläder.

Nr	Diam.	Pris/m
49-285-3	3 mm	24:-
49-285-4	4 mm	26:-
49-285-5	5 mm	34:-



Trämen lämpliga för tillverkning av knivskaft m.m. Samtliga träslag kommer från odlingar (ej regnskog).
 Nr Träslag Storl.cm.
 30-6112 Körsb. 5x5x10 24:-
 30-6113 Teak 4x8x12 28:-
 30-6114 Jak. 5x5x12 28:-
 30-6370 Ebenh. 5x5x12 129:-

Mässingplåt. Storlek 10x20 cm. 2 mm. tjock. Lämplig för tillverkning av mässingsinlägg i knivskaft m.m.
 30-6544 59:-



Nyhet
Fällkniv med skaft av polerat trä och beslag av mässing. Rostfritt blad med låsning i utfällt läge. Längd hopfäld/utfäld 88/155 mm.
 30-7127 49:-

Fällkniv som ovan men kraftigare modell med längd 103/173 mm.
 30-7128 49:-

Fällkniv som ovan, men även beslag och sågblad med skruvmejsel och kapsylöppnare, i rostfritt stål. Längd 125/225 mm.
 30-7129 69:-

Knivfodral i läder med bältesfäste. Max längd verktyg 125 mm.
 30-7130 39:-



Multiverktyg i kraftig modell helt i rostfritt stål. Innehåller kombinationstång med sidavbitare, fil, 2 st knivar, skrapa, konserv/kapsylöppnare, fiskfjällare/krok borttagare, hålgörare, Ph1 mejsel samt tre spårmejslar. Längd hopfäld/utfäld 122/185 mm. Levereras med fodral av svart nylon.
 30-7131 98:-

Multiverktyg lika ovan men i mini-modell. Innehåller: speltång med sidavbitare, kniv, 3 st spårmejslar, fil, konserv/kapsylöppnare samt nyckelring. Längd hopfäld / utfäld 65/105 mm.
 30-7132 39:-



Gör dina egna knivar av Per Thoresen. Fyra bruksknivar du kan göra själv, beskrivet i text och bild. 87 sidor.
 34-4767 159:-

Karva, snida, tälja av Gert Ljungberg / Inger Åsön Ljungberg. Här berättas om det gamla hantverket att bearbeta och forma trä med skärande handverktyg av olika slag. Boken presenterar lämpliga träslag och redogör steg för steg för olika tekniker. 168 sidor, foton och teckningar, inbunden.
 28-903 249:-

Lusten att tälja. Boken som ger dig grunderna i figursnidarets teknik. Steg för steg kan du låta dig inspireras att tälja figurer. 96 sidor, foton och teckningar.
 28-999 198:-



Nyhet
LEATHERMAN®
Universalverktyg "LEATHERMAN". Tillverkat av rostfritt stål och optimalt behandlat för sin svårhantering.
LEATHERMAN Wave. Innehåller kombinationstång med avbitare, diamantfil, konserv/kapsylöppnare, 4 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel, kabelskalare, 2 st knivar, såg och sax. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte.
 Vikt 220 g.
 30-7124 1195:-



LEATHERMAN Super-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, metall/trå fil, 9"/22 cm måtskala, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel, kabelskalare, 2 st knivar, såg och syl. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte.
 Vikt 260 g.
 30-6924 849:-

LEATHERMAN Standard-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, kniv, metall/trå fil, 8"/20 cm måtskala, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel och syl. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte.
 Vikt 150 g
 30-6550 649:-

LEATHERMAN Mini-tool. Innehåller kombinationstång med avbitare, kniv, konserv/kapsylöppnare, 5"/12 cm måtskala, fil/skruvmejsel. Vikt 120 g
 30-6925 498:-

LEATHERMAN Micra. Innehåller sax, kniv, kapsylöppnare, 2 olika spår- skruvmejslar, philips flatmejsel, pincett, nagel- fil/rengörare och 4"/10 cm måtskala. Vikt 50 g
 30-6926 339:-

Fodral av svart nylon till Mini-tool 30-6925.
 30-6927 59:-



Nyhet
Verktygen tillverkade av polerat, härdat, rostfritt stål.

Victorinox SwissTool. Kombinationstång med samtliga verktyg läsbara. Funktioner: tång, avbitare, 4 st spår- och 1 stjärnskruvmejsel, kapsylöppnare, konservöppnare, stort knivblad, vågtandat knivblad, metallfil/såg, träsåg, syl/brottsch, stämjärn, brytverktyg, kabelskalare, linjal. Levereras i kraftigt läderfodral med bältesfäste. Vikt 280 g.
 30-7174 945:-



Victorinox de Schweiziska officersknivarna. Originalet till alla multifunktions-knivar. Verktygen tillverkade av polerat, härdat, rostfritt stål med mellansknivar av anodiserad aluminiumlegering och sidostycken av cellidor.
 30-7171 **Climber** 14 Funktioner 249:-
 30-7172 **Ranger** 21 Funktioner 398:-
 30-7173 **Swiss Champ** 32 Funktioner 598:-



GERBER M.P.600 Innehåller kombinationstång med avbitare, fil, 8 cm måtskala, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel, 2 st knivar och verktyghållare med bitsatts. Levereras med fodral. Vikt 326 g.
 30-7134 769:-

GERBER M.P.400 Innehåller kombinationstång med avbitare, konserv/kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel, kniv och sax. Levereras med fodral. Vikt 170 g.
 30-7135 598:-



Brytbladsknivar med blad (stor kniv 8 spetsar, liten kniv 12 spetsar) som kan brytas av allt eftersom skärpan försämrats.

20-3815 20-3814 20-663 20-3115 30-7125

Nyhet

Normalpris 24:
14:-

Brytbladskniv Stanley av metall, med läsmekanism som stabilt fixerar bladet i önskat läge utan sidoglapp.

20-3815 Stor modell. Längd 165 mm. 75:-
20-3814 Liten modell. Längd 135 mm. 59:-

Brytbladskniv av plast, med spärr som låser bladet i önskat läge.

20-663 Stor modell. Längd 165 mm. 15:-
20-3115 Liten modell, 135 mm. Pr st 7:- 10 st 56:-

Brytbladskniv extra kraftig. Levereras med 2 extrablad som förvaras i handtaget.


30-7125 Stor modell. Längd 165 mm. 14:-

Reservblad till ovanstående knivar, plastfodral med 12 blad

20-666 För stor kniv 23:-
20-3433 För liten kniv 18:-



STANLEY



Knivblad, STANLEY, för universalknivar. 10 blad levereras i praktisk dispenser med plats för förbrukade knivblad.

Universalsblad 1991 standard.

Universalkniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medf.

20-658 75:-

20-4786 45:-

Universalsblad 1992 grövre standard.

20-4787 49:-

OLFA



Rullkniv med 28 mm klinga av tungsten-stål. Handtag och eggskydd av plast. Utmärkt för pappers-, läder- och tygskäring. Japansk tillverkning.

20-2771 64:-

Reservklinga till ovanstående.

20-2772 2/förp. 34:-

Rullkniv lika ovanstående men klingdiameter 45 mm.


30-3578 94:-

Reservklinga till ovanstående.

30-3588 Rak Pr st. 34:-

20-5148 Vågskär Pr st 39:-

20-5149 Sicksack Pr st 39:-



Knivskrin storlek 24,5 x 10,5 x 5 cm. Innehåller 3 olika verktygsskaff med 23 olika utbytbara verktyg (knivar, sniderijärn och sågar), pincett, syl, geringslåda och slipkloss.

30-6015 139:-

69:-



Knivskrin, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaff, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller.

30-916 69:-



Bladsats. 5 olika skärblad.

20-910 29:-



Sniderijärn. 5 olika.

20-914 64:-



Holkjärnsats. Ett järn av varje modell.

20-915 69:-



Precisionspennkniv. Tryckknappsmekanism med clips. Lev. med 10 st spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm.

Nr Pr/st 10 st

20-4048 33:- 270:-

Reservblad till 20-4048.

Förp. om 10 st blad.

Nr Pr/fp 10 fp

20-4049 16:- 110:-

Skalpell "Paragon". Skafft av plast. Längd 14 cm.

Nr Pris/st 10 st

20-3129 9:50 74:-

Ryggsågblad 40 t. / tum.

20-2894 29:-



Rubank med räfflad sula, 350 x 50 mm.

30-4364 298:-



Sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhäng. Längd: 21 cm.

30-4718 269:-



Spånhyvel av järn. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd: 54 mm, total längd: 254 mm.

30-4717 98:-



Hyvel. Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.

20-1728 64:-

Blad, passar hyvel 20-1728.

Förp. om 5 st blad.

20-1729 12:-

Träklubba av bok. L. 30 cm.

30-1275 69:-

Putshyvel av slipat järn med handtag i ädelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skär djup. Vikt 925 g.

30-4716 159:-



STANLEY



Norm. pris 139:-
69:-

Stämjärn STANLEY. Smitt och hårdat blad med fasade kanter. Skafft av slagfast plast. Längd 25-28 cm.

Nr Bredd Pris

30-6043-6 6 mm 89:-

30-6043-10 10 mm 89:-

30-6043-12 12 mm 89:-

30-6043-16 16 mm 95:-

30-6043-18 18 mm 99:-

30-6043-25 25 mm 109:-

30-6043-32 32 mm 119:-

Stämjärnsats med fyra rejåla stämjärn 10, 12, 19 och 25 mm. Tillverkade av hårdat verktygsstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.

30-6491 69:-



Nyhet

Hela satsen
89:-


Skölpjärnsats med fyra skölpjärn, bredd 6, 12, 18 och 24 mm. Skafft av slagfast plast. Längd 210-245 mm.

30-7126 89:-



Bör ej belastas med slipondeller eller liknande effektkrävande tillsatser.

Träsnilidar/Slipset för bormaskin. Innehåller böjlig axel med kullager, längd 114 cm, handtag för slipning/borning, handtag för snideri, 5 st roterande raspar, 6 st keramiska slipstift, 6 st snabbstålsborrar, försänkare, 5 st sniderjärn, bordshållare för bormaskin och nycklar. Levereras i kraftig plastlåda. 30-6930 298:-
Reservklingor 5 olika till ovanstående. Bredd 9-15 mm. Passar även 30-2495. 30-6934 69:-
Böjlig axel kullagrad, längd 102 cm. Trebackschuck 0-6 mm. Max 6000 v/min. 30-6931 198:-



Träsnilidarsats, Marples, med 12 olika bilduggarjärn i utvalt sortiment av bästa Sheffield-stål. Träskafthylsa med mässinghylsa. Längd 22-24 cm. 30-675 1598:-



Träsnilidarsats, Marples. Sats med 6 olika handverktyg av Sheffield-stål, ca 20 cm långa med välformade träskafthylsor. Grovslipad egg. 30-673 698:-

Bilduggarjärn av förstklassigt fabrikat. Stålen är härdade och eggen grovformad. Längd 200 mm.

Nr	Bredd	Pris	Nr	Bredd	Pris	Nr	Bredd	Pris
30-6124-1	8 mm	109:-	30-6124-4	6 mm	119:-	30-6124-7	12 mm	139:-
30-6124-2	10 mm	109:-	30-6124-5	10 mm	119:-	30-6124-8	7 mm	159:-
30-6124-3	4 mm	139:-	30-6124-6	8 mm	149:-	30-6124-9	10 mm	169:-



Träsnilidarsats med 12 olika verktyg med träskafthylsa. Längd 20 cm. Grovslipad egg. 30-3963 139:-



Täljögla. Skarpslipad stälögla, diameter 25 mm, med handtag av trä. Ett praktiskt verktyg för urgröpfung av kåsor, skålar, skedar m.m. Längd 20 cm. 20-5621 229:-
 30-6932 Reservskär till ovanstående 149:-




Träsnilidarsats Power Grip. Japanskt kvalitetsverktyg med 5 st olika profiler och välformade trähandtag. Eggarna brynta till högsta möjliga skärpa för professionellt arbete. Totallängd 15 cm. Förp. i kraftig plastlåda. 30-6189 219:-



LASERLINER

Nu med extra stark laser-punkt

Laserlinervattenpasset kan tack vare en absolut parallell laserstråle användas för linjär inriktning och därigenom projicera exakt höjd på avstånd. Det kan även användas som vattenpass.



598:-
Laserliner LL60 Basic Horisontell nivåoggrannhet: 0,5 mm/m. Laserstrålens våglängd: 650 nm. Mätsträcka: 20 m. Justerbara fötter för enkel inställning utan nivåhuvud. Fäste för vinkeloptik. Längd 60 cm. Laserklass II. Passande batteri 2 st LR6 medföljer. 30-6365 598:-



Laserliner LL 40 PRO. För precisionsmätning på långa avstånd. Horisontell nivåoggrannhet: 0,5 mm/m. Laserstrålen har unik jusskärpa. Våglängd 650 nm. Fäste för prisma och strålavledare. Mätsträcka: 50 m. Längd: 40 cm. Passande batteri: R6 (2 st.) medföljer. Laserklass II. 30-5449 1295:-



Rotationslaser, 635 nm. För horisontal och vertikal mätning. Vertikal referensstråle. Inställ- och positioneringsbar scan-vinkel, fjärrkontroll. Räckvidd 120 m radiellt (sensor för referenspunkt). Noggrannhet 1 mm/10 m. Levereras med magnetisk måttavla och skyddsglasögon. 31-105 5995:-



798:-
Stativ Stabilt aluminiumstativ. Min. höjd 100 cm, max. höjd 170 cm. 5/8 tum gänga. 30-6366 798:-



Säkerhetskedja av stål.



Snabbjustering av stativben.

Komplett set 1995:-



Laserliner LL40-PRO-Classic-Set. Ett professionellt set bestående av: **Laservattenpass LL40-PRO 650 nm, Vridbart Nivåhuvud** med hög noggrannhet som håller justerat värde även vid 360° vridning, **Prisma 90°** Måttavla, **Skyddsglasögon** och **Bärväska**. 40-6034 1995:-



Laserliner LL40-Basic-Set. Ett "allemans" set bestående av: **Laservattenpass LL40 650 nm, Nivåhuvud** med justerskriv för millimeterinställning, **Prisma 90°** och **Skyddsglasögon**. 31-106 998:-



Handy Laser Pro, 650 nm. En kompakt enhet som kombinerar universallaserpassets alla fördelar. Idealisk för kakel- och klinkerläggning. Levereras med 90 grader penta-prisma och justerfötter. Räckvidd 50 m. 31-103 898:-

Nivåhuvud med justerskriv för millimeterinställning. Fast-sättning på stativ med 5/8-gänga. 31-104 395:-



Avståndsmätare med ultraljud. Högklassig avståndsmätare som sänder ut en ultrasonic-signal som returneras till en polaroidsensor. Minne och matematisk funktion möjliggör enkla beräkningar av ytor och volym liksom sammanlagda mätningar. Mätområde upp till 14 m. Noggrannhet större än 0,5%. 30-6367 398:-



Meterstick av trä. Meter- och tumskala. Bredd 17 mm. Längd 1 m. Hopfäld 210 mm.
 20-122 29:-
Meterstick lika ovan men längd 2 m. Hopfäld 240 mm.
 20-123 45:-
Contactmeter. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Meterskala med början från en ände. Längd 2 m. Hopfäld 240 mm.
 20-2354 49:-
Meterstick av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m. Hopfäld 240 mm.
 20-2686 69:-
Meterstick lika ovan. Längd 1 m. Hopfäld 130 mm.
 20-2973 55:-




Märksnöre. 30 m, med behållare av metall samt infällbar vev. Skjutlock för påfyllning av märkkrita. För märkning av råta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod (350 g).
 31-3175 115:-
Märkkrita till ovanstående. 360 g.
 31-3176 Röd 39:-
 31-3177 Blå 39:-



Placera Markit mot väggen, justera libellen och markera punkterna.

198:-

Märkvattenpass, Mark-it. Vattenpass och tumstick i en kombination för uppsättning av skåp, tavlor m.m. på väggar. Justerbart slid på linjaler av aluminium för rätt inställning av mått. Libeller, 2 st, för vertikal avläsning. Längd 730 mm.
 31-3168 198:-



Vinkel. Skalan har på båda sidor tydlig, djupetsad graderinrättning. Lätt avläsbar. Av aluminium med rostfri klinga. Garanterar vinkelnoggrannhet: $\pm 1/10^\circ$. Längd 250 mm.
 30-2355 175:-

Vinkel med tydligt mm graderad lättmetallinjal. Anslag av armerad ABS. Garanterad vinkelnoggrannhet $\pm 1/10^\circ$. Längd 250 mm.
 30-2703 89:-

Vinkelmätare i aluminium. Ställbar från 20° till 170° . Med denna ser Du alla vinklar, utvändiga eller invändiga, direkt på en skala.
 30-3483 298:-

Ställbar vinkel som enkelt kan fixeras i 45,90 eller 135°. Anslag i eloxerad aluminium och klinga i rostfritt stål. Gradrad på båda sidor.
 31-3166 189:-



Slangvattenpass av genomskinlig graderad plast. För långa avstånd. Fästes på 1/2" slang och fylls med vatten för att mäta nivåskillnad. Lämplig slang 49-373.
 30-4010 119:-



Vattenpass, 30 cm, med en våg och en lodlibell. Gullackrad aluminiumprofil.
 30-6337 110:-

Vattenpass, hantverkspasset. Skevningsfri seghärdad aluminiumprofil 50 x 23 mm. Okrossbar libell med "runt-om" lösning. Mätnoggrannhet 0,5 mm/m i normalläge. Längd 600 mm. 3 st libeller.
 30-3844 259:-

Vattenpass, 1200 mm, skevningsfri seghärdad aluminiumprofil, 50x20 mm. Okrossbara självlysande libeller, 2 st, med runtomavläsning. Mätnoggrannhet 1,0 mm per meter i normalläge.
 31-3167 198:-



Vattenpass, TOTTMAR, 1800 mm. Stege av heldragen lättmetallprofil. Justerbart våg- och lodbeslag med eterfyllda libeller. Bredd 107 mm. Vikt 2,5 kg.
 40-3155 949:-



Lutningsvinkel visar lutningen i grader på lättavläst visarinstrument. Rekommenderas för rörläggning m.m. Helt i plast. Storlek 130x80 mm.
 20-677 89:-

Vinkelverktyg. Linjalen är graderad i tum och cm, 180 mm lång. Ställbar $0-270^\circ$ med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning m.m. Största längd 330 mm. Hopfäld 220 mm.
 30-1436 69:-

Smygvinkel med lättmetall-anslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.
 20-1089 45:-

Bladmått med 13 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 90 mm.
 20-1326 29:-

Bladmått med 20 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Varje 0,05 mm. Bladlängd 90 mm.
 20-1327 49:-

Timmermanspenna, mjuk.
 20-49 Pr st 8:- 10 st 63:-



Vattenpass med 3 libeller, lod-, våg- och vinkelavläsning. Längd 230 mm.
 20-1023 49:-



Husvagnspass. Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodar.
 20-2959 39:-



Digitalt vattenpass för snabb och precis mätning med måttangivelser på LCD display. Ställbar mellan grader och procent. Mätnoggrannhet $0/90^\circ \pm 0,05^\circ$, $1-89^\circ \pm 0,2^\circ$. Möjlighet till signalangivning vid 0° resp. 90° . Mätvärdet kan "frysas". Försedd med libeller för konventionell mätning vid 0° och 90° . Längd 60 cm. Batteri 9 V medföljer.
 30-6335 998:-

Digitalt måttband med 5 m mätlängd och minne som gör det möjligt att snabbt sammanräkna flera mätvärden. Enkel sammanräkning av instrumentets egen längd vid mätning av innermått. Automatisk fränslagning efter ca 30 sek utan att mätvärdet försvinner. Bandbredd 18 mm. Måttenheter: m och mm. Batterityp LR6 och 2 st CR 2032 medföljer.
 30-5963 369:-



Meterstick av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m.
 30-3090 19:-

Måttband 3 m. stålband med plastkapsel. Bandbredd 12 mm. Spärr och automatisk bandretur. Bältesclips.
 30-5822 10:-

Vinkel med mm-skala. Längd 250 mm.
 31-151 19:-

Vattenpass av aluminiumprofil. Tre libeller med "runt om" lösning för horisontell/vertikal och 45° . Centimeterskala. Längd 600 mm.
 30-4536 29:-

Måttband med plastkapsel Nr Längd Bandbr. Pris och stålband. Automatisk 31-3206 3 m 13 mm 19:- bandretur (dämpad) och läs- 31-3207 5 m 19 mm 29:- ning. Bältesclips. 31-3208 8 m 25 mm 49:-



Stolpvattenpass i slagtålig plast. 3 libeller. Lev. med gumbiband för fixering vid stolpar, rör och liknande. Mått LxBxH: 14x12x10 cm.
 30-5433 89:-



Visar siffrorna rättvända även när vattenpasset är upp-och-ner

369:-



**Lösa verktyg 289-
149:-**

Nyhet

Verktygslåda av kraftig plast med löstagbar tråg. Levereras med hammare, kombinationstång, sidavbitare, skiftnyckel, två spårmejslar, stjärnmejsel, syl, brytbladskniv, 30 cm vattenpass, 3 m måttband samt träskruvssortiment och passande pluggar. Mått låda 380x175x130 mm.
30-7233 149:-



198:-

Nyhet

Sågbågen kan med ett enkelt handgrepp avändas löst för sågning av trä, plast och icke järnhaltiga metaller

Geringsåg för perfekt sågning i önskad vinkel. Snabbinställning med 11 fasta lägen. Max såghöjd 115 mm, max sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 560 mm, 18 tänder/tum. Levereras med djupstopp, längdstopp samt skruvtving för fastspänning av arbetsstycke.
30-7178 198:-



Nyhet

STANLEY

Geringslåda Stanley med snabbblåsning av arbetsstycket. Stadig konstruktion av tålig plast med spår för 90, 45 och 22,5°. För virke upp till 120x75 mm. Längd 308 mm.
30-7392 139:-

Profilmall av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
30-2020 29:-



**Lösa verktyg 249-
139:-**

Juniorens verktygssats med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, 30 cm vattenpass, vinkelhake, 2 m stålmåttband, penna, vändbar skruvmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt rejält snickarbälte i kraftigt läder.
30-6000 139:-

Snickarbälte enligt ovan men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.
30-5966 49:-



Bilden visar sågen med 30-4919 och 20-4920 monterade (extra tillbehör)

Geringsåg i kraftigt utförande med steglös inställning och 9 fasta lägen. Bord av lättmetall med 38 mm hög anslag och måttkala. Skärbredd vid 90° 170 mm. Såghöjd 150 mm. Levereras med tving för horisontell - vertikal fastspänning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. 550 mm långt blad.
40-4917 298:-

Förlängd tving för fastspänning av arbetsstycket.
30-4919 29:-

Förhöjningsanslag för höga arbetsstycken. Höjd 110 mm.
20-4920 69:-

Sågblad för geringsåg.

Nr	För	Tänder/tum	Längd	Pris
20-4172	Trä	14	550 mm	59:-
20-4244	Metall	24	550 mm	64:-
30-7179	Trä	18	560 mm	59:-
30-7180	Metall	24	560 mm	64:-



Ryggsåg 3180 XT Superior Bladl. 350 mm, 11 tänder / tum.
30-6008 239:-

Fanersåg 3240 XT Superior Bladl. 300 mm, 11 tänder / tum.
30-6009 198:-



Svensk tillverkning

Kombisåg 17" med 3 st sågblad (trä, plast och metall) som ligger skyddade i aluminiumramen. Fälls enkelt ihop när den inte används eller ska transporteras. Dim. 70 x 430 mm.
30-4981 179:-

Kombisåg 21", lika ovan men dim. 70x530 mm.
30-4980 189:-

Reservsågblad 17"

Nr	För	Pris	Nr	För	Pris
30-7182	Trä SmartCut	39:-	30-7183	Trä SmartCut	42:-
30-4984	Metall	34:-	30-4242	Metall	37:-
30-4983	Kött	44:-	30-4243	Kött	49:-
30-4985	Plast	34:-	30-4946	Plast	37:-

Bågsåg med handskydd. Svensk tillverkning, levereras med tandspetshärdat blad, 30°/Fin.
30-6401 79:-

Bågsågblad passar ovanstående såg.
30-3418 30°/Fin 39:- | 30-3419 30°/Gro 39:-

Nyhet

Bågsågsblad SmartCut med progressiv tandning för säker och snabb sågning.

Nr	Längd	Pris	Nr	Längd	Pris
30-7181	12"	34:-	30-7184	24"	46:-
30-7182	17"	39:-	30-7185	30"	49:-
30-7183	21"	42:-			

Jet-Cut-sågen för snabbare avverkning och renare kapyta. Tandspetshärdad för lång livslängd. Bladlängd 550 mm (22"). 7 tänder / tum.
30-4499 189:-

Jet-Cut fintandad. Bladlängd 500 mm (20"). 11 tänder/tum.
30-4884 179:-

Sågar Sandvik XT Superior med tandspetshärdad specialtandning som gör dem lättsågade med fin precision och högre avverkningsgrad. Ytbehandling för lägsta friktion och bästa rostskydd.

Handsåg 2600 XT Superior Bladl. 550 mm, 9 tänder / tum.
30-5738 249:-



39:-

Handsåg 20" för kap och klyvsågning. Slipad och tandspetshärdad, med 7 tänder/tum.
30-6928 39:-



Nyhet

Handsåg G-Man Excel med 3-fas tandning. Nytt system av håll som med det friktionsreducerande lacket, bidrar till minskad friktion och bättre spantransport. 2-komponent hantag för mjukt och säkert grepp. Bladl. 550 mm (22"), 8 t/tum. Tandspetshärdad.
30-7165 179:-

Handsåg för kap och klyvsågning. Tandspetshärdad. Bladlängd 22". Svensk tillverkning.
30-4248 69:-

Handsåg Sandvik 300 idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetshärdad. Längd 350 mm (14").
30-3143 109:-



Stora snickarboken av Ernest Scott. Boken beskriver klassiska konstruktioner och hur du går tillväga vid starten av ett projekt, verktygen, metoderna och materialet. 242 sidor, inbunden.
28-905 237:-

Stora boken om hobynsnickeri. Om trä som material, om verktyg och maskiner, om ytbehandling, innehåller modeller och ritningar till allehanda föremål. 192 sidor. Inbunden.
28-479 198:-

1001 Tips, ideer och goda råd för hemmasnickaren. Yrkesmannens bästa tips och ideer. Behandlar i stort sett allt som en hobynsnickare ägnar sig åt, från val av virke och skötsel av verktyg till fräsning, svarvning och ytbehandling. 148 sidor, 150 teckningar.
30-6897 198:-


Snickra till tomt och trädgård. Boken innehåller illustrerade arbetsbeskrivningar på allt från blomlådor till garage. Information om bestämmelser, material, verktyg, maskiner, målning utomhus och betongarbeten. Inbunden, 152 sidor.
34-600 249:-



Dragsågar, Japanska modeller som sågar på drag istället för skjut. Detta gör att bladet kan göras mycket tunnare och tänderna mycket vassare, vilket ger renare snitt på "halva tiden".
 Nr. Typ Bladlängd/jocklek Tänder/mm Pris
 30-7170 Dozukisåg 180/0,3 mm 1,0 298:-
 30-7169 Urtagssåg 180/0,3 mm 1,5 198:-
 30-7168 Kap/klyvsåg 210/0,45 mm 1,5 229:-



Bågfilssåg med 3 blad för både torrt/vått, trä och metall. Greppvänligt handtag. Levereras med trä och metallblad 12".
 30-6884 98:-
Träsågblad fintandat 12" passande 30-4497 och 30-6884.
 20-4498 35:-



Lövsåg av fjädrande stålör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm.
 31-592 34:-
Guldsmedssåg förnicklad. Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Pass. blad 11-303.)
 20-415 158:-

Lövsågblad längd 13 cm. Tandning betecknas från fin - grov med stigande nr. **Ange grovleksnr. vid beställning.**
 Art.nr För Grovlek Pris/duss
 11-301 Trä 1, 3, 5 eller 8 14:-
 11-303 Metall 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4 32:-

Modellsåg av förnicklat stål och kraftigt handtag av plast. Utmärkt för arbeten i trä och metall. Totallängd 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. För trä.
 30-4734 14:-
Reservblad, längd 15 cm.
 20-4735 Trä Pr 10 st. 19:- | 30-6665 Metall Pr 6 st. 29:-




Rundsåg kraftigt utförande med handtag av slagtälig plast. Levereras med ett sågblad. Svensk tillverkning.
 30-2747 59:-

Reservblad till 30-2747. 4 st av varje: medium, fin och extra fin tandning.
 20-1045 29:-



Bågfil. Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillverkning.
 30-1284 58:-
Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion i hävstångs bladspännare. 45 graders- och sticksågsinring av bladet. Plats för reservblad i bågen. Lev. m. Sandflex-blad.
 20-17 184:-



Bågfilshandtag. En utmärkt hållare för bågfilblad, används på svåråtkomliga ställen. Stabil utförande i slagplast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.
 30-2129 184:-

Bågfilssåg 300 mm/12", 24 tänder/tum.
 20-18 Sandvik Sandflex Bi-metall Pr. 2 st. 4:-
 30-6881 Bi-metall av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. 2:-
 30-6882 H.S.S.-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. 2:-
 30-6883 H.C.S.-Flex av kolstål Pr. 10 st. 2:-

Sågblad av stål belagt med en skärnya av tungstens-karborund, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igen hård material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, etc. rostfri plåt, fjäderstål m.m.

Trädsåg passande bågfil. Sågar i vinklar och mönster. Rundtandad. Längd 30 cm.
 20-2314 48:-
Skärsåg för rak sågning hårda material. Passar i vanlig bågfil. Längd 30 cm. Bredd 18 mm.
 20-2313 57:-



Sticksåg Sandvik för både trä och metall. Levereras med ett Sandflex metallblad.
 30-4130 184:-
Sågblad Sandflex till 30-4130
 Nr För t/tum Pris
 20-4131 Trä 10" 6:-
 20-4132 Metall 24" 7:-



Rapid 13 Ergonomic. Häftpistol i ABS-plast för hem och hobby. Lämplig för tyger, arvar, läder etc. Klammerlängd 4-6-8-10 mm.
 30-7166 169:-



Rapid 23. Häftpistol helt i stål. Rekylfri och med hög slagstyrka. För häftning i hårda träunderlag. Klammerlängd 4-6-8 mm.
 30-784 198:-



Rapid 33. Häftpistol i stål. Rekylfri med omställbar slagstyrka. Idealisk för häftning av alla typer av underlag. Klammerlängd 6-8-10-14 mm.
 30-785 278:-



Rapid 30. Häftpistol helt i stål. Med 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädning. Klammerlängd 6-8 mm.
 30-2632 298:-



Rapid 83 Ergonomic combi. Häftpistol i ABS-plast. Rekylfri med omställbar slagstyrka för häftning i de flesta underlag. Klammerbenlängd 6-8-10-14 mm. Spiklängd 16 mm.
 30-3184 249:-



Rapid 213. Elektrisk häftpistol med universalmagasin för både klammer och spik. Hög slagstyrka, säkerhets-spärr, enhandsgrepp, minimal rekyll, ergonomiskt utförande. Klammerbenlängd 10, 14 och 20 mm. Spiklängd 16 och 20 mm.
 30-5919 1249:-

Spik till Rapid 213 och 83.
 Nr mm / antal Pris
 30-5920-16 16 / 880 64:-
 30-5920-20 20 / 880 66:-

Klammer till Rapid häftverktyg.
 Nr mm / antal Pris
 20-747-4 4 / 2500 39:-
 20-747-6 6 / 2500 39:-
 20-747-8 8 / 2500 39:-
 20-747-10 10 / 2500 39:-
 20-747-14 14 / 2500 39:-
 20-747-20 20 / 1250 39:-



Rapid 36. Kabelpistol för fastsättning av lågröströskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare m.m. Max kabeldiam. 6,0 mm.
 30-6319 398:-



Häftpistol för universalbruk. Utmärkt för bl. a. fastsättning av tätningsslist. Klammerlängd 6-8 mm. (20-3376).
 30-3184 59:-
Häftpistol helt i stål. Omställbar slagstyrka för häftning i de flesta material. Klammerlängd 6-8-10-14 mm.
 30-7177 98:-

Klammer för ovanstående häftpistol, 2500/ask.
 20-3376-6 6 mm 38:- | 30-7175 10 mm 38:-
 20-3376-8 8 mm 38:- | 30-7176 14 mm 42:-



Kofot av sexkantigt stål. Blålackerad. 450 mm går ner i snickariådan.
 40-3970 Längd 600 mm 39:-
 40-3971 Längd 450 mm 29:-
Kofot av sexkantigt seghärdat stål. Orangelackerad med slipade klor. Längd 600 mm. Tysk tillverkning.
 40-5600 98:-



Bräckjärn av härdat stål. En tunn smidig modell för öppning av trälådor m.m. Längd 39 cm.
 40-4961 49:-



Spikutdragare NP 106 "Niwatori". Ett smidigt verktyg som klarar spik även i trånga lägen och utan skalle. Japansk tillverkning av högvärdigt smidesstål. Längd 300 mm.
 30-6506 198:-
Spikutdragare "Atle". Ett smidigt verktyg som enkelt drar ur även djupt nedslagna spikar. Längd 195 mm, vikt 0,6 kg. OBS! Hammare ingår ej. Svensk tillverkning.
 30-3529 398:-

Kabelklammer till Rapid 36. 2000 st/ask.
 30-6320 10 mm Galv. 59:-
 30-6321 12 mm Galv. 69:-
 30-6322 14 mm Vit. 84:-
Spikutdragare NP 125, lika ovanstående men med böjt brytjärn, för losstagning eller justering av byggnadsdetaljer m.m. Längd 260 mm.
 30-6507 198:-



39:-

36:-

Hammare av hejarsmitt, härdat stål. Stålrörsskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 16 oz. 30-6159 39:-
Hammare lika ovanstående men vikt 8 oz. 30-6158 36:-



Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Skaft av kraftigt glasfiber med gummihandtag.
30-1939 Längd 340 mm. Vikt 650 g. (16 oz.) 98:-
Hammare lika ovanstående men med härdat stålskaft. 30-2557 Längd 330 mm. Vikt 675 g. (16 oz.) 95:-
Hammare lika ovanstående men med helsmitt stålskaft. 30-3686 Längd 330 mm. Vikt 860 g. (20 oz.) 169:-



Hammare i kraftigt utförande med härdade slagtyor och skaft av Hickory.
Kulhammare Vikt Pris Penhammare Vikt Pris
20-5701 100 g. 58:- 20-5704 100 g. 58:-
20-5702 230 g. 59:- 20-5705 230 g. 59:-
20-5703 340 g. 64:- 20-5706 340 g. 64:-



Slägga med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.
Nr Vikt (huvud) Längd Pris
30-6394 3 kg 90 cm 198:-
30-6393 1,5 kg 30 cm 98:-
Slägga med skaft av ek. Vikt 1,4 kg. 30-1295 49:-



Magnethammare med huvud av hejarsmitt stål. 10 cm. 20-791 159:-



Nyhet
Normalpris 89:-
39:-
Murarhammare med fyrkantsslag. Stålskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 600 g (16 oz.) 30-7193 69:-
Hammare av smitt, härdat stål. Hickoryskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 16 oz. 30-7194 39:-



Studsfri Hammare med huvud av mjuk Uretan som eliminerar slagmärken. Stålskaft med gummi grepp. Stålkulor i huvudet ger maximal slagverkan och eliminerar rekyl. Längd 770 mm. Vikt 770 g. 30-4815 119:-
Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskäp. Längd 29 cm. Vikt 250 gram. 30-820 29:-
Kombinationshammare med slag av halvhårt gummi och stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500 g. 30-6242 59:-

Reservslag till ovanstående.
30-6244 Gummi 19:- | 30-6245 Plast 19:-



Karosserireparationssats innehåller 3 hammare med gummi greppförsedda glasfiberskaft och 4 olika mothåll. Levereras i förvaringslåda av plast. 30-4908 159:-




Skruvtving, kraftigt utförande med handtag av trä. Trapetsgångad skruv med roterande bricka och skyddsbackar av plast. Extra kraftig skena med sex faser ger säkert grepp.
Nr Spännvidd Gapdjup Pris
30-5473 15 cm 8 cm 29:-
30-5474 30 cm 10 cm 44:-
30-5475 40 cm 10 cm 54:-

Skruvtving för höga spännttryck. Profilerad skena av seghärdat stål. Kullead tryckbricka. Trapetsgångad spindel med vikbart plasthandtag för högt åtdragningsmoment.
Nr Spännvidd Gapdjup Pr st
30-4151 160 mm 80 mm 136:-
30-4152 250 mm 120 mm 189:-
30-4154 600 mm 120 mm 287:-



Limknekt av förzinkad stålprofil 20x35 mm. Dold spindel. Kan användas för både in- och utvändigt fastspänning. Svensk tillverkning.
Nr Längd Spännvidd Pris
40-2767 100 cm 88 cm 239:-
30-6014 150 cm 138 cm 269:-




Vinkeltving/geringslåda speciellt lämplig för exakt sågning av tavelramar och lister i 90° och 45°. Ryggsgågen (ingår ej) löper mot styrrullar. Max materialbredd 100 mm. 30-5579 169:-

Tvingsats med magnetiskt stativ. Spännvidd 20, 30 och 40 mm. Utmärkta vid arbete med modeller m.m. 20-2574 56:-

Skruvtving av gjutgods enl. Din 5117 med träskäp. Kraftigt utförande med profilskena. Trapetsgångad skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast. Tysk tillv.
Nr Spännvidd Gapdjup Vikt Pris
30-4947 16 cm 8 cm 0,7 kg 89:-
30-4948 30 cm 8 cm 0,9 kg 98:-
30-4949 40 cm 12 cm 1,7 kg 147:-

Kantving som tillsammans med ovanstående tvingar, blir ett utmärkt verktyg för limning av kantlister m.m. Längd 21 cm. 30-5226 98:-

Trätving. Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och ger då ett tryck upp till 150 kg.
30-1552 Spännvidd 200 mm Gapdjup 110 mm 59:-
30-1570 Spännvidd 400 mm Gapdjup 110 mm 65:-
30-1571 Spännvidd 600 mm Gapdjup 110 mm 76:-



Limknektbeslag att monteras på träslå bredd max 26 mm. Helt av gjutjärn, vikt 1,5 kg. 30-992 298:-
Limknektbeslag lika ovanstående att monteras på rör diam. 28 mm. gänga 3/4". Vikt ca 1,5 kg. 30-2463 69:-



29:-
Hörtving. För gering och sammanfogning av ramlist i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnicklad metall. 30-1018 29:-
Skruvtving av förnicklat järn, med spännvidd 50 mm. Nr Pr st 10 st
21-11 17:- 145:-



Universalklämma av förzinkad stålplåt med plastade greppor och kraftig fjäder. Levereras 3 st per förpackning.

Nr	Längd	Spännvidd	Pr förp.
30-3960	100 mm	35 mm	24:-
30-3961	150 mm	60 mm	34:-
30-3962	225 mm	75 mm	59:-

Universalklämma av eloxerad stålplåt med kraftig fjäder. Levereras i förpackning om 10 st.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris/10 st
30-5523	50 mm	15 mm	35:-
30-5524	100 mm	35 mm	67:-
30-5525	150 mm	60 mm	79:-




Ramtviv för exakt sammanfogning av rammar i storlek 127x178 till 660x762 mm. Fyra hörn limmas samtidigt med samma presstryck. Armar av aluminium, vändbara spännklacker av plast.

30-6656 159:-



Bandspännare med 4 m band och hörnskydd av plast. Enkelt justerbar för sammanfogning av möbler, rammar, lådor mm.

30-7195 89:-



Snabbspännare skruvas fast på t.ex en arbetsbänk, spänner med ett enkelt handgrepp fast arbetsstycket. Förzinkad med plastat handtag. Självslåsande.

Nr	Gapdjup max	Spännhöjd	Spännkraft	Pr st
30-6470	45 mm	7 mm	1000 N	98:-
30-6471	50 mm	22 mm	4000 N	129:-
30-6472	50 mm	46 mm	4000 N	139:-
30-6473	100 mm	46 mm	4000 N	149:-



Stativ "Helping-Hand". Ofta önskar man sig en tredje hand. Underlättar lödningsarbeten och mätningar på kretsmontering av kontakter m.m. Stativ av gjutjärn, övriga delar av förn. järn. Storl. H. 88 mm, B 125 mm.

32-2109 Pr st 39:- 10 st 345:-
Förstoringsglas passande ovanstående stativ.
 32-2111 Pr st 39:- 10 st 345:-



Bordsskruvstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och städ. Käftbredd 75 mm gripvidd. 65 mm. Vikt 1,75 kg.

30-620 98:-




Skruvstycke av lacke gjutgods med städ och uttårbå backar, bredd 60 mm. Största spännvidd 60 mm. Vridbart helt runt bottenplan och låsbart. Max gripvtvning 50 mm. Vikt 2,7 kg.

30-163 119:-



Bordsskruvstycke av kromerad plast. Backbredd 60 mm, spännvidd 60 mm. Vridbart 360° och kan lutas 0-90°. Max bordstjocklek 53 mm. Vikt 480 g.

30-7197 98:-



Hyvelbänkskruv av stål med trapetsgänga diam. 27,5 mm
 40-222 **Bakskruv**, längd utom huvud 45 cm 139:-
 40-223 **Framsruv**, längd utom huvud 25 cm 119:-



Hyvelbänkskakar av stål.
 Nr Storlek
 20-1668 6" x 3/4" 76:-
 20-1669 8" x 3/4" 84:-



Skruvstycke med sänksmidda induktionshårdade stålbackar. Bredd 125 mm, spännvidd 170 mm. Induktionshårdat städ och slid. Inkapslad trapetsgängad spindel. Vikt 11 kg.
 40-2841 998:-

Stålskruvstycke i mycket hög kvalitet med städ. Induktionshårdade backar, bredd 110 mm. Ansättningslid. Trapetsgängad spindel. Vikt 7 kg.
 40-3169 449:-




Skyddsbackar av aluminium med gummiklädd framsida och permanentmagnetfäste för skruvstycken.

Nr	Bredd	Pr.par
20-4963	75 mm	39:-
20-4964	100 mm	49:-
20-4965	125 mm	59:-



Skruvstycke helt av stål med städ och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.

30-7043 479:-



Skruvstycke av gjutjärn med vridplatta. Bredd 100 mm. Spännvidd 100 mm. Vikt 7,7 kg.
 40-3791 169:-



Hörnskruvstycke av förnicklat gjutjärn med förkopplad spindel. Anslagsytan frästa, spindel och back ledat infästa för hopfogning av arbetsstycken med olika dimension. Max spännvidd 92 mm. Vikt 3,6 kg.
 30-6918 279:-



Maskinskruvstycke av gjutjärn med stålbackar. Backbredd 84 mm, spännvidd 80 mm, vikt 3,5 kg. CC-mått hål 130 mm.

30-5233 319:-
Maskinskruvstycke lika föregående men med backbredd 104 mm, spännvidd 95 mm, vikt 5,6 kg. CC-mått hål 150 mm.

30-5234 398:-



Maskinskruvstycke av gjutjärn. Backbredd 65 mm. Spännvidd 75 mm. Vikt 1,8 kg. CC-mått hål 100 mm.

30-3680 97:-



"Extra hand" vid lödning, hobbyarbetet m.m.

Bordsskruvstycke med kulle kan roteras 360° och lutas 30° åt alla håll. Med 75 mm breda gummiklädda käftar. Gripvidd 60 mm. Max bordstjocklek 50 mm.
 30-5033 249:-

Nyhet



19:-

Normalpris 29:-

Pincettsats med 4 precisionspincetter av fiberarmerad svart plast.
30-7196 19:-



Pincettsats med 4 st pincetter av rostfritt stål.
20-5409 49:-



Pincett av fiberarmerad vit plast. Längd 135 mm.
Nr Pr st
20-258 7:- 56:-




Magnetskål av rostfri plåt, med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm.
30-5847 47:-



Magnetskål av rostfri plåt, med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm.
30-5847 47:-




Trådbock. Ett ställbart verktyg för böckning och böjning av metalltråd.
20-2022 39:-




Plockmagnet med kulle, total längd 18-32 cm.
20-1473 42:-

Inspektionsspegel 50 ø. Med kulle, 18-32 skaft.
20-1472 42:-



Plockmagnet med teleskopiskt skaft och kraftig magnethållare.
Längd 17 - 54 cm.
30-6475 29:-




Ritspenna med hårdmetallspets, som ritsar stål, glas och plast.
Längd 135 mm.
30-6840 49:-



Gångjärnsriktare-dubbel för ytterdörr- och fönstergångjärn. Håldiam. 14 och 17 mm.
30-1526 49:-

Gångjärnsriktare-dubbel lika ovan men för ytterdörr-garageportgångjärn, håldiam. 19 och 22 mm.
30-6933 49:-

Gångjärnsriktare-enkel för innerdörr- och fönstergångjärn, håldiameter 13 mm.
20-5494 49:-



Muterspräckare av kromvanadiumstål. 4 st olika för mutterdiam 9-27 mm. Lev i plasttui.
30-4956 198:-



Slagskruvmejsel, ställbar kraftig i eller urdragningskruvar och muttrar, t o m fastrostade. Utbytbara skivklings 8, 10 mm breda. Kryssmejslar nr 2 och 3. Deutom kan vanliga hylsor 1/2" fyrkantfäste infästas i let för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1,1 kg.
30-2023 58:-

Reservklings för slagskruvmejsel 30-2023. Sats av olika färger.
30-5573 29:-



Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm.
20-1514 74:-



Nyckelsats med sexkantnycklar i vrighthandtag. Kromvanadiumstål. 7 nycklar: 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.
20-2834 29:-

Nyckelsats. Sju extra långa nycklar med kula, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Ger god åtkomlighet i trånga lägen.
20-4811 69:-

Nyckelsats lika ovan med 10 nycklar 1/16-3/8".
20-5430 69:-



Nyckelsats med förnicklade 6-kantrycklar av krommolybdenstål. Lev med nyckelring. 8 st nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm.
20-2222 36:-

Nyckelsats med förnicklade 6-kantrycklar av krommolybdenstål. Lev med nyckelring. 10 st nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm.
20-1691 49:-




Nyckelsats med 8 Torx nycklar 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 och 40 av kromvanadiumstål i vrighthandtag.
20-1367 56:-

Nyckelsats Torx. 9 nycklar T10 - T50.
30-6474 59:-



Nyckelsats med 8 Torx nycklar 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 och 40 av kromvanadiumstål i vrighthandtag.
20-1367 56:-

Nyckelsats Torx. 9 nycklar T10 - T50.
30-6474 59:-



Stift-klammerurdragare. Även utmärkt för att öppna färgburkar.
20-4822 21:-

Hylsmejsel med böjligt skaft för slangklämmor med 7 mm. 6-kant hylsa.
20-2898-7 44:-



Hylsmejsel med böjligt skaft för slangklämmor med 7 mm. 6-kant hylsa.
20-2898-7 44:-




Båda för endast **19:-**

Syl-Prylset med plastskaft och rund resp. fyrkantspets. Totallängd 18 cm.
30-5154 19:-



Skruvmejsel med vändbar klinga. Stjärn- och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 145 mm.
20-3017 15:-

Skruvmejsel med spänningsprovare, 150-250 V. Längd 140 mm.
20-4247 19:-



Hela satsen **119:-**

Skruvmejselsats 7 elektrikermejslar med isolerade klingor godkända för 1000 V. Spår 2,5x150mm, 4,0x100mm, 5,5x125mm. Phillips 0x75mm, 1x100mm och 2x100mm.
30-6188 119:-



Hela satsen **119:-**

Skruvmejselsats 7 elektrikermejslar med isolerade klingor godkända för 1000 V. Spår 2,5x150mm, 4,0x100mm, 5,5x125mm. Phillips 0x75mm, 1x100mm och 2x100mm.
30-6188 119:-



Skruvmejselsats av hög kvalitet med klingor av mattförkrommat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Ergonomiskt utformade handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Spårmejslar 3,2x7, 5,5 x100, 6x100 och 8x150. Phillips 0x75, 1x75 och 2x100. Förp. i plastlåda.
30-6969 89:-



Skruvmejselsats av hög kvalitet med klingor av mattförkrommat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Ergonomiskt utformade handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Spårmejslar 3,2x7, 5,5 x100, 6x100 och 8x150. Phillips 0x75, 1x75 och 2x100. Förp. i plastlåda.
30-6969 89:-



Bost

Bost Expert skruvmejslar av högsta kvalitet. Rund förkromad klinga av kromvanadiumstål med blås-trad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Mejslar med isolerade klingor uppfyller kraven i EN 60900 för 1000 V.

Skruvmejselsats Bost Expert med 8 mejslar och vägghållare. Spår 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4,0 x 125 mm, 1,0 x 5,5 x 150 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm, Phillips 0 x 75 mm, 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.

Skruvmejselsats Bost Expert isolerad med 6 mejslar. Isolera för 1000 V. Spår 0,4 x 2,5 x 50 mm, 0,6 x 3,5 x 75 mm, samt 3 x 65 mm med spänningsprovare 100-500V. 1,0 x 5,5 x 150 mm, Phillips 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.

Skruvmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,6 x 3,5 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 150 mm, Phillips 1 x 100 mm och 2 x 125 mm.

Elektronikmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,4 x 2,5 x 50 mm, 0,5 x 3,0 x 50 mm, 0,6 x 3,5 x 75 mm, Phillips 0 x 50 mm och 0 x 75 mm. Levereras i praktisk förvaringslåda av plast.

Torxmejselsats Bost Expert med 5 mejslar T-10, T-15, T-20, T-25, och T-30.

30-6413 298:-

30-6900 279:-

30-6414 189:-

30-3391 149:-

30-5931 259:-

30-5019 98:-

Skruvmejselsats, 6 kvalitetsmejslar med greppvänligt handtag av plast, klingor av härdat kromvanadiumstål. Spårmejsel 3,2x75, 5x100 med plastad klinga, 6x100, Pozi/Supa 0, 1, 2, 30-5019 98:-

Skruvmejselsats 7 delar med 5 spårmejslar och PH1 och PH2. Härdade klingor av kromvanadiumstål. Totalt 15-24 cm. 30-6278 49:-

Nr	Klingmått	Totallängd	Isolerad klinga
30-5933	0,4x2,5x50 mm	146 mm	
30-6898	0,4x2,5x50 mm	152 mm	X
30-5934	0,5x3,0x50 mm	146 mm	
30-5935	0,6x3,5x100 mm	206 mm	X
30-5936	0,8x4,0x150 mm	256 mm	X
30-6899	1,0x5,5x150 mm	260 mm	X
30-5937	1,0x5,5x30 mm	90 mm	

Nr	Klingmått	Totallängd	Sexkant fäste
30-5938	1,0x5,5x100 mm	206 mm	36
30-5939	1,2x6,5x125 mm	235 mm	44
30-5940	1,2x8,0x150 mm	260 mm	11 mm
30-5941	1,6x10 x200 mm	312 mm	14 mm
30-5942	2,0x12 x250 mm	362 mm	14 mm

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste
30-5943	0	4x75 mm	171 mm	28
30-5944	1	5x100 mm	202 mm	36
30-6901	1	5x100 mm	206 mm	Isolerad
30-5945	1	5x30 mm	90 mm	40
30-5946	2	6x125 mm	231 mm	10 mm
30-6902	2	6x125 mm	235 mm	Isolerad
30-5947	3	8x150 mm	260 mm	12 mm

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste
30-5948	0	4x75 mm	171 mm	31
30-5949	1	5x100 mm	202 mm	46
30-5950	2	6x125 mm	231 mm	10 mm
30-5951	3	8x150 mm	260 mm	12 mm



Skruvmejselsats, 6 kvalitetsmejslar med greppvänligt handtag av plast, klingor av härdat kromvanadiumstål. Spårmejsel 3,2x75, 5x100 med plastad klinga, 6x100, Pozi/Supa 0, 1, 2, 30-5019 98:-



Skruvmejselsats 7 delar med 5 spårmejslar och PH1 och PH2. Härdade klingor av kromvanadiumstål. Totalt 15-24 cm. 30-6278 49:-



Bitskruvmejsel med plockmagnet Kraftigt gummiklätt handtag för bra grepp. 6 bits för spårskruv, Phillips och Pozi. Utdragbar magnet (35 cm) för upplöckning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.

30-6750 19:-

Skruvmejsel med fem dubbla bits som förvaras i skaffet. Kraftigt grepp av mjuk plast ger maximalt vridmoment. 30-4894 29:-

Skruvmejsel med inbyggd spårmekanism. Kraftigt gummiklätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och poziskruv. 30-6116 39:-



Verktygshållare med clips. Enkel att fästa i bället eller fickan. Levereras med 10 6-kantnylsor 5-13 mm, 20 bits av kromvanadiumstål: spårmejsel 4, 5, 6, 7, Phillips 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pozi-drive 1, 2, 3, Torx T-10, 15, 20, 25, 30, 6-kant 2, 3, 4, 5, 6, bitshållare med magnetiskt 1/4" fäste, adapter för 1/4" fyrkantfäste samt T-handtag med 1/4" - fyrkantfäste och adapter för 1/4" bitsfäste. 20-4157 98:-



Bitsmejsel med specialbits 29 delar. Mjukt grepp och magnetfäste. Bits för specialskruvar (spårskruv) som spår med stift 4-10 mm, förskjuten stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6 mm, och Torx med stift 8-40. Levereras i förvaringslåda av plast. 30-6752 79:-

Kraftskruvmejsel med extra stark patenterad spårmekanism, omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Kan vinklas i 7 olika lägen för bekväm användning. Kraftigt gummiklätt handtag med förvaringsutrymme för bits. Lev. med 6 bits. 30-5021 79:-

Bitskruvmejsel med böjligt skaft, 150 mm långt utdragbart böjligt skaft, låsbart i inner/ytter läget. Långt ihopskjuten 275 mm. Levereras med 6 bits i hållare på handtaget. 30-6917 79:-



Flexdriver skruvmejsel med vinkelväxel, för användning i trånga utrymmen eller som vanlig skruvmejsel. En praktisk verktygssats som kan kombineras på en mängd olika sätt och därför klarar skruvar på de flesta ställen. Sats med handtag, vinkelväxel, stabiliseringsvinge, 2 förlängare och 26 bits (spår, Phillips, pozi, insex, torx) i förvaringslåda av plast. Kan även användas till elektrisk skruvdragare max 400 v/min 180 W. 30-5260 98:-



Minispårskäft med bits. Spårskäft med ställbar spår för 1/4" bits eller 1/4" hylsor. Levereras i bälteshållare med 8 bits: Phillips 1, 2, 3, Pozi 1, 2, 3, spår 4, 5 och 7 mm. 20-5408 39:-

Bitskruvmejsel med 6 bits och magnetisk bitshållare. Bits och hållare kan förvaras i handtaget. 30-6161 29:-



Bitsatts 33 delar. Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, Phillips 0-3, Pozi 1-3, inv.6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi.
30-6747 39:-
Bitsatts special lika ovan men med bits för specialskruvar som spår med stift 4-10 mm, förskjutet stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6mm och Torx 8-40 med stift.
30-6746 69:-



Bits-box med 6 bits av S2 verktygsstål och magnetisk bitshållare med 1/4" fäste. Innehåller Philips 1 och 2, Pozi 1 och 2 samt spår 5 och 7 mm.
20-5410 29:-
Torxbits box med 6 bits av S2 verktygsstål. Torx T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 och magnetisk bitshållare.
20-5411 29:-



Skruvdragningsstillsats med inställbart åtdragningsmoment. Passar samtliga bormaskiner. Fäste för standard bits. Levereras med bits för krysspår nr 2.
20-3209 269:-
Flexibel förlängare med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm.
20-4831 29:-
Bitshållare med magnet passande 1/4" skaft.
20-3918 17:-



Bitsortiment Wera. Lev. med PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0x5,5 och 1,2x6,5 samt 1/4" bitshållare med stark magnet.
30-7205 119:-
Bits Wera STANDARD för maskinell skruvdragnig.
 Nr Spets Pr 2 st
30-7199 PH1 19:-
30-7200 PH2 19:-
30-7201 PZ1 19:-
30-7202 PZ2 19:-



Bits Wera BiTorsion med diamantbelagd mejselspår för ökad livslängd. Måttjust upp höga vridmoment att verktyget skadas.
 Nr Spets Pr 2 st
30-7203 PH2 29:-
30-7204 PZ2 29:-



Bitsatts med 30 st olika delar. Innehåller spår-, philips-, torx- och hex bits. 6-kantshylsor, djupanslag och bitshållare.
30-5151 49:-



Hylsatts med 8 st härda hylsor 5-12 mm samt 8 st hylsor 3/16"-1/2". Samtliga med 1/4" 4-kant fäste.
20-3737 19:-
Adapter 1/4" fyrkantfäste - sexkantfattning (bits).
10-3738 14:-



Skruvmejselsats mini med två Ph 0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med inbyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plasthantag. Längd 115 mm.
30-6885 19:-




Skruvmejselsats med mejslar, klinga av krom-vadnadiumstål och handtag plast. Totallängd 10-14 cm.
30-6426 19:-
Skruvmejsel lika ovan, per 12 cm.
20-85-12 12 cm 19:-



Instrumentmejselsats 6 st mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat hårdat stål. Spår 1,4, 2,0, 2,4, 3,0 Phillips 0 och 1. Totallängd 85-110 mm.
30-6427 19:-



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor. Lev. m. fyra spårklingor bredd 0,9-2,5 mm, Phillips nr 1 samt syl. Förp. i plastfodral.
20-3474 39:-



Elektronikmejselsats med sju vändbara klingor av krom-vadnadiumstål. Handtag med fritt roterande topp. Totallängd justerbar från 125 till 200 mm. Levereras med: Spårmejsel 2, 3 och 4 mm, Phillips 00, 0 och 1. Torx 6, 7, 8, 9, 10, 15, och 20. Förp. i plastlåda.
30-6187 79:-
Mobiltelefon-verktygssats. Passar de flesta mobiltelefoner. Innehåller: instrumentmejslar med roterande topp (totallängd 14 cm), T-5, T-6, T-8, Ph 0, spår 2,0 mm, 3 specialmejslar och 2 specialhylsor. Levereras i plastlåda.
30-6895 89:-



Verktygssats för finmekanik med sidavbitare, radiotång, pincett, sex instrumentmejslar spår/philips, nio bits för philips/pozi/torx/spårskruv, fyra 6-kantshylsor 4, 6, 8 och 10 mm samt handtag för bits.
30-5613 59:-



Instrumentverktyg av högsta kvalitet med förkromade skaft och svartoxiderade klingor av hårdat krom-molybdenstål. Totallängd 11 cm.

Verktygssats med 16 delar: 6 st spårmejslar 0,8-3,8 mm, 4 st stjärnmejslar nr 0 och nr 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, öppna sexkantnycklar 3,0, 4,0, 5,0 mm.
30-2986 79:-
Stjärn/Sexkant Mejselsats 5 delar: stjärnmejslar nr 0 och nr 1 samt sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm.
20-2132 29:-
Spårmejselsats med 6 olika, bredd 0,8-3,8 mm.
30-1950 29:-



Instrumentmejselsats med 7 st precisionsspårmejslar 0,6 - 1,6 mm med vändbara klingor av hårdat krom-molybdenstål.
20-4155 69:-
Reservklingor till 20-4155. Sats om 7 st.
20-4174 24:-



Elektronikmejslar. Precisionssats med klingor av hårdat krom-molybdenstål och handtag med fritt roterande topp.
Elektronikmejselsats 6 mejslar. Totallängd 165-240 mm. Spår 2,4, 3,0, 4,0 mm, Phillips 00, 0 och 1. Ställ ingår ej.
30-3958 74:-
Elektronikmejselsats 8 mejslar. Totallängd 165-170 mm. Spår 1,4, 1,6, 2,0, 2,4, 3,0 mm, Phillips 000, 00 och 0. Levereras med praktiskt ställ.
30-4812 98:-
Torxmejselsats 6 mejslar. Totallängd 120 mm. T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 och T-15. Ställ ingår ej.
30-5707 89:-
Torxmejsel pr st.
30-5978 T-6 19:-
30-5979 T-7 19:-



Elektroniktänger av härdat verktygsstål. Höglanspolerat utförande, bladfjäder och plastade skänklar med halvkfri yta.
 30-7378 Tängsats, 5 olika tänger längd 110-150 mm. 129:-
 20-5286 Radiotång, längd 120 mm 29:-
 20-5287 Sidavbitare, längd 110 mm 29:-
 30-7363 Flackttång, längd 120 mm 29:-



Elektroniktängsats med sidavbitare, kombinationstång och radiotång av härdat verktygsstål. Höglanspolerade med plastade skänklar. Längd 125-160 mm.
 30-6759 59:-



Universaltång, för service och hemmabruk. Klipper, skalar kabel, pressar kabelskor, håller spik, skruv, mutter. Utmärkt fisketång. Längd 160 mm.
 20-3340 129:-



KNIPEX precisionstänger i ESD utförande för elektronik och finmekanik med mjuka grepphylsor.
Sidavbitare av höglanspolerat specialverktygsstål med dubbelled och bladfjäder. Klipper tråd: mjuk 0,3-1,3 mm /halvhård max 1,0 mm. Längd 115 mm.
 30-7357 279:-
Sidavbitare helt av rostfritt stål. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6 mm /halvhård max 1,0 mm. Längd 125 mm.
 30-7358 179:-
Sidavbitare av brunerat specialverktygsstål med trådållare. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6 mm/halvhård max 1,2 mm/hård max 0,6 mm. Längd 125 mm.
 30-7359 198:-



Minitängsats. Sex olika tänger med plastade grepp. För med fjädrande skänklar. Längd 115-130 mm.
 30-4275 98:-



Elektroniktänger. Innehåller sidavbitare, rundtång, flackttång, radiotång rak, radiotång böjd.
 30-3957 159:-



Kabelskalare. Skalar automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm². Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.
 20-3837 89:-



Skaltång, självjusterande kablar mellan 0,5 och 15 mm². Ställbar skallängd 15 mm. Inbyggd avbitare.
 30-5144 319:-



Tänger av verktygsstål med enkelled. Samtliga avbitare induktionshårdade. Med slipat huvud och plastade skänklar.
 Typ Längd Pris
 20-52 Typ
 20-52 Radiotång rak 145 mm 79:-
 20-248 Radiotång rak 200 mm 79:-
 20-430 Radiotång böjd 200 mm 119:-
 20-51 Sidavbitare 145 mm 87:-
 20-244 Sidavbitare 180 mm 119:-
 20-5583 Kombinationstång 180 mm 98:-



Tänger av härdat verktygsstål med enkelled. Mattförkromat utförande med kraftiga grepphylsor av plast för bekvämt grepp och hög styrka. Längd 170 mm.
 Typ Pris
 20-6162 Kombinationstång 29:-
 20-6164 Radiotång 29:-
 20-6166 Sidavbitare 29:-



Tängsats, med tre mycket kraftiga tänger i härdat verktygsstål. Höglanspolerat utförande med plastade skänklar.
 Längd 195-215 mm.
 30-4277 98:-



Tänger KNIPEX, för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga avbitare induktionshårdade. Polerat huvud samt plastade skänklar. Kraftsidavbitare och komb.tång klipper pianotråd.
 Nr Typ Längd Pris
 20-3850 Kraftkomb.tång 180 mm 134:-
 20-3851 Radiotång rak 140 mm 125:-
 20-3852 Radiotång böjd 200 mm 189:-
 20-3853 Sidavbitare 140 mm 126:-
 20-3854 Kraftavbitare 180 mm 175:-



Tängsats KNIPEX Kraftkombinationstång 180 mm, Kraftavbitare 160 mm, och Polygrip "Cobra" 250 mm med knappinställning.
 30-6920 398:-



Kabelavbitare KNIPEX med plastade skänklar, för koppar och aluminium ledningar med max Ø 15 mm / 50 mm².
 30-6494 209:-



Kraftavbitare av härdat kromvanadiumstål med grepphylsor av plast. Längd 190 mm.
 30-6763 59:-



Hovttång ORBIS av verktygsstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.
 20-5585 98:-



Bultsax med hejarsmitt huvud och oljehärdade skär (Rockwell C 56-61). Justerbar. Skänklar av stålror med gummi-handtag.
 30-2201 Längd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 198:-
 30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 279:-



49:-

Bultsax/kraftavbitare med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.
 30-6888 49:-



KNIPEX

Kraftavbitare KNIPEX med hävstångsfunktion. Klipper 5 mm mjuk tråd och 3,5 mm pianotråd. Längd 200 mm.
 30-4490 339:-



Blindnitsdragare för montering på bormaskin med höger/vänstergång. Levereras med 3 st backar 3,2, 4 och 4,8 mm. Max dragkraft 275 kg. Vikt 250 g.
 30-6997 398:-



Blindnitter av aluminium. Förp. om 50 st.
 20-3029-3 M3 65:-
 20-3029-4 M4 68:-
 20-3029-5 M5 72:-
 20-3029-6 M6 98:-



Blindnitsortiment med 500 sorterade nitar 2,4, 3,2, 4,0, och 4,8 mm i plastlåda.
 30-6894 69:-



98:-

Blindnittäng för yrkesmannen eller "gör det självaren" höga anspråk. Utbytbara munstycken för nitdiam. 3,2 och 4,8 mm. Längd 265 mm.
 30-6886



Nittäng med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nitdiam. 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm nitdiam. Längd 290 mm.
 30-4149 159:-



89:-

Nitsats med 100 st. nitar samt kraftig nittäng för 2,4, 3,2 och 4,8 mm. Blindnit. Längd 260 mm. Förp. i plåtlåda.
 30-3183 89:-



Blindnitter/blindnittäng med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nit 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm och dragornas blindnitter M3, M4, M5, samt M6. Levereras i praktisk varingsväska av kraftig plast.
 30-5206 279:-

Blindnit av ST=stål, AL=aluminium och RF=rostfri. LF=stål med huvud.

Nr	Material	Diam	Längd	Max.grepp	Pr/100
20-5121	ST/AL	3,2 mm	4 mm	1,5 mm	257:-
20-5122	ST/AL	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	257:-
20-5123	ST/AL	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	257:-
20-5124	ST/AL	4,0 mm	8 mm	4,5 mm	257:-
20-5125	ST/AL	4,0 mm	12 mm	8,5 mm	257:-
20-5132	RF/RF	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	105:-
20-5133	RF/RF	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	105:-
20-5137	ST/LF/AL	3,2 mm	12 mm	9,5 mm	105:-
20-5138	ST/LF/AL	4,0 mm	14 mm	10,5 mm	105:-
20-5139	ST/LF/AL	4,8 mm	12 mm	8,0 mm	105:-
20-5140	ST/LF/AL	4,8 mm	16 mm	12,0 mm	105:-
11-2581	Bricka	3,2 mm	hål		46:-



Kromvanadiumstål

Plåtsax med utväxling för större klippkraft. Fint tandade skär av kromvanadiumstål. Skänklar av pressad stålplåt med plast-handtag. Längd 250 mm.

30-601 Höger 54:-
 30-602 Vänster 54:-
 30-603 Rak 54:-

Sats med ovanstående plåtsaxar.
 30-3643 149:-



Nyhet

Bänklåtsax av stål för montering på bänk. Klipper upp till 4 mm plåt i obegränsad längd. Kniv längd 160 mm. Mått exkl. arm 29x12x34 cm. Vikt 9 kg.
 30-7366 298:-



Tysk tillverkning



Fals-hältång för upp till 1 mm järnplåt. Falsdjup 13 mm, håldiam. 6 mm. Längd 280 mm.
 30-4231 498:-

Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Bästa Solingenkvalitet. Klipper med lätthet plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 25 cm.
 30-419 257:-

Magnetfixtur. Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/lödnings i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.
 20-3458 46:-



89:-

Verktygssatser med rejäla verktyg i praktisk förpackning. Verktygssats, 8" skiftnyckel med skala, radiotång med avbitare, 8 oz hammare, skruvmejslar Ph1 och spår bredd 5 mm.
 30-6908 89:-

Tång/skiftnyckelsats, kombinationstång 185 mm, radiotång 200 mm, sidavbitare 160 mm och skiftnyckel 8" med skala.
 30-6909 109:-



Låsringstångsats. Fyra precisionstånger för ytter- och innerring. Plastade skänklar, längd 150 mm.
 30-4274 98:-



Låsringstångsats med tänger för ytter- och innerring. Vinylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbytbara käftar. Längd 160 mm.
 20-2566 59:-



30-6776

30-3459

30-6777

30-6778

Svetsstånger av stål med smidda härdade käftar. Självsläande med utlösningsarm.
 Nr Längd / max gripv. Pris Nr Längd / max gripv. Pris
 30-6776 250mm/40mm 39:- 30-6778 165mm/50mm 35:-
 30-6777 180mm/30mm 37:- 30-3459 280mm/95mm 49:-



Rörtång, svensk modell tillverkad av smitt kromvanadiumstål. Härdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Pris
30-7206	42 mm	1"	320 mm	129:-
30-7207	70 mm	2"	560 mm	198:-



Rörtång, BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-208	36 mm	1"	280 mm	0,7	289:-
30-209	52 mm	1 1/2"	370 mm	1,3	398:-
30-210	78 mm	2 1/2"	565 mm	2,7	629:-



Polygriptång KNIPEX "Cobra" med knappinställning. Tillverkad av kromvanadiumstål med genomgående dubbel led. Självslående käftar och plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-6010	180 mm	30 mm	189:-
30-6011	250 mm	36 mm	198:-
30-6012	300 mm	48 mm	259:-



Polygriptång KNIPEX "Alligator" av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
20-1182	240 mm	35 mm	154:-
20-1183	300 mm	45 mm	219:-



Polygriptång ORBIS av höglegerat verktygsstål med plastade skänklar. Spärrled med styrspar. Längd 25 cm.



Polygriptång ORBIS av höglegerat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår. Längd 24 cm.

30-6495	89:-
---------	------



Skiftnyckel Bahco ergo, av specialstål och fosfaterad.

Nr	Gripv.	Längd	Pris	Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	129:-	30-1059	34 mm	12"	219:-
30-1056	19 mm	6"	139:-	30-1060	43 mm	15"	419:-
30-1057	26 mm	8"	159:-	30-1061	53 mm	18"	619:-
30-1058	30 mm	10"	198:-				



Skiftnyckel av hejarsmitt fosfaterat kromvanadium. Importerad kvalitetsnyckel.

Nr	Gripv.	L.	Pris	Nr	Gripv.	L.	Pris
30-4925	13mm	4"	59:-	30-4928	29mm	10"	119:-
30-4926	19mm	6"	67:-	30-4929	34mm	12"	129:-
30-4927	24mm	8"	79:-				



Skiftnyckel fosfaterad.

Nr	Gripv.	L.	Pris	Skiftnyckelsats 3 st	Pris
30-6177	18mm	6"	29:-	smidda skiftnycklar. Längd 8 och 10"	98:-
30-6178	24mm	8"	39:-		
30-6179	30mm	10"	49:-		



Tångnyckel KNIPEX. Drar med extremt hög presskraft i varje position helt parallella käftar. Knappinställning "spärrskärfunktion" vid nytt grepp. Särskilt lämplig armaturer med kromad yta.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-5610	35 mm	180 mm	389:-
30-5550	42 mm	250 mm	419:-



Polygriptång av förkromat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår. Längd 24 cm.

30-5452	299:-
---------	-------



Blocknycklar förkromade och smidda av härdat kromvanadiumstål. Satserna levereras i fackindelade fodral.

Nr	Gripv.	Pris	Nr	Gripv.	Pris
20-5292-6	6 mm	10:-	20-5292-16	16 mm	16:-
20-5292-7	7 mm	11:-	20-5292-17	17 mm	17:-
20-5292-8	8 mm	12:-	20-5292-18	18 mm	19:-
20-5292-9	9 mm	12:-	20-5292-19	19 mm	20:-
20-5292-10	10 mm	12:-	20-5292-20	20 mm	24:-
20-5292-11	11 mm	12:-	20-5292-21	21 mm	26:-
20-5292-12	12 mm	13:-	20-5292-22	22 mm	28:-
20-5292-13	13 mm	13:-	20-5292-24	24 mm	35:-
20-5292-14	14 mm	14:-	20-5292-27	27 mm	39:-
20-5292-15	15 mm	15:-			

Blocknyckelsats 11 delar. Gripvidd 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.

30-5294	79:-
---------	------

Blocknyckelsats 24 delar. Gripvidder i mm-mått från 7 till 32 mm.

30-5295	298:-
---------	-------

Blocknyckelsats tum 8 delar. Lika ovan men av verktygsstål. Tummått: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4.

30-5296	98:-
---------	------



Blocknyckel Gearless av blankpolerat krom-molybdenstål. Ringnyckeln försedd med gearless spärrfunktion och 6-kant "Round Corner" grepp. Höger/vänstergång genom att vända nyckeln.

Nr	Gripvidd	Pris	Nr	Gripvidd	Pris
30-6781-10	10 mm	69:-	30-6781-15	15 mm	87:-
30-6781-11	11 mm	69:-	30-6781-16	16 mm	98:-
30-6781-12	12 mm	79:-	30-6781-17	17 mm	98:-
30-6781-13	13 mm	79:-	30-6781-18	18 mm	109:-
30-6781-14	14 mm	87:-	30-6781-19	19 mm	109:-

Blocknyckelsats "Gearless" 6 delar. Gripvidd 10, 11, 13, 14, 17 och 19 mm i plastfodral.

30-6953	489:-
---------	-------

Spärrhandtag Gearless av blankpolerat krom-molybdenstål med mjukt handtag. Höger/vänstergång enkelt omställbart.

30-6782-12 1/2"	179:-	30-6782-14 1/4"	129:-
-----------------	-------	-----------------	-------



Ringnyckelsats öppen med 6 smidda nycklar. Gripvidd 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 och 24 mm. Utmärkta vid arbete med bensinrör, bromsrör mm.

30-7364	98:-
---------	------



Ringnyckelsats av kromvanadiumstål. Förkromade med polerade huvuden. 8 nycklar i dim. 6 - 22 mm.

30-5297	79:-
---------	------

Reservdelar till hylsnyckelsatser av kromvanadiumstål



20-1843-14 Spärrhandtag 1/4" förkromat	59:-
20-1843-12 Spärrhandtag 1/2" förkromat	79:-
30-6233 Spärrhandtag Proffs 1/2" mattförkrom.	149:-



Pinnbultsutdragare, för att montera och demontera bultar diam. 8-19 mm. 1/2" fäste.

30-2573	85:-
---------	------



Ledhylsnycklar av kromvanadiumstål. Svensk modell.

Nr	Nyckelvidd	Pris
20-2151	8-9 mm	28:-
20-2152	10-11 mm	33:-
20-2153	12-13 mm	39:-
20-2154	14-15 mm	45:-


Lednyckelsats med sex lednycklar av kromvanadiumstål. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral.

30-4833	199:-
---------	-------

Reservdelar till hylsnyckelsatser av kromvanadiumstål



20-1843-14 Spärrhandtag 1/4" förkromat	59:-
20-1843-12 Spärrhandtag 1/2" förkromat	79:-
30-6233 Spärrhandtag Proffs 1/2" mattförkrom.	149:-



Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.

20-1319 Pr par	29:-
----------------	------



Verktygssats 101 delar i kromvanadiumstål med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fyrkantfäste: 14 st 12-kanthylsor 10-32 mm, 9 st 12-kanthylsor 3/8"-1 3/16", spärrskaft, T-handtag, vinkelled, förlängare 125/250 mm samt 21 mm tändstiftshylsa. Med 1/4" fyrkantfäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, 9 st långa hylsor 4-12 mm, spärrskaft, T-handtag, vinkelled, förlängare 50/100 mm, 11 st blocknycklar 7-19 mm, 4 st lednycklar 8-15 mm. Med 6-kantfästning: spärrmejsel med fast och flexibel förlängare, 3 bits för spårskruv 4, 5 och 6 mm klingbredd, 6 bits för pozidrive/stjärnskruv nr 1, 2 och 3, 8 bits för insexskruv 1,5-6 mm, 7 bits för Torx-skruv 10-40 mm en adapter 1/4" 4-kant/6-kant samt 3 st vinkelnycklar för insexskruv 1,5, 2 och 2,5 mm. Förpackat i kraftig plastlåda. 40-3694 598:-



Verktygssats 48-delar, innehåller 6-kanthylsor, spärrskaft, skruvmejsel, bits, bitshållare, tänger mm i praktisk förvaringslåda. 30-6227 189:-



Verktygssats 43 delar av kromvanadiumstål. Innehåller: Med 3/8" fäste: 4 st 6-kanthylsor 13 - 19 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare och adapter till 1/4" fäste. Med 1/4" fäste: 13 st 6-kanthylsor 4 - 13 mm. Skiftnyckel 6 st blocknycklar 8 - 17 mm, kombinationstång, 4 st skruvmejslar, 8 st vinklade sexkantnycklar 1,5 - 6 mm och måttband 3 m. Levereras i kraftig plastlåda. 30-6232 249:-



Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal vid utlösas då inställt moment uppnås. Längd 48 cm. Vikt 1,3 kg. 30-6309 219:-



Hylssats 10-19 mm med 8 st extra långa (76 mm), kraftig hylsa av kromvanadium. 1/2" fäste. Lev. i förvaringslåda av plast. 30-5429 139:-
Bitsats med adapter för 1/2" fäste, 7 st 30 mm och 7 st 75 mm långa bits i förvaringslåda av plast.
Bitsats Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55 30-6748 69:-
Bitsats Sexkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm 30-6749 69:-



Multihylsa 9-19mm av kromvanadiumstål med fjädrande stannpinnar som greppar runt skruven kan därför användas utan omställning till bultar och muttrar 9-19mm samt till krokars, vingskruvar/muttrar, m.m. med största bredd 19 mm. 1/2" fäste. 30-6887 79:-

Verktygssatser proffs tillverkade av högvärdigt mattförokromat kromvanadiumstål. 6-kanthylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag med tryckknappsåslåsning ger säkert fäste av hylsan. Levereras i kraftiga plastlådor.



Hylsnyckelsats 56 delar. Med 1/4" fäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 75 mm, vinkelled, 18 st bits (3 st spår 4-7 mm, 4 st Phillips 0-3, 4 st 6-kant 3-6 mm, 7 st Torx T10-T40). Med 1/2" fäste: 13 st 6-kanthylsor 10-32 mm, spärrhandtag, förlängare 125/250 mm, T-huvud, vinkelled, tändstiftshylsa 21 mm, 3 st 6-kantnycklar 1,5-2,5 mm. 30-7285 498:-



Hylsnyckelsats 24 delar Med 1/4" fäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50 mm, T-handtag, vinkelled, 11 st bits (3 st spår 4-7 mm, 3 st Phillips 1-3, 5 st 6-kant 3-7 mm). 30-7284 198:-

Hylsnyckelsats 52 delar med 1/4" och 1/2" fäste, tillverkad av förokromat kromvanadiumstål. Med 1/2" fäste: 13 st 12-kant-hylsor 10 - 32 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare 125 mm / 250 mm, T-handtag och vinkelled. Med 1/4" fäste: 11 st 6-kanthylsor 4 - 13 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, T-handtag, vinkelled och bitshållare för 6-kant bits. Med 6-kant fäste: skruvmejselhandtag med spärrfunktion, adapter 1/4" 4-kant / 6-kant och 12 st bits (3 st spår 4 - 7 mm, 3 st Phillips 1 - 3, 6 st sexkant 3 - 8 mm), 3 st vinklade sexkantnycklar 1,5 - 2,5 mm. Levereras i kraftig fackindelad plastlåda. 30-6228 298:-



Verktygssats 77 delar. Med 1/4" fäste: 9 st 6-kanthylsor 4-12 mm, spärrhandtag, vinkelled, T-handtag, förlängare 75 mm, adapter för bits med 21 st bits (4 st spår 3-7 mm, 4 st Phillips 0-3, 3 st Pz 1-3, 5 st 6-kant 2-6 mm, 5 st Torx T10-T30). Med 1/2" fäste: 13 st 6-kanthylsor 10-32 mm, spärrhandtag, förlängare 125/250 mm, vinkelled, tändstiftshylsa 21 mm, 7 st 6-kant nycklar 1,5-10 mm, 11 st blocknycklar (med rundade hörn i ringen) 7-19 mm, 4 st lednycklar 8x9, 10x11, 12x13 och 15x17 mm. 30-7286 749:-



Hylsnyckelsats 14 delar av kromvanadiumstål med 3/4" fäste. Kraftig sats för lastbilar, traktorer, verkstäder m.m. Plåtåda innehållande 10 st 12-kant hylsor 22-50 mm, spärrhandtag, förlängare 100/200 mm samt T-handtag. 30-3457 598:-





Teleskophandtag av kromvanadiumstål med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrar. 30-3557 59:-



Korsnyckel m. hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid hjulbyte. Nyckellängd 38 cm. 30-6117 29:50



Tryckplatta "Jack Pad" förhindrar trycksador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mått 100x30 mm. 30-3473 79:-



Garagedomkraft 2 1/4 ton i verkstadsutförande med sänkingsmekanism i handtaget. Extra kraftig och stabil konstruktion. Lägsta höjd 145 mm. Högsta höjd 495 mm. Längd 695 mm. Vikt 36,5 kg. CE-godkänd enl. TÜV. 30-6810 598:-



Garagedomkraft 2 ton. Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 385 mm, längd 535 mm, vikt 12 kg. CE-godkänd enl. TÜV. 30-6143 269:-

Hydrauliska domkrafter. Stabilt utförande med trapetsgångad ställskruv och överbelastningsskydd. Levereras med pumpspak. CE-godkänd enl. TÜV.

	Lägsta-/högsta höjd		
30-6137	2 ton	181/297 mm	2,9 kg
30-6139	5 ton	216/343 mm	4,8 kg
30-6141	12 ton	230/385 mm	8,0 kg
30-6142	20 ton	242/392 mm	11,5 kg



Verkstadskran, hydraulisk med utdragbar förlängningsarm. Hopfällbara ben gör att den tar liten plats vid förvaring eller transport. Armlängd/lyftkapacitet: 1000 mm/500 kg, 1100 mm/400 kg, 1200 mm/300 kg och 1300 mm/200 kg. Stativets längd utfälld 1430 mm, bredd 920 mm, höjd 1520 mm. 40-4116 3995:-



Tändstiftsnyckel med ställbar spår och ledat 21 mm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt en längning. 30-1030 46:-



Verktygssats för ländning. Ledat T-handtag med 1/2" kantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 mm. 30-6903 40:-



Pallbock av svensk Godkänd enl. ASS norm för 1,5 ton belastning. Högsta höjd 450 mm, lägsta höjd 300 mm. Vikt 2,7 kg. 40-3472 Pr st. 58:-



Uppkörningsramp för personbilar. Ramphöjd 155 mm, däckbredd 200 mm. Tillåten last/ramp-par 2000 kg. 30-7365 398:-



Avdragare med vändbara armar för in- eller utv. grepp. -1 och -4 ej med roterande bricka. Från 29:-

Nr	Gripvidd	Antal armar	Pris
30-3772-1	75 mm	2	29:-
30-3772-2	100 mm	2	49:-
30-3772-3	150 mm	2	79:-
30-3772-4	75 mm	3	49:-
30-3772-5	100 mm	3	69:-
30-3772-6	150 mm	3	98:-



Kullageravdragare av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 12-38 mm. 30-3763 189:-



Kombinationsavdragare för svänghjul på mopedmotorer. Yttergånga 22x1,5 mm och inngång 26x1,5 mm. 20-2603 59:-



Montörsvagn i liggriktigt utförande för bekvämt arbete under bilen. Tillverkad i pulverlackerad stålplåt med fyra 75 mm:s kullagrade hjul, liggdel i masonit och nackstöd av lackerat trä. Tål tuffa arbetsförhållanden. Mått LxBxH 950x500x75 mm. Vikt 8 kg. 31-3295 398:-



Nyhet
Ny modell med extra kraftig broms

Elvinsch 12 V WARN A2000 kraftig modell med styrgrind. Lämplig för montering på 4-hjuliga terrängmotorcyklar eller universell användning. Löst reglage för montering på lämplig plats. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Arbetslast 907 kg enkel lina. 15 m stålwire diam 5 mm. Hastighet / strömförbrukning obelastad 7,1 m/min / 15 A, fullast 2,1 m/min / 145 A. Mått 33 x 12 x 12 cm. Vikt 11 kg. 30-7469 4495:-



Nyhet

Elvinsch 12 V SUPERVINCH ATV2000. Lämplig för montering på 4-hjuliga terrängmotorcyklar eller universell användning. Löst reglage för montering på lämplig plats. Frikoppling ger möjlighet att dra ut wiren för hand. Arbetslast 907 kg enkel lina. 15 m stålwire diam 4 mm. Hastighet / strömförbrukning obelastad 4 m/min / 5 A, fullast 0,6 m/min / 95 A. Mått 32 x 11 x 10 cm. Vikt 5,2 kg. Levereras med överbelastningsskydd och batterikablar (1,8 m). 30-7087 2995:-



Startek

Elvinsch 100/200 kg kraftigt utförande för lyft och drag. Fäste för montering på rör 50 mm diam. eller fyrkant profil 45 x 45 mm. Manövrering via manöverhandtag med 1,8 m sladd. Automatiskt stopp vid helt indragen lina. Levereras med 11 m 2,5 mm wire, brytblock och anslutningsladd med stickpropp. Med enkel lina lyftes max 100 kg upp till 10 m, hastighet 9 m/min. Med dubbel lina lyftes max 200 kg upp till 5 m, hastighet 4,5 m/min. Motor 230V/430W. Mått 366x155x200 mm. Vikt 10 kg. 40-5608 1498:-

Elvinsch 200/400 kg lika ovanstående men med 13 m 3,6 mm wire. Med enkel lina lyftes max 200 kg upp till 12 m, hastighet 12 m/min. Med dubbel lina lyftes max 400 kg upp till 6 m, hastighet 6 m/min. Motor 230V/880W. Storlek 400x170x260 mm. Vikt 16,5 kg. 40-5609 2398:-



Vinschar av förzinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spärr. 30-6219 och 30-6220 med två utväxlingar.

Nr	Max last	Brott last	Utväxling	Pris
30-6217	250 kg	750 kg	3:1	149:-
30-6218	320 kg	960 kg	4:1	189:-
30-6219	350 kg	1050 kg	4:1 / 9,8:1	298:-
30-6220	500 kg	1500 kg	5,1:1 / 12:1	398:-

Vajer med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlast 2000 kg.

30-6221 98:-


Brytblock av stål för max. 5,5 mm vajer. Enkelt delbart. Max. belastning 2000 kg. Endast för rullande last, ej lyft.

30-6392 89:-



Vinschar av stålplåt med reduktionsväxel och spärr. De två största med flyttbara handtag och två utväxlingar. Org. Dutton, USA.

Nr	Dragkraft	Utväxling	Pris
30-3061	408 kg	3,2:1	239:-
40-3062	636 kg	4,5:1	379:-
40-3063	816 kg	5,5:1 / 10,5:1	598:-
40-3064	1134 kg	5,5:1 / 17:1	798:-



Kombispännare för användning som **Lyftverktyg**, **Vinsch** och **Lastspännare**. Lastspännare surringsstyrka 3000 kg. Vinsch med backningmekanism och friktionsbroms. Dragförmåga: 400-500 kg enkelt band. Utväxling 8:1. Lyftverktyg med back- och bromsfunktion. Godkänd för 200 kg last. Levereras med 4,5 m band. Vikt 1,4 kg.

30-6050 398:-

Brytblock. Fördubblat drag- och lyftförmåga. 0,5 m band med krok. Brottlast 1500 Kg.

30-6051 129:-

Band med krok bredd 35 mm. Brottlast 1500 Kg.

30-6048 Längd 4,5 m 89:-

30-6049 Längd 9,5 m 139:-



Dragblock av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 5 mm ställina och två smidda stälkrokar. CE godkänd 1000 kg last, 2000 kg dragförmåga. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg.

30-6201 198:-

Dragblock av 6 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 6 mm ställina och med tre smidda stälkrokar. CE godkänd 1500 kg last, 4000 kg dragförmåga. Utväxling 15:1. Vikt 7 kg.

30-6202 389:-



Löpagn för max last 1 ton. Passar I-balk. Spår 58x130 mm. Vikt 10,5 kg.

30-3746 798:-



Rundsling klädd. Säkerhetsfaktor vid 1000 kg 8:1, övriga 6:1. Svensk tillverkning. O=omkrets i meter.

Nr	Last, kg	O	P
30-3576-1	1000	1	55
30-3576-2	1000	2	79
30-3576-3	2000	3	110
30-3576-4	2000	5	179



Kapellstroppar av gummi.

Nr	Modell	Längd	Pris
30-6128	oval	260 mm	28:-
30-6129	stege	260 mm	28:-
30-6130	T-stege	160 mm	34:-
30-6131	T-stege	260 mm	34:-
30-6132	T-stege	150 mm	34:-
30-6133	T-stropp	250 mm	34:-
30-6134	Combi	380 mm	34:-

Fästrem för montering av stropp i oljett. 10 fp.

20-3812 29:-

Fästknopp inkl. skruv/st/förp.

20-3811 198:-



Kulkopplingslås för 50 mm kula.

Nr	Dragstäng	Bult hål	Godk.för	Pris
30-5626	4-kant 50 mm	2 vert.	750 kg	259:-
30-5627	4-kant 60 mm	2 vert.	750 kg	259:-
30-6945	Rund 45/50 mm	1 vert. 1 hor.	1600 kg	339:-
30-6946	Rund 35/40/50 mm	2 hor.	1600 kg	339:-
30-4416	Dragkula med M24x45 fästbult.			98:-
30-4672	Säkerhetswire med hake och brytring.			35:-



Nr	Benämning	Diam.	Axelhål	Längd	Pris
30-4591	Körlulle	50/75 mm	20 mm	126 mm	53:-
30-4592	Körlulle	59/63 mm	20 mm	197 mm	75:-
30-4593	Körlulle	60/88 mm	20 mm	202 mm	98:-
30-4594	Sidorulle	82 mm	20 mm	74 mm	38:-
30-4595	Sidorulle	120 mm	20 mm	74 mm	54:-
30-5251	Stävstöd Bredd 145 mm.				94:-



Lastspännare. Säkrar snabbt och enkelt last.

Nr	Surrings/brotstyrka	Bandbredd	Bandlängd	Pris
30-6948	1000/500 kg	25 mm	0,4+4,6 m	39:-
30-6949	2000/1000 kg	25 mm	0,4+4,6 m	69:-
30-6950	5000/2500 kg	35 mm	0,5+4,5 m	129:-
30-6951	8000/4000 kg	50 mm	0,5+9,5 m	249:-



Spännrem med kraftigt lås. Bandbredd 25 mm.

Nr	Längd	Pris
35-1281	0,5 m	12:-
35-1282	1,5 m	14:-
35-1283	3,5 m	19:-

Spännband 4-pack. Bandbredd 20 mm. Längd 0,5 m.

30-7067 24:-



30-6947 ger självriskeeliminering hos vissa försäkringsbolag. Hör med Ditt

Stödhjul för släpvagnar m.m. Gummihjul 200x50 mm.

40-4422 159:-

Stödhjul för husvagnar och tyngre släpvagnar. Luftgummihjul 260x85 mm.

40-4423 298:-

Klämhylsa till stödhjul med 48 mm ytterrör.

30-4421 45:-



Surringsfästen av stål för släpvagnar, skåpbilar, pickups och liknande. Uppfyller SBP krav. 30-7380 för infäld mont. övriga utanpåliggande.

Nr.	Dim.	Hållfasth.	max tot.vikt	Mont.	Pr/par
30-7379	ø 45mm	500 Kp	3500 Kg	1xM6	39:-
30-6304	80x68mm	1000 Kp	5000 Kg	2xM6	46:-
30-7380	88x127mm	1000 Kp	5000 Kg	3xM6	69:-
30-7381	ø 90mm	1500 Kp	7000 Kg	1xM8	59:-

Bricka för surringsfästen, 60x2 mm hål 8,5 mm.

30-7382 50:- Pr/par 19:-

Bindkrok av 3x25 mm plattjärn. Längd 40 mm.

21-1307 Pr/par 10:-



Flaklås, Svensktillverkat av elförzinkat specialstål. Fjäderbelastat handtag (ligger kvar i plant läge när man faller lämmen). Kan låsas med hänglås. Passande lås 24-1426.

31-1305 Pr par 79:-

Hörnbeslag av 5x35 mm plattjärn. Längd 135 mm. Elförzinkat.

31-1306 Pr par 29:-



Snabbspännare för stödhjul med 48 mm rör. Oppnas och låses snabbt med ett handgrepp.

30-6929 98:-



30-4421



Nyhet **Nyhet** **29:-**

30-2684
30-2776

30-3179
30-3180

30-3181
30-3182

30-7144

30-7145
30-7146
30-7147

30-6964
30-6965

40-4346

31-2469

Gummi hjul diam. 250 mm, bredd 55 mm. Axelhål 20 mm. Glidlagrat i nylonfälg. Vikt 1,1 kg. Max. bel. 175 kg.

30-2684 74:-

Gummi hjul lika ovan men 200x45 mm. Passar bl a stödhjul till släpvagn. Max last 120 kg/st.


30-2776 47:-

Gummi hjul glidlagrat i plastfälg. Axelhål 8 mm.

Nr	Diam/bredd	Pr st
30-3179	133 / 22 mm	16:-
30-3180	80 / 22 mm	13:-
30-3181	75 / 40 mm	16:-
30-3182	93 / 30 mm	15:-

Universalhjul för golfvagnar m.m. Snabbfäste för 1/2" axel. Diam. 240 mm, bredd 74 mm. Vikt 320 gram. Max belastning 30 kg.

30-7144 59:-



Luftgummi hjul med dubbla kullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm, axelhål 20 mm. Max last 200 kg.

30-6904 98:-

Luftgummi hjul med förskjutet nav, i övrigt lika ovan.

30-7198 98:-

Luftgummi hjul diam. 260 mm, bredd 85 mm. Fälg av polypropen, axelhål 20 mm. Max last 200 kg.

31-1280 129:-

Hjul lika ovan men med rullager.

31-1727 159:-

Luftgummi hjul med plåtfälg och rullager. Diam. 260 mm. Bredd 85 mm. Axelhål 20 mm. Max last 200 kg.

31-2470 189:-

Luftgummi hjul, diam. 400 mm, bredd 100 mm. Fälg av polypropen. Navlängd 74 mm. Axelhål 25 mm. Max last 250 kg.

31-1415 198:-

Hjul lika ovan men med rullager.

31-1732 229:-

Luftgummi hjul för vagnar, trädgårdstraktorer m.m. Luftgummi hjul med kullagermax. Dim. 325x125 mm. Max 175 kg.

30-6153 449:-

Luftgummi hjul med kullagermax. Dim. 375x150 mm. Max 225 kg.

30-6154 549:-

Axeltapp passande ovanstående hjul. Diam 30 mm x 200 mm.

30-6155 129:-

Universalhjul av gräsklipparty. Plastfälg med förskjutet nav. Axelhål 12,5 mm. Max belastning 50 kg/st.

Nr	Diam.	Bredd
30-7145	150 mm	32 mm
30-7146	175 mm	35 mm
30-7147	200 mm	40 mm

Universalhjul för skrinor, lädbilar m.m. Levereras med bricka.

Nr	Dim.	Axelhål	Max belastning
30-6964	160x40 mm	12 mm	80 kg
30-6965	200x50 mm	15 mm	120 kg

Gummi hjul för t.ex. skrinor, lädbilar m.m. Max belastning 150 kg/st. Diam. 200 mm, bredd 50 mm, axelhål 20 mm.

40-4346 28:-

Gummi hjul med glidlagrad plåtfälg. Diam. 200 mm. Bredd 50 mm. Axelhål 20 mm. Max last 250 kg.

31-2469 59:-

Luftgummi hjul för vagnar, trädgårdstraktorer m.m. B. cirkel diameter 100/4- bult (4-56-100).

Luftgummi hjul, max 250 kg. Dim. 400x163 mm.

40-4430 429:-

Luftgummi hjul, max 400 kg. Dim. 450x213 mm.

40-4431 549:-

Axeltapp inkl. lagerhus passande ovanstående hjul och Opel fälg. Diam. 40 mm. längd 200 mm. Max 700 kg.

30-4432 389:-



Hjulsats för skrinor, lädbilar m.m. Lev. med 4st hjulaxlar (630 mm), och skruv-/beslagsats.

Nr	Hjuldiam.	Typ
30-7142	200 mm	Massiva hjul
30-7143	260 mm	Luftgummi hjul



Från 39:-

Vagnshjul med gummibana. F=fast, S=svängbart.

Nr	Typ	Diam.	Höjd	Max last	Pris
30-7148	F	100 mm	120 mm	70 kg	39:-
30-7149	S	100 mm	120 mm	70 kg	44:-
30-6820	F	125 mm	150 mm	100 kg	49:-
30-6821	S	125 mm	150 mm	100 kg	54:-
30-7150	F	160 mm	195 mm	135 kg	69:-
30-7151	S	160 mm	195 mm	135 kg	79:-



Vagnshjul med gummibana extra kraftigt utförda för industriergvagnar. Förzinkade. F = fast bygel med fästplatta, S = svängbart med kullagrad fästplatta.

Nr	Diam	Höjd	Max belastning	Typ	Pr.st.
31-1295	100 mm	122 mm	75 kg	F	66:-
31-1293	100 mm	122 mm	75 kg	S	98:-
31-1292	125 mm	152 mm	100 kg	F	82:-
31-1729	125 mm	152 mm	100 kg	S	109:-
31-1292	160 mm	190 mm	135 kg	F	124:-
31-1296	160 mm	190 mm	135 kg	S	174:-
31-1294	200 mm	230 mm	205 kg	F	186:-
31-1730	200 mm	230 mm	205 kg	S	134:-



Länkhjul med dubbelt kullagrad bygel, hål för M10 bult. Max belastning 60 kg. diam. 75 mm, höjd 97 mm.

31-1283 Länkhjul med sidledslåsning och hjulbroms. 114:-

31-1284 Länkhjul utan sidledslåsning och hjulbroms. 84:-

Länkhjul med fästplatta. Max belastning 40 kg. Diam. 75 mm, höjd 100 mm.

31-1291 67:-

Länkhjul med dubbelt kullagrad bygel och monterad bult M12x25 mm. Max belastning 60 kg, diam. 75 mm, höjd 106 mm.

30-7153 Länkhjul med sidledslåsning och hjulbroms. 69:-

30-7154 Länkhjul utan sidledslåsning och hjulbroms. 59:-



Länkhjul med dubbla kullagerslager och glansförzinkad bygel. Svart nav med grå gummibana. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg/st. Diam. 100 Höjd 124 mm.

31-2599 45:-

Länkhjul som ovan. Diam. 125 Höjd 150 mm.

31-2600 49:-



Nyhet

Länkhjul med termogummibana och bygel i kraftig plast. Diam. 80 mm, höjd 110 mm, fästplatta 42x42 mm, max belastning 50 kg.

30-7186 Utan broms 49:-

30-7187 Med broms 59:-

Länkhjul med grå gummibana. Kullagrad fästplatta. Max belastning 25 resp. 30 kg.

Hjuldiameter 40 mm

30-6307 32:-

Hjuldiameter 50 mm

30-6308 34:-



Ottomanrulle med nylonhjul. Max belastning 25 kg.

Nr	Diam.	Pris
21-768	40 mm.	8:-
31-2602	30 mm.	7:50
31-2603	15 mm.	7:-

Länkhjul med förzinkad bygel och svart glidlagrat nylonhjul.

Nr	Ø mm	Max last
21-788	50x18	35 kg
21-324	75x18	40 kg
21-1148	30x15	25 kg
21-787	38x17	30 kg
31-2584	50x18	40 kg

Länkhjul med dubbla kullagerslager och glansförzinkad bygel. Svart nav med grå gummibana. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg/st. Diam. 100 Höjd 124 mm.

31-2599 45:-

Länkhjul som ovan. Diam. 125 Höjd 150 mm.

31-2600 49:-



Länkhjul med dubbla kullagerslager och glansförzinkad bygel. Svart nav med grå gummibana. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg/st. Diam. 100 Höjd 124 mm.

31-2599 45:-

Länkhjul som ovan. Diam. 125 Höjd 150 mm.

31-2600 49:-



Länkhjul med dubbla kullagerslager och glansförzinkad bygel. Svart nav med grå gummibana. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg/st. Diam. 100 Höjd 124 mm.

31-2599 45:-

Länkhjul som ovan. Diam. 125 Höjd 150 mm.

31-2600 49:-



Länkhjul med förkromad bygel och hjulsida. Grå rundad bana av polyeten. Lämplig för tebord, serveringsvagnar m.m. Max belastning 35 kg. Diam. 60 mm.

31-2601 19:-



Nyhet

Designa ditt eget möbelhjul.
Lösna byglar och hjul i tre olika färger.



Nyhet

Normalpris 398:-
249:-

Länkbygel för trä, plåt eller rörmontage. Bulthål 12 mm. Höjd med monterat hjul 130 mm.

30-7188 Utan broms 34:-
30-7189 Med broms 54:-
Hjul 100 mm med softprenebana passande ovanstående byglar. Max belastning 60 kg.
30-7190 Grå 19:-
30-7191 Röd 19:-
30-7192 Blå 19:-

Transportkärra hopfällbar, tillv. av svetsade stålror. Djup lastram 320 mm. Höjd 975 mm (hopfäld 580 mm). Max last 70 kg. Vikt 4,8 kg.
30-7152 249:-



31-6805

31-6806

Transportkärra som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. belastning 150 kg. Mått 1300x465x365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.
30-6805 298:-

Säck/transportkärra av svetsade stålror, med kullagrade luftgummi-hjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130x590x490 mm. Mått lastbågar 890x400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.
30-6806 498:-




Länkrulle med dubbelhjul av plast, som ger bättre bärighet och vridbarhet. Hjuldiam. 50 mm. Max belastning 30 kg.
30-6813 med tapp 14:-
30-6816 lika ovan med broms 16:-
30-6814 med gängad tapp M10 14:-
30-6817 lika ovan med broms 16:-
30-6815 med fästplatta 42x42 mm 14:-
30-6818 lika ovan med broms 16:-



Länkrulle med dubbelhjul av plast, diam. 40 mm. Fästplatta 38x38 mm. Max belastning 25 kg. Levereras i förp. om 4 st.
30-6819 19:-

Möbelhjul, lågbyggda i kerntigt utförande med nylon 25x20 mm.. Fästplatta 38x38 mm. Bygghöjd 46 mm.
Möbelhjul med gjutet aluminiumhus. Max belastning 100 kg.
31-2582 32:-
Möbelhjul med två tvillingsmonterade hjul och hus av nylon. Max belastning 90 kg.
31-2583 34:-



Gaffellänk med låsbult, förzinkad.
Nr M5x20 20:-
20-4677 M6x24 22:-
20-4678 M8x32 25:-
20-4679 M10x40 39:-
Vinkellänk med kultapp, förzinkad.
Nr M 5 20:-
20-4673 M 6 22:-
20-4674 M 8 28:-
20-4675 M10 36:-



Inline-lager Koyo högkvalitativa lager med specialtätning. Levereras i förpackning med 8 lager.
30-7374 Inline-lager ABEC 3 Blå tätning 18:-
30-7375 Inline-lager ABEC 5 Gul tätning 20:-



Spårkullager Koyo. Dim = Axeldiam x ytterdiam x bredd.
ZZ = Plättätning på båda sidor.
2RS = Gummitätning på båda sidor.

ZZ		MATT		2RS	
Best.Nr.	Pris	Dim. mm.	Nr.	Best.Nr.	Pris
30-5893	45:-	3x10x4	623	30-5906	64:-
30-5894	39:-	4x13x5	624	30-5907	40:-
30-5895	35:-	5x16x5	625	30-5908	40:-
30-5896	35:-	6x19x6	626	30-5909	40:-
30-5897	35:-	8x22x7	608	30-5910	44:-
30-5898	38:-	10x30x9	6200	30-5911	46:-
30-5899	39:-	12x32x10	6201	30-5912	49:-
30-5900	43:-	15x35x11	6202	30-5913	55:-
30-5901	48:-	17x40x12	6203	30-5914	62:-
30-5902	55:-	20x47x14	6204	30-5915	72:-
30-5903	62:-	25x52x15	6205	30-5916	96:-
30-5904	84:-	30x62x16	6206	30-5917	124:-
30-5905	109:-	35x72x17	6207		

Hjullager till bilar och släpvagnar.
Nr Lager nr. Dim. mm. Pris
30-6935 LM11749/10 17,46x39,87x13,84 99:-
30-6936 LM11949/10 19,05x45,24x15,49 109:-
30-6937 LM67048/10 31,75x59,13x15,87 145:-
30-6938 L44649R/10 26,99x50,29x14,22 135:-
30-6939 30204JR 20x47x15,25 105:-
30-6940 30205JR 25x52x16,25 109:-
30-6941 30206JR 30x62x17,25 124:-
30-6942 30207JR 35x72x18,25 154:-
30-6943 30208JR 40x80x19,75 189:-
30-6944 30209JR 45x85x20,75 199:-



Silverstål SANDVIK 20 AP
Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smädelar. Levereras i 50 cm längder.
Nr Diam. Pr/st
30-369 2 mm 16:-
30-370 3 mm 18:-
30-371 4 mm 23:-
30-372 5 mm 35:-
30-373 6 mm 37:-
30-374 8 mm 58:-
30-375 10 mm 89:-
30-376 12 mm 126:-

Stoppring av stål med stoppskruv. Axelhål i mm.
Nr Pr par
30-6353 3 28:-
30-6354 4 29:-
30-6355 5 30:-
30-6356 6 31:-
30-6357 8 32:-
30-6358 10 33:-
30-6359 12 34:-
30-6360 15 35:-
30-6361 18 37:-
30-6362 20 38:-
30-6363 25 42:-

Axelstål, SS 2172. Längd ca. 50 cm.
Nr Diam. Pris
30-5637 8 mm. 20:-
30-5638 10 mm. 25:-
30-5639 12 mm. 30:-
30-5640 15 mm. 38:-
30-5641 18 mm. 52:-
30-5642 20 mm. 62:-
30-5643 25 mm. 84:-



Lagerbock med aluminiumhus och gummitätat kullager. Mått i mm.
Nr Axeldiam. h a e s w Pr/st
30-4680 10 18,0 67 53 7 35 98:-
30-4681 12 19,0 71 56 7 38 104:-
30-4682 15 22,0 80 63 7 43 109:-
30-4684 20 28,0 100 80 10 55 115:-

Lagerbock med gjutjärnshus och gummitätat kullager. Mått i mm.
30-3021-20 20 33,3 127 95 13 64 124:-
30-3021-25 25 36,5 140 105 13 71 134:-
30-3021-30 30 42,9 165 121 17 84 169:-
30-3021-35 35 47,6 167 127 17 93 194:-


Flänslager med gjutjärnshus och gummitätat spårkullager. Mått i mm. z = max. tjocklek.
Nr Axeldiam. a e s z Pr/st
30-5644 20 86 64 12 33,3 114:-
30-5645 25 95 70 12 35,7 129:-
30-5646 30 108 83 12 40,2 168:-
30-5647 35 117 92 14 44,4 194:-

Flänslager med aluminiumhus och gummitätat spårkullager. Mått i mm.
30-5648 10 60 45 7 16 98:-
30-5649 12 63 48 7 16 104:-
30-5650 15 67 53 7 17,5 109:-
30-5652 20 90 71 10 22 118:-



Kilremskivor av lättmetall med stoppskruv. Passande kilrem A-profil (8x13x8). Axelhål 12 mm. Axelhålet kan tas upp till önskad storlek, se max (axelhål) i tabellen. Mått i mm.
Nr Typ Inv. l. Pr/st
30-1048 A24 60 33:-
30-837 A26 66 34:-
30-1911 A28 71 35:-
30-5992 A30 76 35:-
30-5993 A32 81 36:-
30-5994 A34 86 36:-
30-5995 A36 91 37:-
30-5996 A37 94 39:-
30-1913 A38 97 40:-
30-5997 A40 102 42:-
30-1914 A42 107 44:-
30-5998 A43 109 44:-
30-5999 A44 112 45:-
30-6001 A45 114 46:-
30-6002 A50 127 49:-
30-836 A55 140 55:-
30-1916 A60 152 58:-
30-6003 A65 165 59:-
30-6004 A70 178 62:-

Kilremskivor av trappmodell med 3 eller 4 spår. Läses med stoppskruv. Max 12 mm. axelhål. I övrigt lika ovan.
Nr Diam. mm. Pr/st
30-5676 51x76x101 239:-
30-5677 51x76x101x126 295:-



Mässingstång, rund. Längd ca. 50 cm.

Nr	yttirdiam.	Pr.st
21-994-3	3 mm	13:-
21-994-5	5 mm	23:-
21-994-6	6 mm	27:-
21-994-10	10 mm	57:-
21-994-15	15 mm	94:-

Mässingstång, fyrkantig. Längd ca. 50 cm.

Nr	yttirdiam.	Pr.st
21-996-4	4 mm	20:-
21-996-5	5 mm	25:-
21-996-6	6 mm	29:-
21-996-8	8 mm	52:-
21-996-10	10 mm	67:-

Mässingsrör, godstjocklek 1,0 mm. Längd ca. 50 cm.

Nr	yttirdiam.	Pr.st
21-995-5	5 mm	25:-
21-995-6	6 mm	27:-
21-995-10	10 mm	37:-

Kopparplåt halvård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6339	30x40	0,2	39:-
30-6340	30x40	0,3	51:-
30-6341	25x40	0,5	79:-
30-6342	25x40	1,0	132:-

Mässingplåt halvård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6343	30x40	0,2	39:-
30-6344	30x40	0,3	52:-
30-6345	25x40	0,5	74:-
30-6346	25x40	1,0	119:-
30-6347	25x40	1,5	164:-

Aluminiumplåt halvård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6348	25x40	0,5	27:-
30-6349	25x40	1,0	37:-
30-6350	25x40	1,5	47:-
30-6351	25x40	2,0	57:-



Plexiglas är ett kristallklart akrylglas som kan sägas, borras och gängas samt även böjas och formas vid låg värme.

Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.

Nr	Tjockl.	Storl.	Pris
34-1359	2,0	20x30	22:-
34-1360	3	20x30	29:-
34-1361	4	15x20	22:-
34-1363	8	15x20	37:-

Rundbult. Längd 30 cm. Diam i mm.

Nr	Diam.	Pris
24-1365	4	16:-
24-1366	6	25:-
24-1367	10	36:-
24-1368	15	98:-

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tält, båtkeppel, segel m.m. Kan sys eller svetsas.


Nr	Tjocklek	Format	Pris
34-4301	0,50 mm	1270 x 660 mm	164:-
34-4302	0,75 mm	1270 x 660 mm	214:-
34-4303	1,00 mm	1270 x 660 mm	259:-



Lim för plexiglas. 100 g. tub. 24-3953 92:-

Svarvårnen av mässing. Längd 75-150 mm. Diam. 14, 19, 25, 36 och 44 mm. Levereras i sats om ca. 4,5 kg. 41-2187 249:-

Badrumserie i vit epoxylackerad plåt med formgjutna detaljer. En prisvärd serie.



Från 17:-

31-2986	Handdukhängare med ring, dia. 165 mm.	32:-
31-2987	Toalettrullshållare	32:-
31-2988	Hållare för extra toalettrulle.	27:-
31-2989	Hållare inkl. mugg för tandborste.	32:-
31-2990	Tvålkopphållare	32:-
31-2991	Badlakanstång, längd 60 cm.	45:-
31-2992	Trippelkrok	19:-
31-2993	Krok, kort.	19:-
31-2994	Krok, lång.	19:-
31-2995	Hängare med 2 krok.	19:-
31-2996	Hängare med 4 krok.	29:-



Krok med sugkopp, 2 st, för kakelplattor, glas m.m. Alltså föremål där man vill slippa borra. Håll sugkopp mot föremålet och vik ner kroken, så sitter den fast. 31-276 29:-



Krokssystem som sitter fast med den unika dubbelhäftande tejpremsan, som gör det möjligt att ta ner krokarna utan att skada underlaget. 31-2997 Rektangulär 29:- 31-2998 Oval 29:-



Duschset-massage. Duschhandtag med 2 olika strålyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang, tvålköpp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning. 30-7137 Vit 198:- | 30-7138 Krom 249:-

Duschhandtag massage lika ovan. Lev. med vägghållare. 30-7139 Vit 149:- | 30-7140 Krom 198:-



Duschslang med 1/2" anslutning. Längd 150 cm. 35-1491 45:-
Väggfäste för duschhandtag. 35-1493 26:-
Duschhandtag med 1/2" ansl. 35-1492 29:-

Duschslang med 1/2" anslutning. Längd 150 cm. 30-7141 79:-
Duschhandtag med 1/2" ansl. 35-1489 49:-
Väggfäste för duschhandtag. 35-1490 29:-



Duschhandtag med väggkonsoll, silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. Flödesbegränsare (6, 9 och 12 lit/min) som sparar vatten och energi medföljer. 1/2" anslutning. 30-6673 79:-

Duschhandtag-massage med 3 olika strålyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning. 30-6880 98:-




Duschset Handy. med 1,5 m slang. Ett enkelt sätt att få duschmjlighet vid tvättstället. Tryck in knappen vattnet kommer ur duschhandtaget, släpp knappen vattnet kommer ur blandaren. 30-6662 329:-



Vattenfilter reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar. 35-1540 179:- 35-1541 Utbytesfilter 49:-

Duschdraperistång kombi med 3 möjliga varianter, 90 x 170 cm, 90 x 90 cm eller 90 x 90 x 90 cm. 30-6668 179:-
Duschdraperistång rak. Mått 75 - 220 cm. 30-6669 119:-
Draperiringar med snabb-låsning. 12/st förp. 30-6670 49:-
Duschdraperi 100% polyester. Mått 200 x 180 cm. 30-6671 189:-



Kombidusch. 115 cm lång duschslang med snabbfäste. Nr Pr st 10 st 34-530 29:- 239:-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Duschset krom/guld. Med 1/2" anslutning. Lev. med handdusch, 150 cm slang samt duschstång längd 60 cm.
30-6648 498:-

Engreppsblendare disk. Svängbar pip längd 250 mm.
30-5868 398:-

Engreppsblendare tvätt. Komplet med bottenventil (byggmått 35-50 mm).
30-5869 398:-

Termostatblendare dusch. 150 c/c. Med R 1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391.
30-5871 498:-

Blandarfäste 150 c/c med R 1/2" röranslutning för utanpåliggande rördragning.
35-1391 349:-

Duschblendare krom/guld. Med anslutningsgänga R 1/2" för duschslang. För väggmont. rek. blandarfäste 35-1391.
30-6649 595:-

Tvättställsblendare krom/guld komplett med bottenventil (byggmått 35-50 mm).
30-6646 698:-

Diskbänksblendare krom/guld. Med svängbar pip, längd 210 mm.
30-6647 495:-

Badkarsblendare krom/guld komplett med 150 cm slang och duschhandtag. Anslutningsgänga R 1/2" för duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391.
30-6645 949:-

398:-



Kar och duschblendare Moracera termostat. Med 1/2" duschanslutning.
30-7120 1098:-




Duschblendare Moracera termostat. Med 1/2" gänga för dusch.
30-7121 849:-

Reglerkägla till Moraterm termostatblendare.
30-6676 69:-

Känselfästa till Moraterm termostatblendare.
30-6677 79:-

Backventilsats till Moraterm termostatblendare 160 c/c.
30-6678 69:-



Extra vattenuttag. kompl. med ansl.nippel R 1/2".
35-1040 398:-



Engreppsblendare Moraterm Tvätt, utan bottenventil.
35-1022 698:-

Engreppsblendare Moraterm high standard. Svängbar pip längd 223 mm.
30-6135 Med diskmaskinsavstängning 998:-
30-6136 Utan diskmaskinsavstängning 798:-

Ventilhylsa och kolv ESS Energi spar system, till 1-grepps disk och tvättställsblendare.
30-6674 Diskbänksbl. 139:-
30-6675 Tvättställsbl. 139:-



Vattenstopparen, det optimala skyddet mot vattenskador. Passar alla disk- och tvättmaskiner. Om slangen brister eller glider av stoppas vattenflödet automatiskt. Adapter för 1/2" och 3/4" rörgång.
34-614 84:-



Anslutnings slang med inv. gängad mutter. Omfåttad av nylon/rostfri tråd. Max tryck 10 Bar. Max temp. 90".
Anslutning Rak/Rak
Nr Gänga/Längd Pris
30-6583 R15xR15/1,2m 79:-
30-6584 R15xR15/2,0m 98:-
Anslutning Rak/Vinkel
Nr Gänga/Längd Pris
30-6585 R15xR15/1,2m 89:-
30-6586 R15xR20/1,2m 98:-
30-6587 R15xR15/2,0m 109:-
30-6588 R15xR20/2,0m 109:-



Avlopps-slangsats, för tvättmaskiner och diskmaskiner. Längd 2,5 m. Anslutningsdiam. 19-22 mm. Inkl. vägghållare.
49-322 79:-



Vattenutkastare. Frostsäker. Inlopp: Klämringskoppl. 15. Utlopp: R 1/2". Max vägg-tjocklek 400 mm.
30-6680 398:-



Bygg din egen värmepump. En enkel 32-sidig anvisning som visar värmepumpens princip. Samtidigt visas hur man med billigt material (köpt t. ex. på skrot-firmor) kan bygga en egen värmepump.
28-447 59:-

Solvärmeboken. Boken för dig som funderar på att ansluta solfångare till nytt eller befintligt system. Vänder sig både till självbyggaren och till den som köper en färdig anläggning.
28-829 189:-



Termostatdel TA. 0-26°
30-7003 169:-

Ventildel TA. Rak
30-7004 R10 (3/8) 139:-
30-7005 R15 (1/2) 165:-



Elementtryck för luftning av värmeelement. Av föm. järn.
Nr Pr st 10 st
21-762 6:- 42:-

Varmvattenberedare emaljrad med magnesiumanod (för ökad livslängd), 15 och 30 l. med sladd och stickpropp, effekt 230 V / 2,0 kW. 50 l. effekt 400 V / 3,6 kW.
Nr Volym Mått.mm. Pris
30-7423 15L 315x455 1998:-
30-7424 30L 380x500 2390:-
30-7425 50L 440x505 2695:-



Säkerhetsventil för varmvattenberedare m.m. Arbetstryck 9 Bar. Inlopp 15 R utv. Utlopp klämringskoppl. för rördim. 15 mm.
30-6639 98:-

Varmvattenberedare OSO rostfri med aluminiumanod (för ökad livslängd) Effekt 230 V / 2,0 kW. Med sladd och stickpropp.
Nr Volym Mått.mm. Pris
30-7426 80L 430x1020 4295:-
30-7427 100L 430x1220 4495:-




Blandningsventil ESBE. För termostatisk reglering av tappvarmvatten. Ställbart temperaturområde 38-65° C.
Nr Ansl.dim Pris
35-1220 22 mm 298:-
35-1292 15 mm 259:-



Vattenradiatorer MYSON för centralvärme. Höjd 500 mm. Levereras med väggkonsoller och urluftsventil. R1/2" anslutning. Pulverlackerad.
Enkelpanel med sekundärelement på baksidan. Byggdjup från vägg 75 mm. **Dubbelpanel** med sekundärelement mellan kropparna. Levereras med täckgaller och sidoplätar. Byggdjup från vägg 129 mm.

Nr	Typ	Bredd	Watt	Pris
30-7431	Enkel	400 mm	300	398:-
30-7432	Enkel	700 mm	525	549:-
30-7433	Enkel	1000 mm	750	698:-
30-7434	Enkel	1200 mm	900	798:-
30-7435	Dubbel	1000 mm	1435	1398:-

Radiatorokoppel komplett med termostat. Elementanslutning 1/2". Fördelare med avstängning, vänder för botten eller sidoanslutning. Anslutning mot rör 12 mm.
30-7454 498:-



Plastisolerade mjukglödgade kopparrör med mantel av vit cellpolyeten. Bockas lätt för hand eller med enkla verktyg. Vid skarvning med klämringskopplingar skall stödhylsor monteras.

Nr	Rör Ø	Mantel Ø	5 m	25 m
49-351	10 mm	15 mm	189:-	769:-
49-352	12 mm	17 mm	209:-	898:-
49-353	15 mm	21 mm	269:-	1095:-

Kopparrör, hårda, för vatten & värmeinstallationer. Längd 2 m.
Nr Ytterdiam. Pris
30-7352 12 mm 66:-
30-7353 15 mm 76:-
30-7354 22 mm 98:-



Rörhållare vit, för rör 15-22 mm.

Nr	Pr st	25 st
25-1192 Enkel	14:50	279:-
25-1193 Dubb.	16:-	308:-

Rörhållare förkromad, för rör 12-15 mm.

Nr	Enkel	27:-
30-6575		
Nr	Dubb.	32:-
30-6576		

VVS-skruv. Högglanspolerad rostfri skruv i material A2 med glidbehandlad spets. 10 st/förp.

Nr	5,5x60 mm	28:-
31-3117		
Nr	5,5x70 mm	30:-
31-3118		



Täckbricka 40/c. För rördiam. 10-18 mm.
30-7001..... 15:-



Slang PEX, för anslutning av toaletter m.m. Inv. R15x300 mm.
30-7355..... 69:-



Avloppsrör & delar med gummitätning för enkel montering. Rördiam. 32 mm.
30-7383 Rör 1 m. 29:-
30-7384 Rörklämma 14:-
30-7385 Skarvmuff 39:-
30-7386 Böj 90° 44:-
30-7387 Böj 45° 49:-
30-7388 T-rör 56:-
30-7389 Spillmuff 49:-
30-7390 Tvättm.ansl. 89:-

Lödtenn / Lod för VVS se sid 42 Putsduk 30-7218 se sid 66



Kopparsvep, 6 st/förp.
Nr Diam. Pris
30-7028 12 mm. 15:-
30-7029 15 mm. 15:-
30-7030 22 mm. 18:-

Bladskruv 6x75 mm. För kopparsvep. Passande skruv M6x20mm. 6 st/förp.
30-7027..... 14:-



Vattenlässets för tvättställ. R32 inv. 40mm utv.
30-6686..... 74:-



Emaljlack vit. För reparation av emaljskador i badkar m.m.
30-7373..... 69:-



Kemtoalett Campa Potti XG. En bekväm toalettösningslösning för fritidsstugor, husvagnar, båtar m.m. Handpump till spolvattentanken. Avfallstank 21 liter, ca. 60 spolningar. Mått 41 (=normal sitt-höjd) x 38 x 42 cm.
30-6290..... 849:-

Saneringsvätska Aqua Kem Green 1,5 lit. Miljövänlig (måste alltid användas)
30-6291..... 119:-

Spolvattentillsats Aqua Rinse 1,5 liter. Miljövänlig. Tillsättes i spolvattentanken.
30-6292..... 98:-


Toalettpapper Aqua Soft. Ett specialpapper som snabbt bryts ner i avfallstanken. 4 rullar/förp.
30-6293..... 54:-



Toaletsits universal av vit plast. Reglerbara fästen 30-190 mm c/c.
30-6666..... 229:-



Rörbockningsatts för koppar-, mässing-, aluminium och andra mjuka rör. Graderad 0-180°.
30-7370 För rördiameter 10/12/15 mm. 169:-



Avtappningsslang av armerad PVC. Rullas ihop platt och tar därför liten plats.


Nr	Diam	max. tryck	Pr 5 m	Pr 25 m
49-375	25 mm	12 bar	124:-	498:-
49-376	32 mm	10 bar	129:-	524:-
49-377	40 mm	5,5 bar	134:-	539:-

Slang av transparent PVC. Oljebeständig.
Nr Inv. diam. Max tryck Pr 5 m. Pr 10 m. Pr 25 m.
49-366 3 mm 13:- 22:- 49:-
49-367 4 mm 15:- 26:- 58:-
49-368 5 mm 19:- 33:- 69:-
49-369 6 mm 23:- 39:- 79:-
49-370 7 mm 33:- 58:- 144:-
49-371 8 mm 39:- 69:- 165:-
49-372 10 mm 59:- 109:- 239:-
49-373 12 mm 74:- 129:- 289:-

Tryckslang för luft och vatten av PVC med kryssarmerad polyesterfiber. Resistent mot olja. Säkerhetsfaktor min 3:1.
Nr Inv. diam. Max tryck Pr 5 m. Pr 10 m. Pr 25 m.
49-360 6 mm 23 bar 42:- 72:- 167:-
49-361 8 mm 20 bar 46:- 79:- 185:-
49-362 10 mm 18 bar 53:- 94:- 198:-
49-363 13 mm 13 bar 61:- 113:- 239:-
49-364 20 mm 11 bar 104:- 194:- 439:-
49-365 25 mm 7 bar 159:- 289:- 669:-



Gasolslang.
Nr Inv. diam. Max arbetstryck Pr 2 m. Pr 5 m.
49-381 8 mm 12 bar 64:- 149:-



Tvillingslang röd/blå.
Nr Inv. diam. Max arbetstryck Pr 5 m. Pr 10 m.
49-379 5 mm 20 bar 165:- 294:-




Sugslang av PVC. Ø 40 mm.
44-3085 7 m 289:-

Glödgade kopparrör, s.k. oljerör. 7,6 m långa i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.
Nr Rördiam. Pr st
49-63 3/16" 129:-
49-64 1/4" 164:-
49-65 5/16" 198:-
49-66 3/8" 229:-

Röravskärare av aluminium. Kapacitet 3-28 mm diam. Hårdad skärtrissa och 2 st motrullar av stål. Längd 14 cm.
30-4145..... 49:-


Röravskärare för kopparrör. Kapacitet 3 - 16 mm. Med tunn skärtrissa och två motrullar. Störl. 35x45x20 mm.
20-505..... 36:-



Polyetanslang PEM PN 10. Lämplig som kallvattenledning ovan/under mark, kan även användas som sugslang. Max tryck 10 Bar.
Nr Dim Längd Pris
30-6594 25 mm 25 m 198:-
30-6595 25 mm 50 m 319:-
30-6596 32 mm 25 m 279:-
30-6597 32 mm 50 m 449:-



Skarvkoppling
Nr Dim Pris
30-6598 25 mm 45:-
30-6599 32 mm 58:-



Koppling rak till gäng.
Nr Dim Pris
30-6607 25xR20 inv. 29:-
30-6604 25xR25 utv. 29:-
30-6650 25xR25 inv. 29:-
30-6605 32xR25 utv. 36:-
30-6608 32xR25 inv. 36:-
30-6606 32xR32 utv. 36:-
30-6651 32xR32 inv. 53:-



Vinkelkoppling
Nr Dim Pris
30-6600 25 mm 47:-
30-6601 32 mm 59:-



Slangklämmor av rostfritt syrafäst stål.
Förpackning om 2 st
Nr Diam. mm Pris
30-7036 8-14 26:-
30-7037 13-20 26:-
30-7038 19-28 27:-
30-7039 26-38 28:-
30-7040 38-50 31:-



Slangklämmor av galvaniserat bandstål. Diam i mm.
Förpackning om 10 st
Nr Diam. mm Pris
25-661 8-14 39:-
25-662 13-20 39:-
25-660 19-28 47:-
25-664 26-38 49:-
25-665 38-50 55:-

Förpackning om 2 st.
Nr Diam. mm Pris
25-1254 8-14 13:-
25-1255 13-20 13:-
25-1256 19-28 15:-
25-1257 26-38 16:-
25-1258 38-50 17:-

Miniklämmor, 4 st/fp.
Nr Diam. mm Pris
25-1263 8-10 18:-
25-1264 10-12 18:-
25-1265 12-14 18:-

Slangklämssortiment.
Diam. 8-28 mm, totalt 15 st.
30-7391..... 49:-



Bussning. Omvandlar slanganslutning till inv. gänga.
Nr Dim. Pris
30-7055 25xR15 inv. 59:-
30-7056 32xR15 inv. 67:-



T-Koppling
Nr Dim Pris
30-6602 25 mm 69:-
30-6603 32 mm 89:-



Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-



Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-



Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-

Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-

Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-

Bottenventil med sil och backventil.
Nr Inv.ansl. Pris
34-3044 R25 49:-
34-3784 R32 115:-



Pumpautomat med pump av kraftig plast för tystare gång och 25 l med hydroresstyp (ger ingen rostutfallning som är ett problem i lex. fritidshus där pumpen under perioder inte arbetar). Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,4 - 2,8 Bar och manometer. Max tryck 4,7 Bar. Max kapacitet 52 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. uppfordringshöjd 48 m. Utvändig 1 1/4" röranslutning. Storlek 51x27x51. Vikt 15 kg. Motor 230 V, in 1000 W, ut 750 W, strömförbrukning 4,5 Å. Lev. med 1 omvandling till 1" utvändig gänga och 2 nippel för 1" slang.

Pumpautomat med rostfritt pumphus och pumpghjul. Invändig 1" röranslutning. I övrigt lika 44-3858. Nippel och omvandlingar medföljer ej.

Trädgårdspump självsugande. För trädgårdsbevattning, läns-pumpning m.m. Max tryck 4,7 Bar. Max uppfordringshöjd 48 m. Max kapacitet 3100 l/tim. Max sughöjd 7 m. Utvändig 1 1/4" röranslutning. Motor 230 V, in 1000W, ut 750W. Storlek 35 x 21 x 26 cm. Vikt 8 kg. Levereras med en omvandling till 1" utv. gänga och 2 nippel för 1" slang.



Filterhus för 10" filterpatroner. Ansl.gänga 1" inv. Max tryck 8 Bar.

Filterpatroner
 30-6631 Nylon 60 micr. 79:-
 30-6632 Bomull 20 micr. 34:-
 30-6633 Kol 94:-
Tillbehör till 30-6630
 30-6687 Nyckel 29:-
 30-6688 Vägghållare 48:-



Pump, bensindriven, OLEO-MAC SA 18. Lättviktsmodell med självsugande centrifugalpump av korrosionsbeständig förstärkt termoplast. Max kapacitet 9000 l/tim. Tryckhöjd max 35 m, sughöjd max 7 m. Anslutning 1" utv. gäng, 2-takts luftkyld motor. Cylindervoly 30 cm³. Varvtal 7500 v/min. Mått 260x250x300 mm. Vikt 3,9 kg. Levereras med sugsil och nippel för 1" slang. Lämplig sugslang 44-3042 (ingår ej).

Pump, bensindriven, OLEO-MAC SA 30. Självsugande centrifugalpump av aluminiumlegering med max kapacitet 16200 l/tim. Tryckhöjd max 30 m. Sughöjd max 7 m. Anslutning 1 1/2" inv. gäng, 2-takts luftkyld motor. Cylindervoly 48 cm³. Varvtal 5500 v/min. Mått 350x280x330 mm. Vikt 8,5 kg. Lev. med sugsil och nippel för 1 1/2" utv. gänga och slang 11/2".



Plastkopplingar till pumpar m.m.

Nr	Anslutning	Pris
35-1518	Muff 1" inv.gång x 1 1/4" inv.gång	34:-
35-1519	Muff 1 1/4" inv.gång x 1 1/4" inv.gång	34:-
35-1523	Nippel 1" utv.gång x 1" utv.gång	19:-
35-1521	Slangnippel 1" utv.gång x 1 1/4" inv.slang	49:-
35-1516	Slangnippel 1 1/4" utv.gång x 1 1/2" inv.slang	29:-
35-1517	Slangnippel 1 1/2" utv.gång x 2" inv.slang	39:-
35-1522	Vinkel 90° 1 1/4" inv.gång x 1 1/4" inv.gång	39:-
34-3043	Vinkel 90° 1" inv./utv. gång x 1" inv.slang	34:-

Nippel med multifunktion. Omvandling 1 1/4" - 1" - 3/4" utv. gänga samt för inv. slang 1" och 3/4".



Snabbkopplingsnippel
 Hozelock med 1" invändig gänga.
 31-2942..... 24:-

Sugslang 1". Levereras med "fritt roterande" 1" in/utv gängad anslutning samt botterventil med sil.
 44-3042 7 m 198:-



Högtrycksvätt JP18. Automatisk start/stopp. Levereras med 6 m tryckslang, turbolans (roterande munstycke som förhöjer tvätteeffekten) samt skummunestycke med 0,5 l kemikaliebehållare. Pumstryck 120 bar, munstyckstryck 170 bar. Vattenmängd 8 l/min. Motor 230V/1,8 kW. Vikt 12 kg.

Högtrycksvätt LW3000. Automatisk start/stopp. Praktisk modell med hjul och teleskophandtag. Max tryck 130 bar. Max vattenmängd 8,3 l/min. Försedd med manometer, tryckregulator och inbyggd tank med ejektor för rengöring med kemikalier. Levereras med tryckslang och munstycken för hög- eller lågtryck. Motor 2,1 kW, 230 V. Storlek 54x31x33 cm. Vikt 17,5 kg.

Rengöringsmedel, Lensitil universal, skummande. Levereras i 5 l plastdunk.
 45-1290 69:-



Tillbehörsats för högtrycksvätt. Innehåller: vät-sandblåster, roterande borste, skummunestycke med 0,5 l kemikaliebehållare, rörens-ningsmunstycke med 4 m slang och 4 adapters för anpassning till olika tvättar.
 40-5391 649:-

Underspolningsmunstycke
 Passande JP18, LW3000, KW21 och EQ18.
 40-3995 239:-



Universalpump, självsugande av plast med gummi impeller. Användbar till de flesta vätskor. Axel 8 x 30 mm. Anslutningsganga 3/4". Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta bormaskiner.
 34-604..... 169:-



Vattenpump för anslutning till bormaskin. Rostfri axel 6x18 mm. Anslutning för 1/2" slang. Max kapacitet 20 l/min vid 3000 v/min. Sughöjd ca 3 m. Självsugande. Kan gå torr i 10 sek. Storlek 75x65 x30 mm.
 34-908 59:-

Dränkbara pumpar med nivåbrytare för läns-pumpning m.m. Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten. Samtliga pumpar levereras med 10 m gummikabel, anslutningsganga 1 1/4" inv. samt 90 nippel för 1 1/4" slang.



Dränkbar pump SA350. Pumphus av armerad plast. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 150 l/min, vid 4 m 80 l/min. Motor 230 V / 400 W. Storlek 150x250 mm.
 30-7101 798:-

Dränkbar pump SA600. Pumphus av armerad plast. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 190 l/min, vid 4 m 120 l/min. Motor 230 V / 600 W. Storlek 150x280 mm.
 30-7102 998:-

Dränkbar pump HF100G. Pumphus av rostfritt stål. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 260 l/min, vid 4 m 235 l/min, vid 8 m 140 l/min. Motor 230 / 950 W. Storlek 155x355 mm.
 30-7103 1998:-



Fatpump av polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 l/min.
30-6995 249:-



Kolpump. Stabilt utförd i metall med standard fatgång 58 mm. 5/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 100 cm böjligt utloppsrör med munstycke. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, m.m. Pumphusets dim. 6x12 cm. Kapacitet: 12 l/min.
45-10 215:-



Fatpump av glasfiberförstärkt polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 minutiliter. 1" slanganslutning.
40-4955 469:-



Länsump. Dränkbar. Kapacitet ca 6000 l/tim. Max tryckhöjd 3m. Drivspänning 12V/10A likström. Storlek 18x15cm. Anslutning för 1"-slang.
34-4756 495:-

Länsump. lämpad för båtar m.m. Sänkbar. Kapacitet 3500 l/tim. Tryckhöjd max 2,5 m. Strömförbrukning 12 V/8 A likström. Storlek 16x12 cm. Vikt 1,1 kg. Anslutning för 1"-slang.
35-13 295:-

Dränkbar pump för t.ex. husvagnar. Kapacitet 7,5 l/min. Max tryckhöjd 3 m. Avsedd för 12V/1,7A likspänning. Mått 50x90 mm. 10 mm slanganslutning.
35-73 119:-

Länsump med nivåvakt. 23 l/min. Monterad på rostfri platta. Pumpens höjd 90 mm, total-längd 235 mm. Slangdiameter 19 mm.
35-1361 495:-


Nivåvakt 6-24 Volt (kvicksilverfri). Max belastning vid 12 VDC, 15 A. Storlek 55x105 mm.
25-1362 185:-



Nivåvakt för vertikal montering. Med tungelementrelä för 120 VAC/1A (100 VDC). Flottören kan vändas för omvänd funktion slutning/brytning. Monteras i 16 mm hål, montagedjup 56 mm.
22-3391 169:-



Nivåvakt för kontroll av vätskor. Kan användas för såväl stigande som sjunkande nivåer. Data: 250V/1A res. last. 250V/0.3A induktiv last. För större belastning skall mellanrelä eller kontaktor användas. Längd 80 mm.
22-1683 149:-



Pump, helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang.
Nr Pr st 10 st
34-308 17:- 136:-



Oljelänsump för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebudet utan att öppna bottenpluggen.
35-1166 179:-



Stopp- och oljefixaren är ett nytt verktyg som lämpar sig till många saker, bl.a. rensning av vattenlås i handfat och diskbänkar, byte av olja i t.ex. gräsklippare, snäckväxlar m.m. Verktyget är tillverkat i miljövänlig plast som tål upp till 80°C. Volym 3 dl. Levereras med två munstycken 6 och 8 mm.
34-3814 89:-



Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, äldre modell. Diam. 20 mm.
30-5661 43:-

Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, nytt utförande med snedställda kuggar. Diam. 23 mm.
30-5662 48:-

Samt en kombinerad kryss- och spårmejsel.
30-2648 79:-



Universalverktyg för 2, 4, 5 och 6 mm invändig 6-kant skruv, Phillips nr 1, spårmejsel, 8, 9 och 10 mm mutter samt tre olika ekernuttrar. Längd ihopfädd 95 mm.
30-5660 78:-



Däckavtagare av armerad konstfibr. Sats om tre st.
30-5663 24:-



Ekernyckel, 6 olika dim.
20-2630 18:-



Kuggkransnyckel för demontering av kuggkrans (frigångskrans). Totallängd 30 cm. Längd kedja 22 cm.
30-5655 49:-

Styrlagernyckel 36/40 och 30/32 mm. Längd 28 cm.
30-5743 69:-



Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, äldre modell. Diam. 20 mm.
30-5661 43:-

Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar, nytt utförande med snedställda kuggar. Diam. 23 mm.
30-5662 48:-



Avdragare för pedalvev.
30-7451 69:-



Avdragare för Shimano vevlagerkassett, med fäste inv. 1/2" fyrkant och 24 mm sexkant. Diam. 32 mm.
30-7452 89:-



Kedjebrytare för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper.
30-5664 59:-



Nyhet

Cykelverktygssats innehåller verktyg som klarar de flesta förekommande reparationer och underhåll av cyklar. Levereras i förvaringslåda av plast som innehåller förutom standard verktyg de flesta förekommande specialverktyg såsom avdragare, nycklar, kedjebrytare, däckavtagare m.m.
30-7440 498:-



Stativ för reparation av cyklar med fastsättningsklämma för cykeln som kan vridas 360°. Höjd justerbar 125 - 145 cm. Vikt 8 kg.
30-6922 498:-

Väggstativ för reparation av cyklar med fastsättningsklämma som kan roteras 360°. Höjd justerbar 35 cm. Max avstånd Vagg - cykel 52 cm.
30-7439 298:-



Stiftnyckel för demontering av bl.a. vevlager. Utbytbara stift diam. 2,8 mm. Ställbart stiftavstånd 11-55 mm. Längd 155 mm.
30-5657 56:-

Haknyckel för demontering av bl.a. vevlager. Haken ledad för anpassning till olika diam. Totallängd 16 cm.
30-5658 49:-

Konnycklar, två st för 13, 14, 15 och 16 mm. Längd 120 mm.
30-5659 23:-



Cykeldäck mm-måttan anger bredd och innerdiameter.

Nr	Tum	mm	Pris
45-1367	12x1/2x2 1/4	62-203	39:-
45-1593	16x1,75	47-305	49:-
45-1083	20x1,75	47-406 BMX	49:-
45-1084	20x2,125	57-406 BMX	59:-
45-1117	24x1,75	47-507 MTB	59:-
34-3	24x1 3/8	37-540	59:-
45-1365	26x1 3/8x1 1/2	37-584	59:-
45-1312	26x1 1/2	40-584 standard	59:-
45-1594	26x1 3/8x1 1/2	44-584 standard	59:-
45-1115	26x1,75	47-559 MTB	59:-
45-1366	26x1,95	50-559 MTB	59:-
45-1116	26x2	54/57-559 MTB	59:-
45-1079	27x1x1 1/4	32-630	49:-
45-1080	27x1 1/2	40-609	49:-
45-1077	28x1 3/8x1 1/4	32-622	49:-
45-1076	28x1 3/8x1 3/8	37-622	49:-
45-1075	28x1 3/8x1 1/2	44-635	49:-
45-1595	28x1,75	47-622	59:-

Cykelslang

Nr	Passar till	Pris
35-1374	12" däck	24:-
35-1565	16" däck	24:-
35-1092	20" däck	24:-
35-1119	24" däck	24:-
35-1373	26" standarddäck	24:-
35-1118	26" MTB-däck	24:-
35-1091	27"-28" däck	24:-



Nyhet
Cykeldäck MTB 26x1,95 Kenda Pro kevlar däck. Extremt slitstarkt och motståndskraftigt mot punktering.
34-18 149:-



25-43
Pumpnippel för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.
34-5019 45:-
Snabbkoppling för cykel-fotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm.
Nr Pr st 10 st
25-43 16:- 125:-



Punkteringspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. Innehåller 75 ml.
25-1411 36:-
Punkteringspray för Mountain-bike. Innehåller 100 ml.
25-1412 49:-
Reparationsset med 1 stor och 4 små självvulkaniserande lappar, en tub vulklösning, en bit sandpapper samt 1 st ventiltugg.
35-1656 16:-

Blixtventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp. Inkl. muttrar.
Nr Pr förp. 5 förp.
25-468 14:- 49:-



Cykelpump av stål rör 38 mm diam. Längd 54 cm. Med snabbkoppling 25-43.
35-42 59:-

Fotpump m. tryckmätare. Nipplar för cykel, bil, fotboll samt luftmadrass medföljer. Höjd ihopfäld: 13,5 cm.
34-4835 39:-

Fotpump med dubbla cylindrar för hög kapacitet samt munstycken för pumpning av gummibåtar, fotbollar m.m.
35-71 129:-

Fotpump lika föregående men med en cylinder av metall. Pumpcylinder 50x100 mm. Med tryckmätare och backventil.
35-67 59:-



Nyhet
Mini-pump Zefal, avsedd för MTB/Racer, med vändbar nippel och klämläsning till alla ventiler. Fästes under flaskhållaren. Längd 30 cm.
34-52 69:-

Nippelset, 5 st nipplar för pumpning av fotbollar, luftmadrasser, bil, cykel och racerventiler m.m.
34-53 24:-

Cykelpump Tysk kvalitetspump i plåt. Längd 41 cm.
34-24 39:-



Cykellås. Godkänt av SSF för cykel, Finns för standardcykel och mountain bike.
34-4840 MTB 229:-
34-4841 Standard 219:-



Kabellås, extra kraftigt för MC, moped m.m. Längd: 1,3 meter.
35-1674 149:-

Kabellås. Längd: 60 cm.
34-4836 19:-



Bygellås LUMA 35HU 180x245 mm. SSF-godkänd.
35-1655 169:-
Wirelås. Längd: 180 cm.
34-4837 29:-



Nyhet
Cykellås av wiremodell med hållare för rammontering. Wirelängd: 185 cm. Wirediam: 10 mm. Levereras med 2 st nycklar.
34-61 69:-
Nyhet
Cykellås. Trelock, godkänt av SSF för cykel. Passar både MTB och standard. Levereras med univ. Klammersats för montering.
34-200 198:-



Cykelkorg. I uppfällt läge fungerar den som en korg då du får plats med t.ex. Öl/låskback, två matkassar, kattkorg, picknickkorg m.m. Vänder du på korgen får du en dubbelt så bred lastyta som den vanliga pakethållaren, vilket gör det idealiskt att lasta t.ex. stora sportväskor, resväskor, eller annan bred last. För montering på befintlig pakethållare.
35-1675 220:-



Cykelboken. 168 sidor med tydliga bilder och beskrivande text. Ger råd och tips till reparationer, underhåll samt säkerhetsdetaljer av alla moderna cyklar inkl. city och mountainbikes. Boken behandlar bl.a. bromsar, kedja, växel, vevparti, styre, hjul, gaffel, ram m.m.
34-4863 129:-



Bagagestroppar (5 st av samma längd).
Nr Längd Pris
35-1221 45 cm 19:-
35-1222 75 cm 22:-
35-1223 100 cm 24:-



Cykelborste för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm.
25-34 Stålborst 12:-
25-37 Tagel 14:-



Sidostöd för MTB/ATB i aluminium. Justerbart mellan 24-28" cyklar. Svartlackerat.
34-4825 110:-



Nyhet
Cykelstöd av sidotyp, justerbart för 20" - 28" cyklar. För montering vid baggaffelns infästning vid trampnavet.
34-62 59:-



Fårskinn
34-4819
34-5172

GEL-stopppning
34-4829

Sadelöverdrag tillverkat i nylon och konstläder. Skumgummistoppning. Läckra neonfärger.
34-4819 35:-
Sadelöverdrag med stopppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar "Spinning". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.
34-4829 79:-
Sadeltäcke av fårskinn.
34-5172 49:-



Cycelsadel "Ventura" En smal men mjuk sadel överdragen med konstläder. Levereras utan fäste för mittstolpe.
34-4822 69:-
Cycelsadel. Bred med spiralfjäder. Klädd i konstläder. Levereras med fäste för mittstolpe.
34-4834 39:-
Barncycelsadel, levereras med fäste för 22 mm stolpe.
34-5173 69:-



Signalhorn av förkromad plåt, längd: 18 cm.
34-610 39:-



Cyclingringklocka Kraftig roterande modell med mycket kraftigt ljud.
35-1357 19:-
Cyclingringklocka.
35-1665 15:-



Cykelpackficka. Svart plastbelagd kraftig väv. Inuti finns en plastbox som ger god städga. Fästes på pakethållaren med krokar och kraftig spiralfjäder. Storlek: 40x35x13 cm.
45-1316 220:-
Cykelpackväska lika ovan. Storlek 35x29x10 cm.
45-1370 198:-



Sadelväska i nylon med dragkedja samt liten ytterficka. Mått (BxH): 11x12 cm.
34-4846 25:-



Cykelflaska, med universal-fäste.
34-1020 29:-
Cykelflaska, med fäste för MTB.
34-1021 29:-



Reflex med LED-lampa. Fast eller blinkande sken. Levereras med flexibelt fäste med dubbelhäftande tape. 90° justering för rätt vinkel mot trafiken. Gummiresår medföljer för möjlighet till fastsättning på arm eller ben. 2 st batterier (SR44) medföljer. Över 100 tim brinntid.
Rött ljus (bak).
35-1695 39:-
Gul/grönt ljus (fram).
35-1696 39:-



Universal cykelolja. Används där mycket höga krav ställs. Unik smörj- och penetreringsförmåga. Rostskyddande. 150 ml sprayburk.
35-1297 38:-



Navborstar. Sats för fram och bakhjul.
34-76 19:-



Cykelflagga, delad stång, längd totalt: 1,5 m. med fäste för hjulmutter.
34-79 36:-



Nyhet
Cykelstrålkastare Hella HL 960. Datordesignad linskonstruktion ger en mycket kraftig och jämn ljusbild. Patenterad infästning som medger vridning av lampan i alla riktningar. Styrflästa med snäpplåsning för snabb demontering av lampan från styrflästa, 2 st batterier R14 medföljer. Reservglödlampa 2,4V 0,7A kragsockel (22-3203).
34-5176 198:-



Cykelbelysning för dynamo. Lampans diameter 8 cm. Med halogenlampa 6V/0,4A.
34-4856 89:-
Cykelbelysning som ovan men kryptonlampa 6V/0,4A.
34-4857 59:-
Reservlampor
34-4859 Halogen 1 st 45:-
34-4860 Krypton 2 st 40:-



Cykelreflex. För pakethållare. Lätt att montera.
34-4861 16:-



Cykelreflex. 2 st för montering i ekrarna.
34-4862 19:-



Cykelbelysning för dynamo. Fram med sidobelysning. Passar till de flesta cyklarna. Enkel att montera - lätt att ta med sig. Kryptonglöd-lampa. Batterier 2 st R14 (ingår ej).
34-4858 110:-
Reservlampa 2,4V/0,7A.
34-5152 2-pack 24:-



Cykelbelysning intrigerad m. dynamo. För montering på framgaffel.
34-4836 49:-



Cykelbaklyse för pakethållarmontering. Diodlampa, vilket ger lång livslängd och låg energiförbrukning. 50 mm lång bultavstånd. Drivs av 2 st R6 batterier (medföljer ej).
35-1657 55:-




Cykelbaklyse för skärmmontering 6V/0,6W glödlampa. Lev. med 2 meter kabel.
35-1658 19:-



Cykelbelysning. Zefal XP Halogen. Strålkastare med gummitätning mot insatsen, gör den vädertålig och stötskyddad. Snäppflästa för styre medföljer. Drivs med 2 st R14 batterier. Reservlampa 2,8V/0,85A Halogen. Baklykta av diodtyp (3 dioder) med fäste för sadelstolpen. Drivs med 2 st R03 batterier (batterier medföljer ej).
34-4824 149:-



Cykelbelysning. Lampa (diam 6 cm) och dynamo.
35-1672 79:-
Cykelkylampa enbart.
35-1673 39:-



Cykelstrålkastare, för montering på styret. Fästet försett med snäpplås. Kryptonglöd-lampa, Philips 4,8V 0,75A (KPR-113). Batterier: 4 st R6 (medföljer ej).
34-81 45:-




Baklampa med snäppflästa för sadelstolpe. Automatiskt påslag, innebär att lampan lyser först när det är mörkt och när cykeln är i rörelse. Diodlampa och automatik ger lång livslängd och låg energiförbrukning. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej). Längd: 75 mm.
34-3528 49:-



Nyhet
Automatisk tändning



Nyhet



Nyhet



Nyhet



Trådlös


Cykeldator trådlös överföring mellan givaren och datorn. 8 funktioner: hastighet, genomsnitt, max, tripp, vägmätare, klocka, tripptid samt scanfunktion (mellan hastighet, genomsnitt och maxhastighet samt trippmätaren). Passande batterier: 1 st CR1220 till datorn samt 1 st VR23GA/12V till givaren. Batterier medföljer. 34-4864 189:-




Cykeldatorer Speedmaster. Tyska cykeldatorer med hög kvalitet och snygg design. Finns i 2 varianter, med följande funktioner: hastighet (1), trippmätare (2), totalsträcka (3), klocka (4), stop-ur (5), max-hastighet (6), och genomsnittshastighet (7). 34-4831 1+2+3 79:-
34-4832 1+2+3+4+5+6+7 119:-



Pakethållare Bak. Justerbar 24"-28". Av svartlackerat stål med fjäder och fäste för reflex. Passar MTB men även de flesta standardcyklar. Lev. komplett med fästen. 34-1654 159:-



Cykelskärmar av plast. Fram och bakskärm för MTB. Passar även V-broms. Levereras med monteringsdetaljer. 34-4823 49:-



Nyhet

Handtag, för cykel, tillverkade av mjuk plast. 22 mm diam. Lev. parvis. 34-78 19:-



Nyhet

Bromshandtag för bl.a. MTB. Med retur fjäder, levereras parvis. 2-fingers. 34-4839 39:-



Bromshandtag för bl.a. MTB. Med retur fjäder, levereras parvis. 3-fingers. 34-4828 39:-




Nyhet

Framgaffel med fjädning. För 26" MTB-cyklar. Stålgaffel för 25,4 mm rördiam. Gaffelrörets längd: 240 mm (gångad del 130 mm). Röret kapas till rätt längd. Styrklager medföljer ej. 34-611 398:-



Cykelhandtag. Tillverkade i KRATON, det nya supermjuka materialet. Diam 22 mm. Lev. parvis. 35-1667 34:-



Växelwire. Universal 2200 mm lång, försedd med 2 nipplar. Klipp av i önskad längd. 35-1668 12:-

Bromswire. Universal 2250 mm lång. 35-1669 12:-



Handbromskabel. Universal passar både bak och fram, klipp av i önskad längd. Komplet med wire, bowdenkabel och nipplar. 35-1670 19:-

Växelkabel. Passar till 3-växlade Torpedo nav. Komplet med justermutter. 35-1671 19:-



Bowdenkabel, ytterspiral för ställlina. Extra böjlig. Överklädd i svart eller aluminiumgrå färg. **Ange färg.**
Nr För lina Pr m
49-281 1,25 mm 8:-
49-282 2,0 mm 9:-
Ställlina för bowdenkabel.
Nr Grovlek Pr m
49-279 1,25 mm 6:-
49-280 2,0 mm 9:-
Ändhylsa för bowdenkabel. Förnicklad.
Nr inv. diam. 10 st.
25-264-5 5 mm. 15:-
25-264-6 6 mm. 15:-



Kedja för standardcykel. 1/2" x 1/8". 114 länk. 34-4842 39:-

Kedjelås. standard. 2-pack. 34-4845 9:-

Kedja för MTB/ATB. svart. Passar 6-7 delade kranrar. 18-21 växlar för ACERA X. 34-4843 84:-

Kedja för MTB/ATB svart/silver. Passar 7-8 delade kranrar. 21-24 växlar. För DEORE XT. 34-4844 119:-

Kedjelås. 1/2" x 3/32". För MTB. 18-24 växlar. Monteras utan verktyg. 34-4761 14:-



Nyhet

Kassettkrans 7-VXL. Shimano kompatibel. 12-14-16-18-21-24-28 kuggar. För HG-kedja. 34-602 98:-



Nyhet

Framväxel för MTB 28,6 mm klämma. För 3-delade kranrar. 34-608 45:-



Bakväxel Ventura MTB/ATB med lång arm och hållare. För 6-7 delade bakkranrar. Passar de flesta på marknaden förekommande fabrikat. 34-5151 129:-



Bromsklossar. Svart, sats om 4 st, fram och bak, för M-system. Passar de flesta Shimano bromsar. För aluminium samt stålfälgar. Längd: 63 mm. 34-4757 39:-



Bromsklossar. För alla lågprofil samt V-bromsar. Utmärkta i både blött och torrt väder. 70 mm med insexmutter. Lev. parvis. 34-4758 39:-



Nyhet

Handbroms "Weinmann", komplett frambröms med handtag och bromskabel. 34-82 65:-

Batteri alkaliskt LR6 32-1277 12-pack 29:-



Bakväxel Falcon MTB. Passar 6-8 delade kranrar. Min/max: 11-36 tänder. Lev. med fästögla. 34-603 159:-



V-Bromsar. Komplet sats fram och bak för MTB. Gjutna aluminium. Längd 120 mm. 34-5174 79:-



V-Bromsar Komplet sats fram och bak för MTB. Svart Plast. Längd 120 mm. 34-5175 79:-



Nyhet

Styrstam, 270 mm lång för 25,4 mm styre.
Nr Diam Pris
34-606 22,2 mm 98:-
34-607 25,4 mm 98:-



Nyhet

Styre av stål för MTB. Bredd: 560 mm. 25,4 mm diam. Svart färg. 34-609 38:-



Växeltregla 5 vxl. Penta Sport original (H5111). För styrmontage. 34-4760 139:-



Nyhet

Kliockkastare. Original Triplex 3-VXL. 34-63 109:-




Pedaler. Tillverkade i plast med reflexer. 9/16" gängade för MTB. Levereras parvis. 34-4820 49:-



Nyhet


Pedaler, Union 1/2". Klassisk modell med reflexer. Lev. parvis. 34-54 69:-



Kabelskor	1,5 mm ² = röd	2,5 mm ² = blå	6 mm ² = gul
Nr	Typ	10 st	100 st
15-329	1,5 mm ² A	9:-	49:-
15-330	2,5 mm ² A	9:-	49:-
15-331	1,5 mm ² B	9:-	49:-
15-332	2,5 mm ² B	9:-	49:-
15-265	6 mm ² B	9:-	49:-
15-333	1,5 mm ² C	10:-	64:-
15-334	2,5 mm ² C	10:-	64:-
15-335		10:-	64:-
15-336		12:-	79:-
15-337	1,5 mm ² F	8:-	39:-
15-339	2,5 mm ² F	8:-	39:-
15-275	6 mm ² F	10:-	64:-
15-1371	1,5 mm ² G	10:-	64:-
15-1372	2,5 mm ² G	10:-	64:-

Flatsstiftshylsor för bl.a. högtalare. Helisolerade.

Nr	Storlek	10 st	100 st
15-1231	4,8 x 0,5 mm	9:-	49:-
15-1232	4,8 x 0,8 mm	9:-	49:-
15-1233	2,8 x 0,5 mm	9:-	49:-
15-1234	2,8 x 0,8 mm	9:-	49:-




Gaffelkabelsko med isolerat skaft.

Nr	Storlek	10 st	100 st
15-268	1,5 mm ² M4	8:-	39:-
15-269	2,5 mm ² M5	8:-	39:-
15-270	6 mm ² M5	9:-	49:-

Rundstiftkabelsko helisolerad/isolerat skaft.

15-271	1,5 mm ² Hylsa	10:-	64:-
15-272	2,5 mm ² Hylsa	10:-	64:-
15-273	1,5 mm ² Stift	10:-	64:-
15-274	2,5 mm ² Stift	10:-	64:-



Ringkabelsko med isolerat skaft.

Nr	Hälstorl.	10 st	100 st
15-345	M4	1,5 mm ²	8:-
15-346	M4	2,5 mm ²	8:-
15-347	M5	1,5 mm ²	8:-
15-348	M5	2,5 mm ²	8:-
15-266	M5	6 mm ²	8:-
15-267	M8	6 mm ²	8:-



Ringkabelsko, oisolerad.

Nr	mm ²	10 st	100 st
15-160	1,5	9:-	59:-
15-161	2,5	10:-	59:-
15-162	4	11:-	59:-
15-163	6	14:-	59:-
15-164	10	16:-	59:-
15-165	16	19:-	59:-
15-166	25	25:-	59:-
15-167	35	39:-	59:-
15-168	50	54:-	59:-


Kabelkosatts. 2 st av varje storlek 160-168=18 st. 25-171 39:-

Fukttät skarv av krympplast med inlagt lim.

Nr	mm ²	10 st	100 st
15-1235	1,5	44:-	340:-
15-1236	2,5	48:-	350:-

Flatsstiftshylsa helisolerad.

Nr	mm ²	10 st	100 st
15-294	1,5	9:-	59:-
15-295	2,5	9:-	59:-
15-296	6	9:-	59:-



Skarvklämma för binder ledarna i ett moment. Kläm med en tang och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådiga ledare. 10-pack.

25-358	0,75-1,5 mm ²	29:-
25-359	1,5-2,5 mm ²	29:-



Kabelkosortiment i praktisk plastlåda med 175 st kabelskor, fördelade på 18 st olika typer. 35-1246 59:-




Kabelkosatts med ca. 320 st flatsstift, flatsstiftshylsor, 3-vägsskarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvhylsor i varierande storlekar. 35-988 75:-



Kabelskotång, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm². Kabelskalare 0,75-6 mm² och gängad bultklippare M2,6, M3, M3,5, M4 och M5. Längd 22 cm. 20-751 24:-



Kabelskotång med 34 st lödfria kabelskor i fackindelad plastlåda med måtten 250x115x38 mm. 30-716 49:-



Kabelskotång för isolerade kabelskor 0,75-6 mm². Med utväxling och inbyggd returspår som garanterar att pressningen fullföljs. 30-5145 198:-



Batteriladdare 12V/4A (RMS). Fyra lysdioder markerar laddströmmen. Försedd med överbelastningssäkning (bilsäkning av instickstyp, flatsstift) och polväxlingskydd. 35-1597 198:-

Batteriladdare 12 V 6 Amp (RMS). Automatisk laddare som övergår till underhållsladdning när batteriet är fullt. I övrigt försedd med överbelastningssäkning och polväxlingskydd. 35-1598 298:-

Batteriladdare 6 och 12 Volt, 2 eller 8 Amp (RMS). Denna laddare är försedd med omkastare för 6 eller 12 volt samt omkastare för 2 eller 8 Amp max. laddström. Överbelastningssäkning och polväxlingskydd. 35-1599 398:-



Batteriladdare 6-12V försedd med omkastare för normal-laddning (max 12A) och för snabb-laddning (max 22A), amperemätare samt överbelastningssäkning. Lämplig för batterier från 20Ah-180Ah. Vid snabbladdning 45Ah-300Ah. 35-1700 795:-



Starthjälp "Easy Start", det nya sättet att ladda en bil med svagt batteri. Inga fler startkabler som traslar sig och ingen risk för felpolarisering. Ansluts mellan bilarnas cigarettändartag. Vänta i ca 5-10 min (lite beroende på kylan), sedan är det bara att starta. Endast för 12 Volts system. Längd 5,5 meter. 35-1468 195:-




Laddhandske 2-polig, grå, max 50A. Kan användas både som han- och honkontakt. Går ej att felvända. Silverpläterade kontakter. Avsedd för trådarea 1,3 - 15 mm². Storlek 48x35x16 mm. 22-896 65:-



Batteriprovare med fast shunt, och instrument med skalor för 6 och 12 volt. Mäter batteriets spänning under belastning. Längd 30 cm. 35-1454 295:-




Batterikoppling. Quick Power 2000, för lättare monteringsdemontering av bil eller båt-batteri. Svensktillverkad snabbkoppling. Material: Koppar/zink, rostfritt stål samt polypropylenplast. 2/fp. 25-207 59:-



För kabel upp till 1 cm Ø

25-751, 25-752



25-154 25-155

Batterikabelsko av förblyad mässing i kraftigt utförande. Nr. 10 st 25-751 minus 12:- 98:- 25-752 plus 12:- 98:- 25-154 minus 12:- 98:- 25-155 plus 12:- 98:-



Batteriklämma. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 30, 60 resp. 120 Amp.

Nr	L/mm	Pr st
25-474	80	10:-
25-475	110	14:-
25-476	170	16:-



Strömbrytare för batteristöm med snabbnyckel. Kan bl.a. användas som säkerhetsbrytare i båt. Max 100A vid 12 V. 25-535 55:- Extra nyckel till 25-535. 25-989 12:-



Baklykta Bak-, bromsljus och blinkersfunktion, med eller utan nummerskyltbelysning. Glaset fästes med snäpplås, inga skruvar, lätt att byta lampor. Lev. utan glödlampor (2 st BA15s 21W, 1 st BA15s 10W). Storlek 101x98x55 mm.


35-1107 58:-
Baklykta med bakljus/ bromsljus och blinkers. Lev. utan glödlampor (1 st BA15s 10W och 1 st BAY15d 5/21W). Storlek 170x65x60 mm. 79:-
Baklykta Ena halvan röd för bak- och stoppljus, andra halvan orange för blinkers. Med vit avskärbar nummerskyltbelysning. Lev. utan glödlampor (1 st BA15s 10W och 1 st BAY15d 5/21W). Storlek 100x94x43 mm. 58:-



Sidomarkeringslykta med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st SV8.5). Storlek 110x41x30 mm. Ange färg. 36:-



Godkända (E-märkta) Av kraftig plast.



Rund, storl. \varnothing 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape. Klar, röd eller orange. Ange färg. 25-1130 9:-
Rektangulär, storl. 90x40x5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape. Klar, röd eller orange. Ange färg. 25-1131 12:-
Trekantig, storl. 150 x 150 x 150 mm. Röd. 25-862 14:-



Bromsljus. Universalmodell som passar de flesta bilmodeller. Självhäftande montering på bakrutan med justerbar vinkel. 28 LED lampor. 12 Volt. Bredd 33 cm. Levereras med 3 meter kabel. 34-4873 89:-



Arbetsstrålkastare med 3 olika arbetsställningar. Hängande via en 360° vridbar krok, för fästsättning på plåtvägg via magnet på lamphusets baksida eller stående med hjälp av stödben. Lev. med 12V/55W H3 lampa, 3,6 meter kabel försedd med propp för cigarettändarruttag, strömbrytare i lamphuset. Storlek: 9x28 cm. 35-1679 98:-



Positionsljus. Ett par små LED-lampor för t.ex. extra positionsljus, blinkers eller bara som "styling". Monteras med dubbelhäftande tape, alltså ingen håltagning. Levereras med 0,5 m. kabel. 35-1680 Rött sken 38:-
 35-1681 Gul/grönt sken 38:-
Arbetsbelysning med magnet. Lev. med 12V/5W BA9s glödlampa. 3 meter kabel försedd med propp för cigarettändarruttag. 35-1678 29:-



Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20x30 cm. Lätt att klippa till önskade figurer eller bokstäver. Vit, röd, blå, orange, gul eller grön. Ange färg 25-230 44:-
Släpvcagnskoppling av plast. 7-polig. 35-413 Propp 14:-
 35-412 Uttag 14:-



Varningslampan, faststrycks i 13 mm hål. 12 V/50 mA. Röd, grön, blå, och orange. Ange färg. Nr Pr st 10 st 25-521 10:- 85:-



Strömbrytare med lysdiöd för 12 mm hål, 12 V/10 A. Lämplig som manöverbrytare till extraljus, värmesitsar m.m. Nr Pr st 10 st 25-1164 21:- 180:-




Tryckkontakt Startknapp för 25 mm hål. 22-78 16:-




Tändningslås med fyra lägen: 1-0-2-start, sista läget är återfjädrande. 15 A. Universalutförande med 5-polsanslutning, lev. med 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm. tjocklek, håldiam. 19 mm. 25-534 85:-




Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6-24 V i förn. hylsa med sladd att ansluta till godset och en nålsvans spets att bl.a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. 25-12 34:-




Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A. Nr Pr st 10 st 25-872 8:- 60:-
Strömbrytare lika 25-872 men med inbyggd belysning. Vipparmen avger ett rött sken. 12 V/16 A. Nr Pr st 10 st 25-873 12:- 95:-




Strömbrytare med centralfästsättning i 8,5 mm hål. Slutet bakellithus. Knoppsdiameter 12 mm. Svart Nr Gänglängd Pris st 25-404 4 mm 14:-
 25-405 15 mm 16:-



Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumsfästsättning i 13 mm hål. 25-369 19:-



Strömbrytare, 1-polig för 12 mm hål. Storl. 35x20 mm. Nr Pr st 10 st 25-908 10:- 84:-



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc, 1-polig. Bryter strömmen vid intryckning. Brytaren är självjusterande varvid den passar de flesta bilar. Sköljtät gummbussning mot kaross. Storlek: Djup vid intryckt brytare 40 mm. Höjd 37 mm. Bredd 19 mm. Nr Pr st 10 st 25-967 19:- 165:-
Dörrströmbrytare lika ovanstående men 2-polig. Lämplig vid montering av billarm. 25-968 21:- 180:-




Extraljus Bosch Big Knick, ljusöppning 205 mm. Monteras stående. E-märkta. Passande lampa H3 ingår ej. Levereras med stenskottsskydd. 35-1684 Helligsbild (bred) 429:-
 35-1685 Fjärrljusbild 429:-
Extraljus Bosch profil, ljusöppning 210x110 mm. Monteras stående eller hängande. E-märkta. Passande lampa H3 ingår ej. Levereras med stenskottsskydd. 35-1682 Helligsbild (bred) 349:-
 35-1683 Fjärrljusbild 349:-
Extraljusstag ger en stadig montering som motverkar vibrationer. Steglös inställning 7-25 cm. Runda mattsvarta. Pris / st. 35-1689 59:-
Extraljusstag ger en stadig montering och förhindrar vibrationer i extraljus. Platta, mattsvarta, extra kraftiga, steglös inställning 10-30 cm. 35-1691 69:-



Extraljus Hella Comet 300FF. Fulländad design och tack vare FF-reflektorn ett bra ljusutbud. Levereras grå men kan med fördel lackeras i bilens egen färg. Monteras stående eller hängande. 55W/H3 lampa medföljer. 34-202 295:-



Ledningsatts för montering av extraljus. Innehåller: manöverrelä, hängsäkring, ledningar och kabelskor som behövs för extraljusmontering. 35-1688 79:-



Extraljus Bosch Compact 100. Komplet sats med 2 st fjärrljus, 1 st kabelsats, 2 st 12V/H3-55W glödlampor, 1 st relä med 16A säkring samt utförig monteringsanvisning. Större ljusutbyte tack vare databeräknad reflektortyta. Vattentät kåpa med Gore-Tex ventilationssystem. Compact 100 ger 50% mer ljus än strålkastare med konventionell teknologi. Diam. 107 mm. 34-119 695:-



Bilrelä för extraljus, signalhorn m.m. 12 V - max 30 A. 24 V - max 20 A. Nr Typ/volt st 10st 35-1140 enkel/12 28:- 230:-
 35-1141 enkel/24 28:- 230:-
 35-1142 växl./12 34:- 290:-
 35-1143 växl./24 34:- 290:-



Universalstickproppar

25-1315 49:-
 25-1642 44:-
 25-78 125:-
 25-79 28:-
 25-1643 29:-

Universalstickpropp som passar både cigarettändaruttag och uttag typ 22-84. Med plats för säkring 6x32 mm (medföljer). Max 10 A.

Universalstickpropp med 8A keramiksäkring och LED-lampa. 25-1642

Universalstickpropp med 8A säkring och LED-lampa monterad med spiraledning 2 x 0,75 mm², 0,63-3 m och fria ändar. 25-1643

Universalstickpropp passar alla norm-uttag. 16 A. 25-78

Universalstickpropp med inbyggd 8 A säkring. 25-79



12 mm proppar

22-84 32:-
 22-83 280:-
 22-82 24:-
 22-81 210:-

Paneluttag, för montering i panel max 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med gummilock. 6-24 V/16 A. Nr Pr st 10 st

22-84 32:-
 22-83 24:-
 22-82 14:-
 22-81 119:-

Stickpropp passande paneluttag, 6-24 Volt max 16 Amp. Nr Pr st 10 st

22-82 14:-
 22-81 119:-

Sladduttag passande stickpropp 22-82. 22-76 29:-



Säkringar & säkringshållare

Säkringshållare, byggbar på bredden eller på längden vilket gör att det går att få så många säkringar som önskas. Försedd med genomskinlig plasthuv över säkringen. Storlek: 25x13x54 mm. inkl. plasthuv. Nr Pr st 10 st

25-934 19:-
 25-532 9:-

Sladdsäkringshållare med 1,5 mm² kabel. (Max 8 A). 25-532 9:-

Säkringsdosa av bakelit. Med 8 A säkringar (6x25). 22-2147 fyrapolig 34:-
 22-446 sexpolig 46:-



21 mm proppar

34-393 44:-

Svagströmsutrustning för båt, husvagn, husbil m.m. Max 16 A. Metalldelar av mässing = rostfritt.

Uttag för infällning med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning. 25-394 34:-
 Uttag för utanpåliggande montering, i övrigt lika ovanstående. 25-395 49:-
 Stickpropp för ovanstående uttag, passar även vanliga cigarettändaruttag. Lödfri anslutning med skruvar. 25-396 22:-
 Uttag för infällning. Monteras lätt för hand. Håldiam. 30 mm. Gänglängd: 10 mm. Frontplattans diam. 37 mm. För övrigt likt uttag 25-394. 34-393 44:-



Förlängningskabel 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A. 35-415 34:-
 Förgrening 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig.ändaruttag. Max 10 A. 35-416 26:-
 Batterisladd, längd 60 cm med 2 st batteriklämmor och en honkontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A. 25-575 19:-



Säkringsassortiment. 120 st instickssäkringar i värden 3 A, 4 A, 5 A, 2x7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A och 30 A. 25-148 19:-
 Säkringsassortiment. 120 st instickssäkringar. 20 st av varje storlek, 5, 10, 15, 20, 25 och 30 Amp. 35-1364 89:-
 Säkringsassortiment för bilen. Praktisk kartförpackning med 20 bilsäkringar (6x25 mm): 5, 8, 16 och 25 A. 25-147 12:-



Elvärmesats för värmesits till bil/lastbil. Monteras under original- eller överdragsklädsel. Med termostat som arbetar mellan +27° och +32°C vilket gör att den ger en jämnare värme. Storlek 255 x 305 mm. 12 volt. 35-1418-12 245:-

EU-Flagga med S-märke för montering, med dubbelhäftande tejp, på Reg.-skyltarna. Lev. parvis. 34-46 39:-



Kaffekokare 12V för bilen. Med hållare för upphängning. Ansluts till cigarettändaruttaget. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för bryggning av kaffe eller te. Finmaskig sil för kaffe bryggning samt 2 koppar. Effekt 180 W. Storlek 9x18 cm. 35-1098 98:-

Luftrycksmätare, digital, LCD. Praktisk mätare för kontroll av luftrycket i däck. Mätområde 0,1 - 7,0 Bar (kg/cm²) Levereras med batteri (2 st SR44). Automatisk avstängning. 35-1710 115:-



Solcellsventilation Ventilationsfläkt för bilen, båten, husvagnen m.m. Kräver inga kabeldragningar eller batterier, fläkten drivs av den solcell som sitter monterad på ovsidan av ventilationen. Ventileras så fort som solen skiner. Monteras i vägg, tak eller fönster. Monteringshålets diam. 120 mm. Väggtjocklek max. 40 mm. Höjd över monteringsytan 50 mm. Totaldiam. 215 mm. 35-1529 350:-
 Solcellsventilation Samma utförande som 35-1529 men med överdelen i rostfritt stål. 35-1530 450:-



Lysrörsarmaturer för husvagn, båt, sommarstuga m.m. För 12 V batteridrift. Låg strömförbrukning.

Lysrörsarmatur, med 1 st 8 W lysrör. Vippströmbrytare. Storlek 368x65x40 mm. 35-936 95:-
 Lysrörsarmatur, med 2 st 8 W lysrör. Strömbrytare för tändning av ett eller två rör. Storlek 360x55x45 mm. 35-1408 119:-
 Reservlysrör passande ovanstående armaturer. 35-905 19:-



Halkvarnare. Biltermometer som larmar med ljus eller ljudsignaler vid +3° till -1°. Visar även innetemperatur. Bakgrundsbelysning. Temp.område -50° till +70°. Drivs med 12 volt genom cigarettändarplugg. Utvändig sensor med 3 meter kabel. 34-4809 79:-



Halkvarnare dubbel. Biltermometer med dubbla larm. Larmar med ljus eller ljudsignaler vid +3° till -1° samt -7° till -9° när saltet på våra vägar slutat att verka. Visar inne och ute temperatur samtidigt och har en bra bakgrundsbelysning. Temp.område -50° till +70°. Drivs med 12 volt genom cigarettändarplugg. Utvändig sensor med 3 meter kabel. 34-4810 119:-



Cigarettändare för bilar. Kompletterad med tändare och paneluttag för montering i 23 mm. hål. Med sladd. Endast för 12 V. 25-884 38:-



Sökarljus med 12V halogen H3 lampa. Ljusöppning 10 cm. Strömbrytare. 3,5 m spiralsladd med propp för cigarettändaruttaget. 35-429 99:-



Cykelhållare för dragkrok (50 mm kula). Snabb montering utan verktyg. 45-1645 169:-
Bakljusramp med nummerplåt till cykelhållare. 45-1646 275:-
Husvagnstillsats. Försedd med 50 mm kula, vilket gör att den även passar till andra fabrikat av cykelhållare. Galvaniserad. 45-1475 229:-



Bogserlina. En elastisk bogserlina som håller sig automatisk spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m. 35-1322 49:-
Hjälpestarkabel. TPE gummiisolerad koppartråd. Mjuk ner till -30°. Längd 2 x 2,50 m. 200A. Förp. i plastpåse. 34-4763 89:-



Bagagematta, tillverkad i ett "antislirmaterial" som förhindrar din last från att åka omkring i bagagerummet. Kan klippas till bästa passform. Storlek: 94x120 cm. 34-59 79:-



Rattlås, monteras mycket snabbt på ratten. Cylinderlås med 2 nycklar. Passar de flesta bilrattar. 34-83 149:-



Nyhet
Reparationssats för permanent reparation av stenskott i vindrutor. Reparerar de flesta typer av stenskott upp till 2,5 cm i diameter. Denna reparationssats förhindrar även fortsatt sprickbildning i rutan. 34-775 129:-



Nyhet
Reparationssats för permanent reparation av stenskott m.m. i strålkastare av glas. Lagar skador upp till 1,5 cm i diameter. Denna reparationssats kan vara bra att ha med i handskfacket då den innehåller en första hjälpen reparation som förhindrar att fukt tränger in i strålkastaren. 34-776 129:-

Reparationssats för permanent reparation av skadade bakljus, blinkers och backljusglas. Lagar skador upp till 6x10 cm. OBS! denna reparationssats lagar även strålkastare i plast, som börjar bli vanligt på nyare bilar. 34-777 129:-



Laga El-bakrutan. El-ledande färg som lämpar sig till lagning av bl.a. el-bakruta, kretskort, radioantenn, instrument m.m. Innehåller 3 gram. 34-786 149:-



Magnetisk Nyckelbox, försedd med 2 st kraftiga magneter för fastsättning på plåt. 34-3925 10:-

Nyckelring med hållare för livrem. Snabbkoppling trigör nyckelringen lätt från bälteshållaren. 24-3267 Pr st 12:- 10 st 96:-

Dubbel nyckelring, delbar med snabbkoppling. För bil- och husnycklar. 25-181 Pr st 9:- 10 st 64:-



Kupevärmare, elektroniskt effektregerad med PTC-teknik. Tystgående, liten och lättplacerad. Värmeelement av keramisk typ. Fäste för väggmontage medf. Två effektlägen: Max 700W / max 1050W. 230 Volt. Mått: (BxHxD) 182 x 79 x 149 mm. 34-4830 398:-



Kupevärmare, för den lite större bilen, husvagnen eller fritidshuset. Omkopplingsbar mellan 700-1200 eller 1900 W. Reglerbar termostat ger önskad värme. Dubbla överhettningsskydd. Mått 290 x 115 x 250 mm. 45-1169 595:-



Anslutningsladd till motorvärmare. Levereras komplett med stickpropp och 2,5 meter kabel. 35-976 Stora modellen 98:-

34-4940 Mini modell Calix 179:-

34-4941 Mini modell Defa 229:-

Intagskabel för motorvärmare, lilla modellen. Från bilens utsida till förgren eller motorvärmarelementet. Längd 1,5 meter. 34-5181 Minimodell för CALIX 295:-

34-5182 Minimodell för DEFA 295:-



Luftpump 12V för uppblåsning av luftmadrasser, gummibåtar, badleksaker m.m. Lev. med 3,6 meter kabel. Försedd m. sladdströmbrytare samt propp för cigarettändaruttag. 35-1676 98:-



Alkotestare. Digital i kompakt format 105x58x23 mm. Mätområde 0-1,7 promille. Stora lättlästa siffror. Försedd med tonsignal som anger exakt blåstid. Drivs med ett 9 volts alkaliskt batteri (6LR61) Vikt 80 gram. 35-1693 795:-

Extra munstycket till 35-1693. 10 st/förp. 35-1694 49:-



Extra kupébelysning. Passar cig.tändaruttaget, 12 V. 35-1208 18:-

Armatur i plast för bilen, båten, husvagnen m.m. Levereras med 12V/5W spillampa, sockel S8,5 (11x39 mm.). Inbyggd strömbrytare. Storlek 85x30x25 mm. 35-1101 18:-



Dammsugare 12 V, försedd med två motorer, en för dammsugningen samt en för den roterande borsten i munstycket. Effektiv på mattor och klädsel. 3,5 m sladd med cigarettändarpropp. Strömförbrukning 3,5 A. Längd 33 cm. 35-1266 189:-



Kompressor med tryckmätare, 12 Volt DC. För pumpning av bildäck etc. Munstycke för gummibåt, luftmadrasser. Nippel för cykelventil samt för pumpning av fotboll. Max tryck 17kg/cm². Levereras med 3 meter kabel försedd med propp för cig.tändaruttag. 34-4929 119:-



59:-
Superpolish ULTRA Gloss, rengör, polerar och skyddar i ett moment. Behandlingen går snabbt och lätt. Ger upp till 16 månaders hållbarhet. För bästa resultat, följ bruksanvisningen noga. Innehåll 250 ml.
 35-1543 59:-



SONAX
Härdvax, flytande. Polermedelsfritt, lämpligt för metallglack. 250 ml.
 35-1113 69:-
Rubbing. För hårt angräpnade, oxiderade och repade lackytor. Friskar upp färgen och ger ny glans. 250 ml.
 35-1114 69:-
Bilpolish. Både för nya och matta lackytor. Rengör, polerar och konserverar. Innehåller 250 ml.
 35-1127 69:-



Turtle Original Vax, rengör, polerar och vaxar på en gång. 300 ml.
 34-4923 74:-
Turtle Super Cleaner, effektivt för polering av matta och oxiderade lackytor. 300 ml.
 34-4924 54:-



Armor All är det lätta sättet att rengöra och snygga till vinyl, gummi, plast, skinn och behandlat trä. Finns i blank eller matt finish. 300 ml.
 35-1730 Blank 59:-
 35-1731 Matt 59:-



AUTOSOL polercrème. Används bl.a. av bilreconditionerare, billackörer och plastbåtstillverkare.
 34-4252 100 g tub 29:-
 34-4253 1 kg burk 169:-



Nyhet
Diamantpolish med vax. Ett flytande polish med vax, fritt från silikon och slipmedel, låg inblandning av lösningsmedel (8%). Mycket lättarbetat. Passar utmärkt till billacker (även metallic), plastbåtar, husvagnar och husbilar. 1000 ml.
 34-99 149:-



CRC Handcleaner. Antiseptisk - förhindrar inflammation i sår. Användes med eller utan vatten. 150 gr.
 35-1396 24:-



Sonax Glansschampo. Löser smutsen snabbt och effektivt. Ger ett mjukt lödder även i kallt vatten. Innehåller 500 ml.
 35-1500 39:-

Vintervävt Sonax. För samtidig tvätt och vaxning av bilen. Speciellt lämpad för vinterns bilvård. Löser effektivt upp svår och ingrodd smuts t.ex salt, tjära, asfalt och sot. Ger lacken glans och skydd. Passar alla billacker. 500 ml.
 34-4932 49:-

Tvättvamp med schampo och wax. För engångsbruk. 10 st.
 35-836 24:-
Tvättvamp syntetisk.
 35-837 5:-

Insectsvamp för hårt sittande smuts och dyll.
 35-838 6:-
Äkta sämskinn, extra prima. Används vid bilvätt, fönsterputs, målning m.m. Storlek ca. 24 dm².
 35-1134 89:-

Polerduk, luddfri ca 200 gram.
 35-1095 21:-
Polertrassel i plastpåse om 400 g.
 35-1317 24:-

Bilvårdshandske av microfiber. Inga rengöringsmedel, endast vatten behövs. Tar effektivt bort: Trafikfilm, fläckar av insekter, tjära, bensin m.m. Handsken fungerar också utmärkt som dammhandske.
 34-19 59:-



Poleriset. Bestående av ett roterande polerklot (för montering på bormaskin) samt polerhandske och duk. Ger ett perfekt resultat även med de mest besvärliga härdvaxer. Genom rotationen kommer klotet att fungera som fläkt och kyler samtidigt som den polerar, därmed undviks överhettning av lacken och vaxet. Tvättbar i maskin (60gr.)
 34-4876 98:-



Nyhet
Polermaskin Eagle PMC-110. Profisig maskin för "Gör det självare". Kraftig motor, rejäla handtag samt läsbar strömbrytare. Polerdiskens diam. 240 mm. Levereras med 2 st polerhåttor. 230V-50Hz/110W.
 34-34 495:-
 34-35 Polerhåttor 2-pack 34:-



Plastic Padding Spraylack. Slagtålig alkydglack för metall, trä och de flesta hårda plaster. Ger en jämn, vacker, hård och slagtålig yta. Innehåll 400 ml. Finns i följande färger: klarlack blank, klarlack matt, matvitt, blankvit, mattsvart, blanksvart, röd, gul, grön, blå, grå, guldmattlic och antikvit. **Ange färg**.
 31-256 59:-

Plastic Padding Spray-Filter. Sprutspackel för mindre slipsår, repor och lackskador. Kan användas både på en och tvåkomponentspackel för att erhalla en tätare ytfinish. Lätt att slipa. Innehåll 400 ml.
 31-257 64:-

Plastic Padding Heat-Proof Värmefärg. För målning av avgasrör, ljuddämpare, motordetaljer, kaminer, utomhusgrillar m.m. Tål värme upp till 650°C. Finns i svart och aluminium. **Ange färg**. 400 ml.
 31-258 79:-

Fälg spray, Plastic Padding. Slagtålig silveracryllack. 400 ml.
 31-259 59:-



PLASTI DIP är 1-komponents luthärdande gummi-elastisk skyddsfärg. Häftar på de flesta material som trä, metall, betong, PVC, glas, gummi etc. Ger en korrosionshindrande, elektriskt isolerande tjock slitstark film. **PLASTI DIP** är vattentät, beständig mot svaga syror, alkalier, saltvatten, rengöringsmedel och soljus. Temperaturbeständig från -36° till +95°. 473 ml burk.
 34-1001-1 Svart 149:-
 34-1001-3 Röd 149:-
 34-1001-5 Blå 149:-
Plasti Dip Spray 340 gram.
 34-2091 Transparent 139:-
 34-2092 Vit 139:-



Rostskyddsmedel Mercasol 1 är ett höpenetrerande och vatten-undanträngande rostskyddsmedel avsett för hålrum. Bildar en tunn, brun och fettaktig film.
 34-358 Spray 600 ml ... 49:-
 34-359 Plättflaska 1 lit ... 54:-

Rostskyddsmedel Mercasol 2 har samma egenskaper som Mercasol 1 men torkar på ett par timmar och bildar en tunn transparent vaxfilm. 600 ml. Sprayburk.
 34-360 54:-

Rostskyddsmedel Mercasol 3 är avsett för underrednen på fordon och andra liknande konstruktioner. Torkar på ca. 4 tim och bildar en svart, elastisk och slitstark film.
 34-361 Spray 600 ml ... 49:-
 34-362 Plättflaska 1 lit ... 54:-

Underredsmassa Mercasol 4 ger ett kraftigt slitskydd i hjulhus och på andra ställen som utsätts för stensprut. Dämpar även mot buller, och isolerar mot värme, kyla och vibrationer. Appliceras med pensel. 1-liters plätburk.
 34-363 49:-

Stenskotsskydd Mercasol 5 används som skydd på t.ex. tröskellådor, front och bakplåtar m.m. Överlacksningsbar med de flesta billacker.
Spray 600 ml
 34-364 Svart 49:-
 34-366 Vit 49:-
Plättflaska 1 liter.
 34-365 Svart 69:-
 34-367 Vit 69:-



Injection trim STP. En flaska i tanken var 200:e ml. Håller insprutningsmunstycket och förgasare rena. 250 ml.
 35-1333 39:-
Injection cleaner STP. Akut hjälp vid ojämn och ryckig gång. För bensiinmotorer. 250 ml.
 35-1334 49:-



Högtryckssmörjspruta med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm²). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippl. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm³. Vikt 1,3 kg.
 35-851 139:-

Högtrycksslang passande smörjspruta 35-851.
 35-725 Längd 30 cm 34:-
 35-812 Längd 45 cm 45:-
Munstycke. Hydrauliskt till ovanstående smörjspruta.
 25-813 24:-

Fettpatroner. 400 g Pressol. Extra prima långtidsfett.
 35-1345 21:-
Oljekanna med oljehuset av polerad kraftig mässing. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip.
 30-128 139:-
Oljekanna av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbytbar 13 cm lång pip.
 30-3939 49:-

Grafit-smörjmedel, utmärkt för t.ex. cylinderläs vilka ej bör smörjas med vanlig olja. 50 gram.
 24-1020 16:-
Oljeflaska av plast innehållande förstklassig färglös "symaskinsolja". 100 ml.
 25-1348 12:-
Universalfett, Presol Extra prima fett. Flaska 80 gram.
 25-1343 21:-



Batteri alkaliskt LR6
 32-1277 12-pack 29:-
Metallfärg Granville ger en hållbar och glänsande metalllyta som tål stötar och är mycket slitagetålig. Rostskydd, grundfärg och ytbehandling i en och samma behandling. De flesta metalltytor kan behandlas med denna metallfärg. Färgytan släpper ej igenom luft eller fukt, stoppar och skyddar ytan mot rost. Granville Metallfärg är lacknaftabaserad och innehåller ej xylen. Detta gör att den är bättre miljöanpassad än traditionella Hammarlack. Utspänning och rengöring med lacknafta. Övermålningsbar efter 12 timmar. 250 ml.
Hammarlack Finish
 34-66 Svart 49:-
 34-67 Vit 49:-
 34-68 Silver 49:-
 34-69 Röd 49:-
 34-70 Ljusblå 49:-
 34-71 Grön 49:-
Slät Finish för t.ex. fälgar.
 34-72 Silver 49:-

Bilvård, Bilkemi



CRC Kopparpasta. En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g. 35-636 49:-

CRC Vitt litiumfett med teflon. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinner inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. 300 ml sprayburk. 35-1010 64:-

CRC Silicone. Förhindrar gnissel och friktion. Förhindrar uttorkning och fastfrysning av t.ex. bilens gummitister. Impregnerar läder, vinyl m.m. Innehåll 200 ml. 35-631 49:-

CRC Remspray. Förhindrar slirning och gnissel samt att drivremmar spricker. Aerosol 400 ml. 35-1400 39:-

Vidhäftande fett. Transparent smörjfett med överlägsen vidhäftningsförmåga. Tål höga tryck. Söt- och saltvattenbeständigt, skyddar mot korrosion och oxidation. Tub 100 ml. 35-1444 43:-

Glid- och kullagerfett. Mineralbaserat. Tub 100 ml. 35-1445 29:-



CRC 5-56. Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m. 35-801 200 ml 39:-

35-629 400 ml 69:-

CRC Rostlösningolja. Förhindrar ny fastrostning. Innehåller MOS2, molybdendisulfid. 300 ml. 35-632 38:-

CRC Bräkleen rengör, avfettar, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. Även för textilier. 500 ml sprayburk. Högtrycksmunstycke. 35-802 58:-

CRC HOT SHOT Motortvätt. Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml. 35-628 34:-

CRC-Klisterolja. Kedjespray 200 ml. 35-803 59:-



CRC Zink Kallgalv. För förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml. 35-1397 74:-

CRC Zinc Metallic. Utmärkt bättringsmedel för galvaniserade ytor. Fålgar, räcken, trädgårds- och lantrüksredskap, gasolbehållare, byggnadsställningar m.m. Behöver ej övermålas. Aerosol 400 ml. 34-4867 69:-

CRC Zinc Primer. För bilkarosser, konstruktionselement av stålfogar, svetspunkter, redskap, båtbeslag m.m. Kan övermålas med de flesta färger. 400 ml. 34-4866 59:-



CRC Elektronikrengöring. Avlägsnar effektivt fett, damm och beläggningar på all hemelektronik. Aerosol 200 ml. 35-1398 39:-

CRC Kylspray. Neutralt kylmedel för felsökning. Kylar, lokaliserar felaktiga komponenter samt sprickor i krets-kort. Skyddar närliggande komponenter vid lödning. 200 ml. 35-1404 109:-

CRC Blås rent avlägsnar effektivt damm och smutspartiklar på känslig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tål traditionella rengöringsmedel. 200 ml. ODP värde 0,0. 34-3128 89:-



WD-40 Tränger snabbt in, skyddar metall från rost, renser bort fett och sot samt smörjer. 200 ml. 34-1935 39:-



Rostomvandlare som förenar sig med rosten och bildar en kemisk förening som effektivt stoppar fortsatt rostbildning. Borsta bort lös rost, måla tunt 2 ggr. och ytan är klar för överlackning. Innehåller 125 ml. 35-1726 89:-

Rosttätare avlägsnar rosten på kemisk väg och ger en plåten yta. Pensla på preparatet och låt det verka. Tvätta sedan bort rosten. Lättarbetat! Klart för målning med rostskyddsprimer. Innehåller 250 ml. 35-1727 69:-

Rostskyddsprimer. Rostskyddande grund för alla metallyter. Grå. 35-814-6 250 ml spray 55:-

35-1729-6 250 ml burk 55:-



Nyhet
Optimal återställning av elektriska kontakter görs i tre steg.

Steg 1: Kontakt 60
Steg 2: Kontakt WL
Steg 3: Kontakt 61

Kontakt 60. Löser upp korrosionslager och återställer metallkontakten. Smörjer, skyddar, är icke ledande samt neutral mot de flesta material. Innehåller 200 ml. 34-1012 44:-

Kontakt WL. Sköljer bort de upplösta korrosionsprodukterna, fett och smuts. Avdunstar fullständigt. 34-1014 39:-

Kontakt 61. Bygger upp en tunn skyddsfilm som hindrar korrosion och förlitning. Ger en liten och stabil kontaktresistans, utan läckströmmar eller kortslutning mellan kontaktarna. 34-1013 42:-

Screen 99. Skummande medel för avlägsnande av fingeravtryck, fläckar, fett, nikotin, damm m.m. på data-skärmar, monitorer, speglar etc. Lämnar en antistatisk och skinnande yta. Används på glas, keramik, metall och plast. 34-1015 39:-



Uttima, lättslipad allroundspackel för bilreparationer. Utmärkt vidhäftning på galvaniserade/fözzinkade ytor, på stål, plåt, aluminium, glasfiberplast och trä. Överlacksystembar med alla lacksystem. 35-1706 110:-

PP100. Extremt lätt att spackla och slipa. Härdar på 10 min. 35-955 130 ml tub 49:-

35-659 0,56 l burk 98:-

Finspackel. För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. Mycket tät yttfinish. Kan övermålas. Härdar på 10 min. 130 ml tub. 35-680 55:-

Extra härdare till glasfiberspäckel, PP-100, Finspackel, Ultima. Elastic, Reparationssats 35-1214 samt Chemical metal. 35-1732 15:-

Aluminiumnät 20x25 cm. för armering. Lätt att forma. 1 st. 35-672 19:-

Glasfiberväv 20x28 cm. för armering. 2 st. 35-676 24:-



Superstål. 2-komponent epoxy. Fäster permanent på alla metaller, sten, marmor, glas m.m. och härdar på 5 minuter. Härdningen kan även ske under vatten. Hög kemikaliebeständighet, motstår olja, bensin, utspädda syror m.m. 35-1424 54:-

Chemical Metal. För starka lagningar och hårda ytor. Fyll, limma, täta, foga, ersätt. Härdar på 10 min. 130 ml tub. 34-38 44:-

Elastic. För lättslipad spackling och utfyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härdar på 10 min. 35-675 55 ml tub 34:-

34-37 130 ml tub 44:-

35-682 0,56 l burk 110:-

Läck-tätare LEAK-FIX. Tätar bensintankar, läckande rör, kylare, vattentankar och oljeträg etc. Härdar på 10 min. 55 ml tub. 35-953 34:-

Glasfiberspäckel. För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härdar på 10 min. 35-679 130 ml tub 58:-


35-681 0,56 l burk 119:-

Marine Epoxy. Snabbhärdande 2-komponents epoxy-späckel som reparerar skador och hål i, såväl över som under vattenlinjen. Övermålningsbar. 140 ml tub. 35-1213 79:-

Gelcoat Filler. För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härdar på 10 min. 130 ml tub. 35-691 69:-



Lim för backspeglar samt för fönstervred och bromslijus mot bilrutor. Lätt att använda, fäster på 30 sek. Innehåller 0,5 ml lim, 1 st förbehandlad nylonduk 40x40 mm. 35-1725 49:-



Kemisk metall. Stålförstärkt 2-komponentsmassa. Lagar aluminium, mässing, koppar, stål, glasfiber, gjutjärn m.m. Idealisk vid läckage i kylare, bensintankar, oljeträg, rör etc. 50 gram. Härdar på 30 min. 35-1707 64:-



Vyna Bond-Kontaktlim. Ett mycket starkt, elastiskt lim som limmar vinyl, textil, plast, glasfiber, skumgummi, trä, glas och betong. Användningsområde: Presenningar, glasfiberduk, förtält, gummität, badbassänger (även under vatten) Färg: Klar. Innehåller: 28 ml. 34-2094 59:-

Stoppa revan lim för alla vinlyer, gummi, polypropylen, acryl, textil, glasfiberduk, presenningar, kapell, båt och bilinredningar, tättduk, gummitåtar m.m. 29,3 ml. 35-1002 59:-



Flytande packning, Gasket. Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi m.m. 70 ml tub. 35-1216 58:-

Blå Silikonpackning på tub för maskiner och motorer. Blir som gummi, krymper inte. Tål alla slags vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60°C till +260°C. 35-1724 56:-



Liqui Sole. Unik gumpiprodukt. Lagar hålet i stövlen, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsslangen och mycket mer. 28,4 ml tub. 35-1300 59:-



Skruvläsning Loctite normal, 5 ml. 25-1448 49:-

Skruvläsning Loctite stark, 5 ml. 25-1449 49:-



SUPER ATTACK. Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g.
25-1544 26:-
Superattack-gel Samma snabblim som 25-1544 men i geleform, vilket gör att det inte droppar. Innehåller 3 gr.
25-1705 26:-
Super Attak Slalom. Flaska med kapsyl försedd med pensel. Innehåller 5g.
34-4869 36:-
Limborttagare LOCTITE. Tar bort super attack och andra limmer från: fellimnade saker, limfläckade ytor, kläder och tyger. Tar även bort färg och tusch. Tub om 5 gram.
34-1006 29:-



Express Pipetter. Superstarkt snabblim i unik portionsförpackning. Utmärkt till små, svåra lagningar av de flesta hårda material. Hårdar på några få sekunder. 5 st återförslutningsbara portionspipetter à 0,5 g.
35-1218 44:-



Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm². Snabbhårdande.
Nr Förp. Pris
24-123 30 g. 46:-
24-320 100 g. 94:-
Super-Epoxy, praktisk dubbelspruta. 25 ml.
34-3402 59:-



Araldit. Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt svetsstarkt. Består av bas och hårdare.
Nr Förp. Pris
34-17 30 g 49:-
34-27 200 g 129:-
Araldit Rapid är snabbhårdande och ännu starkare.
Nr Förp. Pris
34-375 30 g 59:-
34-377 200 g 140:-
Araldit Rapid i praktisk förp. med doseringspruta. 24 ml.
34-3899 59:-
Araldit Super Qvick. (90 sekunder). Med doseringspruta.
34-4871 59:-



Glas-metallim. Fäster mot glas och glas mot metaller. Hårdar i dagsljus. 2 ml spruta.
24-3386 44:-



Universallim Kraft. Starkt, glasklart lim för plast, textil, kork, gummi, läder, betong, metall, keramik m.m. Utmärkt till mjuka PVC-material som regnkläder, presenningar m.m. 40 ml.
24-1097 19:-



Textillim Casco. 40 ml.
24-4 19:-



RX-lim. Kontors- och fotolim. 85 ml.
24-114 25:-



Karissons klister. Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.
24-2973 24:-



Kontaktlim. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. 40 ml.
24-112 19:-



Casco Vattenbaserat Kontaktlim. Mycket bra för porösa material, t.ex. läder, tyg, canvas m.m. Även utmärkt för polystyren/Frigolit. 40 ml.
35-1548 19:-



Modellim. Casco, för byggsatser av plast. 12 ml.
24-3385 24:-



Casco Marin & Teknik. Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten, bensin och hushållskemikalier. Tätar för gott både över och under vatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m.
34-3900-1 Svart, 290 ml patron 89:-
34-3900-2 Vit, 290 ml patron 89:-
34-3901-1 Svart, 40 ml tub 34:-
34-3901-2 Vit, 40 ml tub 34:-
Superset Cascos starkaste och mest allsidiga monteringslim. Kan användas både ute och inne. Fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä och frigolit. Innehåller 290 ml patron.
34-230 79:-
Latexfog. Målarfog för invändig tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/fak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit. Övermålningsbar.
35-1197 29:-
Fönsterkitt Med mycket god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Naturfärgad. Övermålningsbar.
35-510 42:-
Akrylfog inne och ute. Elastisk silikoniserad av akryltyp med god vidhäftning mot de flesta material. Vit. Övermålningsbar.
35-505 32:-
Byggsilikon för alla slags fogar inne och ute. Fogmaterialet har en livslängd på 25-30 år. Fungerar även utmärkt som omkittningsmaterial, för underhållsfria kittfogar. Ange färg: vit, grå, brun, svart eller transparent.
35-1211 59:-
Fogmassa Casco Akryl De Luxe. en ny unik fogmassa. Kombinerar akrylens och silikonens fördelar. Mera elastisk, ger vattenbeständig fog, kan användas både ute och inne, mögelresistent, övermålningsbar, billigare, lättare att bearbeta och rengöra samt silikonfri. 300 ml patron.
35-1701 Vit 55:-
35-1702 Transparent 55:-
Glassilikon. Snabbhårdande stark, glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200 gr.
34-4865 49:-
Våtrumssilikon. Antimögelbehandlad. För fogning i våtutrymmen. Resistent mot svaga syror och baser.
35-1196-2 Vit 58:-
35-1196-6 Grå 58:-
35-1196-11 Transparent 58:-
Superlim PL 400. Lufthårdande enkomponentlim, för alla "normala" material, även fuktiga, frusna eller oljiga ytor. 300 ml.
35-513 65:-
Dana konstruktionslim. Extremt starkt monteringslim som även klarar feta, fuktiga ytor. Ersätter många gånger spik och skruv. 300 ml patron.
34-3902 49:-
Silikonborttagare. Casco Silstrip. Löser upp silikon, foglim och Marin & Teknik, kan användas på metall, glas, kakel, trä, m.m. Innehåller 150 ml.
34-4870 89:-



Vattenfast polyuretanlim. otroligt starkt, till limning av trä med högt fuktinnehåll, samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelastning.
34-1715 750 ml 109:-
34-1714 100 ml 39:-



Plastiskt trä. Lagningsmassa för lagning av små skador i trä. Kan slipas, målas och laseras. En-komponents i tub 40 ml.
34-2007 Furu 19:-
34-2008 Ek 19:-
34-2009 Teak 19:-



Silikon universal för fogning/tätning inom och utomhus. Innehåller: 70 ml.
34-2100 Transparent 29:-
34-2101 Vit 29:-
34-2102 Grå 29:-
34-2103 Brun 29:-
34-2104 Svart 29:-



Skelettspruta av aluminium s.k. yrkespistol. Denna spruta har blivit den mest populära bland hantverkare i landet.
35-514 29:-
Patronspruta. Steglös appliceringspruta avsedd för 0,3 liters patroner.
35-508 19:-



Casco trälim. Till allt trä inne. Presstid 5-10 min. Kan sägas efter 15-20 min. Ofärdig fog. 0,75 l i plastflaska.
34-1703 49:-
Casco trälim Vattenbaserat trälim till allt trä ute. Kan användas vid temperaturer ner till +10°C. Tål fukt. Limfogen är elastisk och transparent. 0,75 l i plastflaska.
34-1704 69:-
Casco vinterlim för trä. För limning ned till -10°. Tål förvaring ned till -40°. 0,75 liter.
34-3898 49:-
Casco-Marin, vattenfast. Till träbåtar, trädgårdsmöbler m.m. Limmar trä mot trä, trä mot metall och trä mot plast. Ersätter CascoFen. 2-komponent, 300 + 75 ml.
35-1301 129:-



Casco Husfix. En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, kallare m.m. Kan med fördel användas som våtrumsspackel. 750 g pulver ger 1,1 l färdig massa. Krymper ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma.
35-958 49:-



Isolerband, 15 mm bredt vävband. 10 m långt. Svart. 22-108 18:-



Plasttejp av PVC, 0,1515 mm. i 10 m rullar. Färg: blå, grön, röd, gul, grå, svart, vit och gul/grön. Plastspole. **Ange färg.** 22-210 8:-



Isolationstejp, för isolering av varma eller kalla rör. Tål värme upp till 80°. Tejpen förebygger kondens. Längd 915 cm, bredd 5 cm, tjocklek 3,5 mm. 34-1878 49:-



Fogskum (montageskum). Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst., utfyllnad m.m. 700 ml. 34-3394 79:-



Tätningbands som ersätter silikon, fogmassa och fönsterkit. Ger en färdig fog att sätta på plats. Bandet är helt giftfritt. Ytan är försedd med en vit slät polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Appliceringstemperatur från +4° C. 34-4264 55:-




Vulk och ymptejp ROTUNDA. Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig för trädymning, O-ringar och packningar kan tillverkas på ett snabbt och enkelt sätt. Tål värme och kyla. (-40° till +90°). 10m. **Ange färg:** vit eller svart.

Nr	Bredd	Pris
34-321	19 mm	29:-
34-322	25 mm	34:-
34-323	38 mm	59:-
34-324	50 mm	64:-



Fog & isoleringsskum. Helt ny typ av fogskum, ersätter fogmassa, bottningsskum och mineralull. 20% rörelseupptagning, tålig mot UV-ljus, övermålningsbar, mindre än 0,5% isosyanat. (konventionellt fogskum innehåller 10-50% isosyanat). Flaskan kan hållas i alla riktningar vid applicering. 560 ml. 34-2105 198:-



Nyhet

Tätningsskivor. Tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellgummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp. E-profil 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

34-231	Vit	6 meter	29:-
34-232	Vit	24 meter	79:-
34-233	Brun	6 meter	29:-
34-234	Brun	24 meter	79:-
P-profil	9x5,5 mm	för springor 3-5 mm.	
34-235	Vit	6 meter	34:-
34-236	Vit	24 meter	94:-
34-237	Brun	6 meter	34:-
34-238	Brun	24 meter	94:-

Dammtätning 6m. Vit. Användningsområde: Mellan exempelvis kopplade fönster eller där springan är mindre än 2 mm. 34-318 24:-



Isolerrör av strängsprutad polytensum. Skyddar mot värmeförluster, kondens, korrosion. Lättarbetad rörisolering. Levereras i 1 m längder för rör enligt tabell. Max. temp. 90° C.

Nr	Isoleringsstjocklek	För rördiam.	Pr m
44-1375-18	10 mm	18 mm	15:-
44-1375-22	15 mm	22 mm	20:-
44-1375-28	15 mm	28 mm	27:-
44-1375-35	15 mm	35 mm	29:-

Clips för enkel förslutning av isolerrören. 100-förpack. 21-816 39:-
Kontaktlim för absolut tätning av isolerrör. Tub 150 ml. 24-736 29:-
Tejp för sammanfogning av isolerrör. Aldersbeständigt Polyeten. Längd 33 m, bredd 25 mm. 34-2086 34:-



Första Hjälpen Mini Panel. Innehåller: Vägghäls, 1 st. Blodstoppare (Stora) 3 st. Blodstoppare (Lilla), 1 st. Plåsterautomat fylld med 85 st. plåster samt en handbok. 34-4826 298:-
Första hjälpen. 1st andningsmask, 2st savett desinfektion, 2 par handskar, 1 st huvudförband, 1 st fästnät, 1 st stor och 1 st liten blodstoppare, 10 st sårvtättare, 20 st plåster samt 1 st sax. Lättläst instruktion i ord och bild. 34-4801 179:-



Svetshandske av kraftigt spallläder. Fodrade. 34-164 Pr par 45:- 12 par 459:-
Montagehandske i smidigt läder med ovsida i bomull. 34-3974 Pr par 34:- 12 par 360:-
Arbetshandske, vegetabiliskt garvad nötnarhandske med hög komfort och slitstyrka, pekfingerförstärkt. Svensktillverkad, **kromfri** för de som inte vill ha direktkontakt med kromläder. 34-28 Herrstorlek 139:-
 34-29 Damstorlek 139:-



Allroundhandske Nitritgummiblandning, bomullsöversida. Vatten och oljeavvisande. Kromfri. Tvättbar. Pr par 12 par 34-3183 29:- 264:-
Arbetshandske av kraftig svinhud, vinterfodrade med syntetpäl. 34-1574 59:- 624:-
Arbetshandske Tegera smidig. Oxnarhandske i högsta kvalitet, extra smidig. Passar där det krävs både slitstyrka och smidighet. 34-4769-1 Herr 64:-
 34-4769-2 Dam 64:-



Arbetshandske av kraftig bomull med PVC nabbar. Nr 34-2924 Pr/par 12 par 14:- 120:-
Nitrihandske beständig mot olja, fett, syntetiskt tvättmedel och kemikalier. Extra stark handske. Pris per par. 34-810 medelstora 24:-
 34-811 extra stora 24:-



Fingerhandske i tunn trikå med plastnabbar undersida. Nr 34-3975 Herr 15:- 144:-
 34-3976 Dam 15:- 144:-
Trädgårdshandske (dam). Av bomull med PVC nabbar. Nr 34-2925 Pr/par 12 par 9:- 90:-
Barnhandske tillverkad av PVC-väv, bomullstyg. 34-4499 ca. 7-8 år 15:-
 34-4770 ca. 9-12 år 16:-



Arbetshandskar av kraftig kohud med impregnerad, styv krage. Baksidan av kraftigt tyg med knogskydd och resår. Nr 34-160-1 Herr Pr par 46:- 468:-
 34-160-2 Dam 46:- 468:-
Arbetshandskar av svinläder, pälsfodrade och med resår-mudd. 34-159 69:- 690:-
Arbetshandskar av lätt och slitstark typ av tyg med PVC-belagda nabbade slitstyr. 34-165 14:- 120:-



Arbetshandske av PVC. Oljebeständig. Flossad insida. 27 cm. 34-1544 Pr par 24:- 12 par 224:-
Nitrihandske Med krage och flossad insida. 34-1546 Pr par 39:- 12 par 399:-
Arbetshandske, mycket slitstark latexhandske med krage. Nr 34-21 Medium, dam Pr par 38:- 380:-
 34-22 Large, herr 38:- 380:-
 34-23 X-large, herr stor 38:- 380:-



Engångshandske i vinyl 100 st/förp. 34-4686 Small 59:- 24-806-1 Herr 15:-
 34-4501 Medium 59:- 24-806-2 Dam 15:-
 34-4502 Large 59:-



Trikvante med PVC-prickar. Skön med bra känsla. Nr 34-32 Herrstorlek Pr par 14:- 144:-
 34-33 Damstorlek 14:- 144:-
Trikvantar i kraftig bomullsjersey med stickad muff. 34-166 Pr par 14:- 12 par 120:-
Trikvante. Med skinnförstärkning. Thinsulatefodrad. 34-4689-1 Herr 79:-
 34-4689-2 Dam 79:-



Hörselskydd "React" skyddar mot skadligt buller över 85 dB (A). Ändå i fullständig och säker kontakt med omvärlden. Talljud förstärks så att samtal kan föras med skyddet på. Du är alert för exempelvis varningsrop. Du kan lyssna på musik genom en förstklassig FM-stereomottagare. Kom, radio kan vara inkopplad. Försedd med laddbara, miljövänliga batterier. (Ni-MH) Laddare medf. Ca: 50 timmar/laddning. Vikt 330 g.

34-4620 1895:-
Hygiensats till 34-4620.
24-4624 55:-



Hörselskydd "Relax" effektivt, bekvämt hörselskydd med inbyggd FM-stereoradio. Fungerar även bra i miljöer med stål och betong. Utbytbara batterier (2 st R6) medföljer. Ger ca: 140 tim. brukstid. Vikt 320 gram.

34-4622 1230:-
Hygiensats till 34-4622.
24-4625 55:-



Nyhet

Hörselskydd Peltor H9A. Vikt 145 gram.
34-1103 109:-
Hygiensats till 34-1103.
34-1104 32:-
Hörselskydd Peltor H10A. Hörselkåpan för er som vistas i mycket bullriga miljöer. Vikt 265 gram.
34-1105 159:-
Hygiensats till 34-1105.
34-1106 54:-



Skyddsset Klassade och godkända enligt CE-norm.
30-6500 49:-



Hörselskydd "Pop" Ett ideallikt skydd för alla. Passar från små barn till vuxna tack vare byggekstruktionen. Vikt endast 148 gram.

34-4619 98:-
Extra hygiensats.
24-4629 45:-



Hörselskydd Peltor Soundtrap MT15H67FB. Hörselkåpa (ihopfällbar) med inbyggd talförstärkning. Uttag för anslutning av kom.radio eller liknande. Radiosladd ingår ej. Passande batterier 4 st LR03, medföljer.

34-5043 1390:-
Hygiensats till 34-5043. Lev. i förp. om 20 par.
34-5046 69:-

Radiosladd
34-5047 3,5 mm mono 95:-
34-5048 2,5 mm mono 95:-
34-5049 3,5 mm stereo 95:-



Hörselskydd, hopvikbart (Peltor H6F). Vikt 150 g.
20-1613 149:-
Hygiensats till 20-1613.
34-16 32:-



Ansiktsskärm skyddar hela ansiktet och möjliggör kombination med hörselskydd (ingår ej). Uppfällbart visir av polycarbonat med aluminiumförstärkt kant. BS2092 godkänd.

30-3347 175:-
Reservskärm till 30-3347.
30-3348 89:-
Nätvisir passande ansiktsskärm 30-3347. PREN 1731 godkänd.
30-6547 59:-



Halvmask 3M-4255. Med integrerade filter. Mjuk hudvänlig maskstomme med ett flexibelt och justerbart bandställ. Skyddsklass FF A2 P2 SL.



Filtrerande halvmask 3M-8822. Klass FFP2S, fasta partiklar. Med backventil för lättare andning. Lev. i förp. om 3 st.
34-4730 98:-
Filtrerande halvmask 3M-8810. Klass FFP2S, fasta partiklar. Utan backventil. Lev. i förp. om 3 st.
34-4728 69:-



Skyddsglasögon med klar-siktglas och splittrfritt hårt plastglas även i sidoskydden. Skyddar ögonen effektivt vid slipning, svarvning etc.

30-2046 42:-



Skyddsglasögon Super Nylsun med linser av polycarbonat. Formbara skalmar. EN166 klass 1S.

34-5053-1 Klara 59:-
34-5053-2 Grå 59:-
34-5053-3 Gul 59:-



Skyddsglasögon, Lätta skyddsglas för industrin, motor- och travsport.

30-5104 Klar siktiskiva 29:-
30-5105 Gul siktiskiva 29:-
30-5873 Mörk 29:-



Skyddsskärm med hållare i mjuk, hållfast polypropylen. Visir i gutenberg PVC. Skyddar ansiktet mot stänk eller partiklar. Provad och godkänd av bl. a. Karolinska Sjukhuset. Kan även användas i kombination med glasögon.
Nr Pr st
30-3739-2 54:- 420:-

Hörselpropp i skumplast, tvättbar. Dämpar effektivt skadligt buller. Godk. av ASS.
34-326 5 par 12:-
Hörselskydd EAR Caps 200. Extremt lätt 8 g. Bekvämt, tvättbart, ej elektriskt ledande. Datablad medföljer.
20-4343 49:-



Borrmaskin/skruvdragarehölster av kraftigt läder, för laddningsbara borrmaskiner.
30-4698 69:-



Verktygficka av läder för el-installatörer m.m. 10 fickor.
30-4704 98:-



Nylonbälte med kraftigt plastläs. Bredd 50 mm, längd 1240 mm.
30-4697 29:-
Läderbälte, bredd 50 mm, längd 1300 mm.
30-4696 39:-



Skyddsstövlar i PVC, med stältåhätta och spiktrampskydd. Ca 38 cm hög. Klassade och godkända enligt CE-norm. (UNI EN 345 CE-95). Finns i storlek från 40-46 (uppgiv önskad storlek vid order).
34-242 149:-



Flanellskjorta med quiltat foder, blandade färger. 100% garnfärgad bomullsflanell med bomullsfoder och mellanfoder av polyesterfyllning. **Ange storlek:** S, M, L, XL eller XXL.
34-5052 159:-
Arbetskjorta. Blandade färger, 100% garnfärgad bomullsflanell. **Ange storlek:** S, M, L, XL eller XXL.
34-5051 129:-



Stödbälte med hängslen för tillfällig avlastning av smärtande rygg samt stöd vid tunga lyft. Inbyggd ryggförstärkning av fjäderstål. Separat ställbart stödtryck med kardborreläs.

Nr Midjemått Pris
30-5967 70-80 cm 129:-
30-5968 80-95 cm 129:-
30-6157 95-118 cm 129:-



Läderförkläde för träsnidare, svetsare m.m. Storlek 51x83 cm.
30-4702 149:-



Snickarbälte av kraftigt läder med stora förstärkta fickor. Dubbla hammarhållare.
30-4569 98:-



Snickarbälte av extra kraftigt läder, med dubbla sömmar och nitförstärkningar på utsatta ställen. Nylonbälte 120 cm långt och 50 mm brett, med kraftigt plastläs. Bältet har 10 fickor, hammarhållare med svängbar stålbygel samt hållare av läder för kniv och måttband.
30-5284 198:-



Hobbyförkläde i kraftig bomullskanva med en ficka. Storlek ca. 87x55 cm.
34-3186 59:-



Hängslen av textil med extra starka fästen. Bredd 50 mm.
30-4749 89:-



Overall av bomullstills 270g/m². Två bröst och två sidofickor. Dold knäppning. Bälgeveck och resår i ryggen. Knäfickor för knäskydd. Mörkblå. **Ange storlek:** C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58 eller C60.
34-5050 245:-



Knäskydd passande overall
34-5050. Säljs per par.
34-4637 55:-

Extra värme utan el!



Fotogenvärmare ALPACA TSG-1. Typ: Reflektor. Energikapacitet: 1900W. Tankvolym: 3,2 l. Förbrukning: 0,19 l/tim vid full effekt. Bränn tid: 20 tim vid max effekt. Bränslemätare finns, enkel att tända. Veke: Glasullsveke, bränn tid ca. 2000 tim. Försedd med kokplatta. Temperatur: Kan regleras efter önskemål. Vikt: 5,5 kg. Förbränning: 99,5% luktfri.

34-3006 1695:-
Fotogenvärmare FUJI-339. Energikapacitet: 2000W/tim. Tankvolym: 4,4 liter. Förbrukning: 0,20 liter/tim. vid max effekt. Bränn tid: 22 tim. vid max effekt, bränslemätare finns. Tippskydd. Veke: Glasullsveke, bränn tid ca. 2000 tim. Kokplatta. Storlek: H490 x diam. 325 mm. Temperaturen kan regleras. Vikt: 6,5 kg. Förbränning: 99,5% luktfri. Kvalitet: ISO9001.

34-3005 1195:-
Glasullsveke till 34-3005.
34-378 159:-
Glasullsveke till 34-3006.
34-379 179:-



Fotogenvärmare POD 8K Svensk tillverkad fotogenvärmare som brinner med ren blå ostri låga. Robust, enkel konstruktion. Försedd med tippskydd. Diam. 310 mm, höjd 560 mm, vikt 5,5 kg. Tankvolym 4,8 L. Effekt 2200 W. Bränn tid c:a 18 tim.

44-3595 1695:-



Stormtändstickor 20 stickor/ask. **24-4506** 10:-
Stormtändstickor. 20 st i praktisk plastbehållare. Vind- och vattenbeständiga med lång bränn tid. **24-4507** 16:-



Brandsläckare. En säker investering. Skydda ditt hem, fritidshus, bil, båt, husvagn, arbetsplats m.m. med denna kvalitetsprodukt. Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande svensk/norsk standard. Laddade med ABE-pulver som effektivt släcker trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor, oijor, lacker samt bränder i elektrisk utrustning. Inbyggd manometer. Automatisk utlösning vid övertryck. Enligt konsumentverkets riktlinjer är 2 kg lämpligt för bil och båt, 6 - 12 kg för bostad. Omladdningsbar - servicenät täckande hela landet. 2 kg levereras med fordonshållare.

44-32 2 kg Brandklass 13A 89B C 369:-
44-34 6 kg Brandklass 34A 183B C 595:-
44-35 12 kg Brandklass 55A 233B C 995:-



Pelletsbrännare

(mm)
 170
 160 200

Pelletsbrännare för kachelugn, öppen spis, eller braskamin. Passar även utmärkt att ha med sig på jaktpasset eller isfisket och friluftslivet. Förutom värme och trivselspanning kan den användas till kokning, stekning och grillning. Bränn tid per fyllning (3 kg): 2-3 timmar.


34-4762 249:-




Tändpapper 6 st perforerade av pappersmassa och parafin. **24-1951** 18:-
Bras- och grilltändare. 20 st. Brinner i ca 6 min. Effektivt tändmedel. **34-87** 10:-



Vridlås till båtkeppel m.m. Förn. mässing. 4 st pr sats. **25-458** 44:-




Dubbla nitlar för lädervaror. Förnicklad mässing. Storlek 7x7 mm. 100 st. **21-875** 23:-



Öljetset med stans och 20 st öljetter av mässing. Håldiam. 10 mm. **25-461** 35:-
Öljetter, håldiam. 10 mm. 50 st/pr. **25-462** 35:-
Öljetset. 15 st öljetter och stans. Håldiam. 13 mm. **25-463** 54:-
Öljetset. 15 st öljetter och stans. Håldiam. 18 mm. **25-464** 99:-



Tågvirke av polypropylene. Längd 30 m. Brottlast 960 Kp och 1425 Kp.
 Nr Diam 49:-
34-973 8 mm 49:-
34-974 10 mm 75:-
Presenningslina 6 mm. 30m. **34-1853** 35:-




Tryckknappsats. Stans o. 10 st kompletta rostfria tryckknappar för kläder, väskor m.m. Diam. 10 mm. **25-487** 30:-
Tryckknappar samma som i satsen. 20-förpackning. **25-488** 33:-
Tryckknappsats. Stans med 10 st blanka rostfria tryckknappar. **25-459** Diam. 15 mm **35:-**
25-460 Diam. 12 mm **33:-**



Nyhet

Presenning av PVC-lagd polyesterväv (samma typ av material som används till lastbilskeppel m.m.). Vikt 620g/m² 0,42 mm. tjocklek. Svetsfällade kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,4 meters mellanrum.

34-1039 1,4 X 1,4 m 89:-
34-1040 2,4 X 3,5 m 349:-
34-1041 2,9 X 4,9 m 595:-
34-1042 3,5 X 5,3 m 749:-
34-1043 3,8 X 5,9 m 890:-
34-1044 5,3 X 7,1 m 1395:-



Båttäckning av konfektionerad dubbel HD-polyeten, med ingjuten tätvävd armering. UV 2% impr. för bättre resistens mot solljus. Lina av polypropylene för surring på trailer eller vaggva medföljer. Färg blå.

Nr Storlek för båt Pris
44-2042 3,3x5,0 m 12-14 fot 220:-
44-2043 3,8x5,9 m 15-17 fot 295:-
44-2044 4,0x6,9 m 18-20 fot 420:-
44-2045 4,1x8,2 m 21-23 fot 595:-



Presenningar av dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. Rötbeständiga och rivstarka. Presenningarna är svetsade, försedda med stadkant och aluminiumöljetter. Silver, elegant och mera tålig mot solljus. Värmerreflekterande.

Nr Mått i m Pris
44-191 2,4x3,5 Grön, vikt 135 gram/m² 59:-
44-193 3,5x5,3 Grön, vikt 135 gram/m² 115:-
44-195 5,3x7,1 Grön, vikt 135 gram/m² 198:-
44-1904 2,9x4,9 Silver, vikt 140 gram/m² 119:-
44-1906 3,9x5,9 Silver, vikt 140 gram/m² 149:-
44-1907 5,3x7,1 Silver, vikt 140 gram/m² 239:-
44-1908 5,9x9,3 Silver, vikt 140 gram/m² 347:-

Presenning ofärgad, halvtransparent. Vikt 130 gram/m² UV 2% inpr. Lämplig för täckodling.

44-1909 2,4x3,5 69:-
44-1910 3,8x5,9 149:-
Presenning, vit. Passar för bl.a. marknadsstånd. Storlek 3,4x3,9 m. **44-3211** 98:-



Nyhet

Lastspännare för rep 6-8 mm diam. Spänner repet på ett enkelt men säkert sätt. Bra lösning på ett stort problem. Användbar även för vajer, ståltråd och elrep som används vid kreatursstängsel.

34-319 65:-



Presenningsklämma Mycket användbar klämma när man vill minska storleken på en presenning eller om öljetten är trasig. Vik presenningen dubbel, montera klämman och ni har ett mycket starkt fäste för rep eller liknande. Levereras 6 st per förp.

34-1239 49:-





Sprutpistol Super 4, en avancerad sprutpistol med 4 individuella sprutvarianter. Jetstråle, sprinkler, fin dimma och perlator. Levereras med stoppkoppling. 34-4265 195:-

Sprutpistol av gjuten metall och plast med tre bevattningsfunktioner och låsbar avtryckare. **Slitstark** för användning i hus och trädgård. 31-42 229:-

Sprutpistol, justerbar. Levereras med sprinklermunstycke och snabbkoppling. 34-4223 98:-

Grundsats inkl. krankoppl. snabbkoppl. och munstycke. 24-2021 79:-

Strålmunstycke. 34-791 39:-

Handdusch. 34-792 65:-

O-ringsats innehåller 4 st. ringar för kopplingar. 24-3071 15:-



Skarvkoppling. 24-754 18:-

Snabbkoppling 1/2". 24-755 29:-

Snabbkoppling m. vattenstopp. 24-756 39:-

Trevägsförgrening. 24-813 29:-

Skarvdel slang mot slang. 24-2020 19:-

Krankoppling 1/2" och 3/4". 24-2023 21:-

Krankoppling universal. 24-2024 49:-



269:-

Trädgårdsskärra. Lätt, behändig säckskärra för hop-samling och transport av trädgårdsavfall. Justerbar höjd av säcken. Har redskapshållare samt hållare för sopborste. Levereras utan sopsäck, (34-4108 rekommenderas). 31-30 269:-



Trädgårdspall i väderbeständig plast med skumgummifylld kudd. Vändbar för användning som knäkudde eller pall. Max belastning 110 kg. 34-4481 319:-



Slanghållare av plast för väggmontage. Tar 30 m 1/2" slang. Försedd med uttag för krankopplingar och tillbehör. 34-3308 25:-



Vattenspridare Duo Kombinerad spridare och oscillator med 16 jetstrålmunstycken på spridaren i kombination med 5 fina strålmunstycken på motsatt sida ger olika bevattningsmöjligheter. Omställbar för olika ytäckningar samt flödesjustering för effektivt bruk av vatten. Max ytäckning ca 230 m². 34-4480 259:-

Vattenspridare Fyrkants- spridare med 15 hålspridarearm. Omställbar till olika ytäckningar. Max ytäckning ca 180 kvadratmeter. 34-4479 139:-




Slanghylsa för krananslutning. Passar 1/2" slang. 24-3624 18:-

Trädgårdsslang av armerad PVC. Längd 20 m. Ø 1/2". 49-140 79:-

Trädgårdsslang "Knitting-armerad", dvs. stickat nyloninlägg, gör slangens smidig och lätthanterlig även vid låga temperaturer. För arbetstryck upp till 8 kg. Inre diameter 1/2". Godsticklek 2,5 mm. Längd 25 meter. 40-5372 149:-



Toppsax med justerbar skaft-hylsa, 24-28 mm. Utbytbar skär av hårdat stål. Klarar grenar upp till 25 mm. Levereras med lina. 30-5964 189:-



Trädgårds-bok fylld av gedigen kunskap. **2000 praktiska råd och tips** om hur man skapar en vacker trädgård och får den att förbli sådan. Allt från plantering av växter till att underhålla och reparera murar, stenläggningar, staket m.m. 31-3113 198:-



Såg, hopfällbar. Rak klinga med s.k "japan tandning" för extra fina snitt vid kapning av träd, plaströr och all slags beskärning i trädgården. 5 tänder per tum gör att sågspånet inte fastnar. Låsfunktion i handtaget för klingan. Bladlängd 19 cm. 31-3133 139:-

Kvistsåg med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm. 6 tänder per tum. 31-3134 159:-



Häcksax Eldriven. Snittlängd 45 cm. Klippkapacitet 14 mm. 230V/330W. Vikt 2,3 kg. Dubbla säkerhetsbrytare gör att bladens stannar på 0,5 sek. Levereras med svärdskydd. 40-5375 579:-



Häcksax med 23 cm långa vägskår. Ställbar knapp för reglering av klippmotstånd samt stötdämpande kudde. Längd 59 cm. 31-7 129:-



Knäskydd, av cellpolyeten. Bra vid golv- och trädgårdsarbete, par förp. 30-3507 69:-

Grensax, sidoskär, med utväxling samt stötdämpande funktion. Längd 77 cm. Klippkapacitet 40 mm. 31-8 179:-

Grensax, sidoskär. Med en unik 4-stegsutväxling, som ger extra kraft vid klippning. Klippkapacitet 45 mm. Längd 77 cm. 31-40 229:-



Grässax. Svängbar 360°, 12 klippålag. Tummanövrerad spår. Ergonomisk utformning av handtaget. Längd 34 cm. 31-10 98:-

Sekator med överlappande bett. Längd 220 mm. Klippkapacitet 20 mm. 31-11 119:-

Sekator med mothåll. Längd 210 mm. Klippkapacitet 20 mm. 31-12 119:-

Sekator med överlappande bett. Längd 180 mm. Klippkapacitet 13 mm. 31-13 59:-



Trädgårdsstädare. Suger upp trädgårdsavfall och komprimerar det 9 gånger. Blåsfunktionen ersätter kratningen av löv och renhållning av upparter etc. Röret behöver ej skiftas mellan blås- och sugfunktion. Effekt 1600 W. Bärrem och stödrule för smidig hantering. 31-3108 798:-



269:-

40-6479

Hyllställ i stålplåt med 5 st förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Hyllan är mycket stabil och extra bred. Inga skruvar vid montering. Kan med fördel monteras 2-delad. Totalmått HxBxD 187x100x40 cm.

40-6479 269:-
31-260 Hyllplan till 40-6479. 2-pack 125:-



149:-

Nyhet

229:-

Hyllställ i stålplåt med 4 st hyllplan. Belastning 50 kg/hyllplan. En stabil hylla med enkel montering utan skruvar. Kan även monteras 2-delad som bänk. Färg vit. Mått 1330x750x300 mm.

31-76 149:-
Trähylla i obehandlad furu. Levereras komplett med 5 hyllplan och skruv. Stolparna är delbara för flexibel användning vid trånga utrymmen etc. Totalmått HxBxD 171x80x31,5 cm. (Delad är höjden 85,5 cm)
40-6477 229:-



Nyhet

798:-

31-101

Klädskåp i grålackerad plåt. Levereras komplett med hylla, avdelare, plasthängare och cylinderriås. Mått 1800x440x430 mm.

31-101 798:-

Förrådsskåp i grålackerad plåt. Levereras med fyra hyllplan mått 795x370 mm. Dubbeldörrar med lås (två nycklar medföljer). Vi rekommenderar våra Raaco-backar, art.nr 30-6333 (3 st per hylla), till detta mycket användbara förrådsskåp. Skåpets storlek: H x B x D 1890 x 805 x 400 mm. Enkel montering, anvisningar medföljer.

40-4692 1198:-



Nyhet

29:-

35:-

Plastbackar, 5 st röda på skena.
31-128 165x100x75 mm/back 29:-
31-129 210x100x75 mm/back 35:-



Postlåda i återvinningsbar plast. Robust. 44x31,5x21 cm. Stor innervolym, 15 liter.
31-3213 Mossgrön 110:-
31-3214 Grafitgrå 110:-
Postlåda i galvad plåt. Mått: 34x27,5x16,5 cm. Finns i vit eller grön färg.
40-5017 vit 125:-
40-5018 grön 125:-



NEFAB PlyPak

Snickarlåda av kantförstärkt björkplywood. Levereras med flyttbart smådetaljfack, kraftig låsbygel samt bärhandtag.


Nr Storlek Vikt Pris
40-204 540x230x230 mm 4,8 398:-
40-205 690x230x230 mm 5,5 459:-

Serviceväska av kantförstärkt björkplywood, serviceväskorna har snäpplås, videoväska och exentlerås.

Nr Innermått Pris
40-238 450x325x85mm 349:-
40-240 450x325x150mm 369:-
40-241 520x380x180mm 398:-

Väskeinredning. Passar till serviceväska 40-241 (även 40-238 och 40-240 efter en måttjustering). Inredningen finns i tre olika delar i måtten 520x380 mm.

Profilerat lock 520x380x25 mm.
30-4669 49:-
Mellanskikt som är förskuret i rutnär. Man kan enkelt plocka bort rutor i det mönster man önskar, för sin kamera, verktyg eller instrument m.m. Mått: 520x380x40 mm.
30-4670 89:-
Bottenskikt i hårdare och mer stötupptagande material. Mått: 520x380x20 mm.
30-4671 45:-



Nyhet

239:-

Arbetsbänk Stabil och hopfällbar bänk, fungerar både som skruvstöd och hyvelbänk. Bordsyta 700x300 mm (hopskruvad). Max bordsöppning 345 mm. Snabbinställning av bord. Arbets höjd 800 mm. Max belastning 110 kg. Fyra prismatiska spännbackar ingår.
31-130 239:-




Fotpedal-inställning

998:-

wolcraft

Arbetsbord MASTER, spännbord med fotpedal-inställning. Håll fast arbetsstycket med händerna, spänn fast eller lossa med foten. Stor arbetsyta med två MDF-spännplattor, den främre med två vevar och den bakre med snabbjustering. Arbets höjd 820 mm. Bordsyta 380x560x766 mm. Vikt 19 kg.
31-3231 998:-



SJÖBERGS OF SWEDEN

1398:-



Båda bänkarna levereras omonterade

Nyhet

Hyvelbänk av björk. Bänkskivan har kraftiga stålspindlar, dubbla hakhålsrader samt dubbla hål för spännare. Levereras med 4 st runda vridbara bänkhakar. Totallängd ca 1490 mm. Totalbredd 630 mm. Skivans mått: LxB 1360x500 mm. Arbets höjd 860 mm.
40-6022 2298:-

Bänkskåp, passande hyvelbänk 40-6022. Består av 4 st lådor och ett utrymme med 2 st skjutluckor. Mått LxDxH 985x440x460 mm.
40-6023 798:-



Hobbybänk Viking med bänkskiva i massiv björk 40 mm. Skruvspindel av stål. Bänktvingar (2 st) används för fastsättning av större arbetsstycken. Bänkskiva 1400x500 mm. Spindelrörelse 240 mm. Arbets höjd 860 mm.
31-132 1398:-

Bänktving. Passar till 31-133 och 40-6022.
31-133 139:-



Svensk tillverkning

30-6485

289:-

Trappstege, 4-steps, i aluminium. Lätt och stabil. Plattformen i plast. Höjd till plattformen 91 cm. Båge 60 cm som ger ett säkert stöd. Steg och plattform har en halksäker yta. Glimsäkra golvskydd. Uppfyller svensk standard 2091. Typgodkänd av SP. 40-6484 289:-

Verktøyshylla passande trappstege 40-6484. Enkel montering. En praktisk hylla där man kan lägga ifrån sig t.ex. skruvmejslar, tänger, målarpenslar m.m. 30-6485 24:-



curver

Stegstol En praktisk och stadig stegstol tillverkad i polypropen. Med helskyddade gummifötter. Hopfällbar. Höjd till plattform 46 cm. Antracitgrå. Mått HxBxD 631x498x187 mm (hopfäld). 31-3090 189:-

Husbock i aluminium. Mycket praktiskt hjälpmedel till de flesta sysslor där man behöver komma upp lite för att nå bättre. Stabil, lätt och vikbar. Bredd 51 cm. Höjd 50 cm. Vikt 3 kg. Max belastning 270 kg. 40-5604 269:-



98:-

curver

Källsorteringsset som passar i både gamla och nya diskbänkskåp. Paketet består av tre oljefärgade behållare, en mindre för kompostbart avfall och två större för uppdelning av t.ex återvinningsbart material och restavfall. Mått stor: HxBxD 305x175x300mm. Mått liten: 175x175x300mm. 34-3907 98:-



Nyhet

Teleskopstöd, en hjälpare hand vid montering av takskenor, regler, panel etc. Steglöst ställbar 115-290 cm. Tål 30 kg last. anläggningstryck 60 kg. 31-135 398:-



Nyhet

Förvaringsback, hopfällbar med teleskophandtag och gumminjul. Mått hopfällbar 42x42x8 cm, utfäld (inv. mått på backen)35x27.5x31 cm. Max teleskoplängd 84 cm. Max belastning 25 kg. 31-134 129:-



curver

Källbox-sats med utdrag och 3 st kärl. 1 st kärl för komposterbart avfall med fäste för dörrmontering samt lock. 2 st kärl på utdragbar skena för övrigt avfall. Inbyggnadsmått DxB 460x350x250 mm. 31-3199 279:-

Här finns Garageport-Öppnare för Dig och Ditt Garage



2195:-

Klämskydd

Garageport-öppnare för vipp-portar (med ledskenor) och takskenportar i standardmått. Konstruerad för gör-det-själv-installation med utförlig steg-för-stegbeskrivning. Försedd med klämskydd, autoretur och snabbstopp. Fjärrkontroll, belyst startknapp, anslutningskabel och monteringsdetaljer medföljer. Automatisk belysning 4,5 min. Lyftkraft 60 kg. Total längd 3,15 m. Max porhöjd 2,3 m. Vid montering på slag-port eller vik-port krävs tillsats 31-3187 eller 31-3188. 31-3132 2195:-



Kodlås, trådlöst, för att öppna garaget utan nyckel eller fjärrkontroll. Bakgrundsbelysning. Väderbeständigt. 4-siffrig säkerhetskod. Batterityp 9 V medföljer. Mått 62x160x25 mm. 31-3185 589:-

Nödurkoppling. Vid strömavbrott kan porten frikopplas och öppnas för hand. Levereras med 2 nycklar. Bör monteras om garaget saknar sidodörr. 31-3186 179:-

Slaggport-tillsats. Max portbredd 3,5 m. Enkel att montera. Finjustering för exakt stängning. 31-3187 849:-

Vikport-tillsats för Car-Inportar tillverkade -83 och senare. Max porhöjd 2,18 m. 31-3188 849:-

Fjärrkontroll. Extra för fler användare. Batterityp V23GA medföljer. 31-3183 359:-

Mini-fjärrkontroll med nyckelring. Mått 62x37x11 mm. Batterityp CR 2016, 2 st, medföljer. 31-3184 489:-



40-6406

40-6405

Hela skåpet
1998:-

40-6405 + 40-6406 = 40-6024

Verktøysskåp, tvådelat, i rödlackerad plåt. Underdelen har 3 st lådor, ett större förvaringsutrymme med lucka, draghandtag samt 4 st hjul (varav 2 st svängbara med låsning). Överdelen har 5 st lådor (3 stora + 2 små), ett fack med låsbart lock samt bärhandtag för portabel förvaring. Lådorna är försedda med expansionsbeslag. Alla lådor går att låsa med stolpar som sätts framför. Mått BxDxH: underdel 686x438x762 mm, överdel 660x305x368 mm. Totalvikt ca 43 kg (25+ 18). 40-6024 1998:-

40-6405 Verktøysskåp underdel med hjul 1398:-

40-6406 Verktøysskåp överdel 898:-

Lådinlägg, i EPDM-gummi till lådor och förvaringsfack. Skyddar verktygen och fungerar som ljuddämpande matta. Passar ovanstående verktøysskåp.

30-6407 Komplet till underdel 40-6405 95:-

30-6408 Komplet till överdel 40-6406 85:-



Nyhet

798:-

Verktøysskåp i rödlackerad plåt. Tre stora lådor med expansionsbeslag, toppfack med lock samt förvaringsutrymme med lucka. Samtliga utrymmen är låsbara. Fyra hjul varav två är svängbara. Totalmått BxDxH 543x305x762 mm. Vikt 18 kg. 31-136 798:-




159:-

89:-


Verktøyglåda i stålplåt med 5 lådor. Svart hammarlack. Avdelare till sidofack medföljer. Mått: 550x200x210 mm. Lås ingår. 40-5725 159:-

Verktøyglåda i stålplåt med 3 lådor. Svart hammarlack. Mått: 360x200x160 mm. 30-6006 89:-

Stegar & Verktøyglådor




Verktygstavla av hård perforerad masonit storlek 40x60 cm per sektion (tot. ca 80x60 cm), kantlister av trä och plast. Måla-de med blank smutsavvisande blå lackfärg. Nedanstående verktygskrokar passar. Tavlan säljes per par. Krokar ingår ej.
40-610-5 179:-
Verktygskrokar i ett sortiment med 25 olika passande ovan-stående tavla (högra tavlan).
30-1786 89:-



Verktygskrok, av galv. metalltråd diam. 3,5 mm. utan stöcklack. Måttet anger hällarens öppning eller längd. Passar både 40-3922 och 40-610-5.

Nr	Mått mm.	Förp.	Pris
20-1808	14	5	10:-
20-1811	24	5	10:-
20-1812	40	5	10:-
20-1810	50	5	10:-
20-1814	100	1	10:-
20-1815	15	5	10:-
20-1816	23	5	10:-
20-1817	25	5	10:-
20-1818	50	1	10:-
20-1819	125	1	12:-
20-1817	50	1	12:-
20-1818	125	1	12:-
20-1819	80x80	1	13:-
20-1820	20	1	29:-



Upphängningssystem, PROFF, för plåtpanel och perforerad masonit. Monteras stadigt med medf. plåtskruv. Mått i mm anger hällarens öppning x längd. Passar både 40-3922 och 40-610.

Nr	Mått mm	Pr 5 st
20-3025-1	23	29:-
20-3025-2	100	49:-
20-3025-3	7x38	37:-
20-3025-4	11x64	39:-
20-3025-5	43x20	39:-
20-3025-6	40x50	39:-
20-3025-7	13x50	57:-
20-3025-8	26x75	57:-
20-3025-9	38x75	57:-
20-3025-10	105x96x45	119:-


Verktygstavla PROFF av lackerad stålplåt
12x370x980 mm.
40-3141 198:-
Verktygskrokar PROFF, Sortiment med 25 olika (vänstra tavlan).
30-3025-11 197:-



Borrhållare för 32 st borrar haldiam. 3-14 mm.
20-4326 59:-



Tånghållare 44 mm. bred.
20-4327 .. 13:-



Krokhållare för verktygskrok utan stöcklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats.
20-1847 10:-



Verktygshållare av fjäderstål. Blankförzinkade. *nr anger gripdiam. i mm.

Nr	10 st	100 st	Pris
21-136-10	12:-	85:-	
21-136-13	13:-	98:-	
21-136-19	20:-	149:-	
21-136-28	25:-	189:-	
21-136-38	49:-	369:-	



Upphängningsatts, dopplastade stålkrökar, 5 st fjädrande hållare för skaf-verktyg, 2 + 2 trågångade krokar, 5 st verktygshållare för spadar, krattor etc. Ett perfekt bassortiment för garaget.
30-3878 39:-



Verktygshållare för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skaf-verktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna är plasttoppade. Sats med 5 hållare med skruvar.
30-1948 25:-



Krokar, 3 st plastade krokar lämpliga för upphängning av cyklar, spadar, stegar m. m.
Nr 1 par 5 par
30-3467-1 15:- 55:-
30-3467-2 15:- 55:-
30-3467-3 17:- 60:-




Järntråd 0,7 mm. Varmförz. mjukglögd. Spolad på plastpinne. 2 st. spolar med 35 m. tråd per förpackning. Totalt 70 m. tråd.
30-5026 15:-
Järntråd 1,0 mm. Varmförz. mjukglögd. Spolad på bobin. 100 m. tråd per förpackning.
30-5027 32:-
Koppartråd 1,2 mm. Mjukglögd. Spolad på plastpinne. 15 m. per förpackning.
30-5028 29:-
Najstråd 1,5 mm. Svart järntråd. 3 st. nystan med 15 m. tråd per förpackning. Totalt 45 m. tråd.
30-5029 29:-
Mässingstråd 0,5 mm lindad i ring. En ring med 10 m. tråd per förpackning.
30-6025 19:-
Rostfri tråd 0,8 mm. glögd. En spole med 25 m. tråd per förpackning.
30-6026 25:-

Verktygstavla i blå epoxy-lackerad stålplåt. Mått 960x480 mm. Perforerad med hålvstånd c/c 12 mm.
40-3922 195:-

Verktygshållarsats Startsets med 30 st verktygshållare för verktygstavlor. Lev. med skruvar.
30-6449 169:-

Verktygstavla (40-3922) inklusive Hållarsats (30-6449).
30-6450 289:-



Verktygskrokar av gulkromaterad plåt. Passar verktygstavla 40-3922 och 31-3308.

Nr	Hållare för:	Pris
30-3876-1	knubbmejslar	25:-
30-3876-2	ringnycklar 17-24	35:-
30-3876-3	ringnycklar 8-17	33:-
30-3876-4	ledhyllor	29:-
30-3876-5	bits	33:-
30-3876-6	blocknycklar 18-27	29:-
30-3876-7	blocknycklar 8-19	29:-
30-3876-8	spårnyckel-detaller	39:-
30-3876-9	dorn+långhållare	49:-
30-3876-10	5 långer	45:-

Krokar av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, däck, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 31-3308 och 40-3922.

Nr	Längd x materialjocklek mm	Pris
31-3296-1	115x6	par 19:-
31-3296-2	125x6	st 23:-
31-3296-3	100x6	st 23:-
31-3296-4	140x8	st 26:-
31-3296-5	205x10	st 31:-
31-3296-6	40x6	st 22:-
31-3296-7	100x6	st 22:-
31-3296-8	170x6	par 22:-
31-3296-9	80x6	st 22:-
31-3296-10	65x40x10	par 15:-
31-3296-11	125x90x20	st 29:-


Redskap- och verktygstavla i klarlackad stålplåt. Mått 1000x220 mm. Perforerad med hålvstånd c/c 12 mm.
31-3308 139:-



Medicin-skåp. Skydda Din omgivning! Läs in Din medicin! Skåpet är låsbart och tillverkat i pulverlackerad plåt. Ett hyllplan. Skåpet kan vägg- eller takmonteras. Mått 330 x 315 x 160 mm.
31-3313 229:-




289:-



30-3876-11 hylshållare 1/2" 8 st. 35:-
30-3876-12 hylshållare 1/2" 2 st. 19:-
30-3876-13 6 skruvmejslar 43:-
30-3876-14 div. verktyg 29:-
30-3876-15 större skruvmejslar 35:-
30-3876-16 sladdlampor etc. 4 st. 17:-
30-3876-17 Borrhållare för 25 st borrar 2-13mm. 59:-

Skruv för krokar.
11-1829 Förp. 25 st 10:-

Symbolark med 64 st självhäftande symboler för att fästa på verktygstavla.
30-6448 49:-



169:-
Verktygslåda för el-handverktyg. Utvändigt 2 löstagbara askar varav en har borrhållare med plats för 13 borrar. Invändigt en löstagbar fackindelad förvaringslåda (mått 425 x 285 x 47 mm) med lock, 3 mindre förvaringsfack samt resårhållare för maskiner. Mått 385x465x200 mm.
31-109 169:-

curver

Nyhet



179:-

198:-

219:-

Nyhet

Verktöglåda med fack i locket. Facken har ett gemensamt glasklart lock tillverkat i polycarbonat som är mycket slag- och reptåligt. Lådan har invändigt ett löstagbart tråg som kan användas separat.

Nr	Mått	Fack i lock	Pris
31-108	510 x 250 x 255 mm	5	179:-
31-110	610 x 280 x 310 mm	5	198:-

curver

Nyhet



31-113

31-111

31-88

31-87

31-112

En serie mjuka verktygsväskor av impregnerad polyester med gummiförstärkt botten som tål smuts och väta. Handtag, axelrem och blytläs i kraftigt utförande. Tål tuff hantering. Stort användningsområde, utmärkt även för sport- och fritid, trädgård, skola m.m. Det är bara fantasin som begränsar!

Nr	Fickor/hållare	Mått mm	Pris
31-111 Väska	23	330 x 229 x 241	169:-
31-87 Väska	28	406 x 254 x 267	239:-
31-112 Väska	16	356 x 147 x 203	239:-
31-88 Väska	16	406 x 203 x 216	298:-
31-113 Väska	30	406 x 203 x 191	298:-

Verktöglåda, Premium XL. Robust låda med många funktioner. Locket är försett med 2 st löstagbara askar, 5-fack och 8-fack, lämpliga för skruvar, muttrar och smådetaljer. Har invändigt ett löstagbart tråg som går att använda separat. Verktöglådan har bra djup och ger gott om utrymme för t.ex. bormaskinen under tråget. Mått LxBxH 580x290x300 mm.

30-6325 219:-

curver

29:-



139:-

All-lådan, en enkel och praktisk låda för "allting". Granitfärgad. Mått 420 x 270 x 165 mm.

30-5976 29:-

Förvaringsmodul med samtidig öppning av 14 fack. Fungerar både som portabel (bärhandtag) och stationär förvaring (förberedd för väggmontering). Mått 314 x 107 x 447 mm.

40-5971 139:-



curver

Plastask utan bärhandtag. Asken har skjutlås och 13 fack. Mått 250x205x40 mm.


30-5972 35:-

Plastask för liggande eller portabel förvaring. Asken har 17 st fack, bärhandtag och skjutlås. Mått 310x285x50 mm.

30-5973 49:-

DUO-Box 2 boxar i en. Halva boxen är med 20 fack och andra halvan består av ett stort fack. Båda facken har lock som går att öppna separat och som även håller alla saker på plats. Handtaget är integrerat med boxen. Mått: LxBxH 365x305x110 mm.

30-5445 129:-



198:-

31-72

198:-

31-71

128:-

31-70

31-3190

98:-

Sortimentskåp i plåt med plastlådor.

31-71 49 plastlådor, BxDxH 305x145x555 mm 198:-

31-72 60 plastlådor, BxDxH 305x145x555 mm 198:-

Mellanväggar i plast, passar alla nedanstående skåps smålådor. Mått 35x52 mm. Förpackning 30 st.

31-79 25:-



raaco

Förvaringsfack Ergo box med handtag både i bak- och framkant. Handtaget bak nedfällbart. En kraftig back för tyngre förvaring.

Nr Mått mm Pris

30-4638 375 x 168 x 111 45:-

30-4639 375 x 210 x 136 59:-

30-4640 375 x 280 x 188 89:-



raaco

Assorter-box. Locket har skjutlås för säker transport. Lockets bakkant sitter låst med tre brottssäkra gångjärn. Boxen finns i två storlekar och fyra olika fackindelningar.

Nr Ant.fack Mått mm Pris

30-4655 7 175 x 145 x 32 37:-

30-4656 12 175 x 145 x 32 37:-

30-4657 9 240 x 195 x 42 56:-

30-4658 18 240 x 195 x 42 56:-

31-3192 15 340 x 260 x 57 79:-

31-3193 32 340 x 260 x 57 79:-

Nyhet

raaco

Sortimentskåp i plåt med plastlådor.

31-70 29 lådor, BxDxH 305x145x370 mm 128:-

31-3190 19 lådor, BxDxH 305x145x280 mm 98:-



raaco

59:-

Plockbacker Euro Bin, 10 st, i två olika storlekar inkl. upphängningsskena i stål. Backarnas mått: 5 st 103x115x74 mm och 5 st 103x165x74 mm.

30-6331 59:-

Plockback Euro Bin finns i olika storlekar. Backarna är stapelbara. 30-6333 och 30-6334 är försedda med handtag i bakkant, så att de lätt kan bäras.

Nr Storlek B x D x H Pris

30-6332 145 x 240 x 127 15:-

30-6333 205 x 331 x 155 32:-

30-6334 312 x 465 x 184 69:-

Monteringsskena i plåt till Euro Bins. 605 mm.

30-6433 25:-



raaco

Handy Box. En robust förvaringsbox. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Boxen kan staplas, hängas eller sammanbyggas. Lev. med 4 st lådor, mått 340x260x57 mm, 2 var av 15 resp. 32 fack. Totalmått 375x265x310 mm.

31-3194 479:-

Assorter-låda med bärhandtag och 16 löstagbara plastaskar. Passar i 31-3194. Storlek 340x265x57 mm.


40-4659 149:-

Förvaring





Förvaringsback, 26 l, i polypropen. En perfekt back för all slags förvaring. Stapelbar. Osorterade färger. Mått BxLxH 330x410x230 mm.
31-3091 Pr st 29:- Pr 4 98:-



Fiskelåda En rejäl låda i plast. Mått ihopfäld LxBxH 380x150x180 mm. 3 st. insatser med div. småfack. Lådan har 2 st. snäplås och bårhandtag.
30-5396 115:-



Förvaringsask i transparent polypropylen.
Nr Fack Mått Pris
31-221 7 231x183x71 mm 29:-
31-222 18 264x267x71 mm 35:-



All-låda. En enkel och praktisk förvaringslåda. Osorterade färger. Mått 385x265x140 mm.
31-3223 13:-
Verktagslåda i plast med fack i locket. Löstagbart tråg invändigt. Mått 33x17,5x15 cm.
31-4 29:-



Klappbox, ihopfällbar plastback i polypropylen. Med ett enkelt handgrepp förvandlas den till en praktisk back. Mått hopfäld 480x350x60mm, uppfäld 480x350x240 mm, 32 liter. Kadmiutfri färg.
44-1862-3 Röd 29:-
44-1862-5 Blå 29:-



Förvaringslåda av stabil slagtålig plast. Storl. 185x105x32 mm. Transparent.
Nr Ant.fack Pr st 10st
31-92-11 5 19:- 149:-
31-93-11 10 19:- 149:-
"Egons Låda". Plockback av stabil plast. Med hållare för vägg, lätt att haka av. Storl. 160x105x75 mm.
Nr Pr st 10 st
31-6 10:- 85:-



Plastask med genomskinligt lock. Mått 150x90x30 mm.
31-2054 1 fack 19:-
31-2055 5 fack 19:-
31-2056 10 fack 19:-

Förvaringslåda av blå plast med genomskinligt lock. 6 fack. Praktisk för skruvar, muttrar osv. Storlek 180x130x40 mm.
Nr Pr st 10st
31-586 29:- 220:-

Plastlåda av polypropylen med rökfärgat lock. Stapelbara. Storlek 270x155x40 mm.
Nr Pr st 10 st
31-81 18 småfack 39:- 290:-
31-82 6 små och 3 större fack 39:- 290:-

Plastlåda med rejåla snäplås. 4 längsgående fack som kan delas med mellanväggar. Mått 255x180x40 mm.
40-4335 37:-
Plastlåda som ovan men med 3 längsgående fack. Mått 205x140x40 mm.
40-4336 29:-
Plastask med lock. Helt glasklar. 1 fack Storlek 80x25x20 mm.
Nr 10 st 100 st
31-218 29:- 215:-



TV-Bänk med två hyllor, varav en i rökfärgat glas, för video och satellitmottagare. Dold kabeldragnig i bakre stödet. Svart. Mått BxDxH 700x460x490 mm. Max belastning 80 kg.
31-3219 898:-

TV-Stereo Rack i svart pulverlackerad stålplåt och hyllplan i MDF-platta. Vägmodell, kan kompletteras med golvstativ 31-229.
31-228 898:-
Golvstativ 31-229 249:-



Video-ställ med plats för 26 videokassetter. Svart. Mått fotplatta 300x350 mm, höjd 1640 mm.
31-3221 298:-



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25x25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60x60 mm. Golv-skonande fotplatta av plast. Svartlackerade.
Nr Längd Pr st
31-1119 30 cm 39:-
31-1120 45 cm 42:-
31-1121 55 cm 49:-
31-1122 70 cm 55:-
CD/Videoställ kombi. Limmas eller skruvas. Plats för 11 CD eller 5 videoband. Tot. mått 220x145 mm. 2 st/tp.
31-2126 29:-



TV-konsol, vägmodell. Sväng- och tippar. Max belastning 30 kg. Tre fästpunkter. Max utfäld längd 450 mm. Plattans mått: 355x250 mm.
31-2738 Vit 198:-
31-2817 Svart 198:-


TV-konsol, vägmodell. Svängbar och ledad. Maxbelastning 45 kg. Har 6 fästpunkter. Max utfäld längd 690 mm. Plattans mått 320-455x300 mm. Svart.
31-2820 398:-

Videokonsol till ovanstående TV-konsoler 31-2738, 31-2817 och 31-2820. Justerbar höjd 80-140 mm. Bredd 435 mm (inv.). Svart.
31-2821 198:-



Högtalarkonsol med justerbart djup 165-305 mm. Max belastning 20 kg. Svart. Parförpackade.
31-2822 198:-

Högtalarfäste för väggmontering. Sväng- och tippar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästning på varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade.
31-2823 89:-



Compact-hållare, komplett, för väggmontering av Compact-stereo. Samtliga detaljer i svart epoxylack. Max belastning: stereo 35 kg, högtalare 20 kg.
31-3222 198:-



Trådspik, varmförzinkad.
Nr Dim. Förp. Pris
17-10-50 50x2,0 500 39:-
17-10-60 60x2,3 500 45:-
17-10-75 75x2,8 250 38:-
17-10-100 100x3,4 250 65:-
17-10-125 125x4,0 200 85:-

Trådspik i minilåda
Nr Dim. Förp. Pris
17-12 75x2,8 1500 139:-
17-13 100x3,4 800 139:-

Snickra till tomt och trädgård av Hans Mårtensson. All tänkbar handledning får du här när du ska snickra möbler, grindar, verandar, utedass, trappor m.m. Många modeller med tydliga arbetsbeskrivningar. 152 sidor, ritningar, inbunden. 269:-



Trådspik, blankförzinkad.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2657 20x1,2 120 13:-
21-2659 30x1,4 100 14:-
21-2658 25x1,4 110 13:-
21-2660 35x1,7 100 15:-

Fiberplattspik, blankförz.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2672 25x1,4 130 16:-
21-2673 30x1,4 120 16:-
21-2674 35x1,7 100 16:-

Mässingsspik för spikning av lister och hobbyarbeten.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2564 25x1,4 60 14:-
21-2565 30x1,7 50 16:-
21-2566 35x2,0 40 17:-

Deorstift
Nr Sort Förp. Pris
21-2568 Förmäss. 20 10:-
21-2569 Antik 20 10:-

Specialnubb, bländ.
Nr Längd mm / Ant. Pris
21-2559 12 / 150 10:-
31-83 20 / 100 13:-

Dyckert, varmförzinkad.
Nr Dim. Förp. Pris
17-11-35 35x1,7 1000 45:-
17-11-40 40x1,7 1000 47:-
17-11-50 50x2,0 500 39:-
17-11-60 60x2,3 500 45:-
17-11-75 75x2,8 250 39:-

Pappspik, varmförzinkad, för asfaltboard, byggfolie, tak- och vindskyddspapp etc.
Nr Dim. Förp. Pris
31-3128 20x2,1 1000 55:-
31-3129 30x2,5 500 49:-

Skarvtejp för skarvning av byggpolyeten (LDPE). Tejpnen fungerar som luft- och ångspärr. Den är UV-beständig och har häftämne av acryl. Transparent. 50 mm x 25 m. 31-3130 49:-

Trådspik, varmförzinkad.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2661 50x2,0 100 16:-
21-2662 60x2,3 75 16:-
21-2663 75x2,8 40 14:-

Dyckert, förkopprad.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2553 25x1,4 150 15:-

Dyckert, blankförzinkad.
Nr Dim. Förp.ca Pris
21-2667 40x1,7 150 16:-
21-2668 50x2,0 100 17:-

Expanderbult, varmförzinkad, för tyngre montering i betong.
Nr Dim. Förp Pris
31-3124 8x90 4 29:-
31-3125 8x115 3 29:-
31-3126 10x80 2 25:-
31-3127 10x125 2 29:-

Märlor, förzinkade, 19x1,75 mm. 100 st/tp.
31-89 15:-



Ryggåsbeslag 60° för virke 45x70 mm. Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning.
41-2071 120:-

Ryggåsbeslag, används som början och avslutning tillsammans med ovanstående ryggåsbeslag (41-2071).
41-2735 120:-

Vinkelbeslag i 2 mm stålplåt, el-förzinkad. Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm regler som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 + 11-503).
31-2066 60° 66:-
31-2066 60° 66:-

Vinkelbeslag enligt ovanstående för genomgående regel (takföt).
31-2775 60° 65:-



Farmarskruv 4,8 x 35 svart. Självborrande plåtskruv, sexkantskalle 8 mm. Används för montage av profilerad plåt och plast, exempelvis altantak. 50 st/tp.
11-2233 74:-

Monteringshysla 8 mm. För ovanstående farmarskruv.
20-5025 39:-

Magnetihysla för 1/4" sexkantfäste.
20-1051 32:-

Självborrande plåtskruv. El-förzinkad, diam. 4x13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9 mm) järnplåt.
11-2288 100 st 45:-
11-2289 1000 st 299:-



Spikplugg, borra och slå in med hammare. Demontering sker med skruvmejsel.
Nr Dim. Färg Max tjockl. Borr Förp. Pris
21-2523 5x50 Vit 15 5 25 79:-
21-2524 5x30 Gulkr. 4 5 50 69:-
21-2525 5x50 Gulkr. 15 5 40 69:-
21-2623 8x80 Gulkr. 30 8 5 19:-
21-2624 8x100 Gulkr. 60 8 5 27:-
21-2625 8x120 Gulkr. 80 8 5 29:-

Snabbt och enkelt gör Du en ihopfallbar arbetsbock!
Bockbeslag av kraftig profilerad blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagetsmått: 105 x 115 x 195 mm.
41-1180 Pr st. 68:-

Skruvpluggsats, 700 plastpluggar i dimensionerna 5, 6, 8, och 10 mm.
30-6295 49:-

Tråskruvsats, 800 st tråskruvar. Dim. 3,5 x 30, 4,0 x 40, 4,5 x 50 och 6,0 x 70 mm.
31-2816 89:-

Skruvplugg- och Tråskruvsats, 630 delar. Skruvplugg 6 mm, 8 mm. Tråskruv 4,0 x 40 mm, 4,5 x 50 mm.
31-2815 69:-



Använd alltid ankarspik eller ankarskruv till byggbeslagen!

Ankarspik elförz. 3,1x40, 500 st/förp.
34-2090 85:-

Ankarspik elförz. 4,0x40, 250 st/förp.
34-1809 59:-


Ankarskruv, 4,5 x 35 mm. En härdad specialskruv för byggbeslag, TORX-20. Förp. 250 st.
11-1934 119:-



Vinkelbeslag används till förband av korsande balkar i klenare träkonstruktioner t. ex. car-port, uterum. Mått 93 x 93 x 3, bredd 40 mm.
31-1857 7:-
31-1693 9:-


Vinkelbeslag förstärkt används till förband av korsande balkar, vid tyngre konstruktioner. Mått 90x90x2,5. Bredd 65 mm.
31-1694 5:-
31-1692 12:-

Brädhållare används för att hänga in brädor i t.ex. staket och instängningar. Invändigt mått 23x95 mm.
31-1859 9:-



Stolpsko används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner. Skänkelhöjd 121 mm.
Nr Mått Pris
31-1697-1 71 x 40 mm 35:-
31-1697-2 96 x 60 mm 45:-

Justerbar Stolpsko för ingjutning eller nedborring i betong eller berg. Genom den stora justerlådan, 180 mm, fordras ingen noggrannhet vid gjutningen. Även justerbar vid tjällyftning eller sättningar.
Nr Modell Mått Pris
31-2575 U-sko 50x90x48 mm. 98:-
31-2577 U-sko 50x90x100 mm. 98:-



Balksko används som sko för balkar och åsar vid avvättingar i klena virkesdim. t.ex. uterum.
Nr Mått Pris
31-1695-1 45x96 13:-
31-1695-2 45x105 14:-
31-1695-3 45x137 17:-
31-2589 45x96 13:-
31-2590 51x105 14:-
31-2591 48x136 17:-

Spikbleck används som laskplåtar i träkonstruktioner exempelvis pelare/ åsar i klenare konstruktioner. Mått 80x300x2 mm.
31-1696 17:-
31-2589 45x96 13:-
31-2590 51x105 14:-
31-2591 48x136 17:-

Spikbleck, 120x300x2 mm.
31-1714 23:-
Spikbleck, 60x200x2 mm.
31-3122 13:-




Gaffelankare används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm.
31-1784 15:-

Spikband 10 m bredd x tjocklek 20 x 1 mm.
31-1715 79:-



Beslag för konstruktion av växthus, förädd, solskydd, bättäckning m. m. Stålbart 75-180° med 15° intervall. Passar regler 24x48 mm. Beslagen kan tas isär för enkel demontering och återanvändning.
Nr Antal Pris
31-2573 3 98:-
31-2574 12 329:-



Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, kraftiga och stabila.

Handtag Storlek 12,5x8 cm	Pr/st	Pris sats
21-568	32:-	(20 st) 540:-
Handtag Storlek 20x10,5 cm.		
21-552	54:-	(20 st) 920:-
Hörnplåt Storlek 8x8 cm.		
21-553	10:-	(40 st) 300:-
Nyckelskylt Storlek 5x6 cm.		
21-554	9:-	(10 st) 70:-
Lockbeslag Längd 38 cm.		
21-555	15:-	(20 st) 250:-
Lockbeslag Längd 48 cm.		
21-557	24:-	(20 st) 410:-
Framstolpe Längd 27,5 cm.		
21-556	15:-	(20 st) 240:-
Hörnbeslag		
31-567-18 Höjd 18 cm	21:-	(40 st) 688:-
31-567-27 Höjd 27 cm	23:-	(40 st) 748:-
31-567-34 Höjd 34 cm	26:-	(40 st) 840:-
31-567-40 Höjd 40 cm	28:-	(40 st) 940:-

Kistgångjärn av hamrad järn i konstsmide. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 50 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.

Nr	Pr/st	20 st
21-54	34:-	580:-

Kistbeslagsats, innehållande erforderliga beslag till en kista ent. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. (2st 21-552, 555, 556, 4st 553 och 1st 554.)

Nr	Pr/st	Pr/10 sats
31-570	179:-	1570:-

Fot för dalakista m.m. svarvad av björk. Diam. 70 mm, höjd 48 mm.

31-525	19:-
--------	------



Byggsats till Dalakista. Av 12 mm furuplywood. lock av 16 mm furulamell och profilerade lister. Alla detaljer utom listerna är tillskurna och färdiga för hopsättning. Listerna geras vid monteringen. Fyra svarvade fötter av björk, dyckert och kistläs med nyckel medföljer satsen. Kistans mått: 635 x 435 x 315 mm. Inredning: ett mindre fack med lock. Byggbeskrivning medföljer. OBS! Levereras trävit och utan beslag (hörnbeslag 31-567-27 cm passar).

44-790	695:-
--------	-------

Lockbeslag i hamrad stålplåt, svartmålad antikbehandling. Lämplig för sjömanskistor. Pris per styck.

31-2327 Mönster på en sida. Mått: 500x40 mm.	31:-
31-2329 Mönster på en sida. Mått: 655x40 mm.	38:-
31-2328 Mönster på båda sidorna. Mått: 500x47 mm.	33:-
31-2330 Mönster på båda sidorna. Mått: 655x47 mm.	45:-



Kistbeslagsats med 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 handtag, 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohämrad grå järnplåt.

31-585	110:-
--------	-------



Möbelgångjärn av 0,6 mm järnplåt med skruvhål Bredd uppfällt 31 mm. Längd 500 mm. förnicklade eller i mäsingfärg.

Nr	Färg	Pr st	10 st
31-580	Förn.	11:-	89:-
31-581	Mäss.	10:-	80:-

Gångjärn lika föregående men bredd uppfällt 20 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
31-578	Förn.	12:-	98:-
31-579	Mäss.	10:-	79:-

Gångjärnsats. Består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för monterng. Tillv. av slät, ohämrad svart plåt. - för falsad dörr, fals 10 mm.

21-828	52:-
21-827	52:-




Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Vägjörn svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byrå-lådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.

21-558 Handtag, ledat. Storl. 125x40 mm.	42:-
21-551 Nyckelskylt. Storlek 80x33 mm.	10:-
21-559 Handtag, fast. Storl. 125x40 mm.	29:-

Skruvats. Består av 70 st TKS 3,0x12 och 30 st TKS 2,5x12 oxiderade skruvar med kullrigt huvud. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag och gångjärn.

11-625	19:-
--------	------



Beslag, zinkgjutna i antik- och tennbehandling. inkl. skruv. Antikbehandlat

31-355 Handtag med skylt. Mått 55x35 mm	19:-
31-356 Handtag med skylt. Mått 100x25 cc 64 mm	29:-
31-357 Kläpp Längd 35 mm	19:-
31-358 Handtag, cc 96 mm	19:-
31-359 Handtag, cc 64 mm	19:-

Tennbehandlat

31-360 Handtag med skylt. Mått 55x35 mm	19:-
31-361 Handtag med skylt. Mått 100x25 cc 64 mm	29:-
31-362 Kläpp Längd 35 mm.	19:-
31-363 Handtag, cc 96 mm	19:-
31-364 Handtag, cc 64 mm	19:-



Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skyltmått 120 x 28 mm. Skruvhål cc 96 mm. 2/fp.	31-1875	89:-
Handtag, skyltmått 80 x 22 mm. Skruvhål cc 64 mm. 2/fp.	31-1876	79:-
Ring med skylt. Skyltmått 80 x 22 mm. Inkl. dekorspik. 2/fp.	31-1877	69:-
Nyckelskylt. Skyltmått 80 x 22 mm. Inkl. dekorspik. Pr/st.	31-1878	22:-



Lås av förn. järn. Storl. 60x40x9 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänster-ritförande. 1 förn. nyckel. Passande skruv 11-2829-9.

21-1154	19:-
---------	------

Lås Synliga delar av obehandlad mässing. Övriga delar av obehandlat stål. Förnicklad nyckel. Mått: 36x18x7mm.

21-2261	24:-
---------	------

Lås Synliga delar av stål, mässingpläterad. Övriga delar av obehandlat stål. Förnicklad nyckel. Mått 51x23x7mm.

21-756	29:-
--------	------

Kullås av mässing. 8 x 43 mm. Lev. med skruv.

21-190	15:-
--------	------

Kistläs av blankt järn, inkl. nyckel. Lämpligt för inbyggnad.

Nr	Domdjup	Mått	Pris
21-1741	25 mm.	80x43x15 mm.	45:-
21-1742	30 mm.	80x43x15 mm.	45:-
21-1743	40 mm.	80x58x15 mm.	55:-
21-1744	45 mm.	80x63x15 mm.	85:-



Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skruvhål cc 96 mm. 2/fp.	31-1883	59:-
Handtag, skruvhål cc 64 mm. 2/fp.	31-1884	53:-
Ring. Diam. 35 mm. 2/fp.	31-1885	43:-
Kläpp. Längd 46 mm. 2/fp.	31-1886	49:-



Handtag zinkgjutet, i en klassisk design. Levereras parvis inkl. skruv.

31-2248 Antikoxid cc 96 mm.	35:-
31-2253 Antikoxid cc 64 mm.	35:-
31-365 Matt nickel cc 64 mm.	45:-
31-366 Matt nickel cc 96 mm.	45:-



Beslag, zinkgjutet i borstad antikoxid. Inkl. skruv.

Handtag, skruvhål cc 96 mm. 2/fp.	31-1881	49:-
Handtag, skruvhål cc 64 mm. 2/fp.	31-1882	39:-

Ring med platta, zinkgjuten i antikoxid. 2/fp. Inkl. skruv.

31-1861 Ø 45 mm	35:-
31-1862 Ø 35 mm	29:-

Beslag i polerad mässingsplåt. Inkl. dekorskruv.

Handtag, 90 x 30 mm. 2/fp.	31-1863	64:-
Handtag med nyckelhål. Skyltmått: 90x30mm. Pr st.	21-2427	128
21-2428 Körbar, 96	19:-	
21-2429 Körbar, 128	25:-	



Handtag och knoppar av trä, lämpliga för skåpluckor, garderobsdörrar m.m. Skruvavstånd 96 mm.

Nr	Träslag	Pris/st	Pris/10 st
21-2322	Bok	14:-	119:-
21-970	Furu	16:-	129:-
21-971	Bok	17:-	135:-
21-972	Bok	17:-	140:-
21-973	Furu	10:-	79:-
21-974	Vit	12:-	95:-



Möbelknopp av furu, naturlackade och med skruv.

Nr	Sotrlök	Pr st	10 st
21-593	31 x 27 mm	9:-	65:-
21-594	38 x 36 mm	10:-	75:-
21-595	58 x 43 mm	12:-	89:-

Dörrstängare med två stängningshastigheter. Först en långsam, sedan en stängningszon som kan justeras i alternativt 2, 3 eller 4 hastigheter beroende av modell.

- Stängningszonen justerbar i 2 hastigheter
- Dörrvikt 60 kg
- 250 000 stängningar



398:-

Dörrstängare för innerdörr, till höger- och vänsterhängd. 31-3164 398:-

- Stängningszonen justerbar i 3 hastigheter
- Dörrvikt 80 kg
- 500 000 stängningar



589:-

Dörrstängare för innerdörr, till höger- och vänsterhängd. 30-3321 589:-

- Stängningszonen justerbar i 4 hastigheter
- Dörrvikt 100 kg
- 500 000 stängningar



749:-

Dörrstängare för inner- och ytterdörrar, till höger- och vänsterhängd. Max dörrbredd 1250 mm. 30-3890 749:-



Borrmall för standardmått cc 32-128 mm. En enkel hjälp vid montering av handtag och knoppar. Vitlackerad. 31-281 39:-



Hängare för väggmontering. Lämplig för balkong, nedfällbart. Längd 420 mm, väggfäste 50x55 mm. 24-3309 39:-



Nyhet
79:-
Hemlyft. Består av ett lyftjärn på hjul och 4 transporthjul. Lyft föremålet med lyftjärnet, sätt under hjulen och föremålet kan lätt flyttas. Max belastning 150 kg. 31-280 79:-



Dörrstängare ger en tyst och bekväm stängning. Passar till lättare dörrar för inomhusbruk. 30-3322 259:-



Dörrbroms för utgående dörr. Öppningsvinkel 95 grader. Steglöst justerbar broms. 31-3158 För dörrbredd 700 - 910 mm. 210:-
31-291 För dörrbredd 500 - 700 mm. 210:-

Balkongdörr- och fönsterhållare, steglöst justerbar för inåt- och utgående dörrar/fönster. Öppningsvinkel 90 grader. Längd 31-51 cm. Ej barnskyddande. 31-3159 98:-



Dörrstopp för handtag. Grå. 3 st per förpackning. 31-3160 12:-

Dörrstopp av grått gummi, konisk. Parförpackade. 31-3161 40 mm 22:-
31-3162 50 mm 24:-
31-3163 65 mm 27:-



Dörrhållare av galvaniserad tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm. 2 st/tp. Skruv ingår. 31-296 49:-
31-296 Vänster 29:-



Dörrstopp i svartgummi. Konisk till 27 mm. Parförpackade. 20-3847 15:-



Dörrhållare med kraftig magnet som håller dörren på plats. Komplet sats längd 9 cm. 31-41 29:-



Trådback med skenor för inbyggnad i skåp. Kombinerat efter eget behov. Trådbacken finns i två olika höjder och för tre olika skåpbredder.
Nr Backmått Skåpbredd Pris
31-3225 336 x 503 x 85 mm 40 cm 59:-
31-3226 336 x 503 x 185 mm 40 cm 69:-
31-3227 436 x 503 x 85 mm 50 cm 59:-
31-3228 436 x 503 x 185 mm 50 cm 69:-
31-3229 536 x 503 x 85 mm 60 cm 65:-
31-3230 536 x 503 x 185 mm 60 cm 69:-

Systemskruv för montering av beslag i skivmtrl. Diam. 6,3 mm. Längd 11,5 mm.
Nr Typ 10 st 100 st
11-1337 Försänkt skalle 7:- 50:-
11-1338 Kullrig skalle 7:- 50:-



Väggskena i vitlackerad kraftig stålplåt. 19 mm melamin. 2 st/tp. Storlek i mm.
Nr Längd Pr st
41-2082 413 mm. 19:-
41-1361 989 mm. 39:-
Hyllkonsoler för hyllplan (dubbel infästning), vita. F=förstärkt.
Nr Längd Pr st
31-1362 170 mm. 16:-
31-1363 270 mm. 18:-
31-1364 370 mm. 23:-
31-1365 370 mm. F 39:-
31-1366 470 mm. F 49:-

Bokstöd av 8 mm ytbehandlad metall, höjd 155 mm. Med hylsor. (9 mm hål skall borras 12 mm djupt i hyllan.) 31-1367 Pr st 34:-
Konsol för enkel infästning, ställbar rak/lutande. Skruv ingår. 2 st/tp.
31-2095 270 mm 45:-
31-2096 370 mm 47:-

Bokstöd med klämfäste, vitlackerad.
Nr Typ Höjd Pr st
31-1369-1 Höger 180 mm 47:-
31-1369-2 Vänster 180 mm 47:-

Skruv, plugg och väggdistanser. Universalskruv som passar de flesta väggmaterial. 6 st/tp. 11-2083 27:-



Konsol för mikrovågsugn Vitlackerat stål. Max belastning 60 kg. Justerbart djup 320-455 mm. Uppfällbar. 2 st. 31-2818 129:-



Konsol av pressad plåt. Vit, skruv ingår. Pr par.
21-2195 100x125mm. 18:-
21-2196 125x150mm. 19:-
31-2197 150x200mm. 23:-
31-2198 200x250mm. 29:-
31-2839 250x300mm 33:-



Fällbar konsol i 2 mm vitlackerad plåt. Kraftigt utförande. Tål 200 kg belastning. Mått: 445x193x55 mm. Pr/st. 31-1933 149:-



Lockstöd. Längd utfällt 140 mm. Förmicklat. Parförpackade. 21-1793 29:-



Dekorativa zinkgjutna beslag. Skruv ingår.
Krokar Mått 31-307 Antik 100x85 st 29:-
31-308 Svart 100x85 st 29:-
31-309 Antik 50x40 fp/2 25:-
31-310 Svart 50x40 fp/2 25:-
Konsoler Mått 31-311 Antik 195x240 st 65:-
31-312 Svart 195x240 st 65:-
31-313 Antik 160x195 st 49:-
31-314 Svart 160x195 st 49:-



Dekorativa zinkgjutna krokar i antikoxid. Skruv ingår.
31-287 170x55 mm 55:-
31-288 65x50 mm 37:-
31-289 45x25 mm 15:-
31-290 45x25 mm 15:-



Hängare med 4 krokar, svängbara, i krom. Mått 14,5 cm. 31-279 39:-



Krok. Lämplig i badrum, hallar, kök. Mått (HxB) Pris/par. Mässing 50x25 mm 21-2433 26:-
Antik 50x25 mm 21-2434 29:-
Vit 50x25 mm 21-2435 29:-



Klädhållare. Passande skruv medföljer.
Vitlack. 100 mm. 21-2365 45:-
21-2366 45:-




Klädhållare med följare. Förmäss. Höjd Pr st
31-940-1 90 mm. 26:-
31-940-2 170 mm. 36:-
Vitlackad 31-940-3 90 mm. 23:-
31-940-4 170 mm. 32:-
Förkromad 31-940-5 90 mm. 22:-
31-940-6 170 mm. 32:-



Dörrhandtag av mässing/trå, levereras utan rosett. Passar dörrtjocklek 38-42mm.

31-2199	Mässing / trä	139:-
31-2200	Mässing / vit	139:-
31-2201	Mässing	139:-
31-2824	Mässing	139:-



Rosett, Nyckelskylt och Längskylt för ovanstående dörrhandtag. Lev. med skruv.

21-2202 A Rosett	45:-
21-2203 B Nyckelskylt	45:-
21-2204 C Nyckelskylt	45:-
21-2205 D Toalettskylt	109:-
21-2207 F Längskylt	79:-
21-2208 G Toalettskylt	129:-
21-2588 H Täcksylt	59:-



Gångjärn, guleloxerade av stål. Symmetriska, vilket innebär höger- alternativt vänstermontering. Mått 65x40 mm. Levereras med skruv och fästplattor, 55x30 mm, av nylon.

21-2593 39:-



Säkerhetskedja i polerad mässing. Lev. med skruv.

21-2242 22:-



Handtag för fönster och fönsterdörrar. Förkromat. Längd 95 mm, fästplatta 23x85 mm. Lev. med plugg och envägs-skruv. Rekommenderas av Svenska Stölskydds-föreningen.

21-2097 Vänster 289:-
21-2098 Höger 289:-




Fönsterhandtag Förkromat. Grepplängd 95 mm. Fästplatta 60x23 mm. Lev. med skruv.

21-2826 49:-



Läsregel i mässing. Mått 50x27 mm. Skruv ingår.

21-2134 22:-



Ytterdörrbeslag i brunoxid. Ytterdörrtrycke med fast rosett. Medföljande skruv passar för dörrtjocklek 38-60 mm.

31-2225 Ytterdörrtrycke	385:-
21-2226 Cylinderskylt	98:-
21-2227 Cylindervred	119:-
31-2229 Dörrkläpp, mått 195x100 mm	225:-



Handtag för fönster och fönsterdörrar. Förkromat. Längd 95 mm, fästplatta 23x85 mm. Lev. med plugg och envägs-skruv. Rekommenderas av Svenska Stölskydds-föreningen.

21-2097 Vänster 289:-
21-2098 Höger 289:-



Fönsterhandtag Förkromat. Grepplängd 95 mm. Fästplatta 60x23 mm. Lev. med skruv.

21-2826 49:-



Lyftgångjärn för alla typer av ofalsda dörrar. Gångjärnen är försedda med öppning för justerbricka, vilket medger justering i höjddled. Elförzinkat. Mått H x total bredd 110 x 97 mm. Säljes par / förp. Passande skruv 11-2829-28.

21-1411-1 Höger 49:-
21-1411-2 Vänster 49:-



Brytskydd av galvaniserat stål i T-profil för kraftiga dörrar. Monteras ihop med låskistans medför. Passar såväl höger- som vänsterdörrar. Höjd 400 mm.

21-2587 89:-
21-2588 Höger 89:-
21-2586 Höger 73:-

Fallregellås, Utbyteslås, svensk standard SIS 817381. Passar direkt i låsurtaget, detta medför att man måste låsa dörren med tillhållarlåset. Lev med 3 nycklar.

21-1171 För vänsterhängd dörr	759:-
21-1172 För högerhängd dörr	759:-



Dubbel rund säkerhetscylinder ASSA inklusive 3 nycklar. Angreppsskyddad. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3079 klass 3.

31-333 679:-
Cylindervred ASSA, 10 mm, till dubbelcylinder 31-333. 59:-
Höghållfasthetsskruv för ovanstående cylinderförlängare. 31-335 39:-

Cylinderringar till rund dubbelcylinder 31-333.

31-338 Mattborstad mässing 269:-
31-339 Brunoxid 269:-



Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-


Låshus ASSA 309 9-tillhållarlås. Kompletta godkänt extralås med slutbleck för lägenhet, villa och butik etc. Godkänt enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.

31-340 649:-



Låspaket ASSA 2000 Ett komplett säkerhetspaket med låshus, säkerhetslutbleck, låsstolpe för utbyte, dubbel cylinder med tillbehör, cylinderförlängare, 24 mm borr, bormall samt skruv. **Dörrhandtag** med slitstark returfjäder ingår. **Förpackningen innehåller av försäkringsbolag godkänd låsning.** Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3079 klass 3.

31-336 Mattborstad mässing 1595:-
31-337 Brunoxid 1595:-



Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.

21-2406 89:-

Cylindervredssats Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.


21-2406 89:-

Låshus ASSA 309 9-tillhållarlås. Kompletta godkänt extralås med slutbleck för lägenhet, villa och butik etc. Godkänt enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.


31-340 649:-

• SÄKER Klass 1:
 • Klädskåp
 • Verktygsådor
 • Fönster, invändigt

ABUS



Hänglås med stiftcylinder. En dubbelreglad bygel (dia. 6 mm) i rostfritt stål. Låshus i mässing. Bygelmått (inv.) 23x21 mm. Försäkringsklass 1.
 24-4573 69:-
 24-4574 2-pack med lika låsning 139:-
 Hänglås med 5-stifts precisionsmekanism. Låshus i massiv mässing, hårdad bygel (8 mm diam.) med dubbelregling. Försäkringsklass 1.
 24-2132 139:-
 24-4575 2-pack med lika låsning 310:-



Hänglås med hänglåsbeslag. Lås med dubbelreglad hårdad bygel, dia. 6 mm, och låshus i mässing. Galvad ledhasp, mått 100x35 mm.
 31-3148 125:-
 Låsspray, 50 ml. Smörjer och skyddar låset. Fuktdrivande. Rinner eller kladdar ej.
 24-4580 59:-



Kombinationshänglås Borttappade eller förstörda nycklar behöver ej längre vara ett problem med detta kvalitetslås. Endast de som kan kombinationen till låset kan öppna det. Hårdade stålbyglar och kromatiserat hus.
 Nr Bygelmått (tjocklek / inv.mått) Pris/st.
 24-3888 6 mm / 24 x 21mm 189:-
 24-3889 8 mm / 28 x 25mm 219:-
Kombinationshänglås Globetrotter. Lämpligt för resväskor, handbagage m.m. Låskombinationen väljer man själv. Bygeltjockl. x bygelhöjd invändigt.
 24-4578 3 x 15 mm 69:-
 24-4579 5 x 20 mm 79:-

• SÄKRARE Klass 2:
 • Källare, vindskontor
 • Båtar under 200 kg.
 • Cykel med godkänd kätting

ABUS



Alla lås inom röd ram på sid 172 och 173 är försäkringsklassade 1, 2 eller 3.
 Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- och slagsäker. Hårdad låsbygel, dia. 7 mm. Bygelmått (inv.) 22x22 mm. Försäkringsklass 1.
 24-4570 159:-
 Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- och slagsäker. Hårdad låsbygel, dia. 9,5 mm. Bygelmått (inv.) 24x26 mm. Försäkringsklass 2.
 24-4571 189:-



Hänglås i mässing, helt rostfritt utförande. Överdragna med svart vinyl. Dubbel reglad bygel samt rostfri fjäder. Lämpligt för båtar, förråd, skåp och många andra områden där det ställs höga krav på korrosionsbeständighet. Storlek 45x32 mm.
 24-4576 Pr st 55:-
 24-3311 3 st med lika låsning 159:-
 Hänglås, storlek 60x43 mm.
 24-4577 Pr st 75:-
 24-3312 2 st med lika låsning 145:-



149:-
Kombinationshänglås. Kraftigt utförande med 4 st kodskivor för din personliga kod. Bygelmått: tjockl. 8 mm. Inv. mått 34 x 25 mm.
 31-3147 149:-
Överfallsbeslag av stål, förzinkat. Skruv ingår.
 21-1791-1 100 mm 16:-
 21-1791-2 120 mm 19:-

• SÄKRAST Klass 3:
 • Motorcykel, moped
 • Båtar över 200 kg.
 • Portar och galler invändigt

ABUS



Hänglås med skivcylinder, dyrksäker låsmekanism. Brott- säker, slagsäker. Hårdad bygel (11 mm diam.). Försäkringsklass 3.
 24-2134 398:-
 Låskätting, hårdad, av gulkromaterad molybdenstål, praktiskt taget oklippbar. Längd 105 cm. Plastad. Försäkringsklass 3.
 31-3150 439:-



49:-
Cylindrlås, förmicklat, vridregel med 180 graders rörelse. Kan användas för låsning i alla riktningar. Cylinderns dia. 16,5 mm, längd 21 mm. Regellängd 30 mm från centrum. Mått på grundplatta: 30x16,5x2 mm. Levereras med 2 nycklar.
 21-2837 49:-
Cylindrlås, förkromat, vridregel med 180 graders rörelse. Regellängd från centrum 30 mm. Användbart för montering i metall och trä upp till 25 mm tjocklek. Vid montage i trä används fästblock. Cylindern har utvändigt gänga M19x1, längd 29 mm. Rosettens dia. 24 mm. Lev. med 2 nycklar.
 21-2838 49:-
Skjutglaslås, förmicklad. För glastjocklek 4-7 mm. Levereras med 2 nycklar.
 31-117 49:-



17:-
Hänglås. Liten smidig modell med låshus av mässing samt hårdad stålbygel. Lämpligt för resväskor m.m. Storlek 34x20 mm. Bygeltjocklek 5 mm.
 24-4271 35:-
Bärhandtag för drickbackar (nya modellen). 2/pack.
 21-2465 32:-
Nyhet
Kvastbeslag "Kvastklon" i rostfri galvad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, dia. 20-28 mm.
 31-2 17:-

Nyhet
 Normalpris 132:-
98:-

Hänglås i sats om 4 lås med lika låsning. Låshus i massiv mässing, hårdad bygel (6 mm) och 4-stiftsmekanism. Dubbelreglad. Mått 60x40x14 mm. Inv. Bygelmått 21x23 mm
 21-2840 98:-
 Hänglås i sats om 6 lås med lika låsning. Låshus i massiv mässing, hårdad bygel (5 mm). Dubbelreglad. Mått 52x30x12 mm. Bygelmått inv. 18x16 mm.
 31-191 98:-




Hänglås av massiv mässing med stålbygel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Fanns i 4 storlekar. Mått: bredd x hela längden.
 Nr Storlek Pris
 24-312 20x33 18:-
 24-313 30x54 22:-
 24-314 40x65 29:-
 24-317 35:-
 24-325 50x83 49:-



Hänglås, väderbeständigt genom att låshuset är termoplastat och den hårdade stålbygeln är o-ringstättad samt vinylbehandlad. Ett lås för tuff miljö!
 31-3151 Svart 39:-
 31-3152 Gul 39:-
 31-3153 Grön 39:-

Från 69:-
Nyhet
Sexkantsnät på rulle om 10 m för olika slags inhägnad.
 Nr Typ Bredd x maskv x tråd Pris
 31-183 Plastbelagd grön 500x25x1,0 mm 79:-
 31-184 Plastbelagd grön 750x25x1,0 mm 119:-
 31-185 Förzinkad 600x19x0,7 mm 69:-
 31-186 Förzinkad 900x19x0,7 mm 99:-



Aluminiumprofil, längd 1,3 m. Passar till 7 mm plywood. Lämpligt för att bygga verktygs-, högtalar-, och förstärkarlådor m.m.


Nr	Mått i mm	Pr st
41-2683	18 x 28	32:-
41-2690	28 x 28	39:-
41-2691	28 x 28 x 7	57:-
41-2692	20 x 7	39:-
41-2693	45 x 30 x 7	62:-
31-3136	80 x 30 x 7	69:-
31-3137	65 x 30 x 7	67:-



Hörn av svart plast, med kula för anv. som fot.		
21-1379	Pr 4 st	52:-
Hörn av elförz. stål. (-2 med kula för anv. som fot.)		
21-1358-1	Pr 4 st	47:-
21-1358-2	Pr 4 st	49:-
Hörnvinkel, 40 x 30 mm. Lev. i förp. om 4 st.		
21-1794		21:-
Hörn, elförzinkad, med kula för användning som fot. Passande 41-2693, 31-3136, 31-3137.		
31-3144		49:-



Gummitoppsbeslag med bricka, diam. 38 mm, höjd 15,5 mm.		
21-2684	33:-	
Plastfot, diam. 28 mm, höjd 12 mm. 4 st/fp.		
21-2685	15:-	
Rackskena i aluminium, kapad i 20HE längd (ca 0,9 m) (1 HE = 44,5 mm).		
41-2045	78:-	
Korgmutter M6. 10 st/fp.		
21-2046	25:-	
Skruv, svart. MRX M6x14 mm. 10 st/fp.		
21-2047	13:-	
Rosettbricka, svart plast. 10 st/fp.		
21-2048	15:-	
Svarta plasthörn, 10 mm radie, mått 90x55 mm. 4 st/fp.		
21-2681	39:-	
Gaffatejp, mycket kraftig tejp, 50 mm bred, 50 m per rulle, silverfärgad. För fastsättning av kabel m.m.		
36-1121	79:-	



Lås, modell butterfly, av förzinkat stål med fjäder, kraftigt utförande. Inbyggingsmått 80 x 75 mm.		
21-1763		67:-
Låsregel av förkromat stål med ögla för hänglås. Mått 95x50x13 mm.		
21-1795		29:-
Snäppplås av förnicklat stål. Mått 30x45 mm. -2 med nyckel.		
21-1354-1		25:-
21-1354-2		29:-
Låsregel av förkromat stål med nyckel. Mått 35x60 mm.		
21-1353		39:-
Gängjärn - delbart av elförz. stål. Mått 55x45 mm.		
21-1357		24:-



Högtalargaller i svart matt lackerad plåt.			
31-2686 diam. 5"	Pr. st.	32:-	
31-2687 diam. 6"	Pr. st.	39:-	
31-2040 diam. 8"	Pr. st.	45:-	
32-7197 diam. 10" inkl. klammer	Pr. par	95:-	
32-7198 diam. 12" inkl. klammer	Pr. par	99:-	
31-2042 diam. 15"	Pr. st.	75:-	
Klammer av plast till högtalargaller. 4 st/fp.			
21-2043		17:-	
Väskhandtag av räfflad svart plast med stål förstärkning. Längd 250 mm. Svarta ändbeslag.			
21-2038		23:-	
Dropphandtag av plast. Förnicklade fästen. Längd 132 mm.			
21-2039		23:-	
Handtag av elförz. stål. Mått, bygel och platta 100x55 mm.			
21-1355		27:-	
Handtag av elförz. stål med inb. retur fjäder och plastgrepp. Kraftigt utförande.			
Nr	Modell	Platta, mått	Pr. st.
21-1356	För infällning	160 x 107	56:-
31-3141	Utänpåliggande	140 x 40	49:-
Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålplåt. Förnicklade ändbeslag. Längd 190 mm.			
Nr	Pr. st.		
21-48	12:-	85:-	



Rackhjul, Resilix original, 100 mm med elastisk bana, nylonnav och rullagrad. Utan broms. Max belastning 150 kg.

Rackhjul med dubbelverkande broms som låser både hjul och svängkrans. I övrigt samma ovanstående.




Exceterlås med krok L. 115 mm. Krok för rak monterig.		
Nr	Pr st	10 st
21-2689	39:-	329:-
Krok för 21-2689. Vinklad monterig.		
Nr	Pr st	10 st
21-1328	15:-	129:-
Svängbeslag, svängbar platta med stål kullager, glansförzinkat utförande. Bärighet 150 kg. Svängbar 360°. Tjocklek 10,5 mm. Dim. 155X155 mm.		
31-1740		115:-
Svängbeslag som ovan med bärighet 40 kg. Mått 81x81x9 mm.		
31-3146		36:-



Bygelhandtag av glasfiberarmerad termoplast med försänkt genomgående hål för skruv M6. Längd 140 mm, halvavstånd cc 120 mm.		
21-1739		19:-
Låspak med handtag av glasfiberarmerad termoplast.		
Nr	Gänga	Pr st
21-1398-1	M6	19:-
21-1398-2	M6x25	22:-
21-1398-3	M8	25:-
21-1398-4	M8x25	29:-
21-1398-5	M10	32:-
21-1398-6	M10x30	35:-
Korshandtag av svart plast med inguten förn. och gängad bult. Bultens fria längd 30 mm.		
Nr	Pr st	10 st
21-1095-6	M6 8:-	59:-
21-1095-8	M8 9:-	69:-
21-1095-10	M10 10:-	79:-
Korsmutter av svart plast med inguten mutter.		
Nr	Pr st	10 st
21-1096-6	M6 8:-	59:-
21-1096-8	M8 9:-	69:-
21-1096-10	M10 11:-	89:-



Kardborreband, det enkla sättet att fästa grejer. Ersätter knappar, blixtlås, hakar etc. Längd 3 m. Mått i mm.			
Nr	Färg	Bredd	Pris
24-2025-1	Svart	20	39:-
24-2025-2	Vit	20	39:-
Kardborrerondeller med självhäft. baksida. Mått i mm.			
Nr	Färg	Diam. 10 fp	
24-2968-1	Svart	20	19:-
24-2968-2	Vit	20	19:-
Kardborreband. Med båda parterna självhäftande för hårda ytor. Lämpligt för gardinuppsättningar, myggnät m.m. i hem, husvagn och båt. Bredd 20 mm. Längd 5 m. Vit.			
34-816			149:-




Expansionsbeslag (glidbeslag) av vitlackerat stål. För montering under lådan, självstängande. Tål 20 kg belastning. Inbyggingsbredd/beslag 12 mm/sida. Utdragsförstärkning när beslaget är fullt utdraget, 350 mm = 72 mm, 400-500 mm = 85 mm, 550 mm = 100 mm.		
Nr	Tot.längd	Pr / par
31-1746	350 mm	49:-
31-2108	400 mm	49:-
31-2109	450 mm	57:-
31-2110	500 mm	59:-
31-2111	550 mm	65:-

Expansionsbeslag för botten- och toppmontering. Inbyggingsbredd 21 mm/sida, höjd 38 mm. Kullagrad. Max.belastning 30 kg.		
Nr	Totallängd	Pr / par
31-2112	500 mm	229:-
Expansionsbeslag av obeh. stål. För låddjup 250-400 mm. Beslagets totallängd 246 mm, löpskenan 241 mm. Inbyggingsbredd 10 mm/sida. Max belastning 10 kg. Passande skruv 11-1101-18. Par.		
31-1747		29:-



Expansionsbeslag av elförzinkat stål. Löstagbar 3-delad skena med låsmekanism. Längd 406 mm. Kullagrad. Kraftigt utförande med maxbelastning vid full utdragen skena, 810 mm, 35 kg/par.		
31-3139		289:-
Expansionsbeslag som ovan. Längd 508 mm. Maxbelastning vid full utdragen skena, 1015 mm, 35 kg/par.		
31-3140		329:-



Vridplatta med expansionsbeslag. Avsedd för inbyggning i skåp. Lämplig för t ex TV. Maxbelastning 60 kg. Max. djup 700 mm. Expansion upp till 380 mm. Vridplattan kan snurras 360 grader. Mått på plattan 320x320 mm.		
31-3145		220:-



Gångjärn. Monteras på monteringsplattan med ett lätt tryck. Nollpositionen är förjusterad. Justeringsmöjlighet finns i djup, sid- och höjddel. Parförpackade. Skruv medföljer. 21-1796 49:-

Cylinderborr med hårdmetallspets diam. 35 mm för monteringen av gångjärn. 30-6768 49:-

Renoveringsplatta för ovanstående gångjärn. För renovering av äldre skåp. Skruvpositionen är framflyttad för att nå ramträet. Med lackarna i framkant får man rätt mått i djupet. Höjdd justerbart. Lev. utan skruv. Pris pr st. 21-2117 9:-

Gångjärn med samma justeringsmöjligheter som 21-1796 men utan snäppmontering. Gångjärnet skruvas fast i monteringsplattan som medföljer. Skruv medföljer. Parförpackade. 31-2114 39:-

Renoveringsplatta för ovanstående 31-2114. Lev. utan skruvar. Pris pr st. 21-2115 9:-



Kantgångjärn, mässing. 6 st/förp. Mått mm Pr/förp. 21-1803-1 25x20 49:- 21-1803-2 30x22 59:- 21-1803-3 40x32 73:-

Kantgångjärn, förzinkade. 6 st/förp. Passande skruv 11-2829-9. Nr. Mått mm Pr/förp. 21-1802-1 25x20 44:- 21-1802-2 30x22 49:- 21-1802-3 40x32 52:-

Kantgångjärn förzinkat. Mått 70x20 mm. Säljes par förp. inkl. skruv. 21-1409-2 19:-

Hyllbärare Duplo till skåp och hyllor. Storlek 4,9x16 mm. 12 st/tp. 21-2792 10:-



Ledgångjärn, förzinkade. 6 st/förp. Passande skruv 11-2829-9. Nr. Mått mm Pr/förp. 21-1801-1 19x70 49:- 21-1801-2 26x70 54:- 21-1801-3 32x82 59:- 21-1801-4 26x141 79:-


Gångjärn av stål, för garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Diam. gänga 6 mm. Nr. Typ Pr 10 st 21-1343-1 Förmäss. 49:- 21-1343-2 Förm. 49:-

Hyllhakar av förmässigt järn för bokhyllor m. m. 21-158 Pr 10 st 9:50

Hylsor av förmässigt järn. Nr. Pr 10 st 100 st 21-160 5:- 40:-

Sidfäste för klädstång. Vit plast. Skruv medf. 2st/tp. 24-3310 13:-

Svetsmodul av betat järn, material 15x4 mm, lätt anslut. Du kan enkelt svetsa: ljusstake, grytunderlägg, eldhund, fotskrapa, väggdekorationer, amplar, konsoler, staket etc. Du finns mängder av möjligheter, använd Din egen fantasi.



31-1785 120x60 mm 2 kurvor 18:-
31-1807 148x65 mm S-kurva 21:-
21-1808 Ljusmanchett 5:-
21-1809 Ljushållare 23 mm kronljus 6:-
21-1810 Dito kompl. 11:-
21-2502 Lika 21-1810 men i 100 pack 789:-
21-2064 Ljusmanchett 5:-
21-2062 Ljushållare 20-22 mm antikljus 6:-
21-2063 Dito kompl. monterad 12:-
21-2503 Lika 21-2063 men i 100 pack 789:-
31-1834 187x55 mm S-kurva 21:-
21-1836 Ljushållare ø 60 mm. med manchett. 17:-
21-2189 Ljushållare ø 50 mm. med manchett. 17:-



Antikkedja, mönstrad. Svartlackerat stål. Oglans yttermått 20x10 mm. Längd 3 m. 31-1908 59:-

Dekoradkedja i stål. Oglans yttermått 16x9 mm. Längd 3 m. 31-1909 Förmässigt 49:-
31-1910 Förmicklad 49:-
31-1911 Svartlackerad 49:-




Karbinhake, galvaniserat. Mått: 31-3311 60x6 mm 19:-
31-3312 80x8 mm 24:-
Karbinhake, förmicklad med nyckelring. 31-3310 75 mm 23:-



Grindstopp, galvad, längd 300 mm. 31-3251 57:-
Boxlås, galvad, mått 110x90 mm. 31-3252 45:-

Hakgångjärn av 3x30 mm galvaniserat järn. Kraftigt. Par förpackade. Nr. Längd Pris 31-286-30 30 cm. 58:- 31-286-40 40 cm. 69:-

Slutbleck till boxlås, galvat. 31-3253 vinkelad, längd 70 mm. 12:-
31-3254 rak, längd 115 mm. 12:-



Sargssprint. Diam. 10 mm M6 gänga. Förzinkad. Nr-längd 10st 100st 11-1231-20 18:- 145:- 11-1231-30 19:- 155:-



Möbelknapp av mässing med inv. M6 gänga och 6-kant. Nr. Pr 10 st 100 st 11-1230 24:- 185:-



Ledstångsbeslag av borstad mässing med blankgalv. skruv. Nr. Längd 21-733-120 12 cm 32:- 21-733-150 15 cm 32:-



Förbindningsmuff av järn, med innergänga. Nr. Pris pr 10 st. 11-513-4 M 4 15:- 11-513-5 M 5 16:- 11-513-6 M 6 22:- 11-513-8 M 8 42:-

Inslagsmutter av järn, med innergänga, förzinkad. Nr. Pris pr 10 st. 11-514-3 M 3 11:- 11-514-4 M 4 11:- 11-514-5 M 5 12:- 11-514-6 M 6 13:- 11-514-8 M 8 16:- 11-514-10 M10 21:-



Skruvstift av järn, med träskruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gänga x längd mm. Nr. 10st 100st 11-511-650 6x50 17:- 149:- 11-511-860 8x60 26:- 209:-

Kopplingskruv av elförzinkat stål. Utmärkt vid bl. a. montering av möbler i skivmtrl. Inv. 6-kant 4 mm. Diam. 7 mm. Nr-längd mm. 10 st 100 st 11-1336-40 10:- 85:- 11-1336-50 10:- 85:- 11-1336-70 12:- 99:-



Självhäftande filtblit, vit, 100x150 mm. Tjocklek 3 mm. 31-3114 12:-

Golvskydd av polyeten med spik. Nr. Diam. Antal Pr förp. 31-3115 22 mm 12 st 15:- 31-3116 28 mm 8 st 15:-

Golvskydd med filtinsats och med spik. Nr. Diam. Antal Pr förp. 21-122 18 mm 16 st 19:- 21-123 22 mm 12 st 19:- 21-124 26 mm 8 st 19:-

Golvskydd, med självhäftande filt. Nr. Diam. Antal Pr förp. 21-1377-1 20 mm 16 st 17:- 21-1377-2 28 mm 12 st 17:- 21-1377-3 38 mm 4 st 17:-

Självhäftande skyddstassar för prydnadsföremål. 30 st 10 mm och 12 st 17 mm. 31-55 15:-

Möbelfot av termoplast. Nr. Storl. 10 st 100 st 21-44 19x10 17:- 129:- 21-45 21x10 18:- 139:- 21-46 25x10 39:- 295:-



Vinkeljärn av stål, elförzinkade. Mått i mm. 4 st/förp. Skruv medföljer. Nr. A B C Pr/tp. 21-1797-1 50 16 2 14:- 21-1797-2 75 19 2 21:- 21-1797-3 100 22 2 29:-

Hörnjärn av stål, elförzinkade. Mått i mm. 4 st/förp. Skruv medföljer. Nr. A B C Pr/tp. 21-1798-1 50 10 2 11:- 21-1798-2 77 13 2 16:- 21-1798-3 102 16 2 22:-



Spegelklammer, kryssbeslag, i svart plast för uppsättning av spegelväggar. Levereras med skruv och plugg. 12 st/tp. 31-50 39:-

Barnskyddande skåp- och lädregel tillv. av acetatplast. 2 st/tp. Skruv ingår. 21-912 17:-

Sänghakar av järn. Längd 6 tum. 4 par/sats. Passande skruv 11-1101-20. 21-685 44:-



Tox Trika-plugg, en mantelyta som är uppdelad i tre segment med koniskt långsgående spårkanter. Pluggen formar sig efter det omgivande materialet och ger en stabil förankring oberoende av om det är betong, lättbetong, halsten, tak eller gipskiva.

Nr	Borr dim / plugglängd	Förp.	Pris
21-2626	5 / 32	10	14:-
21-2627	6 / 37	10	16:-
21-2628	8 / 52	5	14:-
21-2535	5 / 32	70	61:-
21-2536	6 / 37	50	61:-
21-2537	8 / 52	30	61:-

Skruvplugg Thorsman av plast. Valkar som hindrar rotation.


Nr	Färg	Längd x borrdiam.	10 st	100 st
21-274-2	Vit	20 x 5,5 mm	8:-	49:-
21-274-9	Gul	25 x 5,5 mm	9:-	55:-
21-274-3	Röd	35 x 5,5 mm	10:-	69:-
21-274-7	Brun	40 x 8 mm	13:-	89:-
21-274-5	Blå	50 x 10 mm	24:-	159:-

Nylonplugg till de flesta material.

Nr	mm	Förp.	Pris	21-2745	12	5	17:-
21-2508	5	10	10:-	21-2513	5	70	42:-
21-2509	6	10	12:-	21-2514	6	60	42:-
21-2510	8	10	15:-	21-2515	8	40	46:-
21-2511	10	5	15:-	21-2516	10	20	46:-



X-krok förmässigt järn. Med nålar.
Nr Sort/Höjd Förp. Pris
21-2648 1/22mm 10 9:-
21-2649 2/29mm 10 10:-
21-2650 3/30mm 5 10:-
21-2651 Blandad 13 14:-
21-2652 Nålar 20 9:-



XB-krok, nylon. Vit.
Nr Storl/Höjd Förp. Pris
21-2654 S/22 mm 30 23:-
21-2653 M/30 mm 25 27:-
21-2655 L/40 mm 15 27:-

V-krok, vit. 3 st/tp.
31-3131..... 19:-



Plugg-skruvats inklusive bitsskruvmejsel, 245 delar, innehållande plastplugg, träskruv samt bits.
31-14 49:-



Tång för monterg metallexpander.
30-4101 89:-

Metallexpander, för stabil och pålitlig infästning i gipskivor. Passar även till spån- och träfiberplattor.

Nr	Beteckn.	Skruv x L.	Skivtjockl.	Borr	Förp.	Pris
21-2616	4E	4x40	10-16	8	4	13:-
21-2749	4E				20	39:-
21-2617	4D	4x55	20-27	8	4	16:-
21-2750	4D				20	49:-
21-2618	5E	5x60	10-14	11	4	18:-
21-2751	5E				15	52:-
21-2619	5D	5x70	20-27	11	2	14:-
21-2752	5D				12	49:-
21-2620	6E	6x60	10-14	13	2	15:-
21-2753	6E				10	49:-
21-2621	6D	6x70	20-27	13	2	18:-
21-2754	6D				10	49:-

Mollykrok m. skruv. Mont. ihop med metallexpander. 4 st/tp.
21-2629 16:-



Tackfäste inkl. fäste, krok och bricka. För fästning i skivmaterial med hålrum på baksidan. Dim. M5. 2 st/tp.
21-2539 29:-



Driva-plugg inkl. skruv. För självborrande infästning snabbt och säkert montage gipskivor. Passar skivtjocklek 9 mm eller grovre.
Nr Längd Förp. Pris
21-2533 35mm 3 19:-
21-2534 50mm 3 22:-



Rosettkrok, mässing.
Nr Längd Förp. Pris
21-2644 25 5 15:-
21-2645 32 5 19:-

Vinkelkrok, galvad.
Nr Längd Förp. Pris
21-2632 25 5 9:-
21-2633 50 5 11:-

Vinkelkrok, mässing.
Nr Längd Förp. Pris
21-2646 25 5 15:-
21-2647 32 5 19:-

Skruvögla, galvad.
Nr Dim. Förp. Pris
21-2630 20x8 5 10:-
21-2631 25x10 5 10:-

Skruvkrok, galvad.
Nr Totlängd Förp. Pris
21-2634 25 5 9:-
21-2635 50 5 10:-
21-2747 80 5 18:-
21-2748 100 5 22:-



Tavelöga med stift.
Nr Storl. Förp. Pris
21-2543 1 10 9:-
21-2544 3 8 10:-

Tavelögla självhäftande vit.
Nr Förp. Pris
21-2545 6 9:-

Lampkrok
Nr Färg L. Fp. Pris
21-2638 Galv 50mm 2 9:-
21-2639 Galv 65mm 2 9:-
21-2640 Vit 50mm 2 11:-
21-2641 Vit 65mm 2 12:-
21-2746 Galv 75mm 2 10:-

S-krok förnickl.
Nr Totlängd Förp. Pris
21-2676 34 10 14:-
21-2677 62 5 18:-
Trapetskrok, galvad.
Nr Dim. Förp. Pris
21-2643 8,3x115 2 56:-



Fönsterlås zinkgjutet (-1) eller polerad mässing (-2). Komplet m. skruv.
Nr Pr/par 5 par
21-770-1 27:- 110:-
21-770-2 58:- 270:-
Stormhasp med ögla. Komplet med lös skruvögla. Längd 300 mm. 2 st/tp.
21-2354 Galvad. 25:-
21-2355 Galv./ Vit 29:-
Fönstervred av glansförnickl. mässing. Skruv ingår.
Nr Pr st 10 st
21-1004-1 39:- 335:-
Kasthake av elförz. stål. Komplet med lös skruvögla. 2 st/tp.
Nr Längd Pr/tp
21-1348-1 75 15:-
21-1348-2 100 17:-



Väggbeslag för montage av gardinstänger. Vit. Levereras med skruv. Parförpackade.
31-162 7,5 cm 17:-
31-163 15 cm 21:-
Väggfäste till gardinstänger. Passar även till ovanstående väggbeslag. Levereras med skruv. Parförpackade.
31-164 7:-

Ljftgångjärn för utåtgående fönster, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85 x72 mm. Säljes par förp. Pass. skruv
21-1410-1 höger 29:-
21-1410-2 vänster 29:-
Koppelgångjärn för dubbelkapslade fönster. Elförzinkat. Mått 64x37,5 mm. Parförpackade.
31-52 19:-

Fingerkrok, glid, för montage i glidskena. 10 st/tp.
31-165 2-finger 15:-
31-166 4-finger 15:-
Fingerkrok, ögla, för montage på gardinring eller över skena. 10 st/tp.
31-167 2-finger 15:-
31-168 4-finger 19:-

Barnskyddande vädringsbeslag För inåtgående och utåtgående fönster. Färg vit. Komplet med monteringsanvisning och skruv.
21-2439 39:-

Omtagskrok för fästning av gardinomatg m.m. Parförpackade.
31-169 Vit 21:-
31-170 Mässing 21:-
31-171 Antikmässing 21:-
Omtagsros med ca 10 cm avstånd från vägg. Fäste för gardinomatg och gardintofsar. Levereras med skruv.
31-172 Vit 42:-
31-173 Mässing 42:-
31-174 Antikmässing 42:-

Gardinspiral, 5 m, plastöverdragen. Komplet med krok och ögla.
31-53 39:-
Gardinspiralkrok-ögla, förnickl. 10 st/tp.
21-2642 12:-



Persienmaterial Utbytes och renoveringsdetaljer som gör det enkelt att själv byta ut persienn detaljer.

1. Vridstång. Lev. med hållare, wire och skruv. Pris / st.
21-2441 19:-
2. Lina. 10m. 1,4mm. Pris / st.
21-2442 14:-
3. Lintofs. Pris / 10st.
21-2443 8:-
4. Stånghållare. Lev. med skruv. Pris / 5st.
21-2444 10:-
5. Linlås. Pris / 5st.
21-2445 10:-
6. Stågband, 3 m. för 25 mm persienn. Lev. med 2 st. lamellclips och 2 st. bottenknappar.
21-2446 11:-
7. Bottenknapp Pris / 10 st
21-2597 8:-
8. Snörledare, 10 cm. par.
21-2447 9:-
8. Knap. Lev. med skruv. Pris / 5 st.
21-2448 10:-

Gardinstång enkel, vit, i stål med C-profil. Reglerbar. Levereras med väggfästen och skruv.
Nr Längd cm Väggavstånd cm Pris
31-156 90-160 9 47:-
31-157 90-160 12 47:-
31-158 150-240 9 59:-
31-159 150-240 12 59:-
Gardinstång dubbel för uppsättning av både kappa och gardin. I övrigt som ovanstående.
31-160 90-160 9/12 76:-
31-161 150-240 6,5/9 76:-

Cafe-stång av valsat stålror, 13 mm. Komplet med väggållare och skruv.
Nr Färg Längd cm Pris
31-175 Vit 75 - 125 42:-
31-176 Mässing 75 - 125 42:-
31-177 Vit 125 - 220 59:-
31-178 Mässing 125 - 220 59:-


Hållare till cafe-stång, 13 mm. Extra fäste vid långa stånglängder. Levereras med skruv.
31-179 Vit 17:-
31-180 Mässing 13:-
Klämring, 19 mm, till gardin som kläms direkt på tyget. 10 st/tp.
31-181 Vit 21:-
31-182 Mässing 17:-



Spårskruv helgångad med cyl. skalle enl. DIN 84. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1124-310 M3x10 7:- 45:-
11-1124-320 M3x20 8:- 59:-
11-1124-416 M4x16 9:- 67:-
11-1124-425 M4x25 10:- 75:-
11-1124-520 M5x20 12:- 89:-
11-1124-530 M5x30 16:- 129:-
11-1124-550 M5x50 21:- 165:-
11-1124-620 M6x20 18:- 129:-
11-1124-630 M6x30 23:- 179:-
11-1124-650 M6x50 29:- 219:-
11-1124-680 M6x80 49:- 365:-



Spårskruv gängpressande med kullerförsänkt skalle enl. DIN 7973. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1127-1 2,9x9,5 5:- 40:-
11-1127-2 2,9x16 5:- 40:-
11-1127-3 3,5x9,5 6:- 45:-
11-1127-3 3,5x19 6:- 45:-
11-1127-11 3,5x25 7:- 49:-
11-1127-14 3,5x38 13:- 98:-
11-1127-4 4,2x16 8:- 59:-
11-1127-5 4,2x19 8:- 59:-
11-1127-6 4,2x25 9:- 69:-
11-1127-13 4,2x32 10:- 75:-
11-1127-15 4,2x50 22:- 170:-
11-1127-7 4,8x16 9:- 69:-
11-1127-8 4,8x19 10:- 75:-
11-1127-9 4,8x25 13:- 98:-
11-1127-16 4,8x32 16:- 119:-
11-1127-17 4,8x50 22:- 170:-
11-1127-18 5,5x25 20:- 150:-
11-1127-10 5,5x38 20:- 150:-
11-1127-19 5,5x50 25:- 200:-



Krysspårskruv gängpressande med cyl. skalle, spets och pozidrivare enl. DIN 7981. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1413-1 3,5x9,5 6:- 45:-
11-1413-2 3,5x16 7:- 53:-
11-1413-7 3,5x19 7:- 49:-
11-1413-10 3,5x25 8:- 65:-
11-1413-3 4,2x16 8:- 65:-
11-1413-4 4,2x25 9:- 69:-
11-1413-9 4,2x32 10:- 79:-
11-1413-11 4,2x38 14:- 95:-
11-1413-12 4,2x50 18:- 139:-
11-1413-5 4,8x13 8:- 65:-
11-1413-6 4,8x19 10:- 75:-
11-1413-8 4,8x32 13:- 89:-
11-1413-13 4,8x38 16:- 119:-
11-1413-14 4,8x50 18:- 125:-



Spårskruv helgångad med kullerförsänkt skalle enl. DIN 964. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1125-310 M3x10 6:- 45:-
11-1125-320 M3x20 7:- 49:-
11-1125-416 M4x16 8:- 60:-
11-1125-425 M4x25 10:- 75:-
11-1125-520 M5x20 11:- 85:-
11-1125-530 M5x30 15:- 115:-
11-1125-550 M5x50 22:- 169:-
11-1125-620 M6x20 17:- 125:-
11-1125-630 M6x30 22:- 169:-
11-1125-650 M6x50 29:- 219:-
11-1125-680 M6x80 49:- 365:-



Spårskruv helgångad med försänkt skalle enl. DIN 963. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-2137-310 M3x10 5:- 39:-
11-2137-320 M3x20 6:- 45:-
11-2137-416 M4x16 7:- 53:-
11-2137-425 M4x25 9:- 69:-
11-2137-520 M5x20 11:- 85:-
11-2137-530 M5x30 16:- 119:-
11-2137-550 M5x50 21:- 169:-
11-2137-620 M6x20 16:- 120:-
11-2137-630 M6x30 22:- 159:-
11-2137-650 M6x50 30:- 219:-
11-2137-680 M6x80 45:- 349:-




Krysspårskruv gängpressande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrivare enl. DIN 7983. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1414-1 3,5x9,5 6:- 45:-
11-1414-2 3,5x16 7:- 53:-
11-1414-10 3,5x19 8:- 59:-
11-1414-11 3,5x25 8:- 59:-
11-1414-3 4,2x16 8:- 59:-
11-1414-4 4,2x19 8:- 59:-
11-1414-5 4,2x25 9:- 69:-
11-1414-6 4,2x32 9:- 69:-
11-1414-12 4,2x38 15:- 112:-
11-1414-13 4,2x50 18:- 135:-
11-1414-7 4,8x19 12:- 90:-
11-1414-8 4,8x25 13:- 98:-
11-1414-9 4,8x32 15:- 112:-
11-1414-14 4,8x38 17:- 140:-
11-1414-15 4,8x50 19:- 140:-



Spårskruv gängpressande med cyl. skalle enl. DIN 7971. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1126-1 2,9x9,5 5:- 39:-
11-1126-2 3,5x9,5 6:- 45:-
11-1126-3 3,5x19 6:- 45:-
11-1126-11 3,5x25 7:- 49:-
11-1126-4 4,2x16 8:- 59:-
11-1126-5 4,2x19 8:- 59:-
11-1126-6 4,2x25 10:- 79:-
11-1126-7 4,8x16 10:- 79:-
11-1126-8 4,8x19 11:- 79:-
11-1126-9 4,8x25 14:- 98:-
11-1126-10 5,5x38 22:- 165:-



Krysspårskruv gängpressande med försänkt skalle, spets och pozidrivare enl. DIN 7982. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1412-1 2,9x16 5:- 39:-
11-1412-6 2,9x19 6:- 45:-
11-1412-5 3,5x16 6:- 45:-
11-1412-2 3,5x19 7:- 53:-
11-1412-7 3,5x25 8:- 59:-
11-1412-8 3,5x32 9:- 69:-
11-1412-3 4,2x16 8:- 59:-
11-1412-4 4,2x19 8:- 59:-
11-1412-9 4,2x25 9:- 69:-
11-1412-10 4,2x32 10:- 79:-



Mutter 6-kant enl. DIN 934. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1128-3 M3 6:- 45:-
11-1128-4 M4 6:- 45:-
11-1128-5 M5 7:- 49:-
11-1128-6 M6 7:- 49:-
11-1128-8 M8 12:- 89:-
11-1128-10 M10 23:- 169:-
11-1128-12 M12 29:- 229:-

Låsmutter med nyloninsats enl. DIN 985. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1936-3 M3 15:- 115:-
11-1936-4 M4 15:- 115:-
11-1936-5 M5 17:- 125:-
11-1936-6 M6 17:- 125:-
11-1936-8 M8 27:- 195:-
11-1936-10 M10 45:- 329:-
11-1936-12 M12 55:- 398:-



Vagnsbult med 4-kant grepp enl. DIN 603. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1937-630 M6x30 45:- 339:-
11-1937-640 M6x40 57:- 349:-
11-1937-830 M8x30 49:- 449:-
11-1937-840 M8x40 68:- 510:-



Insexbult, cyl. skalle med inv. 6-kanthål enl. DIN 912. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Dim. 10st 100st
11-1133-410 M4x10 9:- 70:-
11-1133-416 M4x16 13:- 98:-
11-1133-425 M4x25 16:- 129:-
11-1133-516 M5x16 16:- 129:-
11-1133-520 M5x20 18:- 135:-
11-1133-530 M5x30 22:- 170:-
11-1133-540 M5x40 25:- 190:-
11-1133-616 M6x16 19:- 145:-
11-1133-620 M6x20 21:- 165:-
11-1133-630 M6x30 24:- 185:-
11-1133-640 M6x40 29:- 239:-
11-1133-820 M8x20 39:- 299:-
11-1133-830 M8x30 49:- 385:-
11-1133-840 M8x40 69:- 498:-
11-1133-850 M8x50 80:- 595:-



Helgångad stång enl. DIN 975. Längd 1 m. Material A4 syrafast ROSTFRITT.
Nr Gång St 10st 100st
11-1178-4 M4 49:- 430:-
11-1178-5 M5 59:- 470:-
11-1178-6 M6 64:- 510:-
11-1178-8 M8 79:- 580:-
11-1178-10 M10 98:- 698:-
11-1178-12 M12 139:- 980:-



Bricka enl. DIN 125. Material A4 syrafast ROSTFRITT. Mått anger inv. x utvärdig diameter i mm.
Nr Dim. 10st 100st
11-1129-326 3,2x6 5:- 39:-
11-1129-438 4,3x8 5:- 39:-
11-1129-531 5,3x10 6:- 45:-
11-1129-641 6,4x12 7:- 49:-
11-1129-841 8,4x16 9:- 67:-
11-1129-105 10,5x20 14:- 98:-
11-1129-132 13,2x24 19:- 145:-



Bätbricka enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Material A4 syrafast ROSTFRITT. Mått anger inv. x utvärdig diameter i mm.
Nr Dim. 10st 100st
11-1130-431 4,3x12 7:- 49:-
11-1130-531 5,3x15 9:- 65:-
11-1130-641 6,4x18 12:- 89:-
11-1130-842 8,4x24 23:- 169:-
11-1130-105 10,5x30 39:- 295:-



Fjäderbricka enl. DIN 127 B. Material A4 syrafast ROSTFRITT. Mått anger inv. x utvärdig diameter i mm.
Nr Dim. 10st 100st
11-1131-316 3,1x6,2 5:- 39:-
11-1131-417 4,1x7,6 5:- 39:-
11-1131-519 5,1x9,2 6:- 45:-
11-1131-651 6,1x11,8 6:- 45:-
11-1131-811 8,1x14,8 8:- 59:-
11-1131-102 10,2x18,1 9:- 69:-
11-1131-122 12,2x21,1 12:- 89:-



Skrummix. Osorterad trägångad skruv i olika dimensioner. Ca 1,8 kg. En fyndlåda.
31-3120 49:-



Fästlåda med diverse upphängningsbeslag för hemmet. Innehåller allkrok, v-krok, gipsexpander, plastplugg, kabelklemmer, Driva-plugg, krok-, spik- och skrummix. Allt förpackat i en praktisk fackindelad plastlåda.
31-3123 98:-



O-ringsats med 407 ringar av nitrilgummi i 32 olika dim från 2,9/6,4 mm till 50,4/57,5 mm. Resistent mot petroleumprodukter, gaser, vatten mm. Temperaturområde -55° till +125°C.
31-1704 249:-

O-ringsats med 225 ringar i 18 dim. från 3,2/6,4 till 21/27 mm.
31-1676 85:-

O-ringsats 54 delar. 18 olika dim. från 9,5/14,3 till 79,4/89,0 mm.
31-2130 95:-



Skriv- och muttersortiment i 18-fack plastask. Innehåller över 700 detaljer: skruvar i sorterade längder och muttrar i diam. M3, M4, M5 och M6. Vikt 1,6 kg.
31-677 98:-

Plåtskruvsortiment i 8-fack plastask. Ca 400 plåtskruv i 8 olika dimensioner. Vikt ca 0,8 kg.
31-678 69:-



Fjädersats 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar.
31-2132 78:-



Låsringssats med 300 st delar i 12 dim. av utvärdiga låsringar från 6,5 till 32 mm.
31-1677 179:-



E-bricka. Sats om 300 delar. 9 olika dim. från 2,3 till 12 mm.
31-2129 98:-



Garagesats, innehåller ca. 2100 delar, saxsprinter, M-gångad skruv och mutter M3-M8, taggbrickor, fjäderbrickor, planbrickor, träskruv, plåtskruv. Sorterat.
31-1425 110:-



Samtliga magneter är försedda med en skyddsbricka som skall avlägsnas vid användning, men bör sitta på vid längre lagring.

Nr.	Dragkraft	Storlek mm.	Pris
24-3635	ca. 1,1 kg.	26 x 11 x 9	36:-
24-3636	ca. 4,5 kg.	22 x 17 x 25	74:-
24-3637	ca. 5,0 kg.	30 x 20 x 20	110:-
24-3638	ca. 12,0 kg.	44 x 30 x 29	189:-



Magnethållare, extra kraftig för knivar, saxar, verktyg m.m. Längd 300 mm. Levereras med skruvar.

21-2809 Svart	89:-
21-2810 Vit	89:-



Neodym-magnet En extra stark magnet som kan användas som flexibel fästpunkt. Lämplig för verkstäder, hemmet m.m. när något ska sitta ordentligt. Mattförmicklade.

Nr	Diam.	Häftkraft	Pris
21-2811	19 mm	7 kg	19:-
21-2812	23 mm	10 kg	29:-
21-2813	29 mm	13 kg	48:-


Neodym-magnet med krok, dia. 40 mm och häftkraft 50 kg. 31-3157 149:-



Tavelmagnet med plastkåpa för whiteboard, kylskåp m.m. Specialyta som ej repar utslaget. Dia. 30 mm. Dragkraft 580 g.

Nr	Förp. 10 st.	Pris
21-2807 Svart	46:-	
21-2808 Vit	46:-	

Supermagnet med krok, samt självhäftande vit rondell ø 60 mm. Häftkraft 15 kg. 24-2097 59:-



Hushållsmagneter. Dekorativa magneter i olika motiv. Förpackning 4 st.

31-118 Båtar	29:-	31-120 Blommor	29:-
31-119 Fiskar	29:-	31-121 Frukter	29:-



Magnetlås av förmickad metall. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 14 mm borrhål, de övriga låseskrivas fast. Passande skruv 11-2829-1, för motbleck rek. spik.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-338	17x14 mm	2 kg	11:-	85:-
21-339	20x40 mm	4 kg	29:-	235:-
21-340	30x40 mm	8 kg	33:-	265:-
21-446	40x40 mm	11 kg	44:-	360:-



Magnetlås av vit plast, storlek 16x46 mm. Dragkraft 4 kg. Levereras 10/tp. 21-1690 29:-



Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöckar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater m.m. Längd 60 cm. 30-993 29:-

Liftmagnet med plasthandtag. Storlek 90x90 mm. Lyftkraft ca 18 kg. 20-622 159:-



Gripmagnet med 60 cm långt plastskaf. Magneten, 25x15 mm, kan användas för att plocka upp småpnylar, verktyg o. d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m. 30-1719 29:-

Magnet, storlek 14 x 5 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Magnetisk på båda sidor. Förp. 6 st. 21-342 17:-



Stavmagnet för skolbruk, lab-tester m.m. Storlek 95x20x8mm. Röd/vit. 21-2814 110:-


Hobbymagnet, 30 st, fördelat på 10 st vardera av 10x4, 14x3 och 20x3 mm. En sida magnetisk. Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc. 31-3156 35:-

Magnetlist ett permanent magnetiskt material som är böjligt. Kan skäras med kniv till önskad längd. Bredd 9,5 mm, höjd 3,6 mm, längd 3650 mm. 20-2480 198:-



Trefasmotor för 400/230V trefas växelström. Helkapslad med fot. IEC-standard, hög kvalitet. IP 54. Axel diameter: 32-1076 14mm. 32-1030, 42-1041 19 mm. 42-3743, 32-1044 24 mm. 42-1042, 42-1103 28 mm.

Nr	kW	hk	A	v/min	vikt	Pris
32-1076	0,37 kW	0,5 hk	1,15 A	1400	6 kg	550:-
32-1030	0,55 kW	0,75 hk	1,6 A	1350	8 kg	650:-
42-1041	0,75 kW	1 hk	2,1 A	1350	11 kg	695:-
42-3743	1,5 kW	2 hk	3,5 A	2820	13 kg	795:-
32-1044	1,5 kW	2 hk	3,8 A	1390	16 kg	950:-
42-1042	2,2 kW	3 hk	5,3 A	1425	19 kg	1250:-
42-1103	4 kW	5,5 hk	9 A	1425	37 kg	1650:-



Motorskydds brytare i sköjtätt utförande. Max 500 V. Med termiskt motorskydd. Passande tätningshylsa 22,5 mm.

Likströmsmotor med växel. För 12-24V 0,38A. Utg. axel 8x17. Dubbla självmörjande glidlager. Ståldrev i lättmetallhus. Storl. 95x60 mm. 4 st M4 skruvhål för montering. Motors storlek 37x34 mm. Varvtal obel. vid 24V 5000V/min. Finns med utväxling 20/40/80/150 eller 500:1. Ange värde 32-27 349:-

Motorskydds brytare med 0-spänningsutlösare och termiskt motorskydd. Spolsp. 500 V.

Nr	Inst.omr.	Pris
32-3057	4,0-6,3	339:-
32-3058	6,3-10	339:-



Nödstop. Komplet i låda. 32-1507 139:-

Säkerhetsbrytare för användning i t.ex. mindre sniker eller verkstad som en extra skydds brytare. 3-pol 16A. IP 65. 32-1161 198:-

Snäckväxel motor PARVALUX. 230 V växelström. Motorvarv 1400 v/min. Helt kullagrad. Engångsmord. Dubbel 30x9 mm utgående axel. Växelhuset kan användas vägrätt eller lodrätt. Effekt 35 W in/9 W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg. 32-1211 20 v/min. 1495:-
32-1212 35 v/min. 1495:-
32-1213 62 v/min. 1495:-
32-1214 150 v/min. 1495:-



12 volts (DC) fläktar

Fläkt. Effekt 2,2 W/0,18 A. Luftflöde 0,9 m³/min. Storl. 80x80x25 mm. Vikt 0,08 kg. 32-348 79:-

Fläkt. Effekt 6 W/0,5 A. Luftflöde 3 m³/min. Storl. 119x119x38 mm. Vikt 0,27 kg. 32-347 169:-

Fläkt. Effekt 0,96 W/0,08 A. Luftflöde 0,58 m³/min. Varvtal 4600 v/min. Storl. 60x60x25 mm. Vikt 0,06 kg. 32-1417 98:-


230 volts (AC) fläktar

Fläkt. Effekt 28 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m³/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg. 32-610 165:-

Fläkt. Effekt 13 W/0,06 A. Luftflöde 0,65 m³/min. Storlek 80x80x42 mm. Vikt 0,40 kg. 32-611 155:-



Skyddsgaller. Dekorativt galler av svart plast. Passar fläkt med motsvarande dim. Nr Storlek mm Pris 22-1412 80x80 15:-
22-1413 120x120 19:-




Trumfläkt luftmängden kan varieras med en lucka för luft-intaget. Max. luftmängd 1,8 m³/min. Ineffekt 31 W, 230V AC. Storlek utblås 50x50 mm. Storl. 113x126x131 mm. 32-249 395:-



Tvärströmsfläkt för ventilation eller kylning. Motor 230V med självmörjande långlivs bronslager. Fläkttrumman 60x180 mm med öppning 180x36 mm. 1800 varv. 24W. ca 40/s. 32-7697 249:-

Tätningshylsa Av polystyren. Nr Gånga Pr st 10 st 22-1246 22,5 6:- 49:-
22-3364 18,6 5:- 44:-


Mutter till ovanstående tätningshylsa. Nr Gånga Pr st 10 st 22-4991 22,5 4:- 25:-
22-4992 18,6 4:- 25:-





Tallriksventil av vit plast för Stospiörör.
Nr Stos-diam. Pris
32-4166 100 mm 29:-
32-4167 125 mm 33:-
32-4168 160 mm 39:-

Frånluftventil av plast. Stosanslutning 100 mm.
32-5323 78:-
Spaltventil, i vit plast, för fönster. Mått ytterdel: 363x20 mm, innerdel: 368x16 mm.
32-4176 114:-



Ventilgaller av plåt med ram och nät.

Nr	Stos-storlek	Pris
32-4160	Galv 100x100 mm	17:-
32-4161	Galv 125x125 mm	18:-
32-4162	Galv 150x150 mm	19:-
32-4163	Koppar 100x100 mm	39:-
32-4164	Koppar 125x125 mm	42:-
32-4165	Koppar 150x150 mm	48:-

Ventilationshuv "Mögelstopp" av plast. Ersätter takfots- ellernockventilation. Motverkar effektivt fukt-, kondens- och mögelskador. Täcker hål 70 mm. diam. 10 st/tp.
32-4174 195:-



Snabbklämma till ventilations-/spänsgångslang. Spännområde 60-135 mm.
35-1555 14:-



Ventilationslang av plastbelagd väv. -5° till +90°C. 3 m.
Nr Innerdiam. Pris
32-3198 102 mm 179:-
32-4370 127 mm 189:-


Flexibel ventilationslang av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3 m.
Nr Innerdiam. Pris
32-5320 102 mm 149:-
32-5321 127 mm 179:-



Väggomföring för EDM-serien. Ställbar för 20-42 cm väggjocklek. Helt i plast.
32-4016 169:-



Kallrassydd av plast.
Nr stosdiam. Pris
32-5311 100 mm 49:-
32-5312 125 mm 69:-



Blockventil av plast för väggj. upp till 320 mm, rördiam 78 mm.
32-4171 84:-

Friskluftventil Fresh 90 för väggjocklek upp till 360 mm, rördiam. 99 mm. Spjällreglage för steglös inställning av luftflöde.
30-6316 249:-

Friskluftventil termostatreglerad. Styrs av utetemperaturen så att den automatiskt stänger vid sjunkande temperatur och öppnar vid stigande temperatur. Temperaturområde -5° +10°. Rördiam. 85 mm. Max väggjocklek 360 mm.
32-5322 429:-



Fläkt för stall och industriell användning. Skyddsklass IP-65. 230 V motor med termiskt motorskydd, lackerad aluminium. Fläktingar av glasfiberarmerad plast. UV-resistent. Fläktram i kraftig plåt. Elmotor och hjulets unika konstruktion tillåter både vägg och takmontering. Max 2300 m³/h, 85 Pa. Varvtal 1300 v/min. Varvtalet kan regleras. 150W/0,54A. Ljudnivå 54 dB. Arbetstemp. -40° till +70° grader. Ramstorlek 40x40 cm. Utblåsdiam. 320 mm.
42-4647 1895:-
Kallrassydd för ovanst. fläkt i grå plast. Storl. 40x40 cm.
42-4648 445:-
Frånluftfläkt HXM 200 för ventilation i torra utrymmen. Låg ljudnivå 36 dB vid 1300 v/min. Varvtalet kan regleras med regulator. Effekt 230 V/32 W. Max. flöde 500 m³/tim. Monterbar i alla riktningar. Skyddsform IP40. Vägglatta av lackerad stålplåt. Storlek 266x266 mm.
32-5289 798:-
Jalusiislutare, kallrassydd. Storlek 265x265x60 mm.
32-3282 349:-



Kanallfläkt TD 160/100. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A). Max. luftflöde 160 m³/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V.
32-3122 598:-


Kanallfläkt TD 350/125. Fläkthus i lackerad plåt med stosanslutning 125 mm. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 75/45 W. Ljudnivå 30/25 dB(A). Max. luftflöde 370 m³/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 29 cm. 230 V.
32-3123 998:-



Värmeflyttare Flytta enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever dom som har braskamin att det i några rum är mycket varmt och i andra kallt. Nu kan man enkelt och snyggt fördela värmen till flera rum. Lev. med justerbar termostat som startar fläkten vid inställd temperatur, fläkt med justerbart varvtal gör att Du själv kan reglera den mängd luft Du vill flytta, justerbar väggomföring (100-225 mm) och galler. Håltagning 100 mm. Flöde: 20-80 m³/h. 230V/15W. IP-30.
32-7700 895:-



Varvtalsregulator för manuell inställning av varvtal på Lex. fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Max belastning 1A**. IP-44. För infällt eller utanpåliggande montage, ram medföljer.
32-7691 398:-



Hygrostat Kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktinivån i utrymmet överstiger inställt värde. Inställbar mellan 65-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten nått inst. värde. Max belastning 2A. IP-21.
32-7692 398:-



Badrumsfläkt Effekt 230V/13W. Max flöde 96 m³/tim. Ljudnivå 40 dBa. Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm.
32-3451 198:-
32-3279 298:-

Badrumsfläkt som 32-3451 (ovan) men även utrustad med automatiskt kallrassydd och kontrollampa.
Badrumsfläkt som 32-3279 (ovan) men även utrustad med timer. Tidsfördröjning ca 8 min.
32-3280 398:-



Badrumsfläkt med justerbar hygrostat Automatisk start av fläkten när fuktinivån i utrymmet överstiger inställt värde. Utrustad med kontrollampa. För stosdiam. 100 mm. 230V/13W. Max flöde 96 m³/h. Ljudnivå 40 dBa. Storlek: 155x155 mm.
32-7693 398:-

Badrumsfläkt med justerbar hygrostat. Som ovan men även utrustad med kallrassydd och dragsnöre för manuellt på/avslag.
32-7694 498:-



Badrumsfläkt för anslutning till stosdiam. 120 mm. 230V/25W. Max. flöde 180 m³/h. Ljudnivå 46 dBa. Storlek: 188x188 mm.
32-7695 298:-

Badrumsfläkt som ovanstående men även utrustad med kallrassydd, justerbar timer (2-20 min) och kontrollampa.
32-7696 398:-



Oljefyllt element MYSON. Har egenskapen att kunna hålla värmen betydligt längre. Jämn värmeåtergivning med bibehållen luftfuktighet ger ett behagligt inomhusklimat. Låg yttre temperatur. Monteras på vägg med fjäderbelastat väggfäste, underlättar vid rengöring, vändbara. Bimetalltermostat. Överhettningsskydd. Frostfri mineralolja. IP 21. Pulverlackerade i vit färg. 230V elementen lev. med 1,2 m kabel och jordad stickpropp samt fötter för placering på golv. 400V elementen lev. med 1,2 m skalad kabel.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5413	695x600	230V	600W	698:-
32-5414	1095x600	230V	900W	798:-
32-5415	1495x600	230V	1200W	898:-
32-5416	695x600	400V	600W	698:-
32-5417	1095x600	400V	900W	798:-
32-5418	1495x600	400V	1200W	898:-

Oljefyllt element som ovan men för mont. i små utrymmen.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5716	695x300	230	300W	740:-
32-5717	1255x300	230	600W	770:-
32-5718	695x300	400	300W	740:-
32-5719	1255x300	400	600W	770:-



Med elektronisk termostat och överspänningsskydd

Från **598:-**

Oljefyllt element med elektronisk termostat. Oljeelementen har egenskapen att kunna behålla värmen längre och ger därför jämnare värmeåtergivning och behagligt inomhusklimat. Ingen lukt av bränd damm. Den elektroniska termostaten arbetar tyst och är mycket noggrann (ca ±0.5°C). Överhettningsskydd. Pulverlackerade i vit färg. Monteras på vägg med fjäderbelastat väggfäste. Med 230V medf. väggfäste, fötter för placering på golv samt sladd och jordad stickpropp. Med 400V medf. väggfäste, kabel, plug-in kontakt och väggdosa. IP31 (godkända i våtrum).

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-6093	1000x550	230V	1000W	640:-
32-6094	1000x550	400V	1000W	740:-
32-7958	600x500	230V	500W	598:-
32-7959	600x500	400V	500W	698:-



149:-

Infravärmare 230V/1000W. Hölje av plåt. Reflektor i högglanspolerad aluminium. Rostbeständigt värmerör. Lev. med fästen för tak- eller väggmontage. Storlek 1200x72x42 mm.

32-6028 149:-
Infravärmare som ovanstående men med 1,8 m gummi-kabel och jordad stickpropp.

32-7957 198:-



Genomströmningselement med elektronisk termostat

Element MYSON. Med elektronisk termostat. Hög värme-komfort och jämn temperatur. Elementen har låg yttre temperatur, blir ej heta. Ny typ av genomströmningselement som släpper ut luften "framåt" ger bättre värme-komfort. Dubbelisolerat. Pulverlackerad plåt i vit färg. Lev. med väggfäste. 230V elementen med 1,2 m kabel och jordad stickpropp. 400V elementen med 1,2 m skalad kabel. Överhettningsskydd. IP24.

Nr	Storlek LxH mm	Volt	Effekt	Pris
32-5422	440x400	230V	500W	790:-
32-5424	760x400	230V	1000W	850:-
32-5456	440x400	400V	500W	790:-
32-5458	760x400	400V	1000W	850:-
32-7971	280x400	230V	350W	750:-
32-7972	360x400	400V	350W	750:-
32-2420	520x217	230V	400W	1195:-
32-2421	1000x217	230V	750W	1395:-
32-2422	520x217	400V	400W	1195:-
32-2423	1000x217	400V	750W	1395:-

Element som ovan men för hygienutrymmen/badrum m.m.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5419	600x400	230V	350W	895:-
32-5420	600x400	400V	350W	895:-



Svensktilverkade med tystgående fläkt

Fläkelement med inbyggd tystgående fläkt. Skapar bättre luftcirkulation i rum, minskar kondensproblem och kallras. Elektronisk termostat. IP-23, innebär att samtliga element kan användas i såväl torr- som våtutrymmen. 230V elementen lev. med sladd och stickpropp. 400V elementen med kopplingsdosa för fast installation. Beräkna effekt enl. 50W/m² golvyta. Elementen har låg yttre temp (blir ej heta). Lackerade i gråvit färg. Storlek 600x80x330 mm.

Nr	Typ	Effekt	Volt	Pris
42-4956	VLE-5E	500W	230V	1298:-
42-4958	VLE-10E	1000W	230V	1398:-
42-4959	VLD-5E	500W	400V	1398:-
42-4961	VLD-10E	1000W	400V	1550:-



Torkhylla för blöta skor eller kläder. Monteras på vägg i hall eller badrum. 1,5m kabel. Belyst strömbrytare. 80W. Lev. med väggfästen. Storlek 850x250 mm.

32-2416 498:-



Värmeelement Flyttbart konvektorelement med inbyggd fläkt. Termostatstyrt med tre effektlägen 750/1250/2000W. Fläkten kan kopplas bort och elementet kan då användas som vanlig radiator. Indikeringslampor. Lev. med sladd och jordad stickpropp. IP-20. Storlek 665x400x100.

32-2413 **398:-**
Oljelamell 2000W. Portabelt/flyttbar mjukvärme på hjul. Lämplig som extra värme i hem och fritidshus. Utrustad med omkopplare för tre olika effektlägen 750/1250/2000W. Bimetalltermostat. 230V/10A. Ljusgrå. 1m kabel och jordad stickpropp. Storl. 600x170x670 mm.



Värme-fläkt med två effektlägen 1000/2000W. Rumstermostat som fungerar på det övre effektläget (2000W) ger möjlighet till konstant rumtemperatur. Tillverkad i självslöcknande plast, försedd med automatiskt överhettningsskydd. Frostvakt vid 5 grader. 230V/10A. IP-20. Liggande modell. Storlek: 105x210x175 mm.

32-7974 249:-
Värme-fläkt som ovanstående, men stående modell med kraftig fläktmotor/vinge för snabbare uppvärmning. Storlek: 240x195x145 mm.

32-7975 298:-



Handdukstork för motering på vägg. Tillverkad i kraftigt stål-rör. Inne i röret löper en värmekabel som ger snabb uppvärmning. Indikatorlampa. 230V/140W. IP21. Levereras med väggfäste. 1,8 m kabel och jordad stickpropp. Storlek 600x544 mm.

32-7057 298:-
Handdukstork Myson Oljefyllt handdukstork av hög kvalitet. Vändbar för enkel montering. Strömbrytare. 230V/70W. IP-44. Lev. med 1,5m kabel, jordad stickpropp och väggfästen. Storlek: 520x620 mm.

32-5459 Vit 795:-
 32-2415 Krom 795:-



Från **995:-**

Värme-fläkt/byggfläkt av hög kvalitet för uppvärmning av byggplatser, tvättstugor, garage m.m. Effektväljare för halv och full effekt. Rostfria rörellement. Överhettningsskydd. Bärhandtag. Gummifötter. Epoxylackerad plåt i aluzink. Steglös termostat 0-35°C. 2 KW med anslutningskabel och jordad stickpropp. 9 och 5kW med fast väggtag.

Nr	Effekt	Storlek	Pris
32-7976	230V/2 KW	230x200x330 mm	995:-
32-7977	400V/5 KW	280x250x400 mm	1395:-
32-7978	400V/9 KW	330x380x590 mm	1795:-



Element 230V/500W Lättplacerad/stående modell, lämpligt för mindre utrymmen som t.ex. kallförråd m.m. Justerbar termostat (+5° - +30° C). IP-21. Storlek: 390x170x110 mm. Lev. med väggfäste, 0,4 m kabel och jordad stickpropp.

32-6096 279:-
Frostvakt. Liten och kompakt, lämplig i växthus, pumpshus, matkällare m.m. Justerbar termostat +5°C - +35°C. 0,5 m kabel och jordad stickpropp. IP-24. 230V/200W. Lev. med väggfäste. Storlek 390x150x95 mm.

32-7014 249:-



Värme-fläkt keramisk 1500 Watt med steglös fläktaggning. Termostat för inställning av önskad temperatur. Det keramiska elementet i fläkten reglerar effektkonsumtionen och justerar automatiskt utgående värme för ekonomisk användning av energi.

32-5471 498:-
Grill/vedtändare Tänder grillen/brasan miljövänligt och snabbt utan giftiga kemikalier. 230V/600W 1,4 m kabel.
 32-1888 129:-



Svensktillverkad Golvvärme/Värmekabel (S-märkt)

Golvvärme/Värmekabel kan enkelt monteras i hela Din bostad, rum för rum i Din egen takt. Från vardagsrum, kök, toalett till garage m.m. Det går snabbt att lägga, såväl vid nyinstallation som renovering. 2-ledad, S-märkt kabel, fri från elektromagnetiska fält. Den låga effekten 8W/m gör att den passar utmärkt under samtliga golvmaterial från trä till sten. Bygghöjd endast 5,5 mm. Effektbehov: 75W/m² i normaliserade utrymmen (CC=10cm), 90W/m² i sämre isolerade utrymmen (CC=8cm) (golvet ska alltid vara isolerat). För installation behöver Du följande: 1 förpackning värmekabel (se tab. nedan vad just Du behöver), 1 termostat (givare medföljer), 1 flexrör för mont. av givaren, 1 strilskydd om utanpåliggande termostat monteras i våtrum, nät för fastsättning av värmekabeln där detta krävs, normalt limmas kabeln fast direkt på underlaget med limpistol. Obs! Jordfelsbrytare skall alltid användas då värmekabeln installeras i våtutrymme. Vi rekommenderar att alltid använda jordfelsbrytare 30 mA. (jordf.brytare se vidare i katalogen) Värmekabel får ej kapas. Spackel o.s.v kan ej köpas på Clas Ohlson utan måste köpas på närmaste färghandel. För mer info. beställ broschyr 66-200

Nr	Effekt	Längd	yta 75W/m ²	yta 90W/m ²	Pris	Nr	Effekt	Längd	yta 75W/m ²	yta 90W/m ²	Pris
32-7981	225W	30m	3,0 m ²	2,5 m ²	995:-	32-7985	375W	50m	5,0 m ²	4,1 m ²	1395:-
32-7982	260W	35m	3,4 m ²	2,8 m ²	1095:-	32-7986	450W	60m	6,0 m ²	5,0 m ²	1695:-
32-7983	300W	40m	4,0 m ²	3,3 m ²	1195:-	32-7987	600W	80m	8,0 m ²	6,6 m ²	2100:-
32-7984	340W	45m	4,5 m ²	3,7 m ²	1295:-	32-7988	790W	105m	10 m ²	8,7 m ²	2395:-
						32-7989	1015W	135m	13 m ²	11 m ²	2900:-

Tillbehör	Pris
32-7990 Termostat utanpåliggande. IP-30 230V/2300W inkl.givare	498:-
32-7991 Termostat för infällnad. IP-20. 230V/3200W. inkl.givare. Även nattsänkning	698:-
32-7992 Strilskydd (krävs då termostat 32-7990 mont. i våtutrymme)	98:-
32-7993 Flexrör för mont. av givaren i golvet. 2 meter	49:-
32-7995 Nät 6x1 meter. För enkel montering av värmekabel, band medf. i förp. av värmekabeln	295:-
32-7994 Kabelförskruvning då man använder ovanstående kabel som frostskydd i vattenrör. 1/2"	269:-

Värmekabel som frostskydd



- Godkänd för montering i vattenledningar
- Ingen termostat behövs
- Svensktillverkad
- S-märkt

Värmekabel som frostskydd Självbegränsande värmekabel färdig att använda komplett med jordad stickpropp. Anpassar sig efter omgivningens temperatur, ingen termostat behövs. Frostskyddar vattenrör både in- och utvändigt. Kabeln är livsmedelsgodkänd och kan därför med fördel läggas i vattenledningen. Kan även användas för att frostskydda andra delar Lex. hängrännor m.m. Finns i fasta längder, får ej kapas. OBS! värmekabeln skall monteras tillsammans med jordfelsbrytare 30mA.

Nr	Längd	Pris	Nr	Längd	Pris
32-7996	2 m	495:-	32-8001	13 m	1295:-
32-7997	4 m	595:-	32-8002	16 m	1495:-
32-7998	6 m	795:-	32-8003	19 m	1695:-
32-7999	8 m	895:-	32-8004	22 m	1895:-
32-8000	10 m	1095:-	32-8005	25 m	1995:-

Kabelförskruvning för värmekabeln då den monteras i vattenledningen. Anslutning R15 utv.
32-8006 269:-

Elektroniska termostater



Termostat Perfectum Spartermostat. Kompletterar gamla elradiatorers bimetaltermostater. Pulserande funktion. Radiatorernas yttertemperatur sänks från ca. 80° till ca 45°. Ger en jämn, behaglig mjukvärme. Heit störningsfri, inga knäppningar. Konstanthållning ca 0,1° C. Område 5-35°. Finns i tre olika utföranden: 230 V och 400 V fast installation samt en 230 V med 2x80 cm sladd, stickpropp och uttag (jordat). Använd våtrumsskydd 32-4978 vid inst. i våtutrymme.
32-4106 220-230V 400-2000W Fast installation 399:-
32-4107 380-400V 600-2500W Fast installation 399:-
32-4108 220-230V 400-2000W Med sladd 498:-

Termostat Enpolig brytning. Max 250 V/10A. Automatisk slutning efter brytning när temperaturen sjunkit 10-15°C. Diam. 17,5 mm, tjocklek 12 mm. Levereras med fästbricka och flatsliff. Godkänd av Semko. Finns i följande bryttemp. 50°, 70°, 90° och 100°C. Uppge gradtal vid beställning.
32-3089 69:-
22-153 69:-

Anläggningstermostat kapslat utf. Skyddsåpna som läser inställt värde. 30-90 ±3°. 1-polig växl. kontakt. Brytförmåga resistiv last: 230V/15A, 380V/8A. Induktiv last 230V/2,2A, 400V/1,3A. Storlek 100x39x37 mm.
32-4534 198:-



Spis/elvakt Det är så lätt att glömma spisen på, speciellt för den som är gammal eller drabbats av demens. Självlärd är den också bra för barnfamiljer med nyfikna barn som gärna vrider på spisens knappar. Med en spisvakt monterad kan både användaren, anhöriga och grannar lugnt lita på att risken är minimal att spisen orsakar en önskad olycka. Elvakten har både timer (justerbar) och värmevakt som bryter strömmen till spisen om det blir för varmt. Enkel montering. Enkel att bruka. Lev. komplett med värmevakt, kabel, kontakter och monteringsdetaljer.
Nr Utförande Pris
32-2414 400V 3-fas med perilexansl. För Sverige 2995:-
32-2417 230V 1-fas med Norwescoansl. För Norge 2995:-

32-2414 400V 3-fas med perilexansl. För Sverige 2995:-
32-2417 230V 1-fas med Norwescoansl. För Norge 2995:-

Spar energi / pengar



Programerbar termostat IQterm. Vinnare i NUTEKs teknikupphandling av elvärme-styrning! Gör om befintligt elvärme till ett energisnålt mjukvärme-system. Styrenheten i varje rum har veckoschema med 42 valfria tider och temperaturer vilket ger möjlighet att spara ca 12-20% av elvärmekostnaderna. Gamla dåliga termostater ersätts av en driftsäker triac-enhet med pulserande elektronik som ger tyst och noggrann (0,5°C) reglering med behaglig radiator-temp. Reglerbar 0-39 grader. Termostaten kan justeras ±2 grader manuellt, övriga inställningar via fjärrkontrollen. Max 3st triac-enheter kan kopplas till en termostat. Resa-bort-sänkning. Vådringsautomatik. Kallrasskydd. Fast installation. Fjärrkontrollen har 14 programplatser varav 5 med färdiga program. Termometer och klocka. Drivs med 1st batteri typ 6F22 (medföljer ej).

Fjärrkontroll
32-4641 1450:-
Styrenhet komplett med 1st termostat, 1st triac-enhet samt 4m kabel med modularkontakter.
32-7008 230V/16A max 3680W 895:-
32-7009 400V/16A max 6400W 895:-
Triac-enhet för styrning av ytterliggare en fas med samma termostat. Passar både 230V och 400V element. Förgreningkontakt och modularkabel ingår.
32-7010 298:-
Våtrumsskydd för triac-enhet. Krävs vid installation i våtrum.
32-4978 139:-

Rumstermostat Jaeger. För noggrann övervakning av temperatur i bostäder, industrilokaler m.m. Känsligt gasfyllt membran. Inst.område 6-30°C. Kopplingsdiff. 0,8°C. Växlande kontakter. Max belastning: brytande funktion 250V/16A, slutande funktion 250V/10A. Storlek: 100x80x30 mm.
32-5363 169:-



Temperaturregulator TERMONOB 800. I precisionsutförande för laboratoriebruk. Gör en termostats arbete men mycket noggrannare. Regulatorn känner av varje avvikelse från önskat värde och kopplar in den anslutna värmeeffekten genom pulser. Pulseernas längd anpassas till den aktuella avvikelserna. Det uppstår därför ingen kopplingsdifferens som med vanliga termostater. Konstanthållning bättre än ± 0,2° C. Temp.område 70-86° C. Max effekt 2000 W, min. 100 W. Temperaturgivare med 2 m kabel ingår.
32-2000-86 1150:-
22-2005 Reservgivare 139:-



Luftrenare "AirFresh Ionizer". Renar luften genom att producera "negativa joner". Elimineras föroreningar som damm, rök, pollen, luftburna bakterier m.m. Motverkar trötthet, huvudvärk, astmiska- och allergiska besvär. Reducerar statisk elektricitet från bildskärmar, fibermattor etc. Två hastigheter för tystgång t.ex. i sovrum. 230V/7,5W. 34-4369 295:-



Luftrenare Bonaire FE-1060. Tar effektivt bort partiklar som kan orsaka astma och allergier, så som pollen, mikrodam, kvalsteravföring m.m. Lågt ljud och hög luftgenomströmning även vid lägsta hastighet. Samtidigt med luftreningen joniserar luften med negativa joner vilket klumpar ihop de minsta partiklarna och därmed gör luftrenaren ännu mer effektiv. För rum upp till 22 kvm. Luftrenaren drar endast 30 watt på steg 1 och 70 watt på steg 3. 34-4647 1495:-

Filtersats till 34-4647. Byts som regel 1 gång/år eller när indikatorn visar för filterbyte. 34-4649 179:-

Luftfuktare Bonaire CP-0260. Ger luften en behaglig fukt-nivå som gör att man undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar falsk krupp hos småbarn. Befuktningprincipen är helt säker och testad på Sahlgrenska sjukhuset. Inga filter eller patronbyten. Maskinen är utrustad med tefonelement som är enkelt att göra rent. Hygrostat gör det enkelt att ställa in önskad fukt-nivå. För rum upp till 50 kvm. Tankvolym 7,5 liter. Fuktagivelse 0,3 l/tim. Drifttid: 25 tim. 34-4648 1250:-



Fuktslukaren TORRBOLLEN håller överflödigt luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Våtskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torrbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg. 34-848 TORRBOLLEN Standard. enkel 69:-

34-847 TORRBOLLEN 195:-
34-849 Refill till TORRBOLLEN 29:-
34-3718 Refill. Frisk doft 28:-



Avfuktare, Munters "Dry Box" MG 50 K. En robust rotoravfuktare som arbetar lika effektivt utom- och inomhus oavsett temperatur. För avfuktning av t.ex. garage, källare, torpargrund, fritidshus, husvagnar m.m. för att undvika fukt och mögelangrepp. Placeras på golv eller monteras på vägg. Ansluts till 230 V jordat uttag. Effektförbrukning 375 W. Återvinn till en del då luften avfuktas, +8°C vid 20°C, 60% RH. Luftmängd 85 m³/tim friblasande. Avfuktningkapacitet 5l/dygn vid 20°C, 60% RH. Önskad fuktighet styrs via hygrosstat som medföljer. Mått: 388x275x275 mm, vikt 10 kg. Anslutnings- och monteringsdetaljer medföljer. 44-4035 8200:-



Luftavfuktare Bonaire ED-12. Kondensavfuktare som omvandlar fukt till värme, perfekt i tvätt och torukrymmen i källare och andra frostfria utrymmen. Tekniska data: Avfuktar 12l/dygn vid 32° och luftfuktigheten 80%, vid 20° och luftfuktighet 80% avfuktar den 7,5l/dygn. Vattenbehållare 6 liter. Tempområde 5-32°. Luftfuktighetsområde 30-80%. RF. Effektförbrukning vid 20° ca: 260W. Mått: HxBxD 560x300x340 mm. Vikt 23 kg. Slanganslutning till avlopp samt reglerbar hygrosstatstyrning. 230 Volt. 34-4905 3995:-

Bra i test!
Råd & Rön 2/98



Luftrenare Bonaire SH-1240. Tar effektivt bort 99,97% (baserat på en sk. DOP-test med 0,3 mikrons rökpartiklar) av alla luftföroreningar så som pollen, mögelsporer, djurhår, mikrodam, kvalster och bakterier. Äkta Hepa filter ger en överlägsen filtrering. Unik förfiler förlänger Hepafiltrets livslängd genom att fånga upp stora partiklar innan de kan sätta igen filtret. Specifikationer: 240V/150W. Rumsstorlek 32m²/70m³. Filteryta 2,9 m². Luftgenomströmning min/max 100/170 m³/tim. 34-4902 2995:-

HEPA-filter Bytes efter ca 2 år beroende på i vilken miljö luftrenaren står. 34-4903 750:-

Kol och förfiler. Bytes ca. 4 ggr/år. Lev. i förp. om 2 st. 34-4904 149:-



3-fas kontaktar 5-polig Europastandard. 400 V/16 A. Passande tätningshylsor 22,5 mm.

32-1395 Väggtutt 49:-
32-1396 Stickpropp 35:-
32-1397 Skarvutt 49:-
32-7858 Väggtutt 49:-
Väggtutt 3-fas 400V/16A, 5-polig Europastandard med ett st 230V/16A uttag. 32-1110 169:-

3-fas kontaktar som ovanstående men för 32A
32-4995 Stickpropp 48:-
32-4996 Skarvutt 58:-
32-4997 Väggtutt 64:-



Stickpropp som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag. 32-1399 98:-

Grenutt 2-vägs 5-poligt CEE don. 400 V/16 A. 32-3783 339:-

3-fas adapter 380V/16A till 230V/16A. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex. vinkelslipar, svetsar med hög effekt. 32-6039 169:-

Övergångsadapter från 230V CEE-don till 230V jordad kontakt. Max 16A. 32-7859 169:-

Övergångsadapter från 230V jordad stickpropp till 230V CEE-don. Max 16A. 32-1111 169:-



3-fas kontaktar för NORGE 4-polig. 250 V/16A.
32-1081 Stickpropp 55:-
32-1082 Skarvutt 69:-
32-1083 Väggtutt 69:-



3-fas kabel med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvutt. 380V/16A.
32-4993 REVE 5G2.5 10 meter 339:-
32-4994 REVE 5G2.5 20 meter 495:-



Elcentral Bärbar central med 1st 400V/16A intag, 2st 400V/16A uttag och 4st 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 2st 10A automatsäkringar. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. Levereras utan stativ. 32-7850 998:-
Stativ till ovanstående elcentral 32-7851 149:-



Energistation med 2m kabel H07RN-F. Inmatning 400V/16A (CEE-don) Uttag: 1st 400V/16A (CEE-don) och 3st 230V/16A (jordat uttag). Praktisk vinda i slagtålig plast med lock för uttagen. Kan även hängas på vägg. 32-7855 498:-



Grenutt/övergång från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer, stora vinkelslipar m.m. Ingång: 1 st 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 3 st 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. Godkänd för utomhusbruk. 1 m. 32-5083 249:-

230V-kontaktar CEE-don. 2-poliga + jord. 230V/16A. IP-44
Nr Utförande Pris
32-5408 Stickpropp 29:-
32-5409 Skarvutt 39:-
32-5410 Väggtutt 59:-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

19:- **Petsäkra grenuttag**

Normalpris 79:- **39:-**

Petsäkra grenuttag Jordade med 3x1 mm kabel

32-7215	3-vägs med 1,5m kabel	19:-
32-2470	3-vägs med 3m kabel	39:-
32-2471	3-vägs med 5m kabel	49:-
32-7216	6-vägs med 1,5m kabel	29:-
32-7217	5-vägs med brytare och 1,5m kabel	39:-
Ojordade med 2x1 mm kabel		
32-7218	3-vägs med 1,5m kabel	29:-

Lätt att gömma bakom bokhyllan!

Nyhet

Grenuttag för 4 st europaproppar. Litet smidigt uttag som lätt kan gömmas bakom t.ex. bokhyllan eller under skrivbordet. Kabellängd 1,5 m.

32-7256 49:-

Grenuttag 9-vägs Multiuttag för 6 st europaproppar och 3 st jordade. 1,5 m kabel 3G1,5 (ej petsäkert).

32-7934 39:-

Grenuttag utan kabel. Jordade. Petsäkert.

32-7225	3-vägs	19:-
Ojordat. Icke petsäkert.		
32-4938	4-vägs	29:-

Väggfäste för montering av grenuttagen på vägg i stället för att ha dom på golvet. Passar följande: 32-7215, 2470, 2471, 7216, 7217, 7218, 7223, 7224 och 7225.

32-5428-1	Svart	15:-
32-5428-2	Vit	15:-

Tving för ovanstående väggfästen som gör det enkelt att fästa grenuttagen även under skrivbordsskivan. Endast vit.

32-1066 19:-

Grenuttag 10-vägs för t.ex. kontorsarbetsplatser och hobbyrum där flera uttag krävs. Belyst strömbrytare. 3m kabel 3G1,5. Vridna uttag. Fäste för mont. på vägg.

32-7932-1 Svart 169:-

32-7932-2 Vit 169:-

Grenuttag i olika färger. 4st jordade/vridna uttag och belyst strömbrytare. 2m kabel 3G1,0. Fäste för mont. på vägg.

32-7935-3 Röd 79:-

32-7935-4 Grön 79:-

32-7935-5 Blå 79:-

Petsäkra grenuttag!

Jordade. Petsäkra.

32-7223	3-vägs	49:-
32-7224	5-vägs m. brytare	98:-

Nyhet

Kabelvinda med 5m kabel H05VV-F 3G1, 4 st jordade uttag. Vit.

32-2393 79:-

Nyhet

El-mix för hemmet, sommarstugan m.m. Innehåller 1 st 5-vägs grenuttag med brytare (jordat), 1 st väggfäste för mont. av grenuttag på vägg, 1 st jordad skarvsladd 3m, 1 st 2-vägs jordad grenpropp och 2 st 2-vägs förgreningskontakter.

32-2392 98:-

Uttag på båda sidor, 8 st.

Grenuttag för takmontage Lämplig i verkstäder, hobbyrum m.m. där man önskar ett grenuttag som inte ligger i vägen och har många uttag. 8 st jordade uttag. 5m kabel med jordad stickpropp. 3m kedja.

32-7936 198:-

För väggmontage Aut. återupprullning

Kabelvinda för väggmontage med 10 m 3x1,5 mm² kabel. Automatisk återupprullning. Flyttbar stopp för kvarvarande kabel. Överbelastningsskydd. 1,5 m anslutningskabel med jordad stickpropp. Käpa av slagtälig plast. Max 230V/2000W. Vikt 4,5 kg. Storl. 25x25x13 cm. Väggfäste medföljer.

32-7006 785:-

Nyhet

Vinda för kabel eller rep. Rymmer 25 m. 3x1 mm². Mycket enkel att handha. Håll i centrum och linda ut. Med två händer lindar Du in kabeln (cykling). Tillv. av elförzinkat stål med plasthanlag.

32-4109 69:-

Kabelhållare. Håller ordning på dina helt eller delvis upplindade kablar. Försedd med bärhandtag och hål för upphängning på vägg.

Nr	Kabeldiam.	Pris
32-1157	6-8 mm	25:-
32-1158	8-10 mm	35:-

Upprullningsvinda av slagtälig plast och stativ av stålror. Rymmer ca 50 m 3x1,5 mm² kabel.

32-7005 129:-

25 m

20 m

50 m

32-8012 **269:-**

Kabelvindor med trumma i slagtälig plast, stativ av stålror och isolerat handtag.

Kabelvinda 20m med 4st jordade uttag utrustade med lock. Överbelastningsskydd med lampa. Gummikabel H05RR-F 3G1,5. 230V 1100/3600W.

32-7944 379:-

Kabelvinda 25m med 4st jordade uttag utrustade med lock. Överbelastningsskydd med lampa. Kabel RKK. H05VV-F 3G1, 230V. 1000/2300W.

32-8012 269:-

Kabelvinda 50m med 4st jordade uttag utrustade med lock. Överbelastningsskydd med lampa. Gummikabel H05RR-F 3G1,5. 230V. 1000/3600W.

32-7943 599:-

5 m

10 m

15 m

3 m

32-7946 **69:-**

Kabelrulle 3m med 4 st jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,5. 800/3500W.

32-7946 69:-

Kabelrulle 5m med 4 jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,0. 1400/2300W.

32-7947 98:-

Kabelrulle 10m med 4 jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,0. 1000/2300W.

32-5431 149:-

Kabelrulle 15m med 4st jordade uttag och överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F3G1,5. 1000/3600W.

32-7948 225:-

ANTI-TWIST

Nyhet

Kabelvinda med ANTI-TWIST funktion. Ny kabelvinda som gör att Du inte trasslar Dina anslutna kablar när Du vevar in/ut kabeln. 25m kabel H05RR-F 3G1,5mm. 4 st jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W.

32-8040 475:-

Skarvuttag 3-vägs med 5m gummikabel H05VV-F 3G1,5 mm. Sköljtätt utförande med självstängande lock. IP-44.

32-2391 129:-



Skarvsladd REV 3x1 mm². Godkänd för utomhusbruk. Lämplig för häcksax, grässtrimmer, utebelysning m.m.
 32-3663 25 meter 198:-
 32-7940 10 meter 129:-
Skarvsladd 30 m kabel RKK 3G1 (3x1mm²). Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt.
 32-7070 149:-
EI-box Skydda Dina skarvkopplingar/skarvsladdar ute och inne med hjälp av EI-boxen. Håller ihop skarven samt skyddar den mot slag och väta.
 32-7856 49:-



Förlängningssladd. Gummiisolerad. Skarvuttag med självstängande lock. Helgjutet sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk.
Kabel REVE 3x1,5 mm².
 Nr Längd Pris
 32-1996 10 m 149:-
 32-1997 25 m 279:-



Anslutningsladd, passar de flesta apparater med lös nätsladd. Längd 1,8 m.
 Nr Pr st 10 st
 22-457 25:- 215:-



Anslutningsladd PVC med jordat stickpropp. 3x1 mm.
 Nr Längd Pris
 32-1113 2 m 19:-
 32-1114 3 m 25:-



Sladd/strykjärnssladd RVG 3G0.75. 2,5m ledning och jordat stickpropp.
 32-7807 49:-



Sladd gummikabel med jordat stickpropp 3G1.5 (3x1,5 mm) 1 meter.
 32-7071 29:-

Sladd gummikabel 2G1.5 mm. 3 m med stickpropp. Lämplig på div elhandverktyg.
 32-7808 39:-



Apparatsladd i jordat utförande. För datorer, instrument m.m. Grå. Längd 2 m. 250V/10A.
 32-5432 29:-



Skarvsladdar med stickpropp och skarvuttag. Vita.
Jordad 3x1 mm²
 32-7226 Längd 3 m 39:-
 32-7227 Längd 6 m 49:-
Ojordad petsäker 2x1mm²
 22-1910 Längd 3 m 39:-
 22-1911 Längd 5 m 49:-
Jordad petsäker 3x1mm²
 32-1908 Längd 3 m 48:-
 32-1909 Längd 5 m 55:-



Förgreningkontakt 2-vägs jordad. Vit.
 32-7228 29:-
Förgreningkontakt 2-vägs med lock i sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk.
 32-4005 69:-
Skarvuttag 3-vägs. En skarvsladd, 3 uttag. Sköljtätt utförande med skyddslock. Försedd med upphängningsögla. Skruvanslutning.
 32-4502 89:-



Förgreningkontakt jordad till 2 st. europakontakter. Tar litet utrymme. Petsäker.
 Nr Pr st 10 st
 22-3227 10:- 89:-



Förgreningkontakt jordad till 4 st europakontakter.
 32-7965 19:-



Förgreningkontakt 2-vägs ojordad. Vit. Petsäker.
 22-1834 29:-



Grenuttag för 5 EURO-kontakter. Med 2 m. ledning 2x1 mm² och stickpropp. Uttagets längd 90 mm.
 32-1010 59:-

Skydda Dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet vid t.ex. åska. Montera ett överspänningskydd så är chansen stor att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningskydd klarar ett direktnedslag)



Överspänningskydd för Dina dyrbara apparater. Skyddar mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Dubbla skydd! varistor och gasurladdningsrör gör den extra säker. 230V/16A. Jordat utf.
 32-7937 49:-
Överspänningskydd som ovanstående men med 3 uttag. 1,5 m kabel och jordat stickpropp.
 32-7124 98:-
Överspänningskydd Som ovanstående men med 4 uttag och brytare.
 32-8010 69:-



Överspänningskydd för TV, video m.m. Skyddar mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Skyddar både antensidan och 230V uttaget. Dubbla skydd gör den extra säker, varistor och gasurladdningsrör. Jordat utf.
 32-7938 169:-



Överspänningskydd för Dina dyrbara teleprodukter. Skyddar både 230V uttaget och telefonlinjen mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Dubbla skydd! transientskydd och gasurladdningsrör gör den extra säker. Jordat utf.
 32-7939 169:-

EI-Energimätare. Hjälper Dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat. Visar även Volt, Watt och Ampere på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Programmerbar för olika avläsningsstider. Mätområden: Volt: 0-310V, Watt: 0-4400W, Ampere: 0,06-19A. Drivs med 2 st 1.5V batterier typ SR44, 230V. Jordad.
 32-7118 249:-

Effektmätare, se vad det kostar!

Skydda Dig själv och andra!
 Använd jordfelsbrytare

S-märkta

149:-

69:-

Med nollspänningsutlösare!

Jordfelsbrytare Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30mA felström. Utrustad med testfunktion och kontrollampor. 230V/10A. IP-44.
 32-8233 149:-
Jordfelsbrytare Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA felström. Utrustad med testfunktion, kontrollampor och nollspänningsutlösare som ger extra skydd vid strömavbrott. Maskiner måste återstartas manuellt. 230V/16A.
 32-5348 295:-



Jordfelsbrytare Ansluts direkt i vägguttaget eller mellan apparat (pump, häcksax, bormaskin m.m.) och skarvsladd. Löser ut vid 30 mA felström. 230V/16A 1,5 m sladd.
 32-6030 399:-



EI-check En enkel vägguttagsprovare i litet smidigt format. Sätts i vägguttaget/skarvdosan och tre lampor visar om installationen är riktig eller ej. Följande kontrolleras: Anslutningen riktig, jord/nolledare saknas, fas och jord förväxlade samt jord saknas. Du kan också kontrollera vilken ledare som är fas resp. nolla.
 32-2390 98:-



Stickpropp sköljtätt utförande med jorddon. Kraftigt hölje av termoplastiskt gummi.

Nr	Pr st	10 st
22-135	19:-	160:-

Skarvuttag i extra kraftigt utförande med lock och inlagd skyddsring. Sköljtätt utförande av termoplastiskt gummi.

Nr	Pr st	10 st
22-136	38:-	325:-

Nyhet



Stickpropp i gummi Sköljtätt utförande. Jordad. IP 44.

Nr	Pr st	10 st
32-1070	25:-	

Skarvuttag (läsbart) i gummi. Läser fast stickproppen vilket gör att Dina skarvsladdar ej glider isär då Du drar i kabeln. Passar de flesta stickproppar för utomhusbruk. Sköljtätt utförande, IP 44.

Nr	Pr st	10 st
32-1071	49:-	



Stickpropp i slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A. 250V. Jordad. Vit.

Nr	Pr st	10 st
22-1887	9:50	81:-
22-871	14:-	126:-



Stickpropp med sladduttag på sidan. För trånga utrymmen. Vit. Jordad utförande.

Nr	Pr st	10 st
22-1840	15:-	130:-
22-1841	12:-	98:-

Petskyddad




Skarvuttag med petskydd i slagtålig termoplast. 10/16A 250V.

Nr	Pr st	10 st
32-7105	Ojordad	19:-
32-7106	Jordad	19:-



Apparatkontakter av slagtålig polyamid med 3 flatsfitt i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V.

Nr	Pr st	10 st
22-862	19:-	141:-
22-863	12:-	100:-



Stickpropp 2-polig USA-standard. Stiftavstånd 13 mm.

Nr	Pr st	10 st
12-697	15:-	99:-

Honkontakt USA-standard.

Nr	Pr st	10 st
12-698	15:-	99:-



Sladdströmbrytare storlek 26x62 mm.

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-7003-1	Svart	14:-	120:-
32-7003-2	Vit	12:-	100:-



Mellanströmbrytare med jord. 1-polig. 250V, 2A.

Nr	Pr st	10 st
32-4934	29:-	



Fotströmbrytare för montering på sladd.

Nr	Färg	Pr st	10 st
32-7806-1	Svart	29:-	
32-7806-2	Vit	29:-	




Sladd med 2 m. plastkabel. Monterad sladdströmbrytare och Eurokontakt 2x0,75 mm².

Nr	Pr st	10 st
32-4342-1	Svart	18:-
32-4342-2	Vit	18:-



Sladd med 3 m. plastkabel. 2x0,75 mm². Ingjuten Eurokontakt.

Nr	Pr st	10 st
32-4343-1	Svart	15:-
32-4343-2	Vit	15:-



Reseadapter med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.

Nr	Pr st	10 st
32-4308	98:-	



Dimmer för glödlampor. Max 240W. Ansluts direkt i väggtaget. 1,5 m styrkabel. Vit.

Nr	Utförande	Pris
32-1408	jordad	198:-
32-3242	ojordad	198:-



För infällt montage eller utanpåliggande med ram

Dimmer för glödlampor. 40-300W. 230V.

Dimmer för glödlampor. 60-400W. 230V.

Touch-dimmer för glödlampor och lågvoltsbelysningar med mekaniska/järnkärnetransformatorer. Tänd, släck och justera ljuset genom att beröra plattan med fingrarna. 40-400W. 230V. Enbart för infällt montage.

Ram för utanpåliggande montering av dimmer.

Passande 32-7903, 32-7904 och 32-7911.

32-7912 39:-

Passande 32-7002. 32-7001 39:-

För järnkärnetransformatorer

För elektroniska transformatorer



För infällt montage eller utanpåliggande med ram

Dimmer för 12V halogenbelysning med Mekanisk-järnkärnetransformator. Även utrustad med vippryttare som behåller inställt ljusläge. 230V/40-400W.

32-7904 249:-

Dimmer för 12V halogenbelysning med elektroniska transformatorer. Även utrustad med vippryttare som behåller inställt ljusläge. 230V/40-400W.

32-7911 325:-



Sladddimmer för glödljus och halogenlampor. Liten och lättinstallerad. Inbyggt ledljus som gör den lätt att hitta samtidigt som den indikerar att säkringen är hel och att dimmern är ansluten. Effekt 40-150W. Vit. Storlek 90x34x28 mm.

Dimmer med monterad sladd (2 m) och stickpropp (Eurokontakt). För glödlampor 25-200W. 230V. Vit.

Nr	Pr st	10 st
32-4321	98:-	
32-7004	139:-	



Lamppropp. 2-polig. Med pågjuten sladd. Vit.

Nr	Längd	Pris
22-3415	0,17 m	9:-
22-3416	1,2 m	12:-

Lamphållare med lampladd/propp Mycket lämplig som tillfällig belysning vid t.ex. tapetsering.

32-7719 19:-



Lamputtag 2-pol. Utanpåliggande.

32-4952 35:-

Lamputtag 2-pol+jord. Utanpåliggande.

32-4953 49:-



Lamputtag för 78 mm dosa. Inkl krok. Max 15 kg.

32-1957 3-polig 36:-

32-4354 2-polig 26:-

32-4355 2-polig+jord ... 32:-

Täckbricka med fjäder och förhöjningsram. Vit hårdplast. Diam. 140 mm. Höjd 40 mm.

32-5448 26:-

Armatyrkåpa

32-1873 9:-

Sladdupphängning. 10 fp.

22-1875 9:-

Sladdupphängning med takkrok, bricka och vinkelstycke.

Nr	Pr st	10 st
22-1882	13:-	80:-



Lamppropp 3-polig (kron) med rak införing.

22-1959 22:-

Lamppropp 3-polig (kron) med sidoinföring.

22-1960 16:-

Lamppropp 2-polig för sladd. Rak införing.

22-3435 16:-

Lamppropp 2-polig med jord. För sladd. Rak införing.

22-3436 22:-

Lamppropp 2-polig för sladd. Sidoinföring.

22-3437 15:-

Lamppropp 2-polig med jord. För sladd. Sidoinföring.

22-3438 18:-



Lamputtag 2-pol. Infällt.

32-4950 35:-

Lamputtag 2-pol+jord. Infällt.

32-4951 39:-

Lamputtag 3-poligt (kron). Infällt. Vitt.

32-1956 39:-

Lamputtag 3-poligt (kron) för sladdmontage.

22-1958 26:-

Lamputtag 2-pol. För sladd.

22-3439 19:-

Lamputtag 2-poligt med jord. För sladd.

22-3440 26:-

Kopplingsplint för skarvning av tvåledad oval kabel, typ SKX.

Nr	Pr/st	10 st
22-3983	12:-	98:-

Förgreningsbox för 1 till 4 uttag (2-ledare). För fönsterlampor m.m.

Nr	Pr/st	10 st
22-3984	20:-	188:-



Petsäkra • Polarvita • Av termoplast • Norsktillverkade



Vägguttag 2-vägs för infällning. Petsäkert.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4074	Ojord	49:-	430:-
32-4075	Jord	85:-	750:-
32-4076	Ojord	55:-	450:-
32-4077	Jord	82:-	740:-



Vägguttag 1-vägs. Kan kombineras med täckram (32-4073). För att få utanpåliggande anv. förhöjningsram 32-4349. Petsäkert.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4071	Ojord	69:-	620:-
32-4072	Jord	59:-	530:-



32-4345 **32-4346**
Monteras över en apparatdosa



Vägguttag 4-vägs. Jordat, petsäkert. Utanpåliggande.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4078	Jordat, petsäkert. Utanpåliggande.	149:-	1240:-



Vägguttag 1-vägs med skyddslock. För att få utanpåliggande anv. förhöjningsram 32-4349. Petsäkert. Jordat utförande.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4083	Jordat utförande.	95:-	



Strömbrytare för infällt montage. Vita.

Nr	Typ	Pr st	10 st
32-4065	Kronströmbrytare	72:-	640:-
32-4066	Korsomkopplare	95:-	860:-
32-4064	1-pol. brytare m. trappfunk.	62:-	540:-
32-4068	Dubbeltrapp	124:-	1150:-
32-4067	2-pol. brytare	88:-	800:-
32-4069	1-pol. brytare m. trappfunk.	49:-	440:-
32-4070	Kronströmbrytare	69:-	620:-



Strömbrytare för utanpåliggande montage. Vita.

Nr	Typ	Pr st	10 st
32-4069	1-pol. brytare m. trappfunk.	49:-	440:-
32-4070	Kronströmbrytare	69:-	620:-



Dimmer för infällning. För utanpåliggande montage använd 2 förhöjningsramar (32-4349). 60-300W. Vit.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4347	60-300W. Vit.	199:-	



Strömbrytare med glimlamp för infällning. 1-pol. Vit.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-1052	1-pol. Vit.	95:-	



Petsäkra
32-5439 32-5438 32-5440



Petsäkra
32-5442 32-5443 32-5441

Vägguttag 2-vägs för infällt montage. Petsäkert. Vit.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-5438	Ojordat	36:-	320:-
32-5439	Jordat	55:-	495:-
32-5440	Infällt montage	36:-	320:-
32-5441	Utanpåliggande	39:-	345:-

Strömbrytare vit, utanpåliggande. 1-pol m. trappfunk.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-5446	1-pol m. trappfunk.	36:-	320:-
32-5447	Jordat	45:-	430:-



Strömbrytare vit för infällning. 1-pol m. trappfunk.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-5444	1-pol m. trappfunk.	39:-	345:-
32-5445	Jordat	49:-	430:-


Stickpropp med sidinföring. 400V/16A. Passar nedanstående uttag. Vit.

Nr	Utförande	Pr st	10 st
32-4935	400V/16A. Vit.	69:-	



Sköljtåta
Kapslade vägguttag och strömställare i sköljtåta utförande, IP 44. Kapslingarna av grå termoplast. Försedda med två stryppiplar för kabelgenomföring.

Nr	Utförande	Pris
32-1367	Uttag enkelt	49:-
32-1368	Uttag dubbelt	79:-
32-801	Strömbrytare enkel (1-polig)	58:-
32-8016	Strömbrytare enkel (2-polig)	45:-
32-3932	Strömbrytare (1-polig) och uttag	89:-



Sköljtåta
Vägguttag och strömbrytare i sköljtåta utförande. IP44. Försedda med kabelgenomföringar. Vita.

Nr	Utförande	Pris
32-7905	Uttag	39:-
32-7906	Strömbrytare (1-polig)	39:-
32-8015	Strömbrytare (2-polig)	49:-



Jordfelsbrytare
Strömbrytare 2-polig för utanpåliggande montage. Lämpig för infravärmare m.m. IP44.

Nr	Utförande	Pris
32-7687	2-polig för utanpåliggande montage.	159:-



Uttag med jordfelsbrytare
Byt ut Ditt befintliga uttag mot ett nytt med inbyggd jordfelsbrytare för hög säkerhet. Jordat uttag med stryppiplar och väggfäste. 250V/16A. IP-44. Utlösningsström 30 mA.


Nr	Utförande	Pris
32-7909	250V/16A. IP-44. Utlösningsström 30 mA.	398:-



Skyddsproppar för jordade/ojordade uttag. Petsäkra. Enkel montering. Lev i 3-pack med monteringsnyckel.

Nr	Utförande	Pris
32-5449	Jordade/ojordade uttag.	19:-
32-1118	22,5 mm tätningshylsa. 2 st (22-1246) erfordras.	186:-





Apparättdosa med ingångar för 16 mm rör
 Nr Pass. dosfräs Ingångar Pr st 10 st
 32-3971 Enkelgips (grön) 74mm 3 st 16:- 148:-
 32-3972 Dubbelgips (gul) 74mm 3 st 16:- 148:-
Kopplingsdosa för lamputtag och spisdosa. 16 mm rör.
 32-3973 Enkelgips (grön) 83mm 8 st 25:- 220:-
 32-3974 Dubbelgips (gul) 83mm 8 st 25:- 220:-
Takdosa med spikhål för fastsättning på regel. 16 mm rör.
 32-3975 Med putslock 83mm 10 st 35:- 320:-
Påbyggnadsringar för apparättdosor. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Skruv med.
 Nr Tjockl. Förp. Pr/fp. 10/fp.
 22-3977 4 mm 2-pack 32:- 280:-
 22-3978 15 mm 1 st 25:- 215:-



Apparättdosa med rörlåsning. Används till både enkel- och dubbelgips (graderade). Med ingångar för 16 mm rör.
 Nr Antal ingångar Ytterdiam. Pr st 10 st
 32-4945 3 st 70 mm 26:- 220:-
 32-4948 2 st 70 mm Dubbeldosa 38:- 320:-
Kopplingsdosa lika ovan.
 32-4946 7 st 80 mm 35:- 295:-
Takdosa lika ovan. Skruv/skruvhål för fastsättning på regel.
 32-4947 8 st 80 mm 36:- 310:-



Doslock ø100 mm för kopplingsdosa. Snäppfastsättning
 Nr Pr st 10 st
 32-3979 16:- 135:-
Doslock som ovan. Med ledningsuttag.
 32-3980 18:- 150:-
Doslock ø92 mm för apparättdosa. Skruvfastsättning.
 32-3981 13:- 100:-



Kulodosa med 5 mantelklämmor. Varje klämma tar max. 4x1,5 mm² eller 3x2,5 mm².
 Nr Pr st 10 st
 32-1963 23:- 198:-
Kopplingsdosa för kabel EKK/EKRR. 5-polig skruvplint med plats för 4x2,5 mm kabel. 10 kabelgångar. IP-54.
 Nr Pr st 10 st
 32-5350 24:- 215:-
Kopplingsdosa med packning för spis, tvättmaskin m.m. Endast 28 mm hög. Max: 5G2.5. 2 ingångar.
 32-7688 39:-



VP-rör flexslang 16 mm.
 42-4955 Ring 10 m 42:-
 42-7160 Ring 25 m 95:-
 42-3986 Ring 50 m 149:-
VP-rör som ovanstående men 20 mm. 10 m.
 32-5460 79:-
Klammer TC för kabeldiam. 14-20 mm. Lämplig att anv. till VP-rör. 100 st.
 32-2389 129:-



Dragfjäder av nylon. 10 m.
 32-3982 55:-
Dragfjäder 20 m.
 32-5466 98:-



Skarvmuff för 16 mm rör.
 Nr 6 st. 30 st
 32-2494 12:- 50:-
Skarvmuff för 20 mm rör.
 32-7689 6 st. 15:-
Skarvmuff med rörlåsning för 16 mm rör.
 32-2495 16:- 75:-



El-tejp av PVC. 20 meter "allväderstejp" av hög kvalitet. Lågsta pålindningstemp. -18°. Mått 0,20x19 mm.
Ange färg: Svart eller vit.
 Nr Pr st 10 st 100 st
 22-232 11:- 99:- 790:-



Automatsäkring 230/380V.
 Nr Amp. Pris.
 22-5007 10A 149:-
 22-5008 16A 149:-
El-propp Tröga. DZ II (standardmodell). För upp till 500 volt.
 Nr Amp 5 st 25 st
 22-1063-6 6 14:- 55:-
 22-1063-10 10 14:- 55:-
 22-1063-16 16 14:- 55:-
 22-1063-20 20 14:- 55:-
 22-1063-25 25 14:- 55:-
Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhål.
 Nr Pr st 10 st
 22-1066 12:- 80:-



Passdelar för att säkra ner/upp i Din elcentral.
3-pack.
 32-7798 10A 15:-
 32-7799 16A 15:-
 32-7800 20A 15:-
Passdelsnyckel Passar ovanstående passdelar.
 32-7801 19:-



Kopplingskämna med skruvfastsättning. Max 3G2.5. 10 st.
 32-7795 15:-
Toppklämma. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².
 Nr 10 st 100 st
 22-4891 19:- 145:-



Nyhets Elskåp Normkapsling. Med DIN-skena för fastsättning av automatsäkringar, jordfelsbrytare m.m. Lev. med bottenplatta. **beröringskyddad** noll/jordskena, täckbrickor (4,5 mod), textremsor, och dörr/fronluka. IP-40. 20 olika kabeltag i botten/toppen och baksidan.
 Nr Storlek (mm) Pris
 32-2396 1-radigt 12 moduler 229x264x99,5 198:-
 32-2397 2-radigt 24 moduler 354x264x99,5 349:-
 32-2398 3-radigt 36 moduler 499x264x99,5 475:-
Täckbrickor för överbliven plats i elskåpen. Täcker 4,5 moduler. Brytbar.
 32-7035 15:-



Elcentral Färdigkopplade normcentraler. IP-20. **1-radig kapsling.** 12 moduler med huvudbrytare (vrid) 3x40A. 6 st automatsäkringar 10A (C-karakteristik) 1 st 3-fas samlingsskena.
 32-2394 795:-
2-radig kapsling 24 moduler med huvudbrytare (vrid) 3x40A. 15 st automatsäkringar 10A (C-karakteristik), 3 st automatsäkringar 16A (C-karakteristik), 1 st 3-fas samlingsskena.
 32-2395 1695:-



Effektvakt Genom att installera en effektvakt kan Du sänka huvudsäkringen från t.ex. 20 Amp. till 16 Amp. Detta medför i de flesta fall att Du får en mycket lägre säkringstariff och spar pengar (i de flesta fallen spar man i effektvakten på ca 2 år). Effektvakten kopplar tillfälligt/automatiskt bort en av Dig vald effektkälla (t.ex. varmvattenberedare) under en viss tid då huvudsäkringen är överbelastad. Övergår sedan helt automatiskt till normal drift då säkringen ej är överbelastad längre, t.ex. när Du stängt av ugnen. 230V. Utg.relä: 10A. Kontaktor, 3st strömtransformatorer och låda medföljer.
 32-7305 1295:-
Effektvakt som ovanstående men i färdigkopplad elcentral med 5st automatsäkringar.
 32-8207 1550:-



Jordfelsbrytare för montering på DIN-skena eller i normkapsling. Med transientskydd. Dubbelklämma för kabel och samlingsskena. Märkström 25A. Utlösningsström 30 mA. Storlek: 2-pol 90x35x60 mm. 4-pol 90x70x69 mm.
 Nr Volt Pol Modul Pris
 32-5003 230V 2-pol. 2 moduler 298:-
 32-5004 230/400V 4-pol. 4 moduler 398:-

Jordfelsbrytare som ovanstående men **typ/klass A.** Klarar även pulserande likström.
 Nr Volt Pol Modul Pris
 32-7954 230V 2-pol. 2 moduler 349:-
 32-7955 230/400V 4-pol. 4 moduler 439:-
Kapsling för jordfelsbrytare m.m.
 32-5005 2 moduler 39:-
 32-5006 4 moduler 49:-



Huvudbrytare 3-polig. 3x40A för montering på DIN-skena i elskåp. Med bygel för hänglås. Modulbredd: 2.
 32-5012 129:-
Automatsäkring 1-polig för montering på DIN-skena i elskåp. Modulbredd: 1. 230/400VAC. C-karakteristik.
 32-5013 10A 55:-
 32-5014 16A 55:-
Automatsäkring som ovan men 3-polig. Modulbredd: 3.
 32-5015 10A 198:-
 32-5016 16A 198:-

3-fas skena (samlingsskena) för sammankoppling av automatsäkringar mm. Gaffelanslutning. Längd 210 mm. För 12 moduler. Kapas till önskad längd.
 32-5011 59:-



Kopplingsur digitalt för montering på DIN-skena. Vecko alt. dygnsfunktion. Växlande kontakter för 250V/16A. Tot. 16 inställningar 8 till och 8 från i en minuts steg. Gångreserv vid strömavbrott. 230V. Storlek 85x35x60 mm.
 32-7115 349:-
Kopplingsur för montering i elskåp. Dygnsfunktion med min 30 min inkoppl. 48 kopplingar. Växlande kontakter. 230V/16A. Modulbredd 3.
 32-7953 398:-



Lampställare helgångad, Sockel E27. Tillverkad av bakelit. Utan skärmring. Vit.
Nr Pr st 10 st
32-1796 14:- 110:-
Skärmring till ovanstående lampställare. Vit.
Nr Pr st 10 st
32-1797 5:- 25:-
Lampställare för E27 belysningslampor. Av bakelit med mässingsbussning. Vit.
Nr Pr st 10 st
32-1719 14:- 110:-




Lampställare av bakelit. E14. Storlek 28x50 mm.
Nr Pr st 10 st
32-1789 12:- 90:-



Lampställare med vinkelfäste.
Nr Typ Pr st 10 st
32-1864 E27 12:- 100:-
32-1865 E14 10:- 85:-



Lampställare med vippströmbrytare. E27. Lev. med 2 skärmringar.
Nr Färg Pr st 10 st
32-1866 Svart 19:50 159:-
32-4299 Vit 22:- 180:-



Nippel med sidskrav att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit nylon. 10 fp. Yttergänga 10 mm.
22-884 12:-
Innergänga 10 mm.
22-885 12:-




22-877 22-878 22-879 22-880
Flänsnippel, gänga 10 mm.
10 st.

Lampsockel "Isolersvamp". Av mjuk plast. Skall alltid monteras som kabelskydd i lampställare. Finns för E14 och E27 lampställare.
Nr Typ 10 st 100 st
22-886 E14 5:- 25:-
22-887 E27 5:- 25:-

Rörnippel för lampställare. Helgångad, 10 mm gänga.
Nr Längd 10 st
22-881-20 20 mm 9:-
22-881-30 30 mm 10:-
22-881-60 60 mm 19:-

Gängverktyg för armaturgäng se sid 54



Hållare för kompaktryör. Med vinklat fäste för skruvfastsättning.
32-512 10:-



Lampsockel med E-14 lampställare, stickpropp, sladd-upphängn. och 4 meter ledning. Vit.
32-634 35:-



Strömbrytare 1-polig för inmontering i panel med 28x11 mm hål. Djup 30 mm. 250V/10A.
Nr Pr st 10 st
22-820-1 Svart 15:- 100:-
22-820-2 Vit 15:- 100:-


Strömbrytare 1-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 28x11 mm hål. Vit med röd lens. 230V/10A.
Nr Pr st 10 st
22-821 20:- 170:-

Strömbrytare 2-polig med inbyggd signallampa för inmontering i panel med 22x28 mm hål. 230V/10A.
Nr Pr st 10 st
22-1114-1 Svart 25:- 210:-
22-1114-2 Vit 25:- 210:-




Strömbrytare för håltagning ø12 mm. Robust vipparm. Nylon. 250 V/16 A.
Nr Typ Pris
22-3514 1-polig 16:-
22-3515 2-polig 26:-

Skytt storlek 40x18 mm.
Nr Pr st 10 st
12-1508 13:- 110:-



Tryckströmbrytare för inbyggnad.
för 0-3 mm gods pr st 10 st
22-2153 9:- 60:-
för ca 6 mm gods pr st 10 st
22-2154 9:- 60:-



Signallampa för 12,5 mm hål. Snäppfastsättning. 230V AC.
Nr Pr st 10 st
22-1120 16:- 130:-



Programmerbart tidrelä OMRON för 11-polig sockel (22-2029). De olika tiderna justeras lätt på fronten med mejsl. Funktioner som tillslagsfördröjning, puls/blinkfunktion (start med till), (start med från), fränslagsfördröjning. 12 st valbara tidsområden mellan 0,1 sek-300 tim. 2 växlande kontakter 250V/5A. Storlek 48x48x82 mm.
Nr Ansl. Pris
32-4322 24VAC/DC 398:-
32-4546 100-240VAC 398:-
32-4984 12V DC 398:-




Relä 11-poligt Plug-In relä med 3 växlande kontakter. Kontaktpänning 250V/10A (resistiv last). Kontaktmaterial AGCD. Inbyggd lysdiod. Finns för 12 V DC, 24 V AC eller 230 V AC.
Nr Spole Pris
32-3152 12 VDC 69:-
32-3153 220VAC 69:-
32-3154 24 VAC 69:-
Sockel 11-polig med skruvanlutning på framsidan. Försett med klämma för montage på norskena PP 0735.
22-2029 39:-



Relä för krets-kortmontage eller i sockel på DIN-skena i central. 2-pol. växlande kontakter, max. 250V/10A. S-märkt. L x B x H = 29x12x25 mm.
22-3822 12 V spole 34:-
22-3823 24 V spole 34:-
Sockel för ovanstående relä. L x B x H = 75x15x42 mm.
22-3824 34:-



Relä för krets-kortmontage. Enpolig växling. Effektförbrukning manöverspole 0,36 watt. Kontaktkapacitet res. last 24 VDC/110 VAC 10 A, 220 VAC 5 A. Storlek 22x16x19 mm. Manöverspole 12 volt DC.
Nr st 10 st
22-3327 19:50 136:-



Mikrobrytare Omron typ V för enpolig växling, anslutning för flatstift. I plastkapsel. Max brytförmåga DC: 110V/0,6A. AC: 250V/16A. Storlek 27x15x10 mm.
Nr Utförande Pris / st 10 st
22-4980 utan arm 19:- 150:-
22-4981 med arm och rulle 20:- 160:-
22-4982 med rak arm 20:- 160:-



Kopplingslist för svagström. 12 poler, lätt delbar. Hål i mm.
Nr Hål Pr st 10 st
22-819 3,2 8:- 50:-
22-835 4,2 9:- 74:-
22-836 4,8 12:- 90:-




Kopplingslist av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V.
Nr Pr st 10 st
22-1013 14:- 110:-



Kopplingslåda Schyller i norylplast. IP55. Utbrytningar för kabelgenomföringar. (Pg16). Möjlighet att montera krets-kort eller DIN-skena i botten. Lusgrå. Godstjocklek 3 mm.

Nr Längd/Bredd/Höjd Pris / st
32-4351 150x110x70 mm 59:-
32-4352 210x140x95 mm 139:-
32-4353 150x110x150 mm 98:-



Tätningshylsa av polystyren.
Nr Gänga Pr st 10 st
22-1246 22,5 6:- 49:-
22-3364 18,6 5:- 44:-
Mutter till ovanstående tätningshylsa.
Nr Storlek Pris
32-1036 5-7 mm 12:-
22-4991 22,5 4:- 25:-
22-4992 18,6 4:- 25:-
Kabelgenomföring i EPDM-gummi. 2-pack.
Nr Storlek Pris
32-1036 5-7 mm 12:-
32-1037 7-10 mm 12:-
32-7075 10-14 mm 12:-



Apparatlåda av stabil svart plast med lock av aluminiumplåt.
Nr Mått 1 st 10 st
32-1317 82 x 54 x 29 mm 29:- 250:-
32-1318 100 x 54 x 41 mm 35:- 310:-
32-1319 130 x 67 x 41 mm 45:- 400:-
32-1320 157 x 94 x 50 mm 55:- 500:-
32-1321 196 x 112 x 60 mm 75:- 680:-

Apparatlåda med ventilerad kåpa i blå hammarlack. Hölje av stålplåt, front-, bakstycke och botten av aluminium. Med gummifötter. Pris / st.
32-1935 130 x 110 x 63 mm 98:-
32-1937 190 x 150 x 83 mm 159:-



Slagräknare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner. Registrerar upp till 99999. Enkel nollställning. Dim. 60x36x33 mm.
20-24 195:-
Handräknare diameter 45 mm. Nollställd, fyrsiffrig räkneverk, tumtryck och ringhållare. Förmicklad mässing.
20-1681 149:-
Räknare lika föregående men med fästplatta.
20-1208 169:-



Krymslang-sats 15 st olika färgade krymslangar.
Grovlek 2, 3, 4, 6, 8 och 10 mm. Längd 20 cm.
 32-4229 39:-
Grovlek 12, 16, 20, 24, 32 mm.
 32-4230 55:-
Slang-sats med 7 st olika 1 m. längder isolationslang av plast. Diam. 2-10 mm.
 32-1175 29:-



Krymslang av tvärbunden polyolefin. Krymptemp. 135° - 300°C. Arb. temp. -150° - +105°C. Krymper 50%. Storlek anger inerdiam. i mm före krympning. 1 m längder. Svart.
 49-231-24 2,4 10:-
 49-231-32 3,2 10:-
 49-231-48 4,8 12:-
 49-231-64 6,4 12:-
 49-231-95 9,5 14:-
 49-231-127 12,7 18:-
 49-231-160 16 20:-
 49-231-190 19 25:-
 49-231-254 25,4 25:-



Kabelkanal i vit plast för el-, data- och larminstallationer. Enkel montering. Består av U-kåpa med lock som bildar en sluten kanal. Längd 3 m.
 32-4111 16x10 69:-
 32-4112 16x16 79:-
 32-4113 25x16 99:-
Kabelkanal Självhäftande minikanal för montering/fastsättning av kabel på väggar och tak. Längd 1 m. Levereras i 2-pack. Vita.
 32-5813 Kabeldiameter: 3-5,5 mm 19:50
 32-5814 Kabeldiameter: 5,5-8 mm 25:-




Roller/Rollfix Nu kan Du snyggt, enkelt och osynligt montera fast Dina löst hängande/liggande kablar. Inga fula kabelhårvor på golvet, inga hängande kablar till Dina taklampor. Kablarna fästs med en specialtape (dubbelhäftande) som fäster på de flesta underlag, även betongväggar. Kabeln och tapen kan tas bort igen. Kan även användas utomhus (se nedan). Verktöget "rollern" används till att pressa fast kabeln på tapen.
Startset inkl. verktyg och tape för inomhusbruk 15m/6mm.
 32-7592 149:-
 32-7593 Tape för inomhusbruk 15 meter / 4 mm bred 55:-
 32-7594 Tape för inomhusbruk 15 meter / 6 mm bred 85:-
 32-7595 Tape för utomhusbruk 15 meter / 6 mm bred 85:-



Rapid 36. Kabelpistol för fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare m.m. Max kabeldiam. 6,0 mm.
 30-6319 398:-

Kabelklammer till Rapid 36. 2000 st/ask.
 30-6320 10 mm Galv. ... 59:-
 30-6321 12 mm Galv. ... 69:-
 30-6322 14 mm Vita 84:-



Spikkklammer APK.
 Nr För kabeldiameter 25 st 100 st
 22-4261 7-10 mm 19:- 69:-
 22-4262 10-14 mm 29:- 89:-
Spikkklammer KLC för oval kabel.
 22-1155 3-5 mm 14:- 48:-
Skruvklammer TK
 22-3236 10-14 mm 22:- 75:-
Kabelklammer TC av plast med stålspik.
 Nr För kabeldiameter 25 st 100 st
 32-5359 3-5 mm 13:- 41:-
 32-5360 5-7 mm 14:- 44:-
 32-5361 7-10 mm 18:- 51:-
 32-5362 10-14 mm 25:- 82:-
Klammer TC för kabeldiameter 14-20 mm. Lämplig att använda till VP-rör. 100 st.
 32-2389 129:-




Nyhet
Skruvklammer JR av rostfritt stål. Lämplig att använda i fuktiga utrymmen som t.ex. djurstallar. 10-pack.
 Nr Storlek
 32-5595 10 mm 19:-
 32-5596 12 mm 19:-
 32-5597 16 mm 19:-

Spik, lackerad benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm. 100 st.
 21-196 10:-
Spikplugg KSP-20 storlek 5x20 mm.
 Nr 25 st 100 st
 21-1110 13:- 42:-



Handverktyg för spikkklammer APK. Ställbar för klammer 7-10, 10-14 mm.
 32-1479 199:-
Handverktyg i plast för APK-klammer.
 32-5472 19:-

Kabelklammer Letti. 2-bent klammer i zink- och gulchromaterad plastbelagd vit yta. Nr Antal Storlek Pris
 32-1146 100 8 mm 169:-
 32-1147 50 10 mm 95:-
 32-1148 50 12 mm 99:-



Sladdhållare Självhäftande, för snygg och enkel fastsättning av vanlig rumskabel på väggar och tak. 8 fp.
 32-4787 15:-

Buntband



Buntband av svart eller vit nylon med snabbblåsning. Buntar samman lösa sladdar etc. Ange färg.

Nr Längd Bredd 100 st 1000 st
 22-515 90 mm 2,5 mm 19:50 98:-
 22-516 140 mm 3,5 mm 29:50 189:-
 22-522 200 mm 4,8 mm 44:50 289:-
Buntband av svart nylon med snabbblåsning. UV-beständigt.
 Nr Längd Bredd 10 st 100 st
 22-3355 37 cm 7,6 mm 22:50 194:-
Buntbandssats med totalt 75 st buntband i tre olika längder: 2,5x96 mm, 3,2x120 mm och 4,9x190 mm.
 32-3679 Svart 39:-
 32-3679 Vit 39:-

Monteringsplatta självhäftande för fastsättning av buntband. Svart eller vit. 22-3361 även med skruvhål 4 mm. Buntband medföljer ej. Ange färg.
 Nr storlek mm 10 st 100 st
 22-3360 19x19 För band 22-516 14:50 89:-
 22-3361 28x28 För band 22-522 16:50 110:-



Buntband av nylon med snabbblås och öppningssystem som gör det återanvändbart. Bredd 8 mm.
 Nr Längd Färg 10 st 100 st
 22-3857 15 cm svart 13:50 98:-
 22-3858 22 cm svart 14:50 110:-
 22-3859 30 cm svart 21:50 150:-
 22-4290 30 cm vit 23:- 163:-



Buntbandssatser i olika färger. Bra vid märkning av kablar. 32-3302 och 32-3303 har tre olika längder: 2,5x102 mm, 3,2x199 mm och 4,7x278 mm. 32-3304 en längd 2,5x102 mm.
 32-3302 50 st i fyra olika färger 19:-
 32-3303 350 st i fem olika färger 79:-
 32-3304 1000 st i tio olika färger 79:-



Verktyg för montering av buntband. Längd 170 mm.
 30-1209 79:-

Antennledning



TV-ledning dubbelskärmad 75 ohm koaxialkabel
 Ytterdiam. 5,5 mm. Trådantal x diam. 1x0,8 mm. Vit.
 Nr 10 m 25 m 50 m 100 m
 49-19 49:- 110:- 185:- 345:-
Ytterdiam. 10 mm. Trådantal x diam. 1x1,6 mm. Svart.
 Nr 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-325 64:- 118:- 266:- 830:-



UV / fuktbeständig
UV/fuktbeständig. Lång livslängd med bibehållen kvalitet. Ytterdiam. 6 mm. Trådantal x diam. 1x0,8 mm. Vit.
 Nr 10 m 25 m 50 m 100 m
 49-382 56:- 126:- 229:- 395:-

RG58
Koaxialkabel impedans 50 ohm
 RG58 C/U. Ytterdiam. 5 mm. Trådantal x diam. 1x19x0,16 mm. Svart.
 Nr 10 m 25 m 100 m
 49-15 59:- 129:- 398:-

Skärmd ledning

Mikrofonkabel, enkelledare med flätad skärmstrumpa
 Ytterdiam 3 mm. Trådantal x diam. 1x10x0,15 mm. Svart.
 Nr 5 m 10 m 25 m
 49-100 23:- 42:- 93:-
Ytterdiam 4,5 mm. Trådantal x diam. 1x19x0,10 mm. Svart.
 Nr 5 m 10 m 25 m
 49-102 27:- 49:- 112:-




Mikrofonkabel, 2-ledare
Ytterdiam 3 mm. med skärmstrumpa. Trådantal x diam. 2x10x0,10 mm. Ange färg: Svart eller grå.
 Nr 5 m 10 m 25 m
 49-101 32:- 58:- 129:-
Ytterdiam 6 mm. med separata skärmningar. Hi-Grade för orkestrar m.m. Trådantal x diam. 2x20x0,12 mm. Ange färg: Röd eller blå.
 Nr 5 m 10 m 25 m
 49-323 49:- 84:- 185:-




Stereoledning med 2 ledare i försilvrade skärmstrumpa. Trådantal x diam. 2x7x0,21 mm. Grå.
 Nr 5 m 10 m 25 m
 49-308 39:- 69:- 159:-

Bil- & båt-kabel



RKKB Bil och båt-kabel, används ofta på släpvagnar m.m. Plastisolerad. Tråddiameter 0,19 mm. Trådantal 16 st. 100V.
 Nr Ant.ledare x area Färg 5 m 10 m 25 m
 49-69 3x0,5 mm² grå 28:- 49:- 119:-
 49-182 3x0,75 mm² svart 28:- 49:- 119:-
 49-71 6x0,5 mm² grå 49:- 90:- 210:-
 49-183 6x0,5 mm² svart 49:- 90:- 210:-
 49-184 7x0,75 mm² svart 55:- 98:- 225:-
RKKB som ovan men tråddiameter 0,25 mm & trådantal 27 st. Svart.
 Nr Ant.ledare x area 5 m 10 m 25 m 50 m
 49-180 2x1,5 mm² 45:- 80:- 180:- 340:-
 49-185 3x1,5 mm² 50:- 90:- 200:- 375:-
 49-186 5x1,5 mm² 65:- 119:- 265:- 498:-
 49-187 7x1,5 mm² 95:- 170:- 375:- 650:-
RKKB 8-ledare med extra tjock (2,5 mm²) jord. Svart.
 49-178 8x1,5+1x2,5 mm² 110:- 200:- 450:-



ADR Nyhet
ADR-kabel. Extra nötningsstäl kabel med yttermantel av PUR. Används där det ställs höga krav på att kabeln skall vara slitstark t.ex mellan bil och släp. Svart.
 Nr Ant.ledare x area 5 m 10 m
 49-179 7x1,5 mm² 120:- 210:-



RKXB Nyhet
RKXB oval bilkabel för enkel fastsättning/montering. Svart.
 Nr Ant.ledare x area 5 m 10 m 25 m
 49-177 2x1,5 mm² 39:- 70:- 160:-



RKUB
RKUB plastisolerad enkelledare. Bil-kopplingsstråd. **Ange färg:** Svart, vit, röd, grön eller blå. 49-34 finns endast svart, röd och blå (blå ej 100m) och 49-344 finns endast svart och röd.
 Nr Area Trådantal x diam. 10 m 25 m 100 m
 49-306 0,75 mm² 24x0,19 mm 18:- 38:- 115:-
 49-30 1,5 mm² 27x0,25 mm 25:- 56:- 175:-
 49-34 2,5 mm² 45x0,25 mm 45:- 98:- 298:-
 49-344 4 mm² 51x0,31 mm 65:- 145:-



Spiralband för att bunta ihop ett flertal kablar bakom t.ex datorn, stereo, TV, video etc. till en kabelstam. Inget kabeltrassel, underlättar vid städning. Kan kapas i lämpliga längder. Lev. i längd om 10 m.
 32-2475 Svart 69:-
 32-2476 Vit 69:-

Ström-kabel / matningskabel



Nyhet
Ström-kabel Lämplig för matning av bilstereo, slutsteg m.m. Genomskinlig isolering. **Ange färg:** svart eller röd.
 Nr Area 5 m 10 m
 49-175 8 mm² 69:- 120:-
 49-176 16 mm² 129:- 225:-



Startkabel Extra köldbäständig (-45°C). Trådantal 118 st. **Ange färg: röd eller svart.**
 Nr Area 5 m 10 m
 49-121 16 mm² 119:- 210:-
 49-174 35 mm² 198:- 360:-



Tändkabel 7 mm. Trådantal 27 st. Tråddiameter 0,25 mm.
 Nr Area Färg 5 m 10 m
 49-94 1,5 mm² Svart 39:- 70:-

Kopplingsledning

RKUB
RKUB plastisolerad 2-ledare. Bil-kopplingsstråd och högtalarledning (100V). Röd/svart, 2-färgad.
 Nr Area Trådantal x diam. 10 m 25 m
 49-163 1,5 mm² 27x0,25 mm 58:- 129:-
 49-164 2,5 mm² 45x0,25 mm 79:- 175:-
 49-166 4 mm² 50x0,31 mm 98:- 210:-



EKUX
EKUX plastisolerad enkelledare, entrådig. Area 0,28 mm². Tråddiameter 0,6 mm. **Ange färg:** Svart, vit, röd, grön eller blå. 100 m endast svart och röd.
 Nr 10 m 25 m 100 m
 49-289 12:- 25:- 79:-



FKUX
Enkelledare plastisolerad. Area 0,08 mm². Trådantal 7 st. Tråddiameter 0,12 mm. **Ange färg:** Svart, vit, röd, grön eller blå. 100 m endast svart och röd.
 Nr 10 m 25 m 100 m
 49-287 16:- 36:- 110:-


Kabel RVG 3G0,75 mm² "strykjärnsladd" med glans-garnsfätad skyddsstrumpa.
 32-7842 2 meter 39:-
 32-7843 5 meter 59:-



Starkströmsledning

FK
FK Fåtrådig plastisolerad enkelledare. Starkströmsledning. H07V-R (750/500V). **Ange färg:** Svart, vit, blå, brun eller gul/grön. Trådantal 7 st.
 Area 1,5 mm². Tråddiam. 0,52 mm. 10 m 25 m 100 m
 49-33 22:- 52:- 160:-
 Area 2,5 mm².
 Tråddiameter 0,68 mm. 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-259 19:- 34:- 78:- 259:-

Toppklämma. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².
 Nr 10 st 100 st
 22-4891 19:- 145:-



RK
RK Mångtrådig plastisol. enkelledare. Starkströmsledning.
 Area 0,5 mm² (H05V-K0,5). Trådantal 16 st. Tråddiameter 0,19 mm. **Ange färg:** Svart, vit eller röd.
 Nr 10 m 25 m 100 m
 49-293 20:- 46:- 140:-
 Area 1,5 mm² (H07V-K1,5). Trådantal 27 st. Tråddiameter 0,25 mm. **Ange färg:** Svart, vit, röd eller brun.
 Nr 10 m 25 m 100 m
 49-294 23:- 49:- 159:-
 Area 6 mm² (H07V-K6). Trådantal 75 st. Tråddiameter 0,3 mm. **Ange färg:** Svart eller röd.
 Nr 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-106 45:- 84:- 188:- 585:-

Skarvhylsa vattentät för RK-kabel. Godkänd för 400V. 10-pack. **Nyhet**
 Nr Storlek Pris
 32-1140 2x0,75 mm² 25:-
 32-1141 2x1,5 mm² 25:-

Starkströmskabel

49-44 49-47
EKK **EKK**

Installationsledning EKK Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och rund vit PVC-mantel. För fast förläggning i torra utrymmen (500/300V).
 Nr Ledare/area Ytterdiam Pris/10 m Pris/25 m
 49-44 3G1,5 10 mm 79:- 185:-
 49-386 4G1,5 6 mm 98:- 219:-
 49-45 5G1,5 12 mm 125:- 289:-
 49-46 3G2,5 12 mm 179:- 379:-
 49-47 5G2,5 14 mm 198:- 450:-

KULO-ledning
EKKRK
EKKRK Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel. För utvärdig montering i torra utrymmen (500/300V).
 Nr Ledare/area Ytterdiam Pris/10 m Pris/25 m
 49-51 2G1,5 7 mm 79:- 190:-
 49-48 3G1,5 8 mm 98:- 219:-
 49-387 4G1,5 7 mm 129:- 298:-
 49-49 5G1,5 10 mm 179:- 398:-


Anslutningskabel

49-78 49-129
RKK

RKK H05VV-F Anslutningskabel/rumssladd. Rund plastisolerad starkströmsledning (500/300V) för apparater, lampor, maskiner m.m. inomhus. Extra mångtrådig kopparledare. Vit.
 Nr ledare x area 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-78 3G1 mm 28:- 52:- 119:- 440:-
RKK Anslutningsladd/rumskabel som 49-78 men grå.
 Nr ledare x area 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-127 2G1,5 29:- 50:-
 49-128 3G1,0 29:- 50:-
 49-129 3G1,5 39:- 70:-
 49-130 4G1,5 49:- 90:-
 49-131 5G1,5 59:- 105:-



SKX
Kabel SKX, oval H03VVH2-F. Plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2 x 0,75 mm². Tråddiameter 0,19 mm. Finns i brun, svart, vit och guldfärg. **Ange färg** vid beställning.
 Nr 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-75 17:- 29:- 67:- 230:-



Rumssladd SKK, rund H03VV-F. Plastisolerad starkströmsledning (300/230V). Area 2 x 0,75 mm². Trådantal x diam 24x0,19 mm. Vit.
 Nr 5 m 10 m 25 m 100 m
 49-77 23:- 39:- 89:- 298:-

Jordkabel

EKKJ 3G2,5+2,5 (3led+jordfläta)
 49-383: Diam. 12 mm
 4G2,5+2,5 (4led+jordfläta)
 49-388: Diam. 14 mm.
Jordkabel EKKJ för fast förläggning i och ovan mark.
 Nr Pr 10 m Pr 25 m Pr 50 m
 49-383 189:- 395:- 700:-
 49-388 219:- 450:- 850:-

Gummikabel

Översättningstabell

REV	A05BB-F
REV	A07BB-F
RDO upp till 3G1	A05RN-F
RDO över 3G1	A05RN-F
RDOE	H07RN-F

Gummikabel av hög kvalitet. Inom-, utomhuskabel för bruksföremål där höga krav på smidighet i kyla krävs. Väder/oljebeständig kabel med EDPM-gummi isolering. Svart.
 Nr Ledare/area Typ Pr/m 25 m 100 m
 49-85 3G0,75 H05RN-F 8:50 168:- 580:-
 49-86 2G1 H05RN-F 8:- 165:- 600:-
 49-87 2G1,5 A05RN-F 9:50 192:- 670:-
 49-88 3G1 H05RN-F 9:- 176:- 610:-
 49-89 3G1,5 H07RN-F 13:- 258:- 898:-
 Nr Ledare/area Typ Pr/m 25 m 50 m
 49-90 3G2,5 A05RN-F 16:- 320:- 555:-
 49-91 4G1,5 H07RN-F 16:- 320:- 555:-
 49-92 4G2,5 H07RN-F 23:- 453:- 789:-
 49-93 5G1,5 H07RN-F 19:- 385:- 670:-
 49-95 5G2,5 H07RN-F 28:- 550:- 960:-

Signal- och högtalarkabel

EKKX

EKKX signalkabel med olivfärgade tvinnade par. Vit.

Nr	10 m	25 m	100 m
4-ledare	Ytterdiam. 4 mm. Trådantal x diam. 4x1x0,5 mm.		
49-9	25:-	55:-	170:-
8-ledare	Ytterdiam. 6 mm. Trådantal x diam. 4x2x0,5 mm.		
49-68	48:-	109:-	350:-
12-ledare	Ytterdiam. 6,6 mm. Trådantal x diam. 6x2x0,5 mm.		
49-11	62:-	139:-	439:-
20-ledare	Ytterdiam. 8 mm. Trådantal x diam. 10x2x0,5 mm.		
49-12	92:-	210:-	660:-

FKKB

FKKB plastisolerad signalledning. Area 2x0,22 mm². Trådantal 2x7 st. Tråddiameter 0,21 mm. Grå.

Nr	5 m	10 m	25 m
49-79	25:-	45:-	98:-

EKU


EKU plastisolerad ringledningstråd, 2-ledare. Area 0,38 mm². Trådantal 2 st. Tråddiameter 0,7 mm. Vit.

Nr	10 m	25 m	100 m
49-99	25:-	55:-	175:-

Nyhet

Högtalarkabel Vit 2x1,5 mm. Den vita färgen gör kabeln mindre synlig om den monteras mot ljusa tapeter eller på vita socklar. En ledare med rillad isolering.

Nr	10 m	25 m	100 m
49-181	39:-	85:-	298:-



32-3411

32-76

Högtalarkabel OFC Flertrådig 2-ledare med transparent plastisolerad.

Nr	Area/mm	7 m	30 m
32-3411	2x0,8	35:-	119:-
Nr	Area/mm	10 m	25 m
32-76	2x1,5	49:-	99:-
32-77	2x2,5	79:-	175:-
32-78	2x4	119:-	250:-

Specialkabel



Modellkabel för dockskåp och modelljärnväg. Area 0,07 mm². Trådantal 2 st. Tråddiameter 0,31 mm. Vit.

Nr	10 m	25 m	100 m
49-195	18:-	39:-	119:-

Signal- och datakabel

Signalkabel PFSK med flätad skärm. Ytterdiam 5 mm. Trådantal x diam. 4x0,22 mm. Ljusgrå.

Nr	5 m	10 m	25 m
49-358	46:-	79:-	179:-

Signal / datakabel. Flatkabel av modulärtyp. Ange färg: Svart eller vit.

Nr	Antal ledare	10 m	25 m	100 m
49-347	4-ledare (4P)	34:-	75:-	240:-
49-384	6-ledare (6P)	39:-	85:-	285:-
49-385	8-ledare (8P)	49:-	99:-	369:-



CAT-5, UTP. Oskärmd och tvinnad med monterad RJ45 kontakt i båda ändarna. Överföringshastighet upp till 100MHz.

Nr	Längd	Pris
32-5896	1 m	39:-
32-5897	3 m	64:-
32-5898	5 m	84:-
32-5899	10 m	119:-

CAT-5, FTP. Skärmd och tvinnad med monterad RJ45 kontakt i båda ändarna. Överföringshastighet upp till 100MHz.

Nr	Längd	Pris
32-5900	1 m	59:-
32-5901	3 m	79:-
32-5902	5 m	110:-
32-5903	10 m	149:-

CAT-5. 100 meters längd. Tvinnad utan kontakter. Överföringshastighet upp till 100MHz.

Nr	Modell	Längd	Pris
32-6007	UTP	oskärmd	665:-
32-6008	FTP	skärmd	695:-



Element-tråd av fabrikat KANTHAL för värmeelement, strykjärn, m.m. Spec. motstånd 1,35 ohm pr m och mm², max elementtemp. 1280°C. Diam. 1 mm. Pris/10 m.

Nr	Ohm/m	Diam.	Pris/10m
49-206	43	0,20	12:-
49-208	19	0,30	14:-
49-210	10,7	0,40	16:-
49-211	6,94	0,50	18:-
Nr	mm	M/hg	Pris/hg
49-200	0,10	1400	60:-
49-241	0,20	360	60:-
49-243	0,30	160	50:-
49-245	0,40	90	50:-
49-246	0,50	57	40:-
49-247	0,60	40	40:-
49-248	0,71	29	40:-
49-249	0,80	22	40:-
49-161	0,90	18	40:-
49-250	1,00	14	35:-

Utnyttja solenergin! Gör det bekvämt för dig när du vistas i fritidshuset, husvagnen eller båten. En solpanel kan ladda ditt 12 V batteri som sen kan användas för att driva TV, lampor, eldrivna verktyg m.m.



Solpanel Helios. För laddning av 12V batterier till fritidshus, husvagnar, båtar m.m. Med 36 monokristallina celler och skyddsglas av hårdat specialglas. Gruppcentral eller batteriregulator bör användas (se nedan).

Nr	MaxA/W	Toppsp.	Storlek cm	Vikt	Pris
32-7167	3,0A/50W	16,7V	103x47x5,6	5,8 kg	4395:-
32-7168	4,7A/80W	17,0V	125x56,5x5,6	8,5 kg	6395:-



Solpanel för underhållsladdning av 12V batterier. Max 350mA/5W. Lämplig för montering på båt, husvagn, husbil mm. Lev. med 3m kabel och 2st batteriklämmor. Storf: 308x308x8 mm.

Solpanel för underhållsladdning av 12V batterier. Max laddström 125 mA. Lämplig för montering i fönsterrutan, bilen, båten, husvagnen m.m. Laddar batteriet genom cigarettändaruttaget. Lev. med 2,5m kabel. Storlek 370x125x23 mm.

Tillbehörspaket En grundsats för Dig som tänker installera ett 12V system i stugan. Innehåller: 2 st strömbrytare, 32-7751, 2 st uttag 32-636, 2 st stickproppar 22-637, 1 st säkringshållare, 1 st kopplingsdosa 32-1963, 2 st kabelskor (25-154, 25-155), 100 st kabelklämmor, 10 m kabel 49-165 och 25 m kabel 49-75.

32-7756 439:-



Gruppelcentral för solpanel till fritidshus. Max laddeffekt 120W. Inbyggd backdiod. Pulsledning och temperaturstyrd brytnivå. Backdiod och säkring ingår. Lysdioder indikerar laddning samt batteriets spänningsnivå. Max belastning 10A. Storf. 170x110x50 mm.

32-4969	870:-
32-7169	450:-



Vägglamp i guldfärg med textilskärm. Diam. 10 cm. Glödlampa Ba15s 10 W (22-4525).

32-3765 84:-

Halogenspotlight med brytare. Vikbar. ABS-plast. För väggmont. Lev. med lampor (10W sockel G4).

32-7753 vit 85:-

32-7754 mässing 90:-

Lysrörsarmatur, med 2 st 8 W lysrör. Strömbrytare för ändring av ett eller två rör. Storlek 360x55x45 mm.

35-1408 119:-

Lysrörsarmatur, med 1 st 8 W lysrör. Vippströmbrytare. Storlek 368x65x40 mm.

35-936 95:-



Taklampa i opalglas. Diam 25 cm. Komplet med upphängning. Glödlampa Ba 15s 10 W (22-1529)

32-3762 139:-

Taklampa i vit ABS-plast. Storlek 11x11 cm. Glödlampa G4 10W (24-2122).

32-3764 69:-

Taklampa/vägglamp med brytare. Diam.25 cm. Lev. med lampor (10W sockel G4).

32-7755 85:-

Vägguttag för lågspänning. Oförväxelbart.

32-636 49:-

Stickpropp passande ovanstående.

22-637 39:-

Strömbrytare för 12V. Utan påliggande.

32-7751 Enkel 19:-

32-7752 Dubbel 29:-



Utomhusbelysning med kupa av klarglas. Diam. 20 cm. Glödlampa G4 10 W halogen (24-2122).

32-3761 169:-

Rörelsevakt IR 12V DC. Avkänningsområde 75° horisontellt. Räckvidd ca 12 m. Justerbar känslighet. Kan under dagtid kopplas och enbart vara inkopplad under skymning och mörker. Inställbar inkopplingstid 6 sek. till 10 min. Reläutgång max 12 V/5A. Storf. 136x65x115 mm.

32-3697 275:-



Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Manuell omkopplare mellan klocka och kontinuerlig inkoppling. Max belastning 230V/16A.

32-7112 Jordat 49:-
32-7949 Ojordat 49:-

Kopplingsur THEBEN Dygnskopplingsur med 96 segment. Minsta ink.tid 15 min. 250 V/10 A.

32-1000 Jordat 129:-
32-7970 Ojordat 129:-



Kopplingsur, digitalt med veckoprogram. 16 inställningar, 8 på och 8 av per dygn. 8 olika veckoprogram med upprepning. Automatisk sommar/vintertid. Randomfunktion (slumpmässig tänd-/släckning). Tydlig display och knappar på ovsidan gör den enkel att sköta. Minsta inkopplingstid 1 min. 230V/16A. Jordad. Storlek: 73x73x39 mm.

32-7144 79:-

Kopplingsur, digitalt med veckoprogram. Enkel att programmera. Tydlig display visar tid och inställt program. 14 inställningar, 7 på och 7 av. Program för enskild dag/helg eller vecka. Min inkopplingstid 1 min till 1 dygn.. Ca 100 dgr. gångreserv. 230V/16A. Storlek: 120x45x55 mm.

32-7113 98:-



Kopplingsur för utomhusbruk (-40°C) med dygnsklocka. Kapslat och försett med lock (IP-44). Minsta inkopplingstid 15 min. Jordat. 230V/16A.

32-7114 98:-



Startklocka för motorvärmare. Möjliggör inkoppling av önskad tidpunkt upp till 21 timmar före tillslag. Värmaren är inkopplad de tre sista timmarna före nollslaget. Repeitionsfunktion. Ansluts till 230V jordat uttag. Max 16A.

34-4136 349:-



DIEHL

Kopplingsur DIEHL med veckoskiva. Flera kopplingsstider varje dag och olika tider dagligen. Kopplingsintervall 2 timmar. Max. 230V/2200 W.

32-478 Ojordat ... 195:-
32-479 Jordat 195:-



Kopplingsur TVÅ I ETT Elektroniskt ur med 2 st uttag. Uttagen kan styras separat eller i "grupp". 18 inställningar, 9 på och 9 av. Program för enskild dag/helg eller vecka. Min inkopplingstid 1 min. Ca 30 dgr. gångreserv. Randomfunktion (slumpmässig tändning/släckning). 230V/8A. Jordat. Inkommer nov. 1999.

32-67 169:-



DIEHL

Nyhet
Byt ut Din befintliga strömbrytare mot någon i nedanstående serie som passar just Ditt behov. För glödljus, halogen, kompaktljusrör och lysrör. 40-400W.

Kopplingsur DIEHL för infällnad. **Förebyggande inbrottskydd** Tänder/släcker t.ex Dina lampor helt automatiskt. Veckoprogram med max 9 till-/frånkopplingar/dygn. 45 kopplingar/vecka. Randomfunktion (slumpmässig tänd-/släckning) 180dgr. gångreserv. Manuellt till-/frånslag.

32-7308 349:-

Rörelsevakt DIEHL för infällnad. **Spar ström** Tänder och släcker Dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 8m²/110'. Omkopplingsbar dygns-/mörkerdrift. Justerbar lystid 5 sek - 15 min. Manuellt till-/frånslag.

32-1153 339:-

Ljussensor DIEHL för infällnad. **Förebyggande inbrottskydd** Inbyggt skymningsrelä med slumpgenerator som startar ett dagligen varierande tändnings-/släckningsprogram. Inställbar funktionstid 3-6-9-12 tim. Justerbar ljussensor 5-15 LUX. Manuellt till-/frånslag.

32-1152 398:-



Korttidstimer för avstängning av div. elektriska apparater t.ex. kaffekokare och stryktjärn som kan glömmas. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt). Enkel att bruka. vrids till önskad tid. Jordat utf. 230V/16A.

32-7950 0-60 min 69:-
32-7951 0-6 tim 79:-



Säkerhetstimer för t.ex. kaffebryggare och stryktjärn m.m. Bryter strömmen 2-poligt efter inställd tid 5-40 min (justerbar). Enkel att bruka. Tydlig indikering av kvarvarande tid. Jordat utförande. 230V/10A. IP-20. Storlek: 135x70x90 mm.

32-6031 249:-

Korttids-timer för avstängning av elektriska apparater som kan glömmas. Efter inställd tid 0 - 150 minuter bryter timern strömmen (enpolig brytning). Manuell omkopplare mellan timer, kontinuerlig inkoppling och frånslag. Max belastning 230 V / 16 A. Jordat utförande.

32-5407 179:-



Kopplingsur för montering på skena, utanpåliggande eller för frontmontering med max. plåttjocklek 2,4 mm. Växlande kontakter för 250 V/16 A. **Kvarterverk**. Segmentskiva med visare. Dygnsklocka. Kortaste ink.tid 15min. Antal kopplingar 96 st. Storlek 72x72x48 mm.

32-4372 298:-

Kopplingsur digitalt för montering på DIN-skena. Vecko alt. dygnsfunktion. Växlande max. plåttjocklek för 250V/16A. Tot. 16 inställningar 8 till och 8 från i en minuts steg. Gångreserv vid strömavbrott. 230V. Storlek 85x35x60 mm.

32-7115 349:-



STEINEL
3 års garanti

Skymningsrelä Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max effekt: 230V/1000W. IP-54. Storlek: 99x74x37 mm.

32-5421-1 Svart 198:-
32-5421-2 Vit 198:-

Skymningsrelä med justerbar tidskrets. Belysningen är ej tänd hela natten utan endast inställd tid (1-8 timmar efter skymning). Justerbar känslighet 5-300 LUX. Max belastning 230V/10A resistiv-, 8A induktiv last. IP 55. Klarar temperaturer ner till -30°C. Lysdiödsindikering för ON/OFF. Storlek 95x74x50 mm.

32-7116 249:-



Automatisk ljusstyrning (skymningsrelä). Tänder automatiskt vid mörker och släcker automatiskt omkring midnatt. Kräver ingen installation. För glödlampor 230 V, 25 - 100 W. Lurar objudna gäster. För hemmet, fritidshuset, kontoret m.m. Diam. 44 mm, längd 76 mm. Jordat utförande har utgång för Euro-kontakt (se bilden).

32-5403 Ojordat 139:-

32-5404 Jordat 139:-

Automatisk ljusstyrning Lika som ovan men med slumptimer som tänder och släcker slumpmässigt upp till fyra gånger per kväll. Nya tider varje kväll.

32-5405 Ojordat 169:-

32-5406 Jordat 169:-



Drifttidräknare för ansl. till 230 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 7-siffrigt, visar timmar och 1/100 delar som t.ex. en maskin, eller elektrisk anläggning är i drift. Användbar som oljemätare på oljeaggregat, om man vet förbrukningen per timme. För montering i panel eller på DIN-skena i central. Storlek 52x52x48 mm.

32-3841 149:-

Nyhet

Korttids-timer AUTO STOP i miniformat. Strömmen slås på med en enkel tryckning och slår automatiskt av efter 30 min. Den skyddar mot brand och spar ström. 230V/10A. Jordat utf.

32-5600 139:-



119:-

12m 180°

STEINEL
3 års garanti

Rörelsevakt för inom-/utomhusbruk. Tänder och släcker Dina lampor helt automatiskt. Anv. omr.: trapphus, garageinfarter, fabriker m.m. Kan även kopplas till siren för övervakning. Vridbart detektorhuvud. Justerbar skymningsrelä. Justerbar lystid 10 sek - 10 min. Max bel. 230V/1000W. IP44.

32-7123 Vit 119:-
32-1509 Svart 119:-



12m 120°

STEINEL
3 års garanti

Rörelsevakt Steinell IS-120 för inom-/utomhusbruk. Tänder och släcker Dina lampor helt automatiskt. Anv. omr.: trapphus, garageinfarter, fabriker m.m. Kan även kopplas till siren för övervakning. Vridbart detektorhuvud. Justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 2-2000 lux. Justerbar lystid 10 sek - 15 min. Max bel. 230V/500W. IP-54.

32-7121 Svart 298:-
32-7122 Vit 298:-



198:-

Slå av/på alla lampor i Ditt hus med bara ett tryck!

Radioströmbrytare Fjärrstyr Dina stickproppsanslutna apparater i Ditt hus (t.ex lampor) bekvämt från ett ställe med hjälp av fjärrkontroll. Eftersom det är ett radiostyrt system går signalen genom väggar från ett rum till ett annat. Systemet är utbyggbart med flera olika tillbehör och programmeras sedan för att kunna styras separat eller i grupper. Enkel programmering. Fjärrkontroll med 4 kanaler (ON/OFF) drivs med 1 st 12V batteri typ V23GA (medföljer). Räckvidd ca 25m. 230V.

32-7141 Startpaket. 1 fjärrkontroll och 1 mottagare 5A 198:-
32-7142 Mottagare max 5A. (som i startpaketet) 129:-
32-7143 Fjärrkontroll 139:-
32-7928 Mottagare med dimmerfunktion max 300W 149:-
Mottagare för t.ex centraldammsugare, motorvärmare och apparater som kräver hög effekt.
32-7927 Max 16 A 139:-
Mottagare med dimmerfunktion för infällnad i apparatdosa Byt ut Din befintliga strömbrytare och styr den med fjärrkont. Även manuellt. Max 300W.
32-7929 195:-
Mottagare för t.ex. utomhusbelysningar. Kopplingsbox för max belastning 1000W
32-7931 249:-



STEINEL
3 års garanti

Trådlös IR Räckvidd 50m

Butiksentré-bevakning

Trådlöst IR-detektor system Ingen kabeldragning behövs. Anv. för att tända och släcka lampor i garageinfarter, uteplatser m.m. Kan med fördel användas som larm. Ex. IR-detektorn monteras i Din car-port. Du programmerar den mot en av mottagarna, t.ex. gong-gong 32-7926, när någon kommer in i avkänningsområdet ljuder gong-gongen (som är flyttbar, 230V) och talar om att någon befinner sig vid Din bil. Använder Du mottagaren 32-7925 tänder Du t.ex. ytter/garagebelysningen. Upp till 8 mottagare kan kopplas till en sändare (IR). Enkel montering/programering. Just. skymningsrelä 2-2000 Lux, lystid 30 sek-20 min. Drivs m. 1st 9V batteri 6F22 (medf. ej). Bev. vinkel 300 grader. IP44.

32-7924 IR-detektor 698:-
32-7925 Radiomott. för fast installation. Max 1000W 750:-
32-7926 Radiomott. GONG-GONG flyttbar 230V 855:-



DIEHL

Rörelsevakt DIEHL för infällnad. Spar ström Tänder och släcker Dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 8m/110°. Omkopplingsbar dygns/mörkerdrift. Justerbar lystid 5 sek - 15 min. Manuellt till-/frånslag.

32-1153 339:-

Nyhet



Monteras i tak!

Närvarodetektor 360° för takmontage inomhus. Spar energi. låt inte lamporna stå och lysa i onödan. Lämplig på arbetsplatsen, trappuppgången m.m. Känner av kroppsvärmen och rörelser och håller belysningen tänd så länge någon vistas där. Adderar tidsfördröjningen (justerbar 5 sek - 17 min) från senaste rörelse. Diam 6.6 m vid 2.4 m höjd. Max belastn. 1150W glödljus, 200W lysrör. IP21.

32-7914 298:-

Batteri alkaliskt LR6
32-1277 12-pack 29:-



Halogenbelysning med lampa, stativ och gummikabel med jordad stickpropp.

32-5189 150 Watt 98:-
42-5066 500 Watt 119:-




Halogenbelysning 500W. Lämplig att monteras vid större garageinfarter och på industriområden. Kan med fördel kopplas ihop med rörelsevakt. Köpa av aluminium. 230V. IP-44. Levereras med 500W lampa och bygel. Storlek: 180x150x120 mm.

32-7129 69:-



Halogenbelysning med rörelsevakt. 500W. Svart aluminium. Härdat glas. Avkänningsområde Max 15m, 110 grader. Inbyggt skymningsrelä. 230V. IP 44. Levereras med 500W lampa. Storlek. 250x180x 150 mm.

32-4447 179:-



Halogenbelysning 300W för väggmontage. Lämplig för att lysa upp fasader, kajplatser, parkeringar mm. Svart aluminium. Lev. med justerbart fäste. **300W lampa (22-3747, 32-5380) medföljer ej.** 230V. IP-23. Storl. 180x230 mm.

32-7840 198:-
Arm för ovanstående lampa. Förlänger lampan ut från väggen, t.ex. över en reklamskylt.

32-7841 119:-



45:-

Halogenbelysning 150W. Lämplig att monteras vid garageinfarter, uteplatser m.m. Kan med fördel kopplas till rörelsevakt. Köpa av aluminium. IP-44. Storlek: 135x110x95 mm. Lev. med 150W lampa och bygel.


32-7151 Svart 45:-
32-7130 Vit 45:-



139:-

Halogenbelysning med rörelsevakt. 150W. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Lämplig vid garageinfarter, uteplatser m.m. Vridbar IR-detektor. Max 8 m. 120 grader. Justerbar lystid 5 sek-12 min. Inbyggt skymningsrelä (justerbart) gör att lampan tänds endast efter skymning. Lamphus av aluminium. 230V. IP-44. Lampa medf. Storlek: 180x150x135 mm.

32-5069 Svart 139:-
32-1508 Vit 139:-



150 W

Halogenbelysning 150W. Lämplig att använda vid div. hobbyarbeten. Kan hängas/monteras på flera olika sätt. 0,5 m kabel med stickpropp. Lev. med 150W lampa. Storlek lamphus 135x95x90 mm.

42-5070 149:-



Nyhet

Stativ för halogenbelysning. Praktisk vid Lex målning och tapetsering. Fäste för valfri halogenbelysning. Lev utan lampa.

32-5062 169:-



Utomhusbelysning med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 140 grader. Vridbar detektor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Max 60W lamp. IP-54. 230V. Höjd med glas 34 cm. 3 års garanti.
42-5075-1 Svart 398:-
42-5075-2 Vit 398:-



Utomhusbelysning med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 10 m. 120 grader. Vridbar detektor. Justerbart lystid 6 sek-10 min. Justerbart skymningsrelä gör att lampan tänds endast efter skymning. 230V. Max 60W lamp. IP-23. Storlek: 190x320x250 mm.
32-7138 Vit 239:-
32-7139 Svart 239:-



Utebelysning/Gnosjö-Lyktan VEGA i aluminium. Enkel att montera. Lev. med monteringsdetaljer och glaskupa. Passande lyktlampa se lampsidorna. Storlek från vägg 45 cm. Diam. skärm 30 cm. Max 60W. IP-23. 25 års korrosionsgaranti.
32-7131-1 Svart 445:-
32-7131-2 Vit 445:-



Utebelysning Dekorativ utebelysning för fasader och entreer. Tillverkad i massiv aluminium. Fönster av glas. E27. Max 230V/60W.
32-7133 Lykta, höjd 35 cm Svart 179:-
32-7134 Lykta, höjd 35 cm Vit 179:-
32-7135 Plafond, höjd 43 cm Svart 198:-
32-7136 Plafond, höjd 43 cm Vit 198:-
32-2410 Plafond rund, diam 26 cm Svart 169:-
32-2409 Plafond rund, diam 26 cm Vit 169:-



Utebelysning. Dekorativ utebelysning för fasader och entreer. Tillverkad av väderbeständig polypropylen. Fönster av glasklar styren med guldkant. Max 230V/60 W. E27 sockel. Skyddsklass IP 44. Höjd ca 39 cm.
42-3884-2 Vit 149:-
42-3884-1 Svart 149:-



Utebelysning Exklusiva lampor i koppar eller rostfritt stål. Max 60W. IP-23. Höjd: 300 mm.
Nr Färg Pris
32-2407 Koppar 595:-
32-2408 Rostfritt Stål 595:-



Gallerlampa i gråvit termoplast. För vägg eller takmontering. Hårdt glas med skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W. IP-44. Storlek 170x90x110 mm.
32-7132 49:-



Tak/väggglampa Rund modell med skyddsgaller. Max 230V/100W. IP-43. E-27. Diam. 22 cm. Höjd 105 mm.
32-7839 69:-



Lampglob i plast. Standard gänga. Diameter 150 mm.
32-4391 29:-
Socket för ovanstående plastglob. Keramik. Max 75W. För sned montering t.ex på vägg.
32-4392 79:-
Socket som ovan men för rak montering. T.ex. i tak.
32-4393 79:-



Sladdlampa med 5 m kabel. Slagtålig plast och skyddsglas. Max 60W. Passande lampor med E27 sockel.
32-5315 69:-
Sladdlampa tillverkad i gummi, spolsäkert utförande med 8 meter kabel.
32-4227 169:-



Arbetsbelysning med 12V/20W halogenlampa. Böjbar spiralarm och vridbart lamphus med brytare. Två olika fästen: stark magnetfot för festsättning på div maskiner. Klämfäste för festsättning på bordsskivan. 1.5 m kabel.
32-7922 495:-



Ljusslinga för dekoration vid partyn, kräftskivor, jul m.m. Böjbar slinga långt 11 meter, diam 13 mm. Ansluts till ett 230V vägguttag, sladd 1,8 m. Kan användas både inne och utomhus. 150 W.
32-8124 Olikfärgade lampor (röd, grön, blå, gul) 475:-
32-8125 Enfärgade lampor (gul) 475:-



Arbetsbelysning 200W. Kraftig belysning med stativ av stål och stöttålig glas. 4 st jordade uttag på baksidan. 5m kabel. E27 sockel. Lampa medföljer ej.
32-1510 545:-



Arbetsbelysning med lysrör 32W. Kraftig belysning med gummiklätt hölje gör den stöttålig. Utvikbart stativ. 2m kabel. Storlek: 350x370x100 mm
32-2402 450:-



Lysrörlampa med 230 V/8 W lysrör och ca 5 m ledning.
32-2126 129:-




Mellantransformator Kapslat utförande med skilda primär och sekundärslindningar. 230V/110V. För anslutning till 110V apparater. Anslutningsladd med stickpropp. Sek. med kopplingsplint. För fast installation.

Nr	Effekt	Vikt	Pris
32-3438	55VA	1,3 kg	359:-
32-4892	150VA	2,4 kg	479:-
32-4893	300VA	5,8 kg	798:-




Transformator, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 230 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagtälig plastkåpa med nåtsladd och sekundäruttag med stickpropp. Storlek 96x166x91 mm. Vikt 2,5 kg.

32-5036	Sekundär 12V/150VA	539:-
32-5037	Sekundär 24V/150VA	560:-
Transformator , som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Storlek 77x123x71 mm. Vikt 1,3 kg.		
32-5038	Sekundär 12V/60VA	398:-
32-5039	Sekundär 24V/60VA	398:-



Ringledningstransformator för montering på vägg eller skena. Prim. 230V. Sek. 8V/1A. Storlek: 87x35x56 mm.

32-4986 169:-
Ringledningstransformator som ovanstående men sek. 10/16/24V. 1,5 A. Storlek: 90x81x68 mm.
 32-3443 349:-



Transformator med skilda primär- och sekundärslindningar. Stabil utförd med kopplingsplintar. Primär 230 V, sekundär 12 och 24 V.

Nr	Belastn.	kg	Pris
32-1764	25VA	0,7	195:-
32-1765	80VA	1,5	295:-
32-1766	160VA	2,7	349:-
32-1767	250VA	4,1	445:-

**Elektronisk transformator!
För halogenlampor!**

Transformator Elektronisk för 12V halogenlampor. Skruvanslutning.

Nr	Max/mineffekt	Storlek mm.	Pris
32-7156	60/20 W	128x38x30	169:-
32-7157	105/35 W	150x40x32	198:-
32-7158	150/50 W	176x49x38	269:-



Reaktor för lysrör, 230 V växelström.
 32-1112 18W 49:-
 32-1109 36W (2x18) .. 49:-

Reaktor för kompaktlysör 7, 9 eller 11W. Storlek 115x38x24 mm.
 32-511 48:-



Transformator 230V/12VAC. 20VA. OBS! denna transformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.
 32-8014-1 Svart 79:-
 32-8014-2 Vit 79:-



Glimtändare för lysrörsarmaturer. Singel = enkelnr. Serie = 2 rör.

Glimtändare Standard	Pr st	10 st
22-894 4-22W serie	8:-	59:-
22-897 4-65W singel	8:-	59:-

Glimtändare OSRAM DEOS med säkerhetsfunktion och återställningsknapp. Släcker ner lysröret då det börjar blinka. Förhindrar överhettning och brand i reaktorer.
 32-894 22:-
 32-1059 190:-
 32-1269 18-22W serie 25:- 200:-


Glimtändare elektronisk Ny typ av glimtändare med flera fördelar. Ger upp till 100% längre livslängd på lysrören. Behöver ej bytas ut. Stänger av blinkande lysrör och förhindrar då överhettning och brand i reaktorer. Energinål. Möjliggör tändning i stark kyla (-45°c). Ger reaktorer en längre livslängd.
 32-57 18-75W singel 39:-
 32-58 18-22W serie 39:-



Halogenbelysning med 3 st 20 W /12V halogenlampor (ljusspridning flod) som hängs upp mellan 2 st upphängningskablar. Kablarna kan t.ex. spännas upp mellan 2 väggar. Upphängningsstängerna kan formas. Lamp diam. 51 mm med skyddsglas. Levereras komplett med lampor, 2 x 5 m kabel, upphängningsdetaljer och 230 V transformator.
 32-5425 295:-



Spotlight för väggmontering. Väggsplatta i trä. 1,5 m kabel med sladdströmbrytare och stickkontakt. För 50 mm reflektorlampan med E14 sockel max 40 W. Levereras utan lampor.
 32-1107 149:-
Spotlight som ovanstående men med dubbla lamphållare. Längd väggsplatta. 37 cm.
 32-1108 235:-



Takarmatur för halogenreflektorlampan. Lamphållare med E27 sockel som är riktbar ca 25 grader. Klämfäste. 230V. Diam 119 mm, monteringshål 97 mm, justerbar höjd 110-130 mm. Levereras utan lampor.

Nr	För lampor max	Färg	Pris
32-8028-2	PAR 20 75W	Vit	129:-
32-8028-37	PAR 20 75W	Mässing	129:-



Halogenreflektorlampan 230V. Ljusspridning, spot ca 10 grader, flod ca 30 grader.

Nr	Typ	Watt	Diam.mm	Socket	Pris
32-5162	PAR30 spot	75	97 mm	E27	98:-
32-5163	PAR30 flood	75	97 mm	E27	98:-
32-5164	PAR30 spot	100	97 mm	E27	98:-
32-5165	PAR30 flood	100	97 mm	E27	98:-
32-8198	PAR20 spot	50	64 mm	E27	85:-
32-8199	PAR20 flood	50	64 mm	E27	85:-
32-8200	PAR20 spot	75	64 mm	E27	85:-
32-8201	PAR20 flood	75	64 mm	E27	85:-
32-8090	PAR16 spot	40	51 mm	E14	98:-
32-8091	PAR16 flood	40	51 mm	E14	98:-



Halogenbelysning. 3 st 10 W /12V halogenlampor för infällt eller utanpåliggande montage med skyddsglas. Monteras i 56 mm hål. Lev. med distansring för utanpåliggande montage. Diam. 66 mm. Passande reservlampan 24-2122. Lev. komplett med lampor, 230 V transformator, 2,3 m kabel och kopplingar.
 32-5412 245:-

Halogenbelysning som ovanstående (32-5412) men med lamphus i mässingsfärg.
 32-7140 245:-



Halogenbelysning med 3 st 20W/12V halogenlampor för infällt montage. Monteras i 83 mm hål. Djup 40 mm. Lampans diam. 100 mm. Passande reservlampan 22-3584. Lev. komplett med lampor, kabel, transformator och kopplingar.
 32-8022-2 Vit 345:-
 32-8022-37 Mässing 345:-



Halogenlampan 20 W/12 V (flod) för infällt eller utanpåliggande montage med skyddsglas. Monteras i 58 mm hål. Diam 70 mm. Lev. med distansring för utanpåliggande montage och lampan 24-6.
 32-5384 vit 75:-
 32-5385 mässing 75:-

Halogenlampan 20W/12V (flod) med vridbart lamphus. Monteras i 64 mm hål. Snabbfäste. Ytterdiam. 77 mm. Djup 100 mm. Reservlampan 32-1501 eller 32-1502
 32-1217-2 vit 79:-
 32-1217-37 mässing 79:-

Halogenreflektorlampan med skyddsglas. Kan användas för effektskapande belysning. 230V. Ljusspridning flod. Diam. 50 mm. längd 74 mm.

Nr	Watt	Socket	Pris
32-7183	35	E27	79:-
32-7184	50	E27	79:-
32-8205	35	E14	79:-
32-8206	50	E14	79:-





Arbetslampa för skrivbord. Arm av fyrkantigt rör. Längd 85 cm. Vit. Lev. med sladd och stickpropp som även passar i jordade uttag. Strömbrytare på lamphuset. E27 sockel.
32-4507 145:-

Arbetsbelysning. Komplet med cirkulärt 22 W lysrör och förstöringsglas diam. 115 mm. Förstoring 1,75. Armlängd 80 cm. Sladd 3 m med drossel och stickkontakt. 795:-

42-410 med bordsfäste 865:-
42-411 med bordsplatta 20x20 cm. Vikt 5 kg 865:-

Linstillats till ovanstående, ger totalt 3,5 x förstoring.
32-414 175:-

Utbytesrör: Cirkelysrör TLE med 4-polig stiftsockel. Diam. 20 cm. 65:-



Arbetslampa med skruvfäste för bordsskiva. Vridbar i olika riktningar. Levereras med 11W 2-stavs kompaktlysrör (22-1498).

32-8023-1 Svart 198:-
32-8023-2 Vit 198:-
32-8023-14 Silver 198:-




Takfläkt med belysning för både sommar och vinter. Tre hastigheter, ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare. Vändbara vingblad med rottinginlägg på ena sidan. Diameter 130 cm. Lättmonterad. Bruksanvisning medföljer.

44-3411 Blank mässing med 5 lampor 695:-
44-3412 Antikmässing med 5 lampor 695:-
44-3413 Vit med 4 spotlights 695:-
44-3634 Svart / krom, 4 spotlights 695:-



Nyhet
Skåpbelysning med 2 st 12V 20 W halogenlampor. En belysning för skåp, bokhylla eller någon annan plats där man vill ha en dekorativ belysning. Levereras med 12 V transformator, 2 st lampor med längd 24 cm samt 2 st 35 mm halogenlampor. Kabellängd 6 meter med strömbrytare. Reservlampa 32-1501.
32-1210 249:-



Tavelbelysning för pären eller rörlampa med E14 sockel, max 25W. Till belysning med diam. 40 mm. passar även kronljuslampa. 3 m sladd med sladdströmbrytare och stickpropp. Finns enkel och dubbel, mässingsfärgad och vit.

Nr	Längd	Diam	Färg	Pris
32-7164	dubbel 380 mm	40 mm	oxidmässingf.	159:-
32-7165	enkel 180 mm	40 mm	oxidmässingf.	119:-
32-5053	dubbel 380 mm	30 mm	mässingfärgad	98:-
32-5054	enkel 175 mm	30 mm	mässingfärgad	59:-
32-5055	dubbel 380 mm	30 mm	vit	98:-
32-5056	enkel 175 mm	30 mm	vit	59:-

Skåpbelysning för vitrinskåp, barskåp, bokhylla m.m. Längd 160 mm. Mässingfärgad. Passande lampor, rörlampa max 25W. 3 m sladd med sladdströmbrytare.
32-7166 79:-



Snabblys för garderober, skafferier och dyl. När dörren öppnas tändes lamporna automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallamphållare. Lätt att montera.
32-660 179:-



Spotlight med väggfäste. 2m sladd med strömbrytare. Levereras med en 40W reflektorlampa E14. Max lampeffekt 40W.
32-5492-1 svart 69:-
32-5492-2 vit 69:-

Spotlight, lika som ovan men med klämfäste.
32-5493-1 svart 69:-
32-5493-2 vit 69:-



Takarm Länge-Jan. Ställbar teleskopisk takarm för div. lampor som behöver centreras över t.ex. kök- och vardagsrumsbordet. Monteras över befintligt dosuttag i tak. Vit pulverlackerad stålkonstruktion. Justerbar, max 93 cm med max vikt 3,5 kg (70 cm=5 kg, 50 cm=7 kg) 1 m kabel m. jordat lamputtag.
32-7145 279:-

Hängare för fönster- tavelbelysning, blommor m.m. Lätt demonterbar kabelgenomgång med dragavlastning. Levereras i par.
22-3879 29:-



Vägglampa med böjbar arm. Armens längd inkl. lamphållaren 39 cm. 2,5 m sladd. Passade reflektorlampor R50 med E14-sockel 32-3767 eller 32-3768, max 40W. Levereras utan reflektorlampa.
32-5454-1 Svart 125:-
32-5454-2 Vit 125:-

Armaturhiss. För armaturer med en vikt av ca. 1-5 kg. Utdragbar längd 40-120 cm. Spirallindad kabel 2x0,75 mm². Max belastning 250 W. Ställbar broms för olika tyngder. Vit.



Nattbelysning med 7W päronlampa (E14). Tänds automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar eller när huvudbelysningen tänds. Passar både jordade och ojordade uttag. Lämplig som ledbelysning. 230V. Storlek: 110x48x40 mm.
32-8202 59:-

Reservlampa
22-3261 16:50
32-751 29:-



Blombelysning Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. Lev. med transformator och kabel (1,6 m) med strömbrytare. Svarta.
32-7091 89:-



Takarmatur med frostmelerad glaskupa. Dekorning i oxidmässingfärgad metall. Lamphållare med E27 sockel. Lampa max 60 watt. IP 20. Diam. 34 cm, höjd 15 cm.
32-1206 185:-

Takarmatur med opal glaskupa. Dekorning i antikmässingfärgad metall. Lamphållare med E27 sockel. Lampa max 40 watt. IP20. Diam 28 cm, höjd 10 cm.
32-1203 98:-



Ljusbehandlingsarmatur. Bristen på dagsljus gör att vi känner oss trötta och har mindre energi under årets mörka månader. Detta kan lindras betydligt med ljusbehandling. Philips Bright Light är en armatur för ljusbehandling hemma på arbetet och på kliniker. Kan placeras stående eller hängas på vägg. Kan även användas som vanlig rumsbelysning. Reglerbar ljusstyrka, max 2500 lux vid 70 cm avstånd. Levereras med 3 m kabel med stickpropp som kan anslutas till både jordat och icke jordat vägguttag. Storlek 62x48x9,5 cm. Levereras med 2 st lysrör 55 W.
32-8025 2495:-



Stallbelysning

IP65

Tak/väggarmatur Lämplig inom industri och anläggning med kraftig nersmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klar UV-beständig kåpa. 230V. IP-65

Nr	Modell	Storlek	Pris
32-7837	1x36W	1268x120x125 mm	329:-
32-7838	2x36W	1268x180x125 mm	429:-



Bänkarmatur för kök, hobby-, syrum m.m. Med dubbelt jordat och barnsäkert uttag, kan vändas valfritt åt vänster eller höger. Storlek 619x105x40 mm. Med 18 W lysrör. IP20. 42-314 235:-

Takarmatur med fullfärgslysror som gör att färgerna i rummet framträder på ett naturligt sätt. Avsett för kontor, kök, trapphus och liknande utrymmen. Stomme tillverkad av vit brännlackerad stålplåt. Storlek 625x175x65 mm. Levereras komplett med 2 st 18 W fullfärgslysror. IP20. 42-5079 198:-



Takarmatur med fullfärgslysror. Stomme av vitlackerad stålplåt. Fjädrande gavlar. Levereras med 1 st 36 watts lysrör. Storlek 1250x105x85 mm. IP20. 32-1497 198:-

Takarmatur som 32-1497 men med 2 st 36 W lysrör. Storlek 1235x175x65 mm. IP20. 42-5080 295:-



Lysrörsarmatur med 1,5 m nätsladd och stickkontakt. En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan under skåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Strömbrytare på ena gaveln. Storlek 8 watt 380x23x43 mm, 13 watt 580x23x43 mm. Levereras komplett med lysrör.

32-8220	8 watt	165:-
32-8221	13 watt	189:-
35-905	Reservlysror 8 watt	19:-
32-49	Reservlysror 13 watt	32:50



PHILIPS

Kompaktlysror, 2-stavs, 2-stifts, fullfärgs.

Nr	Längd	Watt	Pris
22-1496	134 mm	7	39:-
22-1497	165 mm	9	39:-
22-1498	235 mm	11	39:-

Kompaktlysror 4-stavs, 2-stifts.

Nr	Längd	Watt	Pris
22-3247	117 mm	10	69:-
22-3248	132 mm	13	69:-
22-5042	145 mm	18	69:-



Kompaktlysror typ 2D. Storlek: 10 Watt 91x94 mm, 16 Watt 140x140 mm, 28/38 Watt 205x205 mm.

Nr	W	Stift	Pris
32-3758	10	4	98:-
32-3759	16	4	125:-
32-324	16	2	125:-
32-4471	28	4	185:-
32-4472	28	2	185:-
32-4473	38	4	198:-



Halogenbelysning med 2 eller 3 st 20 watts lampor. Inbyggd transformator. Strömbrytare på ena gaveln. För montering under skåp eller hyllor. Levereras med 1,5 m sladd och stickkontakt, samt 10 cm sladd för seriekoppling av armaturer. IP21. Reservlampan 20 watt med sockel G4.

Nr	Färg	Watt	Storlek mm	Pris
32-1220	Vit	2x20	540x70x22	295:-
32-1221	Vit	3x20	800x70x22	375:-
32-1222	Mässing	2x20	540x70x22	325:-
32-1223	Mässing	3x20	800x70x22	395:-



Lysrörsarmatur. En liten, smidig lysrörsarmatur som kan seriekopplas till önskad livslängd. Lysröret har en diam. på bara 12 mm. Singel/slutarmaturen levereras med 2 m nätkabel, sladdströmbrytare och stickkontakt. Storlek 480x20x38 mm. En ljusram kan bestå av en singel/slutarmatur + en till flera seriearmaturer. 230V, 11W.

Nr	Typ	Pris
32-8210	Singel/slut	395:-
32-8211	Serie	395:-
32-8212	Reservlysror 11 W	69:-



OSRAM 12 års livslängd

Nyhet

Lysrörslampan OSRAM longlife. En lågenergilampa med lång livslängd. Om en lampa är tänd 3 timmar per dag kommer den att lysa i ca 12 år. Temperaturområde -30°C till +50°C. (5W från +5°C 23W från -20°C). Kan tändas och släckas mer än 10000 gånger utan att förkorta livslängden. Behagligt varmtontal ljus. Kan placeras både horisontellt och vertikalt. Blinkfri tändning. Hög ljusutbyte, ca 5 ggr högre än glödlampa.

Nr	Watt	Socket	Längd	Pris
32-1483	3	E14	113 mm	115:-
32-1484	5	E14	124 mm	115:-
32-1486	5	E27	121 mm	98:-
32-1487	7	E14	131 mm	125:-
32-1488	7	E27	129 mm	98:-
32-1489	11	E27	138 mm	89:-
32-1490	15	E27	140 mm	98:-
32-1491	20	E27	154 mm	98:-
32-1492	23	E27	173 mm	110:-

Lysrörslampan med en glob som inte är större än en vanlig normallampan. 5 watt. längd 110 mm, diam.60 mm. 32-1496 110:-



Ljuslampan lågenergi 3W 230V sockel E14. Längd 118 mm, diam. 40 mm. 32-8080 59:-



Lysrörslampan NARVA med E27 sockel 230V. En lampa med en speciell form på lysröret som gör den till en av marknadens kortaste lågenergilampor i förhållande till effekten. En lampa som kan användas i armaturer där andra lampor blir för långa. Livslängd 12000 timmar. Diam 53 mm.


Nr	Längd	Pris
32-8092	9 watt 108 mm	149:-
32-1493	11 watt 110 mm	149:-

Reflektorskärm passande lysrörslampan 32-8092 och 32-1493. Diam 120 mm, längd 105 mm. 32-1494 79:-



Lysrörslampan 230V som passar i de flesta armaturer som bordslampor, fönsterlampor, taklampor mm.

Nr	Watt	Socket	längd	Pris
32-8074	5	E14	116 mm 1 st	39:- 3 st 80:-
32-8075	5	E27	117 mm 1 st	39:- 3 st 80:-
32-8076	7	E14	128 mm 1 st	39:- 3 st 80:-
32-8077	7	E27	124 mm 1 st	39:- 3 st 80:-
32-7811	11	E27	147 mm 1 st	39:- 3 st 80:-
32-8078	15	E27	135 mm 1 st	49:- 3 st 115:-
32-8079	20	E27	149 mm 1 st	59:- 3 st 135:-



Lysrörslampan med inbyggd ljussensor som tänder lampan automatiskt när det blir mörkt och släcker den igen när det blir ljus. Installär känslighet. 230V 11 W med E27 sockel. För inomhusbruk. Längd 150 mm. Diam 66 mm. 32-1115 129:-

Lysrörslampan med normal-lampsform. Ersätter en vanlig normallampan till utseendet, samtidigt som den ger energibesparing. Livslängd ca 8000 timmar. E27 sockel 230V. Varmvitt ljus. Diam. 7W 60 mm / 11W 66 mm.

Nr	Watt	Längd	Pris
32-7192	7	135 mm	59:-
32-7193	11	145 mm	59:-

Lysrörslampan med inbyggd timer. Lampan tänds när strömbrytaren slås till och lysar sedan så länge som timern är aktiverad. Installeringstid 2 min till 12 timmar. 230V 11W med E27 sockel. För inomhusbruk. Längd 150 mm. Diam 66 mm. 32-1495 129:-

Spar pengar
Byt dina glödlampor till lågenergilampor!

Lågenergilampor ger en energibesparing på ca 80%. Livslängden är 5000-12000 timmar. En vanlig lampa lyser ca 1000 timmar. Ger dessutom betydligt mera ljus per watt. Se tabell.

5W	ca 25W
7W	" 40W
9W	" 40W
11W	" 60W
13W	" 60W
15W	" 75W
18W	" 75W
20W	" 100W



E14
Klotlampa med sockel E14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220-235 V. 2-pack
32-5376 15 W Matt 18:-
32-5377 25 W Matt 14:-
32-5393 40 W Matt 14:-
Pris/st. 9:-

32-1083 25W Klar 9:-
Klotlampa 7W med E14 sockel. En lampa med låg effekt som är lämplig att använda i en armatur för nattbelysning.
32-1190 14:-



E27
Klotlampa med sockel E27. Längd 74 mm diam. 45 mm. 220-235 volt. 2-pack
32-5372 15 W Matt 18:-
32-5373 25 W Matt 14:-
32-5374 40 W Matt 14:-
Pris/st. 9:-

34-1084 25W Klar 9:-
Klotlampa 7W med E27 sockel. En lampa med låg uteffekt som är lämplig att använda i en armatur för t.ex. nattbelysning.
32-1189 14:-



E14
Köksfläktlampa 40W med E14 sockel. Längd 84 mm. 2-pack.
32-1143 39:-



Nyhet
Symaskinslampa 230 Volt. Storlek 22x66 mm.
Nr Sockel Pris
34-1088 E14 matt 25W 17:50
32-8235 BA150 klar 20W 24:50
Symaskinslampa 15W matt. Sockel BA 15d. 220-230 V, storlek 17x54 mm
32-4300 19:50



E14
Rörlampa, sockel E 14, klar. 220-230 V. Längd 115 mm.
34-1085 15 W 17:50
34-1089 25 W 17:50



E14
Kronjulsampa, sockel E14, innermatt. 220-235V. 2-pack
32-5400 15 W 18:-
32-5401 25 W 16:-
32-5402 40 W 16:-
Kronjulsampa, sockel E14, klar. Storlek 97x35. 220-235V. 2-pack.
32-5397 15 W 18:-
32-5398 25 W 16:-
32-5399 40 W 16:-



E14
Kronjulsampa, vriden kolv. E14 klar.
32-1388 15 W 12:50
32-1389 25 W 12:50



E14
Kronjulsampa amberfärgad (bärsten) vriden kolv. E14.
32-4301 15W 14:50
32-4302 25W 14:50
Kronjulsampa med flämmande sken likt ett brinnande ljus. 230 V. Sockel E14.
32-3352 19:50



E14
Päronlampa med sockel E14. Storlek 26x63 mm. 220-235 V. Klar. 2-pack
32-5395 15 W 16:50
32-5396 25 W 16:50
Ugnslampa, klar 300°C. Storlek 15 W: 23x48 mm, 40 W: 40x74 mm. 230 V.
34-897 Päron 15W/E14 16:50
34-898 Klot 40W/E14 16:50
32-7230 Klot 40W/E27 16:50



E14
Toppförspeglad lampa. Klar med reflektor i silver på toppen av glaskolven. E27 sockel. 230V.
32-5048 40 W 24:50
32-5049 60 W 24:50
32-5050 100 W 26:50





E14
Rörlampa, sockel E 14, klar. 220-230 V. Längd 115 mm.
34-1085 15 W 17:50
34-1089 25 W 17:50

OSRAM

2-pack 25, 75W **7:50**
3-pack 40, 60W **10:-**

E27
Glödlampa matt. E27 sockel. 230 V.
32-1056 15W 1-pack 12:50
32-1057 25W 2-pack 7:50
32-7206 40W 3-pack 10:-
32-7207 60W 3-pack 10:-
32-7208 75W 2-pack 7:50
32-1155 100W 2-pack 12:50
32-1018 150W 1-pack 22:50
32-1874 200W 1-pack 24:50

E27
Glödlampa klar. E27 sockel. 230V.
32-1104 15W 12:-
32-1105 25W 9:-
32-1106 40W 9:-
32-1149 60W 9:-
32-1154 75W 9:-



E27
Glödlampa 10000 timmar. En skakstark lampa med lång livslängd. 230V Matt. Sockel E27.
32-7185 40W 22:50
32-7186 60W 22:50
32-7187 100W 22:50



E27
Reflektorlampa. Färgad. 230V. Storlek 32-1340: diam. 50 mm, längd 84 mm. 32-3766: diam. 63 mm, längd 105 mm. Färger: Blå, gul, grön och röd. Ange färg.
Nr Sockel Pris
32-1340 E14 25W 37:50
32-3766 E27 40W 19:50



E27
Reflektorlampa 230 V. Diam. 50 mm, längd 85 mm. Sockel E14.
32-3767 25 W 16:50
32-3768 40 W 16:50
Diam. 63 mm, längd 105 mm. Sockel E27.
32-3769 40 W 18:50
32-3770 60 W 18:50
Diam. 95 mm, längd 132 mm. Sockel E27.
32-3771 75 W 28:50
32-3772 100 W 28:50
32-3773 150 W 29:50


Nyhet
2-pack 29:-
diam 50 mm

Nyhet
Halogenlampa 12 V med frontglas. Diam 50 mm, längd 45 mm. Sockel GU 5,3. Ljusspridning spot eller flod. 2-pack.
Nr Typ Watt Pris
32-1592 spot 20 29:-
32-1593 flod 20 29:-
32-1594 spot 35 29:-
32-1595 flod 35 29:-
32-1596 spot 50 29:-
32-1597 flod 50 29:-


Halogenlampa 12V med frontglas. Diam 35 mm. Sockel GU 4. Ljusspridning spot eller flod.
Nr Typ Watt Pr/st
32-1501 spot 20 29:-
32-1502 flod 20 29:-
32-1503 spot 35 29:-
32-1504 flod 35 29:-

Nyhet
2-pack 29:-

Halogenrörlampa för nätspänning 230V. Sockel R7S-15. 2-pack
Nr Watt Mått mm Pris
32-1344 150 78x11 29:-
32-1345 300 118x11 29:-
32-1346 500 118x11 29:-




PHILIPS
Halogenlampor. Philips halogenrörlampor för nätspänning 230V. Fritt brinnläge (horisontellt/vertikalt) upp till 500W. Extra förstärkta glödtrådsupphängningar ger maximal skak-säkerhet. Färgtemperatur 2950 K.
Nr Effekt Mått (mm) Pr/st
32-1308 100W 78x10 59:-
32-5379 150W 78x10 59:-
32-8026 150W 118x10 59:-
32-8027 200W 118x10 49:-
32-5380 300W 118x10 49:-
32-5381 500W 118x10 49:-
32-5382 1000W 189x10 89:-
32-5383 1500W 254x10 89:-



Halogenlampor. För små spotlights, handlyktor etc. G4 = 31 x 9 mm. Gy6,35 = 44 x 10,5 mm.
Nr Volt/Watt Sockel Pr st
24-2121 12V/5W G 4 19:50
24-2122 12V/10W G 4 18:50
24-6 12V/20W G 4 18:50
32-1226 12V/35W Gy 6,35 18:50
24-8 12V/50W Gy 6,35 18:50
24-9 12V/100W Gy 6,35 19:50

12/24 volts lampor
Lågvoltslampa normal storlek med sockel E27.
Nr V W Pris
32-1045 12 25 19:50
32-1046 12 40 19:50
32-1194 12 60 19:50
32-1330 24 40 19:50
32-1195 24 60 19:50

Lågvoltslampor, päronform med E 14-sockel. Storlek 26x57 mm.
32-1022 12 15 19:50
32-1023 12 25 19:50



A. Halogen glödlampa med kragsockel. Storl. 30x10 mm.
22-3228 2,8V/0,85A 22:50
22-3752 5,2V/0,85A 22:50
22-4987 4V/0,85A 22:50
22-1505 5,5V/1A 22:50
22-1506 6V/1,67A 24:50

B. Glödlampa med kragsockel.
Nr V/A 2 st 10 st
22-713 2,5/0,3 9:50 39:-
22-759 3,0/0,1 9:50 39:-
22-712 3,6/0,5 9:50 39:-
22-669 6,0/0,5 9:50 39:-
22-707 7,2/0,5 9:50 39:-

B. Kryptonglödlampa med kragsockel.
Nr V/A 2 st 10 st
22-3203 2,4/0,7 14:50 59:-
22-3204 3,6/0,8 14:50 59:-
22-3653 4,8/0,5 14:50 59:-
22-3538 4,8/0,75 14:50 59:-
22-3539 7,2/0,75 14:50 59:-

C. Glödlampa sockel E10.
Nr V/W 2 st 10 st
22-2077 4/1,2 9:50 39:-
22-2075 6/0,3 9:50 39:-
22-2086 6/2,4 9:50 39:-
22-2080 6/5 9:50 39:-

D. Glödlampa sockel E10.
Nr V/A 2 st 10 st
22-2072 2,5/0,2 9:50 39:-
22-646 2,5/0,3 9:50 39:-
22-2073 3,5/0,2 9:50 39:-
22-647 3,8/0,3 9:50 39:-
22-2074 3,8/0,07 9:50 39:-
22-2087 6/0,1 9:50 39:-
22-2088 12/0,2 9:50 39:-

E. Glödlampa med spetslins. Sockel E10. Storl 10x24 mm.
Nr V/A 2 st 10 st
22-590 1,2/0,22 9:50 39:-
22-1290 2,2/0,25 9:50 39:-
22-1291 2,5/0,3 9:50 39:-
22-1292 3,8/0,2 9:50 39:-

F. Glödlampa för ljusstakar, julgransbelysningar m.m. E10 sockel. 3W. Storl. 13x45 mm.
Nr Volt Passar Antal Pris
32-8019 14 16 ljus 7 st 27:50
32-8020 24 10 ljus 5 st 22:50
32-8021 34 7 ljus 7 st 27:50
32-5808 55 5 ljus 5 st 22:50


G. Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. Sockel E10. 6V.
Nr 2 st 10 st
22-1199 9:50 39:-

H. Halogen glödlampa E10.
Nr Pris
22-3071 2,8V/0,85A 22:50
22-3072 4,0V/0,85A 22:50
22-3063 5,2V/0,85A 22:50
H. Halogen glödlampa E10 sockel. 6 V/2,4 W
22-1503 22:50

Lamphällare lågvolt. För halogen lampor. Sockel G4, Gx5,3 och Gy6,35. Max 6A/24V. Diameter 17 mm. Lev med 15 cm ledning. 2x0,75 mm².
Nr Pr.st 10 st
22-4285 14:50 125:-

Lampor, Lamphällare

Halogenlampor



12 volt

H1-lampor.
 25-285-55 55 watt 19:-
 25-285-100 100 watt 39:-
 35-1479 55 (guld) 59:-

H2-lampor.
 25-286-55 55 watt 19:-
 25-286-100 100 watt 39:-

H3-lampor.
 25-232-12 55 watt 19:-
 25-242 100 watt 29:-
 35-1480 55 (guld) 59:-

H4-lampor.
 35-237 60/55 24:-
 35-241 100/80 49:-
 35-1386 100/55 49:-
 35-1385 140/100 79:-
 35-1384 60/55(guld) 69:-
 "All Day" (H4). En strålkastarlampa med gul toning. Perfekt för alla typer av väder.
 34-4676 60/55 49:-

H7-lampa.
 34-4677 55 watt 69:-

24 volt

H3-lampor.
 25-232-24 70 watt 34:-
 25-1305 100 watt 44:-

H4-lampor.
 35-238 75/70 watt 69:-
 35-1304 100/70 watt 79:-
 35-1477 75/75 (guld) 89:-

6 volt					
Nr	Volt	Watt	Sockel	Fig.	Pris
Hel- och halvjuvslampa.					
35-69-6	6	45/40	P45t	9	19:-
Spillampa					
25-1420	6	5	SV8,5	12	9:-
Bak-, blinkers-, stoppljus och kontrollampor.					
25-1419	6	5	Ba9s	2	12:-
25-1422	6	5	Ba15s	5	12:-
25-1421	6	10	Ba15s	5	12:-

12 volt					
Nr	Volt	Watt	Sockel	Fig.	Pris
Hel- och halvjuvslampor.					
35-69-12	12	45/40	P45t	9	16:-
Spillampor					
25-1389	12	5	SV8,5	11	2 st 12:-
22-4520	12	10	"Japan"	10	12:-
25-1476	12	10	SV8,5	12	2 st 16:-
Bak-, blinkers- och stoppljuslampor.					
22-4524	12	5	Ba15s	4	2 st 14:-
22-4525	12	10	Ba15s	4	2 st 14:-
22-4522	12	21	Ba15s	7	2 st 14:-
22-4523	12	21/5	Ba15d	8	2 st 16:-
Parkerings- och kontrollampor.					
25-1390	12	2	Ba7s	1	9:-
22-4526	12	4	Ba9s	2	2 st 12:-
22-4527	12	1,2	W2x4,6d	13	2 st 10:-
22-4528	12	3	W2,1x9,5d	14	2 st 12:-
22-4575	12	5	W2,1x9,5d	14	2 st 12:-
22-4521	12	21	AmberBa15s (orange)	7	9:-


Halogenlampor för husvagn, båt m.m.					
22-3504	12	5	Ba15s	6	55:-
22-3505	12	10	Ba15s	6	55:-
22-4533	12	5	Ba9s	3	32:-
22-3099	12	10	Ba9s	3	32:-
22-1510	12	20	Ba9s	3	39:-

24 volt					
Nr	Volt	Watt	Sockel	Fig.	Pris
Spillampor					
25-1388	24	5	SV8,5	12	8:-
Bak-, blinkers- och stoppljuslampor					
22-1532	24	5	Ba15s	5	8:-
22-1533	24	10	Ba15s	5	8:-
22-1535	24	21	Ba15s	7	8:-
Kontrollampor					
22-4519	24	1,2	W2x4,6d	13	12:-
Extra skakstarka HD-lampor					
25-1306	24	5	Ba15s	5	9:-
25-1307	24	10	Ba15s	5	9:-
25-1308	24	21	Ba15s	7	12:-
25-1387	24	4	Ba9s	2	9:-



H4-lampa megalight.
 Den nya H4 lampen som ger 30% mer ljus på 75m avstånd, jämfört med standard H4 lampor. 12V 60/55W.
 34-4768 29:-

Halogenlampor superbue.
 12 volt.
 34-121 H1 55 W 69:-
 34-122 H3 55 W 69:-
 34-123 H4 60/55 W ... 79:-
 34-124 H7 55 W 139:-



Billampor

1	BA7s 6,8x20 mm
2	BA9s 8,5x26 mm
3	BA9s 8,8x30 mm
4	BA15s 18x35 mm
5	BA15s 18x35 mm
6	BA15s 15x38 mm
7	BA15s 25x50,8 mm
8	BAY15d BAZ15d 25x50,8 mm
9	P45t 40x82 mm
10	"Japan" 10x31 mm
11	SV8,5 10,5x36 mm
12	SV8,5 10,5x41 mm
13	W2x4,6d 5x20 mm
14	W2,1x9,5d 10,3x26,8 mm

Lamphållare, bajonett.			
Nr	Pr	st	10 st
25-542	BA7s	8:-	58:-
25-526	BA9s	9:-	69:-
25-543	BA15s	15:-	116:-
25-544	BA15d	17:-	142:-



Pannlampa LP, smidig och kompakt med batterierna placerade direkt i huvudställningen. Lämpad för alla mörkeraktiverter, ger dig fria händer. Drivs av 4 st LR6 (AA)-batterier (ingår ej).
 34-4244 195:-
 24-4245 Reservlampa till pannlampan 34-4244 14:-
Pannlampa 365 Allroundpannlampa i halogenutförande. En reflektor med en halogenglödlampa (10W). Elastiskt band runt huvud ger hög komfort och enkel tillpassning. Fast band över huvud gör att lampan sitter stabilt vid löpning. Väska och batterikassett för 6 st laddbara 1,2V R20-batterier. Vikt 245 g.
 34-4537 529:-
 24-4250 Reservlampa 10W till 34-4537 39:-
 24-4251 Reservlampa 20W till 34-4537 39:-



Pannlampa med vridbart lamphus. Batterilåda för 4 st R6 batterier (medf. ej). Justerbart pannband. Reservlampa 4,8V/0,5A (22-714). Justerbart pannband bredd 30 mm. Plats för 2 st R6 batterier i lamphuset, (medföljer ej). Reservlampa (2,5 V/300 mA) medföljer.
 32-4582 45:-
 Bälteslampa, som ovan, men med klips för bälte (utan pannband).
 32-4583 39:-
Pannlampa. Kraftig konstruktion med gummitådat strömbrytare. Diam. 80 mm. Justerbart pannband bredd 30 mm. Plats för 2 st R6 batterier i lamphuset, (medföljer ej). Reservlampa (2,5 V/300 mA) medföljer.
 32-954 39:-



Batteriadapter omvandling av R6 batterier till R14 eller R20 storlek. Billiga laddningsbara R6 batterier kan användas i apparater avsedda för R14 eller R20 batterier.
 Nr Förp om 4 st
 32-3074 R6 till R14 35:-
 32-3075 R6 till R20 35:-
Miniaturlampa i fickpennformat med linsglödlampa som ger starkt konc. ljusstråle. Pass. batt. 2 st R6 (medf. ej).
 22-2051 16:50
Inspektionspegel med belysning. Längd utdragen max 210 mm. Spegeldiameter 25 mm. Reservglödlampa 22-1290. Passande batteri 2 st typ LR03. (medföljer ej).
 22-234 49:-



Sedeldetektor för butiker, restauranger m.m. Ett inbyggt UV-ljusrör (20 W) upptäcker falska sedlar. Drivs med 230V. Storlek: 190x85x80 mm.
 32-4919 165:-
Ljusrörslampa med UV-ljus. Ett hjälpmedel för att kontrollera om sedlarna är äkta eller falska. Effekt 4 W. Dubbelhäftande tejp för fästsättning medföljer. Reservglödlampa 22-4038. Passande batterier 4 st typ R6 (medföljer ej). Storl. 165x38x41 mm.
 32-4036 89:-
Reservglödlampa. UV-ljus 4W, längd: 13,5 cm (ej för 230V armaturer).
 22-4038 45:-
Reservglödlampa. Dagsljus 4W, längd: 13,5 cm.
 25-432 29:-



Batterihållare av plast för seriekoppling av batterier typ R6 (14x50 mm). Med tryckknappsansl. för batterikontakt 22-969.

Nr	Antal batterier	Lådans storlek	Pris st
22-1562	2 st	58x27x16 mm	14:-
22-1543	4 st	58x28x30 mm	17:-
22-1544	6 st	58x46x30 mm	22:-
22-1545	8 st	58x61x30 mm	29:-
22-1548	10 st	58x76x30 mm	32:-

Batterikontakt för anslutning till 9V-batteri 6F22, med sladd.
 Nr Pr st 10 st 100 st
 22-969 9:- 49:- 330:-



Batterihållare av plast med kontakttjädjrar för seriekoppling av batterier typ R20. A med lodöron. Övriga med tryckknappsansl.

Nr	Typ	Antal batterier	Lådans storlek	Pris
22-1184	A	1 st	37x70 mm	14:-
22-1186	C	4 st	74x138 mm	32:-
22-1162	D	6 st	74x200 mm	36:-
22-1187	E	8 st	74x255 mm	42:-

Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C.
 Nr 1 par 10 par 100 par
 22-974 10:- 79:- 690:-
Batterikontakt. Han- och hontryckknapp för R20 batterihållare av typ D och E. Med 20 cm ledning.
 Nr 1 par 10 par 100 par
 22-1192 12:- 89:- 790:-

MAG-LITE



Stavlampan Mag-Lite med kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Justerbar ljusstråle. Levereras med reservlampan.

Nr	Batterityp	Längd	Pris
32-5628	2st R20 (medföljer ej)	255 mm	298:-
32-7310	3st R20 (medföljer ej)	310 mm	325:-
32-5629	2st R6 (medföljer)	145 mm	169:-
32-5630	1st R03 (medföljer)	80 mm	110:-

Bälteshållare

32-5631	Bälteshållare till 32-5628, 32-7310	75:-
32-5632	Bältesväska till 32-5629	65:-

Reservlampan. Lev. i 2-pack.

32-5633	Till stavlampan 32-5628	35:-
32-7365	Till stavlampan 32-7310	35:-
32-5634	Till stavlampan 32-5629	35:-
32-5635	Till stavlampan 32-5630	35:-

Tillbehörsats till stavlampan 32-5629 innehållande 3 st färglinser (vit, röd, orange), linshållare, clips och handlovsrem. 75:-



Halogenstavlampan i svart slagtälig plast. Ljusöppning 38 mm. Längd 185 mm. Reservlampan 22-3228. Passande batteri 2 st 1,5V typ R20. (medföljer ej) 49:-

Halogenstrålkastare av slagtälig regnskyddad plast. Ljusöppning 95 mm. Levereras med halogenlampan 5,5 V/1 A (22-1505), men utan batterier 4 st R20. Längd 17 cm. 89:-

Dynamo-Lampa, ficklampan utan batteri. Drives lätt med handen och man är därmed ej längre beroende av batterier. Reservglödlampa (22-759) medföljer. 49:-

32-5034



32-2055



Stavlampan i hylsa av svart plast. Längd 18 cm. Reservlampan 22-713. Passande batteri 2 st 1,5V typ R20 (medföljer ej). 17:-

Stavlampan med vattentätt hölje av slagtälig plast. Kan användas under vattenytan. Krypton glödlampa som lyser lika starkt som en halogenlampan. Reservlampan 22-3203. Passande batterier 2 st. R 20 medföljer ej. Längd 18 cm. 98:-

Handlampan med strålkastare framåt och rött varningsljus bakåt samt två inskjutbara skivor, för rött eller grönt ljus. Strömbrytare med knapp för ljussignalering. För 1 st batteri (R312 medföljer ej). Passande reservlampan 22-712. 29:-

32-2055

32-1021



Strålkastare med stativ som gör att strålkastaren kan ställas i olika lägen. Kryptonglödlampa 4,8V/0,75A. Drivs med 4 st batterier LR20 eller 1 st 6V typ 4R25. Batterier medföljer ej. Ljusöppning 9 cm, längd 20 cm. 45:-

Handstrålkastare med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtälig. Kryptonglödlampa 4,8V/0,75A. Ljusöppning 67 mm. Drivs med 4 st batterier LR20 (medf. ej). Längd 20 cm. 69:-

Lysrörsficklampan med ett 5 watts lysrör som ger lika mycket ljus som en 25 watts glödlampa, och räcker i ca 8000 timmar. Lyser ca 1,5 timme på 4 st batterier typ LR6. En lampa för nödbelysning vid strömavbrott, och där elektricitet saknas. Lyser bredstrålat. Levereras utan batterier. Storlek 150x55x37 mm. 98:-

OSRAM

Patenterat linssystem

Nyhet



DOCTER OPTIC



Ficklampan med ett patenterat linssystem som ger en jämn ljusspridning över hela den belysta ytan utan att fokus behöver justeras. En lampa för den som ställer stora krav på en ficklampan. Levereras med 4 st batterier LR6. Storlek 100x66x25 mm. 259:-

32-1029 259:-
32-1031 Reservglödlampa till 32-1029 49:-

Nyhet



Stavlampan med magnet som gör att den t.ex. kan fästas på ytor av järn. Lamphuset kan vridas i 90 graders vinkel. En lämplig lampa för t.ex. tillfällig arbetsbelysning. Drivs med 4 st batterier typ LR14 (medföljer ej). Kryptonglödlampa 4,8V/0,75A. Längd 26,5 cm. Ljusöppning 4,5 cm. 49:-

32-1027 49:-



Lysrörslampan med väggställare. Lampan tänds automatiskt när den dras ur sin hållare. Lampan är t.ex. lämplig som ljuskälla vid strömavbrott. Drivs med 4 st batterier typ LR6 (medföljer ej). Lysrör 4W. Längd hållare 20 cm. 65:-

32-1028 65:-
25-432 Reservlysör 4W. Längd 13,5 cm 29:-

Extra-Belysning. 3 volt. Lämplig som belysning för garderob, vind, källare eller fritidshus. Försedd med dragströmbrytare. Passande batteri 2 st R20 (medföljer ej). Kan även monteras i husvagn m.m. om man byter till glödlampa med rätt spänning. 35:-



Ficklampan uppladdningsbar med miljöriktiga NI-MH batterier. Lyser ca 1 timme efter 15 timmars uppladdning. Lev. med kryptonglödlampa 2,4V/0,7A (22-3203). Längd 180 mm. 98:-

32-6032 98:-

Innehåller Nickel-Cadmium batterier. För mer information om miljö se sid 368



Strålkastare. Laddningsbar. Inställbar focus. Lyser ca 1000 m. med halogenlampan 5,2 V/0,85 A. Lyser minst 75 min. på en uppladdning. Levereras med hållare för vägg samt laddare. Ljusöppning diam. 100 mm. 498:-

32-3061 Vit 498:-
32-1290 Svart 498:-
22-3063 Reservlampan Halogen 22:50

Hållare f. laddning av ovanstående handstrålkastare. För lastbil och buss m.m. 12-24V. 195:-

32-5197 195:-
Axelrem till ovanstående handstrålkastare. 59:-



Stavlampan med laddningsbara NI-MH batterier. Väggställare med 230 Volts laddare. Reflektorhuset kan vridas i ca 80 grader. Sladd med cigarettändarpropp för laddning även från 12 volt. Kryptonglödlampa 2,4V/0,7A (22-3203). Ljusöppning 7,5 cm längd 23,5 cm. 198:-

32-1026 198:-

Nyhet **EXCELL** **Nyhet**

LR03 & LR6
12 st **29:-**



Alkaliska batterier Excell. Ett miljöriktigt longlife batteri för god batteriekonomi.

Nr	Typ	Volt	Pris	Pris
32-1276	LR03	1,5	4 st 18:-	12 st 29:-
32-1277	LR6	1,5	4 st 18:-	12 st 29:-
32-1278	LR14	1,5	2 st 19:-	24 st 198:-
32-1279	LR20	1,5	2 st 26:-	24 st 265:-
32-1280	6LF22	9	1 st 19:-	12 st 185:-

Ekonomipack!

VARTA Lic nr 301 006



Alkaliska batterier Varta long life

Nr	Typ	Volt	Storlek mm	Pris
32-7613	LR03	1,5	10x44	10 st 49:-
32-5691	LR6	1,5	14x50	10 st 39:-
32-7614	LR14	1,5	25x49	4 st 39:-
32-7615	LR20	1,5	33x60	4 st 49:-
32-7616	6LR61	9	17x26x48	2 st 49:-

10 års livslängd!
För brandvarnare m.m.



Lithiumbatteri 9V typ V9VL med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till 10 år vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänligt. 32-5324 89:-

Nyhet

VARTA Lic nr 301 006



Alkaliska batterier Varta Maxi Tech Ett alkaliskt batteri som är konstruerat för apparater med **hög ström-förbrukning**, som radiostyrda leksaker, digitala kameror, kameror med inbyggd blix, Mini Disc, jaktradio m.m.

32-1505	LR03	4 st	35:-
32-1506	LR6	4 st	29:-

Tabell: spänning och mått på batterier.

Typ	Volt	Storl. mm	Typ	Volt	Storl. mm
(L)R1	1,5	12x29	(L)R20	1,5	33x60
(L)R03	1,5	10,5x44,5	2R10	3	20x74
(L)R6	1,5	14x50	3R12	4,5	62x21x65
(L)R14	1,5	25x49	4LR44	6	13x26
V23GA	12	10x28	6F22/6LR61	9	17x26x48

Batterier Excell. Miljöriktiga batterier till transistorradio, kassettspelare, ficklampor, miniräknare mm.

Nr	Typ	Volt	Pris	Pris
32-1283	R03	1,5	4 st 12:50	24 st 65:-
32-1284	R6	1,5	4 st 12:50	24 st 65:-
32-1285	R14	1,5	2 st 9:50	24 st 89:-
32-1286	R20	1,5	2 st 10:50	24 st 98:-
32-1287	6F22	9	1 st 9:50	12 st 89:-

PHILIPS Lic nr 301 004



Alkaliska batterier Philips powerlife, ett batteri med extra hög kapacitet för strömkrävande apparater.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-7883	LR03	1,5	4 st 34:-
32-7884	LR6	1,5	4 st 26:50
32-7885	LR14	1,5	2 st 26:-
32-7886	LR20	1,5	2 st 35:-
32-7887	6LR61	9	1 st 32:-

Släng inte batterier i hushållssoporna.

Alla förbrukade batterier skall läggas i batteriuppsamlingskären som finns uppställda vid återvinningsstationerna i Din kommun.

VARTA Longlife




Batterier för personsökare, billarm, foto, luciakronor m.m.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-4590	Alkaliskt LR1	1,5	20:-
22-3226	Alkaliskt V23GA	12	32:-
22-2272	Alkaliskt 4LR44	6	54:-
32-4600	Kol-zink 2R10	3	14:-

Batterier HI-Watt för strålkastare, experiment m.m.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-7037	Batteri 3R12, 4,5 volt.	4,5	12 st 85:-
Batteri 4R25, 6 volt, storlek 98x65x65 mm			32-3722 39:-

För Miljös skull har vi övergått från Nickel-Cadmium celler till Nickel-Metall-Hydrid och Litium-ion celler i våra videobatterier.



Video-batterier med Nickel-Metall-Hydrid celler. Det miljöriktiga laddningsbara Ni-MH batteriet utan cadmium. Många fördelar jämfört mot Ni-Cd batterier: 25-50% högre kapacitet, låg minneseffekt, längre livslängd samt skonsamt mot vår miljö.

Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris	Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris
32-5508	6V	1500	90x47x20	295:-	32-5514	6V	1800	90x47x20	295:-
32-5509	6V	3000	90x47x38	495:-	32-5515	6V	3000	90x47x46	495:-
32-5510	6V	1700	90x47x20	295:-	32-5516	4,8V	1500	73x46x36	295:-
32-5511	6V	3600	90x47x35	495:-	32-5517	4,8V	3000	73x46x36	395:-
32-5512	6V	1800	90x47x20	295:-	32-5518	6V	1800	114x50x25	295:-
32-5513	6V	3400	90x47x35	495:-	32-5519	9,6V	1600	112x64x30	425:-

För att avgöra om något av våra batterier passar till Din kamera, gör så här: titta på bilden, läs av spänningen (volt) på Ditt batteri och mät storleken, ej tjockleken, den varierar med vilken kapacitet man väljer. Jämför med bild och data (ej mAh). Väljer Du ett batteri med hög kapacitet får Du längre drittid på kameran. Väljer Du ett med låg kapacitet får Du kortare drittid men ett lättare/ tunnare batteri som gör kameran smidigare. Förläng livslängden på batterierna genom att motionera dem i våra laddare/ urladdare. Se nedan.

Förläng livslängden på Dina batterier, använd urladdare!



32-4060 passar batteri typ A, B, C, D
32-5504 passar batteri typ A, B, C, D, E

Batteriladdare/urladdare (snabbladdare) för videobatterier med Nickel-Kadmium (Ni-Cd) och Nickel-Metall-Hydrid (Ni-MH) celler. Drivs med batterieliminatör 230V eller från bilens 12 volts uttag. Med urladdningsfunktion som tar bort minneseffekten. Temperaturavkännare kontrollerar laddningen. Laddtid 1-2 tim beroende på kapacitet. Lysdiodsindikering. Laddar 6 och 4,8V batterier (se nedan). Lev. med eliminatör och 12 V sladd. Storlek: 145x72x42 mm.

32-5504	395:-
Urladdare för videobatteripack. Laddar ur batterierna till en nivå som gör att batteripacken ger maximal kapacitet efter återladdning. Lysdiodsindikering som visar batteriets kapacitet. Ljussignal som talar om när batteriet är urladdat. Storlek 170x75x40 mm.		
32-4060	195:-

Videobatterier med lithium ion-celler för digitala videokameror.

JVC GR-DVJ70/ Panasonic NV-DS1/DS5/DX100
32-8170 1350 mAh 495:-
JVC GR-DVX
32-8171 500 mAh 695:-

Testa Dina batterier



Batteriprovare för vanliga batterier och knappcells-batterier. 13 olika mätområden upp till 12 V. Inbyggda motstånd ger rätt belastning vid batteritest. Storlek 88x57x28 mm. Testsladd med följor.

32-3889 98:-

Lic nr 330 003
Gäller HR6,
HR14 och HR20



VARTA

Nickel-Metall-Hydrid batteri. Fullt laddade batterier ger högsta kapacitet även efter 1000 laddningar. Lång livstid. Ett bra miljöval, kontrollera bara att din laddare passar dessa batterier. Det bästa alternativet är att använda laddare som är avsedda för Ni-MH batterier.

Nr	Typ	Pris	Pris
32-7040	HR03	2 st 79:--	10 st 360:--
32-5093	HR6	2 st 69:--	10 st 315:--
32-5094	HR14	1 st 98:--	10 st 885:--
32-5095	HR20	1 st 159:--	10 st 1390:--
32-5096	6HR22	1 st 115:--	10 st 950:--

Typ	Volt/mAh	Normaladdning	Snabbaddning
HR03	1,2/550	14 tim/55 mA	5 tim/150 mA
HR6	1,2/1100	14 tim/90 mA	6 tim/210 mA
HR14	1,2/2600	14 tim/260 mA	6 tim/600 mA
HR20	1,2/5000	14 tim/500 mA	6 tim/1200 mA
6HR22	9/120	14 tim/11 mA	7 tim/22 mA

Lic nr 330 003





VARTA

Battericell med lodöron. Laddningsbar Ni-MH cell 1,2V.

Nr	Storlek	Kapacitet	Pr/st	10 st
32-7877	14,4x49 mm	1200 mAh	39:--	340:--
32-7878	17x43 mm	1800 mAh	55:--	490:--
32-7879	17x67 mm	4000 mAh	79:--	690:--

Tänk på miljön

Nickel-Cadmium batterier innehåller cadmium, ett ämne som är skadligt om det kommer ut i naturen. Det är mycket viktigt att dessa batterier återlämnas för återvinning.

Miljöfarliga batterier är märkta med  eller  eller med båda dessa symboler. Nickel-Cadmium batterier kan i de flesta fall ersättas med det miljövänliga Nickel-Metall-Hydrid batteriet (Ni-MH). Fördelen med ett Ni-MH batteri, förutom att det är miljövänligt, är att det normalt har högre kapacitet och ingen minnesseffekt, jämfört med motsvarande Nickel-Cadmium batteri.

Ni-MH batterier laddas normalt i laddare som är avsedda för Ni-MH batterier. I många fall kan även en laddare för Ni-CD batterier användas. Laddaren måste då vara utrustad med timer som avbryter laddningen. **Batterier av denna typ får ej överladdas.** Vid normaladdning får laddningstiden ej överstiga 100 timmar.

Viktigt! Används en laddare utan timer måste laddningen avbrytas manuellt när batterierna är fulladdade.

Ni-MH



Batteriladdare med 4 st miljöriktiga Nickel-Metallhydridbatterier storlek R6, 1100 mAh. Laddtid ca 5 timmar. Laddström 250 mA. Kopplar automatiskt om från snabb- till normaladdning efter 5 timmar. Laddaren kan även ladda 2-4 st Ni-MH batterier storlek R03. Storlek 120x70x45 mm.

32-7609 149:--

Nickel-Metall-Hydrid batteri 1,2V, 4-pack.

32-1185	R6	1300 mAh	79:--
32-1184	R03	550 mAh	89:--

1,5 volts alkaliska batterier



Nyhet

Batteriladdare med 4 st laddningsbara alkaliska batterier 1,5 volt. Batterierna går att ladda minst 100 ggr. Laddtid ca 8 timmar. 2 st batterier laddas per gång. Laddaren kan även ladda storlek LR03. Lysdiödar visar laddningsstatus. Denna laddare är enbart avsedd för laddningsbara alkaliska batterier. OBS! Andra typer av batterier får ej laddas. Levereras med 4 st batterier storlek LR6.

32-1049 159:--

Nyhet

Alkaliskt batteri laddningsbart.

32-1050	LR6	1500 mAh	4 st	79:--
32-1051	LR03	650 mAh	4 st	89:--

Nyhet



Nickel-Metall-Hydrid batterier. Laddningsbara miljöriktiga batterier som i de flesta fall kan ersätta Ni-CD batterier.

Nr	Typ	Volt/mAh	Pris	Pris
32-1184	R03	1,2/550	4 st 89:--	12 st 225:--
32-1185	R6	1,2/1300	4 st 79:--	12 st 198:--
32-1186	R14	1,2/2500	2 st 98:--	10 st 415:--
32-1187	R20	1,2/2500	2 st 110:--	10 st 465:--
32-1188	6F22	8,4/160	1 st 59:--	10 st 490:--

Ni-CD batterier

Laddningsbara. Tillverkade av känt japanskt fabrikat, SUNRISE. Uppladdningstid 10-15 tim. Lämpliga för räknepapper, leksaker, radio m.m. Passande laddare se sid. 235.



Laddningsbart batteri SUNRISE, 1,2 volt.

Nr	Typ	Pris	Pris
32-4056	R03	220 mAh	2 st 65:-- 10 st 290:--
32-4337	R6	650 mAh	4 st 125:-- 10 st 275:--

Laddningsbart batteri SUNRISE, 1,2 volt.

Nr	Typ	Pris	Pris
32-4057	R14	2200 mAh	2 st 170:-- 10 st 750:--
32-4058	R20	4400 mAh	2 st 300:-- 10 st 1400:--

Snabbaddningsbara Ni-CD batterier med lodöron för tillv. av akkumulatorpack till modellbilar m.m. Storl. 23x43 mm. 1400 mAh/1,2 volt.

Nr	Pr	st	Pris
32-3815	55:--	500:--	

Batterier lika ovan men storl. 14x48 (R6). 650 mAh/1,2 volt.

Nr	Pr	st	Pris
32-3816	35:--	300:--	

Ni-MH

Ni-CD



Batteriladdare universal för Ni-MH och Ni-CD batterier. Laddar 1 till 4 batterier av storlek R03, R6, R14, R20 och 1 till 2 st 9V storlek 6F22. Med urladdningsfunktion (gäller ej 9 V). Saknar timer, laddningen måste avbrytas manuellt när batterierna är fulladdade. Laddtid 5 till 40 timmar beroende på batterityp och kapacitet. Storlek 160x145x60 mm.

32-7017 198:--

Har Du tänkt byta batteri i Ditt armbandsur ?
Se sid 329



VARTA

Silver-oxid batterier 1,5 V till foto, klockor, kalkylatorer m.m.

Art.nr	Typ	Storlek mm	Pris/st.	10 st.
22-3910	SR44 / V357	11,6 x 5,4	17:50	110:--
22-3911	SR43 / V386	11,6 x 4,2	17:50	110:--
22-3912	SR54 / V389	11,6 x 3,0	17:50	110:--
22-3913	SR55 / V391	11,6 x 2,1	17:50	110:--
22-3914	SR45 / V394	9,5 x 3,6	17:50	110:--
22-3915	SR57 / V399	9,5 x 2,6	17:50	110:--
22-3916	SR69 / V371	9,5 x 2,1	17:50	110:--
22-3917	SR58 / V361	7,9 x 2,1	17:50	110:--
22-3918	SR59 / V396	7,9 x 2,6	17:50	110:--
32-1048	SR731 / V329	7,9 x 3,1	17:50	110:--
22-3919	SR41 / V392	7,9 x 3,6	17:50	110:--
22-3920	SR48 / V393	7,9 x 5,4	17:50	110:--
22-3921	SR60 / V364	6,8 x 2,1	17:50	110:--
22-3922	SR626 / V377	6,8 x 2,6	17:50	110:--
22-3923	SR521 / V379	5,8 x 2,1	17:50	110:--



Zink-luftbatterier för hörapparater m.m. 1,4 V. Aktiveras när batteriet tas ur förpackningen. 6-pack.

Zink-luftbatterier för hörapparater m.m. 1,4 V. Aktiveras när batteriet tas ur förpackningen. 6-pack.

Nr	Typ	Storlek i mm	mAh	Pris
32-7966	V10AT	5,8x3,55	60	50:--
32-7967	V312AT	7,9x3,6	120	50:--
32-7968	V13AT	7,9x5,5	230	50:--
32-7969	V675AT	11,6x5,4	540	50:--



Lithium batterier till klockor, kalkylatorer, kameror etc.

Lithium batterier till klockor, kalkylatorer, kameror etc.

Nr	Typ	Storlek i mm	Volt	Pr	st	10 st
22-3427	CR 1220	12 x 2,0	3	16:--	98:--	
22-3491	CR 1616	16 x 1,6	3	16:--	98:--	
22-3684	CR 1620	16 x 2,0	3	16:--	98:--	
22-2336	CR 2016	20 x 1,6	3	16:--	98:--	
22-2335	CR 2025	20 x 2,5	3	16:--	98:--	
22-2334	CR 2032	20 x 3,2	3	16:--	98:--	
22-3429	BR 2320	23 x 2,0	3	16:--	98:--	
22-3409	CR 2430	24,5 x 3,0	3	16:--	98:--	
32-1047	CR 2450	24,5 x 5,0	3	16:--	98:--	
22-3479	2 CR 5	34 x 17 x 4,5	6	75:--	625:--	
32-5506	CR2	15 x 27	3	45:--	375:--	
22-3480	CR-P2	36 x 19,5 x 3,5	6	75:--	625:--	
22-3481	CR 123A	17 x 34,2	3	45:--	375:--	



OBS!
Måste fyllas med syra!

Blyackumulator typ motorcykelbatteri. Kan användas till hobby, alarm, nödbelysning m.m. Levereras torrladdade, måste fyllas med syra före användning.

Nr	Volt	Ah	Mått i mm	Pris
35-17	6	4	71x71x98	125:-
35-18	12	5	121x61x131	195:-
35-19	12	14	135x90x167	365:-
32-5507	12	24	186x126x178	465:-



Blyackumulator, Sunrise, japanskt fabrikat, helkapslad och underhållsfri. För användning till video, alarmsystem, nödbelysning, modeller m.m.

Nr	Spänning	Ah	LxBxH	Pris
32-3892	6 V	3,4 Ah	134x34x60	185:-
32-3893	12 V	1,3 Ah	97x47x50	235:-
32-3894	12 V	2,2 Ah	177x34x60	285:-
32-3895	12 V	3,4 Ah	134x67x60	310:-
32-3896	12 V	7 Ah	151x65x94	340:-



MASCOT

Lämpliga laddare till ovanstående batterier.

32-4639	för 6V 3,4Ah	298:-
32-4640	för 12V 1,3/2,2/3,4 och 7 Ah	325:-



MASCOT

Spänningsomvandlare MASCOT 8662. För 24-12 V DC. Insp. 20-30 V. Ut 12-15 V. Max 8 A. Lämplig för mobiltelefon. m.m. Storlek 115x115x64 mm.

32-1355 350:-



Nättaggregat. Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15 V. Volt och amperemeter. Polskruv med anslutning för bananstift eller lodöra. Max belastning 3-5V/1,5A, 5-9V/2A, 9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.



Nättaggregat Stabiliserad utspänning 12,6V/2A. Polskruv med anslutning för bananstift eller lodöra. Storlek 145x120x70 mm.

32-7019 239:-



MASCOT

Nättaggregat MASCOT (typ 9320) Switchat aggregat speciellt lämpat för mobiltelefoner m.m. Med paneluttag som passar stickpropp nr 22-82. Utspänning 12 V, 5A. Storlek 130x87x46 mm.

32-2160 595:-



Nyhet

Växelriktare för omvandling av 12 V likspänning till växelspänning 230V. Lämplig till apparater som normalt drivs från 230 V nätet som t. ex. TV, video, cirkulationspump och elverktyg. Overbelastnings-, låg inspännings- och kortslutningsskydd. Levereras med kabel för 12V anslutning.

Nr	Belastning	Storlek	Pris
32-1363	150 Watt	185x104x58 mm	790:-
32-1364	300 Watt	260x103x58 mm	1095:-



Ni-CD

Batteriladdare för Nickel-Cadmium batterier. Laddar 1-4 batterier av storlek R03, R6, R14, R20 samt 1 till 2 st av 9V storlek 6F22. Laddström 1,2V 120 mA, 9V 30 mA. Storlek 185x90x50 mm.

32-7734 98:-



Ni-MH

Ni-CD

Nyhet

Batteriladdare för Ni-MH och Ni-CD batterier. Laddar 2 eller 4 batterier av storlek R03 och R6 eller 1 till 2 av 9V storlek 6F22. Inbyggd timer som kopplar ifrån laddningen efter 15 timmar. Laddström 50 mA, 150 mA resp 16 mA. Storlek 110x70x38 mm.

32-1077 98:-



Ni-MH

Ni-CD

Batteriladdare laddar 1-4 Nickel-Kadmiumbatterier storlek R03 eller R6. Omkopplare i botten för rätt laddström. 180/200 mA resp 500/600/700 mA. Laddtid: 3 till 4,5 timme, Urladdning: 1,5 till 3 tim beroende på batterityp. Lysdiodsindikering. Storlek 120x80x50 mm.

32-4382 189:-



Ni-MH

Ni-CD

Batteriladdare med microprocessorövervakad laddning och urladdning. Passar Ni-MH och Ni-CD batterier av storlek R03, R6, R14, R20 och prismatiska. Laddar 1-4 batterier av storlek R03 och R6, övriga 1-2 st per gång. Automatisk inställning av rätt laddningsström. Laddtid 1 till 6 timmar beroende på batterityp och kapacitet. Lysdiodindikering för laddningsstatus. Storlek 160x100x65 mm.

32-7016 395:-



Ni-MH

Batteriladdare för Ni-MH batterier. Snabbbladdar (5 tim) 2 eller 4 batterier av storlek R6 eller R03. Inbyggd timer kopplar automatiskt om till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. Separata temperaturavkännare kopplar om till underhållsladdning om något batteri skulle bli för varmt. Lysdioder indikerar laddningen. Laddström R6: 300 mA, R03: 100 mA. Sätts direkt i 230V vägguttag. Storlek 120x75x45 mm.

32-4913 189:-



Ni-MH

Ni-CD

Nyhet

Batteriladdare med urladdare. Laddar 1 till 4 laddningsbara Ni-MH eller Ni-CD batterier storlek R03, R6, R14, R20 samt 1 till 2 9V batterier storlek 6F22. Snabbbladdning. Inbyggd timer som kopplar om till underhållsladdning. Automatisk inställning av rätt laddström. Omkopplare för Ni-MH och Ni-CD batterier. Urladdning och snabbbladdning gäller ej vid laddning av 9 volts batteri. Laddström 60/200/600/600 och 11 mA. Lysdiodindikering. Storlek 230x115x55 mm.

32-1078 275:-

Håll batterikostnaderna nere!
Använd batterieliminatortill Dina apparater när detta är möjligt.



Batterieliminatortill anslutning till 230 V. Försedd med 1,8 m sladd och 2,1 mm batteripropp. Polaritet: minus på centrumledaren. För anslutning till transistorradioapparater, bandspelare m.m. med max 400 mA strömförbrukning. Spänningsstabiliserad och dubbelisolerad.

Nr	Utsp.	Max. eff.	Pr st	10 st	100 st
32-7021	3 V	1,2 Watt	89:-	798:-	7200:-
32-7022	4,5 V	1,8 Watt	89:-	798:-	7200:-
32-7023	6 V	2,4 Watt	89:-	798:-	7200:-
32-7024	7,5 V	3,0 Watt	89:-	798:-	7200:-
32-7025	9 V	3,6 Watt	89:-	798:-	7200:-
32-7026	12 V	4,8 Watt	89:-	798:-	7200:-

Endast 153 g.



Batterieliminatortwitchande En eliminator med litet format och låg vikt. Kortslutnings- och överbelastningsskyddad. Stabiliserad utspänning, 1,5 m. kabel med 2,1 mm DC-propp, polaritet minus på centrumledaren. Storlek 74x48x33 mm. Vikt 153 gr.

Nr	Utspänning/max belastning	Pris
32-7758	5V/1,7A	169:-
32-7759	9V/1,1A	169:-
32-7760	12V/0,8A	169:-



Spänningsomvandlare från 12V DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V och 12V, 1,5 A. För drift av kassett- CD-spelare, bärbara TV, dataspel och andra batteridrivna apparater. 6 olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90x56x32 mm. Kabellängd 1,8 m.

32-7733	129:-
---------	-------

32-1062 79:-
300 mA



Nyhet

Batterieliminatort med stabiliserad inställbar utspänning, 1,5 (ej 32-1064), 3, 4,5, 6, 7,5, 9, och 12V DC. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Kortslutnings- och överbelastningsskydd.

Nr	Max. bel.	Storlek	Pris
32-1062	300 mA	60x35x40 mm	79:-
32-1063	500 mA	62x37x25 mm	98:-
32-1064	800 mA	62x37x25 mm	139:-



Batterieliminatort med stabiliserad utspänning. Inställbar mellan 3/4,5/6/7,5/9 och 12V. Belastning max 1250 mA. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar som passar de flesta apparater. Storlek 120x70x60 mm.

32-5500 198:-



Endast 175 g.

Nyhet

Batterieliminatortwitchande. En eliminator med högt strömutfatt i förhållande till vikt och storlek. Stabiliserad, inställbar utspänning 3, 4,5, 6, 7,5, 9, och 12V DC. Max belastning 1,25A. Kortslutnings- och överbelastningsskydd. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Storlek 62x37x25 mm. Vikt 175 gr.

32-1061 175:-



Batterieliminatort MASCOT

Kan belastas med 1 A kontinuerligt vid 12V (6V/0,6A). Stabiliserad utsp. kan varieras från 6-12 V. Storlek 108x98x55 mm. Vikt ca 1 kg.

32-856	375:-
--------	-------

Batterieliminatort utrustad med cigarettändaruttag gör att Du enkelt kan ansluta laddkabel/laddhållare m.m. till Din mobiltelefon. 12V/1A. Ansluts till 230V uttaget. Gör Dig enkelt en laddstation för hemmet, kontoret, sommarstugan m.m. Storlek 115x55x45 mm.

32-4962	89:-
---------	------

Kombiantenner (VHF och UHF)



TV-antenn KOMBII, 28 element. För både TV1 (kanal 5-12) och TV2, TV4 (kanal 21-69). Förstärkning 6,5 dB resp. 9 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en bandkabel eller koaxialkabel. Längd 108 cm.

42-960	395:-
--------	-------



TV-antenn KOMBII med 46 element. För både TV1 (kanal 5-12) och TV2, TV4 (kanal 21-69). Förstärkning 9 dB resp. 12 dB. Mastfäste och anslutningsdosa f. koaxialkabel med. Längd 225 cm.

42-4105	Pr st 495:-	10 st 3445:-
---------	-------------	--------------



Kombi-antenn, 10 element. VHF kanal 2-4, UHF kanal 21-69. Förstärkning VHF 3 dB, UHF 8,5 dB. Längd 44 cm. Anslutningsdosa för band eller koaxialkabel. Levereras med ställbart väggfäste.

42-238	345:-
--------	-------



TV-antenn KOMBII, 13 element. För låga VHF bandet (TV 1) kanal 2-4 samt UHF bandet (TV 2) kanal 21-69. Förstärkning VHF 4dB, UHF 9dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för bandkabel eller koaxialkabel. Längd 175 cm.

42-4940	525:-
---------	-------

Antenn för radio



FM-antenn Rundmottagande. En utmärkt antenn för att ta emot flera FM-stationer som ligger geografiskt på olika ställen. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel eller bandkabel. Väggfäste. Diameter 55 cm.

42-4009	295:-
---------	-------

VHF-antenn



TV-antenn VHF 14 element. För kanal 5-12. Förstärkning 10,5 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm) eller bandkabel (300 ohm). Mastfäste. Längd 202 cm.

42-168	395:-
--------	-------

UHF-antenn



TV-antenn UHF 91 element. För kanal 21-69. Förstärkning 15 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm) eller bandkabel (300 ohm). Mastfäste. Längd 237 cm.

42-4127	Pr st 425:-	10 st 2995:-
---------	-------------	--------------



TV-antenn UHF 43 element. För kanal 21-65. Förstärkning 13 dB. Anslutning för koaxialkabel (75 ohm). Mastfäste. Längd 119 cm.

42-209	Pr st 198:-	10 st 1795:-
--------	-------------	--------------

Husvagnsantenn



Husvagnsantenn. Kombiantenn med aktiv förstärkning för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 15-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 V DC. Lev. med delningsfilter, 6 m koaxialkabel och spänningskabel. Försedd med stickpropp för cigarettändaruttag.

32-3619	295:-
---------	-------

Inomhusantenn




Inomhusantenn för såväl TV1 (Kanal 5-12) och TV2 (Kanal 21-68). Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning.

32-3999	139:-
---------	-------



175:-

Antennförstärkare Bredbands, 47-862 MHz för VHF-, UHF- och FM-bandet. Förstärkning 20 dB reglerbar \pm 12 dB. Sättes direkt i vägguttaget, 75 ohms ingång och utgång. Passande antennproppar 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (medföljer ej). 32-3613 175:-



För montering utomhus

Band	Kanal	Förstärkning (justerbar)
VHF + FM	2-4 + FM	14-24 dB
VHF	5-12	14-24 dB
UHF	21-69	22-32 dB


Antennförstärkare med separat nätdel. 3 ingångar. Brus 2,5 dB. För 75 ohms koaxialkabel. Lev. med fästen för vägg/mastmontage. 230V. 32-7042 750:-

Bilantenn av svart glasfiber med invändig koppartråd. Rektangulär fot. Monteras i 14 mm hål. Kabellängd 1,4 m. Längd 80 cm. Justerbar böjlänk. 32-4001 130:-

Bilantenn, glasfiberstomme klädd med en kopparstrumpa, överdragen med skyddande svart krympslang. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 12 mm. hål. Längd 53 cm. Justerbar böjlänk. 32-3606 98:-

Bilantenn Kabellängd 1,2 m. Längd 45 cm. Monteras i 14 mm hål. Svart. 32-3607-1 65:-

Bilantenn med toppsektion av böjligt svart plastmaterial. Förlängningsspole i nedre sektionen anpassar antennen till LV, MV, KV och FM. Nedre delen kan skrivas för anpassning till olika karosstyper. Antennlängd 40 cm. Kabellängd 1,2 m. Monteras i 6 mm. hål. 32-3605 98:-





Med löstagbara antenspröt



325:-

Hjälper Dig att ställa in Din parabol

Satellitförstärkare ett bra hjälpmedel när man ska ställa in parabolantennen. Satellitförstärkaren kopplas in mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm. 32-8123 325:-



FM antenn för upphängning på vägg. Längd 179 cm. Försedd med kontakt (hona). 32-7728 29:-

Antenn av förkromad mäsing med utdragbara sektioner. Längd 12-48 cm. Diam 6 mm. Nr Pr st 10 st
22-2090 22:- 165:-



Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd m. skarvkontakter. Nr Längd Pr st
32-1520 1 m 29:-
32-1522 3,5 m 45:-
32-1523 5 m 55:-




Bilantenn, helautomatisk, 5 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedskjutet läge låst och skyddas därför mot avbrytning. Kan kopplas så att antennen skjuts ut/in vid på/avslag av bilstereoapparater med uttag för automatisk bilantenn. 12VDC. Inbygggnadsmått: 320x85x68 mm. 32-4549 330:-



Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. 32-972 69:-

Antennfilter för sammankoppling av 4 antenner till en nedledning. 2 st. UHF antenner (kanal 21-69). 1 st. VHF (kanal 5-12). 1 st. VHF (kanal 2-4). Anslutningar för koaxialkabel. Lev. med mastfäste. Storl.115x100x50 mm. 32-4279 95:-



Delningsfilter för kabel-TV-nät. Impedans 75 Ω . 5-860 MHz. 22-3688 2-vägs. Dämpning VHF 3,2 dB, UHF 3,8 dB 49:-
22-3689 3-vägs. Dämpning VHF 5,2 dB, UHF 5,5 dB 59:-



F-kontakt Gängas på kabel. Nr pass. kabeldiameter
22-3692 5,4 mm 5:-
22-3693 6,8 mm 5:-

Väggfäste, justerbart 295x440 mm. Passar 11/2" maströr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv, utan maströr. 32-447 129:-



Väggfäste. Stabil konstruktion av galv. plattjärn med rörfäste. Djup ca 32 cm. Lev. med skruv, utan maströr. 42-452 99:-

Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening Hona-Hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834. Nr Pr st 10 st
22-5191 22:- 169:-



Skarvdon för koaxialkabel. Nr Pr st 10 st
22-683 13:50 89:-

Förgrening för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk. Nr Pr st 10 st
32-7729 2-vägs 49:-
32-7730 4-vägs 59:-



Antenn och videokabel. Dubbelskärmad koaxialkabel med pågjutna TV-antennproppar (hane, hona), 75 ohm.

Nr	Längd	Färg	Pris
22-93	1,5 m	Vit	19:-
32-3160	2,5 m	Vit	25:-
32-3161	5,0 m	Vit	29:-
32-3467	10,0 m	Vit	49:-
32-1039	1,5 m	Svart	19:-
32-1040	3,0 m	Svart	29:-



Vägguttag för villaantenn och parabol. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Avsedd att användas med kombiner 32-1042. Passande proppar: TV 22-835, radio 22-834, satellit 22-3692. 32-1041 115:-

Kombiner för sammankoppling av satellit och antensignalerna. Kombiner gör att man endast behöver en kabel ner till antennuttaget. Används lämpligen med uttag 32-1041 (för att dela upp signalen när den är inne i huset). Frekvensområde 40 - 2300 MHz. Försedd med F-kontakter. 32-1042 99:-

Antennkabel med F-kontakter. För anslutning mellan uttag (32-1041) och satellitmottagare. Längd 1,5 m. 32-1038 29:-



TV-antennpropp för koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvanslutning. 9,5 mm. Nr 1 st 10 st
22-306 Hane 14:50 94:-
22-299 Hona 14:50 94:-

Hane, passar i TV:ns antennuttag



Adapter passande grenuttag och TV-antennproppar. Kan även användas vid förlängning av antennkablar. Nr Pr st 10 st
22-297 15:- 99:-
22-834 Hane 14:50 94:-
22-298 15:- 99:-

TV-antennpropp för koaxialkabel. Nr 1 st 10 st
22-834 Hane 14:50 94:-
22-835 Hona 14:50 94:-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

Stoppa tjuven!



Larmsats, grundsats, innehåller 1 st larmcentral 32-965, 1 st IR-detektor 32-7703, 1 st eliminator, 1 st batteri 32-3893, 1 st larmkontakt 22-865, 1 st hornhögtalare 32-2325, 1 st spikförp. 21-196, 100 st klammer 32-5360 (5-7 mm), 25 m ledning 49-75, 25 m ledning 49-9, 10 m 49-99, 4 st larmdekal. Läs mer om dessa artiklar på efterföljande sidor. Givetvis kan man också komplettera denna grundsats med flera larmartiklar som t.ex IR-detektorer, larmkontakter, bixtjus, sirener m.m. Svensk bruksanvisning medföljer.

42-1443 1550:-
Larmsats lika 42-1443 men med larmcentral 32-3329.
 42-3704 1650:-
Larmsats lika som 42-1443 men med larmcentral 32-3342 och transformator 32-3443.
 42-4400 1850:-

Larmcentral AE1, HA871 med möjlighet att dela upp ett inbrottslarm i fyra olika sektioner. Sektion 1. Utan fördröjning. Inkopplad oavsett om larmcentralen är till- eller fränkopplad. Lämplig för t.ex. brandlarm, rökdetektorer, larmknappar m.m. Sektion 2. Utan fördröjning. Lämplig för fönster, sidodörrar m.m. Sektion 3. Med eller utan fördröjning. Fördröjning i kombination med sektion 4. Lämplig för ytterdörr. Hölje av kraftig plåt med lås. Monteras på vägg. Till- och fränkoppling av larmet med 4-siffrig inställbar kod, samt för in- och urkoppling av sektioner. För att larmcentralen skall fungera vid strömavbrott finns det plats för ett laddningsbart batteri 12 V/1,3 Ah (t.ex. 32-3893) som laddas automatiskt vid normaldrift. Drivspänning 16 VAC (t.ex. transformator 32-3443). Förbrukning 20 VA. Till varje larmgång kan både N.O. och N.C. kontakter kopplas. Ljus och ljudindikering för olika funktioner. Larmtiden inställbar 0,5-10 minuter. Tidsfördröjning vid till- och fränkoppling av larmet. Larmutgång LF (siren) för anslutning av två hornhögtalare 8 ohm t.ex. 32-2325. Slutande reläkontakter för inkoppling av larmdon. Kontaktkapacitet max. 3A. Utgång för drivning av yttre larmdetektorer. 12 V max. 0,5A. Mått 258x172x74 mm. Lev. utan larmgivare, batteri, transformator, högtalare och larmdon.
 32-3342 995:-

Larmcentral AE1 HA-841 i kraftig plåtåda med lås. För väggmontering. Lämplig central för skydd av hem, sommarstugor, mindre företag m.m. Till larmcentralen kan de flesta typer av givare anslutas, t.ex. IR-detektor 32-7703 och 32-785 och magnetkontakterna 22-865, 22-853. Fyra larmgångar, normalt öppna (N.O.) och normalt slutna (N.C.) både med och utan fördröjning (utpasseringsfördröjning 60 sek, inpasseringsfördröjning ställbar 1-60 sek). Larmcentralen är försedd med ljus och ljudindikering på flera viktiga funktioner. Larmtiden inställbar 0,5-10 min. Larmutgångar: LF-signal (siren) för anslutning av hornhögtalare 8 ohm t.ex. 32-2325 och två slutande reläutgångar. Möjlighet att ansluta extern kodströmbrytare 32-7714 eller 32-3934. Drivs med batterieliminatör 12-13,8 V 10 W min. t.ex. 32-856, och batteri som reservkraft vid strömavbrott t.ex. 8 st R14 batterier eller laddningsbar ackumulatör t.ex. 32-3893 som laddas automatiskt. Mått 230x170x70 mm. Levereras utan larmgivare, batterieliminatör, högtalare och batterier.
 32-965 695:-
Larmcentral HA-841D. Lika 32-965 men med knappsats för till- och fränkoppling av larmet med 4-siffrig programmerbar kod som vid behov kan ändras.
 32-3329 795:-

Nyhet



Kodströmbrytare med larmfunktion Lika som 32-7714 förutom belyst knappsats. Har larmgång (N.C.) för inkoppling av t.ex. magnetkontakt eller IR-detektor. Styrpanelen försedd med dörrklocka knapp som ger ding-dongljud i centralenheten. Inbyggd siren som ljuder vid larm. Storlek styrpanel 115x115x21 mm.
 32-1055 499:-

DORO

Trådlöst



Nyhet

Trådlöst larm med telefon och uppringare, DORO Secur. Ett trådlöst larm för hemmet eller det lilla kontoret. Enkelt att installera - ingen kabeldragning. Telefonen har bl.a. vänthögaltaler, svenska displaymeddelanden, 15 minnen, återuppringning och direktval/kortnummer. När larm har utlöst ringer telefonen upp de telefonnummer som Du har valt, ända tills någon svarar och bekräftar. I grundutförandet medföljer larmtelefon, trådlös magnetbrytare, trådlös IR-detektor samt eliminator.
 32-105 2295:-

Trådlösa tillbehör till 32-105 (extern siren 32-111 ej trådlös).
IR-detektor. Lämplig för att övervaka rum. Batteri ingår.
 32-107 485:-
Magnetbrytare. Lämplig för fönster och dörrar. Storlek 105x30x15mm. Batteri ingår.
 32-108 235:-
Trygghetslarm. Lämplig att bära med sig. Vid fall, sjukdom, överfall m.m. trycker man in knappen på enheten som då sänder en larmsignal till huvudenheten. Batteri ingår. Räckvidd 50-150 meter.
 32-109 485:-
Brandvarnare. Trådlös. Sänder både larmsignal till huvudenheten och tjuvar vid rök. Batteri ingår.
 32-110 575:-
Extern siren. Ej trådlös. Förstärker ljudet och varnar omgivning. För inomhusbruk. Ljudstyrka = 110 dB.
 32-111 795:-



Kodströmbrytare. Genom att trycka in en kod kan man koppla till och från larmet utan att befinna sig vid larmcentralen. Passar larmcentralerna 32-965, 32-3329 och 32-3342. Lysdiodindikering för drivspänning, larmminne och inkopplad larm. Belyst knappsats vid knapptryckning. Utanpåliggande montering. Drivspänning 10-14 V DC/AC max 150 mA. Reläutgång (N.C., N.O.) max 30 V DC/5A. Sabotageskydds brytare N.C. För inkoppling behövs minst 8-ledad kabel. Storlek 129x84x41 mm.
 32-7714 375:-
Nyckelströmbrytare till larmcentral 32-965. Ansluts med 6-ledad kabel. Indikering med två lysdioder för av/på-aktiverat larm och larmminne. Kontaktkapacitet 3 A. Sabotageskydd (N.C.) 0,5 A. Lev. med två nycklar, storlek 114x73x45 mm.
 32-3934 195:-

Nyhet



Larmuppringare. Lämnar vid uppringning ett eget inspelat digitalt meddelande på max 28 sekunder. Meddelande och larmnummer programmeras lätt med larmuppringarens knappsats. Ringer vid larm automatiskt upp 4 st valfria telefonnummer, varje nummer kan bli uppringt 3 gånger. Uppringningen startar genom en triggpul, antingen är det en NC puls, NO puls eller en så kallad HI-puls. Rekommendation är att koppla den till en larmcentral som ger ut någon av dessa pulser. Drivs med 12V DC/55mA från t.ex. en larmcentral. Levereras med sladd och mellanprop. Storlek 160x110x35 mm.
 32-1054 995:-



Infraröd detektor. Högkänslig passiv infraröd detektor känner IR-strålningen från en person som rör sig i avkänningsområdet, 85°, max. 12 m. Avsedd att monteras inomhus på vägg eller i hörn. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelse eller att tre rörelser inom 30 sek. krävs för att larmet skall lösa ut. Försedd med sabotageskyddskontakt (N.C.) om locket lyfts av larmet. Drivspänning 12 V/15 mA. Alarmutgång ger avbrott vid larm (N.C.). Kontaktkapacitet 0,5 A/24 V. Alarmtid ca 2 sek. Storlek 75x115x75 mm.
 32-785 Pr st 295:- 10 st 2500:-
Infraröd detektor som 32-785 men med avkänningsområde, 90°, max 12m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 30 sek. Storlek 55x73x35 mm.
 32-7703 Pr st 245:- 10 st 2100:-
Rundstrålande infraröd detektor. Avsedd att monteras i tak. Utgång för sabotageskydd (N.C.). Alarmutgång (N.C.). Kontaktkapacitet 0,5 A/24 V DC. Alarmtid ca. 2 sek, avkänningsområde radiellt 5,5 m. vid max monteringshöjd 3,6 m. (avkänningsområde radiellt 3,6 m vid monteringshöjd 2,4 m.). Drivspänning 12 V/20 mA, storlek 89x25 mm.
 32-3933 345:-

Med kamera



Infraröd detektor / Kamera med inbyggd svart/vit kamera. Mycket lämplig för övervakning. Avkänningsområde, 90°, max. 12m. Kopplas detektor till en TV, video eller monitor kan man se personen eller spela in han/hon på video. Försedd med alarmutgång (NC och NO), sabotageskydd. Möjlighet till larm direkt vid första, andra eller tredje rörelsen inom 60 sek. Alarmtid 3-15 sek. Kontaktkapacitet 30 V DC/3 A. För inomhusbruk. Monteringsfäste medföljer. 12 V DC/120 mA. Storlek 70x120x48 mm.
 32-7724 1195:-



Larmcentraler & tillbehör

120 dB



32-7727 32-7737

199:-

Siren av plast med 6 olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 V DC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek 105x105x92 mm.

32-7727 98:-

Siren av plast med extra starkt "woi woi" ljud. Ljudnivå 120 dB. Drivspänning 6-12V DC/1A. Storlek 235x200x118 mm.

32-7737 199:-



Hornhögtalare av plast för inom eller utomhusbruk. Max. belastning 15 W. Impedans 8 ohm. Diam. 137 mm. Längd 125 mm med ställbart fäste.

Nr Pr st 10 st

32-2325 98:- 765:-



Siren för inomhusbruk. 112 dB. Drivs med 6-12 V DC. Storlek 85x55x33 mm.

32-4332 98:-



Summer med hög ljudstyrka i förhållande till storl., ca 70 dB vid 20 cm. Lämpl. till larmapparater, ljusvarnare till bil m.m. Storlek 22x16x15 mm.

Nr V/mA Pr st

22-11 3/25 25:-

22-6 12/14 25:-

22-7 24/16 25:-

Summer med hög ljudstyrka och låg strömförbrukning. Ca 93 dB vid 1 m. Storlek 30x24 mm. 6-18 V/20 mA

22-572 29:-



Fotocell OMRON med reflektor. Infrarött ljus. Räckvidd 4 m. Utgång: relä, enpolig växling 250V/3A. Drivs med 12-230 V DC eller 24-240 V AC. Kapsling IP 66. Storlek 80x25x75 mm. Lev. med fäste och reflektor.

32-4323 795:-



Rörelsevak IR 12V DC. Avkänningsområde 75° horisontellt. Räckvidd ca 12 m. Justerbar känslighet. Kan under dagtid urkopplas och enbart vara inkopplad under skymning och mörker. Inställbar inkopplings tid 6 sek. till 10 min. Reläutgång max 12 V/5A. Storl. 136x65x115 mm.

32-3697 275:-



Magnetisk larmkontakt för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 230 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning.

Nr Pr st 10 st

22-866 155:- 1295:-

Magnetisk larmkontakt, som ovan. Vid öppning slutande funktion (N.O.).

Nr Pr st 10 st

22-853 59:- 495:-



Magnetisk larmkontakt i rund modell för infällning i tex väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 8 mm borrat hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max påverkningsavstånd 15 mm. Max 100V/500 mA. Vid öppning brytande funktion (NC). Längd 33 mm.

Nr Pr st 10 st

32-5329 39:- 350:-

Magnetisk larmkontakt för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 12 mm. Vid öppning, brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm. Japanskt fabrikat, hög kvalitet.

Nr Pr st 10 st

22-865 55:- 450:-

Magnetisk larmkontakt, som ovan. Vid öppning slutande funktion (N.O.).

Nr Pr st 10 st

22-853 59:- 495:-



Kopplingsdosa 6-polig inkl sabotageskydd (NC) i locket. Används för att t.ex. ansluta larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek 80x24x17 mm.

32-7081 19:-



Blixtljus s.k. stroblight. Ger ett intensivt blixttrande sken. Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Diam. 69 mm. Höjd 29 mm. Drivspänning 12 V DC/200 mA.

Nr Färg Pris

32-7716-3 Röd 99:-

32-7716-5 Blå 99:-

32-7716-8 Orange 99:-

För larmcentraler m.m.



Reläbrandvarnare för anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O. och N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Drivspänning 12-24 V DC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentraler. Storlek 133x133x44 mm.

32-7793 345:-

32-4019

Överfallslarm 115 dB

32-7518

Dörr-rörelse-överfalls-larm och ficklampa!

Överfallslarm för personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren 115 dB. Aktiveras genom att dra ur en propp. Plasthölje med clips för bälte. Drivs med 1 st batteri 9 V typ 6LR61 (medföljer ej). Storlek 75x55x24 mm.

32-4019 75:-

Dörr-rörelse-överfallslarm med ficklampa. Larmet aktiveras av rörelse eller att handlovsremmen rycks ur eller att man trycker in panikknappen. Lämplig att hänga på dörren, resväskan m.m. Ljudstyrka på siren ca 90 dB, ljuder i 20 sek. Drivs med 1 st 9 V batteri plus 2 st 1,5 V R6 batterier (batterier medf. ej). Storlek 132x52x33 mm.

32-7518 79:-

Minilarm, med fördröjning!

Minilarm med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som man kan använda till det mesta t.ex. medicinskåp, fönster, lädor och dörrar. Möjlighet till direktlarm, eller med 5 sek fördröjning. Omkopplingsbar mellan 3 st olika sirenjud (ca 90 dB). Lev. med 6 st batterier SR54. Storlek 66x27x26 mm.

32-7717 99:-



Nyhet

Minilarm med IR, överfalls-larm och inbrottskontakt (placeras t.ex. mellan dörrblad och dörrkarm). Bra att ha med sig på resan, husvagnen, båten m.m. Lättinstallerat och lättplacerat, kan ställas på bord, hängas på vägg eller fästas i bältet (överfalls-larm). Räckvidd IR ca 6 m (85°). Ljudstyrka 118 dB. Drivs med 3 st 1,5 V batterier typ R03 eller 4,5 V eliminator. Batterier och eliminator medföljer ej. Storlek 68x50x47 mm.

32-1196 99:-



Sensordampa med IR som gör att lampen tänds då någon kommer i avkänningsområdet. Lämplig att använda i garderober eller i utrymmen där man normalt inte har någon annan belysning. Räckvidd ca 5 m, avkänningsområde ca 60°. Drivs med 4 batterier typ R6 eller batterieliminatör 6V/600 mA, 2 mm propp med minus i mitten. Levereras utan batterieliminatör och batterier.

32-4268 115:-

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion!

2-pack 99:-

Nyhet



Brandvarnare 2-pack. Kompakt och lättplacerad brandvarnare för villan, lägenheten, fritidshuset, husvagnen m.m. Lev. med 2 st. batterier, 6F22. Storlek 106x32 mm.

32-1500 99:-

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion!



Möjlighet till tillfällig reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningssmök!

Brandvarnare för villa, lägenhet m.m. Med testknapp för kontroll av batteri och möjlighet till tillfällig (8 min) reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningssmök. Efter tryck på testknappen sjunker brandvarnarens känslighet och återgår gradvis till full känslighet efter 8 min. Storlek 130x45 mm. Lev. komplett med 1 st. batteri typ 6F22.

32-3820 75:-

Lithiumbatteri 9V typ V9VL med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till 10 år vid normal användning. Batteriet är även idealliskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänligt.

32-5324 89:-

Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion!



Resebrandvarnare som lätt kan hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och inbrottskontakt som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.

32-6067 99:-



Larmcentral Programmerbar med inbyggd IR-detektor. Lätt att ta med sig. Lämplig att använda i små lägenheter, garage, förråd, hotellrummet m.m. Avkänningsområde 15 m, 110 grader. Inställbar kod med hjälp av 12 tangenter samt en panikknapp (direktlarm). 10 sek ingångsfördröjning. Larmtid 50 sek. Inbyggd siren 110 dB. Lysdiodsindikering: ON/ OFF samt varning för dåligt batteri. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej) eller 1 st batterieliminatör 32-4724 (medföljer ej). Lev. med 2 larmdekaler. Storlek 135x78x55 mm. 32-4390 298:-
Siren Tillbehör för larmcentral 32-4390. Enkel anslutning. Levereras med batterieliminatör som även driver larmcentralen. 10 m kabel. Storlek: 145x125 mm. Svart. 32-4824 265:-



IR-Larm med fjärrkontroll och inbyggd siren (100 dB). Avkänningsområde 6 m, 90 grader. Aktivering/avaktivering görs med fjärrkontrollen. Utgångsfördröjning 30 sek, ingångsfördröjning 15 sek. Efter 45 sek larm går larmet tillbaka till standby läge eller larmar igen om någon är inom avkänningsområdet. Lättplacerat, kan ställas eller hängas på vägg. Bra för hemmet, sommarstugan, husvagnen, resan m.m. Drivs med eliminator (medföljer) eller 4 st 1,5 V typ R03 batterier (medföljer ej). Batteri till fjärrkontroll typ V23GA (medföljer). Storlek 124x75x40 mm. 32-1086 199:-



Cykel- och MC-larm. Aktiveras när larmet kommer i rörelse. Nyckelströmbrytare. Levereras med fästplatta. Drivs med 1 st 9V batteri (medföljer ej). Storlek 103x47x30 mm. 32-6082 198:-



Stöldmärkningspennor 3-set. SSF-godkända. Levereras med 1 st UV-penna, 1 st tvättakta penna, 1 st gravypenna med diamantspets, en schablon och kilsterdekaler. 32-7083 135:-



Övervakningskamera, svart/vit som kopplas till din TV eller monitor. Lämplig för övervakning av t.ex butik, bakdörr, garage, bankkammare m.m. Du kan titta på TV och sedan bara skifta till kanalen för övervakning när du vill kontrollera bankkammaren, bakdörren osv. Kameran ser i mörker ner till 0.1 lux och vidvinkel optik (92°). För inomhusbruk. Lev med kamera, fäste för kamera, 9 m kabel (kan förlängas upp till 80 m) och 230 V eliminator. Storlek diam. 25 mm och längd 68 mm. 32-1458 995:-
Övervakningskamera, färg. Lika som ovan men med färg samt ser i mörker ner till 3 lux. Längd 54 mm, diam 21 mm. 32-1457 1595:-
Förlängningskabel 9m (kan skarvas) till ovanstående kamera. 32-1463 148:-



Billarm Carsafe. Godkänt av Svenska stölskyddsforeningen. Billarmet kopplas till/från med en fjärrkontroll som har rullande kod. Lev. komplett med centralenhet, kodlås, siren, 2 st dörrkontakter, 2 st fjärrkontroller, monteringsdetaljer, larmdekaler och Svensk bruksanvisning. Drivs med 12 VDC. Passande batteri till fjärrkontrollen: 4 st typ SR 55 (medföljer). 32-1084 1695:-



Dörrvakt som ger ifrån sig ett ding-dong ljud när någon passerar. Lämplig att användas i butiker, kontor, hemmet m.m. Drivs med 2 st batterier typ R14 (medföljer ej). Kan ställas på bord eller hängas på vägg. Avkänningsområde ca 5m. Fungerar ej i mörker. Storlek 115x80x60 mm. 32-375 98:-



Elektronisk vakhund Avger ett mycket realistiskt hundskall då någon kommer in i avkänningsområdet. Radaravkänning medför att den kan ställas innanför dörrar och mindre väggar för att lura, icke välkomna, gäster att här finns en vakhund. Justerbar känslighet och volym. Max räckvidd 9 m. Drivs med 15-18V batterieliminatör (medf.). Storlek: 190x150x125 mm. Grå. 32-5148 745:-



Monitor med kamera. Lämplig för övervakning av butik, dörr, bankkammare m.m. Kameran är försedd med elektronisk IRIS (ser i mörker ner till 1 lux). Kameran kan monteras utomhus. Möjlighet att ansluta upp till 4 st kameror som monitor manuellt eller automatiskt växlar mellan (justerbar tid för växlingen 2-60 sek). Monitorn har RCA-utgång för inspelning på video. Drivs med 230 V eliminator eller 17 V DC. Lev med 5" svart/vit monitor, kamera, fäste för kamera, 20 m kabel, och eliminator 230V. Storlek monitor 155x145x185 mm. Storlek kamera 52x72x34 mm. 32-1455 1895:-
Kamera. Extra kamera med 20 m kabel till 32-1455. 32-1456 1495:-



Barnvakt med trådlös sändare och mottagare för avlyssning upp till 300 m. Sändaren som är röststyrd placeras t.ex. vid sängen, barnvagnen m.m. Omkopplare för hög och låg känslighet. Lysdiodsindikering. 2 kanaler. Volymkontroll. Hölje i giftfri plast. Bältesklämma. Drivs med 2 st 9V batterier (medföljer ej), ett batteri i vardera enhet. 1 st eliminator medföljer för stationärt bruk av sändaren eller mottagaren. Storlek på sändaren och mottagaren 108x64x35 mm. 32-7229 365:-



Snabbtelefonset med huvud- & biapparat. Lämplig för avlyssning t.ex. som barnvakt. Signal och talväxlingstangent på huvudapparat, signaltangent på biapparat. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 eller 9 V batterieliminatör. Lev. med 20m 2-ledad kabel men utan batteri och eliminator. Storlek 130x92x45 mm. 32-3810 99:-



Trådlös kamera, svart/vit som sänder över bilden trådlöst. Kan kopplas till TV, video och monitor. Signalerna går genom väggar och tak, max räckvidd ca 50 m. Möjlighet att koppla upp till 4 st kameror till centralenheten. Kameran är försedd med elektronisk IRIS (ser i mörker), ljuskänslighet 1 lux och vidvinkeloptik 78°. För inomhusbruk. Levereras med mottagare, kamera, fäste för kamera, 2 st eliminatorer, scarts-ladd och antensladd. Drivs med 230 V. Storlek mottagare 185x110x53 mm. Storlek kamera 148x70x50 mm. 32-1461 1995:-
Trådlös kamera, färg. Lika som ovan men med färgkamera och ljuskänslighet 4 lux. 32-1459 2495:-
Extra kameror
 32-1462 Svart/vit, till 32-1461 1395:-
 32-1460 Färg, till 32-1459 1995:-



Snabbtelefon med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. **Ingen ledningsdragning behövs.** Ansluts direkt till vägguttaget 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex. barnvakt. Försedd med 3 kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek 185x132x42 mm. 32-7910 Pr par 395:-



Lokaltelefon. Klarar avstånd upp till 2 km med endast en 2-ledad kabel (t.ex. 49-99). Kan placeras på bord eller vägg. Drivs med 6 V eliminator (t.ex. 32-1062) eller 8 st 1,5 V batterier typ R6. Lev. i par utan eliminator, batterier och kabel. Storlek 220x77x40 mm. 32-1531 Pr par 345:-



Lokaltelefon. Klarar avstånd upp till 300 m med endast en 4-ledad anslutningskabel (t.ex. 49-9). All-anrop med summerton. Kan placeras på bord eller vägg. Drivs med 1 central placerad batterieliminatör 12V DC (t.ex. 32-7026). Storlek 220x114x65 mm. 32-4152 385:-

Bra miljöval

Ni-MH



Japanska kvalitetsceller

Mobiltelefon-batteripack med miljöriktiga Nickel-Metall-Hydrid celler (Ni-MH) utan Kadmium. **Japanska kvalitetsceller.** Tunna batterier innehåller små celler som är dyra att framställa varför priset blir något dyrare. Tunna batterier är märkta slim eller superslim. Batterier med Li-ion celler skall laddas i laddare avsedda för denna typ av celler. Batterierna är svarta.

Nr	Typ	mAh	Pris
32-1651	Ericsson237/337/388/318	880 (slim)	249:-
32-4757	Ericsson237/238/337/388	1200	179:-
32-7523	Ericsson318	1200	198:-
32-7251	Ericsson788/768/T18	550	179:-
32-8115	Ericsson688/628/888/868/T1018s	.750 (ultra-slim)	225:-
32-1650	Ericsson688/628/888/868/T1018s	880 (slim)	198:-
32-7307	Ericsson688/628/888/868/T1018s	1200	179:-
32-1659	Ericsson688/628/888/868/T1018s (m.vibrator)	650	329:-
32-4756	Ericsson172/197/198	1200	198:-
32-1649	Motorola MicroTac 5/7/8-serie/flare	880 (slim)	249:-
32-4758	Motorola MicroTac 5/7/8-serie/flare	1200	179:-
32-4759	Motorola MicroTac 5/7/8-serie/flare	1800	295:-
32-7571	Motorola d160/cd160	1200	179:-
32-1654	Motorola d520/V3180	800	198:-
32-1655	Motorola cd920/928/930	700	179:-
32-8116	Motorola Star-Tac/slim-lite	550	198:-
32-1653	Motorola Star-Tac/slim-lite (litium-ion)	1000	298:-
32-5549	Motorola Dynatac (utgår när slut)	1900	295:-
32-5087	Motorola Associate (bly-batt)	2000	345:-
32-2481	Motorola V3688 (litium-ion)	600	298:-
32-5550	Nokia100/150/190	1200	245:-
32-4760	Nokia101/121 Technop.405 (utgår när slut)	1200	225:-
32-4761	Nokia2010/250 (NMT450)	1200	225:-
32-1642	Nokia2110	880 (slim)	249:-
32-5258	Nokia2110	1200	179:-
32-4762	Nokia2110	1800	295:-
32-1641	Nokia1610/1611	880 (slim)	249:-
32-5553	Nokia1610/1611	1200	179:-
32-7528	Nokia8110 (litium-ion)	800	395:-
32-7386	Nokia3110	550 (slim)	198:-
32-8117	Nokia5110/6110/6150	600 (slim)	198:-
32-1643	Nokia5110/6110/6150 (litium-ion)	1000 (slim)	298:-
32-1644	Nokia5110/6110/6150 (m. vibrator)	600 (slim)	249:-
32-8118	Nokia5110/6110/6150	650	149:-
32-1645	Nokia8810 (chrome)	400	198:-
32-1646	Nokia8810 (litium-ion) (chrome)	600	298:-
32-5128	Nokia232 (utgår när slut)	1200	225:-
32-5777	NokiaRingo(utgår när slut)	1200	198:-
32-4763	NokiaSiemensS1(utgår när slut)	1200	245:-
32-5256	SiemensS3/S3+	550 (slim)	245:-
32-4764	SiemensS3/S3+	1200	198:-
32-5554	SiemensS3-com/S33	550 (slim)	245:-
32-5555	SiemensS3-com/S33	1200	198:-
32-7526	SiemensS4 (litium-ion)	1400	298:-
32-7525	SiemensS6 (litium-ion)	900	395:-
32-2480	SiemensS25	700	198:-
32-1652	PhilipsFizz	880 (slim)	249:-
32-5752	PhilipsFizz	1200	179:-
32-7254	PhilipsSpark/Diga	1200	198:-
32-7524	PhilipsGenie	550	198:-

Vi har fler batterier i vår mobiltelefonföretillbehörskatalog!



Telefonbatteri/ersättningsbatteri för Din trådlösa "hemmatelefon". Laddningsbart batteripaket med miljövänliga Ni-MH celler utan Kadmium.

Modell	Spänning	Kapacitet	Pris
Dancall 6000	3,6 volt	600 mAh	225:-
Doro Walk & Talk 901	4,8 volt	1200 mAh	225:-
Ericsson DT-360/120	3,6 volt	580 mAh	225:-
Panasonic KX-T9100BS, KX-T9200, 150G, 9250G	4,8 volt	1200 mAh	225:-
Panasonic KXT9000, 9000BS	4,8 volt	1200 mAh	225:-
Uniden 910/944	4,8 volt	1200 mAh	225:-
Samsung Top-line 200	3,6 volt	1200 mAh	225:-
Uniden 970, Doro pocket	4,8 volt	1200 mAh	225:-
Doro 1000	3,6 volt	1200 mAh	225:-
Doro Walk & Samsung	3,6 volt	600 mAh	279:-



Telefonbatterier med miljöriktiga Ni-MH batterier. Laddningsbara batteripaket för bärbara hemmatelefoner. Alla batteripaket är utrustade med den mest vanliga kontakten (mitzumi plug).

Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris
32-8246	3,6V	300	50x50x10	69:-
32-7747	3,6V	280	38x35x11	79:-
32-5526	3,6V	600	46x50x15	89:-
32-5527	4,8V	600	57x50x15	95:-
32-8245	3,6V	300	25x25	69:-
32-8247	4,8V	300	50x25x20	89:-
32-5532	3,6V	500	30x27	85:-
32-5533	4,8V	500	57x29x15	95:-
32-5534	3,6V	500	43x29x15	85:-

98:-



Laddningskabel för mobiltelefoner. Strömförsörjer och laddar Ditt batteri över bilens 12V cigarettändaruttag. Övergår automatiskt till underhållsladdning. Laddtid ca 5 tim. För Ni-Cd/Ni-MH och Li-ion batterier. Lysdiödsindikering.

Nr	Typ	Pris
32-4719	Ericsson 97/99/197/198	98:-
32-4573	Ericsson 237/238/337/388/318	98:-
32-7288	Ericsson 788/688/628/888/868/T18	98:-
32-4565	Motorola MicroTac/Flare(NMT)	98:-
32-5584	Motorola 8200/6200/Flare(GSM)	98:-
32-7532	Motorola d160/170/cd520	98:-
32-8129	Motorola Star-Tac/cd920/930	98:-
32-4726	Nokia 2110/2120/2010	98:-
32-4728	Nokia 101/121 (utgår när slut)	98:-
32-5744	Nokia 1610/1611/Ringo	98:-
32-7530	Nokia 8110/3110	98:-
32-8130	Nokia 6110/5110/6150/8810	98:-
32-4730	Siemens S3/S3+/S3com/S33	98:-
32-8131	Siemens S5/S6/E10	98:-
32-5745	Panasonic G400S/G500S	98:-
32-5746	Philips Fizz	98:-
32-7531	Philips Genie	98:-

Batterieliminatör utrustad med cigarettändaruttag gör Du enkelt kan ansluta laddkabel/laddhållare m.m. till Din mobiltelefon. 12V/1A. Ansluts till 230V uttag. Gör Dig enkelt en laddstation för hemmet, kontoret, sommarstugan m.m. Storlek 115x55x45 mm.



Reseladdare för mobiltelefoner. Ansluts till vägguttaget och sedan direkt till Din mobiltelefon. Switchande elektronik gör den lätt och smidig. Bra att ha med sig på resan. Storlek ca 70x50x30 mm. Vikt ca 70g.

Nr	Modell	Pris
32-5796	Ericsson 237/337/388/318	169:-
32-7311	Ericsson 688/628/788/768/888/868/T18	169:-
32-5795	Nokia 2110/2010/101/121/232/440/450/9000	169:-
32-5794	Nokia 1610/1611/8110/3110	169:-
32-8102	Nokia 6110/5110/6150	169:-
32-2351	Motorola Star-Tac/130/CD920/CD930	169:-
32-2352	Motorola d160/d520	169:-
32-2353	Motorola AM3180	169:-
32-2354	Siemens S/C25	169:-

Från 179:-



Laddningskabel för mobiltelefoner. Svensktillverkad Ditt kabel av hög kvalitet. Strömförsörjer och snabbaddar Ditt batteri över bilens cigarettändaruttag. Laddtid ca 90 min.12/24V. Övergår automatiskt till underhållsladdning (deltavollladdning) när batteriet är fulladdat. För Ni-Cd/ Ni-MH och Li-ion batterier. Lysdiödsindikering.

Nr	Modell	Pris
32-5261	Ericsson 237/238/337/388/318	198:-
32-7255	Ericsson 788/688/628/888/868/T18	179:-
32-5706	Ericsson T28 (lev.under hösten)	179:-
32-5594	Nokia 2110/2010/1011/232	198:-
32-5578	Nokia 1610/1611/Ringo	198:-
32-8029	Nokia 6110/5110/8810/6150/7110/3210	179:-
32-5581	Nokia 8110/3110	179:-
32-5711	Motorola 3188/3288	198:-
32-5119	Motorola 6200/8200/8400/8700/Flare(GSM)	198:-
32-7588	Motorola d160/170/520	198:-
32-8030	Motorola Star-Tac/Slim-Lite/cd920/930/VM3688	198:-
32-8033	Bosch Mcom607/609	198:-
32-5265	Siemens S4	198:-
32-7589	Siemens S6/E10	198:-
32-7590	Siemens S10/S15	198:-
32-5713	Siemens C25/S25	198:-
32-5579	Panasonic G400S/G500S	198:-
32-8134	Panasonic G600	198:-
32-5582	Philips Fizz	198:-
32-7257	Philips Genie	198:-
32-7289	Philips Spark/Diga	198:-
32-8031	Alcatel OneTouchEasy	198:-



Bordsladdare För Ni-Cd/Ni-MH och litium-ion batterier med plats för både telefon och ett extra batteri. Normaladdning i telefonfack, urladdning och snabbaddning i batterifacket. Du väljer själv om Du önskar urladdning före laddning. Övergår automatiskt till underhållsladdning då batterierna är fulladdade. Lev. med batterieliminatör.

Nr	Modell	Pris
32-5204	Ericsson 172/72/97/99/198	298:-
32-5672	Ericsson 237/238/337/388/318	298:-
32-7292	Ericsson 788/768/T18	298:-
32-7534	Ericsson 688/628/888/868	298:-
32-5673	Motorola Micro-Tac/6200/8200/Flare	298:-
32-7536	Motorola d160/cd160	298:-
32-8108	Motorola Star-Tac	298:-
32-7566	Motorola cd920/930	298:-
32-5676	Nokia 1610/1611	298:-
32-5674	Nokia 2010/2110	298:-
32-7290	Nokia 8110	298:-
32-7535	Nokia 3110	298:-
32-8109	Nokia 5110/6110/6150	298:-
32-5677	Siemens S3/S3+	298:-
32-7533	Siemens S6	298:-
32-7291	Philips Fizz	298:-



Handsfree för mobiltelefoner. Bärbar, enkel att använda. Ansluts i botten på telefonen. Kan även användas som enkel handsfree i bil. Vi har 2 olika modeller: Mod.1 har fast monterad (ej utbytbar) mikrofon/hörlur. Mod.2 har separat (lös-tagbar) mikrofon/hörlur som gör att Du kan byta ut headset(hörlur/mikrofon) till en modell som passar just Dig. (Övriga modeller se nedan). Ca 1,2 m kabel.

Nr	Modell	Märke/typ	Pris
32-2380	Mod.2	Alcatel Easy/Pro	149:-
32-5273	Mod.2	Ericsson 237/337/388/2387318	149:-
32-7278	Mod.1	Ericsson 788/688/628/888/868/T18	98:-
32-2379	Mod.2	Ericsson 788/688/628/888/868/T18	149:-
32-5670	Mod.2	Nokia 2110/2010	169:-
32-5765	Mod.2	Nokia 8110/1610/1611/3110	149:-
32-8110	Mod.1	Nokia 5110/6110/6150	98:-
32-2378	Mod.2	Nokia 5110/6110/6150	149:-
32-2374	Mod.1	Nokia 8810	98:-
32-7279	Mod.2	Philips Fizz	149:-
32-8111	Mod.1	Philips Spark/Diga	98:-
32-8112	Mod.1	Philips Genie	129:-
32-7587	Mod.1	Siemens S6	129:-
32-8113	Mod.1	Siemens S10	149:-
32-8114	Mod.2	Motorola d160/cd160	149:-
32-2381	Mod.2	Motorola cd920/cd930	149:-

Läderväska för ovanstående handsfree. Praktisk förvaringsväska. Utrustad men "clips" som gör att den kan bäras i livremmen mm.

32-7591 49:-
Head-set för bärbar hands-free. Nya modeller i olika utföranden. Välj vilken som passar Dig bäst. ca 1,2 m sladd. 2,5 mm propp.
 32-2377 Samma som medföljer ovanstående handsfree 49:-
 32-2375 Med bygel för örat, bra för Dig som rör Dig mycket 59:-
 32-2376 Med bygel och justerbar mikrofon 69:-

Fler Mobiltelefonstillbehör !

- Batterier • Laddare
- Väskor • Handsfree
- Antenner • Hållare
- Fronter • Headset
- Laddkablar
- Trådlösa telefoner
- m.m.

... till de flesta telefoner!

Beställ vår mobilkatalog (nr 66-55) kostnadsfritt !



Riktantenn för mobiltelefoner. ALLGON YAGI Används där det kan vara svårt att få kontakt mellan sändaren och telefonen, t.ex. i villan/sommarstuga, husvagnen, båten mm. Levereras komplett med antennfäste för upp till 60 mm rör och 10 m lågförstärkt kabel med FME-kontakt.

Nr	Modell	Förstärkning	Pris
32-8157	900 MHz	10 dB	399:-
32-8158	450 MHz	12 dB	695:-

Vi har ett stort utbud av antenner i vår mobiltelefonstillbehörskatalog !



Magnetfotsantenn 900MHz, 235 mm lång, 3m kabel (FME), 32-5603 3 dB förstärkning 149:-
Magnetfotsantenn Allgon Dual-band 900/1800 MHz, 2.6 m kabel (FME), 32-8154 0 dB förstärkning 179:-

Fönsterantenn Allgon Dual-Band 900/1800 MHz Enkel montering, hängs över sidorutan och kläms fast. 2,5m RG-174 kabel med FME-kontakt. 32-2482 3 dB förstärkning 198:-

Bakruteantenn Allgon Ciic 900MHz, Självhäftande, 5m kabel (FME), 32-5608 3 dB förstärkning 229:-

Bakruteantenn Allgon Twin Dual-Band 900/1800 MHz Lika 32-5608 men för både GSM/NMT-900 och GSM-1800. 32-8156 0 dB förstärkning 249:-

32-2483 3 dB förstärkning 269:-



Antenn "neon" Blinkar med neonblå färg på toppen och rött på sidan av antennen då någon ringer Dig. Stäng av ringsignalen så stör Du inte andra. 32-5724 Ericsson 237/337/238/318/388/688/628 79:-

32-5725	Ericsson 788/768	79:-
32-5726	Ericsson 868/888	79:-
32-5727	Nokia 3110/8110	79:-
32-5728	Nokia 5110/6110	79:-

Utbytesantenn, enkel montering. Antenner märkta med \$ = kort modell + = extra kort o = original.

Nr	Märke/modell	Pris
22-5599	\$ Ericsson 237/337/318/388/688/628	79:-
22-5560	+ Ericsson 237/337/318/388/688/628	79:-
32-8151	+ Ericsson 237/337/318/388/688/628	79:-
32-7570	o Ericsson 237/337/318/388/688/628	198:-

Fler antenner finns i vår mobiltillbehörskatalog!

Fler väskor/hållare finner Du i vår mobiltelefonstillbehörskatalog !



Läderväskor för mobiltelefoner Svensktillverkade av hög kvalitet. Finns i två modeller: **Modell nr 1**. Utrustade med "Click"-fäste, gör att telefonen sitter säkert i alla vinklar. Lätt att koppla från hållaren. Plastglas över knapparna. Lev. komplett med fäste för livrem (32-5274). Denna typ av väska finns bara till de äldre telefonmodellerna. **Modell nr.2** Läderväskor/combiväskor i nytt utförande med utbytbar bakstycke som gör att väskan kan utrustas med det fäste som passar just Dig bäst. Väskan levereras med en helt slät baksida som är bra när man har telefonen i t.ex. handväskan. Du kan sedan köpa till olika bakstycken som gör att väskan kan bäras i en väskhållare eller över livremmen. Det finns två olika längder på bakstycken, en kort för de mindre telefonerna och en lång för de lite större. Lång märkes mod nr2, kort märkes 2A. Väskan finns i två olika färger, brun och svart. Plastglas över tangenterna.

Nr	Modell	Färg	Märke	Pris
32-5277	(nr1)	sv.	Ericsson GF337(m.lucka)	149:-
32-2490	(nr2A)	sv.	Ericsson 788/768/T18	119:-
32-1532	(nr2)	sv.	Ericsson 337/388/318688/628/888/868	119:-
32-1533	(nr2)	br.	Ericsson 337/388/318688/628/888/868	119:-
32-1536	(nr2A)	sv.	Ericsson T28 (ink.under hösten)	119:-
32-1537	(nr2A)	br.	Ericsson T28 (ink.under hösten)	119:-
32-5104	(nr1)	sv.	Motorola Micro-Tac	149:-
32-7344	(nr1)	sv.	Motorola d160/cd160	149:-
32-1543	(nr2)	sv.	Motorola cd930	119:-
32-1544	(nr2)	sv.	Motorola 3188/3288	119:-
32-1416	(nr2)	sv.	Motorola 3180	119:-
32-5107	(nr1)	sv.	Nokia 2010/250/350	149:-
32-5108	(nr1)	sv.	Nokia 2110/2120	149:-
32-5611	(nr1)	sv.	Nokia 1610/1611	149:-
32-5612	(nr1)	sv.	Nokia 8110	149:-
32-7266	(nr1)	sv.	Nokia 3110	149:-
32-1557	(nr2)	sv.	Nokia 5110/5130/6110/6130/6150	119:-
32-1558	(nr2)	br.	Nokia 5110/5130/6110/6130/6150	119:-
32-1559	(nr2)	sv.	Nokia 3210	119:-
32-1560	(nr2)	br.	Nokia 3210	119:-
32-1352	(nr2)	sv.	Nokia 7110	119:-
32-5762	(nr1)	sv.	Siemens S6	149:-
32-7558	(nr1)	sv.	Siemens S10	149:-
32-8141	(nr1)	sv.	Siemens E10	149:-
32-1548	(nr2A)	sv.	Siemens S/C25	119:-
32-5613	(nr1)	sv.	Panasonic G400/G350	149:-
32-2459	(nr1)	sv.	Panasonic G600	149:-
32-5760	(nr1)	sv.	Panasonic G500	149:-
32-1545	(nr2)	sv.	Panasonic GD70	119:-
32-5614	(nr1)	sv.	Philips Fizz	149:-
32-5761	(nr1)	sv.	Philips Spark	149:-
32-7267	(nr1)	sv.	Philips Diga/Twist	149:-
32-2489	(nr2)	sv.	Philips Savvy	119:-

Bakstycke med bygel (clips) för combiväskan (nr2)
 32-1563 Svart lång (2) 39:- 32-2487 Svart kort (2A) 39:-
 32-1564 Brun lång (2) 39:- 32-2488 Brun kort (2A) 39:-
Bakstycke med knapp för combiväskan (nr2)
 32-1561 Svart lång (2) 55:- 32-2485 Svart kort (2A) 55:-
 32-1562 Brun lång (2) 55:- 32-2486 Brun kort (2A) 55:-
Väskhållare i läder för väskor/bakstycken med knapp. En lite snyggare hållare som även gör att telefonen kan bäras lite bekvämare jämfört med hållare i plast. 2-delad.
 32-5815 Svart 55:-
 32-1565 Brun 55:-
Väskhållare för väskor/bakstycken med knapp. Fästs enkelt i livremmen. (OBS! medföljer väska nr1 och alla bakstycken med knapp)
 32-5274 29:-



Läderväskor för bärbara mobiltelefoner. Utrustade med "clips" bälteshållare för fastsättning över livremmen, fickan mm. Plastglas över knapparna.

Nr	Modell	Pris
32-4413	Ericsson 237/238/337/388/318	69:-
32-7258	Ericsson 768/788/T18	69:-
32-7259	Ericsson 688/628	69:-
32-8374	Ericsson 888/868	69:-
32-4412	Ericsson 98/99/197/198	69:-
32-4735	Motorola Micro-Tac	49:-
32-5116	Motorola 6200/Flare (endast GSM)	69:-
32-7544	Motorola d160/cd160	69:-
32-8375	Motorola cd920	69:-
32-8376	Motorola cd930	69:-
32-8103	Motorola Star-Tac	69:-
32-4419	Nokia 2110	69:-
32-5748	Nokia 8110	69:-
32-5588	Nokia 1610/1611	69:-
32-5182	Nokia 3110	69:-
32-7260	Nokia 3110	69:-
32-8106	Nokia 6110/5110/6150	69:-
32-8107	Nokia 8810	69:-
32-7540	Siemens S6	69:-
32-7541	Siemens S10	69:-
32-8104	Alcatel OneTouchEasy	69:-
32-5591	Panasonic G400	69:-
32-5750	Philips Fizz	69:-
32-7543	Philips Diga	69:-

Nya tillbehör kommer ständigt till under året. Hittar Du inte Din modell ring eller besök våra butiker.



Axelväska Phone Pouch. Bär Din mobiltelefon bekvämt och diskret under Lex kavajen, kappan eller tröjan. Anpassat efter kroppen, sitter säkert och är justerbar. Passar de flesta telefoner, även trådlösa "hemmatelefoner"
 32-7358 179:-



Nyhet

Mobiletelefonhållare HOLD-IT Ny typ av passiv hållare som passar de flesta modeller. Telefonen skjuts fast mellan mjuka gummilameller som gör att den sitter säkert och inte tar skada. Med en hållare monterad har Du telefonen i rätt höjd och kan lätt kontrollera den. Du monterar den lämpligast på en monteringsbygel med dubbelhäftande tejp eller skruv. Kan även skruvas/fästas fast på plan yta. Hållarna finns i olika färger för att passa in i rätt miljö t.ex. svart i bilen, vit i båten. Lev. med dubbelhäftande tejp och skruv. **HOLD-IT "liten"** För telefoner med min 425 mm och max 460 mm bredd. Passar mindre/smälare telefoner som Motorola V3620/3688, Nokia 8810, Panasonic G520/GD70, Samsung SCH 1910/600, Siemens S4, mm.

32-4808 Vit	49:-
32-4807 Svart	49:-
32-4810 Krom	49:-


HOLD-IT "medium" För telefoner med min 460 mm och max 525 mm bredd. Passar telefoner som Ericsson 2/3/6/7/8-serien, Nokia 3/5/6/7-serien/550/540, Philips DIGA, Alcatel One Touch Easy/club/Max/Wiew. Bosch 607/608/908, Motorola 920/930/520/Star-Tac 130, Siemens S10/S15/S16/C25/SL10 mm

32-4812 Vit	49:-
32-4811 Svart	49:-
32-4814 Krom	49:-

Mobiletelefonhållare För dom lite äldre/större modellerna som ej passar i HOLD-IT finns nedanstående modeller. Dessa modeller är skräddarsydda för just en specifik modell.

Nr	Typ	Pris
32-4874	Ericsson 172/72/197/97/198/99	49:-
32-5787	Nokia 232	49:-
32-4879	Nokia 2110/2010 / Philips Diga utanlucka	49:-
32-5568	Nokia 1610	49:-
32-4881	Motorola Classic/5200/7200/8200/Flare	49:-
32-8038	Bosch M-Com607/609/Siemens S15	49:-
32-4886	Siemens S3/S3+	49:-
32-5247	Siemens S3-com/S33	49:-
32-5245	Alcatel HC400/600/800/1000	49:-
32-5572	Philips Fizz	49:-

Enkel och snabb montering i 3 steg!
Inga fula borrhål i bilen!



129:-

Monteringsbygel Lätt och snygg installation av mobiletelefonhållare i bilen. Enkel montering (snap in), inga hål behöver borraras. Hållarna fästas på bygel med dubbelhäftande tejp, de kan också skruvas fast. Byglarna bryts sönder vid kraftiga slag utan vassa kanter eller skadligt splitter. Monteringsanv. medföljer.

Vi har byglar till 90% av alla bilmodeller.

Besök våra butiker eller se vår mobilefontillbehörskatalog!



Blinkindikator för mobiletelefoner och trådlösa hemmateltelefoner. Stäng av ringsignalen så stor Du inte omgivningen. Bra på möten, kurser mm. Blinkar med kraftigt rött sken när någon ringer Dig. Max räckvidd 0,5-1,5 m. **Flashpen** Snygg bläckpenna med blinkindikator på toppen. Lev. med 2 st batterier typ SR41. **32-1657** 79:-

Flash-phone Telefon i nyckelringsformat med inbyggd blinkindikator. Lev. med 1 st batteri typ CR 2032. **32-1656** 49:-

Vibrator för mobiletelefon GSM. Vibrerar när någon ringer till din mobiletelefon. Nu kan Du ta emot samtal utan att störa omgivningen, genom att stänga av ringsignalen. Räckvidd ca 1 m ifrån mobiletelefonen. Omkopplingsbar känslighet. Försedd med bältesclips. Drivs med 1st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Storlek 70x33x20mm. **32-5623** 198:-



Magnethållare för telefoner. Nu kan Du enkelt montera/hänga upp Din telefon i bilen, hemmet, kontoret mm. Magneten som är klädd med gummi fäster fast på batteriet genom att suga fast sig i battericellerna (Ni-Cd och Ni-MH celler). Har Du litium-ion batteri måste Du klistra på ett metallbleck på batteriet (32-1663). Lev. med dubbelhäftande tape. Passar de flesta mobiletelefonmodellerna.

32-8209	39:-
32-1676	39:-
32-1675	39:-

Magnet som ovanstående, avbildad som en telefon. Lev. med ett 1 st metallbleck för mont. på litium-ion batterier. **32-1675** 39:-

Stor magnet. Lämplig för större/äldre telefonmodeller och för vanliga trådlösa hemmateltelefoner. **32-1676** 49:-



Telefonkort för GSM-telefoner Inget abonnemang, inga räkningar. Startpaketet innehåller ett GSM-kort med Ert nya nummer och en samtalscheck på 250 Kr att ringa för. När denna tar slut är det bara att köpa en ny samtalscheck och fylla på. Vi har två olika operatörer, **Telia mobitel** och **COMVIQ**. Välj den operatör som passar Dig bäst. **Telefonkort Telia Mobitel Refill** med tillgång till nummerpresentation och Mobilsvår. Samtalsavgift/min (990530) helgfri mån-fre 08.00 - 18.00 6:- övrig tid 2:-

32-8230 Startpaket, refill och samtalscheck (250kr)	350:-
32-8231 Refill 250 kr	250:-
32-8232 Refill 500 kr	500:-

Telefonkort COMVIQ KONTANT med tillgång till IQ-svar, IQ-text och IQ E-post. Samtalsavgift/min (990530) helgfri mån-fre 07.00 - 19.00 5.50 övrig tid 2:-

32-7050 Startpaket, telefonkort och värdebevis (250kr)	350:-
32-7051 Värdebevis 250 kr	250:-
32-7052 Värdebevis 550 kr	500:-

Tillbehör som laddare, handsfree, trådlöst jack m.m. finns till dessa. Se vår mobilefontillbehörskatalog!



SIEMENS

Trådlös telefon Siemens Gigaset 2010 DECT med digital teknik som ger klarare ljud, inga klick eller störningar. Ej avlyssningsbar. Drifttid 13 tim samtal, 130 tim stand-by. Utbyggsbar med upp till 6 handenheter per basenhet. Intercom. Tydlig LCD-display. GAP-teknik. Minne för 10 kortnummer. Rep. av senaste 5 slagna numren. Räckvidd ca 50-100m inomhus, 300-500m utomhus. Lev. komplett med handenhet (vikt 170g), basenhet, 2st uppladdningsbara batterier typ R6, sladdar, mellanpropp och bälteshållare. **32-8184** 1295:-

Extra handenhet för 32-8184/8190 (utan hands-free ansl.) **32-8185** 995:-

Trådlös telefon Siemens Gigaset 2010 med komfort-handset 2000C Som ovanstående men med handenhet som man enkelt kan koppla ett head-set till (se nedan). Denna komforturl har även inbyggd telefonbok (100 nummer) 7 olika språk i menyn med flera genvägar för programmering. Barnvaktsfunktion. Meny med + tjänster. En telefon för Dig som önskar lite mera. **32-8190** 1495:-

Extra handenhet för ovanstående telefon. Förberedd för inkoppling av head-set. Kan även kopplas till 32-8184 **32-8186** 1295:-

Ladderväska för Siemens Gigaset 2010. Utrustad med "click"-fäste som gör att telefonen sitter säkert i alla vinklar. Svart. **32-2460** 149:-



Nyhet

Trådlös DECT-telefon Connexion Galaxy med nummersäkring som har 10 minnen. Perfekt att ta med sig ut i trädgården eller garaget. Digital teknik som ger klarare ljud, inga klick eller störningar. Ej avlyssningsbar. Tydlig LCD-display. Inbyggd telefonbok. GAP-teknik. "Baby-call" (direktsamtal) Räckvidd ca 50-100m inomhus, 300-500m utomhus. Telefonbok med 40 minnen. Drifttid: 90 tim. stand-by, 15 tim tal-tid. Storlek handenhet: 160x55x25 mm. Vikt 160g. Drivs med 3st laddbara Ni-MH batterier (medföljer). Lev. kompl. med batterier, laddare, sladdar/proppar och eliminator. **Inkommer sept/okt 1999.** **32-8276** 999:-



695:-

Nyhet

Trådlös telefon Denver DCP-200 Liten smidig telefon med tydlig LCD-display. En perfekt telefon att ha med i trädgården eller i garaget m.m. **2-vägs intercom**. 10 snabbminnen. 4 olika ringsignaler. AXE-funktioner. Basstationen kan monteras på vägg eller ställas på bordet. Räckvidd ca 50-100m inomhus, 200-500 m utomhus. Lev. komplett med batteri, bältesklips, kabel, mellanpropp och nätadapter. **32-5000** 695:-



Universalväska för trådlösa telefoner och mobiletelefoner. Skydda och bär telefonen bekvämt i bältet. Läsbar bälteshållare gör att väskan sitter säkert. Storl. 160x60x40 mm. **32-5280** 98:-



32-8084
Faxmaskiner för hemmet eller kontoret!



brother
3 års funktionsgaranti!
1 års åbskyddsgaranti!

Nyhet

Faxmaskin Brother 510 En enkel och lättanvänd fax med de nödvändigaste funktionerna. Inbyggd faxväxel som känner av om det kommer ett fax eller ett samtal. Inbyggd instruktionsbok. Utskrifterna sker på Therna plus papper(rulle). Automatisk pappersavskärare. 5x10 kortnummer samt 5 snabbnummer. Nummersäkring som visar inkommande/utgående nummer. Lev. kompl. med kablar och en rulle med papper. Storlek 298x135x240 mm. **32-8084** 1995:-

Faxmaskin Brother 920 En fax för vanligt A4 papper som också kan användas som kopiator. Faxväxel som känner av om det kommer ett fax eller ett samtal. Gruppansändning. Inbyggd instruktionsbok. Minne för 48 nummer. Nummersäkring som visar inkommande/utgående nummer. Vänthfunktion med bakgrundsmusik. Lev. kompl. med anslutningskablar. Storlek 539x182x306 mm. **32-8085** 2995:-

Telefoner och tillbehör

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se

98:-



Telefon för bord eller väggmont. AXE-funktioner. R- och sekretessknapp. rep. av sista nummer. Lev. komplett med sladd och propp.
 32-7960-1 Svart 98:-
 32-7960-2 Vit 98:-



Telefon Telia Mino för vägg eller bordsplacering. 10 minnen samt för senast slagna nummer. Avstängbar/reglerbar ringsignal. Lysdiod indikerar samtalsläge. AXE-funktioner. Lev. komplett med sladd och propp.
 32-7238-1 Svart 229:-
 32-7238-3 Röd 229:-
 32-7238-5 Blå 229:-



Telefon med handsfree och display. Möjlighet till samtal i båda riktningarna via yttre högtalare och mikrofon. Display visar tid, datum, slaget nummer och samtalstid. Minne för 13 nummer. Justerbar volym och ringsignal. AXE-funktion samt återuppringningsknapp. Drivs med 4 st 1.5V batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. komplett med sladd och propp.
 32-7237 398:-



Headset för telefoner. Nu kan Du ha händerna fria till annat när Du pratar i telefonen. Enkel inkoppling. Omkopplare för att svara i telefon eller i via headset. Volymkontroll. Linjeindikator. Justerbar mikrofon. Lev. komplett med kabel, mellanpropp, kontrollbox och hörlur m. bygel.
 32-7243 249:-



Nyhet
Telefon för bord eller väggmontering. AXE-funktioner. 13 minnen. Återuppringning av senast slagna nummer. Reglerbar ringsignal. Lev. med sladd och propp.
 32-8225-1 Svart 169:-
 32-8225-2 Vit 169:-



Telefon ANTIK Bordstelefon i klassisk design med modern teknik. AXE-funktioner. Mekanisk ringklocka. R-knapp och rep. av sista nummer. Lev. kompl. med sladd och propp.
 32-8009 Svart 298:-
 32-1 Vit 298:-



Telefonstall
 Monteras på bordskivan. Lyft upp telefonen från bordskivan för att få mera plats. Vridbar 360 grader. Lyfter max 8 kg. Hållare för penna samt minneslappor. Storlek på plattan. 210x270x15 mm.
 32-4377 149:-



Nyhet
Switch för Dig som vill använda headset till Din vanliga telefon. Ansluts till Din telefons luruttag. Du skiftar enkelt mellan lur och headset.
 32-8320 198:-
Headset för dig som vill ha båda händerna fria när du pratar i telefon. Ansluts till Din telefons luruttag eller via vår telefontswitch 32-8320 (modularkontakt).
 32-2551 129:-



Nummervisare Logger II plus Visar mycket mer än bara ett telefonnummer. Lagrar inkommande telefonnummer (max 160 nummer eller 60 namn och nummer) som visas på tydlig display med tid och datum för samtalet. Delar på rikt/abonnentnummer. Dublettråknare. Blinkande lampa indikerar nytt telefonnummer (enkelblink), även förberedd för att visa om du har meddelande på Telesvar samt väntande E-mail (dubbelblink). Programmerbar med namn gör att den även visar i klartext vem som ringer. Kan även användas som telefonbok/alfabetiskt register. Uppringningsfunktion. Samtalsmätare. Inbyggd programmerbar ringklocka (3 toner) för olika nummer, gör det enkelt att sortera samtalen i t.ex. familjen. Drivs med 4 st 1.5V batterier typ R03 (medföljer ej). Lev. med sladd och mellanpropp. Kräver abonnemang hos Telia.
 32-7301 299:-



Nyhet
Telefon WINGSPAN En snygg bordstelefon med många olika funktioner. Lämplig för det lilla kontoret eller för Dig som önskar lite mera. Nummerpresentation med minne för 160 nummer som visas på tydlig LCD-display tillsammans med tid och datum för samtalet. "Handsfree" med två-vägs högtalarfunktion. Minne för 20 kortnummer. AXE-funktioner. Återuppringning/sekretessknapp. Volymkontroll och justerbar ringsignal. Lev. komplett med sladd och propp.
 32-8224 445:-



Nyhet
Telefon BIG med extra stor knappsats. Bra för människor med nedsatt syn. För bord eller väggmontage. AXE funktion. R-knapp. Återuppringning. Minne för 10 nummer. Lev. kompl. med väggfäste, sladd och propp. Mörkblå.
 32-1032 249:-



Nyhet
Skydda Dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet vid t.ex. åska. Montera ett överspänningsskydd så är chansen stor att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningsskydd klarar ett direktnedslag)
Överspänningsskydd för Dina dyrbara teleprodukter. Skyddar både 230V uttaget och telelinjen mot skadliga transienter som sprids på nätet vid t.ex. åska. Dubbla skydd! transientkydd och gasurladdningsrör gör den extra säker. Jordat utf. 230V/16A.
 32-7939 169:-



Nyhet
Nummervisare med namnpresentation View-90 Perfekt som telefonbok. Visar telefonnumret och namnet på den som ringer/ringt till Dig med aktuell tid och datum för samtalet. Lagrar max 60 nummer (35 kan programmeras med namn). Svensk text. Dublettninne. VIP-signal, markerat nummer ger speciell ringsignal. Klar för visning av Telias Telesvar. Indikering av nytt nummer och meddelande. Lev. med mellanpropp och batterier. Kräver abonnemang hos TELIA.
 32-2411 169:-

Telefon med nummervisare och namnpresentation. Visar telefonnumret och namnet på den som ringer/ringt till Dig med aktuell tid och datum för samtalet. Lagrar max 60 nummer (35 kan programmeras med namn). Svensk text. VIP-signal, markerat nummer ger speciell ringsignal. Klar för visning av Telias Telesvar. Ring-upp funktion (ringer visat nummer i displayen) Indikering för nytt nummer och dublettninne. Telefonen med 10 kortnummer. AXE-funktioner. Samtalstid. Återuppringning/sekretessknapp samt justerbar ringsignal. För bord- eller väggmontage. Drivs med 4st 1,5V batterier typ R03 (medföljer). Lev. med sladd och stickpropp. Kräver abonnemang hos TELIA.
 32-1273 298:-



Nyhet
Telefonsvare DORO Venus med röststyrning och fjärrstyrning. Möjlighet att lyssna av, radera och ändra utg. meddelande från annan telefon. Sekretesskod. Lampa indikerar antal inspelade samtal. Mikrokassett. Utgående/inkommande samtal max 60 sek. Minnesfunktion. Volymkontroll. Lev. komplett med sladd, propp, mikrokassett och batterieliminatör. Storlek 165x104x48 mm.
 32-8318 369:-

Telefonsvare (digital) med nummervisare. En avancerad svarare för Dig som kräver lite mera. Digital telefonsvarare som lagrar upp till 14 min samtal. 2 olika utg. meddelanden. Ljudstämpling av ing. samtal med tid och dag. Fjärrstyrningsbar. Inspelning av pågående samtal. Nummervisare med minne för 60 nummer som registreras med tid/datum. Namnpresentation för 35 nummer. VIP-signal (mottaget nummer får en egen ringsignal). Symbol som visar om Du har ett meddelande i Telesvar. För bord- eller väggmontage. Lev. med eliminatör och mellanpropp. För nummervisaren krävs abonnemang på Telia.
 32-8319 595:-

Telefoner, Nummervisare



22-1859 Telefonplugg Pr st 19:- 10 st 168:-
 32-1860 Telefonplugg Pr st 19:- 10 st 168:-
 22-1860 Telefonjack Pr st 28:- 10 st 240:-
Övergångspropp för inkoppling av extra telefon.
 32-3170 39:-



Telefonsladdosa med 5 m ledning.
 32-3521 69:-
Telefonsladdosa med övergångspropp. 15 m ledning.
 32-3522 119:-



Vägguttag för infällning.
 32-3519 25:-
Vägguttag, dubbelt. Utanpåliggande.
 32-3520 49:-




Övergångspropp. Med uttag för modularkontakt RJ-11 (6/4).
 32-3523 39:-
Förlängningsjack Modularanslutning RJ-11 (6/4).
 32-4555 35:-
Skarvsladd med 15 m ledning, övergångspropp och modularkontakt RJ-11 (6/4).
 32-3524 69:-
Telepropp med 2 m ledning och modularkontakt RJ-11 (6/4). 4-ledare.
 32-4120 19:50



Lursladd, spiralsladd med modularkont. Passar telefoner med löstagbar lursladd. Praktiskt att förlänga lursladden för ökad räckvidd t.ex. i köket. Längder = utdragna.
 Nr Längd Färg Pris
 32-7233-1 3m svart 19:-
 32-7233-2 3m vit 19:-
 32-7234-1 6m svart 29:-
 32-7234-2 6m vit 29:-

Tång för montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Handtag av plast. För flatkabel. Försedd med sidavbitare.
 Nr Modul Pris
 30-5146 6 och 8 198:-
 30-5147 4 och 6 198:-



Telefonplugg
 32-8160 19:-
Telefonplugg med modularkontakt.
 32-8161 29:-
Övergångspropp med uttag för modularkontakt.
 32-8163 RJ11 (6/4) 49:-
 32-8191 RJ45 (8/8) 49:-
Övergångspropp för inkoppling av extra telefon.
 32-8164 49:-



Vägguttag Utanpåliggande.
 32-8162 49:-
Telefonsladdosa med övergångspropp. 12m ledning.
 32-8165 119:-
Skarvsladd med 10m ledning och övergångspropp.
 32-8166 69:-



Förgreningkontakt modular RJ45 (8/8) hane till 2 st RJ45 (8/8) honor. 0,1 meter.
 32-4567 39:-
Förgreningkontakt modular. Ett hylsdon till två hylsdon.
 22-4559 RJ11 (6/4) 19:-
 32-4570 RJ45 (8/8) 29:-
Skarvkontakt modular hona-hona.
 22-4560 RJ11 (6/4) 15:-
 32-4568 RJ45 (8/8) rak 19:-
 32-1342 RJ45 (8/8) korsad 19:-

Uttag modular, 85x85x30 mm. För infällad montering.
 32-4556 RJ-11 (6/4) 29:-
Uttag lika ovan men för utanpåliggande montering
 32-1412 RJ11 (6/4) 29:-
 32-4554 RJ45 (8/8) 29:-

Kabel med modularkontakter, hane-hane. RJ11 (6/4). Vit.
 32-4557 5 m 19:-
 32-4558 10 m 25:-



Modularkontakt för telefoner, telefonsvarare m.m.
 Nr Bredd
 22-4121 4P4C 7,5 mm 10 st. 12:- 100 st. 80:-
 22-4122 6P4C 9,5 mm 10 st. 9:50 100 st. 59:-
 32-6013 8P8C 11,5 mm 1 st. 5:- 10 st. 35:-



Ljud / Ljus -signal
Stroboskoper. Kombinerad ljud och ljussignal för teleanslutning. När telefonen ringer avger stroboskoper ett kraftigt blixtljus samt signal (frånkopplingsbara). Ljussignalen justerbar i 3 lägen. Lämplig att användas i bullriga lokaler, kontorsskolor m.m. Hjälpmedel för äldre och handikappade. Lev komplett med mellanpropp och eliminator. Storlek 140x140x50 mm.
 32-4312 469:-



16 olika ringtoner **249:-**
Ringklocka för telefon. Lämplig att användas i telefontäta eller bullriga lokaler, på långa avstånd mot uteplats eller källare. Stor hjälp för personer med svårigheter att höra vissa tonlägen eller med försämrad hörsel. Ställbar ringsignal med 4 olika ljudstyrkor och 16 olika ringtoner. Bra för kontoret, du ställer in en personlig ringsignal. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med väggställare och mellanpropp. 3 m kabel.
 32-4248 249:-
Högtalare för ovanstående ringklocka. Gör att du kan höra telefonen utomhus eller i bullriga lokaler. Lev. med 10m anslutningskabel.
 32-8176 149:-



Optisk telefon-ringare som du t.ex. kopplar till Din lampa. Omkopplaren gör att lampan blinkar när telefonen ringer. Passar i hemmet, i bullriga lokaler m.m. Bra hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Jordat utförande. Lev. komplett med mellanpropp, sladdar och strömbrytare.
 32-8011 169:-

Snurrstopp förhindrar trassliga telefonlursladdar. Monteras enkelt mellan lur och sladd. Sladden kan rotera fritt oberoende av lurens läge.
 22-5145 19:50



Kopplar rätt direkt!
När telefon, fax och data delar på ett abonnemang!

- När du vill att telefonen ska vara tyst när det kommer fax
- När du vill vidarekoppla arbetsnumret direkt till hemkontoret
- När du vill vidarekoppla till mobilen och ändå ta emot fax på kontoret
- När du vill ha en säker internetuppkoppling och slippa koppla in/ut modemet varje gång
- När du vill ringa och koppla samtal inom huset

Linjedelare Utnyttja Ditt telefonabonnemang fullt ut innan Du skaffar fler. Fax och datatrafik kopplas automatiskt utan att telefonerna ringer. Kompatibel med alla faxmaskiner, modem och telefoner. Upptaget-ton internt då någon brukar internet. VIP-nummer (nummerstyrning) till specifik telefon (t.ex. barnen) kan programmeras in. Flera nyttiga funktioner kan programmeras med Din vanliga telefon. Lev. komplett med jack, telefonpropp och adapter. Det finns 3 olika modeller. **Duoline**: med 2 ank. är den enkla, prisvärda lösningen för Dig som har telefon/fax, eller telefon/modem. **Trioline**: med 3 ank. för telefon/fax/modem. **Pentiline**: med 5 ank. är en kombinerad linjeväljare och växel för hemmet eller det lilla företaget med funktioner som internsamtal, koppla vidare samtal m.m. Välj den som passar just Dig bäst.
 32-7324 Duoline (2 linjer) 995:-
 32-7242 Trioline (3 linjer) 1295:-
 32-7325 Pentiline (5 linjer) 1495:-



Fjärrstyrning Gör det möjligt att via telefonen fjärrstyra elektriska apparater t.ex. element. Spara dyra uppvärmningskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven genom att tända och släcka lampor när ingen är hemma. Lättanvänd. Ring upp och slå din egen kod för av och påslag. Du kan enkelt kontrollera/höra om strömmen är tillslagen eller ej med hjälp av olika toner, två korta = på, en lång = av. Max belastning 230V/10A. Inbyggt åskskydd. Storlek: 135x65x47 mm. Lev. med kabel och mellanpropp.
 32-7244 598:-

Lurförstärkare för trådbundna telefoner. Perfekt för personer med nedsatt hörsel. Fästs enkelt över luren. Justerbar volymkontroll. Drivs med 1st batteri typ R03 (medföljer ej)
 32-2474 69:-

Telefontillbehör



Gong-Gong med 9 m kabel och tryckknapp. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ R14 (medföljer ej) eller ringledningstransformator 3/5/8V. Storlek 150x95x50 mm. 32-4829 99:-



Gonggong med behagligt tvåtons ljud. Kåpens diam. 175 mm. Under fronten finns hållare för 4 st batterier (typ R14 medföljer ej), men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medfölj. anvisning. 32-758 129:-



Dörrklocka DOOR GUARD. Trådlös dörrklocka. Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 20 m. Kan anslutas till befintlig dörrknapp och mottagaren tas med till plats där du befinner dig. Kan även användas för att påkalla uppmärksamhet från en person till annan. Drivs med 1 st batteri typ 6F22 och 3 st type R6 (medföljer ej). Storlek sändare: 112x40x42 mm, mottagare: 117x68x28 mm. Godkänd av Telestyrelsen. 32-4103 199:-

Dörrklocka Trådlös. Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 30 m. Mottagaren ansluts till ett 230V uttag där du befinner dig. Sändaren fästes med skruv eller kardborre. Enkel montering. Sändaren drivs med 1st 12V batteri typ V23GA (medföljer) och är dessutom 100% vattentät. Ljus och ljud indikering på mottagaren. 16 olika kodmöjligheter som enkelt justeras direkt på enheterna. Fler mottagare kan kopplas till en och samma sändare. Vit. Storlek: sändare 90x50x30mm, mottagare 90x65x40 mm. Godkänd av telestyrelsen. 32-8167 249:-

Mottagare för utbyggnad av ovanstående ringklocka. 32-8234 149:-



Inbyggd transformator!
Gong-Gong med inbyggd 230V ringledningstransformator. Enkel montering. Kortslutningskyddad med PTC-motstånd. Lev. med tryckkontakt och 9 m kabel. Storlek: 143x98x55 mm. Vit. 32-7235 195:-



Tryckkontakt med belyst knapp och namnskylt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40x60x15 mm. Med 8-15 V glödlampa. 32-7236 85:-
22-269 Res.lampa 29:-



Tryckkontakt Vit. Ø 40 mm. Nr Pr st 10 st
22-2106 24:- 180:-



59:-
32-7882
Mus, 2-knappars med PS/2-kontakt. Engelsk programvara. 32-7882 59:-
Mus med 2 knappar. PS/2 kontakt. Engelsk programvara. 32-7414 85:-



Nyhet
Mus, 3-knappars med scrollhjul och programmerbar knapp. Scroller upp/ned och vänster/höger. Mycket användbar för internet, tabeller m.m. PS/2 kontakt. Engelsk programvara. 32-8271 148:-



Ergonomisk Nyhet
Musmatta med handledsstöd som formar sig ergonomiskt efter din handled och på så sätt fördelar trycket på handleden på en större yta. Storlek 275x220x25 mm. 32-8281 98:-



15:-
Musmatta. Mjuk. Storlek 260x220x5 mm. 32-5656 Röd 15:-
32-6015 Blå 15:-
Handledsstöd. Placeras framför tangentbordet. Ger stöd och minskar belastningen på handlederna. Storl. 450x100x10 mm. 32-5937 Röd 25:-
32-5938 Blå 25:-



Mushållare. När musen inte används placeras man den i hållaren för att frigöra skrivbordsyta. Hållaren har även plats för disketter och pennor. Fästes med dubbelhäftande tejp (medföljer). Storlek: 100x55x85 mm. 32-5929 19:-



Skrivarkabel parallell DB25M till CEN36M. 32-5186 1.8 m 48:-
32-5704 3 m 55:-
32-5705 5 m 85:-
Förlängningskabel till tangentbord och mus. MD6M till MD6F. 32-5860 1.8 m 45:-
Joystickkabel. Förlängningskabel DB15M till DB15F. 32-7471 1.8 m 75:-



Kabel-clips för snygg fastsättning av kablar bakom din dator, stereo, TV, satellitmottagare m.m. Fästs på bordskivan med dubbelhäftande tejp. Inget kabeltrassel. Etiketter medföljer för märkning av kablarna. 32-7618 29:-



Nyhet
Elektronisk spelaromkopplare 2-vägs. För inkoppling av 2 st joystick till en game-port vilket möjliggör att två spelare kan spela samtidigt eller att en spelare aktiverar valfri joystick genom att trycka på en av joystickens knappar. Storlek 115x97x37 mm. 32-8267 145:-



Joystick för tangentbord. Placeras över piltangenter. Fastsättes med magnet och dubbelhäftande tejp, lätt att ta bort och sätta tillbaka. Hållare för joystickens medföljer. Passar de flesta tangentbord. Storlek 68x62x58 mm. 32-7888 95:-
Joystick 2-knappars med sugfötter. Försedd med kalibreringskontroller i X och Y-led. Storlek 200x110 mm. 32-5918 95:-



98:-
Nyhet
Joypad för PC med 6 skjutknappar plus två turboknappar. 8-vägs tumkontroll som styrfunktion. Storlek 155x125x55 mm. 32-1120 98:-



695:- 32-7874
445:- 32-7875
198:- 32-7876
145:- 32-7203
Högtalare med subwoofer för dator med ljudkort. Inbyggd förstärkare 2x3 W + 1x20 W med volym och basreglering. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt till ljudkortet. Lev. med eliminator, 2x2 m högtalarkabel och 2 m anslutningskabel. Storlek diskant 90x130x95 mm, subwoofer 130x220x200 mm. 32-7874 695:-
Datahögtalare 2-vägs med mycket bra och fylligt ljud. Inbyggd förstärkare 2x6 W. Volym, bas, diskantkontroll och omkopplare för 3D-ljud. Uttag för hörlurar och mikrofon. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Lev. i par med 2x2 m kabel och eliminator. Storlek 100x250x160 mm. 32-7875 445:-
Datahögtalare med inbyggd förstärkare 2x4,5 W. Volymkontroll och omkopplare för extra basförstärkning. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Lev. i par med 2x2 m kabel och eliminator. Storlek 90x160x110 mm. 32-7876 198:-
Högtalare med inbyggd förstärkare 2x2W. Volymkontroll och omkopplare för DX-BASS (extra basförstärkning). Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Drivs med 4 st R6 batterier eller 6V batterieliminatör 32-7023. Lev. i par med 2x1 m kabel men utan batterier och batterieliminatör. Storlek 132x83x88 mm. 32-7203 145:-

125:-



Tangentbord utan klickljud för Windows 95/98. Lysdiodsindikering av Num Lock, Caps Lock och Scroll lock. Ställbar lutning. Levereras med 1 m anslutningsladd PS/2-kontakt. Svensk version. Storlek 465x165x35 mm.

32-7907 125:-



99:-

Tangentbordsförvaring som skruvas fast under skrivbordet så det blir mer utrymme på skrivbordet. När inte tangentbordet användas skjuts det in under skrivbordet. Djup mellan tangentbordsförvaringens botten och bordskivans undersida 62 mm eller 82 mm (2-lägen). Monteringsatts medföljer. Storlek 550x330x35 mm.

32-7391 99:-




Ergonomiskt

Nyhet

Handledsstöd som formar sig ergonomiskt efter dina handleder. På så sätt minskar belastningen på handlederna. Storlek 49x10 cm.

32-8282 149:-



Headset med mikrofon. Frekvensområde hörlurar 20-18000 Hz, mikrofon 20-16000 Hz. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 50 gram.

32-7901 85:-



Bordsmikrofon. Kan även fästas med dubbelhäftande tejp (medföljer) på monitor. Mikrofonarmen justerbar i höjdlöd. Frekvensomfång 50-16000 Hz, impedans 1,4 kohm, känslighet -58 dB. Levereras med 1,5m anslutningsladd och 3,5 mm stereoplugg.

32-7409 75:-



24:50

39:-

Datadisketter. IBM PC formaterade. DS/HD 1,44 MB. Lev. i 10-pack. De färgade disketterna leveras i diskettbox.

31-2332 Svarta 24:50

32-5936 Färgade 39:-

SONY



Datadisketter SONY. IBM PC formaterade. DS/HD 1,44MB. Lev. i 10-pack.

32-6077 35:-

CD-R



2-pack

9:-

5-pack

19:-

CD-R Skiva för CD-bränning. Levereras i plastetui.

74 min/650MB

32-5982 st 16:- 10 st 139:-

80 min/737MB

32-1423 st 18:- 10 st 155:-

CD-ask till dina lösa CD-skivor.

32-988 2 st/förp 9:-

32-7434 5 st/förp 19:-

Avgift på CD-R och CD-RW skivor. Riksdagen har infört en avgift på tomma ljudband, videokassetter, och CD-R Audio. Under gällande katalog kan en sådan avgift även komma att införas på CD-R och CD-RW skivor och i sådana fall är vi tvungna att höja våra priser med motsvarande belopp (f.n. högst 6 kronor per skiva).



Dataväska i skinnimitation med 5 olika fack (4 st innefack och 1 st ytterfack) med plats för dator, pärmar, visitkort, pennor m.m. Försedd med bärhantag och justerbar axelrem. Lock med kardborrefäste. Storlek 41x31x7 cm, väska är expanderande 7 - 17 cm.

32-8126 198:-



39:-

Diskettbox av grå plast och genomskinligt låsbart lock. Förvaring av 100 st 3,5" disketter. Flyttbara mellanväggar. Storlek 240x220x110 mm.

32-4379 39:-

Multibox för 3,5", 5,25"-disketter, CD och databand. Rymmer t.ex. 170 st 3,5" disketter eller 30 st CD. Boxen är tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Flyttbara mellanväggar. Storlek 326x235x148 mm.

32-5658 69:-



Diskettbox för 40 st 3,5" disketter. Boxen är tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Storlek 112x111x178 mm.

32-5933 39:-

Diskettbox. Lika som 32-5933 men med plats för 80 st 3,5" disketter. Storlek 215x111x178 mm.

32-5934 49:-



32-8291

32-5495

CD-fodral med plats för 48 st CD-skivor. Mörkgrön nylon. Storlek 290x160x35 mm.

32-8291 125:-

CD-fodral med plats för 36 st CD-skivor. Försedd med axelrem. Svart skinnimitation. Storlek: 170x170x40 mm.

32-5495 79:-



CD-box med plats för 20 st CD. Tillverkad av plast och försedd med lås. Den kan byggas ihop med flera CD-boxar. Märketketter, etikettramar (fyra olika färger), gummfötter och ihopbyggnadsdetaljer medföljer. Storlek 170x150x325 mm.

32-5649 98:-

CD-box med plats för 60 st CD-skivor utan etui. Tillverkad i plast och försedd med lås. Den kan byggas ihop med flera CD-boxar. Monteringsdetaljer samt gummfötter medföljer. Storlek 290x165x310 mm.

32-1129 245:-



98:-

CD-box med plats för 60 st CD-skivor utan etui. Märketkett för enkel uppmärkning av CD-skivor medföljer. Tillverkad av plast. Storlek 232x158x162 mm.

32-7390 98:-



Nyhet

CD-box med plats för 40 st CD-skivor utan etui. Tillverkad i plast med genomskinligt låsbart lock. Storlek 230x260x135 mm.

32-1128 149:-

Diskettfodral med plats för 15 st 3,5" disketter. Lämpligt förvaringsfodral för dig som reser, tar liten plats. Svart nylon med kardborreband.

32-4394 69:-

45:-

Licensnr: 344 044

Papper Multicopy A4 80 g ohålat. Ett allroundpapper för bläckstråleskrivare, laserskrivare och kopiatorer m.m.

32-8349	250 pack	29:-
32-6022	500 pack	45:-

Nyhet

Licensnr: 344 043

Färgat papper A4 80 g ohålat. Ett allroundpapper för bläckstråleskrivare, laserskrivare och kopiering m.m. Lev i 125 pack.

Nr	Färg	Pris
32-7640	Blå	35:-
32-7641	Röd	35:-
32-7642	Gul	35:-
32-7643	Grön	35:-

32-7633 149:-

149:-

Nyhet

Faxpapper av hög kvalitet. Termiskt.

Nr	Bredd	Längd	Håldiam.	Pr st	6 st
32-7908	210 mm	15 mm	13 mm	25:-	130:-
47-1169	210 mm	30 mm	13 mm	29:-	149:-
47-1170	210 mm	50 mm	25 mm	45:-	235:-
32-4511	passande DORO fax-20			39:-	198:-

199:-

Nyhet

Etiketter för CD-skivor. Ett startpaket med 40 st vita etiketter för CD-skivor. Verktyg och programvara för PC (engelsk) medföljer. Passar bläckstråleskrivare.

32-1271 199:-

Nyhet

Etiketter för CD-skivor.

32-8257	Vit	100 st etiketter	125:-
32-8259	Gul	100 st etiketter	135:-
32-8260	Grön	100 st etiketter	135:-
32-8262	Blå	100 st etiketter	135:-
32-8306	Transparent	50 st etiketter	145:-
32-8307	Vit, fotokvalitet	25 st etiketter	145:-

Skyddsplast för att skydda etiketten. 50 st per förpackning. 32-8263 125:-

Etiketter för etuier. 50 st etiketter (25 st för framsidan och 25 st för baksidan). 32-8264 135:-

Nyhet

Vi har ett stort utbud av bläckpatroner och toner i vår datakatalog!

Bläckpatroner till skrivare. Svarta.

Nr	Modell	Pris
32-5940	Canon BJ-10/20/BJC-200-serien/Apple Stylewriter I/II	229:-
32-7622	Epson Stylus Color 400/500/600 (ej original)	99:-
32-1390	HP Deskjet 600-serien (20 ml)	229:-
32-8352	Lexmark Colorjet 3200/5000/5700/7000/7200	329:-

32-5926 195:-

Nyhet

Dokumenthållare för A4 ark. Fästes på skärmen med dubbelhäftande tejp (medföljer). Justerskruv gör att den kan läsas i olika vinklar.

32-6014 78:-

Nyhet

Svensktillverkat

Databord med bildskärmshylla, tangentbordskiva och printerhylla. Bildskärmshylla och tangentbordskiva med individuellt justerbar höjd 620 till 840 mm. Bordet är tillverkat av spånskiva bok melamin och svartlackerad metall. Försedd med hjul varav 2 st låsbara. Storlek bildskärmshylla 1000x400x19 mm, tangentbordskiva 1000x520x19 mm, formatskuren för vänster eller högerhänt mushållning, printerhylla 595x350x16 mm. CPU-vagn 32-7431 kan monteras som tillbehör (se datortillbehörskatalogen). Levereras omonterat.

32-7673 1395:-

32-5926 195:-

32-6014 78:-

198:-

32-7617

Löstagbar hårdiskhållare 3.5" IDE med lysdiod och nyckel. Tag hårdskivan med Dig efter avslutat arbete vid datorn. Storlek 210x145x41 mm.

32-6006 198:-

Väska för löstagbar hårdiskhållare med justerbar bärm. 32-7617 49:-

Nyhet

Monitorarm med tangentbordskiva för fastsättning på skrivbordet. Skapar mer plats på skrivbordet. Justerbar 35-75 cm från bakre kant. Storlek monitorplatta 29x29 cm. Monitorplattan justerbar 180 grader. Max belastning 25 kg.

32-5924 395:-

Beställ datortillbehörskatalogen gratis!
Art. nr. 60-1

Datortillbehörskatalog
med alla tillbehören till Din dator!

Bläckpatroner, Toner, Disketter, CD-R och RW skivor, Tangentbord, Möss, Diskett- och CD-boxar, Högtalare, Scanners, Väskor, Databord, Joysticks, Monitors, Grafik- o ljudkort, Modemkort, CD brännare, Digitalkameror, Kablar m.m.

Beställ våra kataloger GRATIS på www.clasohlson.se

CALTEK

32-7161

198:-

Digitala multimetrar av fabrikat CALTEK. LCD-instrument med många funktioner och bra noggrannhet. Överbelastnings-skydd, utfällbart stöd. Stor display med 16 mm stora siffror (32-7161 12 mm stora siffror). Levereras komplett med testsladdar och batteri typ 6F22. Noggrannheten i % av avläst värde.

Digital multimeter CM2701, 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 141x69x36 mm. Automatisk avstängning. Skyddshölster medföljer.

Mätområde	Noggrannhet
DCV 0-0,2/20/200/600 V	+0,8%
ACV 0-200/600 V	+0,8%
DCA 0-200 uA/2/20 mA	+1,0%
0-200 mA	+1,2%
0-10 A	+0,8%
OHM 0-0,2/20/200 kohm	+1,0%
0-2 Mohm	+1,2%

32-7161

198:-

Digital multimeter CM3900, 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 172x88x36 mm. Automatisk avstängning.

Mätområde	Noggrannhet
DCV 0-0,2/20/200/600 V	±0,5%
0-0,2 V	±1,2%
0-2/20/200 V	±0,8%
0-600 V	±1,2%
DCA 0-200 uA/2/20 mA	±0,5%
0-200 mA/2 A	±1,2%
0-20 A	±2,0%
ACA 0-200 uA/2/20 mA	±1,0%
0-200mA/2 A	±1,8%
0-20 A	±3,0%
OHM 0-200 ohm	±0,5%
0-2/20/200 Kohm/2 Mohm	±0,5%
0-20 Mohm	±1,0%

32-3740

395:-

Väska passande till instrumenten CM3900 och CM4200.

32-7162

Väska passande instrument CM2701.

32-7163



32-3740

32-3741

Digital multimeter CM4200 med 4 1/2 siffrors stor display. Frekvensräkning 10 Hz-20 KHz Känsel.50 mV-240 V. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 170x88x38 mm. Tangent för frysning av mätvärde. Automatisk avstängning.

Mätområde	Noggrannhet
DCV 0-0,2/20/200/200 V	±0,05%
0-600 V	±0,1%
ACV 0-2/20/200 V	±0,8%
0-600 V	±1,0%
DCA 0-2/20 mA	±0,5%
0-200 mA	±0,8%
0-20 A	±2,0%
ACA 0-20 mA	±1,0%
0-200 mA	±1,2%
0-20 A	±2,5%
OHM 0-200 ohm	±0,2%
0-2/20/200 Kohm/2 Mohm	±0,2%
0-20 Mohm	±0,5%
0-200 Mohm	±5,0%
Kapacitans 0-200 pF/20 nF	±2,5%
0-200 nF/2/20 uF	±2,5%

32-3741

895:-



Digital multimeter. Penntyp som gör den lätt att använda. Fast monterad testsladd. 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk polaritetskontroll. Diodtest. Levereras med 1 st batteri typ 6F22. Storlek 232x45x31 mm. Vikt 154 g.

Mätområden	Noggrannhet %
DCV 0-2,2/20/200/500 V	± 0,8
ACV 0-200/500 V	± 0,5
Ohm 0-2/20/200/2000 Kohm	± 1%
DCA 0-2000 mA	

32-1331

179:-

Mäter lik- och växelström!



Tångampereometer Lutron DM-6052. Mäter både lik- och växelström upp till 200A. Testsladdsuttag för mätning av motstånd, lik- och växelspanning. Hold knapp för frysning av visat värde. 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk polaritetskontroll. Max. tångöppning 19 mm. Lättavläst display samt tydliga knappar. Drivs med ett 9V batteri typ 6F22 (medföljer). Storlek 180x47x35 mm. Lev. med väska och testkablar.

Mätområde	Noggrannhet
DCA 0-200 A	± 1,2 %
ACA 0-20 A, 0-200 A	± 1,2 %
DCV 0-200 V	± 0,8 %
ACV 0-500 V	± 1,0 %
Ohm 0-200 ohm	± 1,2 %

32-4277

1295:-



Kopplas till Din PC

Digital multimeter för inkoppling till PC. Kopplas till PC via RS-232 kabel. Programvara lev. på 3,5" diskett, kräver lägst Windows 3.1 version vilket gör den mycket lätt att använda. Ger analog och digital presentation. Möjlighet att överföra mätvärden för senare behandling i olika kalkyl- och ordbehandlingsprogram t.ex. excel eller word for windows. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Frekvensmätning 10 Hz - 2 MHz. Temperaturmätning -40 C - 1200 C. K-givare. Kapacitansmätning 2 nF/20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/200 uF. Lev. i väska med innehållande multimeter, RS-232 kabel, testpinnar, temperaturprobe, programvara och 1 st 9V batteri. Storlek 187x84x34 mm.

Mätområde	Noggrannhet	Mätområde	Noggrannhet
DCV 0-0,2/20/200 V	±0,3%	ACA 0-2 mA	±1,0%
0-1000 V	±0,5%	0-200 mA	±1,8%
ACV 0-200 mV	±0,8%	0-20 A	±3,0%
0-2/20/200 V	±2,5%	OHM 0-200 ohm	±0,5%
0-750 V	±1,5%	0-2/20/200 kohm	±0,5%
DCA 0-2 mA	±0,5%	0-2 Mohm	±0,5%
0-200 mA	±1,2%	0-20 Mohm	±1,0%
0-20 A	±2,0%		

32-5686

1595:-

Nyhet



Tångampereometer för växelström. Automatisk inställning av mätområde 1-40/400A. Lik- och växelspanningsmätning 0-400/600V. Noggrannhet: ACA +2%, ACV +1,5%, DCV +1%. Resistansmätning 0-400 ohm med summerton under 40 ohm. Holdknapp. Levereras med testsladdar och batterier. Storlek 188x62,5x30,5 mm

32-1332

645:-



32-5308

32-3947

49:-

Spänningsprovare för lik- och växelspanning i fickformat. Mätområde 6-400V. 6-stegs lysindikator (6/ 12/ 50/ 120/ 230/ 400V). Polaritetstest och fasindikation. IP-65. Kabellängd 830mm. Vikt 136g. S-märkt.

32-5308

250:-

Spänningsprovare VOLT-CHECK 1A. Mångsidig spänningsprovare, i fickformat, för lik- och växelspanning. Mätområde 12-415 V AC/DC. Vid växelspanning lyser både + och - dioderna, vid likspanning endast den diod som visar rätt polaritet. Max toppspanning 5 KV. Skyddsklass IP 40. Längd inkl. sladd 117 cm.

32-3947

49:-



179:-

Nyhet

Serviceväska med flyttbara mellanväggar. Lösttagbar verktygsskiva i locket med 14 st fickor i olika storlekar för verktyg mm. Aluminiumklätt hölje med förstärkta kanter och hörn. Snäppfästen. Inermått 44x32x13,5 cm.


32-1316

179:-



Testsladd vinklad med 75 cm ledning. Helisolerat banan-stift och 13,5 cm isolerad testpinne. Lev i par, röd och svart. 32-7179 45:-


Testsladd vinklad som ovan men med halvisolerat banan-stift. 32-7178 35:-



Testpinne med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm. Nr Pr st 10 st
22-1036-1 Svart 14:50 98:-
22-1036-3 Röd 14:50 98:-



Testpinne med gripklo. Anslutning för 4 mm. banan-stift eller ledning. Längd 136 mm. 22-2179-1 Svart 39:-
22-2179-3 Röd 39:-



Testpinne, miniatyr. Lämplig för transistorer och IC-kretsar. Med gripklo som skjuts fram och hakas på önskad testpunkt. Längd 55 mm. Nr Pr st 10 st
22-1027-1 Svart 14:50 98:-
22-1027-3 Röd 14:50 98:-



Testsladdar med 90 cm. ledning samt banan-stift och miniatyrtestpinne med gripklo. Svart och röd. 32-858 Pr/par 69:-



Krokodilklämma för 2 mm. testpinnar. Helisolerad. Pris/par. 22-992 29:-



Batteriprovare för vanliga batterier och knappcellsbatterier. 13 olika mätområden upp till 12 V. Inbyggda motstånd ger rätt belastning vid batteritest. Storlek 88x57x28 mm. Testsladd medföljer. 32-3889 98:-



98:-

Testinstrument ELFIX. Utan metallisk kontakt kontrolleras säkringar i EL-centraler och om spänning finns i vägguttag och ledare (ej kulledning). Fungerar även på pulserande likspänning vilket gör att den också är lämplig för kontroll av bilens tändkabel. Inställbar känslighet. Summer och lysdiodindikering. Drivs med 2 st. batterier R6 (medföljer ej). Plasthölje med clips på baksidan. Längd 125 mm. 32-3231 98:-



Voltmeter. Mätområden 0-10, 0-15, 0-30 V DC. Känslighet 1000 ohm/V. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde.** 32-3430 89:-

Amperemeter. Mätområden 0-1, 0-5, 0-10, 0-15, 0-30 A DC. Spänningsfall 150 mV. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde.** 32-3431 89:-

Fuktmätare!



98:-

Fuktmätare för väggar, golv och andra ytor. Ljud- och lysdiodindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22. (medföljer ej). Storlek 150x65x26 mm. 32-7713 98:-




Fuktindikator för oförstörande indikering av fukt i trä och andra byggnadsmaterial. Mät djup 30-50 mm. Används för att enkelt och snabbt kontrollera materialets fukthalt, eller lokalisera fuktskador i våtutrymmen, väggar, golv och tak. i t.ex. bostaden, husvagnen eller båten. Levereras med 1 st batteri 9V, 6LR61. Storl. 150x60x25 mm. 32-8242 3650:-



Virkesfuktmätare Mini Lingo S med 2 mm stift som trycks in i virket. Mäter fuktheten på 5-15 mm djup. Stiftlängd 5 mm. 10 mm förlängningsstift medföljer. Lysdiodindikering för fuktkvot (6-20%). Mätaren kan också användas för murade väggar. Drivs med 2 st. batt. typ 6F22 (medföljer). Storlek 140x70x25 mm. 34-1990 1945:-

Kan användas som sedeldetektor!



Metall- Spänningsdetektor Känner av metaller och elledningar i golv, trä- och betongväggar. Kan även användas som sedeldetektor för sedlar med ingjuten metallrad. Känslighet 5 -10 cm. Ljus och ljudindikering. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 165x76x23 mm. 32-7708 98:-



Varvtalsräknare för motorer, fläktar m.m. En reflex fästes t.ex. på en fläktinge och varvtalsräknaren läser av varvtalet optoelektroniskt utan mekanisk anslutning. Reflexband medföljer. Mätområde 5-100000 v/min. Upplösning 1 varv/min. Noggrannhet ±0,05% + 1 siffra. 5-siffrors LCD-display med 8 mm. höga siffror. Minne för senaste mätvärde. Drivs med 4 st. batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek 170x72x37 mm. Levereras i väska av vinyl. 32-55 1595:-

Reflexband till 32-55. Längd 60 cm. 22-179 29:-



Metalldetektor MD-12. En detektor i robust konstruktion för höga anspråk på känslighet. En 5-krona avkänns på ca. 20-25 cm, brunlock med diameter 80 cm. ner till 1,5 m. Justerbar känslighet. Summer och lysdiodindikering. Vatten-tät sökare diam. 27 cm. Inställbar längd 70-100 cm. Uttag (3,5 mm) för stereohörlur. Vikt 1,4 kg. Drivs med 6 st. batterier typ R6 (medföljer ej). 32-4329 3895:-

OBS! Det är förbjudet att använda marksökande metall-detektorer i Sverige utan tillstånd. Tillstånd kan sökas hos resp. länsstyrelse. Lagen har tillkommit för att förhindra plundring av fornminnen.



Detektor för lokalisering av regler, elledningar och metallföremål i väggar, golv och tak. Ljud och lysdiodindikering. Känslighet: regel ca 2 cm, metall och elledningar 3-7 cm. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22. (medföljer ej). storlek 180x120x35 mm. 32-7709 195:-



Elektromagnetfältmätare med ljus- och ljudindikering. 9 st lysdioder visar nivån på det elektromagnetiska fältet intill mätobjektet. Separat lysdiod för indikering av microvågor. Drivs med 1 st batteri 9V typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 145x53x25 mm. 32-7603 198:-



Ljusbmätare

Ljusbmätare med 3 mätområden 0-2000/ 2000-10000/ 20000-50000 lux. Upplösning 1, 10 resp. 100 lux. Noggrannhet ±5% + 2 siffror. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 115x70x26 mm. 32-7712 395:-



Ljudmätare


Ljudmätare för mätning av ljudnivåer i bostadsrum, industri-lokaler, kontor på gatan m.m. Två mätområden, 35-80 dB och 75-120 dB. Frekvensområde 100-12000 Hz. Levereras med 1 st. batteri typ 6F22 samt väska med handlovsrem. Storlek 160x65x38 mm. 32-476 645:-



Stereoanslutningskabel med 4 st. RCA hankontakter. 2 st. med förgreningsslag, typ RCA hona. Längd 80 cm.
22-3817 32:-



Anslutningskabel 3,5 mm stereo till 2 st RCA hankontakter.
32-1372 1,5 m 20:-
32-7701 3 m 26:-
32-1373 5 m 39:-



Anslutningskabel 5-polig DIN till 4 st RCA hankontakter. Längd 1 m.
22-4965 29:-



RCA-växel för inkoppling av flera apparater med RCA kontakter. Växeln har 2 st ingångar som man växlar mellan. Tex. inkoppling av 2 st musikkällor (CD, bandspelare, osv.) till stereoförstärkaren.
32-5488 98:-
RCA-växel för inkoppling av upp till 4 st apparater. 3 st RCA-ingångar, 1 st 3,5 mm ingång och 1 st RCA-utgång.
32-7857 148:-



Anslutningskabel 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA hankontakter.
32-1374 1,5 m 20:-
32-7698 3 m 35:-
32-1375 5 m 45:-



Nyhet
Skarvsladd 2 st RCA hankontakter till 2 st RCA hankontakter. Längd 5 m.
32-1376 45:-



Audiokabel skärmd med guldpläterade RCA-kontakter.
32-1370 0,5 m 55:-
32-1371 1 m 65:-
32-7705 2 m 75:-
32-7706 5 m 95:-



Guldpläterade kontakter i metall av hög kvalitet med följfärd. Lödanslutning. 22-4602, 22-3116, och 22-3264 finns med röd eller svart märkning. Ange färg vid beställning. Kabelintag 6 mm, förutom 22-3274 och 22-3275 som har 4 mm.

Nr	Typ	Pris
22-4602-1	RCA Han-kontakt	19:-
22-3116-1	RCA Hon-kontakt	29:-
22-3264-1	RCA Paneluttag	29:-
22-4603	6,3 mm Monopropp	19:-
22-4604	6,3 mm Stereopropp	22:-
22-3274	3,5 mm Monopropp	22:-
22-3275	3,5 mm Stereopropp	25:-



Mikrofonkontakt för kommunikationsradio. Låsning med gängad ring. 4-polig.
Nr Pr st 10 st
22-1706 18:- 155:-
Chassiuttag för montering i 16 mm hål. 4-polig.
Nr Pr st 10 st
22-1707 18:- 155:-



Koaxialkontakt typ PL-259. Kabelintag för RG-8.
Nr Pr st 10 st
22-1694 16:50 140:-
Reduceringshylsa för kontakt 22-1694. Minskar kabelintaget till 5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1695 8:- 60:-



DIN-kontakter för högtalaranslutning, m.m.

22-1641	2-polig	Hane	Lödanslutning	11:50
22-1642	2-polig	Hona	Lödanslutning	11:50
22-1644	2-polig	Hane	Skruvanslutning	11:50
22-1594	5-polig	Hane	Lödanslutning	11:50
22-1596	5-polig	Hona	Lödanslutning	11:50



Switchcraft
Audiokontakt, 3-polig, typ hylspropp. Med låsanordning. För orkestermikrofoner m.m. Storlek 82x19 mm.
22-2102 35:-
22-2118 35:-
Chassikontakt pass. 22-2103.
22-2101 38:-
Audiokontakt, 3-polig, typ stiftpropp. Skarvdon passande ovanstående kontakt.
22-2103 30:-



Övergångskontakter
Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm stereo.
22-695 20:-
Adapter 6,3 mm stereo till 3,5 mm mono.
22-696 20:-
Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm mono.
32-7090 20:-
Adapter 6,3 mm stereo till 3,5 mm stereo.
22-705 20:-
Adapter 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo.
32-7089 30:-
Adapter 6,3 mm mono till RCA-kontakt.
22-719 20:-

Stereoproppar
Stereopropp diam. 3,5 mm, med plastskaft. Längd 40 mm.
Nr Pr/st 10 st
22-723 13:50 85:-
Stereopropp 3,5 mm vinklat utförande.
Nr Pr st 10 st
22-722 13:50 85:-

Telefonproppar
Telefonpropp 6,3 mm, hylsa av plast. Längd 90 mm. Lödanslutning.
22-4610 mono 13:50
22-4611 stereo 16:50
Telefonpropp 6,3 mm mono med förkromat metallskaft, längd 65 mm. Lödanslutning.
22-702 18:50

Sladdkontakt 3-pol, stereo med 3,5 mm. hål. Längd 40 mm.
Nr Pr st 10 st
22-443 14:50 115:-



Stereojack, 3-polig stereo med brytare. Passar 3,5 mm stereo. För kretskort eller chassimontering.
Nr Pr st 10 st
22-444 16:50 135:-



RCA-kontakt vinklat med skarvansl. 2/tp, röd-svart.
22-4014 21:50
Nr Färg 10 st
22-1439-1 Svart 85:-
22-1439-3 Röd 85:-
Skarvdon för RCA-kontakter.
Nr Pr st 10 st
22-721 13:50 85:-
Paneluttag för hankontakter.
Nr Pr st 10 st
22-1452 13:50 85:-
Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för enpolig skärmd mikrofonkabel.
22-1447 Hane 12:50
22-1448 Hona 12:50



Batteriproppar
Batteripropp diam. 3,4 mm. För DC-jack med 1,3 mm stiftpinne.
22-4609 11:50
Batteripropp diam. 4 mm för DC-jack med 1,65 mm stiftpinne.
32-7087 11:50
Batteripropp diam 5,5 mm i vinklat utförande.
22-4607 2,1 mm 11:50
22-4608 2,5 mm 11:50
22-4606 2,5 mm 11:50

DC-jack för 2,1 och 2,5 mm propp, med brytare.
22-4615 2,1 mm 11:50
22-4616 2,5 mm 11:50

Batterisladd med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Batteriproppar: diam/hål 3,4/1,3 mm, 3,0/1,0 mm (ej 22-1737), 5,0/2,1 mm, 5,5/2,5 mm, 5,5/1,4 (ej 22-1736). Miniaturkontakter: 2,5 och 3,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända.
22-1736 39:-
Batterisladd som ovan men också med stickpropp passande cigarettändaruttag.
22-1737 39:-

Sladdkontakt, hona passande DC-propp 2,1 och 2,5 mm.
22-4613 2,1 mm 14:50
22-4614 2,5 mm 14:50



BNC
Koaxialkontakt, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1704 44:- 375:-

Nyhet
T-kontakt BNC.
32-7481 35:-

Miniaturpropp mono.
22-242 2,5 mm 12:50
22-4617 3,5 mm 12:50

Miniaturjack med brytare.
22-241 2,5 mm 12:-
22-943 3,5 mm 12:-

Tång/skruvmejselsats för precisionsarbeten. Innehåller: sidavbitare och radiotång av polerat stål med bladfjäder, mejslar med fritt roterande topp, totallängd 120-205 mm. Spår 1,4, 3,0, 4,0 mm, Phillips nr 00 och nr 1. Förpackat i fackindelad fodral med kardborreläs.
30-5204 98:-
Fodral utan verktyg.
30-5283 29:-



69:-

Mikrofon. Dynamisk med riktverkan för universiellt bruk. Impedans 600 ohm. Frekvensområde 100-12000 Hz. Känslighet - 79 dB. Med brytare. Storlek 180x53 mm. Levereras med 2,9 m sladd och 1/4" telefonpropp.

31-2500-1 Svart 69:-
31-2500-3 Röd 69:-

Mikrofon. Dynamisk för sång, musik m.m. Med riktverkan. Impedans 600 ohm. Frekvensområde 50-14000 Hz. Känslighet - 69 dB. Med brytare. Storlek 170x40 mm. Levereras med 3 m sladd och 1/4" telefonpropp.

31-2059 285:-



Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca. 80 cm. mikrofonbom. Levereras utan mikrofonhållare. Nerfällbara ben. Total längd ihopfällt 100 cm. Höjden justerbar 100-165 cm. Vikt ca 2,5 kg.

41-1733 395:-



Mikrofonhållare universal, passar stavmikrofoner med upp till 30 mm. diam. 5/8" (P27) stativgänga.

32-1017 39:-

Adapter för anpassning av mikrofonhållare till stativ med 5/16" (P18) eller 3/8" (P16) gänga. Yttergänga 5/8" (P27).

21-1176 25:-



Förgrening för stereoörte-
lefon med 6,3 mm propp.

22-724 39:-

Förgrening för 3,5 mm stereo-
uttag och proppar.

22-728 29:-



59:-

Sladdset. Spiralkabel med 3,5 mm stereopropp och uttag. Utdragen längd ca 6 m. 3 st adapter gör att satsen passar till flera apparater. Passar uttag 3,5 mm stereo, 6,3 mm stereo, 3,5 mm mono och 2,5 mm mono. 1 st förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av 2 st hörtelefoner till en apparat.

32-5031 59:-



Motorcykel-intercom med audioingång för CD, freestyle etc. Bältesfäste. Volymkontroll. 2 st R03 batterier (medf. ej). Vikt 40g (utan batterier).

2 st headset med 1,2 m kabel ingår. Storlek 57x64x20 mm.

32-7893 395:-



Mikrofon med stativ för universiellt bruk. Dynamisk. Utrustad med brytare. Frekvensområde 100 - 9000Hz. Impedans 600 ohm. Känslighet -80 dB. 1 m kabel och 3,5 mm monopropp.

32-5306 49:-



Telefonpickup, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugföt på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Ca 1 m sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer.

21-2070 65:-



Kondensatormikrofonkapsel typ WM-034 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet -62 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10x12 000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisn. medföljer. Storlek 10x7 mm.

22-1016 18:50



32-4030



32-4130



Videomikrofon. Electret kondensatormikrofon med klämma för fastsättning på klädesplagg. Utan riktverkan. Impedans 1000W, frekvensområde 50-18000 Hz, känslighet -52 dB. Levereras med 5 m kabel, 3,5 mm propp, vindskydd och batterienhet som är försedd med strömbrytare och låste för bälte. Drivs med 1 st batteri typ SR 44 (medf.). Storlek mikrofon längd: 18 mm, diam.: 8 mm, batterienhet längd: 50 mm, diam.: 16 mm.

31-2146 235:-



Headset Stereohörlur med kondensatormikrofon. Volymkontroll samt till/frånkoppling av mikrofon på sladden. Hörlursimpedans 32 ohm, frekvensomfång 100-10000 Hz. Mikrofonimpedans 2 kohm, frekvensområde 50-12500 Hz. Känslighet -62 dB. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 2,5 m sladd. Vikt 50 gram.

32-7400 165:-



32-7702



32-1387

Förlängningssladd 3,5 mm guldpläterade kontakter. 32-4030 1 m Volymkontr, stereo/mono omkopplare .. 39:-
32-4130 3 m Stereopropp/uttag 29:-
32-7702 3 m Stereopropp/propp 29:-
Förgreningssladd 0,3 m. 3,5 mm stereopropp till 2 st 3,5 mm stereo-uttag. Guldpläterade kontakter.

32-1387 29:-



25:-

32-7824

Nyhet
32-1095

32-7826

32-7828

Nyhet
32-1098

198:-

32-7829

Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 18000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.

32-7824 25:-

Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-18000 Hz. 3,5 mm stereopropp, 6,3 mm stereo adapter och 1,2 m kabel.

32-1095 39:-

Stereohörlur med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereopropp, 6,3 mm stereo adapter och 1,8 m kabel.

32-7826 69:-



32-4031

Stereohörlur med volymkontroll. 1,2 m sladd och 3,5 mm propp. Omkopplingsbar mellan stereo/mono.

32-4031 95:-

Stereohörlur med volymjustering (50-100%). Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.

32-1096 49:-



32-3371

32-7833

Stereohörlur med 13,7 mm mylarhögtalare. Impedans 32 ohm. Frekvensomfång 20-20 000 Hz. Förvaringstui och reservkuddar.

32-3371 49:-

Stereohörlur. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereopropp och 1,2 m kabel.

32-7833 19:50

Örontelefon med perm. magnetsystem. Storlek 26 x 16 mm. Ca 1 m ledning med 3,5 mm stickpropp.

22-1563 22:50

Stereohörlur med extra fin bas och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 6,3 mm adapter medföljer.

32-7828 145:-

Stereohörlur med **open air** prestanda och volymkontroll. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20-22000 Hz. 3m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 6,3 mm adapter medföljer.

32-1098 198:-

Stereohörlur med volymkontroll och balans. Extra fin bas och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 22000 Hz. 2,8 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereo-propp. 6,3 mm adapter medföljer.

32-7829 198:-



Stereohörlur Sport som sätts fast runt örat. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 20-20000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereopropp. 1,7 m kabel.

32-7830 79:-



Örontelefon med 1 m sladd och 3,5 mm propp. Impedans 8 ohm.

22-1299 16:50

Reservkuddar till örontelefoner. Ø 18 mm. 3 par/förp.

32-7809 49:-
22-3271 14:-



Nyhet

49:-

Stereohörlur och högtalarset. För CD, freestyle, minidisk m.m. Storlek högtalarna 75x50x68 mm och kabellängd 2x1,1 m. Kabellängd hörlurarna 1,1 m. 3,5 mm stereopropp.

32-1097 49:-

Trådlös överföring! **445:-**



Nyhet

Trådlösa stereohörlurar. Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. TV, stereo, etc. och ansluts till hörlursuttaget eller RCA-uttaget. Räckvidd ca 100 m. Drivs med 2 st uppladdningsbara batterier (medföljer). Frekvensomfång 20-15000 Hz. Hörlurarnas vikt 240g. Lev. med kabel och batterieliminatör.

- 32-2424 445:-
32-2425 Extra stereohörlur till 32-2424 345:-

Hemma Bio Dolby Surround



1845:-

Hemma bio. Dolby Surround Pro Logic system. Upplev bioljud hemma i soffan. 5 st högtalare, 1 st center, 2 st front och 2 st surroundhögtalare. 4 st ingångar för LD/DVD, VCR/TV, CD och AUX. Lågnivåutgång för subwoofer. Uteffekt 60W. Fjärrkontroll med alla funktioner. 6 st olika ljudfält samt Dolby Pro Logic. För att få Dolby Surround Pro Logic ljud krävs en stereo-video eller stereo-TV. Levereras komplett med förstärkare, högtalare och kablage.

- 32-7765 1845:-



Högtalare för mobiltelefon, polisradio, kom-radio m.m. Impedans 8 ohm. Max 5W. 1,9 m kabel med 3,5 mm propp. Storlek 80x73x45 mm.

- 32-5469 95:-



Högtalareväxel med anslutning för 4 par högtalare. Min. impedans 8 ohm. Skruvanslutning. Max effekt 200W. Låda i svart plåt. Storlek 185x115x45 mm.

- 32-4274 275:-

145:-



Högtalare med inbyggd förstärkare 2x2W. Kan anslutas till freestyle, dator m.m. Volymkontroll och omkopplare för DX-BASS (extra basförstärkning). Ansluts via 3,5 mm stereo-kontakt. Drivs med 4 st R6 batterier eller 6V batterieliminatör 32-7023. Lev. i par med 2x1 m kabel men utan batterier och batterieliminatör. Storlek 132x83x88 mm.

- 32-7202 Svart 145:-
32-7203 Vit 145:-



Anslutningspanel för högtalare. Polskruvarna är guldpläterade och polaritetsmärkta. Anslutning kan göras både med 4 mm banankontakter, kabelskor eller kontaktstift. Hälstorlek: 73x54 mm, total storlek: 93x79x24 mm.

- 32-4020 45:-

Marinhögtalare, vattensäker för inmontering i våtutrymmen t.ex. i båtar och duschrum. Impedans 4 ohm. Max effekt 40W (20W RMS). Frekvensområde 65-20000 Hz. Diam. 175 mm. Monteringshål 135 mm. Monteringsdjup 60 mm.

- 32-1313 Pr st 198:-

Högtalare 8 ohm. 4 watt. Djup 18 mm. Diam 50 mm.

- Nr St 10 st 32-3209 49:- 395:-

KENWOOD



32-7568

FM Transceiver. Tillståndsfri kommunikationsradio med 68 valbara kanaler inom 433-434 MHz-bandet. Inget abonnemang eller licens behövs för att använda radion. Perfekt att använda där man önskar kunna kommunicera mellan varandra, t.ex. på semesterutflykten, byggarbetsplatsen m.m. Utrustad med subton vilket innebär att om flera användare är på samma kanal, öppnar din radios mottagare endast om den subton du använder sänds ut från annan användare. Räckvidd max 500 meter. Levereras med clips. Storlek 82x111x30 mm. Vikt inkl. 3 st R6 batterier (medföljer ej) och bälteshållare 180 gram.

- 32-2472 Svart Pris pr/st 1295:-
32-2473 Gul Pris pr/st 1295:-
Öronmussla / mikrofon med sändarknapp och clips. 32-7568 325:-

BM BOSCHMANN



198:- **295:-** **495:-**

Bilhögtalare 4". Tvåvägs högeffekts för infällning. Frekvensområde 60 - 19000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 130 mm. Monteringsdjup 46 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel.

- 32-7678 198:-

Bilhögtalare 6.5". Treväghögtalare för höga effekter. Frekvensområde 45 - 21500 Hz. Max effekt 200 W (100 W RMS). Imp. 4 ohm. Diam. 160 mm, djup 69 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel.

- 32-7679 295:-

BOSCHMANN



Diskanthögtalare för bil. Frekvensområde 2500 - 25000 Hz. Max effekt 100 W (38 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Diam. 48 mm. Lev. i par med 3 m kabel och filter.

- 32-7683 99:-

BOSCHMANN



Nyhet!

- 32-1162 325:-



- Högtalarkabel OFC.** Flertrådig 2-ledare med transparent plastisolerad.
- | | | | |
|---------|---------|-------|-------|
| Nr | Area/mm | 7 m | 30 m |
| 32-3411 | 2x0,8 | 35:- | 119:- |
| Nr | Area/mm | 10 m | 25 m |
| 32-76 | 2x1,5 | 49:- | 99:- |
| 32-77 | 2x2,5 | 79:- | 175:- |
| 32-78 | 2x4 | 119:- | 250:- |

Bilhögtalare 6x9". Treväghögtalare för höga effekter. Frekvensområde 40 - 20000 Hz. Max effekt 250 W (125 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 238x166 mm, djup 81 mm. Levereras i par med 2x2 m kabel.

- 32-7680 495:-

BOSCHMANN



Högtalarsats 3-vägs för bil. Satsen innehåller 2 st 10" bashögtalare, 2 st 5" mellanregisterhögtalare, 2 st 1" diskant-högtalare och 2 st delningsfilter. Max effekt 450 W (200 W RMS). Frekvensområde 35 - 23000 Hz. Impedans 4 ohm.

- 32-7757 795:-

BOSCHMANN



Subwooferelement. Monteras fritt eller i låda. Extra stor och stark magnet som ger bra bas. Imp. 4 ohm. Finns i 2 olika storlekar 10" och 12". 10" Max effekt 380 W (133 W RMS), Frekvensområde 30 - 2800 Hz. Diam. 258 mm, djup 112 mm. 12" Max effekt 400 W (155 W RMS). Frekvensområde 30 - 2500 Hz. Diam. 308 mm, djup 122 mm.

- | | | | | | | |
|---------|-----|--------|----------|---------|--------|---------|
| Nr | Tum | Qts | Vas | Fo | Vikt | Pris/st |
| 32-7711 | 10" | 0,6697 | 82,3229 | 33,7718 | 3,5 kg | 349:- |
| 32-7682 | 12" | 0,7814 | 196,2236 | 29,5003 | 3,8 kg | 399:- |



Bilstereo GRUNDIG med RDS-radio och hög uteffekt. Försedd med stödskydd (löstagbar front och elektronisk kod). Radiofunktioner: FM, TP (trafik-radiomeddelande), AF (alternativa frekvenser), PTY (programtyper). Med elektronisk volym/balans/fader/ bas/diskant/loudness och telefonmute. 12V DC.

Grundig 3390 med CD, uteffekt 4x40 Watt. 12 snabbval för radio. CD-funktioner: Sökning, hopp och random (slumpvis val av spår). Storlek 179x51x160 mm.
32-7750 2295:-

Grundig 3300 med kassett, uteffekt 4x20 Watt. 8 snabbval för radio, lågnivåutgång, CD-lågnivåutgång och CD-växlarstyrning. Bandspelarfunktioner: Snabbspolning framåt/bakåt och autoreverse. Storlek 182x52x160 mm.
32-7209 1695:-

Nyhet 895:-
Bilstereo "Boschmann" med avtagbar front. Uteffekt bak 2x25W, fram 2x7W. 6 snabbval för radio. Elektronisk volym/balans/fader/bas/diskant/kontroll och loudness. Hög/lågnivåutgång och CD-ingång. Bandspelarfunktioner: Snabbspolning framåt/bakåt och autoreverse. Storlek 182x52x168 mm. 12 V DC.
32-1179 895:-

Bilstereo 2x7W. FM/AM radio. Volymbalans- och tonkontroll. Stereoidkering. Snabbspolning framåt och autostopp. Storlek 182x52x164 mm.
32-7093 395:-



Slutsteg 2x40 W. Frekvensomfång 20-20000 Hz. Impedans 4 ohm. Låg och högnivåutgång. Lågnivåutgång med förstärkningskontroll. Drivspänning 12 V DC/8 A (max). Storlek 215x62 mm.
32-1174 395:-

Slutsteg 4x30 W. Frekvensomfång 20-30000 Hz. Impedans 4 ohm. 4 st låg och högnivåutgångar. Lågnivåutgångarna med separat förstärkningsreglering av fram och bakhögtalarna. Drivspänning 12 V DC/10 A (max). Storlek 180x180x30 mm.
32-7742 395:-

Slutsteg 2x150 W eller 1x300 W (0,05% THD). Frekvensomfång 10-40000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Subwoofer omkopplare och överbelastningsskydd. Lågnivåutgång (150 mV-2 V). Guldpläterade kontakter. 12 V DC/20A (max). Storlek 240x240x50 mm.
32-1198 695:-

Slutsteg 2x290 W plus 2x160 W (0,03% THD). Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Bas, diskantkontroll, 3-vägs delningsfilterkontroll och överbelastningsskydd. Hög (1-7 V)/lågnivåutgång (200 mV-2 V). Guldpläterade kontakter. 12 V DC/40A (max). Storlek 352x246x55 mm.
32-1199 1395:-



Nyhet
Basrör med 10" subwooferelement. Enkel installation. Effekt 300 Watt. Delningsfrekvens 80 Hz. Vikt 8,5 kg. Diam. 27,5 cm, längd 53 cm.
32-1165 995:-



Världsradio SANGEAN ATS-818. FM 87,5-108 Mhz (stereo med hörtelefon), LV, MV, KV. Heltäckande AM-band 150-29 999 Khz med möjlighet att ta emot SSB och CW (telegrafi). Digital display, 5 siffror visar exakt frekvens. Klocka med två tider, timer och sleep-funktion (59 min). 45-snabbval där favoritstationer kan lagras. Sökning sker med autoscanning eller manuellt med ratt. Uttag finns för yttre antenn (KV) och hörtelefon. Drivs med eliminator (medföljer) eller 4 st batterier typ R20, 3 st batterier typ R6 för minnesbackup (Batt. medföljer ej). Storlek 296x68x192 mm. Vikt 1,8 kg (utan batterier).
32-4328 1995:-

Reseradio Sangean SG-622. Kompakt 12-bandradio. FM, MW och 10 st kortvågsband. Mycket lätt att ställa in. Idealisk att ta med på utlandssemesteren för att lyssna på svenska utlandssändningar papper med frekvenser och sändningstider medföljer, eller lyssna på utländska stationer i Sverige. Försedd med hörlursuttag. Drivs med 3 st R6 batterier eller batterieliminatör 32-7022 (batterier och eliminator medföljer ej). Storlek 165x90x28 mm.
32-7848 495:-



Miniradio Sangean SR-2. Omkopplare för extra basförstärkning (DBB), stereo/mono och FM/AM. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Storlek 80x41x15 mm. Lev. med stereohörlurar.
32-7862 365:-



Portabel kortvågsantenn Sangean. Passar de flesta typer av kortvågsradioapparater. Hakas lätt på den befintliga antennen eller ansluts direkt till ett 3,5 mm antennuttag. Antennlängd 7 m. Levereras i etui med bärm.
32-5437 159:-



Scanner för mottagning av polis, räddningstjänst, flyg, mobiltelefoner m.m. Lättanvänd handscanner med 200 minneskanaler. Enkel programmering. Frekvensområden: 66-88, 108-137 (AM), 137-174, 406-512, 806-956 MHz. Levereras med gummiantenn, öronmussla, laddningsbar ackumulator samt eliminator/laddare. Storlek 62x41x165 mm. Vikt 330 g.
32-7073 1895:-



Färg-TV Casio 770. 2,3 tums fick-TV med LCD-display. Litet format gör att den lätt kan tas med på resor mm. Ljusstark bildskärm ger bra bild i dagsljus. Automatisk kanalsökning. Teleskopantenn. Inbyggd högtalare. Justerbara inställningar för bild och ljud. Drivs med 4st 1,5V batterier typ R6 (medföljer ej) eller batterieliminatör 32-1063 (6 V och 1,3 mm DC-propp med - i centrum). Storlek: 127x81x35 mm.
32-5655 998:-



Antenn-adaptör för inkoppling av yttre antenn till ovanstående TV.
32-7861 29:-

Väggradio med klocka och fjärrkontroll. Kan monteras på vägg eller placeras på bord. Försedd med larm (summerton eller radio) och sleepfunktion. Drivs med 3 st R14 batterier eller 6 V batterieliminatör (t.ex. 32-7023), fjärrkontrollen med 2 st batterier typ SR-44 (medföljer). Storlek 350x205x50 mm. Lev. utan R14 batterier och batterieliminatör.
32-7779 398:-

499:-



599:-

Nyhet

CD-spelare med kassett och radio. CD-spelare med display, programmerbar upp till 20 spår, sökning, hopp och repetering. Kassettspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 280x152x240 mm.

32-2419 499:-

CD-spelare med kassett och radio. Vertikal isättning av CD. Endast 11,5 cm tjock. CD-spelare med display, programmerbar upp till 16 spår, sökning, hopp och repetering. Kassettspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 400x195x115 mm.

32-1569 599:-

CD-spelare med kassett och radio. Aiwa CSD-ES227 AM/FM radio. CD-spelare med LED-display, programmerbar, sökning, hopp och repetering. Kassettspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 422x179x241 mm.

Nyhet

32-1468 945:-



Nyhet

Kassettradio (stereo) med klocka. Klockan kan användas som väckning till radio. Snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Inspelning från radio eller inbyggd mikrofon. Uttag för stereohörlurar. Omkopplare för Bass Boost (förstärker basljudet). Drivs med 230 V eller 4 st R20 batterier (medföljer ej). Storlek 400x140x105 mm.

32-1358 298:-

Radiokassetbandspelare. Snabbspolning åt båda hållen och autostopp. Inspelning från radio eller inbyggda mikrofonen. Hörlursuttag (3,5 mm). Drivs med 230 V eller 4 st R20 batterier (medföljer ej). Storlek 315X140X130 mm.

32-1359 198:-

276

CD-spelare se sid 278



Musikanläggning med fjärrkontroll. Bestående av radio, bandspelare och CD-spelare. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. CD-spelare med display. Programmerbar upp till 21 spår, sökning, hopp och repetering. Uttag för stereohörlurar. Enkel installation. Drivspänning 230 V. Storlek 465x260x220.

32-7780 945:-

Kan hängas på vägg!



Nyhet

Musikanläggning med fjärrkontroll. Bestående av radio, klocka, bandspelare och CD-spelare. Klocka med väckning och avstängningsfunktion. Kassettbandspelare med snabbspolning åt båda hållen och autostopp. CD-spelare med display, programmerbar upp till 22 spår, sökning, hopp, repetering och slumpmässig uppspelning. 4-stegs equalizer. Uttag för stereohörlurar. Musikanläggningen kan hängas på vägg eller ställas i bokhyllan. Enkel installation. Drivs på 230 V. Storlek 480x360x80 mm.

32-1356 1395:-



Nyhet

Snabbvalsradio FM. Sex stationer kan förinställas. Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V eller 4 st R20 batterier (medföljer ej). Storlek 275x185x88 mm.

32-1272 298:-

Bass Boost System



Freestyle (stereo) med "Bass Boost System" (till- och fränkopplingsbart) för bättre basåtergivning. Snabbspolning framåt och autostopp. Fäste för bälte. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek: 115x90x35 mm.

32-4012 98:-



Freestyle (stereo) med radio FM/AM och Bass Boost System. Snabbspolning åt båda hållen, autoreverse och bandriktnings omkopplare. Bältesklips. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med hörlurar. Storlek 133x95x43mm.

32-5078 245:-



Freestyle Aiwa HS-TA193 med FM/AM radio. Super bass funktion (basförstärkning). Snabbspolning fram/bak, autostopp och omkopplare för CrP2/Metall band. Auto earguard system och batteriindikator. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med hörlurar. Storlek 117x92x38 mm.

32-1469 299:-

277

Klockradio se sid 278



Mikro FM-radio med automatisk stationsökning. Liten (37x27x10 mm) och lätt (23 g). Lithiumbatteri CR 2032 och hörteltelefon med.

32-3845 98:-



199:-

Miniradio med inbyggd högtalare och för stereohörlurar. AM/FM/FM-stereo. Utdragbar teleskopantenn. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek 100x62x21 mm.

32-8388 135:-

Digital miniradio med inbyggd högtalare och för stereohörlurar. AM/FM/FM-stereo, 10 st snabbval och tangentlås. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej). Levereras med stereohörlurar. Storlek 106x60x23 mm.

32-1400 199:-

98:-

Hörlursradio FM/AM. Försett med justerbar bygel och FM/AM omkopplare. Vikt inkl. batterier 230 gram. Passande batterier 2 st 1,5V typ R6 (medföljer ej).

32-7863 98:-



MiniDisc med inspelning. 40 sek skakminne. Har MD-redigering: flytta, tag bort, lägga till, dela upp samt namnge spår (låtar). Vid uppspelning presenteras skrivna titlar i displayen. Fjärrkontrollen gör att du inte behöver ta upp den ur fickan för att utföra enklare funktioner som t.ex. byta låt. Lev. med laddningsbart batteri (Li-ion, räcker ca 10 tim. vid uppspel.), eliminator, hörlurar samt väska. Storlek 97x78x19 mm.

32-1466 2495:-

277

Nyhet

10 sec. Anti-shock


545:-

aiwa

32-1521

32-1467

Innehåller Nickel Cadmium batterier. För mer information om miljö- och miljövärdsavgifter se sid. 364



CD-Spelare med 10 sek anti-shock. Programmerbar upp till 20 spår. Sökning, hopp, återspelningsfunktion och slumpmässig uppspelning. Omkopplare för bättre basåtergivning. Knappläs. Linjeutgång. Drivs med 2 st R6 batterier (medföljer ej) eller eliminator. Lev. med eliminator och hörlurar. Storlek 135x157x28 mm. Vikt 280 g (utan batterier). 32-1521 545:-

CD-spelare Aiwa XP-V50 med 10 sek anti-shock. En liten och lätt cd-spelare (endast 26,5 mm tjock). Den har alla dom vanliga funktionerna som CD-spelare har plus att den har omkopplare för bättre basåtergivning (DSL). Linjeutgång. Lev. med hörlurar, eliminator samt laddningsbara batterier. Storlek 129x26,5x134 cm. Vikt 215g (utan batterier). 32-1467 895:-

SANYO

32-7805

32-7030

32-2418



Kassetbandspelare mono med inbyggd mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen. Autostopp vid avspeling. Räkneverk. Uttag för yttre mikrofon (3,5 mm), remotekontroll (2,5 mm), hörlur (3,5 mm), AUX-utgång (5-polig DIN). Drivs på 230V eller 4 st batterier typ R14 (medföljer ej). Storlek 240x140x48 mm. 32-7030 199:-

Mikro-kassettspelare med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion, två bandhastigheter och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Passande mikrokassett 32-86. Drivs med 2 st R6 batterier (medf. ej). Lev. med hörlurar men utan mikrokassett. Storlek 132x64x28 mm. 32-2418 298:-

Mikrokassettspelare Sanyo som 32-2418 men utan hörlurar. Mikrokassett medföljer. Storlek 65x119x26 mm. 32-7805 545:-

Nyhet

69:-



Klockradio med väckning till inställt radioprogram eller "pipsignal". Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1 st 9 V batteri, medföljer ej). Storlek 142x53x128 mm. 32-1294 69:-



Klockradio med väckning till inställt radioprogram eller "pipsignal". FM/AM-radio. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Omkopplingsbar ljusstensitet på siffrorna. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1 st 9 V batteri, medföljer ej). Storlek 235x95x84 mm. 32-7784 145:-



Klockradio med LED-siffror. Väckning till inställt radioprogram eller "pipsignal". FM/AM radio. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Omkopplingsbar ljusstensitet på siffrorna. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1st 9V typ 6F22 medföljer ej). Storlek 140x141x80 mm. 32-5481 165:-



Köksklockradio/Klockradio med 10 st snabbminnen. Larm till inställt radioprogram eller "pipsignal". Repetitionslarm och insomningsautomatik. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st 9 V batteri, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Monteringsdetaljer medföljer. Storlek 260x55x115 mm. 32-7895 398:-

2-pack 9:-

5-pack 19:-

198:-

Nyhet



CD-ask till dina lösa CD-skivor. 32-988 2 st/förp 9:-
32-7434 5 st/förp 19:-

CD-väska med plats för både CD-spelare och 10 st CD-skivor. Kraftigt nylonväv. Justerbart axelband. Inermått 180x180 mm. 32-5496 135:-

CD-fodral med plats för 36 st CD-skivor. Försedd med axelrem. Svart skinnimitation. Storlek: 170x170x40 mm. 32-5495 79:-

CD-ställ med plats för 30 st CD-skivor. Flera ställ kan monteras ihop. Storlek 490x140x140 mm. 32-7036 59:-

2-pack 29:-

5-pack 29:-

Nyhet



Förvaringsbox för video kassetter i mattsvart eller vit plast. Med plastficka för omslagsbild. Säljes i 5-pack. 32-5298-1 Svart 29:-
32-5298-2 Vit 29:-

98:-

Nyhet



CD-ställ med plats för 60 st CD-skivor (3 platser för dubbel CD). Stället kan monteras på vägg eller ställas på bord. Levereras ihopmonterat. Storlek 425x285x120 mm. 32-7889 98:-

CD-ställ med plats för 60 st CD-skivor. Levereras ommonterat. Storlek 525x295x195 mm. 32-7890 145:-

149:-

Nyhet



CD-ställ Levereras ommonterade. Nr Antal CD-skivor Storlek
32-2404 52 st 96x19,5x34 cm 149:-
32-1295 60 st (3 för dubbel-CD) 82x22x20 cm 125:-

Minidisc-ställ

Nyhet

5-pack 85:-

Minidisc-ställ för 20 st minidisc skivor. Flera ställ kan monteras ihop. Storlek 255x85x85 mm. 32-7864 39:-

CD-ställ med plats för 30 st CD-skivor. Kan hängas på vägg eller ställas på bord. Ställen är påbyggnadsbara utan begränsningar. Storlek 42x13x1,5 cm. Nr St. 5 st.
32-2406 19:- 85:-

169:- **99:-**

Nyhet

Förprogrammerad fjärrkontroll för TV, video, satellitmottagare, stereo m.m. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikanter. Manövrering för 8 olika apparater. Enkel att ställa in. Drivs med 3 st 1,5 V batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek 195x52x26 mm.

32-1567 169:-

Fjärrkontroll för 2 olika apparater, t.ex. TV och satellitmottagare. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikanter. Enkel att använda. Styr dom viktigaste funktionerna som av/på, kanalval, samt ljudet. Drivs med 2 st batterier typ R03 (medf. ej). Storlek: 125x40x15 mm.

32-5297 99:-

Programmerbar

Programmerbar fjärrkontroll för manövrering av upp till 10 olika apparater. Programmeras enkelt av dina ordinarie fjärrkontroller. Displayn visar tid, datum och text. Valfri text kan läggas in för samtliga knappar, samt apparattyp. Automatisk belysning av knappar och display vid knapptryckning i mörker. Storlek 225x66x33 mm.

Nyhet

32-6100 499:-

198:-

Adapter för avspeling av VHS-C kassetter i hemmavideon. Storlek 188x104x25 mm.

31-537 198:-

Trådlös överföring av bild & ljud!
T.ex. Satellitmottagare -> TV,
Video -> TV, Videokamera -> TV

Trådlöst

Trådlös sändare och mottagare som överför färgbilder och stereoljud. Kan kopplas till video, parabolmottagare, kabel-TV, stereo, videokamera m.m. för överföring av bild och ljud till din TV eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak, max räckvidd ca 50 m. Lev. med 1 st sändare, 1 st mottagare, 2 st batterieliminatörer, 2 st scartsladdar, 1 st antensladd och 1 st extern IR-mottagare för fjärrkontrollen. Drivs med 230 V. Storlek på sändare och mottagare 185x122x53 mm.

32-7726 1495:-

Rengöringsset för CD-skivor. Med rengöringsvätska och skivborste.

32-7419 75:-

Nyhet

Rengöringskassetten för videokameran. VHS-C med vätska.

32-1255 55:-

Nyhet

Rengöringskassetten med vätska. Rengör sekundsnabbt videoapparatens samtliga viktiga delar för VHS.

32-2403 49:-

Snurrallrik. Placeras under monitor, TV, telefon, blomma m.m. Bra att ha i hemmet, kontoret, affären för att kunna vrida något i olika vinklar. Max 35 kg, diam. 255 mm.

32-7896 69:-

Rengöringskassetten för bilstereo och kassetbandsspelare. Rengör tonhuvud, kapstan och tryckrulle utan slitage. Rengöringsvätska och utbytesputsfilter medföljer.

31-519 29:50

125:-

Scart-förgreningsbox med 2 utgångar. För anslutning av en video till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Kabel längd: 40 cm. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.

32-4089 125:-

Nyhet

omkopplare

32-1239

Scart-förgreningsbox med 2 st ingångar och skjutomkopplare för växling mellan ingångarna. För t.ex. inkoppling av satellitmottagare och video till TV.

32-1239 125:-

Nyhet

3-WAY AUDIO SELECTOR

Nyhet

S-VHS kabel. Längd 1,5 m.

32-1253 45:-

Nyhet

Anslutningskabel 3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter.

32-1228 1,5 m 39:-
32-1227 5 m 65:-

Snabbspolare för video 8 kassetter (8 mm). Framåt/ bakåt. Genom att spola kassetterna i snabbspolaren spar man livslängd på videokameran. Slår automatiskt av när bandet når sitt slut. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ R6 (medf. ej) eller 6V batterieliminatör 32-7023 (medf. ej) Storlek 150x125x45 mm.

32-4309 248:-

Snabbspolare för VHS kassetter. Framåt/bakåt. Genom att spola kassetterna i snabbspolaren spar man livslängden på videobandspelaren eller videokameran (VHS-C). Slår automatiskt av när bandet når sitt slut. Råkeverk. Drivs med 230V eliminator (medföljer). Storlek 200x205x64 mm.

32-5817 248:-

Fullscart
0,6 m 1,5 m 3 m

32-7870

Scartsladd För dig som inte vill ha onödigt långa sladdar bakom TV, video, satellitmottagare m.m. 2 st hankontakter. Fullscartkabel, anslutning mellan samtliga poler.

32-4536 0,6 m 59:-
32-3886 1,5 m 69:-
32-7870 1,5 m Med gulpläterade kontakter 95:-

Scartsladd med han- och honkontakt. Kan användas som förlängningssladd. Fullscartkabel, anslutning mellan samtliga poler. Längd 3 m.

32-7849 135:-

Nyhet

Adapter, scart till RCA / S-VHS eller vice versa.

32-2399 65:-

Nyhet

Videokabel med scartkontakt hane och 3 st RCA hankontakter. Gulpläterade kontakter. Längd 1,5 m.

32-2401 75:-

Videokabel som ovan men med 6 st RCA kontakter. Längd 1,5 m.

32-2400 85:-

Scartsladd fullkopplad med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereo. Längd 1,5 m.

32-7846 85:-

Videokontakt typ SCART.

Nr Pr/st 10 st
22-2105 14:50 115:-

99:-

Videokopieringssats med 1,5 m kabel, adapters och 2 st scartkontakter. Passar de flesta på marknaden förekommande videoapparater.

32-171 99:-



Videokassetter FUJI

31-2901	VHS HQ+ E-60	20:-
31-2902	VHS HQ+ E-120	22:-
31-2903	VHS HQ+ E-180	24:-
31-2904	VHS HQ+ E-240	28:-
31-1774	SHG EC-30	39:-
31-1906	SHG EC-45	44:-
31-1822	S-VHS PRO SE-C30	69:-
31-1907	S-VHS PRO SE-C45	98:-
31-1775	8 mm SHG P5-60	36:-
31-1776	8 mm SHG P5-90	40:-
31-2318	Hi MP P5-60 / D8 40	64:-
31-2319	Hi MP P5-90 / D8 60	74:-
34-114	DVC mini	129:-



Kassetband FUJI

34-4802	DR C-60	5-pack	44:-
34-4803	DR C-90	5-pack	49:-
34-4804	DR II C-60	3-pack	29:-
34-4805	DR II C-90	3-pack	32:-
31-2911	K I C-90	2-pack	22:-
31-2912	K I C-90	2-pack	29:-
34-2931	K II C-60	2-pack	29:-
34-2932	K II C-90	2-pack	34:-



Videoband Fuji AG-E240 4-Pack. 4 x 240 min. = 16 timmars spellid.
34-2014 99:-

10-pack



Kassetband SMAT SH-X. Ett allroundband av hög kvalitet till lågt pris. Bias normal. 120 µS. Slim-format, tar mindre plats.

Nr	Typ	10 st
31-2290	SH-X 60 min	69:-
31-2291	SH-X 90 min	89:-

Kassetband SMAT SK-X. Ett band för dig som ställer lite högre krav på ett normalband. Lågt brus och hög dynamik. Normal bias 120 µS. Slim-format tar mindre plats.

Nr	Typ	10 st
31-2292	SK-X 60 min	89:-
31-2293	SK-X 90 min	109:-

Kassetband SMAT CR PURE CROM. Ett kromband med lågt brus och hög dynamik, speciellt lämpat för insp. av CD-skivor. BiasCrome EQ 70 µS. Slim-format, tar mindre plats.

Nr	Typ	10 st
31-2296	CR 60 min	119:-
31-2312	CR 90 min	129:-



Videokasset Fujii Super High Grade Double Coating. Levereras i hård plastbox typ uthyrningsfilm.

31-2905	E-180 SHG	39:-
31-2906	E-240 SHG	44:-

Nyhet

Mikrokasset för talminne, telefonsvarare m.m. Storlek 50x33 mm. 2x15 min. 3 pack.
32-86 39:-



Fuji CD-R-Audio 74 Min./650MB. 5-pack.
34-2013 119:-
Minidisc MD-Z. 74 Minuter. 5-pack.
34-2012 119:-



Kodacolor Gold 200 ISO, 135-format. 2-pack.

27-213	24 bilder	69:-
27-214	36 bilder	89:-

Film Kodak Gold Ultra 400 ISO, 135-format. 2-pack.

32-7108	24 bilder	84:-
32-7109	36 bilder	98:-



Kodak fotopåse

Bekvämt - stoppa filmen i påsen, sätt på frimärke och posta.
Snabbt - inom en vecka kommer korten i brevlådan.
Billigt - påsarna gäller för negativ färgfilm typ 135 i 24- eller 36- exponeringar. Format 10x15 cm.

27-895	24 bilder	59:-
27-896	36 bilder	79:-



Film Kodak Advantix APS 200 ISO.
32-5653 25 bilder 49:-
32-5654 40 bilder 65:-

Fotopåse KODAK APS
32-1620 25 bilder 98:-
32-1621 40 bilder 129:-

Färgfilm Perutz perucolor SC 200, 135-format. Tyskstillverkad film av hög kvalitet. 2-pack.

32-5811	24 bilder	39:-
32-5812	36 bilder	49:-



Diafilm AGFA CTX 100, 135-format. 36 bilder.

27-1288	exkl.ramning & framkallning	49:-
27-1289	inkl.ramning & framkallning	89:-

Negativ film AGFA Sv/vit, 135-format. 36 bilder.

27-1290	Agfapan ISO/DIN 100/21	39:-
27-1291	Agfapan ISO/DIN 400/27	39:-



Polaroidfilm för direktbildskameror. 10 bilder/film. 2-pack.

Nr	Modell	Pris
32-1616	600 extreme	295:-
32-1617	image	295:-



Pocketalbum med plats för 36 bilder i 10x15 format.

37-1231-1	Svart	10:-
37-1231-2	Vit	10:-
37-1231-3	Röd	10:-
Fotoalbum Nalle Puh		
32-1268	Pocket 25 bilder	15:-
32-1328	Flip-up 80 bilder	29:-



Albumets färg kan variera: rött, blått eller grönt.

Fotoalbum flip-up för 100 bilder i 10x15 format. Korten monteras enkelt i plastfickor. Albumet kan variera i färg: rött, blått eller grönt. 32-7786 29:-



Fotoalbum Flip-up ingår 3 st "volymer" per set med plats för 56 st 10x15 kort, totalt 168 kort. Färg rött. 37-1175-3 79:-



Fotoalbum med ringmekanism. För albumblad eller fotofickor. Vadderad klädsel i röd eller blå skinnimitation (ange färg vid beställning) Storlek: 25x34 cm. 37-138 59:-



Limstift 20 g. För foton, papper m.m. Lätt att stryka ut. Utan lösningsmedel. 36-1335 16:-
Roller "Tape-runner" med dubbelhäftande tejp för enkel montering av Dina fotografier m.m. Hållare med 10 m tejp. 32-7059 39:-
Refill Tejp för ovanstående roller. 10 m. 32-7060 25:-
Röda ögon penna Nu kan Du enkelt radera den röda färgen samtidigt som du behåller ögats normala färg. 32-7058 49:-
Pratbubblor 36 st olika självhäftande bubblor gör Ditt fotoalbum roligare att titta i. Kan enkelt sättas fast och ta bort. Nr. Kategori Pris
 32-7101 Svenska nr 1 15:-
 32-7102 Svenska nr 2 15:-
Fotohörn självhäftande, transparenta. Förpackning 500 st på rulle. 27-70 25:-
Fotofix, 500 st dubbelsidigt självhäftande fotohörn i automattförpackning. 27-71 19:-



Bokbundet 200 bilder

Fotoalbum med plats för 200 bilder i 10x15 format (plastfickor). Minnesanteckningar kan göras under korten. Fack i slutet för Dina negativ. Storlek: 265x210 mm. Burgundy. 32-7777 49:-



Bokbundet 300 bilder

65:-

Fotoalbum med plats för 300 bilder i 10x15 format (plastfickor). Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativen. Storlek: 320x230 mm. Burgundy. 37-1287 65:-



Bokbundet 500 bilder

Fotoalbum i "jättestorlek". 50 fast inbundna blad (100 sidor) m. mellanblad. Plats för ca. 500 foton. Strl. 29x32 cm. Färg: Burgundy. 37-1266 98:-



APS

Framsidan på albumet kan variera i färg: rött, blått och grönt.

Fotoalbum för APS bilder i alla format: 10x15, 10x18 OCH 10x25. Syrafri kartong och PP-plast.
Bokbundet album med plats för 300 bilder i format 10x15 och 10x18 eller 100 bilder i panoramafORMAT 10x25 (plastfickor). Givetvis kan man kombinera bilderna. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. (gäller ej 10x25). Storlek: 320x230 mm. Burgundy. 32-7776 98:-
Flip-up album med plats för 24 panoramabilder 10x25 och 42 bilder 10x15 eller 10x18. Plastfickor. Ryggen på alla album är bruna. Framsidan kan variera i färg, blått, rött eller grönt. Storlek: 275x185 mm. 32-7778 39:-



Kamera med inbyggd blix. Lättskött, ingen inställning. Optik F9/28 mm. För vanlig film 135-format. Räkneverk. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev med handlovsrem. 32-7072 99:-

Kamera Topico med inbyggd blix, automatisk film-laddning fram- och bakspolning. Funktion som reducerar röda ögon. Lättanvänd. Automatisk filminställning. Blix med 2 funktioner, mörker samt motljus (fill-in). Räkneverk. Lysdiodsindikering för svagt ljus. För vanlig film, 135-format. Drivs med 2 st batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek: 127x70x45 mm. Lev med väska och handlovsrem. 32-7067 295:-



Kamera Kodak F300 auto. Advantix APS Kompakt och lättskött kamera för det nya filmsystemet APS. Välj mellan olika format när Du tar Dina bilder, 10x15, 10x18, 10x25 mm (ingår i framkallningen). Kamera med autofocus, blix och motor för filmmatning. Lev. med 1st film och 2st batterier typ R03. Storlek: 115x58x35 mm. 32-7736 495:-



Kamera Samsung Fino 700s med zoom 38-70 mm och databakstycke med datum/tid. Helautomatisk APS-kamera full med finesser. Automatisk blix/film-laddning. Motljuskompensation och röda ögon reducering. Autofocus. För vanlig film 135-format. Lev. med 1st batteri (CR2), väska och handlovsrem. Storlek: 113x64x38 mm. 32-7794 995:-
Kamera Samsung Rocas 210i APS med zoom 28-56 mm. En liten helautomatisk APS-kamera full med finesser. Automatisk blix/film-laddning (fram/back/mitt i rullen). Motljuskompensation och röda ögon reducering. Autofocus. Självutlösare. Magnetisk IX. Datum och tid. Lev. med 1st batteri (CR2), väska och handlovsrem. OBS! storlek: 98,5 x 59,5 x 35,6 mm. 32-1415 1295:-



Albumblad av syrafri kartong. Storlek 315x235 mm. För album typ 37-138. Förp. om 30 blad.

Nr	Färg	Pris
37-1262	Vit	36:-
37-1263	Grå	38:-
37-1264	Svart	48:-

Fotofickor av polypropylen. Skonsamt mot fotots färg, klädd inte, blänker inte. Vita blad med fickor på båda sidor.

Negativalbum för negativfickor. 37-272 39:-
Negativ- och diafickor av glasklar polyprop. För 10 remсор om 4 bilder 24x36 mm. Förp. 10 st. 37-273 16:-
Fotofickor för APS bilder. 10 blad med plats för 60 bilder 10x18 eller 40 bilder 10x25. 32-7739 10x18 19:-
 37-131 19:-
 32-7740 10x25 19:-



Polaroidkamera modell P En mycket lättskött direktbildskamera med inbyggd blix. Du får bilden inom några sekunder. Storlek: 160x135x100 mm. Passande film: 32-1616 Polaroid 600 Extreme. 32-1615 398:-



Idealisk att ta med på resor, utflykter m.m. Används t.ex. som andra kamera som man inte behöver vara så rädd om. Varumärket Kodak är en garanti för att bilderna blir bra.

Engångskamera KODAK Enkel att använda. Innehåller film med 27 bilder. 32-5300 Utan blix 69:-
 32-5301 Med blix 98:-
Engångskamera Kodak Fun/Sport En kamera som tål hårda tag. Lämplig att ta med när Du cyklar, åker skidor, badar m.m. Vattentät ner till 4 m. 32-7735 110:-



Video-fotostativ med extra stöd för mittpelare ger bra stabilitet. 3-delade ben i eloxerad aluminium med snabbbläsning. Panorama med 1/4" kameraskruv, tippbart 90°. Högsta höjd 124 cm. Längd hopskjutet 53 cm. Vikt endast 750 g.
37-78 375:-
37-78 375:-

Stativväska till ovanstående fotostativ.
47-929 79:-
Video-fotostativ. Stabil stativ för film-, videokameror. Oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Läsbar i alla lägen. Snabbfäste för kamera. Ben av heldragna aluminiumprofiler i tre sektioner. Snabbblås för höjdställning. Högsta höjd 160 cm, lägsta 65 cm.
47-918 695:-

Video-fotostativ för video-, kamera. Ett 4-delat ben, höjd 55-160 cm. Praktiskt, lätt, endast 430 g. Vinkelled med 1/4" kameragänga.
37-1091 245:-



Serviceväska
Serviceväska Lämplig väska för t.ex. resande reparatörer. Med plats för verktyg och div. elektronikinstrument m.m. Flyttbara mellanväggar. Förstärka kanter i aluminium. Läsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm. Svart. Verktyg medföljer ej.
40-5363 375:-



Förvaringsväska
Förvaringsväska med förstärka kanter av aluminium. Lämplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter i. Fyllt med skumplastinlägg som lätt kan tillskåras för önskad inredning. Läsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.
42-4750 Aluminium 375:-
42-4751 Svart 365:-
Reservsats passande ovanstående förvaringsväskor.
42-3295 79:-



Fotoväska BENETTON En väska av kraftig, stoppad nylonväv och kantförstärkningar i skinn. En stor ficka med justerbar vägg i mitten. Löstagbar underdel med justerbar vägg för förvaring av div. tillbehör. En yttre ficka och en inre ficka med dragkedja. Justerbar Axelrem.
32-1612 369:-



Fotostativ. Stabil. Tar liten plats. Höjd uppfällt ca 13 cm. Justerbart kamerafäste, 1/4 skruv. Storlek hopfällt: 130x35x20 mm.
32-4927 149:-



Foto-videoväska av kraftig, stoppad nylonväv med kantförstärkning. Två utvändiga bälgfickor i storlek 150x130 mm, 1 st 280x150 mm. Väskans yttermått: 440x250x200 mm, innermått: 330x170x170 mm. Fem justerbara mellanväggar. Resårband i locket för filmer/tillbehör. 5 cm bred justerbar axelrem. Svart.
37-1177 295:-

Foto-videoväska av kraftig, stoppad nylonväv med kantförstärkning. Två utvändiga bälgfickor i storlek 90x95 mm, 1 st 200x150 mm. Väskans yttermått: 340x170x170 mm. Väskans innermått: 225x115x130 mm. Justerbar mellanvägg. Stållbar axelrem. Svart.
37-1178 198:-

Foto-videoväska speciellt lämpad för kompakta videokameror. Kraftig nylonväv med stoppning. Justerbara mellanväggar. Justerbar axelrem. Storlek invändig: 270x220x 120 mm.
37-1192 149:-



Kameraväska i blå nylonväv med kantförstärkning. Lock med kardborrefäste. Bälteshållare och axelrem. Storlek 160x90x60 mm.
37-1180 59:-
Midjeväska av svart nylonväv. Plats för mindre kamera, värdesaker m.m. 3 fickor med dragkedja, bälte med snabbblås.
32-7074 39:-



Kopieringsenhet OPEX. Med din videokamera kopierar du lätt över dina gamla småfilmer, diabilder eller färgfoton och kan sedan visa dem på din TV. Drivs med 2 st 9 volts batterier, typ 6F22 eller nedanstående eliminator.
47-1120 595:-
Eliminator till 47-1120
32-7018 98:-



Videomixer EASY-CUT för VHS, VHS-C, S-VHS-C, S-VHS, Video8 och Hi8. Ny användarvänlig redigeringsenhet för bearbetning av bild och ljud. ON-Screen-display med flera språk. Uppspelningsvideon styrs via kabel och inspelningsvideon via IR. Inbyggt inlärningsprogram gör att mixern passar så gott som alla videoapparater. Upp till 190 scener kan lagras i minnet. Början och slutet kan klippas rakt eller tonas ut. Inbyggt "enhancer" kan kompensera för kopieringsförluster. 3-kanals ljudmixer för original-/extern/mikrofonljud. Lev. med mikrofon, hörlurar, anslutningskablar och nätdel. Storlek 320x200x60 mm.
32-7149 1995:-



Videoljud-mixer med stereoljud. För ljudredigering av videofilmer. Inkopplas mellan kameran och videospelare. Ljud från mikrofon och t.ex. CD-spelaren kan läggas in på videobandet tillsammans med inspelat ljud. Drivs med eliminator. Lev. med eliminator, mikrofon och sladdar.
32-1156 595:-




Skärmaskin DAHLE. Linjal med rullkniv och skärunderlag. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlag: 37 cm.
32-7061 149:-
Skärmaskin DAHLE med rullkniv. Gör släta fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet med skärmat och formatskalor. Skärlängd 32 eller 46 cm.
Nr Skärlängd Pris
37-37 32 cm 349:-
37-43 46 cm 498:-
Reservskär komplett med hållare.
27-36 119:-



Framkallningsdosa med inställbara lägen för 2 st 135/126 eller 1 st 127, 120 eller 220 film. Storlek 120x165 mm.
37-467 99:-




Pincett av plast, läsbar. Längd 18 cm. 2-pack.
27-972 29:-
Filmklämmor av plast, den ena med tyngd. 2-pack.
27-973 35:-



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slösa materialet. Endast 230V. E27. Gulgrön, för förstoring.
37-322 55:-



Halogenlampa för projektorer. 2 stift. Brinntid ca 50 tim.
27-460 12 V 100 W 45:-
27-461 24 V 150 W 45:-
27-462 24 V 250 W 45:-



Skålar av syrafast mjukplast. Nr Bottenmått Pris
37-209 13x18 cm 19:-
37-211 24x30 cm 39:-



Framkalling KODAK D76. För film. Förp. 500 g. ger 5 liter färdig lösning.
37-1198 95:-
Framkalling KODAK Polymax. Pappersframkallare, 500 ml. Koncentrat, spädes 1:9.
37-1113 59:-
Fixering KODAK Polymax UNIFIX. Förp. 500 ml. Ger 2 liter fix-lösning.
37-1114 65:-




Fotopapper AGFA Multicontrast. Ett kontrastvariabelt papper med blank yta. Graderat för alla hårdhetsgrader. De olika graderingarna erhålls genom användning av färgfilter, se nedan (alla hårdhetsgrader = ett papper i stället för fem). Kort framkallningstid. För skål och maskinframkalling.
Nr Antal blad Storl. mm. Pris
32-7788 100 9x12 119:-
32-7789 100 13x18 198:-
32-7790 100 18x24 349:-
32-7791 50 24x30 298:-
Filtersats för ovanstående papper. Består av 12 klippbara filter i storl. 8,9x8,9 cm
32-7792 349:-



Projektor BRAUN NOVOMAT 515 AF. Med autofocus för bästa skärpeinställning, avsöker varje bild med en ljustråle och korrigerar inställningen på bräddelen av en sekund. Den ljusstarka halogenlampan 24 V/150 W, ger en briljant bild i naturliga färger. Optik Color Paxon f/85 mm. För ramar 5x5 cm. Följande magasin passar: Standard-, CS-, och LKM-magasin. Storl. 245x244x119 mm. Två års garanti. 47-924 1495:-




Dialåda med 6 st 50 bilders standardmagasin. Svart plast. Storlek 365x310x65 mm. Diaraman ingår ej. 37-1205 98:-



Dialåda av slagtälig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack. Nr Pr st 10 st
37-111 29:- 250:-



Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden. 24-1182 275:-



Diarama GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36. 100-förp. 37-125 195:-
Diarama som ovan men utan glas. 100-förp. 37-126 79:-



Diamagasin med 2 st 50-bilders standardmagasin. Lådans storlek 290x125x65 mm. 37-154 36:-



Stegräknare med 5 siffrig LCD display (0-9999). Fästes med ett clips i kläderna vid promenad eller löpning. Räknar automatiskt antalet steg. Lev. med batteri SR 44. Storlek 50x45x25 mm. 34-1940 89:-

49:-



Febertermometer digital. Vattentät givare, minne från tidigare temperaturtagning. Pip-ton när mätningen är klar. Låg batterinivåindikator. Automatisk avstängning, spar batteriet (1 st SR41 medföljer). 24-4651 49:-



Batteri alkaliskt LR6 32-1277 12-pack 29:-

PH-mätare



Pulsmätare för idrottsfolk m.m. Visar din puls efter träning. Pulsen mäts med IR-sensor mot ditt vänstra pekfinger. Avger pulslagen akustiskt samt visas i display. Klocka med larmfunktion. Drivs med 3 st 1,5V batterier typ R03 (medf.). Lev. i läderfodral. Storl. 95x53x22 mm. 32-4258 195:-



Stetoskop Lämpligt för lokaliserad av t.ex. missjud i motorer. 34-3317 85:-



Vindhastighetsmätare med visarinstrument för inbyggnad. Lämplig för hemmet, sommar-fjällstugan, segelbåten m.m. Visar vindhastigheten i 0-35 m/s, 0-70 knop eller 0-12 Beaufort. Noggrannhet 3%. Drivs utan batteri. 20 m ledning. Storlek instrument 138x100 mm. Givarens höjd 10 cm. 34-80 1795:-

Nyhet



Väderstation med trådlös överföring av mätdata från givare till inomhusmottagare. Räckvidd vid fri sikt max 100 meter. Inomhusdelen har en LCD-display, storlek 156x79 mm, som visar inne och utetemperatur (inne $\pm 0^\circ\text{C}$ till $+70^\circ\text{C}$, ute -30°C till $+70^\circ\text{C}$), vindhastighet, valfritt i km/h, m/sec, knop, eller beaufort (max 200 km/h), vindriktning, luftfuktighet, lufttryck, regnmängd (max 3999 mm), klocka och datum. Vindhastighetsmätare, utomhustemperaturgivare samt regnuppsamlaren drivs med solcell med batteri-backup. Övriga enheter drivs med totalt 6 st batterier typ LR6 (medföljer ej). **Inkommer oktober 1999.** 32-1304 3650:-



Regnmätare elektronisk med inom- och utomhustermometer. Regnmätaren har minne för total- eller regnmängd under en period .t.ex per månad eller år. Mäter upp till 99999 mm. Själv-tömmande regnuppsamlare med 10m kabel, storlek 100x100x50 mm. Mätområde, inne -0°C till $+50^\circ\text{C}$, ute -50°C till $+70^\circ\text{C}$. Utomhustermometer med 3m kabel. Minne för max- och mintemperatur. Levereras med 1 st batteri storlek R03. 32-1299 395:-



Regnmätare trådlös överföring mellan regnuppsamlare, temperaturgivare och inomhuspanel. Räckvidd 60m vid fri sikt. Inomhusdelen visar regnmängd och inne- eller utomhustemperatur. (-30°C till $+60^\circ\text{C}$ inne, $+70^\circ\text{C}$ ute). Själv-tömmande regnuppsamlare. Mätområde 0-16384 mm. Visar regnmängd efter senaste nollställning. Drivs med 2st LR6 och 4 st LR03 batterier (medf. ej). Storlek regnuppsamlare 182x132 mm, temperaturgivare 69x64 mm, inomhuspanel 65x59 mm. **Inkommer oktober 1999.** 32-1517 545:-



Termometer elektronisk med programmerbart temperatur-larm. Med 1 m ledning och känselkropp. Mätområde -40°C till $+50^\circ\text{C}$. Omkopplingsbar: Celsius-Fahrenheit. Levereras med 1 st R03 batteri. Storlek: 120x60x18 mm. 34-1212 265:-
Termometer som ovan men från -10°C till $+110^\circ\text{C}$. 34-1213 265:-

98:-




Nyhet


Termometer för inomhusbruk. 0°C till $+50^\circ\text{C}$. Lev. med 2 st batterier typ R03. Storlek 52x36x14 mm. 2-pack. 32-1192 98:-




Minitermometer. Spritfylld glastermometer. Mätområde -20°C till $+50^\circ\text{C}$. Nr 1 st 5 st 50 st
24-3189 8:- 24:- 195:-



Rumstermometer
Plastskala. Längd 15 cm. 24-426 15:-
Träskala. Längd 16 cm. 24-4374 22:50
Glasklar plasticskala. Längd 15 cm. 24-440 15:-




Fönstertermometer. Skala och lock av plast. Bimetallfjäder. Graderad från -50°C till $+50^\circ\text{C}$. 24-4373 22:50
Fönstertermometer i plast. Självhäftande. Graderad från -50°C till $+50^\circ\text{C}$. 24-4372 24:50
Fönstertermometer, sprit-fylld, med rostfria beslag. Längd 20 cm. Graderad från -50°C till $+50^\circ\text{C}$. 24-1290 25:-



Digital termometer med minne för max- o min temperatur. Mätområde, ute -50°C till +70°C, inne ±0° till +50°C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Den övre displayen kan även användas som klocka. Storlek 110x70 mm. Kan placeras på bord eller hängas på vägg. Lev. med 1 st 1,5V batteri typ R03. 32-7897 69:-



Talande termometer med visning av både inom- och utomhus temperatur. Genom att trycka på talknappen, eller ställa in på automatik, talar en röst på engelska om aktuell temperatur. Minne för max och mintemperatur. Klocka med väckningsfunktion. Temperaturområde -50°C till +70°C. Utomhusgivare med 3 m kabel. Drivs med 2 st batterier typ R03 (medföljer ej). Storlek 150x85 mm. 32-1297 165:-



Väderstation med trådlös utomhusgivare. Visar Temperatur ute/inne, tid och en väderprognos (barometer som känner lufttrycksförändringar). Mätområde ute -30°C till +70°C, inne ±0°C till +50°C. Utomhusgivaren kan placeras max 25 m från mottagaren. Avståndet bestäms av ev. "radiovägshinder" vägar, golv m.m. Drivs med 2 st 1,5V batterier typ LR03 (medf. ej) Kan hängas på vägg eller placeras på bord. Storlek 245x45 mm. 32-2467 445:-

290

Väderstation sid 289



Trådlös termometer. Temperaturgivaren kan placeras på ett avstånd av upp till 30 meter från mottagaren, vid fri sikt. 4 st givare kan användas till en mottagare. Omkopplare för inkoppling av önskad givare. Givare med utdragbar kabel (max 1 m). **Inställbart temperaturlarm**, klockfunktion med datum. Displayen visar samtidigt ute-, innetemperatur och tid. Temperaturområden, utomhusgivare -50°C till +70°C. Inne ±0° till +50°C. Mottagaren drivs med 2 st 1,5V batterier typ LR6, givaren med 1 st 9V batteri typ 6LR61. Storlek mottagare 145x85 mm, Givare 97x54mm. Levereras med en mottagare och en givare men utan batterier. 32-7898 295:-

Temperaturgivare till 32-7898. 32-7899 159:-



Digital termometer. Storsiffrig med 24 mm höga siffror. Visar ute- och innetemperatur på skilda displayer. Minne för max- och min temperatur. Mätområde inne -10° till +40°C, ute -50° till +60°C. Noggrannhet +/- 1,0°C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Levereras med 1 st 1,5V batteri typ R6. Kan hängas på vägg. Storlek 145x95 mm. 32-5535 Vit 119:- 32-1274 Grafitgrå 129:-



Termometermodul för infällning/inbyggd. Temperaturområde -40°C till +100°C. Givare med 3 m sladd. Storlek: 74x37x23,5 mm. Monteringshål: 69x33 mm. Djup: 20 mm. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Svart 34-4111 165:-

Termometermodul som ovanstående men med storlek 48x38x13 mm. Monteringshål: 45x25 mm. Djup: 11,5 mm. Temperaturområde -20° till +70°C. Drivs med 1 st batteri typ SR44 (medföljer). Vit. 34-4112 145:-



Termometermodul för inmontering. 2,8 m kabel med givare. Temperaturområde -15°C till +60°C. Storlek 52x27x17 mm. Monteringshål 49x23,5 mm. Lev. komplett med batteri (SR44). 32-7852 98:-

Termometermodul som ovan men med inbyggd givare. Temperaturområde ±0°C till +50°C. 32-7853 89:-



Termometer med 3 1/2 siffrig LCD-display. Mäter temperaturer från -50° - 1300°C. Noggrannhet: 0° - 1000°C (±0,3% + 1°C), 1000° - 1300°C (±0,5% + 1°C). Upplösning 0,1°C eller 1°C. Ingång för 2 st K-givare med separat kalibrering. Hold-/maxfunktion. Omkopplingsbar mellan Celsius och Fahrenheit. Storlek: 147x70x39 mm. Levereras med 2 st trådgivare (klaras max 260°C) samt ett st 9V batteri typ 6F22. 32-4932 695:-

Spetsgivare till 32-4932. Klarar 1000°C. Längd inkl. kabel 1,2 m. (Givaren + handtag 3 dm). K-givare. 34-3210 395:-

IR-Termometer. Mäter temperaturen på en yta med en IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet. Mätområde -10°C till +350°C. Temperaturvisning på LCD-display. Uppmätt värde kan frysas. Distans/yta ca 7:1. T.ex vid mätavstånd 100 cm har mätytan en diam. på 15 cm. Noggrannhet ±2% vid en omgivningstemperatur på 23°C ±5°C. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 195x120x53 mm. 32-7818 1995:-



Alkoholprovare med inb. termometer och kompensations-skala för temperaturavvikelser vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm. 24-420 179:-

Alkoholprovare, med glas cylinder, för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 26 cm. 24-421 29:-

Jäsningsmätare mäter sockerhalten i vin eller öl. 25 cm lång. 24-1943 19:-

Vinprovare. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. 24-22 19:-



Termometer inne/ute med inställbart temperaturlarm. 28 mm höga siffror. Minne för max o min temperatur. Mätområden, ute -50°C till +70°C, inne 0°C till +50°C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Kan placeras på bord eller hängas på vägg. Storlek 120x100 mm. Lev. med 2 st 1,5V batterier typ R03. 32-7834 179:-

Köpinformation sid 368,



N = Ny produkt i årets katalog.

291



Termometer digital med minne för min och max temp. Mätområde -10 till +200°C, upplösning 1/10 grad. Givare i rostfritt stål, längd 10,5 cm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotobad, mat osv. Lev. med 1 st batteri SR44. 32-5497 98:-

Termometer, elektronisk med digital visning. Känselförstärkt i rostfritt stål. -50° till +150°C. Visar tiondels °C. 12 cm lång känselförstärkt. Med skyddsfodral för spetsen. Lev. med batteri typ SR44. 34-2930 179:-




Anligningstermometer för montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm. 34-631 58:-

Rökgastermometer med 25 cm lång känselförstärkt med R 3/8" gängflans. Nr Gradering Pris


34-640 50 - 360° 97:-
34-641 50 - 500° 97:-



Växthustermometer. -10° till +110°. Helt i rostfritt stål, vattentät. Användes både till att mäta temperaturen i jorden och luften. Längd 22,5 cm. 34-2979 125:-




LCD-Digital termometer med flytande kristaller. En super-tunn (0,3 mm) termometer med självklisrande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm. 24-1824 14:50



LCD-Digital termometer med flytande kristaller. Temp.område 8-34°C. Storlek 105x10 mm. Nr Pr st 10 st

24-1825 19:- 165:-



Laboratorietermometer spritfylld. Diam. 10 mm. Nr Mätområde Tol. Längd Pris

24-3190 0° - +100°C 1°C 30 cm 22:-
24-3191 -10° - +110°C 1°C 30 cm 24:-



Resetermometer, i aluminiumhylsa. Längd 15 cm, med klips. Graderad -40 till +50°C. 24-79 49:-



Databank med 3 kb minneskapacitet, för lagring av namn, telefonnummer, meddelanden med larm m.m. Kalkylator och EURO-omvandlare. Klocka med världstider. 2-raders LCD-display. Storlek utfäld, 105x135 mm. Levereras med 1 st batteri CR2025.

32-1197 69:-
Databank. 51 kb. 3 raders LCD-display. Kan användas som telefonregister, för anteckningar, och som minnehjälpmedel med larm. Kalkylator, klocka med datum och årtal. Kodlås. Levereras komplett med 1 st lithiumbatteri CR 2032. Storlek 123x80x14 mm. 165:-



Databank med stor minneskapacitet, **128 kb**. Adress/telefonregister, kalender, världstider, kalkylator, klocka, tidtabell, valutaomräkning mm. Möjlighet att sätta kod (spärr) som gör att andra inte kan ta del av det som finns inprogrammerat. 8 radig display med 26 tecken/rad. Försedd med AA0. Möjlighet att föra över innehållet mellan två databanker med infrarött ljus. Storlek utfäld 150x160x10 mm. Drivs med 2 st R03 batterier (medföljer ej) samt 1 st CR-2016 (backup, medföljer). 32-7152 695:-

Dataöverföring till PC



Databank Casio SF-6700SY. En planerare som kan användas vid alla tillfällen. T.ex. för anteckningar, möten, födelsedagar, aktiviteter, laga visitkort m.m. Påminnelser som matas in kan indikeras med ljudsignal. Stor LCD-skärm. 40 tecken x 8 rader. Inbyggd bakgrundsbelysning. Stor kapacitet, 256 Kb gör att ca 6000 personuppgifter kan lagras med namn, adress och telefon nr. Med tillbehörssats 32-7869 kan information överföras mellan databank och PC eller PC till databank (krav Windows). Storlek stängd 162x85x21 mm. Drivs med 2 st batterier typ LR03. Backupbatteri 1 st CR2032. Lev. komplett med batterier men utan tillbehörssats.

32-8356 1295:-
 32-7869 Tillbehörssats för dataöverföring 595:-




Kalkylator med noteringsblock och penna i plastfodral. 8-siffrig kalkylator med solcellsdrift. Storlek 150x100 mm.

32-7604 39:-
Noteringsblock till 32-7604 5-pack. 39:-
 32-7605 10:-




Översättare/Databank för 15 språk: Eng/Fra/Deu/Esp/Ita/Ned/Nor/Dan/Suo/Tur/Pol/Sve/Por/Ind/Jpn med ca 7000 uppslagsord för varje. Innehåller fraser, 32 kb för lagring av namn, tel.nummer och adresser. Kalkylator med de 4 räknesätten, minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 115x73x12 mm. 32-7250 398:-




Översättare. Engelska till svenska och svenska till engelska. Innehåller ca 65000 uppslagsord, uttryck och fraser. Visar fonetisk skrift. Försedd med ä, å och ö. 60-teckens display. Kalkylator (8-siffror) med de 4-räknesätten samt minne, procent och rot. Språkspel. Automatisk avstängning. Databas: Bengt Orestrom, Engelsk ordbok, 3:e upplagan 1995. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 135x81x13 mm. 32-5646 895:-



Kalkylator med solcell- och batteridrift. Atta-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. 6 mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ R6. Storlek 110x60x20 mm. 36-1120 19:-



Teknikerkalkylator med 56 vetenskapliga funktioner. 10-siffrig display. Förutom de vanliga räknesätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonometriska och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med 2 st batterier typ SR 54. Automatisk avstängning. Storlek 134x83x13 mm. Levereras med skyddskåpa och batterier. 32-7814 98:-



Kalkylator med 8-siffrig display. Solcells och batteridrift. Fyra räknesätt med %, rot och minne. Automatisk avstängning. Storlek 148x115 mm. 32-1072 35:-



Kalkylator med solcell och batteridrift. 8-siffrig LCD-display, sifferhöjd 11 mm, gummitangent. Fyra räknesätt samt rot, procent och minne. Passande batteri 1 st typ SR54 (medföljer). Levereras komplett med fodral. Storlek 125x70x9 mm. 36-767 69:-



Kartmätare med kompass, miniräknare och lampa. Mäter vägen mellan två punkter på kartan. Denna elektroniska mätare ersätter linjalerna. Mäter mm och km. Inprogrammering av olika kartskalor görs enkelt på miniräknaren. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer). Storlek 100x50x17 mm. 32-6040 98:-



Kalkylator Casio FX-82SX. En 10-siffrig teknisk räknare med 139 funktioner. En kalkylator som bildat standard på många gymnasieskolor. Utöver de vanliga räknesätten, har den parantesberäkningar, minnesberäkningar, statistik med standardavvikelse, tidräkning via sexagesimal, omvandling, vetenskapliga funktioner m.m. Lev. med batterier (2st storlek R03) och skyddslock. Storlek 147x73x19 mm. 32-1404 125:-
Bordsräknare Casio HR150ER. En 10-siffrig bordsräknare med LCD-display och remsa. Minne, marginal, decimaljustering med avrundning. **Euro-omvandling**, 3 olika valutor kan inprogrammeras. Drivs med 4 st batterier storlek LR6 eller batterieliminatör. Levereras med batterier, batterieliminatör och pappersrulle (36-1056). Storlek 271x162x50 mm. 32-1403 525:-



Valutaomvandlare Med denna omvandlare kan man lätt räkna om ett pris i euro, eller ett annat lands valuta, till svenska eller norska kronor, och omvänt från svenska eller norska kronor till euro eller annan utländsk valuta. Kalkylator med fyra räknesätt samt %. 8-siffrig display. Solcells och batteridrift. Storlek 120x75x9 mm. 32-1003 39:-

Valutaomvandlare som ovan men i kreditkortformat. Enbart batteridrift. Reservbatteri 1 st typ SR54. 32-1004 29:-

Valutaomvandlare med 2 displayer som samtidigt visar den inslagna nationella valutan och den omräknade Euron. 2 valutor kan inprogrammeras. Funktioner i övrigt som 32-1003. Storlek 125x105x29 mm. 32-1470 65:-



Bordsräknare m. skrivare. 12 siffrig display. 5-läges omkopplare för decimalkommå. Räknar de 4 vanliga räknesätten. % och minnesfunktion. 57 mm pappersremsa. Kan även användas som kalkylator utan skrivare. Storlek 160x150x50 mm. Drivs med 4 st 1,5V batterier typ LR6 eller 6V batterieliminatör. Lev. med batterier och pappersremsa men utan eliminator. 32-7813 395:-
Räknemaskinsrulle, bredd 57 mm. 5-pack. 36-1056 29:-
Batterieliminatör passande 32-7813. 32-7023 89:-



Kalkylator Casio FX-7450G. En grafisk räknare som kan göra det viktigaste som de större räknarna kan. T.ex. rita grafer, hantera listor med tal. Statistiska resultat kan presenteras grafiskt i olika former. Sex listor med upp till 250 tal kan hanteras. Mer än 350 funktioner. 7000 programsteg. filfunktion, 26 minnen. LCD-skärm med 13 tecken på 6 rader. Drivs med 3 st batterier storlek R03 (medföljer). Med tillbehörssats 32-7962 kan data överföras till PC. Storlek 158x77x19 mm. En kalkylator för dig som inte behöver det allra vassaste men som ändå vill använda grafiska funktioner. 32-1515 645:-
Tillbehörssats för dataöverföring. Kabel och programvara på diskett. 32-7962 495:-



Stoppur vattenskyddat med stor 6-siffrig LCD-display. Visar 1/100 dels sekund upp till 30 minuter, därefter varje sekund upp till 24 timmar. Mellantider, klockfunktion med larm, datum och veckodag. Storlek 75x65 mm. Levereras med 1 st batteri typ SR 43 och halsrem. 34-4075 89:-



Stoppur med stor display. Tiduret mäter tre olika tider, totaltid, deltid, varvtid och visar tiden ner till 1/100 dels sekund, max 10 tim. Upp till 60 varvtider kan lagras i ett minne, och genom att trycka på en tangent kan man lätt gå tillbaka och se sina tider. Tiduret har även en upp och nedräkningsbar timer. Klockfunktion och datum. Storlek 75x60x20mm. Lev. med halsrem och ett batteri typ CR 2032. 32-8248 249:-

Stoppur

39:-



Stoppur med klockfunktion, datum, veckodag och larm. Start, stopp och mellantider upp till 24 timmar. Levereras med batteri. (Reservbatteri SR54) Storlek 61x53x15 mm. 32-7685 39:-



Nyhet Timers

Timer med upp- och nedräkningstid max 99 min. Inställning av tid med vred på framsidan. Med minne, senaste inställd tid visas i displayen när tiden är nedräknad. Storlek 76x37 mm. Stöd med magnet på baksidan. Levereras med 1 st 1,5V R03 batteri. 32-1516 79:-



Timer med stor och tydlig LCD-display. Maximal inställningstid 19 tim. 59 min. Lätt att ställa in. Nedräkningen kan stoppas och startas på nytt. Magnet och klämma på baksidan. Levereras med 1 st 1,5V R03 batteri. Storlek 67x64x25 mm. 32-5335 79:-



Timer lika 32-5335 till vänster, men med maximal inställningstid 99 min. 59 sek. och minne för den sista inställningen. 32-5336 79:-



LCD-timer med tre olika inställbara nedräkningstider upp till 20 timmar. Ger signal vid noll och visar sedan tiden efter. Nedräkningen kan avbrytas och återstartas. Minne som kommer ihåg inställd tid. 6-siffrig LCD-display som visar tiden ner till 1/10 sek. Klocka och stoppsfunktion. Storlek 85x65x12 mm. Magnet på baksidan. 1 st 1,5V batteri typ R03 medföljer. 34-3178 145:-



Timer med stor 5-siffrig LCD-display. Max inställningstid, nedräkning 9 tim. 99 min. 99 sek. uppräknig. 9 tim. 59 min. 59 sek. Lätt att ställa in. Ex. för att ställa in 1 min. 30 sek. trycks 130 in med hjälp av tangenterna. Ger signal efter nedräknad tid. Nedräkningen kan stoppas och startas på nytt. Clips, magnet, upphängningskrok och bordsstöd. Storlek 74x62x25 mm. Levereras med 1 st 1,5V batteri typ R03. 32-8250 89:-



Nyhet

Timer i äggformat med upp- och nedräkningstid max 99 min. Hållare med magnet. Inställning av tid med vred i botten. Med minne, senaste inställd tid visas i displayen, när tiden är nedräknad. Storlek 79x62 mm. Levereras med 1 st batteri R03. 32-1309 75:-




1339:-


Märkmaskin Dymo 2000. Display för 15 tecken. 6 textstorlekar. Skriver upp till 4 textrader. Stryker under och ramar in text. Textlängden kan förinställas. 206 symboler och tecken. Minne för egna inställningar eller frekventa symboler. Märkband 7 m x 19 mm. ingår. Passande bandbredder 6, 9, 12 eller 19 mm. Drivs med 5 st LR6 batterier eller nätadapter 36-876 (medf. ej). 36-1133 1339:-

Märkmaskin Dymo 1000 Plus. Display för 8 tecken, 6 textstorlekar. Skriver horisontalt och vertikalt på 2 textrader med 174 tecken och symboler. Automatisk centrerig. Stryker under och ramar in text. Märkband 7 m, 12 mm ingår. Passande bandbredder 6, 9, 12 mm. Drivs med 6 st LR6 batterier eller nätadapter (36-876), medföljer ej. 31-3268 549:-
36-876 Nätadapter, passar Dymo 1000 och 2000 269:-

Brev/Broschyrack i polypropylen. Stapelbara. Kan monteras på vägg tillsammans med väggkonsol 34-4421 (medföljer ej). 34-4420 340x250x35 mm 35:-
31-3282 340x250x60 mm 44:-
Väggkonsol för brev/broschyrack. Gör det möjligt att bygga ett broschyrställ efter eget behov. Max. 10 fack per konsol. Levereras med ett lock för fack samt skruv- och pluggsats. Storlek: 250x155x63 mm. 34-4421 59:-



Whiteboardtavla, Memoplan, en komplett magnet- och skrivtavla. Levereras med penna, suddsvamp, 2 st magneter samt en magnetisk hållare för penna och svamp. Mått: 40x60 cm. Vikt 1,4 kg. Skruv och plugg medföljer. 36-1132 169:-
Anslagstavla, kork, med aluminiumram. Mått 60x40 cm. 31-116 169:-
26-537 Stift för ovanstående. Fp/100 19:-



Märkmaskin Dymo Letra Tag. Lättanvänd och kompakt märkmaskin. Display för 6 tecken. Skriver vertikalt, ramar in och har många användbara symboler. Tejpbredd 12 mm. Batterityp LR06, 6 st (ingår ej). Mått 79x210x65 mm. Vikt 300 gram. **Obs! Endast märkkassett Letra Tag passar.** 31-152-4 Grön 229:-
31-152-5 Blå 229:-
31-152-9 Gul 229:-

Märkband till Dymo märkmaskiner. Passande bandbredd i mm:
Dymo Pocket: 9 och 12.
Dymo 1000: 6, 9 och 12.
Dymo 2000: 6, 9, 12 och 19.
Dymo 5000: 6, 9 och 12.
Bandlängd 7 m.

Nr Bredd Text/bakg. Pris
36-1135 19 Sv/vit 210:-
36-1136 19 Sv/gul 210:-
36-878-4 12 Sv/vit 149:-
36-878-9 12 Sv/gul 149:-
36-1137 9 Sv/vit 149:-
36-1138 9 Sv/gul 149:-
36-1139 6 Sv/vit 149:-
36-1140 6 Sv/gul 149:-
Bandlängd 3 m.
31-3269 12 Sv/klar 69:-
31-3270 12 Sv/vit 69:-
31-3271 12 Sv/blå 69:-
31-3272 12 Sv/röd 69:-
31-3273 12 Sv/gul 69:-

Märkkassett Letra Tag, tejpbredd 12 mm, i 3 olika utföranden. Papper, plast samt metallic som är motståndskraftig och väderbeständig. Text svart. **Papper**
31-298 Vit 29:-

Plast
31-299 Vit 49:-
31-300 Gul 49:-
31-301 Röd 49:-
31-302 Grön 49:-
31-303 Blå 49:-
Metallic
31-304 Silver 69:-
31-305 Grön 69:-
Märkkassett 3-pack består av: vit papper - gul plast - grön metallic. 31-306 119:-



Präglingsapparat Dymo YET 1855, lämplig för hembruk. Bandbredd 9 mm. 36-593 119:-
Märkband, passande Dymo. 2 meter per rulle.

Nr Färg Bredd Pris
21-2872-1 Svart 6mm 16:-
21-2872-3 Röd 6mm 16:-
21-2872-5 Blå 6mm 16:-
21-2873-1 Svart 9mm 21:-
21-2873-3 Röd 9mm 21:-
21-2873-5 Blå 9mm 21:-



Memo-tavla i specialplast med magnetfäste för kylskåpsdörrar m.m. Levereras med penna. Texten torkas bort med fuktad trasa. Storlek: 20x15 cm. 36-1334 49:-



Märkpenna King Size. Snedskuren kiselspets i kombination med den ljusakta märkfärgen gör att pennan passar bra till märkning även på svåra underlag, utom- och inomhus. Märker på trä, glas, metall, plast, kartong. Oljiga och våta ytor.

- 31-3236 Svart 16:-
- 31-3237 Röd 16:-
- 31-3238 Blå 16:-



Märkpenna Markette, 2-pack. En vattenfast, snabbtorkande och lågdoftande penna. Märker på underlag som metall, glas, trä, papper, plast etc. Klarar ca 2 veckor utan huv.

- 31-3239 Svart 25:-
- 31-3240 Röd 25:-



29:-

Överstrykningspenna, Textmarker Job, i set om 4 färger. Fax- och kopiesäker.

- 26-1168 29:-



Tvättmärkningspenna Rub a Dub för vita och ljusst färgade tyger. Permanent, tvätt- och kemtvätsäker.

- 31-3241 13:-



Skrivpenna, Expresso. Lämplig för all slags skrift. En hård spets samt en ny bläckformel gör att pennan kan ligga utan huv i flera dagar. Två bläckreservoarer ger en mycket lång skrivlängd.

- | | |
|-------------------------|--------|
| Nr. | Pr st. |
| 26-1143 Svart medium | 11:- |
| 26-1146 Svart extra fin | 11:- |



Stiftpenna, Clickster Grip, med 0,5 mm blyertsstift och radergummi. Stiftmatningen sitter långs med pennskaffet vilket gör att stiftet enkelt och praktiskt matas fram med pek-fingret medan du skriver. Gummerat grepp. Förp. 4 st

- 21-2843 49:-
- 21-2844 Stift 0,5 HB 24/pack 14:-
- 21-2845 Stift 0,7 HB 24/pack 14:-

296



Allmärkpenna, Sharpie fine point. Sats om 5 pennor i blå, röd, grön samt 2 st svarta. Speciellt lämpad för blanka ytor som glas, porslin, metall och även kartong eller gummi. Utmärkt som overhead-penna. Permanent.

- 26-1152 49:-



Whiteboardpenna i sats med 4 olika färger. För skrivtavlor med white board yta. Lågdoftande för de nya miljökraven. Torkas bort med taveltorkare eller torr trasa.

- 26-1150 49:-



Notis. Självhäftande, som kan fästas nästan var som helst, tas bort, flyttas och fästas igen. Varje block innehåller 100 blad. Säljes både per styck och i 12/tp. Färg gul.

- | | | | |
|--------|--------|----------|-------|
| Nr. | Mått | Antal/tp | Pris |
| 26-866 | 76x76 | 1 | 11:- |
| 26-867 | 76x76 | 12 | 115:- |
| 26-868 | 76x105 | 1 | 16:- |
| 26-869 | 76x105 | 12 | 149:- |

Notis-kub i olika färger. Självhäftande. Storlek: B x L x H, 75x75x40 mm.

- 26-1179 45:-

Hållare för Z-notis. Står stadigt. Dra upp en notis och nästa kommer automatiskt upp. Levereras med ett block Z-notis.

- 31-254 98:-



Krokar och fästen av vit plast. Fäster snabbt och sitter säkert. Lätt att ta bort utan att efterlämna några spår.

- | | | | |
|--------|-----------|-------|------|
| Nr | Typ | Antal | Pris |
| 31-251 | Krok | 2 | 39:- |
| 31-252 | Memo-clip | 1 | 43:- |
| 31-253 | Tavelkrok | 1 | 43:- |



Skårunderlägg av "själv-läkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Storlek 45 x 30 cm.

- 36-371 98:-
- Gem 100 st. Längd 32 mm. 26-993 9:-
- Gummisnoddar.** Sortiment om 100 st.

Limstift 20 g. För foton, papper m.m. Lätt att stryka ut. Utan lösningsmedel.

- 36-1335 16:-
- Lim-roller.** Limma utan kladd! Perfekt för papp, papper och foto. Fri från lösningsmedel. Limlängd 8,5 m. Bredd 8 mm.

- 31-233 29:-
- Stift** för anslagstavlan, osorterade färger. Lev. 100 st i plastsk.
- 26-537 19:-
- Häftstift** 200 st. Vita. 26-992 19:-



Pensset med fin linje, 0,4 mm spetsbredd. Levereras i etui med 4 st färger: blå, svart, röd, grön.

- 26-789 19:-



Grafikpenn-set 4 pennor med spetsbredd 0,1, 0,3, 0,5 och 0,7 mm. Bläcket är vattenfast och bleknar ej i ljus.

- 26-1010 29:-



Märkpenna för textil, vattenbaserad. Går att skriva på alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej strykas fast med strykjärn. Levereras i etui med 6 färger: röd, grön, gul, blå, brun och svart.

- 26-787 19:-

Gemkopp Genomskinlig plastkopp med avtagbar svart topp. Magnetiserat håll.

- 26-994 9:-
- Limstift 20 g.** För foton, papper m.m. Lätt att stryka ut. Utan lösningsmedel.

Lim-roller. Limma utan kladd! Perfekt för papp, papper och foto. Fri från lösningsmedel. Limlängd 8,5 m. Bredd 8 mm.

- 31-233 29:-
- Stift** för anslagstavlan, osorterade färger. Lev. 100 st i plastsk.
- 26-537 19:-



Kulspetspenna, engångs med mediumspets. 50 st/tp.

- 26-1167 69:-

Hållare, Klick-Fix, för pennor, verktyg, tandborstar, rid-spö m.m. Självhäftande. Sorterade färger. Penna medföljer ej. Pris pr st.

- 26-1178 19:-



Pennvässare. Spetsjusterare för vassa eller trubbiga pennor. Självmatande med automatisk stopp. Vit.

- 36-1175 98:-



Penna-set innehåller 3 st roller-pennor, 2 svarta och 1 blå. Pennan har regulator-system för bläcket. Pennspets 0,5 mm. Skrivlängd 3000 m.

- 31-235 29:-



Ballograf Rondo-set består av kulspetspenna och stiftpenna 0,7 mm i snyggt present-etui. Dokumenttäta bläck, skrivlängd 10 000 m. Färg svart.

- 31-246 69:-

Kulspetspenna, EPOCA BALLOGRAF. Dokumenttäta bläck, skrivlängd 10 000 m. Grepprikig form. Livstids GARANTI. En klassiker!

- 21-2846 29:-
- 21-2849 Reservpatron 17:-



Kulspetspenna, Bic M10 Click, med blätt Svenskt Arkiv bläck. Tryckmekanism på sidan. Förpackning 10 st.

- 31-3281 39:-

Korrigeringsfärg för korrigerering av maskinskrivna, handskrivna, faxade eller kopierade texter. Innehåller 20 ml.

- 21-2855 15:-
- Korrigeringspenna** lika som ovan. För små och precisa textändringar. Innehåller 7 ml.

- 21-2852 19:-
- Korrigeringsstejp** med hållare. För snabba ändringar av längre avsnitt. Tejlängd 8,5 m. Bredd 4,2 mm.

- 31-234 25:-



Penna-set innehåller 3 st roller-pennor, 2 svarta och 1 blå. Pennan har regulator-system för bläcket. Pennspets 0,5 mm. Skrivlängd 3000 m.


- 31-235 29:-



Häftmassa 60 g. För skonsam och mångsidig ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.

- 26-684 15:-

C4 = 1/1 A4 = 229 x 324 mm, C5 = 1/2 A4 = 162 x 229 mm,
C6 = 1/4 A4 = 114 x 162 mm,
E65 = 1/3 A4 = 110 x 220 mm



Kuvert	Nr	Storlek	Fönster	Färg	Antal/tp	Pris
28-524	S65		H2	vit	50	29:-
28-523	S65			vit	50	29:-
28-527	C6			vit	15	15:-
31-230	C6			vit	50	17:-
28-526	C6			vit	100	29:-
28-529	C5			vit	10	17:-
28-530	C5			brun	15	15:-
31-231	C5	H2		vit	50	45:-
28-528-2	C5			vit	100	69:-
28-528-7	C5			brun	100	69:-
28-532	C4			vit	5	16:-
28-533	C4			brun	7	17:-
28-531-2	C4			vit	50	69:-
28-531-7	C4			brun	50	69:-



Block i ny papperskvalitet! Utan tillsats av optiska vitmedel. Helt klortritt. Bättre skrivbarhet. Första på marknaden med Bra Miljövalsmärkning.

Kollegieblock, 70 blad.						
31-2913	Rutat	A4	st	9:-		
31-2914	Linjerat	A4	st	9:-		
31-3264	Linjerat	A5	st	9:-		
31-3265	Rutat	A5	st	9:-		
Anteckningsblock, kantlimmade, 100 blad.						
31-3257	Linjerat hålät	A4	st	12:-		
31-3258	Rutat hålät	A4	st	12:-		
31-3259	Rutat	A5	st	8:-		
31-3260	Linjerat	A5	2-pack	14:-		
31-3261	Linjerat	A6	3-pack	15:-		
31-3262	Rutat	A6	3-pack	15:-		
Köplista, 50 blad.						
31-3266	210x90 mm		2-pack	9:-		
Telefonblock, 5-delat, 75 blad.						
31-3263	245x220 mm		2-pack	15:-		



Skrivblock 150 blad. Vitt miljöpapper. Hållade. Perforerade.					
28-858	Linjerat			35:-	
28-859	Rutat			35:-	
Kollegieblock, 100 blad, 70 g Svansen-märkt.					
28-544	1/2 A4 stående			25:-	



Miljökuvert, 100% oblekt returpapper

28-537	C6 114x162 mm, 40/förp.	19:-
28-538	C5 162x229 mm, 10/förp.	17:-
28-539	C5 dito, 100/förp.	69:-
28-540	C4 229x324 mm, 5/förp.	17:-
28-541	C4 dito, 50/förp.	69:-



Jiffypåse

28-534	120x250 mm 10/förp.	39:-
28-535	180x300 mm 10/förp.	49:-
28-536	255x410 mm 10/förp.	59:-

Påsnitar Praktiska nitlar till förslutning av Jiffy-påsar o dyl. Förpackning om 100 st.



Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 21x29 cm.

28-313		25:-
Kvittensblock, A5 50 blad.		
28-546		21:-
Hushålls-kassabok med datum, textkolumn, inkomster utgifter och diverse.		
28-743		19:-
31-232	Notiskub 900 blad.	29:-
31-219	Bokföringsorder 50 blad.	19:-



En förvaringsserie i wellpapp. Lämplig för kläder, skor, tidningar, pynt etc.

Nr	Mått mm	Antal	Färg	Pris
31-237	Tidskriftsamlare 232x79x311	4	Blå	29:-
31-238	Låda small 360x268x153	2	Blå	35:-
31-239	Låda medium 360x268x308	2	Blå	39:-
31-240	Låda large 492x294x373	2	Blå	45:-
31-241	Låda x-large 545x347x378	1	Grön	39:-



Tejphållare i bordsmodell för hemmet och kontoret. 36-850 levereras med tejp, de övriga utan. 36-848 har ett hjul som går att plocka bort, vilket gör att alla vidstående tejper passar. Till de andra passar alla utom 31-3278.

Nr	L x B x H	Vikt	Pris
36-848	22x8x9,5 cm.	1250 gram	39:-
36-849	14x6x6 cm.	380 gram	23:-
36-850	9x3,5x4,5 cm.	26 gram	10:-

Tejphållare, handmodell. Lev. med tejp 33 m x 19 mm.



Tejphållare Ett utmärkt hjälpmedel vid ihoptejpning av kartonger och annat som kräver grovre tejp. Försett med friktionsdämpare och en böjbar plastplatta som vid avrivning trycker tejp mot ytan. Passar för tejbredd 38 och 50 mm.

Tejphållare inkl. tejp. Hållaren i plast, i funktion lika ovanstående. Levereras med tejp 66 m x 50 mm.

31-244		59:-	
Förpackningstejp, miljövänlig, av polypropylen med acrylhäftämne. Tystavrullad. Rulle om 66 m.			
36-1051	38 mm.	Brun	19:-
36-1052	50 mm.	Brun	25:-
36-1053	38 mm.	Transparent	19:-
36-1054	50 mm.	Transparent	25:-

Värtejp. Plastbelagd silverfärgad allroundtejp av väv för tätning, reparationer m.m. Vattenfast. Bredd 50 mm. 10 meter.

Varningstejp av PVC-folie. För all slags varsel. 33 m x 50 mm.

34-3141		49:-
Bandningstejp Glasfiber-arterad tejp för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnband.		
26-411	50 m. x 12 mm.	19:-
31-242	50 m. x 19 mm.	24:-



Dokumenttejp, en matt kontorstejp. Osynlig vid kopiering, åldersbeständig, skrivbar och osynlig på vitt papper. Guinar ej.

31-3276	19 mm x 33 m	3-pack	39:-
Kontorstejp , superklar. Starkt häftande, osynlig kopiering.			
31-3277	19 mm x 33 m	3-pack	19:-
Hushållstejp , en klar tejp för hemmabruk.			
36-851	19 mm x 33 m	3-pack	15:-
31-3278	15 mm x 66 m	3-pack	19:-



Monteringstejp Dubbelhäftande skumtejp. För permanent montering av speglar, krokare m.m. Tjocklek 1,0 mm. Bredd 19 mm. Längd 5 m.

36-1004		29:-
Halkskyddstejp Som halkskydd överallt där halkrisk förekommer. 5 meter per rulle. Bredd 25 mm.		
36-1007-1	Svart	59:-
Foto-tejp Glasklar dubbelhäftande tejp utan skyddspapper för montering av foton, plakat och andra lättare föremål. Lev. med hållare. 7,5 meter per rulle. Bredd 12 mm.		
36-1001		32:-
Fästkuddar av skumplast. Dubbelhäftande. För uppsättning av lättare skyltar, krokare plakat och dyl. Ask om 100 st. Tjocklek ca. 1,0 mm. Mått 12x25 mm.		
36-1006		27:-
Fästkuddar , Poster strips. För uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. Kan spåröst tas bort. OBS! Inga feta fläckar. Förp. 20 st.		
21-2864		31:-

Självhäftande elastiska plastknoppar. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag.


21-2865	Ljuddämpare 8 mm Förp 28 st	19:-
21-2866	Anti-glidknopp 12 mm Förp 18 st	19:-



Mattejp, dubbelhäftande för läggning av mattor. En allroundtejp.

36-1009	5 m.	35:-
31-243	25 m.	49:-





Jopa original
24:-

Pärm med tygöverklädd trärygg. En svenskstilverkad klassiker!
38-306-1 Svart 24:-
38-306-3 Röd 24:-
38-306-4 Grön 24:-
38-306-5 Blå 24:-
38-306-7 Brun 24:-
38-306-9 Gul 24:-
38-306-136 Vinröd 24:-



Klammerborttagare för häftklammer.
26-996 9:-



Häftapparat Rapid E6, halvstapelhäftare för häftning och nitning. Laddar 155 klammer 26/6. Häftdjup 72 mm. Längd 133 mm.
36-1319 Svart 29:-
36-1320 Grå 29:-

Häftklammer typ 26/6 passande de vanligaste häftapparaterna. Fp/5000.
36-459 13:-



Laser-peppin Ett förträffligt hjälpmedel vid presentationer, föredrag och liknande. Visar en röd laserpunkt, vilket gör att den syns utmärkt i mörker vid Lex. overhead och diavidsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara peppinen. 2 st. batterier (LR03) medföljer. Laserklass II.
30-5376 398:-

300



ERGOGrip
Nyhet
Svenskstillverkad




Register, 24 blad A - Ö.
28-307 9:-

Register m. plastade filkar
28-310 A - Ö 29:-
28-309 1 - 12 19:-
31-3349 1 - 20 25:-
28-909 1 - 31 29:-

Plastficka, kopiesäker av polypropylen. Multihålad öppen översida, förstärkt rygg, A4.
28-684 10/fp. 13:-
28-685 100/fp. 89:-

Aktmapp, kopiesäker, halkfri polypropylen. Öppen över- och långsida, A4
28-686 10/fp. 19:-
28-687 100/fp. 139:-



Elektronisk brevväg, Magn. Maxvikt 2000 g. Noggrannhet 0-1000 g ± 1 g, 1000-2000 g ± 2 g. Våg- och lägg till möjlighet. Även utmärkt som hushållsvåg. Batteri 9 V (32-3721) medföljer ej.
31-2874 398:-



Rit-set i 4 delar av transp. plast. Linjal: 30 cm tvärgraderad, vinklar: 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva: 180°/10 cm.
26-771 29:-

Linjal i glasklar polystyrol, facett med svart gradering mm/cm. Med tuschkant. Längd 30 cm.
31-3324 5:-

39:-

Pärm ERGOGrip. En stark och tålig pärm med ergonomiskt dubbla grepp i ryggen som underlättar arbetet i trånga hyllor. Tillverkad i polypropylen.
31-247-1 Svart 39:-
31-247-3 Röd 39:-
31-247-5 Blå 39:-



Tidskriftsamlare i plast. 240x80x320 mm.
34-1158-1 Svart 29:-
34-1158-2 Vit 29:-

Tidskriftsamlare av papp för A4. Mått 300x245x90 mm. Förp. 10 st
38-583 89:-

Brevkorg av plast. Storl. 340x255x55 mm. Stapelbar.
34-1157-1 Svart 29:-
34-1157-2 Vit 29:-



Fjäderbrevväg, Kapacitet 250 g. Metallmekanismen inkapslad i plast. Skalar och visare skyddade. Enkel nollställning med hjälp av rörlig skala. Vågplatta 56x72 mm.
34-3029 98:-

Rit-set i 4 delar av transp. plast. Linjal: 30 cm tvärgraderad, vinklar: 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva: 180°/10 cm.
26-771 29:-



Dokumentskåp, dubbelväggat, ytter- och innerväggar av stålplåt. Mellanskiktet är 30 mm och fyllt med ej brännbar isolering. Dörren är försedd med brandfals. Dörren regleras med 2 kraftiga låsreglar. Ej kombinationslås. Skåpet har ett hyllplan. Skåpet är testat och godkänt enl. tysk VDMA 24992 norm (testet t.o.m. tuffare än vad Statens Provningsanstalt kräver). Yttremått HxBxD 41x46x39 cm, inermått 35x40x30 cm. Vikt 43 kg.
40-4475 1995:-



Clickman Bindmaskin för att göra snygga presentationer, offerter m.m. Stansar 6 st 80 grams A4 per gång. Levereras med handöppnare/stängare, som hjälper Dig att enkelt öppna/stänga spiralen för kompletterande blad.
31-269 895:-



Plasta in själv
Foton - Visitkort
Fiskekort - Medlemskort
Passerkort - Kartor
Skyltar - Menyner m.m.
Kräver varken värme eller specialverktyg. Du behöver endast dra av en skyddsfilm och pressa ihop. Klart på några sekunder. Kan klippas till önskat format.
Nr Storlek Pr 10 st
26-814 54x86 mm 19:-
26-815 66x100 mm 29:-
26-816 86x117 mm 29:-
26-817 225x312 mm 98:-
26-818 312x435 mm 198:-



Kassaskrin i helpressad epoxy-lackerad stålplåt med mjukt rundade hörn och kanter. Försänkt handtag. Cylinderlås med 2 nycklar, myntinsats med 5 fack. Hammarlack i silver. Mått 247x178x78 mm.
31-3327 169:-

Kassaskrin med 7 fack. I övrigt lika ovan. Mått 300x214x80 mm.
31-3328 198:-

Nyckelskåp i epoxy-lackerad stålplåt med mjukt rundade hörn. Cylinderlås med 2 nycklar. Färg vit.
31-3329 300x214x80 mm För 28 nycklar 219:-
31-3330 247x178x85 mm För 54 nycklar 259:-

Privatfack. Av lackerad stålplåt med cylinderlås och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss upplåst. Storl. 285x185x60 mm. Vikt 1,7 kg.
34-855 298:-

Sparbössa i form av kassa-skrin med myntspyns på under handtaget. Lev. med lås och nyckel. Perfekt i fikaummet eller för frimärkskassan. Storl. 100x100x55 mm.
36-1176 Röd 98:-
36-1177 Blå 98:-

Nyckelring, 4 st sorterade.
21-2678 9:-



Dokumentförstörare DAHLE för hemmakontoret. Kapacitet 3-4 A4 70 gram per gång. Strimlar 6 mm. Motoreffekt 62 W. Levereras utan pappersbehållare. Rekommenderas papperskorgar eller liknande med diameter 290-370 mm. Mått 310x137x65 mm. Vikt 1,4 kg.
31-193 398:-

Dokumentförstörare DAHLE. Kapacitet 4-5 ark A4 70 gram per gång. Strimlar 3,9 mm. Motoreffekt 130 W. Mått 355x325x235 mm. Vikt 3,7 kg.
31-194 598:-

Dokumentförstörare DAHLE. Kapacitet 4-5 ark A4 70 gram per gång. Cross-cut 3x35 mm. Motoreffekt 130 W. Mått 355x325x235 mm. Vikt 3,7 kg.
31-208 1298:-

Väsor i kraftig polyester



Nyhet

Dokumentväska med bärhandtag och axelrem. Ett utvändigt fack. Invändigt 3 st långsgående fack varav två med blixtlås. Även fack för kalkylator, pennor, visitkort etc. Väskan är expanderande (9-17 cm). Mått 41x35x9 cm.
31-2921 169:--

Resegarderob med bärhandtag, axelrem, galge och upphängningskrok. Två långsgående yttre fack. Mått 120x58x8 cm.
31-383 369:--



Nyhet

31-373

31-374

31-375



Dataväska, Lap-top, stötskyddad med förstärkt ram. Mittsektionen vadderad med flyttbar avdelare för tillbehör. Väskan har 3 långsgående expanderande fack. Plats för pennor, kalkylator, visitkort etc. Svart med mattborstade beslag och axelrem. Mått 45x33x12 cm.
31-373 398:--

Dataväska, Lap-top, i svart konstläder. Vadderad, med flyttbara avdelare. Fem långsgående expanderande fack, varav 2 utvändigt. Gavelfack för telefon. Invändigt har väskan plats för pennor, kalkylator, visitkort etc. Lev. med axelrem. Mått 40x32x10 cm.
31-374 339:--

Ryggsäck/väska, Lap-top, i svart polyester med bruna läderinläggningar. Vadderad, med flyttbar avdelare. Två yttre fack samt telefonficka. Mått 36x27x9 cm.
31-375 198:--



Nyhet

Plänbok i svart läder med vita stickningar. Sedelfack, myntfack och plats för kreditkort.
31-3180 130x95 mm ... 98:--
31-3181 150x95 mm ... 119:--

Nyhet



Sana Collection

Väska med bärhandtag och axelrem. Stort sidofack och 2 gavelfack. Mått 44x20x29 cm.
31-384 159:--

Väska med bärhandtag och axelrem. Två sidofack. Mått 55x20x34 cm.
31-385 189:--

Toalett väska med 2 yttre fack samt 3 invändiga fickor. Mått 26x19x5 cm.
31-386 59:--



149:--

98:--

Nyhet

Ryggsäck med 2 st utvändiga fack. Vadderade axelremmar. Mått 32x45x15 cm.
31-2922 149:--

Ryggsäck. Tuff modell med kraftiga förstärkningar och remmar. Tre utanpåliggande fickor med blixtlås. Vadderade axelremmar. Mått 40x30x18 cm.
31-48 Grå/svart 98:--
31-49 Grön 98:--



79:--

Konferensmapp med vändbar kalkylator d v s kalkylatorn kan användas både när mappen är öppen och stängd. Inredning med öppna fickor för block, penna och visitkort. Svart konstläder. Mått 32x24 cm.
31-3291 79:--

Konferensmapp med blixtlås. Inredd med 2 stora fack varav ett med blixtlås. Fickor för block, penna, visitkort och kalkylator. Svart konstläder. Mått 34x26 cm.
31-3292 79:--



Nyhet

Pärmen levereras tom

Pärm i läder, svart med ljusbrun inläggning. Kraftig ryggförstärkning. Pennhållare, 6 fickor samt slejt. Ringmekanism 30 mm. Mått 190x130x35 mm.
31-264 59:--

Nedanstående satser har standardhållning som passar de flesta systemkalendrar

Grundrats Regent innehåller kalender till Febr-2001, register 1 st symbol och 1 st A-O, motion 6 sid, körjournal 6 sid, budget 4 sid, kassabok 4 sid, projekt 6 sid, Att göra 6 sid, anteckningar 30 sid och tel.reg. A-O.
31-408 89:--
Kalendersats Regent till Febr-2001.
31-409 45:--

Golfbags-fodral för transporter s.k. flygfodral. Tillverkad i kraftig svart polyester. Mått 125x40x30 cm.
31-3290 149:--



Nyhet

149:--

Toalett väska med 1 st. yttre blixtlåsöret sidofack. Yttermått: BxH 26x16 cm.
30-5819 29:--

Midjeväska med 5 st blixtlåsöret fack. Mått 30-5820 39:--

Midjeväska med 5 st blixtlåsöret fack. Mått 31-2923 65:--



119:--

Syskrin/Förvaringslåda i mjuk design. Försedd med 2 st löstagbara insatser med många fack lämpliga för smådetaljer. Den större insatsen har piggar för trådrullar. Mått LxBxH 388x264x236 mm.
30-6328 119:--

Reseset, innehåller nagelklippare, sax, nagelfil, säkerhetsnålar, knappar, sytråd, nålar, trådpåträdare, sprättare, tryckknappar. Lev. i etui.
24-3280 39:--



Nyhet

31-3182

198:--

31-36

Kabinväska EMINENT i hårdplast med hjul och teleskophandtag. 3 utanpåliggande fickor. Väskan har invändigt en skyddande fodring, avdelare med nätficka, resårhållare och klädhängare. Rem för extra bagage. Färg svart. Mått 53x35x24 cm. Accepteras som handbagage av de flesta flygbolag. En väska i hög kvalite som tål ett tufft resande!
31-36 698:--

Resväska med hjul och teleskophandtag, steglöst reglerbart. Frontfack med dragkedja. Rem för att haka på extraväska. Svart. Yttermått: 50x36x18 cm.
31-3182 198:--

Bagagerem med kombinationslås. Rem i kraftigt elastiskt material. Min-maxlängd 100-180 cm. Läset har 3 siffror.
31-3283 45:--



Från 139:--

Bagagevagn med teleskop-handtag. En lättviktsvagn för resebagage. Tar liten plats, hopfäld 42x26x8 cm och vikt endast 1,2 kg. Max belastning 36 kg. Totalhöjd 100 cm. Lastspännare medföljer. Aluminiumram.
31-3288 139:--

Bagage- och transportkärra i stålrör. Höjd 93 cm, bredd 48 cm, lastyta 48x36 cm, hjuldiam. 14 cm. Mått ihopfäld: 60x19x14 cm. Levereras med lastspännare. Max 25 kg.
44-4117 139:--

Bagage- och transportvagn, ställförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tipp-skydd. Kullagrade hjul med gummslityta. Gliståg för transport i trappor. Vikt 2,7 kg. Max belastning 90 kg. Mått hopfäld 61x40x13 cm. Totalhöjd 100 cm.
31-3289 249:--



129:-

Introduktionsset, oljemålning innehållande allt du behöver för att göra din första oljemålning. Levereras med 6 st färger (20 ml), pensel, dukpanna och instruktion.

26-1350 129:-
Måla i olja En praktisk och färgrik bok som tydligt demonstrerar oljefärgens otvetydiga skönhet och mångsidighet. Råd om hur man väljer motiv och komponerar det, material, grundläggande tekniker m.m. 156 sidor. Mjukband.
 31-2888 198:-



59:-

Oljefärger 18 st oljefärger för hobbyändamål. Varje tub innehåller ca 12 ml.
 36-303 59:-



98:-

Nyhet

Skiss- och ritningsväska i grafitfärgad hårdpapp med tryckknappslås och bärhandtag. Lämplig vid transport av skisser, målningar, ritningar m.m.

31-73 450x340 mm (A3) 98:-
 31-74 630x480 mm (A2) 129:-

Rå linolja flaska 150 ml.
 26-233 29:-

Tavelfernissa. Denna tavelfernissa är tänkt som toppskikt på oljemålningar där man vill ha ett extra skydd samt en blank yta. En oljemålning bör torka minst 6 månader innan den fernissas.
 26-1234 39:-

Målarmedium. Oljefärg som förtunnas med målarmedium får mer djup och lyster. Påskyndar även torkningen.
 26-1232 39:-

Penseltvätt. Ofärgad, luktfri och aromatfri vätska. Snabbt nedbrytbar i naturen. Ersätter terpentin och lacknafta vid spädning av olje och alkydfärg. Plastflaska innehållande 250 ml.
 26-988 29:-

Mellanfernissa. Används vid skiktmåleri samt i ex på oljemålningar där färgen "slagit in", dvs tappat sin lyster för att erhålla en jämn glans.
 26-1233 39:-



339:-

Målerväska i plast med oljefärger innehållande 10 st 20 ml tuber, en flaska penseltvätt, en flaska målarmedium, en palettkopp, en skisspenna, en målarkniv, en palett, en dukpanna samt två borstpenslar.

36-1230 339:-



59:-

Nyhet

Färgset oljefärg innehållande 6 primärfärgerna i 60 ml tuber.
 36-1228 139:-

Oljefärg-set. Innehåller 12 tuber a 10 ml. En introduktion till Louvre's kvalitetsoljafärger.

31-99 59:-



Oljefärg Louvre är en idealisk oljefärg för studiemålare. Finns i 35 noggrant utvalda kulörer i 60 ml tuber. Louvre är en färg med smidig konsistens, god ljusåktighet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna.
Pris st 29:-

- | | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 26-1192 Citrongul | 26-1355 Smaragdgrön | | |
| 26-1193 Primärgul | 26-1216 Kromoxidgrön | | |
| 26-1194 Mediumgul | 26-1217 Grönjord | | |
| 26-1195 Saharagul | 26-1218 Neapelgul | | |
| 26-1196 Hudfärg | 26-1219 Guldockra | | |
| 26-1197 Orange | 26-1220 Rödockra | | |
| 26-1198 Zinnoberröd | 26-1221 Rå sienna | | |
| 26-1199 Klarröd | 26-1222 Bränd sienna | | |
| 26-1200 Primärred | 26-1223 Bränd umbra | | |
| 26-1201 Carminröd | 26-1224 Elfenbenssvart | | |
| 26-1202 Rosa | 26-1356 Rå umbra | | |
| 26-1203 Magenta | 26-1226 Blandvitt | | |
| 26-1353 Krapplack | Oljefärg i 150 ml tub. I övrigt lika ovanstående. | | |
| 26-1205 Primärblå | 26-1227 Blandvitt 59:- | | |



398:-

Målerväska i tålig plast innehållande 10 st 40 ml akrylfärger, 2 flaskor målarmedium, en dukpanna, en målarkniv, en palettkopp, en palett, en palettkniv samt 2 penslar.

36-1275 398:-



Startset akrylfärg innehållande 7 st 40 ml tuber, en flaska målarmedium samt en pensel.
 36-1274 279:-



Olje/akrylmålningsblock Block innehållande 10 ark specialbehandlat papper för målning med olje- och akrylfärg. Papperet har en yta liknande strukturen hos en målarduk.

36-1336 F4 33x24 cm 115:-
 36-1337 F6 41x33 cm 159:-
 36-1338 F8 46x38 cm 199:-

Akrylmedium/fernissa. Detta medium används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfernissa då en sådan önskas.
 26-1235 39:-



39:-

Akrylfärger, 18 st, för hobbyändamål. Varje tub innehåller 12 ml.
 31-3332 39:-



149:-

Introduktionsset, akrylmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akrylmålning. Levereras med 6 st färger (20 ml), pensel, dukpanna och instruktion.

26-1351 149:-



59:-

Nyhet

Färgset akrylfärg innehållande 5 primärfärger i 40 ml tuber.
 36-1292 169:-

Akrylfärgs-set. Innehåller 12 tuber a 10 ml. En introduktion till Louvre's akrylfärger i hög kvalitet.

31-100 59:-

Akrylfärg Polyflashe är en akrylfärg av högsta konstnärskvalitet. Färgen finns i 35 kulörer i 40 ml tuber, vit färg finns även i 150 ml tub. Akrylfärgen har hög ljusåktighet, bra blandningsförmåga och snabb torktid vilket passar utmärkt för modernt kreativt måleri.
Pris st 39:-

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 26-1238 Titanvitt | 26-1259 Klarröd | | |
| 26-1239 Ultramarinblå | 26-1260 Porträttrosa | | |
| 26-1240 Lilablå | 26-1261 Magenta | | |
| 26-1241 Safirblå | 26-1262 Bränd umbra | | |
| 26-1242 Coelinblå | 26-1263 Rå umbra | | |
| 26-1243 Cyanblå | 26-1264 Bränd | | |
| 26-1244 Primärgul | 26-1265 Rå sienna | | |
| 26-1245 Cadiumgul ljus | 26-1266 Armorgrön | | |
| 26-1246 Citrongul | 26-1267 Kromoxidgrön | | |
| 26-1247 Neapelgul | 26-1268 Limegrön | | |
| 26-1248 Nickelgul | 26-1269 Sapgrön | | |
| 26-1249 Saharagul | 26-1270 Brilliantgrön | | |
| 26-1250 Orange | 26-1272 Egyptiskt violett | | |
| 26-1251 Paynes grå | 26-1273 Rödviolett | | |
| 26-1252 Jämoxidsvart | | | |
| Titanvitt, akrylfärg i 150 ml tub. | | | |
| 26-1237 99:- | | | |



169:-
Introduktionsset, akvarellmålning innehållande allt du behöver för att göra din första akvarellmålning. Levereras med 10 st färger, pensel, akvarellpapper och instruktion. 26-1352 169:-

Måla i akvarell En bok för såväl nybörjaren som för den lite mer erfarne. Handledning till materialen. Steg-för-steg uppgifter från det enkla bruket av enkla färger till ambitiösa landskapsstudier. 156 sidor. Mjukband. 31-2886 198:-



Akvarell-set med 10 färger (1/2 kopp), penslar, fyra löst förskissade motiv samt en handledning med färgkarta. 31-3319 139:-

Akvarellmålningssat med 11 akvarellfärgpennor i olika färger passande de 8 olika motiv som medföljer. Motiven är skissade på akvarellpapper, 358x259 mm. Målningarna finns klara på ett blad som medföljer, för att man ska kunna se färgsättningen. Levereras med en pensel. 26-1305 98:-

Motiv/färgpennor. Satsen innehåller 8 st förtryckta motiv, 259x358 mm, som färgläggs med bifogade 12 färgpennor. Ett nytt sätt att kreativt måla med färgpennor. Ett blad med exempel på färgläggning medföljer. 21-2884 89:-



Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Storl. 22x33 cm. 36-46 25:-

Penselset, akvarell, innehållande tre mårhårspenslar av toppkvalitet samt en stor syntetpensel. 26-1313 149:-



Akvarellblock, bomullspapper, 200 g mellangrånat. Lumphaltigt, d.v.s. framställt av 100 % bomull. 20 blad i högsta kvalitet.

Nr	Format	Pris
36-785	A4	69:-
36-786	A3	129:-

Akvarellblock 20 ark prima träfritt 180 g/s akvarellpapper kantlimmade på hård pappskiva.

36-94	A5	24:-
36-95	A4	39:-
36-96	A3	69:-

Akvarellblock. Akvarellpapper 300 gram medelgrov gräng i en åldersbeständig syrafri kvalite. Innehåller 12 ark.

31-3315	18x25 cm	37:-
31-3316	A4	49:-
31-3317	A3	79:-



Akvarelllåda i plast med 12 st akvarellfärger i s k halv kopp, pensel samt akvarellsvamp. 31-3320 159:-

Tom akvarelllåda i plåt rymmande s k halv kopp. Locken är utvirkbara för användning som blandpalett.

26-1346	Plats för 12 akvarellfärger	87:-
26-1347	Plats för 24 akvarellfärger	99:-

Kursbok till "Våga måla akvarell", med 20 ark akvarellpapper utan motiv. 28-520 129:-



L&B akvarellfärg håller en hög kvalite beträffande ljusåkt-het, blandbarhet m.m. Finns i ett urval om 21 kulörer i s.k. halv kopp. Kad. = Kadmium.

Pris st 19:-

26-1339-1	Kad.gulljus	26-1339-14	Smaragdgrön
26-1339-2	Varmgul	26-1339-15	Ljusgrön
26-1339-3	Kad.gul med.	26-1339-16	Hookersgrön
26-1339-4	Klar orange	26-1339-17	Gul ockra
26-1339-5	Kadmiumröd	26-1339-28	Indisk röd
26-1339-25	Purpurröd	26-1339-19	Bränd sienna
26-1339-26	Krapplack	26-1339-20	Bränd umbra
26-1339-8	Violet	26-1339-22	Paynes grå
26-1339-27	Ultramarin	26-1339-23	Elfenbensvart
26-1339-10	Pariserblå	26-1339-24	Kinesiskt vit
26-1339-11	Hortensiablå		



Kalligrafiset med fem olika spetsar, samtliga guldpålarade, sex bläckpatroner samt instruktion. 26-1277 149:-

Bläckpatroner för ovanstående pennor samt reservoarpennor. Standardformat 37 mm. 6 patroner/förp.

36-716-1	Svart	10:-
36-716-3	Röd	10:-
36-716-4	Grön	10:-
36-716-5	Blå	10:-

Glitterlim Set med 2 olika färger i skrivtuber, för att skapa glitter och även relieffekt på främst papper/kartong. Urtvättbart och barnvänligt.

26-886	röd/grön	22:-
26-887	guld/silver	22:-



Kalligrafiset innehåller penna med tre olika guldpålarade spetsar samt bläckpatron. 31-58 49:-



Penn-set Guld/Silver för inbjudningskort och övrig dekorationskrift. En guld resp. silverfärgad penna i förpackningen. 31-3335 19:-

Kalligrafipenna med 2,5 mm spets för vacker skrift. 26-1161 Svart 17:-

Kalligrafipenna, metallic. Perfekt för inbjudningar eller tackkort. Permanent vattensäker. Två extra spetsar medföljer. 26-1164 Guld 47:-
 26-1165 Silver 47:-



129:-
Skiss-set med 11 specialpennor för att skissa och teckna. Innehåller kolpennor, vattenlaverbara blyertspennor samt mjuka teckningspennor i jordfärgsskala och en vit. Stompl och knådgummi ingår. 31-56 129:-



Blyertspennor DERWENT för skiss och teckning. 31-95 4 mjuka pennor: HB, 2B, 4B, 6B. 29:-
 26-435 12 medelhårda till mjuka pennor: 6B-4H 79:-
 31-3318 12 mjuka pennor: 9B-H 79:-

Akvarellfärgpennor DERWENT i sortimentask av plåt, 20x18 cm. Vattenlösliga. 26-430 24 kulörer 169:-
 26-1185 12 Kulörer 89:-

Pennsats DERWENT med 6 st grafitpennor varav 3 st är vattenlaverbara, sk "akvarellblyerts". 26-1186 55:-

Pennset DERWENT Innehåller 10 färgpennor, 10 vattenlaverbara akvarellpennor samt fyra blyertspennor av olika hårdhetsgrad. Två av blyertspennorna går dessutom att lavera med vatten. 36-987 169:-



Start-set för skiss och teckning, sorterade kulörer.

3 kolpennor. Ljus, medium och mörk samt en vit mjuk teckningspenna. 31-94 39:-

6 torrpastellpennor vilka även kan laveras med vatten. 31-98 39:-
 6 akvarellpennor. 31-97 39:-



Ritblock med spiral, 140 g matt ritpapper, 40 blad. Omslag i linnepressad kartong. Nr Storlek Pris

36-779	160x240 mm	25:-
36-780	A4	27:-
36-781	A3	49:-

Ritkol. Ask med 5 st prima finska ritkol. 26-234 13:-

Fixativspray tillverkat på etanolbas för svagare lukt. Användes för att fixera kol- och pastellteckningar. 382 ml. 21-2895 69:-



249:-

46-166

31-3333

46-986

47-495

36-921

Ateljestaflfi i rödbok. Ett rejält och stadigt staffli i vackert utförande med gammaldags träknopp. Hög och sänkbart. Största dukmått höjd 140 cm.
46-986 698:-

Ateljestaflfi i brunbetsat ädelträ. Högsta höjd 248 cm. Bredd 55 cm. Största dukmått höjd 126 cm. Vikt 9,5 kg.
47-495 1198:-

Skinnpall med hopvikbara träben (3 st i rödbok). Lämplig för utemålning, camping och jakt. Höjd 50 cm.
36-921 279:-

Fältstaffli av rödbok. Högsta höjd 175 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd ihopfällt 85 cm. Vikt 1,5 kg.
46-166 249:-

Fältstaffli, extra kraftigt i rödbok. Fungerar även utmärkt som ateljestaflfi. Försedd med bärhandtag och kraftiga spännrattar. Högsta höjd 180 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd ihopfällt 93 cm.
31-3333 549:-



89:-

Artistskrin av trä med treack. Storl. 41x29x8 cm.
37-494 219:-

Palett av trä storlek 37x27 cm.
37-493 29:-

Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Storl. 22x33 cm.
36-46 25:-

Målar- och palettknivsset, 5 st.
31-38 89:-

Avrinningspalett med 50 ark vaxat papper för engångsbruk. Storlek 20x30 cm.
36-237 49:-

Palettkopp med klämfäste. Nr
26-235 enkel 15:-
26-238 dubbel 25:-



Hobbypenselset. Syntetpenslar runda, storlek 2 och 6.
31-3298 49:-

Hobbypenselset. Syntetpenslar flat, storlek 2, samt filbert, storlek 4.
31-3299 69:-

Hobbypenselset. Snedställd syntetpensel samt liten detaljpenzel av syntet.
31-3300 59:-

Hobbypensel. Detaljmålningpensel av syntet med lång fin spets.
31-3301 25:-

Hobbypenselset. Två schablompenslar, s k "stöpplare" av borst. Stor samt liten.
31-3302 39:-



169:-

Bordsstaffli av rödbok. Höjd 46 cm. Bredd 40 cm. Högsta dukhöjd 64 cm.
46-147 169:-

Bordsstaffli av mahogny. Ateljemodell. Lutningsinställning. Höjd 75 cm.
46-148 279:-



Palettkniv. Används för att blanda färg på paletter.
26-157 35:-
26-804 35:-
26-805 Kombi 35:-

Målarkniv, böjd, används i s.k. vått måleri för pastaså reliefeffekter.
26-801 35:-
26-802 35:-
26-803 35:-



Mårdhårspensel med kort skaft. En akvarellmålningpensel p.g.a sin goda färgupptagningsförmåga.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-956	00	1,0 mm.	25:-
26-957	1	1,5 mm.	27:-
26-958	2	1,75 mm.	28:-
26-959	3	2,0 mm.	29:-
26-960	4	2,5 mm.	35:-
26-961	6	3,5 mm.	49:-

Blandhårspensel av mård/syntet, med kort skaft. En akvarellmålningpensel när högsta mårdhårskvalité ej krävs.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-962	00	1,0 mm.	15:-
26-963	0	1,25 mm.	15:-
26-964	2	1,50 mm.	17:-
26-965	4	1,75 mm.	18:-
26-966	6	2,0 mm.	19:-



Syntetpensel med långt skaft. En allround-pensel lämplig för hobbyfärger.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-936	2	2,0 mm.	Flat	29:-
26-937	4	3,0 mm.	Flat	32:-
26-938	6	5,0 mm.	Flat	35:-
26-939	8	6,5 mm.	Flat	39:-
26-940	10	9,0 mm.	Flat	53:-
26-941	12	11,0 mm.	Flat	62:-
26-942	14	13,0 mm.	Flat	64:-
26-943	16	13,2 mm.	Flat	65:-

26-927	00	1,0 mm.	Rund	19:-
26-928	1	1,5 mm.	Rund	20:-
26-929	2	1,75 mm.	Rund	21:-
26-930	3	2,0 mm.	Rund	22:-
26-931	4	2,5 mm.	Rund	24:-
26-932	6	3,5 mm.	Rund	28:-
26-933	8	4,75 mm.	Rund	37:-
26-934	10	6,25 mm.	Rund	49:-
26-935	12	7,75 mm.	Rund	59:-



Svinborstspensel med långt skaft (ca 30 cm). Främst avsedd för olja- och akrylmålning.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-944	2	6 mm.	Flat	32:-
26-945	4	10 mm.	Flat	37:-
26-946	6	12 mm.	Flat	44:-
26-947	8	15 mm.	Flat	57:-
26-948	10	20 mm.	Flat	72:-
26-949	12	25 mm.	Flat	94:-
26-950	2	3 mm.	Rund	32:-
26-951	4	4 mm.	Rund	36:-
26-952	6	6 mm.	Rund	44:-
26-953	8	8 mm.	Rund	55:-
26-954	10	10 mm.	Rund	69:-
26-955	12	12 mm.	Rund	89:-
26-227-2	2	5 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	8:-
26-227-4	4	6 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	8:-
26-227-6	6	7 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	9:-
26-227-8	8	8 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	9:-
26-227-10	10	9 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	10:-
26-227-12	12	10 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	11:-
26-227-16	16	12 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	15:-
26-227-20	20	13 mm.	Flat. Tråvitt skaft.	20:-



39:-


Svinborstsats bestående av 12 penslar. Penselbredd 4-22 mm. Skaftlängd 28-34 cm.

26-506 69:-
Blandhårssats (mård/syntet) bestående av 12 penslar lämpliga för akvarellmålning. Penselbredd 2-8 mm. Skaftlängd 18-22cm.
26-504 39:-


Svinborstsats bestående av 9 penslar. Penselbredd 3-15 mm. Skaftlängd (svartlackerat) 19-27 cm.
26-505 49:-

Svinborstsats bestående av 4 penslar. Skaftlängd 30 cm. Penselbredd 2 och 8 mm, rund + 10 och 16 mm, flat. Avsedda för olja- akrylmålning.
26-1312 169:-


Tavelramar, av kvistträd. Ramarna levereras färdiga för ihopsättning. Du "knäpper" enkelt ihop ramen på en minut. Målas med allmogefärg (sid 313).



Ram	Pr st.	Ram	Pr st.
36-62-2 F2	69:-	36-63-2 F2	75:-
36-62-3 F3	79:-	36-63-3 F3	79:-
36-62-4 F4	85:-	36-63-4 F4	89:-
36-62-5 F5	95:-	36-63-5 F5	98:-
36-62-6 F6	105:-	36-63-6 F6	109:-
36-62-8 F8	120:-	36-63-8 F8	119:-
36-62-10 F10	135:-	36-63-10 F10	135:-
36-62-12 F12	145:-	36-63-12 F12	149:-



Ram	Pr st.	Ram	Pr st.
36-1364-1 F1	39:-	36-1364-5 F5	59:-
36-1364-2 F2	45:-	36-1364-6 F6	65:-
36-1364-3 F3	49:-	36-1364-10 F10	79:-
36-1364-4 F4	55:-	36-1364-12 F12	89:-



Ram	Pr st.	Ram	Pr st.
36-59-1 F1	28:-	36-13-1 F1	25:-
36-59-2 F2	30:-	36-13-2 F2	27:-
36-59-3 F3	34:-	36-13-3 F3	28:-
36-59-4 F4	35:-	36-13-4 F4	29:-
36-59-5 F5	38:-	36-13-5 F5	32:-
36-59-6 F6	43:-	36-13-6 F6	37:-
36-59-8 F8	46:-	36-13-8 F8	39:-
36-59-10 F10	52:-	36-13-10 F10	45:-
36-59-12 F12	56:-	36-13-12 F12	49:-



Fotoram i obehandlad furu. Komplet med glas och bakstycke. Måla din fotoram efter eget tycke och smak. Lämpliga färger är allmogefärger.

Nr	Mått	Pris	Nr	Mått	Pris
36-923	10x15	19:-	31-2969	10x15	27:-
36-924	13x18	21:-	31-2970	13x18	29:-
36-925	18x24	25:-	31-2971	18x24	39:-
36-926	A421x29,7	29:-	31-2972	A421x29,7	45:-



Glas & Keramikfärg för målning på t ex: glas, kakel, keramik, porslin m.m. Färgen är övermålningsbar på 1 timme och brukstorr på tre dygn. Målade föremål tål maskinisk om dessa hårdas i en vanlig ugn först. Innehåller 50 ml. (31-224=transparent färg, 31-236=täckande färg).

31-224-1 Citrongul	25:-	31-236-1 Klargul	25:-
31-224-2 Gulröd	25:-	31-236-2 Brandgul	25:-
31-224-3 Klarrod	25:-	31-236-3 Klarrod	25:-
31-224-4 Julröd	25:-	31-236-4 Karminrod	25:-
31-224-5 Rosa	25:-	31-236-5 Lila	25:-
31-224-6 Purpurlila	25:-	31-236-6 Mörkblå	25:-
31-224-7 Mörkblå	25:-	31-236-7 Azurblå	25:-
31-224-8 Ljusblå	25:-	31-236-8 Skogsgrön	25:-
31-224-9 Turkos	25:-	31-236-9 Svart	25:-
31-224-10 Mörkgrön	25:-	31-236-10 Porslinsvit	25:-
31-224-11 Ljusgrön	25:-	31-236-11 Guld	25:-
31-224-12 Brunsvart	25:-	31-236-12 Silver	25:-

Kontureringsfärg till glas- och keramikfärg. Användes för att "rama in" förgylag. Liknar utseendemässigt gammaldags byinfattning, 20 ml.

31-248 Guld	25:-
31-249 Silver	25:-
31-250 Svart	25:-



Antikbets innehållande allt som behövs för att få föremål att se antika ut. Fernissa som ger krackeleringseffekt ingår. 96 sidor. 31-138 98:-

Måla gammalt på nytt sätt. Nya möbler blir som "gamla" och gamla möbler som nya, genom steg-för-steg beskrivning. 96 sidor. 28-979 239:-



OBS!
Levereras utan hyllor

Nyhet

Spiegelvägg, 4 rektangulära och 2 överbågar 60x40 cm. Färdigt spegelmått BxH 80x180 alternativt 120x120 cm. Levereras med plastbeslag, skruv och plugg för uppsättning. 31-137 349:-

Spiegelkrammer, kryssbeslag, i svart plast för uppsättning av spegelväggar. Levereras med skruv och plugg. 12 st/tp. 31-50 39:-



Allmogefärg är en vattenbaserad matt hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda torra underlag. Den är snabbtorkande och blir vattenfast i torkat skick. Penslar rengöres i vatten. Innehåller 50 ml.

26-1340-1 Citrongul	19:-	26-1340-19 Havsbilå	19:-
26-1340-2 Solgul	19:-	26-1340-20 Turkosgrön	19:-
26-1340-3 Brandgul	19:-	26-1340-21 Mörkgrön	19:-
26-1340-4 Gammelrosa	19:-	26-1340-22 Gräsgrön	19:-
26-1340-5 Orange	19:-	26-1340-23 Olivgrön	19:-
26-1340-6 Julröd	19:-	26-1340-24 Ljusgrön	19:-
26-1340-7 Klarrod	19:-	26-1340-25 Skogsgrön	19:-
26-1340-8 Vinröd	19:-	26-1340-26 Ljust brungul	19:-
26-1340-9 Rosenrosa	19:-	26-1340-27 Gul ochkra	19:-
26-1340-10 Cerisrosa	19:-	26-1340-28 Bränd umbra	19:-
26-1340-11 Violet	19:-	26-1340-29 Mörkbrun	19:-
26-1340-12 Syrenlila	19:-	26-1340-30 Brunrosa	19:-
26-1340-13 Ljusblå	19:-	26-1340-31 Gyllenbrun	19:-
26-1340-14 Klarblå	19:-	26-1340-32 Nötbrun	19:-
26-1340-15 Blåklintsbilå	19:-	26-1340-33 Vit	19:-
26-1340-16 Ultramarinblå	19:-	26-1340-34 Stengrå	19:-
26-1340-17 Dalablå	19:-	26-1340-35 Svart	19:-
26-1340-18 Mörkblå	19:-		



Lackbets för trä. 300 ml, räcker till ca. 3 m². Färger: grafit-svart, mahogny, mellanbrun, mörkbrun, vit, syrabeton, ljusbrun, gyllenbrun, körsbär, mahognyröd, svartbrun, ljusbrun, mahognybrun och almrot. Ange färg. 21-129 49:-

Akta bets. God ljusåkteth. Räcker till 1/4 l bets. Beräkna 1 l bets till 6-8 m². Färger: mörk antik, mörk mahogny, mörk, ebenholtsvart, silverbets, valnöt, antik, syrabeton, körsbär, blå, teak och mahogny. Ange färg. 21-128 21:-

Allmogebets. Färdig betslösning, vattenbas. Färger: Antikvit, grön, allmogegrön, limegrön, ultramarin, dalablå, grå, solgul, orange och engelskröd. 300 ml. Ange färg. 21-2143 39:-

Betslack. Speciallack för lack- och pulverbets, betsade trätytor samt för obehandlat trä. Lacken ger en mycket slitstark yta. Innehåller 300 ml. Räcker till 15 m²/liter. 31-141 Halvmatt 49:-
31-142 Blank 49:-

Interiörlack. Vattenburen trälack för trärena och tidigare målade ytor. Till möbler, slöjdalster, paneler, snickerier inomhus. Lacken är slitstark och ljus (icke gulnande). Luktssvag. Innehåller 300 ml. Räcker till 6-8 m²/liter. 31-143 Blank 45:-
31-3306 Halvmatt 45:-

Bladguld 22 karat (6p) ovaxat i guld. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. 21-159 279:-
Bladguld 23 karat (8p) ovaxat i guld. Dukat dubbelguld. För, som föregående. 21-169 325:-
Bladguld, s. k. transportguld 22 karat (8p) för utomhusbruk på vaxat papper. Storl. och förp. som föregående. 21-298 298:-
Guldgrund 250 ml. 3tim torktid. 21-2736 139:-



Guldgluggare, bredd 48 mm. 21-173 79:-



Hobbylackfärg är en vattenbaserad blank hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda torra underlag. Den är snabbtorkande och blir vattenfast i torkat skick. Penslar rengöres i vatten. Innehåller 50 ml.

26-1341-1 Citrongul	22:-	26-1341-19 Gräsgrön	22:-
26-1341-2 Solgul	22:-	26-1341-20 Skogsgrön	22:-
26-1341-3 Brandgul	22:-	26-1341-21 Olivgrön	22:-
26-1341-4 Orange	22:-	26-1341-22 Majsgul	22:-
26-1341-5 Klarrod	22:-	26-1341-23 Ljusbrun	22:-
26-1341-6 Tomteröd	22:-	26-1341-24 Nötbrun	22:-
26-1341-7 Karminrod	22:-	26-1341-25 Rödbrun	22:-
26-1341-8 Rosa	22:-	26-1341-26 Mörkbrun	22:-
26-1341-9 Cerise	22:-	26-1341-27 Hudfärg	22:-
26-1341-10 Syrenlila	22:-	26-1341-28 Grå	22:-
26-1341-11 Violet	22:-	26-1341-29 Svart	22:-
26-1341-12 Ljusblå	22:-	26-1341-30 Vit	22:-
26-1341-13 Klarblå	22:-	26-1341-31 Guld ljus	22:-
26-1341-14 Turkosblå	22:-	26-1341-32 Gammelgul	22:-
26-1341-15 Mörkblå	22:-	26-1341-33 Koppar	22:-
26-1341-16 Ultramarinblå	22:-	26-1341-34 Kopparröd	22:-
26-1341-17 Turkosgrön	22:-	26-1341-35 Silver, ljus	22:-
26-1341-18 Ljusgrön	22:-	26-1341-36 Gammelsilver	22:-



Textilfärg, flytande. För permanent infärgning av naturfibrer. Bomull, linne, rayon, viskos. Räcker till 500 g torr textil. Avser 3-4 kg i tvättmaskin. Tvättäkta. Färger: Svart, marinblå, mörkblå, buteljgrön, royalblå, mörkbrun, apelsin, grå, kamel, mellanbrun, vinröd, körsbärsröd, jeansblå, kagigrön och solgul. Ange färg. 31-2929 59:-

Infärgningssalt till ovanstående. Innehåller 1 kg. Räcker till en färgning. 31-2941 15:-

Dekorlasyr för dekorativ lasyr- och ådringsmålning. Vattenburen. Innehåller 300 ml, räcker till minst 6 kvadratmeter. Färger: Allmogegul, antikgrön, vallmoröd, nötbrun, skogsgrön, antikvit, halmgul, blåklint, lavagrå och duvblå. Ange färg. 31-2930 55:-
26-1326 Grundfärg vit för ovanstående. 300 ml. 55:-
26-1333 Ådringsverktyg av gummi, 100 mm. 79:-

Dekorlasyr Pigmenterad. 300 ml. Skapa dina egna kulörer genom att blanda lika delar Hobby- eller Allmogefärg. 31-140 29:-



Guldfärg i pastos form för restaurering av förgyllda föremål. Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. Går att polera med mjuk trasa. Innehåller 25 gram. 31-3303 69:-

Guldfärg flytande. Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. 35 ml. 31-3304 69:-



Färger



Från **9,-**

Bild- och fotohållare, glas med slipade kanter och passepartout. Komplet med bakstycke och upphängningsanordning.		Nr	Mått cm	Pris
Nr	Mått cm	Pris		
31-2960	10x15	9,-		
31-2961	13x18	11,-		
31-2962	18x24	13,-		
31-2963	20x28	19,-		
31-2964	21x30(A4)	20,-		
31-2965	24x30	21,-		
31-2966	30x40	29,-		
31-2967	40x50	45,-		
31-2968	50x60	59,-		



Akvarellram i trä. Profilmått 15x12 mm. Lämplig passepartout 36-1375, 36-1376, 36-1377 och 36-1379.

Nr	Färg	Mått	Pris
31-187-1	Vit	18x24	59,-
31-187-2	Vit	24x30	79,-
31-187-3	Vit	30x40	99,-
36-1369-1	Vinröd	18x24	59,-
36-1369-2	Vinröd	24x30	79,-
36-1369-3	Vinröd	30x40	99,-
36-1370-1	Röd	18x24	59,-
36-1370-2	Röd	24x30	79,-
36-1370-3	Röd	30x40	99,-
36-1371-1	Grön	18x24	59,-
36-1371-2	Grön	24x30	79,-
36-1371-3	Grön	30x40	99,-
36-1372-1	Gul	18x24	59,-
36-1372-2	Gul	24x30	79,-
36-1372-3	Gul	30x40	99,-
36-1373-1	Svart	18x24	59,-
36-1373-2	Svart	24x30	79,-
36-1373-3	Svart	30x40	99,-

Plastglas för foto- och tavellinramning. En sida reflexfri, en sida blank. Vänd fram den sida som önskas.

Nr	Format	Pr. st.
36-26-1	F1	6,-
36-26-2	F2	7,-
36-26-3	F3	11,-
36-26-4	F4	14,-
36-26-5	F5	17,-
36-26-6	F6	22,-
36-26-8	F8	27,-
46-26-10	F10	33,-
46-26-12	F12	39,-
36-16-6	L6	21,-
36-16-8	L8	25,-
36-16-10	L10	30,-
36-16-12	L12	39,-
36-27-3	A3	19,-
36-27-4	A4	12,-

Bakstycke av 3 mm masonit för stöd åt bilder vid inramning.

Nr	Format	Pr. st.
36-48-1	F1	9,-
36-48-2	F2	10,-
36-48-3	F3	12,-
36-48-4	F4	13,-
36-48-5	F5	14,-
36-48-6	F6	16,-
36-48-8	F8	20,-
46-48-10	F10	25,-
46-48-12	F12	29,-
36-38-6	L6	15,-
36-38-8	L8	19,-
36-38-10	L10	24,-
36-38-12	L12	29,-

Tavelmarkeringskrok. Ett enkelt hjälpmedel för upphängning av tavlor. Perfekt för tavelgruppering. Häng tavlan på kroken, mätta in läge och tryck till på kroken som har ett markeringsstift. Fäst upp tavlan!

31-3179 15,-



Bild- och fotoram i aluminium med glas. Profilmått 18x27 mm. Passande passepartout se nedanstående.

Silver			Guld		
Nr	Mått	Pris	Nr	Mått	Pris
31-3336-1	10x15	33,-	31-3337-1	10x15	33,-
31-3336-2	13x18	38,-	31-3337-2	13x18	38,-
31-3336-3	18x24	43,-	31-3337-3	18x24	43,-
31-3336-4	21x29,7 (A4)	59,-	31-3337-4	21x29,7 (A4)	59,-
31-3336-5	24x30	63,-	31-3337-5	24x30	63,-
31-3336-6	28x35	65,-	31-3337-6	28x35	65,-
31-3336-7	30x40	89,-	31-3337-7	30x40	89,-
31-3336-8	40x50	115,-	31-3337-8	40x50	115,-
31-3336-9	50x70	169,-	31-3337-9	50x70	169,-



Passepartout i 2 mm syntri, åldersbeständig kartong. T=tavelmått, F=fotomått.

Svart			Beige				
Nr	T	F	Pris	Nr	T	F	Pris
36-1375-1	13x18	9x13	19,-	36-1376-1	13x18	9x13	19,-
36-1375-2	18x24	10x15	39,-	36-1376-2	18x24	10x15	39,-
36-1375-3	24x30	13x18	59,-	36-1376-3	24x30	13x18	59,-
36-1375-4	30x40	18x24	69,-	36-1376-4	30x40	18x24	69,-
36-1375-5	40x50	24x30	95,-	36-1376-5	40x50	24x30	95,-
36-1375-6	50x70	30x40	129,-	36-1376-6	50x70	30x40	129,-

Kromoxidgrön

Nr	T	F	Pris
36-1379-1	13x18	9x13	19,-
36-1379-2	18x24	10x15	39,-
36-1379-3	24x30	13x18	59,-
36-1379-4	30x40	18x24	69,-
36-1379-5	40x50	24x30	95,-
36-1379-6	50x70	30x40	129,-



Passepartout-skärare med vändbart blad av tungstenstål. Ger ett rent 45° snitt. Lämplig för arbeten i papp, cellplast, balsaträ m.m.

30-3070 198,-
Reservblad till 30-3070 (vändbara) 30-3071 Pr 5 st 89,-



Fotoram, plastram, med stor träkänsla. Guld med röd melering. Profilmått: 33 x 21 mm.

Nr	Mått	Pris
36-1300	10x15	49,-
36-1301	13x18	55,-
36-1302	18x24	69,-
36-1303	20x28	79,-
36-1304	21x30(A4)	85,-



Antikram, plastguten med bladguldsbeläggning. Ger en exklusiv känsla! Kan även användas som spegelram.

Nr	Form	Storlek cm	Pris
31-2943	Oval	10x15	45,-
31-2944	Oval	13x18	59,-
31-2945	Oval	18x23	75,-
31-2946	Oval	20x25	89,-
31-2947	Rekt.	10x15	39,-
31-2948	Rekt.	13x18	55,-
31-2949	Rekt.	18x23	69,-
31-2950	Rekt.	20x25	85,-



Antikram, plastguten. En klassisk ram av det gamla snittet. Finns i oval- och åtta-kantigt utförande.

Nr	Form	Färg	Storlek	Pris
36-808	Oval	Brun	10x15	23,-
36-809	Oval	Brun	13x18	25,-
36-810	Oval	Brun	20x25	37,-
36-811	8-kant.	Brun	10x15	23,-
36-812	8-kant.	Brun	13x18	25,-
36-813	8-kant.	Brun	16,5x22	37,-
31-225	Oval	Svart	10x15	23,-
31-226	Oval	Svart	13x18	25,-
31-227	Oval	Svart	20x25	37,-

Fotoram-set innehåller 2 st 9x13, 2 st 13x18 och 1 st 18x24 cm. Ett set lämpligt för skolfoton.

31-195	Gul	129,-
31-196	Röd	129,-
31-197	Grön	129,-
31-198	Blå	129,-



Fotoram i trä. Profilerad ram i brunschatering. Profilmått 35x18 mm.

Nr	Mått	Pris
36-1366-1	13x18	69,-
36-1366-2	18x24	85,-
36-1366-3	24x30	105,-
36-1366-4	30x40	129,-
36-1366-5	40x50	169,-
36-1366-6	50x70	229,-



Fotoram i trä, brun med guld, profilmått 20x14mm

Nr	Mått	Pris
36-1086-1	10x15	35,-
36-1086-2	13x18	39,-
36-1086-3	18x24	53,-
36-1086-5	20x28	57,-
36-1086-4	21x30 (A4)	59,-



Fotoram, plastram, med träkänsla. Profilmått 19x15 mm.

Nr	Mått	Pris
31-211-1	13x18	59,-
31-211-2	18x24	79,-
31-211-3	24x30	85,-
31-211-4	30x40	99,-



Fotoram, plastram, med träkänsla. Profilmått 19x15 mm.

31-212-1	13x18	59,-
31-212-2	18x24	79,-
31-212-3	24x30	85,-
31-212-4	30x40	99,-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Pendellängd = Mättet från urtavlans centrum till pendelskiavans mitt.



598:-

Golv- och väggursverk
Teknisk beskrivning:
 8-dagars pendelverk med kedja och två borstade mäsingslod.
Slag: Bim-Bamslag på 80 mm mäsingsklocka. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Verkmått 104x108 mm. Enkel montering på konsol som medföljer.
Pendel: Pendellängd 670 mm. Metallpendel med 100 mm borstad pendelskiva.
Övrigt: Ankarautomatisk (själjusterande) för ren och jämn gång.
 31-3070 598:-



Urtavla av 0,8 mm mäsing-eloxerad aluminium med vit siffering och screentryckt trefärgsdekor. Passande visare 115 mm.
 Nr Storlek mm Pris
 34-265 20x26 cm 198:-
 34-266 25x33 cm 259:-
 34-864 280x375 169:-



Golv- och väggursverk
Teknisk beskrivning:
 8-dagars pendelverk med kedja och 2 borstade mäsingslod.
Slag: Bim-Bamslag på tre klangstavar. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Trälåda 200x150x80 mm
Pendel: Trästav med 115 mm borstad pendelskiva.
 Nr Pendellängd Pris
 44-4326 551 mm 795:-
 44-4327 726 mm 839:-
 44-3451 880 mm 898:-



Urtavlor av förmäss. aluminiumplåt 1 mm tjock, försilvrad siffering med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Passande visare ca 75, 100, 115 och 130 mm långa.
 Nr Storlek Pr st
 34-265 20x26 cm 198:-
 34-266 25x33 cm 259:-
 34-267 28x37,5 cm 269:-



898:-

Golvursverk
Teknisk beskrivning:
 8-dagars pendelverk med kedja och 2 borstade mäsingslod.
Slag: Bim-Bamslag på 2 mäsingsklockor. Hel- och halvtimmesslag.
Inbyggnadsmått: Verkmått 104x108 mm monterat på pallbråda.
Pendel: Pendellängd 860 mm. Trästav med 115 mm borstad pendelskiva.
Övrigt: 130 mm höggångspolerade mäsingsvisare.
 44-4016 898:-



Visare, passande golvursverk 31-3070, 44-3451, 44-2326 och 44-2327.
 Nr Längd Färg Pris
 24-1124 80 Mäss. 18:-
 24-1138 100 Mäss. 19:-
 24-1139 115 Mäss. 21:-
 24-1140 130 Mäss. 27:-
 24-1125 80 Svart 16:-
 24-1134 100 Svart 17:-
 24-1135 115 Svart 20:-
 24-1136 130 Svart 21:-

Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm, för 13 cm visare. Bottenfärg: Vit. Modell Moraklocka.
 Nr Sifertyp
 34-1555 Arabiska 98:-
 34-1556 Romerska 98:-



Golvursverk med Westminster-slag, 8-dagars pendelverk med tillbehör. Slår varje kvart på 5 klangstavar de olika Westminsterlagen. Verkbottnar av mässing. Pendel ca 850 mm lång bred trästav med 140 mm pendelskiva. 3 st 232x40 mm lodhylsor av mattborstad mässing (2 med jämfyllning, 1 med blyfyllning). Verket inbyggt i trälåda 185x235x100 mm. Levereras komplett med urtavla 280x375 mm med månfasmekanism och visare. Alla mäsingsdelar skydds-lackade. Vikt 11,5 kg.
 44-502 2995:-



Pendelverk för väggur, med 14-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stäljäder som ger en vacker gammal klockklang, s.k. rundgong. Emaljerad vit tavla med svarta visare och svarta romerska siffror. Pendel med pendelskiva av mäsing. 63 mm i diameter, utom 34-1482 och 34-1483 som har 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart. Taveldiameter 150 mm.
 Nr Pendellängd Pris
 34-1479 170 mm 795:-
 34-1480 210 mm 795:-
 34-1481 250 mm 795:-
 34-1482 265 mm 795:-
 34-1483 320 mm 795:-



Viktattrapper av blankpolerad mässing med 4 kedjor, 23 och 90 cm långa. Mått i mm.
 Nr Längd Diam. Pr par
 24-1742 100 32 119:-
 24-1743 130 32 125:-
 24-1744 192 40 145:-

Spruta för ur- och instrument-smörjning. Längd 14 cm. 20 ml.
 Nr Pr st 10 st
 24-190 12:- 99:-
Spruta som ovan men med tunn smörjolja för urverk m. m.
 Nr Pr st 10 st
 24-180 19:- 149:-
Olja för väggur, väckarur m.m. 20 ml.
 24-1516 59:-



Insticks-quartzverk. Med urtavla och visare modell "Mora" för miniatyr-Moraklocka. Levereras utan batteri R1. Diam 72 mm. Inbyggnadsmått 58-63 mm.
 Nr Pr st 10 st
 34-564 129:- 1160:-



Insticksverk, inbyggnadsklocka i metall med quartzverk. Monteras med metallkopp. Diam.: 35 mm. Inbyggnadsmått: diameter 31 mm, djup 8,5 mm. Batteri medföljer.
 Nr st 10 st
 34-3452 Rom. 129:- 1160:-
 34-3473 Arab. 129:- 1160:-




Väckarklocka. Prima mäsingsverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 15 cm.
 34-1930 59:-



Gökur i den gamla goda schwarzwaldekvalite'n. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mäsingsverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida. Höjd 30 cm. 1-dygns verk.
 34-462 769:-



Insticksverk, inbyggnadsklocka med quartzverk och guld-färgad metallring. Montering med fjädrande bleck eller gumming. Båda alternativen medföljer. Inbyggnadsmått: diameter 58-63 mm, djup 20 mm. Batteri typ LR 1 (medföljer ej).
 Nr Diameter Siffror Pr st 10 st
 34-3453 60 mm Rom. 98:- 879:-
 34-3454 60 mm Arab. 98:- 879:-
 34-3455 66 mm Rom. 98:- 879:-
 34-3456 66 mm Arab. 98:- 879:-
 34-3457 72 mm Rom. 119:- 1069:-
 34-3458 72 mm Arab. 119:- 1069:-
 34-3459 85 mm Rom. 119:- 1069:-
 34-3460 85 mm Arab. 119:- 1069:-
 34-3461 103 mm Rom. 125:- 1125:-
 34-3462 103 mm Arab. 125:- 1129:-
 34-4323 113 mm Rom. 129:- 1160:-
 34-4324 113 mm Arab. 129:- 1160:-



Ärsur med quartzverk. Dekorativ rotorpendel och kupa av glas. Mäsingssockel och dekorativ vit urtavla med romerska siffror och blom-motiv. Storlek 16x23 cm. Batteri LR6 (medföljer ej).
 34-4454 198:-

Ärsur med quartzverk. Bim-Bam- och Westminster-slag. Reglerbar i 3 lägen: nattavstängning, normalläge och tonsänkning. Glaskupa och mäsingssockel. Romersk tavla. Storlek 16x23 cm. Batteri 3 st LR6 (medf. ej).
 31-3000 349:-

Ärsur med quartzverk. Dekorativ rotorpendel och kupa av glas. Tavla med arabiska siffror. Storlek 15,5x10 cm. Batteri LR6 (medföljer ej).
 31-3381 129:-



Väggklocka med 8-kantig träram.
 31-367-1 Furu 12x12 cm 198:-
 31-367-2 Körsbär 12x12 cm 198:-
 31-367-3 Brun 12x12 cm 198:-
 31-368-1 Furu 21x21 cm 259:-
 31-368-2 Körsbär 21x21 cm 259:-
 31-368-3 Brun 21x21 cm 259:-

Urverk & Klockor




Siffringar av rundslipad och eloxerad aluminium. Siffror i arabisk stil.

Nr	dia. utv./inv.	För visare	Färg	Pr st	10 st
34-931	155/92	69 mm	silver	29:-	259:-
34-2074	110/63	50 mm	guld	29:-	259:-
34-934	155/92	69 mm	guld	32:-	279:-
34-2075	174/105	80 mm	guld	39:-	299:-

Siffringar av rundslipad och eloxerad aluminium. Siffror i romersk stil.

Nr	dia. utv./inv.	För visare	Färg	Pr st	10 st
34-923	155/92	69 mm	silver	29:-	259:-
34-922	110/63	50 mm	guld	29:-	259:-
34-924	155/92	69 mm	guld	32:-	279:-
34-926	174/105	80 mm	guld	39:-	299:-
34-928	190/113	88 mm	guld	43:-	335:-
34-930	203/100	100 mm	guld	45:-	350:-



Urtavlor med kupigt glas och polerad ring av mässing med gängjärn. Mått i mm.

Nr	Diam.	Tävelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1550	113	Matt vit	Rom.	A	46	110:-	999:-
34-1389	113	Matt vit	Arab.	A	46	110:-	999:-
Nr	Diam.	Tävelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1390	147	Vit	Rom.	B	50	129:-	1160:-
34-1391	147	Elfenben	Rom.	B	50	139:-	1240:-
34-1392	147	Vit	Arab.	A	50	139:-	1240:-
Nr	Diam.	Tävelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-1561	172	Elfenben	Rom.	B	69	139:-	1249:-
34-1585	172	Matt vit	Rom.	B	69	139:-	1249:-
34-1393	172	Matt vit	Arab.	A	69	139:-	1249:-



Urtavla av aluminium. Guldfärgad med vit siffrering och präglade ornament. Storlek 112x112 mm. För 46 mm visare.


Nr	Pr st	10 st
24-270	29:-	259:-

Urtavlor med kupigt glas och ring av mässing med gängjärn.

34-3711	113 mm. dia.	119:-
34-3712	147 mm. dia.	129:-
34-3713	172 mm. dia.	129:-

Urtavla av alum. plåt diam. 11 cm. (För visare nr 24-1617).

Nr	Pr st	10 st
24-1012	16:-	145:-



Visare av metall, passar alla verk på sid 321. Levereras i par om tim- och minutvisare. Måtten anger längden på minutvisaren. **10 % rabatt vid köp av 10 förp. av samma nummer.**

Nr	Längd	Färg	Modell	Par
24-1302	46 sv.	A	15:-	
24-1303	46 mäss.	A	16:-	
24-1617	50 sv.	A	17:-	
24-1618	50 mäss.	A	17:-	
24-1307	60 sv.	A	17:-	
24-1308	60 mäss.	A	16:-	
24-1309	69 sv.	A	17:-	
24-1310	69 mäss.	A	16:-	
24-1311	76 sv.	A	17:-	
24-1312	76 mäss.	A	16:-	
24-1619	80 sv.	A	18:-	
24-1620	80 mäss.	A	19:-	
24-1313	88 sv.	A	18:-	
24-1281	70 sv.	B	10:-	
24-1285	80 sv.	B	10:-	
24-1318	100 sv.	B	13:-	
24-1326	100 mäss.	B	14:-	
24-1327	140 sv.	B	17:-	



Visare av metall. 65 mm.

24-4377	Svart	12:-
24-4378	Mässing	15:-

Sekundvisare av plast.

Nr	Längd	st	Pr. par
24-3132-1	50	4:-	36:-
24-3132-3	50	4:-	36:-
24-3133-1	60	4:-	36:-
24-3133-3	60	4:-	36:-
24-3134-1	70	4:-	36:-
24-3134-3	70	4:-	36:-

Sekundvisare av plast.

Nr	Färg	Pr st	10 st
24-414-1	Svart	4:-	36:-
24-414-3	Röd	4:-	36:-




Siffrersats. Romerska siffror av tjock mässing. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.

Nr	Siffrhöjd	Pr sats
24-1637	15 mm	89:-
24-1612	20 mm	98:-
24-1586	20 mm	95:-



Musikverk. Schweiziskt fabrikt för inmontering skrin, leksaker m.m. Speltd ca 3 min. 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.

Nr	Melodi	Pris
24-37-5	Stilla natt	89:-
24-37-9	Helan går	89:-



Visare i metall, svart. 65 mm.

24-2065	13:-
24-2069	8:-



Knopp av svarvad och polerad mässing med trågång. Diam. 15 mm.

21-735	16:-
--------	------



Siffring av etsad och polerad mässing. Diam. 142 mm för ca 70 mm visare.

24-1613	Polerad mässing	119:-
24-1615	Svartoxid	119:-


Siffring i svart plast. Diam. 162 mm för 70 mm visare. Med tavelhorn, 33x33 mm.

Nr	Siffror	Pris
34-696	Arabiska	19:-
34-697	Romerska	19:-
34-625	Rom.	698:-




Gängjärnsats med 2 st förm. gängjärn och skruv. Höjd 40 mm.

Nr	Hängning	Pris
21-729	Höger	45:-
21-730	Vänster	45:-



Urtavla, med kupigt glas och mässingram. Diam. 172 mm för 69 mm visare. Urtavlan mässingsfärgad med romerska siffror.

Nr	Pr st	10 st
34-701-1	95:-	849:-



Passande pendlar till quartz-pendelverk

Nr	Längd	Pendellens	Utförande	Pr st	10 st
34-1034	A 11 cm	42mm diam	Polerad mäss.	25:-	210:-
34-1035	B 14 cm	55mm diam	Borstad mäss.	25:-	210:-
34-1028	B 25 cm	55mm diam	Borstad mäss.	28:-	229:-
34-1036	C 36 cm	70mm diam	Borstad mäss.	29:-	259:-
34-1060	D 20 cm	55mm diam	R+A pendel	69:-	598:-
34-1037	D 32 cm	80mm diam	R+A pendel	85:-	719:-
34-1038	E 30 cm	55mm diam	Tenn-imitation	45:-	389:-
34-1029	F 34 cm	80mm diam	Lyrpendel	95:-	810:-
44-1061	G 65 cm	80mm diam	Trästäv	65:-	549:-



Dekorknopp av svarvad björk och putsad. Form enligt väggursritningen.

Nr	Storlek	pr st
31-534	31x50 mm	12:-
31-536	45x75 mm	17:-

Dekorknopp av furu.

Nr	Pr st	10 st
21-582	8:-	65:-
21-583	12:-	95:-
21-584	14:-	115:-

Kupiga Glas.

34-520	165 mm diam.	29:-
34-522	315 mm diam.	59:-


Urglas med ram och gängjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas.

Nr	Diam.	Pr st
34-1579	160 mm	79:-
34-1581	180 mm	89:-


Nyhet

Galileo-termometer, s k termoskop. Med anor från slutet 1500-talet. Nu i modern design! Fungerar enligt Archimedes Princip. Termometern helt i glas.

- Höjd	34 cm
- Diameter	5 cm
- Mätområde	18-26 grader
- 5 färgade kulor med 2 graders intervall	
- Noggrannhet	± 1 grad
31-114	249:-



Pendelverk för väggur. Med elektroniskt quartz-slagverk, Westminsterslag. Pendellängd 240 mm (från urtavlans mitt till pendelskivans mitt) går att korta. Urtavla 150 mm. Inbygg-nadsdjup 50 mm. Passande batteri R14 (medföljer ej).
 44-2146-1 Med romersk tavla 398:-
 44-2146-2 Med arabisk tavla 398:-




Quartzpendelverk med elektroniskt slag. Omkopplare med två valfria melodier, BIM-BAM och WESTMINSTER-SLAG. Naturtroget ljud som återges över en högtalare. Ljudstyrkan kan regleras. Slaget kan, om så önskas, automatiskt sänkas eller helt stängas av under natt (nattautomatik). WESTMINSTER-slaget kan ställas om så att det bara slår vid heltimme. Verkets storlek 110x55x28 mm. Högtalare 65 mm diam. Urverk och pendelmekanism fungerar oberoende av varandra. Pendellängd upp till 750 mm. Max pendelvik 120 gram. Passande batteri två st. R14. **Lev. utan pendel och batteri.**

Nr	För tavla	Pris/st.	Pris/10st.
34-4010	5-7 mm	298:-	2679:-
34-4011	10-12 mm	298:-	2679:-



Väckarklocka med quartzverk. Belysning. Mått 65x65 mm. Batterityp R6 (medföljer ej).
 31-3109 Vit 29:-
 31-3110 Svart 29:-



Quartzpendelverk med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Verkets storlek 107x57x27 mm. **Max pendellängd 850 mm.** Maxvikt 120 gram. För taveljocklek 10-12 mm. Levereras utan visare och pendel.
 Nr Prist 10 st
 34-4329 110:- 898:-




Pendeltillsats som förvandlar vanliga batteriurverk till pendelurverk. Passar att skruvas direkt på ett batteriurverk och har enbart till uppgift att hålla pendeln i svängning. Påverkar inte urets gång och därför kan pendeln kortas efter behag. Längd 33 cm, pendelskiva 7 cm. Tillsatsen är transistorstyrd och gångtiden är ca 1 år per batteri. Batteri (R6) medföljer ej. Pendel 34-1029 och 44-1061 passar ej.
 34-2154 98:-




Baklängesverk
Quartz-urverk med baklänges gång för skämt- och spegelklockor. Levereras med visare 70 mm men utan batteri. (R6).
För 1-4 mm tjock tavla.
 34-644 st 65:- 10st 579:-
För 6-8 mm tjock tavla.
 34-645 st 65:- 10st 579:-



Väckarklocka med quartzverk. Klassisk "klockringning" på alarmet. Mått 125x95 mm. Batterityp R14 (medföljer ej).
 31-3111 Vit 69:-
 31-3112 Svart 69:-



Quartz-pendelverk med centrumfastsättning. Kan även fästas med skruv i fästhål på både fram och baksidan. Samma pendelmekanism som på nr 34-1030. Pendelupphängningen är 43 mm bakom verkets framkant. Storlek 126x97x60 mm. För taveljocklek 9x15 mm. Levereras utan visare och pendel. Passande batteri R6 medföljer ej.
 34-1062 Pr st 139:- 10 st 1249:-
Quartz-pendelverk med samma yttermått och verkhölje som föregående, men verket är även försett med elektroniskt Westminsterslagverk (kan stängas av). Levereras utan visare och utan pendel. För taveljocklek 9 - 15 mm. Passande batteri R6 medföljer ej.
 34-1063 Pr st 229:- 10 st 1998:-




Quartz-pendelverk med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Levereras utan visare och pendel. Välj pendel på sidan 322. Verkets storlek 107x57x27 mm. Max. pendellängd 600 mm. Passande batteri R6 medföljer ej.

Nr	För taveljocklek	Pr st	10 st
34-1030	4-7 mm	98:-	889:-
34-1031	10-12 mm	98:-	889:-


Kraftigare verk med storlek 107x81x27 mm. Max. pendellängd 750 mm. Max. pendelvik 120 gram. Passande batteri R14 medföljer ej.

Nr	För taveljocklek	Pr st	10 st
34-1841	5-7 mm	98:-	889:-
34-1842	10-12 mm	98:-	889:-



Quartz-urverk Ett extra tunt urverk, endast 18 mm. Det lilla batteriet räcker 1 år med max. tidsavvikelse 60 sek. per år. Verkets storlek 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Centrumfastsättning med mutter och axel för 2-4, 5-7, 10-12 eller 15-19 mm tjock tavla. Levereras utan visare. 1 st batteri typ R6 (medföljer ej).

Nr	För tavla	Pr st	10 st	100 st
34-1300	2-4 mm	39:-	350:-	2990:-
34-1301	5-7 mm	39:-	350:-	2990:-
34-1322	10-12 mm	39:-	350:-	2990:-
34-4009	15-19 mm	45:-	390:-	3490:-



Quartz-urverk, av förstklassigt fabrikat med absolut precision. Storlek 58x81x26 mm. Enhålsfastsättning. Passande batteri R14 medföljer ej. Levereras utan visare.

Nr	För tavla	Pr st	10 st
34-1845	5-7 mm	75:-	639:-
34-1846	10-12 mm	75:-	639:-

Nyhet
Radiostyrt Quartzurverk

Radiostyrt quartzurverk, styrs via radiosignal från Tyskland. Ger en **exakt** tidsangivelse. Ställer om vinter/sommartid automatiskt. För taveljocklek 1-4 mm. Passande batteri LR6, medföljer ej. **Levereras svart tim/minutvisare samt vit sek. visare.** Mått 56 x 56 x 21 mm.
 31-39 198:-



39:-
Väggklocka i plast med quartzverk. Dia. 21 cm. Passande batteri R6 (medföljer ej).
31-2974..... 39:-



98:-
Väggklocka, vattentät. Diam. 170 mm. Lämplig för våtutrymmen, badar. Färg: vit plast. Passande batteri R6, medf. ej.
24-2125 98:-



59:-
Digital väckarklocka med extra stora siffror (35 mm) och bakgrundsbelysning med automatisk avstängning. Starkt larm med repetitionsfunktion var 8:e minut. Lätt att ställa in. Omställbar mellan 12 och 24 timmar. Gummifötter för extra stabilitet. Drivs med 2 st R6 batterier som medföljer.
34-4386 Vit 90x55x75 mm..... 98:-
31-2999 Svart 90x70x70 mm..... 115:-



59:-
Väckarklocka, digital med 220 V anslutning och batteri back-up. Alarm med repetition och summerton. Mått 100x65x40 mm.
31-213 59:-



79:-
Väckarklocka, digital, med blå bakgrundsbelysning som tänds automatiskt vid alarm. Kalender och innetemperatur. Repetitionsfunktion var 8:e minut. Mått 125x75 mm. Batterityp R3, 2 st.
31-262 119:-



79:-
Reseväckarur, digitalt. Repetitionsfunktion var 8:e minut. Blå bakgrundsbelysning som släcks automatiskt efter 2 sekunder. Diameter 80 mm.
31-263 79:-



129:-
Väckarklocka, digital, med blå bakgrundsbelysning som tänds automatiskt vid alarm. Kalender och 2 tidsvisningar. Repetitionsväckning var 8:e minut. Mått 140x75 mm. Batterityp R6, 2 st.
31-261 129:-



98:-
Köksklocka. Handmålade. Batterityp R6 medföljer ej.
31-3386 Frukostmotiv 98:-
31-3387 Kaffemotiv 98:-
31-292 Grönsaksmotiv 98:-



69:-
Väckarklocka med quartzverk. Självlysande visare och siffror. Dia. 85 mm. Batterityp R6 (medföljer ej).
31-3003..... 69:-



89:-
Väckarklocka med quartzverk. Repetition och belysning. Indikering av larm. Batterityp R6 (medföljer ej). Mått 90x75 mm.
31-3004..... 89:-



149:-
Väggklocka med träram och quartzverk. Diam. 29 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-347 Bok 149:-
31-348 Körsbär 149:-



189:-
Digitalt väckarur med extra stora siffror. Display 55x25 mm med belysning. Larmsignal med repetitionsfunktion. Lätt att ställa in. Går att ställa på bord eller fästa på vägg. Batteri 1 st R03 medföljer. Svart.
34-3716 69:-



69:-
Väckarklocka LCD. Alarm via vibration eller signal. Timerfunktion upp till 99 timmar. Storlek 85x40x15 mm. Levereras med bältesclip.
24-3552 189:-



69:-
Digitalt reseväckarur med repetitionsväckning var 8:e minut och bakgrundsbelysning. 24-timmarsavstängning. Batterityp R03 medföljer. Mått 66x60 mm.
31-3375 69:-



698:-
TIMEX-klockor med indiglo-belysning, nightlight-funktion, två tidszoner, månad-dag-datum och alarm.
31-370 698:-
31-371 Laptop adapter 398:-




198:-
Väggklocka med "svepande" sekundvisare, d v s sekundvisaren flyter fram i en rörelse. Plastram diameter 40 cm. Batterityp R6 medföljer ej.
31-341 198:-



279:-
Vägg/bordsklocka med 57 mm höga digitala siffror för tid, Kalender, datum, innetemperatur och alarm med repetition.
31-293 279:-



269:-
Väckarklocka med kalender. Jumbodisplay visar tid, dag, datum och temperatur. Kalendervisning på svenska med rullande text. Stegrande alarm och repetitionsväckning. Temperaturmätning med max. och min. minne.
31-3393 269:-




498:-
IRONMAN TRIATHLON, 16 timmars chronograf med varv- och mellantider. De sista 8 varvtiderna kan sparas, 10 timmars avancerad nedräkningstimer. Extra stötskyddande. Vattentät 200 m.
31-369 498:-



298:-
MARATHON, 100 timmars chronograf med varv- och mellantider. Nedräkningstimer 100 timmar. Vattenskyddad 50 m.
31-372 298:-



598:-
Klocka AT 200 med höjdmätare från -702 till 5576 m, barometer lufttryck 500-1100 hPa, termometer från -10 till +60 grader. Dessutom 24 tim. klocka, kalender, datum, nedräkningstimer 23 tim. Stoppur, mellantider, 2 alarmtider och blå bakgrundsbelysning. Lev. i etui.
31-346 598:-



498:-

Alla radiostyrda klockor ställer om mellan sommar- och vintertid automatiskt!

349:-



Radiostyrd projektorklocka som i ett mörkt rum visar tiden i taket eller på väggen. Valfritt om man vill ha ständig visning eller manuellt trycka fram tiden. Display med tid, dag, datum samt senaste inkomna tidssignal. Belysning och repetitionsväckning med stegrande signal. Batteriadapter medföljer. Batterityp R6x2 medföljer ej. Mått 141 x 100 x 40 mm. 31-3059 349:-



Radiostyrt armbandsur med analog tidsvisning, digital sekund och datum.
31-3007 Brunt läderband 398:-
31-377 Svart läderband 449:-



Radiostyrd klocka med väderstation. Kalender. Stegrande alarm med minut-intervall. Repetitionsväckning var 8:e minut. Väderindikator för sol, moln, regn etc. Barometer-visning. In- och utetemperatur med min/max minne. Temp.område inne -5°C till +50°C, ute -50°C till +70°C. Bakgrundsbelysning. Batteriindikator. Batterityp R03, 4 st. Mått 115x115 mm. Givarkabel 3 m. 31-3384 498:-

Radiostyrd klocka med månfas. Indikator för kalender, alarmtid och 8 månfasymboler samt blinkande display vid fullmåne. Månfaskalender för 100 år. Stegrande alarm med minut-intervall och repetitionsväckning var 8:e minut. Bakgrundsbelysning. Batteriindikator. Batterityp R03, 2 st. Mått 110x83 mm. 31-3383 249:-



198:-

Radiostyrt reseväckur med kalender och dubbel tidsvisning. Repetitionsväckning var 8:e minut samt 2 alarmtider. Stegrande alarm varannan minut. Bakgrundsbelysning som även tänds automatiskt vid alarm. Mått 88 x 78 mm. Batterityp R03, 2 st. 31-3385 198:-



179:-

Radiostyrt armbandsur, digital. Dag, datum och tidszonsinställning. Batterityp R6 (medföljer ej). 31-378 179:-



Radiostyrd väckarklocka med innetemperatur. Repetitionsväckning och 24-timmarsavstängning. Belysning. Inställd alarmtid visas kontinuerligt på displayen. Temperaturområde: -20 till +50°C. Mått 75x75x40 mm. Grafitgrå. Batterityp R6 (medföljer ej). 31-3009 179:-

Radiostyrda quartzur som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Uren behöver aldrig ställas eller justeras ex. sommartid - vintertid ställs automatiskt. Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långväg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca: 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

Nyhet



Radiostyrd klocka med väderstation, vägg- och bordsmodell. Tid, kalender, innetemperatur och 12-24 timmars väderprognos. Barometer. Extra stora siffror, 50 mm. Alarm med stegrande signal och repetition var 8:e minut. Batterityp R3, 4 st. 31-342 698:-



98:-

Radiostyrd väckarklocka med kalender, 24-timmarsavstängning. Repetitionsväckning var 4:e minut. Belysning. Batterityp R6 medföljer ej. 31-3379 Svart 98:-
31-3380 Vit 98:-



Nyhet

Radiostyrd väckarklocka, analog, med belysning. Repetitionsväckning var 8:e minut. Alarmindikator. Diameter 90 mm. Batterityp R6. 31-379 Svart 198:-
31-380 Vit 198:-

Radiostyrd väckarklocka med dag, datum, innetemperatur och 2 alarmtider. Förstärkt mottagning av radio-signal. Mått 110x80 mm. Batterityp R6. 31-381 Svart 198:-
31-382 Silver 198:-

Tystgående



Nyhet

Radiostyrd väckarklocka, tystgående genom att sekundvisaren stannar på önskad alarmtid och efter alarm återgår till normal sekundvisning. Repetitionsväckning var 8:e minut. Mått 107x80 mm. Batterityp R14. Färg antracitgrå. 31-343 Vit tavla 249:-
31-344 Självlys. tavla 279:-



Nyhet

Radiostyrt årsur med dekorativ rotropendel. Mått 220x150 mm. Batterityp R6. 31-345 329:-



198:-

Radiostyrd väggklocka i plast. Dia. 30 cm. Batterityp R6 (medföljer ej). 31-2973 198:-



Nyhet

Normalpris 198:-
149:-

Radiostyrd väggklocka i plast. Batterityp R6. 31-189 Utan ram diam. 22 cm 149:-
31-190 Med ram diam. 24,5 cm 149:-



198:-

Radiostyrd väggklocka med aluminiumram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (medföljer ej). 31-2976 198:-



Radiostyrd väggklocka, oval med träram. Mått 30x24,5 cm. Batterityp R6 (medföljer ej). 31-2979 Bok. Arab. 298:-
31-2980 Valnöt. Rom. 298:-
31-2982 Körsb. Arab. 298:-



Nyhet

Armbandsur, analog-digital. Den digitala delen visar 50 års-kalender, datum, kronograf, 10 timmars timer, alarm, tim-alarm och bakgrundsbelysning. Boettdiam. 40 mm.
31-394 529:--



339:--

Armbandsklocka med mattborstad ställlänk. Analog visning, datum och dykarring. Vattentät 100 m. Självlysande visare och index.
21-2897 Herr 339:--
21-2898 Dam 339:--



Nyhet

Armbandsur, analog visning. Rostfri länk och boett. Vattentät 100 m. Datum och självlysande visare.
31-432 229:--



Nyhet

Armbandsur med ställlänk. Analog visning och datum. Vattentät 100 m. Självlysande visare och index.
31-435 Herr 369:--
31-436 Dam 369:--



Nyhet

Armbandsur, analog-digital. Kalender, datum med automatisk månadsjustering. Vattenskyddad 50 m och självlysande visare.
31-434 398:--



Nyhet

Armbandsur, analog visning. Chronograf och datum. Vattenskyddad 50 m och självlysande visare.
31-433 398:--

Casio G-cool. Databank för 100 telefon- och faxnummer, planeringskalender, ID-minne för personliga data, stoppur, alarm, batteriindikator, bakgrundsbelysning, kristallglas och vattentät 200 m.
31-423 998:--

Normalpris 1598:--
998:--



Databank

Nyhet

200 m



31-423

Casio MD310. Autolight, vattentät 200 m. Ställlänk.
31-420 598:--

Normalpris 1298:--
598:--

Nyhet

Casio Easy-rec AV1-1. Röstinspelning 30 sekunder, minne för 5 röstinspelningar (totalt 30 sek). Stoppur, alarm och bakgrundsbelysning.
31-422 549:--

Normalpris 448:--
298:--



31-421

Recorder




31-422

Nyhet

Nyhet

Casio W92HV-1 Alarm, stoppur, bakgrundsbelysning, kardborreband och vattenskyddad 50 m.
31-421 298:--



GPS

Nyhet

31-393

Casio GPS-1, Global Position System. Med 8-kanalers mottagare som kan ta emot signaler från 8 satelliter. Positionen får man i longitud och latitud (grader, minuter och sekunder). **Navigationsfunktion:** Till din nya destination visar klockan grafisk riktning och distans från din nuvarande position. Datan kan uppdateras efter vägen, så du kan ha en exakt uppgift var du är och hur långt du har kvar. **Landmärkesminne:** Klockan kan spara 200 punkter (landmärken) och 100 st punkter med automatisk inläsning. **Klockfunktioner:** Kalender, datum samt autojustering av tid via satellitmottagning. Alarm och bakgrundsbelysning. Batterityp CR2. Mått 63x66x29 mm.
31-393 4998:--



31-3373

Normalpris 1698:--
998:--

CASIO PRT-20C PRO TREK Höjdmätare till 4000 m. Barometer 460-1100 mb med barograf för de senaste 24 timmarnas mätningar. Grafisk visning av höjdskillnader, 50 minnen för höjd, datum och tid. Höjdalarm. Stoppur med mellantider. Alarm med timsignal. Auto Light. Vattentät 100 m.
31-3373 998:--

Normalpris 319:--
198:--

W-87 ILLUMINATOR Stoppur med 1/100 sek. Alarm. Illuminatorbelysning. Vattentät 50 m.
24-4338 198:--



24-4338

Armbandsur



Nyhet

SPORTKLOCKA VISA analog med avkortningsbart kardborreband.

Nr	Färg	Boettdiam	Pris
31-396	Orange	40 mm	99:-
31-397	Blå	40 mm	99:-
31-398	Svart	40 mm	99:-
31-399	Gul	40 mm	99:-
31-400	Orange	32 mm	99:-
31-401	Blå	32 mm	99:-
31-402	Svart	32 mm	99:-
31-403	Gul	32 mm	99:-
31-404	Orange	25 mm	99:-
31-405	Blå	25 mm	99:-
31-406	Svart	25 mm	99:-
31-407	Gul	25 mm	99:-



Klocka med mattborstad boett och svart urtavla. Självlysande visare och siffror. Datum. Läderband. 31-3392..... 239:-



Nyhet

Armbandsur, digital. En tuff klocka med 2 alarm, kalender, datum, stoppur, varvtider och belysning. Vattenskyddad 50 m. 31-387..... 169:-



Armbandsur i double' med läderband. Vit urtavla med arabiska siffror. 31-3345 Herr 98:-
31-3346 Dam 98:-

98:-

Kardborreband, VISA Sport. Ett klockarband som finns i två bandbredder. Bandbredden är flexibel.

Nr	Bandbredd	Färg	Pris/st
24-4364	16 mm	Svart/Orange	39:-
24-4366	16 mm	Svart/Blå	39:-
24-4357	22 mm	Svart/Svart	39:-
24-4359	22 mm	Svart/Blå	39:-
24-4360	22 mm	Svart/Gul/Lila	39:-
24-4361	22 mm	Svart/Grön	39:-
24-4362	22 mm	Svart/Orange	39:-



Armbandsur, analog med datum. 31-418 Herr 198:-
31-419 Dam 198:-

Nyhet



119:-

Armbandsur, analog med grå urtavla. 31-416 Herr .. 119:-
31-417 Dam .. 119:-

Nyhet



Nyhet


Digital alarmklocka med datumvisning och bakgrundsbelysning. Svart. Mått 70x43 mm. 31-283 19:-



Anti-allergi

Urarmband av läder med kantsöm. Bredd 18 mm. Alla banden har guldfärgat spänne.

24-3543	39:-	24-3546	39:-
24-3544	39:-	24-3547	39:-
24-3545	39:-	24-3548	39:-



Urarmband av rostfritt stål. Extra tunt och mjukt med avpolerade kanter. Avkortningsbart med säkerhetslås. Doserad bandbredd 16-18 mm. Ändfäste 18 mm. 24-884 Pr st 29:- 10 st 229:-


Urarmband av rostfritt stål. Avkortningsbart. Stålfärgat med inläggningar. Ändfäste 20 mm. 24-1937-1 45:-
24-1937-2 45:-
31-390 49:-
31-391 59:-



Nyhet

Urarmband i vattentåligt svart konstläder med ståldekor. Ändfäste 20 mm. 31-392 39:-

Byt själv batteri i Din klocka



Översättningstabell: Du kan rekvrirera en särskild översättningstabell som visar vilket av våra batteri som är likvärdig med och utbyttbart mot andra fabrikanter. Beställningsnr 66-330 Sändes utan kostnad.

Boettkniv för öppnande av "sprättboett". 20-3476 22:-
Skruvboettöppnare för öppnande av skruvboett. 20-3477 21:-
Pincett av fiberarmerad vit plast. Längd 135 mm. 20-258 6:-

Bandstift i helstål, diam. 1,5 mm. Finns i bredder 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm. Ange bredd. Nr 10 st 100 st
24-3243 10:- 69:-



Läderarmband anti-allergi utförande på både spänne och läder. Bandet är med kantsöm och två-färgat. Spännets guldfärgat.

Nr	Bandbredd	Färg	Pris/st
24-3699	12 mm	Brun / Blå	49:-
24-3700	12 mm	Brun / Beige	49:-
24-3701	12 mm	Brun / Svart	49:-
24-3702	12 mm	Brun / Grön	49:-
24-3703	18 mm	Brun / Blå	49:-
24-3704	18 mm	Brun / Beige	49:-
24-3705	18 mm	Brun / Svart	49:-
24-3706	18 mm	Brun / Grön	49:-



Läderarmband med kantsöm. Guldfärgat spänne. 31-3040 12mm Brunt 39:-
31-3041 14mm Brunt 39:-
31-3042 16mm Brunt 39:-
31-3043 18mm Brunt 39:-
31-3044 20mm Brunt 39:-
31-3045 12mm Svart 39:-
31-3046 14mm Svart 39:-
31-3047 16mm Svart 39:-
31-3048 18mm Svart 39:-
31-3049 20mm Svart 39:-



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor. Lev. m. fyra spårklingor bredd 0,9-2,5 mm, Philips nr 1 samt syl. Förp. i plastfodral. Nr 20-3474 39:-




Urarmband av flätad svart perlon, bredd 18 mm, längd 25 cm. Med metallspänne av förm. mässing. Nr Pr st 12 st
24-1518 21:- 189:-



Casio original-armband. Tillverkade av uretan-material, vilket innebär att dem är slitstarka med lång livslängd. Anti-allergi. *-märkt = passar även andra märken.

Nr	Modell	Bandbredd	Pris/st
24-4349		14 mm	65:-
24-4355		16 mm	65:-
24-4353		17 mm	65:-
24-4351		18 mm *	65:-
24-4354	Dyk	18 mm *	125:-
24-4356		15 mm	65:-
24-4348	Dyk	20 mm *	125:-
24-4350		20 mm *	65:-
24-4352	Dyk	22 mm	125:-



Vindflöjel i rostskyddad plåt. Lackerad med en väderbeständig svart färg. Levereras komplett med fäste, väderstreckspeil och motiv. Mått: Höjd ca 75 cm, bredd ca 45 cm.
 Nr Motiv Pris
 34-4436 Tupp 298:-
 34-4434 Båt 298:-
 31-2957 Älg 298:-



Barometer-, termometer- och hygrometerverk för inmontering i panel. Ytterdiam. 70 mm, verkdiam. 56 mm. Kupigt glas. Nr inb. djup.
 34-689 Barometer 19 mm 79:-
 34-690 Termometer 13 mm 39:-
 34-691 Hygrometer 13 mm 45:-
 34-692 Hygro/Termo. Kombi-instrument 13 mm 59:-



Skeppsinstrumentserie m. fodral av polerad mässing. Bottendiam. 140 mm. Höjd 55 mm.

Skeppsur med quartzverk för ett R6-batteri (medföljer ej).
 34-1230 129:-
 Termometer -20° till +50° C.
 34-1236 119:-
 Barometer visar lufttryck i mm. och millibar.
 34-1233 198:-
 Hygrometer rel. fuktighet 0-100%.
 34-1245 119:-



Väderstation med termobarometer, hygrometer, Taveldiam. 102 mm. Monterade på borstad aluminiumplatta, mått 150x410 mm.
 31-115 198:-



Hygrometer med härme-kanism. Lackerad kåpa med förkromad glasring och kupigt glas. Diameter 100 mm.
 34-1549 149:-



Barometer med termometer och hygrometer monterade på 2 cm tjock träpanel i mahogny. Höjd 45 cm.
 44-207 210:-




Mikroskop stereo. Ett specialinstrument för dissekeringsarbete, geologer, stenlappare m.m. Dubbla linster med prismasystem. Levereras med ett par okular 10x samt ett objektiv 2x.
 34-3585 1395:-

Extra tillbehör till 34-3585.

24-3578 Okular par 15x 550:-
 24-3579 Okular par 20x 650:-
 24-3580 Objektiv 1x 350:-
 24-3581 Objektiv 3x 300:-
 24-3582 Objektiv 4x 400:-

Mikroskop med 3 revolverobjektiv: 4x, 10x och 40x. Okular 10x. Stativet är tillverkat i gjuten metall, bordet i plast med fjäderhållare för objektglas. Höjd: 30 cm, vikt 1,2 kg.
 34-3750 1150:-



Objektglas storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. 50-pack.
 24-480 59:-

Objektglas. Lika 24-480 men med finslipad fördjupning. 10-pack.
 24-481 59:-

Täckglas, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.
 24-479 22:-



Fickmikroskop med 30x förstoring och ratt för bästa inställning av skarpan. Längd 14 cm. Diam. 2 cm.
 24-60 42:-



Fickmikroskop med inbyggd belysning. Högklassig optik med 30x förstoring och ratt för fininställning. Drivs med två st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 5x2x14 cm.
 34-829 220:-



Fickkikare/Mikroskop. Högklassig optik med 6x förstoring, fokuserar från 8 meter, ljusöppning 10mm, synfält vid 1000m är 102m. Med mikroskopokularet monterat förstorar det 30x. Avstånd till objektet ca. 50mm. Storlek endast 20x142mm. Vikt: 50gr. Levereras i praktisk mjukt fodral.
 34-2017 295:-



Trådråknare, hopfällbar fickmodell med mm-gradering (0-20 mm) på fotramen. 8 ggr förstoring.
 24-2118 29:-



Förstoringsglas med 3 linser som ger 2,5, 5 eller 7,5 ggr förstoring. Linsdiam. 22 mm. Ihopfällbar.
 24-1774 59:-



Lupp med genomskinlig fot och ställbar fokus. Förstoring 8 ggr. Storl. 45x40 mm.
 34-273 44:-

Lupp med genomskinlig fot. Storlek diam. 65 mm, höjd 55 mm. Förstoring 6 ggr.
 34-3720-6 59:-



Lupp på glasögonbågar. Svart.
 Nr Förstoring Pris
 34-4752 1.8x 149:-
 34-4753 2.7x 149:-



Förstoringsglas. Glaset är även försett med ett litet fält med extra förstoring. Diam. 10 cm. Först. 2 / 6 ggr.
 34-3418 39:-



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm. Nr först. fokus Pris
 24-470 2,5 ggr x 4" 29:-
 24-471 3,5 ggr x 3" 29:-
 24-472 5 ggr x 2" 32:-
 24-473 8 ggr x 2" 39:-
 Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp. 12x förstoring.
 24-474 44:-



Pannlupp med ställbart pannband för bästa fäste runt huvudet. Optiskskärmen är uppfällbar. Två olika förstoringar är möjliga: 2,2 samt 3,3 ggr. Linserna är tillverkade i acrylplast.
 34-3816 149:-



Lupp "Jätten" 19 cm hög. Hopfällbar. Linsdiam. 10 cm. Graderad ram i mm och cm. Idealisk för frimärkssamlare, fotobilder m.m. Först. 4 ggr.
 34-90 79:-



Dörrkikare med extra brett synfält. För montering i ytterdörrar. Monteras i 14 mm hål, i 34-54 mm tjock dörr.

Nr Pr st 10 st
 24-751 Förkromad metall 29:- 195:-
 24-760 Mässingfärgad metall 29:- 195:-
 Dörrkikare lika ovanstående, montering i 50-75 mm dörr.
 Nr Pr st 10 st
 24-761 Förkromad metall 35:- 220:-
 24-762 Mässingfärgad metall 35:- 220:-



Läsglas med stor diameter, hela 130 mm. Förstörar 1,5 ggr. Infattning i plast. Perfekt hjälp vid läsning av liten text m.m.
 34-143 29:-
 34-144 39:-
 34-146 59:-



Glasögon tillsats, kläms fast på ordinarie glasögon och ger en förstoring på 1,5 ggr, kan vikas upp. Det perfekta förstoringsglasat om man vill ha händerna fria.
 34-142 39:-



Kartlupp med 75 mm förstoringsslin och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batt. Längd 23 cm. 2 st batterier typ R14 (medf. ej). Först. 1,5ggr.
 34-65 59:-



Förstoringsglas. Infällbart i etui av plast. Diam. 45 mm. Förstoring 3X.
 34-141 29:-



Läsglas, tillverkade av bästa acrylplast, förstörar 2 ggr. Glaset är även försett med ett litet fält som förstörar 4 ggr. Finns i två olika diame-trar.
 34-143 Diam. 65 mm. 29:-
 34-144 Diam. 90 mm. 39:-



Läsglas med inbyggd belysning. Diam. 100 mm. Infattning av plast. Passande batterier 2 st. R6 (medföljer ej). Reservlampa: 2,5V/0,3A-E10. Förstörar 2,5 ggr.
 34-145 59:-



Förstoringsglas. Infällbart i etui av plast. Diam. 45 mm. Förstoring 3X.
 34-141 29:-

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



Nyhet
Tubkikare med hög optisk prestanda. Lämplig för ornitologer m.fl. Zoomokular: 20-60x80 mm. Längd: 390 mm. Vikt: 1800 gr. Levereras med praktisk mjuk skyddsväska.
34-1023 1995:-



Nyhet
Tubkikare, liten behändig med god optik. Längd 280 mm. Vikt endast 700 gr gör den lämplig såväl i naturen som på skjutbanan. Ljusöppning: 50 mm. Zoomokular: 12-36x förstoring. Bordsstativ samt praktisk mjukt fodral med bärrer medföljer.
34-1022 895:-



Tubkikare mini. Liten behändig kikare, endast 20 cm hög. Passar perfekt på fönsterbrädan m.m. Förstoring: 15x. Ljusöppning: 30 mm. Levereras med kullestativ samt transportväska i konstläder.
34-98 460:-



Nyhet
Tubkikare, med antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdragbar i tre delar med förmässiga rör. Längd: min/max 14/34 cm. 25X förstoring. Levereras med praktisk väska med bärrer och livremsläste.
34-107 198:-
Tubkikare, lika 34-107, men med ytterhölje klätt i grön/brunt skyddsgummi.
34-108 198:-



L-stativfäste möjliggör montering av kikare, med uttag för L-fäste, på ex.vis kamerastativ.
24-2932 79:-



Kikare Pegasus R-Line. "Fix focus" 8x40. Vidvinkel - antireflexbehandlad. Med denna kikare behöver man ej ställa in skärpan, ögonen anpassar sig efter optiken. Tillbehör: bärrer, väska i nylon samt okular och objektivskydd.
34-4531 650:-



Kikare 10x50 i regnskyddande gummiklädsel. Centruminställning. Synfält 7gr: Vid 1000m/122m. Närgräns 6 meter. Levereras med mjuk väska med remmar. Uttag för L-stativ.
34-4993 495:-



Kompaktkikare 8x25 i regnskyddande grå gummiklädsel. Centruminställning. Synfält: vid 1000 meter/126 meter. Lev. med väska. Vikt: 290g. Höjd stående: 10,5 cm.
34-5016 395:-



Kikarglasögon. Förstorar 2.8x. Justerbart pupillavstånd, separat inställning av okularen. Lev. med praktisk väska.
34-4991 340:-



Kikare 8x20. Liten smidig monokikare, levereras i mjuk väska med dragkedja. Unik användningsområde. Förutom vanlig natur eller teaterkikare kan man studera blommor, insekter m.m. på nära håll med full skärpa, från 0,3 meter till oändlighet.
34-4990 295:-



Monokikare 8x25. Smidig enhands-kikare med snabbinställning. Handledsrem samt mjuk väska med bältesfäste medföljer.
34-4992 198:-



Kompaktkikare 8x25 i regnskyddande grå gummiklädsel. Centruminställning. Synfält: vid 1000 meter/126 meter. Lev. med väska. Vikt: 290g. Höjd stående: 10,5 cm.
34-5016 395:-



Hörbra är en hörsel förstärkare som förstärker ljudet till båda öronen och därmed skapar bättre hörsel genom att man hör samma sak genom båda öronen. Enkel att sköta även av äldre med nedsatt fingermotorik. Levereras komplett med förstärkare, sony lättvikts hörlur, bakom örat-lurar, halsrem samt 2 st batterier (32-4590 LR1). Ett mycket bra hjälpmedel vid lyssning på radio och TV samt vid umgänge.
34-4724 495:-



Glasögonhållare. Fästes med dubbelhäftande tape. Mycket bra i bilen, båten och husvagnen.
35-1244 10:-

Glasögonfodral, klätt med kraftigt gummi.
24-3444 19:-

Glasögonrengörare i praktisk klämma med nyckelring. Rengör båda sidorna på en gång med enkla rörelser över glasen.
34-5054 12:-

Microputsduk för glasögon, kikare, optik m.m. Rengör utan vatten eller tvättmedel.
34-5126 42:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Glasögonhållare av flätad nylonströmm. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.
24-726 5:-

Läsglasögon ... för er som använder glasögon vid läsning och hand-arbete. Man förlägger dem lätt och behöver därför några extra par hemma, på arbetet, i bilen, hobbyrummet, på resan, i fiskeväskan m.m.
 Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas, vilket gör dem lätta, starka samt att det går lätt att justera till lämplig passform.
 Vid order uppge artikelnummer och styrka.

Finns i styrka +1,0 till +4,0 med 0,5 intervall



34-178 39:-



34-179 39:-



34-180 59:-



34-181 39:-




34-181 39:-



Nyhet

Läsglasögon, ihopfällbara, levereras med etui i konstläder. Finns i styrka +1,50 +2,00 +2,75. Uppgiv styrka vid order.
34-176 39:-



Nyhet

Läsglasögon 3-pack tillverkade helt i plast av optiskt akrylglas. Ena skalmen försedd med praktisk clips som håller fast glasögonen i bröstfickan m.m. Samma styrka i alla tre. Finns i styrka 1,00 till 4,00 (0,50 intervall). Uppgiv styrka vid order.
34-177 39:-



Nyhet

Läsglasögon 3-pack tillverkade helt i plast av optiskt akrylglas. Ena skalmen försedd med praktisk clips som håller fast glasögonen i bröstfickan m.m. Samma styrka i alla tre. Finns i styrka 1,00 till 4,00 (0,50 intervall). Uppgiv styrka vid order.
34-177 39:-

Kikare, Syn- & hörhjälpmedel



34-4983 Spegelteleskop "Focus" Orion. NEWTON-reflektor på 4,5" (114 mm) kraftig equatorial monterung med flexkablår för justering av såväl horisontal som vertikal axel. Stabil stativ med höjdjustering. Tekniska data: Brännvidd F1000, spegel 114 mm, kikarsikte 5x24. Diagonal prisma okular (31,7 mm) k6mm/166x, k12mm/83. RK25mm/40x. 2995:-

34-4984 Stjärnkikare "Focus" Gemini. 80 mm. refraktor, en verkligt ljusstark kikare som uppfyller den erfarna amatörastronomens krav. Kraftig equatorialmontering med finjusteringskablår till horisontal och vertikal inställning. Levereras med kraftigt justerbart stativ. Tekniska data: Brännvidd F-900mm, objektiv 80mm, kikarsikte 6x30, Diagonal prisma, okular (31,7mm), k6mm/150X, K12mm/75X, RK20mm/45X, Månfilter. 2795:-



44-4398 Astronomiskt teleskop TW700BT. Objektiv diameter: 60 mm, focallängd: 700 mm, upplösningsförmåga: 4,62". Teoretisk gränsmagnitud: 10,3. Sökare: 5x42, stativ: tre ben samt altazimutal gaffelmontering. Tillbehör: 1 st okular 4 mm. förstorar 175 ggr. och 1 st okular 12,5 mm. förstorar 56 ggr. Barlowlins och svensk bruksanvisning medföljer. 795:-

28-745 Astronomi. Så börjar man. Handbok i astronomi av Sven O. Rehnlund. 269:-
28-746 Stjärnhimlen, en vägvisare i natten m. unik planet- o stjärnsökare. Av Uno Jönsson. 349:-



34-3737 Typ 7NL-360° - Världens mest sålda kompassmodell! Bärplockarkompassen som tack vare sitt format också blivit scouternas favoritkompass. Format: 75 x 50 mm. 79:-

34-3738 Typ 3NL-360°. Allemanskompassen med förstöringsglas och uppsvängd bakkant. Lämpad för alla former av triluftsiv. Format: 75 x 50 mm. 99:-



34-3739 Typ 26-360°. Spegelsyftkompass i smidigt format, att använda både på land och till sjöss. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningbestämningar. Format: 68 x 60 mm (hopfålld). 98:-

34-4242 Typ 11 Whistle. Säkerhetskompass med inbyggd visselpipa. Lika lämplig i skogen som på sjön. Visselpipan är av så kallad tvåtonstyp, vilket är ett krav i sjösammanghang. 79:-


34-4239 Typ 27. Silvas "lilla svartta". Liten i handen men stor i skogen. En miniatyr av den klassiska typ 15. Har inbyggd solur samt säkerhetsnål för att kunna pinnas fast på jacka eller dylikt och ha händerna fria, men ändå hålla kompassriktningen. 175:-



34-3414 SILVA STAR 58. Den idealiska kompassen för mindre båtar och bilar. Fast eller löstagbar monterung, vertikalt, horisontalt, sluttande eller i taket. Inbyggd belysning (12 V) och kompensator. Stabil 360° skala, vikt 165 g. Avläsning sker direkt mot det främre styrstrecket. 375:-



34-4241 Modell 40. Med klockkompass i armbandshållare riskerar man aldrig att lämna hemmet utan kompass. Finns i två utföranden, med resp. utan lystfång på kompassrosen. Ett verkligt smart sätt att alltid hålla koll på väderstrecket. 55:-



34-3052 Blylist självhäftande. Med den här listen gör du själv dekorativa "blyinfattningar" på fönster och speglar m.m.
Nr Bredd Längd Pris
34-745 6 mm 10 m 55:-
34-746 9 mm 10 m 65:-
34-3051 6 mm 50 m 150:-
34-3052 9 mm 50 m 180:-



34-5143 Vind- och temp.mätare SILVA. Tekniska data: Displayens noggrannhet: 0,1m/sek (Max upplösning) Vindstyrkans enheter: knop, km/h, m/s, mph och Beaufort. Temp. Celcius och Fahrenheit. Vindstyrka: 0,1m/sek. till 40 m/sek (144 km/h). Temp -20° till +55°. Räknar även ut kyleffekten (vind/temp). 695:-

34-5177 Silva Alba Windwatch. Höjdmätare, Barometer, Vindmätare, Temperaturer, Kyleffekt samt klockfunktion. Teknisk data: 0-9000 meter, noggrannhet: 1 m. Lufttryck: 900-1.100hPa, noggrannhet: 1 hPa. Vindstyrka: 0,1-40m/s, noggrannhet: 0,1m/s. Temperatur: -20° till +55° C (kyleffekt ned till -50°C). Noggrannhet 1°. Vikt med batteri ca. 45 gr. (batterityp: 3V litium CR2032 ingår). 2295:-

24-1883 Handvärmare utan eld. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning till behaglig temperatur. Verkningstid ca 20 tim.
Nr Pr st 10 st
24-1883 9:- 75:-



24-387 Värmekudde, storlek 8x10 cm. En ny typ av värmare som ger en behaglig värme (ca 40 - 45°C) i ca 20 minuter, därefter avtar den successivt. Återanvändes genom uppvärmning i 80°C vatten i ca 10 minuter. Aktiveras med ett enkelt handgrepp. Innehållet är en ofarlig saltlösning. Utförlig bruksanvisning medföljer. 24-2173 39:-



34-8 Sittdyna av cellpolyeten. God isoleringsförmåga. Blandade färger. Storlek 30x40 cm, med handtag. 14:-



24-388 Handvärmare för kalla dagar. Idealisk för fiskare, jägare m.m. Värmes med brännstavar som ger värme upp till 8 tim. 39:-
24-387 Brännstavar till handvärmare. 12 st/sats. 24:-



34-8 Våg Digital. Lättavläst våg för upp till max 22,5 kg. Minne för största vikt (fisk). Längd 22 cm. Drivs med 1 st. 9 Volts batteri (6LR61) medföljer ej. 298:-
34-8 Våg för fiske och hushåll. Med 1 m måttband. Max 22,5 kg. 49:-



34-3127 CYALUME Lydstavar. Säkerhetsljus för hemmet, arbetet, fordon etc. Kan användas i alla miljöer. Fungerar utan värme, eld eller batterier. Lysar även under vatten. Får användas i explosiv miljö. Godkänt av sprängämnesinspektionen, arbetsarkyddsstyrelsen, försvaret, sjöfartsverket. 260:-

34-3126 Ledljus 12 tim. Finns i gult (G), rött (R) och orange (O). Nr Färg Pr st 10 st
32-3126 G 29:- 260:-
32-4902 R 29:- 260:-
32-4905 O 29:- 260:-
Tjocklek 12 mm. 260:-

34-3132 Högintensivljus 30 min Gult (G), rött (R) och orange (O). Nr Pr st 10 st
34-3129 Grön 29:- 260:-
34-3130 Gul 29:- 260:-
34-3131 Röd 29:- 260:-
34-3132 Blå 29:- 260:-



44-4640-4 Bergopplattan. Passar lika bra ute som inne. Lätt att lägga, underhållstri och praktiskt taget outslitig. Skonsam för rygg och ben, halkfri och värmebehaglig. Genombrutet mönster. Tillverkad av återvinningsbar polypropen. Tål hög belastning. Tjocklek: 14 mm. storlek 300x300 mm. 11 st/tp=1m². 149:-
44-4640-6 Grön 149:-
44-4640-161 Grafitgrå 149:-
34-3895 Kantlist, avfasad. 30 cm. 5/tp. Grön, grå eller grafitgrå. 69:-
34-3896 Hörnlist, 4/tp. Grön, grå eller grafitgrå. Ange färg. 19:-



34-3010 Luftbädd, perfekt madrass för den extra nattgästen m.m. Luftcellskonstruktionen gör den mycket bekväm. Madrassen är dessutom "flöedad" vilket gör att bäddningen ligger still. Pumpas upp på ca. 5 min med den medföljande fotpumpen. Storlek 117x188x15-22 cm, beroende på hur hårt man pumpar den. 298:-

Astronomi, Kompasser mm.



Rensmann 3 st borstar, varav de två på sidorna är något mjukare i borsten för att inte skada fina skor. För montering direkt i golvet eller på lämplig plats. 240:-
34-4674 240:-
Skoskrapa. Mått: 27,5 x 30 cm. 89:-
34-287 89:-



Halkskydd. Effektivt halkskydd av gjuten TR-gummimassa och dubbar av hårdmetall. Lätt att sätta på med hjälp av kardborreband. Framtaget av finska statens tekniska forskningscentral. CE-godkänt.
34-3785-1 Dam 195:-
34-3785-2 Herr 195:-
Förlängningsrem till halkskydd 34-3785. Lämpar sig vid användning på grova arbetsskor, stövlar o liknande.
34-325 20:-



SNAP-Reflex. Självformande reflex-band för arm och ben. Lämplig för både oss människor, som hund/häst. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänt reflexvärde. Rekommenderas av NTF.
35-1557 34:-



Blinkande
Blinkreflex med clips för enkel festsättning på klädesplagg m.m. Reflexglas i plast med blinkande lysdiod. Två batterier (typ SR44) medföljer. Diam. 54 mm, tjockl. 14 mm.
35-1602 24:-



Japanska vattensulor. Dämpar stötar och ger massage under hela foten. Minskar risken för ryggvärk, belastningsskador och "trötta" fötter. Sulorna är justerbara för perfekt passform.
 Nr Storlek Pris
24-3286 36-38 79:-
24-3287 39-40 79:-
24-3288 40-42 79:-
24-3289 42-44 79:-
24-3290 44-46 79:-



Shoppingvagn "Extro". Väska (som lätt kan tas av) med stort fack (rymd 45L) samt öppen bakficka + extra fack m. dragkedja. Stora hjul (14cm). Färg: Vinröd m. rutmönstrat lock & sidor.
34-1383 229:-



Skoborste i trä med påstrykare. 29:-
34-4602 29:-
Skokräm. 60 ml. 22:-
34-4609 Brun 22:-
34-4610 Svart 22:-
34-4611 Neutral 22:-
34-4612 Neutral 29:-
34-4613 Brun 29:-
34-4614 Svart 29:-




Textil och läderimpregnering "IMPRENEX" m. Scotchgard. Ger snabbt skydd mot väta och oljebaserade fläckbildare. Sprayförp. 250 ml. 49:-
34-2972 49:-
Imprenex grovtextil. En färdigblandad impregnering till grövre och kraftigare textilmaterial - ryggsäckar, tält, presenningar, segel, markiser, kapell m.m. 1 liter. 58:-
34-3722 58:-
Impregneringsmedel. Viking fiskarsmörning. Långtidsverkande impregneringsmedel för grövre skor och kängor. Gör lädret mjukt och smidigt och vattenavvisande. 29:-
34-4605 29:-

Flaskpump med justerbart munstycke. Passar de flesta flaskor med barnsäker gänga. 10:-
24-3723 10:-



Skotorken A/C. Torkar effektivt skor, stövlar och pjäxor. Den lätta värmen från skotorken skapar en luftcirkulation som saktar värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4W. 230V.
34-3729 129:-
Thermo sula. Håller kalla och frusna fötter varmare. Värmereflekterande undersida av aluminiumfilm återstrålar värmen från foten. Klipp till önskad storlek (36-47). Tvättbar i ljummet tvålatten.
34-4500 24:-



Torkställning MODULAR, golvmmodell på hjul med 3 hyllor. Epoxylackerade stälror och hyllor med plastöverdragen tråd. HxBxD 1450x700x350(700) mm. Kan kompletteras med Torknät "Spidy". 215:-
34-4266 215:-
Torknät "Spidy" för torkning av ömtåliga plagg. För montering på golvställning Modular 34-4266 eller för separat användning - stapelbar med flera enheter. Mått: 63x63x15cm. 49:-
34-4913 49:-
Torkställning "TOP 20" med 20 m. torklängd, av epoxylackerade stälror samt plastöverdragen tråd. Höjd: 96 cm. Längd (utvecklad): 205 cm. 99:-
34-4912 99:-



Torkställning, väggmodell, med teleskoputdrag. Hopskjuten fungerar den även som handdukhängare. Total bredd 80 cm. 210:-
34-4267 210:-



Klädnypor plast 36-pack. 14:-
34-1268 14:-
Tvättlina 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna. 19:-
34-4259 19:-

Torklineautomat ROTOR 4 i plast. Hållarens bredd: 30 cm, linans längd max 3,65m (x 4 linor). 69:-
34-1269 69:-
Torklina med hållare i rostfritt stål. Hållarens bredd 406 mm, linans längd 6 m. Automatisk återspolning av linan. Vikt 1,6 kg. 249:-
34-3928 249:-

Klädhängare 5-pack i plast. Med pinne & krokar. 15:-
34-1262 15:-
Klädgalge, 3-pack i trä m. pinne. Längd: 39 cm. 19\$0
34-4933 19\$0



Strykbord PRESTIGE i streckmetall med underede i epoxylackerade stälror. Strykta 122x38 cm. Steglös höjdställning. Max höjd: 90 cm. 229:-
34-1257 229:-
Strykbordsöverdrag i ren bomull med fast skumgummi. Mått: 130x50 cm. Osorterade mönster. 46:-
34-4917 46:-



Textilvårdsrulle, försedd med 8 meter "kladd"-papper. Utmärkt för borttagning av damm, hår m.m. från textilier. 24:-
34-3601 24:-
Refill till textilvårdsrulle 34-3601. Förp/4 st. 59:-
34-3602 59:-
Textilvårdsrulle som efter användning sköjes i vatten. Bredd 100 mm. 32:-
34-2172 32:-



Noppborttagare JUMBO. Även för de grövsta textilerna. Drives med 4 st LR14 batterier (medföljer ej). 98:-
34-3657 98:-
Noppborttagare rakar effektivt bort "noppor" från de flesta textilier. Passande batterier 2 st. R6 (medföljer ej). 39:-
34-1994 39:-



Resestrykjärn TIH20 med ånga. Belagd sula, nivåmätare. Omställbart för 115-230V. 300-600W. Hopfällbart. 189:-
34-1535 189:-



Hårtork Melissa 1500. Profsig tork med två hastigheter och 2 värmelägen. Tyst växelströmsmotor och rund kabel. Stor diffusor och fönnmystycke. Lösttagbar hår/dammfilter. Riktig coolshot.
34-5000 298:-



Hårtork, Philips Florida travel HP-4803. Omställbar för 115/230 volt. Effekt: 1000W. Infällbart handtag, två värmelägen.
34-1240 139:-



Salon Styler Proffs, Philips HP-4690. Värmeborste med 5 olika tillbehör, 1. formborste, 2. stor oval kuddeborste, 3. rundborste av metall med indragbara piggar, 4. stor rundborste av metall med indragbara piggar, 5. volumborste. Två värmelägen samt kallluft. Sladd med roterbar fäste. Användbar för många frisyrrer, bruksanvisning med tips medföljer. 500W/230V.
34-89 389:-



Hårklippningsmaskin Philips C4 88. Försedd med distanskam för 6 olika inställningar av hårlängd. Kan även användas utan distanskam för att klippa håret kort. Laddningsbar för ca 90 min. sladdlös användning. 230V. Kam, rengöringsborste samt olja medföljer.
34-5004 589:-



Hårklippningsmaskin. Laddningsbar med klipplängden steglöst inställbar mellan 1-3 mm. med manöverspak. Levereras med 4 st förhöjningskammar samt sax, kam, borste och olja. 230V/50 Hz eliminator.
34-4639 195:-



Hundklippningsmaskin, Rex 12300. Med extra kraftig motor och sax. Ställbar klipplängd m. manöverspak samt 2 extra förhöjningskammar. Med 3 m sladd och stickpropp. 230V, 1 års garanti.
34-149 770:-
Utbytessax till 34-149
24-272 259:-



Hårklippningsmaskin MOSER 1455. En laddningsbar klippare med 8 lägen för hårlängd, 2-22 mm. Levereras med mjuk väska, sax, kam, olja och en demonstrationsvideo. Tekniska data: Stark DC-motor. Spänning 100-240V 50-60 Hz automatisk spänningsomställning. Drifttid: ca 45 min/ladd. Storlek: 175x45x42 mm. Vikt: 180 g.
34-4543 495:-



Skäggrimmer, Philips HQT-388. Inställbar distanskam i 9-lägen, från 1,5 till 18 mm plus en unik inställning för "3-dagars stubb". Display visar inställd skägglängd. Förutom klippenheten finns en utskjutbar trimmer för precisionsansning. Upp till 60 min. gångtid vid 12 tim. laddning med "gröna" hydridbatterier. Kan även köras direkt nätansluten.
34-2010 679:-



Hundklippningsmaskin. Med kraftig motor och sax. Ställbar klipplängd med manöverspak. Extra förhöjningskammar medföljer, 3, 6, 9, och 12 mm. Levereras med sax, olja, specialborste och rengöringsborste. 230V.
34-5003 198:-



Hår- och skäggrimmer Easitrim. Laddningsbar. Levereras med laddningsställ, laddare och samma tillbehör som till 34-2982. En kvalitetsapparat för professionellt bruk.
34-3193 275:-



Frisörset bestående av en frisørsax och en urtunnings-sax i matherat rostfritt stål. Längd 15 cm. Saxarna levereras i etui.
34-4313 159:-



Frisørsaxar i bra europeisk kvalitet, 17 cm långa. Vanlig frisørsax.
24-4532 69:-
Urtunnings-sax enkel.
24-4533 69:-
Urtunnings-sax dubbel.
24-4534 69:-



Kam-set 6-pack i olika modeller och färger, i plast.
34-4994 9:-
Hårborste m. plastklädda piggar och gummerat handtag.
34-500 29:-



Nyhet
Personvåg SCALEMAN. Fullelektronisk exklusiv väg i glas. Stora tydliga LCD-siffror (37,5 mm höga). Kapacitet: 140 kg, med 100 grams gradering. Lithiumbatterier medföljer (2 st CR2032).
34-1171 590:-



Personvåg EKS. Fullelektronisk exklusiv personvåg, med mjuk stoppad matta i "leather-look". Rund lins med kromad ram. Stora lysande siffror. Kapacitet 150 kg, med 100g gradering. 3 års garanti.
34-5044-3 Röd 398:-
34-5044-5 Blå 398:-



Personvåg. Mekanisk med kapacitet 130 kg. Gradering 1 kg. Stora tydliga siffror. Kraftig räfflad plastmatta för minimering av halkrisken.
34-4672 119:-



Massageapparat. Med värme och vibration. Försedd med brytare för två hastigheter och termostatstyrd värme. Långt skaft för bra åtkomlighet på ryggslut och mellan skulderna. Flexibelt massagehuvud. 230V.
34-5030 169:-



Nyhet
Eltandborste Philips Jordan Sensiflex HX 2550. Borsthuvid med förbättrad plackborttagning, borsttryckskontroll, 2 hastigheter, mjuka sidgrepp, 2 borsthuviden medföljer, laddindikator, nästan tom-indikator, fulladd-indikator samt intervalltimer (2 minuter).
34-5055 649:-
Extra borstar till eltandborste. Passar Philips/Jordan HX-2550, HX-2520, HP-735, HP-710, HP-510. Förp. om 4-borstar.
34-5086 149:-



Batteritandborste. Med runt oscillerande borsthuvid. Lev med två borstar, som stannar automatiskt vid för hårt tryck. 300 gram resp. 550 grams tryck. Drivs med två st R6-batterier. (medföljer ej). Lev med praktiskt resetui.
34-4033 98:-
Utbytesborstar 2-pack för max 300 g. resp. 550 g.
34-4034 39:-



Nyhet 565:-
Blodtrycksmätare. Automatisk mätare för handleden. Pumpar själv upp manschetten till rätt tryck, och släpper sedan ut trycket under det att den mäter ditt blodtryck. Visar systoliska (hög) samt diastoliskt (låg) tryck. Försedd med minne (max 14 st.). Batterier 2 st LR03 (AAA) medföljer.
34-3211 565:-

OMRON, världens största tillverkare av medicinteknisk utrustning. Alla OMRON produkter är CE-godkända, och uppfyller EU-direktivens 93/42 EEC (medicinska produkter) villkor.




Nyhet
Blodtrycksmätare OMRON RX. Automatisk mätare för handleden. Pumpar själv upp manschetten till rätt tryck, mäter och släpper ut luften. Visar systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Enkel och tillförlitlig med instruktioner med bilder och svensk text.
34-243 890:-



Nyhet
Örontermometer OMRON IT5. Infraröd termometer, mättid från 3 sekunder. 3-års garanti. Inklusive 20 skyddskåpor och batteri. Svensk bruksanvisning medföljer.
34-244 440:-
34-245 Extra hygienkåpor 20 st 49:-



Nyhet
Kroppsfettmätare OMRON BF 300, mäter procentsatsen och den totala fettmassan som finns i kroppen. Den arbetar enligt BIA-metoden (Bioelektrisk Impedans Analys). Denna metod analyserar det elektriska motståndet av kroppsvävnaden genom att sända en extremt svag elektrisk ström genom kroppen. Eftersom fett har lite till ingen ledningsförmåga, är det möjligt att avgöra proportionen av fettvävnad jämfört till annan vävnad. Levereras med instruktioner på svenska och tydliga, steg för steg bilder.
34-246 690:-



Nyhet
Vetevärme Naturell Original. Härlig värmekudde för avslappning & smärtlindring. Fungerar värmende och helande för stela muskler, reumatisk värk, mensvärk etc. Tillverkad i finaste linne, fylld med KRAV odlat vete. Värms enkelt i mikro eller ugn. Örgott tvättbart i 60°C. Lev. i dekorativ linaresäck.
34-1438 159:-



Nyhet

Rakapparat Philips Cool Skin HQ 564. För våt eller torr hud. En kasset innehållande "Nivea for Men shaving balm" placeras i rakapparaten. Varje kasset innehåller balm för 10-15 rakningar. 5 kassetter medföljer. Löstagbar trimmsats för mustasch och pollonger medföljer. 8 tim. laddning ger 30 min. rakning. 100-240 Volt. 34-5178 890:-
Nivea Cool Skin 5-pack. Refill till Philips rakapparat Cool Skin. 34-5179 39:-



Lady Shave Philips Sensitive HP 6427. Laddningsbar och nädriven. Med epilator Satinelle Sensitive Body Total kan du snabbt, lätt och effektivt ta bort överflödigt hårväxt. Inte bara på benen utan också under armarna och från bikinilinjerna. 34-5036 659:-



Rakhyvel BIC 30-pack. Används flera gånger. Lätt att skölja av. 34-3852 49:-
Rakhyvel BIC Twin 10-pack. Tvåbladshyvel för tät och följsam rakning. 34-4561 29:-
Rakhyvel BIC Twin Grön 10-pack, för känslig hud. 34-1072 29:-



Nyhet

Trimmer för öron/näsa med runt trimhuvud, vilket lätt kan tas av för rengöring. Lev. med bladskydd. Drivs med 1st LR6-batteri. 34-253 49:-



Gillette Sensor Excel 34-5060 Hyvel 39:-
34-5061 Blad 10-pack 89:-
Gillette Mach3. 34-5154 Hyvel 64:-
34-501 Blad 8-pack 109:-
Gillette Raklödder 34-5065 Regular 22:50
34-5067 Cool Wave 29:50
Gillette Rakgel 34-5066 Cool Wave 39:50
Gillette Sensor Excel för women 34-5063 Hyvel 54:-
34-5064 Blad 10-pack 94:-
34-502 Satin Care Botanical 39:-



34-4935 Bomullspinnar 300-pack 10:-
34-4936 Bomull, veckad. 100g 10:-
34-4937 Bomullspads 100-pack 12:-
34-4938 Bomullsbollar 100-pack 10:-
34-4939 Pappersnäsdukar 100-pack 10:-
34-5038 Tandpetare i plast 300-pack 16:-



Nagelsax i rostfritt stål. 10 cm (4") med svängt blad. 24-2991 29:-
Nageltång med svängt skär, återfjäderande. 24-2993 49:-
Nagelklippare m. fil, större (för tå-nagel). 34-5032 18:-
Pincett. 34-5039 12:-
Nagelfil-set för behandling i 4 olika steg. 1 st carbon-sten samt 3 filar med olika korstorlekar. 34-1369 34:-



Fotskrapa Credo. Specialverktyg för borttagning av förhårdnad hud vid fotvärd. Med en klinga. 24-361 39:-
Reservklinga Credo, av rakbladsstål. 24-362 10 st 24:50 100 st 220:-
Fotrasp Credo Special för fotvärd. 24-758 52:-
Fotfil av slagfast polystyren. Slipytorna, grov/fin, består av vattenfast slippapper bestrött med en kornbeläggning. 24-4093 12:-



Manikyrsat i fin kvalitet. Innehåller 1 st nagelsax, 1 st fil, 1 st pincett samt 1 st nageltång. R/F stål. Lev. i elegant etui (mått: 10,5x7cm). 34-5035 146:-



Spencil. Beskyddande och fuktighetsgivande kräm för hud och händer. Oparfymrad. 34-404 250 ml 34:-
34-405 1000 ml 79:-



Plåsterautomat inkl. en förp. plastplåster 34-4793 samt en förp. textilplåster 34-4795. 34-4792 129:-
Refill till plåsterautomat 34-4792. 34-4793 Plastplåster 45 st 29:-
34-4795 Textilplåster 40 st 34:-
Plåster på rulle. Textilplåster 5 m x 6 cm. 34-4799 84:50



WC-ställ m. borste i plast. Osort. färger. 34-5002 19:-



Rullbyrå i förkromad metall m. 4 st plastlådor i frostad vit. Lämplig som extra förvaring i badrum, kök, hall etc. Mått: 35x39x79cm (bredd x djup x höjd). 34-1073 289:-



Badrumshyllor m. sugproppar för kakel där borrhål vill undvikas. Idealiska i duschen, ovanför tvättstället eller för förvaring av diskmedelsflaskan och diskborsten/svampen ovanför diskhon etc. Material: plast. 34-1129-2 Frostad vit 24:-
34-1129-5 Frostad klarblå 24:-
Hörn-hylla mått: 28x28x4 cm (inkl. 4 sugproppar). 34-1130-2 Frostad vit 34:-
34-1130-5 Frostad klarblå 34:-
Tvålköpp 2-del mått: 16x10x3,5 cm (inkl. 2 sugproppar). 34-1131-2 Frostad vit 26:-
34-1131-5 Frostad klarblå 26:-



Spiegel på fot. Ena sidan m. förstoring. Diam. 127 mm. 34-1003 59:-
Spiegel med justerbar arm. Ena sidan med förstoring. Diam. 170 mm. 34-3036 99:-



Tvälpump R/F. 34-5001 59:-
Tandborstställ i R/F, med plats för 4 tandborstar. 34-1074 69:-
Padsbehållare i R/F, för förvaring av bomullsroundeller. 34-1128 79:-



Pedalhink 5L i rostfritt. Med löstagbar innehink. Höjd: 29 cm. 34-1168 179:-
WC-ställ i rostfritt med borste 34-5028 79:-
34-5042 Utbytesborste 15:-
Pedalhink 6L i plast. Med löstagbar innehink. Cremefärgad med vaniljgul pedal. Höjd: 30 cm. 34-1065 69:-
Toalettbörste i plast. Cremefärgad med vaniljgult skaft. Höjd: 40 cm. 34-1066 56:-



Badrumshyllor i krom. 34-5024 Rak, för vägg 25x15x35,5 cm 99:-
34-5025 Hörn-hylla djup 26, höjd 35,5 cm 129:-

Nyhet



Basenhet till centralsugare. Effekt: 1350W/240V. 2550 mm/VP Vacuum. 60 liter/sek luftmängd. 23 liters engångspåse.

- 34-417 2895:-
- Monteringspaket innehåller: 12,5 meter rör a 1,25m. 2st 90° skarp vinkel. 6st 90° lång vinkel. 4st 45° vinkel. 1st T-koppling. 7st rörkopplingar. 2st sugdosor. 2st monteringsplattor. 1st limburk 100ml. 1st utblåsningsventil. 7st rörklämmor. 14meter kabel. 20st buntband.
- 34-418 495:-
- Slangset, 9meter slang, slanghållare, golv, -fog, -möbel och borstmunstycke samt teleskoprör.
- 34-419 590:-
- Slangset On/Off.
- 34-420 950:-
- Grovavskiljare, kopplas till din vanliga dammsugare, som då suger aska, sand m.m. utan att skadas. Vid sugning av vatten, använd ENDAST av SEMKO godkänd vattendammsugare. Plåtbehållare ca. 20 liter. Sköljbart filter.
- 34-421 395:-
- Broschyr med mera information, monteringsanvisning, extra tillbehör samt kompletteringsdetaljer.
- 67-3321 Fritt



Universalmunstycke FLEXI CLEAN. Passar alla dammsugare, slanglängd 60 cm. Kommer åt där Du inte når med vanliga tillbehör, t.ex. bakom element, ventiler, kylskåp, bilen o.s.v. Patenterad svensk tillverkning.

- 34-3428 98:-
- Dammborste till "Flexi Clean". Ökar användningsområdet för "Flexi Clean" där dammet behöver borstas loss.
- 34-3726 24:-

Nyhet



Lukt borttagare AIRCAP. Lukt och allergifritt, inga parfymerade tillsatser, avlägsnar effektivt lukter från tobak, urin, avföring, husdjur m.m. i bl.a. toaletter, avfallsskåp, garderober, skor och bilar. **AIRCAP 20g pulver** för långtidseffekt 1-3 månader. **AIRCAP 200ml pumpspray** för direkt applicering, snabbverkande.

- 24-3425 34:-
- 24-3426 48:-

Nyhet



Dammsugare Philips Mobiclo Plus HR-8564. Högeffektiv, lystgående, stark motor: 1500W, 360W sugeffekt. Metallrör, kombimunstycke, 6-lagers filter. 6-meter sladd, sladdvinda. 3-tillbehör under lock.

- 34-2023 1180:-

Nyhet



Dammsugare WET & DRY. Laddningsbar, kraftfull 4 Ah blyackumulatör. Tvättbart filter. 2 extra munstycken med följare, ett borst samt ett flexibel smalt för tränga utrymmen. Längd: 41 cm. Levereras komplett med väggfäste och laddare 230V. Elektronisk övervakning av batterikapaciteten, gör att den stänger av automatiskt när batterinivån är för låg, allt för att batteriet skall få en så lång och bra kapacitet som möjligt. Den perfekta hjälpen i köket mot brömsmulor och utspillad mjölk m.m.

- 34-126 369:-



Smart-mopp, originalet. Unik urvriddning som håller dina händer torra och rena. Mopp-huvudet kan tvättas i maskin.

- 34-4087 109:-
- 34-4140 Utbytesmopp 49:-

Golv mopp Försedd med en superabsorberande svamp. Moppen är försedd med unikt uppresningsverktyg som gör att man kan arbeta med den utan att behöva vrida ur svampen med händerna. Teleskoprörskåft.

- 34-5018 79:-



Maria Micro Allmopp. Städa utan kemikalier med eller utan vatten. Mopphållare, skaft och microfibernopp för torr eller fuktstädning medf.

34-5144 179:-

Utbytesmopp

34-5145 98:-

Skurplatta till Allmopp. Tvåsidig skurplatta, ena sidan (vit) utan slipmedel och skonsam, kan anv. till de flesta golv. Andra sidan (röd) med slipmedel, bra till hårt smutsade golv, även bastulav och trätrall. Anv. även som mellanlägg för dammduk och lättmopp.

34-5146 19:50

Lättmopp av bomull och polyester i hög kvalite, maskintvättbar i 60°. Mycket god sugförmåga, drar åt sig damm bra.

34-5147 59:-


Dammduk. Oljäd specialduk för engångsbruk. Rek. för fam. med allergiker.

34-5148 25-pack 39:-

34-5021 15:-

Städ-set i PP-plast med halvlangt aluminiumskaft. Osorterade färger.

34-5022 69:-



Microfiberduk Soft. Vid damning - användes torr. Vid rengöring - användes lätt fuktig. Vid svarare fläckar - användes våt. Inga reng.medel behövs - endast vatten. Tvättråd medföljer. Mått: 32x32 cm.

- 34-4720 Vit 39:-
- Sorterade färger, blå, rosa eller grön.
- 34-4725 39:-
- Set "Fönster/kök/badrum" 1 st 40x40 och 2 st 32x32 cm.
- 34-4726 99:-



Fönstertorkare 25 cm. Stållbar och utbytbar gummiskena.


34-1260 26:-

Gummi - komplett med aluminiumskena, svart.

34-1260-900 15:-

Teleskopskaft i lackerat stål, för 34-1260. Min/Maxlängd: 75 cm/128 cm.

34-1261 38:-



Rengöringshandske Rengör med den blå sidan och torka torr med gula. Tål alla rengöringsmedel. Svensktillverkad.

34-4722 39:-



Hink 10L i plast, osorterade färger.

34-5020 10:-

34-5020-900 Lock 10:-

34-5021 15:-

Städ-set i PP-plast med halvlangt aluminiumskaft. Osorterade färger.

34-5022 69:-

34-5021 15:-

Sop m. skyffel i plast. Osorterade färger.

34-5021 15:-



Diskborste Dishmatique. Fylls på med diskmedel - doseras automatiskt. Ekonomiskt & Praktiskt. Lev. med 1 st vit (icke repande) svamp.

34-1068 19:50

Refill 2-pack. Extra svampar till 34-1068. Vit (ej repande) till glas, porslin etc. Grön (grovrengöring) till rostfritt, gjutjärn och svåra fläckar.

34-1069 Vit 18:-

34-1070 Grön 18:-

Väggållare (inkl. självhäftande tejp). Refill Vit 2-pack medf.

34-1071 38:-



Hink 10L i plast, osorterade färger.

34-5020 10:-

34-5020-900 Lock 10:-

34-5021 15:-


Städ-set i PP-plast med halvlangt aluminiumskaft. Osorterade färger.

34-5022 69:-

34-5021 15:-

Duschflaska 10x21 cm.

34-51 19:50



- Diskställ i krom.
- 34-5093 69:-
- Bestick-korg i krom, för diskställ 34-5093
- 34-5094 26:-



Diskborste.

34-4564 7:50

Diskpropp

34-4898 försänkt 8:-

34-4899 plan 8:-

Svampduk 3-pack.

34-4566 9:50

Slaskupp i plast. För att ta upp rester i diskhon.

34-4916 9:50

Vaskplatta

34-1265 17:50



Kökssvamp 10-pack.

34-4565 9:50

Rengöringssvamp 3-pack.

34-4498 16:-



Hushållshandske av smidigt gummi. Velouriserad insida.

Nr Pr par 10 par

34-808 10:- 79:-

34-808 10:- 79:-

34-808 10:- 79:-

34-808 10:- 79:-

34-808 10:- 79:-



Diskunderlägg i gummi med läckart mönster. Frisk citrondoft. Skyddar diskbänken samt håller disken på plats.

Färg: Creme. Mått: 34x41 cm.

34-1067 38:-



Vaskplatta

34-1265 17:50



Kökssvamp 10-pack.

34-4565 9:50

Rengöringssvamp 3-pack.

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-

34-4498 16:-



Fryspåsar av LD-polyeten (ej prassel), tjocklek 0,032mm. Rulle i kartong.

34-385	1L	100 st	12:-
34-386	2L	70 st	12:-
34-387	3L	50 st	12:-
34-388	5L	40 st	12:-
34-389	7L	35 st	12:-



Nyhet
Päsklämror TWIXIT. Med en lätt knappning, slutes plastpåsar tätt.
Bland-pack. 2st 14cm, 3st 11cm, 3st 8cm, 15st 6cm och 5st 4cm.
34-1516 29:-
Små-pack. 25st 6cm.
34-1517 24:-



Nyhet
Påsförslutare, kan monteras på vägg eller bänk. Ger en lufttät förslutning som går att öppna och återförslutas. Ett sigill garanterar obruten förpackning.
34-4558 69:-
Extra påsförslutningsstape till 34-4558. Räcker till ca. 400 st. förslutningar.
24-4559 29:-
Etiketter 600 st självhäftande.
24-1528 38:-
Frysetiketter 100 st. Självhäftande på papper, cellofan, plast, trä, glas, porslin, emalj, metall etc.
34-4292 14:50
Frystape i kapsel med avrivare. 50 m x 19 mm.
36-446 13:-
Frysenna för permanent skrift på fryspåsar m.m. Svart. PENGUIN FREEZER. Klarar minst 3 års lagring.
34-4853 14:-



Nyhet
Fryspåsar MULTIPACK PINGVIN. 3 rullar (1L 100st, 2L 70st & 3L 50st) i kraftig kartong tryckt med resp. sort. Praktisk förvaring i lådan och enkel att fylla på.
34-1439 49:-



Kaffefilter "Swiss Gold", permanentfilter 1x4. Belagt med 24 karat guld för att lätt hållas rent och fräscht. Kan diskas i maskin.
34-4230 98:-



Kaffefilter 200 st. Miljövänlig. Ej klorblekt.
34-4295 för 1x4 17:50
34-4296 för 102 17:50




Plastpåspack. Praktisk hållare för matkassarna. Även lämplig i toalett- och badrum m.m. som hållare för toapapper och hushållspapper.
34-3188 49:-



Bakplåtspapper BAKA. Ekonomi. 36 ark 33 x 45 cm.
34-1306 14:50
Bakplåtspapper BAKA. Rulle 20 m x 33 cm.
34-1307 18:50
Smörgåspapper BAKA på rulle. 20 m x 40 cm.
34-1308 17:50



Islåda 3-pack CURVER.
34-1368 19:50
Isställningspåsar för 240 täringar. Självförslutande.
34-4291 12:50



Hushållsnöre av hampa. Längd 45 meter, dragstyrka 10 kg.
34-4483 9:-
Grovt hushållsnöre av hampa. Längd 30 meter, dragstyrka ca. 65 kg.
34-4482 14:-
Steksnöre av 100% bomull. Tål ugnsvärme 250 grader. Steksnöret används när du binder upp en stek eller syr ihop en fågel. Längd ca. 40 meter.
34-4484 12:-
Snörboflen Syntetiskt hushållsnöre. Starkt, smidigt och okänsligt för fukt. Längd 90 m. Dragstyrka ca. 23 kg.
34-4553 9:-
Bindband 50 m-plastband m. inlagd järntråd. Utmärkt som påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
34-397 15:-



Microlock i plast Diam 27 cm.
34-1167 14:-



Nyhet
Plastfolie Pingvin 60 m x 30 cm.
34-1303 17:-
Aluminiumfolie Pingvin 20 m x 30 cm.
34-1305 19:-
Ugn- och frysfolie Pingvin extra kraftig aluminiumfolie. 10 m x 40 cm.
34-1304 19:-



Nyhet
Bakplåtspapper BAKA. Ekonomi. 36 ark 33 x 45 cm.
34-1306 14:50
Bakplåtspapper BAKA. Rulle 20 m x 33 cm.
34-1307 18:50
Smörgåspapper BAKA på rulle. 20 m x 40 cm.
34-1308 17:50



Ugnsteflon, glasfiberväv som belagts med Teflon. För bakning, grillning och matlagning i ugn. Även som droppskydd. Tål upp till 300°C. Fungerar i mikrovågsugn. Sköljes rent med vatten. Mått: 33 x 44 cm.
34-4298 39:-



Hushållsnöre av hampa. Längd 45 meter, dragstyrka 10 kg.
34-4483 9:-
Grovt hushållsnöre av hampa. Längd 30 meter, dragstyrka ca. 65 kg.
34-4482 14:-
Steksnöre av 100% bomull. Tål ugnsvärme 250 grader. Steksnöret används när du binder upp en stek eller syr ihop en fågel. Längd ca. 40 meter.
34-4484 12:-
Snörboflen Syntetiskt hushållsnöre. Starkt, smidigt och okänsligt för fukt. Längd 90 m. Dragstyrka ca. 23 kg.
34-4553 9:-
Bindband 50 m-plastband m. inlagd järntråd. Utmärkt som påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.
34-397 15:-



Förvaringsburkar CURVER "Grand Chef", med 100% lufttäta lock. Tål -40 grader - +100 grader. Kan användas direkt ifrån frys till mikrovågsugn. Färg: Transparent med blå ytterkant på locket. Finns i följande modeller:
34-4811 0.5L rekt. 16:-
34-4812 1.2L rekt. 24:-
34-4813 0.75L rekt. 20:-
34-4814 1.6L fyrk. 26:-
34-4817 1.8L oval 28:-
34-1258 4.0 L rekt. 39:-
34-1259 Matlåda 3-fack 39:-



Ströburk CURVER "Grand Chef", för 100% lufttät förvaring av livsmedel. Med extra snäpplock för önskad dosering. Transparent m. blå ytterkant på locket. Oval form. Stapelbar.
34-4943 1,4 liter 24:-
34-4944 2,1 liter 32:-

Nyhet
Frys- och microaskar CURVER i plast. 3-pack.
34-1355 0,4 liter 20:-
34-1356 0,8 liter 22:-
34-1357 1,2 liter 24:-



Stältermos från THERMOS. 1 liter m. infällbart handtag.
34-5076 229:-
0.5 liter m. automatkork blå.
34-5077 199:-
0.35 liter m. automatkork röd.
34-5078 189:-



Matdosa R/F. Mått: 175x100x65 mm.
34-1266 96:-
Mattermos för varm eller kall mat, även som ishink. ABS-fodrad stälkopp. Rymmer 0,75 liter.
34-2998 179:-



Nyhet

Bakformar i bleckplåt.
 34-1277 Springform 2 bottnar. Diam. 23 cm 48:-
 34-1278 Långform, barn Längd: 15 cm. 14:-
 34-1279 Springform, barn 2 bottnar. Diam: 12 cm ... 32:-



Belagd

Nyhet

Bakformar, nonstick.
 34-1273 Långform 30 cm 28:-
 34-1274 Springform 1 botten. Diam: 24 cm 46:-
 34-1275 Sockerkakform 1,5L, 22 cm 69:-
 34-1276 Pajform 26 cm 34:-



Muffinsformar på plåt med non-stick beläggning.
 "Amerikanska" muffins
 34-4850 33x22cm 6 hål ... 49:-
 "Vanliga" muffins
 34-4851 40x29cm 12 hål ... 69:-



Nyhet

Nalle

Kakformar Nalle nonstick.
 34-1271 25 cm 54:-
 34-1272 10 cm 15:-



Nyhet

Bakformar BAKA storpack 360 st. vita av papper. 14:-
Muffinsformar BAKA extra stadiga formar. 120 st. vita. 10:-
Småbrödsformar BAKA 180 st. vita. 10:-

Knäckformar BAKA kulörta 250 st. Fastnar inte. 7:50
 34-1348
Bakformar "Amerikanska" muffins i papper, 24 st. Förpackade med tillhörande goda recept. 18:-
 34-4849



Nyhet

Kaksprits m. tillbehör. Behållare i bleckplåt m. handtag i plast. Lev. med 10 st brickor & 8 st spritsar för olika varianter och modeller. Längd: 26 cm. 79:-
 34-1500



Nyhet

Kavel. Praktiskt non-stick belagd med handtag i trä. Längd: 51 cm. Ej maskindisk. 49:-
 34-1372



Nyhet

Slickepott m. stålörshandtag.
 34-284 Längd 26 cm ... 22:-
 34-285 Längd 20 cm ... 16:-



Nyhet

Handvisp i metall med plasthandtag.
 34-1282 48:-



Nyhet

Mjölslikt 350g. Mjölet finfördelas med hjälp extra fjäderhandgrepp. 38:-
 34-1280
Sockerströare i R/F, med nät-lock. 38:-
 34-1281



Shaker 400 ml, i plast. Idealisk för såväl redning som drinkar. 19:-
 34-44
Mättsats i plast. Består av 1 km, 1 tsk, 1 msk, 1 kaffemätt samt 1 dl. Sorterade färger. 9:-
 24-4055



Nyhet

Tillbringare 1,4L i plast med tätslutande lock. 29:-
 34-43



Nyhet

Durkslag på fot i rostfritt. Både användbar i köket och läcker som dekoration.
 34-47 22 cm 129:-
 34-48 16 cm 89:-



Sil m. fintrådigt nät och rörskaft. Allt i rostfritt.
 34-5114 Diam: 20 cm 75:-
 34-5115 Diam: 14 cm 49:-
 34-5116 Diam: 7 cm 25:-
Tesil m. klämma i rostfritt. Längd: 16 cm.
 34-5112 12:-



Nyhet

Skålar i rostfritt. Elegant finish med insida i blankpolerad rostfritt stål, med utsida i mer praktiskt mattad stål (för undvikande av ex. fingeravtryck). Arbetskål likvärd som snygg serveringsskål.
 34-57 16 cm 78:-
 34-56 20 cm 98:-



Nyhet

Köksmått R/F. Stapelbara.
 34-1364 0,25 liter 24:-
 34-1365 0,5 liter 39:-
 34-1366 1,0 liter 54:-



Potatispress i rostfritt, vilket med fördel kan maskindiskas. Lev. med 3 olika skivor för olika varianter vid pressning.
 34-5040 119:-



Potatispress i metall.
 24-4049 54:-
Vittökspress med rensare i metall.
 24-4045 24:-



Potatis-strimlare av metall och plast. Storlek 24x10x10 cm.
 34-3767 74:-



Glasskopa i rostfritt m. kugg-effekt. Idealisk för glass och potatismos.
 34-5121 44:-
Pizza-slicer i rostfritt. Lätt att skära pizza-bitar.
 34-5122 19:50



Köttbällsformare i gjuten aluminium. Kula 35 mm. Längd: 17 cm.
 34-1054 26:-



Nyhet

Mått-sats 4-del i rostfritt med stålörshandtag och hållpip. 1/4, 1/3, 1/2 & 1 cup.
 34-49 69:-



Biffklubba i polerad aluminium.
 34-5008 52:-



Nyhet

Tratt R/F, diam. 12 cm.
 34-977 46:-



Nyhet
FIRMGRIP
 Köksredskap "FIRM GRIP". Med greppvänligt ergonomiskt gummihandtag i grönt, m. detaljer i svart på vissa modeller.
 34-1431 Potatis-skalare 26:-
 34-1432 Potatis-skalare "Y" 26:-
 34-1433 Ost-hyvel 29:-
 34-1434 Citrus-rivare 26:-
 34-1435 Kapsyl-öppnare 26:-
 34-1436 Lock-öppnare 39:-



Nyhet
FIRMGRIP
 Vitlökspress FIRM GRIP. Extra kraftig modell för större klyftor, med non-stick behandlad yta. Tål maskindisk.
 34-1437 69:-
GASTROMAX
 Köksredskap "GASTROMAX" i plast, som tål värme upp till 257 gr. Färg: svart.
 34-4569 Stekspade 28:-
 34-4678 Visp 28:-
 34-4879 Slev 28:-
 34-4880 Stekgaffel 28:-
 34-4881 Stektång 28:-
 34-4882 Spagetti-slev 28:-
 34-498 Soppsslev 46:-
 34-499 Bröd/grillpensel 24:-



Rostfria köksredskap. Snugg finish. OBS! Helgjutna - ej nitade/svetsade skarvar. Med ögla för ev. upphängning.
 34-5069 Stekspade 34.5 cm 39:-
 34-5070 Slev 32 cm 39:-
 34-5071 Rör-slev 34 cm 39:-
 34-5072 Spagetti-slev 30 cm 39:-
 34-5073 Skum-slev 34 cm 39:-
 34-1413 Redskapshängare med sex krokar 98:-
 34-1414 Kroksats med fyra krokar för 34-1413 19:-



Nyhet
 Citron-press R/F, modell mindre för citron, lime etc.
 32-88 49:-



Nyhet
 Rivjärn 3-i-ett, R/F. Rives direkt ner i skålen/grytan.
 32-127 35:-
 Rivjärn-set. 3 små för mandel, choklad, parmansan etc.
 32-128 29:-



Nyhet
 Potatis-skalare JONAS. Originallet i R/F.
 34-1264 19:-



Nyhet
 Ost-rivare med behållare i plast.
 32-126 29:-



Nyhet
 Äggskåre 3-i-ett i plast. Skiva, gör klyftor och picka hål.
 32-89 35:-



Nyhet
 Köksredskap-set i trä, 5 delar. Stekgaffel, stekspade samt 3 olika slevar. För matlagning, målning, dekoration m.m. Längd: ca. 32 cm.
 34-4888 25:-
 Smörknivar 4-pack i trä.
 34-5096 12:-



Rivjärn 3-i-ett, R/F. Rives direkt ner i skålen/grytan.
 32-127 35:-
 Rivjärn-set. 3 små för mandel, choklad, parmansan etc.
 32-128 29:-



Nyhet
 Potatis-skalare JONAS. Originallet i R/F.
 34-1264 19:-




Nyhet
 Ost-rivare med behållare i plast.
 32-126 29:-



Nyhet
 Äggskåre 3-i-ett i plast. Skiva, gör klyftor och picka hål.
 32-89 35:-



Nyhet
 Köksredskap-set i trä, 5 delar. Stekgaffel, stekspade samt 3 olika slevar. För matlagning, målning, dekoration m.m. Längd: ca. 32 cm.
 34-4888 25:-
 Smörknivar 4-pack i trä.
 34-5096 12:-



Nyhet
 Sallads-/Spagetti-tång i krom.
 34-50 24:-



Nyhet
 Kork- och kapsylöppnare, i mattförkromad metall med gummi i handtagen. Tunn och höglansförkromad skruv.
 34-5113 52:-



Nyhet
 Korkskruv. Skruvar och drar upp korken i ett och samma moment.
 34-3392 56:-



Nyhet
 Konservöppnare.
 34-1367 32:-



Nyhet
 Servetter 70-pack
 34-1523 Eifenben 29:-
 34-1524 Vinröd 29:-
 34-1525 Mörkgrön 29:-
 34-1526 Mörkblå 29:-



Nyhet
 Rustikljus 10-pack. Brinntid: 14 tim. Längd: 30 cm. Tjocklek: 22 mm. Parafin. Franska.
 34-1527 Eifenben 39:-
 34-1528 Vinröd 39:-
 34-1529 Mörkgrön 39:-
 34-1530 Mörkblå 39:-



Nyhet
 Värmeljus 50-pack. Svensktillverkad.
 34-4458 19:50



Nyhet
 Vinöppnare för väggmontering, i krom med handtag i trä. Skruvar och drar ur korken i ett, mycket lätt, genom hävarmsprincip. Max-höjd (utan flaska): 55 cm. Skruvar & plugg medföljer.
 34-1163 695:-



Nyhet
 Fickplunta i R/F. Fastläst skruvkork. 175 ml.
 32-125 98:-
 Tratt, R/F, till fickplunta.
 24-1195 19:-



Nyhet
 Cocktailsshaker i R/F. 0.5L.
 34-1172 86:-




Nyhet
 Sprayflaska i R/F. För olja, vatten m.m. Rymd: 0.7L.
 34-1052 84:-



Nyhet
 Kryddburkställ i trä på snurrplatta, för 12 st burkar (ingår ej).
 34-1166 98:-



Nyhet
 Salt- & pepparsalt i matt R/F yta. Höjd: 15 cm.
 34-1373 149:-



Nyhet
 Salt- & pepparsalt i matt R/F yta. Höjd: 15 cm.
 34-1373 149:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-




Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet
 Kryddmörtel i gljutjärn.
 34-1531 98:-



Nyhet

R/F knivar med bra skärpa. Helgjutna och därmed hygieniska handtag.

34-1510	Kockkniv	Längd 32 cm	169:-
34-1511	Brödkniv	Längd 34 cm	149:-
34-1512	Filekniv	Längd 28 cm	129:-
34-1513	Skalkniv	Längd 18,5 cm	79:-



Nyhet

Köksknivar i rostfritt stål med nitade handtag av bakelit.

34-1045	Kockkniv 33 cm	49:-
34-1046	Brödkniv 33 cm	45:-
34-1047	Filekniv 28,5 cm	39:-
34-1048	Skalkniv 19 cm	29:-

Bryne med plasthanlag. Längd: 33 cm.

34-1049		39:-
---------	--	------

Nyhet



Magnetisk knivhållare för väggmontering. Mått 300x40 mm.

31-284	Svart	39:-
31-285	Vit	39:-

Nyhet



Lökhackare. Dubbel-eggad. Med dubbelt handgrepp, ger effektiv hackning.

34-1412		46:-
---------	--	------

Nyhet



Knivset. Innehåller 1 st skalkniv, 1 st grönsakskniv samt 1 st allkniv.

34-1382		49:-
---------	--	------



Snurrbräda i trä. Diam: 35 cm. Praktisk servering - alla när kring bordet.

34-5139		89:-
---------	--	------



Nyhet

Knivblock.

34-1407	Trä	5 knivar	105x235x186 mm	79:-
34-1408	Trä & R/F	6 knivar	241x101x177 mm	169:-

Nyhet



Glasbricka Skärbräda, serveringsbricka, underlägg etc. Mått: 39x29 cm.

34-398		69:-
--------	--	------



Skärbräda i trä med handtag, 28 x 42 cm.

34-4408		49:-
---------	--	------



Nyhet

Skärbrädor DALO PLAST i PE-LD. Svart med rörhandtag i R/F. Grov tjocklek: 13 mm.

34-1410	160x265 mm	38:-
34-1411	265x365 mm	58:-

curver



Skärbrädor CURVER i PP-plast. Rött gummihandtag med anti-glid effekt. För övrigt helt vit.

34-5087	27x18 cm	28:-
34-5088	37x23 cm	45:-
34-5089	45x29 cm	62:-



Nyhet

Timers i plast, 60 minuters.

34-1351	Tomat	19:50
34-1352	Päron	19:50
34-1353	Äpple	19:50
34-1354	Paprika	19:50



Nyhet

Digital Timer med stora siffror (2 cm). Tydlig signal. Maxtid: 19 tim. 59 min. Batterityp: 1st (AAA)R03 (medföljer ej). Tillverkad i kromad plast med två magneter på baksidan för fäste på ex. vis kylskåpsdörr. Höjd: 95 mm.

34-1170		79:-
---------	--	------



Mikrovågsläckage. Detektor för mätning av mikrovågsgug. Mätområde: 0-9,99 mW/cm². Varnar vid 5,0 mW/cm². Noggrannhet: ±1dB. Batterityp: Alkaliskt 9Volt (6LR61-medföljer ej).

34-88		189:-
-------	--	-------

Kyl och Frystermometer av plast. Mätområde -30° - +40°C.

34-4714		14:-
---------	--	------

Stektermometer för både ugnstekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90 grader samt indikator för rostbiff/file, nötkalv/lamm/vilt, rimm.skinka och griskött. Längd 18 cm.

24-4371		24:-
---------	--	------

Stektermometer. Digital, med inställbar temp. 0-120°. Ger signal vid inställd temperatur. 60 cm kabel. Termometern har även timerfunktion. Storlek: term. 85x85x40 mm. givaren 15 cm lång. Drivs med 1 st 1.5 volts R6 batteri (medföljer ej). Termometern är försedd med både bordsstativ och magnet. OBS! Ej för mikrovågsgug.

34-4693		129:-
---------	--	-------

Mikrougnstermometer. För matlagning i mikrovågsgug. Även lämplig vid uppvärmning av baby mat. Mätomr. +30° till +90°.

34-2011		19:50
---------	--	-------



Knivslip. Roll-Sharp Fiskars. För små som stora, raka blad och vägtandade knivar.

34-4215		89:-
---------	--	------

Batteri alkaliskt LR6

32-1277	12-pack	29:-
---------	---------	------



Nyhet

Digital Timer med stora siffror (2 cm). Tydlig signal. Maxtid: 19 tim. 59 min. Batterityp: 1st (AAA)R03 (medföljer ej). Tillverkad i kromad plast med två magneter på baksidan för fäste på ex. vis kylskåpsdörr. Höjd: 95 mm.

34-1170		79:-
---------	--	------



Nyhet

Kyl och Frystermometer av plast. Mätområde -30° - +40°C.

34-4714		14:-
---------	--	------



Stektermometer för både ugnstekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90 grader samt indikator för rostbiff/file, nötkalv/lamm/vilt, rimm.skinka och griskött. Längd 18 cm.

24-4371		24:-
---------	--	------

Stektermometer. Digital, med inställbar temp. 0-120°. Ger signal vid inställd temperatur. 60 cm kabel. Termometern har även timerfunktion. Storlek: term. 85x85x40 mm. givaren 15 cm lång. Drivs med 1 st 1.5 volts R6 batteri (medföljer ej). Termometern är försedd med både bordsstativ och magnet. OBS! Ej för mikrovågsgug.

34-4693		129:-
---------	--	-------

Mikrougnstermometer. För matlagning i mikrovågsgug. Även lämplig vid uppvärmning av baby mat. Mätomr. +30° till +90°.

34-2011		19:50
---------	--	-------



Nyhet

Universalsax AVANTI Fiskars. Med stål av högsta kvalitet som ger bästa skärpan och justerbar skruv. Handtag i glasfiberförstärkt plast med ergonomiskt grepp. Längd: 21 cm.

34-1518		98:-
---------	--	------

Köks-sax. En universal special sax med kraftigt räfflade & vassa stålskär. Lättarbetad i kycklingben, papper m.m.

34-1292		29:-
---------	--	------

Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m.m. Längd 15 cm.

20-2206		89:-
---------	--	------

För kocken!



För kontoret / hushållet!

Nyhet

Pappers- & kontorsax. Längd 25 cm.

34-1509		34:-
---------	--	------

Saxar för kontoret, hushållet etc. Plastklädda handtag med extra sköna gummerade grepp.

34-254	20 cm	36:-
34-255	18 cm	24:-

För skräddaren!

Nyhet



Saxar av hög kvalitet i rostfritt stål. Plastklädda handtag med handvänligt grepp.

34-256	Sick-sack sax 21 cm	115:-
34-1290	Skräddarsax 22 cm	34:-
34-1508	Broderisax 12 cm	19:-



Sax, Soft-Touch från Fiskars. Den ergonomiska utformningen gör den utmärkt för Dig med svaga händer. Fjäderbelastade handtag. Lämplig för såväl höger som vänsterhänta.

34-4214		139:-
---------	--	-------

Sax, Soft-Touch från Fiskars. En hobby sax med stor klippförmåga med lite kraft. Ergonomiska handtag. Bladets längd 5 cm, total längd 21 cm.

34-1297		139:-
---------	--	-------

Sax, Soft-Touch från Fiskars. En spetsig allsax med fjäderfunktion som underlättar klippning och minskar trötthet i handen. Bladen av rostfritt stål. Längd 15,5 cm.

34-1298		139:-
---------	--	-------



Nyhet

Brödskrin. I trä med R/F jalsi-lock. Både snygg & praktisk även för förvaring av ex. kryddburkar, vitaminburkar etc. Mått: 41x23x18 cm.

34-1134 269:-



Nyhet

Plankstekbräda i ek, med korkunderlägg. Recept medföljer. 18x31 cm.

34-5167 69:-



Nyhet

Förvaringsburkar i acrylplast. Med snäpplock i trä.

34-1132 17x10 cm 49:-
34-1133 20x10 cm 56:-



Burk m. snäpplock för förvaring av diverse. Rostfri med lock i acryl. Höjd 15,5 cm.

34-5105 76:-
Kaffemätt R/F, med stälrorshandtag.
34-60 19:-



Häng-korg i krom. 3 etage, med diam på resp: 25, 28 & 30cm. Höjd: 84 cm. För förvaring av diverse i kök, badrum, på balkong etc.

34-5092 39:-



PYREX

Nyhet

Ugnsformar PYREX i härdat glas. Rejäl kvalite', för ugn & microvågsugn. Tål maskindisk.

34-1374 Pajform 27cm 64:-
34-1375 Oval gratångform 35x24cm 72:-
34-1376 Rekt gratångform 30x20cm 58:-
34-1377 Rekt gratångform 35x23cm 72:-



Nyhet

Ugnslådor R/F med handtag och löst galler. Droppfri kant.

34-1136 32x20 cm 98:-
34-1137 40x26 cm 129:-



Nyhet

Lergryta 3L, 3-6 pers. Stekgryta i lera där vitaminer & näringsämnen bevaras. Mager matlagning då varken fett eller olja behövs. Lätt att rengöra.

34-1534 129:-



Nyhet

Aluminiumformar med lock. 6-pack.

34-1349 4,5 dl 16:-
34-1350 8,5 dl 19:-



Ugnslådor, 2-pack. Non-stick beläggning. Storlek: 30x21x5cm resp. 25x18x5cm.

34-3755 95:-



SKEPPSHULT

Stekpanna med trähandtag. En äkta gjutjärspanna från Skeppshults gjuteri. Utmärkt till all slags stekning och är praktiskt taget outslitlig. Utprovad även för keramikhållar.

34-4310 26 cm diameter 239:-
34-4311 28 cm diameter 274:-
Grillpanna gjutjärn med trähandtag.
34-4673 28 cm 289:-
34-1502 22 cm 229:-



scanpan 2001+

Stekpanna Scanpan 2001+ med ytskikt av keramisk titan. Tål alla slags redskap, ytan är ca 40 ggr hårdare än stål. Fettsnål släpp-lätt-yta, kräver endast ca 25% fett mot en traditionell stekpanna. Enkel att rengöra, diskas med diskmedel, och vid behov finns särskild "stålsvamp" (34-4947) om fastbränning skett p.g.a. t.ex. tillfällig överhettning. Energisnål, p.g.a. materialets unika värmeledningsförmåga ska endast medelvarme användas. Passar alla typer av spisar, utom induktionspis. Ergonomiskt handtag, som tål 260° ugnsvärme. Extralock botten, 7 mm, som aldrig kan slå sig.

34-4308 Stekpanna 26 cm (utan lock) 398:-
34-4309 Stekpanna 28 cm (utan lock) 429:-
34-5141 Grillpanna 27 cm (utan lock) 398:-
34-1521 Traktörpanna 26 cm (utan lock) 419:-
34-1522 Glaslock 26 cm 115:-



Nyhet

Stänkskydd 29 cm.
34-1440 24:-

Rengöringssvamp av grov rostfri stålull, för stekpannor med äkta keramisk titanyta som tål stålredskap. Rengöres vid behov enkelt i t.ex. diskmaskinens bestickkorg.

34-4947 24:-



Rostfria kokkärl!

Nyhet

Rostfria Kokkärl med sandwichbotten. Bra kvalite' i snygg design, med glaslock.

34-979 Stekpanna 20x5 cm (utan lock) 115:-
34-980 Traktörpanna 28x7 cm 229:-
34-981 Kastrull 1,5 liter 110:-
34-982 Kastrull 2,4 liter 126:-
34-983 Kastrull 6,5 liter 176:-



Non-stick belagda kokkärl!

Non-stick belagda kokkärl.
Kastrull med glaslock.
34-4516 1,5 liter 89:-
34-4517 2 liter 106:-
Stekpanna, 28 cm.
34-3753 79:-
Plättpanna, 7 hål, 25 cm.
34-3936 119:-



Nyhet

Gryta 10L i rostfritt stål med bakelithandtag, 4 mm sandwichbotten.

34-1501 215:-



Smörsmältare, rostfri. Flymd 0,68 liter.
34-5068 46:-



Pasta- & Ångkok-set 4-del. Rostfri gryta 7,7 liter, med glaslock. Med durkslag-insats samt mindre ångkokskorg. Idealisk för pasta "al dente" med durkslaget, eller för ångkokning av grönsaker, fisk m.m. med den löstagbara korgen. Även användbar som separat gryta.
34-4999 298:--



Pastamaskin MARCATO ATLAS 150. Klassisk pastamaskin från Italien, för enkel tillverkning av färsk pasta. Redskap ("Pastabike") för ravioli, samt svensk bruksanvisning med recept medföljer. Hög kvalitet i rostfritt stål.
34-1165 329:--



Wok-set. Wok i karbonstål m. trähandtag & alum. lock, 1 st galler, 2 st stekpinnar samt 1 st underlägg.
34-1519 129:--



Hushållsvåg 3 kg i R/F med löstagbart fat. 10g gradering.
34-503 229:--

Spadella-panna. nonstick-belagd. Löstagbart samt vikbart handtag, gör den smidig i skåpet. Idealisk både på spis & i ugn. För crepes, omelett, pizza etc. Diam. 30 cm.
34-1283 99:--



Wokpanna m. handtag & lock, allt i R/F.
34-1532 179:--



Juice-press, tillverkad av gjuten, förkromad lättmetall. Mycket stabil konstruktion.
34-2908 298:--



Kaffe- & Tebryggare för 8 koppar.
32-124 119:--



Espressobryggare Rondine m. Creamer. Klassisk modell (tillverkad i Italien) för 6 koppar, som användes direkt på plattan. Creamer för cappuccino eller milkshake samt svensk bruksanvisning medföljer.
34-1164 219:--



Sparrisgryta rostfri med insats, för att koka sparrisstjälkarna stående. Glaslock.
34-1381 159:--



Iskrossare tillverkad av gjuten, förkromad lättmetall. Kraftig och stabil konstruktion.
34-2909 335:--



Kaffepanna i snygg finish. Av rostfritt stål (18/10). Visslande pip, handtag och knapp i förgylld guld. Sandwichbotten. Rymd: 2.1 liter.
34-5023 289:--



Smörgåsgrill Melissa. Lättskött grill som gör två varma smörgåsar på ett par minuter. Unik beläggning på laggen som gör den lätt att rengöra. Signallampa som visar när grillen uppnått rätt temperatur.
34-4115 198:--
Smörgåsgrill. Lättskött grill som gör fyra varma smörgåsar på ett par minuter. Signallampa som visar när grillen uppnått rätt temperatur. Unik beläggning på laggen som gör den lätt att rengöra. Recept medföljer.
34-4105 398:--



Väffeljärn med non-stick behandlade laggar. Reglerbar termostat, sladdvinda och signallampa. 230V/1000W.
34-4546 329:--
Väffeljärn, dubbelt, med belagda laggar av pressgjuten aluminium. Lackerad stålplåt i över- och underkäpan. Inbyggd spillskål, termostatreglerat med överhettningsskydd. 230 V 1100 W.
44-3847 569:--



Citruspress Philips Essence HR2752. Tystgående, endast 50db(A). Droppstopp, dammskydd, sladdvinda samt metallsil.
34-2022 449:--



Juice-press Melissa Nectar. Kapacitet 5 dl och reglerbar fruktköttsmängd. 230 V/20 W, sladdgömma.
34-4102 149:--

Äggkokare för 1-7 ägg. Inbyggd sladdvinda. Ljuddesignal, levereras med mätglas med äggpiggare.
34-4551 159:--



Brödrost "Classic". Kromad elektronisk brödrost för två stora skivor. Löstagbar smulbricka, strömbrytare med belysning. Effekt 800W.
34-1499 369:--



Brödrost Flat. Varm och fräscha upp kuvertbröd, bullar, korvbröd m.m. och du får bröd som är porösa, fräsiga och smakar härligt nybakade. Steglöst inställbar timer med automatiskt stoppur. 700W. 230V.
34-4712 229:--



Brödrost för 2 eller 4 skivor. Elektronisk, steglös inställning av rostningen. Bottenlucka för tömning av smulor. Kalla sidor. Hållare för värmning av pain-riche eller korvbröd m.m.
34-5110 4 skivor 339:--
34-4545 2 skivor 198:--



Brödrost/Sandwichgrill Philips Essence HD2570. Sandwichgrill med två hållare, kalla sidor, reheat, defrost, extra lyft, avbryt-knapp med lysdiod. Avtagbar smulbricka, sladdvinda, breda "fack" med centrerig. Dämpningssystem för pop-up. Automatisk avstängning om brödet fastnar. Effekt: 1200W.
34-2021 479:--



Nyhet

Fritös Melissa. Dubbelt filtersystem reducerar ånga och os. Inställbar upp till 190 °C. Termostatreglerad med kontrollampa. Yterhöljet förblir svalt, nätkorgen kan sänkas eller höjas utan att locket behöver öppnas. Avtagbart lock för lätt rengöring. Kapacitet 2,6 liter olja. 230V/2000W. 34-132 398:-



Hushållsvåg PHILIPS HR2388. Väger med högsta precision (1g) upp till 5 kg. Nollställning/tara funktion. Totalt minnesstöd. Automatisk avstängning. 9-Volts batteri (medföljer ej). 34-5134 359:-



Köksvåg med bågare (1.2L). Mekanisk max 2.25 kg. 34-5090 59:-



Nyhet

Stavmixer HBT-180. Kraftfull mixer, delbar för enkel rengöring. Höjd: 38 cm. Sladdlängd: 1,8 m. Vikt: 0,8 kg. Effekt: 230V/180W. 34-112 159:-



Nyhet

Riskokare Melissa, kapacitet 3-liter/4-18 personer. Automatisk varmhållning-bevarar risets naturliga smak. Mätbägare och sked medföljer. Transparent lock ger god överblick på tillagningen. 230V / 700W. 34-131 298:-



Nyhet

Salladsslunga i plast. För sköjning av sallad. 34-1371 149:-



Doppvärmare. Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. 230V/300W. 34-422 89:-



Elvisp med stativ och bunke. Stark motor med fyra hastigheter samt turboknapp. Levereras med vispar och degkrokar. Motordelen kan användas som vanlig handelvisp. Effekt: 230V/210W 34-110 298:-

Elvisp Melissa HMT-160. 5 hastigheter. Vispar och degkrokar medföljer. Låg vikt. 230V/160W. 34-5131 159:-



Matberedare Melissa FPT 200. Precisionsslipad kniv av rostfritt stål. Multiskivor som strimlar, river, skär, skivar och blandar. Utkastningsfack som ger obegränsad kapacitet. 230V/200W. 34-5133 398:-



Nyhet

Råkostkvarn på ben med gummifötter, står stabilt. 5 st skivor för olika modeller på skivor och strimlor. 34-399 89:-



Shaker i krom. För mixning av underbara drinkar, milks-hakes och cocktails. Rostfri mixer-kopp. 230V/45W. 0,5 liter. 34-4393 449:-



Nyhet

El-Skärmaskin. Skär kött, bröd, grönsaker, skinka eller ost i fina skivor. Steglös inställning 0-15 mm. Löstagbar skärklinga för enkel rengöring. Effekt 100W. 34-1409-1 Svart 395:-

34-1409-2 Vit 395:-



Pumptermos 1,9 liter med extra lång "nos" vilket möjliggör påfyllning i kopp på fat. Roterande fot. 34-4908 129:-



Percolator bryggare BUTLER. Försett med signal-lampa, som tänds automatiskt när kaffet är färdigt. Volymmarkeringar på behållarens insida. Kapacitet 1,7=12 koppar. 230V-1000W. 34-4696 495:-



Nyhet

Konservöppnare med knivslip. Elektrisk öppnare med kombinerad kniv och saxslipare på baksidan. 34-978 149:-



Nyhet

Kaffebryggare CMT-130. Med dropp-stopp, löstagbar filterhållare för enkel rengöring, vattennivåmätare. Tydlig strömbrytare med signal-lampa. Kapacitet 1,2 liter (2-12 koppar). Filterstorlek 1X4. Effekt: 230V/1000W. 34-1241 198:-



Percolator bryggare Nordica Compact. Med signal-lampa och vattennivåmätare. Kapacitet 1,2 liter. Kok eller bryggkaffe. Inga papperstiler. 230V/800W. 34-5091 379:-



Nyhet

Vattenkokare med 1,7 liters behållare i rostfritt stål. Nivåmätare, dolt element, vilket möjliggör värmning av soppor m.m. Sladdlös vattenbehållare. 230V/2000W. 34-400 235:-



PHILIPS

Nyhet

Kaffebryggare Philips Essence HD7605. Smakväjlare - Guld eller mocca. 1400W, -droppstopp, -unik indikator för optimal kaffemängd, -auto-off efter 2-timmar, -sladdgömma. 34-2019 495:-



PHILIPS

Nyhet

Vattenkokare Philips Essence HD4651. Signal när vattnet kokar, 1,7 liter. Platt element, sladdlös, kalkfilter, sladdvinda samt "fönster på sidorna". Effekt: 2400W. 34-2020 449:-




Nyhet

Vattenkokare 2-liters, med termostat, nivåmätare samt sladdlös vattenbehållare. 230V/2000W. Ange färg: Vit eller gul. 34-985 169:-



Espresso-Cappuccino bryggare. Bra och lättförståelig bruksanvisning med tips medföljer. Strömbrytare med signal-lampa. 230V/750W. 34-4099 498:-




Pysselboken CLAS. Rolig pyssel/målarbok med "CLAS", om hans hobby och dess verktyg. 36 sidor. 34-4975 19:-



Målarböcker, bra för både lek och lär. A4-format.

28-933	Barnens ABC	24:-
28-934	Barnens 123	24:-
34-1108	Min första målarbok	24:-
34-1109	På landet	24:-
34-1110	Räddningspatrullen	24:-
34-1111	Dinosaurier	24:-
34-1112	Monster & Spök	24:-
34-1113	Pirat	24:-
34-1114	Häftiga bilar	24:-
34-1115	Tjejmålarbok	24:-



Jumbo måla/rita-set. Innehåller 150 delar. Allt Du behöver för att måla och rita. 34-406 99:-



Nyhet

Måla efter nummer Junior. Innehåller allt Du behöver: 1 förskissad tavla på strukturkartong, 7 utvalda kvalitets akrylfärger, 1 pensel och utförliga steg-för-steg instruktioner. Lämplig från 8 år och uppåt. Välj mellan följande olika motiv:
34-150 Häst 54:-
34-151 Korall-rev 54:-
34-152 Katt 54:-
34-153 Hundar 54:-



Vattenfärg-palet, innehåller 12 olika färger. Obs! Lev utan pensel. 34-1120 19:-
Pensel-set i 3 olika storlekar. 34-1121 18:-



Självljysande färg för klockvisare, strömbrytare, dekoration m.m. Innehåller ej något radioaktivt ämne eller lösningsmedel. 3,5 ml. 24-1859 14:-



Nyhet

Trärfärgpennor i hög kvalitet. I förpackning med 12 olika färger. Finns i två olika tjocklekar - samma längd 18 cm.
34-1116 Smala 29:-
34-1117 Knubbisar 49:-
Vaxkritor giftfria i hög kvalitet.
34-1118 Smala 16-pack 12:-
34-1119 Knubbisar 8-pack 12:-



Ansiktsfärg, en sats som innehåller röd, vit, blå, gul, grön samt svart färg. Färgen målas enkelt på med en pensel som medföljer. Färgerna kan blandas om man så vill. En kul grej att ha på t ex födelsedagskalas, idrottsvenemang m.m. Färgen tvätts av med tvål och vatten. 26-1183 49:-



4-färgspenna, en penna med 4 färger i samma spets. När man skriver så blir texten i olika färger. 3 st/tp. 26-1184 15:-

Magiska pennor med filtpets. Ger dem mest överraskande effekter. Genom att använda den vita pennan på de övriga 7 färgpennorna så ändras dessa till helt andra färgnyanser. 21-2879 19:-



Stämpel-set med filtpets, 10 symboler. 31-69 39:-



Dubbelspetspenna, en färgpennsats med 10 olika färger. Varje penna har en smal och en tjock spets, vilket gör att man har valmöjligheter när man ska teckna och måla. 26-1182 27:-



Motiv/färgpennor. Satsen innehåller 8 st förtryckta motiv som färgläggs med bifogade 12 färgpennor. Motiven fodrar en mer avancerad teknik än vanlig målarbok. 21-2882 45:-



Posterfärg. 12 st tuber med posterfärg. Användbara till reklamskyltar såväl som till lek och artiständamål. Färgen torkar snabbt och ger matt yta. Vattenlöslig. Varje tub innehåller 12 cm³. Lcke giftig. 26-507 29:-



Rit- och målarset innehåller 2 plastschabloner med olika motiv, 6 st färgpennor, papper samt 2 blad med exempel på färgläggning.
31-67 4-benta djur 39:-
31-68 Fåglar/fiskar 39:-



Blåspennor, 5 st. Med Blopens gör du din måling till magik. Använd din mun och fingrar för att skapa fantastiska mästerverk! Pennorna kan användas till att skriva, måla, rita eller sprayas genom schablon som medföljer, (1 st).
31-3321 Rosa, orange, blå, röd, brun 45:-
31-3322 Grön, rosa, svart, gul, ljusblå 45:-
31-61 Röd, mörkgrön, ljusgrön, ljusbrun, hudfärg 45:-
31-62 Grå, turkos, grön, lilja, apelsinul 45:-

Schabloner, 8 extra motiv.
31-3323 Blandade 29:-
31-64 Dinosaurie 29:-
31-63 Bondgård 29:-

Magiska blåspennor som skiftar färg med hjälp av den grå blåspennan! Fyra grundfärger ger 8 kulörer.
31-65 Blå/grön-Röd/gul-Lila/blå-Gul/röd 45:-
31-66 Brun/grön-Svart/rosa-Blå/gul-Grön/röd 45:-



Färgpennor med fiberspets och ventilerad huv. Ett fynd för alla "färgglada" barn!
21-2876 12-pack 12:-
26-788 30-pack 29:-
Ritpack innehåller 1 kg ritpapper A4. Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemmet.
28-579 29:-



Klocka med läderband. Boettdiameter 29 mm.
31-147 Blå 79:-
31-148 Gul 79:-
31-149 Röd 79:-
31-150 Svart 79:-



Nyhet

Pärl-set, komplett. Innehåller 2400 st pärlor, ställningar och plattor för att bygga ett antal roliga motiv. Instruktioner med.
34-154 98:-



Present-set för pyssel. Innehåller 379 delar - olika sorters pärlor, paljetter, bokstäver (OBS! Ej Å, Ä & Ö) samt trådar för tillverkning av diverse smycken (halsband, örhängen etc.). För barn från 5 år.
34-4968 139:-



Nyhet

Brodera efter nummer. Lär Dig brodera vackra korsstygnsstavor. Den förskissade bilden gör det enklare. Du slipper den lite svåra uppgiften att räkna stygnen. Tyget är limmat på kartong, så Du behöver ingen broderering. Innehåller allt Du behöver: 1 förtryckt bild limmad på kartong, 10 rullar med tråd i utvalda färger samt 1 broderinål. Välj mellan följande motiv:
34-831 Kanin 98:-
34-832 Mus 98:-



Nyhet

Pussel Nalle Puh 2x20 bitar. Innehåller 2 st 20-bitars motiv i kraftig kvalite' från Ravensburger. Storlek: 27x18 cm.
34-1124 59:-
Pussel Nalle Puh 3x49 bitar. Innehåller 3 st 49-bitars motiv i kraftig kvalite' från Ravensburger. Storlek: 18x18 cm.
34-1125 59:-



Sculpey III hobbylera. Brännbar lera i många glada färger. Denna lera går ej att blanda, vilket möjliggör mycket detaljrika konstverk m.m. Bränningen sker i vanlig ugn ca. 130°. Bränntiden är beroende på tjockleken men ca. 10 minuter/5 mm lera. 56 g/bit.

34-4988-1 Svart 16:50	34-4988-22 Rosa 16:50
34-4988-2 Vit 16:50	34-4988-131 Neon-skrår 16:50
34-4988-5 Blå 16:50	34-4988-134 Klarröd ... 16:50
34-4988-8 Neonorange 16:50	34-4988-135 Mörkröd ... 16:50
34-4988-9 Gul 16:50	34-4988-143 Limegrön 16:50
34-4988-12 Guld 16:50	34-4988-145 Mörkgrön 16:50
34-4988-13 Benvit 16:50	34-4988-147 Bladgrön 16:50
34-4988-14 Silver 16:50	34-4988-170 Hudfärg ... 16:50
34-4988-15 Violet 16:50	34-4988-175 Mörkbrun 16:50
34-4988-21 Beige 16:50	34-4988-191 Citrongul 16:50

Sculpey III-hobbylera. Startset, 10 st bitar a 56g i basfärger.
34-4986 139:-
Sprutverktyg "Klay gun" med 19 olika munstycken för extrudering av band, slingor, hår etc. av Sculpey-lera m.m. Robust utförande i metall.
34-4987 98:-



Nyhet

Skakande racerbana. Spännande racerspel. Testa din skicklighet som racerförare. Inkl. batterier. För 1 spelare.
34-1127 49:-



Nyhet

Kalaha Delux, ett klassiskt Egyptiskt spel i trä med svenska spelregler. För 2 spelare. Från 7 år.
34-1126 79:-



Nyhet

Spelkort Öbergs. Plastlackerade.
26-155-3 Röd 19:50
26-155-5 Blå 19:50



Schackspel. Ihopvikbart med handtag. Dessutom speleyta för "Back-gammon" på insidan. Inkl. pjäser till resp. spel. Allt i snygg trädesign. Mått: 40x20x5 cm (ihopviktl).
34-4969 189:-



Nyhet

Dra på trissor. Plocka så många trissor som möjligt innan fällan slår igen. Svenska spelregler. Från 4 år.
34-835 79:-

Spelkort Öbergs. Plastlackerade.
26-155-3 Röd 19:50
26-155-5 Blå 19:50



Nyhet

Bosch motorsågs-set. Batteridrivna motorsåg, 1 st hjälm samt 1 par handskar. Drives av 2 st 1,5V R6 batterier (ingår ej).
34-1123 239:-



Nyhet

Bosch bormaskin m. ljud. Batteridrivna, av 2 st 1,5V R6 batterier (ingår ej).
34-1122 139:-



Nyhet

Självljysande stjärnor & planeter. 123 st olika storlekar, för dekoration och lek. Inkl. häftmassa.
34-4959 59:-



Nyhet

LCD-spel All in One m. 238 olika varianter. Drivs m. 3 st R6-batterier (ingår ej).
34-4964 49:-



Nyhet

Bordtennis-set. Komplet set m. mini-bord på ben, 2 rackets, boll och nät. Mått: 31x60 cm.
34-839 119:-



SOS Station i plast. Innehåller 3 st bilar (räddningstjänst), mikrofon samt siren/svenskt tal. Drivs med 3 st R6-batterier (medföljer). Ej lämplig för barn under 3 år.
34-4957 219:-



Nyhet

Kassaskåp i kraftig plåt, med nyckel (2 st medf.) och kombinationslås. Myntspringa. Mått (lxbxh): 10x11,5x18 cm. Osorterade färger.
34-4967 89:-



Nyhet

Billjardbord i trä med filtklädd speleyta, vilket ger "riktig" känsla. Inkl. alla tillbehör (2 köer, bollar samt borste). Mått: 50x90 cm.
34-4965 399:-

Modellfordon i metall med några detaljer i plast. Öppningsbara dörrar etc.

34-192 	34-4778 	34-4783 	34-4787
34-193 	37-1249 	34-4784 	37-1073
34-4774 	37-1992 	34-4785 	37-1074
34-4775 	37-1999 	34-4786 	37-2044

JOAL skala 1:50

34-192 Skördetröska 229:-	34-4783 Chevy Bel Air -57 196:-
34-193 Vågskrapa 159:-	34-4784 Ford F-1 Pickup -48 196:-
34-4774 Traktorgrävare Volvo BM EL 70 176:-	34-4785 Ford Pickup Pro Street -34 196:-
34-4775 Skogsmaskin Valmet SISU skördare 911 276:-	34-4786 Ford 3 window coupé -32 196:-
37-1249 Traktor Volvo med tillbehör 196:-	34-4787 Ford Convertible -37 196:-
37-1992 Dumper Volvo A-35 164:-	37-1073 Ford Crown Victoria -55 196:-
37-1992 Frontlastare Volvo BM L330 184:-	37-1074 Chevy Impala -59 196:-
37-1999 Grävmaskin Åkerman EC-650 198:-	37-2044 Shelby GT-500 KR -68 196:-



Nyhet
Spidermanfigur "POWER". Actionfigur 13 cm med vapen och tillbehör. Sorterat i olika modeller. 99:-
Spidermanfigur med MC. 13 cm actionfigur med rörliga leder och tuff motorcykel. 179:-
 34-837
 34-838



Rymdbyggglåda MEGA-MIX. Over 160 st komponenter, elektroniska ljus, fjärrkontroll, friktionsmotor m.m. 219:-
Mega-Mix, Minibox. Levereras sorterat m. 27-29 delar. 29:-
 34-4530
 34-4963



Nyhet
Självljvande insekter. 12 st i olika storlekar. 99:-
 34-836



Nyhet
Ryggsäck "Mulle" i grön nylon, med stol i lättmetall. Perfekt på mulle, fritids, fiske etc. För barn. 89:-
 34-834



Dinosaurier set i plast. 7 olika modeller i storlekar 5 cm - 15 cm. Lev. i snygg presentförp. 49:-
 34-986



Walkie Talkie. för de yngre (licens behövs ej). Försedd med volymkontroll/ på-av (on-off). Lysdiod som visar att den är påslagen. Räckvidd upp till 400 meter. Frekvens 27 MHz. Levereras utan batterier (2 st 9V LR22). 225:-
 37-2050



Mikroskop 900X för lek. 36 olika delar. Drivs med 2 st R6-batterier (ingår ej). 159:-
 34-4962



Nyhet
Pigtittare i vitlackerad trä, med spegel och smyckeslåda. 149:-
 34-840



Nyhet
Borg, Lion's Castle. Lekborg med mycket tillbehör och figurer. Många rörliga delar. Mått: 30x30x30 cm. 239:-
 34-195



Nyhet
Grävmaskin m. infraröd styrning av fjärrkontroll med joystick. Autentiskt motorljud och varningslampan. För inomhusbruk. Drivs med 9 st LR6-batterier (6+3 st), medf. ej. Ej lämplig för barn under 3 år. 279:-
 34-1050



RC-Bil i skala 1:20 (längd 21 cm). Komplet med radio för manövrering, höger, vänster, framåt, bakåt och stopp. 4 st R6-batterier till bilen och 1 st 6F22 batteri till radiosändaren (medföljer ej). 199:-
 37-2059



Flygplan "Piper Super Cub". Tillv. i cellplast. Lättmonterat. El-motordrivet plan via en inbyggd mikroakkumulator som laddas med 4st R14 batterier (ej Ni-Cd batterier) Planet laddas i ca 1 min. och kan sedan flygas i flera minuter. Spännvidd 495 mm. Vikt: endast 70 gram. 169:-
 34-4976



Segelflygplan "Caproni". Lättmonterat friflygande plan tillverkat i cellplast. Spännvidd: 1400 mm. Vikt: 185 gram. 189:-
 34-4978




Nyhet
Heller Rapid-kit 2. Bra start-kit för den unga byggaren. Innehåller 2 färger samt pensel och lim. Finns i följande modeller: 79:-
 34-190 Bil Ferrari F1
 34-191 Flyg Roland C-11 79:-



Mekaniklådor med möjlighet till många intressanta modell-möjligheter. Innehåller byggskenor, plattor, stag, hjul, skruvar och muttrar m.m. Håldiam. 4 mm, hålavstånd 13 mm. Tydlig bygganvisning medföljer. 55:-
 37-2000 25 delar
 37-2001 92 delar 129:-
 37-2002 40 delar 139:-



Den lille elektriker. Den perfekta leksaken för den nyfikne. 153 olika experiment med elektricitet och magnetism. Rekommenderas från 10 år. Svensk instruktions. Batterier ingår ej (1 st 4,5 V typ 3R12). 249:-
 37-2003



Stora elektronikbygglådan. 40 olika experiment med utförlig svensk byggskenning. Några olika experiment: Ljudstyrd dörrklocka, förstärkare, radiomottagare, polissiren, radiosändare, tjuvlarm, justerbart ljus, karaoke m.m. 395:-
 37-2051



Elmotor Mabuchi för likström, med dubbla ferritmagneter och självsmyrjande lagerbussningar. Går åt båda hållen genom polvändning. Kompakt 3-delat ankare med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam. x längd. Varv: tusental pr. minut. Axel diameter 2 mm. 10 st
 Nr Volt A Varv Vikt/g Storl./mm Pr st
 22-2248 1,5 0,6 6 19 21x29 12:- 95:-
 22-2249 3 0,9 8 28 24x30 12:50 96:-
 22-2263 4,5 0,7 9 40 24x34 16:- 140:-
Elmotor Mabuchi RS-540S. Sitter i de flesta eldrivna RC-bilar. Diam. 35 mm. Längd 67 mm. Axel 1/8"x8 mm. Drivsp. 3-9 V. Data vid 6 V obel. 12.500 v/min 1,1 A. 54:-
 32-3080

Remskiva, 3-spårs, med diametrarna 10, 8 och 6 mm. För 2 mm axel. 6:-
 27-595



Båtångmaskin D52 med ångpanna 4,5x10,5 cm. Ångmaskin med dubbelverkande cylinder, fram eller back vid igångsättning, balanshjul 7 cm diam. Propelleraxel 26 cm lång med lagring och kullekoppling samt 3-bladig propeller diam. 50 mm. Passande båtäng över 60 cm. Gångtid ca 15 min. 795:-
 37-516

Ångvävt D365 med ångpanna 4,5x15 cm. Dubbelverkande cylinder kan köras framåt och bakåt, balanshjul 8 cm diam. Kugghjulskoppling till hjulen som kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul och frontvävt av eloxerad aluminium diam. 10 och 7 cm. Styrning med ratt via kedjelänksystem. Längd 32 cm. 1595:-
 37-1184

OBS! Maskinerna får under inga omständigheter köras utan vatten i tanken. Det medför överhettning och lödskador. Garantier gäller ej vid denna typ av skada.

Ångmaskin D12 med sockel 25x31 cm, höjd 26 cm, ångpanna 5,5x13,5 cm. 795:-
 37-624

Ångmaskin D6 med sockel 14x20 cm, höjd 22 cm, ångpanna 5,5x13,5 cm. 495:-
 37-527

Ångmaskin D20 med dubbelverkande cylinder, manometer, kran för start och stopp samt centrifugalregulator. Mått sockel 30x35 cm höjd 32 cm, ångpanna 6,5x16 cm. 1490:-
 37-625

Värmetabletter ESBIT. Ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter. 245:-
 Nr Pr ask 10 askar
 24-1305



Tillbehör avsedda att drivas med ångmaskin.
Transmission med 3 remskivor, diam. 14 mm och 1 st 24 mm. Bottenplatta 17x7,5 cm. 124:-
 37-630

Borrmaskin med remskiva för två hastigheter. Höjd 12 cm. 149:-
 37-627

Slipmaskin med 2 st. 3 cm. slipskivor. Höjd 9 cm. 119:-
 37-628

Kapsåg Höjd 8 cm. 189:-
 37-632

Generator som alstrar elektrisk ström. Levereras med lamp-hållare och lampa 1,5 V/0,1 A. Höjd ca 4 cm. 189:-
 37-909

Fjäderspiraler för drivning av ångmaskinstillbehör. Längd 26 cm. Förpackning om 5 st. 34:-
 27-889

Leksaker, Ångmaskiner

A	Blindmutter	100
Airbrush	47	
Akrylmålning	305	
Akvarellmålning	306	
Alkoholprovare ..	139, 291	
Aluminiumnät	143	
Aluminiumplåt	118	
Aluminiumprofil	174	
Anslagstavlor	295, 369	
Antenner med tillbehör	237-239, 248	
Antennförstärkare	238	
Antennkabel	207	
Apparatlåda	205	
Arbetsbord		
..... 21, 23, 36, 40, 155		
Arbetsbänkar	36, 155	
Arbetskläder	38, 149	
Arbetslampor	134, 220	
Armbandsur 323-328, 359		
Avdragare	106, 125	
Avloppsrensning	343	
Avloppsrör	120	
Avståndsmätare	81	
Axelstål	113	
B		
Backindikator	369	
Badrumsfläktar	187	
Badrumsutrustning		
..... 114-116, 340-341		
Bagagematta	138	
Bagagestoppar	127	
Bagagevagn	13, 303	
Bakformar	346	
Baklykta	134	
Balansblock	48	
Bananstift	262	
Bandslip	24-25, 36, 49	
Bandsågar	32-33, 51	
Bandsågsblad	32-33, 51	
Barnspärrar/säkerhet	177, 179, 201	
Barnvakt	245	
Barometrar	330	
Batterier		
..... 16-17, 230-234, 246		
Batterihållare	227	
Batteriklämror	133	
Batterikontakter	133, 227	
Batteriladdare 133, 231-235		
Batteriprovare		
..... 133, 231, 266		
Beslag	164-167, 174-177	
Bildhuggarjärn	80	
Bilfel	132-139	
Billampor	134-135, 137	
Billarm	244	
Bilsterio	273-274	
Biltillbehör	132-140	
Bilvård	140-142	
Bits	17, 56, 95-96, 104	
Bladguld	313	
Bladmått	83	
Blandare	116	
Blindmutter	100	
Blindnit	100	
Block, skrivblock	298	
Blacknycklar	103	
Bloedtrycksmätare	339	
Blylist	334	
Bläckpatroner	260	
Blåster	48, 67	
Boetkniv	329	
Bogserlina	138	
Bokstavsstansar	55	
Bordsladdare	247	
Borr ... 11, 15, 17, 54-60		
Borrhämmare	20	
Bormaskiner		
..... 15-16, 18, 20, 36, 49, 53		
Bormaskinsstativ	15, 21	
Borrskafv	57	
Borrstopp	59	
Borrsvängar	57	
Bowdenkabel	130	
Brandsläckare	150	
Brandvarnare	242-243	
Bras- och grilltändare	150	
Brevkorg	300	
Brevlåda	154	
Brickor	181, 183	
Bromsklossar	131	
Bromsijus	134	
Brynen	62-63	
Brytjärn	38	
Bräckjärn	87	
Brödrost	355	
Bultsaxar	100	
Buntband	207	
Bussningar	262	
Byggbeslag	164-165	
Bågfil	86	
Båttillbehör	151	
Bälten	149	
Bänkborste	65	
Bänkslipmaskiner	61	
Böcker	34, 38, 45, 47, 51, 64, 76, 85, 117, 127, 153, 262, 334	
Böjliga axlar	14, 21	
C		
CD-R skivor	258, 282	
CD-spelare	276, 278	
CD-tillbehör		
..... 258-260, 279-280		
Chuckar	17, 53-54	
Cig. proppar	136-137	
Cirkelsågar	18, 23, 31	
Cirkulationspump	118	
Cykel- & MC-larm	244	
Cykeldator	6, 130	
Cykelhållare	138	
Cykelhjälm	125-131	
Cykelverktyg	125	
D		
Dalakista (byggsats) ..	166	
Dammsugare	37, 139, 342	
Databanker	292	
Datatillbehör	256-261	
Delningsapparat	52	
Detektorer	214, 267	
Diabildsprojektor	288	
Diaramar	288	
Dimmer	198-200	
Dimsmörjare	46	
Dioder	263	
Fjärrkontroller	280	
Diskettboxar	259	
Disketter	258	
Dokumentering	343	
Dokumentförstörare	301	
Dokumenthållare	261	
Dokumentskåp	301	
Domkrafter	106	
Doppvärmare	356	
Dosor	202	
Dragblock	108	
Dragfjäder	202	
Dragregulator	118	
Driftidsräknare	213	
Drivdorn	55	
Dubbar	51	
Duschhandtag 7, 115-116		
Duschset	115-116	
Dymo	295	
Däck	110, 126	
Dörrhållare	168	
Dörrikare	331	
Dörrlockor	142	
Dörrstoppare	168	
Dörrströmbrytare	135	
Dörrstängare	168	
Dörrtrycken	170-171	
Dörrvakt	244	
E		
Effektvakt	203	
El-energimätare	197	
Elcentraler	193, 203, 211	
Element	117, 188-189	
Elementnyckel	117	
Elementtråd	210	
Elhandverktyg 14-20, 22-27		
Eliminatorer	236	
Eiproppar	202	
Elskrapa	19	
Elskåp	203	
Elström	369	
Eltape	202	
Elverk	19	
Elvinsch	107	
Etiketter	344	
Etsningsatts	263	
Exceterslipmaskin	26	
Experimentkort	263	
Extraljus	135	
F		
Falstång	101	
Fax	251	
Faxpapper	260	
Febertermometer 288, 339		
Fett	141-142	
Fettsprutor	141	
Fickkniv	75-77	
Ficklampor	228-229	
Fickplunta	349	
Filar	39, 63, 65	
Film	283	
Filmfrankallning	287	
Fiskelåda	162	
Fjädrar	183, 202	
Fjärrkontroller	280	
Fjärrstyrning	255	
Fläktar	185-187	
Fog- och tätmassa		
..... 145-146		
Folie	345	
Fotoalbum	283-285	
Handlampor	242	
Fotocell	242	
Fotogenvärmare	150	
Fotopåsar	283	
Fotoramar	314-315	
Fototillbehör	283-287	
Fotvård	340	
Froststycke	277	
Frostskydd	190	
Frostvakt	189	
Fråsar	27-29, 55-57	
Fråsbord	21	
Fråsmätare	266	
Fuktigt skarv	132, 209	
Fålgors	106	
Fålgspray	142	
Färg	141-142, 312-313	
Färgomrörare	74	
Färgpennor	358-359	
Färgsprutor	73	
Färgsprutor	47, 72	
Fönsterbeslag	179	
Förkläden	149	
Första-hjälpen ..	146, 341	
Förstoringsglas	331	
Försäkring	55	
Förvaring 10, 154-162, 298		
G		
Gaffellänk	112	
Galgar	337	
Garageportsöppnare ..	157	
Gardinstånger	179	
Gaständare	43	
Geringslådor	84, 89	
Geringssåg	30, 84	
Glasfiberväv	143	
Glasskärare	62	
Glasögon	148, 333	
Glimtändare	218	
Glykolprovare	133	
Glödlampor	224-226	
Glödrintningsapparater ..	42	
Golvskydd	177	
Golvtrallar	335	
Golvvärme	190	
Gonggongar	256	
Gravryppare	15	
Grenssax	153	
Grenuttag	194-196	
Grovsugare	37	
Gummiklubba	88	
Gångjärn		
..... 166, 170, 174, 176, 319		
Gångjärnsriktare	92	
Gångstänger 181, 183		
Gångtätningar	118	
Gångverktyg	54, 59	
H		
Halkskydd	336	
Halkvarnare	137	
Halogenlampor		
..... 215, 219, 225-226		
Hammare	88	
Handdukstork	189	
Handlampor		
..... 16-17, 228-229		
Handregöring	140	
Handräknare	205	
Handsfree	248	
Handskar	147	
Handtag		
..... 167, 170, 174-175		
Handvärmare	335	
Handöverfråsar	18, 27	
Häp	179	
Headset	252, 258, 270	
Hink	343	
Hjul	109-112, 175	
Hjullager	113	
Hovtång	99	
Hudkräm	340	
Huggmejsel	55	
Hundklippningsmaskin ..	338	
Husfix	145	
Hushållsartiklar	336-357	
Husvagnstillbehör ..	83, 137	
Hygrometrar	330	
Hygrostat	187	
Hyllhakar	176	
Hyllkonsoler	169	
Hyllställ	154	
Hylsnycklar	103-105	
Hyllsats	96	
Hyvelbänkar	155	
Hyvelbänkbeslag ..	90, 155	
Hyvlar	19, 36, 79	
Hålpipor	55	
Hälskärare	60	
Hälslag	300	
Hälsågar	60, 64	
Håltång	55, 101	
Härlippningsmaskiner ..	120	
Kikare	332, 369	
Kilar	38	
Kilremmar	113	
Kistbeslag	166	
Kitt	118, 145	
Kitkniv	62	
Klammer	87	
Klingor	24-25, 30-31	
Klockor, urverk ..	316-328	
Klockradio	278	
Klädhängare	169, 337	
Knivar	75-78, 350	
Knivslip	351, 357	
Knoppar	167, 319	
Knäskydd	149, 153	
Koaxialkontakter	269	
Kofot	87	
Kokplatta	357	
Kombislip	61	
Kombisvarv	21	
Kompaktlysrör	222	
Kompasser	334	
Kompressor ..	45, 47, 139	
Konisk plåtborr	54	
Konservöppnare	349	
Konsoler	163, 169	
Konstruktionsmaterial ..		
..... 304-313		
Kontaktidon	268-269	
Kontorsmaterial ..	296-301	
Kontursåg	32	
Koordinatbord	53	
Kopieraggregat	35	
Kopieringsenhet	287	
Kopieringspapper	260	
Kopparlötning	42	
Kopparpasta	142	
Kopparrör	120-121	
Koppartråd	158, 210	
Kopplingar tryckluft ..	46	
Kabelskalare	98	
Kabelskor	132-133	
Kabelskottänger	132	
Kabelvindor	194-195	
Kaffebruggare	354, 357	
Kaffefilter	344	
Kaffekokare	137	
Kaffepanna	354	
Kakelsättning	74	
Kalkylatorer	292-293	
Kalligrafi	307	
Kameror	285	
Kapellstoppor	108	
Kapskivor	24-25	
Kardborre	175	
Karoserihämmare	88	
Kartmätare	293	
Kassaskrin	301	
Kassetband	282	
Kassetbandspelare		
..... 276-278		
Kastruller	353-354	
Kedjesågfil	39	
Kedjor	131, 176	
Kemtoalet	109	
Kikare	332, 369	
Kilar	38	
Kilremmar	113	
Kistbeslag	166	
Kitt	118, 145	
Kitkniv	62	
Klammer	87	
Klingor	24-25, 30-31	
Klockor, urverk ..	316-328	
Klockradio	278	
Klädhängare	169, 337	
L		
Laddbara maskiner 16-17		
Laddhandske	133	
Laddkablar	247	
Lager	113	
Lamphållare 204, 225-226		
Lampor	211, 215-229	
Lampputtag	199	
Larm m. tillbehör 240-244		
Lasermätinstrument	81	
Lastspännare ..	108-109, 151	
Ledstångsbeslag	177	
Leksaker, hobby ..	358-363	
Liktärlare	263	
Lim	143-145	
Limknekt	89	
Limpestoler	73	
Limstift	284, 297	
Linjalar	71, 300	
Linjedelare	255	
Ljudmätare	267	
Ljus	349	
Ljusbildare	267	
Ljussensor	212	
Ljus slinga	217	
Ljusstaksborr	58	
Lod	71	
Lodtåvuttagare	192	
Luftbädd	335	
Luftfuktare	192	
Luftpumpar ..	48, 126, 139	
Luftpåfyllare	48	
Luftrenare	192	
Lufttrycksmätare	137	
Luppår	331	
Luftblock	108	
Lysdioder	263	
Lysrör	222	
Lysrörsmaturer 137, 222		
Lysrörslampor		
..... 217, 223, 227-229		
Lysstav	335	
Lysstegerlampor	222	
Lås 127, 138, 167, 170-175		
Låsspriptar	183	
Lästinarie	137	
Läcktätare	143	
Lädersnöre	76	
Lädersvår	249	
Kroppsfettmätare	249	
Lånkhjul	111	
Lullager	113	
Lågglasögon	333	

KÖPINFORMATION

KATALOG

Denna katalog gäller från och med den 16 augusti 1999 till och med den 20 augusti 2000. Du som köper per postorder under ovanstående period, får automatiskt vår nästa katalog.

PRISER

Angivna priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Priserna i denna katalog är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25 %. Där partipris förekommer gäller endast parti av samma artikelnummer och undergrupp. Vi reserverar oss för prisändringar p.g.a. ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

BETALNING

Alla varor betalas kontant eller mot postförskott/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokort. **Uppge kortnummer och giltighetstid** på ordersedeln eller till ordremottagaren (giltiga kontokort, se ordersedeln). På order tillkommer endast en expeditiionsavgift på 65:- kronor som täcker kostnaden för emballage, frakt, postförskotts- och kontokortsavgift.

LEVERANSTID/TRANSPORTSÄTT

Normalt levereras Ditt paket inom 1 vecka. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du kan själv välja om Du vill ha leverans till närmaste postkontor eller till ett närbeläget utlämningsställe. Vägar paketet mer än 20 kg sker leveransen med bil och Du får, med vissa undantag, varorna hem till "dörren" utan extra kostnad.

För detta betalar Du endast en expeditiionsavgift om totalt 65:-

Om Du vill ha Ditt postpaket hemkört kan Du kontakta Ditt postkontor.

Hempaket

Med Postens Hempaket kan Du få Ditt paket levererat hem till dörren mellan 17.00 - 21.00 för ett tillägg på 64:-

Snabborder

Ibland är det extra bråttom. Om Du gör Din beställning per telefon före kl. 11.00 så levererar vi samma dag. Då finns paketet, på de flesta orter, att hämta på Ditt postkontor efter kl. 16.00 nästföljande vardag. För detta betalar Du endast en extra avgift om 45:-

Den totala expeditiionsavgiften blir då 110:-

Företagspaket

För snabba leveranser till företag m.fl. använder vi Postens Företagspaket för leverans "dör till dör". Vid beställning före kl. 11.00 levererar vi samma dag och paketet körs, med vissa undantag, ut till mottagaren senast kl. 16.00 nästföljande vardag. Avgiften blir 92:- (inkl. moms) plus eventuell postförskottsavgift / kreditavgift.

LEVERANSBEVAKNING

Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100:-, restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.

Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

VIKTIGT! TÄNK PÅ MILJÖN! Nickel-kadmiumbatterier innehåller kadmium, ett skadligt ämne för vår miljö. Enligt lag måste alla förbrukade Ni-CD batterier lämnas in för återvinning. Det är mycket viktigt att förbrukade batterier/produkter lämnas tillbaka till återförsäljarna, som sedan vidare sänder dem för återvinning. Kadmium är ett ämne som kan återvinnas. Tillsammans kan vi bidra till att sluta kretsloppet och hindra att detta ämne når ut i vår natur.

ERSÄTTNINGSVAROR

Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar och förbättringar under löpande katalogår. Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om Du inte skulle vara nöjd med ersättningsvaran har Du full returrätt och får pengarna tillbaka för varan och returfrakten.

ÖPPET KÖP

På samtliga varor gäller full returrätt inom 30 dagar efter mottagandet, förutsatt att varan returneras i oskadat skick och i oskadad originalförpackning. Skicka då med returkortet samt meddela orsaken till returen på den avtagbara delen längst ner på expeditiionsnotan. När en vara returneras till oss så får Du som kund bekosta returfrakten. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Retur- och bytesrätt gäller ej för varor som mätbeställts.

REKLAMATIONER

Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet.

Enklast sker detta genom att Du sänder in returnoten med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor. Dina utlägg för returfrakten, på billigaste sätt med post eller bil, återbetalas så snart varan inkommit till oss. Ersättningsleveransen sker naturligtvis helt utan kostnad för Dig.

TRANSPORTSKADOR

Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunder. Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Du omedelbart anmäla detta till Posten eller transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall Du kontakta oss. Om retursändningen väger mer än 20 kilo, kontakta då alltid vår kundtjänst 0247 - 444 00. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

GARANTI

Normalt lämnar vi 1 års garanti på våra katalogvaror, dock med undantag för förbrukningsvaror. Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabriktions- och materialfel. Expeditiionsnota/garantibevis/kassakvitto skall uppvisas vid garantianspråk. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

EXPORT

För leveranser till Norge, se vår norska katalog. Leveranser till övriga länder i Norden levereras till närmaste postkontor eller godsterminal. Förutom expeditiionsavgiften, f.n. SEK 57:- tillkommer även verklig fraktkostnad. Vid leverans till Danmark och Finland debiteras katalogpriser inklusive svensk moms. Vid leverans till övriga länder i Norden tillkommer tull och eventuella andra avgifter enligt mottagarlandets bestämmelser. Svensk moms avräknas från angivna katalogpriser.

Order till övriga länder kan dessvärre ej levereras. OBS! Av transporttekniska skäl kan vissa varor ej exporteras.

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN KONSUMENTVERKET

Information beträffande EL-material. Utdrag ur konsumentverkets förtättningsamling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01. Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiatorer för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lampställare, lampputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering, skarvuttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete. **OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.**

Senaste Nytt! Övriga Nya produkter se N-märkning i katalogen



Bildförstärkare Magnum CNV-1 Night Vision. En liten smidig mörkerkikare, endast 17x8 cm. Förstörar 2 gånger. Linsdiam. 50mm. Fokuserar från 6 dm till oändlighet. Inbyggd IR-ljusförstärkare gör att man kan använda den i totalt mörker upp till 10 meters avstånd. Drivs med 2 st. R6 (AA) batterier, (medföljer ej). Svensk bruksanvisning medföljer. **34-1138 2495:-**



Gripping Stuff, ett nytt sätt att fästa notisar, meddelande, posters, affischer, teckningar, vykort etc. Fäster på plana eller kurviga ytor av betong, glas, kork, målade- och tapetserade ytor utan att lämna häftämnes-rester. **Dubbelhäftande. Flyttbar.**
31-439 Anslagstavla, grön 600x900 mm 169:-
31-438 Band, grön 75x2000 mm 69:-
31-437 Band, grön 38x5000 mm 79:-



Backindikator "Park Easy". Ett mycket bra hjälpmedel när man skall parkera i trånga utrymmen, eller där det finns risk för att oförutsedda föremål dyker upp, som kan vara svåra att upptäcka, t.ex. lekande barn, cyklar eller leksaker. Två sensorer monteras baktilt på bilen, en elektronikenhet i bilens bagageutrymme samt en summer, som kan placeras på lämplig plats. Ström till backindikatorn tas från backljuset, så att den endast är påslagen vid backning. Avståndet för indikation kan justeras från max 150 cm till 30 cm. Sedan beroende på vilket avstånd från ett föremål bilen befinner sig avger summern olika ljud. Levereras komplett med anslutningskabler m.m. Endast 12 Volt. Svensk bruksanvisning. **34-2000 595:-**

Vill Du ha billigare Elström? Är vårt pris mycket billigare än det Du har idag? jämför själv



Elström Nu kan CLAS OHLSON i samarbete med AGROKRAFT som ett av dom första postorderföretagen erbjuda Dig mycket prisvärd elkraft. Elmarknaden avregleras den 1 november 1999 vilket innebär att Du själv kan välja den el-leverantör just Du vill ha, utan krav på byte av elmätare eller andra kostnader. Tecknar Du ett avtal med AGROKRAFT får Du billigare elström samt ingen fast årsavgift för elpriset (normalt ca 180:-/år), normalt spar Du 1.000-tals kronor i jämförelse med vad Du betalar idag. Välj den prismodell som passar Dig bäst: Fast pris 1,2 eller 3 år, rörligt pris, rörligt pris med pristak. Då elpriset är en färskvara måste Du ringa eller besöka oss för prisuppgift. Du kan också ringa talsvar 020-993000 för dags-aktuellt elpris. Du får naturligtvis hjälp med det administrativa arbetet som ett leverantörbyte innebär. Allt Du behöver göra är fylla i och underteckna ett avtal. OBS! för att du ska få det bästa avtalet utan fast årsavgift krävs det att Du tecknar avtalet på vår blankett. **Beställ kostnadsfri information / avtalspaket. Nr 66-16** Elpriser talsvar: 020/993000. Kundtjänst (endast information om elström): 020-676768



Kabelvinda med ANTI-TWIST funktion. Ny kabelvinda som gör att Du inte trasslar Dina anslutna kablar när Du vevar in/ut kabeln. 25m kabel H05RR-F 3G1,5mm. 4 st jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. **32-8040 475:-**



Saxsats, 3 st saxar, längd: 14, 16 samt 22 cm. **34-1507 39:-**

Beställ via ordertelefon 0247 - 44 444, orderfax 0247 - 44 555 eller internet: www.clasohlson.se



5-pack 49:-
Kapskivor för stål / järn.
 Tjocklek 3,0 mm. Axelhå 22 mm. 5 st/tp. Sid. 24.
 30-7264 Ø 115 mm 49:-
 30-7265 Ø 125 mm 49:-



3-pack 39:-
Maskeringstejp sortiment med 3 st rullar. Dim. 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/ rulle. Sid 71.
 30-6533 39:-



29:-
12-pack
Alkaliska batterier Excell. Ett miljökänt longlife batteri för god batteriekonomi. Sid 230.

Nr	Typ	Volt	Pris	Pris
32-1276	LR03	1,5	4 st 18:-	12 st 29:-
32-1277	LR6	1,5	4 st 18:-	12 st 29:-
32-1278	LR14	1,5	2 st 19:-	24 st 198:-
32-1279	LR20	1,5	2 st 26:-	24 st 265:-
32-1280	6LF22	9	1 st 19:-	12 st 185:-



29:-
3-pack
Penselsats proffs för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm. Till alla färgtyper. Sid 71.
 30-6743 29:-



Klammer till Rapid häftverktyg. 8 mm. 2500 st. Sid 87.
 20-747-8 39:-



80:-
3-pack
Lyströrslampa 230V som passar i de flesta armaturer som bordslampor, fönsterlampor, taklampor mm. Sid 223.

Nr	Watt	Socket	Längd	Pris	Pris
32-8074	5	E14	116 mm	1 st 39:-	3 st 80:-
32-8075	5	E27	117 mm	1 st 39:-	3 st 80:-
32-8076	7	E14	128 mm	1 st 39:-	3 st 80:-
32-8077	7	E27	124 mm	1 st 39:-	3 st 80:-
32-7811	11	E27	147 mm	1 st 39:-	3 st 80:-
32-8078	15	E27	135 mm	1 st 49:-	3 st 115:-
32-8079	20	E27	149 mm	1 st 59:-	3 st 135:-




12:-
Fryspåsar av LD-polyeten (ej prassel), tjocklek 0,032mm. Rulle i kartong. Sid 344.
 34-385 1 liter 100 st 12:- | 34-388 5 liter 40 st 12:-
 34-386 2 liter 70 st 12:- | 34-389 7 liter 35 st 12:-
 34-387 3 liter 50 st 12:-



Självhäftande filtbiter, vit, 100x150 mm. Tjocklek 3 mm.
 31-3114 12:-
Golvskydd med filtsats och med spik.
 Nr Diam. Antal Pr förp.
 21-122 18 mm 16 st 19:-
 21-123 22 mm 12 st 19:-
 21-124 26 mm 8 st 19:-
Golvskydd, med självhäftande fil.
 Nr Diam. Antal Pr förp.
 21-1377-1 20 mm 16 st 17:-
 21-1377-2 28 mm 12 st 17:-
 21-1377-3 38 mm 4 st 17:-
Självhäftande skyddstassar för prydnadsföremål. 30 st 10 mm och 12 st 17 mm.
 31-55 15:-



19:- **39:-**
Grenuttag med snedställda petsäkra kontakter (brunnar) och 1,5 m kabel. 3x1mm². Jordade. Sid 194.
 32-7215 3-vägs 19:-
 32-7217 5-vägs med brytare 39:-



Vi har ett stort utbud av • Mobiltelefonstillbehör • Datatillbehör
 Beställ våra specialkataloger kostnadsfritt! Mobiltelefonstillbehör nr. 66-55 Datatillbehör nr. 60-1