

2004



**199:-**

34-3235  
sid 386



**98:-**

30-8494 sid 131



**298:-**

31-2356 sid 312



**159:-**

31-2192 sid 263



**299:-**

32-8900 sid 12



**349:-**

32-8722  
sid 48



30-8616  
1 tim.  
laddning  
sid 168

**299:-**



**99:-**

32-8654  
sid 118



**649:-**

37-527 sid 323



**299:-**

32-8800  
trådlös  
optisk  
sid 45

Postorder • Butiker • Internet: [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)

**CLAS OHLSON**

Insjön

Katalogen gäller 18 augusti 2003– 22 augusti 2004



I 85 år har Clas Ohlson sålt rejäla produkter till låga priser, det vill vi fira med att erbjuda dig ett antal utvalda varor till jubileumspriset 85:-



Limspistolssats.  
Se sid 185.  
30-8522

85:-



85:-

Plänbok av kalvskinn med plats för 12 kontokort samt körkort. Myntfack med dragkedja och två stora sedelfack. Mått 95x125 mm.  
31-2100



85:-

Termometer.  
Se sid 68.  
32-8501



85:-

Ryggsäck av polyester (600D/420D). Mått BxDxH 30x23x45 cm. 18 liter.  
31-1903



85:-

Sladdlös skruvdragare.  
Se sid 168. 30-8603



85:-

Pedometer. Stegräknare med multifunktion. Se sid 353.  
34-860



85:-

Arbetsbelysning. 500W. Se sid 86.  
42-5066

85:-

Förvaringslåda innehåller verktygsstråg och 6 mindre förvaringslådor. Mått BxDxH 40x29x18 cm.  
31-2113



85:-

Varmluftspistol. Se sid 168.  
30-8602



Jubileumsvarorna för 85:- hittar du även i våra butiker och på Internet [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)  
• Ordertelefon 0247-444 00 • Orderfax 0247-445 55



85:-

Engångskamera 2-pack. Med totalt 54 bilder. Utrustad med blix och Tysktilverkad kvalitetsfilm (ISO 400).  
32-6847



85:-

Fotoalbum 2-pack med plats för totalt 600 bilder i 10x15 format.  
32-9500




85:-

FM-Radio. Se sid 15.  
32-8700



85:-

Telefon för bords eller väggplacering. Lev. i osorterade färger silver, grafitgrå och blå.  
32-8603



85:-

Vattenkokare. Liten behändig vattenkokare med täckt element. 0,75 liter. 230V/800Watt.  
34-85



85:-

Wok-set. Innehåller: wokpanna, skedar, skålar, äppinnar samt träredskap.  
34-5609

Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:-

Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:- • Jubileumspris 85:-



Vårt pris **149:-**  
Cirka pris 185:-

**Spänningsdetektor.** Kontrollera säkringar, väggtag, julgransbelysningar m.m. Summer och lysdiodindikering. Se sid 66. 32-8585

**Lysrörslampa, Osram,** med inbyggd ljuskännande sensor. Se sid 97. 32-2599



Vårt pris **179:-**

**Batteriladdare** med 4 st miljövänliga Nickel-Metallhydrid-batterier, storlek R6, 1800 mAh. Se sid 75. 32-5100



Vårt pris **198:-**

**Bords/väggtelefon med nummervisare.** Vänthögtalare. Levereras i osorterade färger. Se sid 50. 32-8739

**Batterieliminatör** för telefon 32-8739 32-8740 ..... 39:-

Vårt pris **449:-**

**Trådlös telefon Butler 3100 Dect.** Nummervisare med 20 minnen. Olika ringsignaler. Standby 150 tim. Se sid 48. 32-8729



Vårt pris **69:-**

**Batteriprovare** för "vanliga" batterier, Lithium- och knappcells-batterier. Se sid 74. 32-7512



Pr par **398:-**

**Kommunikationsradio 446 MHz.** Prisvärda apparater med räckvidd upp till 3km. Spar pengar, prata i radio i stället för mobiltelefon! Perfekt mellan bilar, motorcyklar, båtar m.m. Mellan dig och barnen t.ex. i skidbacken! **Twintalker 1000.** Liten smidig radio med 8 kanaler. Se sid 50. 32-8741  
**Tillbehör Twintalker 1000.** 8 st laddningsbara Ni-MH batterier och 2 st laddare. 32-8742 ..... 149:-



Vårt pris **129:-**

**Rörelsevakt** med justerbart skymningsrelä. Justerbar lystid 10 sek - 10 min. Max bel. 230V/1000W. IP44. Se sid 85. 32-7123 Vit 32-1509 Svart

**Halogenbelysning** med 3 st vinklingsbara armaturer i metall för infällt montage. Levereras med elektronisk transformator, halogenlampor 12V/20W, diam. 50 mm. 1,5 m kabel med kopplingar. IP20. Se sid 89. 32-3743 Vit 32-3751 Mässing 32-3808 Borstad metall



Vårt pris **195:-**

**Uplight** i borstad stål. Golvdimmer för ljusreglering. Höjd 180 cm. Ljuskälla 300W R7s. Se sid 92. 32-8586

Vårt pris **198:-**



**Reseadapter** med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A. Se sid 115. 32-4308

Vårt pris **99:-**



Vårt pris **39:-**

**Grenuttaget 1 st 5-vägs** med brytare och 1 st 3-vägs. 3G1,5 mm. 1,5 m kabel. 32-8621

**Grenuttag 3-vägs** med 1,5 m ledning 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Jordat utförande. Lev i 2-pack. Se sid 117. 32-2287



2-pack **25:-**

**Ficklampa** med 2 st batterier LR6. Längd 17 cm. 32-8746

Vårt pris **19:-**



**Kopplingsur 2-pack.** Dygnsfunktion. Max belastn. 230V/10A. Jordat. Se sid 104. 32-1116 ..... 55:-  
**Kopplingsur 2-pack.** Som ovan men ojordat. Se sid 104. 32-3409 ..... 65:-



2-pack från **55:-**

**Lampset** med en bordslampa och en golvlampa. Justerbara i olika höjder. Se sid 90. 32-5700

2-pack **198:-**



Vårt pris **69:-**

**Kopplingsur,** digitalt med veckoprogram (20 On/Off). Se sid 104. 32-8618



Vårt pris **198:-**

Vårt pris **49:-**



**Halogenbelysning 150W.** IP-44. Lev. med 150W lampa och bygel. Se sid 86. 32-7151 Svart 32-7130 Vit

**Glödlampor 10-pack.** 6 st 60W och 4 st 40W. Matt. Sockel E27. Se sid 96. 32-4466



10-pack **29:-**



10-pack **49:-**

**Klotlampor,** 10 pack. 5 st 25W E27, 5 st 25W E14. Se sid 96. 32-8144



Vårt pris **45:-**  
Cirkapris 75:-  
Överfallsalarm.  
Se sid 55.  
32-3276



Vårt pris **198:-**  
Trådlös ringklocka. Räckvidd ca 25 m. 230 V.  
Se sid 54.  
32-5001  
Extra mottagare.  
32-5007 ..... 129:-



Pr par **398:-**  
S snabbtelefon med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. Ingen ledningsdragnin g behövs, ansluts direkt till vägguttaget 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex barnvakt. Lev. i par.  
Se sid 54.  
32-7910



Telefonsvareare Orfeo 1000 Digital svarare med 14 min. inspelningstid.  
Se sid 51.  
32-8732

Barnvakt trådlös med sändare och mottagare för avlyssning upp till ca 50 m. Röststyrd.  
Se sid 55.  
32-8610



Vårt pris **249:-**



Vårt pris **399:-**  
Cirkapris 649:-  
Trådlöst tangentbord och optisk mus. PS/2-anslutning.  
Se sid 45.  
32-6620



Vårt pris **29:-**  
Cirkapris 79:-  
Vårt pris **69:-**  
Cirkapris 125:-  
CD-fodral för 24 st skivor.  
32-3286  
CD-fodral för 56 st skivor.  
32-3504

CD-labeling-kit. Ett verktyg som gör det enkelt att göra sina egna etiketter till CD-skivor. Passar endast bläckstråleskrivare. Flerspråkig programvara och manual.  
Se sid 44.  
32-8502



Vårt pris **129:-**  
USB2.0-hubb. Anslut t.ex. digitalkamera, skrivare, skanner m.m. Storlek 57x40x15 mm.  
Se sid 45.  
32-8999



CD-R-skiva 80 min. på spindel, 25-pack. Priset kan variera under katalogåret.  
Se sid 44.  
32-6160  
Vårt pris **129:-**  
25-pack



Vårt pris **99:-**



Vårt pris **69:-**  
Cirkapris 149:-  
Miniradio. Osorterade färger.  
Se sid 14.  
32-5218



Vårt pris **149:-**  
Cirkapris 279:-  
Digital miniradio.  
Se sid 14.  
32-6483



Vårt pris **29:-**  
Stereohörlur.  
Se sid 26.  
32-8570



Vårt pris **249:-**  
Cirkapris 349:-



Vårt pris **395:-**  
Trådlösa stereohörlurar. Räckvidd ca. 100 m.  
Se sid 27.  
32-8540



Vårt pris **499:-**  
Cirkapris 799:-  
CD/MP3-spelare med 45/120 sek. antiskakminne. Fjärrkontroll på hörlurssladden.  
Se sid 12.  
32-8661



Vårt pris **399:-**  
Cirkapris 699:-  
Stereokassettradio med CD. Drivs med 230 V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 325x170x232 mm.  
Se sid 13.  
32-6898



Vårt pris **399:-**  
Cirkapris 499:-  
CD-spelare med radio och larm. Drivs med 230 V. Storlek 160x148x195 mm.  
Se sid 17.  
32-8597

CD/DVD/VHS-ställ med plats för 162 st CD-skivor. Levereras omonterat. Storlek 985x410x195 mm.  
Se sid 31.  
32-6430

DVD/MP3-spelare med fjärrkontroll. Storlek 308x52x300 mm.  
Se sid 18.  
32-8541



Vårt pris **699:-**  
Cirkapris 999:-



Vårt pris **98:-**

**Kameraväska** Samsonite. Inermått: 80x40x130mm. Se sid 42. 32-6485



Vårt pris **595:-**  
Cirka pris 995:-

**Trådlös sändare och mottagare** som överför bild och stereoljud. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare, kabel-tv, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Se sid 19. 32-6535



Vårt pris **49:-**

**Mönstersaxar.** Gör dina album roligare. Klipp korten med olika mönster. Se sid 42. 32-7749



Vårt pris **229:-**  
Cirka pris 399:-

**TV, 5,5"**, svart/vit med radio. Drivs med 230 V. batterieliminatör eller 10 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 190x175x198 mm. Se sid 18. 32-6897

**Förprogrammerad fjärrkontroll** 8-in-1 för tv, dvd, video, satellitmottagare, stereo m.m. Se sid 19. 32-6398 Svart  
32-6399 Silver



Vårt pris **119:-**  
Cirka pris 295:-

Vårt pris **198:-**

**Hörselskydd** med hörlurar. För anslutning till radio, freestyle eller liknande. Försedd med spiralsladd (90cm), 2,5mm stereoplugg (3,5mm adapter bifogas). CE-godkänd. 34-5216



Vårt pris **39:-**

**Bordskalkylator** med 8-siffrig display. Solcellsdrift. Stora tangenterna. Se sid 36. 32-6970



Vårt pris **149:-**

**Inomhusantenn** med inbyggd förstärkare (230 V.) för TV1, TV2 och TV4. Se sid 33. 32-5639



Vårt pris **149:-**

**Borr/bits/slipsats** 118 delar. Se sid 234. 30-8493



Vårt pris **99:-**

**Hylsnyckelsats** 37 delar. Tillverkat av kromvanadiumstål. Se sid 209. 30-8083



**Blocknyckelsats** 8 delar av kromvanadiumstål 6-19 mm. Se sid 211. 30-8348

Vårt pris **59:-**



Vårt pris **98:-**

**Skiftnyckelsats** 6, 8 och 10". Se sid 212. 30-8577



Vårt pris **89:-**

**Bitsats** 100 delar av Cr-V stål. Se sid 220. 30-8313



Vårt pris **39:-**

**Kombi-box** innehåller 18 st borrar. Se sid 231. 30-6234



Vårt pris **59:-**

**Bitsskruvmejselsats** 61 delar. Mejsel med spärrmekanism och mjukt handtag. Bitsats av Cr-V stål med 60 bits. Se sid 220. 30-8565



Vårt pris **59:-**

**Skruvmejselsats** 7 delar. Mjuka handtag och klingor av kromvanadiumstål. Se sid 223. 30-8573



Vårt pris **98:-**

**Skruvmejselsats.** Kromvanadiumstål och mjuka handtag. Se sid 223. 30-8238



Vårt pris **79:-**  
3-pack

**Skruvvting**, 3-pack. Spännvidd 300 mm, gapdjup 80 mm. Se sid 226. 30-8595



Vårt pris **98:-**

**Handsåg** med 3-fastandning. Bladlängd 550 mm (22"). Svensk tillverkning. Se sid 205. 30-8674



Vårt pris **29:-**



Vårt pris **49:-**

**Penselsats pro.** Penselbredd 50, 35 och 25 mm. Se sid 189. 30-6743

**Penselsats pro.** Penselbredd 120, 50, 35 och 15 mm. Se sid 189. 30-7958



Vårt pris **98:-**

**Spännbandsats 12 delar.** Se sid 149. 30-8597



**Gasbrännare.** Osorterade färger. Se sid 140. 30-8274

Vårt pris **198:-**



**Limpistol.** Effekt 15-80 W. Se sid 185. 30-8300

Vårt pris **49:-**



Vårt pris **19:-**



30-pack **98:-**



Vårt pris **39:-**

**Diamantbryne,** hopfällbar fickmodell. Se sid 198. 30-8271

**Arbetsbälte/väst,** delbart, för att användas separat eller sammankopplat vilket medför mycket stor flexibilitet och hög komfort. Se sid 277. 31-2168

**Karbinhake med lampa** Mått 100x50 mm. Osorterade färger: svart, silver, röd, blå. Batterityp R3. 31-2222

**Karbinhake-set,** 30 st av aluminium. Se sid 268. 31-1801



Från **25:-**

**Verktygsväska** för förvaring av verktyg, trädgårdsredskap m.m. Se sid 277. 31-2123

Vårt pris **149:-**

Vårt pris **298:-**



Vårt pris **19:-**

**Förpackningstejp** med hållare. Bredd 50 mm, längd 20 m. 31-1934 Transparent 31-1935 Brun

Vårt pris **59:-**



Vårt pris **29:-**

**Roterande pennställ** med allt för skrivbordet. Se sid 304. 31-2027

**Reseväckurur** med digital visning av innertemp. Mått 75x90 mm. Batterityp R03. 31-2235



Vårt pris **79:-**

**Timer** med ram i borstad krom. Nedräkning från max 99 min 59 sek med återgång till senast inställda tid. Magnet och stöd på baksidan. Batterityp R03. 31-2237



Vårt pris **98:-**

**Väggklocka** med aluminiumram. Diam. 25 cm. Batterityp R6. Se sid 309. 31-2379



**Laptop-väska** med generös vaddering för dig som vill ha det lilla extra. Mått BxDxH 41x14x35 cm. Se sid 293. 31-2045

Vårt pris **249:-**



Från **29:-**

**Ämnesblock.** Sprialbundet med 80 linjer och 40 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Se sid 296. 31-1835-1 A4 Svart 39:- 31-1835-2 A5 Svart 29:- 31-1836-1 A4 Silver 39:- 31-1836-2 A5 Silver 29:-

Vårt pris **98:-**



**Väska** i svart polyester. Mått BxDxH 39,5x13x30 cm. Se sid 293. 31-2119

Vårt pris **159:-**



**Resväska.** Mått BxDxH 34x20x51 cm. Svart/grå. Se sid 291. 31-1798



Vårt pris **98:-**

**Projektorlocka.** Projicering av tid och innertemperatur. Alarm med repetition. Se sid 305. 31-2143



Vårt pris **159:-**

**Väckarklocka,** digital med blå siffror och nattljus. Nätdriven. Se sid 305. 31-2245

Vårt pris från **119:-**



Kompaktkikare.  
Se sid 322.  
34-1651 8x21 119:-  
34-1652 10x25 139:-

Vårt pris **139:-**

Norden Atlas 1:850000.  
223 sidor med kartor över de Nordiska länderna, stadskartor över de större städerna, register samt en hel del trafikinformation.  
34-3114



Vårt pris **98:-**

Cykelhållare för dragkrok (50 mm kula). Snabb montering utan verktyg.  
34-1969

Vårt pris **39:-**



Febertermometer. Pip-indikering vid färdigt mätesultat.  
34-1614

Vårt pris **129:-**



Personvåg EKS 8610 SI. Mekanisk. Max 130 kg. Gradering 1 kg.  
34-1864

Vårt pris **10:-**



Arbetshandskar 6-Pack. Halvfodrad.  
34-1418

3-pack **98:-**



Skärbrädor 3-pack i trä med text (MEAT, VEGETABLES & GARLIC). Mått: 40x30, 30x27 & 20x15 cm. Tjocklek: 1,5 cm.  
34-4200

Vårt pris **69:-**



Vårt pris **12:-**

Presentpapper 5m x 57cm. Lev. osort. i 5 olika färger.  
34-2731 ..... Pr st 10:-  
Presentsnöre 3-pack om vardera 10m x 8mm.  
34-2732 ..... 12:-

Vårt pris **98:-**



Vårt pris **199:-**

Hårklipningsmaskin PHILIPS HQ C241. Nätansluten, ej laddbar, hårklippare med inställning för hårlängd mellan 4-21 mm. Kan även användas utan distanskam för nära klippning. 220Volt 7Watt.  
34-3220

Vårt pris **89:-**



Dörrmatta DEVLON Classic. Maskintvätt 40°C. Se även sid 362.  
34-5793 grå 37x60cm  
34-5794 beige 37x60cm

Vattenkokare. Kapacitet 1,5 liter. Dolt värmeelement. Automatisk avstängning. Vattennivåmätare. 230V/2000W.  
34-1618

Vårt pris **349:-**



Ståtermos, slät modell med automatkork och fodrad kopp.  
Se sid 352.  
34-3700-2 0,35 liter 39:-  
34-3701-2 0,50 liter 59:-  
34-3703-2 1,0 liter 79:-

Från **39:-**



Vårt pris **89:-**



Vårt pris **189:-**



Städpaket "Puts & Poler". Innehåller: Microduk (rengör, polerar, dammar), Fönster & Polerduk (rengöring av fönster, speglar, etc), Kök & badrumsduk (rengöring/polering av kakel, kranar och rostfritt), samt Microlight (för daglig rengöring av ex. köket).  
34-2862

Stavmixer Braun MR400. Delbar mixer som kan diskas i maskin. 230V/300W.  
34-3189



Vårt pris **189:-**



Påsklämmer TWIXIT. Bland-pack. 2 st 14 cm, 3 st 11 cm, 3 st 8 cm, 15 st 6 cm och 5 st 4 cm.  
Se sid 368.  
34-1516 ..... 29:-  
Små-pack. 25 st 6 cm.  
34-1517 ..... 24:-

Från **24:-**



Smart microfiber städpaket: Teleskopskaft 150 cm, Microfiber Våtmopp, Microfiber Tormopp, Microfiberduk.  
34-199

Vårt pris **399:-**

Dammsugare AFK PS-1600W. Två-delat metallrör samt kombinationsmunstycke, 5 meter sladd i sladdvinda. Passande påsar 34-5220-949.  
Se sid 363.  
34-3225

Dammsugare. Vikt: 1,4 kilo. 230V/700W. Se sid 363.  
34-1663

Vårt pris **279:-**





**299:-**

**Nyhet**

CD-spelare med 60 sek. antiskakminne. Programmerbar upp till 20 spår. Omkopplare för bättre basåtergivning, knapplös och linjeutgång. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej) eller batterieliminatör. Lev. med batterieliminatör och hörlurar. Storlek 130x141x27 mm. 32-8900..... **299:-**



**Nyhet**

CD-spelare med radio och 40 sek. antiskakminne. Programmerbar upp till 20 spår. Sökning, hopp, intro och slumpmässig uppspelning. Minne för att lagra 5 st. radiokanaler. Omkopplare för bättre basåtergivning. Linjeutgång. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej) eller batterieliminatör. Lev. med eliminatör och hörlurar. Storlek 142x33 mm. 32-8757..... **495:-**



**Nyhet**

enjoy AIWA

CD-spelare Aiwa XP-EV600B med antiskakfunktion (Jog-Proof). En liten och lätt CD-spelare (tjocklek endast 22 mm). Lev. med hörlurar, batterieliminatör samt laddningsbara batterier. Fjärrkontroll på hörlurssladden. Upp till 45 timmars speltid. Storlek 140x135x22 mm. 32-8664..... **995:-**



Minidisk Aiwa AM-NX9 med antiskakminne. Låtarna tankas enkelt via USB-kabeln från PC:n till MD-spelaren. MD-redigering: flytta, tag bort, lägga till, dela upp etc. Lev. med programvara (engelsk), USB-kablage och hörlurar. Drivs med 1 st. R6-batteri (medföljer ej). Storlek 80x74x28 mm. 32-8663..... **1995:-**

enjoy AIWA



**Nyhet**

CD-väska med plats för CD-spelare och 28 st. CD-skivor. Kraftig nylonväv. Justerbart axelband. Inermått 160x145 mm. 32-6633..... **149:-**

**CD - MP3**



CD/MP3

CD/MP3/WMA

CD/MP3

**Nyhet**

**499:-**

**Nyhet**

Visar artist/titel vid MP3/WMA uppspelning.

CD/MP3-spelare med 45/120 sek. antiskakminne. En liten och smidig CD/MP3-spelare. Har alla vanliga CD-funktioner samt omkopplare för bättre basåtergivning. Fjärrkontroll på hörlurssladden. Linjeutgång. Lev. med hörlurar, eliminatör samt 2 st R6-batterier. Storlek 134x128x29mm. 32-8661..... **499:-**

CD/MP3/WMA-spelare med 160/480/1000 sek. antiskakminne. En liten och smidig CD/MP3/WMA-spelare. Har alla vanliga CD-funktioner samt omkopplare för bättre basåtergivning och equalizer med 5 olika förinställda lägen. 4-raders display som visar bl.a. filnamn/artist och titel. Linjeutgång. Lev. med hörlurar, eliminatör samt 2 st R6-batterier. Storlek 134x128x29 mm. 32-8662..... **895:-**

**Nyhet**

enjoy AIWA

CD/MP3-spelare Aiwa XP-ZV77 med antiskakfunktion (Jog-Proof). En liten och lätt CD/MP3-spelare (tjocklek endast 23 mm). Lev. med hörlurar och batterieliminatör. Upp till 19 timmars speltid CD samt 24 timmar MP3. Storlek 138x23 mm. 32-8665..... **1295:-**

AIWA



**Nyhet**

Stereokassettradio med CD, Aiwa CSD-TD10. CD-spelare programmerbar upp till 16 spår. Omkopplare för bättre basåtergivning. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 420x180x260 mm. 32-8749..... **895:-**

Stereokassettradio med CD/MP3 och fjärrkontroll, Aiwa CSD-MP100. CD-spelare programmerbar upp till 16 spår. Omkopplare för bättre basåtergivning. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 420x180x260 mm. 32-8750..... **1495:-**



**Nyhet**

Stereokassettradio med CD, Aiwa CSD-FD99 med fjärrkontroll. CD-spelare programmerbar upp till 30 spår. Omkopplare för bättre basåtergivning. Equalizer med 3 lägen. Insomningsautomatik. Uttag (3,5 mm) för stereohörlurar. Drivs med 230 V eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 465x186x315 mm. 32-8765..... **1395:-**

**Nyhet**

**399:-**



Stereokassettradio med CD. FM/MV-radio. Kassettspelare med inspelning. CD-spelare programmerbar upp till 16 spår. Uttag (3,5 mm) för stereohörlurar och inbyggd mikrofon. Drivs med 230 V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 325x170x232 mm. 32-6898..... **399:-**



MP3

**Nyhet**

Stereokassettradio med CD/MP3. FM/AM-radio, kassettspelare, CD/MP3-spelare programmerbar upp till 20 spår. Omkopplare för extra basljud. Uttag (3,5mm) för stereohörlurar. Drivs med 230 V eller 8 st LR14 batterier (medföljer ej). Storlek 310x165x230mm. 32-8686..... **599:-**



69:-

**Miniradio** AM/FM-radio med omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 87x53x20 mm. Sorterade färger. 32-5218 ..... 69:-



**Mikroradio** FM-radio med automatisk stationssökning. Liten och lätt. 2 st batterier SR44 och hörlurar medföljer. Storlek 59x40x19 mm. Vikt 32 g. 32-2155 ..... 69:-

Nyhet



149:-

**Digital miniradio** med stereohörlurar. FM-stereo, 5 st snabbval och tangentlås. Drivs med 2 st R03-batterier (medföljer ej). Levereras med stereohörlurar. Storlek 97x49x19 mm. 32-6483 ..... 149:-

**Miniradio** AM/FM-radio med klocka. Omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 107x49x19 mm. 32-6921 ..... 199:-

Freestyle med radio



99:-

**Freestyle** med FM-stereo. Snabbspolning framåt. Drivs med 2 st R6-batterier (medföljer ej). Lev. med hörlurar. Storlek 115x90x35 mm. 32-5494 ..... 195:-

**Freestyle** (stereo) med inbyggd högtalare. Snabbspolning framåt och autostopp. Fäste för bälte. Drivs med 2 st R6 batterier (medföljer ej). Lev. med stereohörlurar. Storlek 110x98x40. 32-2324 ..... 99:-

**Diktafon SANYO** med röststyrning för standardkassetter. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Drivs med 2 st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 110x92x39 mm. 32-3479 ..... 595:-

**Mikrokassettspelare SANYO** med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion, två bandhastigheter och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Drivs med 2 st R6-batterier (medföljer ej). Passande mikrokassett 34-391. Lev. med mikrokassett. Storlek 65x119x26. 32-7805 ..... 599:-



**Mikro-kassettspelare** med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion, två bandhastigheter och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Passande mikrokassett 34-391. Drivs med 2 st R6 batterier (medf. ej). Lev. med hörlurar men utan mikrokassett. Storlek 132x64x28 mm. 32-2418 ..... 349:-



**Digital diktafon** Sanyo med röststyrning och digitalt räkneverk. Upp till 281 minuter kan lagras i det interna minnet. Inbyggd högtalare och mikrofon. Uttag för extern mikrofon och hörlurar. Drivs med 1 st. R03-batterier (medföljer ej). Lev. med extern mikrofon. Storlek 85x40x13 mm. 32-8546 ..... 995:-

**Digital diktafon** med röststyrning. Upp till 108 minuter kan lagras i det interna minnet. Inbyggd högtalare och mikrofon. Drivs med 2 st R03-batterier (medföljer ej). Storlek 130x28x16 mm. 32-6428 ..... 795:-



SANGEAN

**Reseradio** Sangean SG-622. Kompakt 12-bandsradio. FM, MV och 10 st kortvågsband. Mycket lätt att ställa in. Idealisk att ta med på utlandssemester för att lyssna på svenska utlandssändningar. Frekvenslista med sändningstider medföljer. Hörlursuttag. Drivs med 3 st R6 batterier eller batterieliminatör (batterier och eliminatör medföljer ej). Storlek 165x90x28 mm. 32-7848 ..... 495:-



SANGEAN

**Världsradio** Sangean ATS-505. FM (stereo med hörlurar), LV, MV och heltäckande kortvågsband (1711-29999 kHz) med möjlighet att ta emot SSB och CW (telegraf). Klocka med två tider, timer och sleep-funktion. 45 snabbval där favoritstationer kan lagras. Sökning sker med autosökning eller manuellt. Uttag för yttre antenn (KV) och hörlurar (medföljer ej). Storlek 214x128x38 mm. 32-2094 ..... 1299:-



uniden

**Scanner** för mottagning av polis, räddningstjänst, mobiltelefoner m.m. Lättanvänd handscanner med 60 minneskanaler: 66-88, 137-174, 406-512 MHz. Levereras med gummiantenn och öronmussla. Drivs med 4 st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 67x41x180 mm. 32-3236 ..... 1095:-



**Kassettspelare** mono med inbyggd mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen. Autostopp vid avspelnning. Räkneverk. Uttag för yttre mikrofon (3,5 mm), remotekontroll (2,5 mm), hörlur (3,5 mm), AUX-utgång (5-polig DIN). Drivs på 230V eller 4 st batterier typ R14 (medföljer ej). Storlek 240x140x48 mm. 32-7030 ..... 249:-

85:-

Nyhet

**Radio**. Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V eller 4 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 233x140x68 mm. 32-8700 ..... 85:-



Nyhet

**Snabbvalsradio**. Sex stationer kan förinställas. Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V eller 4 st R20 batterier (medföljer ej). Storlek 275x185x88 mm. 32-8490 ..... 299:-



**Radiokassettspelare** Snabbspolning åt båda hållen. Inspelning från radio eller inbyggda mikrofonen. Hörlursuttag (3,5mm). Drivs med 230 V eller 4 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 290X160X120 mm. 32-6427 ..... 199:-

**Radio med fjärrkontroll** för av och påslag. Mycket liten och smidig radio. Drivs med 4 st R6-batterier, samt 2 st R03-batterier (fjärrkontroll). Batterier medföljer ej. Storlek radio 200x70x85 mm. 32-2220 ..... 119:-





599.-

Nyhet

Musikanläggning med fjärrkontroll. Radio, kassetbandspelare och CD-spelare. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Storlek 425x240x240 mm. 32-8684 ..... 599.-



Musikanläggning med fjärrkontroll, radio, CD-spelare, kassetbandspelare, klocka och timer. CD-spelare programmerbar upp till 20 spår. Omkopplare för extra bas- och surroundljud. Equalizer med 4 fasta lägen. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Storlek 420x212x220 mm. 32-8721 ..... 1195.-



Nyhet

Musikanläggning med fjärrkontroll, radio och CD-spelare. Equalizer med 5 lägen. Displayens bakgrundsbelysning kan ändras mellan 3 olika färger. Enkel installation. Drivs med 230 V. Storlek 410x180x290 mm. 32-8766 ..... 795.-



Musikanläggning med fjärrkontroll. Radio, klocka och CD-spelare. Klocka med väckning och avstängningsfunktion. CD-spelare, programmerbar upp till 20 spår. Omkopplare för surround- och extra basljud. Uttag för stereohörlurar och line-in/out. Musikanläggningen kan hängas på vägg eller ställas i bokhyllan. Enkel installation. Drivs med 230 V eller 8 st R14 batterier (medföljer ej). Storlek 545x280x110 mm. 32-2320 ..... 995.-



Nyhet

MP3



enjoy AIWA

Musikanläggning Aiwa JAX-E3 med fjärrkontroll, klocka, radio, dubbla kassetbandspelare och CD/MP3-spelare med CD-växlare för 3 skivor. Omkopplare för extra basförstärkning. Hög effekt 2x25W RMS. Enkel installation. Drivs med 230 V. Storlek 780x328x400 mm. 32-8752 ..... 2295.-



Klockradio

399.-

Nyhet

CD-spelare med radio, klocka med två larm och CD-spelare programmerbar upp till 20 spår. Larm till inställt radioprogram eller summer, insomningsautomatik (sleep) och repetitionsväckning (snooze). Uttag för hörlurar. Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1 st. 9V-batteri, 6F22, medföljer ej). Drivs med 230 V. Storlek 160x148x195 mm. 32-8597 ..... 399.-



Nyhet

MP3



enjoy AIWA

Musikanläggning Aiwa XR-EM400 med fjärrkontroll, RDS-radio, klocka, timer, kassetband- och CD/MP3-spelare. CD/MP3-spelare programmerbar upp till 30 spår. Bas- och diskantinställning. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Storlek 163x231x240 mm, högtalare 140x230x169 mm. 32-8751 ..... 2295.-



Nyhet

Skivspelare för vinylskivor. Omkopplare för 33 rpm och 45 rpm. Stoppknapp och automatisk återplacering av pick-up: i viloläge vid skivslut. Inbyggd RIAA-förstärkare. 2xRCA-anslutning. Storlek 350x360x95 mm. 32-8764 ..... 695.-



Nyhet

Klockradio med LED-siffror. Väckning till inställt radioprogram eller summersignal. Insomningsautomatik (sleep) och repetitionsväckning (snooze). Batteridrift av klockan vid strömavbrott (1 st 9V medföljer ej). Storlek 160x100x50 mm. 32-8679 ..... 79.-



Stora LED-siffror

Nyhet

Klockradio med stora tydliga LED-siffror. Väckning till inställt radioprogram. Insomningsautomatik (sleep) och repetitionsväckning (snooze). Batteri-backup vid strömavbrott via 9V-batteri (medföljer ej). Storlek 182x162x60 mm. 32-8593 ..... 129.-



Klockradio med larm (summerton eller radio) samt sleep- och snoozefunktion. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st 9V typ 6F22, medföljer ej). Storlek 223x122x70 mm. 32-6283 ..... 199.-



Nyhet

Köksklockradio/klockradio med timer och larm. Larm till inställt radioprogram eller summersignal. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st 9 V, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Storlek 207x152x52 mm. 32-8542 ..... 129.-

**699:-****Nyhet**

DVD/MP3-spelare med fjärrkontroll. Inbyggd dolby digital-avkodare och dts-utgång. DVD/VCD/SVCD/CD/MP3-kompatibel. SCART, S-video, optisk- och koaxial ljudutgång m.m. Storlek 430x52x275 mm.

32-8541 ..... 699:-

DVD/MP3-spelare som 32-8541, men med 5.1-utgång och både optisk- och koaxial-ljudutgång.

32-8812 ..... 895:-

**Nyhet**

DVD/DivX- och MP3-spelare, MPEG4, med fjärrkontroll. Enkel menyhantering direkt på tv-skärmen via fjärrkontrollen. Inbyggd Dolby Digital-avkodare och dts-utgång. DVD/VCD/SVCD/CD/MP3/Kodak Photo-CD/CD-R/RW/DVD-R & DivX-kompatibel (DivX 4 eller senare). Koaxial- och optisk ljudutgång, SCART, S-video och RCA-kompositivideoutgång. Storlek 430x58x310 mm.

32-8770 ..... 1795:-

**Nyhet****DVD-brännare PHILIPS**

Inspelningsbar DVD/MP3-spelare. Philips, med 5.1-utgång och fjärrkontroll. Inbyggd dolby digital-avkodare och dts-utgång. ShowView för enkel inspelning. DVD/VCD/SVCD/CD/MP3-kompatibel. SCART, S-video, samt koaxial ljudutgång. Storlek 435x76x335 mm.

32-8763 ..... 4995:-

**Nyhet****DVD/VHS FUNAI**

DVD/MP3-spelare & stereovideo som klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) videosystemet. Enkel menyhantering direkt på tv-skärmen via fjärrkontrollen. Inbyggd Dolby Digital-avkodare och dts-utgång. DVD/VCD/SVCD/CD/MP3-kompatibel. Koaxial- och optisk ljudutgång, SCART, S-video samt AV-ingång på framsidan. Storlek 435x99x235 mm.

32-8782 ..... 2295:-

**Nyhet**

Stereovideo, Funai, som klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) videosystemet. OSD - On Screen Display för att enkelt hantera videons inställningar. Barnlås, digital tracking, long- & standard play, 2-steps snabbspolning med bild, tidsräkneverk och fjärrkontroll. Minne för 99 kanaler. Minneskydd (30 min.) för klocka och timerinställningar vid strömavbrott. Hyperband och S-kanaler, CATV-klar, dubbla SCART-utgångar samt AV-ingång på framsidan. Storlek 360x230x92 mm.

32-8779 ..... 1195:-

**PHILIPS**

14" Philips färg-TV med video, text-TV och fjärrkontroll. Enkelt handhavande med menysystem (OSD, on screen display på svenska) via fjärrkontrollen. Videon har timer-inspelning, long-play, insomningsautomatik (sleep), barnlås och möjlighet att spela upp NTSC-videokassetter (amerikanska TV-systemet). SCART-anslutning för tex. video, DVD etc. Effektförbrukning max 48 W. Ansluts till 230 V. Vikt 12,6 kg. 2 st R6-batterier till fjärrkontrollen medföljer. Storlek 369x401x372 mm.

32-3461 ..... 2995:-

**Nyhet****CASIO**

Färg-TV Casio 970. 2,3-tums fick-TV med färgdisplay. Litet format, idealisk att ta med på resan etc. Ljusstark bildskärm ger bra bild även i dagsljus. Automatisk kanalsökning, teleskopantenn och inbyggd högtalare. Justerbara inställningar för bild och ljud. Drivs med 4 st R6-batterier (medföljer ej) eller batterieliminatör 32-1063 (6V och 1,3 mm DC-propp med minus på centrumstiftet). Storlek: 128x82x35 mm.

32-6339 ..... 1249:-

**229:-****119:-**

Förprogrammerad fjärrkontroll 8-in-1 för tv, video, satellitmottagare, DVD m.m. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikaten. Manövrering för 8 olika apparater. Enkel att programmera. Drivs med 3 st R03-batterier (medföljer ej). Storlek 185x55x28 mm.

32-6398 ..... Svart ..... 119:-

32-6399 ..... Silver ..... 119:-

Fjärrkontroll för 2 olika apparater, t.ex. TV och satellitmottagare. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Enkel att använda. Styr de viktigaste funktionerna som av/på, kanalval, samt volym. Drivs med 2 st batterier typ R03 (medf. ej). Storlek: 125x40x15 mm.

32-5297 ..... 99:-

Programmerbar fjärrkontroll för manövrering av upp till 10 olika apparater. Programmeras enkelt av dina ordinarie fjärrkontroller. Displayen visar tid, datum och text. Valfri text kan läggas in för samtliga knappar, samt apparattyp. Automatisk belysning av knappar och display vid knapptryckning i mörker. Storlek 125x66x33 mm.

32-6100 ..... 549:-

**Programmerbar**

Snurrallrik. Placeras under monitor, TV, telefon, blomma etc. Bra att ha i hemmet, kontoret eller affären för att kunna vrida något i olika vinklar. Max 35 kg, diam. 255 mm.

32-8564 ..... 49:-



Rengöringsset för CD/DVD-skivor med rengöringsvätska.

32-4238 ..... 49:-

**595:-**

Trådlös sändare och mottagare som överför bild och stereoljud. Kan anslutas till video, parabolmottagare, kabel-TV, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak. Ansluts via SCART. Max räckvidd cirka 50 m. Lev. med 1 st sändare, 1 st mottagare, 2 st batterieliminatörer och 2 st SCART-sladdar. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler. Storlek på sändare och mottagare 155x146x45 mm.

32-6535 ..... 595:-



Trådlös fjärrkontroll-extender Förläng räckvidden på din fjärrkontroll. Trådlös överföring av signalen via radio som går genom väggar och tak. Räckvidd upp till 25 m. Storlek 90x85 mm. Batterieliminatörer medföljer.

32-2261 ..... 399:-



Adapter för avspeling av VHS-C kassetter i hemmavideo. Storlek 188 x 104 x 25 mm.

31-537 ..... 239:-



Rengöringsskiva med borste för DVD-spelare.

32-5793 ..... 69:-



Rengöringskassett med vätska. Rengör sekundsnabbt videoapparatens samtliga viktiga delar för VHS.

32-2403 ..... 49:-



**SCART-sladd** För dig som inte vill ha onödigt långa sladdar bakom TV, video/DVD, satellitmottagare etc. 2 st hankontakter. Fullkopplad, anslutning mellan samtliga poler.

32-4536	0,6 m	59:-
32-3886	1,5 m	69:-
32-8587	3 m	79:-
32-8588	5 m	89:-
32-7870	1,5 m Med guldpläterade kontakter	95:-

**Nyhet**



**SCART-sladd, Flat, hi-grade.**

32-8589	0,6 m	149:-
32-8590	1,5 m	179:-

**Nyhet**



**SCART-sladd, hi-grade.**

32-8591	0,6 m	139:-
32-8592	1,5 m	169:-



**Videokopieringssats** med 1,5 m kabel, adaptrar och 2 st SCART-kontakter. Passar de flesta på marknaden förekommande TV- och video/DVD apparater.

32-3238	.....	99:-
---------	-------	------

**SCART-förgreningsbox** med 2 utgångar. För anslutning av en video/DVD till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.

32-4089	.....	99:-
---------	-------	------



**SCART-förgreningsbox** med 2 st ingångar och skjutomkopplare för växling mellan ingångarna. För t.ex inkoppling av satellitmottagare och video/DVD till TV.

32-1239	.....	125:-
---------	-------	-------



**Adapter, SCART till RCA / S-video eller vice versa.**

32-2399	.....	69:-
---------	-------	------

**SCART-växel** för ljud och bild. Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. För t.ex inkoppling av videokamera, video, TV-spel etc.

32-3237	.....	229:-
---------	-------	-------



**RF-modulator** med SCART-ingång och antennanslutningar (in & ut). Gör om t.ex. en SCART-signal till TV-signal för anslutning till TV som saknar SCART-anslutning. Justerbar mellan kanal 21-69.

32-8563	.....	298:-
---------	-------	-------

**Videokabel** med SCART-kontakt hane och RCA-hane samt 3,5 mm stereokontakt hane. In/out-omkopplare.

32-5310	1,5 m	89:-
32-8572	5 m	119:-
32-8573	10 m	159:-

## DVD-KIT

**DVD-kit.** Koppla enkelt din DVD till TV/video/dator etc. Följande delar ingår: 1 dm kabel med 3,5 mm stereoprop till 2xRCA (hona), 5 m S-video-kabel, 5 m 3xRCA (hane) till 3xRCA (hane) för ljud och bild, samt 1 st SCART-adapter med in/ut-omkopplare och S-video-uttag.

32-3960	.....	229:-
32-8584	Som ovan men med 10 m kabel	299:-

**5.1 kablar för t.ex. DVD**

**5.1-kablar** för DVD etc.

32-4006	1 m	89:-
---------	-----	------



**SPDIF/TV-out-kabel** för DVD, dator etc. Kan även användas mellan grafikkort med kompositvideoutgång och TV med dito ingång.

32-4013	1 m	89:-
32-4014	3 m	119:-
32-4015	5 m	139:-
32-6697	10 m	199:-

**Videokabel** med SCART-kontakt hane och 3xRCA hane samt 1 st. S-video-kontakt hane. In/out-omkopplare. Guldpläterade kontakter. Längd 1,5 m.

32-5343	.....	135:-
---------	-------	-------



**Videokabel** med SCART-kontakt hane och 3 st RCA hankontakter. Guldpläterade kontakter. Längd 1,5 m.

32-2401	.....	89:-
Videokabel som 32-2401 men med 6 st RCA kontakter. Längd 1,5 m.	.....	99:-
32-2400	.....	99:-



**S-video till 2xRCA-kabel** (honor) 1 m.

32-4587	.....	49:-
---------	-------	------



**SCART-sladd** med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereo etc. Längd 1,5 m.

32-7846	.....	99:-
---------	-------	------



**Videokabel** med S-video hane och 2xRCA hane samt S-video hane och 3,5 mm stereoplugg.

32-5313	1,5 m	99:-
32-6347	3 m	129:-
32-5314	5 m	149:-



**Anslutningskabel** 3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter.

32-1228	1,5 m	55:-
32-1227	5 m	85:-

**Nyhet**



**S-video till SCART** med 2xRCA (hane) anslutning. In/out-omkopplare.

32-8575	1,5 m	89:-
32-8576	5 m	129:-
32-8577	10 m	179:-



**S-video-kabel**

32-1253	1,5 m	49:-
32-2157	5 m	69:-
32-2098	10 m	99:-
32-4444	25 m	175:-



**S-video-kabel, hi-grade.**

32-3659	1,5 m	89:-
32-3660	5 m	129:-
32-3661	10 m	179:-
32-4450	25 m	269:-

**Nyhet**



**S-videoadapter.** Omvandlar S-videosignal till kompositvideo-signal.

32-7847	.....	35:-
---------	-------	------

**Nyhet**



**S-video till SCART** med 3,5 mm stereoprop till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.

32-6661	1,5 m	79:-
32-6694	5 m	129:-
32-6695	10 m	169:-



Optisk fiberkabel för enheter med 3,5 mm anslutning, t.ex. bärbar minidisc, free-style etc. Längd 1,5 m. 32-2087 ..... 69:-



Optisk fiberkabel för stationära enheter t.ex. DAT, DVD, minidisc, förstärkare etc. 32-2048 1,5 m ..... 69:-  
32-8574 5 m ..... 99:-



S-videoomkopplare med 1 st. ingång och 2 st. utgångar eller vice versa. 32-5318 ..... 69:-



S-videoskarvdon med 2 st S-video honuttag. 32-5334 ..... 39:-



RCA/S-videoväxel för ljud och bild. 4 st RCA-ingångar, 2 st S-videoingångar, 2 st parallellkopplade RCA-utgångar och 1 st S-videoutgång. 4-läges omkopplare för omkoppling mellan ingångarna. För inkoppling av t.ex. videokamera, videobandspelare, DVD-spelare, TV-spel etc. Storlek 170x31x125 mm. 32-5326 ..... 198:-



Förlängningsladd 3,5 mm guldpläterade kontakter. Stereopropp/uttag. 32-4130 3 m ..... 39:-  
32-8571 10 m ..... 69:-



Förlängningsladd 3,5 mm. Volymkontroll, stereo/mono omkopplare. 32-4030 1 m ..... 55:-



Förlängningsladd 3 m med 3,5 mm stereo propp till 3,5 mm stereo propp, guldpläterade. 32-7702 ..... 39:-



Förgreningsladd 0,3 m. 3,5 mm stereopropp till 2 st 3,5 mm stereouttag. Guldpläterade kontakter. 32-1387 ..... 39:-



Anslutningskabel 1xRCA hane till 2xRCA honor. 32-3614 ..... 29:-

Anslutningskabel 1xRCA hana till 2xRCA hane 32-3615 ..... 29:-

### RCA



Stereoanslutningskabel med 4 st. RCA-hankontakter. 2 st. med förgreningsuttag, RCA-hona. Längd 80 cm. 22-3817 ..... 45:-



Anslutningskabel 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter. 32-1372 1,5 m ..... 29:-  
32-7701 3 m ..... 39:-  
32-1373 5 m ..... 49:-  
32-3271 10 m ..... 85:-  
32-6482 25 m ..... 115:-



Anslutningsladd 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter. Längd 30 cm. 32-2648 0,3 m ..... 35:-  
32-3272 3 m ..... 45:-  
32-3273 5 m ..... 55:-



RCA-växel för inkoppling av flera apparater med RCA kontakter. Växeln har 2 st ingångar som man växlar mellan. T.ex. inkoppling av 2 st musikällor (CD, bandspelare, etc.) till stereoförstärkaren. 32-5488 ..... 135:-

RCA-växel för inkoppling av upp till 4 st apparater. 3 st RCA-ingångar, 1 st 3,5 mm ingång och 1 st RCA-utgång. 32-7857 ..... 175:-



Anslutningskabel 2 st RCA-hankontakter till 2 st RCA-hankontakter. 32-1374 1,5 m ..... 29:-  
32-7698 3 m ..... 39:-  
32-1375 5 m ..... 49:-  
32-4537 10 m ..... 79:-  
32-6696 25 m ..... 115:-



Skarvladd 2 st RCA-hankontakter till 2 st RCA-hankontakter. 32-2016 1,5 m ..... 29:-  
32-1376 5 m ..... 49:-  
32-2017 10 m ..... 69:-



Anslutningskabel 5-poleg DIN till 4 st RCA-hankontakter. Längd 1 m. 22-4965 ..... 45:-

Audiokabel skärmad med guldpläterade RCA-kontakter. 32-1370 0,5 m ..... 69:-  
32-1371 1 m ..... 79:-  
32-7705 2 m ..... 99:-  
32-7706 5 m ..... 129:-  
32-2018 10 m ..... 189:-

### ÖVERGÅNGKONTAKTER



Adapter 3,5 mm mono till 6,3 mm mono. 32-7090 ..... 22:-



Adapter 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo. 32-7089 ..... 32:-



Adapter 6,3 mm stereo till 3,5 mm stereo. 22-705 ..... 20:-



Adapter 6,3 mm mono till RCA-kontakt. 22-719 ..... 20:-



Förgrening för 3,5 mm stereouttag och proppar. 22-728 ..... 35:-



Sladdset. Spiralkabel med 3,5 mm stereopropp och uttag. Utdragen längd ca 6 m. 3 st adapter gör att satsen passar till flera apparater. Passar uttag 3,5 mm stereo, 6,3 mm stereo, 3,5 mm mono och 2,5 mm mono. 1 st förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av 2 st hörteltelefoner till en apparat. 32-5031 ..... 69:-

### STEREOPROPPAR



Stereopropp 3,5 mm med plastskävt. Längd 40 mm. Nr 22-723 Prs/st 10 st 15:- 99:-



Sladdkontakt 3-pol. stereo med 3,5 mm. hål. Längd 40 mm. Nr 22-443 Pr st 10 st 16:- 99:-



Stereojack, 3-polig stereo med brytare. Passar 3,5 mm. stereopropp. För kretskort eller chassiemontage. Nr 22-444 Pr st 10 st 18:- 149:-



Batterisladd med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Levereras med följande proppar: 2,5/2,1/1,3/1,0/3,5/2,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända. 22-1736 ..... 49:-

### RCA



RCA-kontakt vinklad med skruvansl. 2/tp, röd+svart. 22-4014 ..... 25:-



Skarvdon för RCA-kontakter. Nr 22-721 Pr st 10 st 15:- 99:-



Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för en-polig skärmad mikrofonkabel. 22-1447 Hane ..... 14:-

### TELEFONPROPPAR



Telefonpropp 6,3 mm. hylsa av plast. Längd 90 mm. Lödanslutning. 22-4610 mono ..... 13:-  
22-4611 stereo ..... 16:-



Sladdkontakt hana för 6,3 mm. telefonpropp. Hylsa av plast. Längd 77 mm. Passar både mono och stereopropp. 22-4612 ..... 14:-



Batteripropp, diam 5,5 mm. 22-4605 2,1 mm 12:-  
22-4606 2,5 mm 12:-



Sladdkontakt, hana passande DC-propp 2,1 mm. 22-4613 ..... 16:-



DC-jack för 2,1 propp, med brytare. 22-4615 ..... 14:-



Miniatyrpropp mono. 22-4617 3,5 mm 14:-

### XLR-KONTAKT



Audiokontakt, 3-polig, typ hylsopropp. Med låsanordning. För orkestermikrofoner m.m. Storlek 82x19 mm. 22-2102 ..... 29:-  
Audiokontakt, 3-polig, typ stiftpropp. Skarvdon passande 22-2102. 22-2103 ..... 29:-



Guldpläterade kontakter i metall av hög kvalitet med böjflädder. Lödanslutning. Kabelintag 6 mm, förutom 22-3275 som har 4 mm.

Nr Typ Pris  
32-6997 RCA han-kontakt, par, svart/röd ..... 38:-  
22-4603 6,3 mm monopropp ..... 26:-  
22-4604 6,3 mm stereopropp ..... 26:-  
22-3275 3,5 mm stereopropp ..... 30:-

DIN-kontakter för högtalaranslutn. m.m. 32-6998 2-polig Hona Skruvanslutning ..... 15:-  
22-1644 2-polig Hane Skruvanslutning ..... 15:-



85:-

**Mikrofon** dynamisk för sång, musik m.m. Med riktverkan. Med brytare. Levereras med 5 m. sladd, mikrofonhållare och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 190x49 mm. 32-2049 ..... 249:-

**Mikrofon** Dynamisk med riktverkan för universell användning. Med brytare. Levereras med 3,4 m sladd och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 170x52 mm. 32-2696 ..... 85:-



**Mikrofon** med brytare och stativ. 1 m kabel och 3,5 mm mono-propp. 32-5306 ..... 65:-



Nyhet

Trådlös mikrofon

**Trådlös mikrofon.** Överför trådlöst ljudet från mikrofonen till mottagaren som ansluts till förstärkare etc. Signalerna går genom väggar och tak. Lev. med mikrofon, mottagare, batterieliminatör och anslutningskabel med 6,3 mm mono-propp. Max räckvidd 100 m vid fri sikt. Mikrofonen drivs med 1 st 9V batteri 6F22 (medföljer ej). Storlek 248x49 mm, mottagare 210x43x205 mm. 32-6778 ..... 1895:-



Nyhet

32-5325


32-6999

Nyhet

**Stereomikrofon.** kondensatormikrofon för videokamera, minidisc, ljudkort till dator etc. Passar de flesta utrustningar avsedda för kondensatormikrofon. Vikt 12 g. Storlek 39x13 mm. 32-5325 ..... 149:-

**Stereomikrofon** för videokamera, minidisc, ljudkort till dator etc. Frekvensomfång 100 - 15000 Hz. Vikt 17 gram. Lev. med 1 st SR44-batteri. Storlek 43x12x10 mm. 32-6999 ..... 395:-

**Videomikrofon.** Kondensatormikrofon med clips för fastsättning på t.ex. klädesplagg. Ansluts till 3,5 eller 6,3 mm mikrofonuttag. Drivs med 1 st. SR44-batteri (medföljer). Lev. med 6 m. kabel. Storlek mikrofon 20x8 mm. 32-6995 ..... 179:-



**Headset** med mikrofon. Forsett med volymkontroll på sladden. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 1,7 m sladd. Vikt 69 gram. 32-2762 ..... 99:-

**Headset** Stereohörlur med kondensatormikrofon. Volymkontroll samt till/frånkoppling av mikrofon på sladden. Separata 3,5 mm kontakter för hörlurar och mikrofon. 2,5 m sladd. Vikt 50 gram. 32-7400 ..... 198:-



**Motorcykel-intercom** med audioingång för CD, freestyle etc. Bälteståste. Volymkontroll. 2 st R03 batterier (medf. ej). Vikt 40g (utan batterier). 2 st headset med 1,2 m kabel ingår. Storlek 57x64x20 mm. 32-7893 ..... 399:-



**Mikrofonstativ** i stabilt utförande med ca. 80 cm. mikrofonbom. Levereras utan mikrofonhållare. Nedfällbara ben. Total längd ihopfällt 100 cm. Höjden justerbar 100-165 cm. Vikt ca 2,5 kg. 41-1733 ..... 399:-

**Högtalare**, tvåvägs, 2x10 W. Frekvensområde 40-20000 Hz, impedans 8 ohm, storlek 130x250x233 mm. 32-5394 ..... 499:-



Nyhet

**Mikrofonhållare** universal, passar stavmikrofoner med max 30 mm. diam. 5/8" (P27) stativgänga. 32-6345 ..... 39:-



**Högtalärväxel** med anslutning för 4 par högtalare. Min. impedans 8 ohm. Skruvanlutning. Max effekt 200W. Låda i svart plåt. Storlek 185x115x45 mm. 32-4274 ..... 279:-



**Högtalare**, Philips, med inbyggd förstärkare, 2x2W. Kan anslutas till freestyle, dator m.m. Volymkontroll och omkopplare för DBB (extra basförstärkning). Ansluts via 3,5mm stereokontakt. Drivs med batterieliminatör (medföljer). Levereras i par med 2x1,5 m kabel. Storlek 155x110x119 mm. 32-8399 ..... 329:-



32-7202 Svart ..... 169:-  
32-7203 Vit ..... 169:-



Signalerna går genom väggar och tak!

Nyhet

863MHz

**Trådlösa högtalare** 2x5W. Trådlös överföring av ljud. Sändaren ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget på t.ex. tv, dvd, stereo, dator. Omkopplare för extra basljud. **Automatisk frekvensökning för enkel inkoppling.** Sändaren drivs med medföljande batterieliminatör. Högtalarna drivs med 6 st. R6-batterier per högtalare (medföljer ej) eller med medföljande batterieliminatör. Räckvidd max. 100 m. vid fri sikt. Storlek högtalare 210x107 mm. 32-8624 ..... 695:-

# PHILIPS

**Hemmabio** med DVD/MP3-spelare och AM/FM-radio, Philips, LX3600D med hög effekt, **6x50 W RMS.** Innehåller DVD/MP3-spelare med fjärrkontroll. 6 st. högtalare. Inbyggd dts-, Dolby Digital 5.1-, och Dolby Pro Logic II-avkodare. DVD/MP3/CD/VCD/SVCD-kompatibel. SCART och S-videoanslutning m.m. Storlek DVD/MP3-spelare: 360x54x316 mm, högtalare: surround 89x162x70 mm, center 234x96x70 mm., subwoofer 220x230x360 mm. 32-8666 ..... 3495:-



**Hemmabio** med Dolby Digital-, Pro Logic II-, dts-avkodare och fjärrkontroll. Innehåller totalt 6 st. högtalare - 1 st. center, 2 st. front, 2 st. surround samt en subwoofer-högtalare med inbyggd förstärkare, totalt 45 W (RMS). Avkodaren försett med 2 st. optiska ingångar samt 1 st. line-in. Levereras komplett med avkodare, fjärrkontroll, högtalare och kablage. Storlek subwoofer 304x170x290 mm., center- och satellithögtalare 90x82x90 mm. 32-8616 ..... 1995:-



Nyhet

**Hemmabio 5.1.** med fjärrkontroll. Innehåller totalt 6 st. högtalare, 1 st. center-, 2 st. front-, 2 st. surround- samt en subwoofer-högtalare, totalt 160 W. Inbyggd Dolby Digital-, Pro Logic II- och dts-dekoder. Förstärkaren försett med optisk- och koaxial-ljudingång samt 1 st. line-in. Storlek subwoofer 150x420x380 mm, centerhögtalare 280x90x105 mm. och satellithögtalare 90x105x105 mm. 32-2031 ..... 2295:-



DVD-spelare se sid 18

Nyhet

Nyhet



**32-8570**  
Stereohörlur. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel. 29:-

**32-3306**  
Stereohörlurar. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereoprop. 49:-

**32-8507**  
Stereohörlur. Frekvensomfång 20-20000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereoprop. 69:-

Nyhet



**32-7830**  
Stereohörlurar Sport som sätts fast runt örat. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 20-20000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereoprop. 1,2 m kabel. 79:-

**32-3305**  
Stereohörlurar utan bäge. Hörlurarna fästes med bygel runt örat. Sitter mycket stadigt. Skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 1,2 m kabel och 3,5 mm stereoprop. 69:-

**22-1299**  
Örontelefon med 1 m sladd och 3,5 mm prop. Impedans 8 ohm. 20:-  
**22-3271**  
Reservkuddar till örontelefoner. Ø 18 mm. 3 par/förp. 16:-



**32-7809**  
Hörlur med bygel. 3,5 mm mono-prop och 1,2 m kabel. 49:-

# PHILIPS

79:-



Nyhet

**32-8387**  
Stereohörlurar, Philips. Frekvensomfång 12-22000 Hz. 1 m kabel med 3,5 mm stereoprop. 79:-



69:-

**32-2695**  
Stereohörlurar med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-22000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,5 m kabel. Vikt 55 gram. 69:-



Nyhet

**32-8767**  
Stereohörlur och högtalar-set för freestyle, MP3-spelare, minidisk etc. Storlek högtalare 65x75x55 mm. Ansluts till 3,5 mm-uttag. Kabellängder 1,1 m. 49:-



35:-

**32-7824**  
Stereohörlurar med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 18000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel. 35:-

**32-7826**  
Stereohörlurar med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereoprop, 6,3 mm stereo-adapter och 1,8 m kabel. 95:-

**32-7828**  
Stereohörlurar med bra bas och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereoprop. 6,3 mm adapter medföljer. 185:-

239:-

**32-7829**  
Stereohörlurar med volymkontroll och balans. Extra djup bas och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 22000 Hz. 2,8 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereoprop. 6,3 mm adapter medföljer. 239:-

Nyhet



OPEN AIR

**32-8369**  
Stereohörlur med volymkontroll. Tillverkad enligt open air-teknologi. Mjukstoppad huvudbygel och öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3m kabel. Lev. med guldpläterad 3,5 mm stereoprop samt 6,3 mm adapter. 249:-

Nyhet



Hopvikbar

## PHILIPS

**32-8270**  
Stereohörlurar, Philips. Hopvikbara med mjukstoppade öronkuddar. Tar mycket liten plats när man inte använder dem. Frekvensomfång 10-28000 Hz. 1,5 m anslutningskabel med 3,5 mm stereoprop och 6,3 mm adapter. 349:-

395:-



Nyhet

**32-8540**  
Trådlösa stereohörlurar. Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. TV:n, stereon, datorn etc. och ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget. Drivs med 2 st. laddningsbara R03-batterier (medföljer). Hörluramas batterier laddas via sändarens batterieliminatör. Hörluramas vikt 230 gram (inkl. batterier). Lev. med batterieliminatör. Räckvidd ca. 100 m. 395:-

## Hopvikbara




**32-6361**  
Stereohörlurar, hopvikbara med skumgummiklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel. Vikt 50 gram. 98:-



**32-6362**  
Stereohörlurar, hopvikbara med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 1,8 m. kabel med 3,5 mm stereoprop och 6,3 mm adapter. 149:-



**32-6363**  
Stereohörlurar med vibrationsfunktion och volymkontroll, hopvikbara. Vibrationsfunktion (avslagbar) för extra basåtergivning. Mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 1,8 m. kabel med 3,5 mm stereoprop och 6,3 mm adapter. Lev. med 1 st. R03-batterier och väska. 349:-



ISO-kontakt för standard ISO-anslutning till bilstereo. 32-3312 ..... 79:-



Kassettadapter med spänningsomvandlare från 12 V DC till 1,5V / 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V och 12V. 200-800 mA för att enkelt koppla in t.ex. bärbar CD-spelare, minidisc, freestyle etc. till t.ex. bilstereons kassettingång. 6 olika utbytbara kontakter med polvändning. Försett med 1 st 3,5 mm stereo-prot för anslutning till extern ljudkälla. 32-3612 ..... 149:-

**Bilstereo Clarion DB238R** med RDS-mottagare, CD och löstagbar stödfrent. Hög effekt 4x50W. Elektronisk volym, balans, fader, diskant, bas och mobiltelefonmüte. 24 snabbvalskanaler för radio (18 FM, 6 MW). ISO-anslutning. 32-8152 ..... 1995:-



**1995:-** Nyhet

**Bilstereo CD/MP3** med RDS-radio och löstagbar stödfrent. Effekt 4x30W. Elektronisk volym-, balans-, fader-, diskant- och baskontroller samt loudness. Equalizer med 4 förinställda lägen. 24 snabbval för radio, 2xRCA-lågnivåutgång samt ISO-anslutning. 32-6425 ..... 1595:-



**1595:-**

**Bilstereo FM radio** med CD-spelare och löstagbar stödfrent. Effekt 2x25W + 2x7W. Klocka, elektronisk volym-, balans-, fader-, diskant- och baskontroller samt loudness. 30 snabbval för radio, lågnivåutgång samt ISO-anslutning. 32-6372 ..... 995:-




**995:-**

**Bilstereo 2x7W FM/AM radio** med löstagbar stödfrent. Volym- och tonkontroll. Omkopplare för extra basförstärkning. Snabbspolning framåt och autostopp. 32-6371 ..... 399:-



**Slutsteg 2x30 W.** Frekvensomfång 20-20000Hz. Impedans 4 ohm. Låg- och högnivåingång. Lågnivåingång med förstärkningskontroll. Drivspänning 12V DC/5A (max). Storlek 160x160x52 mm. 32-2090 ..... 299:-



**Slutsteg 2x150 W.** Frekvensomfång 10-40000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Subwoofer-omkopplare och överbelastningsskydd. Lågnivåingång (150 mV-2 V). Kan bryggkopplas. Guldpläterade kontakter. 12 V DC/20A (max). Storlek 240x240x50 mm. 32-1198 ..... 799:-



**Slutsteg 4x125 W.** Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Individuella förstärkningskontroller för främre och bakre lågnivåingångarna (350 mV-3 V). Omkopplare för 0/6/12 dB basförstärkning. Vridreglage för byttrekvens för bas och mellanregister. Kan bryggkopplas samt kopplas för 2, 3 eller 4 kanaler. Guldpläterade kontakter. 12 V DC/40A (max). Storlek 306x300x57 mm. 32-3261 ..... 1499:-



**Bilhögtalare 4".** Tvåvägs högeffekts för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 45-23000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 130 mm. Monteringsdjup 52 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel. 32-6616 ..... 199:-



**Bilhögtalare 5,25".** Tvåvägs högeffektshögtalare för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 40 - 23000 Hz. Max effekt 260 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Diameter 130 mm. Frontgaller diam. 156 mm. Monteringsdjup 51 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel. 32-7598 ..... 249:-



**Bilhögtalare 4x6".** Tvåvägshögtalare för höga effekter. Frekvensområde 35-23000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 162x120 mm, monteringsdjup 49 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel. 32-6619 ..... 219:-



**Bilhögtalare 6,5".** Trevägshögtalare för höga effekter. Frekvensområde 45-23000 Hz. Max effekt 200 W (100 W RMS). Imp. 4 ohm. Diam. 165 mm, monteringsdjup 82 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel. 32-6617 ..... 365:-



**Diskanthögtalare** för bil. Frekvensområde 2500 - 25000 Hz. Max effekt 100 W (38 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Diam. 48 mm. Lev. i par med 3 m kabel och filter. 32-7683 ..... 129:-



**Bilantenn** för stolpmontering. Böjligt glasfiberspröt. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Längd 60 cm. Kabellängd 0,6 m. Monteras i 23x13 mm hål. Sprötet kan även användas till andra fästen med M6-gånga. 32-6908 ..... 99:-



**Subwooferelement.** Monteras fritt eller i låda. Extra stor och stark magnet som ger bra bas. Imp. 4 ohm. Finns i 10" och 12". 10" max effekt 400 W (133 W RMS). Frekvensområde 35 - 3500 Hz. Diam. 257 mm, djup 111 mm. 12" Max effekt 500 W (165 W RMS). Frekvensområde 30 - 3000 Hz. Diam. 311 mm, djup 137 mm.



**Högtalarkabel OFC Fiertrådig 2-ledare** med transparent plastisolering.  
Nr Area/mm 10 m 25 m  
49-333 2x0,75 .....39:- 89:-  
49-222 2x1,5 .....59:- 119:-  
49-223 2x2,5 .....85:- 185:-  
49-224 2x4 .....129:- 265:-  
49-228 2x6 .....169:- 369:-



**Bilantenn** med böjligt glasfiberspröt. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Längd 95 cm. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 14 mm hål. Sprötet kan även användas till andra fästen med M6-gånga. 32-6909 ..... 99:-



**Kabelsats** för inkoppling av högtalare och slutsteg i bilen. Innehåller RCA-kabel 5 m, högtalarkabel 6 m, 1,5 mm², spänningskabel 6 m, 8,5 mm² (röd), 1,2 m, 8,5 mm² (svart), remotekabel, säkringshållare m.m. Kablarna lev. med pressade kontakter som passar de flesta större slutsteg. 32-1162 ..... 299:-



**Högtalarsats 3-vägs** för bil. Satsen innehåller 2 st 10" bashögtalare, 2 st 5" mellanregisterhögtalare, 2 st 1" diskanthögtalare och 2 st delningsfilter. Max effekt 450 W (200 W RMS). Frekvensområde 35 - 23000 Hz. Impedans 4 ohm. 32-7757 ..... 795:-





**29:-**

**69:-**

**CD-fodral** med dragkedja. Plats för 24 st CD-skivor. Svart nylon. Storlek 160x160x40 mm.  
32-3286 ..... 29:-

**CD-fodral** med dragkedja. Plats för 56 st CD-skivor. Blå nylon. Storlek 300x165x45 mm.  
32-3504 ..... 69:-

**CD-fodral** med dragkedja. Plats för 96 st CD-skivor. Svart nylon. Storlek 310x310x45 mm.  
32-2448 ..... 199:-

**CD-fodral** med dragkedja. Plats för 160 st CD-skivor. Svart skinnimitation. Storlek 313x313x85 mm.  
32-4745 ..... 299:-

**Nyhet**



**CD-box** av stöttålig plast med plats för 24 st CD-skivor. Storlek 159x149x50 mm.  
32-6629 ..... 39:-

**CD-box** som 32-6629 men med plats för 48 st. CD-skivor. Storlek 275x160x50 mm.  
32-6630 ..... 59:-

**CD BINDER SHEETS 10**



**Nyhet**


**CD-pärm** med plats för 90 st. CD-skivor. Lev. med 15 st CD-fickor som har plats för tre CD-skivor på varje sida. Storlek 317x230x55 mm.  
32-6960 ..... 69:-

**CD-fickor** passande CD-pärm 32-6960 samt "vanliga" pärmar. Levereras med 10 st. fickor som har plats för 3 CD-skivor på varje sida, totalt 60 CD-skivor.  
32-6961 ..... 35:-



**Nyhet**

32-8535



32-2404

**CD-ställ** Levereras omonterat.  
Nr Antal CD-skivor Storlek  
32-8535 72 st 98,3x20x20 cm ..... 195:-  
32-2404 52 st 96x19,5x34 cm ..... 185:-

**Nyhet**



**CD-ställ**, snurrbart, med plats för 72 st CD-skivor i etui (4 platser för dubbel-CD). Lev. omonterat. Storlek 260x260x278 mm.  
32-8523 ..... 149:-



**CD-ställ** med plats för 60 st CD-skivor (3 platser för dubbel-CD). Stället kan monteras på vägg eller ställas på bord. Levereras monterat. Storlek 425x285x120 mm.  
32-7889 ..... 99:-



**CD-ställ** med plats för 25 CD-skivor med etui. Storlek 347x144x139 mm.  
32-2298 ..... 45:-

**Minidisc-ställ**



32-7864

**Minidisc-ställ** för 20 st minidisc skivor. Flera ställ kan monteras ihop. Storlek 255x85x85 mm.  
32-7864 ..... 49:-

**5-pack**



**DVD-fodral** 5-pack.  
32-4535 ..... 29:-



**DVD-ställ** för 16 st DVD-fodral. Storlek 370x212x130 mm.  
32-2346 ..... 99:-

**DVD**

**Nyhet**



32-8524



**Nyhet**

32-8519

**DVD-ställ** med plats för 24 st. DVD-skivor i etui. Lev. omonterat. Storlek 474x240x177 mm.  
32-8519 ..... 99:-

**DVD-ställ** med plats för 48 st. DVD-skivor i etui. Lev. omonterat. Storlek 243x910x195 mm.  
32-8524 ..... 229:-

**Nyhet**

**CD/DVD-ställ** med plats för 84 DVD-skivor/120 CD-skivor, eller 44 VHS-kassetter. Kan väggmonteras. Lev. omonterat. Storlek 350x765x150 mm.  
32-8525 ..... 149:-



32-8525



**För bilen...**

**CD-fodral** med plats för 8 st CD-skivor. Avsedd för montering på solskyddet i bilen. Svart skinnimitation. Fästes med elastiska remmar runt solskyddet. Storlek 330x147 mm.  
32-5345 ..... 49:-

**CD/DVD/VHS-ställ** med plats för 162 st CD-skivor, 4 st lösa hyllplan som kan justeras till att förvara t.ex. DVD-skivor och VHS-kassetter m.m. Levereras omonterat. Storlek 985x410x195 mm.  
32-6430 ..... 249:-



**Videokassetbox** i mattsvart eller vit plast. Säljes i 5-pack.  
32-5298-1 Svart ..... 35:-  
32-5298-2 Vit ..... 35:-

**Kassetställe** för 8 st kassetband. Flera ställ kan monteras ihop både vertikalt och horisontellt.  
32-3321 ..... 29:-



**249:-**

32-6430



- Nyhet**
- Jakt och Fiske på DVD. DVD-tekniken ger även möjlighet till Finsk text. Mycket välgjorda filmer från "MEDIA Distributörerna".
- 34-4000-1 Svensk Algjakt Del 1. .... 139:-
  - 34-4000-2 Svensk Algjakt Del 2. .... 139:-
  - 34-4000-3 Svensk Algjakt Del 3. .... 139:-
  - 34-4000-4 Bockjägaren. .... 139:-
  - 34-4000-5 Rådjursjakt med drever och tax. .... 139:-
  - 34-4000-6 Jakt på hare och hjort. .... 139:-
  - 34-4000-7 Jakt på rådjur. .... 139:-
  - 34-4000-8 Jakt över stående fågelhund. .... 139:-
  - 34-4000-9 Jakt med trädkällare. .... 139:-
  - 34-4000-10 Tillvaratagning av villet. .... 139:-
  - 34-4000-11 Jorden runt på fiske. .... 139:-
  - 34-4000-12 Trolling. .... 139:-
  - 34-4000-13 Fiskeäventyr i Alsaka. .... 139:-
  - 34-4000-14 En flugfiskeressa i Norrbotten. .... 139:-



- Nyhet**
- DVD-Video. Klassiska långfilmer, värda att se mer än en gång.
- 34-4000-200 Örnen har landat. Richard Burton m.fl. .... 129:-
  - 34-4000-201 Järnkorset. James Coburn m.fl. .... 129:-
  - 34-4000-202 Timmen noll. Kirk Douglas, Martin Sheen. m.fl. .... 129:-
  - 34-4000-203 Döden på larvfötter. Oliver Reed m.fl. .... 129:-
  - 34-4000-204 Hjältarna från Telemarken. Kirk Douglas, R. Harris. .... 129:-
- DVD-Video Klassiska konserter med klassiska artister.
- 34-4000-100 Wood Stock, Div. artister från 1969. .... 169:-
  - 34-4000-101 Jimi Hendrix. .... 169:-
  - 34-4000-102 Status Quo, Anniversary Waltz. .... 169:-
  - 34-4000-103 Prince, Purple Rain. .... 169:-
  - 34-4000-104 The Black Sabbath story vol.1. .... 169:-
  - 34-4000-105 Led Zeppelin. The songs remains the same. .... 169:-
  - 34-4000-106 Heartland Reggae. Bob Marley m.fl. .... 169:-
  - 34-4000-107 Rolling Stones. Bridges to Babylon tour 97-98. .... 169:-
  - 34-4000-108 Johnny Cash. The man, his world, his music. .... 169:-



- Nyhet**
- KARAOKE PÅ DVD. 10 melodier/skiva. Vändbara skivor som klarar både PAL och NTSC-systemen.
- 34-4444-1 Love songs. .... 169:-
  - 34-4444-2 Party classics. .... 169:-
  - 34-4444-3 Disco classics. .... 169:-
  - 34-4444-4 Crooners "Gamla godingar". .... 169:-
  - 34-4444-5 The love songs of ELVIS. .... 169:-
  - 34-4444-6 The song of KYLIE MINOGUE. .... 169:-



- Fuji CD-R-Audio**
- 34-2013 74 minuter, 5-pack. .... 89:-
- CD-R-Audio 80 minuter.**
- 34-408 ..... 19:-
- CD-RW-Audio 74 minuter.**
- 34-409 ..... 39:-
- Minidisc MD-Z.**
- 34-2012 74 minuter, 5-Pack. .... 89:-
  - 34-1489 80 minuter, 5-pack ..... 99:-



- Kassettband FUJI.**
- 34-4802 DR C-60 ..... 5-pack 44:-
  - 34-4803 DR C-90 ..... 5-pack 49:-
  - 34-4804 DR II C-60 ..... 3-pack 34:-
  - 34-4805 DR II C-90 ..... 3-pack 39:-
  - 34-2931 K II C-60 ..... 2-pack 29:-
  - 34-2932 K II C-90 ..... 2-pack 34:-
- Mikrokassett**
- 34-391 30 min, 2-pack ..... 39:-
  - 34-392 60 min, 2-pack ..... 59:-



- Videokassetter FUJI**
- 34-351 VHS HQ+ E-30 ..... 19:-
  - 31-2901 VHS HQ+ E-60. .... 20:-
  - 31-2902 VHS HQ+ E-120. .... 22:-
  - 31-2903 VHS HQ+ E-180. .... 24:-
  - 31-2904 VHS HQ+ E-240. .... 28:-
  - 31-1906 SHG EC-45 VHS-C ..... 39:-
  - 31-1775 8 mm SHG P5-60. .... 29:-
  - 31-1776 8 mm SHG P5-90. .... 39:-
  - 31-2318 Hi 8 MP P5-60 / D8 40 ..... 64:-
  - 31-2319 Hi 8 MP P5-90 / D8 60 ..... 74:-
  - 34-114 DVC mini 60 min ..... 69:-
  - 34-1490 DVC mini 80 min ..... 159:-
- Videoband Fuji AG-E240 4-Pack. 4 x 240 min = 16 timmars speltid.**
- 34-2014 ..... 99:-



**Nyhet**

**TV-antenn, 13 element. VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz). Förstärkning 11 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 234 cm.**

32-8464 ..... 395:-



**Nyhet**

**TV-antenn, 43 element. UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 140 cm.**

32-8120 ..... 299:-



**Nyhet**

**TV-antenn, 91 element. UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 16 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 227 cm.**

32-8139 ..... 495:-



**Husvagnsantenn.** Kombiantenn med aktiv förstärkare för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 15-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 V DC. Lev. med delningsfilter, 6 m koaxialkabel och spänningskabel. Försedd med stickpropp för cigarettändaruttag.

32-3619 ..... 295:-



**Våra antenner passar även digital-TV-mottagare (kanal 21-69)**

**Inomhusantenn** för VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4 kanal 21-69 (470-861 MHz) samt FM-radio (88-108 MHz). Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning.

32-3999 ..... 129:-



**TV-antenn, KOMBI, 5/15 element. VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 5/10 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 144 cm.**

32-8466 ..... 399:-

**TV-antenn, KOMBI, 5/43 element. VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 5/15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 160 cm.**

32-8463 ..... 499:-

**TV-antenn, KOMBI, 1/6 element. VHF - TV1, kanal 2-4 (48-68 MHz), UHF - TV2/TV4 kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 0/8 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Väggfäste. Längd 82 cm.**

32-8462 ..... 375:-

**TV-antenn, KOMBI, 2/43 element. VHF - TV1, kanal 2-4 (48-68 MHz), UHF - TV2/TV4 kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 2/15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 200 cm.**

32-8465 ..... 595:-

**Inomhusantenn** med inbyggd förstärkare för TV1 (kanal 5-12), TV2 och TV4 (kanal 21-68). Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Lev. med 90 cm antensladd för anslutning till TV. Drivs med 230 V. Kan även drivas med 12 V via 2,1 mm DC-propp med plus på mitten.

32-5639 ..... 149:-



**Parabolantenn med 2 st. universal-LNB-er** Offsetantenn 84x74 cm. Passar digitalmottagare samt modernare analogmottagare. Lev. komplett med mast- och sidmatningsfäste. Öppningsvinkel 6°, vilket möjliggör mottagning av t.ex. Sirius/Thor eller Astra/Hotbird. Brusfaktor 0,6 dB. Lev. med väggfäste.  
**32-8486** ..... 695:-

**Universal-LNB** Låg LO: 9,75 GHz (10,7-11,7 GHz), hög LO: 10,6 GHz (11,8-12,75 GHz). Omkoppling till högband sker med 22 kHz ton. Växling mellan vertikal och horisontell polarisation med 13 V resp. 18 V. Brusfaktor 0,6 dB. Hals 40 mm. F-anslutning.  
**32-8487** ..... 199:-

**Universal-LNB Twin**. Två inbyggda LNB:er i samma hölje för att slippa montera flera parabolantenn om man vill ha två parabolmottagare i fastigheten. Om man har en parabolantenn med dubbelmatning (två Twin-LNB:er) måste båda mottagarna i fastigheten kopplas till varsin Hi-iso DiSeqC-switch (t.ex. 32-8485). Brusfaktor 0,6 dB.  
**32-8488** ..... 595:-

**Väggfäste** för parabol, typ "S".  
**32-8489** ..... 129:-

**DiSeqC-switch 2-vägs**. För sammankoppling av två mikrovågshuvuden till en nedledning.  
**32-8483** ..... 149:-

**32-8484** Som 32-8483 men 4-vägs. .... 249:-

**DiSeqC-switch 2-vägs Hi-iso**. Funktion som 32-8483 men högisolierande för användning tillsammans med Twin-LNB (t.ex. 32-8488).  
**32-8485** ..... 249:-

**Satellitöskare "Sat beeper"**. Ett akustiskt hjälpmedel för justering av parabolantenn. Satellitöskaren kopplas mellan parabolantenn och satellitmottagaren. Ändrar tonhöjd efter den mottagna satellitens signalstyrka. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Lev. med hörur. Storlek 54x39x15 mm.  
**32-8482** ..... 149:-

**Satellitöskare** ett bra hjälpmedel när man ska justera parabolantenn. Satellitöskaren kopplas in mellan parabolantenn och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm.  
**32-8480** ..... 349:-



**Nyhet**  
**Antennförstärkare**, bredband (47-862 MHz) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Förstärkning 20 dB - reglerbar  $\pm 10$  dB. Ansluts direkt i vägguttaget. 75 ohms in- och utgång. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (medf. ej).  
**32-8467** ..... 149:-

**Antennförstärkare** med separat nätdel. 3 ingångar. För 75 ohms koaxialkabel. Lev. med fästen för vägg/mastmontage. 230V.  
**32-7042** ..... 750:-

Band	Kanal	Förstärkning (justerbar)
VHF + FM	2-4 + FM	14-24 dB
VHF	5-12	14-24 dB
UHF	21-69	22-32 dB

**Antenner för FM-radio**

**FM-antenn** för upphängning på vägg. Längd 187 cm. Försedd med kontakt (hona).  
**32-7728** ..... 29:-

**Nyhet**

**FM-antenn**, rundstrålande. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Diam. 51 cm. Mastfäste.  
**32-8461** ..... 199:-

**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening hona-hane-hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834.  
 Nr Pr st 10 st  
**22-5191** 29:- 199:-

**Förgrening** hane-hona-hona. Passande proppar 2 st. 22-834, 1 st. 22-835.  
 Nr Pr st 10 st  
**22-5192** 29:- 199:-

**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk.  
**32-7729** 2-vägs ..... 59:-  
**32-7730** 4-vägs ..... 75:-

**Mastfästen**

**Väggfäste**, justerbart 295 x 440 mm. Passar 1 1/2" maströr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv men utan maströr.  
**32-447** ..... 145:-

**Väggfäste**. Stabil konstruktion av galv. plattjärn med rörfäste. Djup ca 32 cm. Lev. med skruv men utan maströr  
**42-452** ..... 115:-

**Skorstensfäste**. Dubbelt fäste för 2" maströr. Kraftig och gediget utfört samt korrosionssäker, varmgalvaniserat. Enkelt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.  
**32-1069** ..... 149:-

**Maströr** Galvaniserat, 1,5 m, dia. 38 mm, kan skarvas.  
**42-3806** ..... 95:-

**Hane passar i TV:ns uttag**

**Antenn och videokabel**. Dubbelskärmd koaxialkabel med gjutna proppar (hane, hona), 75 ohm.  
 Nr Längd Färg Pris  
**22-93** 1,5 m Vit ..... 20:-  
**32-3160** 2,5 m Vit ..... 25:-  
**32-3161** 5,0 m Vit ..... 30:-  
**32-3467** 10,0 m Vit ..... 49:-  
**32-7092** 15,0 m Vit ..... 69:-  
**32-1039** 1,5 m Svart ..... 20:-  
**32-1040** 3,0 m Svart ..... 30:-

**Vägguttag** för villa- och parabolantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Avsedd att användas med art. 32-1042 combiner (passande proppar, tv: 22-835, radio: 22-834, satellit: 22-3692). Kan användas både som slut- och serieuttag.  
**32-3992** ..... 135:-

**Vägguttag** för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.  
**32-4294** ..... 85:-

**Antennkabel** med F-kontakter. För anslutning mellan uttag (32-3992) och satellitmottagare. Längd 1,5 m.  
**32-1038** ..... 35:-

**Combiner** för sammankoppling av satellit- och antensignalerna. Combiner gör att man endast behöver en kabel ned till antenntaget. Används lämpligen med uttag 32-3992 (för att dela upp signalen när den är inne i huset). Frekvensområde 40 - 2300 MHz. Försedd med F-kontakter.  
**32-1042** ..... 135:-

**Antennfilter** för sammankoppling av 4 antenner till en nedledning. 2 st. UHF antenner (kanal 21-69), 1 st. VHF (kanal 5-12), 1 st. VHF (kanal 2-4). Anslutningar för koaxialkabel. Lev. med mastfäste. Storl. 115x100x50 mm.  
**32-4279** ..... 99:-

**Antennfilter** för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2/TV4) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel.  
**32-972** ..... 89:-

**Delningsfilter** för t ex kabel-TV-nät. Impedans 75 $\Omega$ . 5-2300 MHz. F-kontakt.  
**22-3688** 2-vägs. Dämpning 4,5 dB ..... 55:-  
**22-3689** 3-vägs. Dämpning 7 dB ..... 65:-

**Skarvdon** för koaxialkabel.  
 Nr Pr st 10 st  
**22-683** ..... 15:- 99:-


**F-kontakt** Gängas på kabeln.  
 Nr pass. kabeldiameter  
**22-3692** 5,4 mm ..... 6:-  
**22-3693** 6,8 mm ..... 6:-

**F-skarvdon**  
**32-4901** ..... 10:-

**Fönster- och dörrkarmgenomföring**. För enkel genomföring av koaxialkabeln mellan t.ex. fönster och fönsterkarm. Du slipper göra fula borrhål i väggen, fönster- eller dörrkarmen. Längd 20 cm. Ansluts med F-kontakt.  
**32-3232** ..... 45:-



**Översättare.** Engelska till svenska och svenska till engelska. Innehåller ca 65000 uppslagsord, uttryck och fraser. Visar fonetisk skrift. Försedd med å, ä och ö. 60-teckens display. Kalkylator (8-siffror) med de 4-räknesätten samt minne, procent och rot. Språkspel. Automatisk avstängning. Databas: Bengt Orestrom, Engelsk ordbok, 3:e upplagan 1995. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 135x81x13 mm.  
32-5646 ..... 998:-



**Översättare** mellan 6 språk. Engelska, tyska, estniska, finska, ryska och svenska. Ca 20 000 ord, och 1000 fraser per språk. Kalkylator med 4 räknesätt, minne och euro omvandlare. Automatisk avstängning. Drivs med 1st batteri CR2025 (medföljer). Storlek 115x83x12mm.  
32-6964 ..... 649:-

**Översättare/Databank** för 26 språk. Översätter mellan engelska, franska, tyska, spanska, italienska, danska, finska, norska, holländska, portugisiska, grekiska, turkiska, serbokroatiska, ryska, polska, tjeckiska, slovakiska, ungerska, bulgariska, rumänska, estniska, kinesiska, japanska, thailändska, indonesiska och svenska. Ca 4600 uppslagsord för varje språk. Innehåller fraser. Lagring av namn, telefonnummer och adresser. Kalkylator med 4 räknesätt samt minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Automatisk avstängning. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 126x81x12mm.  
32-6502 ..... 395:-



## CATIGA



**Kalkylator** med solcell- och batteridrift. 10-siffrig LCD-display. Gummiklädda tangenter. 4 räknesätt samt rot, procent och minne. Levereras komplett med 1 st batteri LR41 och fodral. Storlek 115x70x8 mm.  
32-3885 ..... 59:-

**Kalkylator** med 10-siffrig vinklingsbar display. 4 räknesätt samt procent, rot och minne. Solcells- och batteridrift. Storlek 145x78 mm.  
32-6508 ..... 39:-


**Kalkylator** med 12 siffrig vinklingsbar display. Solcells- och batteridrift. 4 räknesätt samt procent, rot och minne. 5-läges-omkopplare för önskat antal decimaler, omkopplare för avrundning av decimal uppåt eller neråt. Grand total funktion (adderar gjorda deluträkningar). Storlek 175x117 mm.  
32-6509 ..... 79:-

**Bordskalkylator** med 8-siffrig justerbar LCD-display. Solcellsdrift. 15 mm stora LCD-siffror. Fyra räknesätt samt procent, rot och minne. Stora tangenter. Storlek 105x175x20mm.  
32-6970 ..... 39:-



**Kalkylator** med solcell- och batteridrift. Åtta-siffrig LCD-display. Fyra räknesätt och minne. 11 mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ R6. Storlek 115x65x22 mm.  
32-6971 ..... 20:-

**Valutaomvandlare/ Kalkylator** i kreditkortsformat. Batteridrift. Reservbatteri 1 st typ SR54.  
32-1004 ..... 39:-



**Kalkylator** Casio FX-82. Teknisk räknare med alla viktiga funktioner för gymnasiets mattekurs A och B, vuxengymnasiet samt högskolestadiet. Två-raders display som visar både beräkningsformel och resultat samtidigt, samt med möjlighet att redigera utan att behöva mata in beräkningen på nytt. Över 200 funktioner bl.a. bråktal, statistik med standardavvikelse och flera typer av regression, trigonometrisk funktioner, koordinatavväxling, alla vinkelenheter inkl. nygrader m.m. 9 minuter, 10+2 siffror. Upp till 17 000 timmars drifttid på ett batteri LR6. Lev. med batteri, hårt skyddslock för tangenter och display samt svensk instruktion. Storlek 164x76x19,5 mm.  
32-6276 ..... 139:-


**Kalkylator** Sharp EL-531. En teknisk funktionsräknare för gymnasienivå med pedagogiskt tvåradigt sifferfönster som samtidigt visar både beräkning och svar. 183 funktioner. 2 variabels statistik med standardavvikelse och korrelation. Beräkningar med komplexa tal, statistiska beräkningar mm. Levereras med 2 st R6 batterier, med drifttid ca 15000 timmar, och skyddskåpa. Automatisk avstängning. Storlek 166x79x19,5 mm.  
32-6969 ..... 129:-

**Kalkylator** Texas TI-30X IIB. En funktionsräknare anpassad för högre grundskolan och gymnasiet. 2-radig display med 11 tecken, 10-siffrig mantissa och 2-siffrig exponent. Skärmen kan rullas och redigeras i fyra riktningar. Funktion för återhämtning, visning och korrigering av tidigare inmatningar och statistiska data. Levereras med 1 st batteri CR2025 och skyddslock. Storlek 154x83x20 mm.  
32-3924 ..... 179:-

**Kalkylator** Texas TI-82. En grafritande räknare för högskola och gymnasie. Display storlek 56x40 mm. med 8 rader och 16 tecken per rad. Interaktiva grafiska analyser inkl. derivator och integraler. Avancerade funktioner som nås med rullgardinsmenyer. Ritar rektangulära funktioner, ekvationer i parameterform, polära ekvationer och rekursivt definierade sekvenser. Totalt 32 Kb RAM minne. 28 Kb tillgängligt för användaren. Levereras med 4 st batterier typ LR03, 1st back up batteri CR1616 och täcklock. Storlek 185x82x22 mm.  
32-3925 ..... 698:-

**Teknikerkalkylator** med 56 vetenskapliga funktioner. 10+2-siffrig display. Förutom de vanliga räknesätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonometrisk och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med 2 st batterier typ SR 54. Storlek 134x75x15 mm. Levereras med skyddskåpa och batterier.  
32-6972 ..... 79:-

**Kalkylator** Texas TI-83 Plus. En grafisk räknare för högskola och universitet. 192 Kb minne. 185 Kb tillgänglighet för användaren. Har samtliga funktioner som föregångaren TI-83 men kan uppgraderas genom sin Flash ROM-teknologi. Avancerade statistik och finansfunktioner. Displayfönster, storlek 56x40 mm. 8 rader med 16 tecken per rad. Kraftfull matematik och statistik, inkl. numerisk beräkning för vektorer, matriser, komplexa tal, derivator, integraler, trigonometri och sannolikhet. Levereras med Graf-Link för kommunikation mellan räknare och PC, kommunikationskabel mellan olika räknare, 4 st batterier typ LR03 1 st back up batteri CR1620 och täcklock. Storlek 185x82x22 mm.  
32-3926 ..... 1295:-



32-2572 32-2574

**Bordsräknare** Sharp EL-1801. En 12-siffrig bordsräknare med remsa. 2-färgs skrivare. Negativa tal i rött. Marginalkalkylering, omkopplare för decimalinställning. Minne. Remsa bredd 57 mm. Levereras komplett med remsa och 4 st batterier typ R6. Storlek 231x170x58 mm.  
32-2572 ..... 490:-

**Batterieliminatör** passande 32-2572, 32-2574.  
32-2573 ..... 75:-

**Räkнемaskinsremsa**, bredd 57 mm. 5-pack  
36-1056 ..... 39:-

**Bordsräknare** i miniformat med remsa. Sharp 1611. 12 siffrig display. Minne. Remsa bredd 57 mm. Levereras komplett med remsa och 4 st batterier typ R6. Storlek 194x96x39 mm.  
32-2574 ..... 320:-



**Kodak** **FUJIFILM**

Film Kodak Gold 200 ISO, 135-format, 2-pack.  
27-213 24 bilder ..... 79:-  
27-214 36 bilder ..... 98:-

Film Fuji Superia 200 ISO, 135-format, 2-pack.  
32-2556 24 bilder ..... 69:-  
32-6265 36 bilder ..... 89:-

Film Fuji Superia 400 ISO, 135-format, 2-pack.  
32-7774 24 bilder ..... 79:-  
32-7775 36 bilder ..... 98:-

Film Kodak Gold Ultra 400 ISO, 135-format, 2-pack.  
32-7108 24 bilder ..... 89:-  
32-7109 36 bilder ..... 109:-

**APS-FILM**



Film Fuji Nexia APS 200 ISO, 2-pack.  
32-2557 25 bilder ..... 89:-

Film Kodak Advantix APS 200 ISO, 2-pack.  
32-7744 25 bilder ..... 98:-  
32-7745 40 bilder ..... 119:-



Film PERUTZ 200 ISO. Tysktillverkad film av hög kvalitet.  
32-8710 135-format, 24 bilder. 3-pack ..... 49:-  
32-8711 APS, 25 bilder. 2-pack ..... 49:-



**Polaroid.**  
**Polaroidkamera Joycam** Ny kamera i polaroidserien med lite mindre bilder (72x55 mm) men med mycket billigare film. Direktbildskamera som framkallar Dina kort på ca 3 min. Lättanvänd med inbyggd blix. Storlek 170x80x80 mm. Passande film 32-3244.  
32-2558 ..... 395:-

**DIA-, SVARTVIT- OCH POLAROIDFILM**



**Kodak Polaroid.**  
**Nyhet**

Diafilm AGFA CTX 100, 135-format, 36 bilder.  
27-1288 exkl.ramning & framkalling ..... 49:-  
27-1289 inkl.ramning & framkalling ..... 89:-  
Negativ film AGFA Sv/vit, 135-format, 36 bilder.  
27-1290 Agfapan ISO/DIN 100/21 ..... 39:-  
27-1291 Agfapan ISO/DIN 400/27 ..... 39:-

Negativ film Kodak Sv/vit, 135-format, 36 bilder.  
32-7608 Kodak T-Max ISO 400 ..... 49:-  
Polaroidfilm för direktbildskameror. 10 bilder/film. 2-pack.  
Nr Modell Pris  
32-1616 600 extreme ..... 319:-  
Polaroidfilm Joycam 500. Direktbildsfilm. 10 bilder.  
32-3244 ..... 95:-  
POLAROID I-zone film, 12 bilder.  
32-6266 Självhäftande 2-pack ..... 149:-



**Skyddsväska** för pocket kameror (max omkrets 240 mm). Skydda din kamera mot väta, sand m.m. Toppen på stranden eller i skidbacken. Kameran kan användas även då den ligger i väskan. Vattentät ner till 10 m. Försedd med bärem. Storlek 185x115 mm.  
32-2211 ..... 189:-



**Nyhet**  
**Pocket-kamera** med inbyggd blix. Lättskött utan inställningar. För vanlig film 135-format. Räkneverk. Drivs med 1st batteri typ R6 (medföljer). Lev. med en film.  
32-7504 ..... 98:-



**Olympus**  
**Nyhet**  
32-8689



**PENTAX**  
**Nyhet**  
32-8691

**Kamera Olympus Trip AF 50** Helautomatisk 35mm kompakt-kamera med autofokus. Automatisk blix med röda ögon-reducering. Motorframmatning av filmen. Lev. med väska, handlovsrem och batterier (2st R6). Storlek 112x65x38 mm.  
32-8689 ..... 495:-  
**Kamera Olympus Superzoom 70G** Kameran har autofokus och zoom 38-70mm. Tydlig LCD panel som visar programval och hur många bilder man tagit. Kameran har en inbyggd automatisk blix och funktion för "röda ögon"-reducering. Självutlösare och motorframmatning av filmen Lev. med handlovsrem och batterier (1st typ CR123A). Storlek 118x64x47mm.  
32-8690 ..... 849:-  
**Kamera Olympus Superzoom 70G** Kameran har aktiv autofokus och zoom 38-80mm. Tydlig LCD panel som visar programval och hur många bilder man tagit. Kameran har en inbyggd automatisk blix och funktion för "röda ögon"-reducering. Självutlösare och motordriven fram och tillbakaspolning av filmen. Lev. med handlovsrem, väska och batteri (1st typ CR123A). Storlek 121x71x52mm.  
32-8691 ..... 995:-



**49:-**  
**Engångskamera** med 27 bilder. Utrustad med blix och tysktillverkad kvalitetsfilm (ISO 400).  
32-1701 ..... 49:-



**79:-**  
**Kamera "fritids-set"** Ett paket med 1 st engångskamera utrustad med blix och tysktillverkad kvalitetsfilm (27 bilder) 1st fickklampa (passande batteri 2 st R6 medföljer ej), 1 st block och penna, 1 st multikniv samt väska utrustad med bärem. Perfekt att ta med sig på semester eller ha liggande i bilen.  
32-5715 ..... 79:-



**Nyhet Kodak**  
**Engångskamera KODAK FUN FLASH** med blix och film med 27 bilder. Enkel att använda.  
32-7527 ..... 98:-



**Nyhet Kodak**  
**Kamera Kodak Advantix T50 APS.** Kompakt och lättskött kamera. Välj mellan olika format när Du tar Dina bilder, 10x15, 10x18, 10x25 mm (ingår i framkallningen). Kameran har fixfokus, automatisk blix med röda ögon-reducering samt motor för filmmatning. Lev. med 1st film och 2st batterier typ R03. Storlek: 103x60x35mm.  
32-7529 ..... 595:-

**Nyhet**

Fotoalbum med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 250x190 mm. 32-6914 ..... 39:-

**Bokbundna album av hög kvalitet 200 bilder**

**Nyhet**

Fotoalbum bokbundet med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 250x185 mm. 32-6911 ..... 59:-

**Bokbundna album av hög kvalitet 500 bilder**

Fotoalbum i "jättestorlek". 50 fast inbundna blad (100 sidor) m. mellanblad. Plats för ca. 500 foton. Korten monteras med lim, fotohörn eller fotofix. Strl. 33x33 cm. Osorterade färger: svart, blå, grön och vinröd (kan ej väljas). 37-1266 ..... 98:-  
Fotoalbum som ovan men med svart pärm och svarta blad 32-2279 ..... 129:-



Fotoalbum med kraftig spiral. Mycket påkostat album. 20 svarta blad med skyddspapper av pergamyn. Storl. 300x250 mm. Svart. 32-6051 ..... 98:-

**Nyhet**

Fotoalbum med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 325x220 mm. 32-6915 ..... 49:-

**Bokbundna album av hög kvalitet 300 bilder**

**Nyhet**

Fotoalbum bokbundet med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x240 mm. 32-6912 ..... 79:-  
Fotoalbum som 32-6912 men med svarta albumblad. 32-6913 ..... 98:-

**Nyhet**

Fotoalbum med plats för 100 bilder i 10x15 format. Osorterade färger: burgundy och blå. Storlek: 165x125 mm. 32-6916 ..... 19:-

Fotoalbum flip-up album med plats för 100 bilder i 10x15 format. Osorterade färger: burgundy och blå. Storlek: 300x165 mm. 32-6917 ..... 19:-

**Nyhet**

**Penn-set  
se sid 283**

**Fotoalbum APS**

**Bokbundna album av hög kvalitet 300 bilder**

**Nyhet**

Fotoalbum APS bokbundet med plats för 300 bilder i format 10x15 och 10x18 eller 100 bilder i panoramafomat 10x25. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x280 mm. 32-6910 ..... 98:-



Fotoalbum APS förvara dina APS-bilder, indexkort, negativ och APS-rullar på ett och samma ställe! Svarta blad med fickor för alla format. 160 bilder i storlek 10x15/10x18cm eller 80 bilder 10x25cm. Storlek: 270x270 mm. 32-7458 ..... 98:-

**Nyhet**

Fotoalbum APS Samla alla dina APS-rullar på ett ställe. Plats för 18 st APS-rullar och indexkort. Storlek 200x230mm. Säljes i osorterade färger burgundy och blå. 32-7686 ..... 59:-



Fotoalbum med ringmekanism. Snyggt kraftigt album för lösa albumblad eller fickor. Storlek: 340x270 mm. 32-6365 ..... 98:-

Fotofickor och albumblad Svarta.			
Nr	Modell	Antal	Pris
32-6366	Blad m. mellanblad för limning av kort	10 st	19:-
32-6367	Blad självhäftande med skyddsfilm	7 st	19:-
32-6368	Fickor för APS-bilder (alla format)	10 st	19:-
32-6369	Fickor för 10x15 cm bilder	10 st	19:-
32-6370	Fickor för A4-format	5 st	19:-



Limstift 20 g. För foton, papper m.m. 36-1335 ..... 18:-

Roller "Tape-runner" med dubbelhäftande tejp för enkel montering av Dina fotografier m.m. Hållare med 10 m tejp. 32-7059 ..... 39:-  
Refill Tejp för ovanstående roller. 10 m. 32-7060 ..... 29:-

Röda ögon penna Nu kan Du enkelt radera den röda färgen samtidigt som du behåller ögats normala färg. 32-7058 ..... 49:-

Fotohörn självhäftande, transparenta. Förp. 500 st på rulle. 27-70 ..... 29:-

Fotoetiketter 500 st dubbelsidigt självhäftande fotohörn i automatförpackning. 32-7718 ..... 20:-

Fix- och Flex-lim En ny typ av lim som sprutas på baksidan av dina kort, urklipp, ritningar m.m. Limmet fäster utan att fastna! Inga limrester, torktid endast några sekunder. Limmet har en speciell yta (som notisapp) som gör att t.ex. bilderna kan tas bort och sättas tillbaka om och om igen! Enkelt att fästa upp kort på t.ex. kylskåpet! 150 ml. 32-139 ..... 64:-



Fotoalbum med ringmekanism. För albumblad eller fotofickor. Vadderad klädsel i skinnimitation. Storlek: 270x345 mm. 32-8449 Svart ..... 59:-  
32-8450 Röd ..... 59:-

Albumblad av syrafri kartong. Storlek 330x235 mm. Förp. om 25 blad. Nr Färg Pris  
32-8451 Vit ..... 39:-  
32-8452 Svart ..... 49:-

Albumblad 10 självhäftande blad för montering av kort eller urklipp. Storlek: 235x320 mm. 32-8453 ..... 29:-

Fotofickor för 10x15 cm bilder stående. 10 blad med plats för 80 bilder. 32-8454 ..... 20:-

Fotofickor för 10x15 cm bilder liggande. 10 blad med plats för 60 bilder. 32-8455 ..... 20:-

Fotofickor för APS bilder. 10 blad med plats för 60 bilder 10x18 cm. 32-8447 ..... 25:-

Fotofickor för APS bilder. 10 blad med plats för 40 bilder 10x25 cm. 32-8448 ..... 25:-

Negativfickor av glasklar polyprop. För 10 remsor om 4 bilder 24x36 mm. Förp. 25 st. 32-7721 ..... 89:-



**Video-fotostativ** med extra stöd för mittpelare ger bra stabilitet. 3-delade ben i eloxerad aluminium med snabbblåsning. Panorama med 1/4 kameraskruv, tippbart 90°. Högsta höjd 124 cm. Längd hopskjutet 53 cm. Vikt endast 750 g.

37-78 ..... 359:-  
**Stativväska** till ovanstående fotostativ. 129:-  
 47-929 ..... 129:-  
**Video-fotostativ**. Stabil stativ för film-, videokameror. Oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Låsbar i alla lägen. Snabbfäste för kamera. Ben av heldragna aluminiumprofiler i tre sektioner. Snabbblås för höjdställning. Högsta höjd 160 cm, lägsta 65 cm.

47-918 ..... 598:-  
**Video-fotostativ**. Mycket stabilt fotostativ med runda ben i tre sektioner. Ett stativ för dig som kräver lite mera. Oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Snabbfäste. Vinklingsbara fötter. Snabbblås för höjdställning. Högsta höjd 155 cm, lägsta 62 cm. Vikt 2750 g.

32-5349 ..... 895:-  
**Video-fotostativ** för video-, kamera. Ett 4-delat ben, höjd 55-160 cm. Praktiskt, lätt, endast 430g. 1/4 kameragänga.

37-1091 ..... 259:-



**Fotostativ** med justerbar kamerafäste (1/4 skruv). Höjd uppfällt 85 mm. Storlek hopfällt: 152x53x18 mm.

32-3392 ..... 79:-

**Foto/Video-väsor av kraftig stoppad nylonväv och justerbar axelrem. Nät med dragkedja i locket för förvaring av filmrullar. Svarta med grå fickor.**



**Foto/Videoväska med "inbyggd" ryggsäck** i locket Gör enkelt om till ryggsäck med fotoväska i botten. Bekvämt att bära och du får fler saker med dig. 4 fickor. 5 mellanväggar. Storlek 380x230x240 mm.

32-6328 ..... 398:-  
**Foto/Videoväska stor** 4 fickor. 5 mellanväggar. Storlek 360x180x180 mm.

32-6329 ..... 249:-  
**Foto/Videoväska liten** 4 fickor. 1 mellanvägg. Storlek 260x140x190 mm.

32-6330 ..... 198:-



**Nyhet**  
**Förvaringsväska** med förstärkta kanter av aluminium. Låpplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter. Fyllt med skumplastinlägg som lätt kan tillskärars för önskad inredning. Låsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.

32-8430 ..... 349:-



**Nyhet**  
**Mönstersaxar** Gör dina album roligare. Klipp korten med olika mönster. Lev. i 4-pack med olika saxar.

32-7749 ..... 49:-



**Kameraväska Samsonite**. En kraftig, stoppad väska. Avsedd för mindre kompaktkameror. Inermått: 60x35x100mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

32-6484 ..... 79:-  
**Kameraväska Samsonite**. En kraftig, stoppad väska. Avsedd för digitalkameror. Det yttre facket har plats för batterier och minneskort. Inermått: 80x40x130mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

32-6485 ..... 98:-  
**Videoväska Samsonite**. En kraftig, stoppad väska med tytterfack för tillbehör. Avsedd för mindre videokameror och DV-kameror. Inermått: 130x65x110mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

32-6486 ..... 159:-



**CD/foto-väska** i aluminium med förstärkta kanter. Låpplig väska För Dig som önskar ta med Dig Dina CD-skivor eller Din fotoutrustning. Väska stor: 430x320x160 mm med plats för 78 CD-skivor. Väska liten: 290x260x160 mm med plats för 40 CD-skivor. Lev. med flyttbara väggar.

Nr Storlek Pris  
 32-2209 stor ..... 329:-  
 32-2210 liten ..... 269:-



**Framkallningsdosa** med inställbara lägen för 2 st 135/126 eller 1 st 127, 120 eller 220 film. Storlek 120x165 mm.

37-467 ..... 129:-  
**Skålar** av syrafast mjukplast.

Nr Bottenmått Pris  
 37-211 24x30 cm ..... 39:-



**Mörkrumslampa**. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Endast 230V. E27. Röd, för förstoring.

37-322 ..... 59:-



**Nyhet**  
**Labkit komplett** sats med all utrustning som behövs för att framkalla film. Innehåller: framkallningsdosa, 3st skålar 18x24cm, 3st pincetter, 2st filmklämmor, filmavtorkare, kemiomrörare med termometer samt 2st mätglas.

32-8438 ..... 495:-  
**Bälgflaska** 1L. För förvaring av färdigblandade fotovätskor.

32-8439 ..... 39:-  
**Filmkassett öppnare** För öppning av filmrullar.

32-8440 ..... 59:-  
**Filmutdragare** för enkel utdragning av filmänden ur kassetten.

32-8441 ..... 98:-

**Mätglas** 300ml, gradering: 10ml. Tillverkat av plast.

32-8442 ..... 39:-  
**Mätglas** 500ml, gradering: 50ml. Tillverkat av plast.

32-8443 ..... 49:-  
**Filmklämmor** av plast, den ena med tyngd. 2-pack.

32-8444 ..... 59:-  
**Pincett** av rostfritt stål. 3-pack.

32-8445 ..... 129:-  
**Filmavtorkare** för att dra av överskottsvatten av filmen efter sköljningen.

32-8446 ..... 79:-



**Fotopapper AGFA Multicontrast**. Ett kontrastvariabelt papper med matt yta. Graderat för alla hårdhetsgrader. Kort framkallningstid. För skål och maskinframkallning.

Nr Blad Storl Pris  
 32-7170 100 13x18. 198:-  
 32-7171 100 18x24. 369:-




**Projektor NOVOMAT 130 AF**. Med autofocus för bästa skärpeinställning, avsöker varje bild med en ljusstråle och korrigerar inställningen på bräkdelen av en sekund. Den juststarka halogenlampan 24 V/150 W, ger en briljant bild i naturliga färger. Optik Color Paxon f/85 mm. För ramar 5x5 cm. Följande magasin passar: Standard-, CS-, och LKM-magasin. Storl. 245x244119 mm. Två års garanti.

47-924 ..... 1595:-



**Dialåda** med 6 st 50 bilders standardmagasin. Svart plast. Storlek 365 x 310 x 65 mm. Diaramar ingår ej.

37-1205 ..... 119:-



**Dialåda** av slagtälig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.

Nr Pr st 10 st  
 37-111 32:- 280:-



**Nyhet**  
**Skärmaskin Linjal** med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.

32-8474 ..... 98:-  
**Skärmaskin** med fallande skär. Skärlängd: 15cm. Tillverkad i plast med metall skär.

32-8475 ..... 98:-

**Skärmaskin** med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärmått och gradskala. Skärlängd 32 eller 46 cm.

Nr Skjäreleängde Pris  
 32-8476 32 ..... 298:-  
 32-8477 46 ..... 398:-  
**Reservskär** komplett med hållare.

32-8498 ..... 69:-

Priset på CD-R/W-skivorna kan variera under katalogens giltighetstid

**129:-**




CD/DVD-skivor, se Datortillbehörskatalogen.

CD-R-skiva för CD-bränning.  
32-6160 80 min. på spindel, 25-pack ..... 129:-  
CD-R-skiva för CD-bränning. 80 min med plastetui. 10-pack.  
32-2443 ..... 75:-



**Pennor** för märkning av CD/DVD-skivor. Sats med fyra färger (svart, blå, grön, röd).  
32-4617 ..... 39:-  
**Penna** för märkning av CD/DVD-skivor. Svart.  
32-2072 ..... 19:-



CD-ask till dina lösa CD-skivor.  
32-7434 5 st/förp ..... 19:-

**Datadisketter.** PC-formaterade. 1,44 MB. Lev. i 10-pack.  
31-2332 Svarta ..... 29:-  
32-6706 Färgade ..... 39:-

32-4940

32-4219



**Fönsterkuvert**  
50 st för CD-skivor.  
32-4219 ..... 35:-

**CD-fickor.** 100 st med plats för totalt 200 CD-skivor (en CD-skiva på varje sida).  
32-4940 ..... 59:-



**Nyhet**

**CD-labeling-kit.** Ett verktyg som gör det enkelt att göra sina egna etiketter till CD-skivor. Med startpaketet medföljer pressverktyg för att sätta fast etiketten på CD-skivan, blandade etiketter för CD-skivor och business cards (visitkortformat). Passar endast bläckstråleskrivare. **Flerspråkig programvara och manual.**  
32-8502 ..... 99:-

**Etiketter för CD-skivor.** Passar CD-R Labeling kit 32-2262 och 32-8256 (41 mm håldiam. (tidigare mod.)).  
32-8257 Vit 100 st etiketter ..... 99:-  
32-6773 Vit, fotokvalitet 50 st etiketter ..... 99:-  
32-8307 Vit, glossy fotokvalitet 50 st etiketter ..... 135:-

**Skyddsplast** för att skydda etiketten. 50 st per förpackning.  
32-8263 ..... 99:-  
**Etiketter för etui.** 50 st etiketter (25 st för framsidan och 25 st för baksidan).  
32-8264 ..... 115:-



32-3752

32-3044

**CD-box** med plats för 150 st CD-skivor utan etui. Tillverkad av plast och försedd med lås. Lev. med 2 st nycklar, 75 st CD-fickor med plats för en CD-skiva på varje sida samt gummifötter. Storlek 170x170x330 mm.  
32-3752 ..... 149:-

**CD-box** med plats för 150 st CD-skivor utan etui. Tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Lev. med 75 dubbellikör märketiketter, gummifötter och 3 st mellanväggar. Storlek 161x162x297 mm.  
32-3044 ..... 149:-



**79:-**

**Nyhet**

Trådlös  
Optisk

**399:-**

**Trådlöst tangentbord och optisk mus.** För Windows 95 eller senare. Försedd med Windows-, multimedia- och internettangenter. Musen är ergonomiskt utformad, försedd med 3 knappar samt scrollhjul med knappfunktion. Levereras med batterier, löstagbart handelsstöd och programvara (engelsk). PS/2-anslutning.  
32-6620 ..... 399:-



Optisk  
Trådlös

**299:-**

**Nyhet**

**Optisk mus med trådlös överföring.** 4-knappars med klickbart scrollhjul. Sänder via radio, vilket gör att du kan använda den även om datorn är placerad utom synhåll, t.ex. under skrivbordet. Lev. med programvara (engelsk) och 4 st. laddningsbara R03-batterier. Batterierna laddas i batteriuttaget på mottagaren som är ansluten till datorns PS2- eller USB-port. För Windows 95 eller senare.  
32-8800 ..... 299:-

**Musmatta** med handelsstöd som formar sig ergonomiskt efter din handled och fördelar trycket på handleden på en större yta. Storlek 275x220x25 mm.  
32-8261 ..... 99:-

**129:-**

**Nyhet**



**USB2-hubb** med två utgångar. Mycket liten och behändig. Anslut t.ex. digitalkamera, skrivare, skanner m.m. Storlek 57x40x15 mm.  
32-8999 ..... 129:-



**Headset** med mikrofon. Separata 3,5 mm-kontakter för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 45 gram.  
32-8552 ..... 85:-

**Papper Multicopy.** A4 80 g. Ett all-roundpapper för bläckstråleskrivare, laserskrivare och kopiatorer m.m.  
32-6022 500 pack, ohålat ..... 49:-  
32-8553 2500 pack, ohålat ..... 235:-  
32-1716 500 pack, hålat ..... 55:-

Från  
**49:-**

**Bläckstrålepapper "Photo"**, Isotech, A4, 210 g. ohålat. Avsett för profutskrifter med högsta upplösning. Ytskiktet kan jämföras med ett fotografis. Lev. i 20-pack.  
32-6875 ..... 99:-



**129:-**

**T-shirt papper** för bläckstråleskrivare A4. Du kan själv designa din egen T-shirt. Skriv ut önskat motiv, använd ett stryckjärn och värm fast utskriften på ett bomullsplagg. Lev. i 10 pack.  
32-7633 ..... 129:-

**DATORTILLBEHÖRSKATALOG**  
Beställ katalogen utan kostnad!





## Ersättningsbatterier för mobiltelefoner

(ej originalbatterier) med miljökritiska celler utan kadmium. Batterierna är utrustade med olika typer av kvalitetsceller. Ni-MH eller litium-ion celler. Batterierna finns i olika tjocklekar. De som är märkta slim tunnare batterier som innehåller små celler. Litium-ion batterier har också inbyggd elektronik som övervakar laddningen. För ökad livslängd bör Ni-MH-batterier laddas ur innan uppladdning. Litium-ion batterier bör ej urladdas.

**Originaltillbehör, se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner!**




Nr	Passar	mAh	Pris
32-4756	Ericsson 172/197/198	1200	198:-
32-1651	Ericsson 237/337/388/318	750 (slim)	198:-
32-4757	Ericsson 237/337/388	1200	198:-
32-7251	Ericsson 788/768/T18/T10	800	198:-
32-1650	Ericsson 688/628/888/868/A1018	750 (slim)	198:-
32-7307	Ericsson 688/628/888/868/A1018	1200	198:-
32-3118	Ericsson T20	litium-ion 1000	198:-
32-2497	Ericsson T28/T29/T39/R320/R520	litium-ion 850	249:-
32-5220	Ericsson T68, svart	litium-ion 700	198:-
32-8712	Ericsson T68i, silver	litium-ion 700	198:-
32-6526	Ericsson T66/T600	litium-ion 570	198:-
32-6858	Ericsson T100	litium-ion 650	198:-
32-6859	Ericsson T200	litium-ion 650	198:-
32-6527	Ericsson R600	litium-ion 600	198:-
32-3085	Ericsson R310	litium-ion 1200	249:-
32-2920	Ericsson A2618/A2628	litium-ion 1000	198:-
32-2480	Siemens C25/28	700	179:-
32-1759	Siemens S25	litium-ion 750	198:-
32-2748	Siemens C35/S35/M35	750	179:-
32-3653	Siemens SL-45	litium-ion 750	249:-
32-5217	Siemens S45/ME45	litium-ion 750	249:-
32-5221	Siemens A50/C45/M45/ME45/M50	500	198:-
32-6860	Siemens C55/S55	litium-ion 650	198:-
32-1642	Nokia 2110	700 (slim)	249:-
32-1641	Nokia 1610/1611	750 (slim)	249:-
32-5553	Nokia 1610/1611	1200	198:-
32-2590	Nokia 8110	litium-ion 700	249:-
32-7386	Nokia 3110	700	198:-
32-8394	Nokia 3210	1150	198:-
32-8580	Nokia 3310	Ni-Mh 850	179:-
32-8578	Nokia 3650	litium-ion 750	198:-
32-8579	Nokia 5100/6100	litium-ion 720	198:-
32-8117	Nokia 5110/6110/6150/7110/6210/6310/640/650	700 (slim)	198:-
32-1643	Nokia 5110/6110/6150/7110/6210/6310/640/650	litium-ion 1000 (slim)	249:-
32-1644	Nokia 5110/6110/6150/7110/6210/6310/640/650	vibrator/li-ion 1000 (slim)	298:-
32-2260	Nokia 8210/8310/8850/8990/5210/6510/7650/8910	litium-ion 750	198:-
32-1646	Nokia 8810	litium-ion 750	249:-
32-6857	Nokia 7210/6610/2100	litium-ion 750	198:-
32-4758	Motorola Micro Tac 5/7/8-serie/Flare	1200	198:-
32-7571	Motorola 160/170/130	1200	198:-
32-1654	Motorola d520/3180/3188/3280/3288	700	198:-
32-1655	Motorola c920/928/930	700	198:-
32-8116	Motorola Star-Tac/Slim-Lite	700	198:-
32-2481	Motorola L, P & V-serie	litium-ion 650 (slim)	249:-
32-5219	Motorola T191	Ni-Mh 400	198:-

## Ersättningsbatterier för trådlösa hemmatelefoner

Ersättningsbatterier (ej original) för trådlösa "hemmatelefoner". Laddningsbart batteripaket med miljövänliga Ni-MH-celler utan kadmium.

Nr	Passar	Pris
32-5818	Dancall 6000,6100,6280,6600/Ascom CTS900	179:-
32-2064	Dancall Dect8100,8200,8300,8500,8600	179:-
32-5820	Panasonic KXT9100,9200,9150,150,9250,KXA45	179:-
32-7181	Panasonic KXT9000,KXA-40,Telia Pocket 900	179:-
32-2063	Panasonic KXT9300,9500,KXA-43	179:-
32-2065	Panasonic KX-TCD950	179:-
32-5822	Samsung Top-line200/300	179:-
32-2066	Uniden 963,964/Sony BPT40	179:-
32-5824	Doro W&T/Samsung SP-R912,914S, Telia Pocket200	179:-
32-7357	Doro W&T1000, Olympia connecta	179:-
32-2067	Doro W&T960	179:-
32-1872	Doro W&T1500/1555	149:-
32-6608	Doro 8075/8085	149:-
32-6609	Ericsson DT230	179:-
32-1650	Ericsson DT570	198:-
32-4813	Denver DCP-200, Daewoo 5000, Telson TCP-999	98:-
32-2748	Siemens 4010 Micro	198:-
32-6726	Siemens 3010 Micro	198:-
32-6607	Philips Xalio/Aloris	149:-
32-6876	Philips Xalio 200	179:-



**Telefonbatterier** (ej original) med miljökritiska Ni-MH batterier. Laddningsbara batteripaket för bärbara hemmatelefoner. Alla batteripaket är utrustade med den mest vanliga kontakten (mit zumi plug). **Tips!** Passar inte kontakten? Klipp kablarna på mitten, löd på den gamla kontakten på det nya batteriet.

Nr	Volt	mAh	Storl. mm	Pris
32-7747	3,6V	300	38x35x11	98:-
32-5526	3,6V	1300	46x50x15	98:-
32-5527	4,8V	1300	57x50x15	98:-
32-8246	3,6V	330	50x50x10	98:-
32-1603	3,6V	330	70x25x10	98:-
32-8245	3,6V	330	25x25	98:-
32-5534	3,6V	600	43x29x15	98:-
32-5533	4,8V	600	57x29x15	98:-
32-8493	R03	700	4-pack	98:-

**Batterieliminatör** utrustad med cigarettändaruttag gör att Du enkelt kan ansluta laddkablar m.m. till Din mobiltelefon. Gör Dig enkelt en laddstation för hemmet, kontoret, sommarstugan m.m. 12V/1A. Ansluts till 230V uttaget. Storlek 115x55x45 mm.

32-4962 ..... 79:-

## Mobiltelefonväskor



Från 69:-

Se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner


## Handsfree



Från 79:-

Se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner

## Laddkablar



Från 98:-

Se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner

## Reseladdare



Från 149:-

Se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner

## Bluetooth™ Headset



Se tillbehörskatalogen för mobiltelefoner

## Mobiltelefon-tillbehör!

...till de flesta telefoner!

## Mobiltelefon-tillbehör

Beställ vår MOBILKATALOG kostnadsfritt!

**CLAS OHLSON**  
www.clasohlson.se

Katalogen gäller 18 augusti 2003 - 28 mars 2004

**Mobiltelefon/fjärrkontrollhållare.** Hållaren är utrustad med sex fack och snurrtaikn. Storlek 180x150x140 mm.  
32-6522 ..... 98:-

**Mobiltelefon/fjärrkontrollhållare.**  
32-2990 ..... 69:-



**CO/TECH**  
PHONE

**349:-**

**Nyhet**

Trådlös telefon "CO/TECH"  
32-8722

**349:-**

**AUDIOLINE**

**398:-**



- Nummervisare
- Telefonbok med 10 snabbnummer
- Bältesfäste
- Standby/taltid 100 tim/5 tim.

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon Audioline 35  
32-8889 ..... 398:-  
2-pack. En i köket, en i vardagsrummet. Alltid till hands!  
32-8890 ..... 698:-

**495:-**



**AUDIOLINE**

- Nummervisare
- Telefonbok med 50 namn
- Olika ringsignaler
- GAP
- 100 tim standby

**SAMNORDISK**

Trådlöstelefon Audioline 702 Dect  
32-8723 ..... 495:-  
2-pack. En i köket, en i vardagsrummet. Alltid till hands!  
32-8724 ..... 795:-



**DORO**

- Nummervisare
- Telefonbok med 20 namn
- 2-vägs högtalarfunktion
- Olika ringsignaler
- GAP
- 170 tim standby

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon DORO 5035 Dect  
32-4368 ..... 598:-



**DORO**

- Utbytbara fronter
- Högtalartelefon
- Nummervisare med namn
- GAP
- Bältesfäste
- Individuella ringsignaler

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon DORO 820 Dect Designad telefon i kompakt format. En av marknadens minsta! Vikt 88g.  
32-8725 ..... 995:-



**449:-**

**TOPCOM**

- Nummervisare med 20 minnen
- Olika ringsignaler
- Knapplås
- Standby 150 tim.

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon Butler 3100 Dect  
32-8729 ..... 449:-

**Nyhet**



**TOPCOM**

- Nummervisare med 30 minnen
- Telefonbok med 20 minnen
- Högtalarfunktion
- Lev. med headset
- Bälteshållare
- GAP
- 100 tim standby

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon Butler 2410 Dect  
32-9090 ..... 595:-

**Nyhet**



**TOPCOM**

- Nummervisare
- Full handsfree
- Telefonbok med 40 nummer och namn
- Stor tydlig belyst display
- GAP
- Knapplås
- Bältesklämma
- 150 tim standby

**SAMNORDISK**

Trådlös telefon Butler 2562 DECT-SMS Mycket påkostad telefon med stor display och förberedd för SMS via det fasta nätet. Fungerar när tjänsten finns hos din operatör (månadskostnad ej klar 030530). Flerspråkig display. Nöd-anrop (babyanrop): ett förprogrammerat nummer rings automatiskt upp genom att trycka på en knapp.  
32-8730 ..... 895:-

**Nyhet**



**SIEMENS**

- Enkel och bekväm
- 10 snabbnummer
- Standby/taltid 100/10 tim

Trådlös telefon Siemens A100 Dect  
32-6709 ..... 595:-

**Nyhet**



**SIEMENS**

- Nummervisare
- 10 snabbnummer
- Standby/taltid 200/15 tim

Trådlös telefon Siemens A200 Dect  
32-6712 ..... 795:-



**TOPCOM**

Bordstelefon Fidelity 160 med nummervisare En telefon för Dig som kräver lite mera! Nummervisare med namnpresentation med minne för 199 nummer. Uppringningsfunktion. Telefonbok med minne för 99 nummer. Stor LCD-display med klocka. Flerspråkig display. Justerbar ring-/hörlövm. Scrollknapp. Handsfreefunktion. Headsetuttag (modularkontakt) Sekretessknapp. Grafitgrå. För Norge och Sverige. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med sladd och propp.  
32-6759 ..... 495:-

**AUDIOLINE**

**Nyhet**



Telefoner Audioline Snyga designade telefoner av hög kvalitet. Gummitungenter. Reglerbar volym och ringsignal. Återuppringning. För bords eller väggmontering.

Audioline 502  
32-8726 ..... 169:-

Audioline 504 Nummervisare med 40 minnen. Stor tydlig display. 10 kortnummer.  
32-8727 ..... 298:-

**Nyhet**



Handsfree DECT En ny trådlös handsfree för anslutning till alla DECT-GAP telefoner. Prata trådlöst i hemmet, kontoret med båda händerna fria till annat. Utrustad med svarknapp, justerbar volym. Har även egen ringsignal. Räckvidd ca 10-15m. Stand by ca 40 tim. Taltid ca 3-4 tim. Vikt 27 gr. Inbyggt laddningsbart batteri. Lev. med laddare.  
32-8731 ..... 695:-

**SAMNORDISK**



**brother**

Fax Brother T84 En fax för vanligt A4 papper. Kan användas som kopiator. Faxväxel som känner av om det är ett fax eller ett samtal. Gruppssändning. Inbyggd instruktionsbok. Minne för 100 snabbnummer. Nummervisare som visar inkommande/utgående nummer. Väntfunktion och bakgrundsmusik. Lev komplett med karbonpapper för 30 sidor och anslutningskabel. Storlek 334x301x281mm.  
32-2894 ..... 1695:-  
32-2895 Karbonpapper Räcker till ca 140 sidor ..... 159:-




**InterLink**

Headset InterLink flex Ett headset för dig som använder telefonen mycket, t.ex. på kontoret och önskar hög kvalitet. Kan bäras både med bygel över huvud eller hängande över örat. Lev. med mellanswitch som gör det enkelt att skifta mellan headset och lur. Sekretessknapp.  
32-6491 ..... 795:-



Headset/hands-free för trådbundna telefoner. Omkopplare för svar i telefon eller headset. Lev. komplett med headset och kablar med modularanslutning. För anslutning till "vanligt" jack måste propp med modularanslutning i botten köpas. Sverige 32-3523, Norge 32-8163.  
32-2347 ..... 198:-



Switch för dig som vill använda headset till din vanliga telefon. Ansluts till din telefons luruttag. Du skiftar enkelt mellan lur och headset. Polaritetsomkopplare.  
32-8320 ..... 219:-



Headset Ansluts till din telefons luruttag eller via vår telefonswitch 32-8320 (modularkontakt).  
32-2551 ..... 149:-

Headset från DORO Headset av hög kvalitet för trådbundna och trådlösa telefoner.

**DORO**




Doro komfort 7 Earset med 2,5 mm plugg.  
32-8760 ..... 98:-

DORO komfort 10 Pilot-modell med bygel. Ultralätt. Utrustad med modularkontakt.  
32-8761 ..... 349:-

**SAMNORDISK**

Telefon för bord eller väggmontering. Extra lång sladd. Grafitgrå. 32-6228 ..... 98:-

**COMSYS TO 5**



**SAMNORDISK**





**HÄGER**

Telefon "slimline" för placering på vägg eller bord. Belyst knappsats. Lampa som lyser på luren när det ringer. 32-6498 ..... 149:-

**198:-**

**Nyhet**

**COMSYS TO**

**Bord/väggtelefon med nummersvarare** Tydlig display som visar inkommande nummer, tid/datum samt samtalstid. Lagrar upp till 80 ink.nummer. Call back-funktion. Indikering av telesvar. Vänthögaltalare. Drivs med 4st batterier typ R03 (medföljer ej) eller batterieliminatör 32-8740 (medföljer ej) Lev. sladd och propp. Levereras i osorterade färger. 32-8739 ..... 198:-  
Batterieliminatör för telefon 32-8739 ..... 39:-



**Nyhet**

**SAMNORDISK**




**HÄGER**

Telefon "grand prix" Snugg rolig telefon för "snabba samtal" Vid samtal blinkar framjusen. "Soffsäker" samtalsbrytare. Sekretessknapp. För vägg eller bordsplacering. Lev i osorterade färger. Röd och silver. Storlek: 16x7x4,5 cm. 32-8734 ..... 149:-

**Nyhet**

**SAMNORDISK**

**HÄGER**

**Bordstelefon Häger Envy** Ny telefon med mycket stor tydlig display. Touchpanel. Nummersvarare med minne för 100 nummer. 30 återuppringningsminnen. 10 snabbminnen. Sekretessknapp. Vänthögaltalare. Vänthögaltalare. Vänthögaltalare. Mini-räknare. Kalender. Uttag för headset 2,5 mm propp. Drivs med 3st batterier typ R03 (medföljer ej) Lev. med enkelt headset (earset) sladd och propp. 32-8735 ..... 349:-



**Nyhet** **HÄGER**

Telefon Häger Habanero Snugg bords/väggtelefon med extra lång sladd. Sekretess/repetitionsknapp. Lev i osorterade färger. 32-8736 ..... 129:-



**Nyhet**

**COMSYS TO 5**

**Bordstelefoner med nummersvarare och handsfreefunktion** Telefonbok med minne för 70 namn och nummer. 10 kortnummer. Nummersvarare med namnpresentation och minne för 66 nummer. Samtalstid. Vip-signal. Flerspråkig display. Lev. med batterieliminatör, sladd och propp. 32-8737 ..... 279:-  
32-8738 ..... 349:-



**COMSYS Maxima** Liten smidig telefon för bords eller väggmontering. Stor: 180x130x70 mm. 32-8737 ..... 279:-

**COMSYS Hotline** En telefon som kan lite mera! Extra stor och tydlig display med bakgrundsbelysning. Headsetuttag (2,5 mm propp). Hörslinga. 6st direktvalsknappar. Stor: 175x180x70 mm. 32-8738 ..... 349:-

**398:-**

**Kommunikationsradio 446 MHz** Prisvärda apparater med räckvidd upp till 3km. Spar pengar, prata i radio. Stället för mobiltelefon! Perfekt mellan bilar, motorcyklar, båtar m.m. Mellan dig och barnen t.ex. i skidbacken!  
**Twintalker 1000** Liten smidig radio med 8 kanaler. Bakgrundsbelyst display. Volymkontroll. Bältesclips. Passande batterier 4st alkaliska batterier typ R6 i apparat. För bästa ekonomi använd laddningsbara Ni-MH batterier. 32-8741 2-pack ..... 398:-  
Tillbehör Twintalker 1000 8st laddningsbara Ni-MH batterier och 2st laddare. 32-8742 ..... 149:-

**Pris/par**

**Nyhet**

**3 KM**

**Twintalker 3000** En kommunikationsradio som kan lite mera. 8 kanaler. 38 subkanaler för bättre säkerhet (avlyssning) "Roger-beep" Belyst display. Voxfunktion med röststyrning. Volymkontroll. Headsetuttag. Bältesklämma. Passande batterier 4st typ R6. För bästa ekonomi använd laddningsbara Ni-MH batterier. 32-8743 2-pack ..... 495:-  
Tillbehör för Twintalker 3000 2st laddare och 2 st handsfree. 32-8744 ..... 169:-

**Pris/par**

**Nyhet**

**DORO**

**SAMNORDISK**



Telefon DORO Phone Easy. Telefon med extra stora knappar och tydliga stora siffror. Bra för dig med nedsatt syn, hörsel m.m. Luren är utrustad med hörselslinga. Förstärkt ringsignal/blinkindikator. Justerbar volym. AXE-funktioner. 32-4731 ..... 395:-

**Bords/väggtelefon "PicturePhone"** En telefon med stora knappar där bilder kan placeras. Bra för barn / äldre och personer som har svårt att komma ihåg telefonnummer. Lyft luren och tryck på bilden. Vänthögaltalare och hörslinga. Justerbar volym. Extra lång spiralsladd. Sekretessknapp. 32-3531 ..... 295:-

**SE-NO-FI**

**HÄGER**

**Bordstelefon med starkt ljud och blixtnis.** En telefon för alla som behöver höra lite bättre. Tack vare rejäl volymkontroll (max115 dB) och hörslinga i luren går ljudet fram tydligt i alla lägen. Stark ringsignal 100 dB. Du kan stänga av ringsignalen och bara ha blixtnis så stor du ingen! Stora tydliga knappar. Uttag för kuddvibrator (tillbehör se nedan). 32-6496 ..... 495:-  
Kuddvibrator Tillbehör för 32-6496. Väck inte din partner när telefonen ringer. Vibrerar kraftigt när telefonen ringer. 32-6499 ..... 98:-



**Telefon ANTIK** Bordstelefon i klassisk design med modern teknik. Mekanisk ringklocka. 32-3824 Vit ..... 298:-

**SE-NO-FI**

**Minitelefon.** En praktisk smidig minitelefon utrustad med headset. Lev. med teleglugg och headset. För Sverige (plugg) och Norge/Finland (RJ45). 32-2698 ..... 149:-

**SAMNORDISK**



**198:-**

**Nyhet**

**TOPCOM**

**SAMNORDISK**

32-8732 **Nyhet** 32-8733 **Nyhet**



Telefonsvarare Orfeo 1000 Digital svarare med 14 min. inspelningstid. Ink/utg. meddelande 3min. Du kan välja på två olika utg. meddelanden. Du väljer enkelt med ett tryck! Fjärrstyrningsbar. Programmerbar säkerhetskod. LED-display visar antal meddelanden. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). 32-8732 ..... 198:-

Telefonsvarare Orfeo 1500 Digital svarare med 11 min. inspelningstid. Ink/utg. meddelande 3min. Du kan välja på två olika utg. meddelanden. Du väljer enkelt med ett tryck! Fjärrstyrningsbar. Programmerbar säkerhetskod. LED-display visar antal meddelanden. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). 32-8733 ..... 398:-

Telefonsvarare (digital) med nummersvarare Lagrar upp till 19 min. samtal. 2 olika utg. meddelanden kan talas in. Ljudstämpling av ing. samtal med tid och dag. Fjärrstyrning. Nummersvarare med minne för 60 nummer var av 35 kan programmeras med namn. VIP-signal (valt nummer får egen ringsignal) Indikering för telesvar. Inspelningsfunktion av samtal (2-vägs). 32-84 ..... 595:-

**SAMNORDISK**

**COMSYS TO 5**



**Nu medföljer eliminator**

**SAMNORDISK**

**COMSYS TO 5**



Nummersvarare med 80 minnen. Indikering i display om meddelande finns i Telias Telesvar. 32-2258 ..... 149:-

Nummersvarare med namnpresentation Minne för 80 nummer som kan programmeras med namn. Visar namn/nummer med tid och datum för mottaget samtal. Uppringningsfunktion. VIP-signal (valt nummer får egen ringsignal). Telefonbok. Indikering för meddelande i telesvar. Lev. med eliminator, sladd och propp. 32-3530 ..... 179:-

Telefon med nummersvarare DORO AFTI-25 för väggmontering. Lagrar 30 nummer. Återuppringning. Tydlig display. Nummerbok. Sekretessknapp. Silver. 32-6494 ..... 198:-

**DORO** **SAMNORDISK**

**DORO** **SAMNORDISK**





22-1859 Telefonplugg ..... Pr st 19:- 10 st 168:-  
 32-1860 Telefonplugg ..... Pr st 19:- 10 st 168:-  
 22-1860 Telefonjack ..... Pr st 29:- 10 st 250:-

Övergångspropp för inkoppling av extra telefon. 32-3170 ..... 39:-



Vägguttag för infällning. 32-3519 ..... 29:-  
 Vägguttag, dubbelt. Utan påliggande. 32-3520 ..... 49:-  
 Vägguttag, utanpåliggande, envägs, med modularuttag i botten (6P4C). 32-2608 ..... 35:-



Övergångspropp. Med uttag för modularkontakt. 32-3523 ..... 39:-  
 Telepropp med 2 m ledning och modularkontakt (6/4). 4-ledare. 32-4120 ..... 25:-



Telefonplugg 32-8160 ..... 19:-  
 Telefonplugg med modularkontakt. 32-8161 RJ11 (6/4) ..... 29:-  
 Övergångspropp med uttag för modularkontakt. 32-8163 RJ11 (6/4) ..... 49:-  
 32-8191 RJ45 (8/8) ..... 49:-

Vägguttag. Utanpåliggande. 32-8162 ..... 49:-  
 Telefonsladdosa med övergångspropp. 12 m ledning. 32-8165 ..... 129:-  
 Skarvsladd med 10 m ledning och övergångspropp. 32-8166 ..... 69:-



Modulartång för montering av modularkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt. Passar modularkontakter 4, 6 (RJ11), 8 (RJ45). Klipper och skalar. 32-94 ..... 249:-



Telefonsladdosa med 5 m ledning och propp. 32-3521 ..... 79:-  
 Telefonsladdosa med 15 m ledning och övergångspropp. 32-3522 ..... 139:-



Telefonsladd för fast montering. Med väggdosa och övergångspropp för inkoppling av extra telefon. Längd 15 m. 32-3169 ..... 99:-  
 Skarvsladd med 15 m ledning, övergångspropp och modularkontakt. 32-3524 ..... 69:-



Föröreningskontakt modular RJ45 (8/8) hane till 2 st RJ45 (8/8) honor. 0,1 meter. 32-4567 ..... 39:-  
 Föröreningskontakt modular. Ett hylsdon till två hylsdon. 22-4559 RJ11 (6/4) ..... 19:-  
 32-4570 RJ45 (8/8) ..... 29:-  
 Kabel med modularkontakter, hane-hane. RJ11 (6/4). Vit. 32-4557 5 m ..... 19:-  
 32-4558 10 m ..... 29:-  
 Skarvkontakt modular hona-hona. 22-4560 RJ11 (6/4) ..... 19:-  
 32-4568 RJ45 (8/8) rak ..... 19:-  
 32-1342 RJ45 (8/8) korsad ..... 19:-

Telefonsladdosa med 15 m ledning. RJ45 (8/4) 2st uttag. 32-6504 ..... 79:-



Modularkontakt för telefoner, telefonsvarare m.m.  
 Nr Bredd  
 22-4121 4P4C 7,5 mm 10 st 15:- 100 st 130:-  
 22-4122 6P4C 9,5 mm 10 st 15:- 100 st 130:-  
 Modularkontakt RJ45 (8/8)  
 Nr Pr/ st Pr/10 s  
 32-6012 För skärmd kabel ..... 10:- 85:-  
 32-6013 För oskärmd kabel ..... 35:-



Lursladd, spiralsladd med modularkont. Passar telefoner med löstagbar lursladd. Praktiskt att förlänga lursladden för ökad räckvidd t.ex. i köket. Längder = utdragna.  
 Nr Längd Färg Pris  
 32-7233-1 3m svart 19:-  
 32-7233-2 3m vit 19:-  
 32-7234-1 6m svart 29:-  
 32-7234-2 6m vit 29:-



Telefon/lurförstärkare. Höjer lurvolymen kraftigt. Bra för personer med nedsatt hörsel. Kopplas mellan lur och telefon. Passar så gott som alla trådbundna telefoner. Drivs med 1st 9V batteri (medföljer) 32-2596 ..... 329:-



Inspelingsmodul. Modularanslutning, 3,5 mm mono-propp. 32-2610 ..... 139:-

Optisk telefonringare "telelight" Vill du se när det ringer? Kopplas till en valfri lampa (max 230V/240W) som blinkar när telefonen ringer. Bra på kontoret då man önskar slå av ringsignaler eller i den bullriga lokalen då man inte hör signalen. Bra hjälpmedel för dig med nedsatt hörsel. Jordat utförande. 32-6493 ..... 198:-



Blinkar när det ringer Nyhet  
 SAMNORDISK  
 Blixtljus med stark signal Kombinerar ljud och ljussignal för anslutning till din telefon. Kraftig Xenon-blixt och ställbart ljud. Du väljer själv om du önskar bara ljud eller ljus. Lev. med batterieliminatör, sladd och propp. 32-8728 ..... 349:-



Överspänningskydd för telefonlinjen, se sid 107.  
 Snurrstopp. Förhindrar trassliga telefonlursladdar. Monteras enkelt mellan lur och sladd. Sladden kan rotera fritt oberoende av lurens läge. 22-5145 ..... 25:-



Ringklocka för telefon. Lämplig att användas i telefontäta eller bulliga lokaler, på långa avstånd mot uteplats eller källare. Stor hjälp för personer med svårigheter att höra vissa tonlägen eller med försämrad hörsel. Ställbar ringsignal med 4 olika ljudstyrkor och 16 olika ringtoner. Bra för kontoret, du ställer in en personlig ringsignal. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med väggställare och mellanpropp. 3 m kabel. 32-4248 ..... 279:-  
 Högtalare för ovanstående ringklocka. Gör att du kan höra telefonen utomhus eller i bullriga lokaler. Lev. med 10m anslutningskabel. 32-8176 ..... 149:-



Fjärrswitch med radiosändare Fjärrstyr elektriska apparater t.ex. element, fläktar, lampor m.m. Spar dyra uppvärmningskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven, tänd/släck lampor fast du inte är hemma! Lättanvänd, du styr den med vilken telefon som helst (tonval krävs). Ring upp, tryck din kod. Slå på/av, tänd/släck, få info om apparat är av eller påslagen. Få info om temperatur. Tidstyr avslag efter påslag. Inbyggt överspänningskydd. Nu även försedd med radiosändare som gör att flera extra enheter (obeg. antal) som styr elektriska apparater kan kopplas till och styras separat. 4 kanaler, 64 säkerhetskoder. 230V/16A. 32-6472 ..... 695:-  
 Mottagare för fjärrswitch Extra mottagare som gör att flera elektriska apparater (Lex element) kan styras från fjärrswitchen. Ett obegränsat antal mottagare kan anslutas till en fjärrswitch. 230V/16A. 32-6473 ..... 298:-



Fjärrstyrning MIXILINK via minicallsystemet Som ovanstående men med denna behöver du ingen fast teleanslutning. Innehåller en minicallmottagare som enkelt styrs med din egen telefon. Täckning enligt telias minicallnät. Du anger med koder hur många timmar du vill att strömmen skall vara inkopplad. Inget abonnemang, inga fasta avgifter, endast samtalsavgift. Frostskydd. Enkel att bruka/installera. Max. belastning 230V/16A. Säljes endast i Sverige. 32-2594 ..... 1895:-



**Gong-Gong** med "ding-dong" ljud. Komplet med tryckknapp. Enkel inkoppling. 8 meter kabel. Drivs med batterier eller 8V transformator (ingår ej).

Nr	Modell	Drivs med	Storlek	Pris
32-4829	Ding-dong	4 st R14	170x105x45mm	119:-
32-7427	8 melodier	2 st R6	150x95x35mm	149:-
32-7235	Inb.transform.	230V	150x95x45mm	249:-



**Trådlös dörrklocka** med tre olika ljud. Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 25 m. Drivs med 1 st batteri typ 6F22 och 3 st typ R6 (medföljer ej). Storlek sändare 120x40x30 mm, mottagare 120x75x25 mm.

32-6036 159:-

**Trådlös dörrklocka med inspelning.** Består av sändare och mottagare. Välj mellan att spela in eget ljud, favoritmelodi (max 10 sek.) eller att använda redan inspelade melodier "Westminster" eller "Ding-Dong". Räckvidd ca 50m. Drivs med 1 st batteri V23GA (ingår) och 2 st R14 (ingår ej). Storlek mottagare 135x100x42mm och sändare 80x35x20mm.

32-7478 249:-



**198:-**

**Trådlös ringklocka.** Består av sändare och mottagare. Räckvidd ca 25 m. Mottagaren ansluts till ett 230 V uttag. Flera mottagare kan kopplas ihop med sändaren. Sändaren drivs med 1st 12 V batteri, typ V23GA (medföljer). Lev. med sändare och mottagare.

32-5001 198:-  
Extra mottagare till ringklocka 32-5001.

32-5007 129:-

**Friedland**



**200 m räckvidd**

**Trådlös ringklocka Friedland Libra** En ringklocka för dig som kräver extra lång räckvidd. **Max räckvidd 200 m** Speciellt lämpad för större hus eller i miljöer där betong och stålkonstruktioner gör att en kraftigare radiosignal behövs. Flyttbar mottagare. Olika ljud/volymlägen. Tryckknapp: IP-44. Drivs med 1st batteri typ CR-2032 (medföljer) Mottagare: drivs med 2st batterier typ R14 (medföljer ej).

32-6512 498:-

**Trådlösa snabbtelefoner**  
**Ingen kabeldragning**



**398:-**

**Snabbtelefon** med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. **Ingen ledningsdragning** behövs, ansluts direkt till vägguttaget 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex. barnvakt. Försedd med 3 kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek 185x132x42 mm.

32-7910 Pr par ..... 398:-



**Snabbtelefonset** med huvud- & biapparat. Lämplig för avlyssning som t.ex. barnvakt. Signal och talväxlingsstangent på huvudapparat, signaltangent på biapparat. Drivs med 1 st 9V batteri 6F22 eller 9 V batterieliminatör. Lev. med 20 m 2-ledad kabel men utan batteri och eliminatör (32-2316). Storlek 130x92x45 mm.

32-3810 ..... 149:-



**Nyhet**

**Porttelefon/dörrklocka med inbyggd kamera** Nu kan du både se och prata med den som ringer på dörren innan du öppnar. 4 tum bildskärm. Porttelefonen är även utrustad med knapp för elektrisk dörröppning. När man "ringer" på dörrklockan hörs ett "Ding Dong" ljud och bilden tänds upp. Nu kan man välja om vill prata med den som är vid dörren eller öppna med dörrknappen. Kamerans räckvidd är ca 3,5 m och vinkeln är 60° horisontellt och 50° vertikalt. Levereras komplett med 10m kabel, väggfästen och eliminatör. Storlek telefon: 220x210x70 mm. Kamera: 120x90x50 mm.

32-8226 ..... 1495:-



**Tryckknappar för ringklockor**

32-7236 Belyst med namnskylt. Utanpåliggande. .... 98:-  
22-269 Reservlampan till 32-7236 (äldre mod.) ..... 29:-  
32-6511 Mässing. Halvinfälld. .... 129:-  
32-6510 Mässing. Rund. Belyst. Halvinfälld ..... 179:-

**Trådlös barnvakt**

**Nyhet**



**249:-**

**Barnvakt Trådlös** med sändare och mottagare för avlyssning upp till ca 50 m. Röststyrd sändare placeras t.ex. vid sängen, barnvagnen etc. Justerbar känslighet. Försedd med 2 kanaler, clips, lysdiöndindikering och volymkontroll. Hölje i giffri plast. Mottagaren drivs med 4 st R03-batterier och sändaren med 4 st R6-batterier eller medföljande batterieliminatör. Lev. utan batterier. Storlek 112x75x50 mm.

32-8610 ..... 249:-

**PHILIPS**

**Nyhet**

**Barnvakt Trådlös** med sändare och mottagare. Räckvidd upp till 250 m i öppen terräng. Justerbar känslighet och volym. Sändare och mottagare drivs med 4 st R6 batterier i varje enhet eller medföljande eliminatör. Lev. utan batterier.

32-7399 ..... 599:-



**Nyhet**

**Larm/Dörrvakt.** Sändaren skickar en IR-stråle till mottagaren, när strålen bryts utlöses larmet. Larmet har tre olika ljudsignaler med tre ljudvolymmer och känsligheten kan justeras mellan kort eller långt avstånd med max avstånd 20 m. Efter som larmet har "Gong-Gong" ljud går det utmärkt att använda som dörrvakt. Lämpligt att använda i hemmet, på resan eller på kontoret m.m. Drivs med 3 st R6 batterier i varje enhet (medf. ej) eller batterieliminatör (t.ex. 32-2316, medf. ej). Storlek 110x70x32 mm.

32-7491 ..... 249:-



**45:-**

**Överfallslarm**

**Överfallslarm** för personligt bruk i nödsituationer. Inbyggd siren 110 dB. Aktiveras genom att man drar ur en sprint. Drivs med 1 st 12 V batteri V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.

32-3276 ..... 45:-



**IP67**

**Fotocell OMRON** med reflektor. Rött ljus. Räckvidd 10m. Utgång: relä, enpolig växling 250V/3A. Drivs med 12-230V DC eller 24-240V AC. Kapsling IP 67. Storlek 85x29x53 mm. Lev. med fäste och reflektor.

32-2069 ..... 795:-



**Dörrvakt** som ger ifrån sig ett ding-dong-ljud när någon passerar. Lämplig att användas i butiker, kontor, hemmet m.m. Drivs med 2 st batterier typ R14 (medföljer ej). Kan ställas på bord eller hängas på vägg. Avkänningsområde ca 5m. Fungerar ej i mörker. Storlek 115x80x60 mm.

32-375 ..... 139:-



**Ding Dong**

**Dörrvakt** med magnetisk kontakt. Ger ifrån sig ett ding-dong-ljud när någon öppnar dörren. En mycket liten, smidig och lättinstallerad dörrvakt. Lämpligt att användas i butiker, kontor etc. Drivs med 3 st SR44 batterier (medföljer). Storlek 50x40x25 mm.

32-2019 ..... 69:-

**Sensorilampa med IR** som gör att lampan tänds då någon kommer i avkänningsområdet. Lämplig att använda i garderober, barnens rum, köllare, garage, förråd eller där man normalt inte har någon annan belysning. Omkopplare för fast belysning. Räckvidd ca 6 m, avkänningsområde ca 90 grader. Drivs med 4 batterier typ R6 (medf. ej) eller batterieliminatör (passande eliminatör 32-2313, medf. ej). Lev med justerbart väggfäste.

32-7573 ..... 98:-



**Nyhet**



**Intelligenta hemmet "startpaket"** Skapa ett intelligent hem som du själv styr trådlöst! Du styr det via fjärrkontroll, dator, Internet eller via mobil/Wap-telefon. Via en Internet-portal (programvara medföljer inkl. 6 mån. abonnemang (030801 f.n. 600/-/år)) lägger du enkelt upp dom tjänster/funktioner du önskar. Datorn ser till att huset fungerar även då du inte är hemma. Lampor tänds/släcks, värmen slås av/på, vid larm ringer den upp en larmcentral, eller din mobiltelefon, skickar mail, eller SMS. Koppla till en WEB-kamera så kan du ha full koll (live) på ditt hus. Olika X10-moduler kan kopplas till, det är bara fantasin som begränsar. Kan styra upp till 256 olika adresser. **För mer information beställ kostnadsfritt broschyr 66-3904.** Startpaketet innehåller: 1st multifjärrkontroll (kan styra bla TV, video m.m.), 1st RF-mottagarmodul, 1st PC-modul för sammankoppling med dator, 2st lampmoduler (1st 32-3905, 1st 32-3906) och 1st programvara eHem Home med 6 månaders abonnemang. 1998:-



**Lampmodul** styr av/på samt dimmar belysning 230V/40-300W. 32-3905 ..... 325:-  
**Lamp/apparatmodul** styr av/på apparater. 230V/16A 32-3906 ..... 299:-  
**Lampmodul för infällnad** med dimmerfunktion. Ersätter normal av/på strömbrytare med dimmerfunktion. Även manuell funktion. 230V/60-500W. 32-3907 ..... 579:-  
**Lamp/apparatmodul för infällnad** Som ovanstående utan dimmerfunktion. 230V/16A. 32-3908 ..... 549:-  
**Fasfilter för mont.på DIN-skens** Styr moduler som är monterade på olika faser. Förhindrar signaler att lämna och komma in i huset. 32-3910 ..... 469:-  
**Väggkontroll** Trådlös styrning av tre olika adresser, av/på samt dimmerfunktion. 32-3911 ..... 479:-  
**Rörelsesensor** reagerar på rörelse/skymning/gryning. Kan användas som tjuvarlarm, skymningsrelä och rörelsedetektor. 32-3913 ..... 479:-  
**Lampmodul** Skruvas i befintlig E-27 lampsockel. Max 100W. Endast glödljus. 32-8471 ..... 199:-  
**Minutimer.** Väckarklocka/timer/dimmer för styrning av X10 moduler. Gör det enkelt att styra ditt hem från sängen. Tänd och släck belysningen i ditt hus med ett enda tryck. Fungerar även som väckarklocka. Tänder din belysning när klockan ringer på morgonen. När du är bortrest kan du tidsstyra fyra moduler så att t.ex.lampor tänds och släcks. Kan tidsstyra 4 moduler. Åtta moduler är styrbara direkt från knapparna (av/på/dimmer). Sleepfunktion. Batteribackup. 12 timmars visning. Ansluts till 230V. 32-8470 ..... 479:-

**Trådlöst larm - ingen kabeldragning**



**Trådlöst larm med larmuppringare** som kan kombineras ihop med X10 moduler. Ringer 4 valfria nummer vid larm. Möjlighet till avlysning av huset via mikrofon i basenheten. Kan även ringa upp dig om en sensor har dåligt batteri eller av någon anledning störts ut. Tänd belysningen eller starta andra apparater via X10 moduler när det larmar (max 16 moduler) Du kan också styra X10 moduler bara genom att ringa upp larmet, alltså tända/släcka lampor eller slå på ett element! Du slår av/på larmet på basstationen direkt, via fjärrkontroll eller via en mobiltelefon. Om du vill kan en lampa blinka via en X10 modul som kvittens när du slår av/på larmet. Huset kan vara helt eller delvis larmat. Panikknapp. Inbyggd siren (frånkopplingsbar) Hanterar upp till 15 sensorer och 8 fjärrkontroller (räckvidd ca 30m) Lev. med basenhet, 1st magnetkontakt, 1st rörelsesensor och en fjärrkontroll. 32-8468 ..... 2995:-

**Kan kombineras med X10 moduler**



**Trådlös magnetkontakt** Lämpligt vid dörr/fönster. Magnetkontakten kan ersättas av andra sensorer med reläutgång t.ex. brandvarnare. Drivs med 2st R03 batterier (medf. ej). 32-8472 ..... 469:-  
**Trådlös IR-detektor** för inomhusbruk. Två känslighetsområden, bra om man har husdjur. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medf. ej). 32-8473 ..... 850:-  
**Väggkontroll** Slå av/på larmet. Tänd/släck/dimma lampor separat eller i grupper via X10 moduler. "ett tryck all av". Panikknapp. Drivs med 4st batterier typ R03 (medf. ej). 32-8469 ..... 449:-  
**Fjärrkontroll** slår av/på larmet Panikknapp. Nyckelingsformat. 32-8093 ..... 398:-

**STOPPA TJUVEN!**



Från **795:-**

**Svensk bruksanvisning medföljer!**

**Fyra självhäftande larmdekaler medföljer larmcentralerna!**

**Larmcentraler** i kraftig plåtåda med lås. Lämpliga för skydd av hem, sommarstugor och mindre företag. Till centralerna kan de flesta larmgivare anslutas. Centralerna levereras utan drivkälla, larmgivare, batteri, siren och kabel. Centralerna har ljud och ljusindikeringar på flera viktiga funktioner. Möjlighet att ansluta extern kodströmbrytare. Storlek ca 250x170x70 mm.

**Larmcentral AEI HA-841** Fyra larmgångar (N.O.) öppna, (N.C.) slutna med och utan tidsfördröjning. Utpasseringstid 60 sek. Inpasseringstid 1-60 sek. (justerbar.) Larmtid 0,5-10 min (justerbar.) Larmutgångar: LF-signal (siren/ljud) för hornhögtalare 8 ohm (32-2325) och 2st slutande reläutgångar. Passande kodströmbrytare (32-7714) Drivs med batterieliminatör 13.8V/1A (32-8007) Batteri för reservkraft kan anslutas, 8st batterier typ R14 eller laddningsbar ackumulator ex. 32-3893 som laddas från centralen. OBS! Centralen levereras utan tillbehör. 32-965 ..... 795:-

**Larmcentral AEI-981 med inbyggd larmuppringare** Programmerbar talmeddeltande. Flexibel larmcentral med 6 sektioner. Sektion 1&2: tidsfördröjd (30 sek) ingång för ex. ytter/garagedörr. Sektion 3&4: Utan fördröjning för t.ex. fönster, rörelsedetektorer m.m. Sektion 5&6: Utan fördröjning och alltid inkopplade oavsett om centralen är aktiverad eller ej, bra för t.ex.brandlarmgivare. Sektionerna kan är omprogrammerbara efter eget behov. Både N.O och N.C.givare kan anslutas. Separat sabotagegång. Du kan ringa upp och fjärrmanövrera centralen och även få svar om rådande status. Av/på-slag med programmerbar kod. Justerbar larm/ingångsfördröjning 2-999 Sek. Larmutgång för anslutning av siren 12V max 2A (32-7727) och slutande reläutgångar (max 2A) Passande kodströmbrytare (32-2093). Drivs med transformator 16VAC (32-3444). OBS! Levereras utan tillbehör. 32-1984 ..... 1495:-

**LARMSATS**

**Larmsats**, grundsats, innehåller 1 st larmcentral 32-965, 1 st IR-detektor 32-7703, 1 st eliminator, 1 st batteri 32-3893, 1 st larmkontakt 22-865, 1 st hornhögtalare 32-2325, 1 st spikförför. 21-196, 100 st klammer 32-5359 och 25 st 22-1155, 25 m ledning 49-191-55, 25 m ledning 49-199-10, 10 m 49-205-5, 4 st larmdekaler. Läs mer om dessa artiklar på efterföljande sidor. Givetvis kan man också komplettera denna grundsats med flera larmartiklar som t.ex IR-detektorer, larmkontakter, blixtljus, sirener m.m. Svensk bruksanvisning medföljer. 42-1443 ..... 1695:-  
**Larmsats med inbyggd larmuppringare** lika som 42-1443 men med larmcentral 32-1984, siren 32-7727 och telekablage. 32-2014 ..... 2495:-



**Larmcentral med inbyggd larmuppringare** Allt-i-ett. Lämpligt för fritidshuset eller lägenheten. Inbyggd rörelsesensor. (räckvidd 12m och 110") siren (90 dB) och batteribackup (1st 9V batteri medföljer). Larmet aktiveras med kod på knappsetsen eller med fjärrkontroll. Vid larm ringer centralen upp 3 telefonnummer och spelar upp ett förinspelat meddelande. Panikknapp. Kan kompletteras med trådbundna sensorer. Levereras med larmenhet, fjärrkontroll, eliminator, telekabel och propp. Storlek 130x75x60 mm. (extra fjärrkontroll 32-8093) 32-8071 ..... 795:-  
**Fjärrkontroll** för att slå av/på larmet. Panikknapp. Nyckelingsformat. Drivs med 2 st CR2016 batterier (medföljer). 32-8093 ..... 398:-


**Trygghetstelefon**



**DORO**

**Trygghetstelefon** Doro Care med högtalarfunktion. En mycket lättanvänd trygghetstelefon med stora tydliga knappar och **trådlös larmknapp** med clips (räckvidd max 25 m). Larmknappen kan även sättas i halsband runt halsen eller med armband runt handleden. Inspelat talmeddelande (max 30 sek.) kan programmeras att ringa till fyra olika telefonnummer. När uppringt nummer svarar, kan den uppringda från sin telefon aktivera högtalarfunktionen i trygghetstelefonen och kommunicera med den som aktiverat larmet, utan att den behöver lyfta på sin lur. Trygghetstelefonen har även knappar för PLUS-tjänsterna och kan även användas som en vanlig telefon. Volymreglage för lur och högtalare samt reglerbar ringsignal. Lev. med trådlös larmknapp, halsband, armband, batterier och batterieliminatör.

**32-3240 ..... 1395:-**



**PERFEKT BÅTLARM!**

**Larmcentral AC-876.** En enkel, liten och smidig larmcentral för t.ex. båten, sommarstugan etc. För båten rekommenderas trampmatta 32-7768. Till larmcentralen kan de flesta typer av larmgivare anslutas. Larmcentralen är försedd med en ingång utan fördröjning (N.O & N.C.) och en ingång med 30 sek. ingångsfördröjning (N.O. & N.C.). Larmutgång för hornhögtalare 8 ohm (t.ex. 32-2325) och reläutgång (N.O.) för t.ex. blixtljus, siren etc. Utgångsfördröjning 60 sek. Lysdiodsindikering för aktiverat larm. Larmcentralen drivs med 12-16 VDC. Storlek 133x114x38 mm.

**32-5168 ..... 239:-**

**Nyhet**



**Trampmatta** för hemmet, husvagnen, båten m.m. Placeras under befintlig matta. Normalt öppen kontakt (N.O) som sluter när någon kliver på mattan. Med sabotageslinga. Storlek 71x39 cm.

**32-7768 ..... 198:-**

**Stoppa tjuven!**



**Larmcentral** Programmerbar med inbyggd IR-detektor. Lätt att ta med sig. Lämplig att använda i små lägenheter, garage, förråd, hotellrummet m.m. Avkänningsområde 15 m. 110V. Inställbar kod med hjälp av 12 tangenter samt en panikknapp (direktlarm). 10 sek ingångsfördröjning. Larmitid 50 sek. Inbyggd siren 110 dB. Lysdiodsindikering: ON/OFF samt varning för dåligt batteri. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej) eller 1 st batterieliminatör (medföljer ej). Lev. med 2 st larmdekaler. Storlek 135x78x55 mm.

**32-4390 ..... 299:-**

**Siren** för larmcentral 32-4390. Enkel anslutning. Levereras med batterieliminatör som även driver larmcentralen. 10 m kabel. Storlek: 145x125 mm. Svart.

**32-4824 ..... 299:-**



**Minilarm** med IR, överfalls-larm och inbrottskontakt (placeras t.ex mellan dörrblad och dörrkarm). Bra att ha med sig på resan, husvagnen, båten m.m. Lättinstallerat och lättplacerat, kan ställas på bord, hängas på vägg eller fästas i bälet (överfalls-larm). Räckvidd IR ca 6 m (85°). Ljudstyrka 118 dB. Drivs med 3 st 1,5 V batterier R03 eller 4,5 V eliminator (medföljer ej). Storlek 68x50x47 mm.

**32-1196 ..... 149:-**

**IR-larm** med fjärrkontroll. La med skall monteras i taket och har en rundstrålande IR-detektor med ett avkänningsområde på ca 6 meter i diameter. La med aktiveras och stängs av med fjärrkontrollen som har räckvidd av upp till 6 m. La med storlek är 17x11x6 cm och drivs med 4 st R14 (medföljer ej) och fjärrkontrollen av typ V23GA (medföljer). Levereras med 2 st fjärrkontroller.

**32-6923 ..... 179:-**

**Nyhet**



**Övervakningskamera "dummy"** Lura tjuven! Ser ut som en riktig kamera. Lämplig att använda vid entreer, parkeringar m.m. Storlek 240x115x65 mm.

**32-2444 ..... 195:-**



**Larmuppringare** med strömbrytarefunktion. När t.ex. larmgivare eller larmcentral skickar signal (12 V) till larmuppringaren, startar larmuppringaren uppringningssekvensen och ringer upp de av användaren förprogrammerade telefonnumren (max. 14 st.). Ringer max. 16 gånger eller tills larmet kvitterats. Larmuppringaren kan även programmeras att fungera som en 230V-strömbrytare vid larm (programmerbar 0-60 minuter), för att t.ex. driva en lampa, siren etc. (max. 3600 W resistiv last). Uttag för extern 12V-matning vid t.ex. strömvabrott.

**32-5215 ..... 895:-**

**Nyhet**

**Lura tjuven!**

**Rörelsevak** IR 12V DC. Avkänningsområde 75° horisontellt. Räckvidd ca 12 m. Justerbar känslighet. Kan under dagtid urkopplas och enbart vara inkopplad under skymning och mörker. Inställbar inkopplings-tid 6 sek. till 10 min. Reläutgång max 12 V/5A. Storl. 136 x 65 x 115 mm.

**32-3697 ..... 299:-**

**Nyhet**

**Minilarm** med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som kan användas till det mesta, t.ex. medicinskåp, fönster, lådor, dörrar etc. Möjlighet till direktlarm eller med 5 sek. fördröjning. Omkopplingsbar mellan tre olika siren ljud (90 dB). Levereras med 6 st batterier SR 44. Storlek 66x27x25 mm.

**32-1736 ..... 99:-**

**IR-detektorer**



**Infraröd detektor** med avkänningsområde, 90°, max 12m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 30 sek. 12VDC. Storlek 55x73x35 mm.

**32-7703 ..... 295:-**

**IR-detektor** som 32-7703, men med två separata inbyggda IR-sensorer för ytterligare säkerhet mot falsklarm. 12VDC. Storlek 127x64x45 mm.

**32-1627 ..... 339:-**



**Kodströmbrytare.** Genom att ange en kod kan man koppla till och från larmet utan att befinna sig vid larmcentralen. Passar larmcentralerna 32-965 och 42-1443. Lysdiodindikering för drivspänning, larmminne och inkopplat larm. Belyst knapp-sats vid knapptryckning. Utanpåliggande montering. Drivspänning 10-14 V DC/AC max 150 mA. Reläutgång (N.C./N.O.) max 30 V DC/ 5A. Sabotageskyddsbytare N.C. För inkoppling behövs minst 8-ledad kabel. Storlek 129x84x41 mm.

**32-7714 ..... 449:-**

**Kodströmbrytare till larmcentral 32-1984.** Genom att ange en kod kan man koppla till- och från larmet utan att befinna sig vid larmcentralen. Lysdiodindikering för status på de olika larmslingorna, larmminne, backup-batteri m.m. Max 4 st kodströmbrytare kan parallellanslutas till larmcentralen. För inkoppling behövs minst 4-ledad kabel. Storlek 117x117x21 mm.

**32-2093 ..... 299:-**



**Blixtljus** s.k. stroblight. Ger ett intensivt blixtrande sken. Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Diam. 69 mm. Höjd 29 mm. Drivspänning 12 V DC/ 200 mA. Finns i färgerna röd, blå och orange. Uppge färg vid beställning.

**32-7716 ..... 125:-**

**CYALUME Lysstavar.** Säkerhetsljus för hemmet, arbetet, fordon etc. Kan användas i alla miljöer. Fungerar utan värme, eld eller batterier. Lysar även under vatten. Får användas i explosiv miljö. Godkänd av sprängämnesinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen, försvaret och sjöfartsverket.



**Ledljus 12 tim.** Finns i gult (G), rött (R) och grönt (GR).  
Nr Färg Pr st 10 st  
32-3126 G 29:- 260:-  
32-4902 R 29:- 260:-  
34-1010 GR 29:- 260:-  
**Ledljus 8 tim.** Finns i blå (B) och vit (V).  
Nr Färg Pr st 10 st  
32-4903 B 29:- 260:-  
32-4904 V 29:- 260:-



**Siren för inomhusbruk.** 112 dB. Drivs med 6-12 V DC. 250 mA. Storlek 85x55x33 mm.  
32-4332 ..... 125:-



**Summer med hög ljudstyrka** och låg strömförbrukning. 93 dB vid 1 m. Storlek 30x24 mm. 6-30 V/20 mA  
22-572 ..... 30:-



**Magnetisk larmkontakt** för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 12 mm. Vid öppning, brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm. Japanskt fabrikat, hög kvalitet.  
Nr Pr st 10 st  
22-865 59:- 495:-  
**Magnetisk larmkontakt**, som ovan. Vid öppning slutande funktion (N.O.).  
Nr Pr st  
22-853 ..... 65:-



**Magnetisk larmkontakt** för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 230 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa över polskruvar.  
Nr Pr st  
22-866 ..... 165:-



**Kopplingsdosa** 6-polig inkl sabotageskydd (N.C.) i locket. Används för att t.ex. ansluta larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek 80x24x17 mm.  
32-7081 ..... 20:-



**Magnetisk larmkontakt** i rund modell för infällning i t.ex. väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 8 mm hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max påverkningsavstånd 15 mm. Max 100V/500 mA. Vid öppning brytande funktion (N.C.). Längd 33 mm.  
Nr Pr st  
32-5329 ..... 39:-



**Hornhögtalare** av plast för inom- eller utomhusbruk. Max. belastning 15 W. Impedans 8 ohm. Diam. 137 mm. Längd 125 mm med ställbart fäste.  
Nr Pr st  
32-2325 ..... 139:-



**Siren av plast** med 6 olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 V DC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek 105x105x92 mm.  
32-7727 ..... 139:-



**Reläbrandvarnare jonisk** för anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O./N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Drivspänning 12/24/48 V DC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentralen. Storlek 127x44 mm.  
32-1988 ..... 349:-



**Vattenlarm** Vattenlarm. Placera vattenlarmet under t.ex. diskbänken, diskmaskinen, varmvattenberedaren etc. Ljuder med 85 dB vid vattenläckage. Ljudindikering för låg batterispänning. Lev. utan batteri (1 st 9V). Storlek 90x30 mm.  
32-3380 ..... 149:-



**Brandsläckare.** Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande svensk/norsk standard. Laddade med ABC-pulver som effektivt släcker trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor, oljor, lacker samt bränder i elektrisk utrustning. Inbyggd manometer. Omladdningsbar - servicenät täckande hela landet. 2 kg levereras med fordonshållare.  
44-32 2 kg Brandklass 13A 89B C ..... 379:-  
44-34 6 kg Brandklass 34A 183B C ..... 595:-  
44-35 12 kg Brandklass 55A 233B C ..... 995:-  
**Brandfilt 0,9x1,2 m.** Ett lätthanterligt, effektivt, rent och snabbt släckhjälpmedel. Ombärligt i alla hem.  
34-842 ..... 195:-

## Joniska brandvarnare



**Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion!**

**Brandvarnare 2-pack jonisk.** Kompakt och lättplacerad brandvarnare för villan, lägenheten, fritidshuset, husvagnen m.m. Lev. med 9V batterier. Storlek 90x26 mm.  
32-5684 ..... 99:-  
**Brandvarnare med jonisk detektering** och pausfunktion vilken ger möjlighet till tillfällig reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagningsrök. Lev. med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-3383 ..... 79:-  
**Brandvarnare jonisk med 10 års litiumbatteri** (9V U9VL). Funktion som 32-5684. Lev. styckevis. Storlek 90x26 mm.  
32-3920 ..... 179:-



**Resebrandvarnare**  
**Jonisk**  
**Resebrandvarnare** som lätt kan hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och inbrottskontakt som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.  
32-6067 ..... 125:-

## Optiska brandvarnare



**Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion!**

**Brandvarnare med optisk detektering.** Lev. med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-3382 ..... 199:-  
**Brandvarnare.** Kombinerad optisk och jonisk detektering för ökad säkerhet. Reagerar på både synlig och osynlig rök. Lev. med 1 st alkaliskt 9V batteri. Storlek 125x45 mm.  
32-3381 ..... 269:-



**Brandvarnare trådlös.** Optisk. Kompakt och lättplacerad brandvarnare. När en brandvarnare larmar, aktiverar den trådlöst övriga brandvarnare som då också ljuder. Max räckvidd 50-150 m. beroende på väggar, isolering etc. Lev. med 1 st alkaliskt 9V-batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-6397 ..... st 599:- 2-pack 1050:-



**Litiumbatteri 9V typ U9VL** med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till 10 år vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänligt.  
32-2284 ..... 99:-





Monitor med kamera. Svart/vit. Kameran är försedd med elektronisk IRIS (ser i mörker ned till 0,5 lux) och mikrofon. Monitorn har ingång för två kameror och RCA-utgång för t.ex. inspelning på video. Drivs med eliminator eller 12 V DC. Lev med 5,7" svart/vit monitor, 1 st kamera, fästena för kamera, 18 m kabel, och eliminator 230 V. Storlek monitor 185x215x175 mm. Storlek kamera 80x52x95 mm.

32-6380 ..... 895:-

Kamera. Extra kamera med 18 m kabel till 32-6380.

32-6381 ..... 495:-



Nyhet

#### Övervakningskamera.

Svart/vit. Kopplas till din TV eller en monitor. Du kan titta på TV och sedan skifta till kanalen för övervakning när du vill kontrollera t.ex. barnkammaren. Kameran är försedd med IRIS (ser i mörker ned till 0,5 lux) och vidvinkeloptik (92°). För inomhusbruk. Lev. med kamera, 10 m kabel och 230 V eliminator. Storlek 95x65x46 mm.

32-7725 ..... 795:-



Nyhet

Övervakningskamera (färg) med IR-detektor som kopplas till din TV eller monitor. När någon rör sig framför kameran startas automatiskt AV-kanalen när du ser på TV. Vid scartkontakten sitter en kopplingsbox för olika inställningar av kameran. Ex. på vid rörelse, med eller utan summerton som varnar att någon finns i avkänningsområdet (3m). Kontinuerlig drift. Levereras med kamera, 20 meter kabel, eliminator och scartkontakt.

32-8517 ..... 895:-



Trådlös överföring

1495:-

Nyhet

Trådlös övervakningskamera med 5,5" monitor för inomhus bruk. Mycket lämpad som "barnvakt" eller annan övervakning inom ditt hus. Flyttbar kamera. Svart/vit bild. 2,4GHz. Räckvidd ca 200 m. Utrustad med IR-dioder för att "se" i mörker. 3 olika kanaler ger att 2 extra kameror kan anslutas. Du växlar manuellt mellan de olika kamerorna på baksidan av monitorn. Kamera/monitor drivs med batterieliminator. Monitorn kan också drivas med 10 st R11 batterier, kameran 4 st R6 (batt. medföljer ej). Storlek monitor 210x155x175 mm. Storlek kamera 125x90x60 mm. Levereras med kamera, monitor och 2 st batterieliminatorer.

32-8521 Monitor och kamera ..... 1495:-

32-8522 Extra kamera ..... 595:-



Nyhet

Trådlös överföring

Trådlös övervakningskamera med 5,5" monitor som oavstående men med kamera som tål att sitta både ute och inne. Tål temp. på ca -20 till +40°C. Kamera för fast installation. Mycket lämpad som övervakning av butiker, företag, parkeringsplatser m.m. Använd kameran som "öga" till din lastbil. Användningsområdet är obegränsat. 2 extra kameror kan anslutas. Monitorn växlar automatiskt mellan anslutna kameror (max 3st). Storlek kamera 140x110x125 mm.

32-8518 Monitor och kamera ..... 1695:-

32-8520 Extra kamera ..... 795:-



Trådlös överföring

Nyhet

Trådlös övervakningskamera "mini" 2,4GHz. En mycket liten färgkamera, endast 34x18x17 mm. Enkel att gömma. Drivs med 6V batterieliminator eller lös batteripack, detta för att göra den helt trådlös och mycket flexibel att placera. Mottagardelen placeras vid TV eller separat monitor och kopplas in via AV-ingången. Kameran ser i mörker till 3lux och har 60° synfält. Räckvidd ca 250 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, 2st batterieliminatorer, batterilåda med plats för 4st batterier typ R6 (medföljer ej), och 1,8m RCA-kabel.

32-8278 ..... 1995:-

# Digitala multimettrar

av fabrikat CALTEK. LCD-instrument med många funktioner och bra noggrannhet. Stor display med 12 mm stora siffror (32-6993 30 mm stora siffror). Levereras komplett med testsladdar och 9V batteri typ 6F22.

## CALTEK CALTEK CALTEK

**Nyhet**

Multimeter CM1703. Halvautomatiskt mätinstrument med 3 3/4 siffrors display. Diodtest och summerton. Automatisk avstängning. Klädd i skyddande gummiölster. Storlek 144x75x40mm.

Mätområde	Noggrannhet
DCV 0-600V	+/-0,8%
ACV 0-600V	+/-1,5%
DCA 0-4mA	+/-1,0%
DCA 0-400mA	+/-1,2%
DCA 0-10A	+/-1,5%
ACA 0-4mA	+/-1,2%
ACA 0-400mA	+/-1,5%
ACA 0-10A	+/-2,5%
OHM 0-4Mohm	+/-1,0%
OHM 0-40Mohm	+/-2,0%

32-6994 ..... 398:-

**Testpinne, miniatyr.** Lämplig för transistorer och IC-kretsar. Med gripplo som skjuts fram och hakas på önskad testpunkt. Längd 55 mm.

Nr	Pr	st	10 st
22-1027-1 Svart	16:50		125:-
22-1027-3 Röd	16:50		125:-

**Testpinne med gripplo.** Anslutning för 4 mm. bananstift eller ledning. Längd 136 mm.

22-2179-1 Svart	49:-		
22-2179-3 Röd	49:-		

**Testsladdar med 90 cm. ledning samt bananstift och miniatyrtestpinne med gripplo.** Svart och röd. Pris/par.

32-858	75:-		
--------	------	--	--

**Krokodilkämma** för 2 mm. testpinnar. Helisolerad. Pris/par.

22-992	29:-		
--------	------	--	--

Multimeter CM2701. 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE. Storlek 141x69x36 mm. Automatisk avstängning. Skyddshölster medföljer.

Table with measurement ranges and accuracies for CM2701.

32-7161 ..... 275:-



CM2701

Multimeter CM3604. 3 1/2 siffrors stor display. Diodtest med summerton. Transistormätning PNP/NPN och hFE, frekvensräkning, kapacitansmätning. Automatisk avstängning. Skyddshölster medföljer. Storlek 205x94x62mm.

Table with measurement ranges and accuracies for CM3604.

32-6993 ..... 365:-



Nyhet

CM3604



32-7179

32-7178

Testsladd vinklad med 75 cm ledning. Helisolerat bananstift och 13,5 cm isolerad testpinne. Lev i par, röd och svart.

32-7179 ..... 59:-

Testsladd vinklad som ovan men med halvisolerat bananstift.

32-7178 ..... 49:-

## CALTEK CALTEK CALTEK

**Digitalmultimeter CM1100.** 3 1/2 siffrors stor display. Inbyggd 1,5 och 9 V batteritestare. Diodtest med summerton. Mätområden: DC/AC upp till 500V, likströmsmätning upp till 200 mA, resistansmätning upp till 2 MΩ. Lev. med 2 mätsladdar (fastmonterade), skyddshölje och 1st 9 V batteri typ 6F22. Storlek 132x70x26 mm.

32-3180 ..... 149:--

**CM1100**

**AG1100**

**Universalinstrument AG1100.** En liten och smidig analog multimeter. Inbyggd 1,5 och 9 V batteritestare. Mätområden: DC/AC upp till 500 V, likströmsmätning upp till 100 mA, resistansmätning upp till 1 MΩ. Lev. med 2 mätsladdar (fastmonterade), skyddshölje och 1st 1,5 V batteri typ R6. Storlek 131x70x26 mm.

32-3179 ..... 149:--

**Multimeter CM3212N.** Penntyp som gör den lätt att använda. Fast monterad testsladd. 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk polaritetskontroll. Diodtest. Levereras med 1st 9V batteri typ 6F22. Storlek 232x45x31 mm. Vikt 154 g.

32-1331 ..... 215:--

Mätområde	Onoggrannhet
DCV 0-600 V	± 0,8 %
ACV 0-600 V	± 1,5 %
OHM 0-2 MΩ	± 1,0 %
DCA 0-200 mA	± 2,0 %



**Tångamperemeter Lutron DM-6052.** Mäter både lik- och växelström upp till 200A. Testsladdsuttag för mätning av motstånd, lik- och växelspanning. Hold-knapp för frysning av visat värde. 3 1/2 siffrors LCD-display. Automatisk polaritetskontroll. Max. tångöppning 19 mm. Lättavläst display samt tydliga knappar. Drivs med ett 9V batteri typ 6F22 (medföljer). Storlek 180x47x35 mm. Lev. med väska och testkablar.

32-4277 ..... 1490:--



**Tångamperemeter för växelström.** Automatisk inställning av mätområde 1-40/400A. Lik- och växelspanningsmätning 0-400/600V. Onoggrannhet: ACA ±2%, ACV ±1,5%, DCV ±1%. Resistansmätning 0-400 ohm med summerton under 40 ohm. Hold-knapp. Levereras med testsladdar och batterier. Storlek 188x62,5x30,5 mm

32-1332 ..... 825:--

**Nyhet**

**Regeldetektor** Känner av regler i golv, trä- gips- och betongväggar. Visar med en ljusstråle vart regeln börjar och slutar. Ljus och ljudindikering. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). Storlek: 148x64x31 mm.

32-6990 ..... 129:--

**Nyhet**

**Metall/spänning/trädetektor** för lokalisering av regler, elledningar och metallföremål i väggar, golv och tak m.m. Digital display för noggrann visning. Ljud indikering. Visar med en ljusstråle vart det lokaliserade målobjektet börjar och slutar. Drivs med 1st 9V batteri typ 6F22. (medföljer ej). Storlek 175x78x34 mm.

32-6991 ..... 239:--

**Nyhet**



**Metalldetektor** för kroppsvisitering m.m. Känner t.ex. av en fickkniv på ca 15 cm håll. Kan användas vid mindre säkerhetskontroller. Passande 9V batteri 6F22 (medföljer ej). Lev. med skyddsväska. Storlek 395x70x34 mm.

32-6992 ..... 495:--



**Metalldetektor MD-12.** En detektor i robust konstruktion för höga anspråk på känslighet. En 5-krona detekteras på ca. 20-25 cm, brunnslock med diameter 80 cm. ner till 1,5 m. Justerbar känslighet. Summer och lysdiodsindikering. Vattentät sökare diam. 27 cm. Inställbar längd 70-100 cm. Uttag (3,5 mm) för stereohörlur. Vikt 1,4 kg. Drivs med 6 st. batterier typ R6 (medföljer ej).

32-4329 ..... 3950:--

**OBS! Det är förbjudet att använda märksökande metalldetektorer i Sverige utan tillstånd. Tillstånd kan sökas hos resp. länsstyrelse. Lagen har tillkommit för att förhindra plundring av formlinjen.**



**Varvtalsräknare** för motorer fläktar m.m. En reflex fästes t.ex. på en fläktvinge och varvtalsräknaren läser av varvtalet optoelektroniskt utan mekanisk anslutning. Reflexband medföljer. Mätområde 5-100000 v/min. Upplösning 1 varv/min. Noggrannhet ±0,05% + 1 siffror. 5-siffrors LCD-display med 8 mm. höga siffror. Minne för senaste mätvärde. Drivs med 4 st. batterier typ R6 (medföljer ej). Storlek 170x72x37 mm. Levereras i väska av vinyl.

32-55 ..... 1850:--

Reflexband till 32-55. Längd 60 cm.

22-179 ..... 35:--



**Elektromagnetfältsmätare** med ljus- och ljudindikering. 9 st lysdioder visar nivån på det elektromagnetiska fältet intill målobjektet. Separat lysdiod för indikering av microvågor. Drivs med 1st batteri 9V typ 6F22 (medföljer ej). Storlek 145x53x25 mm.

32-7603 ..... 289:--

**Ljussmätare**



**Nyhet**

**Ljussmätare.** Kontrollera t.ex. att din arbetsplats har ett bra ljus. Enkel att använda. 4 mätområden 0-200/200-2000/2000-20000/20000-50000 lux. Drivs med 1st 12V batteri typ V23A (medföljer). Lev. med skydd för sensor och väska. Storlek 188x64,5x24,5 mm.

32-7361 ..... 395:--

**Ljudmätare** för mätning av ljudnivåer i bostäder, industrilokaler, kontor på gator m.m. 3,5 siffrors stor display. Två mätområden 35-100 dB och 65-130 dB. Frekvensområde 30 Hz - 10 kHz. Lev. med 1st batteri typ 6F22 (9V) samt väska. Storlek 251x64x40 mm.

32-4527 ..... 875:--



**Nyhet**



**Spänningsprovare** i fickformat för lik- och växelspanning. Mätområde 6-400V. 6-stegs lysindikator (6/ 12/ 50/ 120/ 230/ 400V). Polaritetstest och fasindikation. IP-65. Kabellängd 830mm. Vikt 136g. S-märkt.

32-5308 ..... 275:-

**Spänningsprovare VOLT-CHECK 1A.** Mångsidig spänningsprovare, i fickformat, för lik- och växelspanning. Mätområde 12-415 V AC/DC. Vid växelspanning lysar både + och - dioderna, vid likspänning endast den diod som visar rätt polaritet. Max toppspänning 5 KV. Skyddsklass IP 40. Längd inkl. sladd 117 cm.

32-3947 ..... 69:-



**Väska** passande instrument CM2701, CM1703, AG1100 och CM1100.

32-7163 ..... 49:-

**Väska** passande till instrument CM3604.

32-7284 ..... 49:-



**Serviceväska** med flyttbara mellanväggar. Löstagbar verktygsskiva i locket med 14 st fickor i olika storlekar för verktyg mm. Aluminiumklätt hölje med förstärkta kanter och hörn. Snäppfästen. Inermått 44x32x13,5 cm.


32-1316 ..... 249:-

**69:-**

**Nyhet**

**Spänningsdetektor.** Utan kontakt kontrolleras säkringar i El-centraler och om spänning finns i vägguttag, ledare, (ej skärmede ledare) julgransbelysningar m.m. Summer och lysdiod-indikering. Installbar känslighet. Drivs med 4 st batterier LR44 (medföljer). Plasthölje med clips.

32-8585 ..... 69:-



**Voltmeter.** Mätområden 0-10, 0-15, 0-30 V DC. Känslighet 1000 ohm/V. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde.**

32-3430 ..... 98:-

**Amperemeter.** Mätområden 0-1, 0-5, 0-10, 0-30 A DC. Spänningsfall 150 mV. Storl. 61x46 mm. **Ange mätområde.**

32-3431 ..... 98:-

## FUKTMÄTARE



**Fuktmätare** för väggar, golv och andra ytor. Ljud- och lysdiodsindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22. (medföljer ej). Storlek 150x65x26 mm.

32-7713 ..... 125:-

**Nyhet**



**Virkesfuktmätare.** Mäter fuktigheten i trä genom att trycka in 2 stift i virket. Mätområde 6% - 25%. Batteri medföljer som räcker till ca 10 000 mätningar. Storlek 75x40x16 mm.

32-1619 ..... 945:-



**IR-Termometer.** Mäter temperaturen på en yta med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet. Mätområde -18°C till +275°C. Temperaturvisning på LCD-display. Uppmätt värde kan frysas. Distans/yta ca 8:1. T.ex. vid mätavstånd 80 cm har måtytan en diam. på 10 cm. En laserpunkt visar mitten på måtytan. Noggrannhet ±2% eller ±2°C. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 152x101x38 mm.

32-2961 ..... 1250:-

**Väska** passande IR-termometer 32-2961.

32-7690 ..... 115:-

**IR-Termometer.** Mäter temperaturen på en yta med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet. Mätområde -20°C till +300°C. Temperaturvisning på LCD-display. Distans/yta ca 6:1. T.ex. vid mätavstånd 60 cm har måtytan en diam. på 10 cm. Noggrannhet ±2% eller ±2°C. Levereras med 4st batterier typ LR44, handlovsrem samt skyddsväska. Storlek 100x55x25 mm.

32-5257 ..... 650:-



**Termometer** med 3 1/2 siffrig LCD-display. Mäter temperaturer från -50° - 1300°C. Noggrannhet: 0° - 1000°C (±0,3% + 1°C), 1000° - 1300°C (±0,5% + 1°C). Upplösning 0,1°C eller 1°C. Ingång för 2 st K-givare med separat kalibrering. Hold-/maxfunktion. Omkopplingsbar mellan Celsius och Fahrenheit. Storlek: 147x70x39 mm. Levereras med 2 st trådgivare som klarar max 260°C samt ett st 9V batteri typ 6F22.

32-4932 ..... 875:-

**Spetsgivare** till 32-4932. Klarar 1000°C. Längd inkl. kabel 1,2 m. (Givaren + handtag 3 dm). K-givare.

34-3210 ..... 465:-



**PH-mätare** för vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. Storl. 150x32x15 mm. För kalibrering medf. buffer-pulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig till swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier m.m. 4 batterier typ SR 44 (medföljer).

34-3118 ..... 575:-

**Bufferpulver** till 100 ml destillerat vatten. pH7 och pH4.

32-7286 ..... 125:-

**Termometermodul** för infällning/inbyggnad. Temperatur område -40°C till +100°C. Givare med 3 m kabel. Storlek: 74x37x23,5 mm. Monteringshål: 69,5x34 mm. Djup: 20 mm. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R03 (medföljer ej). Svart

34-4111 ..... 198:-

**Temperaturmodul** för inmontering. Inbyggd givare. Temperaturområde +0°C till +50°C. Storlek 52x27x17 mm. Monteringshål 49x23,5 mm. Lev. med 1 st batteri SR44.

32-7853 ..... 115:-



**Termometer** digital med minne för min och max temp. Mätområde -10 till +200°C, upplösning 1/10 grad. Givare i rostfritt stål, längd 10,5 cm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotbad, mat osv. Lev. med 1 st batteri SR44.

32-5497 ..... 119:-

**Termometer**, elektronisk med digital visning. Känslkropp i rostfritt stål. -50° till +150°C. Visar tiondels °C. 12 cm lång känslspets. Med skyddsfodral för spetsen. Lev. med batteri typ SR44.

34-2930 ..... 220:-

**LCD-Digital** termometer med flytande kristaller. En supertunn (0,3 mm) termometer med självklisrande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm.

24-1824 ..... 19:50

**Anliggnings-termometer** för montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.

34-631 ..... 65:-

**Rökgastermometer** med 25 cm lång känslstav med R 3/8" gängfläns.

Nr Gradering Pris

34-641 50 - 500° 97:-



**Alkoholprovare**, med glascylinder, för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 21 cm.

24-421 ..... 39:-

**Laboratorietermometer** spritfylld. Diam. 6 mm.

Nr Mätområde Tol. Längd Pris

24-3191 -10° - +110°C 1°C 30 cm 29:-



**Trådlös termometer.** Temperaturgivaren kan placeras på ett avstånd upp till 25 meter från mottagaren vid fri sikt. 3 st givare kan användas till en mottagare. Givare med display och extra kabel. Mottagarens display visar inne- och uttemperaturen från en givare samtidigt. Manuell omkoppling mellan olika givare. Temperaturområden: Inne 0°C till +50°C, från givare -50°C till +70°C. Mottagaren drivs med 2 st batterier 1,5V typ LR03, givaren med 3 st LR03. Storlek mottagare 135x70 mm, givare 97x54 mm. Lev. med 1st mottagare och 1st givare men utan batterier. **32-3434 ..... 198:-**  
**Temperaturgivare till 32-3434. 32-3357 ..... 149:-**



**Digital termometer /hygrometer.** Visar innetemperatur och luftfuktighet. Mätområde -10°C till +50°C. Luftfuktighet 30% till 98%. Minne för max och min. Storlek 134x75 mm. Levereras med 1 st batteri typ R6. **32-3364 ..... 145:-**



**Termometer för inomhusbruk.** -50°C till +50°C. Lev. med 2 st batterier typ R03. Storlek 52x36x14 mm. **2-pack. 32-1192 ..... 160:-**



**Nyhet**  
**Termometer med klocka.** Inne-utetemperatur och klocka visas samtidigt i displayen. Minne för max- och mintemperatur. Mätområden inne -10°C till +40°C, ute -50°C till +60°C. Utomhusgivare med 2,4 m kabel. Storlek 133x80 mm. Levereras med 1 st batteri LR6. **32-8685 ..... 139:-**



**85:-**  
**Nyhet**  
**Termometer med stor display** som visar inne- och utetemperatur. 22 mm höga siffror. Minne för max- och mintemperatur. Mätområde ute -50°C till +70°C, inne -10°C till +50°C. 2,5 m kabel med utomhusgivare. Storlek 134x86 mm. Levereras med 1 st batteri R6. **32-8501 ..... 85:-**

**Digital termometer** som visar ute/innetemperatur samt klocka. Minne för max- och mintemperatur. Mätområde ute -50°C till +70°C, inne 0°C till +50°C. 3 m kabel med givare. Storlek 110x70x20 mm. Levereras med 1 st batteri typ R03. **32-3997 ..... 69:-**


**Termometer inne/ute** med inställbart temperaturarm. 28 mm höga siffror. Minne för max o min temperatur. Mätområden, ute -50°C till +70°C, inne 0°C till +50°C. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Kan placeras på bord eller hängas på vägg. Storlek 120x100 mm. Lev. med 2 st 1,5V batterier typ R03. **32-7834 ..... 225:-**

**Temperaturvakt**  
**Tempvakt**  
**Nyhet**  
**Temperaturvakt** för övervakning i bostadsrum, kylskåp och andra ställen. En lysdiod blinkar med grönt sken när temperaturen är riktig. Om temperaturen avviker med mer än ± 1,5 grad ändrar lysdioden färg och blinkar med rött sken om det är för varmt, och med orange sken om det är för kallt. Installationsområde -10°C till +55°C. Levereras med 1 st batteri som räcker 3-5 år. Storlek 50x32 mm. **32-8687 ..... 149:-**



**Nyhet**  
**Väderstation med överföring** av mätdata från olika givare till en inomhusmottagare. Inomhusdelen har en LCD-display (storlek 110x61 mm), som visar **inne- och utetemperatur**, (inne -9,9°C till +59,9°C, ute -29,9°C till +69,9°C), **vindhastighet**, valfritt i km/h eller m/sec (max 180km/h eller 50 m/s), **vindriktning**, **luftfuktighet**, **lufttryck**, **regnmängd** (max 2499mm), **klocka och datum**. Levereras med datakabel och programvara för Windows 98 eller senare. Drivs med totalt 5 st batterier typ LR6. (medföljer ej). **32-8709 ..... 2795:-**

**Väderstation** som visar ute-, innetemperatur och en prognos på kommande väder. Mätområde inne -5°C till +70°C, ute -27°C till +70°C. Minne för max och mintemperatur. Utomhusgivare med 2,8 m kabel. Storlek 120x80 mm. Levereras med 2 st batterier R03. **32-6525 ..... 265:-**




**Väderstation med trådlös utomhusgivare.** Visar temperaturen ute/inne, tid/datum, och en väderprognos, (barometer som känner lufttrycksförändringar). Mätområde ute -50°C till +70°C, inne 0°C till +50°C. Tre givare kan användas till en mottagare. Utomhusgivaren kan placeras max 25 meter från mottagaren, vid fri sikt. Mottagaren drivs med 2 st batterier typ LR6, givaren med 3st batterier typ LR03. Kan hängas på vägg eller placeras på bord. Levereras med mottagare och en givare men utan batterier. Storlek 98x170x28mm. **32-5063 ..... 525:-**  
**32-3357** Temperaturgivare till 32-5063 ..... **149:-**



**Vindhastighetsmätare** med visarinstrument för inbyggnad. Lämplig för hemmet, sommar-fjällstugan, segelbåten m.m. Visar vindhastigheten i 0-35 m/s, 0-70 knop eller 0-12 Beaufort. Noggrannhet 3%. Fungerar utan batteri. 16 m ledning. Storlek instrument 138x100 mm. Givarens höjd 10 cm. **34-80 ..... 1995:-**


**Regnmätare** elektronisk med inom- och utomhusmätare. Regnmätaren har minne för total- eller regnmängd under en period, tex per månad eller år. Måter upp till 99999 mm. Självtömmande regnuppsamlare med 10m kabel, storlek 100x100x50 mm. Mätområden, inne -0°C till +50°C, ute -50°C till +70°C. Utomhusgivare med 3m kabel. Minne för max- och mintemperatur. Levereras med 1 st batteri storlek R03. **32-1299 ..... 425:-**

## Utomhustermometrar




Termometer. Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. 34-4918 i plast, 32-1099 i metall.

Nr	Längd	Pris
34-4918	27 cm	35,-
32-1099	42 cm	110,-



**Fönstertermometer**, spritfylld, med rostfria beslag. Längd 20 cm. 24-1290 ..... 32,-



**Fönstertermometer** i plast för höger- eller vänstermontering. Längd 23 cm. 32-8693 ..... 35,-



**Fönstertermometer** i rostfritt stål. Monteringsarmen kan vridas för höger- eller vänstermontering. Diam. 75 mm. 32-8694 ..... 35,-

**Fönstertermometer** i plast. Självhäftande. 24-4372 ..... 32,-

## Inomhustermometrar



**Termometer med...**

Glasklar plastskala. Längd 15 cm. 24-440 ..... 19,-

Plastskala vit. Längd 15 cm. 32-8780 ..... 19,-

Träskala Längd 15,5 cm. 32-8781 ..... 29,-



**Minitermometer**. Spritfylld glastermometer. 1 st 5 st  
Nr 24-3189 ..... 10,- 40,-



**Innetermometer** i mahognyfärgat trä med mässingskala. Längd 19 cm. 32-3402 ..... 39,-


## Bad/bastutermetrar



**Bastutermetrar** i rostfritt stål med monteringsarm. Visar temperaturen mellan +20°C och +140°C. Diam. 75 mm. 32-8695 ..... 69,-

**Bastuhygrometer**. Utförande som ovanstående termometer. Graderad från 0 till 100%. 32-8696 ..... 69,-

**Badtermometer** i plast med en lyngd som gör att känsekulan ligger under vattenytan. Längd 25 cm. 32-1980 ..... 25,-




3-pack 29,-

**Innetermometer** i plast. Längd 21 cm. 3-pack. 32-6531 ..... 29,-



**Krokodilkämma**, för 4 mm bananstift, förnicklade och med kraftig fjäder (22-681 endast för lödning). Pr st 10 st 100 st

22-681-1	Helisolerad svart	12,-	99,-	895,-
22-681-3	Helisolerad röd	12,-	99,-	895,-
22-94-1	Isol. skaft svart	12,-	99,-	895,-
22-94-3	Isolerat skaft röd	12,-	99,-	895,-
22-1266-1	Isol. hylsa svart	11,-	89,-	745,-
22-1266-3	Isolerad hylsa röd	11,-	89,-	745,-
22-742	Oisol. röd	10,-	82,-	700,-
22-1267	Med skruv	9,-	72,-	600,-



**Miniatyromkopplare**. En precisionsomkopplare i miniatyr. Störl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 V AC. Vipparmen överdragen med svart plasträta. Monteras i 6 mm hål. Pr st 10 st


Nr	Pr st	10 st
12-687	1-polig växling till-till	31,- 270,-
12-688	1-polig växling till-från-till	33,- 285,-
12-689	2-polig växling till-till	39,- 340,-
12-690	2-polig växling till-från-till	40,- 350,-

**Miniatyromkopplare** med vipparmen av mattoluxer aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Monteras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrade koppar. Max 3 A vid 125 V AC. Pr st 10 st

Nr	Pr st	10 st
22-359	1-polig brytare till-från	35,- 300,-




**Strömbrytare** enpolig med skylt. Svagström 2A. Storlek 25x14 mm, hål 12 mm. Nr Pr st 10 st 22-947 30,- 250,-



**Omkopplare** 2-polig, 2-vägs, för svagström. 35x13 mm. Nr Pr st 10 st 100 st 22-1449 12,- 95,- 840,-

**Tryckkontakt** Ger kontakt vid intryckning. Monteras i 7 mm. hål. Tryckknappens diam. 6 mm, 10 mm. med extra hylsa monterad enl. bild (medföljer). Nr Pr st 10 st 100 st 22-1304 14,- 120,- 1000,-



**Säkringshållare** för finsäkring 5x20 mm. Bajonettlåsning med mejselfår. Storlek 13x37 mm. Nr 22-1265 Pr st 10 st 20,- 165,-



**Säkringshållare** för 6x25 mm. säkring. Bajonettfästning. Skruvförbindning för 4 mm<sup>2</sup> ledning. Med 8 A säkring. Nr 25-407 Pr st 10 st 14,50 115,-



**Säkringshållare** för glarsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm. Nr Pr st 10 st 22-1104 20,- 160,-

**Säkringarna säljes i förpackning med 10 st av samma värde**



**Finsäkring snabb** i glasrör 5x20 mm med föm. ändhylsa. 200 mA, 250 mA och 500 mA. Ange värde. 12-397 ..... 10 st 40,-

**Snabb** 1.0 A, 1.25 A, 1.6 A, 2.0 A, 2.5 A, 3.15 A, 4.0 A och 6.3 A. Ange värde. 12-396 ..... 10 st 22,-

**Trög** 5x20 500 mA, 800 mA, 1.0 A, 1.25 A, 1.6 A, 2.0 A, 2.5 A, 3.15 A, 4.0 A, 5 A, 6.3 A och 10 A. Ange värde. 12-303 ..... 10 st 22,-

**Säkringar** i glasrör 6x32 mm. Snabb. 1 A, 2 A, 5 A och 10 A. Ange värde. 12-898 ..... 10 st 45,-



**Polskruv** av föm. mässing med huvud och brickor av svart eller röd isolering. Anslutning med lödbara och bananstift. Strl. 11x34 mm. Nr Färg Pr st 10 st 22-1147-1 Sv 16,- 125,- 22-1147-3 Röd 16,- 125,-

**Kontaktthylsa**, svart eller röd. Isol. panelmontering och genomgående hål, 4 mm. Nr Färg Pr st 10 st 22-409-1 Sv 14,- 122,- 22-409-3 Röd 14,- 122,-

**Bananstift** med tvårhål för påbyggnad. Röd eller svart. Stiftdiam. 4 mm. 22-4006 R/S pr/pr 12:50 Nr Färg Pr st 10 st 22-4007-1 Svart 60,- 22-4007-3 Röd 60,-




**Bussningar** av svart gummi. För kabelgenomföring m.m., för ca 1-2 mm plåt. Mätt diam. i mm. Nr A mm. B mm. C mm. 10 st 100 st

Nr	A mm.	B mm.	C mm.	10 st	100 st
22-139	9	6	3	30,-	235,-
22-140	11	8	6	30,-	235,-
22-141	14	10	8	30,-	235,-
22-145	25	19	15	45,-	385,-







**Video-batterier med Nickel-Metall-Hydrid celler.** Det miljövänliga laddningsbara Ni-MH batteriet utan cadmium. Många fördelar jämfört mot Ni-Cd batterier: 25-50% högre kapacitet, låg minneseffekt, längre livslängd samt skonsamt mot vår miljö.

Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris	Nr	Volt	mAh	Storlek mm	Pris
32-5508	6V	1800	90x47x20	299:-	32-5514	6V	1800	90x47x20	299:-
32-5509	6V	3600	90x47x38	499:-	32-5515	6V	3600	90x47x46	499:-
32-5510	6V	1800	90x47x20	299:-	32-5516	4,8V	1800	73x46x36	299:-
32-5511	6V	3600	90x47x35	499:-	32-5517	4,8V	3600	73x46x36	399:-
32-5512	6V	1800	90x47x20	299:-	32-5518	6V	1800	114x50x25	299:-
32-5513	6V	3600	90x47x35	499:-	32-5519	9,6V	1800	112x64x30	425:-

För att avgöra om något av våra batterier passar till din kamera, gör så här: titta på bilden, läs av spänningen (volt) på ditt batteri och mät storleken, ej tjockleken, den varierar med vilken kapacitet man väljer. Jämför med bild och data (ej mAh). Väljer du ett batteri med hög kapacitet får du längre drifttid på kameran. Väljer du ett med låg kapacitet får du kortare drifttid men ett lättare/ tunnare batteri som gör kameran smidigare. Förläng livslängden på batterierna genom att motionera dem i våra laddare/ urladdare. Se nedan.



**Batteriladdare/urladdare** (snabb-laddare) för videobatterier med Nickel-Kadmium (Ni-Cd) och Nickel-Metall-Hydrid (Ni-MH) celler. Drivs med batterieliminatör 230V eller från bilens 12 volts uttag. Med urladdningsfunktion som tar bort minneseffekten. Temperaturavkännare kontrollerar laddningen. Laddtid 1-2 tim beroende på kapacitet. Lysdiodsindikering. Laddar 6 och 4,8V batterier. Lev. med eliminatör och 12 V sladd. Storlek: 145x72x42 mm. 32-5504 ..... 439:-

Passar batteri typ A, B, C, D, E



**Videokamerabatterier** med lithium-ion-celler. Batterierna passar många olika videokameramodeller.

Nr	V/mAh	Storl.mm	Passar	Pris
32-8530	7,2V/1200	55x38x20	Sony DCR+CCD-mod	649:-
32-8531	7,2V/1850	71x38x20	Sony DCR+CCD-mod	549:-
32-8532	7,2V/850	56x36x26	Panasonic NV-mod	398:-
32-8533	7,2V/850	54x37x21	JVC	398:-



**Blyackumulator**, Sunrise, helkapslad och underhållsfri. För användning till alarmsystem, nödbelysning, modeller m.m.

Nr	Volt	Ah	LxBxH	Pris
32-3892	6	3,4	134x34x60	150:-
32-3893	12	1,3	97x47x50	215:-
32-3894	12	2,2	177x34x60	235:-
32-3895	12	3,4	134x67x60	265:-
32-3896	12	7	151x65x94	270:-



**Batteriladdare** för profssladdning av blybatterier från 1,2Ah till 90Ah. Svenskutvecklade, switchande laddare med laddström max 3,3A. Kan pulsunderhålla batterier under t.ex. hela vintern. Storlek 161x61x37 mm. 32-6549 ..... 495:-

**Batteriladdare** Switchande för blyackumulatorer. Lämplig för ackumulatorer från 1,3 Ah till 14 Ah. Laddar med 1A tills batteriet är fulladdat, övergår därefter till underhållsladdning. Lysdiodsindikering som visar laddningsstatus. Storlek 91x45x33 mm. Levereras med sladd, kabelskor och nätsladd. 32-8583 ..... 350:-

# VANSON

## Batteriladdare för Ni-MH och Ni-Cd-batterier



**Batteriladdare.** Universalladdare för Ni-MH och Ni-Cd batterier storlek R03, R6, R14, R20 och 6F22. Automatisk inställning av rätt laddström. Omkopplare för Ni-MH och Ni-Cd. Inbyggd timer som kopplar om från normalladdning till underhållsladdning (gäller ej för batteri 6F22, där laddningen måste avbrytas manuellt). Lysdiodsindikering. Laddtid Ni-Cd R03, R6, R14, R20 4 timmar, Ni-MH 8 timmar, 6F22 10-15 timmar. Storlek 230x115x65 mm. 32-8499 ..... 225:-



**Batteriladdare med microprocessorövervakad laddning / urladdning.** Passar Ni-MH och Ni-Cd batterier av storlek R03, R06, R14, R20 och 6F22. Laddar 1-4 batterier plus 2st 6F22. Kan ladda olika storlekar och typ av batteri samtidigt. Automatisk inställning av rätt laddningsström. Laddningstid 30 minuter till 10 timmar beroende på batterityp. Diodindikering där du kan se laddning/urladdning. Storlek 180x185x58 mm. 32-6319 ..... 465:-



**Batteriladdare med urladdare.** Laddar 1 till 4 laddningsbara Ni-MH eller Ni-Cd batterier storlek R03, R6, R14, R20 samt 1 till 2 9V batterier storlek 6F22. Snabbbladdning. Inbyggd timer som kopplar om till underhållsladdning. Automatisk inställning av rätt laddström. Omkopplare för Ni-MH och Ni-Cd batterier. Urladdning och snabbbladdning gäller ej vid laddning av 9V batteri. Laddström 60/200/600/600 och 11 mA. Lysdiodindikering. Storlek 230x115x55 mm. 32-1078 ..... 349:-



**Batteriladdare** för Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddar 2 eller 4 batterier av storlek R03 och R6 eller 1 till 2 av 9V storlek 6F22. Inbyggd timer som kopplar ifrån laddningen efter 15 timmar. Laddström 50 mA, 150 mA resp 16 mA. Storlek 110x70x38 mm. 32-1077 ..... 129:-



**Batteriladdare** för Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddar 2-10 batterier i serie samtidigt. Laddström 1,7 A. Max batterikapacitet 4,5 Ah. Laddningskontroll, negativ delta V. En lysdiod visar laddningsstatus, laddning eller underhållsladdning. Inbyggd säkerhetstimer. Laddtid beroende på batterikapacitet, ca 3 timmar 15 min för batteri 4,5 Ah. 32-8516 ..... 495:-



**Batteriladdare för snabbbladdning** av Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddtid 50 till 65 minuter beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex R6 2000 mAh på 65 minuter. Avsedd för batteristorlek R03 och R6 (max 4 st). Laddningen övervakas av en microprocessor. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår till underhållsladdning. Temperaturövervakning för att förhindra att batterierna blir överhettade. Lysdiodsindikering. Storlek 125x80x30mm. 32-8506 ..... 375:-



Nyhet



Växelriktare för omvandling av likspänning till växelspanning 230 V fyrkantvåg. Lämplig för apparater som normalt drivs från nätet t.ex. TV, video, cirkulationspump, och elverktyg. Överspannings-, låg inspännings- och kortslutningsskydd. Tomgångsförbrukning 12V: 150W/0,3A, 300W/0,65A, 600W/0,95A, 800W/1,15A. 24V: 300W/0,3A, 600W/0,4A, 800W/0,6A. Levereras med kabel för 12 eller 24V anslutning.

Nr	Insp.	Belastning	Kont.	Storlek	Pris
32-8559	12V	150W		184x104x58 mm	790:-
32-8560	12V	300W		250x104x58 mm	1095:-
32-8561	12V	600W		290x205x73 mm	1450:-
32-2285	12V	800W		330x240x77 mm	1850:-
32-8565	24V	300W		250x104x58 mm	1095:-
32-8566	24V	600W		290x205x73 mm	1450:-
32-5279	24V	800W		330x240x77 mm	1850:-



Nättaggregat Stabiliserad inställbar utspänning 3/5/6/9/12/13,8V. Max belastning 3-12V 2,5Amp, 13,8V 2,2Amp. Polskruv med anslutning för bananstift eller kabelsko. Levereras med 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning, 1,25 meter kabel med ringkabelsko. Storlek 140x80x43mm.

32-6318 ..... 295:-



Nättaggregat Stabiliserad utspänning 12V max 5amp. Cigaretändarruttag för enkel anslutning av kylboxar, laddkablär för mobiltelefoner m.m. Storlek 119x60x33mm.

32-5282 ..... 350:-



Växelriktare för omvandling av likspänning 12V till 230V växelspanning sinusvåg. En växelriktare för apparater som behöver drivas med sinusformad växelspanning. Max belastning 300 Watt. Överbelastningsskydd. Tomgångsförbrukning 4 watt. Storlek 225x242x80 mm.

32-5124 ..... 1795:-



Nättaggregat. Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15 V. Volt och amperemeter. Polskruv med anslutning för bananstift eller ringkabelsko. Max belastning 3-5V/1,5A, 5-9V/2A, 9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.

32-7020 ..... 545:-

MASCOT



Nättaggregat Mascot 9320. Switchande som klarar hög utteffekt. Lämpligt för mobil radio- och telefonutrustning mm. 1,8 m kabel. Storlek 130x87x46 mm.

Nr	Utsp	Max belastning	Pris
32-2275	13,2V	5A	650:-
32-2276	24V	3A	650:-

Nättaggregat Mascot 8421 switchande. Utspänningen inställbar mellan 12 och 30V. Max belastning, 3A vid 12V, 1,5A vid 24V. Justerbar strömbegränsning. Snabbkoppling för kabel. Storlek 190x100x55 mm.

32-2277 ..... 675:-

Spänningsomvandlare MASCOT 8662. För 24-12 V DC. Insp. 20-30 V. Ut 12-15 V. Max 8 A. Lämplig för mobiltelefon. m.m. Storlek 115x115x64 mm.

32-1355 ..... 389:-



Med järnkärnetransformator

Var rädd om miljön! Håll batterikostnaderna nere! Använd batterieliminatortill dina apparater när detta är möjligt!



Batterieliminatortill anslutning till 230 V. Försedd med 1,8 m sladd och 2,1 mm batteripropp. Polaritet: minus på centrumledaren. För anslutning till transistorradioapparater, bandspelare m.m. med max 400 mA strömeförbrukning. Spänningsstabiliserad och dubbelisolerad.

Nr	Utsp.	Max. eff.	Pr st	10 st	100 st
32-7023	6 V	2,4 Watt	98:-	875:-	7995:-
32-7025	9 V	3,6 Watt	98:-	875:-	7995:-
32-7026	12 V	4,8 Watt	98:-	875:-	7995:-



Batterieliminatortill stabiliserad inställbar utspänning. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, och 12V DC. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Kortslutnings- och överbelastningsskydd.

Nr	Max.bel.	Storlek	Pris
32-1063	500 mA	62x37x25 mm	139:-



Spänningsomvandlare från 12V DC till 1,5V / 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V och 12V. 1,5 A. För drift av kassett- CD-spelare, bärbar TV, dataspel och andra batteridrivna apparater. 6 olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90 x 56 x 32 mm. Kabel-längd 1,8 m.

32-7733 ..... 159:-



AC/AC-adaptor lämnar en fast ostabiliserad växelspanning. Lämplig för modem, telefonsvarare m.m. som kräver växelspanning (AC). Lev. med 1,5 m kabel och propp, diam 5,5, hål 2,1 mm. Storlek 65x51x42 mm.

Nr	Utsp.	Max. belast.	Pris
32-5479	9 Volt	1 Amp	98:-
32-5480	12 Volt	1 Amp	120:-

Switchande

Endast 175 g

Batterieliminatortill switchande. En eliminator med högt ström-uttag i förhållande till vikt och storlek. Stabiliserad, inställbar utspänning 3, 4,5, 6, 7,5, 9, och 12V DC. Max belastning 1,25A. Kortslutnings- och överbelastningsskydd. Levereras med 1,8 m kabel och 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Storlek 62x37x25 mm. Vikt 175 gr.



Batterieliminatortill switchande. En eliminator med litet format och låg vikt. Försedd med 1,8 m kabel och 2,1 mm batteripropp. Polaritet - på centrumledaren Eliminatorn är avsedd för kontorsprodukter som t.ex dataprojektor, telefoner, modem, bordsräknare m.m. Storlek 70x75x28 mm. Vikt ca 120 gr.

Nr	Utsp.	Max belast.	Pris
32-2313	6V	1,3A	119:-
32-2314	9V	1A	119:-
32-6320	12V	1A	119:-

Batterieliminatortill som ovanstående men med inställbar utspänning och 8 st utbytbara batteriproppar som passar de flesta apparater. Max belastning vid 3V/1,5 A, 4,5V/1,2A, 6V/1A, 7,5V/0,9A, 9V/0,8A, 12V/0,6A.

32-2316 ..... 159:-

Batterieliminatortill En switchande eliminator för högt ström-uttag i förhållande till vikt och storlek. Stabiliserad inställbar utspänning, 1,5 m kabel och 6 st utbytbara batteriproppar med polvändning. 3V, 4,5V, 5V max 2,5 A. 6V, 6,5V max 2 A. 7V max 1,9 A.

32-8528 ..... 179:-



Batterieliminatortill 35W med möjlighet att välja 20 olika utspänningar från 5V till 24V. Utspänningen bestäms av en utbytbar insticksplugg som lätt pluggas in från eliminatorns utsida. Stabiliserad utspänning. Max belastning vid 5V/4A, 6V/3,5A, 7V/3,3A, 8V/3,2A, 9V/3A, 10V/2,8A, 11V/2,6A, 12V/2,5A, 13V/2,4A, 14V/2,3A, 15V/2,2A, 16V/2,1A, 17V/2A, 18V/1,9A, 19V/1,8A, 20V/1,7A, 21V/1,6A, 22V/1,6A, 23V/1,5A, 24V/1,5A. Lev. med 1,2 m kabel, nätsladd samt 8 st utbytbara batteriproppar med polvändning. Storlek 95x45x30 mm.

32-8529 ..... 295:-

Batterieliminatortill som 32-8529 men kan belastas med 50 W. 5V/5A, 6V/4,5A, 7V/4,3A, 8V/4,2A, 9V/4,0A, 10V/3,8A, 11V/3,6A, 12V/3,4A, 13V/3,2A, 14V/3,1A, 15V/3,0A, 16V/2,8A, 17V/2,7A, 18V/2,6A, 19V/2,4A, 20V/2,3A, 21V/2,2A, 22V/2,1A, 23V/2,0A, 24V/1,9A.

32-8778 ..... 325:-



**Ficklampa** uppladdningsbar med miljökritiga NI-MH batterier. Levereras med kryptonglödampa 2,4V/0,7A (22-3203). Ljusöppning 46 mm. Längd 175 mm. 32-2623 ..... 115:-



**Strålkastare.** Laddningsbar. Inställbar focus. Med halogenlampa 5,2 V/0,85 A. Lyser ca 2 timmar på en uppladdning. Lämplig som nödbelysning. Levereras med hällare för vägg samt laddare. Ljusöppning diam. 100 mm.

32-3061 Vit ..... 498:-  
32-1290 Svart ..... 498:-  
22-3063 Reservlampa Halogen ..... 32:-  
**Axelrem** till ovanstående handstrålkastare.  
32-1216 ..... 60:-



**Stavlampa** med laddningsbara NI-MH batterier. Vägghållare med 230 Volts laddare. Reflektorhuset kan vridas i ca 80 grader. Sladd med cigarettändarpropp för laddning även från 12 volt. Laddtid 7 tim, vid 12V 4 tim. Kryptonglödampa 2,4V/0,7A (22-3203). Ljusöppning 7,5 cm längd 23,5 cm. 32-1026 ..... 239:-



19:-

**Ficklampsats.** 1st längd 19,5 cm. 1st 14,5 cm. Passande batterier 2 st storlek R20 resp 2 st R6. Levereras utan batterier. Reservlampa 2,5V/0,3A med kragsockel. 32-6134 ..... 19:-

**Handstrålkastare** med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Kryptonglödampa 4,8V/0,75A. Ljusöppning 85 mm. Drivs med 4 st batterier LR20 eller 1 st 4R25 (batterier medföljer ej). Längd 19 cm. 32-6130 ..... 85:-



## Halogen



**Halogenstavlampa** i svart slagtålig plast. Ljusöppning 38 mm. Längd 185 mm. Reservlampa 22-3228. Passande batteri 2 st 1,5V typ R20 (medföljer ej). 32-5035 ..... 65:-

**Halogenstrålkastare** av slagtålig regnskyddad plast. Ljusöppning 95 mm. Levereras med halogenlampa 5,5 V/1 A (22-1505), men utan batterier 4 st R20. Längd 17 cm. 32-467 ..... 98:-



**Strålkastare laddningsbar** med fotplatta som gör att strålkastaren kan ställas i olika lägen. Laddtid 18 timmar. Lyser ca 2 timmar efter laddning. Ljusöppning 85 mm. Längd 19 cm. Levereras komplett med batteriladdare, axelrem och helkapslad blyackumulator 6V/4Ah. 32-6128 ..... 260:-

**Reservlampa** till 32-6128, halogen, sockel G4 6V/10W 2-pack. 32-6041 ..... 25:-

**Strålkastare** med fotplatta som gör att strålkastaren kan ställas i olika lägen. Kryptonglödampa 4,8V/0,75A. Ljusöppning 85 mm. Levereras med 1st batteri 4R25/6V. 32-6129 ..... 98:-



**Stavlampa** Mag-Lite med kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Justerbar ljusstråle. Levereras med reservlampa.

Nr	Batterityp	Längd	Pris
32-5628	2st R20 (medföljer ej)	255 mm	315:-
32-7310	3st R20 (medföljer ej)	310 mm	325:-
32-5629	2st R6 (medföljer)	145 mm	189:-
32-5630	1st R03 (medföljer)	80 mm	110:-

**Bälteshållare**  
32-5631 Bälteshållare till 32-5628, 32-7310 ..... 89:-  
32-5632 Bältesväska till 32-5629 ..... 69:-

**Läderhölster** till 32-5629. Passar bälten upp till 57 mm bredd. Snäppa för snabbkoppling runt bältet. 32-6422 ..... 110:-

**Väggfäste** med skruv.  
32-6420 Till stavlampa 32-5628, 32-7310 ..... 69:-  
32-6421 Till stavlampa 32-5629 ..... 49:-

**Reservlampa.** Lev. i 2-pack.  
32-5633 Till stavlampa 32-5628 ..... 45:-  
32-7365 Till stavlampa 32-7310 ..... 45:-  
32-5634 Till stavlampa 32-5629 ..... 45:-  
32-5635 Till stavlampa 32-5630 ..... 45:-

**Tillbehörssats** till stavlampa 32-5629 innehållande 3 st färglinser, (vit, röd, orange), linshållare, clips och handlovsrem. 32-7043 ..... 69:-



Nyhet

**Stavlampa.** En stöttålig lampa med gummiklätt hölje. Lamphuset kan vridas upp till 90 grader. Med upphängningsring. Kryptonglödampa 2,4V/0,7A (22-3203). Passande batterier 2 st LR20 (medföljer ej). Ljusöppning 45 mm. Längd 22 cm. 32-8753 ..... 79:-



**Pannlampa** med vridbart lamphus. Batterilåda för 4 st R6 batterier (medf. ej). Justerbart pannband. Reservlampa 4,8V/0,5A (22-3653). 32-4582 ..... 59:-



**Handlampa** med upphängningsbygel och rött plastglas som kan placeras framför ljusöppningen. Strömbrytare för ljusstyrning. Batteri 1st 3R12 (medföljer ej). Reservlampa 3,6V/0,8A med kragsockel. Storlek 121x65x40 mm. 32-6131 ..... 49:-

**Stavlampa** med magnet och kryptonglödampa. Hölje av aluminium. Passande batterier 2 st LR20 (medföljer ej). Reservlampa 2,4V/0,7A med kragsockel. Längd 18,5 cm 32-6133 ..... 27:-

**Dykarlampa.** Vattentät ner till 50 m. Ljusöppning 55 mm. Längd 115 mm. Drivs med 4 st LR6 batterier (ingår ej). Levereras med högrtrycks-kryptonlamp 3,8V/0,5A och handlovsrem. 32-6137 ..... 110:-

**Reservlampa** till 32-6137. 2-pack. 32-6138 ..... 35:-



Livs-längd på lysdioderna 80.000 - 100.000 timmar

Nyhet

**Lysdiodlampa** med bältesclips och pannband. Låg strömförbrukning. Batterierna räcker i ca 80 timmar. Längd inkl. clips 103 mm. Diam. 29 mm. Levereras med 3 st batterier typ R03. 32-6135 ..... 189:-

**Lysdiodlampa** med 4 st ljusintensiva lysdioder. Lyser ca 50 timmar på 4 st alkaliska batterier LR6. Vattentät. Längd 15 cm. Levereras med batterier och handlovsrem. 32-8776 ..... 149:-

**Lysdiodlampa** med 10 st ljusintensiva lysdioder. Omkopplare för 3 eller 10 st lysdioder. Gummiklätt aluminiumhölje. Ljusöppning 35 mm. Längd 17 cm. Lystid per batteriuppsättning, med 3 lysdioder 80 timmar och med 10 lysdioder 25 timmar. Vattenskyddad. Levereras med 4 st batterier och handlovsrem. 32-8777 ..... 325:-



Nyhet

**Pannlampa** med kryptonglödampa 3V/0,3A och 3 st ljusstarka lysdioder. Omkopplare för 1 eller 3 lysdioder eller enbart kryptonglödampans. Lystid, med 3 st alkaliska batterier LR03 (medföljer), för kryptonglödampans ca 2,5 timmar, lysdioder ca 80 timmar. 32-8768 ..... 245:-

**Pannlampa laddningsbar** med omkopplare mellan 5 watts halogenlampa och en ljusintensiv lysdiod. Halogenlampans används för maximal ljusstyrka med en lystid på ca 1,5 timme per laddning. Lysdioden när man vill ha lång lystid och kan acceptera en lägre ljusstyrka. Lysdioden lyser ca 100 timmar per laddning. Ljusöppning 49 mm. Levereras med komplett med batteripack (Ni-Mh) 6V/1200 mAh och laddare. 32-8771 ..... 275:-

Reservlampa till 32-8771 5 W. 32-6042 2-pack. .... 25:-





**Utomhusbelysning/Gnosjö-Lykta VEGA** i aluminium. Storlek från vägg 45 cm. Diam. skärm 30 cm. Max 60W. IP-23. 25 års korrosionsgaranti.  
32-7131-1 Svart ..... 475:-



**Utomhusbelysning** för väggmontering. IP54. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). Storlek 420x270mm.  
Nr Färg Pris  
32-8650 Koppar ..... 298:-  
32-8651 Galvad ..... 298:-



**Utomhusbelysning "Moderna"**. Galvaniserad belysning med klart glas. Lampa E27 max 60W (med ej). IP23. Storlek 270x290x290mm.  
32-8643 ..... 298:-



**Utomhusbelysning "antik"**. Stomme i rostfärgad plåt. Lampkupa i glas. Lampa E27 max 60W (med ej). IP23. Storlek 350x300mm.  
32-1576 ..... 298:-



32-7134



32-2410



32-7136



32-8491

**Utebelysning** Dekorativ utebelysning för fasader och entreer. Tillverkad i massiv aluminium. Lampa E27 max 60W (medföljer ej).

Nr	Utförande	Färg	Pris
32-7133	Lykta, höjd 35cm	Svart	149:-
32-7134	Lykta, höjd 35cm	Vit	149:-
32-2410	Plafond, rund 26cm	Svart	179:-
32-2409	Plafond, rund 26cm	Vit	179:-
32-7135	Plafond, höjd 35cm	Svart	198:-
32-7136	Plafond, höjd 35cm	Vit	198:-
32-8491	Plafond, höjd 28,5	Svart	198:-
32-8492	Plafond, höjd 28,5	Titan	198:-



**Väggplafond** i rostfritt stål med klart glas. Lampa max 60W E27 (medföljer ej). IP23. Storlek 300x210x135mm.  
32-8594 ..... 298:-

**Stolplyka** av hög kvalitet i gjuten aluminium. Lykta med klart glas. Höjd 228 cm. Max 100W.  
32-3400 Svart ..... 998:-  
32-3346 Vit ..... 998:-



**Utomhusbelysning "Ögonlock"** Vägglampa med nedåt riktad ljusbild. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). Storlek 290x150x150mm.  
Nr Färg Pris  
32-6506 Svart ..... 198:-  
32-6507 Galvad ..... 198:-



**Takarmatur** för infällnad. Vit. Lampa E27 max 75W (medföljer ej). Inbyggnadsmått 200x200x115mm. Yttermått 270x270mm.  
32-5346 ..... 298:-

**Hörfäste** Passar de flesta armaturer.  
32-5276 ..... 49:-



**Utomhusbelysning** Lika som 42-5075 men med 360 graders IR-detektor och justerbar grundeffekt (1-60W). Ställ in lampan på t.ex. 20W. Lampan lyser med denna effekt hela tiden efter skymning (är släckt under dagtid). Tänder med hjälp av IR-detektorn upp till full styrka då någon kommer in i avkänningsområdet. IP-44. 230V. Endast för glödljus. Höjd med glas 390 mm. Svart.  
32-2130 ..... 695:-

**Utomhusbelysning** med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 140 grader. Vridbar detektor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Max 60W lampa. IP-54. 230V. Höjd med glas 34 cm. 3 års garanti.  
42-5075-1 Svart ..... 399:-  
42-5075-2 Vit ..... 399:-



**Skymningsrelä** Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbart ljuskänslighet 2-10 lux. Max effekt: 230V/1000W (100W lysrör). IP-54. Storlek: 99x74x37 mm.  
32-5421-1 Svart ..... 225:-  
32-5421-2 Vit ..... 225:-

**Skymningsrelä "economy"** Som ovan men utrustad med timer. Släcker belysningen viss tid under natten (spar energi). Du ställer själv in hur länge lampan skall vara släckt. Tänder igen vid dom mörka morgontimmarna och släcker automatiskt vid gryning.  
Nr Färg Pris  
32-1961-1 Svart ..... 298:-  
32-1961-2 Vit ..... 298:-

**Rörelsevakt Steinel IS-130** med justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 2-2000 lux. Justerbart lystid 10 sek - 15 min. Max bel. 230V/500W. IP-44.  
32-7121 Svart ..... 325:-  
32-7122 Vit ..... 325:-



**Utomhusbelysning** med IR-detektor (130°) och skymningsrelä. Tänder och släcker lampan automatiskt. Räckvidd 12 m. Justerbart lystid 10 sek - 4 min. Ställbar ljuskänslighet gör att lampan endast tänds efter skymning. 230V. Max 60W. IP33. Höjd 34 cm. Svart.  
32-6419 ..... 269:-

**Utomhusbelysning** med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 10 m. 120°. Vridbar detektor. Justerbart lystid 6 sek-10 min. Justerbart skymningsrelä gör att lampan tänds endast efter skymning. 230V. Max 60W lampa. IP-33. Storlek: 190x320x250 mm.  
32-7138 Vit ..... 195:-  
32-7139 Svart ..... 195:-

**Skymningsrelä**. Tänder och släcker automatiskt lampor vid skymning/gryning. Justerbart ljuskänslighet. Max effekt 1000W. IP44. Storlek: 118x69x40mm.  
32-6443 ..... 139:-

**Skymningsrelä**. Som ovan men utrustad med justerbart timer som släcker belysningen en viss tid under natten (spar energi).  
32-6444 ..... 179:-

**Nattvakt "Allt i ett"**. Skymningsrelä, timer och rörelsevakt i en enhet. **Skymningsreläet** tänder automatiskt lampan vid skymning och släcker vid gryning. **Timern** släcker lampan på förinställd tid ca 23.00, och tänder lampan ca 06.00 (om det är mörkt). **Rörelsevakten** tänder automatiskt lampan om någon passerar avkänningsområdet (10m/120 grader) efter 23.00. Förinställd lystid är 10 min. Max effekt 230V/1000W glödljus. IP43.  
32-2272 ..... 499:-

**Rörelsevakt för inom-/utomhusbruk**. Tänder och släcker **Dina** lampor helt automatiskt. Anv. om: trapphus, garageinarter, fabriker m.m. Kan även kopplas till siren för övervakning.  
12 m, 180° ..... 129:-

**Rörelsevakt** med justerbart skymningsrelä. Justerbart lystid 10 sek - 10 min. Max bel. 230V/1000W. IP44.  
32-7123 Vit ..... 129:-  
32-1509 Svart ..... 129:-



**HALOGENBELYSNING 150W**

Halogenbelysning med lampa, stativ och gummikabel med jordad stickpropp.

32-5189 150 Watt ..... 99:-

Halogenbelysning 150W. Lämplig att monteras vid garageinfarter, uteplatser m.m. Kan med fördel kopplas till rörelsevakt. Köpa av aluminium. IP-44. Storlek: 135x110x95 mm. Lev. med 150W lampa och bygel.

32-7151 Svart ..... 49:-

32-7130 Vit ..... 49:-

Halogenbelysning som ovanstående men med IR-detektor. Avkänningsområde max 15 m, 110 grader. Justerbar lystid 10 sek - 4 min. Skymningsrelä. 230V. IP-44. Komplet med lampa. Storl. 180x150x135 mm.

32-5069 Svart ..... 149:-

32-1508 Vit ..... 149:-

**HALOGENBELYSNING 500W**

Halogenbelysning med lampa, stativ och gummikabel med jordad stickpropp.

42-5066 500 Watt ..... 85:-

Halogenbelysning 500W. Lämplig att monteras vid större garageinfarter och på industriområden. Kan med fördel kopplas ihop med rörelsevakt. Köpa av aluminium. 230V. IP-44. Levereras med 500W lampa och bygel. Storlek: 180x150x120 mm.

32-7129 ..... 69:-

Halogenbelysning Lika som 32-7129 men med IR-detektor. Avkänningsområde max 15 m, 110 grader. Skymningsrelä. 230V, IP-44. Komplet med lampa. Storl. 250x180x150 mm.

32-4447 ..... 198:-



Lysrörlampa med strömbrytare och utbytbart 230V/11W lysrör (22-1498). Ca 5 m kabel. IP 54.

32-6400 ..... 198:-

32-2126 ..... 79:-

Lysrörlampa med 230 V/8 W lysrör och ca 5 m ledning.

32-2126 ..... 79:-



Sladdlampa med 5 m kabel. Slagtålig plast och skyddsglas. Max 60W. Passande lampor med E27 sockel.

32-5315 ..... 69:-

Sladdlampa tillverkad i gummi, spölsäkrat utförande med 8 meter kabel.

32-4227 ..... 149:-



Arbetsbelysning med kompaktylsrör. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. Den har upphängningsfunktion och kan ställas/läggas på golvet. 5m kabel. 230V. IP-54. Reservrör 38W (32-4473) 16W (32-324).

Nr	Effekt	Storlek	Pris
32-6403	16W	17x15,5x11cm	398:-
32-6404	38W	28x31x9cm	698:-

Stativ för halogenbelysning. Praktisk vid t.ex målning och tapetsering. Fäste för valfri halogenbelysning. Lev utan lampa. Justerbar höjd 70-185 cm.

32-5062 ..... 195:-



Bänkkarmatur för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st jordade uttag (petsäkra), kan vändas valfritt åt vänster eller höger. Storlek 615x45x115 mm. Med 18 W lysrör. IP20.

42-314 ..... 245:-

Bänkkarmatur som 42-314 men med 36 W lysrör. Storlek 1225x45x115 mm.

32-3668 ..... 289:-

Takarmatur med fullfärgslysrör som gör att färgerna i rummet framträder på ett naturligt sätt. Avsett för kontor, kök, trapphus och liknande utrymmen. Stomme tillverkad av vit brännlackerad stålplåt. Storlek 625x175x65 mm. Levereras komplett med 2 st 18 W fullfärgslysrör. IP20.

42-5079 ..... 225:-



Takarmatur med fullfärgslysrör. Stomme av vitlackerad stålplåt. Fjädrande gavlar. Levereras med 1 st 36 watts lysrör. Storlek 1250x105x85 mm. IP20

32-1497 ..... 225:-

Takarmatur som 32-1497 men med 2 st 36 W lysrör. Storlek 1235x175x65 mm. IP20.

42-5080 ..... 325:-



Tak/väggarmatur Lämplig inom industri och anläggning med kraftig nersmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klär UV-beständig kåpa. 230V. IP-65. Lev. utan lysrör.

Nr	Modell	Storlek	Pris
32-7837	1x36W	1312x102x108 mm	298:-
32-7838	2x36W	1312x172x108 mm	398:-

**På grund av stor risk för transportskador säljes reservlysrör endast i våra butiker!**



Köks- och badrumsarmatur "Corner" med barnsäkert jordat uttag och strömbrytare. Kan monteras på vägg eller i hörn då den har avfasad baksida. Lev. med lysrör 1x13W. 230V. IP41. Storlek 600x94x60mm.

32-3566 ..... 398:-



Gallerlampa i gråvit termoplast. För vägg eller takmontering. Hårdat glas med skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W.


32-7132 ..... 50:-

Takväggslampa Rund modell med skyddsgaller. Vit. Max 230V/75W. E27. IP-44. Diam. 210 mm. Höjd 100mm.

32-8550 ..... 69:-

Takväggslampa Rund modell med bländskydd. Svart. Max 230V/75W. E27. IP-44. Diam. 205 mm. Höjd 105mm.

32-8551 ..... 89:-



Lampglob i plast. Standard gänga. Diameter 150 mm.

32-4391 ..... 34:-

Socket för ovanstående plastglob. Keramik. Max 75W. För sned montering t.ex på vägg.

32-4392 ..... 89:-

Socket som ovan men för rak montering. T.ex i tak.

32-4393 ..... 89:-

Badrumsbelysning (kan även monteras i andra utrymmen t.ex. hallen mm.) För montering i tak eller på vägg. Lampsockel E27 230V/max 60W. IP44. Storlek 250x100 mm.

32-3488 ..... 198:-



Badrumsarmatur i krom. För vägg montering. IP44. 230V max 40W E14. Storlek 275x104x80mm.

32-8608 ..... 249:-

Badrumsarmatur i mattborstad krom. För tak/väggmontering. IP44. 230V max 40W E14. Storlek 300x120mm.

32-8609 ..... 349:-



**Mellantransformator** Kapslat utförande med skilda primär och sekundärindringar. 230V/110V. För anslutning av 110V apparater. Anslutningsladd med stickpropp. Sek. med kopplingsplint.

Nr	Effekt	Vikt	Pris
32-3438	55VA	1,3 kg	399:-
32-4892	150VA	2,4 kg	495:-
32-4893	300VA	5,8 kg	869:-

**Spartransformator för USA** 115V till 230V. Max 460VA. 50-60Hz. Anslutningsladd med jordad propp. Sek. med jordat uttag. Vikt 4,5 kg.

32-3005 ..... 950:-



**Transformator**, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 230 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagålig plastkåpa med nålsladd och sekundäruttag med stickpropp. Storlek 96x166x91 mm. Vikt 2,5 kg.

32-5036 Sekundär 12V/150VA ..... 575:-  
32-5037 Sekundär 24V/150VA ..... 595:-

**Transformator**, som föregående men sekundär 60VA, 12 eller 24 V. Uttag (AMP). Anslutningskabel, se nedan (1 st sladd (AMP) medföljer varje trafo). Storlek 77x123x71 mm. Vikt 1,3 kg.

32-3002 Sekundär 12V/60VA, 4 uttag ..... 335:-  
32-3003 Sekundär 24V/60VA, 1 uttag ..... 335:-

**Sladd AMP** med lösa ändar. 3m. Passar bl.a. transformator 32-3002, 32-3003.

32-3004 ..... 19:-

**Ringlednings-**

**transformator** för montering på vägg eller DIN-skena.

Prim. 230V. Sek. 8V/1A. Storlek: 92x36x67 mm.

32-4986 ..... 179:-

**Ringledningstransformator** för montering på DIN-skena. Prim. 230V. Sek. 12-16-24-32V (40W). Storlek: 90x81x68 mm.

32-3444 ..... 359:-



**Reaktor** för lysrör, 230 V växelström.

32-1112 18W ..... 49:-  
32-1109 36W (2x18) ..... 49:-



**Reaktor** för kompaktylsrör 7, 9 eller 11W. Storlek 115x36x24 mm.

32-511 ..... 49:-



**Transformator Elektronisk** för 12V halogenlampor. Skruvanlutning.

Nr	Max/mineffekt	Storlek mm.	Pris
32-7156	60/20 W	85x40x22	179:-
32-6401	105/35 W	145x37x26	198:-
32-7158	150/50 W	151x40x31	269:-
32-6402	210/50 W	163x48x32	298:-



**Transformator Elektronisk** för 12V halogenlampor. Ny rund modell som gör den extra lättmonterad. Borra hål, göm den bakom armaturen eller i kopplingsdosan. Lev. med korta sladdar (15 cm) utan kontakter.

Nr	Max/Mineffekt	Storlek mm.	Pris
32-3421	70/20W	56x20	179:-
32-3422	105/35W	70x20	198:-

**Transformator** 230V/12VAC.

20VA. OBS! denna järnkärnetransformator lämnar växelström och lämpar sig som transformator för div. belysningar. Levereras komplett med anslutningskontakt.

32-8014-1 Svart ..... 79:-  
32-8014-2 Vit ..... 79:-

32-8014-2 Vit ..... 79:-



**Glimtändare** för lysrörsarmaturer. Singel = enkelrör. Serie = 2 rör. Glimtändare Standard 2-pack

32-6439 4-22W serie ..... 19:-  
32-6440 4-80W singel ..... 19:-

**Glimtändare OSRAM DEOS** med säkerhetsfunktion och återställningsknapp. Släcker ner lysröret då det börjar blinka. Förhindrar överhettning och brand i reaktorer.

Nr Pr st  
32-1059 30-65W singel ..... 26:-  
32-1269 18-22W serie ..... 28:-

**Glimtändare elektronisk** Ny typ av glimtändare med flera fördelar. Ger mycket längre livslängd på lysrören. Minskar underhålls- och lysrörskostnaderna med 50-70%. Behöver ej bytas ut. Stänger av blinkande lysrör och förhindrar då överhettning och brand i reaktorer. Energisnål. Möjliggör tändning i stark kyla (-45° C). Ger reaktorer längre livslängd.

32-57 4-65W singel ..... 42:-  
32-58 4-22W serie ..... 42:-

## Armaturer för infällt montage



IP21

**Halogenarmatur** som 32-2664 men **rostbeständig** för utomhusbruk på tex. altan, veranda, takfot.

32-6384 Vit ..... 149:-  
32-6385 Svart 149:-  
32-6386 Zink .. 149:-

**Halogenarmatur** för infällt montage. Levereras med lampa 230V 50W med sockel GU10. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Monteras i 80 mm hål. Diam. 100 mm. Djup, avståndet till brännbara yta skall vara minst 110 mm. IP 21.

32-2664 Vit ..... 139:-  
32-2665 Mässing ..... 139:-  
32-2666 Borstad stål ..... 149:-



**Halogenarmatur** för infällt montage. Levereras med 230V 50W lampa med sockel GU10. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus 30 grader. Diam 110 mm. Inbyggdsockelmått 50 mm. Monteras i 92 mm hål. Djup, avstånd till brännbara yta min. 70 mm. S-märkt. IP21.

32-3735 Vit ..... 129:-  
32-3736 Matt mässing ..... 129:-  
32-3737 Borstad metall/Satin ..... 129:-

**Halogenlampa** 20W/12V med vridbart lamphus. Monteras i 64 mm hål. Snabbfäste. Ytterdiam. 77 mm. Djup, avstånd till brännbara yta min 100 mm. Reservlampa 32-1501 eller 32-1502. IP20.

32-1217-2 Vit ..... 89:-  
32-1217-3 Mässing ..... 89:-  
32-1217-20 Borstad stål ..... 89:-

## Armaturer för utanpåliggande eller infällt montage



**Halogenbelysning**. Downlightsats med 3 st 10W armaturer IP44 diam.66 mm, elektronisk transformator och 2 m kabel med snabbkopplingar (AMP-kontakter). För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). Lämplig för montering i kök, badrum m.m. Utbyggbart upp till 6 armaturer. Passande extra armaturer: 32-4528, 32-4529, 32-8478.

32-8479 Vit ..... 298:-  
32-8480 Krom ..... 298:-  
32-8481 Satin ..... 298:-



IP44

**Halogenlampa** 12V/10W för infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 54 mm hål. Diam 66 mm. Levereras komplett med lampa (sockel G4), och 2m kabel. S-märkt. Skyddsklass IP44 gör att den får monteras i t.ex. badrum.

32-4528 Vit ..... 89:-  
32-4529 Krom ..... 89:-  
32-8478 Satin ..... 89:-



IP20

**Halogenlampa** 12V/20W i plast för infällt eller utanpåliggande montage med skyddsglas. Monteras i 58 mm hål. Diam 70 mm. Höjd med distansring 26 mm. Djup vid infällt montering, min 30 mm till brännbara yta. Lev. med distansring för utanpåliggande montage och lampa 32-2190. IP20.

32-5384 vit ..... 79:-  
32-2663 krom ..... 79:-  
32-5385 mässing ..... 79:-



Från **89,-**

**Spotlight i metall.** Levereras med tak/väggfäste och 40W reflektorlampor E14. Vridbart lamphus. Vit.  
**32-8508** En lampa, 2 m kabel, stickpropp och strömbrytare. 98,-  
**32-8509** Två lampor 2 m kabel, stickpropp och strömbrytare. Längd 370 mm. 169,-  
**32-8510** Tre lampor. Fast kabelanslutning. Diam. 255 mm. 198,-  
**32-8511** Fyra lampor. Fast kabelanslutning. Längd 910 mm. 295,-



**Skrivbordslampa** Liten smidig lampa med stabil fot. Max höjd 45cm. Lev. med lampa G4 12V 20W. 230V.  
**32-9001** ..... 79,-

**Spotlight med E14 lamphållare.** Levereras med kläm och väggfäste, 40 watts reflektorlampor, 2 meter kabel med strömbrytare och stickkontakt.  
**32-2661** Vit ..... 85,-  
**32-2662** Svart ..... 85,-



**Takspotlight.** med tre reflektorglöd lampor. E14 sockel, max 40 W. Lev. med 40 W lampor och lamppropp. Diam. 225 mm.  
**32-6382** Vit ..... 149,-  
**32-6383** Silver ..... 149,-



**198,-**

**2-pack**  
**Nyhet**

**Lampset** med en bordslampa och en golvlampa. Justerbara i olika höjder (bordslampa max höjd 78 cm, golvlampa max höjd 180 cm). Lampa E27 max 60W (medföljer ej).  
**32-5700** ..... 198,-



Från **98,-**

**Halogenbelysning/spotlight.** Exklusiv spotlightserie i borstad stål. Levereras med tak/väggfäste och 50W GU10 lampor. Vridbart lamphus.  
**32-8512** En lampa, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. 98,-  
**32-8513** Två lampor 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. Längd 370 mm ..... 198,-  
**32-8514** Tre lampor. Fast kabelanslutning. Diam. 255 mm. 249,-  
**32-8515** Fyra lampor. Fast kabelanslutning. Längd 910 mm. 375,-



**Arbetslampa** för skrivbord. Arm av fyrkantigt rör. Längd 85 cm. Vit. Lev. med sladd med stickpropp. Strömbrytare på lamphuset. E27 sockel.  
**32-4507** ..... 160,-

**Arbetsbelysning.** Kompletterad med cirkulär 22 W lysrör och förstoring. 115 mm. Förstoring 1,75. Armlängd 80 cm. Sladd 3 m med drossel och stickkontakt.  
**42-410** med bordsfäste ..... 865,-  
**42-411** med bordsplatta 20x20 cm. Vikt 5 kg ..... 915,-  
**Linstillsats** till ovanstående, ger totalt 3,5 x förstoring.  
**32-414** ..... 185,-  
**Utbytesrör:** Cirkellysrör TLE med 4-polig stiftsockel. Diam. 20 cm.  
**32-1402** ..... 80,-



**Arbetslampa** med skruvfäste för bordsskiva. Vridbar i olika riktningar. Levereras med 11W 2-stavs kompaktlysrör (22-1498).  
**32-8023-1** Svart ..... 219,-  
**32-8023-2** Vit ..... 219,-  
**32-8023-14** Silver ..... 219,-



**Nattbelysning** med 7 W päronlampa (E14). Tänds automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar eller när huvudbelysningen tänds. Passar både jordade och ojordade uttag. Lämplig som ledbelysning. 230 V. Storlek: 110x48x40 mm.  
**32-8202** ..... 75,-  
**Reservlampor**  
**22-3261** ..... 17:50



**Nattbelysning** med 4 watts lysrör. Inbyggd ljussensor som automatiskt tänder lysröret när det blir mörkt i rummet och släcker igen när det blir ljus. Lämplig som ledbelysning. 230 V. Storlek 175x80x25 mm.  
**32-3683** ..... 79,-  
**Reservlysrör** 4W. Längd 13,5 cm.  
**25-432** ..... 29,-



**Väggilampa** med böjbar arm. Armens längd inkl. lamphållaren 39 cm. 2,5 m sladd. Passade reflektorlampor R50 med E14-sockel 32-3767 eller 32-3768, max 40W. Levereras utan reflektorlampor.  
**32-5454-1** Svart ..... 149,-  
**32-5454-2** Vit ..... 149,-



**Tavelbelysning** för päron eller rörlampa med E14 sockel, max 25W. Till belysning med diam. 40 mm, passar även kronljuslampa. 3 m sladd med sladdströmbrytare och stickpropp. Finns enkel och dubbel, mässingsfärgad och vit.  

Nr	Längd	Diam	Färg	Pris
<b>32-7164</b>	dubbel 380 mm	40 mm	oxidmässingf.	179,-
<b>32-7165</b>	enkel 180 mm	40 mm	oxidmässingf.	139,-
<b>32-5053</b>	dubbel 380 mm	30 mm	mässingfärgad	119,-
<b>32-5054</b>	enkel 175 mm	30 mm	mässingfärgad	75,-



**Skåpbelysning** för vitrinskåpet, barskåpet, bokhyllan mm. 2,8 m kabel med stickpropp. E14 lamphållare med strömbrytare. Rör- eller kronljuslampa max 40 W, eller liten lågenenergislampa. L.ex 32-1483. Längd 255mm bredd 54 mm.  
**32-2289** ..... 59,-



**Snabblys** för garderober, skafferier och dyl. När dörren öppnas tänds lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med E27-sockel, max 60W. Lätt att montera.  
**32-660** ..... 198,-



**3-pack**  
**Garderobsbelysning** som drivs med 4st batterier LR6 (medföljer ej). Glödampa 6V/0,5A med E10 sockel. Lampan tänds och släcks genom att trycka på fronten. Diam 14 cm. Levereras i förpackning om 3 st.  
**32-2621** ..... 89,-



**Halogenbelysning** med 2 eller 3 st 20 watts halogenlampor. Reservlampa 20 watt med stiftsockel G4. Strömbrytare på ena gaveln. 1,5 m kabel med stickkontakt. IP20.  

Nr	Färg	Watt	Storlek mm	Pris
<b>32-2650</b>	Vit	2x20	540x67x23	298,-
<b>32-2651</b>	Vit	3x20	810x67x23	385,-
<b>32-8555</b>	Borstad stål	2x20	540x67x23	329,-
<b>32-8556</b>	Borstad stål	3x20	810x67x23	415,-



**Nyhet**

**Lysrörsarmatur.** En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan, underskåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Upp till 10 st armaturer kan seriekopplas. (min 30 mm, max 0,5 m mellan armaturerna). Med strömbrytare. Storlek, 14 watt, 580x22x42 mm, 21 watt, 879x22x42 mm. Levereras komplett med lysrör, anslutningsladd 1,8 m, seriesladd 0,5m, skarvdon 30 mm samt fästdetaljer.  
**32-8557** 14 Watt ..... 249,-  
**32-8558** 21 Watt ..... 315,-



32-2659  
32-2660

**Väggarmatur** i vit eller oxidmässingsfärgad metall. Vit glaskupa. Lampa E27 max 25W. IP20. Storlek 30x15 cm. Levereras med 1,7 meter kabel, sladdströmbrytare och stickpropp.

Nr Färg Pris  
32-2659 Vit ..... 79:-  
32-2660 Oxidmässing ..... 85:-



32-1206

**Takarmatur** i satinfärgad metall. Frostmelerad glaskupa. Lampa E27 max 60W. IP 20. Diam. 34 cm, höjd 15cm.

32-1206 ..... 149:-



89:-

32-8614  
32-1203

**Takarmatur** med opal glaskupa. Lampa max 40W/E27 (medföljer ej). IP20. Storlek 310x140mm.

32-8614 Vit ..... 89:-  
32-1203 Oxidmässing ..... 89:-



Nyhet

198:-

32-8586

32-3337

**Uplight** i borstad stål. Golv dimmer för ljusreglering. Höjd 180 cm. Ljuskälla 300W R7s. 32-8586 ..... 198:-

**Uplight med läslampa** i antikmässing. Båda ljuskällorna har dimmerfunktion. Höjd 185 cm. Ljuskälla uplight 230V max 300W R7s. Ljuskälla läslampa 12V max 50W GY6,35. 32-3337 ..... 595:-



Nyhet

**Taklampa "Spiral"** i antikborstad metall. Glaskupa i frostat glas. Lampans diameter 40 cm. Max takavstånd 130 cm varav kedja 70 cm (kan kortas). Lampa E27 max 60W. 32-8655 ..... 299:-



Nyhet

**Takarmatur "Marin"** i oxidmässingsfärgad metall. Frostad glaskupa. Skärmens diameter 36 cm. Max takavstånd 135 cm varav kedja 80 cm (kan kortas). Lampa E27 max 60W. 32-8656 ..... 299:-



Långe-Jan

**Takarmatur Långe-Jan**, för lampor som behöver centreras över t.ex kök-/vardagsrumsbordet. Monteras över befintligt dosuttag i tak. Justerbar, max 93 cm med max vikt 3,5 Kg (70 cm = 5 Kg, 50 cm = 7 Kg). 1m kabel med jordad stickpropp. 32-7145 ..... 295:-



Nyhet

**Vägglampa "spiral"** i antikborstad metall. Glaskupa i frostat glas. Lampa E14 max 40W (medföljer ej). Storlek 290x250x170mm. 32-8659 ..... 189:-



Nyhet

**Vägglampa "Värmeljus"** i antikborstad metall. Fem lampor (5x0,8W). Höjd 740mm. Vägghastånd 70mm. Lev. med transformator. 32-8657 ..... 229:-



Nyhet

**Bordslampa "spiral"** i antikborstad metall. Glaskupa i frostat glas. Lampa E14 max 40W (medföljer ej). Storlek 390x170mm. 32-8660 ..... 198:-

**Bordslampa "Värmeljus"** i antikborstad metall. Fyra lampor (4x0,8W). Höjd 450mm. Lev. med transformator. 32-8658 ..... 219:-



**Blombelysning** Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. Lev. med transformator och kabel (1.6 m) med strömbrytare. Svarta. 32-7091 ..... 98:-



**Stroboskop-lampa** för ditt hemmadisco. Inställbar blinkhastighet. 230V. Storlek 130x90x53 mm. 32-3586 ..... 179:-



**Rökmaskin** för disco. Fyller snabbt ett rum med rök. För placering på golvet eller upphängning i tak. Aktivierungs-knapp med ca 3 meter kabel. 230V. Storlek 330x160x160 mm. 32-2855 ..... 695:-  
**Rökvätska** för 32-2855 1 liter. 32-6074 ..... 79:-



**Discolampa "saftblandare"** med roterande reflektor och blått ljus. Storlek 170 x 155 x 155 mm. 230V/15W. 32-3490 ..... 195:-



**Disco laser** med 12 olika mönster som visas på väggen/taket i takt till musiken eller i bestämda intervaller. Tak- eller väggmontering. Laser output 650nm/max 5mW. Undvik att titta in i strålen Drivs med 4st R03 batterier (medf. ej) Storlek 133x95x60mm. 32-8408 ..... 495:-

**"Flashing pins" figurer.** Blinkande små pins för festsättning på t.ex. jackan. Blinkar med intensivt sken. Fästs fast med magnet och metallplatta som placeras på insidan av jackan. Lev. med 2st batterier. Levereras med osorterade motiv. Delfin, hjärta och stjärna. 32-8612 ..... 19:-

**"Flashing pins" knapp.** Som ovanstående men mindre storlek. Kan även användas som örhänge. Lev. med 2 st batterier typ SR-41. 32-8613 ..... 19:-



**Ljusorgel "partyflash"** med 6 st färgade lampor och fjärrkontroll som Du styr alla funktioner med. Perfekt för hemmadisco. 6 olika blinkfunktioner t.ex. rinnande ljus eller blink i takt med musiken. Lev. komplett med 12V eliminator och fjärrkontroll. Storlek 600x150x85 mm. 32-3486 ..... 695:-



**Bords/fönsterbelysning** i stöttligt material. Lampa 230V/10W E14. 32-8568 Hjärta ..... 95:-  
32-8569 Fotboll ..... 95:-



**Discokula** Kan hängas i taket direkt eller kombineras med en motor (32-3484 medföljer ej) för att få den att snurra. Diam. 20 cm. 32-3483 ..... 139:-

**Motor för discokula** Kan med fördel även användas för att rotera reklamskyltar mm. på mässor och i skyltfönster. Drivs med 1 st 1,5V batteri typ R20 (medföljer ej) Snurrar ca 6 varv/minut. 32-3484 ..... 85:-



98:-

**Fiberlampa** Dekorativ belysning med glasfibertrådar som skiftar färg. I foten finns lampor som blinkar i olika färger. För bokhyllan eller som discobelysning på partyt. Drivs med 6V eliminator (medföljer) Storlek: 460x460x360 mm. (lampa 6V 5W sockel GU-4). 32-3491 ..... 98:-



**Vaxlampa med CD-ställ.** Mycket dekorativt CD-ställ med plats för 32 st CD-skivor. Vaxmassan rör sig av värmen och bildar olika formationer. Lampa 230V/30W (32-3155). Höjd 44 cm. 32-6412 ..... 198:-



**Motionlampa-vax** Dekorativ belysning för bokhyllan mm. Innehåller en vaxmassa som rör sig av värmen och bildar olika formationer. För bästa livslängd: lampan bör ej placeras i fönster och utsättas för direkt solljus. OBS! Lamporna säljes i osorterade färger av vaxet (kan ej väljas) röd, blå, grön och lila. 32-2567 ..... 179:-



**Discolampa** som roterar med 63 blinkande lampglas. Lämplig för Dig som vill göra ett eget hemmadisco, lyser upp väggar och tak. Storlek 20 cm i diameter. Drivs med 12V eliminator (medföljer). Lampa 12V/10W E14-sockel. 32-3583 ..... 249:-



**Vägglampa "flame"** Dekorativ vägglampa för inomhusbruk med imitation av en flammmande låga. Mycket verklighetsrogen. Svart. 230V. Storlek 265x190x195mm. 32-6410 ..... 298:-





**Ljusslinga "Runninglight"** med 140 färgade lampor. 8 olika blinksekvenser. Avstånd mellan lamporna 10 cm. Längd 15,9 m. Avsedd för inomhusbruk. Lev. komplett med transformator. 32-3485 ..... 325:-



**Färgade lampor** med E-27 sockel. 25W.  
 Nr Färg Pris  
 32-3359 Röd ..... 19:-  
 32-3360 Blå ..... 19:-  
 32-3361 Grön ..... 19:-  
 32-3362 Gul ..... 19:-

**Nyhet**



**Färgade klotlampor** med E14 sockel. 25W.  
 Nr Färg Pris  
 32-8604 Röd ..... 19:-  
 32-8605 Blå ..... 19:-  
 32-8606 Grön ..... 19:-  
 32-8607 Gul ..... 19:-

**12V / 24V**



**Lågvoltslampa** normal storlek med sockel E27.  
 Nr V W Pris  
 32-1045 12 25 22:50  
 32-1330 24 40 22:50  
 32-1195 24 60 22:50  
**Lågvoltslampor**, päronform med E14-sockel. Storlek 26x57 mm.  
 32-1022 12 15 22:50



**Partyslinga** med 120 st microlampor i effektfull/vackert blått sken. Dekorera festbordet, inomhusväxter, hyllor, väggar m.m. Parallellkopplad slinga (stocknar en lampa stocknar ingen annan lampa i slingan.). Microlampor med extra lång livslängd (ej utbytbara) Lampavstånd 9 cm. Totallängd 9 m. Ansl. sladd 8 m. Lev. komplett med 24V transformator. 32-3589 ..... 198:-



**UV-lampa** för ditt hemmadiisco. Gör vita saker "självljysande". 15W. 230V 32-6409 ..... 79:-

**Blixtljus "discoljus"** Blinkar med skarpt sken. Säljes i osorterade färger. Rött, blått eller klart sken. E27 sockel. 32-6044 ..... 89:-



**Reflektorlampa**. Färgad. 230V. Storlek 32-1340: diam. 50 mm, längd 84 mm. 32-3766: diam. 63 mm, längd 105 mm. Färger: Blå, gul, grön och röd. **Ange färg.**  
 Nr Sockel Pris  
 32-1340 E14 25W ..... 29:-  
 32-3766 E27 40W ..... 23:-




**Halogenreflektorlampa** 230V. Ljusspridning, spot ca 10 grader, flood ca 30 grader.  
 Nr Typ Watt Diam.mm Sockel Pris  
 32-5162 PAR30 spot 75 97 mm E27 ..... 98:-  
 32-5163 PAR30 flood 75 97 mm E27 ..... 98:-  
 32-5164 PAR30 spot 100 97 mm E27 ..... 98:-  
 32-5165 PAR30 flood 100 97 mm E27 ..... 98:-  
 32-8198 PAR20 spot 50 64 mm E27 ..... 85:-  
 32-8199 PAR20 flood 50 64 mm E27 ..... 85:-  
 32-8200 PAR20 spot 75 64 mm E27 ..... 85:-  
 32-8201 PAR20 flood 75 64 mm E27 ..... 85:-



**PHILIPS**

**Lysrörslampa** Philips SL-E Pro. Livslängd 10 000 timmar. Längd 154 mm. Diam. 51 mm. 230 V, sockel E27.  
 Nr Watt lm Pris  
 32-6528 12 630 98:-  
 32-6529 16 950 98:-  
 32-6530 20 1200 110:-



**OSRAM**

**Kompaktyrör**, 2-stavs, 2-stifts, fullfärgs.  
 Nr Längd Watt Pris  
 22-1496 134 mm 7 45:-  
 22-1497 165 mm 9 45:-  
 22-1498 235 mm 11 45:-  
**Kompaktyrör** 4-stavs, 2-stifts.  
 Nr Längd Watt Pris  
 22-3247 117 mm 10 69:-  
 22-3248 132 mm 13 69:-  
 22-5042 145 mm 18 69:-  
**Kompaktyrör** 4-stavs, 4-stifts.  
 Nr Längd Watt Pris  
 22-3828 107 mm 10 69:-  
 22-3829 125 mm 13 69:-  
 22-5043 145 mm 18 69:-



**Kompaktyrör** typ 2D. Storlek: 10 Watt 91x94 mm, 16 Watt 140x140 mm, 28/38 Watt 205x205 mm.  
 Nr W Stift Pris  
 32-3758 10 4 99:-  
 32-3759 16 4 129:-  
 32-3214 16 2 129:-  
 32-4471 28 4 189:-  
 32-4472 28 2 189:-  
 32-4473 38 4 198:-

**HALOGEN**



**Halogenlampa** 12V med frontglas. Diam 50 mm, längd 45 mm. Sockel GU 5,3. Ljusspridning spot eller flood. **2-pack.**  
 Nr Typ Watt Pris  
 32-1592 spot 20 .. 29:-  
 32-1593 flood 20 .. 29:-  
 32-1594 spot 35 .. 29:-  
 32-1595 flood 35 .. 29:-  
 32-1596 spot 50 .. 29:-  
 32-1597 flood 50 .. 29:-

**Halogenlampa** med frontglas. Diam 35 mm. Sockel GU 4. Ljusspridning spot eller flood.  
 Nr Typ V/W Pr/st  
 32-5461 spot 6/5 29:-  
 32-3512 spot 12/5 29:-  
 32-3156 spot 12/10 29:-  
 32-1501 spot 12/20 29:-  
 32-1502 flood 12/20 29:-  
 32-1503 spot 12/35 29:-  
 32-1504 flood 12/35 29:-

**Halogenlampa** Philips Brilliant line Pro. Kalljusspeglampa 12V diam. 50 mm. Sockel GU 5,3. Medellivslängd 4000 timmar. Spridningsvinkel, 10° (spot) eller 36° (flood).  
 Nr Typ Watt Pr/st  
 32-3569 spot 20 .. 45:-  
 32-3570 flood 20 .. 45:-  
 32-3571 spot 35 .. 45:-  
 32-3572 flood 35 .. 45:-  
 32-3573 spot 50 .. 45:-  
 32-3574 flood 50 .. 45:-

**PHILIPS**



**A. Halogen glödlampa** med kragsockel. Storl. 30x10 mm.  
 22-3228 2,8V/0,85A 32:-  
 22-3752 5,2V/0,85A 32:-  
 22-1505 5,5V/1A 32:-  
**B. Kryptonglödampa** med kragsockel.  
 Nr V/A 2 st 10 st  
 22-3203 2,4/0,7 17:- 79:-  
 22-3204 3,6/0,8 17:- 79:-  
 22-3653 4,8/0,5 17:- 79:-  
 22-3538 4,8/0,75 17:- 79:-  
 22-3539 7,2/0,75 17:- 79:-  
**C. Glödlampa** sockel E10.  
 Nr V/W 2 st 10 st  
 22-2077 4/1,2 12:- 50:-  
 22-2075 6/0,3 12:- 50:-  
 22-2086 6/2,4 12:- 50:-  
 22-2080 6/5 12:- 50:-  
**E. Glödlampa** med spetslins. Sockel E10. Storl 10x24 mm.  
 Nr V/A 2 st 10 st  
 22-590 1,20,22 12:- 50:-  
 22-1290 2,20,25 12:- 50:-  
 22-1291 2,5/0,3 12:- 50:-  
 22-1292 3,8/0,2 12:- 50:-  
**G. Glödlampa** m. automatisk blinkkontakt. Sockel E10. 6V.  
 Nr 2 st 10 st  
 22-2087 6/0,1 12:- 50:-  
 22-2088 12/0,2 12:- 50:-  
**H. Halogen glödlampa** E10.  
 Nr V/A 2 st 10 st  
 22-713 2,5/0,3 12:- 50:-  
 22-759 3,0/0,1 12:- 50:-  
 22-712 3,6/0,5 12:- 50:-  
 22-669 6,0/0,5 12:- 50:-  
 22-707 7,2/0,5 12:- 50:-  
**H. Halogen glödlampa** E10 sockel. 6 V/2,4 W.  
 22-1503 ..... 32:-  
**F. Glödlampa** för ljusstakar, julgransbelysningar m.m. E10 sockel. 3W. Storl. 13x45 mm.  
 Nr Volt/Passar/ Antal Pris  
 32-8019 14 16 ljus 7 st 28:50  
 32-8020 23 10 ljus 5 st 24:50  
 32-8021 34 7 ljus 5 st 28:50  
 32-5808 55 5 ljus 5 st 24:50  
**I. Glödlampa** för ljusstakar. Sockel E5. 12V 1,2W. Storlek 5x17 mm. 6-pack.  
 32-5453 ..... 26:50

**Halogenlampor**. För små spotlights, handlyktor etc. G4 = 31 x 9 mm. Gy.6,35 = 44 x 10,5 mm. **2-pack**  
 Nr Volt/Watt Sockel Pris  
 32-6042 6V/5W G 4 ..... 25:-  
 32-6041 6V/10W G 4 ..... 25:-  
 32-2188 12V/5W G 4 ..... 25:-  
 32-2189 12V/10W G 4 ..... 25:-  
 32-2190 12V/20W G 4 ..... 25:-  
 32-2191 12V/35W Gy 6,35 ..... 25:-  
 32-2192 12V/50W Gy 6,35 ..... 25:-  
 32-2193 12V/100W Gy 6,35 ..... 25:-



**Halogenrörslampa** för nätspänning 230V. Sockel R7S-15.  
 Nr Watt Mått mm 2-pack  
 32-1344 150 78x11 ..... 32:-  
 32-1345 300 118x11 ..... 32:-  
 32-1346 500 118x11 ..... 32:-



**Halogenlampor**. Philips halogenrörslampor för nätspänning 230V. Fritt brinnläge (horisontellt/vertikalt) upp till 500W. Extra förstärkta glödtrådsupphängningar ger maximal skaksäkerhet. Färgtemperatur 2950 K.  
 Nr. Effekt Mått mm Pr/st  
 32-1308 100W 78x10 ..... 62:-  
 32-5379 150W 78x10 ..... 62:-  
 32-8026 150W 118x10 ..... 62:-  
 32-8027 200W 118x10 ..... 52:-  
 32-5380 300W 118x10 ..... 52:-  
 32-5381 500W 118x10 ..... 52:-  
 32-5382 1000W 189x10 ..... 95:-  
 32-5383 1500W 254x10 ..... 95:-

**OSRAM**



**Halogenlampa** 230V. Sockel GU10. Diam. 50 mm. **2-pack.**  
 Nr Watt Pris  
 32-8456 35 ..... 79:-  
 32-8457 50 ..... 79:-




**Halogenlampa** 230V 40W. Sockel E14. Diam. 50 mm. **2-pack**  
 32-7866 ..... 89:-



**Halogenlampa** 230V. Sockel G9. **2-pack.**  
 Nr Watt Pris  
 32-8458 25 ..... 79:-  
 32-8459 40 ..... 79:-





**Solpanel "marin"** En solpanel mycket lämpad för marint bruk, såväl som på land (stugor, husbilar, husvagnar). Tätt solcellslaminat på en botten av rostfritt stål. Extra tunn med monteringshål för enkel montering. Inbyggda by-pass dioder. 0,7A/12W. Lev. med 2,5 m kabel. Vikt: 2,2 kg. Storlek: 592x248x4 mm. **32-1357** ..... 1895:-

**Solpanel** för underhållsladdning av 12V batterier. Max laddström 125 mA. Lämplig för montering i fönsterrutan, bilen, båten, husvagnen m.m. Laddar batteriet genom cigarettändraruttaget. Lev. med 2,5 m kabel. Storlek 370x125x23 mm. **32-7047** ..... 398:-

**Solpanel SW.** För laddning av 12V batterier till fritidshus, husvagnar, båtar m.m. Med 36 polykristallina celler och skyddsglas av härdat specialglas. Gruppcentral eller batteriregulator bör användas (se nedan).  
Nr MaxA/W Toppsp. Storlek cm Vikt Pris  
**32-7167** 3,0A/50W 16,7V 103x47x5,6 5,8 kg 3295:-  
**32-7168** 4,3A/75W 17,5V 113x52,4x5,3,4 8,5 kg 5495:-

**Batteriregulator** som skydd mot överladdning. Max brytför-  
måga 8A. Innehåller puls-laddningsfunktion och temperatur-  
styrd brytnivå. Backdiod och säkring ingår. Lysdioder indiker-  
ar laddning samt batteriets spänningsnivå. Max belastning  
10A. **32-7169** ..... 495:-

**Gruppcentral** för solpanel till fritidshus. Max laddeffekt  
120W. Inbyggd backdiod. Puls-laddning och temperaturkom-  
penserig. Inbyggd voltmeter. Utgångar 3x10A. Stori.  
170x110x50 mm. **32-4969** ..... 999:-



**Taklampa** i plastglas. Diam 20 cm. Komplet med upp-  
hängning. Glödlampa 15W  
sockel E14. **32-3762** ..... 149:-

**Taklampa** i vit ABS-plast.  
Storlek 11x11 cm. Glödlam-  
pa G4 10W. **32-3764** ..... 89:-

**Taklampa/vägglampa** med  
brytare. Diam. 25 cm. Lev.  
med lampa (10W sockel  
G4). **32-7755** ..... 98:-



**Taklampa/vägglampa** i  
sköljtätt utförande. Lev. med  
2 st lampor (10W sockel  
G4). Storlek 200x116x40.  
Färg vit. **32-3419** ..... 119:-

**Armatyr** 12V, med brytare.  
Färg silversand. Lev. kom-  
plet med 2 st 10W lampor med  
sockel G4. Storlek 250 x 64  
x 35 mm. **32-3429** ..... 149:-



**Halogenspotlight** med brytare. Vikbar. ABS-plast. För vägg-  
mont. Lev. med lampa (10W sockel G4).  
**32-7753** Vit ..... 129:-  
**32-7754** Mässing ..... 139:-

**Spotlight** med brytare. Väggmontering. Lev. med lampa  
(10W sockel G4). Vit skärm. Färg silversand.  
**32-3449** Silversand ..... 149:-  
**32-3450** Chrome ..... 149:-

**Lysrörsarmatur**, med 2 st 8 W lysrör. Strömbrytare för tänd-  
ning av ett eller två rör. Storlek 360x55x45 mm.  
**35-1408** ..... 198:-

**Lysrörsarmaturer** för husvagn, båt, sommarstuga m.m.  
För 12 V batteridrift. Låg strömförbrukning. Lysrörsarmatur,  
med 1 st 8 W lysrör. Vippströmbrytare. Storlek 368x65x40 mm.  
**35-936** ..... 119:-

**Reservlysror** 8W passande ovanstående armaturer.  
**35-905** ..... 29:-

**Spotlight** med brytare. Riktbart ljus. För infällt montage. Lev.  
med lampa (10W sockel G4). Storlek 70x90 mm. Färg Silver-  
sand. **32-3428** ..... 119:-

**Rörelsevakt** IR 12V DC.  
Avkänningsområde 75° hori-  
sontellt. Räckvidd ca 12 m.  
Justerbar känslighet. Kan  
under dagtid urkopplas och  
enbart vara inkopplad under  
skymning och mörker. In-  
ställbar inkopplingstid 6 sek.  
till 10 min. Reläutgång max  
12 V/5A. Stori. 136 x 65 x  
115 mm. **32-3697** ..... 299:-



**Utomhusbelysning** med  
kupa av klarglas. Diam. 20  
cm. Glödlampa 10W sockel  
G4. **32-3761** ..... 179:-

**Vägguttag** för lågspänning.  
Oförväxelt. **32-636** ..... 59:-

**Stickpropp** passande  
ovanstående.  
**22-637** ..... 48:-

**Strömbrytare** för 12V.  
Utanpåliggande.  
**32-7751** Enkel ..... 25:-  
**32-7752** Dubbel ..... 34:-



**Strömbrytare** För infällt  
eller utanpåliggande (ram  
medföljer) montage. Mått:  
59x59 mm. Färg brun.  
**32-3417** Enkel ..... 98:-  
**32-3426** Dubbel ..... 119:-

**Dimmer** 12VDC/60W. För  
infällt montage. Hål 46mm.  
Färg brun. Medföljer även  
ett extra skal (ratt/ram) för  
vitt utförande. **32-3425** ..... 349:-



**Spiralband** för att bunta  
sammans ett flertal kablar  
bakom t.ex dator, stereo,  
TV, video etc. till en kabel-  
stam. Inget kabeltrassel,  
underlättar vid städning.  
Kan kapas i lämpliga läng-  
der. Lev. i längd om 10 m.  
**32-2475** Svart ..... 85:-  
**32-2476** Vit ..... 85:-

**Kabelband (kardborreband)** Bind ihop dina kablar bakom  
din dator, TV, stereo mm. Ordning och reda underlättar t.ex.  
vid städning. Öppna och förslut hur många gånger som  
helst. Lev. i 10-pack, olika färger. **32-2208** ..... 35:-


**Nyhet**  
**Kabelband** (kard-  
borre) på rulle.  
Bestäm själv vilken  
längd du behöver,  
klipp av och bunta  
ihop kablarna. Bredd  
12mm. Längd 15m.  
Svart.  
**32-7385** ..... 119:-



**Krympslang**  
**Krympslang-sats** 15 st olik-  
färgade krympslangar.  
Grovtlek 2, 3, 4, 6, 8 och 10  
mm. Längd 20 cm.  
**32-4229** ..... 39:-  
Grovtlek 12, 16, 20, 24, 32  
mm.  
**32-4230** ..... 79:-

**Slangsats** med 6 st olika 1  
m. längder isolations-  
slang av plast. Diam. 2-10 mm.  
**32-1175** ..... 29:-

**Krympslang** av tvärbunden  
polyolefin. Krymp temp.  
135-300°C. Arb.temp. -55 -  
135°C. Krymper 50%. Stor-  
lek anger innerdiam. Lev. i  
förp om 10 st 2 dm bitar  
(2m.) Svart.  
**Nr Storlek Pris**  
**32-269** 2,4 ..... 18:-  
**32-270** 3,2 ..... 18:-  
**32-271** 4,8 ..... 22:-  
**32-272** 6,4 ..... 22:-  
**32-273** 9,5 ..... 25:-  
**32-274** 12,7 ..... 30:-  
**32-275** 16 ..... 32:-  
**32-276** 19 ..... 39:-  
**32-277** 25,4 ..... 46:-



**Buntband** av svart eller vitt nylon med snabbblåsning. Bunt-  
sar samman lösa sladdar etc. 100 st/förp. **Ange färg.**  
**Nr Längd Bredd 1 förp. 10 förp.**  
**22-515** 111 mm 2,4 mm ..... 20:- 150:-  
**22-516** 140 mm 3,5 mm ..... 30:- 250:-  
**22-522** 187 mm 4,6 mm ..... 50:- 350:-


**Buntband** av svart nylon med snabbblåsning. 10 st/förp. UV-  
beständigt.  
**Nr Längd Bredd 1 förp. 10 förp.**  
**22-3355** 363 mm 7,6 mm ..... 22:50 194:-

**Monteringsplatta** självhäftande för festsättning av bunt-  
band. Svart eller vit. 22-3361 även med skruvhål 4 mm.  
Buntband medföljer ej. 10 st/förp. **Ange färg.**  
**Nr storlek mm 1 förp. 10 förp.**  
**22-3360** 19x19 För band 22-516 ..... 15:- 100:-  
**22-3361** 28x28 För band 22-522 ..... 17:- 120:-

**Buntbandssats** med totalt 75 st buntband i tre olika läng-  
der: 2,4x111 mm, 3,5x140 mm och 4,6x187 mm.  
**32-3679-1** Svart (UV-beständig) ..... 39:-  
**32-3679-2** Vit ..... 39:-



**Buntband** av nylon med snabbblås och öppningssystem  
som gör det återanvändbart. Bredd 8 mm.  
**Nr Längd Färg 10 st 100 st**  
**22-3857** 15 cm svart ..... 16:- 110:-  
**22-3858** 22 cm svart ..... 17:- 130:-  
**22-3859** 30 cm svart ..... 24:- 180:-  
**22-4290** 30 cm vit ..... 26:- 180:-



**Buntbandssatser** i olika färger. Bra vid märkning av kablar.  
Alla satser innehåller band i tre olika längder. 100mm,  
200mm och 280mm.  
**32-3302** 50 st i fyra olika färger. .... 25:-  
**32-6986** 850 st i fem olika färger. .... 98:-  
**32-6987** 1200 st i fem olika färger. .... 79:-

**Verktyg** för montering  
av buntband. Längd  
170 mm.  
**30-1209** ..... 79:-







2-pack

32-1116  
**55:-**

**Kopplingsur 2-pack.** Dygnsfunktion. Max belastn. 230V/10A.  
32-1116 Jordat ..... 55:-  
32-3409 Ojordat ..... 65:-



**39:-**

**Kopplingsur** med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Manuell omkopplare mellan klocka och kontinuerlig inkoppling. Max belastning 230V/10A.  
32-3835 Jordat ..... 39:-  
32-3836 Ojordat ..... 39:-

**Kopplingsur** Dygnskopplingsur med 96 segment. Minsta ink.tid 15 min. 250 V / 10 A. Osorterade färger: Grå och vit.  
32-1000 Jordat ..... 49:-



32-8618  
**69:-** **Nyhet**

**Kopplingsur**, digitalt med veckoprogram. 16 inställningar, 8 på och 8 av per dygn. 8 olika veckoprogram med upprening. Automatisk sommar/vintertid. Randomfunktion (slumpmässig tänd-/släckning). Tydlig display och knappar på ovasidan gör den enkel att sköta. Minsta inkopplingstid 1min. 230V/16A. Jordad. Storlek: 73x73x39 mm.  
32-7144 ..... 95:-

**Kopplingsur** digitalt med veckoprogram. 20 program. (20 On/Off) Minsta inkopplingstid 1min. Nedräkningstimer med sekundinställning. Randomfunktion med programmerbart tidsintervall. Manuell on/off. 230V/16A. Jordad.  
32-8618 ..... 69:-

**Kopplingsur med ljussensor** Som ovanstående men utrustad med ljussensor. Ljussensorn avgör när t.ex.lampan ska tända, oavsett inställd tid. 4 olika ljusprogram: Bright on: timerfunkt. på vid ljus. Bright off: timerfunkt. av vid ljus. Dark on: timerfunkt.på vid mörker. Dark off: timerfunkt. av vid mörker. Lamporna tänds/släcks, när det behövs, även då du inte är hemma. Allt styrt av ljuset just denna dag! 230V/16A.  
32-8617 ..... 129:-

32-2197 ..... 398:-



**Kopplingsur** för utomhusbruk (-25°C) med dygnskiva. Kapslat och försett med lock (IP-44). Minsta inkopplingstid 15 min. Jordad. 230V/10A.  
32-7114 .. 79:-

**Kopplingsur** för utomhusbruk Digitalt med veckoprogram 20 på/av per dygn, 98 program per vecka. Randomfunktion (slumpmässigt till/från-slag). Automatisk sommar/vintertid. Nedräkningfunktion. Tydlig display med dag/timme/minut visning. Max bel. 230V/16A. IP-44. -30°C.  
32-2207 ..... 179:-



**GARO**

**Nyhet**

**Bilvärmareuttag** med elektronisk styrning. Bekvämt bilvärmareuttag som ser till att du dag efter dag har en varm bil vid avfärd. Ställ in avresettiden. "smart" teknik känner av yttertemperaturen och styr exakt hur länge kupevärmaren behöver vara inkopplad.(ex. +5 går värmaren ca 30 min, -15 går den max 3 tim.) Detta spar ström! Har du ställt in tiden en gång återkommer den varje dag. Skulle du bil sen? Den håller kupevärmaren igång ytterligare 30 min. Väderbeständig Polykarbonat. 1m anslutningssladd (3G1,5). IP44. 230V/10A.  
32-8581 ..... 895:-



**Nyhet**

**Kopplingsur** med sladdmonterad display för vägg eller bordsmontage. Är uttaget dolt bakom t.ex. möbler är det praktiskt med displayen på väggen då du behöver justera inställningstid. Program med max 70 till/från per vecka. Nedräkning och randomfunktion. Batteribackup. 2 meter kabel mellan vägguttag och display. 230V/10A. Jordad.  
32-8611 ..... 149:-



**Kopplingsdosa**  
För 32-2197, 32-2196 om du önskar montera den utanpåliggande.  
32-2198 ..... 39:-

**Timer och trappbrytare** för infällnad. Nu kan Du enkelt byta ut din kronströmbrytare som sitter i hallen och styra utelampan med timer (som då tänder och släcker utelampan även då du är bortrest) och belysningen i hallen manuellt med strömbrytaren. Kopplingsur med dygns och veckoprogram. Minsta inkoppling 1min. Bytformåga: 230V/10A resestivt, 2A induktivt.  
32-2197 ..... 398:-

**Använd timer för t ex strytkjörn och kaffekokare!  
Förhindrar brand och sparar ström!**



**49:-**

**Nyhet**

**Korttidstimer** för avstängning av div.apparater. Lämplig vid strytkjörn, kaffekokare m.m. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt) Enkel att använda. "vred". Jordad. 230V/10A.  
Nr tid Pris  
32-8747 0-60min. 49:-  
32-8748 0-6 tim. 49:-



**Säkerhetstimer/kaffetimer** med toppdisplay. Utmärkt att använda i lysrörsarmaturer med 230V uttag som är monterade på underskåp. Du ser tydligt kvarvarande tid då displayen sitter i toppen på uret. Kan givetvis också användas i alla andra jordade uttag. Bryter strömmen 2-poligt. Inställbar tid 5-40 min. Jordad utf. 230V/10A. IP-20. Storlek 73x73x39 mm.  
32-3587 ..... 249:-



**Säkerhetstimer/kaffetimer** Som 32-3587 men för infällnad. 5-50 min (justerbar). Enkel att använda. Max belastning 10A. För montering utanpåliggande används kopplingsdosa 32-2198.  
32-2196 ..... 398:-  
32-6441 ..... 198:-



**198:-**

**Ei-Energimätare** Hjälper dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Visar Volt, Watt, Ampere samt **kostnaden** för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbart kilowattpris. Mätområdet: Volt: 0-300V, Watt: 0-4800VA (3600W), Ampere: 0.02-16A. 230V. Jordad. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer).  
32-3760 ..... 198:-



**Rörelsevakt** för infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 10m/110 grader. Omkopplingsbar dygns/mörkerdrift. Justerbar lystid från 5-15 sek till 8-12 min. Med brytare på/av/IR-funktion. 230V. 20-500W.  
32-6442 ..... 198:-



**Skymningsrelä** Tänder och släcker lampor automatiskt med hjälp av ljussensor (justerbar) fast du inte är hemma. Lura tjuven! Lampan tänds vid skymning och lyser den tid du ställt in. Justerbar lystid: 2,4,6,8,10,12 tim. Radonfunktion, tänder och släcker lampor på slumpvisa tider efter skymning. Manuell on/off. 230V/16A. Jordad.  
32-8620 ..... 119:-



**Skymningsrelä** Tänder ansluten belysning när det skymmer, släcker när det ljusnar. Enkel att använda. Avsedd för glödljus. 230V. 25-460W.  
32-3408 ..... 69:-

**Monteras i tak**

**Närvarodetektor 360°** för takmontage inomhus. Spar energi, låt inte lamporna lysa i onödan. Lämplig på arbetsplatsen, trappuppgången, toaletten, garaget m.m. Känner av kroppsvärmen och rörelser och håller belysningen tänd så länge någon vistas där. Adderar tidsfördröjningen (justerbar 10sek - 4 min) från senaste rörelse. 360°, diam 7 m vid 3 m höjd. Max belastn. 1000W glödljus, 300W lysrör. IP-20. Storf. 110x34 mm.  
32-4226 ..... 298:-

# WAVEMAN®

**Radioströmbrytare WAVEMAN** Ett utbyggbart sortiment med mängder av tillbehör som styrs trådlöst. De olika sändarna programmeras enkelt för att styra de olika mottagarna. Stort användningsområde. Tex. Slå av eller på apparater, lampor eller ringklockor. Tänd och släck en eller flera lampor från en eller flera sändare, tänd innebelysningen med utomhusdetektor, "hör" när någon passerar IR-detektor. Ingen kabeldragning. 256 olika koder. Räckvidd ca 40m i öppen terräng. Räckvidden avtar med antal hinder (väggar/tak). Fjärrkontroll/tryckknapp drivs med 1st batteri typ V23GA (Medföljer).



### Sändare

- 32-6447 Fjärrkontroll med dimmerfunktion. .... 179:-
- 32-6448 Fjärrkontroll för väggmontering med dimmerfunktion. . 199:-
- 32-6449 Tryckknapp för ytterdörr eller butiksdisken. . 98:-
- 32-6450 Tryckknapp/strömbrytare, inomhus för väggmontage (utanpåliggande). .... 179:-
- 32-6454 IR-detektor. Som aktiverar en eller flera mottagare vid rörelse. Kan även kopplas direkt till belysning. Justerbar tid/LUX/känslighet. IP 44. 230V. .... 398:-
- 32-6455 IR-detektor med smalt avkänningsområde. Aktiverar en/ flera mottagare vid rörelse. Lämplig till butiksentrer eller dyl. Drivs med 4 st. R6 batterier eller 6V eliminator (medföljer ej). .... 349:-
- 32-6456 Dörr/fönstervakt. Aktiverar en mottagare då dörr/fönstret öppnas. Drivs med 1 st 9V batteri 6F22. . 169:-



### Mottagare

- 32-6457 Mottagare 230V / max 10A. Plug-in. .... 139:-
- 32-6458 Mottagare med dimmerfunktion. 230V / 40-250W. Plug-in. .... 159:-
- 32-6459 Mottagare 230V / max 16A. Lämplig för motorvärmare IP44. Plug-in. .... 239:-
- 32-6451 Väggsströmbrytare. Styr den manuellt eller med fjärrkontroll. 230V/6A. Infälld. .... 249:-
- 32-6452 Väggsströmbrytare med dimmerfunktion. Styr den med fjärrkontroll eller manuellt. 230V / 40-250W. Infälld. .... 279:-
- 32-6453 Mottagare för infällnad i dosa 230V/6A. .... 198:-
- 32-8544 Mottagare för infällnad i dosa. Med dimmerfunktion. 230V / 40W-250W glödljus. .... 249:-
- 32-6460 Mottagare för fast installation. För tex. utebelysning. IP44. 230V/10A. .... 198:-
- 32-6461 Ringklocka 230V. För vägguttag. Används tillsammans med tex. IR eller tryckknapp. .... 129:-
- 32-6462 Ringklocka m. blixtljus. Bärbar, batteridriven 6st R6 (medf. ej). .... 369:-
- 32-6463 Bärbar mottagare med summer. Håll koll på dörrarna vart du än befinner dig i huset. Bästa fäste. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6F22 (medföljer ej). .... 198:-

**Repeater** Kopplas mellan sändare och mottagare för att öka räckvidden. 230V.  
32-6464 ..... 298:-

**För mer information beställ kostnadsfritt broschyr 66-6000**

32-6464



**Nyhet**

Trådlös fjärrstyrning

**Radioströmbrytare** Fjärrstyr dina stickproppsanslutna apparater (t.ex. lampor) i ditt hem bekvämt från ett ställe! Ett enkelt system för dig som bara behöver tända och släcka lampor, starta motorvärmaren m.m. Fjärrkontroll med 4 kanaler styr On/Off-separat, On/Off-allt samt dimmerfunktion. Självlärande elektronik för programmering. Passande batteri till fjärrkontroll 1st 9V 6F22.(medföljer) Räckvidd ca 25m. 230V/16A.  
32-8598 Startpaket. 1st fjärr och 1 st mottagare On/off. .... 195:-  
32-8619 Mottagare On/Off. .... 129:-  
32-8599 Mottagare med dimmerfunktion. .... 139:-  
32-8600 Mottagare för utomhusbruk IP-44. Även inbyggd timer. .... 149:-  
32-6227 Fjärrkontroll ..... 98:-  
Kopplingsur med fjärrstyrningsfunktion. Används som ett vanligt kopplingsur för inomhusbruk med 20 olika program. Fördelen är att du enkelt kan slå av och på kopplingsuret med fjärrkontrollen (medföljer ej). Du behöver inte böja dig ner för att slå på lampen då timern står i läge off. .... 119:-

## ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Skydda dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet. Montera ett överspänningsskydd så är chansen större att dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningsskydd klarar ett nära eller direktnedslag.) Överspänningsskydd skall anslutas till jord.



**Överspänningsskydd** Dubbla skydd! Varistor och gasurladdningsrör. 230V/16A. Jordat utf. .... 39:-  
**Överspänningsskydd version II** Som ovan men förstärkt. 6 skyddande komponenter 3 varistorer, 3 gasurladdningsrör. .... 98:-  
**32-2271** Överspänningsskydd som 32-7937 men med 4 uttag och brytare. .... 69:-  
**32-8010** Överspänningsskydd version II Extra förstärkt! Som 32-8010 men med 6st skyddande komponenter, 3st varistorer och 3st gasurladdningsrör. .... 119:-  
**32-3406** Överspänningsskydd som 32-7937 men med 4 uttag och brytare. .... 69:-



**Överspänningsskydd** för TV, video m.m. Skyddar både antensidan och 230V uttaget. Dubbla skydd, varistor och gasurladdningsrör. Jordat utförande. .... 129:-  
**32-7938** Överspänningsskydd med strömbrytare. Monteras på t.ex. skrivbordet för att stänga av alla apparater (dator, skrivare m.m.) med ett tryck. Dubbla skydd, varistor och gasurladdningsrör. 1,8 m kabel. Jordat 230V/16A. .... 98:-  
**32-6627** Överspänningsskydd EL-TELE "version II" Skyddar både telelinjen och 230V. Extra förstärkt! 6 st gasurladdningsrör och 5 st varistorer. Jordat. 230V / 16A. .... 179:-  
**32-2265** Överspänningsskydd "all in one" Skyddar både 230V uttaget, TV-ledningen och telefonledningen, (även ISDN) 6st säkringar, 6st varistorer och 3st gasurladdningsrör. Jordat utförande. .... 119:-  
**32-8622**

**Automatswitch "master-slave"** Bra för dig som t.ex. har dator. Anslut din dator till masteruttaget och din monitor, skrivare, scanner m.m. till slave-uttaget. När du slår på din dator slås allt som är anslutet till slave-uttagen på. "ett tryck allt ON/OFF" Spar ström och förhindrar brand i apparater som glöms påslagna. Bra för dig som är elallergiker då slave-uttagen blir spänningslösa vid fränkoppling. Försett med 1st uttag (master) 4st uttag (slave) 2st teilettag modular (in/ut) 2st ISDN uttag modular (in/ut) Alla uttag har överspänningsskydd Belastning masteruttag 30-500W. Max effekt totalt 3680W. .... 249:-  
**32-6446**

**Nyhet**

Skydda dig själv och andra... använd jordfelsbrytare!



**Jordfelsbrytare** Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30mA felström. Utrustad med testfunktion och kontrollampor. 230V/10A. IP-44. Klass A. Nu med överspänningsskydd. .... 79:-  
**32-8233** Jordfelsbrytare med nollspänningsutlösare som ger extra skydd då den måste återställas manuellt vid strömavbrott. Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA felström. Utrustad med testfunktion och kontrollampa. 230V/16A. IP44. Klass A. .... 119:-  
**32-3492** Jordfelsbrytare lika som 32-3492 men med 2m kabel, stickpropp och uttag. Används ofta tillsammans med skarvsladdar. .... 298:-  
**32-8601** Jordfelsbrytare för montering på skarvkabel. Gör din skarvkabel eller kabelvinda säkrare, montera en jordfelsbrytare. I övrigt lika som 32-3492. .... 119:-  
**32-8602**

**EI-check** En enkel vägguttagsprovare i litet smidigt format. Sätts i väggut taget/ skarvdosan och tre lampor visar om installationen är riktig eller ej. Följande kontrolleras: Anslutningen riktig, jord/nolledare saknas, fas och jord förväxlade samt jord saknas, Du kan också kontrollera vilken ledare som är fas resp. nolla. .... 98:-  
**32-2390** Nätavstörningsfilter med överspänningsskydd. Filtrerar spänningsspicar och andra störningar som förekommer på elnätet och orsakar driftstörningar/flimmer på smådatorer och annan känslig utrustning. 300KHz - 300 MHz. Dämpning 50dB. .... 249:-  
**32-2264**









**Apparatdosa** med ingångar för 16 mm rör  
 Nr Pass. dosfräs Ingångar Pr st 10 st  
 32-3971 Enkelgips (grön) 74mm 3 st 16:- 148:-  
 32-3972 Dubbelgips (gul) 74mm 3 st 16:- 148:-  
**Kopplingsdosa** för lamputtag och spisdosa. 16 mm rör.  
 32-3973 Enkelgips (grön) 83mm 8 st 26:- 230:-  
 32-3974 Dubbelgips (gul) 83mm 8 st 26:- 230:-  
**Takdosa** med spikhål för fastsättning på regel. 16 mm rör.  
 32-3975 Med putslock 83mm 10 st 36:- 320:-  
**Kopplingsdosa/takdosa** med ingång för 6 st 20 mm och 2 st 16 mm rör. För Finland.  
 32-5699 78 mm ..... 39:-

**Påbyggnadsringar** för apparatdosa. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Skruv medf.  
 Nr Tjockl. Förp. Pr/tp. 10/tp.  
 22-3977 4 mm 2-pack ..... 35:- 300:-  
 22-3978 15 mm 1 st ..... 26:- 220:-



**Flexslang** med färdig-dragen FK-kabel, sid 100

**Enkel/smidig installation**

**Kopplingsklämma** med skruvsättning. Max 3G2.5. 10 st.  
 32-7795 ..... 18:-

**Kopplingsklämma** med snabbfäste för 5 st 1,5-2,5 mm ledare. Lev i 10-pack.  
 32-1992 ..... 28:-

**Toppklämma**. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm<sup>2</sup> eller 5x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Nr 10 st 100 st  
 22-4891 ..... 19:- 145:-



**Skarvmuff** för 16 mm rör/flexslang.  
 Nr 6 st. 30 st.  
 32-2494 ..... 12:- 50:-

**Skarvmuff** för 20 mm rör / flexslang.  
 32-7689 6 st. .... 16:-

**Skarvmuff** med rörlåsning för 16 mm rör. 6 st 30 st  
 32-2495 ..... 18:- 78:-

**Rörböjar** 16 mm. Lev i 3-pack.  
 32-1993 ..... 49:-



**Apparättdosa med rörlåsning**. Används till både enkel- och dubbelgips (graderade). Med ingångar för 16 mm rör.  
 Nr Antal ingångar Ytterdiam. Pr st 10 st  
 32-4945 3 st ..... 70 mm 32:- 280:-  
 32-4948 2 st ..... Dubbeldosa 52:- 470:-

**Kopplingsdosa** lika ovan.  
 32-4946 5 st 16 mm/2 st 20 mm 80 mm 34:- 290:-  
**Takdosa** lika ovan. Skruv/skruvhål för fastsättning på regel.  
 32-4947 8 st ..... 80 mm 42:- 380:-

**Rotdosa** för eftermontage av installationsmaterial i vägg.  
 Djup 65 mm  
 32-6182 ..... 39:-

**Regeldosa** En ny typ av dosa som är mycket enkel att montera! Försedd med spikbleck som gör att du enkelt står in den i regeln med hammaren. Inget onödigt spikande. 6 st utgångar med rörlåsning. 16 mm. Enkelgips.  
 Nr modell Pr st 10 st  
 32-8424 för 45 mm regel (innerväggar) ... 38:- 340:-  
 32-8425 för 60 mm regel (yttreväggar) ... 38:- 340:-



**Kulodosa** med 5 mantelklämmor. Varje klämma tar max. 4x1,5 mm<sup>2</sup> eller 3x2,5 mm<sup>2</sup>. 60x60x30 mm.  
 Nr Pr st 10 st  
 32-1963 ..... 25:- 220:-

**Kopplingsdosa ELJO** Profisdosa med 5-polig skruvplint med plats för 4x1,5 mm kabel. 10 kabelingångar. IP-56 Storl. 85x85x38 mm.  
 Pr st 10 st  
 32-6183 ..... 34:- 300:-



**Doslock** ø100 mm för kopplingsdosa. Snäpp och skruvsättning.  
 Nr Pr st 10 st  
 32-2178 ..... 15:- 130:-

**Doslock** som ovan men med ledningsuttag.  
 32-3980 ..... 18:- 150:-

**Doslock** ø85 mm för apparatdosa. Snäpp och skruvsättning.  
 32-2177 ..... 15:- 130:-

**Doslock** som ovan men med ledningsuttag.  
 32-2179 ..... 15:- 130:-

**Plasttejp** av PVC. 0,1515 mm. i 10 m rullar. Färg: blå, röd, svart, vit och gul/grön. Plastspole. Ange färg.  
 22-210 ..... 10:-

**El-tejp** av PVC. 20 meter "allväderstejp" av hög kvalitet. Lägsta pålindningstemp. -10°C. Mått 0,20x19 mm. Ange färg: Svart eller vit.  
 Nr Pr st 10 st 100 st  
 22-232 11:- 99:- 790:-



**Kapslade vägguttag och strömbrytare** i sköjtätt utförande, IP 44. Försedda med två stryppnipplar för kabelgenomföring. Grå.  
 Nr Utförande Pris  
 32-1367 Uttag enkelt ..... 39:-  
 32-1368 Uttag dubbelt ..... 69:-  
 32-801 Strömbrytare enkel (1-pol. trapp) ..... 39:-  
 32-8397 Kronströmbrytare ..... 59:-  
 32-8016 Strömbrytare enkel (2-polig) ..... 49:-  
 32-3932 Strömbrytare (1-polig) och uttag ..... 79:-

**Vägguttag och strömbrytare** som ovanstående men vita.  
 32-7905 Uttag ..... 39:-  
 32-8398 Uttag dubbelt ..... 69:-  
 32-7906 Strömbrytare (1-pol. trapp) ..... 39:-  
 32-8015 Strömbrytare (2-polig) ..... 49:-



**Stickpropp** med sidoinföring. 400V/16A. Passar nedanstående uttag. Vit.  
 32-4935 ..... 69:-

**Vägguttag (spisuttag)** för infällt montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.  
 32-4936 ..... 69:-

**Vägguttag (spisuttag)** för utanpåliggande montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.  
 32-4937 ..... 69:-



**El-skolan** En mycket lärorik film om el och elinstallationer. Filmen beskriver och visar vad man får och kan göra själv. Den behandlar följande: Allmänt om el, lagar, elcentralen, byte av strömbrytare och vägguttag, dimmer, allmänt om kablar, stickproppar och skarvuttag, mellanströmbrytare, lamphållare, timers, ljuskällor, element mm. Filmen är på svenska. 80 min.  
 32-8427 ..... 85:-



**Vägguttag** 2-vägs för infällt montage. Petsäkert. Vit.  
 Nr Utförande Pr st 10 st  
 32-5438 Ojordat ..... 39:- 350:-  
 32-5439 Jordat ..... 55:- 500:-

**Vägguttag** 2-vägs för utanpåliggande montage. Petsäkert. Vit.  
 Nr Utförande Pr st 10 st  
 32-5442 Ojordat ..... 45:- 410:-  
 32-5443 Jordat ..... 59:- 550:-

**Vägguttag** 1-vägs. Jordat utförande. Petsäkert. Vit.  
 Nr Utförande Pr st 10 st  
 32-5440 Infällt montage ..... 39:- 350:-  
 32-5441 Utanpåliggande ..... 39:- 350:-

**Strömbrytare** vit för infällning.  
 Nr Utförande Pr st 10 st  
 32-5444 1-pol m. trappfunk. .... 39:- 350:-  
 32-5445 Kronströmbrytare ..... 49:- 450:-

**Strömbrytare** vit, utanpåliggande.  
 32-5446 1-pol m. trappfunk. .... 39:- 350:-  
 32-5447 Kronströmbrytare ..... 49:- 450:-



**Hjälpreda!**

**1-pol brytare** En strömbrytare som bryter en ledare

**2-pol brytare** En strömbrytare som bryter två ledare **med trappfunktion** Kan användas i trappkoppling, dvs. flera brytare som påverkar samma lampor

**Kron** Dubbelströmbrytare, består av 2 st 1-pol brytare (två knappar på samma enhet)

**Dubbeltrapp** Dubbelströmbrytare med trappfunktion

**Kors** Används i trappkoppling om fler än två brytare ska användas



**Sladdsammlare** Inga mer "fula" sladdar på golvet som ligger i vägen när man dammsuger. Snygga upp runt dina vägguttag. Enkel montering.  
 32-8786 ..... 29:-






**Lamppropp.** 2-polig. Med pågjutet sladd. Vit.  
Nr Längd Pris  
22-3415 0,17 m ..... 12:-  
**Lampsladd.** Förlängnings-sladd för lampputtag, 3 meter. Lev med lamppropp.  
32-6378 2-polig ..... 29:-  
32-6379 2-polig+jord ... 36:-  
**Lamphållare med lampsladd/propp** Mycket lämplig som tillfällig belysning vid t.ex. tapetsering.  
32-7719 ..... 22:-



**Lampputtag** 2-pol. Infällt.  
32-4950 ..... 38:-  
**Lampputtag** 2-pol+jord. Infällt.  
32-4951 ..... 39:-  
**Lampputtag** med två uttag. 2-pol+jord. Infällt.  
32-5522 ..... 49:-  
**Lampputtag** 3-poligt (kron). Infällt. Vit.  
32-1956 ..... 39:-  
**Lampputtag** 3-poligt (kron) för sladdmontage.  
22-1958 ..... 26:-  
**Lampputtag** 2-pol. För sladd.  
22-3439 ..... 19:-  
**Lampputtag** 2-poligt med jord. För sladd. Sidoinföring.  
22-3438 ..... 22:-



**Täckbricka** med fjäder och förhöjningsram. Vit hårdplast. Diam. 140 mm. Höjd 40 mm.  
32-5448 ..... 29:-  
**Armaturkåpa**  
32-1873 ..... 16:-



**Sladdupphängning.** 10 fp.  
22-1875 ..... 15:-  
**Sladdupphängning** med takkrok, bricka och vinkelstycke.  
Nr Pr st 10 st  
22-1882 18:- 115:-



**Lampputtag** för 78 mm dosa. Inkl krok. Max 15 kg.  
32-1957 3-polig ..... 39:-  
32-4354 2-polig ..... 34:-  
32-4355 2-polig+jord ... 36:-



**Lampputtag** 2-pol. Infällt.  
32-4950 ..... 38:-  
**Lampputtag** 2-pol+jord. Infällt.  
32-4951 ..... 39:-  
**Lampputtag** med två uttag. 2-pol+jord. Infällt.  
32-5522 ..... 49:-  
**Lampputtag** 3-poligt (kron). Infällt. Vit.  
32-1956 ..... 39:-  
**Lampputtag** 3-poligt (kron) för sladdmontage.  
22-1958 ..... 26:-  
**Lampputtag** 2-pol. För sladd.  
22-3439 ..... 19:-  
**Lampputtag** 2-poligt med jord. För sladd. Sidoinföring.  
22-3440 ..... 22:-



**Lampputtag** 2-pol. Utanpåliggande.  
32-4952 ..... 38:-  
**Lampputtag** 2-pol+jord. Utanpåliggande.  
32-4953 ..... 49:-



**Dimmer** för glödlampor. Ansluts direkt i vägguttaget. 1,5 m styrkabel. Min/max effekt 25-180W. Vit.  
Nr Utförande Pris  
32-2247 Ojordad ..... 149:-  
32-2248 Jordad ..... 149:-

## Nyhet

**Dimmer** För infällt och utanpåliggande montage, ram medföljer. Olika modeller finns. **GL=glödljus, MT= mekanisk transformator, ET= elektronisk transformator.** 230V.  
32-3514 För GL och MT. Vrid för ON/OFF. 50-300W .. 98:-  
32-8668 För GL och MT. Tryck för ON/OFF (behåller inställt ljus) 50-300W ..... 139:-  
32-8669 För GL och ET. Tryck för ON/OFF (behåller inställt ljus) 20-300W ..... 179:-  
**Touch-dimmer** med "fjärrstyrning" För glödlampor och lågvoltbelysningar med mekaniska transformatorer. Tänd, släck och justera ljuset genom att beröra plattan med fingrarna, eller styr den med din befintliga fjärrkontroll som du använder till din TV, video m.m. Minne för senaste ljusnivå. Automatisk avstängning efter 12 tim. Närvaro-simulering. 230V/40-400W.  
32-8667 ..... 398:-

## Nyhet



**Dimmer "Paris"** För infällt och utanpåliggande montage (passande ram 32-8683, medföljer ej) Olika modeller finns. **GL=glödljus, MT= mekanisk transformator, ET= elektronisk transformator.** 32-8670/32-8672 är utrustade med trappfunktion. Arktisvit. 230V.  
32-8670 För GL och MT. Vippbrytare (behåller inställt ljus) 40-400W. .... 139:-  
32-8672 För GL och ET. Vippbrytare (behåller inställt ljus) 20-275W. .... 298:-  
32-8671 För GL och MT. Touch-kontroll. (behåller inställt ljus) 40-400W. .... 198:-  
32-8683 Ram för ovanstående dimmrar. För utanpåliggande montage. .... 45:-

## Dimmrar

**Sladdimner** för glödljus. Liten och lättinstallerad. Inbyggd ledljus som gör den lätt att hitta samtidigt som den indikerar att säkringen är hel och att dimmern är ansluten. Effekt 40-150W. Vit. Storlek 90x34x 28 mm.  
32-4321 ..... 98:-

**Golddimmer** för t.ex. golvlampor. 230V/75-300W. Svart.  
32-3600 ..... 98:-

**Dimmer** med monterad sladd (2,6 m) och stickpropp (eurokontakt). För glödlampor 230V/40-200W.  
32-3598 Svart ..... 119:-  
32-3599 Vit ..... 119:-




## Petskyddad



**Skarvuttag** med petskydd i slagtålig termoplast. 10/16A. 250V.  
32-7105 Ojordad ..... 20:-  
32-7106 Jordad ..... 20:-



**Stickpropp** av slagtålig termoplast-nylon. 10/16A. 250V. Vit. Ojordad.  
Nr Pr st 10 st  
22-752 13:- 100:-  
**Skarvuttag** lika som ovan.  
Nr Pr st 10 st  
22-753 18:- 150:-



**Stickpropp** i slagtålig termoplast-nylon. 10/16 A. 250V. Jordad. Vit.  
Nr Pr st 10 st  
22-1887 10:- 80:-  
**Skarvuttag** som ovan.  
22-871 15:- 130:-



**Stickpropp** med sladduttag på sidan. För trånga utrymmen. Vit. Jordat utförande.  
Nr Pr st 10 st  
22-1840 15:- 130:-  
**Stickpropp** i ojordat utförande.  
22-1841 14:- 120:-



**Stickpropp** med sladduttag på sidan. För trånga utrymmen. Vit. Jordat utförande.  
Nr Pr st 10 st  
22-1840 15:- 130:-  
**Stickpropp** i ojordat utförande.  
22-1841 14:- 120:-



**Kopplingsplint** för skarvning av 2-ledad oval kabel, typ SKX. 2-pack.  
22-3983 ..... 16:-  
**Förgreningsbox** för 1 till max 4 uttag (2-ledare). För fönsterlampor m.m.  
Nr Pr/st 10 st  
22-3984 ..... 22:-



**Sladdströmbrytare** 230V, 4A, storlek 26x62 mm.  
Nr Färg Pr st 10 st  
32-7003-1 Svart 15:- 130:-  
32-7003-2 Vit 13:- 110:-



**Sladdströmbrytare** i ny design. 1-polig brytare 230V/2A. Lev. i 2-pack (1 st vit, 1 st svart/silver). Storlek 34x34 mm.  
32-3391 ..... 38:-



**Mellanströmbrytare** med jord. 1-polig. 250V, 2A.  
32-4934 ..... 32:-



**Apparatkontakter** av slagtålig polyamid med 3 flatstift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V.  
Nr Pr st 10 st  
22-862 propp 19:- 141:-  
22-863 uttag 18:- 150:-



**Stickpropp** 2-polig USA-standard. Stiftavstånd 13 mm.  
Nr Pr st 10 st  
12-697 22:- 180:-  
**Honkontakt** USA-standard.  
Nr Pr st 10 st  
12-698 22:- 180:-

## Nyhet



**Anslutningsdon** för montering på kabel. Jordat utförande.  
22-135 Stickpropp. .... 15:-  
32-8652 Stickpropp, extra greppvänlig. .... 19:-  
22-136 Skarvuttag med självstängande lock. .... 39:-  
32-8653 Skarvuttag med lock, extra greppvänlig. .... 29:-

## Nyhet



**Stickpropp/skarvuttag** i sköljtätt utförande IP-44. Dessa två enheter är låsningsbara vilket gör att dina skarvsladdar ej glider isär då du drar i kablén. Lev. med 1st stickpropp och 1st skarvuttag. Jordat ut.  
32-8681 ..... 75:-



**Fotströmbrytare** för montering på sladd, 230V, 2A.  
32-7806-1 Svart ..... 35:-  
32-7806-2 Vit ..... 35:-



**Reseadapter** med 5 olika kontakter. Täcker de flesta behov. Passar i England, Afrika, Australien, Hong-Kong, Indien, Amerika, Nya Zeeland m.m. Mycket smart konstruktion som gör den ofarlig och lättanvänd. 250V/16A.  
32-4308 ..... 99:-  
**Reseadapter** som ovanstående men i jordat utförande.  
32-8680 ..... 179:-

79.-



## Elmix för hemmet


Elmix för hemmet! Innehåller 1 st 5-vägs grenuttag med brytare, 1 st 3-vägs grenuttag, 1 st skarvsladd 3 m, 2 st förgreningsskärvar med eurokontakter. Allt för anslutning i jordat uttag.

32-3332 ..... 79.-



**Sladd med 2 m, plastkabel.** Monterad sladdströmbrytare och Europakontakt 2x0,75 mm<sup>2</sup>.  
32-4342-1 Svart ..... 23:-  
32-4342-2 Vit ..... 23:-

**Sladd med 3 m, plastkabel.** 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Ingluten Europakontakt.  
32-4343-1 Svart ..... 20:-  
32-4343-2 Vit ..... 20:-



**Anslutningsladd PVC med jordad stickpropp.** 3G1 mm<sup>2</sup>.  
Nr Längd Pris  
32-1113 2 m ..... 25:-  
32-1114 3 m ..... 29:-



**Anslutningsladd, passar de flesta apparater med lös nätssladd.** Längd 1,8 m.  
Nr Pr st 10 st  
32-457 32:- 280:-



**Sladd gummikabel 2x1,5 mm.** 3 m med stickpropp. Lämpig på div elhandverktyg.  
32-7808 ..... 42:-

**Sladd gummikabel med jordad stickpropp 3G1,5 mm<sup>2</sup>.** 2 meter.  
32-7071 ..... 32:-



**Sladd/strykjärnssladd RVG 3G0,75 mm<sup>2</sup>.** 2,5 m ledning och jordad stickpropp.  
32-7807 ..... 55:-



32-5432 32-4400

**Apparatsladd i jordat utförande.** För datorer, instrument m.m. Längd 1,8 m. 250V/10A.  
32-5432 ..... 35:-

**Apparatsladd i jordat utförande.** För laptop, monitorer m.m. Längd 1,8 m.  
32-4400 ..... 35:-



1,5 mm<sup>2</sup>  
3G1,5 mm<sup>2</sup> kabel

**Jordad petsäker 3G1,5 mm<sup>2</sup>**  
32-1908 3 m ..... 39:-  
32-1909 5 m ..... 49:-  
32-1709 10 m ..... 69:-

**Ojordad petsäker 2x1,5 mm<sup>2</sup>**  
22-1910 3 m ..... 39:-  
22-1911 5 m ..... 49:-



**Förgreningsskärvar 2-vägs jordad. Vit.**  
32-7228 ..... 29:-

**Förgreningsskärvar 2-vägs med lock i sköjtätt utförande.** Godkänd för utomhusbruk.  
32-4005 ..... 85:-

**Skarvuttag 3-vägs.** En skarvsladd, 3 uttag. Sköjtätt utförande med skyddslock. Försedd med upphängningsögla. Skruvanslutning.  
32-4502 ..... 98:-



3-pack  
**Förgreningsskärvar En jordad kontakt till 2 st Europaproppar.** Petsäker. Lev. i 3-pack.  
32-2288 ..... 19:-



**Förgreningsskärvar jordad till 2 st. europakontakter.** Tar litet utrymme. Petsäker.  
Nr Pr st 10 st  
22-3227 10:- 80:-

**Förgreningsskärvar 2-vägs ojordad. Vit. Petsäker.**  
22-1834 ..... 29:-  
32-5637 ..... 89:-



**Förgreningsskärvar jordad till 4 st europakontakter.**  
32-7965 ..... 19:-

**Grenuttag för 6 europakontakter.** Med 1,5 m. kabel H05VVH2-F. 2x1 mm<sup>2</sup> och stickpropp.  
32-1010 ..... 49:-

## PETSÄKRA GRENUTTAG



**Petsäkra grenuttag jordade med 3G1,5 mm<sup>2</sup> kabel**  
32-7215 3-vägs med 1,5 m kabel ..... 15:-  
32-2470 3-vägs med 3 m kabel ..... 25:-  
32-2471 3-vägs med 5 m kabel ..... 39:-  
32-7216 6-vägs med 1,5 m kabel ..... 29:-  
32-7217 5-vägs med brytare och 1,5 m kabel ..... 35:-  
**Ojordade med 2x1,5 mm<sup>2</sup> kabel**  
32-7218 3-vägs med 1,5 m kabel ..... 29:-

**Grenuttag utan kabel.**  
Jordade. Petsäker.  
32-7225 3-vägs ..... 23:-  
Ojordad. Petsäker.  
32-4938 4-vägs ..... 34:-

**Väggfäste för montering av grenuttagen på vägg i stället för att ha dom på golvet.** Passar följande: 32-7215, 2470, 2471, 7216, 7217, 7218, 7223, 7224 och 7225.  
32-5428-2 Vit ..... 16:-



**Grenuttag med 9 uttag (3 st jordade och 6 st europauttag) och brytare.** 1,5 m kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup>.  
32-3336 ..... 49:-

**Grenuttag 9-vägs Multiuttag för 6 st europaproppar och 3 st jordade.** 1,5 m kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup> (ej petsäker).  
32-7934 ..... 39:-



**Kabelvinda med 3 m kabel och 4 st jordade uttag.** Osorterade färger. Vit, blå, röd, och grön.  
32-6065 ... 79:-

25.-



**Jordade. Petsäkra med 3G1,5 mm<sup>2</sup> kabel 1,5 m.**  
32-7223 3-vägs ..... 29:-  
32-7224 5-vägs m. brytare .. 49:-

**Grenuttag 3-vägs med 1,5 m ledning 3G1,5 mm<sup>2</sup>.** Jordat utförande. Lev i 2-pack.  
32-2287 ..... 25:-

**Grenuttag 10-vägs för t.ex. kontorsarbetsplatser och hobbyrum** där flera uttag krävs. Belyst strömbrytare. 3 m kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Vridna uttag. Fäste för mont. på vägg.  
32-7932-1 Svart ..... 189:-  
32-7932-2 Vit ..... 189:-



**Grenuttag i olika färger.** 4st jordade/vridna uttag och belyst strömbrytare. 1,9 m kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Fäste för mont. på vägg.  
32-7935-3 Röd .. 85:-  
32-7935-4 Grön .. 85:-  
32-7935-5 Blå ... 85:-



55:-  
32-3345 32-3349

Nyhet

**99:-**

Kabelvinda 10 m. 4 jordade uttag. Överbastningskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. IP20. 32-8654 ..... 99:-

Nyhet

**198:-**

Kabelvinda 25 m. 4 jordade uttag. Överbastningskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. IP 20. 32-8673 ..... 198:-



Kabelrulle 20 m med 4st jordade uttag med lock. Överbastningskydd. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. 1000W/2300V. IP20. 32-2176 ..... 179:-



Kabelvinda 25 m 4 jordade uttag med lock. Överbastningskydd. Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd för utomhusbruk. IP44. 32-3295 ..... 349:-

brännstühl



**32-8040**  
Kabelvinda med ANTI-TWIST funktion 25 m. Ny kabelvinda som gör att Du inte trassar Dina anslutna kablar när Du vevar in/ut kablen. Gummikabel H05RR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. 4 st jordade uttag med lock. Överbastningskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. 499:-

**32-8040** ..... 499:-  
Kabelvinda med ANTI TWIST 50 m. Trassar inte anslutna kablar då du vevar in/ut kablen. 4 jordade uttag utrustade med lock. Överbastningskydd med lampa. Gummikabel H05RR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> 1000/3600W. 32-3458 ..... 699:-



**32-8674**  
Kabelvinda "trädgårdsvinda" Som en skarvkabel men på vinda. 1,5m anslutningskabel, 25m kabel för utrullning. H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. IP-20. 32-8674 ..... 349:-

**32-8674** ..... 349:-  
Kabelvinda ROLL-UP/ANTI-TWIST Ny vinda med flera extrafunktioner som gör det lättare att rulla ut och in kablen. Rulla in kablen snabbt genom att dra i dragnöret, på någon sekund är kabeln upprullad! Antitwist gör att du kan ha alla sladdar från dina maskiner anslutna även då du rullar in/ut kabeln, inget trassel. 4 jordade uttag med lock. Överbastningskydd. 25m kabel. H05RR-F3G1,5 mm<sup>2</sup>. 32-8675 ..... 795:-  
**32-8675** ..... 795:-  
Kabelrulle 5 m med 4 jordade uttag och överbastningskydd. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. 1400/2300W. 32-8083 ..... 139:-



**32-7005**  
Förvaringsvinda för kabel, slang, rep m.m. Slagtälig plast och stativ av stålör. Rymmer ca 50 m 3G1,5 mm<sup>2</sup> kabel. 139:-



**32-2391**  
Skarvuttag 3-vägs med 5 m gummikabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Sköjttät utförande med självstängande lock. IP-44. 149:-



**32-1157**  
Kabelhållare. Håller ordning på dina helt eller delvis upp-lindade kablar. Försedd med bärhandtag och hål för upp-hängning på vägg. Kabeldiam. Pris 32-1157 6-8 mm ..... 25:-  
32-1158 8-10 mm ..... 35:-



**32-2302**  
Skarvsladd 25 m kabel RKK 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt. 129:-  
**32-2302** ..... 129:-  
Skarvsladd. Röd. REV 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd för utomhusbruk. 149:-  
**32-2300** 10 meter ..... 149:-  
**32-2301** 20 meter ..... 235:-  
El-box Skydda Dina skarv-kopplingar/skarvsladdar ute och inne med hjälp av El-boxen. Håller ihop skarven samt skyddar den mot slag och väta. 32-7856 ..... 50:-  
Skarvsladd. Gummiisolerad. Skarvuttag med självstängande lock. Helgjuret sköjttät utförande. Godkänd för utomhusbruk. Kabel REVE 3G1,5 mm<sup>2</sup>.  
Nr Längd Pris  
32-1996 10 m 139:-  
32-1997 25 m 249:-  
Skarvsladd H07BQ-F (flexipur). En extra mjuk/ smidig/ slitstark kabel 3G1,5 mm<sup>2</sup>. godkänd för utomhusbruk. Jordad med skyddslock. Lev. med hållare. Nr Längd Pris  
32-8676 10 m ..... 169:-  
32-8677 25 m ..... 295:-



3-fas kontakter för NORGE 4-polig. 230 V/16A.  
32-1081 Stickpropp ..... 49:-  
32-1082 Skarvuttag ..... 69:-  
32-1083 Väggtutt ..... 69:-

Stickpropp som 32-1081 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag. 32-3396 ..... 119:-



Elcentral Bärbar central med 1st 400V/16A intag, 2st 400V/16A uttag och 4st 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 2st 16A automatsäkringar. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. Levereras utan stativ. 32-7850 ..... 998:-

Elcentral. Bärbar med 1 st 230V/32A intag, 1 st 230V/32A uttag, 1 st 230V/16A uttag och 4 st 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 7 st 16A automatsäkringar (2-poliga). Bärhandtag. Levereras utan stativ. Storlek 300x250x100mm. För Norge. 32-3398 ..... 1395:-

Stativ till ovanstående elcentraler. 32-7851 ..... 159:-



230V-kontakter CEE-don. 2-poliga + jord. 230V/16A. IP-44 Nr Utförande Pris  
32-5408 Stickpropp ..... 29:-  
32-5409 Skarvuttag ..... 39:-  
32-5410 Väggtutt ..... 59:-  
32-3395 Väggtutt ..... 59:-  
Skarvkabel med 230V CEE-don (hane/hona). Kabel H07RN-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>. För anslutning till 230V på campingplatser och badhamnar. Nr Längd Pris  
32-8801 7,5m ..... 195:-  
32-8802 25m ..... 398:-

**Från 299:-**  
3-fas kabel med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvuttag. 400V/16A.  
32-4993 REVE 5G2,5 mm<sup>2</sup> 10 meter ..... 299:-  
32-4994 REVE 5G2,5 mm<sup>2</sup> 20 meter ..... 495:-



3-fas kontakter 5-polig Europastandard. 400 V/16 A.  
32-1396 Stickpropp ..... 29:-  
32-1395 Väggtutt (tätningshylsa 22,5 mm) ..... 49:-  
32-1397 Skarvuttag ..... 39:-  
32-7858 Väggtutt ..... 49:-  
Väggtutt 3-fas 400V/16A. 5-polig Europastandard med ett st. 230V/16A uttag. 32-1110 (tätningshylsa 22,5 mm) ..... 159:-

3-fas kontakter som ovanstående men för 32A  
32-4995 Stickpropp ..... 49:-  
32-4996 Skarvuttag ..... 59:-  
32-4997 Väggtutt ..... 65:-



Stickpropp som 32-1396 men med inb. fasväxlare. Lämplig för maskiner som flyttas mellan olika uttag. 32-1399 ..... 99:-

Grenuttag 3-vägs 5-poligt CEE don. 400 V/16 A. 32-3783 ..... 298:-

3-fas adapter 400V/16A till 230V/16A. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex vinkelslipar, svetsar med hög effekt. 32-6039 ..... 149:-

Övergångsadapter från 230V CEE-don till 230V jordad kontakt. Max 16A. 32-7859 ..... 149:-

Övergångsadapter från 230V jordad stickpropp till 230V CEE-don. Max 16A. 32-1111 ..... 175:-

Uttagsbox för många användningsområden. Har 2st 400V/16A uttag och 4st 230V uttag. Ingång 16A. Lev. med 2 meter kabel. Storlek 370x195x195 mm. 32-4732 ..... 695:-



Kabelvinda för väggmon-tage med 10 m 3x1,5 mm<sup>2</sup> kabel. Automatisk återuprullning. Flyttbar stopp för kvarvarande kabel. Överbastningskydd. 1,5 m anslutningskabel med jordad stickpropp. Kåpa av slagtälig plast. Max 230V/2000W. Vikt 4,5 kg. Stori. 25x25x13 cm. Väggfäste medföljer. 32-7006 ..... 895:-

Grenuttag/övergång från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer, stora vinkelslipar m.m. Ingång: 1 st 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 3 st 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. Godkänd för utomhusbruk. 1 m. 32-5083 ..... 249:-

Svensktillverkade  
Nu med  
elektronisk termostat

2 års  
garanti

**Oljefyllt element** av hög kvalitet. Myson. Svensktillverkade element av hög kvalitet. Håller värmen betydligt längre och jämnare med bibehållen luftfuktighet. Elektronisk termostat med +/- 0,5°C noggrannhet. Mineralolja. Låg yttre temperatur. Kan monteras i våtutrymme. Monteras på vägg med fjäderbelastad väggfäste (vändbara). Frostfri mineralolja. IP-21. Pulverlackerade i vit färg. 230V: lev. med 1,2 m kabel och jordad stickpropp samt fötter för placering på golv. 400V med 1,6 m skalad kabel.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-6105	695x600	230V	600W	950:-
32-6107	1095x600	230V	900W	998:-
32-6109	1495x600	230V	1200W	1295:-
32-6106	695x600	400V	600W	950:-
32-6108	1095x600	400V	900W	998:-
32-6110	1495x600	400V	1200W	1295:-
<b>Höjd 300 mm</b>				
32-6101	695x300	230V	300W	925:-
32-6103	1255x300	230V	600W	975:-
32-6102	695x300	400V	300W	925:-
32-6104	1255x300	400V	600W	975:-



**Oljefyllt element** Har egenskapen att kunna hålla värmen betydligt längre och jämnare med bibehållen fuktighet. Monteras på vägg med fjäderbelastad väggfästen. Bimetalltermostat. Överhettningsskydd. Frostfri mineralolja. IP-31. Pulverlackerade i vit färg. 230V lev. med 1,2 m kabel, jordad stickpropp och fötter för placering på golv. 400V med 0,6 m skalad kabel.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-2112	600x500	230V	500W	579:-
32-2113	1000x550	230V	1000W	669:-
32-2121	600x500	400V	500W	679:-
32-2122	1000x550	400V	1000W	769:-

3 års  
garanti

## Honeywell

**Oljefyllt element** 2000W. Portabel/flyttbar mjukvärmare på hjul. Lämplig som extra värme i hem och fritidshus. Utrustad med omkopplare för tre olika effekttagen 750/1250/2000W. Bimetalltermostat. 230V/10A. Ljusgrå. 1m kabel och jordad stickpropp. IP-20. Storl. 600x170x670 mm.

32-7973 ..... 698:-



Genomströmningselement  
med elektronisk termostat

2 års  
garanti

**Element MYSON.** Med elektronisk termostat. Hög värme-komfort och jämn temperatur. Elementen har låg yttre-temperatur, blir ej heta. Ny typ av genomströmningselement som släpper ut luften "framåt" vilket ger bättre värme-komfort. Dubbell-solerat. Pulverlackerad plåt i vit färg. Lev. med väggfäste. 230V elementen med 1,2 m kabel och stickpropp. 400V elementen med 90 cm skalad kabel. Överhettningsskydd. IP24.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
32-5422	440x400	230V	500W	925:-
32-5424	760x400	230V	1000W	998:-
32-5456	440x400	400V	500W	925:-
32-5458	760x400	400V	1000W	998:-
32-7971	280x400	230V	350W	875:-



**Fläktelement** med tystgående fläkt. Skapar bättre luftcirkulation, snabbare upptorkning, minskar kondensproblem och kallras. Aluminiumfronten är helt sval vilket möjliggör egen färgsättning Enkel att lackera om. Pulverlackerad i vitt. Elektronisk termostat. IP-23, innebär att samtliga element kan monteras i såväl torr- som våtutrymme. 230V med sladd och stickpropp. 400V med kabel och kopplingsdosa. Beräkna 50W/m<sup>2</sup>. Inslag försett med filter. Storlek: 600x80x330 mm.

Nr	Effekt	Pris
42-4956	230V/500W	1595:-
42-4958	230V/1000W	1750:-
42-4961	400V/1000W	1895:-

**Oljefyllt element** 450W Ett mycket litet smidigt och flyttbart element för t.ex. sommarstugan eller husvagnen (förtält). Utrustad med bärhandtag, justerbar termostat, sladd och jordad stickpropp. IP-20, 230V. Storlek: 390x370x110 mm. Vikt 4,5 kg.

32-1570 ..... 450:-

**Oljefyllt element** Som 32-1570 men med 700W. Storlek: 470x360x140 mm. Vikt 7,1 Kg.

32-8641 ..... 595:-



Honeywell



**Värme element** Flyttbart konvektorelement med inbyggd fläkt. Termostatstyrt med tre effekttagen 750/1250/2000W. Fläkten kan kopplas bort och elementet kan då användas som vanlig radiator. Indikeringslampor. Lev. med sladd och jordad stickpropp. IP-20. Storlek 665x400x100.

32-2413 ..... 395:-



Honeywell

**Värme element** Konvektorelement med inbyggd fläkt och 24 tim. timer. Spar pengar - låt elementet gå på när det behövs! Termostatstyrt med tre effekttagen 1250W, 2000W, 2000W-turbo. Automatiskt frostskyddssystem. Lev. med fötter för golv placering, väggfästen, sladd och jordad stickpropp. IP-20. Storlek med fötter: 780x180x490 mm.

32-5145 ..... 695:-



Honeywell

**Värme element** Ny snygg design för dig som önskar ett lite finare element och som tröttnat på alla vita. Silver/grå. Tre olika effekttagen 750/1250/2000W. Justerbar termostat med frostvaktfunktion. För placering på golv eller vägg. IP-21. Storlek: 780x180x490 mm. Lev. med väggfästen, fötter, sladd och jordad stickpropp.

32-8642 ..... 495:-



TERMO

Nyhets

## Honeywell



**Värme fläkt liggande.** 2000W (kallluft 1000/2000) Justerbar termostat och överhettningsskydd. Frostvakt vid 5 grader. 230V/10A. IP 20. Ljusgrå. Storlek 250x110x280 mm.

32-2267 ..... 249:-

**Värme fläkt stående.** 2000W. Justerbar termostat. Ej kall-luftläge. Överhettningsskydd. Frostvakt vid 5 grader. 230V/10A. IP20. Blå. Storlek 200x180x250 mm.

32-2268 ..... 285:-



**Element 230V/500W** Lättplacerad/stående modell, lämpligt för mindre utrymme som t.ex. kallförråd m.m. Justerbar termostat (+5° - +30° C). IP-21. Storlek: 390 x 170 x 110 mm. Lev. med väggfäste, 0,4 m kabel och jordad stickpropp.

32-6096 ..... 289:-

**Frys-vakt 230V/200W.** Liten och kompakt, lämplig i växthus, pumphus, matkällare m.m. Justerbar termostat +5°C - +35°C. 0,5 m kabel och jordad stickpropp. IP-24. Lev. med väggfäste. Storlek 390x150x95 mm.

32-7014 ..... 198:-

Dekorativa element/värmekaminer för lägenheten, uterummet, förtältet m.m. Ger värme som en "riktig" brasa.



Nyhet

**Dekorativt värmelement** med verklighetstrogen eldflamma och kol. Snyggt element som både ser bra ut och ger värme. Placeras lämpligen mot vägg för att likna en öppen spis. Dimmbar eldflamma, med eller utan värme. Två termostatstyrda effektlägen, 900W och 1800W. Lätt att flytta, står på hjul. Storlek 620x250x680mm.  
32-8526 ..... 995:-  
**Dekorativ värmekamin** För dig som inte har möjlighet att skaffa/montera en riktig kamin. Samma känsla, den både ser riktig ut och ger värme. Dimmbar eldflamma, med eller utan värme. Glödande eldstad (ved). Inbyggd fläktelement med två termostatstyrda lägen, 1200/1800W. Storlek: 540x355x660 mm. Vikt 24 Kg.  
32-5066 ..... 1895:-



**Infravärmare** 230V/1000W. Hölje av plåt. Reflektor i höglän-spuler aluminium. Rostbeständigt värmorör. Lev. med fästen för tak- eller väggmontage. IP-21. Storlek 1200x72x42 mm.  
32-6028 ..... 129:-  
**Infravärmare** som ovanstående men med 1,2 m gummikabel och jordad stickpropp.  
32-7957 ..... 198:-

Byt platta i stället för spisen!



**Kokplatta** för dig som inte vill byta ut hela spisen när en platta har gått sönder. Enkelt att byta. 8mm överfallskant. Avsedd för fast montering.  
Nr Storlek Spänning Effekt Pris  
32-129 ø145mm 230V 1500W ..... 179:-  
32-130 ø145mm 400V 1500W ..... 179:-  
32-131 ø180mm 230V 2000W ..... 198:-  
32-132 ø180mm 400V 2000W ..... 198:-  
32-133 ø220mm 230V 2000W ..... 235:-  
32-134 ø220mm 400V 2000W ..... 235:-



**Fotogenvärmare FUJI-339.** Energikapacitet: 2200 W/tim. Tankvolym: 5,5 liter. Förbrukning: 0,20 liter/tim. vid max effekt. Veke: Glasullsveke, brännid ca 2000 tim. Kokplatta. Storlek: H490 x diam. 325 mm. Vikt: 6,5 kg.  
34-3005 ..... 1195:-  
Glasullsveke till 34-3005.  
34-378 ..... 179:-



**Stormlykta** för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Av förkromad plåt med snabbtändning. Höjd 40 cm.  
34-435 ..... 340:-  
**Glödnät** för utbyte i 34-435.  
24-1802 ..... 9:-  
**Glas till stormlykta** (34-435).  
34-434 ..... 29:-

**Bränsle till Fotogenvärmare.** För hembruk avseende flyttbara fotogenvärmare. Parafinbaserat, gör det nästan luktfritt, till skillnad mot petrolumbaserade bränslen. Plastdunk om 5-liter.  
34-3266 ..... 139:-



**Nyhet**  
**Gasolkamin.** Tre värmelägen: Max effekt: 4200Watt. Medel effekt: 2850Watt och Min. effekt: 1500Watt. Gasförbrukning: Min. 109 - Max. 305 gram/timme. Piezo-tändning. Plats i kaminen för gasoflaskor upp till P11 (11kg). CE-godkänd. Mått: (BxDxH) 43x38x73cm.  
34-3153 ..... 1495:-  
**Reduceringsventil-kit.** 1,5 m slang, regulator samt slangklämma. Svenska gasotluter.  
34-1575 ..... 115:-



**Honeywell**

3 års garanti

Med timer!

**Badrumselement** med fläkt 2000W. justerbar termostat. Inställbar timer (0-60 min). Lämpligt för rum upp till 24 kvadrat. IP-21. Ljudnivå 46 dBA. Storlek 270x160x430 mm.  
32-2269 ..... 599:-

Golvvärme WARMTOUCH Kvalitetskabel för uppvärmning av hela din bostad. För mer information beställ brochyr 66-6575. Monteringsanvisning medföljer i förpackningen.

Floor Warming  
**WARMTOUCH**

**Golvvärmekabel/värmematta.** Värmekabel/mattan spacklas in på befintligt golv. Underlaget kan vara trä, spånskiva, gipsskiva eller betong. Om underlaget är brännbart material ska alltid metallnät användas ovanpå för att fästa kabeln i. För bästa resultat, använd gipsskiva som underlag. Kabeln kan limmas, najas eller tejpas fast (ej mattan). I träbjälklag kan endast värmekabel förläggas. Metallnät läggs ovan isoleringen mellan bjälkarna, minst 30 mm under spånskivan. OBS! Träbjälklag max 80W/m². Alla golvmaterial som tål golvvärme kan användas som ytiskt. I våtutrymme skall alltid jordfelsbrytare monteras, vi rekommenderar att alltid montera jordfelsbrytare. Kabeln får ej kapas. För installation behöver du ett paket värmekabel/matta och en termostat.

**10W/m värmekabel** gör att den kan dimensioneras för olika typer av golvkonstruktioner. Effektbehov 80W/m² för normalisolerade utrymmen (CC12cm), 100W för sämre isolerade utrymmen (CC10cm). Bygghöjd 5,0 mm. Läs mer i vår brochyr 66-6575 (gratis).

Nr	Effekt	Längd	80W/m²	100W/m²	Pris
32-8400	200W	20 m	2,4 m²	2,0 m²	998:-
32-8401	300W	30 m	3,8 m²	3,0 m²	1295:-
32-8402	450W	45 m	5,4 m²	4,5 m²	1495:-
32-8404	600W	60 m	7,6 m²	6,0 m²	1995:-
32-8406	800W	80 m	10,0 m²	8,0 m²	2495:-

**17W/m värmekabel** Som ovanstående men för ingjutning i betonggolv. Kabeln kan förläggas på ett djup av 15-50 mm under färdigt golv. Effektbehov 85W/m² för normalisolerade utrymmen. 120W/m² för sämre isolerade utrymmen.

Nr	Effekt	Längd	85W/m²	120W/m²	Pris
32-6575	680W	40 m	8 m²	5,6 m²	1200:-
32-6577	1020W	60 m	12 m²	8,6 m²	1700:-
32-6578	1360W	80 m	16 m²	11,2 m²	2000:-
32-6579	1700W	100 m	20 m²	14,0 m²	2500:-



**Termostat** för golvvärme med temperaturbegränsare. Infällt montage eller utanpåliggande med ram (se nedan) 230V/3200W IP-21 Lev. med givare (förlägg i VP-rör).  
32-6586 ..... 695:-  
**Ram** för golvvärmetermostat 32-6586. Gör att den kan monteras utanpåliggande.  
32-6376 ..... 32:-



Nyhet

1995:-  
**KASTOR**



Brochyr för golvvärme.  
66-6575 ..... Gratis

**Golvvärmematta** Ett enkelt sätt att förlägga värmegolv. Kabeln är fastsatt på en matta som enkelt rullas ut, den har självhäftande tejp som fäster på de flesta underlag. Där mattan inte får plats klipps kabeln enkelt ut och förläggas för hand. Kabeln får ej kapas. Termostaten skall ha temp.begränsare (32-6586) 120W/m². Bygger endast 5 mm. Bredd 50cm. Behöver du större yta, tag två mattor. För installation behöver du matta och en termostat. Läs mer i vår brochyr 66-6575 (gratis).

Nr	Effekt/m²	Yta	Pris
32-6580	120W	1m²	550:-
32-6581	120W	2m²	950:-
32-6582	120W	3m²	1295:-
32-6583	120W	4m²	1495:-
32-8714	120W	5m²	1795:-
32-6584	120W	6m²	2195:-
32-6585	120W	8m²	2495:-

**Golvvärmematta** Som ovanstående men för parkett och laminatgolv. 2-ledad värmekabel laminerad i aluminiumfolie. Värmemattan måste förläggas på isolationsmattan 32-8615, och 2cm från vägg. Ingen annan isolationsmatta får användas. Termostat med temperaturbegränsare krävs. Behöver du större yta, tag 2 mattor. Installationsanvisning medföljer. Läs mer i vår brochyr 66-6575 (gratis).

Nr	bredd/längd	effekt	yta	Pris
32-8503	0,5x8m	240W	4m²	1695:-
32-8504	0,5x12m	360W	6m²	2495:-
32-8715	0,5x16m	480W	8m²	3295:-
32-8615	Isolationsmatta	Räcker till 15 kvm.		495:-

**Bastuaggregat Kastor viva 6kW.** Ett snyggt och påkostat aggregat för ditt basturum på upp till max 12m². Baktill på aggregatets ovansida finns manöverpanel med timer och termostat. Air-Flow system som ger mycket bra luft-cirkulation i bastun. För väggmontering och fast installation. 6KW.400V Storlek 39x37x48 cm. Lev. utan bastusten.

32-8632 ..... 1995:-  
**Bastusten** ca 25Kg. Räcker till ovanstående aggregat.  
32-8633 ..... 139:-  
**Bastuset.** Innehåller träståva med plastinsats 5 liter, träskopa, kombinerad term-/hygrometer, sandur samt 5 x 10 ml bastudoft.  
30-8605 ..... 499:-



Från **299:-**

**Termostat (elektronisk).** Kompletterar gamla elradiatorers bimetaltermosater. Pulserande funktion. Ger jämn och behaglig värme. Tyst, inga knappar. Konstant hållning på ca 1°C. Område 5-35°C. **Nattsänkning (4°C).** Finns i tre olika utföranden: 230V och 400V fast installation samt en 230V med sladd, stickpropp och jordat uttag.  
**32-5984** 230V 400-2000W Fast installation **299:-**  
**32-5985** 400V 400-2000W Fast installation **299:-**  
**32-5986** 230V 400-2000W Med sladd **349:-**

**Elektronisk rumstermostat med LCD-display** Noggrann termostat för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Inställbar för nattsänkning. Inbyggt NTC-motstånd med precision på +/- 1°C. Mätområde 0-34,5°C. Styrområde 5-30°C. Slutande eller brytande reläkontakt (NO/NC). Max belastning resistiv: 5A, induktiv: 3A. Drivs med 2st batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek 154x80x29mm.  
**32-4128**..... **325:-**



**70-86°C**

**Temperaturregulator TERMONOB 800.** Gör en termostats arbete men mycket noggrannare. Regulatorn känner av varje avvikelse från önskat värde och kopplar in den anslutna värmeeffekten genom pulser. Ingen kopplingsdifferens som med vanliga termostater. Konstanthållning bättre än ± 0,2° C. Temp.område 70-86° C. Max effekt 2000 W, min. 100 W. Temperaturgivare med 2 m kabel ingår.  
**32-2000-86** ..... **1650:-**  
**22-2005** Reservgivare ..... **198:-**



**Anläggningstermostat** kapslat utf. Skyddsåska som låser inställt värde. 30-90° ±3°. 1-polig växl. kontakt. Bryttör-måga resistiv last: 230V/15A, 380V/8A. Induktiv last 230V/2,2A, 400V/1,3A. Storlek 100x39x37 mm.  
**32-4534** ..... **229:-**

**Rumstermostat Jaeger.** Mechanisk termostat för noggrann övervakning av temperatur i bostäder, industrilokaler m.m. (Kan även användas till 12-24V). Känsligt gasfylt membran. Inst.område 6-30°C. Kopplingsdiff. 0,8°C. Växlande kontakter. Max belastning: brytande funktion 250V/16A, slutande funktion 250V/10A. Storlek: 100x80x30 mm.  
**32-5363** ..... **198:-**

**Motorskyddsbrytare** i skölitätt utförande. Max 500 V. Med termiskt motorskydd. **Passande tätningshylsor 22,5 mm.**

Nr	Inst.omr.	Pris
<b>32-1581</b>	1,0-1,6A	<b>295:-</b>
<b>32-1582</b>	1,6-2,5A	<b>295:-</b>
<b>32-1583</b>	2,5-4,0A	<b>295:-</b>
<b>32-1584</b>	4,0-6,3A	<b>295:-</b>
<b>32-1585</b>	6,3-10A	<b>295:-</b>

**Tätningshylsor, sid 108**



**Trefasmotor** för 400/230V (42-1103: 600/400V) 3-fas växelström. Helkapslad med fot. IEC-standard, hög kvalitet. IP 54. Axel diameter: 42-1041 19 mm, 42-3743, 32-1044 24 mm, 42-1042, 42-1103 28 mm.

Nr	kW	hk	A	v/min	vikt	Pris
<b>42-1041</b>	0,75 kW	1 hk	2,1 A	1350	11 kg	<b>950:-</b>
<b>42-3743</b>	1,5 kW	2 hk	3,8 A	2820	13 kg	<b>1095:-</b>
<b>32-1044</b>	1,5 kW	2 hk	3,8 A	1390	16 kg	<b>1295:-</b>
<b>42-1042</b>	2,2 kW	3 hk	5,3 A	1425	19 kg	<b>1595:-</b>
<b>42-1103</b>	4 kW	5,5 hk	9 A	1425	37 kg	<b>2295:-</b>



**Tryck/Vrid-strömställare.** Tryckknappen har återfjädrande funktion och vreden har kvarstannande. Levereras med 1st NO brytare. Kan kompletteras med 1st NC- eller 1 st NO-brytare. För frontmontering. Håltagning 22,5mm. IP65. 220V/6A.

<b>32-5729</b>	Tryckknapp Grön	<b>69:-</b>
<b>32-5730</b>	Tryckknapp Röd	<b>69:-</b>
<b>32-5731</b>	Tryckknapp Svart	<b>69:-</b>
<b>32-5774</b>	Vred svart	<b>85:-</b>
<b>32-5732</b>	Extra NC-brytare	<b>35:-</b>
<b>32-6476</b>	Extra NO-brytare	<b>35:-</b>
<b>32-1507</b>	Nödstop. Komplet i låda	<b>149:-</b>



**Borstlösa!**  
Stör ej radio, TV m.m.

**12V (DC) FLÄKTAR**

**Fläkt.** Effekt 3 W/0,18 A. Luftflöde 0,9 m<sup>3</sup>/min. Storl. 80x80x25 mm. Vikt 0,08 kg.  
**32-348** ..... **110:-**

**Fläkt.** Effekt 6 W/0,5 A. Luftflöde 3 m<sup>3</sup>/min. Storl. 119 x119x38 mm. Vikt 0,27 kg.  
**32-347** ..... **198:-**

**Fläkt.** Effekt 1,5 W/0,08 A. Luftflöde 0,58 m<sup>3</sup>/min. Varvtal 4600 v/min. Storl. 60x60x25 mm. Vikt 0,06 kg.  
**32-1417** ..... **129:-**

**Fläkt.** Effekt 1,5 W/0,16 A. Luftflöde 0,56 m<sup>3</sup>/min. Varvtal 7000 v/min. Storl. 40x40x20 mm. Ljudnivå 31 dB(A). Vikt 0,03 kg.  
**32-3420** ..... **129:-**

**230V (AC) FLÄKTAR**

**Skyddsgaller.** Dekorativt galler av svart plast. Passar fläkt med motsvarande dim. Nr Storlek mm Pris  
**22-1412** 80x80 **19:-**  
**22-1413** 120x120 **19:-**

**Fläkt** Effekt 3,0 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m<sup>3</sup>/min. Varvtal 2800 r/min. Ljudnivå 43 dB(A). Storlek 120x120x38 mm. Vikt 0,55 kg.  
**32-610** ..... **169:-**

**Fläkt** Effekt 13 W/0,07 A. Luftflöde 0,65 m<sup>3</sup>/min. Storlek 80x80x42 mm. Vikt 0,40 kg.  
**32-611** ..... **198:-**



**1 varv/min**

**Trumfläkt** luftmängden kan varieras med en lucka för luftintaget. Max. luftmängd 1,8 m<sup>3</sup>/min. Ineffekt 31 W, 230V AC. Storlek utblås 50 x 50 mm. Storl. 113x126x131 mm.  
**32-249** ..... **398:-**

**Synkronmotor** med växellåda. 230 V/3 W. 1 v/min. på utgående axel. Axel 4x10 mm. Centrumfästhål 48 mm. Storlek 66x53x35 mm.  
**32-3243** ..... **189:-**



**Bordsfläkt i chrome.** Dekorativ, oscillerande kallluftfläkt med tre hastigheter. Ställbar i höjdd. Diameter på fläkthuvud 35 cm. 230V/40W.  
**32-6939** ..... **398:-**

**Bordsfläkt.** 23 cm i diameter med 2 hastigheter, oscillerande fläkthuvud som även kan vinklas i höjdd. Effektförbrukning max 28 W/240 V.  
**44-4227** ..... **169:-**



**Elmotor för likspänning.** Med ferritmagnet och självsmörjande lagerbussning. Data mäts obelastad och är i 1000 varv/minut.

Nr	Volt	Ampere	V/min	Axel Ø	Storlek	Pris
<b>32-3263</b>	1,5V	0,03A	1000	2 mm	27x24 mm	<b>19:-</b>
<b>32-3264</b>	3V	0,24A	11500	2 mm	27x24 mm	<b>19:-</b>
<b>32-3265</b>	4,5V	0,22A	9600	2 mm	27x24 mm	<b>25:-</b>
<b>32-3266</b>	6V	1A	12500	3,2 mm	57x36 mm	<b>59:-</b>



**Tvärströmsfläkt** för ventilation eller kylning. Motor 230V med självsmörjande långlivs bronslager. Fläkttrumman 60x180 mm med öppning 180x36 mm. 1800 varv. 24W. ca 40l/s. (-30°-+40°C)  
**32-7697** ..... **279:-**



**Frånluftfläkt HXM 200** för ventilation i torra utrymmen. Låg ljudnivå 36 dB vid 1300 V/min. Varvtalet kan regleras med regulator. Effekt 230 V/32 W. Max. flöde 500 m<sup>3</sup>/tim. Monterbar i alla riktningar. Skyddsform IP40. Vägglatta av lackerad stålplåt. Gildlager. Storlek 266x266 mm.  
**32-5289** ..... **870:-**

**Jalusislutare,** kalibrasskydd, mekanisk. Storlek 265x265x60 mm.  
**32-3282** ..... **395:-**



**Takfläkt** med belysning för både sommar och vinter. Tre hastigheter, ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare. Vändera vingblad med rotinginlägg på ena sidan. Diameter 130 cm. Höjd ca 40 cm. Lättmonterad. Bruksanvisning medföljer.  
**44-3412** Antikmässing med 4 lampor ..... **795:-**  
**32-2292** Vit med 4 lampor ..... **765:-**  
**44-3634** Svart / krom, 4 spotlights ..... **795:-**



**Nyhet**

**Luftrenare VICKS.** Tar effektivt bort föroreningar i luften så som pollen, mögelsporer, djurhår, microdam, kvalster, rök, m.m. Renar i tre steg med hjälp av aktivt kolfilter, HEPA-filter och ionizer 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron. För rum upp till max 30m<sup>2</sup>. Luftgenomströmning (3 lägen) i maxiläge 175m<sup>3</sup>/tim. Storlek: 290x175x270 mm. Lev. komplett med filter. 230V/95W.

32-8634 ..... 1295:-  
HEPA-filter Byts efter ca 2 år beroende på luftmiljö.  
32-8635 ..... 495:-  
Kolfilter Byts ca 4ggr/år beroende på luftmiljö.  
32-8636 ..... 119:-

**Nyhet**

**Luftfuktare VICKS** för rum upp till ca 30m<sup>2</sup>. Ger luften behaglig fuktinivå som gör att man bl.a. undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar fälsk krupp hos små barn. Även utmärkt för växter och trämböbler som riskerar att torka under vintern. Vi har två olika modeller. Varm- och kallfuktare. Fördelar varm: Hettar upp ångan som då blir renare. Kall: drar lite ström, tystare. Det är viktigt att man rengör sin luftfuktare med jämna mellanrum.

**Varmfuktare** med reglerbar fuktinivå och två effektlägen. Drifttid 12 tim på full tank (4 liter) Effekt 230V/365W. Stori: 230x270x25 mm.

32-8637 ..... 795:-  
**Kallfuktare** med självreglerande fuktinivå till 65% och två effektlägen. Drifttid ca 20 tim på full tank (4 liter). Effekt: 230V/26W. Stori: 270x165x320 mm.

32-8638 ..... 695:-

**Nyhet**

**Luftavfuktare HONEYWELL** Kondensavfuktare som omvandlar fukt till värme. Perfekt i tvätt ochorkutrymmen. Lämplig även i andra frostfria utrymmen, t.ex. fritidshuset eller källaren där fukt kan vara ett problem. Vi har två modeller. Båda har frenofritt kylmedia och tvättbara filter. HD-14E: För hus/sommarstugor som har problem med fukt i t.ex. källare. HD-335-E: Mindre bärbar modell, lämplig i tvättstugan, duschrummet m.m. Perfekt för att torka tvätt och hålla bort fukt i din lägenhet.

HD-335-E Avfuktar max 10L/dygn vid 30C/80% luftfuktighet. Tank på 6L. Justerbar hygrostat. 230V/380W. Storlek: 310x300x600 mm. Vikt 14Kg.

32-8639 ..... 2695:-

HD-14E Avfuktar max 14L/dygn vid 30C/80% luftfuktighet. 10L/dygn vid 20C/80%. Tank på 6L. Justerbar hygrostat. 230V/288W. Stori: 300x400x560 mm. Vikt 20Kg.

32-8640 ..... 2995:-

126

Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller Internet: www.clasohlson.se



**Fuktslukaren TORBOLLEN** håller överflödig luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Våtskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg. Refill till Mega-3-pack.

34-848 TORBOLLEN Standard enkel ..... 69:-  
34-849 Refill 1-pack ..... 29:-  
34-3718 Refill, frisk doft 1-pack ..... 29:-  
34-381 TORBOLLEN Mega, 2,5 l. hink ..... 98:-  
34-382 Refill 3-pack ..... 76:-

**Handdukstork** för montering på vägg. Tillverkad i kraftigt stålör. Inne i röret löper en varmekabel som ger snabb uppvärmning. Indikatorlampor. 230V/95W. IP21. Levereras med väggfäste, 1,8 m kabel och jordad stickpropp. Storlek 600x544 mm.

32-7057 ..... 298:-

**2 års garanti**

MYSON GER DIG RÅD

**Handdukstork Myson** Oljefyllad handdukstork av hög kvalitet. Vändbar för enkel montering. Strömbrytare. 230V/70W. IP-44. Lev. med 1,5m kabel, jordad stickpropp och väggfästen. Storlek: 520 x 620 mm.

32-2415 Krom ..... 875:-  
**Handdukstorken "ROOS"** Ny modell som torkar handdukar till en låg energikostnad (ca 1:-/vecka i driftkostnad) och tar mycket liten plats. Finns i två olika utföranden. 850 mm lång: (230V/12W) plats för 5 handdukar och 1150 mm lång: (230V/16W) plats för 5 handdukar och 5 badlakan. 3-års garanti.

32-4914 850 mm ..... 298:-

32-4915 1150 mm ..... 375:-

32-4914



**Kanalflikt TD 160/100.** Fläkthus i vit termoplast med stödsanlutning 100 mm. Glidlager. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A). Max. luftflöde 160 m<sup>3</sup>/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V.

32-3122 ..... 660:-  
**Kanalflikt TD 350/125.** Fläkthus i lackerad plåt med stödsanlutning 125 mm. Glidlager. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 75/45 W. Ljudnivå 30/25 dB(A). Max. luftflöde 370 m<sup>3</sup>/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 29 cm. 230 V.

32-3123 ..... 1145:-  
**Kanalfliktssats. KIT TD-160.** Se ovan. Komplettsats för Dig som ska montera ett helt system. Innehåller: Kanalflikt TD 160/100, frånluftventil, utvändigt galler, slang 4 m. och tejp.

32-2202 ..... 975:-  
**Två-stegskomplare** Strömbrytare med av och på samt lägen för två hastigheter. Får endast användas ihop med fläktar utrustade med två hastigheter. Sladd med stickpropp 1 m. Sladd till fläkt 3 m. 230V. 16A. Storlek 80x80x45 mm.

32-6715 ..... 179:-



**Köksfläkt** En fläkt för dig som ej har tillgång till frånluftventilation. Filtrering sker med utbytbara kolfilter (medföljer ej). Filtret är mycket enkelt att byta (bajonettflättning). Kan även anslutas till imkanal med stösdiameter 100 mm. Tre hastigheter på fläkten. 195 m<sup>3</sup>/h. Lampa max 40 W. Bredd 60 cm. Djup 49 cm. Höjd 15 cm. 230V/165W.

32-6487 ..... 595:-  
**Köksfläkt som ovanstående men i mattborstad krom** och med 2 motorer för extra sugkraft. Max 350m<sup>3</sup>/h. Stori. Bredd 60cm. Djup 52cm. Höjd 15cm. 230V/330W.

32-6942 ..... 1395:-

32-6488 Utbytesfilter 2-pack. .... 119:-



**Badrumsfläkt EDM-100S** Effekt 230V/13W. Glidlager. Max flöde 96 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 40 dB(A). Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm. Som bild 1.  
32-3451 ..... 198:-

**Badrumsfläkt EDM-100M** som 32-3451 men även utrustad med dragsnöre, elektriskt kallrasskydd och kontrollampa. Som bild 3.  
32-5074 ..... 398:-

**Badrumsfläkt Decor 100-C** Ny fläkt med extra tunn frontkåpa, bygger endast 13 mm från vägg. Utrustad med avtagbart kallrasskydd (mekaniskt) och kontrollampa. Glidlager. Effekt 230V/13W. Max flöde 95 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 40 dB(A) Stosdiameter 100 mm. Storlek: 160x160 mm. Som bild 2.  
32-3001 ..... 349:-

**Badrumsfläkt EDM-100CT** som 32-3451 men även utrustad med timer (tidsfördröjning 2 min), elektriskt kallrasskydd och kontrollampa. Som bild 3.  
32-3280 ..... 455:-

**Badrumsfläkt med justerbar hygrostat EDM-100HZ** Automatisk start av fläkten när fuktinivån i utrymmet överstiger inställt värde. Utrustad med kontrollampa. Kullager. För stosdiam. 100 mm. 230V/13W. Max flöde 96 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 40 dB(A). Storlek: 155x155 mm. Som bild 1.  
32-7693 ..... 450:-

**Badrumsfläkt med justerbar hygrostat EDM-100CHZ.** Som ovan men även utrustad med kallrasskydd och dragsnöre för manuellt på/avslag. Som bild 3.  
32-7694 ..... 498:-

**Badrumsfläkt EDM-200S** för anslutning till stosdiam. 120 mm. Glidlager. 230V/25W. Max. flöde 180 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 46 dB(A). Storlek: 188x188 mm. Som bild 1.  
32-7695 ..... 349:-

**Badrumsfläkt EDM-200LR** som ovan men utrustad med kallrasskydd, justerbar timer (2-20 min) och kontrollampa. Som bild 3.  
32-7696 ..... 455:-



**Varvtalsregulator** för manuell inställning av varvtal på t.ex. fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Max/min belastning 0,1-1A.** IP-44. För infällt eller utanpåliggande montage, ram medföljer.

32-7691 ..... 398:-

**Hygrostat** Kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktinivån i utrymmet överstiger inställt värde. Inställbar mellan 60-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten näst inst. värde. Max belastning 2A. IP-21. Stori. 130x83x43 mm.  
32-7692 ..... 449:-

127

**MYSON**  
GER DIG RÅD

Ventilationssystem Myson transporterar luft och värme mellan olika utrymmen i främst bostäder. Monteras på vägg, tak eller andra lämpliga ytor. Passande fläkt bl.a. 32-3399. Rördiam. 100 mm.

Nr		Pris
30-8422	Ventilationskanal längd 1 m.	86:-
30-8423	Montage clips 4 st/förp.	42:-
30-8424	Täckplatta 2 st/förp.	48:-
30-8425	Böj 90°	58:-
30-8426	Böj 45°	56:-
30-8427	T-Kanal	82:-
30-8428	Skarv	29:-
30-8429	Kondensisolering inv.108 mm. Längd 1,2 m.	214:-



Frånluftventil

Nr Stosansl. Pris  
30-8031 100mm. 69:-  
30-8032 125mm. 79:-  
Fönstervertil för tilluft. Reglerbar. Längd 368 mm.  
30-8029 ..... 89:-



Blockventil av plast för väggjt. upp till 320 mm, rördiam. 78 mm.  
32-4171 ..... 84:-



Snabbklämma till ventilations-/spånsugs slang. Spännområde 60-135 mm.  
35-1555 ..... 15:-

**Godkänd för anlutning mellan spisfläkt och imkanal**

**För badrumsfläktar**



Friskluftventil Myson för väggjocklek upp till 500 mm, rördiam. 104 mm. Reglerbar innerdel med spälfunktion och ventilationskontroll.  
30-8430 ..... 198:-



Blockventil Fresh 70 för väggjocklek 90-170 mm. Rördiam. 85 mm. Inställbar luftriktning och kondensskydd.  
30-7590 ..... 129:-

Friskluftventil Fresh 90 för väggjocklek upp till 360 mm, rördiam. 102 mm. Spjällreglage för steglös inställning av luftflöde.  
30-8234 ..... 269:-

Ventilations slang med stålstråsarmerad aluminiumfolie och ytterskikt av PVC. Längd 3 m.

Nr Innerdiam. Pris  
30-7588 102 mm ..... 198:-  
30-7589 127 mm ..... 219:-  
Flexibel ventilations slang av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3 m.

Nr Innerdiam.  
32-5320 102 mm ..... 149:-  
32-5321 127 mm ..... 179:-



Väggventil för tilluft. Termostatsstyrd. Rördiam. 100 mm.  
30-8027 ..... 329:-  
Väggventil för tilluft. Manuellst styrd (draglina). Rördiam. 100mm.  
30-8028 ..... 59:-

Ventilgaller för till- och frånluft. Rördiam. 100 mm.  
30-8030 ..... 29:-  
Kallrasskydd av plast. Nr stosdiam.  
32-5311 100 mm ..... 49:-  
32-5312 125 mm ..... 59:-

Vägggenomföring för t.ex. badrumsfläktar. Fast galler med insektsnät ø100 mm. Max väggjocklek 500 mm.  
32-4016 ..... 129:-

**KOMBINERA DITT EGET VENTILATIONSSYSTEM!**

Rörfläkt för till/frånluft. Avsedd för att byggas in i rör från 100 mm. Lämplig för utrymmen som behöver luft / värmeförflyttning. 230V/30W. Max flöde 120 m<sup>3</sup>/h. IP23.  
32-3399 ..... 279:-

Vägggenomföring för t.ex. badrumsfläktar. Fast galler med insektsnät ø100 mm. Max väggjocklek 500 mm.  
32-4016 ..... 129:-



Ventilgaller av galvad plåt med ram och nät.  
Nr Stos-storlek Pris  
32-4160 100x100 mm 19:-  
32-4161 125x125 mm 20:-  
32-4162 150x150 mm 22:-

Tallriksventil av vit plast för spirorör.  
Nr Stos-diam. Pris  
32-4166 100 mm ..... 36:-  
32-4167 125 mm ..... 39:-  
32-4168 160 mm ..... 48:-



Friskluftsdon för nya och befintliga element, mått 345x335x30 mm. Dragfri, förvärmad och filterad friskluft. Reglerbart flöde och avstängningsbar. Enkel rengöring. Försett med allergifilter. Alternativ vägggenomföring se 32-4016.  
30-8678 ..... 498:-



Värmeflyttare Flytta enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever dom som har braskamin att det i några rum är mycket varmt och i andra kallt. Nu kan man enkelt och snyggt fördela värmen till flera rum. Lev. med justerbar termostat 15-30°C som startar fläkten vid inställd temperatur, fläkt med justerbar varvtal gör att Du själv kan reglera den mängd luft Du vill flytta, justerbar vägggenomföring (100-225 mm) och galler. Hålltagning 100 mm. Flöde: 20-80 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 26-42 dB(A). 230V/15W. IP-30.  
32-7700 ..... 945:-



Engreppsblandare disk. Svängbar pip längd 260 mm.  
30-8367 ..... 998:-

Engreppsblandare tvätt. Komplet med bottenventil (byggmått 35-50 mm).  
30-8366 ..... 998:-



Termostatblandare dusch. 150 c/c. Med R 1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391.  
30-5871 ..... 598:-  
Blandarfäste 150 c/c med R 1/2" röranlutning för utanpåliggande rördragning.  
35-1391 ..... 349:-

Engreppsblandare disk. Svängbar pip längd 250 mm.  
30-5868 ..... 498:-

Engreppsblandare med diskmaskinsavstängning (kallvatten). Svängbar pip längd 250 mm.  
30-8055 ..... 898:-

Engreppsblandare tvätt. Komplet med bottenventil (byggmått 35-50 mm).  
30-5869 ..... 449:-



Ventilkägla Anti-dropp för kran typ R 1/2"-M 26. Pr 2 st.  
30-7616 ..... 27:-

Bottenventil för tvättställ. R32 utv. Med bräddavlopp.  
30-6661 ..... 138:-



Strålsamlare  
30-6641 M24x1 utv. 27:-  
30-6642 M22x1 inv. 27:-

Sil för dusch, disk och tvätt.  
30-7368 Krom 18:-  
30-7369 Vit 17:-



Engreppsblandare Mora-temp Tvätt, utan bottenventil.  
35-1022 ..... 749:-

Engreppsblandare Moratemp high standard. Svängbar pip längd 223 mm.  
30-6135 Med diskmaskinsavstängning (kallvatten) .. 1198:-  
30-6136 Utan diskmaskinsavstängning ..... 898:-

Kar och duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" duschanslutning. 160 c/c.  
30-7120 ..... 1298:-

Duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" gänga för dusch. 160 c/c.  
30-7121 ..... 989:-



Extra vattenuttag, kompl. med ansl.nippel R 1/2".  
35-1040 ..... 479:-



Ventilöverstycke komplett. Dim. M20x1,5.  
Nr Pris  
30-8417 Kallvatten 87:-  
30-8418 Varmvatten 87:-



Blandarfäste 160 c/c med anslutning R 1/2" för utanpåliggande rördragning.  
35-1034 ..... 249:-




Vattenutkastare. Frostsäker. Inlopp: Klämringskoppl. 15. Utlopp: R 1/2". Max väggjocklek 400 mm.  
30-8386 ..... 398:-



Emaljlack vit. För reparation av emaljskador i badkar m.m.  
30-7373 ..... 76:-

Siliconpasta för packningar, o-ringar, tätningar i pumpar, ventiler, armaturer m.m. Livsmedelsgodkänd. Temp område -40°C till +200°C. 25 gram.  
30-7640 ..... 59:-



Duschmunstycke för montering på köksarmaturer med såväl invändig som utvändigt gänga. 36:-  
35-1542



Golvbrunnssil Purus av vit plast med snäppen för fastlåsning. Diam. 150 mm. 30-8058 ..... 98:-



Packningssats för slangkopplingar m.m. Sats med 4 st. Nr Dim. Pris  
30-7371 1/2" 15:-  
30-7372 3/4" 15:-



Packningssortiment med: Neoprengummi 2,0 mm temp. område -20° till +100°, Högtryckspackning 1,0 mm temp. max +400°, Packningspapper 0,5 mm olje och lösningsmedelsbeständig temp. max +120° och Kork 1,0 mm oljebeständig temp. max +120°. Arkstorl. 200 x 200 mm. 30-8419 ..... 98:-



Pannkitt för elfasta reparationer av sprickor och otätheter i pannor, spisar, rökkanaler m.m. Vikt 0,5 kg. 30-6681 ..... 56:-



Gängtätningssats med lin och 50 ml. kitt. 25-1431 ..... 42:-  
Unigum gummikitt för anslutning av klosetter, avlopp m.m. Lätt att forma. Kan övermålas. Vikt 250 gram. 35-1556 ..... 42:-



Gängtätningstejp av PTFE. Bredd 12 mm, längd 10 m. Nr pr 2 st  
30-8129 ..... 12:-



Duschhandtag med slang 150 cm. och väggållare. 1/2" anslutning. 30-7622 ..... 98:-  
Duschhandtag med slang 150 cm. och väggållare. 1/2" anslutning. 30-7623 ..... 129:-

Duschslang med 1/2" anslutning. Längd 150 cm. Nr Matrial Pris  
30-8093 Färg Plast 64:-  
30-7619 Krom/transp. Plast 46:-  
30-7141 Vit Krom Metall 87:-



Duschhandtag med väggfäste. Silbrička i gummi som motverkar kalkbildning. 1/2" anslutning. 30-7617 ..... 89:-



Duschset Arrow, med 1,5 m slang. Ett enkelt sätt att få duschmöjlighet vid tvättstället. Tryck in knappen och vattent kommer ur duschhandtaget, släpp knappen och vattent kommer ur blandaren. 30-8415 ..... 289:-



Kombidusch med duschslang 100 cm och snabbfäste för kranpip. 30-7618 ..... 39:-



Duschhandtag massage med 5 olika strålytyper. Greppvänligt handtag med mjukt gummiinlägg. Levereras med slang 150 cm och väggållare. Nr Färg Pris  
30-8410 Vit 249:-  
30-8411 Krom 298:-



Vattenfilter reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar. 35-1540 ..... 198:-  
35-1541 Utbytesfilter 59:-



Duschset massage. Duschhandtag med 2 olika strålytyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang, tvålkopp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning. 30-7137 Vit ..... 269:- | 30-7138 Krom ..... 319:-

Duschhandtag som ovan. Lev. med väggållare. 30-7139 Vit ..... 149:- | 30-7140 Krom ..... 198:-

Duschset massage. Duschhandtag med 5 olika strålytyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang samt duschstång 75 cm. 1/2" anslutning. 30-8497 Vit ..... 349:- | 30-8498 Krom ..... 398:-

Duschhandtag som ovan. Lev. med väggållare. 30-8495 Vit ..... 179:- | 30-8496 Krom ..... 229:-

Duschdraperi. Bredd 180 x Höjd 200 cm. Nr Kvalitet Pris  
30-8507 Polyamide 179:-  
30-8508 Polyamide 179:-  
30-7650 Polyamide 198:-  
30-8512 Peva 69:-

Badrumsmatta Nr Färg/mått cm. Pris  
30-8505 Grön/670 119:-  
30-8506 Blå/670 119:-  
30-8091 Blå/60x100 198:-  
30-8085 Blå/50x80 89:-

Duschdraperistång. Rak. Nr Färg/mått cm. Pris  
30-8513 Silver/70-120 69:-  
30-7645 Vit/70-120 69:-  
30-8514 Silver/125-220 89:-  
30-7646 Vit/125-220 89:-

Duschdraperistång universal med 3 möjliga varianter, 90 x 170, 90 x 90 eller 90 x 90 x 90 cm. Nr Färg Pris  
30-8515 Silver ..... 129:-  
30-7647 Vit ..... 129:-

Draperiringar 12 st. förp. Nr Färg Pris  
30-8516 Klar ..... 23:-  
30-7648 Vit ..... 23:-



Duschhandtag massage med 6 olika strålytyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. Levereras med slang 150 cm och väggållare. 30-8094 ..... 249:-



Duschhandtag med 2 strålytyper. Levereras med slang 150 cm. och väggfäste. 1/2" anslutning. 30-8494 ..... 98:-



Halkmatta för badkar, duschkabiner m.m. Mått 74x35 cm. Nr Färg Pris  
30-8511 Blå ..... 79:-  
30-7652 Vit ..... 79:-

Badkarskudde, fästes enkelt med sugkoppar. Mått 30x22 cm. Nr Färg Pris  
30-8510 Blå ..... 49:-  
30-8509 Vit ..... 49:-

Halkskydd för badkar, duschkabiner m.m. Maskintvättbara. Lev. i förp. om 6 st. Nr Motiv Pris  
30-8088 Fisk 44:-  
30-8089 Stjärna 44:-





**Nyhet**

**Tvättställ** av polypropenplast. Levereras med bottenventil (gånganslutning R32 utv. eller slanganslutning 25 mm.) och konsoller. Mått LxBxH 555x315x185 mm.  
30-8668..... 199:-



**Nyhet**

**Toaletsits universal** av vit plast. Reglerbara fästen 85-175 mm.  
30-8667..... 169:-



**Nyhet**

**Värmesits** av cellplast för sittbänken i utedasset. Mått 375x450 mm.  
30-8670..... 98:-



**Nyhet**

**Avlopps- & rörrensare** med trumma och vev. Spirallängd 7,5 m.  
30-8666..... 129:-



**Nyhet**

**Säkerhetsventil** för varmvattenberedare m.m. Arbetstryck 9 Bar. Inlopp 15 R utv. Utlopp klämringskoppl. för rördim. 15 mm.  
30-6639..... 129:-



**Nyhet**

**Varmvattenberedare** emaljerad. Lev. komplett med säkerhetsventil och blandningsventil. Effekt 230 V, 1500 W.  
Nr Volym Mått mm. Vikt 2495:-  
30-8664 30 Liter 478x430 18 kg. 2998:-  
30-8665 60 Liter 820x430 32 kg. 2998:-



**Nyhet**


**Termostatdel TA. 0-26°**  
30-7003..... 198:-

**Ventildel TA. Rak**  
30-7004 R10 (3/8) 147:-  
30-7005 R15 (1/2) 169:-



**Nyhet**

**Separert Torrass** med urinseparerande insats, värmesits och slang 2,5 m. för utedasset. Urin och fast avfall skiljs åt, latrindoft försvinner och resterna minskar betydligt. Urinen leds bort med slang till infiltration eller tank.  
30-8669..... 489:-



**Nyhet**

**Automatisk luftningsventil.**  
R10 (3/8").  
30-7002..... 156:-



**Nyhet**

**Blandningsventil ESBE.** För termostatisk reglering av tappvarmvatten. Ställbart temperaturområde 38-65° C.  
Nr Ansl.dim Pris  
35-1220 22 mm 359:-  
35-1292 15 mm 319:-



**Nyhet**

**Kulventil** med klämringskopplingar för kopparrör. Lämplig för t.ex. tappvatten.  
Nr Diam.mm. Pris  
30-6590 12 84:-  
30-6591 15 84:-  
30-6592 22 114:-



**Nyhet**

**Kulventil förkromad.** Max 120°C. Godkänd för tappvatten.  
Nr Anslutning Pris  
30-8401 10x15 kläm. 89:-  
30-7104 10x12 kläm. 89:-  
25-1485 12mm kläm. 89:-  
25-1486 15mm kläm. 98:-  
30-8398 R15Invx12 kläm. 75:-  
30-8399 R15Invx15 kläm. 75:-  
30-8400 R15Utvx15 kläm. 85:-  
30-7105 R15Inv/Utv. 65:-



**Nyhet**

**Kulventil** med ventilhus av förnicklad mässing och kula av hårdförkromad mässing. Max arbetstryck 30 Kp/cm², max temp. 185°C.  
Nr Ansl Pris  
25-1248 R10 Inv./inv. 39:-  
25-1249 R15 Inv./inv. 42:-  
30-7106 R15 Inv./utv. 45:-  
25-1250 R20 Inv./inv. 55:-  
30-7107 R20 Inv./utv. 59:-  
25-1251 R25 Inv./inv. 76:-  
25-1252 R32 Inv./inv. 124:-



**Nyhet**

**Tappkulventil** med slangkoppling. Ansl.gånga 1/2".  
25-1484..... 59:-



**Nyhet**

**Bussning** Dim. utv. 20 x inv. 15 gånga.  
30-7726..... 19:-

**Nyhet**

**Elementnyckel 4-vägs.** Passar de flesta ventiler.  
30-8054..... 56:-

**Elementnyckel** för luftning av värmelement. Av föm. järn.  
Nr Pr st 10 st  
21-762 8:- 60:-

*Klämringskopplingar av mässing för vatten-, olje- och gasinstallationer - ger enkla och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. Typpgodkänd nr. 0547/79. Kopplingarna levereras komplett med klämring. Rördiameter avser utvärdigt mått i mm.*



**Stödhylsa** skall användas till mjuka kopparrör. Lev. i förp. om 5 st.  
Nr Passar för Pr fp.  
30-7655-1 10 21:-  
30-7655-2 12 23:-  
30-7655-3 15 26:-  
30-7655-4 22 32:-

**Rörplugg.**  
Nr Diam.mm Pr st  
25-1052-10 10 19:-  
25-1052-12 12 22:-  
25-1052-15 15 24:-  
25-1052-22 22 27:-

**Klämring.**  
Nr Dim. Pr 10 st  
25-1054-10 10 mm 32:-  
25-1054-12 12 mm 32:-  
25-1054-15 15 mm 36:-  
25-1054-22 22 mm 58:-

**Förminskning.**  
Nr Dim.mm Pr st  
25-1311-3 12x10 26:-  
25-1311-5 15x10 29:-  
25-1311-6 15x12 29:-

**T-koppling**  
Nr Dim Pr st  
25-1046-10 10x10x10 63:-  
25-1046-12 12x12x12 48:-  
30-6551 15x10x15 82:-  
30-6552 15x12x15 82:-  
25-1046-15 15x15x15 54:-  
25-1046-22 22x22x22 89:-

**Förminskningsmuff**  
Nr Dim. Pr 2 st  
30-7012 15-12 mm 38:-  
30-7013 22-12 mm 75:-  
30-7014 22-15 mm 48:-

**Förkromade**  
Nr Dim Pr st  
25-1310-10 10x10x10 64:-  
25-1310-12 12x12x12 56:-  
30-6553 15x10x15 114:-  
30-6554 15x12x15 88:-  
25-1310-15 15x15x15 59:-

**Skarvmuff**  
Nr Dim. Pr 5 st  
30-7009 12 mm 26:-  
30-7010 15 mm 23:-  
30-7011 22 mm 36:-

**Böj 90°**  
Nr Dim. Pr 2 st  
30-7015 12 mm 20:-  
30-7016 15 mm 20:-  
30-7017 22 mm 28:-

**Lödnippel**  
Nr Dim. Pr 2 st  
30-7024 12xR15 27:-  
30-7025 15xR15 26:-  
30-7026 22xR20 40:-

**Utbytes huvud till 30-7823.**  
30-7824 10 mm 149:-  
30-7825 12 mm 149:-  
30-7826 15 mm 149:-  
30-7827 22 mm 149:-

**Invändig rak koppling.**  
Nr Dim. Pr st  
25-1048-1 12xR15 34:-  
25-1048-2 15xR15 30:-

**Invändig vinkelkoppling.**  
Nr Dim. Pr st  
25-1051-1 12xR15 51:-  
25-1051-2 15xR15 49:-

**Utvändig rak koppling.**  
Nr Dim. Pr st  
25-1049-4 12xR15 27:-  
25-1049-5 15xR15 30:-

**Utvändig vinkelkoppling.**  
Nr Dim. Pr st  
25-1050-1 12xR15 44:-  
25-1050-2 15xR15 45:-

**Halvkoppling, förkromad**  
Nr Dim. Pr st  
25-1200-10 10xR15 29:-  
25-1200-12 12xR15 28:-  
25-1200-15 15xR15 29:-

**Ventilfäste förkromat.**  
Nr Dim. Pris  
30-6561 12xR15 79:-  
30-6562 15xR15 79:-

**Dubbelkoppling.**  
Nr Diam.mm Pr st  
25-1045-10 10x10 35:-  
30-6555 12x10 44:-  
25-1045-12 12x12 28:-  
30-6556 15x10 53:-  
30-6557 15x12 53:-  
25-1045-15 15x15 33:-  
25-1045-22 22x22 50:-

**Förkromade**  
Nr Dim. Pr st  
30-6565 12xR15 36:-  
30-6566 15xR15 38:-

**Förkromade**  
Nr Diam. Pr st  
25-1202-10 10x10 35:-  
30-6558 12x10 44:-  
25-1202-12 12x12 32:-  
30-6559 15x10 63:-  
30-6560 15x12 59:-  
25-1202-15 15x15 40:-

**Vinkelkoppling.**  
Nr Diam.mm Pr st  
25-1047-10 10 52:-  
25-1047-12 12 38:-  
25-1047-15 15 43:-  
25-1047-22 22 74:-

**Förkromade**  
Nr Diam.mm Pr st  
25-1309-10 10 55:-  
25-1309-12 12 44:-  
25-1309-15 15 51:-

**Löddelar för hårda och mjuka kopparrör**



**Lödmuff**  
Nr Dim. Pr st  
30-7021 12xR15 30:-  
30-7022 15xR15 29:-  
30-7023 22xR20 40:-

**Lödnippel**  
Nr Dim. Pr 2 st  
30-7024 12xR15 27:-  
30-7025 15xR15 26:-  
30-7026 22xR20 40:-



**Lödtång** för kopparrör ersätter vanlig lödlampa och kan även användas i många utrymmen där lödning med öppnåga skulle vara riskfylld. 230V/120W (600W max). Tångtemperatur 520° C. Levereras med stativ och huvud för 15 mm rör.  
30-7823..... 598:-





**Pumpautomat** med pump av kraftig plast för tystare gång och 25 l tank av hydropresstyp. Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,4 - 2,8 Bar och manometer. Max tryck 4,7 Bar. Max kapacitet 52 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. uppfordringshöjd 48 m. Utvändig 1 1/4" röranslutning. Storlek 51x27x51. Vikt 15 kg. Motor 230 V, in 1000 W, ut 750 W, strömförbrukning 4,5 A. Lev. med 1 omvandling till 1" utvändig gänga och 2 niplar för 1" slang.

44-3858 ..... 1298:-  
**Pumpautomat** med rostfritt pumphus. Max kapacitet 47 l/min. Anslutning inv. R25. Motor 230 V/1100 W. Vikt 17 kg. I övrigt lika 44-3858. Niplar och omvandlingar medföljer ej.  
 30-8016 ..... 1598:-  
**Trädgårdspump** självsugande, för trädgårdsbevattning, läns-pumpning mm. Max tryck 4,7 Bar. Max uppfordringshöjd 44 m. Max kapacitet 38 l/min. Max sughöjd 7 m. Motor 230 V/800 W. Storlek 35 x 21 x 26 cm. Vikt 6 kg. Levereras med 1,8 m nätsladd och anslutning för 25 mm slang.  
 30-8015 ..... 898:-



**Filterhus** för 10" filterpatroner. Ansl. gänga 1" inv. Max tryck 8 Bar.  
 30-6630 ..... 179:-  
 Tillbehör till 30-6630  
 30-6687 Nyckel 29:-  
 30-6688 Vaggåhållare 48:-

**Filterpatroner**  
 30-6631 Nylon 60 micr. 79:-  
 30-6632 Bomull 20 micr. 36:-  
 30-6633 Kol ..... 96:-



**Snabbkopplingsnippel**  
 Hozelock med 1" invändig gänga.  
 31-2942 ..... 24:-



**Koppling rak till gänga.**  
 Nr Dim Pris  
 30-6607 25xR20 inv. 36:-  
 30-6604 25xR25 utv. 32:-  
 30-6650 25xR25 inv. 33:-  
 30-6605 32xR25 utv. 42:-  
 30-6608 32xR25 inv. 41:-  
 30-6606 32xR32 utv. 46:-  
 30-6651 32xR32 inv. 58:-

**Skarvkoppling**  
 Nr Dim Pris  
 30-6598 25 mm 50:-  
 30-6599 32 mm 66:-



**Bottenventil med backventil.**  
 Nr Inv.anstl. Pris  
 30-8396 R25 78:-  
 30-8397 R32 98:-  
**Väggfäste** för PEM slang. 25 x R20 inv.  
 30-8686 ..... 169:-

**Vinkelkoppling**  
 Nr Dim Pris  
 30-6600 25 mm 53:-  
 30-6601 32 mm 63:-  
 30-8210 25xR25 inv. 46:-  
 30-8211 32xR32 inv. 58:-

**T-Koppling**  
 Nr Dim Pris  
 30-6602 25 mm 74:-  
 30-6603 32 mm 98:-



**T-koppling**  
 Nr Dim. Pris  
 30-7656 25xR25inv. 209:-  
 30-7657 32xR32inv. 269:-

**Bussning**  
 Nr Dim. Pris  
 30-7659 R25xR15inv. 29:-  
 30-7658 R32xR15inv. 56:-



**Högtrycksvätt ALTO Force 5550 X-tra.** Kraftfull tvätt för de flesta rengöringsuppgifter, med start/stopp automatik. Platsbyspara design med förvaring för tillbehör på maskinen. Arbetsstryck 120 bar, vattenmängd 400-460 l/tim, effekt 1,9 kW. Levereras med 12 m tryckslang, lans med CLICK & CLEAN snabbkopplingsystem, standard- powerspeed- skummunstycke och 0,5 l moss & algvätt. Vikt 20 kg.  
 30-7504 ..... 2495:-

**Högtrycksvätt ALTO Compact 1050 X-Tra.** En tvätt för mindre rengöringsuppgifter med start/stopp automatik. Maxtryck 100 bar, vattenmängd 360-400 l/tim, effekt 1200 W. Levereras med 5 m tryckslang, lans med ställbart standardmunstycke och Powerspeedmunstycke, samt skumutrustning. Vikt 10,5 kg.  
 30-8480 ..... 875:-

**Rotterande borste** för högtrycksvätt. Drivs av en vattenturbin med nedväxling för bra skureffekt och minskat stänk. Konisk form för bra åtkomlighet. Hård borst för t.ex. utemöbler och mjukare för följgar mm, utbytbar borste. Mått 27x17x17 cm. Passar ALTO/KEW tvättar med bajonettkoppling.  
 30-8482 Utemöbelborste ..... 485:-  
 30-8483 Fälgborste ..... 485:-  
 30-8484 Utbytesborste utemöbel ..... 275:-  
 30-8485 Utbytesborste fälg ..... 275:-

**Rengöringsmedel** speciellt anpassat för HT-tvättar. Volym 2,5 l.  
 30-8486 Trärent för t.ex. altaner ..... 129:-  
 30-7510 Plastvätt för t.ex. möbler o båtar ..... 129:-  
 30-7511 Bilschampo med vax för Lex. bilen o husvagnen. 129:-

**Dränkbara pumpar med nivåbrytare för läns-pumpning m.m.** Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten. Levereras med 10 m gummikabel, anslutning R32 samt 90° nippel för 25 mm. slang (30-8011) och 32 mm. slang övriga.  
 Dränkbar pump SPA300. Pumphus av armerad plast. Pumpkapacitet vid 1 m tryckhöjd 129 l/min. Motor 230 V/260 W. Storlek 145 x 285 mm.  
 30-8011 ..... 598:-  
 Dränkbar pump SPA700. Keramisk axeltätning. Pumphus av armerad plast. Pumpkapacitet vid 2 m tryckhöjd 250 l/min, vid 4 m 200 l/min. Motor 230 V/760 W. Storlek 152 x 311 mm.  
 30-8012 ..... 898:-  
 Dränkbar pump AX900. Keramisk axeltätning. Pumphus och impeller av rostfritt stål. Pumkapacitet vid 2 m tryckhöjd 265 l/min, vid 4 m 220 l/min. Vattenkyld motor 230 V/960 W. Storlek 160 x 325 mm.  
 30-8014 ..... 1498:-



*Ej lämplig till pumpautomater*

**Sugslang 1"**. Levereras med "fritt roterande" 1" in/utv gängad anslutning samt bottenventil med sil. Längd 7 m.  
 44-3042 ..... 198:-



**Pump Partner Aqua 45.** Lättskött bensindriven vattenpump. Max kapacitet 9000 l/tim. Tryckhöjd max 60 m, sughöjd max 7 m. Motor 40 cm<sup>3</sup>. Effekt 1,7 kW (2,3 hk). Levereras med 4 m sugslang med sil och anslutning för 25 mm slang. Vikt 5 kg.  
 30-7937 ..... 2298:-

**Polyetenslang PEM PN 10.** Lämplig som kallvattenledning ovan/under mark, kan även användas som sugslang. Max tryck 10 Bar.  
 Nr Dim Längd Pris  
 30-6594 25 mm 25 m 219:-  
 30-6595 25 mm 50 m 384:-  
 30-8050 32 mm 10 m 119:-  
 30-6596 32 mm 25 m 298:-  
 30-6597 32 mm 50 m 539:-

**Högtrycksvätt ALTO Force 5550 X-tra.** Kraftfull tvätt för de flesta rengöringsuppgifter, med start/stopp automatik. Platsbyspara design med förvaring för tillbehör på maskinen. Arbetsstryck 120 bar, vattenmängd 400-460 l/tim, effekt 1,9 kW. Levereras med 12 m tryckslang, lans med CLICK & CLEAN snabbkopplingsystem, standard- powerspeed- skummunstycke och 0,5 l moss & algvätt. Vikt 20 kg.  
 30-7504 ..... 2495:-



**Bilvårdssat ALTO CLICK & CLEAN.** För skonsam och effektiv rengöring. Innehåller fordonsborste, speciellt anpassat fordons- och underpolningsmunstycke med C&C snabbkoppling. Dessutom ingår bitvättmedel med vax, avfettnig, fälgrengöring och spraypumpar.  
 30-7506 ..... 559:-

**Underspolningsmunstycke C & C.** Vinklät munstycke för effektiv rengöring på svåråtkomliga ställen.  
 30-7507 ..... 229:-



**Vattenspump** självsugande med gummi impeller. Axel 8x35 mm. Kapacitet 50 l/min vid 3000 v/min, max tryck 3 bar. Självsugande vid max. 40 cm höjd från vatten. Mått 72x99x65 mm. Levereras med 3/4" gängade anslutningsnipplar samt snabbkopplingar för 1/2" slang. 30-8356 ..... 89:-



**Universalpump**, självsugande med gummi impeller. Axel 8 x 30 mm. Anslutning utv. R20. Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta bormaskiner. 34-604 ..... 179:-



**Fatpump** av polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 l/min. 30-6995 ..... 279:-



**Fatpump** av glasfiberförstärkt polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca. 20 l/min. 25 mm slanganslutning. 40-4955 ..... 498:-



**Länspump**. Dränkbar. Kapacitet ca 6000 l/tim. Max tryckhöjd 3m. Drivspänning 12V/10A likström. Storlek 18x15cm. Anslutning för 1"-slang. 34-4756 ..... 595:-

**Länspump**, lämpad för båtar m.m. Sänkbar. Kapacitet 3500 l/tim. Tryckhöjd max 2,5 m. Strömförbrukning 12 V/8 A likström. Storlek 16x12 cm. Vikt 1,1 kg. Anslutning för 1"-slang. 35-13 ..... 339:-

**Dränkbar pump** för t.ex. husvagnar. Kapacitet 7,5 l/min. Max tryckhöjd 3 m. Avsedd för 12V/1,7A likspänning. Mått 50x90 mm. 10 mm slanganslutning. 35-73 ..... 125:-

**Länspump** med nivåvakt. 23 l/min. Monterad på rostfri platta. Pumpens höjd 90 mm, totalängd 235 mm. Slangdiameter 19 mm. 35-1361 ..... 585:-

**Nivåvakt** 6-24 Volt (kvicksilverfri). Max belastning vid 12 VDC. 15 A. Storlek 55x105 mm. 25-1362 ..... 249:-



**Pump** av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm. Nr Pr st 10 st 34-161 22:- 190:-

**Pump** av plast. Kapacitet 26 l/min. Med standard fatgång 58 mm och 85 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tål bensin, oljor, thinner och svaga syror. 45-15 ..... 175:-



**Pump**, helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang. Nr Pr st 10 st 34-308 19:- 140:-



**Stopp- och oljefixaren** är ett nytt verktyg som lämpar sig till många saker, bl.a. rensning av vattenlås i handfat och diskbänkar, byte av olja i t.ex. gräsklippare, snäckväxlar m.m. Verktöget är tillverkat i miljövänlig plast som tål upp till 80°C. Volym 3 dl. Levereras med två munstycken 6 och 8 mm. 34-3814 ..... 98:-



**Oljelänspump** för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebudet utan att öppna bottenpluggen. 35-1166 ..... 198:-



**Nivåvakt** för vertikal montering. Med tungelementrelä för 120 VAC/1A (100 VDC). Flottören kan användas för omvänd funktion slutning/ brytning. Monteras i 16 mm hål, montage djup 56 mm. 22-3391 ..... 195:-



**Lödstation Ersa Analog 60**. En lödstation för industriell användning såväl som för den avancerade hobbyisten. Transformator med elektronisk kontrollenhet håller temperaturen inom ±5°C. Nollspänningsbrytare och potentialkompensering gör det riskfritt att löda MOS/FET-kretsar. Inställbar temp. 150 - 450°C. Effekt 60 W. Lev. med 2,2 mm Long life spets. 32-7873 ..... 1498:-



**Lödpena Ersa Multi-Pro**, en smidig allround-lödpena av hög klass. Mejselformad spets 2,2 mm lätt utbyrbar till andra typer, se nedan. 230 V, 25 W. 30-7441 ..... 369:-

**Reservspets Long Life**. Passar Ersa Multi-Pro, Ersa Analog 60 och Ersa MS 60.

Nr	Diam.	Längd	Spets form	Pris
22-1854	2,2 mm	50	Mejsel	89:-
22-3345	0,8 mm	59	Rund	89:-
22-3346	1,0 mm	50	Rund	89:-

**ANTEX. Lätta kompakta lödpenor av hög kvalitet med Long-life spetsar som konstruerats för bästa värmeöverföring. Tillverkade i Storbritannien.**

**Elektronisk temperaturreglering**



**Lödpena elektronisk 50 W**. Ger tillsammans med ett lödkolvställ samma funktion som en lödstation. Temperaturinställning med återkoppling, 200-450°C. Levereras med 3 mm lödspets och 1,5 m kabel med jordad stickpropp. 30-7742 ..... 398:-



**Lödpena** levereras med 3 mm lödspets, upphängningskrok/fingerskydd och 1,5 m kabel med jordad stickpropp. 30-7740 18W 230V Längd 182 mm ..... 198:-  
30-7741 25W 230V Längd 200 mm ..... 198:-

Reservspets passande 30-7740 och 30-7742.			Reservspets passande 30-7741 och 30-7743		
Nr	Typ/Storlek	Pris	Nr	Typ/Storlek	Pris
30-7744	1101/3,0 mm	54:-	30-7746	513/3,0 mm	54:-
30-7745	1105/0,5 mm	54:-	30-7747	55/0,5 mm	54:-



**Lödstation Stannol 30W**. För industriell anv. såväl som för hobbybruk. Temperaturområde 200-450°C. Levereras komplett med lödspets (mejsel), separat lödkolvställ och avtorkningssvamp. 32-7762 ..... 595:-

32-7763 Reservspets Long-life. Mejsel 4x1 mm ..... 54:-  
32-7764 Reservspets Long-life. Spetsig 1 mm ..... 54:-



**Lödpenor** av hög kvalitet, med 1,4 m sladd och jordad stickpropp. Levereras med enkelt ställ och rak mejselformad standard spets.

Nr	Effekt	Spets diam.	Pris
30-8101	15 W	3,5 mm	98:-
30-8102	30 W	4 mm	98:-
30-8103	60 W	6 mm	119:-
30-8104	100 W	8 mm	129:-

**Reservspetsar** järn plätterade "Long life" till lödpenor. Förp med 2 st

Nr	Diam	Modell	Pris
30-8105	3,5 mm	rak rund + rak mejsel	49:-
30-8106	4 mm	rak rund + rak mejsel	49:-
30-8107	6 mm	rak mejsel + vinklad mejsel	49:-
30-8108	8 mm	rak mejsel + vinklad mejsel	64:-



**Lödpena** för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och propp för bilens cigarettändaruttag. Kan även drivas med transformator. 30-950 ..... 59:-



**Lödspetsrengörare** för effektiv rengöring med hjälp av stålull. Utan vatten som kan orsaka onödig oxidation. 30-7641 ..... 98:-  
**Stålull** Reservull för ovanstående spetsrengörare. 30-7642 ..... 44:-  
**Lödkolvställ** med avtorkningssvamp. Fot i svartlackerad plåt. 32-5626 ..... 69:-

Värmeverktyg för butan- / cigarettändar-gas. Levereras utan gas. Lämpig för lödning, grill/braständning, matlagning (färgsättning, flambering) mm. Försedd med spetsbrännare ca 1300°C, reglerbar låga, piezoelektrisk tändning och säkerhetslås.



**198:-**

Gasbrännare med reglerbar låga. Brinntid ca 60 min, gasvolym 64 ml. Höjd 152 mm. Osorterade färger. 30-8274 ..... 198:-



Gasbrännare med aluminiumhus. Extra kraftig modell. Brinntid ca 60 min, gasvolym 80 ml. Höjd 175 mm. 30-7115 ..... 398:-



Butangas för cigarettändare, lödlampor mm. Levereras med 6 olika munstycken. Innehåller 250ml / 139g. 34-686 ..... 29:-



**98:-**

Gasbrännare drivs med engångsändare eller medföljande påfyllningsändare. Höjd 115 mm. Osorterade färger. 30-8273 ..... 98:-



Lödpenna 40 W med gnisttändning. 30-8349 ..... 198:-



Hettluftspistol / Lödpenna. Gasdriven med tre funktioner, spetsbrännare 1300°C / Lödpenna 400°C / varmluftspistol 500°C. 120W. Snabb uppvärmning och reglerbar värme. Piezoelektrisk tändning. Levereras i plastlåda med olika spetsar/munstycken, ställ, mm. 30-7643 ..... 398:-



**Nyhet**

Lödpistolsats i kraftig plastväska. Innehåller: Lödpistol 100 W med inbyggd arbetsbelysning och 2 spetsar, lödpenna 30 W, lödstativ "Helping-Hand", tennsug och lödtenn. 30-8688 ..... 249:-



30-2074

30-7361

**49:-**

Tennsug. Antistatisk. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar spets. Storl 225 x 22 mm. 30-2074 ..... 98:-

Reservspets till 30-2074. Förp. med 2 st. 20-2075 ..... 49:-

Tennsug med effektiv sugförmåga. Storlek 200 x 20 mm. 30-7361 ..... 49:-



Avlödningsfläta suger effektivt upp överskottstenn vid löd- och reparationsarbeten på kretskort. Ca 1,6 m på plastspole. Nr Bredd Pris  
20-810-15 1,5 mm 29:-  
20-810-20 2,0 mm 29:-  
20-810-25 2,5 mm 29:-

Lödtenn som innehåller bly skall ej användas för lödningar som kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. kokkärl.



Lödtenn för el och elektronik. 60 % tenn, 40 % bly, hartsfylld.

Nr	Diam	Vikt	Längd ca	Pris
30-7458	0,8 mm	100 g	24 m	43:-
30-966	0,8 mm	500 g	120 m	139:-
20-224	1 mm	15 g	3 m	14:-
30-7459	1 mm	100 g	18 m	43:-
30-969	1 mm	500 g	90 m	139:-

Lödtenn för grövre lödningar, ej el och elektronik. 50 % tenn, 50 % bly, hartsfylld.

Nr	Diam	Vikt	Längd ca	Pris
30-7460	2 mm	100 g	4 m	43:-
30-940	2 mm	500 g	23 m	139:-

Lödväska EFPEKTO I. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. 20-1779 ..... 39:-

**Glödritningsapparat.**

Används till märkning på trä, läder, horn och andra brännbara material. Storlek 9x11x11 cm. Glödpenne av plast med keramisk hållare för utbytbara glödstift. 230V, 7W. Levereras 10 st extra stift 20-1028 (0,7 mm). 30-1027 ..... 769:-



Glödritningsapparat GS-1E, som 30-1027 men försedd med elektronisk temperaturreglering. Möjliggör inställning av lämplig spetsstemperatur för olika typer av arbetsmaterial. Passande glödstift 20-1028 (0,7 mm) eller 20-1323 (1,1 mm). 30-1324 ..... 1098:-

20-1028 Glödstift 0,7 mm. .... Pr 10 st 34:-  
20-1323 Glödstift 1,1 mm. .... Pr 5 st 34:-



**98:-**

Glödritnings- lödpenna, värmekniv 30 W. Glödritningspenna med 6 olika spetsar och 7 mönsterstämplar för trä, läder mm. Lödspets för mjuklödning. Knivblad med fäste, för varmskäring i plast, kapning försegling av rep mm. 30-8100 ..... 98:-

Tennpasta TINTOY, blyfri, för lödning och förtenning. Även för reparation av kokkärl. Förpackning om 250 gram. 20-2182 ..... 149:-

Lödvatten för rostfritt Effekto IV. Används tillsammans med tennsilverlod. Flaska om 100 ml. 20-1780 ..... 64:-

Lödfett BERA. Speciellt lämpat för kapillarlödning vid rönstallationer tillsammans med tenn-silverlod. Tub med 75 gr. 20-2183 ..... 44:-

Tenn-silverlod. 97 % tenn, 3 % silver. För kapillarlödningar vid VVS installationer, reparation av kokkärl m.m. Smältemperatur 221°C, blåsampa för gasol kan användas. 30-2184 Diam. 3 mm Vikt 500 g Längd ca. 9 m ..... 229:-

30-7461 Diam. 2 mm Vikt 100 g Längd ca. 4 m ..... 98:-

Lödpasta BERAFIX för förtenning av plåt där karosseritenn skall användas. I burk med 0,5 kg. 30-939 ..... 149:-

Karosseritenn BERA SUPER LT. 27% tenn, 1,5% antimon, 71,5% bly. För plåtpreparationer på bilar. Levereras i stång om ca 350 g. 30-938 ..... 69:-

Aluminiumlod Alutite. Bly- och kadmiumpfritt lod, för svetsning med gasolbrännare av aluminium och dess legeringar, även gjutna samt zinklegeringar. Går att "bygga med" och kan efterbearbetas med t.ex. borming och gängning. Smältemperatur 380°C vilket är 200°C lägre än järnförbara metoder och därmed enklare att lära. Draghållfasthet > 78 N/mm<sup>2</sup>, hårdhet, > Rockwell B 55. 30-8690 ..... 198:-

Gaständare med piezoelektronik. Fungerar utan laddning, utbyte av stift eller batterier. Säker funktion, ger ca 10 gnistor per tryckning. 20-302 ..... 59:-

Löd och hobbybrännarsats passande engångs gasolflaskor. Innehåller ventil med spets- flamm- och plattbrännare. Levereras utan gasflaska. 30-8145 ..... 229:-



Lödkolv BOSBACH/STANNOL av hög kvalitet. Lev med 1,5 m ledning och jordad stickpropp.

Nr	Effekt	Spets	Ex. på anv.omr.	Pris
32-7045	200W	10 mm	Plåtarbeten	349:-

Reservspets till 32-7045. 200 W. Diam 10 mm. 32-7049 ..... 54:-





**Svets Quality 210 AC/DC** för bägsvetsning med både lik- och växelström. Inbyggd kylfläkt och termovakt. Omkopplingsbar 230 V, 16 A/400 V, 10 A, trög säkring erfordras. Levereras utan stickpropp och svetskablar. Lämplig tillbehörsatts 30-5506. Mått 745x360x485 mm. Vikt 30 kg. Tekniska data:  
Ström. Tomg.sp. 60% Intermitterens. Elektrod diam.  
Växel: 30-160 A. 62 V. 75 A. 2 - 4 mm  
Lik: 40-130 A. 54 V. 75 A. 1,6 - 3,2 mm  
30-8130 ..... 2595,-

**Svetstransformator NORDICA 4.181** för bägsvetsning. Ansluts till 230 V 16 A trög säkring. Inbyggd termovakt. Svetsström 55 - 160 A. Elektroderna 2 - 4 mm. Tomgångsspänning 49 V. Dim. 370 x 250 x 310 mm, vikt 16 kg. Svetskablar med handtag och klämma, svetskärm samt borste med hacka medföljer.  
30-8275 ..... 898,-



**Svetsglasögon UNICO.** Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas i den uppfällbara delen. Ställbart nackband, indirekt ventilerad. Godk. av ASS.  
30-599 ..... 129,-  
**Reservglas** grönt, till 30-599. Pris pr. par.  
30-6492 ..... 34,-

**Svets hjälm.** Lätt modell i formsprutad polyeten. Ställbart hjässa- och nackband, gulsiktruta samt skydds- och svetsglas.  
30-3494 ..... 349,-  
**Reservglassats** med samtliga 3 glas till ovanst. hjälm.  
30-6041 ..... 53,-

**Inverter för båg- o TIG-svetsning DC. Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Fläktyld och skyddad mot överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Ansluts till 16A trög säkring.**

**Inverter Technica 141.** Svetsström 5-125 A. Elektrod diam. 1,6 - 3,2 mm. Intermitterens: 15% - 125 A, 60% - 70 A. Vikt 3,7 kg. **Levereras i förvaringslåda med svetskablar och tillbehör.** Tillbehör för tigsvetsning (30-5504) medföljer ej.  
30-8492 ..... 2995,-

**Inverter Technology 150.** Professionell modell med hög intermitterens (100% vid 100 A) och omkopplare för olika elektrodtyper. Svetsström 5-130 A. Elektrod diam. 1,6 - 3,2 mm. Intermitterens: 130 A - 60%. Vikt 9,2 kg. Levereras utan svetskablar, passande tillbehörsatts 30-5506, tillbehör för tigsvetsning 30-5504.  
30-8340 ..... 5495,-

**Tillbehörsatts bägsvetsning**  
Innehåller: svetshandtag med kabel, återledarkabel med klämma, svetskärm samt borste med hacka.  
30-5506 ..... 298,-

**Tillbehörsatts TIG.** Innehåller: elektrodhållare med kabel och gasslang, återledarkabel med klämma, reducerings-ventil för Argon samt svetskärm.  
30-5504 ..... 2195,-

**Svetselktrod** allströms all-round-ektrod av rutit typ.  
Nr Diam. Längd Pr 25 st  
30-8141 1,6 300mm 55,-  
30-8142 2,0 300mm 53,-  
30-8143 2,5 350mm 59,-  
30-8144 3,2 350mm 78,-

**Saförny 316L.** Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 45-70 A. Diam. 2,5 mm. Längd 30 cm.  
30-2563-1 Pr 10 st 74,-



**Plåtbockningsverktyg** med automatisk inställning för olika plåt tjocklekar. Fastlåsning med excenter. Största plåtbredd 600 mm. Max tjocklek aluminiumplåt 2 mm, aluminiumplåtstäng 4 x 50 mm, järnplåt 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt böcka till ett chassis etc. Vikt ca. 10 kg. Svensk tillverkning.  
40-5064 ..... 749,-



**Migsvets BIMAX 162/1.** En kombi Mig-Mag svets för svetsning utan gas med 0,8 mm rörelektrod eller med blandgas (tillbehörsatts erfordras) och normaltråd. För 230 V/10 A jordat uttag. Inbyggd kylfläkt och termosäkring. Svetsström 30-145 A i fyra steg, intermitterens 15% vid 115 A. Tomgångsspänning 18-31 V. För svetsstråd 0,6-0,8 mm, trådbobin 110-190 mm max 5 kg. Storlek 600 x 340 x 430. Vikt 26 kg.  
30-7098 ..... 3295,-

**Tillbehörsatts** för svetsning med gas till BIMAX 162/1. Innehåller reduceringsventil, kontaktrör, gashylsor, drivhjul och 0,6 kg tråd för svetsning av stål.  
30-7099 ..... 398,-

**Migsvets BIMAX 105** utan gas. Svets med fördelar som bl.a. automatisk trådmätning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230V/10A. Avsedd för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-29,5V. Svetsström 55-80A. Tråd-bobin 110 mm. Dim. 335 x 175 x 300 mm. Vikt 14 kg.  
30-7686 ..... 1895,-

**Sats** med 10 st kontaktrör och 2 st gashylsor för MX 101, BIMAX 105 och 162/1.  
20-3718 ..... 139,-

**Svetsstråd** på bobin diam. 110 alt 190 mm.

Nr	Material	Diam.	Vikt	Bobin	Pr st
30-2797	Stål	0,6 mm	5,0 kg	190 mm	189,-
30-3173	Stål	0,8 mm	5,0 kg	190 mm	159,-
30-7867	Alu4043	0,8 mm	0,5 kg	110 mm	189,-
30-3234	Rostfritt	0,6 mm	1,0 kg	110 mm	320,-

**Rörelektrod** 0,8 mm, vikt 0,9 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101, MIG 162 och BIMAX 105.  
30-3719 ..... 189,-

**Gashylsa** för Mig/Mag svets-sar. Lev. i satsen om 10 st.

Nr	Fäste	Pr st	Nr	Dim	Pr sats
20-3493-1	12 mm	36,-	20-3492-6	0,6	59,-
			20-3492-8	0,8	59,-



**CRC Svetspray.** Fri från lösningsm. Inneh. ej silikon eller grafit. Skyddar mot korrosion. Skyddar svetsmunstycken. Förhindrar vidhäftning och tilltappning. Missfärgar inte. Hålsa- och miljövänlig. Ej brandf. Ozonvänlig drivgas. 400 ml.  
34-1430 ..... 79,-

**Reduceringsventil** för blandgas (argon/kolsyra).  
30-1497 ..... 329,-

**Svets hjälm Speedglas® UTILITY** Levereras komplett med svetsglaskassett, täthetsgrad 10. Vikt komplett 450 g.  
30-6976 ..... 1798,-  
**Svets hjälm Speedglas® 9000V** lika ovanstående men med "Side Windows" som ökar siktfältet med 113% och koldioxid-reducering som utan rörliga delar leder bort utandningsluften utan att släppa in svetsrök. Levereras komplett med svetsglaskassett med inställbar täthetsgrad 9-13 och extra snabb omslagstid (ljus-mörk 0,1 ms). Vikt komplett 450 g.  
30-6977 ..... 3395,-

**Besco spik/häftpistol av hög kvalitet.**



**Spikpistol** lämplig för lister, panel och andra mindre arbeten. Fördsedd med gjutet aluminium hus, ställbart utblås 360°, avtryckare omställbar för enkel/upprepad avfyring, magasin för 100 st T-dyckert 18, 15-50 mm. Arbetstryck 4-7 bar. Längd 228, höjd 243 mm, vikt 1,15 kg.  
30-8146 ..... 1195,-

**Spik/häftpistol** kombi lika ovanstående men tar T-dyckert 18, 15-40 mm eller klammer typ-90, 15-38 mm.  
30-8147 ..... 1295,-



**Häftklammer/spik av bästa kvalitet, svensk tillverkning.**  
JK-680 (typ-80) ryggbredd 13,1 mm. Levereras i ask om 10.000 st  
JK-781 (Typ-90) ryggbredd 5,9 mm. Levereras i ask om 5.000 st

Nr	Längd	Pris
30-8197	20 mm	124,-
30-8198	25 mm	134,-
30-8199	32 mm	174,-
30-8200	38 mm	198,-

JK-512 T-dyckert 18 (1,2 mm), 20 mm levereras i ask om 10.000 st övriga längder 5.000 st

Nr	Längd	Pris
30-8201	20 mm	148,-
30-8202	30 mm	89,-
30-8203	40 mm	99,-
30-8204	50 mm	106,-



**Kompressor Tiger 402.** Transportabel enstegs, tvåcylindrig, direkt driven kompressor. Helautomatisk drift. Motor 230 V, 2200 W. Genomlupen cylindervolym 400 l/min. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) 250 l/min. Max arbetstryck 10 bar. Tankvolym 50 l. Storlek 100 x 37 x 70 cm. Vikt 46 kg. Levereras med regulator, manometer och snabbkoppling. 40-4496 ..... 5495:-

**Kompressor Corsair 312M** Professionell kolvkompressor med 25 l tank. Direktdrivande motor 230V/2200 W. Max. arbetstryck 10 bar. Genomlupen cylindervolym 284 l/min, fri avgiven luftmängd vid 6 bar 183 l/min. Vikt 31 kg. 30-7837 ..... 2995:-

**Kompressor Amico 25/2500.** Portabel kolvkompressor med 25 l tank. Direktdrivande motor 230 V/1500 W. Inbyggd termovakt. Max. arbetstryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym 235 l/min, fri avgiven luftmängd vid 6 bar 145 l/min. Vikt 25 kg. 30-7075 ..... 1995:-



**Mutterdragarsats.** Mutterdragare 1/2", med mjukt handtag för bästa grepp. Inställbart moment max 340 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 7000 v/min. Levereras med 10 st krafthylsor, förlängare 100 mm, dimsmörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel i förvaringslåda. 30-8684 ..... 449:-



298:-

**Spärrmutterdragare** med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max 60 Nm. Reversibel. Hylsfäste 1/2". Vikt 1,2 kg. 30-6209 ..... 298:-

**Bandslip** för 10 x 330 mm slipband. Sliparmen kan roteras 360° i förhållande till handtaget. Anslutning invändig R 1/4" gäng. Levereras med 2 slipband (30-7283). Längd 30 cm, vikt 0,7 kg. 30-6206 ..... 598:-

**Mutterdragare 1/2".** Inställbart moment max 540 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 7000 v/min. Anslutning invändig R1/4" gäng. Vikt 2,6 kg. 30-6208 ..... 998:-



30-8630

**Krafthylssats.** 1/2" krafthylsor av kromvanadiumstål. Lev. i förvaringslåda av plåt.

Nr.	Antal	Typ	Dim.	Pris
30-8629	10 st	Stand. (38 mm)	10-24 mm	129:-
30-8630	8 st	Lång (78 mm)	13-24 mm	159:-



**Tryckluftshammare** med fäste 10 mm 6-kant. Reglerventil för inställning av önskat slagtal max 4000 / min. Anslutning R 1/4". Vikt 1,1 kg. Levereras med 4 st mejslar. 30-6215 ..... 179:-



**Oljefri kompressor New Airattack 6/202.** Professionell bärbar kompressor med 6 l trycktank. Lämplig där krav på oljefri luft finns t.ex. vid renbläsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 230 V/1100 W med inbyggd termovakt. Maxtryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym 202 l/min. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar 105 l/min. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 38x20x44 cm, vikt 14 kg. 30-8225 ..... 1995:-



**Oljefri kompressor Ciao 6/185.** Bärbar kompressor med 6 l trycktank. Motor 230 V/1100 W. Maxtryck 8 bar. Genomlupen cylindervolym 179 l/min. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar 68 l/min. 30-8226 ..... 1298:-



**Minkompressor** med oljefri membranpump, lämplig för airbrush färgsprutor. Automatisk start/stopp med tryckströmbrytare. Kapacitet 50 l/min, max tryck 2,8 bar. Anslutning 1/4" utv gänga. Motor 230 V, 180 W. Storlek 26x23x16 cm, vikt 5,3 kg. 30-8155 ..... 998:-



**Plättnibblingsmaskin** för tunnplåt. Ger ett helt "rent" skär. Kapacitet stålplåt 1,2 mm, aluminiumplåt 2,0 mm. Spårbredd 6 mm. Ansl. gänga inv. R 1/4". Vikt 0,9 kg. 30-6212 ..... 449:-

**Sticksåg** för sågning i de flesta material, utmärkt vid sågning av bl.a. karosseriplåt. Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig igångsättning. Slaglängd 10 mm, slaghastighet ca 10.000 slag / min. Levereras med 2 sågblad. Vikt 0,5 kg. Anslutning invändig R1/4" gäng. 30-6210 ..... 598:-  
**Reservblad** till ovanstående, 1 st 24 tänder/tum och 1 st 32 tänder/tum. 20-5160 ..... 54:-

**Luftpåfyllare** med manometer. Levereras med snabbkopplingsnippel. Graderad 0-12 bar. 30-3163 ..... 129:-  
**Luftpåfyllare** med manometer i kraftigt utförande med slang och luftnippel på förlängningsrör. 30-3908 ..... 399:-

**Rak slipmaskin** med mjukt handtag för bästa grepp. Varvtal 25000 v/min. Levereras med 10 st slipstift, spännhylsor 3 och 6 mm samt 1/4" anslutningsnippel i förvaringslåda. 30-8683 ..... 279:-



**Luftpåfyllarsats.** Luftpåfyllare med manometer och snabbkopplingsnippel för bil. Levereras med: munstycksatts för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm. 30-6971 ..... 179:-  
**Munstycksatts** för pumpning av cykel, bollar, madrasser mm. Fäste passande påfyllare för bildäck. 30-6809 ..... 44:-





**Sprutpistol AT/15** Inställbar för olika färger och sprutbilder med hjälp av separata reglage för sprutbild, luft och färgmatning. Sugmatad. Nål av rostfritt stål och munstycke av mäsing. Färgkopp 1 l. av aluminium med bajonettfätkning. Levereras med 1,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel. **30-8150** ..... **559:-**

**Sprutpistol AT/S-15** lika 30-8150 men med 0,5 l. överliggande kopp av nylon. **30-8151** ..... **479:-**



**Färgspruta** för professionell målning av modeller, motiv på bilar, foto-retusch m.m. Ställbar sprutbredd 1,5-38 mm. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hållare för sprutan, nyckel samt 3 m slang. Lämplig tryckregulator 30-3165. **30-3224** ..... **379:-**

**Airbrush sats** med färgspruta 30-3224, fyra glasburkar med tätslutande lock, adapter med inv. R1/4" gänga, modellkniv med sju utbytbara knivblad, pensel samt hållare för färgspruta. Förpackat i kraftig plastlåda. **30-6658** ..... **698:-**

**Reservburk** volym 60 cc. **20-3454** ..... **21:-**

**Adapter** för anslutning av färgsprutan till kompressor med gänga R1/4". **20-3225** ..... **39:-**



**Färgspruta** för mindre arbeten. Inställbar färgmängd. Levereras med 2 glasburkar 22 cc och 50 cc, nyckel, 1,5 m slang och adapter/regulator för anslutning till engångsluftburk. Lämplig luftregulator 30-3165 för anslutning till kompressor. **30-6070** ..... **98:-**



**Färgspruta** med överliggande behållare 0,25 l. En liten luftnål spruta för mindre arbeten. 0,5 mm. munstycke medföljer. **30-4989** ..... **249:-**



**Sprutpistol** för små arbetsytor, s.k. "touch up" arbeten. Färgkopp (volym 0,25 l) med bajonettfätkning. Reglerbar sprutbredd och färgmatning. Lev. med 1,8 mm munstycke. **30-3223** ..... **359:-**



**Tryckluftsats** med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blåspistol och flexibel slang med snabbkoppling. **30-8685** ..... **298:-**



**Sandblästerpistol** med flexibel gummislang. Munstycke av stål diam. 5 mm. Luftförbrukning vid 6 bar 500 l/min. **30-3904** ..... **269:-**

**Reservmunstycke** till 30-3904. **20-4518** ..... **94:-**



**Blästermedel** i 2 l. plastflaska. **30-3575** ..... **44:-**

**Blästerpistol** med slutet system - ger snabb och dammfri blästring. Avlägsnar gravrost ända in till metallen på några sekunder med minimal förbrukning av blästermedel. Luftförbrukning 100 - 500 l/min. Anslutning R 1/4". Levereras med 4 st olika munstycken samt 1 st mall för blästring på plana ytor. **30-4146** ..... **298:-**



**Snabbkoppling ANI** universal, passar flertalet kopplingar på marknaden. Flöde 550 l/min vid  $\Delta p$  0,5 bar.

Nr	Fäste	Pr st
20-5683	R 1/4" utv.	43:-
20-5684	R 1/4" inv.	49:-
30-8557	slang 6 mm.	57:-
20-5685	slang 8 mm.	57:-
20-5686	slang 10 mm.	57:-

**Nippel Ani**, typ 25.

Nr	Fäste	Pr 2 st
30-7847	R 1/4" utv.	22:-
30-7848	R 1/4" inv.	32:-
30-8558	slang 6 mm.	25:-
30-7849	slang 8 mm.	25:-
30-7850	slang 10 mm.	22:-

**Snabbkopplingsnippel** serie 25.

Nr	Fäste	Pr st
20-3698-1	R 1/4" utv.	22:-
20-3698-2	R 3/8" utv.	27:-
20-3698-3	R 1/4" inv.	22:-
20-3698-4	R 3/8" inv.	27:-
20-3698-5	slang 1/4"	22:-
20-3698-6	slang 3/8"	22:-



**Tryckströmbrytare** med avlastningsventil. Tryckområde 1,5-12 bar. 4 luftanslutningar med 1/4" gänga. 230-400 V/20 A. **30-6075** ..... **198:-**

**Tryckregulator** med manometer och snabbkoppling (typ Rectus 25). Regleromr. 0-12 bar. Anslutningsgänga R 1/4". Oumbärlig vid anslutning av färgspruta 30-3224 till kompressor. **30-3165** ..... **159:-**



**Blåspistol ANI**, lätt smidig modell med ergonomisk utformning. Tillverkad av stark specialplast som tål -40° - +80°C. Med progressiv ventil. Max 8 bar, 360 l/min. 1/4" inv. gänga. **30-7456** med säkerhetsmunstycke som förhindrar partiklar att passera bakåt. **30-7456** säkerhets. **69:-**  
**30-7457** 102 mm långt. **64:-**

**Tryckregulator** med luftrenare, vattenavskiljare och manometer. Två utgångar med snabbkoppling (typ Rectus 25). Anslutning R 1/2". **30-3164** ..... **359:-**



**Slangvinda** med automatisk upprullning. Max tryck 10 bar. Levereras med svängbart väggfäste. Anslutning: -ingång inv. gäng, -slang utv. gäng.

Nr	Längd	Inv-/utv.diam.	Anslutning	Pris
30-8272	6 m	6/8 mm	R 1/4"	598:-
30-7041	8 m	8/12 mm	R 1/4"	849:-



**Tryckluftsling** av kryssarmerad PVC. Längd 20 meter. Inv. diam 10 mm. Max arbetstryck 15 bar. Komplet med kopplingar typ serie 25. **30-7094** ..... **298:-**



**Slangvinda** för tryckluft. Med 20 m armerad tryckluftsling samt snabbkopplingar. Kan placeras stående eller hängas på vägg. Slangen kan rullas under pågående arbete. **40-3453** ..... **498:-**

**Filter** med vattenavskiljare. Sättes före sprutpistolen då man vill försäkra sig om helt ren och vattenfri luft vid lackarb. Tömmes genom intryckning av ventil. Anslutningsgänga R 1/4". **20-3455** ..... **79:-**

**Dimsmörjare** för montering direkt på verktyget i slanganslutningen. Anslutningsgänga R 1/4". Justerbar oljemängd. **20-3220** ..... **48:-**

**Spiralslang** monterad med 2 invändigt R gängade niplar. Nr Gäng Längd Pris **30-6467** 1/4" 5 m **74:-**  
**30-6469** 3/8" 5 m **98:-**



30-6221

30-6392

Vinschar av förzinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spår. 30-6220 med växellåda för enkelt byte mellan två utväxlingar.

Nr	Max last	Brottlast	Utv.	Pris
30-6217	250 kg	750 kg	3,2:1	169:-
30-6218	320 kg	960 kg	4,1:1	198:-
30-6220	500 kg	1500 kg	5,1:1/12:1	398:-

Vajer med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlást 2000 kg.

30-6221 ..... 98:-

Brytblock av stål för max. 5,5 mm vajer. Enkelt delbart. Max. belastning 2000 kg. Endast för rullande last, ej lyft.

30-6392 ..... 98:-



Vinchband 10 m, bredd 50 mm med krok och sydd ögla för bult. Brottlást. 2000 kg.

30-8119 ..... 98:-



30-8391


30-7469

Elvinsch 12 V WARN WORKS 1700. Lämplig för universell användning. Reglage monterat på vinschen för enkel manövrering. Frikoppling ger möjlighet att dra ut vajer för hand. Arbetslast 772 kg enkel vajer, 10,6 m stål vajer diam. 4 mm. Hastighet 1,5 m/min. Strömförbrukning 125 A. Mått 30 x 12 x 13 cm. Vikt 5,4 kg. Levereras med batterikablar (1,8 m).

30-8391 ..... 2998:-

Elvinsch 12 V WARN A2000 kraftig modell med styrgrid. Lämplig för montering på 4-hjuliga terrängmotorcyklar eller universell användning. Löst reglage för montering på lämplig plats. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Arbetslast 907 kg enkel lina. 15 m stål wire diam 5 mm. Hastighet / strömförbrukning obelastad 7,1 m/min / 15 A, fullast 2,1 m/min / 145 A. Mått 33 x 12 x 12 cm. Vikt 11 kg.

30-7469 ..... 5495:-



30-7923

30-7502

Båttöd för uppdragning av båt på stranden, släpvagn, m.m. Kraftig konstruktion av galvaniserat stål med fäste för montering på t.ex. träreglar. Sidorullarna justerbara 7 - 21 cm över kölrulle, bredd 111 cm, max belastning 500 kg, vikt ca 14 kg.

30-7502 ..... Pr st 398:-

Vinschfäste lämpligt i kombination med båttöd 30-7502 eller liknande. Passande vinsch 30-6218. Höjd justerbart 65 - 80 cm, bredd 111 cm, max belastning 500 kg.

30-7923 ..... Pr st 398:-

Gummirullar lika som på ovanstående, hål för 20 mm axel.

30-8061 Sidorulle Diam. 110 mm. Längd 65 mm. .... 49:-

30-8062 Kölrulle Diam. 60/80 mm. Längd 180 mm. .... 89:-

30-7923 ..... Pr st 398:-



ALKO

30-4591

30-5251

30-4593

30-4592

30-4595

30-4594

Nr	Benämning	Diam.	Axelhål	Längd	Pris
30-4591	Kölrulle	50/75 mm	20 mm	126 mm	55:-
30-4592	Kölrulle	59/63 mm	20 mm	197 mm	79:-
30-4593	Kölrulle	60/88 mm	20 mm	202 mm	119:-
30-4594	Sidorulle	82 mm	20 mm	74 mm	39:-
30-4595	Sidorulle	120 mm	20 mm	74 mm	57:-
30-5251	Stävstöd	Bredd 145 mm.			109:-



298:-

Spöhhållare för trolldingfiske. Tillverkad av 4-kant rör med 5 hållare. Ställbar bredd 120-182 cm. Monteras enkelt med medföljande fäste för 12 och 14 mm årtull. Vikt 4,75 kg.

30-7990 ..... 298:-



Elvinch 125/250 kg i kraftigt utförande för lyft och drag. Fäste för montering på 50 mm rör eller fyrkant profil 45 x 45 mm. Manöverhandtag med 1,5 m sladd. Automatiskt stopp vid helt indragen vajer. Levereras med 12 m, 3 mm vajer, brytblock och anslutningssladd med stickpropp. Max kapacitet enkel/dubbel-vajer 125/250 kg, lyfthöjd 11/5,5 m, hastighet 10/5 m/min. Motor 230 V, 580 W. Mått 350 x 135 x 160 mm. Vikt 11 kg.

30-8063 ..... 995:-

Elvinch 200/400 kg lika ovanstående men med 3,6 mm vajer. Max kapacitet 200/400 kg. Motor 230 V, 780 W. Storlek 385 x 155 x 180 mm. Vikt 15 kg.

30-8064 ..... 1898:-



Löpvagn för max last 1000 kg. Passar balkbredd 58 - 220 mm. Vikt 8,7 kg.

30-8066 ..... 998:-



Lyftblock för användning inom industri, reparations- underhållsarbeten m.m. Kallibrerad 6 mm kätting och smidda krokar. Max belastning 1000 kg. Lyfthöjd 3 m, minsta krokavstånd 35 cm. Vikt 13 kg.

30-8065 ..... 998:-

Rundsling klädd. Säkerhetsfaktor vid 1000 kg 8:1, alla övriga 6:1. Svensk tillverkning. O=omkrets i meter.

Nr Last, kg O Pr st

30-3576-2 1000 2 79:-

30-3576-3 2000 3 129:-

30-3576-4 2000 5 199:-

30-3576-5 3000 6 298:-



98:-

Nyhet

Spännbandsats 12 delar för surming på släpvagn, takräcke och liknande. Innehåller: 2 lastspännare 5 m x 25 mm (en med krokar och en utan), 2 spännremmar 2,5 m x 25 mm och 8 elastiska bagagestroppar diameter 8 mm, längd 40/60/80/100 cm.

30-8597 ..... 98:-



29:-

Lastspännare 5 m, 25 mm brett band, försett med krokar.

30-8059 ..... 29:-



Endast för rullande last

Nyhet

Min/Max krokavst. 45/160 cm.

Dragblock av 3 mm stålplåt. 5 mm ställlina och två smidda stål krokar. CE godkänd för 800 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 3,2 kg. Levereras i praktisk förvaringsväska av plast.

30-8671 ..... 249:-



Endast för rullande last

Nr	Min/Max krokavst.
30-6201	0,6 - 1,95 m.
30-6202	0,7 - 2,50 m.

Dragblock av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 5 mm ställlina och två smidda stål krokar. CE godkänd för 1300 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg.

30-6201 ..... 219:-

Dragblock av 6 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar, 6 mm ställlina och med tre smidda stål krokar. CE godkänd för 1500 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 7 kg.

30-6202 ..... 398:-



**Lastspännare.** Säkrar snabbt och enkelt last.

Nr	Surrings/brottsstyrka	Bandbredd	Bandlängd	Pris
30-6948	1000/500 kg	25 mm	0,4+4,6 m	49:-
30-6949	2000/1000 kg	25 mm	0,4+4,6 m	79:-
30-6950	5000/2500 kg	35 mm	0,5+4,5 m	129:-
30-6951	8000/4000 kg	50 mm	0,5+9,5 m	199:-




**Spännrem med kraftigt lås.** Bandbredd 25 mm.

Nr	Längd	Pris
35-1281	0,5 m	14:-
35-1282	1,5 m	17:-
35-1283	3,5 m	22:-
30-7888	5,0 m	29:-

**Spännband 4-pack.** Bandbredd 20 mm. Längd 0,5 m.

20-7067 ..... 28:-



**Surringsfästen** av stål för släpvagnar, skåpbilar, pickups och liknade. Uppfyller SBP krav. 30-8060 för infälld mont. Övriga utanpåliggande.

Nr	Dim.	Hållfasth.	max tot.vikt	Mont.	Pr/par
30-7379	ø 45 mm	500 Kp	3500 Kg	1xM6	44:-
30-7764	75x65 mm	1000 Kp	5000 Kg	1xM8	64:-
30-8060	90 mm	1000 Kp	5000 Kg	1xM8	79:-
30-7381	90x77 mm	1500 Kp	7000 Kg	1xM8	64:-

Bricka för surringsfästen, 60x2 mm hål 8,5 mm.  
30-7382 ..... Pr/par 21:-

Bindkrok av 3x25 mm plattjärn. Längd 40 mm.  
21-1307 ..... Pr/par 15:-



**Kapellstroppar** av gummi.

Nr	Modell	Längd	Pr 5 st
30-6129	Stege	260 mm	33:-
30-6130	T-stege	160 mm	36:-
30-6131	T-stege	260 mm	39:-
30-6134	Combi	380 mm	42:-

**Fästrem** för montering av stropp i öljett. 10 st.  
20-3812 ..... 34:-

**Fästknopp** inkl. skruv. 10 st.  
20-3811 ..... 23:-



**Nyhet**

**Kulkoppling**, för 50 mm kula. Passar 4-kants dragstång (50 mm), med 2 vertikala hål. Godkänd för 800 kg.  
30-8647 ..... 179:-



**ALKO**

**Kulkopplingar** för 50 mm kula.

Nr	Dragstång	Bult hål	Godk.för	Pris
30-5626	4-kant 50 mm	2 vert.	750 kg	279:-
30-5627	4-kant 60 mm	2 vert.	750 kg	279:-
30-6945	Rund 45/50 mm	1 vert. 1 hor.	1600 kg	379:-
30-6946	Rund 35/40/50 mm	2 hor.	1600 kg	379:-
30-4416	Dragkula med M24x45 fästbult.			139:-
30-4672	Säkerhetswire med hake och brytning.			49:-

**Insticksåls** till kulkoppling 30-5626 och 30-5627.  
20-4417 ..... 63:-



**Flaklås**, Svensktillverkat av elförzinkat specialstål. Fjäderbelastat handtag (ligger kvar i plant läge när man faller lämmen). Kan låsas med hänglås. Passande lås 24-1426.  
31-1305 ..... Pr par 89:-

**Hörnbeslag** av 5x35 mm plattjärn. Längd 135 mm. Elförzinkat.  
31-1306 ..... Pr par 29:-

**Klämhylsa** till stödhjul med 48 mm ytterrör.  
30-4421 ..... 54:-

**Draghandtag** Förenklar manövrering av lösa släpvagnar. För montering på stödhjul (diam. 48 mm).  
30-7770 ..... 85:-

**Stödhjul** för släpvagnar m.m. Gummihjul 200x50 mm.  
40-4422 ..... 189:-


**Stödhjul** för husvagnar och tyngre släpvagnar. Luftgummihjul 260x85 mm.  
40-4423 ..... 329:-



**Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.**

Nr	Tjockl.	Storl.	Pris
34-1359	2,0	20x30	29:-
34-1360	3	20x30	39:-
34-1361	4	15x20	29:-
34-1363	8	15x20	49:-

**Mjukt plastglas.** Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tält, båtkeppel, segel m.m. Kan sys eller svetsas. Storlek 1270 x 660 mm. Tjocklek 0,5 mm.  
34-4301 ..... 198:-



**Kopparplåt** halvhård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6339	30x40	0,2	52:-
30-6340	30x40	0,3	69:-
30-6341	25x40	0,5	109:-
30-6342	25x40	1,0	179:-

**Mässingplåt** halvhård.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6343	30x40	0,2	52:-
30-6344	30x40	0,3	69:-
30-6345	25x40	0,5	98:-
30-6346	25x40	1,0	159:-
30-6347	25x40	1,5	219:-

**Aluminiumplåt** halvhård.


Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-6348	25x40	0,5	35:-
30-6349	25x40	1,0	47:-
30-6350	25x40	1,5	64:-
30-6351	25x40	2,0	77:-

**Mässingstång, rund.** Längd ca. 50 cm.

Nr	yttre diam.	Pr.st
21-994-3	3 mm	18:-
21-994-5	5 mm	32:-
21-994-6	6 mm	37:-
21-994-10	10 mm	79:-
21-994-15	15 mm	129:-

**Stålplåt** kallvalsad.

Nr	Storl.(cm)	Tjockl.(mm)	Pris
30-8022	25x40	0,70	44:-
30-8023	25x40	1,0	49:-
30-8024	25x40	1,25	54:-




**Lagerbock med aluminiumhus** och gummitätat kullager. Mått i mm.

Nr	Axeldim.	h	a	e	s	w	Pr/st
30-4680	10	18,0	67	53	7	35	108:-
30-4681	12	19,0	71	56	7	38	114:-
30-4682	15	22,0	80	63	7	43	119:-
30-4684	20	28,0	100	80	10	55	127:-
30-8489	25	32,0	112	90	10	62	169:-


**Lagerbock med gjutjärnhus** och gummitätat kullager. Mått i mm.

Nr	Axeldim.	h	a	e	s	w	Pr/st
30-3021-20	20	33,3	127	95	13	64	109:-
30-3021-25	25	36,5	140	105	13	71	114:-
30-3021-30	30	42,9	165	121	17	84	134:-
30-3021-35	35	47,6	167	127	17	93	154:-



**Spärkullager.** Dim = Axeldiam x ytterdiam x bredd.  
ZZ = Plättätning på båda sidor.  
2RS = Gummitätning på båda sidor.

ZZ		MÅTT		2RS	
Best.Nr.	Pris	Dim. mm.	Nr.	Best.Nr.	Pris
30-5893	34:-	3x10x4	623	30-5908	34:-
30-5894	29:-	4x13x5	624	30-5909	34:-
30-5895	29:-	5x16x5	625	30-5910	39:-
30-5896	29:-	6x19x6	626	30-5911	39:-
30-5897	29:-	8x22x7	608	30-5912	44:-
30-5898	29:-	10x30x9	620	30-5913	44:-
30-5899	29:-	12x32x10	6201	30-5914	49:-
30-5900	34:-	15x35x11	6202	30-5915	54:-
30-5901	34:-	17x40x12	6203	30-5916	79:-
30-5902	39:-	20x47x14	6204	30-5917	98:-
30-5903	49:-	25x52x15	6205		
		30x62x16	6206		
		35x72x17	6207		



**Gaffellänk** med låsbult, förzinkad.

Nr	Pris
20-4676	26:-
20-4677	29:-
20-4678	35:-
20-4679	51:-

**Vinkellänk** med kultapp, förzinkad.

Nr	Pris
20-5063	26:-
20-4673	31:-
20-4674	38:-
20-4675	48:-



**Länkhjul** med dubbla kulkranslager och termogummibana. Höjd 100 mm, hjuldiam 75 mm, max belastning 60 kg.

Nr	Fäste	Pris
30-8324	Platta 60x60 mm	49:-
30-8325	Med broms. Platta 60x60 mm	59:-
30-8326	Bulthål M10	49:-
30-8327	Med broms. Bulthål M10	59:-



**Länkhjul** med gummibana och glidlagrat nylonnav. Typ B=bromsat utförande.

Nr	Typ	Fästplatta	Diam.	Höjd	Max.last	Pris
21-788		42x42 mm	50 mm	68 mm	35 kg	28:-
30-8330	B	42x42 mm	50 mm	68 mm	35 kg	34:-
30-8650		60x60 mm	75 mm	102 mm	50 kg	35:-
30-8652	B	60x60 mm	75 mm	102 mm	50 kg	43:-
30-8651		60x60 mm	100 mm	124 mm	60 kg	44:-
30-8653	B	60x60 mm	100 mm	24 mm	60 kg	52:-

**Dubbelhjul** med låg bygghöjd, dubbla kulkranslager och hjul av polyuretan. Fästplatta 60x60mm. Typ B=bromsat utförande.

Nr	Typ	Diam.	Höjd	Max.last	Pris
30-8020		50 mm	73 mm	75 kg	39:-
30-8021	B	50 mm	73 mm	75 kg	49:-
30-8648		75 mm	101 mm	100 kg	59:-
30-8649	B	75 mm	101 mm	100 kg	69:-



**Axelstål SS 1914** Längd 50 cm.

Nr	Diam.	Pris
30-8441	3 mm	21:-
30-8442	4 mm	27:-

**Axelstål, SS 2172.** Längd ca. 50 cm.

Nr	Diam.	Pris
30-5637	8 mm.	28:-
30-5638	10 mm.	36:-
30-5639	12 mm.	39:-
30-5640	15 mm.	52:-
30-5642	20 mm.	82:-
30-5643	25 mm.	109:-

**Stoppring** av stål med stoppskruv. Axelhål i mm.

Nr	hål	Pr par
30-6353	3	35:-
30-6354	4	36:-
30-6357	8	39:-
30-6358	10	41:-
30-6359	12	42:-
30-6360	15	43:-
30-6362	20	47:-
30-6363	25	52:-



**Från 39:-**

**Vagnshjul** med gummibana. F=fast. S=svängbart.

Nr	Typ	Diam.	Höjd	Max.last	Pris
30-7148	F	100 mm	120 mm	70 kg	39:-
30-7149	S	100 mm	120 mm	70 kg	44:-
30-6820	F	125 mm	150 mm	100 kg	49:-
30-6821	S	125 mm	150 mm	100 kg	54:-
30-7150	F	160 mm	195 mm	135 kg	74:-
30-7151	S	160 mm	195 mm	135 kg	89:-



**Rackhjul** 100 mm. Elastisk bana och rullager. Max belastning 150 kg.

30-8394	Utan broms	98:-
30-8395	Med Broms	155:-



**Länkhjul** med dubbla kulkranslager. Fästplatta 60x60 mm. Diam. 75 mm. Höjd 102 mm. Max belastning 50 kg.

30-8654	Transparent hjul utan broms	54:-
30-8655	Transparent hjul med broms	64:-
30-8018	Svart hjul utan broms	49:-
30-8019	Svart hjul med broms	59:-

**Länkhjul** med förzinkad bygel och svart glidlagrat nylonhjul.

Nr	Ø mm	Max last
21-1148	30x15	25 kg 15:-
21-787	38x17	30 kg 16:-
31-2584	50x18	40 kg 22:-



**Länkrulle** med dubbelhjul av plast, som ger bättre bärighet och vridbarhet. Hjuldiam. 50 mm. Max belastning 30 kg.

30-6813	med tapp	14:-
30-6816	lika ovan med broms	16:-
30-6814	med gängad tapp M10	14:-
30-6817	lika ovan med broms	16:-
30-6815	med fästplatta 42x42 mm	14:-
30-6818	lika ovan med broms	16:-



**Länkrulle** med dubbelhjul av plast, diam. 40 mm. Fästplatta 34x34 mm. Max belastning 25 kg. Levereras i förp. om 4st.

30-6819		19:-
---------	--	------



**Stolshjul** med fästtapp 11 mm. Hjuldiam. 50 mm.

30-8328	För mjuka golv	17:-
30-8329	För hårda golv	19:-

**Stolshjul** med fästtapp 11 mm. Hjuldiam. 65 mm.

30-8662	För hårda golv	25:-
30-8663	För mjuka golv	23:-

**Möbelhjul, lågbyggda i kraftigt utförande med nylonhjul 25x20 mm. Fästplatta 38x38 mm. Bygghöjd 46 mm.**

31-2582		35:-
---------	--	------

**Möbelhjul** med gjutet aluminiumhus. Max belastning 100 kg.

30-8472		36:-
31-2583		37:-



**Länkhjul** med förkromad bygel och hjulsida. Grå rundad bana av polyeten. Lämplig för tebord, serveringsvagnar m.m. Max belastning 35 kg.

31-2601		22:-
---------	--	------

**Länkhjul** med grå gummibana. Kullagrad fästplatta. Max belastning 25 resp. 30 kg.

Hjuldiameter	Pris
40 mm	36:-
50 mm	43:-
40 mm	36:-
50 mm	43:-



**Länkhjul** med termogummibana och bygel i kraftig plast. Diam. 80 mm. Höjd 110 mm. Max belastning 40 kg. Fästplatta 42x42 mm.

Nr	Färg	Pris
30-8656	Svart	32:-
30-8657	Svart med broms	42:-
30-8658	Aluminium	32:-
30-8659	Aluminium med broms	42:-

**Dubbelhjul** med termogummibana och bygel i kraftig plast. Diam. 75 mm. Höjd 87 mm. Max belastning 60 kg. Fästplatta 42x42 mm.

30-8660	Utan broms	42:-
30-8661	Med broms	48:-



**Möbelhjul** i massiv bok med polyuretanningar. Fästplatta 60x60 mm. Max belastning 50 kg. DiamxBygghöjd i mm.

Nr	Diam.	Max belastn.	Pris
30-8009	35mm	35kg	54:-
30-8010	50mm	20kg	59:-
30-8305	90mm	25kg	89:-

**Ottomanhjul** med nylonhjul. Max belastning 25 kg.

Nr	Diam.	Pris
21-768	40 mm.	10:-
31-2602	30 mm.	9:-
31-2603	15 mm.	8:-



**Möbelhjul "ClickWheel"** för alla typer av möbler, soffor, stativ, bord m.m. Hjulet fälls ut när man lyfter 2 cm på möbels, vilket gör den rullbar. Vid nästa lyft fälls hjulet automatiskt in. Belastning per hjul max 20 kg (i utfällt läge). Finns i 2 utföranden. Komplet med fot av furu eller utan fot för infällt montering. Passande borrar 30-8687.

Nr	Diam x längd	Pris
30-8676	ClickWheel 42x32 mm.	59:-
30-8677	ClickWheel med fot 70/60x50 mm.	79:-



**Hjulsats** för skrinor, lådbilar m.m. Lev. med 4 st hjul, 2 st axlar (630 mm) och skruv-/beslagsats.

Nr	Hjuldiam.	Typ	Pris
30-7142	200 mm	Massiva hjul	198:-
30-7143	260 mm	Luftgummihjul	398:-



**Luftgummihjul.** Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Max last 200 kg. Komplettera med glidlager eller rullager.

30-8309 ..... 119:-  
Luftgummihjul. Diam. 400 mm, bredd 110 mm. Max last 250 kg. Komplettera med glidlager eller rullager.

30-8310 ..... 189:-

**Glidlager och rullager, passande 30-8309 & 30-8310.**

30-8311 Glidlager 20 mm inv. .... 15:-  
30-8312 Glidlager 25 mm inv. .... 15:-  
30-8315 Rullager 20 mm inv. .... 29:-  
30-8350 Rullager 25 mm inv. .... 29:-



**Universalhjul** för golfvagnar m.m. Snabbfäste för 1/2" axel. Diam. 240 mm, bredd 75 mm. Max belastning 30 kg.  
30-8308 ..... 59:-

**Universalhjul** av gräsclipparty. Plastfåg med förskjutet nav. Axelhåll 12,5 mm. Max belastning 50 kg/st.

Nr	Diam.	Bredd	Pris
30-7145	150 mm	32 mm	32:-
30-7146	175 mm	35 mm	46:-
30-7147	200 mm	40 mm	52:-

**Hobbyhjul** med gummibana. Axelhåll 8 mm.

Nr	Diam	Pris
30-8303	100 mm	15:-
30-8304	140 mm	20:-



**Luftgummihjul** med plåtfåg och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhåll 20 mm. Max last 200 kg.

30-8317 ..... 198:-

**Luftgummihjul** med förskjutet nav och rullager. Diam. 260 mm, bredd 85 mm. Axelhåll 20 mm. Max last 200 kg.

30-8316 ..... 129:-



**Transportkärra** hopfällbar, tillv. av svetsade stålrör. Djup lastram 320 mm. Höjd 975 mm (hopfädd 580 mm). Max last 70 kg. Vikt 4,8 kg.  
30-7152 ..... 298:-



**Transportkärra** hopfällbar. Stadig konstruktion av stål/aluminium/nylon som med ett enkelt handgrepp fälls ihop till måtten 72x49x6 cm.

**Gummihjul** för t.ex. skrinor, lådbilar m.m. Max belastning 150 kg. Diam. 200 mm, bredd 50 mm, axelhåll 20 mm.  
31-2469 ..... 59:-  
40-4346 ..... 29:-

30-8358 ..... 598:-



**Transportkärra** som enkelt kan anpassas till olika ändamål. Stadig helsvetsad konstruktion för max. belastning 150 kg. Mått 1300x465x365 mm. Kraftiga hjul av gummi. Vikt 11 kg.  
30-6805 ..... 369:-

**Säck/transportkärra** av svetsade stålrör, med kullagrade luftgummihjul. Den nedfällbara klaffen i kombination med lastbågarna ger hög lastförmåga för t.ex. ved. Max last 200 kg. Mått exkl. klaff/lastbågar 1130x590x490 mm. Mått lastbågar 890x400 mm. Vikt totalt ca 15,5 kg.  
30-6806 ..... 598:-



**Transportkärra.** Svetsad stålkonstruktion med kullagrade, luftfyllda gummihjul. Nedfällbara lämmar och kombidrag för både handdragning och montering efter trädgårdstraktor. Hög lastförmåga för t.ex. ved, trädgårdsavfall mm. Maxlast 250 kg. Mått kärra 122x62x68 cm.  
30-8355 ..... 998:-



**Yxa** med skaft av Hickory utom 30-6396 som har bokskaft.  
30-5840 Släggvyxa Vikt 2,5 kg Längd 800 mm 279:-  
30-5839 Klyvvyxa Vikt 1,5 kg Längd 700 mm 219:-  
30-5838 Yxa Vikt 1,0 kg Längd 650 mm 179:-  
30-5837 Yxa Vikt 0,9 kg Längd 500 mm 139:-  
30-6396 Yxa Vikt 0,6 kg Längd 350 mm 79:-

**Yxskaft** klarlackade. Levereras med kil.  
Nr Längd Material Typ Pris  
30-2867 340 mm Bok ..... 34:-  
30-2868 500 mm Hickory ..... 69:-  
30-2869 650 mm Hickory ..... 114:-  
40-3631 700 mm Hickory Klyvvyxa ..... 119:-  
40-3632 800 mm Hickory Släggvyxa ..... 129:-  
30-3146 Klyvkil smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm. 49:-



**Yxa, Fiskars Handy** med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggskydd. 30-6087 lev. med kraftig tygväska och bäteshållare.

30-6456 Klyvvyxa Vikt 1,4 kg Längd 600 mm 369:-  
30-5835 Yxa Vikt 1,0 kg Längd 445 mm 269:-  
30-5834 Yxa Vikt 0,6 kg Längd 350 mm 249:-  
30-6087 Yxa Vikt 0,5 kg Längd 225 mm 259:-



**Yxor Hultafors**, tillverkade av svenskt yxstål. Yxan smides fram för hand och stålet bearbetas med många slag, vilket ger ökad täthet och därmed hög hållbarhet. Skaft av Hickory.

Nr	Typ	Vikt	Skaftlängd	Pris
30-8362	Friluftsyxa	600 g	375 mm	229:-
30-8363	Huggvyxa	900 g	650 mm	259:-
30-8364	Snickaryxa	800 g	500 mm	269:-
30-8365	Klyvvyxa	1500 g	750 mm	399:-

**PARTNER**

Electrolux



30-8547

**Nyhet**

**Motorsåg Partner 511.** En allroundsåg med patenterat CCS-system för lägre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret. Effekt 3,1 hk. Cyl. volym 48,7 cm<sup>3</sup>. Svärd 33 cm (13"). Kedja .325" Slim Cut, 56 länkar. Vikt 4,7 kg.  
30-8547 ..... 3898:-

**PARTNER**

Electrolux

**Kedjesåg Partner 1850** elektrisk. Professionell såg för snickeriarbeten eller vedkapning. Längsgående motor för smidig hantering. Elektronik ger mjukstart, varvtalsbegränsare och överbelastningskydd. Svärd 36 cm (14"). Kedja 3/8 Hobby, 52 länkar. Motor 230 V, 1800 W. Vikt 3,75 kg.  
30-7513 ..... 1795:-

**Nyhet**

**Grästrimmer/Röjsåg Partner B 341,** med primer för lättare start. Bensinmotor 34 cm<sup>3</sup>. Effekt 1,17kW (1,58hk). Vikt 7,1 kg. Lev. med dubbelsele, skyddsskärm, slyklinga 225 mm och trimmerhuvud.  
30-8476 ..... 2995:-

**PARTNER**

Electrolux



**Röjsågklinga Opti.** 22 tänder. Axelhåll 20 mm. Diam. 200 mm.  
30-7415 ..... 114:-

**Filmall med 15 st** filningsvinklar, komplett med 5,5 mm fil och skränkjärn.  
30-7413 ..... 129:-

30-8405



30-7951

**Motorsåg Partner 391.** En rejäl hobbyisåg med primer för enklare start. CCS-system för lägre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret. Effekt 2,3 hk. Cyl. volym 39 cm<sup>3</sup>. Svärd 36 cm (14"). Kedja 3/8" Hobby, 52 länkar. Vikt 4,8 kg.  
30-8405 ..... 2495:-

**Motorsåg Partner 461.** En såg för den krävande användaren. Dekompressionsventil ger lättare start. Effekt 3,2 hk. Cyl. volym 46 cm<sup>3</sup>. Svärd 33 cm/13". Kedja .325" Slim Cut, 56 länkar. Vikt 5,5 kg.  
30-7951 ..... 3298:-



**Kombidunk** rymmer 6 liter bensin och 2,5 liter olja. Bensindele är försedd med pip som tillsluter bränsletillförseln när tanken är full, inget spill.  
30-7402 ..... 298:-



**Sågkedjeslip** för professionell slipning av sågkedjor med hjälp av bormaskin. Fäste för 43 mm hals. Levereras med en slipskiva 100x4,5x10 mm. Passar kedjor med delning .325" och 3/8" samt hobby 3/8".  
30-6428 ..... 239:-

**Slipskiva** för sågkedjeslip 4,5 mm.  
30-6430 ..... 42:-



**Kedjeslipmaskin** för fast montering på bänk. Slipar snabbt kedjan till bästa skärpa och i rätt vinkel 0-35°. Slipskiva 105 x 3,0 mm för kedjetyp 1/4", 3/8" Hobby och .325" ingår. Effekt 230V/85W.  
30-7758 ..... 1598:-

**Slipskivor** till 30-7758.  
Nr Dim.mm. Kedjetyp Pris  
30-7765 105x22x3,0 1/4", 3/8"Hobby, .325" ..... 109:-  
30-7766 105x22x4,5 3/8", .404" ..... 109:-

**PARTNER**

Electrolux



**Skyddshjälm Partner** med ställbar hjälmindredning (storlek 53-63), hörselskydd och nätsvisir.  
30-7952 ..... 349:-

**Hängslen** med clips. Bredd 50 mm.  
30-7953 ..... 119:-

**Midjebyxa** med sågskydd (skyddsklass 1, 20 m/s). Tillverkad i bävernylon. Två fickor fram.

Nr Storlek Pris  
30-7395-50 50 739:-  
30-7395-52 52 739:-  
30-7395-54 54 739:-  
30-7395-56 56 739:-

**Skyddsstöv** light med sågskydd skyddsklass 2, 24 m/s) och stålhatta. Halkskydd på sulorna och förberedda för dubning.

Nr Storlek Pris  
30-7396-42 42 695:-  
30-7396-43 43 695:-  
30-7396-44 44 695:-  
30-7396-45 45 695:-

**PARTNER**

Electrolux



**Gör ett sågverk av din motorsåg. Med Timmerjiggen** och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för hushållsproduktion av plank och bräder.

**Timmerjigg Logosol** passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 50 cm<sup>3</sup>. Vikt 2,5 kg.

30-6126 ..... 1895:-  
66-6126 Broschyr ..... Gratis

**Motorsågsvärd** passande de flesta motorsågar med .325" delning.

30-7412 Längd 13" Slim Cut ..... 179:-  
30-4440 Längd 13" ..... 189:-  
30-6125 Längd 15" ..... 198:-

**Motorsågskedjor**

Nr	Delning	Länk	Pris
30-7436	3/8" Mini Cut	52	124:-
20-2676	3/8" Hobby	45	114:-
20-4126	3/8" Hobby	49	117:-
20-794	3/8" Hobby	50	119:-
20-2709	3/8" Hobby	52	124:-
30-7586	3/8" Hobby	55	126:-
20-2677	.325"	56	119:-
30-7411	.325" Slim Cut	56	124:-
20-695	.325"	64	144:-

**Filset** med filskaft, två rundfilar, flatfil och fil/ryttarmall.

Nr	Kedja	Fil	Pris
30-7408	.325	4,8 mm	109:-
30-7409	.325 Slim Cut	4,8 mm	109:-
30-7410	3/8 Hobby	4,0 mm	109:-

**Filar** för filning av sågkedjor.

Nr	Storlek / huggning	Pris
30-7404	Rundfil 4,0 x 200 mm, dubbelgradig, Pr/2st	26:-
30-7405	Rundfil 4,5 x 200 mm, dubbelgradig, Pr/2st	26:-
30-7406	Rundfil 4,8 x 200 mm, dubbelgradig, Pr/2st	26:-
30-7407	Rundfil 5,5 x 200 mm, dubbelgradig, Pr/2st	26:-
30-7414	Flatfil 16 x 150 mm, enkelgradig, Pr/st	29:-
30-7403	Filskaft passande rundfil och flatfil, Pr/st	25:-



**Kedjesågfil** som filar både skärtand och ryttare i samma moment för bästa skärpa.

30-6482 Diam. 4,0 mm ..... 198:-  
30-6483 Diam. 4,8 mm ..... 249:-

**Elektrisk slipmaskin** för sågkedjor. Lätt inställbar för alla kedjor. Levereras med inställningsmall, slipstift 4,0 mm, nyckel samt batteribox. Batteri (4 st 3R12) ingår ej. 11-20 000 v/min. 12-18 volt.

30-2670 ..... 339:-

**Reservstift** på 2,3 mm skaft.

Nr	Diam.	Pr 3st
20-2674-40	4,0 mm	56:-
20-2674-48	4,8 mm	64:-







**Vedkiyv WOODY** kompakt modell för horisontell klyvning. Längd ihopskjuten 77 cm, höjd 49 cm, bredd 30 cm. Tvåhand-smanövrering. Automatisk återgång. Max klyvlängd 37 cm. Tryckkraft 3,8 ton. Motor 230 V / 1,5 kW. Vikt 35 kg.  
30-6100 ..... 3995:-

**Vedkiyv POWER AXE** med två hastigheter/tryckkraftslägen. Med hydraulspaken nedtryckt i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, fullt nedtryckt 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet (klyver även den mest "tjuga" ved). Max klyvlängd 52 cm. Vikt 62 kg. Motor 230V/1,5kW.  
30-7934 ..... 5995:-

**Arbetsbord** för ovanstående vedkiyvar. Ger bästa arbetshöjd för bekväm och säker klyvning. Stabil, hopfällbar stålkonstruktion.  
30-6875 ..... 998:-

**Vedkiyv BOLIC.** Kraftig modell för professionell vedklyvning. **Två hastigheter/tryckkraftslägen.** Med hydraulspaken i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, i max läge 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet. Automatisk återgång till förinställd vedlängd. Max klyvlängd 55 cm. Arbetshöjd 70 cm. Motor 230 V/2,2 kW. Vikt 98 kg.  
30-7437 ..... 9895:-

**Vedkiyv BOLIC** lika ovan men med motor 3-fas 400V/3kW. Max tryckkraft 8 ton.  
30-7438 ..... 9895:-  
30-3423 4-vägskniv, passar BOLIC. .... 695:-



**Brytjärn** med vändhake. Längd 78 cm. .... 369:-  
**Slagbrytjärn** Längd 48 cm. .... 329:-  
**Lyftkrok** med plashandtag. 30-7400 ..... 129:-  
**Massavedssax** med plashandtag. Gripv. 21 cm. .... 179:-

**Fällkil** av plast.  
Nr Längd Pris  
30-8351 12 cm 79:-  
30-8353 20 cm 89:-  
**Måttband** 15 m, med dubbelsidig avläsning.  
30-7399 ..... 369:-  
**Timmersax** med plashandtag. Gripvidd 29 cm.  
30-7401 ..... 298:-

**Vedkap** av kraftig fyrkantsprofil. Fälls enkelt ihop vid förvaring eller transport. V-formad vagg med utdragbar förlängning (77-130cm) och måttsticka. Utrustad med nollspänningsutlösare, motorskydd och automatisk motorbroms. Mått hopfäld H:110 cm. B:77 cm. D:75 cm.  
Nr Mod Effekt Motor Vikt Pris  
30-7844 Kapp 400 1,6kW 2hp 230V-1fas 37kg 3795:-  
30-7845 Kapp 450 2,2kW 3hp 400V-3fas 37kg 3995:-

**Max sågdjup:**  
Kapp 400/450 14/16,5 cm



30-7803, 1-fas  
30-8220, 3-fas

Hjulstativ 30-8207  
ingår ej



**Rikt o planhyvel.** En robust maskin med individuellt ställbara bord som möjliggör perfekt limfog. Hyvlingsbredd max. 260 mm. Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvning 155 mm. Mått bord 260x1000 resp. 250x400 mm. Inmatningsbordet bekvämt höj- och sänkbar. Automatisk matning vid planhyvning. Inmatningshastighet 5 m/min. Anslag ställbart 0-45°. Motor 1-fas 230 V, 2,2 kW (3 hk) ineffekt. Varvtal kutter 6500 v/min. Höjd med golvstativ 860 mm. Vikt 60 kg. Lev. med dubbelslipade vändskär, utsigningsstos diam. 100 mm, golvstativ samt verktyg.  
30-7803 ..... 6995:-

**Rikt o planhyvel,** lika 30-7803 men med motor 3-fas 400 V, 2,2 kW.  
30-8220 ..... 7195:-  
**Vändskär** av HSS. Pris per par.  
30-7839 ..... 129:-  
**Stativ** med höjsänkbara hjul för enkel förflyttning av Rikt- & Planhyvel.  
30-8207 ..... 469:-



**Planhyvel.** Fyrelarsupphängning av kuttern med låsning och vändbara HSS stål. Stora fällbara in-/utmatningsbord (675 mm) ger bra materialstöd. Automatisk in-/matning 8 m/min. Motor 230V/1,8kW. Obelastad hastighet kutter 8000 v/min. Största hyvelbredd 317 mm, max. tjocklek 152 mm, max spåntjocklek 3,2 mm. Mått 673x482x508 mm, vikt 29,5 kg.  
30-7806 ..... 4995:-  
30-7813 Kutterstål till 30-7806. Pris/par ..... 398:-

**Kutterstål** av HSS-stål för stationära maskiner.  
Nr Passar Pris / par  
30-3525-1 Ercco 2000, Inca-Automat, 40-4140. .... 459:-  
30-3525-7 Scheppach HM. .... 398:-



**Arbetsstöd, praktiskt hjälpmedel** för hantering av långa arbetsstycken. Hopfällbart för kompakt förvaring.  
**Rullstöd.** Rulle 50x295 mm. Ställbar i höjd 675-1075 mm.  
30-8553 ..... 198:-  
**Rull/kulstöd,** kombinerad modell med nerfällbart kulstöd. Rulle diam. 50x290 mm. Ställbar i höjd 760-1200 mm. Fötter justerbara för ojämna underlag.  
30-8554 ..... 398:-  
**Rullstöd** för fästsättning på bänk eller bock. Rulle 38x430 mm. Ställbar i höjd 75-390 mm.  
30-8555 ..... 298:-

**Rullbana** för egen tillverkning av rullstöd, sågbord m.m. Rullens diam. 51 mm, bredd 400 mm. Max 70 kg.  
30-4138 ..... 149:-  
**Transportkula** för egen tillverkning av kulstöd, sågbord mm. Höjd 30 mm. Max 200 kg.  
Nr 6 st/förp.  
20-5262 ..... 198:-





**Kombinationssåg** för geringssågning, kapning, klyvning m.m. Bord och stativ av aluminium. Uttag för spånutsugning. Stabil steglös inställning av sågvinkeln 45°-135°. Sågen kan även lutas 0-45°. Max. virkesdimension vid 90° 140x50 mm och vid 45° 90x50 mm. Max såghöjd vid användning av sågbordet 35 mm. Motor 230 V/0,9 kW, tomgångsvarvtal 2890 v/min. Storlek: totalt 510x480x370 mm, sågbord 387x275 mm. Vikt 17,3 kg. Levereras med hårdmetallklinga diam. 250/20 mm. 30-6873 ..... 3995:--



Sidomonterat bord

**Nyhet**

Bilderna visar 30-8501 med Geringslinjal 30-8627 monterad (extra tillbehör).

**Bordscirkelsåg.** En stabil konstruktion av förzinkad stålplåt. Bordsyta 800x550 mm. Arbetshöjd 810 mm, såghöjd 0-90 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V/2,5 kW, varvtal 2800 v/min. Levereras komplett med hårdmetallsågklinga 315/30 mm, stabilt klyvanhåll, förlängningsbord/sidobord 800 x 550 mm samt hjultillsats med handtag. Anslutningsstos för spånug diam 100 mm. 30-8501 ..... 2598:--  
Geringslinjal med kullagrad släde. 30-8627 ..... 498:--



**Nyhet**

Från 998:--

**Nyhet**

**Kap & geringssåg** med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingskydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45 - 135°, med fasta lägen för 0, 15, 22,5 och 45°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0 - 45°. Max virkes dim. vid 90° 90x135 mm. Vid 45° 90x90 mm. Motor 230V /1800 W, varvtal 5000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/16 mm 30 tänder, bordsförlängare, fastspänningstving och spånåse. Vikt 12,4 kg. 30-8549 ..... 998:--  
**Kap & geringssåg** lika ovan men med slid för kapning av arbetsstycken upp till 90x305 mm. Vid 45° 90x210 mm. 30-8550 ..... 1449:--  
**Hårdmetallklinga** 36 tänder diam 254 mm, hål 16 mm. 30-6753 ..... 298:--



**Bordscirkelsåg** med ställbar klinga 0-45°. Bord 51x40 cm, höjd 24 cm. Levereras med hårdmetallklinga 205/16 mm, klyvanhåll och 45° geringsanslag samt påskjutare. Såghöjd 45 mm. Uttag för spånug. Motor 230 V/720 W, 2950 v/min. 30-8359 ..... 898:--




**Nyhet**

**Bandslipmaskin** med 150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100 x 910 mm, bandhastighet 10 m/sek. Motor 230 V/ 440 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slipbord (158 x 225 mm) och anhåll (0-45°). Mått 440 x 200 x 240 mm. 30-7901 ..... 1298:--

Slipband se sid 193

**Sidoanslag** till bandslip 30-7901. Längd 210 mm, ställbart 90-45°. På äldre maskiner måste hål borras i bandaggregatet vid montering. 30-7798 ..... 189:--



Maskinbord ingår ej

**Bandslipmaskin** med 254 mm sliptallrik. Lika 30-7901 men större modell för professionell användning. Slipband 150x1220 mm. Ställbart slipbord 362x220 mm med anhåll. Motor 230V/800 W med nollspänningsutlösare. Mått exkl. slipbord 630x335x360 mm. Vikt 43 kg. 30-8502 ..... 2995:--  
Slipband 150x1220 mm. Korn 40, 80, 120. 3 st/förp. Ange kornstorlek. 30-7298 ..... 138:--  
Slipprondeller 254 mm, självhäftande. Korn 40, 80, 120. 2 st / förp. Ange kornstorlek. 30-8578 ..... 42:--  
Maskinbord till stationära maskiner. Höjd 800 mm, bordsyta 610x345 mm. 30-8503 ..... 298:--



**Nyhet**

**Kontursåg** kraftig gjuten konstruktion. Bord 375 x 200 mm, lutbart 0 - 45°. Inbyggd spånblåsning. Max såghöjd 50 mm, max sågdjup 400 mm. Blad med stift 125 mm, hållare för blad utan stift medföljer. Bladets hastighet 1400 slag/min. Motor 230 V / 90 W. Storlek 540 x 265 x 200 mm, vikt 20 kg. 30-6512 ..... 898:--

**Reservblad** för kontursåg 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st per förpackning. 20-4321 ..... 49:--

**Lövsågbladsats** med 24 st specialtandade blad lämplig till kontursåg (monteras i bladhållare). 30-7031 ..... 79:--



**Hårdmetall**

**Proffs-klinga** med 3 slitsar f.o.m. 150 mm. Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. Avsedd för yrkesmässig användning. Skärbredd 2,6 mm. t.o.m. 184 mm. diam. däröver 2,8 mm. Kan omslipas 10-20 ggr. BD=Black&Decker, BO=Bosch, FE=Festo, HI=Hitachi, MA=Makita, ME=Metabo, SK=Skil. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Passar	Tandantal	Pris
30-5165	125	20+16+13	BD,BO,SK	16	179:--
30-4076	140	20+16+13	AEG,BD,BO,MA	30	219:--
30-4077	150	20+16	BO,Elu,ME,SK	30	219:--
30-4078	156	13	BD	36	239:--
30-8157	160	20+16	AEG,BO,HI	40	239:--
30-5166	165	30+28,6+20	BD,HI,ME	30	249:--
30-5167	165	20+16	ME,SK	30	249:--
30-4081	170	30	BO,Elu,FE	30	249:--
30-4084	184	30+28,6	BD,HI,MA	40	249:--
30-4083	184	16	BD,SK	40	249:--
30-4085	190	30	BO,Elu,HI,SK	40	269:--
30-5168	190	20+16	BO,ME,SK	40	269:--
30-5169	200	30+25	AEG,BO,MA	40	269:--
30-4089	210	35+30	AEG,BD,BO	40	289:--
30-5170	210	30+25+16	BD,BO,HI,SK	40	289:--
30-8167	216	30+20	Elu,30-7231	50	329:--
30-4995	230	30+25+16	BD,BO,Elu,SK	40	329:--
30-4090	235	35+30	BO,HI,SK	40	329:--

**Snickerimaskinklinga** lämplig för både klyvning och kapning. OBS! 30-5197 har negativ tandning, avsedd för radialsåg. Mått i mm.

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5197	216	30	Neg. 48	3,0	439:--
30-5198	250	30	48	2,8	598:--
30-5199	250	30	60	2,8	629:--
30-5200	300	30	60	2,8	649:--

**Byggsågklingor.**

Nr.	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-4359	315	30	30	3,2	389:--
40-3317	350	30	36	3,5	459:--
40-3318	400	30	40	3,5	498:--

**Spånsug.** Kapacitet 1260 m<sup>3</sup>/tim. Fläkt av aluminium för att förhindra gnistbildning. Slanganslutning 100 mm. Motor 230 V, 0,75 kW. Levereras utan sugslang. Stativet levereras omonterat. Storlek 75x45x170 cm. Vikt 30 kg. 30-7940 ..... 2495:-

**Spånsugslang,** kraftig typ för spånsugar med 100 mm anslutning. Längd 3 m. Levereras med 2 slangklämmor. 30-7943 ..... 298:-

**Spånhus för golvsugning.** 100 mm anslutning. Mått 610x170x95 mm. 30-7944 ..... 119:-

**Sopsäck 160 liter,** tvåskikt 10 pack. 34-4108 ..... 44:-



Spånsugslang 30-7943 och spånhus 30-7944 ingår ej



**Slangstos,** reduce-ring 100-57 mm. Passar i slangstos 30-6150. 30-8357 ..... 59:-



**Slangstos** monteras på spånsugslangen för enkel anslutning till maskin. 100-100 mm. 30-6150 ..... 59:-



**Spånsug.** Kapacitet 2120 m<sup>3</sup>/tim. Fläkt av aluminium för att förhindra gnistbildning. Slanganslutning 125 mm med plaststos för reducering till 2x100 mm. Motor 230 V, 1,1 kW. Stativet levereras omonterat. Storlek 100 x 80 x 200 cm. Vikt 53 kg. 30-7942 ..... 4495:-

## Bandsågblad

**Bandsågblad** för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-5484-6	1350	6	0,36	88:-
30-5484-10	1350	10	0,36	88:-
30-1079-6	1430	6	0,36	90:-
30-1079-10	1430	10	0,36	90:-
30-5485-6	1510	6	0,36	91:-
30-5485-10	1510	10	0,36	91:-
30-7842-6	1700	6	0,36	95:-
30-7842-10	1700	10	0,36	95:-
30-2966-6	1783	6	0,36	97:-
30-2966-10	1783	10	0,36	97:-
30-6111	1840	6	0,36	99:-
30-6110	1840	10	0,36	99:-
30-1082-6	1874	6	0,36	100:-
30-1082-10	1874	10	0,36	100:-
30-1082-15	1874	15	0,36	118:-
30-1080-6	2000	6	0,36	101:-
30-1080-10	2000	10	0,36	101:-
30-1080-15	2000	15	0,36	121:-
30-1078-6	2100	6	0,36	104:-
30-1078-10	2100	10	0,36	104:-
30-1078-15	2100	15	0,36	125:-
30-2499-6	2170	6	0,36	106:-
30-2499-10	2170	10	0,36	106:-
30-2499-15	2170	15	0,36	127:-
30-7208-6	2240	6	0,36	107:-
30-7208-10	2240	10	0,36	107:-
30-7208-15	2240	15	0,36	129:-
30-1081-6	2358	6	0,36	110:-
30-1081-10	2358	10	0,36	110:-
30-1081-15	2358	15	0,36	133:-
30-3778-10	2384	10	0,36	110:-
30-4182-6	2440	6	0,63	112:-
30-4182-10	2440	10	0,63	112:-
30-4182-15	2440	15	0,63	137:-
30-7840-6	2490	6	0,63	114:-
30-7840-10	2490	10	0,63	114:-
30-7840-15	2490	15	0,63	139:-
30-5486-10	3090	10	0,63	121:-
30-5487-10	3410	10	0,63	131:-

**Bandsågblad universal.** För metall men även för trä. Tandspetshärdat, 14 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-69	1430	6	0,36	90:-
30-7843	1700	6	0,36	95:-
30-3427	1783	6	0,36	97:-
30-6109	1840	6	0,36	99:-
30-472	1874	6	0,36	100:-
30-3428	2000	6	0,36	101:-
30-3429	2100	6	0,36	104:-
30-3430	2170	6	0,36	106:-
30-7209	2240	6	0,36	107:-
30-3431	2358	6	0,36	110:-
30-3821	2384	6	0,36	110:-
30-4292	2440	6	0,63	111:-
30-7841	2490	6	0,63	114:-

**Bandsågar i kraftig och stabil stålkonstruktion med gjutjärnsbord ställbart 0-45°. Kullagrade hjul. Dubbla bladledare med kullager som stödullar. Uttag för spånsug. Motor 1-fas 230 V, med strömbrytare/0-spänningsutlösare. 30-7802 har två bladshastigheter: -läg för hårt trä, plaster och icke järnhaltiga metaller, -hög för övriga träslag.**



- Kraftig motor
- 4-sidigt bladskydd
- Benställning ingår

4995:-

1998:-

Golvstativ ingår ej

**Bandsåg 10".** Bord 295x295 mm, hjul diam. 255 mm. Bladhastigheter 700 m/min. Uttag för spånsug diam. 60 mm. Sågens totala höjd 800 mm, höjd till bord 375 mm. Avstånd sågblad-stativ 245 mm. Saghöjd max. 80 mm. Sågbladets längd 1700 mm. Vikt 25 kg. Effekt 350 W. Levereras med klyv- och geringslinjal.

30-7801 ..... 1998:-

Golvstativ till 30-7801 höjd 69 cm.

30-7941 ..... 329:-

**Bandsåg 14".** Bord 400x550 mm, hjul diam. 355 mm. Bladhastighet 440/900 m/min. Uttag för spånsug diam. 100 mm. Sågens totala höjd inkl. golvstativ 1710 mm, höjd till bord 1020 mm. Avstånd sågblad-stativ 345 mm. Saghöjd max. 180 mm. Sågbladets längd 2490 mm. Vikt 88 kg. Effekt 1000 W. Levereras med klyvlinjal med ställbart aluminiumanslag, geringslinjal samt golvstativ.

30-7802 ..... 4995:-

**Hjultillsats** med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av maskinen.

30-8205 Passar bandsåg 30-6872 ..... 398:-

30-8206 Passar bandsåg 30-7802 ..... 498:-

**Stativ** med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av maskiner. Ställbart mått för att anpassa till befintligt golvstativ min 279x279 mm, max 894x894 mm alt. 1295x482 mm. Max belastning 150 kg.

30-8081 ..... 498:-




**Bandsåg** med tre hjul för största möjliga sågdjup. Ram av vridstiv stålprofil. Stabil sågbord, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 165 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödullar. Tre bladshastigheter: 120 m/min för metall, 750 m/min för trä/plast, 1200 m/min för bandslipning. Uttag för spånsug diam 32 mm. Sågens totala höjd är 650 mm, bredd 750 mm. Bordets storlek 400x400 mm. Avstånd sågblad - stativ 360 mm. Saghöjd max 145 mm. Sågbladets längd 1783 mm. Levereras med: motor 230 V / 0,25 kW samt strömbrytare med 0-spänningsbrytare. Klyvlinjal, geringslinjal, cirkelsågninglinjal, profilslipstatts, planskiva (diam 150 mm) med ställbart anhall. Vikt 23 kg.

40-5577 ..... 3498:-

Reservslipband till 40-5577 och 40-3175. 3 st/tp.

20-3436 ..... 69:-



Bilden visar träsvärv 30-6499 med kopieraggregat 30-6737 monterat (extra tillbehör).

**Träsvärv 1000.** En stabil helsvetsad konstruktion. Spindel-hastighet 850-2510 v/min. Dubb höjd 175 mm, dubbavstånd 1000 mm. Spindelgånga UNC 3/4"x10. Motor 230 V/370 W. Strömbrytare med inbyggd 0-spänningsbrytare. Lev. med planskiva, drivdubb, roterande dubb samt anhåll.  
30-6499 ..... 1198:-  
Stativ för träsvärv 30-6499.  
30-8354 ..... 349:-

- 4 hastigheter
- Stort dubbavstånd
- Brett svarvanhåll

**Skärstål V-form.**  
Diam. 8 mm.  
20-3052 ..... 169:-  
**Skärstål ringform.**  
Diam. 10 mm.  
20-3053 ..... 198:-

**Kopieraggregat** för svarvar med dubbhöjd 145 - 215 mm. Fyra fästpunkter med avstånd 620 - 900 mm möjliggör montering på de flesta svarvar. Kan användas både vid kopiering från tidigare arbetsstycke (master) och mall. Tillverkat av stål med slipade glidytor, bussningar av självsmörjande material och kullgradad styrpinne. Längdmatning max 1000 mm, tvärmatning utan omställning max 60 mm. Max masterdiameter 95 mm. Levereras med V-format skärstål och fästen för montering på svarv.  
30-6737 ..... 1998:-



**Svarvjärnsatts av HSS** med skaft av ask. Lockbettel 5 mm, svarvmejsel rund egg 20 mm, sned egg 28 mm, svarvskölp 11 mm, 13 mm, 25 mm. Längd 435-575 mm. Förp. i kraftig förvaringslåda.  
30-7939 ..... 898:-



**Radialbormaskin** lika 30-7584 men golvmodell. Totalhöjd 1650 mm.  
30-7906 ..... 2695:-

**Radialbormaskin.** Stabil konstruktion speciellt lämplig för träbearbetning. Huvudet är skjutbart 320 mm och kan vinklas 45° medurs och 90° moturs. Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas 45°. Bordsstorlek 230x217 mm. Nyckelchuck 3-16 mm. Avstånd pelare-spindelcentrum 95-415 mm, spindelrörelse 80 mm. Avstånd chuck-grundplatta 450 mm. Spindelvarvtal omställbart med kilrem i 5 hastigheter 460-2890 v/min. Motor 230 V/370 W. Totalhöjd 790 mm. Vikt 37 kg.  
30-7584 ..... 2198:-




**Svarvjärn av kolstål med skaft av brunbetsad björk. Längd ca 40 cm.**  
**Svarvjärnsatts** med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvmejsel 12 mm / 20 mm och Svarvskölp 12 mm / 20 mm.  
30-2728 ..... 698:-  
**Svarvjärnsatts** med 5 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvmejsel 20 mm, Svarvskölp 20 mm, Innerstål 22 mm och Kulstål 18 mm.  
30-2729 ..... 798:-  
**Svarvjärnsatts** med 3 järn. Lockbettel 3 mm, Svarvskölp 12 mm och Svarvmejsel 12 mm.  
30-6458 ..... 398:-

**Svarvjärn av HSS-stål för svarvning enligt skämetoden**



**Svarvögla av HSS** för invändig svarvning. Längd 450 mm.  
Nr Dim.mm Pris  
20-2996-16 16 398:-  
20-2996-20 20 419:-  
20-2996-25 25 429:-

**Tappstål**, för svarvning av flera likadana tappar (8-35 mm). Längd 310 mm.  
20-2999 ..... 298:-



**Träsvärvning efter gamla förebilder** av Hans Mårtensson. Boken beskriver: utrustning och metod för skärvning, ytbehandling samt tillverkning av ca 50 modeller. 136 sidor, ca. 100 foton. Inbunden.  
28-834 ..... 229:-


**Instruktionsvideo Träsvärvning.** Svarvmästare Kurt Johansson visar i denna film steg för steg hur man svarvar enligt skäretoden i rätt och torr trä. Från uppsättning i svarven till färdigt resultat. Han visar också hur du slipar verktygen så att de skär på bästa sätt. Längd 132 min.  
30-6457 ..... 219:-



- Enkelt att byta varvtal
- Stativ
- Brett svarvanhåll



**Träsvärv med vridbart spindelhus.** Kraftig modell med planslipad bädd av gjutjärn och stativ av stålplåt. Mekanisk variator med steglös inställning av varvtalet 500-2000 v/min. Motor 230 V/550 W. Spindelhuset roterbart 360°, låsbart i fyra positioner för svarvning av ämnen med stor diameter. Försedd med 0-spänningsbrytare. Dubbavstånd 860 mm, dubbhöjd över bädd 150 mm. Totala mått: 1520x450x1110 mm. Vikt 80 kg. Levereras med drivdubb (MK2), planskiva (UNF 1"x12), anhåll med förlängningsarm, roterande motdubb (MK2) och utstötare för demontering av dubbar.  
30-7905 ..... 2995:-



**Fyrbackschuck** lämplig för träsvärvning. Diam. 130 mm, med vändbara backar. Utv. spännvidd 12-98 mm, inv. spännvidd 83-114 mm. Spindelgånga M33 x 3,5.  
30-7902 ..... 798:-  
**Trebackschuck.** Utv. spännvidd 35-100 mm, inv. spännvidd 79-112 mm. För övrigt lika ovan.  
30-7811 ..... 798:-

**Backskiva** diam. 150 mm med fyra individuellt vändbara och inställbara backar. Spännvidd inv. 110-155 mm, utv. 18-125 mm. Spindelgånga M33 x 3,5.  
30-7903 ..... 398:-

**Adapters** för anpassning av chuckar med gänga M33 x 3,5 till de flesta spindelgängor.  
30-7897 M24x3 49:-  
30-7898 M18x2,5 49:-  
30-7899 1"x12 49:-  
30-7900 3/4"x10 49:-



**Skålchuck** 4-backig. Spännvidd inv. 50-77 mm, utv. 38-65 mm. Inspänningsdjup 18 mm. Levereras med spännpatron. Spindelgånga M33 x 3,5.  
30-7810 ..... 798:-

**Anslag** för skålsvarvning. Tillv. av stål/gjutgods, längd 250 mm. Axelapp diam. 25 mm.  
30-7809 ..... 98:-  
**Skruvpatron** med spindelgånga M33 x 3,5.  
30-7808 ..... 119:-



**Svarvjärnsatts** med 5 järn av kolstål med träskaft. Längd ca. 28 cm.  
30-7799 ..... 269:-



**Svarvchuck Kombi** för träsvärvning. Spindelgånga M33 x 3,5. Universalmodell som med utbytbara insatser uppfyller de flesta behov. Tillverkad av stål. Levereras i trälåda med bruksanvisning.  
30-7600 ..... 998:-



**Torr & våtsugare Alto Aero 640** för sugning av t.ex. slipdamm, smutsvatten i tilläppta avlopp, mm. Motor 230V/1200W. Sugkapacitet 3600 l/min, Undertryck 1650 mm V.P. Behållare i kraftig plast, volym 25 l. Levereras med 1,8 m sugslang diam. 32 mm, förlängningsrör, två munstycken, samt veckfilter och filterpåse. Vikt 5,8 kg.  
30-8227 ..... 1195:-

**Torr & våtsugare Alto Aero 840A** lika 30-8227 men försedd med maskinuttag för automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som damm/spånsug till slipmaskiner, sågar mm. Levereras med tillbehör lika 30-8227 men med 3,5 m slang och verktygsadapter.  
30-8228 ..... 1495:-

**Tillbehör till Alto Aero:**  
Grovsguggsats 50 mm bestående av 1,75 m slang, förlängningsrör och munstycke för sugning av grövre partiklar som träspån, löv m.m.  
30-8229 ..... 298:-

**Veckfilter**  
30-8230 ..... 190:-

**Damppåsar** av filterpapper 5 st/förp.  
30-8231 ..... 165:-

**Förfilter** lämpligt att användas som extra filter vid sugning av fint damm.  
30-8233 ..... 135:-



**Grovsugare Genio** för våt och torrsugning av t.ex. slipdamm, löv, smutsvatten från tilläppta avlopp m.m. Motor 230V/1100W. Sugkapacitet 3600 l/min. Undertryck 1650 mm V.P. Behållare i kraftig plast volym 20 l med hjul. Levereras med sugslang, förlängningsrör, munstycken samt veckfilter.  
30-7800 ..... 698:-

**Veckfilter**  
30-7855 ..... 179:-

**Damppåsar** av papper, 5 st/förp.  
30-7856 ..... 198:-

**Insatsfilter** fint av filter för 30-7800.  
30-7945 ..... 129:-

**Tillbehör till Vetrella Grovsugare**

Passar 44-4283, 44-4284, 44-3932, 44-3333 och 44-4021

**Finfilter** för extra fint damm, typ slipdamm, mjöl e.dyl.  
44-3336 ..... 198:-

**Veckfilter**  
44-3335 ..... 139:-

**Damppåsar** av papper 5 st/fp.  
34-3337 ..... 119:-

**Skumplastfilter** för våtsugning passar även Hydro 25.  
34-4307 ..... 49:-

**Insatsfilter**, standard filter av nylon passar endast 44-4283 och 44-4284.  
44-4286 ..... 149:-



**Slang** med trappstegsformad gummistos. Passar de flesta elhandverktyg med uttag för spån/dammutsug. Längd 5 m, diam 32 mm.  
34-4513 ..... 198:-



**Ej lämpligt för elektronisk utrustning**

**Elverk Generator EX2700** 230 V AC, 50 Hz, utrustad med överbelastningskydd. Motor Briggs&Stratton med oljevakt, drifttid ca 2,5 tim/tank blyfri bensin. Stativ av stålror med vibrationsdämpare. Max belastning 2500 VA. Motor 5,5 hk. Tankvolym 2,84 l. Ljudnivå 96 LwA dB(A). Storlek 57x49x39 cm. Vikt 34,4 kg.  
30-7595 ..... 5995:-



**Gravrypenna PROXXON** för märkning, gravering och slipning. 20000 v/min. Lev. med transformator 220V / 12V 0,5 amp, mönsterark, provglas, 2 st diamantstift, 2 st slipstift (skaft 2,3 mm) och förvaringslåda.  
30-6974 ..... 498:-

**BLACK & DECKER**

**2 års garanti**

Innehåller Ni-CD batterier  
För mer info se sid 397

**Nyhet**



**Bits/borrsats** med 5 vändbara bits längd 65 mm (PH1, PH2, PH3, PZ1 och PZ2) samt 5 st borrar med 1/4" 6-kantfäste (1,5, 2, 3, 4, och 5 mm) i praktisk hållare.  
30-6755 ..... 49:-

**Nyckellös chuck** med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare.  
20-3730 ..... 59:-



Passar ej Bosch

**Laddare** för snabbbladdningsbar ackumulator (ej BOSCH). Anslutning till 230 V. Laddningstid Ni-CD ca 1 tim, Ni-MH ca 2 tim. Elektronisk laddningsbegränsare.  
30-4040-72 7,2 V 229:-  
30-4040-96 9,6 V 249:-



Innehåller Ni-CD batterier  
För mer info se sid 397

**Akkumulator** snabbbladdningsbar. Japanska kvalitetsceller. 20-3729 med Ni-CD celler, kapacitet 1,3Ah. Övriga med miljöriktiga Ni-MH celler kapacitet 2,4Ah. BOSCH-batterier passar endast originalladdare.

Nr	Spänning	Typ	Passar	449:-
20-3729-72	7,2 V	Ni CD	Makita 7000	449:-
30-7814	7,2 V	Ni MH	Makita 7000	429:-
20-3729-96	9,6 V	Ni CD	Makita 9000	598:-
30-7815	9,6 V	Ni MH	Makita 9000	598:-
30-7816	9,6 V	Ni MH	Makita 9100	598:-
30-7818	7,2 V	Ni MH	Bosch/äldre typ	529:-
30-7819	9,6 V	Ni MH	Bosch/äldre typ	679:-



**BLACK & DECKER**

**2 års garanti**

Innehåller Ni-CD batterier  
För mer info se sid 397

**Skruvdragare 3,6V B&D KC 9039 KA "Firestorm"**. Laddbar skruvdragare med moment i 23 steg och handtag inställbart i 3 positioner. Reversibel. Varvtal 180 v/min. Spindellös. Levereras med laddare och tillbehör i praktisk väska. Laddningstid 12 tim.  
30-8378 ..... 499:-



**BOSCH**

**2 års garanti**

Innehåller Ni-CD batterier  
För mer info se sid 397

**Skruvdragare BOSCH PSR 3,6V**. Laddbar skruvdragare med inbyggd lampa och löstagbart batteri. Handtag med mjukt grepp inställbart i 4 positioner. Reversibel. Varvtal 140-170 v/min. Levereras i väska med 8 delars bitsats och 5-6 tim laddare.  
30-8407 ..... 499:-



Sladdlös bormaskin/skruvdragare CO/TECH 18V, med ställbart moment i 16 steg, växellåda, broms och elektronisk varvtalsreglering 0-400/1150 v/min. Reversibel rotation. Levereras med 10 mm nyckellös chuck, Ni-MH akkumulatör (1,3 Ah) och 1-2 tim laddare i praktisk väska. 30-8618 ..... 499:--



Sladdlös bormaskin/skruvdragare CO/TECH, reversibel med elektronisk varvtalsreglering och broms. Ställbart moment i 16 steg. Levereras med 10 mm nyckellös chuck, Ni-MH akkumulatör (1,3 Ah) och 1-2 tim laddare i praktisk väska.

Nr	Spänning	Varvtal	Pris
30-8616	12V	0-550 v/min	299:--
30-8617	16,8V	0-900 v/min	399:--

Akkumulatör snabbbladdningsbar.

30-8619	12V	Ni-MH	1,8Ah	199:--
30-8620	16,8V	Ni-MH	1,8Ah	269:--
30-8621	18V	Ni-MH	1,8Ah	298:--

Verktygsats borrar/bits/hylsor med 6-kantfäste. Innehåll: 7 st helslipade HSS borrar 1,5-6,5 mm, 14 st bits för spår- PH- och PZ skruv, 6-kant hylsor för 6, 8 och 10 mm samt snabbchuck. Förpackat i kraftig plastlåda. 30-7963 ..... 98:--



Slagbormaskin CO/TECH. Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång. Effekt 810 W. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 13 mm, trä 25 mm. Lev. med 13 mm nyckellös chuck, sidohandtag och djupanslag. 30-8613 ..... 199:--



Effekt: 2000 W  
Temp: 300/600°C  
Luftmängd: 500/650 l/min

Varmblåspistol CO/TECH med två effektlägen. Lämplig för färgborttagning, formning av plast, upptining av frusna rör m.m. Lev. med glasskyddsmunstycke och reduceringsmunstycke. 30-8602 ..... 85:--

Sladdlös skruvdragare CO/TECH med 3,6 V Ni-MH akkumulatör. Höger- och vänstergång. Automatisk spindellåsning. Ställbart moment, max 1,3 Nm. Varvtal 150 v/min. Lev. med laddare och 18 bits av kromvanadiumstål. 30-8603 ..... 85:--



Vinkelslip CO/TECH, 125 mm. Spindelspär för enkelt skivbyte. Tomgångsvarv 11.000 v/min. Effekt 850 W. 30-8614 ..... 199:--



Pendelsticksåg CO/TECH med steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse, stödnulle och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spänsugning. Effekt 600 W. Säg djup i trä 65 mm, stål 6 mm. Slagtal tomgång 500-3000 v/min. Sågblad fäste typ 3. 30-8626 ..... 199:--



Excenterslipmaskin CO/TECH. Kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Ställbart varvtal 6.000-11.000 v/min. Slipplatta med kardborrefäste diam. 125 mm. Passande papper 30-7301. Effekt 380 W. Lev. med dammpåse. 30-8624 ..... 199:--



Handöverfräs CO/TECH med steglös varvtalsreglering. Varvtal obelastat 11500-28000 v/min. Fininställning av arbetsdjupet. Spindellåsning för enkelt fräsbyte. Effekt 1080 W. Lev. med spännhylsor för 6 och 8 mm skaft, sidoanslag och dammsugaradapter. 30-8615 ..... 399:--



Cirkelsåg CO/TECH med 1200 W motor och 63 mm sågdjup. Inbyggt spindellås. Levereras med hårdmetallklinga (185/20mm) och sidoanslag. Varvtal 4500 v/min. 30-8612 ..... 349:--



Hörnslip CO/TECH. Slipplatta med kardborrefäste (passande papper 30-7332). Anslutning för dammsug. Steglöst ställbart varvtal 6.000-9.000 v/min. Effekt 260 W. 30-8625 ..... 169:--



Tigersåg CO/TECH. Mångsidig såg för sågning i trä, plast och metall. Steglös 700-2300 slag/min med 26 mm slaglängd och ställbar pendelrörelse. Snittdjup max i trä 150 mm, stål 10 mm. Passande sågblad 20-3291. Effekt 600 W. 30-8623 ..... 399:--

**SKIL**

Sladdlös 14,4 V bormaskin/skruvdragare SKIL 2592. 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-400/1100 v/min. Ställbart moment i 6 steg upp till 22 Nm. Levereras med mjukt grepp för ökad komfort, miljöriktig Ni-MH-akumulatorer 1,8 Ah. 30-7935 ..... 1298:-  
30-7501 Extra ack. 14,4V. 849:-

**2 års garanti**

Levereras med miljöriktig Ni-MH akumulatorer 1,8 Ah

**2 års garanti**

Innehåller Ni-CD batterier För mer info se sid 397

**BLACK & DECKER****2 års garanti****BOSCH**

Innehåller Ni-CD batterier För mer info se sid 397

Sladdlös bormaskin/skruvdragare. En lätt och kompakt maskin med 10 mm nyckellös chuck, steglös hastighet 0-700 v/min, höger/vänster gång. Ställbart moment i 5 steg upp till 15 Nm. Levereras med mjukt grepp för ökad komfort, Ni-CD-ackumulator 1,2 Ah och 3 tim. laddare. BOSCH PSR 1200 12 V. Borrkapacitet trä/stål 20/10 mm. Vikt 1,4 kg. 30-8403 ..... 898:-  
BOSCH PSR 1440 14,4 V. Borrkapacitet trä/stål 25/10 mm Vikt 1,5 kg. 30-8404 ..... 998:-

**BOSCH****2 års garanti**

Sladdlös bormaskin/skruvdragare BOSCH PSR 12VE-2. Display med batteriindikator och vattenpass. 10 mm nyckellös chuck. Två växellågen med steglös varvtalsreglering 0-370/1150 v/min. Reversibel samt ställbart vridmoment i 25 steg och borrhåge. Levereras i väska med Ni-CD batteri 1,5 Ah och 1-timmars laddare. 30-8600 ..... 1398:-

**Nyhet**

Innehåller Ni-CD batterier För mer info se sid 397

**BLACK & DECKER****2 års garanti**

Innehåller Ni-CD batterier För mer info se sid 397

Sladdlöst multiverktyg B&D KC 2002 FK QUATTRO. 14,4V. Ni-CD batteri 1,5 Ah, huvudenheter med robust kraftöverföring för enkelt byte av verktygshuvuden, gummiklätt handtag för bekvämt grepp. Elektronisk hastighetsreglering med reversering. Bormaskin 0-700 v/min med momentkontroll i 24 steg, 10 mm nyckellös chuck. Slipmaskin 0-8000 v/min, slippapper lika B&D Mouse. Sticksåg 0-3000 slag/min, bladfäste 3. Levereras i väska med 1 timmes laddare och tillbehör. Passande reservbatterier 30-8388. 30-8384 ..... 1689:-  
30-8388 Batteri 14,4 V Ni-CD till QUATTRO ..... 799:-

**Basmaskiner med 2 års garanti för dig som kräver kvalitét och god service till bästa pris!****2 års garanti****SKIL**Capris 599:-  
**449:-****SKIL****2 års garanti**Capris 695:-  
**598:-**

Innehåller Ni-CD batterier För mer info se sid 397

Slagbormaskin SKIL 6375. Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång för skruvdragn. Slagtal 48.000/min. Ineffekt 550 W. 13 mm nyckellös chuck. Sido-handtag med djupanslag. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 10 mm, trä 35 mm. Halsmått 43 mm. Vikt 1,5 kg. 30-8266 ..... 449:-

**SKIL****2 års garanti**Capris 399:-  
**299:-**

Sticksåg SKIL 4160. Snedställbar fotplatta 45° åt båda håll. Anslutning för spånsug. Nytt verktygslöst "Clit"-fäste för alla typer av sticksågblad. Effekt 400 W. 30-8267 ..... 299:-

**2 års garanti**Capris 399:-  
**299:-****SKIL**

Planslipmaskin SKIL 7310. Dammutsug genom slipplattan. Slipyta 92 x 185 mm. Motor 230 V / 160 W. Vikt 1,5 kg. Levereras med 3 slippapper (passande slippapper 30-7320). 30-8179 ..... 299:-

Sladdlös 12 V bormaskin/skruvdragare SKIL 2395. 10 mm nyckellös chuck. Steglös hastighet med höger/vänstergång för skruvdragn. Ställbart moment i 5 steg. 30-8270 ..... 598:-

**SKIL**Capris 695:-  
**579:-****2 års garanti**

Cirkelsåg SKIL 5140. Smidig maskin med 500 W motor. 4200 v/min. Max sågdjup 40 mm (45° 26 mm). Levereras med hårdmetallklinga (130/16 mm) samt sidanslag. Vikt 2,4 kg. 30-8619 ..... 579:-

**2 års garanti**Capris 399:-  
**299:-****SKIL****379:-****2 års garanti**

Vinkelslipmaskin SKIL 9160. Spindel för 115 mm. skivor med 22 mm hål och spår för enkelt skivbyte. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Effekt 600 W. Vikt 1,4 kg. Lev. med sidohandtag, slipskiva samt nycklar. 30-7859 ..... 379:-



Borrsets "Bullet" med en unikt designad spets för precis, snabb och gradfri borrar. Innehåller 5 st borrar 2, 4, 5, 6, 8 mm för trä, metall och plast. 5 st borrar 4, 5, 6, 7, 8 mm för betong, kakel, och tegel. 30-8301 ..... 198:-



**Slagbormaskin B&D KR 60.** Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min, höger/vänstergång. Ineffekt 600 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 25 mm och betong 13 mm. Halsmått 43 mm. Levereras med sidohandtag samt djupstopp med gradering. 30-8588 ..... 598:-

**Slagbormaskin B&D KR 70K.** Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min, höger/vänstergång. Ineffekt 730 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 32 mm och betong 16 mm. Levereras med sidohandtag samt djupstopp med gradering. Halsmått 43 mm. Levereras med väska. 30-8589 ..... 798:-



**Slagbormaskin B&D KR 70 LSR "Laser Storm"** med inbyggt laserpass för snabb och exakt mätning. Ineffekt på 730 W. Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min, höger/vänstergång. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 32 mm och betong 16 mm. Levereras med sidohandtag samt djupstopp med gradering. 30-8590 ..... 1098:-



**Borrstativ med skruvstycke.** Passar bormaskiner med halsvidd 43 mm. Plattans storlek 230 x 150 mm. Höjd 400 mm. Borrdjup 60 mm. Ställbart stopp och skala för borrdjup. Skruvstycke med snabbinställning. Backbredd / spärrnivå 68/66 mm. 30-8111 ..... 198:-

**Borrstativ** passande bormaskiner med halsvidd 43 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 38 mm, med kuggstångsmatning. Inbyggd returfräjer, mm-graderad skala och ställbart borrstopp. Stabil gjutgodsplatta 305 x 200 mm. Höjd 550 mm. Max arbetshöjd 370 mm. Levereras med chucksydd. 30-7065 ..... 498:-



**Borrhammare B&D KD 950 K "Firestorm".** SDS-fäste för snabba verktygsbyten. Steglös hastighet 0-1400 v/min. Höger/vänstergång. Hög slagkraft 1,5 Joule. Ineffekt 550 W. Borrkapacitet: Stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Lev. med 13 mm 3-backschuck och SDS adapter (för borrar med normalfäste), sidohandtag och djupmått. Halsmått 43 mm. Vikt 2,0 kg. Lev. i förvaringsväska. 30-8370 ..... 1449:-



**Verktygssats borrar/bits/hylsor.** Innehåller: 24 HSS borrar 1,5-6,5 mm, 66 st Cr-V bits för spår-, PH-, PZ-, 6-kant och Torx-skruv, 6 st hylsor 5-13 mm, magnet hållare och försänkare. 30-8575 .. 129:-



**Slagbormaskin BOSCH PSB 650 RE.** Steglös varvtalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång. Ineffekt 650 W. 13 mm snabbchuck och spindellåsning för snabba verktygsbyten. Borrkapacitet: stål 12 mm, betong 16 mm, trä 30 mm. Vikt 1,4 kg. Levereras med stödhandtag, borrdjupanslag och förvaringsväska. 30-8184 ..... 998:-



**Slagbormaskin SKIL 6466** med elektronisk effekreglering - Borrfläke med förval av varvtal. -Skruvdragningsläge med reglering av vridmoment, höger/vänstergång. Hastighet obelastad 0-2700 v/min / 0-43000 slag/min. Effekt 700 W. Borrkapacitet i stål 13 mm, betong 15 mm och trä 40 mm. Spindellås för snabbt och enkelt verktygsbyte. Levereras med 13 mm snabbchuck, sidohandtag och djupanslag. 30-7887 ..... 798:-

**Slagbormaskin SKIL 6475.** Mekanisk växellåda med två lägen ger hög kapacitet vid tunga arbeten. Steglös hastighet med förval (0-1000/2800 v/min). Höger/vänstergång. Slagtal 53200/min. Ineffekt 800 W. Lev. med 13 mm nyckelchuck samt sidohandtag och djupmått. Vikt 2,7 kg. 30-6078 ..... 998:-

**Böjlig Axel, bör ej belastas med stora sliprondeller eller liknande effektkrävande tillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka.**



**Böjlig axel** med 8 mm anslutningsaxel och trebackschuck, 0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Kullager i båda ändar. Max hast. 6000 v/min. 30-1428 ..... 339:-



**Tigersåg B&D KS 575 E.** Kraftig och mångsidig såg i prof-sutförande. För grovsågning i trä och metall. Även lämplig för styckning med rostfritt blad. Steglös 0-2400 slag/min, 29 mm slaglängd. Ineffekt 710 W. 30-8591 ..... 1898:-



**Allsåg BOSCH PFZ 700 PE.** Mångsidigt användbar i de flesta material. Ställbar elliptisk bladpendling ger högre skärhastighet. SDS system för enkelt bladbyte. Snittdjup i trä max. 195 mm, stål 20 mm. Slagtal tomgång 500-2600 slag/min. Fotplattan rörlig och utdragbar. Ineffekt 710 W. Vikt 3,4 kg. Levereras med ett sågblad för trä. 30-7430 ..... 1798:-

Sågblad för PFZ 550, PFZ 700 och B&D KS 575E.			
Nr	Material	Längd	Pr par
20-3291-1	Trä/Plast	130 mm	45:-
20-3291-2	Trä/Plast Lättbetong	280 mm	119:-
20-3291-3	Trä-snabba snitt	205 mm	55:-
20-3291-5	Jäm, Metall 5x12 mm	130 mm	58:-
20-3291-6	Jäm, Metall rör/profiler (3x8 mm, mycket flexibel)	180 mm	90:-
20-3291-7	Trä med spik, metall, gips	130 mm	69:-
20-3291-12	Rostfritt för köttstyckning	280 mm	198:-



**Elektrisk fogsvans B&D KS 890 EK "Firestorm"** för de flesta sågjobben i hemmet. Den fungerar även mycket bra som sticksåg tack vare att den är vändbar och har mycket högt varvtal. Kraftig motor på 400 W och steglös varvtalsreglering. Sågar i trä, plast och icke järnhaltiga metaller. Levereras i väska med 3 sågblad. 30-8373 ..... 999:-

**Standard träblad, längd 239 mm.** 30-7876 ..... 129:-  
**Figursågblad trä, längd 153 mm.** 30-7877 ..... 89:-  
**Sågblad för icke järnhaltiga metaller, längd 134 mm.** 30-7878 ..... 99:-





**SKIL**

2 års garanti



Pendelsticksåg SKIL 4260 Turbo med steglös hastighetsreglering. Snedställbar fotplatta 45° åt båda håll. Anslutning för spånåug. Nytt verktygsfäst "Clic"-fäste för alla typer av sticksågblad. Effekt 420 W. 30-8268 ..... 449:-



**BLACK & DECKER**

Nyhet

2 års garanti

Pendelsticksåg B&D KS 999 EK "SightLine TURBO" med gummiklätt ergonomiskt grepp och steglös varvvalsreglering 0-3200 slag/min. Ställbar pendelrörelse. Verktygsfri ställbar fotplatta 0-45°. Sägddjup i trä 65 mm, stål 4 mm. Automatisk renblåsning av sågsnittet. Nyckellöst bladbyte, "Superlock". Fäste för både typ 1 och typ 3 blad. Effekt 600W. 30-8584 ..... 799:-

Sticksågblad. Bosch. Finns med två olika fästen (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikaten. Ange fäste 1 eller 3.

Nr	Användning	pris/3 fp.
20-4765-1	Kurvsågningsblad, extra smalt	37:-
20-4765-3	trä/plast. 20 mm tjocklek.	42:-
20-4766-1	Grovsågning i trä upp till	26:-
20-4766-3	60 mm tjocklek.	26:-
20-4767-1	Trä, plywood och träfiberskivor	45:-
20-4767-3	till 60 mm. Koniskt ger rena snitt	41:-
20-4768-1	Mjukt stål, rödmetall, aluminium, plast.	42:-
20-4768-3	1,5-4 mm tjockt vågsränkt	42:-
20-4769-1	Mjukt stål 3-6 mm, rödmetall, aluminium	44:-
20-4769-3	3-15 mm, plast 30 mm. Skränt snabbstål.	44:-
Sticksågbladssats med två av vardera ovanstående blad.		
Fäste typ 1. Förp. i plastlåda.		98:-
30-4770		98:-
Sticksågbladssats SKIL i plastlåda med 4 trä- och 3 metall-		
sågblad i olika grovlekar. Fäste typ 3.		89:-
30-6744		89:-



**BOSCH**

2 års garanti

Pendelsticksåg BOSCH PST 750 PE, med steglös varvvalsreglering. Ställbar pendelrörelse på sågbladet. Stödrulle och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spånutsugning. SDS(nyckellöst) för snabba byten av sågblad och ändring av fotplattans vinkel max 45°. Effekt 600 W. Sägddjup i trä 75 mm, stål 6 mm. Slagtal tomgång 500-3100/min. Vikt 2,4 kg. Sägblad fäste typ 1. 30-7862 ..... 998:-



Sticksågsbord med lövsågstillats. Styrrulle ger stabil och exakt sågning. Bordsyta 300x320 mm. Levereras med parallellanlag, tvingar för fastsättning på bordskant samt adapter för montering av sticksåg. 20-5519 ..... 398:-



**BLACK & DECKER**

Nyhet

2 års garanti

Sticksåg "Buzz-saw" B&D KS 990 EK. En kompakt allsåg med "body grip" och dubbel sågriktning. Steglös reglering 1700-3500 slag/min. Verktygsfäst bladbyte. Effekt 250W. Levereras i väska med 8 sågblad samt ett parallellanlag/cirkelanhåll. 30-8479 ..... 799:-

Sågblad passande Black & Decker "Buzz-saw".

30-8680 Sticksågblad 4 st. ..... 74:-

30-8681 Svärdsågblad 4 st. ..... 74:-



2 års garanti

**BLACK & DECKER**

Cirkelsåg B&D KS 55 "Firestorm". Robust maskin med 1200 W motor, varvtal 5000 v/min. Max sågddjup 55 mm, vid 45° 40 mm. Hårdmetallklinga 170/16 mm. Vikt 4,2 kg. 30-8377 ..... 1199:-



Arbetsbord Powerbase 1002 för handcirkelsåg (max 185 mm), sticksåg, handöverfräs m.m. Epoxylakerat metallstativ med 2 st hjul, 30 mm tjock skiva av melaminbelagd MDF board och löstagbar iläggsplatta för enkel montering av maskinen. Lev. med strömbrytare (nödstopp-/nollsp.funktion), skruvstycke (150 mm spännv.), 4 spännhakar för fastsättning av upp till 900 mm. långa arbetsstycken, genomskinlig skyddshuv, klyvlinjal/geringslinjal, strömbrytarklämma och påskjutare. Storlek 900x625 mm. höjd 840 mm. 30-8164 ..... 1998:-



Frästillsats. Skydd och anhåll erforderligt för användning av handöverfräs. 30-5498 ..... 649:-



Extra iläggsplatta 400x340 mm för 30-8164. 30-8165 ..... 198:-

Klämma för snabbfastsättning av arbetsstycken. Passar i alla arbetsbänkar med 20 mm hål. 30-8166 ..... 198:-



Nyhet

**SKIL**

2 års garanti

Cirkelsåg SKIL 5866. En kraftig maskin med 1500 W motor och 5500 varv/min för snabb och exakt sågning. Bekvämt mjukt handtag, spindellås och fjärrlyftspak. Spotlight och såglinjeskydd gör det lätt att kunna följa såglinjen exakt. Max sågddjup 66 mm (45° 51 mm). Levereras med hårdmetallklinga (190/16 mm), sidoanslag och förvaringsväska. Vikt 4,7 kg. 30-8586 ..... 1599:-



Nyhet

**SKIL**

2 års garanti

Cirkelsåg SKIL 5750. En smidig maskin med 850 W motor. Patenterat såglinjeskydd gör det lätt att följa såglinjen exakt. Sägddjup 50 mm (45° 34 mm). Varvtal 4600 v/min. Levereras med hårdmetallklinga (160/16 mm) samt sidoanslag och förvaringsväska. Vikt 2,9 kg. 30-8585 ..... 899:-



**BOSCH**

2 års garanti

Cirkelsåg BOSCH PKS 54. med sågddjup 54 mm. En 1050 W motor och det höga varvtalet 5600 v/min ger tillsammans med hårdmetallklingan 160/16 mm ett perfekt snitt. Inbyggt slirskydd förhindrar att motorn bränns sönder om klingan fastnar. Vinkelsågning till 45°. Vikt 3,6 kg. 30-8185 ..... 1298:-

**SKIL****2 års garanti**

Hyvel SKIL 1512. Vändbart hårdmetallskär. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-1,2 mm. Falsdjup 0-12 mm. Motor 230 V/520 W. Varvtal 15.000/min. Vikt 1,7 kg. Levereras med falsanslag. 30-7860 ..... 769:-

**SKIL****2 års garanti**

Hyvel Skil 1525 med vändbara hårdmetallstål. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-2,5 mm. Falsdjup 0-24 mm. Motor 230V/750W varvtal 13000/min. Vikt 2,8 kg. Levereras med sidoanlägg och falsanslag. 30-6963 ..... 1349:-  
30-6999 Spånsäck passande 1525 ..... 198:-

**BOSCH****Nyhet****2 års garanti**

Elhyvel BOSCH PHO 20-82. med vändbart hårdmetallskär. Spåntkast omställbart till höger eller vänster. Stödfot för säker parkering. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-2,0 mm. Falsdjup 0-8 mm. Motor 230V/680W. Varvtal 18.000 v/min. Vikt 2,2 kg. 30-8599 ..... 999:-



Hårdmetallstål 1 par 82 mm. Passar alla el-handhyvlar med 82 mm HM-vändskär. 20-3523 ..... 89:-



Lamellrondell av zirkon med fiberarmerat nav.

Nr	Dim.mm.	Korn	Pris/st
30-7268	115x22	40	46:-
30-7269	115x22	60	46:-
30-7270	115x22	80	46:-
30-7271	115x22	120	46:-

Kapskivor för stål/jäm.

Nr	Dim.mm.	Pris/st	Pris/10st
30-8438	115x1,6x22	15:-	120:-
30-8439	125x1,6x22	17:-	136:-
30-7256	115x2,5x22	13:-	104:-
30-7257	125x2,5x22	15:-	120:-
30-7258	180x2,5x22	17:-	136:-
30-7259	230x2,5x22	23:-	184:-

Kapskivor för sten/betong.

Nr	Dim.mm.	Pris/st	Pris/10st
30-7260	115x2,5x22	13:-	104:-
30-7261	125x2,5x22	15:-	120:-
30-7262	180x2,5x22	17:-	136:-
30-7263	230x2,5x22	22:-	184:-

Navrondeller för slipning av stål/jäm.

Nr	Dim.mm.	Pris/st	Pris/10st
30-7252	115x6,4x22	20:-	160:-
30-7253	125x6,4x22	22:-	176:-

Universal för kapning av sten, betong och tegel. Ger ett grövre snitt.

Nr	Dim.mm.	Pris
30-7272	115x7,0x22	129:-
30-7273	125x7,0x22	179:-
30-7274	180x7,0x22	379:-
30-7275	230x7,0x22	479:-

Turbo universal för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta.

Nr	Dim. mm.	Pris
30-7276	115x7,0x22	159:-
30-7277	125x7,0x22	198:-
30-7278	180x7,0x22	398:-
30-7279	230x7,0x22	498:-

Fine cut för kapning av kakel, klinker och keramik. Ger en mycket fin snittyta.

Nr	Dim. mm.	Pris
30-7280	115x5,0x22	98:-
30-7281	125x5,0x22	129:-
30-7282	180x5,0x22	279:-



Universalnyckel för vinkelslip. Ena kåten ledad för ut. anpassning till hålavstånd. 30-5616 ..... 39:-

**SKIL****2 års garanti**

Vinkelslipmaskin SKIL 9385, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Med elektronik som ger mjukstart och konstant varvtal. Spindelspår för enkelt skivbyte. Tomgångsvarvtal 11.000 v/min. Effekt 850 W. Vikt 1,75 kg. 30-8183 ..... 679:-

**BOSCH****2 års garanti**

Vinkelslip BOSCH GWS 10-125 C, för 125 mm slipskivor (axelhål 22 mm). Med reglerautomatik som ger konstant varvtal med högre slipseffekt och minskad slipskivförbrukning. Mjukt startförlopp - större säkerhet. Lågt växelhjul för god åtkomlighet. Spindelspår för bekvämt och säkert slipskivbyte. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Ineffekt 1020 W. Vikt 1,75 kg. 30-5220 ..... 1198:-


**BLACK & DECKER****2 års garanti**

Vinkelslip B&D KG 85 med ergonomisk design. Lågt växelhjul, smalt gummiklätt handtag och sidohandtaget justerbart i 3 positioner. 125 mm skivdiameter, spindelspår för enkelt skivbyte. Obelastat varvtal 10.000 v/min. Effekt 850 W. Vikt 1,9 kg. 30-7926 ..... 699:-

Bandslip för montering på vinkelslip. Passar de flesta vinkelslipar med halsmått 39, 43 eller 50 mm och M14-gånga. Passar ej SKIL 9100 / 9150. Stipband 15x550 mm. 30-6913 ..... 159:-



TOOL BOX "Super System" för alla 125 mm vinkelslipar. Klingorna måste monteras i "SUPER GUARD" för att kunna användas.



"Super Guard" Semi. Ett heltäckande skydd som uppfyller alla gällande normer. 30-8168 ..... 279:-



"Super Steel" Semi. Hårdmetallklinga med extremt goda egenskaper för kapning av stål, plast, trä m.m. 30-8170 ..... 349:-

"Super Cut" Semi. Kapar, fräser och sågar i mjukt trä. Friktionskoppling ger säker gång utan hugg. 30-8169 ..... 239:-



Kapstativ för vinkelslipmaskiner. Ger ett exakt snitt i önskad vinkel 45-90°. Anhåll med snabbblåsning medföljer. Levereras omonterat.

40-5535 För maskiner med 100-125 mm skiva 229:-  
40-5536 För maskiner med 180-230 mm skiva 339:-



**Bandslipmaskin SKIL 1200** med automatisk bandcentrering. Fronthandtag för maximal kontroll. Slipyta 76 x 130 mm. Band 75 x 457 mm. Bandhastighet obelastad 200 m/min. Effekt 600 W. Levereras med dammsäck och slipram. Vikt 2,8 kg. 30-3646 ..... 649:--



**BOSCH**  
Nyhet  
2 års garanti



**BOSCH**  
Nyhet

**Bandslip BOSCH PBS 7 AE**, med microfilter. Slipyta 76x130 mm. Slipband 75x457 mm. Steglös bandhastighet 170-250 m/min. Motor 230 V/600 W. Vikt 2,4kg. Levereras med tvingar och sidoanlägg för stationär montering. 30-8499 ..... 1499:--

**BLACK & DECKER**  
2 års garanti



**Bandslipmaskin B&D KA 85 EK "Firestorm"**. Slipyta 75x130 mm. Slipband 75x457 mm. Steglöst reglerbar bandhastighet 80-200 m/min. Effekt 600 W. Levereras med dammsäck och slipram i väska. 30-8390 ..... 1299:--

**Excenterslipmaskin SKIL 7402**. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverkning. Dammsugning genom papperet. Slipplatta med kardborrefäste diam. 125 mm. Steglöst ställbart varvtal 7.000-12.000 v/min. Motor 230V/270W. Vikt 1,3 kg. Levereras med dammfilter. 30-8646 ..... 695:--



2 års garanti

**Excenterslipmaskin BOSCH PEX 400AE**. Excenterrörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverkning. Kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Hastighetsreglering (sliprörelse 9.000-26.000 v/min.) för optimal anpassning till materialet. Slipplatta diam. 125 mm, effekt 400 W. Lev. med Micro Filter System. 30-8699 ..... 895:--

**curver**



**Maskinlåda** för elhandverktyg. Utvändigt 2 löstagbara askar varav en har borrhållare med plats för 13 borrar. Invändigt en löstagbar fackindelad förvaringslåda (mått 425 x 285 x 47 mm) med lock, 3 mindre förvaringsfack samt resårhållare för maskiner. Mått 385x465x200 mm. 31-109 ..... 179:--



**Nyhet**  
**BLACK & DECKER**  
2 års garanti

**Planslipmaskin B&D KA 197**, med klämm-/kardborrefäste. Motor 230 V/185 W. Vikt 1,5 kg. Levereras med dammpåse. Passande slippapper 30-7322 (93x230 för klämmfäste), 30-8598 (93x190 mm för kardborrefäste). 30-8592 ..... 349:--  
Slipark 93x190 mm med kardborrefäste. **Ange kornstorlek.**

Nr	Dim.mm.	Korn	Antal	Pris
30-8598	93x190	60, 120, 240	5	29:--
30-8607	93x190	Sortiment	5	29:--



**SKIL**  
2 års garanti  
Nyhet

**Hörnslip SKIL 7110**. Slipplatta med kardborrefäste (passande papper 30-8642). Anslutning för dammsug. Motor 230 V/240 W. Steglös varvtalsreglering 12.000-20.000 v/min. Vikt 1,5 kg. 30-8594 ..... 329:--



**Nyhet**  
2 års garanti

**Bandfil B&D KA 293 E "Powerfile"**, med elektronisk reglering av bandhastigheten 1100 - 1500 m/min. Motor 230 V/330 W. Passande band 454 x 13 (30-7348). Levereras med damppåse och 1 st slipband. 30-8593 ..... 795:--

**BLACK & DECKER**  
Nyhet



2 års garanti

**Multislip B&D "Sandstorm" KA 250K**. Effekt 170 W, 26000 svängingar/min, dammupsamlare. Levereras med slippapper, polerhätta samt väska. 30-8372 ..... 799:--



**SKIL**  
2 års garanti

**Kombislip Skil "Fox"**. Planslipmaskin med lättmonterad hörn-/detaljslipplatta. Dammsug genom slipplattan. Slipplatta 93x185 mm, hörnslip 93 mm med kardborrefäste. Effekt 200 W. Levereras med dammupsamlare och 3 slippapper av vardera typ (30-7890, 30-7332). 30-8182 ..... 495:--


**BLACK & DECKER**  
Nyhet



2 års garanti

**Slipmaskin B&D Mouse** som förutom traditionell slipning klarar av: detaljslipning med förlängd nos, plast/metalpolering med polerdyna, polering/rengöring med stålull av bl.a. torkad färg på fönster, rostborttagning med slipull typ Scotch-Brite. Motor 230 V. Kompakt ergonomisk design. 11000 v/min. Levereras i förvaringsväska med 36 tillbehör. Nu med 6 profilslip-tillbehör 30-8477 ..... 649:--

## Hårdmetallfräsar med 12 mm skaft för kraftiga handöverfräsar



**Frifräs för fräsning av t.ex. dörrspeglar.** Frifräs horisontell med kullager. Diam 76,2 mm, frisbredd 31,75 mm, max fräsdjup 15,9 mm.


30-7689 ..... 598:-

**Frifräs vertikal.** Diam. 31,8 mm, max fräsdjup 15,9 mm, fräsdjup 41,28 mm.

30-7690 ..... 489:-

**Profil-Motprofilfräs med kullager** för fräsning av t.ex. ramar till spegeldörrar. Diam. 41 mm, fräsdjup 9,5 mm, för materialtjocklek 16 - 22 mm.

30-7717 ..... 598:-



**Fönsterspröjsfräs med kullager.** Diam. 34,9 mm, höjd 44,45 mm, skärdjup 11,22 mm.

30-7691 ..... 798:-

**Hörförbindningsfräs.** Diam 69,85 mm, höjd 30,1 mm.

30-7723 ..... 749:-



**Profilfräs med kullager** för fräsning av t.ex. "falska spegeldörrar". En mall läggs på skivan som anslag för fräsens kullager. Diam. 35 mm, höjd 14,28 mm.

30-7688 Profilfräs med rundat bottenskär ..... 498:-

30-7694 Profilfräs med rakt bottenskär ..... 498:-



**Fingerskarvfräs med kullager.** För fräsning av skarvar i möbel och inredningsdetaljer, både i längsträ och ändträ. Fräsens unika konstruktion gör det möjligt att fräsa skarvar från minimumtjocklek 11 mm till maximumtjocklek 35 mm. 12 mm skaft.

30-7716 ..... 998:-


## Duro 2 års garanti

**Handöverfräs DurQ TRA 001.** Profismaskin med hög effekt 2000 W, elektronisk varvtalsreglering med mjukstart 8000 - 20000 v/min. Smidigt handhavande med verktygsbyte under bord och automatiskt spindel-lås. Hög och sänkning med vidrätt eller glidskena, rätt för finjustering av fräsdjup, 3 djupstopp med inställningsskala. Inbyggt skydd med spånutsugning. Lev. med 6, 8 och 12 mm spännhylsor, extra basplatta 190 x 300 mm med sidoanslag och cirkelfräsansordning samt nyckel. Vikt 6,1 kg.

30-8437 ..... 2498:-



30-7725



**Not/spontfräs med kullager.** Diam 41 mm för material upp till 19 mm.

30-7725 ..... 549:-

**Panelfräs** för material tjocklek 12,7-19 mm. Diam. 45,24 mm.

30-7727 ..... 798:-

30-7718



**Profilfräsar med kullager, genom att använda olika delar av fräsen kan en mängd olika profiler erhållas. Universalprofilfräs.** Diam. 31,8 mm, höjd 25,4 mm

30-7718 ..... 679:-

**Listfräs** för fräsning av tak- golvlister, dörr. fönsterfoder mm. Diam. 26,99 mm, höjd 41,28 mm.

30-7720 ..... 489:-

## Hårdmetallfräsar med 8 mm skaft. Mått i mm.




**Treskärig V-notfräs** lämplig för gravering m.m. Diam. 15 mm, max. fräsdjup 13 mm.

30-7704 ..... 498:-




**Profilfräs** för fräsning av t.ex. falska spegeldörrar. Diam. 19 mm, höjd 13 mm.

30-7705 ..... 298:-



**Upphängningshållfräs** (nyckelhållfräs). Diam. 9,5 / 4,76 mm.

30-7692 ..... 139:-



**Falsfräset** för fräsning av falsar med djup 4,8 / 7,9 / 9,5 / 11,1 / 12,7 mm. Innehåller: falsfräs med 5 olika kullager.

30-7846 ..... 398:-



**Spännhylsa** för anpassning av 6 mm fräs till maskin avsedd för 8 mm.

30-7728 ..... 49:-

## BOSCH



**Handöverfräs, POF 800 ACE,** fräser med stor precision. **Konstantelektronik med varvtalsförval.** Ryckfri mjukstart. Fininställning av arbetsdjupet (även under gång). Spindelåslås för snabba fräsbyten. Maximal spindelrörelse 50 mm, anslutning till spånutsugning. Obelastat varvtal 12-24.000 v/min, effekt 800 W. Lev. med 8 mm spännhylsa, parallellanslag, kopierhylsa, spånutsug och nyckel. Vikt: 3,7 kg.

30-4778 ..... 2898:-

## SKIL

2 års garanti

Nyhet

**Handöverfräs SKIL 1845,** med spindel-lås för snabb fräsbyte. Skärdjupstopp med 3 förinställda lägen. Obelastat varvtal 25.000 v/min. Ineffekt 850 W. Vikt 2,7 kg. Lev. med spännhylsor för 6 och 8 mm skaft, sidoanslag, dammsugsadapter, nyckel, fräset med 6 fräsar samt väska.

30-8556 ..... 1498:-

## BLACK&DECKER

2 års garanti

**Handöverfräs B&D KW 850 E.** Kraftig motor 1100 W, varvtal obelastat 8.000-30.000 v/min. Maximal fräsdjupsjustering 55 mm med 3 förinställbara fräsdjup. Spindel-lås för enkelt verktygsbyte. Nedåtriktad luftström blåser bort spån. Lev. med spännhylsor 6 mm, 8 mm, 1/4", parallellanslag, styrhylsa, adapter för spånutsugning, kopierhulle samt centrumpinne.

30-8374 ..... 998:-




**Sinkingstillsats** ger med en överhandsfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sinkar och tappar fräses i ett enda moment. Excenteråslås av arbetsstyckena. Max arbetsbredd: 275 mm, tjocklek: 8-32 mm. Sinking-skam av aluminium, delning 1/2" medföljer.

30-4751 ..... 998:-

**Sinkfräs i hårdmetall** med 1/2" kullager. Skaft 6 mm.

20-4793 ..... 298:-





Frässats med 14 st hårdmetallfräsar i trälåda. 8 mm skaft. Innehåller: notfräs 8, 16, 20 mm, halkålsfräs, sinkfräs, v-notfräs. Följande med kullager: kantfräs, falsfräs, fasfräs, avrundningsfräs r=6 mm, r=10 mm, halkålsfräs r=6 mm, r=10 mm och profilfräs. 30-7756 ..... 598:-



Frässats med 30 st hårdmetallfräsar i trälåda, 8 mm skaft. Innehåller: 9 st notfräsar 5-20 mm, sinkfräs, 2 st v-notfräsar, 3 st halkålsfräsar, kantfräs med kullager, 2 st fasfräsar med kullager, falsfräs med kullager, 2 st halkålsfräsar med kullager, 4 st avrundningsfräsar med kullager och 5 st profilfräsar med kullager. 30-7757 ..... 1498:-

**Hårdmetallfräsar med 8 mm skaft.**  
D=diam, R=radie, H=höjd. Mått i mm.

Notfräs.				V-notfräs 90°.				Sinkfräs.				
Nr	Diam	Höjd	Pr/st	Nr	Diam	Höjd	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st
30-7695	6	20	89:-	30-7701	12,7	8	129:-	30-7700	12,7	14°		109:-
30-7696	10	20	98:-					30-7702	6	3	6	109:-
30-7697	12	25	105:-					30-7703	12	6	9,5	129:-
30-7698	16	25	129:-									



Frässats med 6 st hårdmetallfräsar: 2 notfräsar, v-notfräs, halkålsfräs, avrundningsfräs med kullager, kantfräs med kullager. 8 mm skaft. Levereras i trälåda. 30-7754 ..... 298:-



Frässats med 6 st notfräsar 6, 8, 10, 12, 16 och 20 mm. 8 mm skaft. Levereras i trälåda. 30-7755 ..... 279:-

**Hårdmetallfräsar med 8 mm skaft och styrkullager.**  
D=diam, R=radie, H=höjd. Mått i mm.

Kantfräs.				Halkålsfräs.				Avrundningsfräs.				Falsfräs 90°.				Falsfräs 45°.				Profilfräs.									
Nr	Diam	Höjd	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st	Nr	D	R	H	Pr/st	
30-7699	12,7	25,4	189:-	30-7713	28,5	9,5	12,7	229:-	30-7706	19,1	3,2	9,5	179:-	30-7714	12,7		9,5	239:-	30-7709	19,1	3,2	9,5	189:-	30-7710	19,1	3,2	9,5	189:-	
									30-7707	22,2	6,3	13,5	198:-						30-7711	25,3	6,3	12,7	229:-	30-7712	25,3	6,3	12,7	229:-	
									30-7708	28,6	9,5	17	249:-						30-7713	31,7	9,5	16	269:-						

**DREMEL**

Levereras med miljöriktiga Li-ion akkumulatorer

Nyhet

Nyhet



Multi Pro 10,8 V. Sladdlös modell med steglös varvtalsreglering 5.000-35.000 v/min. 3,2 mm spännnysechuck, spindel-lås. Levereras med 10,8 V litium-ion akkumulator, 3 tim. laddare, 60 st tillbehör samt förvaringslåda. 30-8706 ..... 1198:-



Tillbehörssats 145 delar. Innehåller det mesta för slipning, kapning, polering m.m. 30-8587 ..... 299:-

Möbelrenoveringssats 680 med 62 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm. 30-7466 ..... 259:-  
Underhållssats 682 med 65 delar. Skaftdiam. 3,2 mm. 30-7467 ..... 298:-  
Renoveringssats bil/cykel 681 med 50 delar. Skaftdiam. 2,4 och 3,2 mm. 30-7468 ..... 259:-



Slipstillsats för sågkedjor, till Multi. Lev. med 3 slipstift, 4,0, 4,8 och 5,5 mm. 20-4016 ..... 169:-  
Slipstift med skaft 3,2 mm.

Borrchuck Dremel. 3-backs-chuck, 0,5-3,2 mm. passar Multi och Moto Tool. 30-7880 ..... 98:-  
Vinkelkoppling för arbeten på svåråtkomliga ställen. Passar Dremel Multi Pro. 30-8156 ..... 449:-

Multi Pro 395VN med mjukt grepp för bekväm hantering. Steglöst reglerbar 10.000-33.000 v/min. Vibrationsfri gång med precisionskullagrad spindel samt spindel-spärr för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/125W, vikt 0,55 kg. Lämplig för formning, slipning, polering, gravering och borming/fräsning i de flesta material. Levereras med 40 tillbehör, trebackschuck och praktisk förvaringsväska. 30-8608 ..... 995:-

Beställ DREMEL tillbehörskatalog 66-395



Maskin/verktogsstativ med fäste för bordsskiva upp till 50 mm tjocklek. Ställbar höjd från 30-106 cm. Fot med plats för 12 tillbehör, nyckel samt nosdel. Maskin ingår ej. 30-4435 ..... 369:-

Böjlig axel 225 till Moto Tool/Multi. För bättre kontroll och större åtkomlighet på svåråtkomliga platser. Längd 107 cm. 20-4069 ..... 598:-

Borrstativ 212 till Moto Tool/Multi. För exakt borming, fräsning, slipning m.m. Gapdjup 115 mm. Bottenplatta (155x 155 mm) med vertikallrörelse och spår för montering av arbetsstycken. Max rörelselängd 70 mm. 30-3997 ..... 598:-



**CO/TECH**  
TOOLS



**Nyhet**

2 års  
garanti

2 års  
garanti

**BLACK & DECKER**

Multiverktyg CO/TECH med steglös varvtalsreglering 10000-33000 v/min. Motor 230V/135W. Spindelspår för enkelt verktygsbyte. Lämplig för slipning, polering, borrar m.m. **Levereras i praktisk förvaringslåda med 100 tillbehör.** Spännhylsechuck 2,4 och 3,2 mm. 30-8622 ..... 199:-

Multiverktyg B&D RT 650 KA "Wizard" Passar utmärkt till alla mindre arbeten i och runt hemmet. Slipar, kapar, borrar samt polerar trä, metall plast m.m. Motor 230V/90W med steglös varvtalsreglering 8000-24000 v/min. Spännhylsechuck med 2,35 och 3,2 mm spännhylsor samt spindellås för enkelt verktygsbyte. Levereras med 87 tillbehör i praktisk förvaringslåda. 30-8380 ..... 769:-



**Nyhet**

Tillbehörssats med 140 delar. För slipning, kapning, gravering, polering, håltagning m.m. Levereras med spännhylsor 1,6, 2,4, 3,2 mm och praktisk förvaringslåda. 30-8631 ..... 149:-




**Nyhet**

**Snabbstålsborr "mini".** Skaftdiam. 2,4 mm. 3st/förp.  
Nr Diam Pris  
30-8632 0,6 mm 49:-  
30-8633 0,8 mm 49:-  
30-8634 1,0 mm 49:-  
30-8635 1,2 mm 49:-  
30-8636 1,5 mm 49:-



**Gravysats** med 2 olika diamant- och 2 olika slipstift. Skaft 2,3 mm. 30-7512 ..... 69:-



**Diamantslipstift** 3,2 mm skaft. Längd ca. 45 mm. Max 20.000 v/min. 30-7984 ..... Pr. 20 st 149:-



**Diamantkapskivor** för kapning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st kapskivor diam. 20-22 mm och 2 st axeltappar diam. 2,4 mm. Lämpl. varvtal ca. 15.000 v/min. 30-7985 ..... 98:-



**Polersats** med axeltapp 2,3 mm. Innehåller 8 st polerhjul diam. 22-25mm. 30-7982 ..... 49:-



**Borstsats** med axeltapp 2,3 mm. Innehåller 8 borstar diam. 5-21 mm. 30-7981 ..... 49:-



**Slipstift, keramiska.** För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st olika i diam. 10-15 mm. 3,2 mm skaft. 20-2269 ..... 39:-

**Limpestoler för smältlim med stor häftkraft. Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken minskar risken för brännskador.**



**39:-**



**Nyhet**

**Limpestol** för limpatroner med **låg smältemperatur.** Levereras med 2 st transparenta patroner 8x100 mm. Effekt 5-20 watt. 30-8000 ..... 39:-

**Limpatroner med låg smältemperatur.**  
30-8079 transparent 8x100 mm 50 g 12st/förp. .... 19:-  
30-8080 blandade färger 8x100 mm 50 g 12 st/förp. .. 29:-

**Limpestolssats.** Levereras med 2 st limpatroner 11x150 mm. 2 st universalklämmor, knivskaft med 6 st utbytbara knivblad och förvaringslåda. Effekt 16-65 W. 30-8522 ..... 85:-



**Limpestol.** Levereras med 5 st färgade patroner 11x100 mm. Effekt 7-55 W. 30-7970 ..... 98:-



**49:-**

**Limpestol** med kontrollampa. Levereras med 3 st limpatroner 11x100 mm. Effekt 15-80 W. 30-8300 ..... 49:-



**Limpestol** för professionellt bruk med **ergonomisk utformning** av frammatningen-kraftbesparande. Levereras i förvaringslåda med 12 st limpatroner 11x200 mm. Effekt 11-80W. 30-7969 ..... 179:-



**Limpatroner.**  
20-4097 transparent 8x100 mm 12 st/förp. 19:-  
30-7579 blandade färger 8x100 mm 12 st/förp. 29:-  
30-6774 blandade färger 8x100 mm 50 st/förp. 54:-  
20-4099 transparent 11x150 mm 25 st/förp. 59:-  
30-7965 transparent 11x200 mm 12 st/förp. 34:-  
30-7966 transparent 11x250 mm 12 st/förp. 43:-  
30-7578 blandade färger 11x100 mm 25 st/förp. 59:-  
**Limpatroner extra hög häftförmåga.**  
30-7164 transparent 11x300 mm 12 st/förp. 64:-  
30-7967 transparent 11x200 mm 12 st/förp. 44:-  
30-7968 transparent 11x250 mm 12 st/förp. 54:-

## Rapid



**Rapid 13 Ergonomic.** Häftpistol i ABS-plast för hem och hobby. Lämplig för tyger, canvas, läder etc. Klammer typ 13. Längd 4-10 mm. 30-7166 ..... 189:-



**Rapid 23.** Häftpistol helt i stål. Rekylfri och med hög slagstyrka. För häftning i hårda träunderlag. Klammer typ 13. Längd 4-8 mm. 30-784 ..... 239:-



**Rapid 33.** Häftpistol i stål. Rekylfri med omställbar slagstyrka. Idealisk för häftning av alla typer av underlag. Klammer typ 13. Längd 6-14 mm. 30-785 ..... 349:-



**Rapid 30.** Häftpistol helt i stål. Med 10 mm lång nos för att komma åt i hörn och vinklar. Idealisk för fönstertätning och möbelomklädnad. Klammer typ 13. Längd 6-8 mm. 30-2632 ..... 379:-



**Rapid 64 Ergonomic combi.** Rekylfri med omställbar slagstyrka. För fastsättning av tunna och porösa material (bredtrådsklammer). Klammer typ 140, längd 6-14 mm. Spik typ 300, längd 16 mm. 30-8523 ..... 298:-



**Rapid 113.** Elektrisk häftpistol för både klammer och spik. Idealisk för möbelomklädnad, snickeriarbeten, mattläggning etc. Ergonomiskt utformat handtag med säkerhetsspär. Klammer typ 13. Längd 6-14 mm. Spik typ 300. Längd 16 mm. 30-8237 ..... 798:-



**Rapid 36.** Kabelpistol för fastsättning av lågströmskabel. Rekylfri, omställbar slagstyrka samt klammerstyrning. Lämplig för kablar till tv, datorer, telefoner, högtalare m.m. Max kabeldiam. 6,0 mm. 30-6319 ..... 459:-  
**Kabelklammer till Rapid 36.** 2000 st/förp.  
 30-6320 10 mm Galv. 74:-  
 30-6321 12 mm Galv. 87:-  
 30-6322 14 mm Vita 98:-



**Häftpistol elektrisk,** med magasin för både klammer och spik. Säkerhetsspär för avtryckare. Klammer typ 53, längd 8-14 mm. Spik typ 300, längd 16 mm. 30-8521 ..... 198:-



**Häftpistol och Klammerurdragare** för universalsbruk. Klammer typ 53. Längd 6-8 mm. 30-7526 ..... 49:-



**Häftpistol helt i stål.** Omställbar slagstyrka för häftning i de flesta material. Klammer typ 140. Längd 6-14 mm. 30-7177 ..... 149:-

**Klammer, Rapid, typ 13.**  
 Nr mm / antal Pris  
 20-747-4 4 / 2500 46:-  
 20-747-6 6 / 2500 46:-  
 20-747-8 8 / 2500 46:-  
 20-747-10 10 / 2500 47:-  
 20-747-14 14 / 2500 50:-  
 20-747-20 20 / 1250 52:-

**Spik, Rapid, typ 300.**  
 Nr mm / antal Pris  
 30-5920-16 16 / 880 69:-  
 30-5920-20 20 / 880 72:-

**49:-** För båda

**Häftpistol helt i stål.** Klammer typ 53. Längd 6-8 mm. 30-7527 ..... 69:-

**Klammer, Rapid, typ 53.** 2500 st/förp.  
 20-3376-6 6 mm 40:-  
 20-3376-8 8 mm 40:-  
 20-3376-10 10 mm 42:-  
 20-3376-14 14 mm 50:-  
**Klammer, Rapid, typ 140.** 2000 st/förp.  
 30-7476 6 mm 54:-  
 30-7477 8 mm 56:-  
 30-7478 10 mm 57:-  
 30-7479 14 mm 63:-



**Sprutaggregat** med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 170 ml/min. Effekt 45 W, 230 V. Färgbehållare 1 l. 2 m kabel. Vikt 1 kg. Levereras med viskositetsbägare. 30-6905 ..... 359:-

**Sprutaggregat** med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 250 ml/min. Effekt 85 W, 230 V. Färgbehållare 1,1 l. 1,7 m kabel. Vikt 1,5 kg. Levereras med viskositetsbägare, munstycksförlängning, extra munstycke 0,6 mm och förlängningsslang för sprutning ur större kärl. 30-6906 ..... 598:-



**Färgspruta BX 2000** av typ High Volume Low Pressure. En turbin producerar en stor luftmängd, 1900 l/min, som finfördeklar färgen under lågt tryck. Nästan ingen färgdimma produceras vilket gör att målning kan utföras med minimalt färgspill och maskering. Luften uppvärms, vilket minskar risken för rinningar och förkortar torktiden. För lack, lasyr och träskyddsmedel. Inställbar sprutbild och färgmängd. Färgbehållare 1 liter. Luftslang 3,5 m. 230V/850W. Vikt 6 kg. 30-6919 ..... 1495:-

**Färgspruta BX 1800.** Luftmängd 1500 l/min. Färgbehållare 1 liter. Luftslang 1,5 m. 230V/350W. Vikt 2,7 kg. I övrigt lika 30-6919. 30-7961 ..... 998:-



**Varmluftspistol mini.** Två effektlägen 180/360 W. Temperatur 270/310°C. Utmärkt för precisionsarbeten som t.ex. värmning av krympslang. 30-7971 ..... 198:-



**Användningsområden:**  
 -För färgborttagning  
 -För formning av plast  
 -Tina frusna rör  
 -Torka färg och spackel  
 -Värm krympslang

**Varmluftspistol med elektronisk temperaturreglering** 60-590°C. Lysdiodindikering av temperatur i fem steg. Effekt 1800 watt. Levereras med extra flatmunstycke och glasskyddsmunstycke. 30-7566 ..... 349:-



**Varmluftspistol Steinel HL 1400 S** med två effektlägen. Lämplig för färgborttagning, torkning, formning av plast m.m. 30-8490 ..... 299:-



**Varmluftspistol STEINEL HL 2305 LCD.** Elektroniskt reglerbar temperatur med digital display som visar förinställt gradtal med 10° intervall. 3-stegs luftmängdsreglering, keramiskt värmeelement med inbyggd automatsäkring. 30-7155 ..... 1198:-

# Stiwex



**Lackpensel 1005** med naturborst. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr	Bredd	Pris
30-8280	25 mm	16:-
30-8281	35 mm	18:-
30-8282	50 mm	21:-
30-8283	70 mm	27:-

**Lackpensel 5000** med extra tät syntetborst som inte släpper strån. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr	Bredd	Pris
30-8286	25 mm	29:-
30-8287	35 mm	39:-
30-8288	50 mm	49:-
30-8289	70 mm	59:-



30-8291      30-5881      30-7568

**Fasadpensel 2000** med blandborst för målning på väggar, fasader m.m. För alla slags färg, även träskyddsmedel.

Nr	Bredd	Pris
30-8290	70 mm	34:-
30-8291	100 mm	44:-
30-8292	120 mm	72:-

**Fasadpensel.** med borst av natur/syntet. Plastskåft. Till alla färgtyper. Passande förlängningskåft 40-5110.

Nr	Bredd	Pris
30-5880	70 mm	44:-
30-5881	100 mm	54:-
30-5882	120 mm	79:-
30-7568	130 mm	92:-



**Rundpensel** med svart naturborst. För målning av spröjs, dörr- och fönsterkarmar. Till alla färgtyper.

Nr	Diam.	Pris
20-5566-20	20 mm	12:-
20-5566-30	30 mm	17:-
20-5566-40	40 mm	29:-

**Elementpensel** med naturborst. Vinklat träskåft. Till alla färgtyper. Längd 350 mm. Mått i mm.

Nr	BreddxTjockl.	Pris
20-5565-35	35 x 9	13:-
20-5565-50	50 x 9	15:-
30-7569	70 x 16	29:-



**Maskeringsblad.** Ersätter maskeringsstejp vid målning av lister och fönsterspröjs.

30-6846	23:-
---------	------

**Rollerset** med bygel, tråg och roller-polyon plus. Bredd 180 mm.

**Teleskopskåft** av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.



**Rollerset mini** med bygel, tråg och roller-mohairino. Bredd 100 mm.

**Tillbehör till 30-5100. Bredd 180 mm.**  
 30-5119 Bygel ..... 25:-  
 30-5110 ..... 43:-  
**Tillbehör till 30-5112. Bredd 100 mm.**  
 30-6890 Bygel 290 mm 16:-  
 30-5115 Bygel 550 mm 18:-

**Rollers**  
 30-5116 Polyon plus ... 16:-  
 30-5117 Mohairino ..... 19:-  
 30-5118 Finskum ..... 18:-

**Mini-rollset** med bygel, tråg och roller fin-skum, bredd 50 mm. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.

**Utbytesroller** bredd 50 mm. 2/tp.

30-5252 ..... 32:-  
 30-5253 ..... 24:-



**Planstrykare** för målning på jämna ytor med lackfärg. Bredd 85 mm.

30-8221 ..... 45:-  
**Reservdyna** till 30-8221 och 30-5111.  
 30-8222 ..... 32:-



**Trimmer hjuldyna** för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 st styrrullar för exakt målning mot t.ex. foder.

30-5111	48:-
---------	------

Nyhet



**Penselset bilvård**, med 6 st penslar för bättring av lackskador m.m.

30-8538 ..... 19:-  
**Penselset hobby**, med 7 st olika penslar för enklare hobbyarbeten m.m.

20-3743 ..... 19:-  
**Penselset bilvård**, med extra hård borst. Innehåller 4 st penslar för rengöring, motorvätt, underredsmassa m.m.

30-8539 ..... 34:-



Stiwex

**Färgskrapa** med hårdat stålskär.

30-5885 Bredd 30 mm. Längd 150 mm. .... 38:-  
 30-5886 Bredd 50 mm. Längd 280 mm. .... 45:-

30-5887 **Reservskär** 30 mm. 3-pack. .... 56:-  
 30-5888 **Reservskär** 50 mm. 3-pack. .... 66:-

**Trekantskrapa** med skär av hårdat specialstål. Levereras med 2 st skär 60 och 80 mm. Längd 28 cm.

30-5106 ..... 74:-  
**Färgskrapa.** Handtag med mjukt grepp. Levereras med vändbart hårdmetallskär.

30-8284 Bredd 25 mm. .... 149:-  
 30-8285 Bredd 60 mm. .... 179:-



**Perago roterande bläster** för montering på bormaskin. Hårdmetallstiften på den flexibla gummikroppen rensar och rengör järn-, plåt-, plast-, aluminium och betongytor från färg, rost, slagg och oxider.

**Perago scraper** en roterande färgskrapa för montering på bormaskin. Avlägsnar effektivt gamla färgrester och oxider från de flesta träslag.

**Medium** = staket, fönsterfoder, m.m. (förhylvat virke).  
**Hård** = träfasader, vindskivor, m.m. (råhyvlat virke).

30-7228 Medium 298:-  
 30-7229 Hård 298:-

30-6719 ..... 298:-

29:-

49:-



**Penselsats pro** med syntetborst för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm.

30-6743	29:-
---------	------

**Penselsats pro.** Fasadpensel 120 mm och lackpenslar 35, 50 mm med blandborst syntet/natur. Rundpensel 15 mm med naturborst.

30-7958	49:-
---------	------



**Penselset** med 3 st lackpenslar bredd 25, 35 och 50 mm. Naturborst.

20-4891	10:-
---------	------

**Penselset** med 5 st lackpenslar bredd 15, 20, 30, 40 och 50 mm. Naturborst.

20-4892	15:-
---------	------



**Perago profil-1.** En skrapa för färgborttagning på alla träprofiler oavsett utseende.

30-8532 ..... 229:-



**Färgskrapa** med hårdmetallskär. Längd 26 cm, bredd 50 mm.

30-8534	79:-
---------	------





**Kakelset proffs** med fixkam stål 180 mm - 6x6 mm tandning, fogplatta snedkap och proffssvamp.  
30-5982 ..... 84:-



**Fixkam** av plast. Rundtandad på fyra sidor. Mått 150 x 150 mm.  
30-5984 ..... 10:-



**Kakelsnöre** 3 mm. Längd 20 meter.  
30-5990 ..... 36:-  
**Kakelsnöre** 5 mm. Längd 15 meter.  
30-5991 ..... 46:-  
**Kakelkryss** 3 mm. 200 st/tp.  
30-6841 ..... 21:-  
**Kakelkryss** 5 mm. 200 st/tp.  
30-6842 ..... 21:-



**Kakelborr** konisk med hårdt skär. Max håldiameter 45 mm.  
30-5987 ..... 98:-



**Kakelset** med kakelskärare (max plattstorlek 250 mm), iläggslev, fixkam, fogspackel, murarsnöre, kakelkryss (3 mm), svamp och omrörare.  
30-6839 ..... 298:-  
**Hårdmetallskär** till 30-6839 och 30-5042.  
30-6843 ..... 39:-



**Kakelskärare**, kraftig modell av metall med hårdmetallskär. För plattor upp till 14 mm tjocklek och 300 mm längd. Anhåll för inställning av bredd och vinkel 45-90°.  
30-5042 ..... 279:-



**Kakeltång** med skärrulle. Längd 210 mm.  
30-5044 ..... 59:-



**Kakelsåg** med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Bladlängd 150 mm.  
30-6844 ..... 59:-  
**Reservblad** till 30-6844.  
30-6845 ..... 36:-



**Kakeltång** med hårdmetallkäftar. Längd 195 mm.  
30-5043 ..... 98:-



**Murarverktygssats**, med mjuka handtag. Innehåller: iläggslev 160 mm, skärslev 170 mm, fogsliv 12 mm och putsbräde 280x120 mm.  
30-8535 ..... 98:-



**Tapetkniv** med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 st blad.  
30-5571 ..... 36:-

**Tapetverktyg** för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 275 x 175 mm.  
30-8302 ..... 25:-



**Tapetborste** 280 mm. 3-radig tagelblandning.  
30-6313 ..... 47:-  
**Skarvrulle**. Bredd 43 mm.  
30-6314 ..... 37:-



**Tapetlod / Murarlod**.  
30-6315 ..... 42:-



**Hårdmetall borrar** för hål 20-94 mm, med skyddskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.  
30-5045 ..... 98:-



**Maskeringsfolie** med förklitråd överkant, som gör det lätt att maskera och skydda små som stora ytor.  
Nr Storlek Pris  
30-7162 33x0,55 m 64:-  
30-7163 17x2,60 m 98:-

**Skyddsfolie**. Beständig mot lacknaffa. För täckning vid måleriarbeten m.m. Storlek 20 m x 1,8 m = 36 m.  
30-7160 ..... 29:-

**Skyddsfolie extra stark**, lika ovan men för täckning av golv m.m. Storlek 12 m x 2 m = 24 m.  
30-7161 ..... 57:-

**Skyddsfolie** för maskering av stora ytor, möbler m.m. Dim. 4 x 5 m.  
30-7949 ..... 16:-

**Maskeringstejp "fönster"**. UV- och väderbeständig tejp. Kan sitta upp till 8 veckor utomhus utan att lämna häftämnesrester.  
30-7946 25m x 19mm 43:-  
30-8296 25m x 30mm 59:-

**Maskeringstejp "kurvor"**. Mycket töjbar tejp till kurvor och böjda former. Kan sitta upp till 7 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester. Dim. 25m x 19 mm.  
30-7947 ..... 22:-

**Maskeringstejp "tapet"**. Svaghäftande tejp till släta tapeter och nymålade plana ytor. Kan sitta upp till 14 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester. Dim. 25m x 30 mm.  
30-7948 ..... 32:-



**Färgomrörare** i stål, passar bormaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.  
Nr Längd/diam Pris  
30-3685-1 400/80 42:-  
30-8297 500/110 59:-



**Bredspackel** för spackling av större ytor samt till golvläggning. Hårdad och skyddslackerat stål, med plastskaft.  
30-6892 Bredd 50 mm 17:-  
30-5892 Bredd 150 mm 29:-  
30-5569 Bredd 250 mm 36:-

**Japanspackelset**, för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.  
20-3281 ..... 29:-




**Gummispackel** 100x80 mm.  
20-5109 ..... 18:-



**Maskeringstejp**. Sortiment med 3 st rullar, bredd 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.  
30-6533 ..... 39:-

**Maskeringstejp** längd 50 m.  
Nr Bredd Pr/st  
36-441 19 mm 14:-  
36-445 25 mm 18:-  
30-6305 38 mm 25:-  
30-6306 50 mm 29:-

**Maskeringstejp "PROFFS"**. En tunn kvalitetstejp för bilackering m.m. Klarar temp. upp till 115° C. 19 mm bred, 50 m lång.  
36-636 ..... 27:-



**Fönsterskrapa** med inskjutbart blad.  
30-6849 ..... 33:-  
**Reservblad**. 10/tp.  
30-6850 ..... 38:-



**Spackelset**. Greppvänligt handtag av gummi med plastinlägg. Bredd 30, 50 och 70 mm.  
30-8536 ..... 39:-



**Sliphandtag** med platta av filtklädd plast. Storlek 230 x 80 mm. Passande slippapper 30-7338. 30-5093 kan användas tillsammans med teleskopskaft 40-5110.

30-5093 **Sliphandtag, ledbart** ..... 109:-  
30-4879 **Sliphandtag, fast** ..... 75:-



**Sandpapperhållare** av plast. Med snäpplås för enkel fästning av slippapper. 160 x 85 mm. Passande slippapper 30-7337.  
30-7563 ..... 29:-



**Slipkloss** 70 x 125 mm. 3 st sorterade slipark med kardborrefäste medf.  
30-7240 ..... 67:-  
**Slippapper** till 30-7240.  
30-7241 5 st sorterade 32:-  
**Slipkloss** av kork. 117x68 mm.  
30-5891 ..... 18:-





**Roterande rasp** av hårdat specialstål. Diam. 40 mm. 10 mm axel - alt. M14 gäng för vinkelslip. Oumbärlig vid urfräsning av tex. kåsor.

- 20-2801 ..... 479:-  
**Roterande fil**, diam. 30 mm, skaft 10 mm. Tillverkad av hårdat verktygsstål, ger slät yta. Lämpligt för t.ex. skedar, slevvar m.m.  
 20-4750 ..... 469:-  
**Slipkon** av keramiska kulor. Utmärkt vid efterbearbetning då man använt roterande rasp. Kan slipas till önskad form mot en bänkslipmaskin. Diam. 50 mm, 8 mm axel.  
 20-2984 ..... 74:-



**Stödrondell** för rondeller med centrumhål. Axelfäste 6 mm. Diam. 125 mm.  
 20-499 ..... 44:-



**Stödrondell** för rondeller med kardborrefäste. Inv. M14 gänga. Diam. 125 mm.  
 30-7242 ..... 119:-



**Kardborre duk** självhäftande för rondell. Gamla gummidiskar strykes med lim för bättre vidhäftning.  
 Nr rondell ø (mm) Pr/st  
 20-3387-2 125 27:-  
 20-3387-3 150 31:-



**Gummikloss** för rengöring av sliprondeller och slipband.  
 30-7053 ..... 34:-



**Slipmedel**, "4-stegssats", räcker till ca. 6 kg sten.  
 30-6488 ... 329:-

**Stentrumlare** med tystgående motor 230V/ 30W.  
 Nr Typ Kapacitet Vikt Pris  
 30-6486 Lortone 33A, enkel 0,9 kg 2,8 kg 1098:-  
 30-6487 Lortone 33B, dubbel 2x0,9 kg 3,8 kg 1498:-



**Diamantslipstift** i sats med 10 st olika profiler för slipning av stål, hårdmetall, glas m.m. Lämpl. varvtal ca. 24.000 v/min. 6,3 mm skaft. Längd ca. 45 mm.  
 30-7983 ..... 149:-




**Diamanthålsågsats**. För håltagning i hårda material som glas, kakel mm. Innehåller 6 st hålsågar diam. 4-12 mm. Lämpl. varvtal ca. 600 v/min. Vatten skall användas som kylmedel.  
 20-5354 ..... 198:-



**Stålträdsborste Speedy** för bormaskiner. Enkel och snabb borttagning av rost, lack, färg m.m. på metall, trä, plast m.m.  
 30-6372 ..... 198:-



**Polerhätta** med dragsnöre för festsättning. Diam. 125 mm. Passar 20-499 m.fl.  
 30-7247 ..... 42:-



**Polerhätta** med kardborrefäste för PEX maskiner m.fl.  
 Nr Diam Pris  
 30-7248 125 mm 56:-  
 30-7249 150 mm 63:-  
**Polersvamp** med kardborrefäste för PEX maskiner m.fl.  
 Nr Diam. Pris  
 30-7250 125 mm 63:-  
 30-7251 150 mm 72:-

**Raspstiftsats** med 5 olika profiler på 1/4" skaft.  
 20-3967 ..... 54:-



**Slipstift**, keramiska med 1/4" skaft. Längd 50-80 mm. För bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st olika i diam. 18-25 mm monterade på karta.  
 20-1020 ..... 54:-



**Polersset proffs** för höglanspolering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 sorter polerpasta, 2 lumpskivor, sisalträdsborste diam. 85 x 20 mm. spindel med 6 mm axeltapp.  
 30-6460 ..... 169:-

**• Tillbehör •**

**Filtpolerskiva** för höglanspolering. Diam. 75 x 10 mm. Axelhål 10 mm.  
 30-6462 ..... 29:-  
**Sisalträdsborste** för förpolering. Diam. 85 x 20 mm. Axelhål 10 mm.  
 30-6463 ..... 99:-  
**Polerpasta** för förpolering och höglanspolering.  
 30-6464 ..... 46:-  
**Spännorm** för axelhål 10 mm. Skaft 6 mm.  
 30-6465 ..... 25:-



**Stålborste**. Med borst av rostfritt stål. Plastskaft 27 cm.  
 30-1216 2-radig ..... 29:-  
 30-1217 3-radig ..... 34:-  
**Filkarda** för rengöring av filar och raspar. Storl. 4 x 24 cm.  
 20-1139 ..... 29:-  
**Stålborste** med fyra rader. Längd 29 cm.  
 30-474 ..... 15:-  
**Stålborste universal** med krökt nos. Längd 25 cm.  
 30-6853 ..... 23:-  
**Bänkbörste** med plastskaft och tagelborst. Längd 29 cm.  
 30-6852 ..... 27:-



**Borstsats** med 3 st 18 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och ståltråd.  
 30-5403 ..... 19:-  
**Borstsats** lika ovanstående men med 23 cm långa borstar.  
 30-6038 ..... 29:-




**Stålborstsats** med 5 st borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.  
 30-4260 ..... 49:-



**Stålträdsborste** för slipning på trä, metall, plast och färg.  
 Nr Typ Diam. Fäste Pris  
 30-6824 Stålträdsborste 50 mm Axel 6 mm 19:-  
 30-6825 Stålträdsborste 100 mm Axel 6 mm 29:-  
 30-6826 Stålkoppsborste 75 mm Axel 6 mm 34:-  
 30-6827 Stålkoppsborste 75 mm M14 42:-  
 30-6828 Stålträdsb.konisk 100 mm M14 59:-



**Skorstensviska** av hårdat fjäderstål (stälris) med ögla i båda ändrar.  
 Nr Diam Pris  
 30-3826 125 mm 124:-  
 30-3827 150 mm 128:-  
 30-3828 200 mm 132:-  
 30-3829 250 mm 136:-



**Skorstensgaller** för rök- och ventilationskanaler. Monteras enkelt utan verktyg. Tillverkat av rostfritt syrafäst stål. Mått 170 x 300 mm (passar hel- och halvstenspipor).  
 30-8431 ..... 194:-



**Skorstensviska** av "kupa", hårdat fjäderstål. 150 mm för braskaminer samt rökkanaler med insatsrör 80-150 mm, 230 mm för kanaler 160-230 mm, 350 mm för kanaler 240-350 mm.  
 Nr Diam Pris  
 30-2710 150 mm 148:-  
 30-2711 230 mm 159:-  
 30-4323 350 mm 194:-



**Skorstensrensaren** är en produkt som förligen "sotar" sig genom Europa. Den kan användas i alla typer av eldstäder och skorstenar. De aktiva ämnena i den katalytiska processen, torkar ut tjäran och löser upp dem. Utförlig bruksanvisning medföljer. Gå gärna in på hemsidan [www.skorstensrens.com](http://www.skorstensrens.com) för utförligare information.  
 34-687 ..... 198:-



**Tubeldstadsborste**. Tillverkad av hårdat fjäderstål.  
 Nr Diam Pris  
 30-2712 50 mm 89:-  
 30-2713 75 mm 92:-  
 30-2714 100 mm 96:-  
 30-4324 140 mm 109:-



**Pannväggsborste** av hårdat fjäderstål med 80 cm långt träskaft.  
 40-3830 ..... 129:-

**Skaft** för tubensare med 150 cm lång böjlig pianotråd.  
 40-3831 ..... 109:-



**Eldstadsborste**. Specialverktyg för pannor och kaminer, 50x100 mm, längd 1 m.  
 40-4578 ..... 214:-

**Sotarlina** 10 m med krok.  
 30-2719 ... 89:-



**Sotrakra** två storlekar i ett. Längd 750 mm.  
 40-2717 ..... 94:-



**Skärpfil**, med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Längd m. skaft 30 cm.  
 20-1175 ..... 114:-  
**Sågfil** flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Längd med skaft 30 cm.  
 20-1378 ..... 98:-  
**Dubbelsågfil**, enkelgradig. Fin. Längd med skaft 25 cm.  
 20-2737 ..... 87:-  
**Rymfil**, dubbelgradig för filning av smala spår och trånga utrymmen. Medelfin. Längd med skaft 25 cm.  
 20-2738 ..... 87:-  
**Slöjdfil**, med en sida medelfin och en sida rasp.  
 20-1174 ..... 98:-

**Ansatsfil**, dubbelgradig med en kant ohuggen. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.  
 20-2739 ..... 94:-  
**Halvrundfil**, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.  
 20-2740 ..... 119:-  
**Rundfil**, dubbelgradig. Medelgrov. Längd med skaft 30 cm.  
 20-2741 ..... 87:-  
**Kabinettrasp**, halvrand. Längd med skaft 30 cm.  
 20-2742 ..... 154:-  
**Rasp**. Rund. Medelgrov, raspad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.  
 20-2474 ..... 119:-



**Filsats**. 6 nålfilar med plastskaft. Längd 17 cm.  
 20-3965 ..... 39:-



**Filsats** för finmekaniska arbeten. 10 olika filar. Längd 140 mm. Lev. i plastfodral.  
 30-3205 ..... 49:-



**Nålfilsats** med 10 olika dubbla filar. Levereras i fodral. Längd 175 mm.  
 30-3566 ..... 54:-  
**Diamantfilsats**. 10 st diamantfilar, längd 140 mm. Lev. i plastfodral.  
 30-4276 ..... 298:-

**Raspsats** med 8 st profilerade dubbla raspar. Längd 200 mm.  
 30-8034 ..... 89:-



**Filsats** med mjuka handtag. Längd 31 cm.  
 30-8276 ..... 59:-  
**Raspsats** med mjuka handtag. Längd 31 cm.  
 30-8277 ..... 49:-



**Filsats** med ansats-, halvrand- och rundfil. Samtliga dubbelgradiga. Handtag av plast. Totaltlängd 300 mm. Europeisk tillverkning.  
 30-6663 ..... 129:-  
**Raspsats** med flat-, halvrand- och rund rasp, övrigt lika ovan.  
 30-6664 ..... 169:-



**Slipskiveavrivare** med sliprulle 28 x 15 mm, av stansade stålbrickor. Längd 15 cm.  
 30-5428 ..... 49:-  
**Reservskivor** till ovanstående. Sats om 12 st.  
 20-5436 ..... 19:-

**Slipskiva** med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i bormaskin. Diam. 5 cm.  
 30-2196 ..... 29:-



**Bänkslipmaskin** för finslipning av eggverktyg. Motor 230 V/250 W. Varvtal 2950 v/min. Levereras med vit specialistskiva 150 x 40 mm samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 10 kg.  
 30-7516 ..... 498:-



**Borrsliptsats** passar bormaskiner med 43 mm halsfäste. Ger rätt skärvinkel vid varje slipning. Tar borrar mellan 3,6-10 mm.  
 30-4819 ..... 69:-

**TORMEK**

En universalstöd med fininställning är basen i systemet. Med TORMEK snabbslipande SuperGrind sten. Slipning sker med eller mot egggen. Vattenkylling förhindrar överhettning. Läderbrynskiva och brynpasta ger rakbladsvass egg.

Våtslip- och brynsystem för eggverktyg



**Slipjigger:**

30-4166 SVH-320 för maskinhyvelstål ..... 939:-  
 30-8361 SVD-185 för skölpår och svarvskärstål ..... 469:-  
 30-7058 SVS-50 för sneda svarvmejsel, stickstål m.m. .... 339:-  
 30-8163 SVS-32 för korta sniderverktyg ..... 137:-  
 20-5071 SVD-110 för skrapstål, urgröpningsjärn ..... 169:-  
 20-2944 SVA-170 för yxor ..... 74:-  
 20-3378 SVM-45 för knivar, min bladlängd 60 mm ..... 196:-  
 20-3379 SVM-100 för knivar, min bladlängd 120 mm ..... 269:-  
 20-4791 SVX-150 för saxar ..... 258:-



**Tillbehör:**

30-2946-2 ADV-50D Svarvanordning med diamant ..... 417:-  
 20-5072 SP-650 Stenjusterare ..... 138:-  
 30-6481 LA-100 Profilerad läderbrynskiva ..... 286:-  
 30-7060 MH-380 Maskinkåpa skyddar mot damm. .... 99:-

**Reservtillbehör och reservdelar:**

30-7059 WM-200 Vinkelmätare ..... 115:-  
 20-4415 PA-70 Brynpasta ..... 42:-  
 30-7061 HB-10 Handbok, 149 sid. .... 105:-  
 30-6480 XB-100 Horisontalfäste ..... 113:-  
 30-8637 US-105 Universalstöd med fininställning ..... 219:-  
 40-282-2 SG-250 Slipsten SuperGrind Ø 250 x 50 ..... 949:-  
 40-282-3 SG-200 Slipsten SuperGrind Ø 200 x 40 ..... 579:-

**Skärpverktyg UNISHARP** med 3 hårdmetallstål. Skärper de flesta redskap såsom knivar, saxar, osthyvlar, sekatörer, spadar, liar, gräsklippare mm. Klarar även skridskor, stålkanter på skidor/snowboards samt gradning vid metall arbeten.  
 30-7232 ..... 198:-



**Kniv/Saxslip** med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger kniven skärpan tillbaka.  
 20-5431 ..... 129:-



**Borr och verktygsslip** för montering på bormaskin. Slipar enkelt metall-, trä-, stenborr 3 - 13 mm, och även verktyg typ skruvmejsel, körnare m.m.  
 30-6532 ..... 239:-


Maskinerna levereras med: Slipjigg SVH-60  
 Horisontalfäste XB-100  
 Universalstöd US-105  
 Brynpasta PA-70  
 Vinkelmätare WM-200  
 Handbok HB-10  
 Video



**Modell SuperGrind 2006**  
 Slipsten Ø 250x50 mm. Motor 230V/200W kontinuerlig drift. Stativ i 3 mm stålplåt. Bärhandtag.  
 30-8161 ..... 3598:-



**Modell SuperGrind 1206**. Slipsten Ø 200x40 mm. Motor 230V/120 W. Intern drift 30 min/timme. Stativ i ABS-plast.  
 30-8162 ..... 2198:-



**Brynen av aluminiumoxid** för bryning/slipning av eggverktyg. Brynings- och slipstöd för hyvelstål/stammjärn m.m. bredd 5-80 mm. Inställbar eggvinkel. Levereras med bänkbryne fin/grov 200x50x25 mm.  
 30-4829 ..... 89:-

**Fickbryne** 75x25x10 mm ..... 29:-  
**Bänkbryne** fin/grov 150x50x25 mm ..... 22:-  
**Profilbrynen sats** med 12 st (6 olika profiler) för skärpning av sniderjärn m.m. Mått 150x12 mm och 100x8 mm ..... 98:-



**39:-**

**149:-**

**Diamantbryne** hopfällbar fickmodell med finslippta 25 x 69 mm för skärning av de flesta eggverktyg. Klarar även hårda material som hårdmetall, glas och keramik. 30-8271 ..... 39:-



**Torrbröna** med skåra för fiskekrokar etc. Storlek 102x25x6 mm. Levereras med läderfodral. 20-3864 ..... 158:-



**Dianova**  
Diamond Products

**Svensk tillverkning**

**Diamantbryne DIANOVA LAPSTONE SS** i dubbelsidigt utförande med fördelar som låg vikt, stomme av tunnt rostfritt fjäderstål, kan användas torra, bibehåller sin planhet samt reducerar bryntiden avsevärt. För bryning av alla typer av stål, sten, glas, keramik och andra hårda material. Dubbelsidigt med en fin (30 mikrons) yta för normal bryning och en grov (60 mikrons) yta för snabb slipning/bryning. 20-5923 levereras utan läderfodral, övriga med. Brynets tjocklek 3 mm.

Nr	Typ	Längd/Diamantyta	Pris
20-5923	CLASSIC LSC Guld	170 mm/20x75 mm	159:-
20-5925	CLASSIC LSC Guld	125 mm/20x75 mm	198:-
20-5929	PROFESSIONAL LSP Guld	205 mm/40x150 mm	569:-



**Norska HELLE-knivblad** i laminerat rostfritt stål.

Nr	Typ	Bladlängd	Pris
20-5012	Ola-kniven	58 mm	125:-
20-5013	Helle Nying	70 mm	135:-
20-5014	Helle Turmann	80 mm	155:-
20-5015	Helle Veidemann	90 mm	198:-
20-5016	Helle Skarping	92 mm	188:-



**Knivbyggsats till Helle Harding**, bladlängd 100 mm. Innehåller Knivblad i laminerat rostfritt stål, ämne av masurbjörk till handtag, beslag, utstansat läder, nitar och sytråd till slida. 30-7133 ..... 329:-

**Knivblad Harding**, löst blad som i ovanstående sats. 30-7597 ..... 176:-



**Fällkniv** med skaft av polerat trä och beslag av mässing. Rostfritt blad med låsning i utfällt läge.

Nr	In-/utfälld	Pris
30-7127	88/155 mm	59:-
30-7128	103/173 mm	69:-

**Fällkniv** som 30-7127, men även beslag och sågblad med skruvmejsel och kapsylöppnare, i rostfritt stål. 30-7129 ..... 98:-

**Knivfodral** i läder med bältesfäste. Max längd verktyg 125 mm. 30-7130 ..... 59:-

**GERBER** universalverktyg av rostfritt stål. Samtliga verktyg innehåller: kombinationstång med avbitare, kniv, kapsylöppnare, 3 olika spår- samt 1 stjärnskruvmejsel. Levereras med fodral.



**GERBER M.P.400.** Har dessutom: konservöppnare och sax. Vikt 170 g. 30-7135 ..... 629:-

**GERBER M.P.400. FISHERMAN** Har desutom: tång med extra långa käftar, sax, fil (stål/diamant) med spår för t.ex. krok, syl, och pincett men endast 2 spårmejslar. Vikt 170 g. 30-8639 ..... 849:-


**GERBER M.P.600.** Har dessutom: extra kniv, fil, 8 cm mätskala, konservöppnare och verktyghållare med bitsatts. Vikt 326 g. 30-7134 ..... 895:-

**GERBER M.P.700.** Har dessutom: utbytbara hårdmetallskär i avbitaren, sax samt pincett. Skänklar av höghållfast lättmetall med inlagda mjuka ytor för bekvämt grepp. Vikt 187 g. 30-8432 ..... 1295:-

**GERBER Gator.** Fällkniv med spärr och gummerat handtag som ger säkert grepp även när det är vått. Blad, längd 95 mm, av höglegerat rostfritt stål för hållbar skärpa. 30-7596 ..... 398:-



**Victorinox, Schweiziska officersknivar. Originalen till alla multifunktionsknivar. Verktygen tillverkade av polerat, härdat, rostfritt stål med mellanskivor av anodiserad aluminiumlegering och sidostycken av cellidor.**



**Military one hand knife** fickkniv längd 171 mm, 12 funktioner, enhandsöppning och säkerhetsspärr på kniven. 30-8246 ..... 398:-

**Nyckelringskniv Signatur** längd 58 mm. 7 funktioner, kniv, nagelfil, skruvmejsel, sax, pincett samt kulspetspenna. Transparenta sidor. 30-7564 Fickknivar längd 91 mm. .... 179:-

30-7171 Climber 14 Funktioner. .... 269:-

30-7172 Ranger 21 Funktioner. .... 439:-

**Cyber Tool 34** fickkniv från schweiziska Victorinox med verktyg som utformats för att passa till datorer med kringutrustning och elektronik. Med traditionella fickknivs funktioner samt bitsmejsel med bitsatts i utfällbar hållare, tång och sax. 34 funktioner. Vikt 157 g. Längd 91 mm. 30-7518 ..... 759:-



**Fällkniv EKA.** Svensktillverkad kvalitetskniv med blad av härdat rostfritt Sandvik-stål och skaft av hårt ädelträ. 30-8644 Fällkniv EKA Swede 88 107/179 mm ..... 189:-

30-8645 Fällkniv EKA FILLET 155/285 mm ..... 229:-



**Fällkniv med mjukt grepp** och spärr. Blad av rostfritt stål. Längd 100/175 mm. Fodral av nylon med fäste för bälte medföljer. 30-8026 ..... 69:-



Capris 699:-  
**498:-**

**LEATHERMAN®**

Universalknivar "LEATHERMAN". Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning. Samtliga verktyg har kombinations-tång med avbitare, kniv, konserv/kapsylöppnare, spår- stjärnskruvmejslar. Levereras i kraftigt fodral av läder med fäste för bälte (ej 30-7612).

**LEATHERMAN Side Clip.** Innehåller dessutom: måtskala 8"/20 cm. Försedd med clips för fäste i bälte. Vikt 142 g. 30-7612 ..... 498:-

**LEATHERMAN PST II.** Innehåller dessutom: sax, diamantfil, 8"/20 cm måtskala. Vikt 142 g. 30-7611 ..... 859:-

**LEATHERMAN Super-tool.** Innehåller dessutom: extra kniv, metall/trä fil, 9"/22 cm måtskala, såg, syl och kabelskalare. Vikt 260 g. 30-6924 ..... 1095:-

**LEATHERMAN Wave.** Innehåller dessutom: diamantfil, såg, sax och kabelskalare. Vikt 224 g. 30-7124 ..... 1349:-



**LEATHERMAN®**

Läderfodral med fäste för bälte medföljer

**Leatherman Juice CS4 Glacier** multiverktyg i fickformat tillverkade av rostfritt stål med sidor av anodiserad lättmetall. Innehåller: Kombinations-tång med avbitare, kniv, 3 spår- och 1 stjärnskruvmejsel, korkskruv, konserv /kapsylöppnare, sax, såg och syl. Längd 83 mm. Vikt 156 g. 30-8043 ..... 998:-



Lösa verktyg 298:-  
**229:-**

Verktygslåda av kraftigt plast med löstagbart tråg. Levereras med hammare, kombinationstång, sidavbitare, skiftnyckel, två spårmejslar, stjärnmejsel, syl, brytbladskniv, 30 cm vattenpass, 3 m måttband samt träskruvsortiment och passande pluggar. Mått låda 380x175x130 mm. 30-7233 ..... 229:-



30-7136

34-4906

30-8606

Fickkniv 17 funktioner, med verktyg av rostfritt stål och sidor av plast. 30-7136 ..... 69:-

Fickkniv 3 funktioner och sidor med mjuka inlägg. 30-8606 ..... 19:50

Fickkniv 11 funktioner. Rostfritt stål. 34-4906 ..... 39:-



**Universalkniv Bost**, av metall med indragbart blad i 3 lägen. Längd 157 mm. Levereras med 4 universalblad och ett krokblad. 30-7610 ..... 79:-



**39:-**

**Nyhet**

**Universalkniv** av metall, med indragbart blad i 8 lägen. Verktygslöst bladbyte och förvaringsfack för reservblad. Levereras med 3 blad. Längd 17 cm. 30-8520 ..... 39:-



Från **29:-**

**Nyhet**

**Brytbladsknivsats.** Innehåller 12 knivar.  
Nr. Bredd Längd Pris  
30-8244 Brytbladsknivsats 9 mm 130 mm 29:-  
30-8596 Brytbladsknivsats 18 mm 155 mm 49:-



**OLFA**



**Rullkniv** med 28 mm klinga av tungsten-stål. Handtag och eggskydd av plast. Lev. med 10 st spetsblad. Utmärkt för pappers-, läder- och tygskärning. Japansk tillverkning. 20-2771 ..... 89:-

**Precisionspennkniv.** Tryckknappmekanism med clips. Lev. med 10 st spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm. Nr Pr/st 10 st  
20-4048 39:- 320:-  
**Reservblad** till 20-4048. Förp. om 10 st blad. Nr Pr/st 10 fp  
20-4049 19:- 130:-

**Reservklinga** till ovanstående. 20-2772 2/förp. .... 49:-  
**Rullkniv** lika ovanstående men klingdiameter 45 mm. 30-3578 ..... 129:-  
**Reservklinga** till ovanstående. 30-3588 ..... Pr st. 49:-



**Universalknivblad** av hög kvalitet i praktisk förvaringsask. 10 st/förp. 30-8039 Stand. grövre 29:-  
30-8040 Krokblad 39:-



Brytbladsknivar med blad (stor kniv 8 spetsar, liten kniv 12 spetsar) som kan brytas av allt eftersom skärpan försämras.

**Brytbladskniv 18 mm**, extra kraftig modell med mjukt grepp och bladås som låser bladspetsen. Mekanism för snabbt, enkelt bladbyte och magasin med 8 blad. 30-8245 ..... 59:-



**19:-**

**Brytbladskniv extra kraftig.** Levereras med 2 extrablad som förvaras i handtaget. 30-7125 **Stor modell** 18 mm. Längd 165 mm. .... 19:-



30-8033

20-3115

20-663

Japanska knivblad med dubbelslipad egg för bästa skärpa.



**19:-**

**Brytbladsknivar av plast med spärr som låser bladet i önskat läge.** **Stor modell**, 18 mm, med mjukt grepp. Längd 180 mm 30-8033 ..... 19:-  
**Stor modell**, 18 mm. Längd 160 mm 20-663 ..... 15:-  
**Liten modell**, 9 mm. Längd 135 mm. Nr Pr st 10 st  
20-3115 7:- 63:-

**Reservblad** till ovanstående knivar, plastfodral med 12 blad. 20-666 18 mm ..... 27:-  
20-3433 9 mm ..... 19:-



**Knivsats 8 delar** med: 4 brytblads-, 1 universal-, 1 nyckelringskniv och 2 skrapor. 30-7615 ..... 19:-  
**Knivskrin**, storlek 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller. 30-916 ..... 69:-  
**Knivskrin** storlek 24,5 x 10,5 x 5 cm. Innehåller 3 olika verktygsskaft med 23 olika utbytbara verktyg (knivar, snidenjärn och sågar), pincett, syl, geringslåda och slipkloss. 30-6015 ..... 169:-



**Morakniven Viking.** Rejält skaft med effektivt fingerskydd. Slida med fäste för knapp eller livrem. Bladlängd 100 mm.  
 20-6628 Blad av kolstål med cmskala, rött handtag ..... 29:-  
 20-6629 Blad av rostfritt stål, blått handtag ..... 34:-  
**Morakniv Clipper** med ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Slida med bältesclips. Bladlängd 100 mm.  
 20-5878 Blad av kolstål, rött/svart handtag ..... 39:-  
 20-5879 Blad av rostfritt stål, blå/svart handtag ..... 49:-  
**Sportkniv** av kolstål med björkskaft och förstärkt lederslida.  
 30-7598 Bladlängd/totalängd, 90/184 mm. .... 99:-  
 20-1231 Bladlängd/totalängd, 102/207 mm. .... 109:-



**Slöjdknivar** med blad av laminatstål.  
 Nr Typ Skaft Bladlängd Slida Pris  
 20-5439 Classic björk 49 mm polypropen 65:-  
 20-1243 Nusnäs björk 79 mm ingår ej 59:-  
 20-3865 Slöjdkniv polypropen 53 mm polypropen 59:-  
**Skedkniv** av kolstål med skaft av björk.  
 20-1271 Enkeleggad. Bladlängd 52 mm ..... 69:-  
 20-5441 Dubbelleggad. Bladlängd 52 mm ..... 76:-



**File- och renskniv med blad av rostfritt stål**  
 30-8035 med mjukt grepp, bladlängd 150 mm ..... 79:-  
 20-3862 148 mm långt blad med tandad bakkant ..... 59:-



**Späntkniv.** Frosts späntkniv har Triflexstål i eggen och är därför extra vass, stark och seg. Bladlängd 107 mm. Total längd 342 mm.  
 30-1255 ..... 109:-



**Stämjärn** av kromvanadiumstål. Smitt och härdat blad med fasade kanter. Skaft av slagfast plast med mjukt grepp. Längd 260-275 mm.  
 Nr Bredd Pris  
 30-7775 6 mm 52:-  
 30-7776 10 mm 57:-  
 30-7777 12 mm 57:-  
 30-7778 16 mm 59:-  
 30-7779 18 mm 59:-  
 30-7780 25 mm 63:-  
 30-7781 32 mm 66:-



**Skölpjämsats** med fyra skölp, bredd 6, 12, 18 och 24 mm. Skaft av slagfast plast. Längd 210-245 mm.  
 30-7126 ..... 99:-



**Träsnidarsats** med 12 olika verktyg med träskaft. Längd 20 cm. Grovslipad egg.  
 30-3963 ..... 159:-




98:-



**Stämjärnsats** med fyra rejäla stämjärn 10, 12, 19 och 25 mm. Tillverkade av härdat manganstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.  
 30-6491 ..... 98:-



**Juniorens verktygsats** med rejäla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, 30 cm vattenpass, vinkelhake, 2 m stål-måttband, penna, vändbar skruvmejsel, modellsåg för trä/metallplast samt rejält snickarbälte i kraftigt läder.  
 30-6000 ..... 169:-  
**Snickarbälte** enligt ovan men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm.  
 30-5966 ..... 49:-



**Bildhuggarjärn.** Stålen är härdade och eggen grovformad. Längd 200 mm.

Nr	Bredd	Pris	Nr	Bredd	Pris
30-6124-1	8 mm	119:-	30-6124-6	8 mm	159:-
30-6124-2	10 mm	119:-	30-6124-7	12 mm	149:-
30-6124-3	4 mm	149:-	30-6124-8	7 mm	169:-
30-6124-4	6 mm	129:-	30-6124-9	10 mm	179:-
30-6124-5	10 mm	129:-			



**Träsnidarsats** med 6 olika profiler. Handtag av trä. Längd 125 mm. Grovslipad egg.  
 30-7565 ..... 139:-  
**Träsnidarsats Power Grip.** Japanskt kvalitetsverktyg med 5 st olika profiler och välformade trähandtag. Eggarna brynta till högsta möjliga skärpa för professionellt arbete. Totallängd 15 cm. Förp. i kraftig plastlåda.  
 30-6189 ..... 279:-

**Rubank** med räfflad sula, 350 x 50 mm.  
 30-4364 ..... 349:-




**Putshyvel** med räfflad sula, 250 x 50 mm.  
 30-4062 ..... 249:-  
**Putshyvel** av slipat järn med handtag i ädelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skärdjup. Vikt 925 g.  
 30-4716 ..... 179:-



**Sims- och falshyvel** av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhall. Längd: 21 cm.  
 30-4718 ..... 298:-



**Spånhyvel** av järn. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd: 54 mm, totallängd: 254 mm.  
 30-4717 ..... 129:-



**Träklubba** av bok. L. 30 cm.  
 30-1275 ..... 69:-



**Sickling** av härdat och perforerat stål. Storlek: 0,6 x 62 x 125 mm.  
 20-491 ..... 59:-

**Hyvel.** Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.  
 20-1728 ..... 69:-  
**Blad,** passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 st blad.  
 20-1729 ..... 19:-





**Geringssåg** med snabbinställning för 11 fasta lägen. Max såghöjd 110 mm, max sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 550 mm, 14 tänder/tum. Levereras med skruvtving för fastsättning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. **198:-**  
30-8682



Bilden visar sågen med 30-4919 och 20-4920 monterade (extra tillbehör)

**Geringssåg** i kraftigt utförande med 9 fasta lägen. Bord av lättmetall med 38 mm högt anslag och måttkala. Skärbredd vid 90° 170 mm. Såghöjd 150 mm. Levereras med tving för horisontell - vertikal fastspänning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. 550 mm långt blad. **379:-**  
40-4917

**Förlängd tving** för fastspänning av arbetsstycket. **39:-**  
30-4919  
**Förhöjningsanslag** för höga arbetsstycken. Höjd 110 mm. **89:-**  
20-4920

Sågblad för geringssåg.				
Nr	För	Tänder/tum	Längd	Pris
20-4172	Trä	14	550 mm	64:-
20-4244	Metall	24	550 mm	74:-
30-7179	Trä	18	560 mm	64:-
30-7180	Metall	24	560 mm	74:-



**Profilmall** av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen. **29:-**  
30-2020



**Rundsåg** i kraftigt utförande med gummiklätt handtag. 4 blad medföljer. **59:-**  
30-7547

**Reservblad** till 30-7547 och 30-2747. 4 st av varje: medium, fin och extra fin tandning. **39:-**  
20-1045



**Ramtving** för exakt sammanfogning av ramar i storlek 127x178 till 660x762 mm. Fyra hörn limmas samtidigt med samma presstryck. Armar av aluminium, vändbara spännklackar av plast. **198:-**  
30-6656



**Bandspännare** med 4 m band och hörnskydd av plast. Enkelt justerbar för sammanfogning av möbler, ramar, lådor mm. **98:-**  
30-7195



**149:-**

**Geringssåda/Bandspännare/Tving.** Praktiska hjälpmedel vid tillverkning av ramar, lådor, möbler mm. Bandspännare med 4 m band och hörnskydd av plast. Tving 155x80 mm. Geringssåda med Ryggssåg, max. virkes dim. 100x45 mm. **149:-**  
30-8047



**Lövsåg** av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. **39:-**  
31-592

**Guldsmedssåg.** Ställbar för bladlängder 80-170 mm. (Pass. blad 11-303.) **158:-**  
20-415

**Lövsågblad** längd 13 cm. Tandning betecknas från fin - grov med stigande nr. **Ange grovleksnr. vid beställning.**

Art.nr	För	Grovlek	Pris/duss
11-301	Trä	1, 3, 5 eller 8	19:-
11-303	Metall	5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4	37:-

**Modellsåg** av förnicklat stål och kraftigt handtag av plast. Utmärkt för arbeten i trä och metall. Totallängd 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. För trä. **16:-**  
30-4734

**Reservblad**, längd 15 cm. **29:-**  
30-6665 Trä / Metall Pr 6 st.

**Sågar. Bahco XT Superior** med tandspetsförstärkt specialtandning som gör dem lättsågade med fin precision och högre avverkningsgrad. Ytbehandling för lägsta friktion och bästa rostskydd.



**Handsåg 2600 XT Superior** Bladl. 550 mm, 9 tänder / tum. **298:-**  
30-5738



**Ryggssåg 3180 XT Superior** Bladl. 350 mm, 11 tänder / tum. **249:-**  
30-6008



**Handsåg Bahco 300** idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetsförstärkt. Längd 350 mm (14"). **129:-**  
30-3143




**Sticksåg Bahco** för både trä och metall. Levereras med ett Sandflex metallblad. **198:-**  
30-4130

**Ställbar i 8 vinklar**

**BAHCO**

**Sågblad Sandflex** till 30-4130.  
20-4131 Trä 10"/ 94:-  
20-4132 Metall 24"/ 98:-



**Sticksåg** med slipad spets av härdat fjäderstål. Gummiklätt handtag. Bladlängd 6". **49:-**  
30-7546



**Verktygssats.** Innehåller: spårmejsel, stjärnmejsel PH1, radiotång, skiftnyckel, måttband samt brytbladskniv. **59:-**  
30-8240



**Handsåg** för kap- och klyvsågning, med 2-komponent handtag för mjukt och säkert grepp. **3-fastandning** för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"), 11 tänder/tum. Tandspetsförstärkt. **Svensk tillverkning.** **98:-**  
30-8674



**Handsåg** för kap- och klyvsågning. Bladlängd 550 mm (22"), 7 tänder/tum. Tandspetsförstärkt. **Svensk tillverkning.** **79:-**  
30-8673



**Handsåg** för kap- och klyvsågning, handtag med mjukt inlägg för bästa grepp. **3-fastandning** för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"), 7 tänder/tum. Tandspetsförstärkt. **59:-**  
30-8672



**Dragsågar.** Japanska modeller som sågar på drag istället för skjut. Detta gör att bladet kan göras mycket tunnare och tänderna mycket vassare, vilket ger renare snitt på "halva tiden".

Nr	Typ	Bladlängd/tjocklek	Tänder/mm	Pris
30-7170	Dozukisåg	180/0,3 mm	1,0	349:-
30-7169	Urtagssåg	180/0,3 mm	1,5	229:-
30-7168	Kap/klyvsåg	210/0,45 mm	1,5	259:-

**Reservblad** till ovanstående sågar.

Nr	Typ	Pris
30-8067	Dozukisågblad	229:-
30-8068	Urtagssågblad	129:-
30-8069	Kap/klyvsågblad	209:-



**Finsnicker/hobbysåg.** En japansk såg av högsta kvalitet med specialtandning (1,25 tänder/mm) som ger extra fint snitt. Tandningen är utformad så att den sågar både på drag och skjut. Detta gör sågen lättanvänd och därför även lämplig för nybörjare. Gummiklätt handtag för bekvämt grepp. Bladlängd 150 mm. Levereras med bladskydd av plast. **159:-**  
30-8675





**Bågfil.** Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillv. 30-1284 ..... 69:-

**Bågfil med mjukt grepp.** Kraftig konstruktion med hävstångsspännare för bladet. Plats för reservblad i bågen. Levereras med 12" HSS blad. 30-8070 ..... 98:-



**Bågfilssåg** med 3 blad för både torrt/vått, trä och metall. Greppvänligt handtag. Levereras med trä och metallblad 12". 30-6884 ..... 98:-

**Kombisåg 17"** med 3 st sågblad (trä, plast och metall) som ligger skyddade i aluminiumramen. Fälls enkelt ihop när den inte används eller ska transporteras. Dim. 70 x 430 mm. 30-4981 ..... 189:-



**Bågsåg** med handskydd och tandspetshärdat blad. Svensk tillverkning.

Nr	Benämning	Tändning	Pris
30-6401	Bågsåg 30"	Fin trä	86:-
30-7549	Bågsåg 21"	Fin trä och fin kött	129:-
<b>Bågsågblad tandspetshärdat. Svensk tillverkning.</b>			
30-3416	Bågsågblad 21"	Fin trä	29:-
30-7550	Bågsågblad 21"	Fin kött	39:-
30-8548	Bågsågblad 24"	Grov trä	39:-
30-3419	Bågsågblad 30"	Grov trä	39:-
30-3420	Bågsågblad 36"	Grov trä	42:-



**Bågfils-handtag.** En utmärkt hållare för bågfilblad, användas på svåråtkomliga ställen. Stabilit utförande i slagtälig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer. 30-2129 ..... 19:-



**Bågfilsblad 300 mm/12", 24 tänder/tum.**  
20-18 Bahco Sandflex Bi-metall Pr. 2 st. .... 54:-  
30-6882 H.S.S.-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. .... 33:-  
30-6883 H.C.S.-Flex av kolstål Pr. 10 st. .... 39:-

**Sågblad av stål belagt med en skärta av tungstenskarbidkorn, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m.m.**



**Trådsåg** passande bågfil. Säger i vinklar och mönster. Rundtandad. Längd 30 cm. 20-2314 ..... 48:-

**Skärsåg** för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm. Bredd 18 mm. 20-2313 ..... 59:-



**Glasskärsarsats.** Innehåller bryttång med extra breda käftar och glasskärare. 30-7570 ..... 98:-



**Glasskärare** med hårdmetallrissa och behållare för smörjmedel (typ lacknafta). Ett lätthanterligt verktyg för professionellt resultat. Längd 185 mm. 30-6851 ..... 198:-

**Glasskärare, "Silberschnitt 100"**, för hobbybruk, med 6 ståltrissor i revolverfäste. 20-142 ..... 58:-

**Glasskärare för yrkesbruk**, med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förmicklad och polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral. 20-1406 ..... 298:-



**Kittkniv** i rostfritt stål. Längd 210 mm. 30-7213 ..... 29:-



**Stativ för reparation av cyklar** med fastsättningsklämma för cykeln som kan vridas 360°. Låda för verktyg/reservdelar. Ställbar höjd 105-160 cm. Max belastning 18 kg. 30-7522 ..... 498:-

**Väggstativ för reparation av cyklar** med fastsättningsklämma som kan roteras 360°. Höjd justerbar 35 cm. Max avstånd vägg-cykel 52 cm. 30-7439 ..... 298:-



**Stiftnyckel** för demontering av bl.a. vevlager. Utbytbara stift diam. 2,8 mm. Ställbart stiftavstånd 11-55 mm. Längd 155 mm. 30-5657 ..... 56:-

**Konnycklar**, två st för 13, 14, 15 och 16 mm. Längd 120 mm. 30-5659 ..... 29:-

**Avdragare för pedalvev.** 30-7451 ..... 69:-

**Kuggkrans-/Haknyckel.** Kombinationsnyckel för demontering av kuggkrans (frigångskrans)/vevlager mm. U-nyckel 15/16 mm. Totaltlängd 22 cm. Längd kedja 22 cm. 30-8136 ..... 69:-

**Styrlagernyckel 36/40 och 30/32 mm.** Längd 28 cm. 30-5743 ..... 69:-



**Avdragare för Shimano vevlagerkassett**, med styrpinne, fäste inv. 1/2" fyrkant och 24 mm sexkant. Diam. 32 mm. 30-7452 ..... 89:-

**Kedjebrytare** för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper. 30-5664 ..... 59:-

**Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar.**

Nr	typ	diam	pris
30-5661	äldre modell	20 mm	43:-
30-5662	nyare modell	23 mm	48:-
30-8137	HG med styrpinne	23 mm	79:-

**Ekernyckel**, 6 olika dim. 20-2630 ..... 19:-



Från 98:-

**Cykelverktygssats.** Multiverktyg med 6-kantnycklar 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, Phillips/spårmejsel, U-nycklar 8, 10, 15 mm, hylsor 8, 9 och 10 mm samt ekernyckel. Längd hopfäld 90 mm. Levereras i tygfodral med bältefäste, 2 däcksavtagare och reparationsatts (ej vulkfösning). 30-8138 ..... 98:-

**Cykelverktygssats med pump.** Pumpen försedd med vändbar nippel för de flesta ventiler. Levereras i väska med kardborrefäste för cykelram, i övrigt lika ovanstående. 30-8243 ..... 139:-



**Cykelverktygssats** innehåller verktyg som klarar de flesta förekommande reparationer och underhåll av cyklar. Levereras i förvaringslåda av plast som innehåller förutom standard verktyg de flesta förekommande specialverktyg såsom avdragare, nycklar, kedjebrytare, däcksavtagare m.m. 30-7440 ..... 498:-

**Cykelverktygssats** 3 st däcksavtagare, ekernyckel, 3 st sexkantnycklar 4, 5 och 6 mm, 2 st konnycklar 13-16 mm, en universálnyckel 6-15 mm, kedjebrytare samt kombinerad spårkrussmejsel. Förpackad i väska. 30-7834 ..... 119:-



**Cykelborste** för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm. 25-34 Stålborst ..... 16:-  
25-37 Tagel ..... 16:-



**Oljefilteravdragare** med inv. 1/2" och 3/8" fyrkantfäste samt utv. 21 mm sexkantfäste. För filter med diam. 60-102 mm.  
30-6364 ..... 79:--



**Kullageravdragare** av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 13-38 mm.  
30-3763 ..... 198:--



**Kombinationsavdragare** för svänghjul på mopedomotorer. Nr. Yttergånga Pris  
20-2603 22/26x1,5 mm 79:--  
30-8611 24/27x1,0 mm 79:--



**Avdragare** med 3 st vändbara armar för in- eller utv. grepp. - 4 ej med roterande bricka.  
Nr Gripvidd Pris  
30-3772-4 75 mm 59:--  
30-3772-5 100 mm 79:--  
30-3772-6 150 mm 129:--



**Oljefiltertång.** Gripvidd 75 - 95 mm.  
30-943 ..... 39:--



**Garagedomkraft 2 ton.** Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 342 mm, längd 471 mm, vikt 9,5 kg. CE-godkänd enl. TUV.  
30-7724 ..... 198:--

**Hydrauliska domkrafter.** Stabil utförande med trapetsgångad ställskruv och överbelastningsskydd. Levereras med pumpspak. CE-godkänd enl. TUV.

	Lägsta-högsta höjd			
30-6137	2 ton	181/297 mm	2,7 kg	89:--
30-6139	6 ton	216/343 mm	4,7 kg	159:--
30-6141	12 ton	241/384 mm	8,4 kg	289:--
30-6142	20 ton	242/392 mm	11,3 kg	369:--



**Garagedomkraft 2 1/4 ton** i verkstadsutförande med sänkningsmekanism i handtaget. Extra kraftig och stabil konstruktion. Lägsta höjd 135 mm. Högsta höjd 490 mm. Längd 695 mm. Vikt 34 kg. CE-godkänd enl. TUV.  
30-6810 ..... 698:--



**Tändstiftsnyckel** med ställbar spärr och ledat 21 cm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt förlängning.  
30-1030 ..... 59:--

**Verktygssats** för tändstift. Ledat T-handtag med 1/2" fyrkantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått med justerare och mässingborste.  
30-6903 ..... 59:--



**Pallbock** Godkänd enl. ASS normer för 1,5 ton belastning. Högsta höjd 450 mm, lägsta höjd 300 mm. Vikt 2,7 kg.  
40-3472 ..... Pr st. 89:--



**Tryckplatta** av plast, speciellt formad för pallbockar. Motverkar trycksador på bilens underrede m.m. 2/tp.  
30-5272 ..... 59:--

**Korsnyckel** med hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Nyckellängd 38 cm.  
30-6117 ..... 49:--



**Tryckplatta "Jack Pad"** förhindrar trycksador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mått 100x30 mm.  
30-3473 ..... 89:--



**Hylsnyckelsats 37 delar** Med 1/4" och 3/8" fäste. Tillverkat av förkromat kromvanadiumstål. 15 st 6-kanthylsor med rundade hörn för maximalt grepp 4-19 mm, tändstiftshylsa 21 mm, förvandlingshylsa 1/4"-3/8", 1/4" bitsadapter, 3/8" spärrhandtag, 1/4" mejselhandtag/förlängare 150 mm, 3/8" förlängare 50, 150 mm, 12 st bits (3 st spår 4-7 mm, 3 st Phillips 1-3, 6 st 6-kant 3-8 mm) samt 3 st 6-kant nycklar 1,5-2,5 mm.  
30-8083 ..... 99:--



**Verktygssats 48-delar**, innehåller 6-kantnycklar, spärrskaft, skruvmejsel, bits, bitshållare, tänger mm i praktisk förvaringslåda.  
30-6227 ..... 198:--



**Hylsnyckelsats 14 delar** av kromvanadiumstål med 3/4" fäste. Kraftig sats för lastbilar, traktorer, verkstäder m.m. Plåt-låda innehållande 10 st 12-kant hylsor 22-50 mm, spärrhandtag, förlängare 100/200 mm samt T-handtag.  
30-3457 ..... 698:--




**Teleskophandtag** av kromvanadiumstål med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrarna.  
30-3557 ..... 69:--



**Hylsnyckelsats tillverkad av mattförkromat kromvanadiumstål. 6-kantnycklar med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag med tryckknappslåsning. Levereras i praktisk hållare. Hylsnyckelsats 27 delar 1/4".** Innehåller 12 st 6-kantnycklar 4-13 mm och 14 st bits (3 st spår 4-7 mm, 2 st Phillips 1-2, 4 st 6-kant 3-6 mm, 5 st Torx 10-30).  
30-8609 ..... 149:--  
**Hylsnyckelsats 19 delar 1/2".** Innehåller 18 st 6-kantnycklar 8-32 mm.  
30-8610 ..... 198:--



**Verktygssats 25 delar.** Med 1/4" fäste: 9 st 6-kantnycklar 5-13 mm, 7 st bits, förlängare, bitsadapter samt spärrskaft. Handtag med mjukt grepp och 4 st dubbelbits. Förpackat i kraftig låda.  
30-8323 ..... 139:--



**Momentnyckel** med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal "klick" utlöses då inställt moment uppnås. Längd. 48 cm. Vikt 1,3 kg.  
30-6309 ..... 279:--



**Bitsats** med adapter för 1/2" fäste, 7 st 30 mm och 7 st 75 mm långa bits i förvaringslåda av plast.  
**Bitsats** Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55  
30-6748 ..... 89:--  
**Bitsats** Sexkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm  
30-6749 ..... 89:--

Verktygssatser proffs tillverkade av högvärdigt mattförokromat kromvanadiumstål. 6-kanthylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spårhandtag med tryckknappslossning ger säkert fäste av hylsan. Levereras i kraftiga plastlådor.



10 års garanti

Kromvanadiumstål

**Hylsnnyckelsats 56 delar.** Med 1/4" fäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, spårhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 75 mm, vinkelled, 18 st bits (3 st spår 4-7 mm, 4 st Phillips 0-3, 4 st 6-kant 3-6 mm, 7 st Torx T10-T40). Med 1/2" fäste: 13 st 6-kanthylsor 10-32 mm, spårhandtag, förlängare 125/250 mm, T-huvud, vinkelled, tändstiftshylsa 21 mm. 3 st 6-kantnycklar 1,5-2,5 mm. 30-7285 ..... 629:-



10 års garanti

Kromvanadiumstål

**Hylsnnyckelsats 24 delar** Med 1/4" fäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, spårhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50 mm, T-handtag, vinkelled, 11 st bits (3 st spår 4-7 mm, 3 st Phillips 1-3, 5 st 6-kant 3-7 mm). 30-7284 ..... 289:-



2 års garanti

**Hylsnnyckelsats 52 delar** med 1/4" och 1/2" fäste, tillverkad av förokromat kromvanadiumstål. Med 1/2" fäste: 13 st 12-kanthylsor 10-32 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spårhandtag, förlängare 125 mm / 250 mm, T-handtag och vinkelled. Med 1/4" fäste: 11 st 6-kanthylsor 4-13 mm, spårhandtag, förlängare 75 mm, T-handtag, vinkelled och bitshållare för 6-kant bits. Med 6-kant fäste: skruvmejselhandtag med spärrfunktion, adapter 1/4" 4-kant / 6-kant och 12 st bits (3 st spår 4-7 mm, 3 st Phillips 1-3, 6 st sexkant 3-8 mm). 3 st vinklade sexkantnycklar 1,5-2,5 mm. Levereras i kraftig fackindelad plastlåda. 30-6228 ..... 298:-



10 års garanti

Kromvanadiumstål

**Verktygssats 77 delar.** Med 1/4" fäste: 9 st 6-kanthylsor 4-12 mm, spårhandtag, vinkelled, T-handtag, förlängare 75 mm, adapter för bits med 21 st bits (4 st spår 3-7 mm, 4 st Phillips 0-3, 3 st Pz 1-3, 5 st 6-kant 2-6 mm, 5 st Torx T10-T30). Med 1/2" fäste: 13 st 6-kanthylsor 10-32 mm, spårhandtag, förlängare 125/250 mm, vinkelled, tändstiftshylsa 21 mm. 7 st 6-kantnycklar 1,5-10 mm. 11 st blocknycklar (med rundade hörn i ringen) 7-19 mm. 4 st lednycklar 8x9, 10x11, 12x13 och 15x17 mm. 30-7286 ..... 898:-



2 års garanti

Kromvanadiumstål

**Verktygssats 101 delar** i kromvanadiumstål med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fyrkantfäste: 14 st 12-kanthylsor 10-32 mm, 9 st 12-kanthylsor 3/8"-1 3/16", spärrskaft, T-handtag, vinkelled, förlängare 125/250 mm samt 21 mm tändstiftshylsa. Med 1/4" fyrkantfäste: 12 st 6-kanthylsor 4-13 mm, 9 st långa hylsor 4-12 mm, spärrskaft, T-handtag, vinkelled, förlängare 50/100 mm. 11 st blocknycklar 7-19 mm, 4 st lednycklar 8-15 mm. Med 6-kantfästning: spärrmejsel med fast och flexibel förlängare, 3 bits för spärrskruv 4, 5 och 6 mm klingbredd, 6 bits för pozidriv/stjärnskruv nr 1, 2 och 3, 8 bits för insexskruv 1,5-6 mm. 7 bits för Torx-skruv 10-40 mm en adapter 1/4" 4-kant/6-kant samt 3 st vinkelnnycklar för insexskruv 1,5, 2 och 2,5 mm. Förpackat i kraftig plastlåda. 40-3694 ..... 698:-



Nyhet

**Ringnyckelsats "öppen"** med 6 smidda nycklar. Gripvidd 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 och 24 mm. Utmärkta vid arbete med bensinrör, bromsrör mm. 30-8519 ..... 149:-



Kromvanadiumstål

59:-

**Blocknyckelsats 8 delar** av kromvanadiumstål 6-19 mm. Levereras i praktisk hållare. 30-8348 ..... 59:-



Kromvanadiumstål

**Ledhylsnycklar** av kromvanadiumstål. Svensk modell. Nr Nyckelvidd Pr st  
20-2151 8-9 mm 35:-  
20-2152 10-11 mm 39:-  
20-2153 12-13 mm 47:-  
20-2154 14-15 mm 53:-  
20-2155 16-17 mm 59:-

**Lednyckelsats** med sex lednycklar av kromvanadiumstål. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral. 30-4833 ..... 239:-

**Ringnyckelsats** av kromvanadiumstål. Förokromade med polerade huvuden. 8 nycklar i dim. 6-22 mm. 30-5297 ..... 109:-



Kromvanadiumstål

**Hylssats TORX** E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 och E24 hylsor av kromvanadiumstål med 1/2" fäste. Levereras på hållare för upphängning. 30-7771 ..... 179:-

**Förvandlingshylsor.** Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste. 20-1319 ..... 35:-



Kromvanadiumstål

20-1843-14 Spårhandtag 1/4" förokromat ..... 65:-  
20-1843-12 Spårhandtag 1/2" förokromat ..... 98:-  
Spårhandtag av mattförokromat kromvanadiumstål med 72-tänders spärrmekanism och tryckknappslossning av hylsan. Enkelt omställbar höger/vänster gäng. Greppvänligt handtag. 30-8077 1/4" ..... 149:-  
30-8078 1/2" ..... 198:-



**Blocknycklar förokromade och smidda** av hårdat kromvanadiumstål. Satserna levereras i fackindelade fodral.

Blocknyckel.

Nr	Gripv.	Pris	Nr	Gripv.	Pris
20-5292-6	6 mm	10:-	20-5292-16	16 mm	16:-
20-5292-7	7 mm	11:-	20-5292-17	17 mm	17:-
20-5292-8	8 mm	12:-	20-5292-18	18 mm	20:-
20-5292-9	9 mm	12:-	20-5292-19	19 mm	20:-
20-5292-10	10 mm	12:-	20-5292-20	20 mm	24:-
20-5292-11	11 mm	12:-	20-5292-21	21 mm	26:-
20-5292-12	12 mm	13:-	20-5292-22	22 mm	28:-
20-5292-13	13 mm	13:-	20-5292-24	24 mm	35:-
20-5292-14	14 mm	14:-	20-5292-27	27 mm	39:-
20-5292-15	15 mm	15:-			

**Blocknyckelsats 11 delar.** Gripvidd 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm. 30-5294 ..... 109:-

**Blocknyckelsats 24 delar.** Gripvidder i mm-mått från 7 till 32 mm. 30-5295 ..... 369:-

**Blocknyckelsats tum 8 delar.** Lika ovan men av verktygstål. Tummått: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4. 30-5296 ..... 114:-



**Blocknyckelsats.** Kort modell för bra åtkomlighet i trånga utrymmen. Höglegerat verktygstål med mattförokromad yta. Gripvidd 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm. 30-7753 ..... 189:-

**Nyhet**



**98:-**

Skiftnyckelsats med tre fosfaterade skiftnycklar i storlek 6, 8 och 10". Kraftigt handtag med mjukt inlägg för bekvämt grepp. 30-8577 ..... 98:-



Skiftnyckel av härdat verktygsstål med mattförokromad yta. Laseretsad skala.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-7748	13 mm.	4"	47:-
30-7749	19 mm.	6"	49:-
30-7750	26 mm.	8"	62:-
30-7751	30 mm.	10"	78:-
30-7752	35 mm.	12"	109:-



Skiftnyckel Bahco ergo, av specialstål och fosfaterad.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	159:-
30-1056	19 mm	6"	169:-
30-1057	26 mm	8"	179:-
30-1058	30 mm	10"	229:-
30-1059	34 mm	12"	329:-



Skiftnyckel Bahco ergo lika ovan men med mjukt grepp.

Nr	Typ	Gripv.	Längd	Pris
30-8551	9070	20 mm	6"	198:-
30-8128	9031	38 mm	8"	219:-



Magnetskål av rostfri plåt, med kraftigt gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på Lex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm. 30-5847 ..... 49:-




Vajertång med plastade skänklar för kapning av upp till 3 mm stålvarer. 30-8321 ..... 98:-



Verktygsats i praktisk plastlåda. Levereras med universalkniv, sax, radiotång, kombinationstång, skiftnyckel, spår- och stjärnmejsel, 5 st instrumentmejslar, hammare, 2 m måttband samt skruv/krok/spik/plugg-sortiment. Mått lådan 260x240x50 mm. 30-7636 ..... 149:-



Tångsats, med tre mycket kraftiga tänger i härdat verktygsstål. Höggjanspolerat utförande med plastade skänklar. Längd 125-160 mm. 30-6759 ..... 79:-



30-7736

30-7735

30-7737

30-7738



30-8121




30-8134

Tänger med mattförokromad yta av höglegerat verktygsstål. Plastade skänklar för bekvämt grepp.

Nr	Typ	Längd	Pris
30-7735	Kombinationstång	180 mm	49:-
30-7736	Radiotång	160 mm	39:-
30-7737	Sidavbitare	160 mm	39:-
30-7738	Rundtång	160 mm	39:-
30-8121	Kabelskalare	160 mm	49:-
30-8134	Kraftavbitare. Kr-V stål	185 mm	59:-



Tång och skiftnyckel sats. Tillverkade av härdat verktygsstål med mattförokromad yta. Längd 165-250 mm. 30-8112 ..... 179:-



20-244

20-51

20-5583

20-52

20-248

20-430

Tänger av verktygsstål med enkelad. Samtliga avbitare induktionshärdade. Med slipat huvud och plastade skänklar.

Nr	Typ	Längd	Pris
20-52	Radiotång rak	145 mm	89:-
20-248	Radiotång rak	200 mm	115:-
20-430	Radiotång böjd	200 mm	139:-
20-51	Sidavbitare	145 mm	98:-
20-244	Sidavbitare	180 mm	139:-
20-5583	Kombinationstång	180 mm	109:-



Tång och skiftnyckelsats. Tillverkade av härdat verktygsstål. Längd 160-200 mm. 30-8319 ..... 89:-



**59:-**

Tångsats med 160 mm radiotång och sidavbitare. Tillverkade av mattförokromat, höglegerat verktygsstål. Levereras med bästessicka i nylon. 30-8318 ..... 59:-



**Tångsats** av härdat verktygsstål med sidavbitare, radiotång, kabelskalare och polygrip. Längd 150-250 mm.  
30-7637 ..... 159:-



**Tänger KNIPEX**, för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga avbitare induktionshärdade. Polerat huvud samt plastade skänklar. Kraftsidavbitare och komb.tång klipper pianotråd.

Nr	Typ	Längd	Pris
20-3850	Kraftkomb.tång	180 mm	157:-
20-3851	Radiotång rak	140 mm	145:-
20-3852	Radiotång böjd	200 mm	216:-
20-3853	Sidavbitare	140 mm	146:-
20-3854	Kraftavbitare	180 mm	207:-



**Tångsats KNIPEX** Kraftkombinationstång 180 mm, Kraftavbitare 160 mm, och Polygrip "Cobra" 250 mm med knappinställning.  
30-6920 ..... 489:-



**Polygriptång** av härdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår.

Nr	Längd	Pris
30-8190	165 mm	39:-
30-7733	240 mm	59:-
30-7734	300 mm	69:-




**Polygriptång KNIPEX "Cobra"** med knappinställning. Tillverkad av kromvanadiumstål med genomgående dubbel led. "Komforthandtag" med mjukt inlägg för bästa grepp.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-8579	180 mm	30 mm	239:-
30-8580	250 mm	36 mm	249:-
30-8581	300 mm	48 mm	329:-



**Polygriptång KNIPEX "Alligator"** av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärred. Plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-8582	180 mm	30 mm	169:-
20-1182	240 mm	35 mm	179:-
20-1183	300 mm	45 mm	249:-



**Tångnyckel KNIPEX**. Drar med extremt hög presskraft och i varje position helt parallella käftar. Knappinställning och "spårskattsfunktion" vid nytt grepp. Särskilt lämplig för armaturer med kromad yta.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-5610	35 mm	180 mm	398:-
30-5550	42 mm	250 mm	449:-



**Kraftavbitare KNIPEX** med hävstångsfunktion. Klipper 5 mm mjukt tråd och 3,5 mm pianotråd. Längd 200 mm.  
30-4490 ..... 359:-



**Rörtång**, svensk modell tillverkad av smitt kromvanadiumstål. Härdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Pris
30-7206	42 mm	1"	320 mm	149:-
30-7207	70 mm	2"	560 mm	259:-



**Hovtång ORBIS** av verktygsstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.  
20-5585 ..... 119:-



**Hovtång** av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.  
30-8122 ..... 69:-



**Kraftavbitare/Najttång** av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 225 mm.  
30-8320 ..... 69:-



**Bultsax/kraftavbitare** med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.  
30-6888 ..... 59:-



**Bultsax** med hejarsmitt huvud och oljehärdade skär (Rockwell C 56-61). Justerbar. Skänklar av stålror med gummihandtag.

Nr	Längd	Klipper	Pris
30-2201	Längd 18", 45 cm.	Klipper 8 mm.	229:-
30-2202	Längd 24", 60 cm.	Klipper 10 mm.	298:-



Pr st  
**39.-**

**Låsringstänger** av härdat verktygsstål. Plastade skänklar. Längd 175 mm.

Nr	Typ	Pris
30-8123	Rak utvändig	39:-
30-8124	Böjd utvändig	39:-
30-8125	Rak invändig	39:-
30-8126	Böjd invändig	39:-



**Låsringstångsats**. Fyra precisionstänger för ytter- och innerring. Plastade skänklar, längd 150 mm.  
30-4274 ..... 129:-



**Låsringstångsats** med tänger för ytter- och innerring. Vinylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbytbara käftar. Längd 160 mm.  
20-2566 ..... 79:-



**Fisketång** av polerat rostfritt stål. Specialslipade käftar. Längd 160 mm.  
30-7739 ..... 129:-

**Universaltång**, för service och hemmabruk. Klipper, skalar kabel, pressar kabelskor, håller spik, skruv, mutter. Utmärkt fisketång. Längd 160 mm.  
20-3340 ..... 149:-



**Stift-klammerurdragare**  
Även utmärkt för att öppna färgburkar.  
20-4822 ..... 21:-




**Hylsmejsel** med böjligt skaf för slangklämmor med 7 mm. 6-kant hylsa.  
20-2898-7 ..... 54:-



**Slagskruvmejsel**, ställbar för kraftig i eller urdragnin av skruvar och muttrar, t. o. m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 8, 10 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1 kg.  
30-2023 ..... 69:-  
**Reservklingor** för slagskruvmejsel 30-2023. Sats om 4 olika.  
30-5573 ..... 29:-




**Tysk tillverkning**  
**Plåtsax** av högvärdigt stål och med utväxling. Bästa Solingenkvalitet. Klipper med lätthet plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 25 cm.  
30-419 ..... 279:-



**Magnetfixtur**. Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/lödnin i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.  
20-3458 ..... 49:-



**Syl-Prylset** med plastskaft och rund resp. fyrkantspets. Totaltlängd 18 cm.  
30-5154 ..... 19:-



**Trådbock**. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd.  
20-2022 ..... 39:-



**Nyhet**  
**Plåtsax** med fint tandade skär av kromvanadiumstål. Utväxling för större klippkraft. Skänkler av pressad stålplåt med mjuka handtag för bästa grepp. Längd 250 mm.  
30-8566 Höger ..... 69:-  
30-8567 Vänster ..... 69:-  
30-8568 Rak ..... 69:-



**Plåtsax sats 3 delar** höger, vänster och rak, med utväxling för större klippkraft. Fint tandade skär i kromvanadiumstål. Skänkler av pressad stålplåt med plasthandtag. Längd 250 mm.  
30-3643 ..... 169:-



**Svetsstänger** av stål med smidda härdade käftar. Sjävläsande med utlösingsarm.  
Nr Längd / max grip. Pris  
30-6776 250mm/40mm ..... 46:-  
30-6778 165mm/50mm ..... 40:-  
30-3459 280mm/95mm ..... 49:-



**Mutterpräckare** av kromvanadiumstål. 4 st olika för mutterdiam 9-27 mm. Lev i plastetui.  
30-4956 ..... 249:-




**Gångjärnsriktare**.  
Nr Utförande Passar Hål mm. Pris  
30-1526 Dubbel ytterdörr/fönster 14/17 79:-  
30-6933 Dubbel ytterdörr/garage 19/22 89:-



**Blindnittäng** för yrkesmannen eller "gör det självaren" med höga anspråk. Utbytbara munstycken för nitdiam. 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Längd 265 mm.  
30-6886 ..... 98:-



**Nittäng** med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm och 4,8 mm nitdiam. Längd 290 mm.  
30-4149 ..... 179:-



**Nitsats** med 100 st. nitar samt kraftig nitläggare för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm. Blindnit. Längd 260 mm. Förp. i plåtlåda.  
30-3183 ..... 98:-



**Blindmutter/blindnittäng** med vridbart huvud. Utbytbara munstycken för nit 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm och dragdomar för blindmutter M3, M4, M5, samt M6. Levereras i praktisk förvaringsväska av kraftig plast.  
30-5206 ..... 298:-

**Blindnit** av ST=stål, AL=aluminium, RF=rostfri, TT=trycktät, V=vit, S=svart.

Nr	Material	Färg	Diam	Längd	Max.grepp	Pr/100st
20-5122	ST/AL		3,2 mm	8 mm	5,5 mm	24:-
20-5132	RF/RF		3,2 mm	8 mm	5,5 mm	78:-
30-8344	ST/AL	V	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	47:-
30-8345	ST/AL	S	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	47:-
30-8346	ST/AL	V	3,2 mm	10 mm	7,5 mm	47:-
30-8347	ST/AL	V	3,2 mm	12 mm	8,5 mm	49:-
30-8343	ST/AL/TT		4,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	59:-
30-8341	ST/AL		4,0 mm	10 mm	6,5 mm	28:-
20-5125	ST/AL		4,0 mm	12 mm	8,5 mm	31:-
30-8342	ST/AL		4,0 mm	16 mm	12,5 mm	45:-
20-5123	ST/AL		3,2 mm	12 mm	9,5 mm	31:-
20-5124	ST/AL		4,0 mm	8 mm	4,5 mm	26:-




**Plock och ritskrok sats**. Sats med 4 verktyg med många användningsområden. Idealisk som syl, ritspenna, monterin av O-ringar/packningar/brickor/fjädrar mm. Längd 13 cm.  
30-5032 ..... 39:-



**Kabeltång** av härdat verktygsstål. Specialslipade käftar för enkel kabelskalning. Plastade skänkler för bra grepp. Längd 160 mm.  
30-7685 ..... 89:-



**Skaltång** självjusterande för kablar mellan 0,2 och 6,0 mm. Ställbar skalllängd 5-12 mm. Inbyggd avbitare.  
30-7774 ..... 198:-




**Blindmutter** av aluminium. Förp. om 50 st.  
20-3029-3 M3 67:-  
20-3029-4 M4 68:-  
20-3029-5 M5 72:-  
20-3029-6 M6 98:-



**Blindnitsortiment** med 500 sorterade nitar 2,4, 3,2, 4,0, och 4,8 mm i plåtlåda.  
30-6894 ..... 79:-




**Kabelskalare**. Skalar automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm<sup>2</sup>. Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.  
20-3837 ..... 98:-



Elektroniktänger av mattförkromat hårdat verktygsstål. Bladfjäder och plastade skänklar med halkfri yta för bekväm hantering.

- 30-8113 Tängsats, 5 tänger längd 110-150 mm ..... 98:-  
 30-8114 Radiotång, längd 120 mm ..... 29:-  
 30-8115 Sidavbitare, längd 110 mm ..... 29:-  
 30-8116 Flackttång, längd 120 mm ..... 29:-



30-8118

Elektroniktänger lika ovan men med kraftiga grepp och mjuka inlägg.

- 30-8117 Radiotång, längd 130 mm ..... 39:-  
 30-8118 Sidavbitare, längd 120 mm ..... 39:-



Minitängsats. Sex olika tänger med plastade grepp. Fem med fjädrande skänklar. Längd 115-130 mm.  
 30-4275 ..... 139:-



KNIPEX precisionstänger i ESD utförande för elektronik och finmekanik med mjuka grepphylsor.

Sidavbitare av höglanspolerat specialverktygsstål med dubbelled och bladfjäder. Klipper tråd: mjuk 0,3-1,3 mm /halvhård max 1,0 mm. Längd 115 mm.

30-7357 ..... 329:-  
 Sidavbitare helt av rostfritt stål. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6 mm /halvhård max 1,0 mm. Längd 125 mm.  
 30-7358 ..... 198:-

Verktygsats för mobiltelefon. Passar de flesta modeller. Innehåller: instrumentmejslar med roterande topp, mejslar nr 0 och 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, samt sexkantsnycklar 3,0, 4,0, 5,0 mm.  
 30-2986 ..... 109:-



Verktygsats för finmekanik med sidavbitare, radiotång, sex instrumentmejslar spår/phillips, nio bits för phillips/posi/torx/spårskruv, fyra 6-kantnycklar 4, 6, 8 och 10 mm samt handtag för bits.  
 30-5613 ..... 79:-



Inspektionsspegel 50 mm ø. Med kulle, 18-32 cm skaft.  
 20-1472 ..... 44:-

Plockmagnet med teleskopiskt skaft och kraftig magnet. Längd 15-57 cm.  
 30-6679 ..... 29:-



Verktygsats med 16 delar: 6 st spårmejslar 0,8-3,8 mm, 4 st stjärnmejslar nr 0 och 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, samt sexkantsnycklar 3,0, 4,0, 5,0 mm.  
 30-2986 ..... 109:-

Spårmejselsats med 6 olika, bredd 0,8-3,8 mm.  
 30-1950 ..... 39:-



Instrumentmejsel med sex precisionsslipade tunna klingor. Lev. m. fyra spårklingor bredd 0,9-2,5 mm, Phillips nr 1 samt syl. Förp. i plastodral.  
 20-3474 ..... 69:-

Skruvmejselsats mini med två Ph 0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med inbyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plastrandtag. Längd 115 mm.  
 30-6885 ..... 19:-



Instrumentmejsel med 6 st klingor, spår 1,5, 2,0, 2,5 mm, PH0, PH1 samt en syl, som förvaras i handtaget. Osorterade färger.  
 30-8564 ..... 29:-

Skruvmejsel med spänningsprovare, 220-250 V. Längd 140 mm.  
 20-4247 ..... 19:-



Bitsskruvmejsel. Kraftigt utförande med 2 dubbla bits som förvaras i den vändbara klingan. Lev. med 2 spårmejslar samt Ph 1 och 2.  
 30-8084 ..... 19:-

Bitsskruvmejsel lika ovan men kort modell med mjukt handtag.  
 30-8322 ..... 29:-



Elektronikmejslar. Precisionsskruvmejslar med klingor av hårdat krom-molybdenstål och greppvänliga handtag med mjukt inlägg och roterande topp. Samtliga satser levereras i förvaringslåda av plast

Torxmejselsats 7 delar. Innehåller: T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 och T-10. Totallängd 120 mm.  
 30-8540 ..... 119:-

Elektronikmejselsats 13 delar. Innehåller: spår 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm samt PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1. Totallängd 120 mm.  
 30-8541 ..... 179:-

Elektronikmejselsats 7 delar. Innehåller: spår 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm samt PH00, PH0, PH1. Totallängd 155/165 mm  
 30-8542 ..... 129:-

30-8543 Torxmejsel T-6 Totallängd 120 mm ..... 23:-  
 30-8544 Torxmejsel T-7 Totallängd 120 mm ..... 23:-

Elektronikmejselsats med 7 st vändbara klingor. Klingor: Spår 2 mm, 3 mm, 4 mm samt PH00, PH0, PH1, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15 och T-20. Totallängd justerbar 125-200 mm.  
 30-8545 ..... 98:-

Elektronikbitsmejsel med 30 bits av krom-molybdenstål. Spår 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm, Torx T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, PH 000, 00, 0, 1, PZ 0, 1, 6-kant 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0. Totallängd justerbar 140-200 mm.  
 30-8546 ..... 129:-



Instrumentmejselsats med 7 st precisionsspårmejslar 0,6 - 1,6 mm med vändbara klingor av hårdat krom-molybdenstål.  
 20-4155 ..... 98:-



Instrumentmejselsats 6 st mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat hårdat stål. Spår 1,4, 2,0, 2,4, 3,0 Phillips 0 och 1. Totallängd 85-110 mm.  
 30-6427 ..... 19:-



Nyhet

59,-

**Bitsskruvmejselsats 61 delar.** Mejsel med spärrmekanism samt mjukt handtag för bästa grepp. Bitssats av Cr-V stål med 60 bits: Spår, Phillips, Pozzi, Torx, 6-kant, spår med stift, 6-kant med stift och Torx med stift.

30-8565 ..... 59,-



Nyhet

**Kraftskruvmejslar** av kromvanadium stål med extra stark patenterad spärrmekanism omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Handtag med mjukt grepp och uttag för 17 mm nyckel (ej 30-5021) ger extra vridkraft.

Nr Utförande Pris

30-8337 Pistolgrepp med 6 bits ..... 79,-

30-5021 Vikbar till 90° med 6 bits ..... 79,-

**Kraftskruvmejsel**, utdragbar 215-320 mm med 8 bits och 1/4" 4-kant adapter samt 7 st 6-kant hylsor 6-13 mm.

30-8338 ..... 129,-

**Momentskruvmejsel** med steglöst inställbart vridmoment upp till 15 Nm. Levereras med bits PH2, PZ2 och spår 6 mm.

30-8576 ..... 89,-



89,-

**Bitssats 100 delar** av Cr-V stål. Innehåller: 8 st PH0-3, 8 st PZ0-3, 9 st vardera av spårbits 3-8 mm, Torx T8-T45, Torx T8-T40 med stift, inv. 6-kant 1,5-8 mm, 6 st inv. 6-kant 2-6 mm med stift, 10 st inv. 6-kant 1/16-1/4", 6 st inv. 6-kant 5/64-5/32" med stift, 4 st spår med stift 4-10 mm, 4 st trevingad stjerna 1-4, 3 st förskjutna stjerna 6-10, 4 st 4-kant 0-3, 3 st spline M5-M8, 3 st clutch 1-3. Förpackat i plaståda med bitshållare, 2 st förlängare 1/4" 6-kant till 1/4" 4-kant, inv. 1/4" 4-kant till bitsfäste samt adapter för krokavringmuttrar.

30-8313 ..... 89,-



Nyhet

**Bitsskruvmejsel med plockmagnet.** Mjukt handtag för bästa grepp. 6 bits för PH-, PZ- och spårskruv. **Utdragbar magnet** (35 cm) för upplockning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.

30-8563 ..... 29,-

**Skruvmejsel med inbyggd spärrmekanism.** Kraftigt gummi-klätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och poziskruv.

30-6116 ..... 39,-



Nyhet

**Bitsskruvmejsel med spärrmekanism och flexibel axel** lämplig för svåråtkomliga utrymmen. Inbyggd bitshållare i handtaget med 12 bits och förlängare.

30-8572 ..... 98,-

**Bitsskruvmejsel med spärrmekanism.** Levereras med 6 st bits för spår-, PH- och PZ-skruv som förvaras i handtaget. Totallängd 12 cm.

30-8569 ..... 39,-



Nyhet

98,-

**Flexdriver 40 delar.** Skruvmejsel med mjukt handtag och vinkelväxel, speciellt lämplig vid användning i trånga utrymmen. Levereras med: Stabiliseringsvinge, förlängare, hylsor 4-13 mm samt 24 bits (spår, PH, PZ, 6-kant och Torx) i förvaringslåda. Kan även användas till skruvdragare, max 400 v/min.

30-8562 ..... 98,-




**Verktøjshållare med clips.** Enkel att fästa i bältet eller fickan. Levereras med 10 6-kanthylsor 5-13 mm, 20 bits av kromvanadiumstål: spårmejsel 4, 5, 6, 7, Phillips 1, 2, 3, poz-drive 1, 2, 3, Torx T-10, 15, 20, 25, 30, 6-kant 2, 3, 4, 5, 6, bitshållare med magnetisk 1/4" fäste, adapter för 1/4" fyrkantfäste samt T-handtag med 1/4"-fyrkantfäste och adapter för 1/4" bitsfäste.

20-4157 ..... 98,-



**Bitsskruvmejsel** med 23 bits och hylsor av kromvanadiumstål i praktisk väggållare. Lev. med bits för spår 4-7 mm, Ph 0-3, Pz 1-3, T10-T30 samt 6-kanthylsor 6-12 mm. Skruvmejsel med mjukt handtag för bästa grepp.

30-8110 ..... 69,-



**Bitshållare** med kraftig magnet och inställbart djupstopp. Skruvar dras med precision till exakt djup. Levereras med bits PZ 2.

30-7904 ..... 119,-



**Flexibel Förlängare** med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm.

20-4831 ..... 29,-

**Försänkare** för trä med bitsfäste.

30-8133 ..... 19,-

**Bitshållare** med magnet passande 1/4" skaft.

20-3918 ..... 19,-



**Adapters 1/4, 3/8, 1/2" 4-kant fäste till 1/4" bits fäste.**

30-8076 ..... 29,-

**Adapter** med inv. 1/4" 4-kant för 1/4" bits.

30-8075 ..... 16,-



**Bitssats 33 delar.** Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, Phillips 0-3, Pozzi 1-3, inv. 6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi.

30-6747 ..... 49,-

**Bitssats special** lika ovan men med bits för specialskruvar som spår med stift 4-10 mm, förskjutna stjerna 6-10, trevingad stjerna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6 mm och Torx 8-40 med stift.

30-6746 ..... 89,-



**Bitssortiment Wera.** Lev. med PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0x5,5 och 1,2x6,5 samt 1/4" bitshållare med stark magnet.

30-7205 ..... 129,-

**Bits Wera STANDARD** för maskinell skruvdragning.

Nr Spets Pr 2 st

30-7199 PH1 19,-

30-7200 PH2 19,-

30-7201 PZ1 19,-

30-7202 PZ2 19,-

**Bitsats Wera BiTorsion** med diamanbelagd mejsel-spets för ökad livslängd. Midjan tar upp höga vridmoment utan att verktyget skadas. Innehåller: PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0x5,5 och 1,2x6,5 samt bitschuck.

30-8574 ..... 198,-

**Bits Wera BiTorsion**

Nr Spets Pr 1 st

30-7203 PH2 33,-

30-7204 PZ2 33,-



**Bitssats** med 14 st bits av kromvanadiumstål för spår 4, 5, 6, 7 mm, Ph 0, 1, 2, 3, Pz 0, 1, 2, 3 samt magnetisk bitshållare.

30-8109 ..... 34,-

**Bitssats 50 mm, 10 delar** av S2 stål. Innehåller: Spår 4 mm, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3.

30-8571 ..... 79,-







Mejselsats inv. 6-kant med T-handtag och kula. Nyckeln i handtaget utan kula. Innehåller 3, 3,5, 4, 5, 6 och 8 mm. 30-7683 ..... 149:-

Mejselsats Torx med T-handtag. Nyckeln i handtaget för Torx med stift (spårskruv). Innehåller T10, T15, T20, T25, T30, T40. 30-7684 ..... 149:-



Nyckelsatser Bost med kraftigt greppvänligt vridhandtag. 8 st 6-kant 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm. 30-7603 ..... 149:-  
7 st Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. 30-7604 ..... 189:-



Skruvmejslar av hög kvalitet med klingor av mattförkromat kromvanadiumstål och svart-oxiderad spets. Ergonomiskt utformade handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring (mått avser klingmått om annat ej anges.)

Skruvmejselsats 4 delar. Spårmejslar 5x75 mm, 6x150 mm, samt PH1x75 mm och PH2x100 mm. 30-8248 ..... 79:-

Skruvmejselsats isolerad 3 delar med spårmejslar 3,5x75 mm, 5,5x125 mm samt PH1x80 mm. 30-8249 ..... 59:-

Nr	Typ	Klingmått	Totallängd	Pris
30-8250	Spår	0,5x3,2x75 mm	145 mm	19:-
30-8251	Spår	1,0x5,0x100 mm	195 mm	22:-
30-8252	Spår	1,2x6,0x100 mm	210 mm	23:-
30-8253	Spår	1,2x8,0x150 mm	270 mm	29:-
30-8254	PH0	4x75 mm	145 mm	19:-
30-8255	PH1	5x75 mm	170 mm	19:-
30-8256	PH2	6x100 mm	210 mm	23:-
30-8257	PZ0	4x75 mm	145 mm	19:-
30-8258	PZ1	5x75 mm	170 mm	22:-
30-8259	PZ2	6x100 mm	210 mm	23:-

Bitsmejsel med magnetfäste. Bits: Spår 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. PH1, PH2 och PH3. PZ1, PZ2 och PZ3. Totallängd 190 mm. 30-8260 ..... 39:-



Skruvmejselsats isolerad 7 delar med isolerade klingor, VDE godkända för 1000 V. Innehåller spårmejslar 3,5x75 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm samt PH0x60 mm, PH1x80 mm och PH2x100 mm. Förpackat i plastlåda. 30-8073 ..... 139:-

Skruvmejselsats 7 delar. Spårmejslar 3,2x75 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 8x150 mm samt PH0x75 mm, PH1x75 mm och PH2x100 mm. Förpackat i plastlåda. 30-8261 ..... 129:-

Torxmejselsats 7 delar. T10/T15/T20/T25/T27/T30x100 och T40x150. Förpackat i plastlåda. 30-8527 ..... 139:-



Nyckelsatser av kromvanadiumstål.  
Nyckelsats 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4 och 5 mm. 20-2834 ..... 29:-  
Nyckelsats 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 20-1360 ..... 49:-  
Nyckelsats 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-8560 ..... 79:-  
Nyckelsats 10 nycklar, 6-kant, på nyckelring. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8 och 10 mm. 20-1691 ..... 49:-

Nyckelsats 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Nyckelvidd: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 och 3/8". 30-8561 ..... 79:-  
Nyckelsats 8 nycklar, Torx, i vridhandtag. Nyckelvidd: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 och T40. 20-1367 ..... 59:-  
Nyckelsats 9 nycklar, Torx. Nyckelvidd: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 och T50. 30-6474 ..... 59:-



Skruvmejselsats med fem spårmejslar och tre stjärnmejslar för PH 0, 1 och 2. Längd 130-250 mm. 30-8241 ..... 49:-



Bost Expert skruvmejslar av högsta kvalitet. Rund förkromad klinga av kromvanadiumstål med blåstrad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Mejslar med isolerade klingor uppfyller kraven i EN 60900 för 1000 V.

Nr	Klingmått	Totallängd	Isolerad klinga	Pris
30-8447	0,4x2,5x50 mm	146 mm		26:-
30-8448	0,4x2,5x50 mm	152 mm	X	39:-
30-8449	0,5x3,0x50 mm	146 mm		28:-
30-8450	0,6x3,5x100 mm	206 mm	X	46:-
30-8451	0,8x4,0x150 mm	256 mm	X	57:-
30-8452	1,0x5,5x150 mm	260 mm	X	72:-
30-8453	1,0x5,5x25 mm	90 mm		42:-

Nr	Klingmått	Totallängd	Sexkant fäste	Pris
30-8454	1,0x5,5x100 mm	206 mm		42:-
30-8455	1,2x6,5x125 mm	235 mm		52:-
30-8456	1,2x8,0x150 mm	260 mm	11 mm	84:-
30-8457	1,6x10x200 mm	312 mm	14 mm	98:-
30-8458	2,0x12x250 mm	362 mm	14 mm	117:-

Skruvmejselsats Bost Expert med 8 mejslar och vägghållare. Spår 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4,0x125 mm, 1,0x5,5x150 mm, 1,2x6,5x150 mm, 1,2x8,0x150 mm, Phillips 0x75 mm, 1x100 mm och 2x125 mm. 30-8443 ..... 339:-

Skruvmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4,0x100 mm, 1,0x5,5x150 mm, Phillips 1x100 mm och 2x125 mm. 30-8444 ..... 198:-

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste	Pris
30-8459	0	4x75 mm	171 mm		31:-
30-8460	1	5x100 mm	202 mm		47:-
30-8461	1	5x100 mm	206 mm	Isolerad	67:-
30-8462	1	5x25 mm	90 mm		48:-
30-8463	2	6x125 mm	231 mm	10 mm	69:-
30-8464	2	6x125 mm	235 mm	Isolerad	84:-
30-8465	3	8x150 mm	260 mm	12 mm	94:-

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sexkantfäste	Pris
30-8466	0	4x75 mm	171 mm		37:-
30-8467	1	5x100 mm	202 mm		52:-
30-8468	2	6x125 mm	231 mm	10 mm	74:-
30-8469	3	8x150 mm	260 mm	12 mm	95:-

Elektronikmejselsats Bost Expert med 5 mejslar. Spår 0,4x2,5x50 mm, 0,5x3,0x50 mm, 0,6x3,5x75 mm, Phillips 0x50 mm och 0x75 mm. 30-8445 ..... 159:-

Skruvmejselsats Bost Expert isolerad med 6 mejslar. Isolerade för 1000 V. Spår 0,4 x 2,5 x 50mm, 0,6 x 3,5 x 75mm, 0,8 x 4,0 x 100mm, 1,0 x 5,5 x 150mm, Phillips 1 x 100mm och 2 x 125mm. 30-8583 ..... 298:-



Skruvmejselsats med klingor av mattförkromat kromvanadiumstål och svart oxiderad spets. Skruvmejslar med mjuka handtag för bästa grepp. Spårmejslar 3x75, 6x38, 5x75, 6x100, 8x150 mm. Stjärnmejslar PH0x75, PH1x75, PH2x38, PH2x100 mm. Förpackat i kraftig plastlåda. 30-8238 ..... 98:-



Skruvmejselsats 7 delar med 4 spårmejslar, stjärnskruvmejslar PH1, PH2 och PH3. Mjuka handtag för bästa grepp och klingor av kromvanadiumstål. Totallängd 170-280 mm. 30-8573 ..... 59:-



**Hammare** av härdat hejarsmitt stål.  
**30-8393** Vikt 16 oz. Glasfiberskaft med gummihandtag. 79:-  
**30-6159** Vikt 16 oz. Stålrörsskaft med gummihandtag. 59:-  
**30-6158** Vikt 8 oz. Stålrörsskaft med gummihandtag. 39:-



**Hammare** av hejarsmitt och härdat stål. Skaft av kraftig glasfiber med gummihandtag.  
**30-1939** Längd 340 mm. Vikt 650 g. (16 oz). 109:-  
**Hammare** lika ovanstående men med härdat stålskaft.  
**30-2557** Längd 330 mm. Vikt 675 g. (16 oz). 109:-  
**Hammare** lika ovanstående men med helsmitt stålskaft.  
**30-3686** Längd 330 mm. Vikt 860 g. (20 oz). 189:-



**Hammare** Hultafors TS 16XL. Snickarhammare av smitt och härdat stål. Stålrörsskaft med XL grepp av gummi.  
**30-8097** 298:-



**Hammare** i kraftigt utförande med härdade slagyor och skaft av Hickory.  
**Kulhammare** Vikt Pris  
**20-5701** 100 g. 59:-  
**20-5702** 230 g. 65:-  
**20-5703** 340 g. 72:-  
**Penhammare** Vikt Pris  
**20-5704** 100 g. 59:-  
**20-5705** 230 g. 65:-  
**20-5706** 340 g. 72:-  
**Magnethammare** av hejarsmitt stål. Skaft av Hickory. Vikt 5 oz.  
**30-7553** 89:-



**Studsfri Hammare** med huvud av mjuk Uretan som eliminerar slagmärken. Stålskaft med gummi-grepp. Stålkulor i huvudet ger maximal slagverkan och eliminerar rekyll. Längd 310 mm. Vikt 770 g.  
**30-4815** 147:-  
**Gummiklubba** av massivt gummi med träskaft. Längd 30 cm. Vikt 340 gram.  
**30-8531** 39:-  
**Kombinationshammare** med slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500 g.  
**30-6242** 69:-

**Murarhammare** med fyrkantigt gummi med träskaft. Vikt 600 g (16 oz).  
**30-7193** 79:-



**Slägga** med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.  

Nr	Vikt (huvud)	Längd	Pris
30-8530	3 kg	75 cm	229:-
30-8529	1,5 kg	27 cm	119:-



**Spikutdragare** NP 106 "Niwatori". Ett smidigt verktyg som klarar spik även i tränga lägen och utan skalie. Japansk tillverkning av högvärdigt smidesstål. Längd 300 mm.  
**30-6506** 239:-

**Spikutdragare** "Atle". Ett smidigt verktyg som enkelt drar ur även djupt nedslagna spikar. Längd 195 mm, vikt 0,6 kg. OBS! Hammare ingår ej. Svensk tillverkning.  
**30-3529** 398:-  
**Spikutdragare** NP 125, lika ovanstående men med böjt brytjärn, för losstagning eller justering av byggnadsdetaljer m.m. Längd 260 mm.  
**30-6507** 229:-



**Stativ "Helping-Hand"** med förstoringsglas. Underlättar lödningsarbeten, montering på krets kort m.m. Stativ av guttgods, övriga delar av fonicklat järn.  
**30-7666** 59:-



**Tvingsats** med magnetiskt stativ. Spännvidd 50, 90 och 125 mm. Lämplig vid arbete med modeller mm.  
**30-7552** 49:-



**Vinkelving/geringslåda** speciellt lämplig för exakt sågning av tavelramar och lister i 90° och 45°. Ryggsågen (ingår ej) löper mot styrrullar. Max materialbredd 100 mm.  
**30-5579** 198:-

**Kofot** av sexkantigt stål. Blålackerad. 450 mm går ner i snickarlådan.  
**40-3970** 600 mm 49:-  
**40-3971** 450 mm 39:-  
**Kofot** av sexkantigt seghärdat stål. Lackerad med slipade klor. Längd 600 mm. Tysk tillverkning.  
**40-5600** 129:-



**Bräckjärn** av härdat stål. En tunn smidig modell för öppning av träådor m.m. Längd 39 cm.  
**30-4961** 59:-



**Pincettsats** med 4 precisions pincetter av fiberarmerad svart plast.  
**30-7196** 29:-  
**Pincettsats** med 4 st pincetter av rostfritt stål.  
**20-5409** 59:-



**Universalklämma** av stålplåt med plastade grepp och käftar. Kraftig fjäder.  

Nr	Längd	Spännvidd	Pr st	Pr 10st
30-7536	100 mm	35 mm	14:-	115:-
30-7537	150 mm	50 mm	23:-	195:-
30-7538	225 mm	90 mm	39:-	330:-

**Universalklämma** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder.  

Nr	Längd	Spännvidd	Pr st	Pr 10 st
30-7531	95 mm	30 mm	7:-	59:-
30-7532	120 mm	40 mm	8:50	73:-
30-7533	170 mm	60 mm	14:-	119:-
30-7534	220 mm	90 mm	19:-	162:-



**Universalklämmor.** Sortiment innehållande 16 st klämmor av tålig plast i 5 olika längder 65 - 220 mm. Levereras i plastlåda.  
**30-8504** 98:-



**Universalklämma** i tålig plast, lång/smäl modell. Längd 125 mm. Sats med två st.  
**30-8262** 19:-



**Universalklämmor** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder. 18 st längd 68 mm och 4 st längd 97 mm.  
**30-8239** 59:-




**Trätving.** Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och ger då ett tryck upp till 150 kg.

30-1552	Spännvidd 200 mm	Gapdjup 110 mm	69:-
30-1570	Spännvidd 400 mm	Gapdjup 110 mm	79:-
30-1571	Spännvidd 600 mm	Gapdjup 110 mm	89:-

**Skruvtving** av gjutgods enl. Din 5117 med träskaft. Kraftigt utförande med profilskena. Trapetsgångad skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast. Tysk till.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-4947	160 mm	80 mm	0,7 kg	98:-
30-4948	300 mm	80 mm	0,9 kg	109:-
30-4949	400 mm	120 mm	1,7 kg	169:-



**Limknekt** av kraftig aluminiumprofil 22x34 mm. Trapetsgångad spindel och snabbjustering av mothållet.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
30-7555	95 cm	82 cm	149:-
30-7556	156 cm	145 cm	189:-



**Nyhet**

**79:-**

**Skruvtving** med trähandtag, 3-pack. Trapetsgångad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast. Spännvidd 300 mm, gapdjup 80 mm.

30-8595..... 79:-



**Nyhet**

**Enhandstving** med vändbart huvud för både in- och utvändigt fastsättning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pr st.	Pr st.
30-8517	300 mm	60 mm	59:-	59:-
30-8518	600 mm	80 mm	79:-	79:-



Från **49:-**

**Kantvingar** som monteras på en skruvtving. Praktiskt hjälpmedel vid limning av kantlister och hörn.

Nr	Typ	Pr st
30-8051	Rak	54:-
30-8052	Hörn	54:-

**Skruvtving** av gjutgods i extra kraftigt utförande, profilskena med sex faser ger säkert grepp. **Mjukt handtag för bästa grepp och kraftöverföring.** Trapetsgångad spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pr st	Pr 5st
30-7542	150 mm	80 mm	49:-	220:-
30-7543	300 mm	100 mm	69:-	320:-
30-7544	400 mm	120 mm	79:-	365:-
30-7545	600 mm	120 mm	98:-	435:-



**349:-**

**Tvingsats.** 4 st tvingar i kraftigt utförande med mjuka handtag, spännvidd 460 mm och 600 mm. 4 st smidda tvingar med förkopprad spindel, spännvidd 50 och 100 mm. 4 st universalklämmor av plast längd 100 mm och 150 mm.

30-8096 ..... 349:-



**5** år **garanti**

**wolcraft**

**Enhandstving Multiflex**, för enkel in- och utvändigt fastspänning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pr par	Pr st.
30-7540	110 mm	40 mm	154:-	154:-
30-7541	300 mm	65 mm	165:-	165:-
30-7539	700 mm	85 mm	219:-	219:-



**Skruvstykke** av gjutgods med städ- och vridplatta. Hårdade stålbackar.

Nr	Bredd/Spännvidd	Vikt	Pris
30-7662	90 mm	4 kg	189:-
30-7660	100 mm	6,5 kg	259:-
30-7661	125 mm	12 kg	389:-



**Skyddsbackar** av aluminium med gummiklädd framsida och permanentmagnetfäste för skruvstycken.

Nr	Bredd	Pr.par
20-4963	75 mm	39:-
20-4964	100 mm	49:-
20-4965	125 mm	59:-



**Hörnskruvstykke** av förnicklat gjutjärn med förkopprad spindel. Anslagsytor frästa, spindel och back ledat infästa för hopfogning av arbetsstycken med olika dimension. Max spännvidd 92 mm. Vikt 3,6 kg.

30-6918 ..... 369:-



**Skruvtving** av förnicklat järn, med spännvidd 55 mm.

Nr	Pr st	10 st
21-11	19:-	160:-



**Bordsskruvstykke** av aluminiumgjutgods med tvingfäste för bordskant max tjocklek 33 mm. 80 mm breda käftar, gripvidd 65 mm.

30-8703 ..... 129:-




**Tving**, smidd modell med trapetsgångad förkopprad spindel.

Nr	Spännvidd	Pr st
30-8263	50 mm	19:-
30-8264	100 mm	39:-



**Skruvstykke** helt av stål med städ- och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.

30-7043 ..... 498:-




**Maskinskruvstykke** av gjutgods med stålbackar och dold spindel. Planfräst sida och gavel ger möjlighet till fastsättning i 3 olika lägen. Backbredd/spännvidd 100/90 mm. Vikt 4,9 kg.

30-7664 ..... 379:-



**Maskinskruvstykke** av gjutgods med snabbspänning. Backbredd/spännvidd 82 mm. Vikt 2,4 kg. CC-mått hål 115 mm.

30-7663 . 129:-



**Bordsskruvstykke** med kullad och 43 mm bormaskinsfäste. Kan roteras 360° och lutas 90°. 75 mm breda gummiklädda backar. Spännvidd 100 mm. Max bordstjocklek 50 mm.

30-7665 ..... 289:-



**Hålpipsats** med nio utbytbara hålpipor samt skaft med fjädrande centrerspets. Håldiameter: 5, 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 och 32 mm. Levereras i plastlåda. 198:-  
30-7117



**49:-**

**Håltång** för hobbybruk med 6 olika hålpipor 2-5 mm. 49:-  
30-7671




**Handbör-set.** Diam. 2 och 4 mm. Längd 100 mm. 29:-  
30-6891



**Ritspenna** med hårdmetallspets, som ritsar stål, glas m.m. Längd 135 mm. 39:-  
30-6840

## Rennsteig

Tysktillverkade verktyg av specialhärdat kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade. Slagfast skalle.



**Huggmejsel.** Handskydd av plast. Längd 300 mm. 20-5602 Flatmejsel..... 97:-



**Håltång** med 6 olika hålpipor 2-4,5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm. 98:-  
20-56



**Huggmejsel** längd 150 mm. 20-449-2..... 49:-  
**Spikdrivare** 3 mm, längd 125 mm. 20-450..... 29:-  
**Körnare**, längd 120 mm. 20-451..... 29:-

**Drivornssats** 6 delar med spetsdiam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Längd 150 mm. 30-5599..... 229:-



**Huggmejselsats.** Handskydd av plast. Längd 300/350 mm. 98:-  
30-7576



**Drivornssats** med 8 st härdate och slipade dörr i storlek 1,6, 2,3, 3,2, 4,0, 4,8, 5,5, 6,4 och 8,0 mm. Längd: 120-150 mm. Lev. i plastfodral. 30-4814..... 129:-



**Spikdrivarsats** av härdat kolstål, 2 st spikdrivare samt en kornare. Längd 100 mm. 20-2577..... 29:-

**Automatkörnare.** Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka. 20-2469..... 49:-

## - Passande borrar för M-gångor -

Gång	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5



**Gångtapp** av härdat verktygsstål 2 st/förp  
30-6832 M3 29:-  
30-6833 M4 30:-  
30-6834 M5 32:-  
30-6835 M6 36:-  
30-6836 M8 42:-  
30-6837 M10 47:-  
30-6838 M12 53:-



**Svängjärn** för M3-M12 tappar. Längd 21 cm. 49:-  
20-711



**Verktvghållare** med spår för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förmicklad. 20-159..... 139:-



**Pinnfrässats** av snabbstål, 4-skärig. Diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-7767..... 249:-



**Dubbhålsborr** 60° av HSS enl. DIN 333A.  
Nr Diam. Pr st  
20-2525-20 2,0 24:-  
20-2525-25 2,5 26:-  
20-2525-315 3,15 29:-



**Skruvutdragarsats.** Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm. 20-1514..... 79:-




**Gångmätare**, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för M-gångor. 20-388..... 69:-



**Gångverktvgsats** för att tillverka träalster med gängor. Innehåll: 1 st gängtapp för invändig gängning, 1 st snedtyg för utvändig gängning. Finns för 3/4", 1", 1 1/2". **Ange dim.** 30-4171..... 359:-



**Gångverktvgsats** 20 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gånga: 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 10x1,0, 10x1,5 och 12x1,75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa. 30-6788..... 269:-



**Gångverktvgsats** 60 delar med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gånga: 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 7x1,0, 8x1,25, 9x1,25, 10x1,0, 10x1,5, 12x1,75, samt 4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF samt 1/8-27 MNT. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktvghållare, skruvmejsel samt två gängtolkar. 30-6790..... 679:-



**Gångverktvgsats** 32 delar med gängsnitt, för-, mellan-, och gradtapp av HSS-stål för M-gånga 3x0,5, 4x0,7, 5x0,8, 6x1,0, 8x1,25, 10x1,5 samt 12x1,75. Levereras i plåtlåda med svängjärn, gängkloppa, skruvmejsel samt gängtolkar. 30-8537..... 549:-



HSS

**Borrbox.** Innehåller 19 st hetslipade snabbstålborrar 1-10 mm. med 0,5 mm. intervall.  
30-6410 ..... 98:-

**Borrbox,** innehåller 13 st hetslipade snabbstålborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm. intervall samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-6409 ..... 69:-



HSS

Nr	Diam.mm.	Pris	Nr	Diam.mm.	Pris
30-7761-10	1,0	21:-	30-7761-85	8,5	22:-
30-7761-15	1,5	21:-	30-7761-90	9,0	22:-
30-7761-20	2,0	21:-	30-7761-95	9,5	25:-
30-7761-25	2,5	21:-	30-7761-100	10,0	28:-
30-7761-30	3,0	21:-	30-7761-102	10,2	30:-
30-7761-33	3,3	21:-	30-7761-105	10,5	30:-
30-7761-35	3,5	17:-	30-7761-110	11,0	35:-
30-7761-40	4,0	17:-	30-7761-115	11,5	36:-
30-7761-41	4,1	18:-	30-7761-120	12,0	40:-
30-7761-42	4,2	18:-	30-7761-125	12,5	41:-
30-7761-45	4,5	19:-	30-7761-130	13,0	43:-
30-7761-49	4,9	19:-	30-7761-135	13,5	54:-
30-7761-50	5,0	21:-	30-7761-140	14,0	65:-
30-7761-55	5,5	21:-	30-7761-145	14,5	70:-
30-7761-60	6,0	23:-	30-7761-150	15,0	79:-
30-7761-65	6,5	16:-	30-7761-155	15,5	82:-
			30-7761-160	16,0	86:-

**- Passande borr för M-gångor -**

Gång	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5
Popnit	3,2	4,0	4,8	Blindmutter			M3	M4	M5	M6
Borr	3,3	4,1	4,9	Borr			5,0	6,0	7,0	9,0



HSS

**Borrkassett** med hetslipad snabbstålborr. 25 st 1-13 mm med 0,5 mm intervall.  
30-7796 ..... 369:-

**Borrkassett** med hetslipad snabbstålborr. 19 st. 1-10mm. med 0,5 mm. intervall.  
30-7795 ..... 239:-



HSS

**Borrbox** innehåller 13 st snabbstålborrar 1,5 - 6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-4903 ..... 29:-




**Borrskaft** av gjutjärn med trebackschuck för upp till 6 mm. borrar.  
30-4727 ..... 65:-



HSS

**Borrsats** med hetslipade titanbelagda snabbstålborrar (HSS) för snabbare avverkning och ökad livslängd. Innehåller 13 st borrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm. intervall samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-8298 ..... 98:-



HSS

**Borrsats** 1-10 mm med 0,5 mm intervall. 19 st hetslipade titanbelagda snabbstålborrar (HSS) för snabbare avverkning och ökad livslängd.  
30-7096 ..... 269:-

**Borrsats** lika ovan men 25 titanbelagda (HSS) borrar 1-13 mm.  
30-7210 ..... 398:-



HSS

**Borrsats "mini"** med titanbelagda borrar för ökad livslängd. Innehåller 6 borrar med diam. 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 och 2,0 mm.  
30-6534 ..... 79:-



98:-

**Borr/bits/plugg/skrivsats** 300 delar. 7 st hetslipade/titanbelagda HSS metallborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumspets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm, magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 4, 5, 6, 8 och 10 mm med passande träskruv.  
30-6793 ..... 98:-



HSS

**HSS-Superfräsbör** med TiN-beläggning. Ett multiverktyg för hobby och reparationsarbeten. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. Diam. 6 mm. Längd 95 mm.  
20-5531 ..... 98:-



HSS

**Installationsborrsats.** 3 st betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm.  
30-5848 ..... 39:-

**Borrsats** med 6 st 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragning. Diam 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm.  
30-6236 ..... 98:-

**Borrsats** med 6 st 140 mm långa snabbstålborrar. Diameter 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm.  
30-6235 ..... 98:-



Piranha

**Borrsats "Bullet"** med en unik designad spets för precis, snabb och gradfri borming. Innehåller 5 st borr 2, 4, 5, 6, 8 mm för trä, metall och plast. 5 st borr 4, 5, 6, 7, 8 mm för betong, kakel, och tegel.  
30-8301 ..... 198:-



**Hammarborrset** med SDS-plus fäste. Hårdmetallskär. Lev. i sats om 5, 6, 8 x 110 mm och 6, 8, 10 x 160 mm.  
30-7759 ..... 139:-

**Hammarborr** med SDS-plus fäste.  
Nr Diam. Pris

30-6954	5,0x110 mm	33:-
30-6955	5,5x110 mm	33:-
30-6956	6,0x110 mm	38:-
30-6957	8,0x160 mm	44:-
30-6958	10,0x160 mm	48:-
30-6959	12,0x160 mm	52:-



**Konisk plåtbör** av snabbstål (HSS). 2-skårig för hål 6-20 mm. 8 mm skaft. Ett oumbärligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner.  
30-7118 ..... 149:-

**Stegbör** av snabbstål (HSS). Gradfria kanter vid håltagning i plåt, plast, laminat m.m. 6-20 mm. i 8 steg. Skaft 8 mm.  
30-7119 ..... 179:-

**Stegbör** 6,3-32 mm. i 7 steg. Skaft 10 mm.  
30-7575 ..... 298:-




39:-

**Kombibox** innehåller 18 st borrar för metall, betong och trä. Diametrar 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm.  
30-6234 ..... 39:-

**Borr/bitssats** med 5 st snabbstålborrar 1,5-5 mm, 18 st bits för spår-, PH-, PZ- och Torxskruv, magnetishållare för bits samt en körnare.  
30-8491 ..... 49:-



**Borr/bits/pluggsats 300 delar.** 7 st HSS metallborrar 2-10 mm, 5 st borrar med centrumpets för trä 4-10 mm, 5 st HM betongborrar 4-10 mm, magnetisk bitshållare, 6 bits, plastpluggar 5, 6, 8 och 10 mm. Förpackat i kraftig plastlåda  
30-7962 ..... 69:-



**Glas och kakelborr** med hårdmetallskär. För bästa resultat kyl med vatten.  
Nr Diam. Pris  
31-2694-30 3,0 mm 24:-  
31-2694-40 4,0 mm 26:-  
31-2694-50 5,0 mm 29:-  
31-2694-60 6,0 mm 32:-  
31-2694-80 8,0 mm 38:-  
31-2694-100 10,0 mm 44:-



**Borr ställbar** för borring 22 till 76 mm i diam. Med 6-kantfäste för bormaskin. Längd 200 mm.  
30-7760 ..... 198:-



**Cylinderborr** (35 mm för montering av gängjärn).  
Nr Diam. Pris  
30-6768 35 mm 56:-  
30-8687 42 mm 59:-



**Spiralborrsats** 8 st 6-20 mm för precisionsarbete i trä. **Spiralen nedsvarvad 0,5 mm** jämfört med spetsdiameter, vilket ger mycket låg friktion och underlättar borring av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 230 mm. Förpackat i trälåda.  
30-6771 ..... 395:-



**Träborrsats** med sidoskär. Diam. 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm. Fäste 1/4". Levereras med väggållare.  
30-7762 ..... 89:-

**Borrsats** med titanbelagda centrumborror för snabbare avverkning och högre slitstyrka. Innehåller 13 st borrar för trä diam. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 och 25 mm. Levereras med ställ för väggmontering.  
30-7214 ..... 198:-



**Borrväng** helt fömicklad med härdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning.  
30-445 ..... 149:-



**Träborr** med sidoskär för precisa hål. 1/4" fäste för bormaskin.

Nr	Diam.mm.	Pris
30-7763-6	6	39:-
30-7763-10	10	39:-
30-7763-14	14	44:-
30-7763-16	16	44:-
30-7763-19	19	49:-
30-7763-22	22	49:-
30-7763-25	25	54:-
30-7763-32	32	69:-
30-7763-38	38	79:-




**Förlängare.** Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft.  
30-6546 ..... 59:-

**Spiralborr** som 30-6771. Längd 460 mm.

Nr	Ø/mm	Pris
30-6772-8	8	84:-
30-6772-10	10	95:-
30-6772-12	12	105:-
30-6772-14	14	115:-
30-6772-16	16	132:-
30-6772-18	18	154:-
30-6772-20	20	179:-
30-6772-22	22	198:-
30-6772-24	24	229:-
30-6772-32	32	289:-
30-6772-38	38	369:-



**Äggkoppsborr**, för tillverkning av äggkoppar.  
20-4792 ..... 179:-



**Ljusstaksborr** i 4 storlekar för håltagning i trä. Borrarna gör ett koniskt hål som passar ljus och rundstav med diameter 12, 15, 23, och 28 mm. Tillv. C. I. Fall.  
20-3598 ..... 198:-



**Pluggborrjigg.** För tappfogning både i kant och mitt på skivor. För 6, 8 och 10 mm plugg.  
30-2416 ..... 229:-



**Kvistborr-cylinderborrsats** 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskär. För borring av "rena" och exakta hål i trä. Levereras i trälåda.  
30-6769 ..... 298:-

**Tappborrsats** 15, 20, 25, 30 och 35 mm. Tillverkat av verktygsstål. Tapparna överstiger angivet mått med 0,1 mm för exakt passning. Ger i kombination med kvistborr en möjlighet att professionellt avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Levereras i trälåda.  
30-6770 ..... 798:-



**Borrsats** 7 delar för borring och försänkning i ett tempo. Ställbart borddjup. Passar skruv nr. 5-10 och 12.  
30-7211 ..... 198:-



**Pluggborrjigg** reglerbar för tappfogning av 10-30 mm material. Snabbinställning av exakt läge för samtidig borring av både sidostycke och plan. Levereras med borrhopp för 6, 8 och 10 mm borrhopp samt ca 20 st 8 mm träpluggar.  
30-7972 ..... 349:-



**Borrguide.** Ny modell för enkel borring i 90°, på kanter, runda material mm. Sex styrhylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. medföljer.  
20-4828 ..... 98:-



**Plugghålsborrsats** av snabbstål, med centrumpets. Diam. 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
30-7730 ..... 49:-


**Spiralborr** av snabbstål, med centrumpets.  
Nr Diam.mm. Pr/st  
30-7731-3 3 13:-  
30-7731-4 4 13:-  
30-7731-5 5 14:-  
30-7731-6 6 14:-  
30-7731-8 8 16:-  
30-7731-10 10 18:-  
30-7731-12 12 26:-



**Borrsats.** För borring och försänkning i ett tempo. Ställbart borddjup, 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm.  
20-615 ..... 149:-



**Borra, sätt i markeringsstift.**  
Rikta bitarna i läge och tryck ihop.




**Borra i markeringarna, sätt i plugg, limma och sammanfoga.**

**Pluggsats**er med räfflade träpluggar (björk), 6 mm: 200 st, 8 mm: 150 st, 10 mm: 120 st.  
Nr Diam. Pr sats  
20-1002 6 mm 26:-  
20-1003 8 mm 26:-  
20-1012 10 mm 26:-

**Markeringsstift** för exakt uppmärkning av plugghål. Satsen med 4 st lika.  
Nr Diam. sats  
20-1013-6 6 mm 14:-  
20-1013-8 8 mm 16:-  
20-1013-10 10 mm 18:-

**Borrhopp**, för borrar mellan 5 och 10 mm.  
20-590 ..... 22:-



**Pluggskärare.** Skär ut träpluggar lämpliga till borrsats 20-615. Plugg diam. i mm.  
Nr Diam. Skr.nr Pris  
20-2240 11,2 12 119:-  
20-2241 9,8 10 119:-  
20-2242 8,5 8 119:-



**Multihålsåg** med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 75 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max sågdjup 17 mm.

30-795 ..... 69:-

**Hålsåg** med 7 utbytbara kvalitetsblad av härdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 46, 53, 59, 66, 73, 82 och 94 mm. Max sågdjup 30 mm.

30-2849 ..... 189:-

**Metallhålsåg**, för håltagning i upp till 12,5 mm. stål, plåt, trä, plast m.m. Håldiam. 25, 38, 50 och 64 mm. Bladhållare av gjutjärn.

20-2745 ..... 219:-



**Hålsåg** för trä, masonit, byggplattor m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-bormaskin. Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän.

Nr	Diam mm.	Pris
30-175-74	74	169:-
30-175-78	78	169:-
30-175-83	83	169:-
30-173-105	105	249:-



**Hålskärare** ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast m.m. Max skärdjup 22 mm. Levereras med styrspets för håltagning i tunna material. 6-kantsfäste för bormaskin.

30-7768 ..... 98:-



**149:-**

**Nyhet**

**Borr/bits/slipsats 118 delar.** Innehåller HSS-borr 1,5-6,5 mm, träbör 4-25 mm, betongbör 6-10 mm, 66 bits för spår-, PH-, PZ- och Torxskruv, 9 st hylsor 5-13 mm, 4 st slirullar, försänkare, magnethållare och bitschuck.

30-8493 ..... 149:-



**HSS Bimetal**

**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av HSS Bi-metall, progressiv tandning. Håldiameter 22, 25, 29, 32, 38 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare.

30-7669 ..... 379:-



**HSS Bimetal**

**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av HSS Bi-metall, progressiv tandning. Håldiameter 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare och förlängningsskaft 330 mm. Skaftdiam. 13 mm.

30-7668 ..... 889:-



**Hårdmetall**

**Hålsågssats** för kakel, tegel, marmor m.m. Skär av hårdmetall. Centrumbör med 6-kantsfäste. Håldiameter 33, 53, 67, 73, 83 mm. Levereras i kraftig plastlåda.

30-7670 ..... 498:-



**Grändningsverktyg.** Svängbart infäst kniv som automatiskt anpassar sig till arbetsstycket. För hål, rör, kanter m.m. Lev. med extra kniv som förvaras i handtaget.

30-8072 ..... 59:-



**Nyhet**

**Ståmborrtilsats.** Kraftigt komplett sats som monteras på en pelarbormaskin med halsmått 40, 55, 60, 66 eller 75 mm. Innehåller: Hållare för ståmborr, ståmborr 6,4, 8,0, 9,5 och 12,7 mm samt justerbar fästsättningsanordning för arbetsstycket.

30-8500 ..... 679:-



**Försänkare** av manganlegerat verktygsstål. För metall, trä och plast. Gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. 1/4" skaft.

20-614 ..... 89:-



**Försänkare** med plasthan-tag. Diam. 12 mm. Längd 10 cm.

20-1623 ..... 29:-



**Försänkare** av högvärdigt härdat verktygsstål. Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4".

20-2065 ..... 149:-



**Materialhållare.** Självsläande med utlösningssarm. Oumbärligt hjälpmedel vid bearbetning av arbetsstycken med pelarbormaskin. Fästes vid bordet med 1/2" bult och öglemutter (ingår). Total-längd: 240 mm, max gripvidd: 65 mm.

30-4827 ..... 129:-



**Koordinatbord** av gjutgods med två T-spår. Skaiforna är graderade 0,2 mm. Längd och tvärrörelse har en stigning av 2 mm/varv. Bordets längd 310 mm, bredd 140 mm. Bredd T-spår 15 mm. Centrumavstånd T-spår 64 mm. Längd- / tvärrätning 180/100 mm. Total höjd 118 mm. Vikt 18 kg.

40-3304 ..... 2595:-



**Pelarbormaskin golvmödel.** Bordsstorlek 356x356, med T-spår. Avstånd pelare - spindelcentrum 216 mm. Avstånd chuck - grundplatta 1150 mm, chuck - bord max 650 mm. Spindelvarvtal omställbart i 16 hastigheter 160 - 3000 v/min. Motor 230 V/1100 W. Fot av gjutjärn storlek 498x280 mm. Pelare diam. 80 mm. Totalhöjd 1640 mm. För övrigt lika 30-7582.

30-7583 ..... 3695:-

**Pelarbormaskin bänkmödel.** Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°. Bordsstorlek 305x305 mm, med genomgående spår. Spindel med kona MK2/B16 och 16 mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 190 mm, spindelrörelse 80 mm. Avstånd chuck - grundplatta 590 mm, chuck - bord max 390 mm. Spindelvarvtal omställbart i 12 hastigheter 180 - 2740 v/min. Motor 230 V/735 W. Fot av gjutjärn storlek 450x280 mm. Pelare diam. 73 mm. Totalhöjd 1060 mm. Inbyggd arbetsbelysning, sockel E27. Lampa ingår ej.

30-7582 ..... 2695:-


**T-bult sats** M12, passande bordet på 30-7583.

30-8082 ..... Pr par 98:-

**Pelarbormaskin bordsmödel.** Bordet kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°. Bordsstorlek 165 x 164 mm. Spindel med kona JT33 och 13 mm nyckelchuck. Avstånd pelare - spindelcentrum 100 mm, spindelrörelse 50 mm. Avstånd chuck - grundplatta 250 mm, chuck - bord max 170 mm. Spindelvarvtal omställbart i 5 hastigheter 500 - 2500 v/min. Motor 230 V/350 W. Fot av gjutjärn 300 x 200 mm. Pelare diam. 48 mm. Totalhöjd 580 mm.

30-7581 ..... 998:-





**Dubbhöjd 110 mm**  
**Dubbavstånd 520 mm**  
**Spindelboring 18 mm**  
**Spindelkona MK3**  
**Pinokona MK2**  
**Spindelvarvtal 120-2000 v/min (6 lägen)**  
**Motor 230V/370W**  
**Vikt 115 kg**

**Metallsvarv HQ-500C.** En stabil svarv för finmekanik, reparationsarbeten m.m. Bådd med slipat V-prisma. Kilremsdrift mellan motor och spindel. Varvtalsändring via kilrep. Toppsliden ställbar +45°, rörelse 70 mm. Automatisk längdmatning 0,04-0,3 mm/varv, ger möjlighet till gängskärning. Levereras med 100 mm 3-backschuck, fast dubb MK2, 4-sidigt vridbart ståtfäste för 10 mm svarvstål, kugsats för gängskärning (0,4-3 mm) samt nycklar.

30-6757 ..... 7295:-  
 30-6758 Skåpstativ ..... 2298:-  
 30-6876 Planskiva ..... 429:-



**Borrschuck**, nyckellös för snabba byten av verktyg.  
 Nr Kona/gripvidd Pris  
 20-5490 B16/1-13mm 298:-  
 20-5491 B18/1-16mm 398:-



**Borrschuck "Jacobs"** nyckellös för bormaskiner och skruvdragare. Gumminklädd för bra grepp. Gripvidd 1,5-10 mm.  
 Nr Inv.gång Pris  
 20-4373 3/8" 229:-  
 20-4374 1/2" 269:-



**Borrschuck 3-backig** med nyckel. Gripvidd 1,5 - 13 mm. Invändig 1/2" gäng.  
 20-2431 ..... 219:-



**Spännhylsechuck** med 1/4", 6-kant fäste. Levereras med 3 spännhylsor för borrar 0,35-2,38 mm. Totallängd 54 mm.  
 20-5399 ..... 69:-



**Backskiva** diam. 125 mm med fyra individuellt inställbara backar. Monterad på planskiva passande HQ-500 C.  
 30-6877 ..... 1495:-



**Chucknyckel.** Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10-13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.  
 30-6123 ..... 29:-  
**Chucknyckel.** Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större bormaskiner, bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo, SKIL m.fl.  
 20-857 ..... 39:-



**Svarvämnen** av mässing. Längd 50 - 150 mm. Diam. 14 - 44 mm. Levereras i sats om ca. 4,5 kg.  
 41-2187 ..... 359:-



**Roterande dubb**, spetsvinkel 60°. Nål- och kullagrad. Kona MK2.  
 20-2510-2 ..... 589:-



**Kylvätskerör** med ventil och magnetfot. Röret (längd 30 cm) ställbart i önskad vinkel. Anslutning med 1/4" slangnippel.  
 30-3919 ..... 119:-



**Karlebo handbok** utgåva nr 15. Innehåller det mesta om verkstadsteknik. Omfattar 1327 sidor och 822 figurer. Inbunden.  
 28-698 ..... 598:-



**Metallsvarv MJ-189.** Finmekanikersvarv med vridstyv bånd och slipad prismastyrning. Motor med två hastigheter 230 V/95W, 65 W. Levereras med 3-backschuck, motdubb och stålhållare för 8 mm svarvstål.  
 30-7072 ..... 2998:-  
 30-7073 Matningstillrats ..... 398:-



**Svarvstålsats** med fem olika vändskärshållare. Levereras med vändskär av hårdmetall och nycklar i trälåda.  
 Nr Dim.fäste Pris  
 30-7108 8x8x50mm 498:-  
 30-7109 10x10x63mm 498:-  
 30-7110 12x12x88mm 549:-  
**Vändskär** av hårdmetall passar 30-7108, 30-7109 och 30-7110. Levereras i sats om 5 st.  
 Nr För fäste Pris/sats  
 30-7111 8x8mm 249:-  
 30-7112 10x10mm 249:-  
 30-7113 12x12mm 269:-



**Metallbandsåg** portabel för kapning av metall, ställbar 90°-45°. Max material dim. vid 90° 100 x 150 mm, vid 45° 60 x 100 mm. Materialtving med snabbinställning. Induktionsmotor 230 V, 0,5 hk, för låg ljudnivå. Sägblad längd 1470 mm, hastighet 45 m/min. Levereras med sågblad 14 tänder/tum och längdstopp. Vikt 22 kg.  
 30-7049 ..... 4498:-  
**Reservsågblad** till ovanstående såg.  
 30-7051 14 tänder/tum ..... 349:-  
 30-7052 18 tänder/tum ..... 349:-

Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller Internet: www.clasohlson.se



Stor display

398:-

**Digitalt skjutmått** med djupmått. Mätlängd 150 mm/6 tum. Omställbart för mm- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,03 mm. Repeternoggrannhet 0,01 mm. Batterityp SR44 medföljer.  
 31-956 ..... 398:-



198:-


**Digitalt Skjutmått** i plast med djupmått. Mätlängd 150 mm. Omställbart för millimeter- och tumavläsning. Mätnoggrannhet 0,1 mm. Repeternoggrannhet 0,1 mm. Batterityp SR44 medf.  
 31-3155 ..... 198:-

**Skjutmått** för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Av rostfritt stål med mattfärgad skala. Helt härdad till stor ythårdhet. Mäter till 150 mm och 6 tum. Med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Plastetui.  
 20-868 ..... 179:-



179:-

**Skjutmått**, av hög kvalitet med nonieskala, 120 mm långt. Användbart för ytter-, inner- och djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle.  
 20-945 ..... 69:-



**Skjutmått**, av armerad plast, mätlängd 150 mm, avläsning 0,1 mm.  
 20-3288 ..... 39:-



**Passare** med ställskruv. Längd 200 mm.  
 20-2214 ..... 79:-

**Smygvinkel** med lättmetallanslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.  
 20-1089 ..... 49:-

**Vinkelverktyg.** Linjalerna är graderad i tum och cm, 180 mm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning m.m. Största längd 330 mm. Hopfäld 220 mm.  
 30-1436 ..... 79:-

**Bladmått** med 13 blad i tjocklek 0,05-1,0 mm. Bladlängd 90 mm.  
 20-1326 ..... 35:-  
**Bladmått** med 20 blad i tjocklek 0,05-1,0 mm. Varje 0,05 mm. Bladlängd 90 mm.  
 20-1327 ..... 55:-



# KK Hultafors



30-6337

31-3167

Vattenpass, 30 cm, med en våg och en lodlibell. Gullackerad aluminiumprofil. 30-6337 ..... 139:-

Vattenpass, 1200 mm, skevningfri seghärdad aluminiumprofil, 50x20 mm. Okrossbara självlysande libeller, 2 st, med runtom-avläsning. Mättnoggrannhet 1,0 mm per meter i normalläge. 31-3167 ..... 225:-

30-3844

31-954

31-955

31-3166

30-2703

30-2355

**Meterstock** av trä. Meter- och tumskala. Bredd 17 mm. Längd 1 m. Hopfälld 210 mm. 20-122 ..... 29:-  
**Meterstock** lika ovan men längd 2 m. Hopfälld 240 mm. 20-123 ..... 49:-  
**Contactmeter**. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Meter-skala med början från en ände. Längd 2 m. Hopfälld 240 mm. 20-2354 ..... 49:-  
**Meterstock** av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m. Hopfälld 240 mm. 20-2686 ..... 75:-  
**Meterstock** lika ovan. Längd 1 m. Hopfälld 130 mm. 20-2973 ..... 59:-

**Vattenpass**, hantverkspas-set. Skevningfri seghärdad aluminiumprofil 50 x 23 mm. Okrossbar libell med "runtom" läsning. Mättnoggrannhet 0,5 mm/m i normalläge. Längd 600 mm. 3 st libeller. 30-3844 ..... 269:-

**Vattenpass**, 1200 mm. Ett hantverkarpas i stark aluminiumprofil, 49x23 mm. Okrossbara blocklibeller. Våglibell med förstöringsglas och självlysande reflektor. Tolerans: normalläge ±0,5 mm/m, upp och ner ± 0,75 mm/m. 31-954 ..... 385:-

**Rätstege**, 1800 mm, är ett kraftigt och känsligt vattenpass. Aluminiumprofil 100x25 mm. Okrossbara rörlibeller. Tolerans: normalläge ± 0,5 mm/m. 31-955 ..... 1395:-

**Måttband** av stål med matt yta för reflexfri avläsning. Gummibeklädd kapsel. Utfällbar distans för noggrann invändig mätning (100 mm). Bälteshållare med snabbfunktion. Dämpande bandretur av gummi skyddar ändhaken. 31-2195 5 m ..... 198:-  
 31-2196 8 m ..... 279:-

**Måttband**, 20 m, med vitt 10 mm stålband i ABS-kapsel. Bandbörjan typ B. 31-953 ..... 215:-

**Märksnöre**, 30 m, med behållare av metall samt infällbar vev. Skjutlock för påfyllning av märkkrityla. För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod (350 g). 31-3175 ..... 129:-  
**Märkkrityla** till ovanstående. 360 g. 31-3176 Röd ..... 49:-  
 31-3177 Blå ..... 49:-

**Vinkel**. Skalan har på båda sidor tydlig, djupetsad gradering. Lätt avläsbar. Av aluminium med rostfri klinga. Garanterad vinkelnoggrannhet: ±1/10°. Längd 250 mm. 30-2355 ..... 179:-  
**Vinkel** med tydligt mm-graderad lättmetallinjal. Anslag av armerad ABS. Garanterad vinkelnoggrannhet ±1/10°. Längd 250 mm. 30-2703 ..... 95:-  
**Geringsvinkel** av glasfiberarmerad nylon ger rätt vinkel vid geringsågning. Steglös justering av önskad vinkel med indikator som halverar vinkeln. För både in- och utvändiga vinklar. 31-2194 ..... 175:-  
**Ställbar vinkel** som enkelt kan fixeras i 45, 90 eller 135°. Anslag i eloxerad aluminium och klinga i rostfritt stål. Graderad på båda sidor. 31-3166 ..... 198:-

**Vattenpass** av aluminiumprofil. Tre libeller med "runtom" läsning för horisontell/vertikal och 45°. Centimeterskala. Längd 600 mm. 30-4536 ..... 39:-

**Husvagnspass**. Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodur. 20-2959 ..... 39:-

**Vattenpass** med magnetfäste. 3 libeller, lod-, våg- och vinkelavläsning. Längd 230 mm. 20-1023 ..... 49:-

**Timmermanspenna**, mjuk. 20-49 Pr st10:- 10 st 79:-

**Slangvattenpass** av genomskinnlig graderad plast. För långa avstånd. Fästes på 1/2" slang och fylls med vatten för att mäta nivåskillnad. Lämplig slang 49-413. 30-4010 ..... 129:-

**Meterstock** av glasfiberarmerad plast. Längd 2 m. 30-3090 ..... 29:-

**Vinkel** med rostfri klinga 250 mm och plastanslag. Millimeter- och gradindelad. 31-1387 ..... 149:-  
**Vinkel** med millimeter-skala. Längd 250 mm. 31-151 ..... 21:-

**Märkpenna DeltaMarker** med unik trekantformad spets. Behöver ej vässas. Enkel frammatning av spets. **DeltaMarker Grafit**, en timmermanspenna. 31-1388-1 ..... 39:-  
**DeltaMarker Vax**. Fäster på alla material, även våta. Inga lösningsmedel. 31-1388-2 Röd ..... 39:-  
 31-1388-3 Gul ..... 39:-

**Stålskala** av härdat rostfritt stål med mattförokromad bländfri skala, 300 mm. Tabeller på baksidan. 20-1363 ..... 85:-

**Måttband** med plastkapsel och stålband. Automatisk bandretur (dämpad) och läsning. Bältesclips. Från 25:-

**Måttband** 3 m. stålband med plastkapsel. Bandbredd 12 mm. Spår och automatisk bandretur. Bältesclips. 30-5822 ..... 19:-

**Måttband** med gummerat grepp och stålband. Automatisk bandstopp och bandretur. Bältesclips. Från 25:-

Nr	Längd	Bandbredd	Pris
31-2046	3 m	13 mm	25:-
31-2047	5 m	19 mm	35:-
31-2048	8 m	25 mm	75:-

**Måttband**, 50 m, med handtag av slagtälig plast och infällbar vev. 31-496 ..... 149:-

**Komelon måttband klass II med nylonklädda band och unika egenskaper för tuffa miljöer.**


**Måttband Magnetic**, 8 m x 25 mm, med kraftigt gummerat grepp. Magnetiserad (neodym) ändhylsa. Automatisk bandretur. Mycket lämplig till alla typer av metallarbeten. 31-1412 ..... 129:-  
**Måttband rostfritt**, 8 m x 25 mm. Alla metalldelar i rostfritt stål. Ergonomiskt gummiklätt grepp. 31-1413 ..... 198:-  
**Måttband MonsterGrip**, 15 m x 32 mm, ett kompakt 15-metersband med stor utväxling genom en praktisk infällbar vev. Magnetiserad (neodym) ändhylsa och band med stora tydliga siffror. 31-1414 ..... 179:-



**Laserliner LL 40.** Horisontell nivåoggrannhet: 0,5 mm/m. Laserstrålens våglängd: 650 nm. Mätsträcka 20 m. Längd 40 cm. Laserklass II. Passande batteri 2 st LR6 (medföljer ej).  
**31-1383** ..... 425:-  
**Justerbar fot, 2 st, för vattenpass.** ..... 119:-  
**31-1384** .....

**Avståndsmätare Meter Master Classic** med ultraljud. Högklassig avståndsmätare som sänder ultraljud vilket reflekteras tillbaka till en polaroidsensor. Minne och matematisk funktion möjliggör enkla beräkningar av ytor och volym liksom sammanlagda mätningar. Mätområde upp till 15 meter. Noggrannhet större än 0,5%.  
**31-2218** ..... 369:-

**Avståndsmätare Meter Master Laser** Samma funktioner som 31-2218 men dessutom med riktlinjer för noggrannare mätning.  
**31-2219** ..... 569:-




**31-951**

**Regeldetektor** för lokalisering av bjälkar och reglar i väggar, tak och golv ner till 3,8 cm djup. Enkel hantering.  
**31-951** ..... 325:-

**Multidetektor** För elektronisk registrering av reglar, metall i betongvägg samt lokalisering av strömförande icke skärade ledningar. Djupscanner upp till 7,6 cm på trä och metall. Elledning upp till 5 cm djup.  
**31-1386** ..... 949:-



**31-1386**



**Rotationslaser, 635 Nm.** För horisontal och vertikal mätning. Vertikal referensstråle. Inställ- och positioneringsbar scan-vinkel, fjärrkontroll. Räckvidd 120 m radiellt (sensor för referenspunkt). Noggrannhet 1 mm/10 m. Levereras med magnetisk mältavla och skyddsglasögon.  
**31-105** ..... 5998:-



**Laserliner Magnum Pro.** Ett professionellt set bestående av: Laservattenpass HandyLaser Magnum 635 nm, vridbart nivåhuvud, 90 graders vinkeloptik, nivelleringsatts, lod med 10 m snöre och bärväska. Batterityp LR6, 2 st medföljer.  
**31-1385** ..... 2395:-  
**Stativ** Stabilt aluminiumstativ. Min. höjd 100 cm, max. höjd 170 cm. 5/8 tum gänga.  
**30-6366** ..... 898:-



**Lasermate Black&Decker** Elektroniskt vattenpass och regeldetektor med självjusterande laser, målkoner som förstärker linjen på större avstånd och stiftupphängning. Lasermate fungerar också som regeldetektor med ljud och visuell indikation i väggar upp till 19 mm tjocka. Lev. med batteri och väska.  
**31-2134** ..... 898:-



**Gaffelankare** används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm.  
**31-1784** ..... 15:-

**Spikbleck** används som laskplåtar i träkonstruktioner exempelvis pelare/ ås i klänare konstruktioner. Mått 80x300x2 mm.  
**31-1696** ..... 17:-  
**Spikbleck, 120x300x2 mm.**  
**31-1714** ..... 23:-  
**Spikbleck, 60x200x2 mm.**  
**31-3122** ..... 14:-

**Vinkelbeslag** används till förband av korsande balkar i klänare träkonstruktioner t.ex. car-port, uterum. Mått 93 x 93 x 3, bredd 40 mm.  
**31-1693** ..... 9:-  
**31-1694** ..... 6:-

**Vinkelbeslag förstärkt.** används till förband av korsande balkar, vid tyngre konstruktioner. Mått 90x90x2,5. Bredd 65 mm.  
**31-1692** ..... 12:-

**Brädhållare** används för att hänga in brädor i t.ex. staket och instängningar. Invändigt mått 23x95 mm.  
**31-1859** ..... 9:-



**Stolpsko** används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner.  

Nr	Typ	Mått	Skänkelhöjd	Pris
31-1697-1	U-sko	71 x 40 mm	121 mm	32:-
31-1697-2	U-sko	96 x 60 mm	121 mm	39:-
31-941	L-sko	70 x 60 mm	93 mm	32:-

**Justerbar Stolpsko** för ingjutning/nedborring i betong eller berg. Genom den stora justermånen, 180 mm, fordras ingen noggrannhet vid gjutningen. Även justerbar vid tjällyftning eller sättningar.  

Nr	Modell	Mått	Pris
31-2575	U-sko	50x90x48 mm.	85:-
31-2577	U-sko	50x90x100 mm.	85:-

**Plintjärn, varmförzinkad, till staketstolpar m.m.**  
**31-942** LxBxT 400x30x6 mm ..... 29:-  
**31-943** LxBxT 500x40x8 mm ..... 49:-

**Beslag för konstruktion av växthus, förråd, solskydd, båt-täckning m.m.** Ställbart 75-180° med 15° intervall. Passar reglar 24x48 mm. Beslagen kan tas isär för enkel demontering och återanvändning.  

Nr	Antal	Pris
31-2573	3	98:-
31-2574	12	349:-



**Vinkelbeslag förstärkt.** används till förband av lättare träkonstruktioner. Mått: 83 x 62 x 2 mm. Bredd 40 mm.  
**31-1857** ..... 8:-

**Vinkelbeslag förstärkt** används till förband av korsande balkar, vid tyngre konstruktioner. Mått 90x90x2,5. Bredd 65 mm.  
**31-1692** ..... 12:-

**Vinkelbeslag förstärkt.** Mått 70x70x2 mm. Bredd 55 mm.  
**31-3121** ..... 9:-

**Ankarskruv, 4,5 x 35 mm.** En härdad specialskruv för byggbeslag, TORX-20. Förp. 250 st.  
**11-1934** ..... 125:-  
**Ankarspik elförz. 4,0x40.** Förp. 250 st.  
**34-1809** ..... 59:-




**Vinkelbeslag, 60°, i 2 mm stålplåt, el-förzinkad.** Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm reglar som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 + 11-503).  
**31-2066** ..... 75:-

**Vinkelbeslag enligt ovanstående för genomgående regel (takfot).**  
**31-2775** ..... 75:-

**Ryggåsbeslag, 60°, används** som början och avslutning tillsammans med ryggåsbeslag (41-2071).  
**41-2735** ..... 139:-

**Ryggåsbeslag, 60°, för virke** 45x70 mm. Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning.  
**41-2071** ..... 139:-



**Balksko** används som sko för balkar och åsar vid avvängingar i klänare virkesdim. t.ex. uterum.  

Nr	Mått	Pris
31-1695-1	45x96	11:-
31-1695-2	45x105	11:-
31-1695-3	45x137	14:-
31-2589	45x96	14:-
31-2590	51x105	14:-
31-2591	48x136	19:-

**Spikband** 10 m bredd x tjocklek 20 x 1 mm.  
**31-1715** ..... 79:-

**Använd alltid ankarspik eller ankarskruv!**

**Ankarskruv, 4,5 x 35 mm.** En härdad specialskruv för byggbeslag, TORX-20. Förp. 250 st.  
**11-1934** ..... 125:-  
**Ankarspik elförz. 4,0x40.** Förp. 250 st.  
**34-1809** ..... 59:-



**Vinkelbeslag, 60°, i 2 mm stålplåt, el-förzinkad.** Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm reglar som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 + 11-503).  
**31-2066** ..... 75:-

**Vinkelbeslag enligt ovanstående för genomgående regel (takfot).**  
**31-2775** ..... 75:-

**Ryggåsbeslag, 60°, används** som början och avslutning tillsammans med ryggåsbeslag (41-2071).  
**41-2735** ..... 139:-

**Ryggåsbeslag, 60°, för virke** 45x70 mm. Ett mycket bra hjälpmedel för båt- och husvagnstäckning.  
**41-2071** ..... 139:-



**Snabbt och enkelt gör Du en ihopfällbar arbetsbock!**

**Bockbeslag** av kraftig profilerad blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Övertryck, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105 x 115 x 195 mm.  
**41-1180** ..... Pr st. 75:-



**Nyhet**



**Krokset** 159 delar i mässing. Innehåller olika dimensioner av vinkelkrok, rosettkrok, x-krok och spik. 31-1786 ..... 35:-



**Skrivsats**, 105 st svartlackerade gipsskruvar i olika dimensioner från 3,5x25 till 3,8x64 mm. 31-1103 ..... 34:-



**Tråkskrivsats**, 900 skruvar i 10 olika dimensioner från 3,0x16 upp till 5,0x60 mm. 31-1104 ..... 79:-



**Skrivsats Rostfri A4 syrafast**, 880 st kullriga, försänkta samt kullerförsänkta krysspårskruvar i 8 olika varianter från 3,5x16 till 4,2x32 mm. 31-1105 ..... 239:-



**Plugg- och skrivsats**, 670 delar, med trågångad skruv, plugg och täckbrickor. 31-576 ..... 89:-



**115:-**

**Fäst-låda** med diverse upphängningsbeslag för hemmet. Innehåller allkrok, v-krok, gipsexpander, plastplugg, kabelklammer, gipsplugg, krok-, spik- och skruvmix. Allt förpackat i en praktisk fackindelad plastlåda. 31-3123 ..... 115:-

**Kroksortiment**, 192 delar. Innehåller X-krok, skruvögla, vinkelkrok, tavelögla, skruvkrok, plugg samt spik. 31-577 ..... 35:-



**198:-**

**O-ringssats** med 407 ringar av nitrilgummi i 32 olika dim från 2,9/6,4 mm till 50,4/57,5 mm. Resistent mot petroleumprodukter, gaser, vatten m.m. Temperaturområde -55° till +125°C. 31-1704 ..... 198:-

**O-ringssats** med 225 ringar i 18 dim. från 3,2/6,4 till 21/27 mm. 31-1676 ..... 98:-



**Skruv- och muttersortiment** i 16-facks plastask. Innehåller över 700 detaljer: skruvar i sorterade längder och muttrar i diam. M3, M4, M5 och M6. 31-677 ..... 98:-

**Plåtskrivsats** i 8-facks plastask. Ca 400 plåtskruvvar i 8 olika dimensioner. 31-678 ..... 69:-



**Plugg-skrivsats inklusive bitsskruvmejsel**, 245 delar. Innehåller plastplugg, träskruv samt bits. 31-14 ..... 69:-



**35:-**



**49:-**

**Skruvmix**. Osorterad trågångad skruv i olika dimensioner. Ca 1,8 kg. En fyndlåda. 31-3120 ..... 49:-



**Fjädersats** 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar. 31-2132 ..... 89:-



**Låsringssats** med 300 st delar i 12 dim. av utvändig låsring från 6,5 till 32 mm. 31-1677 ..... 149:-



**E-bricka**. Sats om 300 delar. 9 olika dim. från 2,3 till 12 mm. 31-2129 ..... 98:-




**Garagesats**, innehåller ca. 2100 delar, saxsprintrar, M-gångad skruv och mutter M3 - M8, taggbrickor, fjäderbrickor, planbrickor, träskruv, plåtskruv. Sorterat. 31-1425 ..... 125:-

**Blankförzinkat**




**Spårskruv** MCS helgångad med cyl. skalle enl. DIN 84. Hållfasthetsklass 4.8 Blankförzinkad. 25 st 11-515-26 M2x6 9:- 11-515-216 M2x16 9:- 11-515-310 M3x10 9:- 11-515-325 M3x25 10:- 11-515-412 M4x12 10:- 11-515-418 M4x18 12:- 11-515-425 M4x25 12:- 11-515-430 M4x30 12:- 11-515-510 M5x10 13:- 11-515-516 M5x16 13:- 11-515-540 M5x40 16:- 11-515-615 M6x16 16:- 11-515-630 M6x30 17:-



**Skruv 6-kant** M6S enl. DIN 931/933. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. Helgångad = H, delgångad = D. 25 st 11-1315-430 M4x30 H 15:- 11-1315-510 M5x10 H 15:- 11-1315-516 M5x16 H 15:- 11-1315-535 M5x35 D 15:- 11-1315-616 M6x16 H 16:- 11-1315-620 M6x20 H 16:- 11-1315-635 M6x35 H 18:- 11-1315-650 M6x50 H 23:- 11-1315-820 M8x20 H 23:- 11-1315-840 M8x40 H 29:- 11-1315-850 M8x50 H 35:- 11-1315-870 M8x70 D 39:- 11-1315-104 M10x40 H 45:- 11-1315-107 M10x70 D 59:-



**Bricka** med fasade kanter enl. DIN 125 form B. Blankförzinkad. 25 st 11-505-4 M4 10:- 11-505-5 M5 10:- 11-505-6 M6 10:- 11-505-8 M8 12:- 11-505-10 M10 15:- 11-505-12 M12 17:- 11-505-16 M16 25:-



**Bricka utan fasad kant** enl. DIN 125 A. Förzinkad. Mått i mm. 25 st 11-1203-3 M3 0,5 9:- 11-1203-4 M4 0,8 9:- 11-1203-5 M5 1,0 9:- 11-1203-6 M6 1,5 10:- 11-1203-8 M8 2,0 10:- 11-1203-10 M10 2,5 13:- 11-1203-12 M12 3,0 19:- 11-1203-16 M16 3,0 25:-




**Gångad stång** HGS enl. DIN 976 A. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad. Längd 1 m. 10 st 11-509-625 M6x25 12:- 11-509-650 M6x50 12:- 11-509-680 M6x80 15:- 11-509-610 M6x100 19:- 11-509-830 M8x30 14:- 11-509-860 M8x60 19:- 11-509-880 M8x80 23:- 11-509-812 M8x120 29:-



**Mutter 6-kant** M6M enl. DIN 934. Hållfasthetsklass 8.8 Blankförzinkad. 25 st 11-503-2 M2 10:- 11-503-3 M3 10:- 11-503-4 M4 10:- 11-503-5 M5 10:- 11-503-6 M6 12:- 11-503-8 M8 13:- 11-503-10 M10 17:- 11-503-12 M12 22:- 11-503-16 M16 36:-

**Låsmutter** med nylonring enl. DIN 985. Hållfasthetsk. 6. Blankförz. 25 st 11-508-3 M3 13:- 11-508-4 M4 13:- 11-508-5 M5 13:- 11-508-6 M6 15:- 11-508-8 M8 15:- 11-508-10 M10 26:- 11-508-12 M12 34:- 11-508-16 M16 46:-




**Järntråd 0,7 mm**. Varmförz. mjukglögd. Spolad på plastpinne. 2 st spolar med 35 m tråd per förpackning. Totalt 70 m tråd. 30-5026 ..... 19:-

**Järntråd 1,0 mm**. Varmförz. mjukglögd. Spolad på bobin. 100 m tråd per förpackning. 30-5027 ..... 39:-

**Koppartråd 1,2 mm**. Mjukglögd. Spolad på plastpinne. 15 m per förpackning. 30-5028 ..... 32:-

**Sortimentskåp med 1001 delar**, innehåller träskruv, plåtskruv, M-gångad skruv och mutter M3-M6, saxsprintrar samt plan- och fjäderbrickor. Sorterat. Skåpets mått BxDxH 300x122x230 mm. 31-15 ..... 139:-



**Bygelhandtag** av glasfiberarmerad termoplast med försänkt genorgående hål för skruv M6. Längd 140 mm, hålavstånd cc 120 mm. 21-1739 ..... 21:-

**Vingmutter** enl. DIN 315. Blankförzinkad. 25 st 11-193-4 M4 33:- 11-193-5 M5 39:- 11-193-6 M6 52:- 11-193-8 M8 66:- 11-193-10 M10 89:-

**Självborrande plåtskruv**. El-förzinkad, diam. 4 x 13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2 x 0,9 mm) järnplåt. 11-2288 ..... 100 st 45:-

**Najstråd 1,5 mm**. Svart järntråd. 3 st nystan med 15 m tråd per förpackning. Totalt 45 m tråd. 30-5029 ..... 34:-

**Mässingstråd 0,5 mm** lindad i ring. En ring med 10 m tråd per förpackning. 30-6025 ..... 24:-

**Rostfri tråd 0,8 mm**, glögd. En spole med 25 m tråd per förpackning. 30-6026 ..... 29:-

**Skruv, mutter och brick-sortiment**, 570 delar, med M-gångad skruv, mutter, låsmutter samt plan- och fjäderbrickor i en fackindelad förvaringsbox. 31-474 ..... 98:-





Gångjärn med snäppmontering. Förjusterad nollposition. Sid- och djupjustering är excentrisk. Även höjd går att justera. Parförpackade. Skruv medföljer.

- 31-1116 ..... 49:-  
**Renoveringsplatta** till 31-1116. För renovering av äldre skåp. Höjd justerbart. Lev. utan skruv.  
 21-2117 ..... 12:-  
 Gångjärn med justeringsmöjlighet i djup-, sid- och höjddel. Gångjärnet skruvas fast i monteringsplattan som medföljer. Skruv medföljer. Parförpackade.  
 31-2114 ..... 39:-  
**Renoveringsplatta** till 31-2114. Lev. utan skruvar.  
 21-2115 ..... 12:-  
 Cylinderborr diam. 35 mm för montering av gångjärn.  
 30-6768 ..... 56:-



- Måttan anger utfällt gångjärn**
- Kantgångjärn**, mässing. 6 st/förp.  
 Nr Mått mm Pr/förp.  
 21-1803-1 25x18,5 ..... 54:-  
 21-1803-2 32x24 ..... 64:-  
 21-1803-3 38x30 ..... 79:-  
**Kantgångjärn**, förzinkade. 6 st/förp. Passande skruv 11-2829-9.  
 Nr Mått mm..Pr/förp.  
 21-1802-1 25x18,5 ..... 47:-  
 21-1802-2 32x24 ..... 54:-  
 21-1802-3 38x30 ..... 58:-  
**Kantgångjärn** förzinkat. Mått 70x20 mm. Säljes par förp. inkl. skruv.  
 21-1409-2 ..... 25:-
- Ledgångjärn**, förzinkade. 6 st/förp. Passande skruv 11-2829-9.  
 Nr Mått mm Pr/förp.  
 21-1801-1 19x70 ..... 54:-  
 21-1801-2 25x76 ..... 59:-  
 21-1801-3 32x101 ..... 67:-  
 21-1801-4 25x149 ..... 85:-
- Gångjärn** av stål, för garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Diam. gänga 6 mm.  
 Nr Typ Pr 10 st  
 21-1343-1 Förmäss. 59:-  
 21-1343-2 Förn. 59:-



- Karmskruv** för innerdörr. Torx T25, 6 st/förp.  
 31-2302 ..... 23:-  
**Karmskruv** för infästning av fönster- och dörrkarmar, 4 st/förp.  
 31-2309 70 mm ..... 22:-  
 31-2310 90 mm ..... 22:-
- Slitringar** för gångjärn. Förzinkade. Förp. med 5 st 1,5 mm och 5 st 2,0 mm.  
 31-2306 9,0x14 mm ..... 13:-  
 31-2307 9,7x16 mm ..... 13:-  
**T-nyckel** för montering och justering av dörr- & fönsterkarmar med karmskruv.  
 31-2308 ..... 85:-

Boxlås, galvad, mått 110x90 mm.  
 31-3252 ..... 55:-

- Grindstopp**, galvad, längd 260 mm.  
 31-3251 ..... 67:-
- Håkgångjärn** av 3x30 mm galvaniserat järn. Kraftiga. Parförpackade.  
 Nr Längd Pr/par  
 31-286-30 30 cm. 68:-  
 31-286-40 40 cm. 79:-



- Möbelgångjärn** av 0,6 mm järnplåt med skruvhål. Bredd uppfällt 31 mm. Längd 500 mm. Förmicklade eller i mäsingsfärg.  
 Nr Färg Pr st 10 st  
 31-580 Förn. 13:- 105:-  
 31-581 Mäss. 13:- 105:-  
**Gångjärn** lika föregående men bredd uppfällt 20 mm.  
 Nr Färg Pr st 10 st  
 31-578 Förn. 13:- 105:-  
 31-579 Mäss. 13:- 105:-
- Gångjärnsats** förmäss. Inkl. skruv. Höjd 55 mm. Fp/2.  
 21-754 Höger 26:-  
 21-755 Vänster 26:-



- Lyftgångjärn** för utåtgående fönster, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85x72 mm. Säljes par förp. Pass. skruv 11-1101-19.  
 21-1410-1 Höger 29:-  
 21-1410-2 Vänster 29:-
- Gångjärn**, guleloxerade av stål. Symmetriska, vilket innebär höger- alternativt vänstermontering. Mått 65 x 40 mm. Levereras med skruv och fästplattor, 55 x 30 mm, av nylon.  
 21-2593 ..... 49:-



- Lyftgångjärn** för alla typer av ofalsade dörrar. Gångjärnen är försedda med öppning för justerbricka, vilket medger justering i höjddel. Elförzinkat. Mått H x total bredd 110 x 97 mm. Säljes par / förp. Passande skruv 11-2829-28.  
 21-1411-1 Höger 53:-  
 21-1411-2 Vänster 53:-
- Lockstöd**. Längd utfällt 140 mm. Förmicklat. Parförpackade.  
 21-1793 ..... 35:-



- Kistbeslag** av hamrat järn i konstsmide, kraftiga och stabila.  
 Nr Pr/st Pris sats  
 21-568 Handtag Storlek 12,5x8 cm 43:- 20 st 730:-  
 21-552 Handtag Storlek 20x10,5 cm 64:- 20 st 1140:-  
 21-553 Hörnplåt Storlek 8x8 cm 14:- 40 st 440:-  
 21-554 Nyckelskylt Storlek 5x6 cm 13:- 10 st 110:-  
 21-555 Lockbeslag Längd 36,5 cm 20:- 20 st 340:-  
 21-557 Lockbeslag Längd 48 cm 32:- 20 st 560:-  
 21-556 Framstolpe Längd 27,5 cm 20:- 20 st 340:-

- Hörnbeslag**  
 31-567-18 Höjd 18 cm 27:- 40 st 920:-  
 31-567-27 Höjd 27 cm 29:- 40 st 1040:-  
 31-567-34 Höjd 34 cm 32:- 40 st 1140:-  
 31-567-40 Höjd 40 cm 37:- 40 st 1240:-

- Kistgångjärn** av hamrat järn i konstsmide. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 50 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.  
 Nr Pr/st 20 st  
 21-54 ..... 45:- 780:-  
**Kistbeslagsats** utom gångjärn och hörnbeslag. 2 st 21-552, 555, 556. 4 st 553 och 1 st 554.  
 Nr Pr/st Pr/10 sats  
 31-570 ..... 219:- 1990:-  
**Fot för dalkaista** m.m. av björk. Diam. 70 mm, höjd 48 mm.  
 31-525 ..... 19:-



- Beslag** av hamrat järn med svart ytbehandling. Väljort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byråådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.  
 21-558 Handtag, ledat. Storl. 125x40 mm ..... 52:-  
 21-551 Nyckelskylt. Storlek 80x33 mm ..... 15:-  
 21-559 Handtag, fast. Storl. 125x40 mm ..... 39:-  
**Skrivsats**. Består av 70 st TKS 3,0x12 och 30 st TKS 2,5x12 oxiderade skruvar med kullrigt huvud. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag och gångjärn.  
 11-625 ..... 23:-



- Gångjärnsats**. Består av två gångjärn, en nyckelskylt och skruvar. Tillverkat av slät, ohamrad svart plåt för falsad dörr, fals 12 mm.  
 21-828 ..... 65:-  
**För falsad dörr**, utligg 6 mm.  
 21-827 ..... 65:-

- Möbellås** för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storl 70 x 40 x 12 mm. Djup till dörr 25 mm. Mässingfärgad nyckel. Passande skruv 11-2829-9.  
 Nr Pr st 10 st  
 21-756 29:- 240:-  
 21-1741 ..... 18:-  
 21-1154 ..... 18:-


- Lås** av förn. järn. Storl. 60 x 40 x 9 mm. Djup till dörr 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förn. nyckel. Passande skruv 11-2829-9.  
 21-1790 ..... 18:-  
**Kullås** av mässing. 8 x 43 mm. Lev. med skruv.  
 21-1790 ..... 18:-  
**Kistlås** av blankt järn, inkl. nyckel. Lämpligt för inbyggnad.  
 Nr Dörrdjup Mått Pris  
 21-1741 25 mm 80x43x15 mm 49:-  
 21-1742 30 mm 80x43x15 mm 49:-  
 21-1743 40 mm 80x58x15 mm 62:-

- Cylindrlås**, förmicklat, vridregel med 180° rörelse. Kan användas för låsning i alla riktningar. Cylinderns dia. 16,5 mm, längd 21 mm. Regellängd 30 mm från centrum. Mått på grundplatta: 30x16,5x2 mm. Levereras med 2 nycklar.  
 21-2837 ..... 53:-

- Cylindrlås**, förkromat, vridregel med 180° rörelse. Regellängd från centrum 30 mm. Användbart för montering i metall och trä upp till 25 mm tjocklek. Vid montage i trä används fästbleck. Cylindern har utvändigt gänga M19x1, längd 29 mm. Rosettens dia. 24 mm. Lev. med 2 nycklar.  
 21-2838 ..... 54:-



- Ring**, 80x27 mm. Inkl dekor-spik. 2/fp.  
 31-1877 ..... 73:-  
**Ring**, 80x27 mm. Inkl dekor-spik. 2/fp.  
 31-1877 ..... 73:-  
**Ring**, Diam 35 mm. 2/fp.  
 31-1885 ..... 49:-



- Skjutregel** av stål. Skruv medföljer.  
 Nr Längd Pr st  
 21-1345-1 75 mm 35:-  
 21-1345-2 100 mm 36:-  
 21-1345-3 150 mm 37:-
- Låsregel** i mässing. Mått 50x27 mm. Skruv ingår.  
 21-2134 ..... 26:-



**Garderobs-lås**, galvaniserat utanpåliggande lås. Levereras med slutbleck, nyckel och nyckelskylt.  
31-321 ..... 189:-



**Låspaket ASSA 2000** Ett komplett säkerhetspaket med låshus, säkerhetslutbleck, lås stolpe för utbyte, dubbel cylinder med tillbehör, 5 nycklar, cylindertörlängare, 24 mm borr, bormall samt skruv. **Dörrhandtag** med slitstark retur fjäder ingår. **Förpackningen innehåller av försäkringsbolag godkänd låsning.** Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.  
31-336 Mattborstad mässing ..... 1998:-  
31-337 Brunoxid ..... 1998:-



**Låscylinder ASSA 7-stifts** oval. Lev. med 3 nycklar.  
31-327 Förmicklad 339:-  
31-328 Mattb. mäss. 389:-  
31-329 Brunoxid 389:-  
**Låscylinder ASSA 2 st** med lika låsning inklusive 5 nycklar.  
31-330 Förmicklad 639:-  
31-331 Mattb. mäss. 729:-  
31-332 Brunoxid 729:-



**Cylindervredsats** Innehåller cylinderring med höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredspinne och skruvar för montering.  
21-2406 ..... 98:-  
**Cylindertörlängare** Oval, förlänger cylindern 8 mm. **Observera att cylindern inte får sticka ut mer än 2 mm utanför cylinderringen.**  
21-2418 ..... 98:-

**Skruv**, avknapningsbar, med hylsmutter för cylindervred, dörrhandtag etc. Parförp.  
31-1452-1 Förmässigtad M4x65 mm ... 32:-  
31-1452-2 Förmicklad M5x90 mm ... 38:-  
31-1452-3 Mässing M5x90 mm ... 41:-




**Dörrstift** av stål. Fp/2.  
31-1164 ..... 22:-



**Säkerhetslutbleck** för entredörrar. Skyddar låsets regel från fysiska angrepp. **Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsning.** Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3557 klass 3.  
31-326 ..... 110:-

**Cylindrlåshus ASSA 565** för ytter- och innerdörrar t ex förråd, korridor, kontor m.m. Lås med regel och tryckesfall. **Vändbar fallregel för höger eller vänsterhängda dörrar.** Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2.  
31-322 ..... 298:-

**Cylindrlåshus ASSA 8765** för ytter-, entre-, förråds-, källar-, och kontorsdörrar m.m. Med hårdad tvångsstyrd regel och fallregel av stål. **Lås med regel och tryckesfall. Vändbar fallregel för höger eller vänsterhängda dörrar.** Utbyttbar lås stolpe. **Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsning.** Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.  
31-325 ..... 398:-




**Låshus ASSA 309 9-tillhållarlås.** Komplet godkänt extralås med slutbleck för lägenhet, villa och butik etc. **Godkänt enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.**  
31-340 ..... 789:-



**Låshus för innerdörrar.** Passar både höger- och vänsterhängda dörrar. Låset kan försees med enbart dörrhandtag eller med både dörrhandtag och toalettillbehör /nyckelskylt.  
21-2408 Boda 2014, symmetriskt, nyckelhal under ..... 179:-  
31-3394 Boda 2020, osymmetriskt, nyckelhal under ..... 249:-  
31-1453 Boda 414, symmetriskt, nyckelhal över ..... 229:-

Lev. med lås stolpe för symmetriskt eller osymmetriskt



**Dörrhandtag** med rosett och skruv.  
31-1148 Mässing ..... 98:-  
31-1149 Mässing/vit porslin ..... 129:-  
31-1150 Mässing/trä ..... 119:-  
31-1151 Mässing ..... 69:-  
31-1152 Mässing ..... 79:-  
31-1153 Mässing ..... 98:-  
**Dörrhandtag** i borstad krom med rosett och skruv.  
31-1474 ..... 89:-  
31-1475 ..... 98:-  
31-2269 ..... 129:-  
**Dörrhandtag** Förmicklat inkl. rosett, skruvar och 2 olika längder av vredspinne.  
21-2407 ..... 129:-  
**Dörrbeslag** av antikbehandlad mässing.  
31-2264 Handtag, porslinsinläggning ..... 139:-  
31-2265 Nyckelskylt ..... 39:-  
31-2266 Toalettskylt ..... 89:-  
**Dörrhandtag** av mässing med långskylt och skruv.  
31-1469 ..... 98:-  
31-1471 ..... 139:-  
**Dörrhandtag** i borstad krom med långskylt och skruv.  
31-2267 ..... 149:-  
31-2268 ..... 119:-  
**Ytterdörrbeslag** i antik mässing. För dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 70 mm.  
31-1449 Ytterdörrtrycke ..... 398:-  
31-1450 Cylinderskylt/Vred ..... 229:-  
31-1451 Dörrklapp ..... 249:-

31-2266 ..... 129:-  
31-1476 ..... 129:-  
31-1477 ..... 129:-  
31-1478 ..... 129:-  
31-1479 ..... 129:-

**Fönsterhandtag** Förkromat. Greplängd 95 mm. Fästplatta 60x23 mm. Lev. med skruv.  
21-2826 ..... 59:-  
**Handtag** för fönster och fönsterdörrar. Förkromat. Längd 95 mm, fästplatta 23x85 mm. Lev. med plugg och envägsskruv. Rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen.  
21-2097 Vänster ..... 298:-  
21-2098 Höger ..... 298:-  
**Fönsterhandtag** i matt krom. Skruv ingår.  
31-2349 Vänster ..... 79:-  
31-2350 Höger ..... 79:-  
**Nyckelskylt och toalettbeslag** av mässing eller borstad krom.  
31-1473 Toalettskylt mässing ..... 98:-  
31-1476 Nyckelskylt borstad krom ..... 39:-  
31-1477 Nyckelskylt mässing ..... 39:-  
31-1478 Toalettskylt borstad krom ..... 89:-  
31-1479 Toalettskylt mässing ..... 89:-  
31-2270 Toalettskylt borstad krom ..... 98:-  
31-2346 Täckbricka förmicklad ..... 69:-



Ring med skylt inkl. skruv.  
Zinkgjutet. Ringdiam. 35 mm.  
Nr Pr st 10st  
31-594 Järnoxid 25:- 210:-  
31-596 Antikoxid 25:- 210:-

Beslag i gjuten mässing inkl. skruv. Antikbehandlade.  
Nr Mått Pr Fp. 10 Fp.  
31-620 Knopp Fp/2st Ø 28 mm 26:- 230:-  
31-621 Knopp Fp/2st Ø 35 mm 39:- 350:-  
31-623 Handtag Fp/1st cc 64 mm 21:- 180:-  
31-624 Ring Fp/1st Ø 34 mm 15:- 120:-



Handtag, zinkgjutet, inkl. skruv. c/c 64 mm.  
Nr Pr st 10st  
31-653 Brons 29:- 260:-  
31-654 Järnoxid 29:- 260:-  
31-2260 Matt nickel 29:- 260:-



Handtag zinkgjutet, i en klassisk design. Fp/2 inkl. skruv.  
31-2248 Antikoxid c/c 96 mm 37:-  
31-2253 Antikoxid c/c 64 mm 38:-



Beslag, zinkgjutna i antik- och tennbehandling. inkl. skruv.

Antikbehandlat.  
31-355 Handtag med skylt. Mått 55x35 mm 21:-  
31-356 Handtag med skylt. Mått 100x25 c/c 64 mm 29:-  
31-357 Kläpp Längd 35 mm 21:-  
31-358 Handtag, c/c 96 mm 21:-  
31-359 Handtag, c/c 64 mm 21:-  
Tennbehandlat  
31-361 Handtag med skylt. Mått 100x25 c/c 64 mm 29:-  
31-363 Handtag, c/c 96 mm 21:-



Handtag, zinkgjutet i antikoxid, inkl. skruv. c/c 96 mm. Fp/2.  
31-1881 53:-



Handtag och Knoppar av trä. Lackade. Lev. med skruv.  
Nr Mått Träslag Pr st 10st  
21-2322 c/c 96 mm Bok 1 16:- 135:-  
21-970 c/c 96 mm Furu 2 17:- 135:-  
21-972 c/c 96 mm Bok 3 18:- 150:-  
21-973 Ø 45 mm Furu 4 11:- 85:-  
21-974 Ø 45 mm Vit 5 13:- 99:-  
21-2426 c/c 96 mm Bok 6 18:- 150:-  
21-2428 c/c 96 mm Körsbär 7 19:- 165:-  
31-1022 c/c 96 mm Björk 8 19:- 160:-  
31-1023 c/c 96 mm Bok 9 19:- 160:-  
31-1026 c/c 128 mm Bok 10 22:- 195:-  
21-593 Ø 29 mm Furu 11 9:- 75:-  
21-594 Ø 38 mm Furu 12 12:- 95:-



Handtag och Knoppar, zinkgjutet, inkl. skruv.  
Nr Mått Pr st 10st  
31-630 c/c 64 mm Järnoxid 1 18:- 155:-  
31-631 c/c 64 mm Antikoxid 2 18:- 155:-

Handtag och Knoppar, zinkgjutet, inkl. skruv.  
Nr Mått Pr st 10st  
31-598 c/c 96 mm Matt förmäss 7 18:- 155:-  
31-599 c/c 96 mm Svartoxid 8 18:- 155:-  
31-649 c/c 96 mm Matt nickel 9 26:- 235:-  
31-651 c/c 96 mm Matt nickel 10 29:- 260:-  
31-652 c/c 96 mm Brons 11 29:- 260:-  
31-1581 c/c 96 mm Matt nickel 12 22:- 190:-  
31-1582 c/c 128 mm Matt nickel 13 25:- 220:-  
31-1583 c/c 192 mm Matt nickel 14 32:- 290:-  
31-1584 c/c 96 mm Matt nickel 15 29:- 260:-  
31-1585 c/c 96 mm Matt nickel 16 29:- 260:-  
31-1586 c/c 96 mm Brons 17 29:- 260:-  
31-1587 c/c 96 mm Matt nickel 18 29:- 260:-  
31-1588 c/c 128 mm Matt nickel 19 32:- 280:-  
31-1589 c/c 96 mm Matt nickel 20 29:- 260:-  
31-2261 c/c 192 mm Matt nickel 21 35:- 320:-  
31-2255 c/c 192 mm Matt nickel 22 32:- 290:-

31-626 c/c 96 mm Järnoxid 3 19:- 170:-  
31-627 c/c 96 mm Antikoxid 4 19:- 170:-  
31-629 Ø 30 mm Järnoxid 5 18:- 155:-  
31-628 Ø 30 mm Antikoxid 6 18:- 155:-

31-1059 c/c 96 mm Matt nickel 23 26:- 235:-  
31-1061 c/c 96 mm Matt nickel 24 32:- 280:-  
31-1058 c/c 128 mm Matt nickel 25 29:- 260:-  
31-1060 c/c 128 mm Matt nickel 26 29:- 260:-  
31-657 Ø 24 mm Matt nickel 27 28:- 255:-  
31-658 Ø 24 mm Brons 28 28:- 255:-

31-2094 c/c 96 mm Rostfritt 29 29:- 250:-  
31-2259 c/c 128 mm Matt nickel 30 31:- 280:-  
31-2254 c/c 96 mm Matt krom 31 25:- 220:-  
31-2102 c/c 128 mm Matt nickel 32 29:- 265:-  
31-2103 c/c 96 mm Matt nickel 33 25:- 220:-  
31-2104 c/c 96 mm Matt nickel 34 35:- 320:-  
31-2105 c/c 96 mm Matt nickel 35 28:- 255:-  
31-2256 Ø 32 mm Matt nickel 36 29:- 260:-  
31-2257 Ø 32 mm Antikoxid 37 29:- 260:-  
31-2258 Ø 32 mm Järnoxid 38 29:- 260:-





## Expansionsbeslag



**Expansionsbeslag** (glidbeslag) av vitlackerat stål. För montering under lådan, självstängande. Tål 20 kg belastning. Inbyggingsbredd /beslag 12 mm/sida. Utdragsförlust när beslaget är fullt utdraget, 350 mm = 72 mm, 400-500 mm = 85 mm, 550 mm = 100 mm.

Nr	Tot.längd	Pr / par
31-1746	350 mm	52:-
31-2108	400 mm	52:-
31-2109	450 mm	61:-
31-2110	500 mm	63:-
31-2111	550 mm	69:-

**Expansionsbeslag för boten- och toppmontering.** Inbyggingsbredd 21 mm/sida, höjd 38 mm. Kullagrat. Max. belastning 30 kg.

Nr	Tot.längd	Pr / par
31-2112	500 mm	249:-

**Expansionsbeslag** av obeh. stål. För löddjup 250-400 mm. Beslagets totallängd 246 mm, löpskenan 241 mm. Inbyggingsbredd 10 mm/sida. Max belastning 10 kg. Par. 31-1747 ..... 29:-

**Expansionsbeslag** av elförzinkat stål. Lösttagbar 3-delad skena med låsmekanism. Längd 406 mm. Kullagrad. **Kraftigt utförande** med maxbelastning vid full utdragen skena, 810 mm, 35 kg /par. 31-3139 ..... 249:-

**Expansionsbeslag** som ovan. Längd 508 mm. Maxbelastning vid full utdragen skena, 1015 mm, 35 kg/par. 31-3140 ..... 289:-



**Lådsidor och rullbeslag.** HxL 86x500 mm, i epoxy-lackerad plåt. För skåpdjup minimum 504 mm. Fästbeslag för front och monteringsanvisning medföljer. Bärformåga 25 kg. 31-944 ..... 98:-



**Konsol** för mikroavsgavn vitlackerat stål. Max belastning 60 kg. Justerbart djup 320-455 mm. Uppfällbar. Pr par. 31-2818 ..... 139:-

**Konsol** av pressad plåt. Vit, skruv ingår. Pr par. 21-2195 100x125mm 19:-  
21-2196 125x150mm 21:-  
21-2197 150x200mm 25:-  
31-2198 200x250mm 29:-  
31-2839 250x300mm 35:-

Från 49:-

Nyhet

**Furuskiva.** Obehandlad och stavlimmad, mycket formstabil. Kan med fördel målas, betsas eller oljas. Mått BxDxH.  
31-1463-1 1180x380x18 mm 98:-  
31-1463-2 780x380x18 mm 69:-  
31-1463-3 1180x280x18 mm 79:-  
31-1463-4 780x280x18 mm 49:-  
31-1463-5 1180x160x18 mm 45:-  
31-1463-6 1180x200x18 mm 55:-

**Konsol** i obehandlad furu med förborrade hål. Kan med fördel målas, betsas eller oljas. Mått HxD.  
31-1895-1 415x360 mm 29:-  
31-1895-2 350x260 mm 27:-  
31-1895-3 225x190 mm 24:-  
31-1895-4 190x160 mm 19:-

Passar samtliga svenska system



**Väggskena** i vitlackerad kraftig stålplåt.  
Nr Längd Pr st  
41-2082 413 mm 24:-  
41-1361 989 mm 47:-  
31-1462 1597 mm 62:-

**Hyllkonsoler** för hyllplan (dubbel infästning), vita. F = förstärkt.  
Nr Längd Pr st  
31-1362 170 mm 19:-  
31-1363 270 mm 21:-  
31-1364 370 mm 27:-  
31-1365 370 mm F 45:-  
31-1366 470 mm F 57:-

**Skruv** (4,0x30 och 4,0x55) till konsoler för att fästa hyllplanen. Förp. 2x10 st. 31-1461 ..... 10:-



**Fällbar konsol** av vitlackerat stål. Kraftigt utförande lämpligt för t.ex. klaffbord, hyllor och tillfälliga arbetsytor. Max 30 kg per konsol. Parförpackade med skruvar. 21-2181 200x200 mm 35:-  
31-2182 300x300 mm 45:-  
31-2183 400x400 mm 61:-

**Hyllplan**, vit-ait. bok. Präglad 19 mm melamin. 2 st/tp. Storlek i mm.  
Nr Storlek Färg Pr par  
41-2089 300x900 Vit 139:-  
41-2091 300x900 Bok 155:-  
41-2092 400x900 Bok 189:-

**Bokstöd** med klämfäste, vitlackerad. Höjd 180 mm.  
Nr Typ Pr st  
31-1369-1 Höger 49:-  
31-1369-2 Vänster 49:-

**Skruv, plugg och väggdistanser.** Universalskruv som passar de flesta väggmaterial. 6 st/tp.  
11-2083 ..... 32:-  
31-2083 ..... 32:-



**Fällbar konsol** i 2 mm vitlackerad plåt. Kraftigt utförande. Tål 200 kg belastning. Mått: 445x193x55 mm. Pr/st. 31-1933 ..... 169:-

Nyhet

**Krokar, gjutna.** Antikoxid.  
31-1066 60 x 70 mm. 25:-  
31-1067 160 x 70 mm. 35:-



31-1067 31-1066

**Klädkrok**, skruv medföljer.  
Vitlackerad Höjd Pris  
31-940-3 90 mm ..... 26:-  
31-940-4 170 mm ..... 35:-

**Förkromad**  
31-940-5 90 mm ..... 25:-  
31-940-6 170 mm ..... 35:-

**Klädkrok** av aluminium. Mått 75x60 mm. Parförpackade. 31-1020 ..... 33:-

**Klädhängare** av plast med 5 krokar. Mått 280x85x33 mm. 31-1595 ..... 39:-  
**Klädkrok**, dubbel, av plast. Antracitgrå. Mått 70x70x50 mm. Skruv ingår. 2-pack. 31-1594 ..... 29:-

**Krok** av mattbehandlad, rostfritt stål. Parförpackade med skruvar. Mått 40x15 mm. 31-2300 ..... 59:-

**Hängare** med 4 krokar. Mattbehandlad, rostfritt stål. Skruv och plugg ingår. Bredgd 320 mm. 31-2301 ..... 98:-



**Konsoler** Mått  
31-311 Antik 195x240 st 69:-  
31-312 Svart 195x240 st 69:-  
31-313 Antik 160x195 st 54:-  
31-314 Svart 160x195 st 54:-

**Hängare** med 4 krokar, svängbara, i krom. Mått 14,5 cm. 31-279 ..... 47:-

**Dekorative zinkgjutna beslag, Skruv ingår.**  
Krokar Mått  
31-307 Antik 100x85 st 29:-  
31-308 Svart 100x85 st 29:-  
31-309 Antik 50x40 tp/2 26:-  
31-310 Svart 50x40 tp/2 26:-

**Dekorative zinkgjutna krokar i antikoxid.** Skruv ingår.  
31-289 45x25 mm 18:-  
31-290 45x25 mm 18:-

**Krok, självhäftande** i kromad plast.  
31-797 Fp/2 ..... 17:-  
31-798 Fp/3 ..... 17:-  
31-799 Fp/3 ..... 17:-

21-2433 ..... 29:-  
Antik 50x25 mm  
21-2434 ..... 29:-  
Vit 50x25 mm  
21-2435 ..... 29:-



**Krokar Inter Deco** av grå frostlack med svarta plastknoppar. En serie designad för både form och funktion. Skruv ingår.  
31-2297 Krok 80x90x75 mm ..... 49:-  
31-2298 Klädhängare 250x440x120 mm 159:-  
31-2299 Hängare 565x90x75 mm ..... 129:-

**Kroksystem** som sitter fast med den unika dubbelhäftande tejpremsan, som gör det möjligt att ta ner krokarna utan att skada underlaget.  
31-2997 Rektangulär 29:-  
31-2998 Oval 29:-

**Krokset, självhäftande** i plast. Fp/12 st.  
31-1136 Vit ..... 29:-  
31-1137 Krom ..... 45:-  
**Hängare 4-krok, självhäftande** i plast. Mått 190x45 mm.  
31-1138 Vit ..... 21:-  
31-1139 Krom ..... 25:-





**Antikkedja**, mönstrad. Svartlackerat stål. Oglans yttermått 20x10 mm. Längd 3 m.  
31-1908 ..... 59:-  
**Dekorkedja** i stål. Oglans yttermått 16x9 mm. Längd 3 m.  
31-1909 Förmässligad 55:-  
31-1910 Förmäklad 55:-  
31-1911 Svartlackerad 55:-



**Svetsmodul Ljusmanchett** med ljushållare  
21-1810 23 mm. .... 15:-  
21-2063 20-22 mm. .... 16:-



**Tallrikshängare** för upphängning på vägg. Till storlek 21-28 cm.  
31-51 ..... 29:-



**Allround band**, 3 m galvaniserat 12 mm stålbånd för all slags fast- och uppspanning.

31-673 ..... 29:-  
Som 31-673 med vitt plastöverdrag.  
31-674 ..... 44:-  
**Jordankare** för stolpar, torkvindor, utegrän m.m. Håldiam. 65 mm med insatser för 25, 42, 50 och 55 mm. Djup 57 cm.  
31-687 ..... 179:-  
Vridstång för montering av jordankare.  
31-688 ..... 26:-

**Eldstads-beslag** i kraftigt utförande med gjutna detaljer. Består av spistång, skyffel, vedhake, borste samt golvstativ. Färg svart.  
31-414 ..... 229:-



**Hemlyft**. Lyft föremålet med lyftjärnet, sätt under hjulen. Max belastning 150 kg.  
31-280 ..... 89:-



**Kvastbeslag "Kvastklon"** i rostfri galvad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, dia. 20-28 mm.  
31-2 ..... 19:-



**Sexkantsnät** på rulle om 10 m för olika slags inhägnad.  
Nr Typ Bredd x maskv x tråd Pris  
31-183 Plastbelagd grön 500 x 25 x 1,0 mm 69:-  
31-184 Plastbelagd grön 750 x 25 x 1,0 mm 99:-  
31-185 Förmäklad 600 x 19 x 0,7 mm 59:-  
31-186 Förmäklad 900 x 19 x 0,7 mm 89:-

**379:-**

**Backstativ** med 4 korgar, höjd 1 st 85 mm samt 3 st 185 mm. Ställfötter ingår. Totalmått BxDxH 450x540x740 mm.  
31-1251 ..... 379:-

**Trådback** med skenor för inbyggnad i skåp. Kombinerade efter eget behov.

Nr Backmått BxDxH. Skåpbredd Pris  
31-3229 536 x 503 x 85 mm 60 cm 79:-  
31-3230 536 x 503 x 185 mm 60 cm 89:-



**Sidfäste** för klädstång. Vit plast. Skruv medf. 2st/tp.

**Dörrskyddslist** av skumgummi, självhäftande, för garage och andra tränga utrymmen. LxH 755x70 mm.  
31-1597 ..... 29:-  
**Klädstång**, 60 cm, av stål med vitt plastöverdrag. Diam. 20 mm.  
31-1596 ..... 27:-

**Kardborreband** med extra hög draghållfasthet. Bredd 30 mm. Längd 20 cm. Blå.  
Nr Pr st 10 st  
24-717 13:- 99:-

**Kardborreband** som ovan men i förp. om 5 m.  
34-718 ..... 159:-

**Kardborrerondeller** med självhäft. baksida. Mått i mm.  
Nr Färg Diam. 10 fp Pris  
24-2968-1 Svart 20 19:-  
24-2968-2 Vit 20 19:-

**Kardborreband**. Med båda parterna självhäftande för hårda ytor. Lämpligt för gardin-upsättningar, myggnät m.m. i hem, husvagn och båt. Bredd 20 mm. Längd 5 m. Vit.  
34-816 ..... 159:-

**Kardborreband**, det enkla sättet att fästa grejer. Ersätter knappar, bixtås, hakar etc. Längd 3 m. Mått i mm.  
Nr Färg Bredd Pris  
34-2025-1 Svart 20 39:-  
34-2025-2 Vit 20 39:-

**39:-**

**6**

**Hängare** för väggmontering. Lämplig för balkong, nedfällbart. Längd 420 mm, väggfäste 50x55 mm.  
24-3309 ..... 39:-

**Husnummer** i gjuten aluminium. Färg antiksvart. Höjd 18 cm. 0-9 ange nummer  
31-1068 ..... 39:-

**Neodym-magneter Extra starka**



**50 kg**

31-564

31-1466

**Neodym-magnet** med genomgående försänkt hål. Förzinkad, i övrigt som ovan.

Nr Magnetdim. Håldiam. Häftkraft Pris  
31-564 16 mm 3,5 mm 7,5 kg 39:-  
31-565 20 mm 4,5 mm 10,5 kg 53:-  
31-566 32 mm 5,5 mm 31 kg 98:-

**Neodymmagneter** för tyngre hobbyföremål etc. Fp/10.

Nr Magnetdim. Håldiam. Häftkraft Pris  
31-1466 10x3 mm 4 mm 0,8 kg 49:-  
31-1467 10x2,5 mm - 0,9 kg 49:-



**Magnetisk verktygshållare**, längd 450 mm. Skruvar medföljer.  
31-1093 ..... 79:-

**Stavmagnet** för skolbruk, lab-tester m.m. Storlek 95x20x8 mm.  
21-2814 ..... 119:-



**Tavelmagnet** med plastkåpa för whiteboard, kylskåp m.m. **Specialyta som ej repar underlaget**. Dia. 30 mm. Dragkraft 580 g. Förp. 10 st.  
21-2807 Svart 47:-  
21-2808 Vit 47:-  
21-559 Krom 47:-



**Supermagnet** med krok, samt självhäftande vit rondell ø 60 mm. Häftkraft 15 Kg.  
24-2097 ..... 69:-



**Magnetlås** av förmäklad metall. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 14 mm borrhål, de övriga låsen skruvas fast. Passande skruv 11-2829-1, för motbleck rek. spik.  
Nr Storlek Häftkraft Pr st 10 st  
21-338 17x14 mm 2 kg 14:- 110:-  
21-339 20x40 mm 4 kg 35:- 290:-  
21-340 30x40 mm 8 kg 39:- 330:-  
21-446 40x40 mm 11 kg 49:- 420:-

**Magnetlist, självhäftande**  
31-1056 BxHxL 25x1,5x2000 mm. .... 96:-  
31-1468 BxHxL 12,5x1,5x2000 mm. .... 57:-



**29:-**

**Hushållsmagneter**. Dekorative magneter i olika motiv. Förpackning 4 st.  
31-1180 Delfiner 29:-  
31-1108 Frukt 29:-  
31-2092 Svamp/lök 29:-  
31-119 Fiskar 29:-  
31-2234 Blådjur 29:-



**Meddelandehållare** med kula. Magnetisk i rostfritt stål. Praktisk på tex. kylskåpet, kontoret m.m. Mått 30x50x15 mm.  
31-2230 ..... 25:-



**Magnet**, storlek 14 x 5 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 5 g. Magnetisk på båda sidor. Förp. 6 st.  
21-342 ..... 19:-



**Hobymagnet**, 30 st, fördelat på 10 st vardera av 10x4, 14x3 och 20x3 mm. En sida magnetisk. Lämplig för tillverkning av magnetfigurer etc.  
31-3156 ..... 43:-



**Magnetlås** av vit plast, storlek 16x46 mm. Dragkraft 4 kg. Lev. inkl. skruv. Fp/10 st.  
21-1690 ..... 29:-





**HOZELOCK**

Strålmunstycke

34-791 ..... 45:-

Grundsats inkl. krankoppl. snabbkoppl. och munstycke. 24-2021 ..... 85:-

O-ringsats innehåller 6 st. ringar för kopplingar 24-3071 ..... 19:-



**HOZELOCK**

Sprutpistol, justerbar. Levereras med sprinkelmunstycke och snabbkoppling. 34-4223 ..... 110:-



Slanghylsa för kranslutning. Passar 1/2" slang. 24-3624 ..... 21:-



Trädgårdsslang av armerad PVC. Längd 20 m. Ø 1/2". 49-140 ..... 79:-



Trädgårdsslang 20 m. En smidig armerad 1/2" slang som inte vrider och rullar sig vid tryck. Åldersbeständig och kadmiumfri. Sprängtryck 30 bar. 31-1323 ..... 149:-



**HOZELOCK HOZELOCK HOZELOCK HOZELOCK HOZELOCK HOZELOCK**

Skarvkoppling 24-754 ..... 21:-

Snabbkoppling 1/2". 24-755 ..... 32:-

Snabbkoppling med vattentopp. 24-756 ..... 43:-

Trevägsförgrening 24-813 ..... 32:-

Skarvdel slang mot slang. 24-2020 ..... 23:-

Krankoppling 1/2" och 3/4". 24-2023 ..... 24:-

Krankoppling universell. 24-2024 ..... 59:-



Regnvattenspridare för stuprör 75-110 mm som automatiskt rullas ut av vattentrycket och sprider regnvattnet. När det slutat regna rullas den automatiskt in. Tillverkad av kraftig väderbeständig vinyl. Längd 1,2 m. 31-466 ..... 179:-

Regnvattenspridare för alla stuprör upp till 100 mm. Manuell upprullning. I övrigt som 31-466. Längd 3,6 m. 31-467 ..... 98:-

Slang för alla rör upp till 100 mm. Mjuk och följsam slang som är lätt att kapa. Lämplig för att leda bort vatten långa sträckor m.m. Längd 10 m. 31-468 ..... 129:-



31-1602 31-1603 31-1604

Lövsvalkare, självrensande, som avskiljer löv, barr, kvistar och liknande från att komma in i dagvattenssystemet. 31-1602 ..... 65:-

Rensträtt lika 31-1602, men ej självrensande. Rördiam 102 mm. 31-1603 ..... 39:-

Anslutningsmuff med reducering för rördiam. 110-85 mm. 31-1604 ..... 12:-

**398:-**

Trädgårdsbelysning Clara. Komplet set med 4 st 68 cm höga lampor av slagtälig plast och klart plastglas. Transformator 12V godkänd för utomhusbruk med max 68 W belastning (kan kompletteras med fler Clara- eller Flora lampor), 15 m kabel och 5 st 8 W wedgelampor ingår. Utbyggar till 7 Claralampor. 31-878 ..... 398:-

Extra lampa Clara för utbyggnad. 31-879 ..... 98:-

Glödlampor 8W. 4-pack. 31-1052 ..... 39:-

Kabel 15 m. 31-1299 ..... 85:-

Skarvkoppling 2-pack. 31-1300 ..... 49:-

Skymningsrelä med timerfunktion. 31-1256 ..... 145:-




**79:-**

Knäskydd, av cellpolyeten. Bra vid golv- och trädgårdsarbete, par förp. 30-3507 ..... 79:-

Plockare. En hjälp i trånga utrymmen och för den som har svårt att böja sig. Sugkoppsförsedd greppklo, max. öppning 23 cm. Längd 85 cm. 31-1794 ..... 89:-

**Nyhet**



Grenssax med teleskophandtag och 4-stegs-utväxling som ger extra kraft vid klippning. Klippkapacitet 45 mm. Längd 69 cm, som kan förlängas till 102 cm via teleskopfunktion. 31-1793 ..... 269:-

**Häck- och grensaxarna är försedda med 4-håls, teflonbelagda blad för att undvika vidhäftning och fastkilning**

Grenssax med sidoskär och stötdämpning. Längd 74 cm, klippkapacitet 30 mm. 31-1796 ..... 155:-



Grenssax med mothåll. Kraftförstärkande utväxling och stötdämpning. Längd 76 cm, klippkapacitet 40 mm. 31-1797 ..... 195:-

Häcksax med 21 cm långa vägskär. Ställbar ratt för reglering av klippmotstånd samt stötdämpade kuddar. Längd 61 cm. 31-1795 ..... 129:-

31-1789

31-1791

31-1790

Grässax svängbar 360°, 12 klipplägen. Tummanövrerad spärr. Ergonomisk utformning av greppet. Längd 340 mm. 31-1792 ..... 98:-

31-984

Sekatör med roterande handtag som ger extra kraft och en bättre arbetsrörelse i handen. Längd 220 mm, klippkapacitet 19 mm. 31-1789 mothåll ..... 98:-  
31-1790 överlappande ..... 98:-  
Sekatör med överlappande skär. Längd 180 mm, klippkapacitet 13 mm. 31-1791 ..... 59:-

Toppssax med såg; justerbar skafthylsa 24-28 mm. Toppssaxen har teflon skär och levereras med 30 cm lång såg och lina. 31-984 ..... 110:-

Beskräningsåg med specialtandat rostfritt blad för sågning av grenar etc. Bladlängd 155 mm, går att skjuta in i skaftet. Lev, med bältesclips. 31-1605 ..... 125:-

**669:-**

**BLACK & DECKER**

Kvistsåg med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm. 6 tänder per tum. 31-3134 ..... 145:-

Häcksax Black & Decker GT25 med 41 cm svärdlängd och klippkapacitet 12 mm. Dubbelverkande asymmetriska knivar. Tvåhands säkerhetsbrytare. Effekt 330W. Vikt 2,4 kg. 31-884 ..... 669:-



59:-

**Båtshake**, fast aluminiumrör med hake och handtag i plast. Längd 160 cm, vikt 380 gram, rördia. 25 mm  
31-888 ..... 59:-  
**Båtshake**, teleskop, aluminiumrör med hake i nylon. Längd 120-210 cm, vikt 850 gram, rördia. 25 mm  
31-889 ..... 98:-

Nyhet

**Paddlar** Universalmodell av 28 mm aluminiumrör med plastblad. Längd 135 cm, vikt 430 g. Levereras parvis.  
31-1717 ..... 129:-



Nyhet

79:-

**Sydväst** i vinylbehandlad Öxfordnylon. 100% vattentät. Innerhuva i 100% bomull. Finns i storl. XS, S, M, och L. **Ange storlek.** Färg marinblå.  
31-1736 ..... 179:-

**Skepparns skruv- & beslagslåda**, 419 delar, med rostfria syrafasta skruvar, muttrar, brickor, saxpinnar, låsringar, schacklar, kausar, wirelås och karbinhakar. Levereras i sortimentlåda, perfekt att ha i båten!  
31-1691 ..... 269:-



Nyhet

Stadigt isydda bomullstofsar

Kraftigt bomullstyg

Tjockt lager polyestervadd

40 mm kärna av kokosfiber med latexöverdrag

**Båtdyna** med kraftigt bomullsväv. Stopning av kokosgummi med vattenavstötande polyestervadd. Torkar snabbt, mindre risk för mögel, bra spänst och den kan maskintvättas. Färg blå.  
31-469 Enkel ca 40x50 cm, blå ..... 98:-  
31-470 Dubbel ca 80x50 cm, blå ..... 198:-

BMS

**Twåvägs dragkedja** i båda benen

**Regnställ**, 2-delat, i PU behandlad nylon. Tejpadade sömmar, 100% vattentät. Huva infälld i kragen. Fickor med dragkedja. Kardborreband ger reglerbar ärm och byxvidd. Finns i storlekar S, M, L, XL och XXL. **Ange storlek.**  
31-1733 Jacka marinblå ..... 449:-  
31-1734 Jacka röd ..... 449:-  
31-1735 Byxa marinblå ..... 398:-



Spärrhake

Nyhet

Metallfjäder

31-2028

Karbinhake

Kinkfri

Gummifjäder

31-2020

31-870

Nyhet

Kaus

Från 69:-

Ogla aqualine

31-2021

**Nylonbygel Clamcleat**. Linlås för lina 3-6 mm. Längd 83 mm.  
31-2028 ..... 22:-

**Förtöjningsfjäder** av gummi.

Nr	Förändiam.	Längd	Pris
31-1681	10-12 mm	150 mm	35:-
31-1682	12-14 mm	210 mm	55:-

**Fenderlina Aqualine**, 1,6 m. Superpolyester. Parförp.  
31-872 6 mm ..... 19:-  
31-1310 8 mm ..... 25:-

**Fenderlina Aqualine**, Blackline, 1,6 m, svart. Parförpackad.

31-2021-1 6 mm ..... 19:-  
31-2021-2 8 mm ..... 25:-

**Tågvirke Aqualine**, Superpolyester. 8 mm x 30 m. Br. 850 kg.

31-873-1 ..... 119:-  
12 mm x 30 m. Br. 2100 kg.

31-873-2 ..... 198:-

**Ankarlina Aqualine** med nylonkaus. 3-slagen Superpolyester.

31-870-1 8 mm x 30 m. Br. 850 kg. .... 149:-  
31-870-2 10 mm x 40 m. Br. 1500 kg. .... 239:-  
31-1314 12 mm x 40 m med kaus. Br. 2100 kg. 298:-

**Ankarlina Sjöormen**, Aqualine. Kinkfri med splittsad kaus. Smidig 24-flätad ankarlina i slitstark Polyester/silke. Lätt att förvara i små ankarboxar eller stuvutrymmen genom sin smidighet. 10 mm x 40 m. Br. 2000 kg

31-2020 ..... 598:-



31-2017

79:-

Nyhet

**Båtfjäder**, galvaniserad, elförzinkad.  
Nr Längd mm Wiredda mm Dragkraft Nm Pris  
31-853-1 125 3,0 400 25:-  
31-853-2 270 4,5 730 29:-  
31-853-3 350 5,5 740 45:-

**Fender**, uppblåsbar med backventil.

31-890-1 4x16" (102x430 mm) ..... 49:-  
31-890-2 5x18" (127x460 mm) ..... 79:-  
31-890-3 6x22" (152x560 mm) ..... 98:-

**Danfender Original**, uppblåsbar med backventil.

31-1301-1 5x20" (125x510 mm) ..... 149:-  
31-1301-2 6x23" (150x585 mm) ..... 179:-



DAN-FENDER





**KETER****198:-**

**Verktýgsláda.** Locket har 2 löstagbara askar med 5-fack. Har invändigt ett löstagbart tråg med bitshållare. Lådan är mycket kraftig och djup, som ger stort utrymme för maskiner under träget. Förberedd för låsning. Mått BxDxH 560x284x310 mm. 31-1397 ..... 198:-



**Verktýgsláda Master Cart,** en rullande verktýgsförvaring som består av 2 st verktýgslådor. Den övre delen är löstagbar liksom sortimentslådan i fronten. Båda lådorna har verktýgstråg. Underdelen har plats för handmaskiner. Totalmått BxDxH 450x260x620 mm. 31-1091 ..... 429:-



**Maskinlåda** för el-handverktýg. Utvändigt 2 löstagbara askar varav en har borrhållare med plats för 13 borr. Invändigt en löstagbar fackindeldad förvaringslåda (Mått BxDxH 425x285x47 mm) med lock, 3 mindre förvaringsfack samt resårhållare för maskiner. Mått BxDxH 465x200x385 mm. 31-109 ..... 179:-

**raaco**

**Verktýgsláda Raaco Toolmate 1000** i slagtålig polypropylen. Lådan har en unik låsning av locket samt rejåla grepphandtag på gavlarna och invändigt tråg med 7 flyttbara askar i olika storlekar. Under träget finns löstagbara avskiljare. Mått BxDxH 300x218x537 mm. 31-1435 ..... 239:-



**Raaco Handy Box.** En robust förvaringsbox utrustad med 4 st assorterlådor som har 13 flyttbara askar i olika storlekar. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Boxen kan staplas, hängas eller sammanbyggas. Mått BxDxH 310x265x375 mm. 31-1432 ..... 498:-

**Assorterláda** med bärhandtag, skjutlås och 13 flyttbara askar i olika storlekar. Passar 31-1432. Mått BxDxH 340x265x57 mm. 31-1433 ..... 110:-



**Universalláda Raaco.** En öppen láda för stående förvaring som ger en bra överblick och lättåtkomlighet. Utdragsláda i botten för smådetaljer. Till verktýg, bilvård, trädgård m.m. Mått BxDxH 480x230x230 mm. 31-1434 ..... 85:-

31-3192

31-3193

**raaco**

31-586

30-4658

30-4657

**Assorter-box.** Locket har skjutlås för säker transport. Lockets bakkant sitter fäst med tre brottsäkra gångjärn.


Nr	Antal fack	Mått mm BxDxH	Pris
30-4657	9	240 x 195 x 42	59:-
30-4658	18	240 x 195 x 42	59:-
31-3192	15	340 x 260 x 57	85:-
31-3193	32	340 x 260 x 57	85:-

**Förvaringsláda** av transparent plast. 6 fack. Praktisk för skruvar, muttrar osv. Mått BxDxH 180x130x40 mm.

Nr	Pr st	10st
31-586	29:-	220:-

**raaco**

**Paneltavla** med 12 st plockbackar. Mått BxDxH 520x435 mm. 31-985 ..... 139:-



**Verktýgstavla-hållarsats RAACO** med 2 paneltavlor BxH 520x435 mm samt ett sortiment av 19 hållare och 3 plockbackar. 31-558 ..... 189:-  
**Hållarsortiment,** en mix av olika hållare. Totalt 13 st 31-993 ..... 85:-

**Sortimentskåp RAACO** i grå plåt med transparenta plastlådor. Mått BxDxH.

31-2373	20 lådor, 305x145x280 mm	119:-
31-2374	28 lådor, 305x145x370 mm	149:-
31-2375	43 lådor, 305x145x550 mm	198:-
31-2376	60 lådor, 305x145x550 mm	198:-

**Mellanväggar** i plast, passar alla ovanstående skåps smålådor. Mått 35x52 mm. Förpackning 30 st. 31-79 ..... 27:-

**198:-****198:-****149:-****119:-****Nyhet**



**Arbetsbänk MASTER** spännbord med fotpedalinställning. Håll fast arbetsstycket med händerna, spänn fast eller lossa med foten. Stor arbetsyta med två MDF-spännplattor, den främre med två vevar och den bakre med snabbjustering. Arbetshöjd 820 mm. Bordsyta 380-570x766 mm. Vikt 19 kg. 31-3231 ..... 1295:-

wolcraft



Nyhet

wolcraft

**Arbetsbänk MASTER Compact** med MDF-arbetsyta för reparationer i hushållet, modellbygge, mindre renoveringsarbeten m.m. Gummiföter för stabilitet. Dubbla vevar, flyttbara bänkhakar och fack för förvaring av småsaker. Max belastning 125 kg, mått BxDxH 500x402x150 mm. 31-2075 ..... 449:-



Nyhet

**Arbetsbänk Black&Decker Workmate Hopfällbar med hjul.** Gummiföter för stabilitet och bänkskivor i material som tål både vatten och kemikalier. Dubbla vevar och fyra flyttbara bänkhakar. Max 160 kg belastning. Arbetshöjd 730 mm. Mått BxDxH hopfäld 580x180x1120 mm. 31-2137 ..... 998:-

BLACK&DECKER

**Arbetsbänk.** Stabil, hopfällbar bänk. Bordsyta 600x240 mm. Max. bordsöppning 110 mm. Arbetshöjd 800 mm. Max. belastning 45 kg. Fyra bänkhakar ingår. 31-1170 ... 198:-

198:-



BENCH N' VICE

**Väskinredning finns i tre olika delar i måtten 520 x 380 mm. Profilerat lock 520x380x25 mm. 30-4669 ..... 55:-**

**Mellanskikt** som är förskuret i ruttmönster. Man kan enkelt plocka bort rutor i det mönster man önskar, för sin kamera, verktyg eller instrument m.m. Mått: 520x380x40 mm. 30-4670 ..... 95:-

**Bottenskikt** i hårdare och mer stötupptagande material. Mått: 520x380x20 mm. 30-4671 ..... 49:-



NEFAB PlyPak

**Snickarlåda** av kantförstärkt björkplywood. Kraftigt låsbygel samt bärhandtag. Mått BxDxH 690x220x230 mm. Vikt 5,5 kg. 40-205 ..... 579:-  
**Serviceväska** av kantförstärkt björkplywood. Snäpplås. Mått BxDxH 520x380x180 mm. 40-241 ..... 489:-



198:-

**Hyllställ** i stålplåt med 4 st hyllplan. Belastning 50 kg/hyllplan. En stabil hylla med montering utan skruvar. Kan även monteras 2-delad som bänk. Färg vit. Mått BxDxH 750x300x1330 mm. 31-76 ..... 198:-




198:-

**Trådhylla** i obehandlad furu. Levereras komplett med 5 hyllplan och skruv. Stolparna är delbara för flexibel användning vid tränga utrymmen etc. Totalmått BxDxH 750x310x1700 mm. (Delad är höjden 85 cm) 40-6477 ..... 198:-



**Det flexibla förvarings-systemet.** Håll garage- eller förråds-golv rent från prylar. Så fort bärlisten är monterad är det fritt fram att kombinera systemet efter behov. Eftersom hängskenor och övriga produkter endast hakas fast på bärlisten är det enkelt att såväl montera som arrangera om. Delarna är tillverkat i mörkgrå pulverlackerad stålplåt (2 mm).



Nr	Mått	Förp.	Pris
31-999	Bärlist 1000 mm	1	49:-
31-1000	Hängskena 1200 mm	1	59:-
31-1486	Hängskena 2000 mm	1	98:-
31-1001	Trådhylla 800x360 mm	1	110:-
31-1002	Konsoll f. trådhylla 360 mm	1 par	45:-
31-1003	Trådkorg 800x170x100 mm	1	65:-
31-1004	Konsoll f. trådkorg 130 mm	1 par	29:-
31-1012	Skohylla 800x280 mm	1	85:-
31-1485	Klädstång 800 mm	1	89:-
<b>Kombinationsskena för plockbackar och krok.</b>			
31-1005	800 mm	1	65:-
31-1006	Plockback 180x100x125 mm	1	17:-
31-1007	Plockback 110x75x125 mm	1	13:-
31-1008	Enkelkrok 90 mm	3	35:-
31-1009	Dubbelkrok 90 mm	2	29:-
31-1010	Allkrok 70 mm	2	27:-
31-1011	Bygelkrok 100 mm	2	32:-




298:-

**Hyllställ** i stålplåt med 5 st förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Hyllan är mycket stabil och extra bred. Inga skruvar vid montering. Kan med fördel monteras 2-delad. Totalmått BxDxH 1000x400x1870 mm. 40-6479 ..... 298:-



**Förrådsskåp** i grålackerad plåt. Levereras med fyra hyllplan mått BxD 795x370 mm. Dubbeldörrar med lås (två nycklar medföljer). Vi rekommenderar våra Raaco-backar, art.nr 30-6333 (3 st per hylla), till detta mycket användbara förrådsskåp. Skåpets storlek: BxDxH 805x400x1890 mm. 40-6492 ..... 1295:-



**Borrhållare** för 32 st borrar håldiam. 3-14 mm.  
 20-4326 ..... 65:-  
**Verktygskrokar** i ett sortiment med 25 olika.  
 30-1786 ..... 95:-  
**Verktygskrok**, av galv. metalltråd diam. 3,5 mm. utan stödklack. Måttet anger hållarens öppning eller längd. Passar både 40-3922 och 31-685.  
 Pris pr förp.

Nr	Mått mm.	Förp.	Pris
20-1804	14	5	12:-
20-1805	24	5	12:-
20-1808	40	5	12:-
20-1810	50	5	12:-
20-1811	15	5	12:-
20-1812	23	5	12:-
20-1814	100	1	12:-
20-1815	50	1	12:-
20-1816	125	1	14:-
20-1817	50	1	14:-
20-1818	125	1	14:-
20-1820	20	1	33:-



**Tånghållare** 44 mm bred.  
 20-4327 ..... 15:-  
**Krokhållare** för verktygskrok utan stödklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats.  
 20-1847 ..... 12:-

**Kullagrade lådskenor**

**998:-**



**2595:-**

**Verktygsskåp**, tvådelat. Ett profsskåp! Extra kraftig stålkonstruktion. **Kullagrade expansionsbeslag** i samtliga lådor, vilka fixeras i inskjutet läge. Stora gummihjul (5"), varav två sväng- och låsbara. Båda skåpen är låsbara. Grå hammarlack. Mått BxDxH.  
 31-1483 Överdel. 661x305x375 mm ..... 998:-  
 31-1484 Underdel med hjul. 687x465x1010 mm ..... 2595:-



**Upphängningssystem, PROFF**, för plåtpanel och perforerad masonit. Monteras stadigt med medf. plåtskruv. Mått i mm anger hållarens öppning x längd.  
 Nr Mått mm Pr 5 st  
 20-3025-1 23 ..... 32:-  
 20-3025-2 100 ..... 52:-  
 20-3025-4 11x64 ..... 42:-

**Verktygskrokar PROFF**. Sortiment med 25 olika.  
 30-3025-11 ..... 198:-

**Verktygstavla** i blå epoxy-lackerad stålplåt. Mått 960x480 mm. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm.  
 40-3922 ..... 210:-



**Verktygstavla (40-3922) inklusive Hållarsats**  
 30-6450 ..... 349:-

**Skruv för krokar.**  
 11-1829 Förp. 25 st 10:-

**Verktygshållarsats** Startas med 30 st verktygshållare för verktygstavlor. Lev. med skruvar.  
 30-6449 ..... 189:-

**Verktygslåda** i stålplåt med 5 lådor. Svart hammarlack. Avdelare till sidofack medföljer. Mått BxDxH 550x200x210 mm. Lås ingår.  
 40-5725 ..... 225:-

**Verktygslåda** i stålplåt med 3 lådor. Svart hammarlack. Mått BxDxH 360x200x160 mm.  
 30-6006 ..... 129:-



**Krokar** av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 31-685.  
 Nr Längd x mtr.lj. mm Pris  
 31-3296-4 140 x 8 1 st 29:-  
 31-3296-5 205 x 10 2 st 37:-  
 31-3296-7 100 x 6 3 st 25:-  
 31-3296-8 170 x 6 4 par 27:-  
 31-3296-10 65 x 40 x 10 5 par 17:-  
 31-3296-11 125 x 90 x 20 6 st 35:-

**Verktygskrokar** av gulkromaterad plåt. Passar verktygstavla 40-3922 och 31-685.  
 Nr Hållare för: Pris  
 30-3876-2 Ringnycklar 17-24 A 37:-  
 30-3876-3 Ringnycklar 8-17 B 37:-  
 30-3876-4 Ledhylsor C 32:-  
 30-3876-7 Blocknycklar 8-19 D 32:-  
 30-3876-9 Dorn+tånghållare E 52:-  
 30-3876-11 Hylshållare 1/2" 8 st. F 39:-  
 30-3876-13 6 skruvmejslar G 45:-  
 30-3876-14 Div. verktyg H 32:-



**Krokar av vittlackerade stålör med vaddering. Lev parvis.**  
 T-krok 50x38 cm, 340 kg  
 31-2189 ..... 59:-  
 Väggekrok 39x29 cm, 150 kg  
 31-2190 ..... 39:-

**Upphängningssats** med 8 st gummiklädda krokar av 13 mm galvaniserat stål för något tyngre upphängning.  
 31-2115 ..... 69:-



**Nyhet**  
**Postlåda** av galvaniserad plåt. Mått BxDxH 315x210x440 mm. Stor innervoly m. 15 liter.  
 31-3213 Mossgrön 129:-  
 31-3214 Grafitgrå 129:-

**Nyhet**  
**Postlåda** av galvaniserad plåt med låsbar frontlucka och 2 nycklar. Mått BxDxH 280x195x470 mm.  
 31-2390 Svart ..... 139:-  
 31-2391 Galv ..... 139:-  
 31-2392 Vit ..... 139:-  
 31-2393 Grön ..... 139:-  
 31-2388 Svart ..... 339:-  
 31-2389 Vit ..... 339:-



**Upphängningssats**, plastade stål-krokar, 5 st fjädrande hållare för skaftverktyg, 2 + 2 tråggågade krokar, 5 st verktygshållare för spadar, krattor etc. Ett perfekt assortiment för garaget.  
 30-3878 ..... 45:-

**Redskapshållare**, passar redskap med skaft tjocklek upp till 50 mm och max.vikt 10 kg/hållare. Levereras med 5 hållare och 75 cm skena. Ingår skruv och plugg.  
 31-970 ..... 169:-



**Verktygshållare** för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. Krokarna är plastdoppade. Sats med 5 hållare med skruvar.  
 30-1948 ..... 29:-

**Verktygshållare** av fjäderstål. Blankförzinkade. Nr anger gripdiam. i mm.  
 Nr 10 st 100 st  
 21-136-10 13:- 89:-  
 21-136-13 14:- 105:-  
 21-136-19 22:- 159:-  
 21-136-28 27:- 198:-  
 21-136-38 55:- 390:-

**Universalkrok**, 25x17 cm, för slang, kabel m.m.  
 31-691 ..... 45:-  
**T-krok**, 29x42 cm, för takhängning.  
 31-694 ..... 49:-  
 31-692 Väggekrok, 21x15 cm ..... 19:-  
 31-693 Väggekrok, 30x25 cm ..... 29:-  
 31-695 Cykelkrok, 15x16 cm ..... 25:-  
 31-698 S-krok ..... 10:-

**Redskapshållare**, 12x18 cm.  
 31-696 ..... 27:-  
**Redskapshållare**, 12x33 cm.  
 31-697 ..... 35:-

**Garageport-öppnare** för vipp-portar (med ledskenor) och taksjutportar i standardmått. Konstruerad för gör-det-själv-installation med utförlig steg-för-stegbeskrivning. Försedd med klämskydd, autoretur och snabbstopp. Fjärrkontroller, belyst startknapp, anslutningskabel och monteringsdetaljer medföljer. Automatisk belysning 4,5 min. Lyftkraft 60 kg. Total längd 3,15 m. Max porthöjd 2,3 m. Vid montering på slag-port eller vikport krävs tillsats 31-3187 eller 31-3188. Effekt 500W

**MotorLift**

**Tillbehör:**

- 31-3183 Fjärrkontroll ..... 375:-
- 31-3184 Mini-fjärrkontroll ..... 498:-
- 31-3185 Kodlås ..... 625:-
- 31-3186 Nödurkoppling ..... 195:-
- 31-3187 Slagport-tillsats ..... 869:-
- 31-3188 Vikport-tillsats ..... 869:-
- 31-3132 ..... 2249:-

Två fjärrkontroller medföljer



**298:-**

**Trappstege**, 2-steps i aluminium. Höjd till plattformen 46 cm. Typgodkänd av SP. 31-671 ..... 289:-

**Trappstege**, 4-steps, i aluminium. Höjd till plattformen 91 cm. Steg och plattform har en halksäker yta. Uppfyller svensk standard 2091. Typgodkänd av SP. 40-6484 ..... 298:-



**Teleskopstöd**, en hjälpande hand vid montering av takskenor, reglar, panel etc. Steg löst ställbar 145-290 cm. Tål 30 kg last, anläggningstryck 60 kg. 31-135 ..... 298:-

**Smart Box**

**Smart Box**, stabila och slitstarka förvaringsboxar med lock samt snäpplås. Skyddar innehållet mot smuts och damm. Tillverkat av livsmedelgodkänt och återvinningsbart material. Klarar -40 till +120°C. Färg transparent, safirblå och silver. Ange färg.



Nr	Liter	Mått BxDxH mm	Pris
31-1440	1	200x150x50	18:-
31-1441	2	200x150x100	21:-
31-1442	3	200x150x140	25:-
31-1443	8	335x225x155	43:-
31-1444	15	400x300x185	53:-
31-1445	31	495x380x250	98:-
31-1446	70	700x395x380 med 4 hjul	189:-

Från **18:-**



**Snickarbälte** av kraftigt nylontyg och livbälte i läder (80 till 110 cm omkrets). Snickarbältet har 7 stora och 13 små fickor för mindre verktyg samt stålbygel för hammare. 34-1470 ..... 249:-



**Snickarbälte** av kraftig nylon med 4 stora och 6 små fickor samt 2 hållare för t.ex. hammare. 34-1944 ..... 98:-



**Verktogsstråg** av slagtålig plast. Passar som extra djupt tråg i verktygslåda 31-998. Mått BxDxH 555x24x1050 mm. 31-2242 ..... 29:-

**Verktygsåldrar SANG**, en serie lädor tillverkad i återvinningsbar Polypropylenplast. Alla lädor har löstagbart verktygsstråg. De tre största modellerna har även sortimentsaskar i locket, lädorna är dessutom så kraftiga att Du kan använda dom som pall.

Nr	Mått BxDxH	Pris
31-995	290 x 170 x 127 mm	29:-
31-996	400 x 217 x 166 mm	59:-
31-997	500 x 258 x 255 mm	98:-
31-998	580 x 290 x 290 mm	149:-



**149:-**

**Verktygsväska** för stående förvaring av verktyg, trädgårdsredskap m.m. Tillverkad av kraftig polyester med 7 stora fickor varav en med dragkedja, 17 mindre fickor samt ett bottnilack (för t.ex. förvaringslåda 31-92-11 eller 31-93-11). Axelrem ingår. Mått BxDxH 220x220x440 mm. 31-2123 ..... 149:-

**Väska** i kraftig polyester för t.ex. större verktyg, sportkläder m.m. Försedd med flera mindre fickor både in- och utvändigt samt axelrem. Mått BxDxH 430x230x300 mm. 31-2124 ..... 98:-



**298:-**

**Arbetsbälte/väst**, delbart. En smidig förvaring av redskap, verktyg m.m. Tillverkad av kraftig polyester 600D med många fickor. Justerbara spännen. Väst och bälte är delbart för att användas separat eller sammankopplat vilket medför mycket stor flexibilitet och hög komfort. Västen har vadderade och gummerade axelremmar. Bältet är vadderat samt utrustat med två stora och löstagbara fickor. 31-2168 ..... 298:-



Fiskelåda. Mått ihopfäld BxDxH 420x200x180 mm. 3 insatser med div. småfack. Lådan har 2 snäpp-lås och bärhandtag. 30-5396 ..... 125:-



Fiskebox med 4 löstagbara sortimentslådor som är jigg-säkra. Lådorna har justerbara insatser, 4-24 fack. Boxen har gummerat handtag och är monterbar på vägg. BxDxH 310x235x190 mm. 31-946 ..... 159:-

Utbyteslåda för ovanstående fiskebox. 1 st/förp. 31-1282 ..... 29:-



Förvaringslåda, en underbäddsförvaring med hjul och skjutlock för luftintag. Mått BxDxH 585x770x179 mm. 31-1013 ..... 115:-



**Nyhet**

All-låda i slagtålig plast. Mått BxDxH 370x265x100 mm. 31-2243 ..... 25:-

Medicinskåp. Skydda Din omgivning! Läs in Din medicin! Skåpet är låsbart och tillverkat i pulverlackerad plåt. Ett hyllplan. Skåpet kan vägg- eller takmonteras. Mått BxDxH 300x150x290 mm. 31-3313 ..... 298:-



TV-konsol, väggmodell. Svängbar och ledad. Maxbelastning 45 kg. Sex fästpunkter. Max utfälld längd 690 mm. Plattans mått 320-455x300 mm. 31-2820 Svart ..... 425:-  
31-706 Silvergrå ..... 425:-



TV-konsol, väggmodell. Sväng- och tippbar. Max belastning 30 kg. Tre fästpunkter. Max utfälld längd 450 mm. Plattans mått: 355x250 mm. 31-2738 Vit ..... 210:-  
31-2817 Svart ..... 210:-




**149:-**



TV-konsol, väggmodell. Sväng- och tippbar. Max belastning 25 kg. Tre fästpunkter. Max utfälld längd 430 mm. Plattans mått 355x250 mm. 31-707 Svart ..... 149:-  
31-708 Silvergrå ..... 149:-

Videokonsol till TV-konsoler 31-2738, 31-2817, 31-2820 och 31-706. Justerbar höjd 80-140 mm. Bredd 435 mm (inv.). Svart. 31-2821 ..... 198:-



Högtalarkonsol med justerbart djup 165-305 mm. Max belastning 20 kg. Svart. Parförpackade. 31-2822 ..... 229:-

Högtalarfäste för väggmontering. Sväng- och tippbar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästning på varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade. 31-2823 ..... 95:-



Målar- och palettknivset, 5 st. 31-38 ..... 98:-



Målarkniv, böjd, används i s.k. vått måleri för paståsa (tjocka) reliefeffekter. 28-802 ..... 39:-  
26-803 ..... 39:-

Palettkniv. Används för att blanda färg på paletter. 26-157 ..... 39:-

Artistskrin av trä med tre fack. Mått BxDxH. 410x290x80 mm. 37-494 ..... 235:-

Palett av trä. Mått 37x27 cm. 37-493 ..... 35:-

Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Mått 22x33 cm. 36-46 ..... 29:-

Avrinningspalett med 50 ark vaxat papper för engångsbruk. Mått 24x32 cm. 36-237 ..... 55:-

Palettkopp med klämfäste. Nr 26-235 Enkel ..... 19:-  
26-238 Dubbel ..... 29:-



**19:-**

**139:-**

**Nyhet**

Fältstaffli av rödbok. Högsta höjd 189 cm, största tavelhöjd 115 cm. Längd ihopfällt 87 cm. Vikt 1,5 kg. 46-166 ..... 198:-

Fältstaffli, extra kraftigt i rödbok. Fungerar även utmärkt som ateljestaffli. Försett med bärhandtag och kraftiga spännrattar. Högsta höjd 180 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd ihopfällt 93 cm. 31-3333 ..... 639:-

Ateljestaffli av rödbok. Ett rejält och stadigt staffli i vackert utförande. Hög och sänkbart. Största dukmått höjd 140 cm. 46-986 ..... 798:-

Bordsstaffli av rödbok. Högst 45/78 cm. Bredd 40 cm. Högsta dukhöjd 66 cm. 46-147 ..... 139:-

Bordsstaffli av mahogny. Ateljémodell. Lutningsinställning. Höjd 75 cm. 46-148 ..... 298:-

Bordsstaffli/Artistskrin av bok med två fack och lutningsinställning. Max dukhöjd 85 cm. 31-1815 ..... 398:-

Staffli av rödbok. En dekorativ fotoramshållare! Höjd 25 cm. 31-917 ..... 19:-

# OLJA

Färgset innehåller 5 kulörer x 40 ml FINE oljefärger lämpliga som refill till 31-1210. 31-1209 ..... 149:-



**Målarset** i plast. Innehåller FINE oljefärger 10 kulörer x 20 ml tuber, 1 st 40 ml titanvit, målarmedium, penseltvätt, målar-kniv, ritkol, 2 st svinborstpenslar, blandkopp, palett och dukpanna F4. 31-1210 ..... 479:-



59:-



Nyhet

Oljefärger 18 st oljefärger för hobbyändamål. Varje tub innehåller ca 12 ml. 36-303 ..... 59:-

## Färgkoder för olja och akryl

T = Transparent.  
T/O = Halvtäckande.  
O = Täckande.

\*\*\* = Extremt ljusäkt färg även om de är nedtonade.  
\*\* = Mycket ljusäkt färg.

**Målarläda olja** innehåller 10x40 ml FINE oljetuber, målar- och torkmedium, 2 st penslar, målar-kniv samt panna. Levereras i en snygg aluminiumväska. 31-1662 ..... 549:-

**Penseltvätt.** Ofärgad och aromatfri vätska. Snabbt nedbrytbar i naturen. Ersätter terpentin och lacknafta vid spädning av olje och alkydfärg. Plastflaska innehållande 250 ml. 26-988 ..... 33:-

**Målarmedium.** Oljefärg som förtunnas med målarmedium får mer djup och lyster. Påskyndar även torkningen. 26-1232 ..... 43:-

**Mellanfermessa.** Används vid skiktmåleri samt t.ex. på oljemålningar där färgen "slagit in", dvs tappat sin lyster för att erhålla en jämn glans. 26-1233 ..... 53:-

**Tavelfermessa.** Denna tavelfermessa är tänkt som toppskikt på oljemålningar där man vill ha ett extra skydd samt en blank yta. En oljemålning bör torka minst 6 månader innan den fermessas. 26-1234 ..... 53:-

**Rå linolja** flaska 75 ml. 26-233 ..... 29:-



159:-

289:-

**Oljefärg-set.** Innehåller 12 tuber a 10 ml. En introduktion till Louvre's kvalitetsoiljefärger. 31-99 ..... 79:-

**Introduktionsset, oljemålning** med allt du behöver för att göra din första oljemålning. Levereras med 6 st färger (20 ml), pensel, dukpanna och instruktion. 26-1350 ..... 159:-

**Målarläda, olja** innehåller 12 färgtuber a 10 ml. Rå linolja, kolpenna 2B, suddgummi, blandkopp, penslar flat, rund och filbert i svinborst. Tråläda mått BxDxH 330x160x50 mm. 31-531 ..... 289:-



29:-

**Oljefärger FINE**, en oljefärg i högsta kvalitet. Finns i 35 noggrant utvalda kulörer i 40 ml tuber. FINE oljefärger är en färg med smidig konsistens, god ljusäktighet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Ange undergrupp vid beställning t.ex. 31-1207-1. 31-1207 ..... 29:-

- 1 Citrongul \*\* T/O
- 2 Primärgul \*\*\* T/O
- 3 Medelgul \*\*\* T/O
- 4 Saharagul \*\*\* T/O
- 5 Flesh \*\*\* O
- 6 Orange \*\* T/O
- 7 Kadmiumröd ljus \*\*\* O
- 8 Cinnoberöd \*\*\* T/O
- 9 Klarröd \*\* T/O
- 10 Primärrod \*\* T/O
- 11 Karminrod \*\*\* T
- 12 Krapplack \*\*\* T
- 13 Purpurrod \*\*\* T

- 14 Primärblå \*\*\* O
- 15 Safirblå \*\*\* T/O
- 16 Koboltblå \*\*\* T/O
- 17 Phtalblå \*\*\* T/O
- 18 Ultramarinblå \*\*\* T
- 19 Pruessiskblå \*\*\* T/O
- 20 Blåviolett \*\*\* T
- 21 Lövgrön \*\* T/O
- 22 Medelgrön \*\* T/O
- 23 Smaragdgrön \*\*\* T
- 24 Sappgrön \*\*\* T
- 25 Grönjörd \*\*\* O
- 26 Neapelgul \*\*\* T/O
- 27 Guldockra \*\*\* O
- 28 Rödockra \*\*\* O
- 29 Rå sienna \*\*\* O
- 30 Bränd sienna \*\*\* O
- 31 Rå umbra \*\*\* O
- 32 Bränd umbra \*\*\* O
- 33 Elfenbensvart \*\*\* O
- 34 Titanvit \*\*\* O
- 35 Titan/Zinkvit \*\*\* O

Oljefärg FINE Titan/Zinkvit 150 ml. \*\*\* O. 31-1208 ..... 75:-



289:-

189:-

**Introduktionsset, akrylmålning** med allt du behöver för att göra din första akrylmålning. Levereras med 5 st färger (40 ml), pensel, dukpanna och instruktion. 26-1351 ..... 189:-

**Akrylfärgs-set.** Innehåller 12 tuber a 10 ml. En introduktion till Louvre's akrylfärger i hög kvalitet. 31-100 ..... 69:-

**Målarläda, akryl.** Innehåller 12 färgtuber a 10 ml. Tavelfermessa, kolpenna 2B, suddgummi, penslar flat svinborst, flat och rund syntet. Tråläda mått BxDxH 330x160x50 mm. 31-532 ..... 289:-



**Målarläda akryl** innehåller 10x40 ml FINE akryltuber, matt- och blankfermessa, 2 st penslar, målar-kniv samt panna. Levereras i en snygg aluminiumväska. 31-1663 ..... 549:-

**Akrylfärg Basics** matt är en högtäckande, helmatt färg. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Blandbar. "Flow Formula"-konsistens för målning av större ytor t.ex. väggmålningar. Färger: Titanvit, guld, silver, primärgul, primärrod, primärblå. Ange färg. 31-1768 ..... 79:-



**Akrylfärger**, 18 st, för hobbyändamål. Varje tub innehåller 12 ml. 31-3332 ..... 49:-

**Akrylmedium/fermessa.** Detta medium används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfermessa då en sådan önskas. 26-1235 ..... 49:-

# AKRYL

Färgset innehåller 5 kulörer a 40 ml FINE akrylfärger lämpliga som refill till 31-1206. 31-1205 ..... 149:-



**Målarset** i plast. Innehåller FINE akrylfärger 10 kulörer a 20 ml tuber, 1 st titanvit 40 ml, blank- och mattfermessa, målar-kniv, ritkol, 2 st syntetpenslar, palett och dukpanna F4. 31-1206 ..... 479:-



39:-

**Akrylfärger FINE**, en akrylfärg i högsta kvalitet. Finns i 35 noggrant utvalda kulörer i 40 ml tuber. FINE akrylfärger är en färg med smidig konsistens, god ljusäktighet och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Kort torktid. Ange undergrupp vid beställning t.ex. 31-1199-1. 31-1199 ..... 39:-

- 1 Citrongul \*\*\* T
- 2 Primärgul \*\*\* T
- 3 Kadmiumgul ljus \*\*\* T/O
- 4 Saharagul \*\*\* T
- 5 Flesh \*\*\* O
- 6 Orange \*\*\* T
- 7 Kadmiumröd ljus \*\*\* O
- 35 Kadmiumröd \*\*\* T/O
- 8 Primärrod \*\*\* T
- 9 Karminrod \*\* T
- 10 Rödviolett \*\*\* T
- 11 Lilablå \*\* O
- 12 Ultramarinblå \*\*\* T
- 13 Koboltblå \*\*\* O
- 14 Coelinblå \*\*\* O
- 15 Primärblå \*\*\* T/O
- 16 Pruessiskblå \*\*\* O
- 17 Safirblå \*\*\* T
- 18 Varmgrön \*\*\* T
- 19 Lövgrön \*\*\* T
- 20 Brilliantgrön \*\*\* O
- 21 Kromoxidgrön \*\*\* O
- 22 Sappgrön \*\*\* O
- 23 Neapelgul \*\*\* O
- 24 Guldockra \*\*\* O
- 25 Rödockra \*\*\* O
- 26 Rå sienna \*\*\* O
- 27 Bränd sienna \*\*\* O
- 28 Rå umbra \*\*\* O
- 29 Bränd umbra \*\*\* O
- 30 Paynes grå \*\*\* O
- 31 Elfenbensvart \*\*\* O
- 32 Titanvit \*\*\* O
- 33 Guld \*\*\* T
- 34 Silver \*\*\* O

**Akrylfärg FINE** Titanvit 150 ml. \*\*\* O. 31-1204 ..... 85:-

# AKVARELL



**Målarlåda, akvarell.** Innehåller 10 färger halv-kopp. Block 20 ark. Penslar rund natur nr 6 och 12 samt palett. Trälåda mått BxDxH 250x160x50 mm. 31-533 ..... **289:-**

**195:-**

**Introduktionsset, akvarellmålning** innehållande allt du behöver för att göra din första akvarellmålning. Levereras med 10 st färger, pensel, akvarellpapper och instruktion. 26-1352 ..... **195:-**



**Akvarelllåda Lefranc & Bourgeois** innehåller 12 kulörer i helkopp samt pensel. 31-1220 ..... **125:-**

**Penselset, akvarell,** innehållande tre mårdhårpenslar av toppkvalitet samt en stor syntetpensel. 26-1313 ..... **165:-**



**Akvarelllåda Lefranc & Bourgeois** i plast med 12 st akvarellfärger i s k halv-kopp, pensel samt akvarellsvamp. 31-3320 ..... **175:-**

**Kursbok "Börja måla akvarell"**, med 34 sidor tips om akvarellmålning. Block med 20 ark A4, 250 g mellangrängat akvarellpapper medföljer. 28-520 ..... **129:-**

**Tom akvarelllåda** i plåt rymmande s k halv-kopp. Locken är utvirkbara för användning som blandpalett. 26-1346 Plats för 12 akvarellfärger ..... **95:-**  
26-1347 Plats för 24 akvarellfärger ..... **119:-**



**Akvarellblock CANSON** innehåller 12 ark syrafritt, 50% lumphaltigt 270 g "sofstat" grovgrängt papper. 31-1212 A4+ (240x320 mm) ..... **69:-**  
31-1216 A3 ..... **79:-**

**Akvarellblock 20 ark prima träfritt 190 g akvarellpapper** kantlimmade på hård pappskiva. A5 29:-  
36-94 A5 29:-  
36-95 A4 49:-  
36-96 A3 79:-

**Akvarellblock. Akvarellpapper 300 g medelgrov gräng** i en ålderbeständig syrafri kvalitet. Innehåller 12 ark. 31-3315 18x25 cm 49:-  
31-3316 A4 59:-  
31-3317 A3 85:-



**Olje/akrylmålningblock** innehållande 10 ark specialbehandlat papper för målning med olje- och akrylfärg. Papperet har en yta liknande strukturen hos en målarduk.

36-1336 F4 330x240 mm ..... **129:-**  
36-1337 F6 410x330 mm ..... **175:-**  
36-1338 F8 460x380 mm ..... **219:-**



**Akvarellfärg Lefranc & Bourgeois** håller en hög kvalité bekräftande ljusåktighet, blandbarhet m.m. Finns i ett urval om 21 kulörer i s.k. halv-kopp. Kad. = Kadmium.

26-1339-1	Kad.gulljus	Pris	19:-
26-1339-2	Varmgul	26-1339-14	Smaragdgrön
26-1339-3	Kad.gul med.	26-1339-15	Ljusgrön
26-1339-4	Klar orange	26-1339-16	Hookersgrön
26-1339-5	Kadmiumröd	26-1339-17	Gul ockra
26-1339-25	Purpurrod	26-1339-28	Indisk röd
26-1339-26	Krapplack	26-1339-19	Bränd sienna
26-1339-8	Violet	26-1339-20	Bränd umbra
26-1339-27	Ultramarin	26-1339-22	Paynes grå
26-1339-10	Parisersblå	26-1339-23	Effenbensvart
26-1339-11	Hortensiablå	26-1339-24	Kinesiskt vit

**49:-**



**Start-set för skiss och teckning, sorterade kulörer.**

3 kolpennor. Ljus, medium och mörk samt en vit mjuk teckningspenna. 31-94 ..... **49:-**  
6 akvarellpennor. 31-96 ..... **49:-**

6 torra färgpennor. 31-97 ..... **49:-**  
6 torrpastellpennor vilka även kan leveras med vatten. 31-98 ..... **49:-**



**Ritblock** med spiral, 140 g matt ritpapper, 40 blad. Omslag i linnepressad kartong. Nr Storlek Pris  
36-779 160x240 mm 35:-  
36-780 A4 39:-  
36-781 A3 79:-

**Skissblock** med spiral, 80 g skisspapper, 50 blad. Omslag i linnepressad kartong. Nr Storlek Pris  
36-782 160x240 mm 35:-  
36-783 A4 39:-  
36-784 A3 79:-

**Fixativspray** tillverkat på etanolbas för svagare lukt. Användes för att fixera kol- och pastellteckningar. 382 ml. 21-2895 ..... **79:-**

**Ritkol, Ask** med 5 st prima finska ritkol. 26-234 ..... **19:-**

**Kalligrafiker-Marker.** Ett set med 4 st pennor med skuren spets. Spetsbredd 1,4 mm, 2,5 mm, 3,6 mm och 4,8 mm. 31-1379 ..... **29:-**



**Kalligrafipenna** med 2,5 mm spets för vacker skrift. 26-1161 Svart ..... **23:-**



**Bläckpatroner** till 31-58 samt reservoarpennor. Standardformat 37 mm. 6 patroner/förp. 36-716-1 Svart 13:-  
36-716-3 Röd 13:-  
36-716-4 Grön 13:-  
36-716-5 Blå 13:-

# SKISS



**Pennset DERWENT** innehåller 11 studiopennor, 2 metallic akvarellpennor silver/guld, 1 HB grafik penna, 8 artistkritor, 1 knädgummi, 1 metallpennvässare. 31-1221 ..... **178:-**

**Akvarellfärgpennor DERWENT** i sortimentask av plåt, 200x180 mm. Vattenlösliga. 26-430 24 kulörer ..... **185:-**  
26-1185 12 kulörer ..... **105:-**

**Pennsats DERWENT** med 6 st grafitpennor varav 3 st är vattenlaverbara, sk "akvarellblyerts". 26-1186 ..... **67:-**

**Blyertspennor DERWENT** för skiss och teckning. 31-95 4 mjuka pennor: HB, 2B, 4B, 6B. .... **39:-**  
26-435 12 medelhårda till mjuka pennor: 6B-4H ..... **97:-**  
31-3318 12 mjuka pennor: 9B-H ..... **97:-**



**Penn-set, 10 st, rollerpennor.** Perfekt för fotoalbum, inbjudningskort etc. 31-1599 Metallic ..... **59:-**



**Hobbyark 1 kg** i kartongpapper 110-250 g. Mixat i 9 färger och 3 storlekar, A4, A5, A6. 31-568 ..... **49:-**

**Hobbyark svart 1 kg, 150-200 g/m<sup>2</sup>** i storlekarna A4, A5, A6. 31-1894 ..... **49:-**



**Pennset Guld/Silver/Vit** för inbjudningskort m.m. Mycket dekorativt även på svart papper. 31-1829 ..... **21:-**







**Kilram med uppspänd linne-duk.** Duken är 100% linne, trådtätheten är 10 trådar inslag/cm varp och en omålad ytvikt av 280 g/m<sup>2</sup>. Grängsen är medelgrov.

31-1767-3	F3	47:-
31-1767-4	F4	53:-
31-1767-5	F5	57:-
31-1767-6	F6	62:-
31-1767-8	F8	69:-
31-1767-10	F10	87:-
31-1767-12	F12	97:-
31-1767-15	F15	108:-
31-1767-20	F20	129:-
31-1767-40	F40	229:-
31-1767-16	L6	59:-
31-1767-18	L8	67:-
31-1767-110	L10	79:-
31-1767-112	L12	97:-
31-1767-115	L15	105:-
31-1767-120	L20	125:-
31-1767-140	L40	219:-

**Kilram utan duk. Levereras med kil.**

36-14-3	F3	27:-
36-14-4	F4	29:-
36-14-5	F5	32:-
36-14-6	F6	35:-
36-14-8	F8	39:-
36-14-10	F10	43:-
36-14-12	F12	46:-
36-14-15	F15	49:-
36-14-20	F20	53:-
36-14-40	F40	69:-

**Plastglas** för foto- och tavelinramning. En sida reflexfri, en sida blank. Vänd fram den sida som önskas.

36-26-1	F1	9:-
36-26-2	F2	11:-
36-26-3	F3	14:-
36-26-4	F4	19:-
36-26-5	F5	21:-
36-26-6	F6	26:-
36-26-8	F8	32:-
36-26-10	F10	39:-
36-26-12	F12	46:-
36-16-6	L6	25:-
36-16-8	L8	29:-
36-16-10	L10	35:-
36-16-12	L12	46:-
36-27-3	A3	23:-
36-27-4	A4	15:-

**Landskapsformat.**

36-10-6	L6	34:-
36-10-8	L8	42:-
36-10-10	L10	51:-
36-10-12	L12	58:-

**Dukpanná** papp-panná uppspännare med preparerad målarduk.

36-56-100	F0	17:-
36-56-1	F1	18:-
36-56-2	F2	19:-
36-56-3	F3	21:-
36-56-4	F4	23:-
36-56-5	F5	32:-
36-56-6	F6	39:-
36-56-8	F8	43:-
46-56-10	F10	53:-
46-56-12	F12	63:-



**Målarduk** i 100% linne, preparerad, mellangrådig och halvsugande. Lämpar sig mest för olja och akryl. Bredd 150 cm.


40-5235	1 m	189:-
40-6622	5 m	869:-
40-5236	10 m	1695:-

**Målarduk**, preparerad bomullsduk för både akryl- och oljemålning. Bredd 160 cm.

40-6052	1 m	98:-
40-6621	5 m	398:-
40-6053	10 m	749:-

**TAVELMÅTT**  
Måtten är i cm. och anger kilram inkl. uppspänd duk.

F0=15x10	F40=100x81
F1=22x16	A4=21x29,7
F2=24x19	A3=29,7x42
F3=27x22	L6=41x27
F4=33x24	L8=46x33
F5=35x27	L10=55x38
F6=41x33	L12=61x46
F8=46x38	L15=65x50
F10=55x46	L20=73x54
F12=61x54	L40=100x73
F15=65x54	
F20=73x60	



**Tavelmarkeringskrok.** Ett enkelt hjälpmedel för upphängning av tavlor. Perfekt för tavelgruppering. Häng tavlan på kroken, mätta in läge och tryck till på kroken som har ett markeringsstift. Fäst upp tavlan!

31-3179	20:-
---------	------



**Tavelhållare, 39 delar.**  
31-936 ..... 21:-



**Ramtejp.** Kraftpapperstejp, 19 mm x 55 m.  
22-3730 ..... 65:-  
**Listbleck** för glasning och tavelinramning, 100 st.  
26-156 ..... 39:-

**Ramarna levereras gerade i F- eller L-mått, se tabell sid 286, med lim och hörtförbindningar. Du "knäpper" enkelt ihop Din ram på en minut. För bästa resultat, använd Universalspännare 36-578 på sid 286.**



**Ram, guld med brun schatering.** Profilmått: 20x15 mm. Falsmått 6x10 mm.

46-764-3	F3	57:-
46-764-4	F4	63:-
46-764-5	F5	73:-
46-764-6	F6	79:-
46-764-8	F8	87:-
46-764-10	F10	97:-
46-764-12	F12	105:-



**Ram, guld med svart krakele-ring.** Profilmått: 24x20 mm. Falsmått 6x9 mm.

46-1002-3	F3	85:-
46-1002-4	F4	94:-
46-1002-5	F5	105:-
46-1002-6	F6	119:-
46-1002-8	F8	129:-
46-1002-10	F10	148:-
46-1002-12	F12	165:-



**Ram, blåmelerad med guldrand.** Profilmått 30x20. Falsmått 6x9 mm.

46-1122-3	F3	88:-
46-1122-4	F4	98:-
46-1122-5	F5	110:-
46-1122-6	F6	119:-
46-1122-8	F8	129:-
46-1122-10	F10	148:-
46-1122-12	F12	165:-




**Ram, brun med guldkant.** Profilmått: 20x15 mm. Falsmått 6x8 mm.

46-763-3	F3	65:-
46-763-4	F4	72:-
46-763-5	F5	78:-
46-763-6	F6	89:-
46-763-8	F8	97:-
46-763-10	F10	115:-



**Ram, guld med svart krakele-ring.** Profilmått: 35x20 mm. Falsmått 6x11 mm.

46-1000-4	F4	115:-
46-1000-5	F5	119:-
46-1000-6	F6	129:-
46-1000-8	F8	145:-
46-1000-10	F10	165:-



**Ram, slät guld.** Profilmått: 20x20 mm. Falsmått 6x13 mm.

46-758-3	F3	67:-
46-758-4	F4	72:-
46-758-5	F5	78:-
46-758-6	F6	89:-
46-758-8	F8	95:-
46-758-10	F10	110:-
46-758-12	F12	119:-
46-758-15	F15	122:-
46-758-20	F20	133:-
46-758-18	L8	93:-
46-758-110	L10	105:-
46-758-112	L12	115:-



**Ram, slät silver.** Profilmått: 20x20 mm. Falsmått 6x13 mm.

46-759-3	F3	67:-
46-759-4	F4	72:-
46-759-5	F5	78:-
46-759-6	F6	89:-
46-759-8	F8	95:-
46-759-10	F10	110:-
46-759-12	F12	119:-
46-759-15	F15	122:-
46-759-20	F20	133:-
46-759-18	L8	93:-
46-759-110	L10	105:-
46-759-112	L12	115:-



**Ram, brun med guldrand.** Profilmått 29x15 mm. Falsmått 6x10 mm.

46-1363-5	F5	87:-
46-1363-6	F6	105:-
46-1363-8	F8	115:-
46-1363-10	F10	135:-
46-1363-12	F12	145:-
46-1363-18	L8	110:-
46-1363-110	L10	125:-
46-1363-112	L12	139:-

**Rustika Ramar**  
i gammal stil med "drivveds-känsla"



**Ram, brun med guldrand.** Profilmått 55x30 mm. Falsmått 8x11 mm.

46-1360-6	F6	210:-
46-1360-8	F8	215:-
46-1360-10	F10	245:-
46-1360-12	F12	269:-
46-1360-15	F15	295:-



**Ram, brun.** Profilmått 35x20 mm. Falsmått 7x15 mm.

46-1362-6	F6	110:-
46-1362-8	F8	125:-
46-1362-10	F10	145:-
46-1362-12	F12	155:-





Nr	Mått cm	Pris
31-2960	10x15	10:-
31-2961	13x18	13:-

**Fotomarar** i obehandlad furu. Komplet med glas och bakstycke. Måla din fotomar efter eget tycke och smak. Lämpliga färger är allmogefärger.

Nr	Mått	Pris
36-923	10x15	23:-
36-924	13x18	27:-
36-925	18x24	32:-
36-926	21x29,7 A4	35:-

Nr	Mått	Pris
31-1382-1	10x15	55:-
31-1382-2	13x18	59:-
31-1382-3	18x24	75:-
31-1382-4	21x29,7 A4	89:-
31-1382-5	24x30	95:-
31-1382-6	30x40	119:-



**Ram.** Profilmått 16x20 mm.  
36-59-3 F3 39:-  
36-59-4 F4 43:-  
36-59-5 F5 46:-  
36-59-6 F6 52:-  
36-59-8 F8 56:-  
36-59-10 F10 59:-  
36-59-12 F12 64:-

**Hobbyfärger LeFranc & Bourgeois, en akrylfärg för hobbymålning på diverse underlag. Satsen innehåller 10 kulörer x 4 ml.**



**Färgset för textilier.**  
31-1228 Klassiska färger 49:-  
31-1229 Pärlemor färger 49:-  
**Färgset för trä, gips, modeller, lera, trolldag, lera, kartong, tapet.**  
31-1224 Matta kulörer 49:-  
31-1225 Blanka kulörer 49:-  
**Färgset för glas, porslin och keramik.**  
31-1226 Klassiska täckande kulörer 49:-  
31-1227 Marina täckande kulörer 49:-



**Guldfärg** i pastos form för restaurering av förgyllda föremål. Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. Går att polera med mjuk trasa. Innehåller 25 gram.  
31-3303 79:-  
**Guldfärg flytande** Fäster på de flesta underlag. Appliceras med trasa eller pensel. 35 ml.  
31-3304 79:-



**Hobbypenselset.** Syntetpenslar runda, storlek 2 och 6.  
31-3298 59:-  
**Hobbypenselset.** Syntetpenslar flat, storlek 2, samt filbert, storlek 4.  
31-3299 75:-  
**Hobbypenselset.** Snedställd syntetpensel samt liten detaljpensel av syntet.  
31-3300 67:-  
**Hobbypensel.** Detaljmålningspensel av syntet med lång fin spets.  
31-3301 29:-  
**Hobbypenselset.** Två schablonpenslar, s k "stopplare" av borst. Stor samt liten.  
31-3302 45:-



**Reseset,** innehåller nagelklippare, sax, nagelfil, säkerhetsnålar, knappar, sytråd, nålar, trädpaträdare, sprättare, tryckknappar. Lev. i etui.  
24-3280 59:-  
**Syskrin/Förvaringslåda.** Försedd med 2 st löstagbara insatser med många fack lämpliga för smådetaljer. Den större insatsen har piggar för trådrollar. Mått LxBxH 388x264x236 mm.  
31-73 450x340mm(A3) 125:-  
31-74 630x480mm(A2) 149:-  
30-6328 139:-



**En reseserie i formförstärkt polyester (2400D) och gummierade hörn. Samtliga väskor är fodrade. Färger: khaki/svart (k/s) eller marinblå/svart (m/s). Mått BxDxH.**  
31-1551 Resväska k/s 35x19x48 cm 298:-  
31-1552 Resväska k/s 42x24x61 cm 398:-  
31-1553 Resegarderob k/s 54x12x106(50) cm 369:-  
31-1554 Väska k/s 50x26x23 cm 169:-  
31-1555 Väska k/s 57x27x26 cm 198:-  
31-1556 Beautybox k/s 33x21x21 cm 189:-  
31-1557 Resefodral k/s 57x110(55) cm 198:-  
31-1558 Resväska m/s 35x19x48 cm 298:-  
31-1559 Resväska m/s 42x24x61 cm 398:-  
31-1560 Resegarderob m/s 54x12x106(50) cm 369:-  
31-1561 Väska m/s 50x26x23 cm 169:-  
31-1562 Väska m/s 57x27x26 cm 198:-  
31-1563 Beautybox m/s 33x21x21 cm 189:-  
31-1564 Resefodral m/s 57x110(55) cm 198:-



**Bagagevagn** med teleskophandtag. En lättviktsvagn för resebagage. Tar liten plats, hopfäld mått BxDxH 26x8x42 cm och vikt endast 1,2 kg. Max belastning 36 kg. Totalhöjd 100 cm. Lastspännare medföljer. Aluminiumram.  
31-3288 169:-  
**Bagage- och transportkärra** i stålör. Höjd 93 cm, bredd 48 cm, lastyta 48x36 cm, hjul diam. 14 cm. Hopfäld BxDxH 19x14x60 cm. Levereras med lastspännare. Max 25 kg.  
44-4117 169:-  
**Bagage- och transportvagn,** stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tipp-skydd. Kullagrade hjul med gummislityta. Glidstag för transport i trappor. Vikt 2,7 kg. Max belastning 90 kg. Mått hopfäld BxDxH 40x13x61 cm. Totalhöjd 100 cm.  
31-3289 310:-  
**Bagagerem med kombinationslås.** Rem i kraftigt elastiskt material. Min-maxlängd 100-180 cm. Låset har 3 siffror.  
31-3283 49:-  
**Resväska** i polyester (600D). Hjul, frontfack med dragkedja och teleskophandtag. Tre fack på lockets insida varav ett med dragkedja. Mått BxDxH 34x20x51 cm. Svart/grå.  
31-1798 159:-



**Plånbok, fullstor.** Med plats för 16 kontokort och nya körkortsstorleken. Myntfack med dragkedja. Stort långgående sedelfack. Mått 16x10 cm.  
31-542 ..... 169:--

**Nyckelfodral** Mått 10x7,5 cm.  
31-545 ..... 39:--



**Plånbok Dam** i svart kalvskinn med sleif. Fack för 9 kontokort, sedlar och nya körkortet. Myntfack med dragkedja samt 4 övriga småfack. Mått 12x9 cm.  
31-2004 ..... 115:--



**Sedelklämma** i kalvskinn. Liten och smidig med plats för visitkort, körkort etc. Myntficka med blixtlås. Mått 12,5x8,5 cm.  
31-1527 ..... 75:--



**Chaufförsbör** i kalvskinn med 6 stora fack varav en med blixtlås, fickor med plats för visit-, konto- och körkort etc. Snäpplås och bälteshållare. Mått 16,5x11 cm.  
31-1526 ..... 159:--

Från **119:--**

**Plånbok s k** dollarmodell. Med plats för 7 kontokort samt nya körkortsstorleken. Två långgående sedelfack och myntfack med dragkedja. Mått 12,5x10 cm.  
31-544 ..... 159:--

**Plånbok** med plats för 7 kontokort samt både gamla och nya körkortsstorleken. Långgående sedelfack. Myntfack med dragkedja. Mått 13,5 x 9 cm.  
31-543 ..... 119:--



**Väska** i svart konstläder. Två frontfack och två sidofack varav ett med dragkedja. Axelrem. Mått BxDxH 52x33x32 cm.  
31-2044 ..... 159:--

**Midjeväska** i lamnappa, med tre dragkedjeförsedda fack.  
31-1504 ..... 59:--



**Handledsväska** i svart lamnappa. Två stora fack med dragkedja, mobiltelefonficka samt småfickor. Mått BxDxH 20x11x14 cm.  
31-2014 ..... 69:--

**Konferensmapp** i konstläder med 3 fack samt blockhållare. Mått hopvikt 24x32 cm.  
31-1549 ..... 69:--



**Konferensmapp med kalkylator** Svart konstläder med vadderad utsida och dragkedja. Dokumentfack, fack med dragkedja, småfack för visitkort m.m. Blockhållare. Mått hopvikt 25x35 cm.  
31-2043 ..... 98:--



**Herrbälte** i svart kalvskinn med synteffoder. Längd 105 cm, bredd 30 mm. Avkörtningbart.  
31-1568 ..... 110:--

**Herrbälte** i svart oxhud. Längd 105 cm, bredd 35 mm. Avkörtningbart.  
31-1569 ..... 169:--

**Bälte** i svart polyester. Justerbar längd max 110 cm, bredd 40 mm.  
31-1938 ..... 69:--

**Visitkortspärm** med plats för 96 kort. Mått 230x130 mm. Svart.  
31-1654 ..... 49:--



**Nyckelring** med rött ljus. Utbytbara ringar som skiftas lätt. Totalt 5 st ringar.  
31-1166 ..... 29:--



**Ryggsäck** i polyester 600D, med 2 sidofickor och 2 stora dragkedjeförsedda fack. Vadderade bärremmar. Mått 43x34 cm.  
31-1390 ..... 110:--



**249:--**

**Laptop-väska** i svart polyester (DuraTuff 600) med detaljer i svart konstläder. Frihängt laptopfack med tjock vaddering. Väskan är försedd med en mängd fickor i olika storlekar för t.ex. dokument, kalkylator, disketter, pennor m.m. Axelrem och dragkedjeförsedd kabelpåse. Mått BxDxH 41x14x35 cm. En laptop-väska med generös vaddering för dig som vill ha det lilla extra.  
31-2045 ..... 249:--



**Laptop-ryggsäck** i grå PVC med tjock vaddering. Laptopfack, fyra fickor varav två med dragkedja. Mobiltelefonficka. Mått BxDxH 32x17x45 cm.  
31-2022 ..... 279:--

**Laptop-väska.** Vadderat laptopfack. Stort yttre fack samt inre fack för pennor, kalkylator etc. Mattborstade beslag samt axelrem. Svart nylon. Mått BxDxH 39x9x30 cm.  
32-2095 ..... 198:--

**Laptop-ryggsäck/väska**, i svart polyester. Vadderat laptopfack. Hållare för pennor, kalkylator och övrigt kontorsmateriel. Tre blixtlåsförsedda fack. Levereras med axelrem. Mått BxDxH 33x12x37 cm.  
31-647 ..... 215:--

**Laptop-väska** lika 31-647 med 4 blixtlåsförsedda fack. Mått BxDxH 44x10x32 cm.  
31-648 ..... 215:--



**Axelremsskydd** Ersätter skadade eller saknade axelremsskydd på tunga väskor.  
31-2012 ..... 29:--



**Portfölj** i svart konstläder med inläggningar i oxbrunt. Två stora expanderande dokumentfack. Fickor för pennor, visitkort och kalkylator. Huvudfacket expanderande. Kombinationslås. Mått BxDxH 45x10(12)x32 cm.  
31-3154 ..... 198:--

**Komfortgrepp** av svart neopren. För t.ex. resväskor, drickackar m.m. Parföpackade.  
31-2013 ..... 29:--

**Nyckelrem med karbinhake.** Röd, blå, grön. Lev. i osorterade färger.  
31-1893 ..... 19:--

**Väska** i svart polyester (DuraTuff 600) med fem dragkedjeförsedda fack och mindre fickor med plats för pennor, kalkylator, nycklar m.m. Axelrem. Mått 39,5x30x13 cm.  
31-2119 ..... 98:--



Märkpenna med gummerad pennkropp. Vatten- & ljusbeständigt bläck för t.ex. trä, glas, metall, plast, kartong m.m. Rund spets.

31-2062-1 Svart	19:-
31-2062-2 Blå	19:-
31-2062-3 Röd	19:-



Allmärkpenna/Overheadpena Set med 4 permanenta pennor. Speciellt lämpade för blanka ytor som glas, porslin, metall eller gummi. Tål stark upphettning. Fungerar utmärkt på CD/DVD skivor eller som overhead-penna. Svart, röd, blå, grön. Rund spets.

31-2070 ..... 35:-



Whiteboard pennor Set med 4 pennor i olika färger. För skrivtavlor med whiteboardyta, lätt att torka bort. Fungerar utmärkt även på konferenstavlor med papperstramsida, blöder ej igenom. Lågdoftande.

31-1075 ..... 49:-



CD/DVD-märkpenna. För märkning av CD- och DVD-skivor. Mjuk spets som rekommenderas av fabrikanter av CD-skivor. Torkar snabbt, kladdsäker. Ljusakta bläck.

31-1076 ..... 29:-



Tvärtmärkningspenna Patron med riktig stålkula. Blöder ej ut i tyget. För namnetiketter eller ljusa tyger. Permanent, tvätt- och kemsäker.

31-2064 ..... 19:-



Märkpenna för textil, vattenbaserad. Går att skriva på alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej strykas fast med strykjärn. Levereras i etui med 6 färger: röd, grön, gul, blå, brun och svart.

26-787 ..... 21:-



Märkpenna Snedskuren eller rund kiselspets 2-7 mm. Lågdoftande, torkar snabbt. Permanent även på svåra underlag. Kan användas på trä, glas, metall, plast eller kartong. Ljusakta och vattensäker.

31-2063-1 Svart	19:-
31-2063-2 Röd	19:-
31-2063-3 Blå	19:-



Märkpenna, en vattenfast snabbtorkande och lågdoftande penna med rund eller skuren spets. Märker på underlag som metall, trä, papper och glas. Permanent.

31-1069 Rund spets	17:-
31-1070 Skuren spets	17:-



Allmärkpenna, permanent. För glas, metall, porslin, plast, papper m.m. Satsen innehåller 4 färger svart, blå, röd och grön.

31-528 Rund spets	21:-
31-529 Skuren spets	21:-



Penn-set, med fin linje 0,3 mm spetsbredd. Innehåller 4 färger svart, blå, röd, grön.

31-526 ..... 21:-

Penn-set, spetsbredd 0,5 mm. Innehåller 4 st rollerpennor, svart, blå, röd, grön.

31-527 ..... 21:-



Överstrykningspenna i set om 4 färger. Fax- och kopiesäker.

26-1168 ..... 29:-



Kulspetspenna, Bic M10 Click, med blått Svenskt Arkivbläck. Förpackning 10 st.

31-3281 ..... 45:-



Kulspetspenna med gel och vanligt dokumentäta bläck blandat. Gummerat grepp. Förpackning om 2 svarta, 2 blå och 1 röd.

31-2079 ..... 49:-



Stiftpena 0,5 mm med gummerat grepp. Förpackning med fyra oljekärgade pennor.

31-2039 ..... 49:-



Kulspetspenna, 50 st, med mediumsps. Blå skrift.

31-1572 ..... 69:-



Rollerpenn-set, 10 st, med 0,7 mm spets. Svart skrift.

31-1574 ..... 49:-



Grafikpenn-set 4 pennor med spetsbredd 0,1 / 0,3 / 0,5 och 0,7 mm. Bläcket är vattenfast och bleknar ej i ljus.

26-1010 ..... 29:-



Blyertspenna med radergummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. 12 st per förp.

26-50 ..... 21:-

**Ballograf blyertsstift till stiftpennor**

21-2844 Stift 0,5 HB	24/pack	17:-
21-2845 Stift 0,7 HB	24/pack	17:-

Klick-fix med penna. Utmärkt för bilen, anslagstavlan, eller i köket m.m. Självhäftande.

31-1077 ..... 39:-

Klickfix-hållare till pennan i bilen eller på dataskärmen, tandborsten i husvagnen eller båten. Självhäftande.

26-1178 ..... 21:-



Kulspetspenna XXL med kraftigt skumgummigrepp. Metalliserad pennkropp i tre sorterade färger: Blå, silver och guld.

31-2049 ..... 29:-

31-2050 Patron för XXL, 2-pack ..... 9:-

**PILOT**

Pilot roller penna, V-Ball Grip 05/07, stålspets med 0,5 och 0,7 mm kula av trycktålig tungsten. Skrivbredd 0,3/0,5 mm. Pilots unika kapillarsystem för jämnare bläckflöde. Tjock pennkropp med gummigrepp. Lev. i 2-pack

31-1078 ..... 49:-

Kulspetspenna där skriven text kan suddas ut. Perfekt för skolarbetet, korsord m.m.

31-2032 ..... 28:-

Pilot kul/stiftpena, Vega. Ergonomisk pennkropp med gummigrepp motverkar "skrivkramp". Neonfärgad pennkropp.

31-1080 Vega Kulpena, oljebaserat bläck. .... 49:-

31-1593 Patron för Vega ..... 6:-

31-1081 Vega Stiftpena 0,5 mm ..... 49:-

31-2038-1 Vega Gel, röd ..... 49:-

31-2038-2 Vega Gel, blå ..... 49:-

31-1592 Patron för G2, G2 Ex och Vega Gel ..... 10:-

Pilot stiftpena, Super Grip, rörligt stödrör skyddar stiftet från brott. Svart gummerat, räfflat grepp. Pennorna har radertopp.

31-1082 stift diameter 0,5 mm ..... 19:-

31-1083 stift diameter 0,7 mm ..... 19:-



Laser-pekpinne Ett förträffligt hjälpmedel vid presentationer, föredrag och liknande. Visar en röd laserpunkt, vilket gör att den syns utmärkt i mörker vid t.ex. overhead och diavidsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara pekpinne. 2 st. batterier (LR03) medföljer. Laserklass II.

30-5376 ..... 359:-



**Spiralblock A4 med 90 olinjerade ark. Omslag i frostat PP-plast.**

31-1804-1	Transparent	59:-
31-1804-2	Blå	59:-
31-1804-3	Grön	59:-
31-1804-4	Röd	59:-



**Kollegieblock, 70 blad.**

31-2913	Rutat A4	st 13:-
31-2914	Linjerat A4	st 13:-
31-3264	Linjerat A5	st 11:-
31-3265	Rutat A5	st 11:-

**Anteckningsblock, kantlimmade, 100 blad.**

31-3257	Linjerat hålät A4	st 14:-
31-3258	Rutat hålät A4	st 14:-
31-3259	Rutat A5	st 10:-
31-3260	Linjerat A5	2-pack 18:-
31-3261	Linjerat A6	3-pack 18:-
31-3262	Rutat A6	3-pack 18:-

**Köplista, 50 blad.**

31-3266	210x90 mm	2-pack 12:-
---------	-----------	-------------

**Telefonblock, 5-delat, 75 blad.**

31-3263	245x220 mm	2-pack 19:-
---------	------------	-------------

**Kollegieblock, 100 blad, 70 g.**

28-544	1/2 A4 stående	19:-
--------	----------------	------



**Påsnitar** Praktiska nitar till förslutning av Jiffy-påsar o dyl. Förpackning om 100 st. 26-837 ..... 14:-

**Jiffypåse**

28-534	120x250 mm 10/förp.	39:-
28-535	180x300 mm 10/förp.	49:-
28-536	255x410 mm 10/förp.	59:-

**Kvittensblock, A5 50 blad.**

28-546		25:-
--------	--	------

**Hushålls-kassabok med datum, textkolumn, inkomster utgifter och diverse.**

28-743		25:-
--------	--	------

31-232 Notiskub 900 blad. .... 39:-



**Ämnesblock** Spirialbundet med 80 linjerade och 40 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag i mönstrad plast.

31-1835-1	A4	Svart	39:-
31-1835-2	A5	Svart	29:-
31-1836-1	A4	Silver	39:-
31-1836-2	A5	Silver	29:-



**Anteckningsblock** med stor spiral och hård pärm. Linjerat A5 med 150 blad. 31-1655 ..... 29:-

**Skrivblock 150 blad.** Vitt miljöpapper. Hålade. Perforetrade.

28-858	Linjerat	39:-
28-859	Rutat	39:-



**Kuvert**

Nr	Storlek	Fönster	Färg	Antal/fp	Pris
28-524	S65	H2	vit	50	29:-
28-523	S65		vit	50	29:-
31-230	C6		vit	50	19:-
28-526	C6		vit	100	29:-
28-529	C5		vit	10	19:-
28-530	C5		brun	15	17:-
31-231	C5	H2	vit	50	49:-
28-528-2	C5		vit	100	69:-
28-528-7	C5		brun	100	69:-
28-532	C4		vit	5	18:-
28-533	C4		brun	7	19:-
28-531-2	C4		vit	50	69:-
28-531-7	C4		brun	50	69:-



**Notis.** Självhäftande, som kan fästas nästan var som helst, tas bort, flyttas och fästas igen. Varje block innehåller 100 blad. Färg gul.

Nr. Mått Antal/fp Pris

26-866	76x76	1	15:-
26-867	76x76	12	139:-
26-868	76x105	1	19:-
26-869	76x105	12	159:-

**Notis-kub** i olika färger. Självhäftande. Storlek: BxDxH, 75x75x40 mm. 26-1179 ..... 55:-

**Notis för planeringskalender** med olikfärgade notisar 100 st 12x43 mm, 25 st 76x25 mm, 25 st 76x50 mm. 21-2857 ..... 65:-



**Notis-mix, 14 st notisblock** i en mix med 3 storlekar (100 blad/block) i neofärger och standard gul. Mixen innehåller 4st 76x76, 4st 76x127 och 6st 76x50. Totalt 1400 st blad 31-1144 ..... 110:-



**Korrigeringsfärg.** Innehåller 20 ml. 21-2855 ..... 19:-

**Korrigeringspenna.** För små och precisa textändringar. Innehåller 9 ml. 21-2852 ..... 23:-

31-1904 ..... 29:-



**Häftapparat E28** för 26/6 klammer, helstapel. 31-3242 Svart ..... 49:-  
31-3243 Vit ..... 49:-

**Häftapparat Rapid E26, halvstapel.** För 26/6 klammer. 36-1319 Svart ..... 39:-  
36-1320 Vit ..... 39:-

**Häftapparat Rapid F4** för 26/6 klammer som medföljer. 31-739 ..... 25:-

**Häftklammer typ 26/6** passande de vanligaste häftapparaterna. Fp/5000. 36-459 ..... 15:-



**Håslag Rapid C12** för upp till 12 ark. 31-1896 Svart ..... 49:-  
31-1897 Vit ..... 49:-

**Håslag Rapid C3** extra kraftig, kapacitet 35 ark/stansning. 31-740 ..... 298:-



**Häftapparat-set** med helstapelshäftare, minihäftare, klammerborttagare och 6000 klammer 26/6 till båda apparaterna. 31-1506 ..... 59:-



19:-

15:-

Tejphållare inkl. tejp.  
Nr BxDxH Vikt Pris  
36-849 14x6x6 cm 380 g 19:-  
36-850 9x3,5x4,5 cm 26 g 15:-  
Tejphållare, handmodell. Lev. med tejp 19 mm x 33 m. 19:-  
21-2856



3-pack  
39:-

3-pack  
19:-

3-pack  
19:-

Dokumenttejp, osynlig vid kopiering, åldersbeständig, skrivbar och osynlig på vitt papper. Gulnar ej.

31-3276 19 mm x 33 m .....3-pack 39:-  
Kontor/Hushållstejp, starkt häftande, osynlig vid kopiering.  
36-851 19 mm x 33 m .....3-pack 19:-  
31-3278 15 mm x 66 m .....3-pack 19:-



Power Tape med extra starkt lim. Klarar högt tryck, kyla, extrem värme (-5° till +70°C) och 100% vattentät. Reparerar, förstärker, isolerar, limmar, skyddar, förseglar och tätar! Tejpbredd 50 mm.

31-1634 Silver 25 m 59:-  
31-1635-1 Silver 5 m 32:-  
31-1635-2 Svart 5 m 32:-  
31-1635-3 Vit 5 m 32:-

Monteringstejp, 12 mm x 2,5 m. Dubbelhäftande och superstark. Sammanfogar eller monterar de flesta material: metall, glas, lackerat trä och plast. Kan i många fall ersätta skruvade/spikade förband samt nitning. Tål de flesta lösningsmedel. Klarar -30° till +150°C samt fukt och UV-ljus.  
31-1633 ..... 47:-

25m  
49:-

Mattejp, dubbelhäftande för läggning av mattor. En allroundtejp.  
36-1009 5 m ..... 39:-  
31-243 25 m ..... 49:-



Nyhet

Microsugkoppar

Tejphållare Power Grip Försedd med microsugkoppar på undersidan vilket gör att den fäster och kan flyttas på alla hårda underlag. Lev. med 25 m skrivbar tejp.

31-1901-1 Röd ..... 39:-  
31-1901-2 Blå ..... 39:-



Tejphållare inkl. tejp. Hållaren i plast, i funktion lika ovanstående. Levereras med tejp 50 mm x 66 m.

31-244 ..... 65:-

Förpackningstejp, miljövänlig. Tystavrullad. Rulle om 66 m.  
36-1051 38 mm Brun ..... 19:-  
36-1052 50 mm Brun ..... 26:-  
36-1053 38 mm Transparent ..... 19:-  
36-1054 50 mm Transparent ..... 26:-

Vävttejp. Plastbelagd allroundtejp av väv för tätning, reparationer m.m. Vattenfast. Bredd 50 mm. 10 meter.

34-3140 Silver ..... 32:-  
31-949 Svart ..... 32:-

Varningstejp av PVC-folie. För all slags varsel. 50 mm x 33 m.  
34-3141 ..... 55:-



Rit-set i 4 delar av transp. plast. Linjal: 30 cm tvärgaderad, vinklar: 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva: 180°/10 cm.  
26-771 ..... 35:-

Linjal i glasklar polystyrol, facett med svart gradering mm/cm. Med tuschkant. Längd 30 cm.  
31-3324 ..... 8:-

Pennerformare. Självmatande med automatisk stopp. Vit.  
36-1175 ..... 119:-  
Pennvässare  
21-2854 ..... 15:-



Monteringstejp Dubbelhäftande skumtejp. För permanent montering av speglar, krokor m.m. Bredd 19 mm. Längd 5 m.  
36-1004 ..... 35:-

Halkskyddstejp Som halkskydd överallt där halkrisk förekommer. Bredd 25 mm. 5 meter per rulle.  
36-1007-1 Svart ..... 65:-

Foto-tejp Glasklar dubbelhäftande tejp utan skyddspapper för montering av foton, plakat och andra lättare föremål. Lev. med hållare. Bredd 12 mm. 7,5 meter per rulle.  
36-1001 ..... 39:-

Fästkuddar. Dubbelhäftande. För uppsättning av lättare skyltar, krokor plakat och dyl. Ask om 100 st. Mått 12x25 mm.  
36-1006 ..... 35:-

Fästkuddar, Poster strips. För uppsättning av affischer, kalendrar, foton m.m. utan häftstift eller tejp. OBS! Inga feta fläckar. Förp. 20 st.  
21-2864 ..... 39:-

Självhäftande elastiska plastknoppar. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag.  
21-2865 Ljuddämpare 8 mm Förp 28 st ..... 25:-  
21-2866 Anti-glidknopp 12 mm Förp 18 st ..... 25:-

Självhäftande elastiska plastknoppar. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag.



Dokumentskåp Secure Line DST50. Certifierat av Statens Provningsanstalt i 60P (60 minuter) enl. Nordisk standard NT Fire 017. Plats för 4 stående A4-pärmar samt utdragbar låda. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås som drivs av 4xLR6-batterier. Mått BxDxH 367x453x497 mm, 29 liter. Vikt 47 kg.  
31-2311 ..... 1990:-

Linjal med kalkylator, kalender, klocka, alarm och timer.  
31-2026 ..... 59:-



Skärunderlägg av "självläkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Storlek 45 x 30 cm.  
36-371 ..... 98:-

Gem 100 st. Längd 32 mm.  
26-993 ..... 10:-

Radergummi, syntetiska. Set om 2 st. Ett dubbelt för blyerts och kulspets, ett grönt för blyerts- och kolpennor m.m. på ritpapper och pannaer.  
26-681 ..... 17:-

Gummisnoddar. Sortiment om 100 st.  
Nr Pr st 10 st  
26-509 9:- 59:-

Häftmassa. Ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.  
26-884 ..... 18:-

Häftmassa. Ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.

Häftmassa. Ersättning för tejp, häftkuddar, magnet m.m.



Nyckelskåp i epoxylackerad stålplåt. Cylinderlås med 2 nycklar. Färg vit. Mått BxDxH.  
31-3329 214x80x300 mm För 28 nycklar ..... 245:-  
31-3330 178x85x247 mm För 54 nycklar ..... 279:-

Nyckelring, 4 st sorterade.  
21-2678 ..... 12:-

Nyckelbricka, 6-pack.  
31-1646 ..... 12:-

Kassaskrin i epoxylackerad stålplåt. Cylinderlås med 2 nycklar, myntinsats med 5 fack. Hammarlack i silver. Mått BxDxH 247x178x78 mm.  
31-3327 ..... 189:-

Kassaskrin med 7 fack. I övrigt lika ovan. Mått BxDxH 300x214x80 mm.  
31-3328 ..... 225:-

Privatfack. Av lackerad stålplåt med cylinderlås och 2 nycklar. Mått BxDxH 185x285x60 mm. Vikt 1,7 kg.  
34-855 ..... 329:-



Färgpennor, 100 st, med fiberspets och ventilerad huv. Giffri färg.  
31-1505 ..... 39:-

39:-



Målarlåda, 67 delar. Lådan består av 12 st fiberpennor, 12 st vaxkritor, 12 st oljepastelkritor, 12 st träfärgpennor och 12 st vattenfärger. Dessutom pensel, blyertspenna, linjal, raderplast, pennväsare och lim. Motiven (ca 200 st) hämtar du enkelt hem från Internet via din personliga kod som följer med i lådan.  
31-1180 ..... 49:-

Färgpennor med fiberspets och ventilerad huv. Ett fynd för alla "färgglada" barn!

21-2876 12-pack ..... 17:-  
26-788 30-pack ..... 29:-

Ritpack innehåller 1 kg ritpapper A4. Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemmet.  
28-579 ..... 29:-

Målarbok 160 sid. Mått: 235x335 mm.  
34-1719 ..... 29:-

Färgpennor, 12-pack, som klarar 60 dagar utan "huv".  
31-1499 ..... 19:-

Från 23:-



**PLASTA IN SJÄLV**  
Foton • Visitkort  
Fiskekort • Medlemskort  
Passerkort • Kartor  
Skytitar • Menyner m.m.

Kräver varken värme eller specialverktyg. Du behöver endast dra av en skyddsfilm och pressa ihop.


Nr Storlek Pr 10 st  
26-814 54x86 mm 23:-  
26-815 66x100 mm 29:-  
26-816 86x117 mm 35:-  
26-817 225x312 mm 119:-



**Bokplast** med holografisk effekt. Förklitråd. Sorterade färger. Mått 33 cm x 1 m.  
31-1147 ..... 19:-

**Bokplast**, 40 cm x 2 m.  
31-1648 Sort. färger ..... 11:-  
31-1649 Transp ..... 11:-

**Boketiketter**, 8 st/ark  
31-1163 ..... 11:-



**Anteckningsblock**, A6, med magnetfäste. 75 blad.

31-1670-1 "Komma ihåg" ..... 21:-  
31-1670-2 "Måste göras" ..... 21:-  
31-1670-3 "Handla hem" ..... 21:-  
31-1670-4 "Meddelande" ..... 21:-

**Memo-tavla** i specialplast med magnetfäste för kylskåpsdörrar m.m. Levereras med penna. Texten torkas bort med fuktad trasa. Mått 150x200 mm.  
36-1334 ..... 53:-  
Penna för 36-1334 och 31-1653.  
31-1085 ..... 15:-

**Blockhållare** inkl. linjerat A6-block (31-3261), 100 blad och penna. Magnetfäste på baksidan. Mått, blockhållare 140x210 mm.  
31-1653 ..... 53:-



Pennor se sid 294

95:-

95:-

**Anslagstavla** med träram. Mått 60x40 cm.

31-1636 Whiteboard (magnetisk) ..... 95:-  
31-1647 Kork ..... 95:-

**Stift** för anslagstavla. 100 st.  
26-537 ..... 22:-



**Kylskåpspoesi**, innehåller 360 st magneter med ord och delar av ord som du kan fästa på ditt kylskåp eller på någon annan stälyta. Orden kan sättas ihop till allt från finstämd lyrik till kul nonsens.  
31-1145 Grundsats 198:-  
31-1146 Kärleksfulla ord 198:-

**Magneter** Starka magneter för t.ex. kylskåpet eller whiteboardtavlan. Förp. med 6 st i olika metallicfärger.  
31-2117 Runda ..... 25:-  
31-2118 Käglor ..... 25:-

**Meddelandecentral** som du lätt spelar in/lyssnar av. Plats för fyra olika personers meddelande. Inspelningstid 10 sek/kanal. Kan väggmonteras eller fästas med magnet. Mått 125x80 mm. Batterityp R03.  
31-1088 ..... 98:-

18:-



**Pärm** i hårdpapp med ringmekanism. Mått A4.  
31-723-1 Svart ..... 18:-  
31-723-2 Blå ..... 18:-  
31-723-3 Röd ..... 18:-  
31-723-4 Grön ..... 18:-  
31-723-5 Gul ..... 18:-

**Resårmapp** i bigad papp. Sats med 5 olika färger.  
31-729 ..... 49:-  
**Registermapp** med resår. Färgkodade filkar, 12 st. För A4-ark.  
31-724 ..... 57:-

**Tidskriftsamlare** av papp för A4. Sats i 5 olika färger.  
31-731 ..... 57:-

19:-

Samtliga färger är "frostfärgade"

**Resårmapp** i polypropylen plast. Mappen har en läsning som gör att den inte öppnar sig när den är full. Mått A4.  
31-1181-1 Rödfärgad ... 19:-  
31-1181-2 Transparent ... 19:-  
31-1181-3 Blå ..... 19:-  
31-1181-4 Röd ..... 19:-  
31-1181-5 Gul ..... 19:-



**Resårmapp** i papp med tre klaffar. Mapparna är bigade och kan lätt göras om till en 3,5 cm djup box om mer utrymme behövs. Förp. om 5 st olika färger.  
26-1180 ..... 59:-



**EU-pärm**, i kraftig kartong överdragen med färgad PO-folie. Grepphål i ryggen. Kantskena av stål nertill. Hebelmekanism med 80 mm hållavstånd. Mått 287x318 mm.  
31-1102-1 Vinröd 35:-  
31-1102-2 Blå 35:-  
31-1102-3 Svart 35:-



**Hålslag RAPID FC-20** med EU-hållning, hållstandard 80 mm, färg blå.  
31-1054 ..... 55:-

**Omslagsficka A4** av PP-plast. Multihålad, öppen över- och långsida. Lämplig för skydda och förvara tidskrifter m.m.  
31-1851 ..... 33:-


Jopa original

26:-



**Register**, 24 blad A - Ö.  
28-307 ..... 10:-  
**Register m. plastade filkar**.  
28-310 A - Ö ..... 29:-  
28-309 1 - 12 ..... 19:-  
31-3349 1 - 20 ..... 29:-  
28-909 1 - 31 ..... 29:-


**Pärm** med tygöverklädd trärygg.  
38-306-1 Svart 26:-  
38-306-3 Röd 26:-  
38-306-4 Grön 26:-  
38-306-5 Blå 26:-  
38-306-9 Gul 26:-  
38-306-136 Vinröd 26:-



**Signalficka A4** av PP-plast med öppen kortsida samt halvöppen långsida med färgsignal i nedre delen. Multihålade. 10 st/förp.  
31-1850-1 Transparent 25:-  
31-1850-2 Blå ..... 25:-  
31-1850-3 Gul ..... 25:-  
31-1850-4 Röd ..... 25:-  
31-1850-5 Grön ..... 25:-

**Ringpärm A4** av frostad PP-plast med 16 mm ringmekanism A4.  
31-1905-1 Transparent . 19:-  
31-1905-2 Rödfärgad ... 19:-

**Klämmapp**, A4, blå med frostad framsida.  
31-1644 ..... 9:-  
**Aktmapp**, A4, öppen över- och långsida. Transparenta färger. Förp. 12 st.  
31-1640 Blå ..... 19:-  
31-1641 Grön ..... 19:-  
31-1642 Rosa ..... 19:-  
31-1643 Gul ..... 19:-



**Aktmapp**, kopiesäker. Öppen över- och långsida. A4  
28-686 10/tp ..... 21:-  
28-687 100/tp ..... 110:-

**Plastficka**, kopiesäker. Multihålade öppen översida, förstärkt rygg. A4.  
28-684 10/tp ..... 15:-  
28-685 100/tp ..... 95:-





198:-

31-1600

**Lamineringsmaskin** med värmerullar som ger en jämn yta utan luftbubblor. Lamineringsfickor upp till 125 micron kan användas. Skydda dina foton, medlemskort och övriga viktiga handlingar mot smuts, förslitning etc.

**Lamineringsmaskin E-100**, klarar fickor upp till 110 mm bredd.

31-1600 ..... 198:-

**Lamineringsmaskin HM-232G**, klarar fickor upp till 238 mm bredd.

31-1601 ..... 498:-

**Laminat**, 100 mic Fp/100.

31-1606 60x95 mm ..... 29:-

31-1607 92x132 mm ..... 59:-

31-1608 108x157 mm ..... 69:-

31-1609 158x216 mm A5 ..... 98:-

31-1610 216x303 mm A4 ..... 198:-



• Stansa hål i papperet • Placera och öppna en spiral  
• Häng i papperet och stäng spiralen



Nyhet

**Bindningsmaskin**. Bind i dina A4-papper, recept, instruktioner m.m. till en proffsig presentation. Framsida och baksida finns som tillbehör. Stansar 4 ark per gång. Max 120 ark 80g papper.

31-2202 ..... 429:-

**Tillbehör till Bindningsmaskin 31-2202. 100-pack.**

Nr	Typ	Färg	Pris
31-2203	Omslag A4	Vit	135:-
31-2204	Omslag A4	Transparent	179:-
31-2205	Spiral 6 mm	Vit	89:-
31-2206	Spiral 6 mm	Svart	89:-
31-2207	Spiral 8 mm	Vit	98:-
31-2208	Spiral 8 mm	Svart	98:-



**Märkmaskin Dymo Junior** för märkning av leksaker, skolböcker, cykel m.m. Märkband 9 mm, 2 m (1 st följer med).

31-1637 ..... 65:-

**Elektronisk brevvåg**. Maxvikt 2000 g. Noggrannhet 0-1000 g ± 1 g, 1000-2000 g ± 2 g.

31-2874 ..... 398:-



Nyhet

**Präglingsapparat Omega**, lämplig för hemmabruk. Bandbredd 9 mm.

31-1849 ..... 98:-

**Märkband** passande Omega. Bredd 9 mm, längd 2 meter. **2-pack.**

31-1847-1 Röd ..... 39:-

31-1847-2 Blå ..... 39:-

31-1847-3 Svart ..... 39:-



CD-förstörare

**CD-förstörare**. Skivan matas in maskinen och förs emellan 2 stålvalsar som förstör skivan på ca 2 sek. Passar för CD-rom, CD-FW och DVD. Mått BxDxH 200x110x110 mm.

31-1638 ..... 398:-



198:-

**Dokumentförstörare** för hemmakontoret. Kapacitet: 3-4 st A4 70 g, strimlar 6,6 mm. Levereras utan pappershållare. Passar behållare 285-370 mm. Mått BxDxH 310x139x66 mm. Vikt 1,4 kg.

31-515 ..... 198:-



31-938

31-1660



398:-

**Dokumentförstörare** med behållare. En Cross Cut modell som skär små bitar, 3x30 mm. Kapacitet 4-5 ark, 70 g papper. Mått BxDxH 310x230x400 mm

31-938 ..... 698:-

**Dokumentförstörare, cross-cut**. Kapacitet 3 ark, 70 g papper som skärs i 4x30 mm bitar. Svart plast behållare med silverfärgad skärare. Mått BxDxH 300x180x330 mm.

31-1660 ..... 598:-

**Dokumentförstörare**. Kapacitet 5 ark A4 70 g papper, strimlar 4 mm. Extra stor svart metallbehållare med silverfärgad skärare. Mått BxDxH 315x250x510 mm.

31-1659 ..... 398:-

DYMO

**LetraTag QX 50** Kompakt märkapparat med QWERTY-tangentbord och LCD-display. RACE-tangentbord för enkel inmatning av specialtecken. Stora variationsmöjligheter med storlekar, ramar och stilar. Drivs med 6 st LR6-batterier (medföljer ej). **OBS! Endast märkkassetten Letra Tag passar.**

31-1845 ..... 398:-



Finns nu med tygband!

198:-

Nyhet

398:-

Nyhet



429:-

Finns nu med industriband!

**Märkmaskin DYMO LP 300** med avancerade funktioner som minne för 10 etiketter, streckkoder, 6 olika typer av ramar, understyrning, skuggning, spegelvänd utskrift m.m. Display för 2x15 tecken, 5 teckenhöjder samt 4 textrader. Passande bandbredder 6, 9, 12, 19 mm. Drivs med 6 st LR6 batterier eller nätdapter 31-503 (medföljer ej).

31-501 ..... 1349:-



**Märkkassetten Letra Tag**, tejbredd 12 mm, i 3 olika utföranden. **Papper, plast samt metallic**. Text svart. 4 m.

**Papper**

31-298 Vit ..... 39:-

31-299 Vit ..... 65:-

31-300 Gul ..... 65:-

31-301 Röd ..... 65:-

31-302 Grön ..... 65:-

31-303 Blå ..... 65:-

31-1406 Sv/klar ..... 65:-

**Metallic**

31-304 Silver ..... 85:-

31-305 Grön ..... 85:-

**Märkkassetten 3-pack** består av: vit papper, gul plast, silver metallic.

31-306 ..... 145:-

**Märkmaskin DYMO Letra Tag XR** Lättnärvand och kompakt märkmaskin. Display för 3 tecken. Skriver både horisontalt och vertikalt, ramar in och har många användbara symboler. Tejbredd 12 mm. Drivs med 6 st LR6-batterier (medföljer ej). Mått BxDxH 79x210x65 mm. Vikt 300 gr. **OBS! Endast märkkassetten Letra Tag passar.**

31-1846 ..... 198:-

**Märkband DYMO, tygetiketter** som stryks på textilier av bomull, linne och blandmaterial bomull/polyester. Kassetten som passar alla Letra Tag har 2 m tape med svart text på vit botten. Maskintvättbar upp till 60°C och appliceras med strykjärn.

31-1410 ..... 59:-



För anslutning till PC

**Märkband till Dymo märkmaskiner**

**Passande bandbredd i mm:**  
Pocket/100: 9, 12  
200/1000: 6, 9, 12  
300/2000: 6, 9, 12, 19  
5000: 6, 9, 12  
LMPC300: 6, 9, 12, 19, 24

**Bandlängd 3 m.**  
31-3269 12 Sv/klar 89:-  
31-3270 12 Sv/vit 89:-  
**Bandlängd 7 m.**  
Nr Bredd Text/bakg. Pris  
31-1407 24 Sv/vit 265:-  
36-1135 19 Sv/vit 249:-  
36-878-4 12 Sv/vit 169:-  
36-878-9 12 Sv/gul 165:-  
36-1137 9 Sv/vit 169:-  
36-1138 9 Sv/gul 169:-  
36-1139 6 Sv/vit 169:-

**Märkband DYMO Industriband** Ett flexibelt band med extra kraftigt häftämne. Fäster på ojämna och skrovliga ytor. Bra för kabelmärkning. Bandbredd 12 mm, längd 3,5 meter, färg svart/vit.

31-1848 ..... 169:-

**DYMO Labelmanager PC 300**. Avancerad PC-ansluten märkapparat. Windowsbaserad programvara gör det möjligt att utnyttja den till professionell etikettdesign. Typsnitt, clip art-arkiv, import av grafik, serienummering. Nätsluten, kopplas till USB-port, kablar medföljer. Passande bandbredd 6, 9, 12, 19 och 24 mm.

31-1408 ..... 1295:-





**Nyhet**

Kontorsförvaringsserie i plast. Form och funktion för skrivbordet. Finns i två transparenta färger.

- 31-2082-1 Brevkorg, blå ..... 27:-
- 31-2082-2 Brevkorg, transparent ..... 27:-
- 31-2083-1 Tidskriftssamlare, blå ..... 27:-
- 31-2083-2 Tidskriftssamlare, transparent ..... 27:-
- 31-2084-1 Pennkopp, 80x102 mm, blå ..... 19:-
- 31-2084-2 Pennkopp, 80x102 mm, transparent ..... 19:-
- 31-2085-1 Tejphållare inkl. tejp, blå ..... 89:-
- 31-2085-2 Tejphållare inkl. tejp, transparent ..... 89:-
- 31-2086-1 Gemkopp, blå ..... 45:-
- 31-2086-2 Gemkopp, transparent ..... 45:-



- Boxsats liten 3-pack** Mått BxDxH 180x220x95, 160x200x95, 145x180x95mm.
- 31-1254-1 vit ..... 95:-
  - 31-1254-2 svart ..... 95:-
- Boxsats stor 3-pack** Mått BxDxH 285x460x145, 270x435x145, 255x410x145mm.
- 31-1253-1 vit ..... 189:-
  - 31-1253-2 svart ..... 189:-



En förvaringsserie i wellpapp. Lämplig för kläder, skor, tidningar, pynt etc.

Nr	Mått BxDxH mm	Antal	Färg	Pris
31-238	Låda small 250x352x151	2	Grå	45:-
31-239	Låda medium 250x352x240	2	Grå	49:-
31-240	Låda large 295x492x369	2	Grå	65:-
31-241	Låda X-large 346x545x376	1	Grå	49:-



**59:-**

**Roterande pennställ** med allt för skrivbordet. Pennor, sax, häftapparat, klämmor, linjal, stift, kniv, gem, radergummi och pennvässare. 31-2027 ..... 59:-

**Nyhet**


**Papperskorg** av plast, 14 liter. 31-1825-1 Svart ..... 29:-  
31-1825-2 Vit ..... 29:-



**Tidskriftssamlare** Mått BxDxH 80x255x315 mm. 31-1255-1 vit ..... 35:-  
31-1255-2 svart ..... 35:-



**Tidskriftssamlare** i plast. Mått BxDxH 80x240x320 mm. 34-1158-1 Svart ..... 27:-  
34-1158-2 Vit ..... 27:-



**Tidskriftssamlare av papp** för A4. Förp. 10 st 38-583 ..... 98:-



**Brevkorg** av plast. Mått BxDxH 255x340x55 mm. Stapelbar. 34-1157-1 Svart ..... 27:-  
34-1157-2 Vit ..... 27:-



**Arkivväska** med 24 st A4 flickförsedda fack i en stabil nylonklädd väska med snäpplås och bärhandtag. Ett hem-arkiv. 31-1661 ..... 139:-



**Arkiv-väska** i plast med 12 fack. Svart, 39x26 cm. 31-730 ..... 110:-

**Arkiv-väska** i plast med 12 fack. Transparent, 30x24 cm. 31-1639 ..... 79:-



**Dokumenthållare "Page up"**, klarar dokument upp till A3. 31-512 Svart ..... 39:-  
31-2097 Vit ..... 39:-  
31-2098 Blå ..... 39:-



**Skrivbordsunderlägg**, undersida i skumplast, ger en mjuk och behaglig skrivkänsla. Mått 40x53 cm. 31-1094-1 blå ..... 55:-  
31-1094-2 svart ..... 55:-



**Magnetklämma** av metall med kraftig magnet. Stor. 37x45 mm. Nr Pr st 10 st  
35-91 12- 75:-  
31-1645 30x35 mm, 3-pack 19:-



**69:-**

**Väckarklocka**, digital med 220 V anslutning och batteribackup. Alarm med repetition och sumerton. Mått BxDxH. 31-213 100x65x40 mm ..... 69:-  
31-919 Jumbodisplay. 130x90x55 mm ..... 98:-



**Nyhet**

**Väckarklocka**, digital med batteribackup. Alarm med två tonlagen och repetition. Mått BxDxH 150x75x75 mm. Nätdriven 9V. Batterityp 9V. 31-2262 ..... 98:-



**Väckarklocka** med tre olika typer av alarm, ljud-, ljus- eller vibrationsväckning. Klockan har vibrationssensor med 2 m kabel som kan placeras under kudde eller madrass. Alarm steglöst ställbart. Extra stora siffror med dimmer. Nätdriven med back-up batteri. Batterieliminatör medföljer. Batterityp 6F22, 9V. 31-766 ..... 319:-



**Klockradio** med lampa. Väckning via alarm med repetition/crescendo eller radio med AM/FM-band. Displayen tänds (justerbar) vid väckning. Lampan har touchfunktion i 3 lägen. Nätdriven samt 1 st R6 batteri. Mått BxDxH 217x217x275 mm. 31-1489 ..... 198:-



**Väckarklocka**, digital med blå siffror, nattljus och batteribackup. Alarm med repetition. Mått BxDxH 140x95x90 mm. Nätdriven 230V. Batterityp 9V. 31-2245 ..... 159:-

**Projicering i tak eller på vägg.**



**Projektorklockradio** FM/AM med väckning, snooze, nattbelysning och insomningsautomatik. 220V anslutning och batteribackup 9V. 31-963 ..... 198:-



**Projektorklockradio** FM/AM med väckning, snooze, nattbelysning och insomningsautomatik. 220V anslutning och batteribackup 9V. 31-1664 ..... 169:-



**Projektorklocka** med digital visning av datum, veckodag och innetemperatur. Projicering av tid och innetemperatur. Alarm med repetition. Mått 140x90x35 mm. För kontinuerlig projicering passar batterieliminatör 32-8699 (medföljer ej). Batterityp 2xR6. 31-2143 ..... 98:-  
**Batterieliminatör** passande 31-2143 32-8699 ..... 39:-

**Analoga väckarklockor**



**69:-** 31-2404/2405

Väckarklocka med självlysande visare och quartzverk. Diam. 110 mm. Batterityp R6.  
31-2404 Svart ..... 69:-  
31-2405 Silver ..... 69:-

Väckarklocka med repetitionsväckning, stegrande alarm och belysning. Mått 65x90 mm. Batterityp R6.  
31-765 ..... 110:-



31-2412/2413

**39:-** 31-3109/3110

Väckarklocka med quartzverk. Belysning. Mått 65x65 mm. Batterityp R6 (medföljer ej).  
31-3109 Vit ..... 39:-  
31-3110 Svart ... 39:-



**59:-**

Nalle Puh



Väckarklocka 80x100 mm, batterityp R6.  
31-1175 ..... 135:-  
Väckarklocka 110x145 mm, batterityp R6.  
31-1487 ..... 98:-



31-2403

Väckarklocka av helgjuten metall med quartzverk. Mått 60x75 mm. Batterityp SR44.  
31-2412 Svart urtavla ..... 59:-  
31-2413 Silver urtavla ..... 59:-

Bordsklocka med alarm. Krom med fjädrande fot. Diam. 75 mm, höjd 210 mm. Batterityp R6.  
31-2403 ..... 59:-

**Reseväckarklockor**



31-487

Reseväckarklockor i blå transparent plast. Repetitionsväckning och stegrande alarm. Blå bakgrunds-belysning. Mått 70x95 mm. Batterityp R6.  
31-487 ..... 98:-



31-764

Digitalt reseväckarklockor med blå bakgrunds-belysning som tänds automatiskt vid alarm. Repetitionsväckning, kalender och innetemperatur. Mått 60x75 mm. Batterityp R03.  
31-764 ... 139:-



31-3375

Digitalt reseväckarklockor med repetitionsväckning och bakgrunds-belysning, 24-timmars-avstängning. Batterityp R03. Mått 66 x 60 mm.  
31-3375 ..... 89:-



31-2407/2408

Reseväckarklockor med quartzverk och självlysande visare. Mått 60x70 mm. Batterityp SR44.  
31-2407 Svart ..... 29:-  
31-2408 Vit ..... 29:-

**29:-**



31-1530

Digitalt reseväckarklockor med visning av datum, veckodag och innetemperatur. Repetitionsväckning. Mått 72x63 mm. Batterityp CR2025.  
31-1530 ..... 69:-



31-2411


Reseväckarklockor, digitalt med "analog" visning. Mått 70x95 mm. Batterityp SR44.  
31-2411 ..... 69:-

Digital med "analog" visning

31-2415

Reseväckarklockor med digital visning och belysning. Mått 90x90 mm. Batterityp SR44.  
31-2411 ..... 39:-

**98:-**



31-1538

Reseväckarklockor med digital visning och belysning. Mått 90x90 mm. Batterityp SR44.  
31-2411 ..... 39:-



31-1541

**139:-**

Väckarklocka med digital visning av alarmtid och 99 minuters timerfunktion (nap-timer). Snabbinställning av tid och alarm. Repetitionsväckning. Blå bakgrunds-belysning som tänds automatiskt vid väckning. Mått BxDxH 115x110x70 mm. Batterityp 2xR6.  
31-1540 ..... 139:-



31-1546

Väckarklocka med digital visning av år, månad, dag och innetemperatur. Alarm med repetition. Mått 115x115 mm. Batterityp CR2025.  
31-1546 ..... 98:-

Väckarklocka med digital visning av datum, veckodag och innetemperatur. Repetitionsväckning. Blå bakgrunds-belysning som tänds automatiskt vid väckning. Bords- och väggmodell. Mått 120x135 mm. Batterityp 2xR3.  
31-1537 ..... 149:-



31-2406

Väckarklocka med digital visning av datum, veckodag och innetemperatur. Alarm med repetition. Mått 60x130 mm. Batterityp CR2025.  
31-2406 ..... 98:-



31-1545

Väckarklocka. Digital med "analog" visning och repetitionsväckning. Mått 80x85 mm. Batterityp SR44.  
31-1545 Silver .... 69:-

Digital med "analog" visning



**98:-**

Väckarklockset bestående av en rese- och bordsklocka. Båda klockorna har alarm med repetitionsväckning och kalender. Bordsklockan har dessutom nedräkningstimer och belysning som tänds vid alarm. Batterityp 3xR3.  
31-1087 ..... 98:-

Väckarklockset



Väckarklocka med digital visning av datum, veckodag och innetemperatur. Repetitionsväckning. Blå bakgrunds-belysning som tänds automatiskt vid väckning. Mått BxDxH 115x115x75 mm. Batterityp 2xR6.  
31-1541 ..... 139:-



31-1539

Väckarklocka med digital visning av väder, in- och utetemperatur (3 m kabel) och datum. Alarm med repetition. Blå bakgrunds-belysning som tänds automatiskt vid väckning. Mått 90x150 mm. Batterityp 4xR3.  
31-1539 ..... 298:-

Vädervisning




31-2409/2410

**98:-**

Väckarklocka med digital visning av datum, veckodag och innetemperatur. Alarm med repetition. Batterityp 2xR03.  
31-2409 95x135 mm ..... 98:-  
31-2410 95x110 mm ..... 98:-

Digital med "analog" visning  
Transparent display



31-2414

**Nyhet**



Transparent display

31-1232

Väckarklocka med alarm, repetitionsväckning, kalender, och stoppur. Diameter 100 mm. Batterityp R03.  
31-1232 ..... 89:-

Väggklockor diam. 16,5 – 21 cm



31-1512

Väggklocka med aluminiumram. Diam. 21 cm. Batterityp R6. 31-1512..... 98:-



31-2974

39:-

Nyhet




31-2289

31-2289



34-1718/31-2224



31-1197

Väggklocka i plast. Dia. 21 cm. Batterityp R6. 31-2974 ... 39:-

Väggklocka med borstad aluminiumram. Diam. 16,5 cm. Batterityp R6.  
34-1718 Vit urtavla ..... 69:-  
31-2224 Blå urtavla ..... 69:-

Väggklocka med mattborstad aluminiumram. Diam. 20 cm. Batterityp R6. 31-1197 ..... 95:-



31-1188

Väggklocka med en urtavla i borstad stålplåt monterad på en fasad träskiva i bok. Hermlé design! Mått 27x27 cm. Batterityp R6. 31-1188 ..... 198:-

Radiokontrollerad



31-2382



31-2385

Armbå

31-2386

Väggklocka i antikt utförande med dekorerad ram och krackelerad urtavla. Diam. 31 cm. Batterityp R6. 31-2382 ..... 159:-



31-2387

Radiokontrollerad väggklocka med trädetaljer och urtavla i borstad aluminium. Mått 22,5x25 cm. Batterityp R6. 31-2385 ..... 349:-

Väggklocka med trädetaljer och urtavla i frostat glas. Mått 28,5x31 cm. Batterityp R6. 31-2386 ..... 398:-

Väggklocka med urtavla i frostat glas. Diam. 40 cm. Batterityp R6. 31-2387 ..... 298:-



31-3387

Köksklocka med kaffemotiv. Handmålad. Batterityp R6. 31-3387 ..... 98:-



31-2381

98:-



31-2220

Väggklocka med digital visning av innetemperatur och datum. Alarm med repetition. Mått 24x18 cm. Batterityp 2xR6. 31-2220 ..... 98:-

Väggklocka med timer. Klassisk modell. Silverfärgad med kromade ringar. Batterityp R6. 31-2381 ..... 98:-

31-1191

Väggklocka med Nalle Puh och hans vänner. Handmålad. Diam. 18,5 cm. Batterityp R6. 31-1191 ..... 125:-



Väggklockor diam. 23 – 27 cm



31-2289

Väggklocka med träram och aluminiumring. Diam. 26 cm. Batterityp R6. 31-1510 ..... 98:-



31-2287/31-2288

31-2379

98:-

Väggklocka med träram och kromring. Diam. 23 cm. Batterityp R6. 31-2287 8-kantig ..... 98:-  
31-2288 Rund ..... 98:-

Väggklocka med aluminiumram. Diam. 25 cm. Batterityp R6. 31-2379 ..... 98:-



98:-

31-1509

Väggklocka med kromad plastram. Diam. 25 cm. Batterityp R6. 31-2383 ..... 98:-



31-1189

31-2383



Väggklocka med träram och aluminiumring. Diam. 27 cm. Batterityp R6. 31-1509 ..... 129:-

Väggklocka med träram. Diam. 26 cm. Batterityp R6. 31-1189 ..... 110:-

Väggklocka med borstad aluminiumram och svart urtavla. Diam. 25 cm. Batterityp R6. 31-2384 ..... 149:-

31-2384

Väggklockor diam. 30 – 40 cm



31-341

Svepande sekundvisare

Väggklocka med "svepande" sekundvisare, dvs sekundvisaren flyter fram i en rörelse. Plastram. Diam. 40 cm. Batterityp R6. 31-341 ..... 229:-

Väggklocka med silverfärgad plastram. Diam. 32,5 cm. Batterityp R6. 31-2378 ..... 119:-



31-2378

98:-

31-1507



31-2377

Väggklocka med borstad aluminiumram. Diam. 30 cm. Batterityp R6. 31-2377 ..... 98:-

Väggklocka med antracitgrå plastram. Diam. 30 cm. Batterityp R6. 31-1507 ..... 129:-

Väggklocka med kromad ram och svart urtavla. Diam. 32 cm. Batterityp R6. 31-2380 ..... 198:-

198:-



31-2380

Radiokontrollerade quartzur som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet  $\pm 1$  sekund på 1 miljon år). Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca. 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

**Tack vare radiokontrollen behöver uren aldrig ställas eller justeras!  
Även sommar- och vintertid justeras automatiskt!**



Radiokontrollerad väggklocka i plast. Diam. 30 cm. Batterityp R6. 31-2973 ..... 198:-




Radiokontrollerad vägg/bordsklocka med digital visning av dag, datum och innetemperatur. Mått 205x240 mm. Batterityp 2xR6. 31-1511 ..... 269:-

Radiokontrollerat armbandsur med analog tidvisning och digital sekund- och datumvisning. Batterityp CR1620.

Nr	Armband	Pris
31-2416	Svart/grått	398:-
31-2417	Svart	398:-
31-2418	Brunt	398:-
31-2419	Svart	698:-



Radiokontrollerad väggklocka, analog med silverfärgad plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6. 31-1193 ..... 179:-



Radiokontrollerad väggklocka med träram i bok. Diam. 29 cm. Batterityp R6. 31-1548 ..... 219:-



Radiokontrollerad väggklocka i plast. Diam. 22 cm. Batterityp R6. 31-1547-1 Svart ..... 139:-  
31-1547-2 Vit ..... 139:-



Radiokontrollerad väggklocka med aluminiumram. Diam. 25 cm. Batterityp R6. 31-2976 ..... 249:-



31-2416 31-2417 31-2418 31-2419

198:-

139:-

179:-

249:-



31-2426/31-2427

Radiokontrollerad väckarklocka med självlysande visare och digital sekundvisning. Stegrande alarm med repetition. Belysning som tänds automatiskt vid alarm. Tidzoninställning. Mått 105x100 mm. Batterityp R6. 31-2426 Silver ..... 159:-  
31-2427 Mörkgrå ..... 159:-



31-776

Radiokontrollerad väckarklocka med belysning som tänds automatiskt vid alarm, repetitionsväckning och tidzoninställning. Mått 80x110 mm. Batterityp R6. 31-776 ..... 198:-

298:-



31-3059

Radiokontrollerad projektorklocka som i ett mörkt rum visar tiden i taket eller på väggen. Valfritt om man vill ha ständig visning eller manuellt trycka fram tiden. Display med tid, dag, datum samt senaste inkomna tidssignal. Belysning och repetitionsväckning med stegrande signal. Batteriadapter medföljer. Batterityp 2xR6. Mått 141x100 mm. 31-3059 ..... 298:-

Radiokontrollerad projektorklocka, projicerande användbara siffror. Innetemperatur med min-max minne. Färg silver. Mått 140x110 mm. I övrigt lika 31-3059. 31-753 ..... 449:-

98:-



31-2429/31-2428

Radiokontrollerad väckarklocka med digital visning av datum och veckodag. Stegrande alarm med repetition. Belysning. Mått 75x80 mm. Batterityp R6. 31-2428 Silver ..... 98:-  
31-2429 Svart ..... 98:-



31-1534

Radiokontrollerad väckarklocka Digital visning av dag, datum, innetemperatur. Repetitionsväckning och stegrande alarm. Blå bakgrundsbelysning som tänds automatiskt vid alarm. Mått BxDxH 155x65x100 mm. Batterityp 2xR6. 31-1534 ..... 198:-



31-557

Radiokontrollerat reseväckarur med repetitionsväckning, kalender och belysning. Mått 65x80 mm. Batterityp 2xR03. 31-557 ..... 110:-



31-1211

Radiokontrollerad väckarklocka, digital med extra stora siffror och touchbelysning, kalender, display för inställd väckningstid, indikator för radiosignal, repetitionsväckning samt belysning som tänds vid alarm. Mått 90x130 mm. Batterityp 2xR6. 31-1211 ..... 239:-



31-753

Radiokontrollerad projektorklocka med trådlös utomhusgivare. Digital visning av datum, veckodag, inne- och utetemperatur. Projicering av tid och in- eller utetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Nattbelysning. Bakgrundsbelysning som tänds automatisk vid alarm. Föralarm som kan varna för utetemperaturomslag innan förinställd alarmtid. Mått 160x110 mm. Batterieliminatör för kontinuerlig projicering medföljer. Batterityp klocka 2xR6, givare 2xR3. 31-2244 ..... 798:-



31-1536

Radiokontrollerad väckarklocka med digital visning av dag, datum och alarm. Repetitionsväckning. Blå bakgrundsbelysning som tänds automatiskt vid väckning. Mått BxDxH 115x115x75 mm. Batterityp 2xR6. 31-1536 ..... 189:-



31-1533



31-1535

Radiokontrollerad väckarklocka med digital visning av dag, datum och alarm. Repetitionsväckning och crescendo. Blå bakgrundsbelysning som tänds automatiskt vid alarm. Mått BxDxH 115x113x50 mm. Batterityp 2xR6. 31-1535 ..... 179:-



98:-

Sportklocka analog med avkortningsbart karborreband. Batterityp SR66.

Nr	Färg	Boettdiam	Pris
31-398	Svart	40 mm	98:-
31-401	Blå	32 mm	98:-
31-402	Svart	32 mm	98:-
31-405	Blå	25 mm	98:-
31-406	Svart	25 mm	98:-
31-1619	Lila	25 mm	98:-



31-1628 31-1532

Armbandsklocka med kronograf, datum och dykarring. Självlysande visare och siffror. Vattentät 100 m. Batterityp SR57.

31-1628 ..... 398:-

Armbandsur med alarm, kronograf och belysning. Vattenskyddad 50 m. Batterityp CR2016.

31-1532 ..... 98:-



31-1623 31-1622 31-1626

Armbandsklocka med svart läderband. Vattenskyddad 30 m. Vit tavla. Batterityp SR626.

31-1622 Diam. 38 mm ..... 149:-

31-1623 Diam. 28 mm ..... 149:-

Armbandsklocka i titan med datumvisning. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 50 m. Batterityp SR66.

31-1626 Svart tavla ..... 398:-



298:-

31-1617 31-1167 31-1613 31-1200 31-2353 31-2354 31-2355 31-2356 31-2357

Armbandsklocka, digital med melodilarm, 2 tidszoner, stoppur med varvtider, datum, bakgrundsbelysning och vattenskyddad 50 m.

Nr	Färg	Dia.	Batt.typ	Pris
31-1167	Blå	45 mm	CR2016	115:-
31-1617	Grå	35 mm	CR1620	115:-

Armbandsklocka med datumvisning. Batterityp SR621.

31-1613 Svart tavla ..... 198:-

Armbandsklocka, analog med elektronisk tidsjustering. Klockan är helt i plast, vilket gör den extra lämplig för allergiker. Batterityp SR66.

31-1200 ..... 49:-

Armbandsklocka med datumvisning och dykarring. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR66.

31-2353 Svart tavla ..... 179:-

Armbandsklocka med datumvisning. Självlysande visare. Vattenskyddad 50 m. Batterityp SR69.

31-2354 Silverfärgad tavla ..... 198:-

31-2355 Svart tavla ..... 198:-

Armbandsklocka med kronograf och datumvisning. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR57.

31-2356 Vit tavla ..... 298:-

31-2357 Svart tavla ..... 298:-

Armbandsklocka med datumvisning. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR60.

31-2360 Vit tavla ..... 198:-

31-2361 Svart tavla ..... 198:-

Armbandsklocka med datumvisning. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR66.

31-2358 Silverfärgad tavla ..... 298:-

31-2359 Svart tavla ..... 298:-



31-2360 31-2361 31-2358 31-2359



198:-

31-2394 31-2395 31-2396 31-2397 31-2398

Armbandsklocka Vattenskyddad 30 m. Guldfärgad tavla. Batterityp SR616.

31-2394 Dam ..... 198:-

31-2395 Herr ..... 198:-

Armbandsklocka Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR60.

31-2396 Svart tavla ..... 298:-

Armbandsklocka med datumvisning. Självlysande visare. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR66.

31-2397 Pärlmönstret ..... 249:-

Armbandsklocka med datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR60.

31-2398 Vit tavla ..... 249:-



Normalpris 990:-  
398:-

Normalpris 990:-  
298:-

Normalpris 400:-  
198:-

31-2226

31-2227

31-2228

Casio ABX-23 med Twincept-display ovanför det analoga urtavlan. Databank för 30 telefonnummer och namn. Världstid för 29 tidszoner. Stoppur, alarm, autokalender och bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 50 m. Batterityp CR2016.

31-2226 ..... 398:-

Casio EFA-104 Edifice med tidvisning i två tidszoner, stoppur, alarm och autokalender. Vattenskyddad 100 m. Batterityp SR920.

31-2227 ..... 298:-

Casio W-89H Easy Touch med stoppur, alarm, autokalender och bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 50 m. Batterityp CR2016.

31-2228 ..... 198:-



149:-

31-2399 31-2400 31-2401 31-2402

Armbandsklocka Damur med ställänk. Batterityp SR66.

31-2399 Svart tavla ..... 149:-

Armbandsklocka Damur med ställänk. Vattenskyddad 30 m.

Nr Tavla Batterityp

31-2400 Silverfärgad SR60 ..... 349:-

31-2401 Silverfärgad SR66 ..... 198:-

Armbandsklocka med datumvisning. Självlysande visare och index. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR66.

31-2402 Mörkblå tavla ..... 298:-



TIMEX Combo Expedition med 24-timmars alarm, timer och kronograf. Dag, datum och alternativ tidzon. Vattenskyddad 50 m. Indiglo-belyst urtavla med night light mode. Brunt läderband i nubuck. Batterityp CR2016.

31-784 ..... 598:-



31-392  
24-3543  
24-3544  
24-3546  
24-3547  
31-614  
31-616  
31-3043  
31-3048  
31-2436  
24-3705

**Alla läderarmband är anti-allergi**

Urarmband i vattentätt svart konstläder med ståldekor. Andfäste 20 mm.  
31-392 ..... 45:-  
Urarmband av läder med kantsöm. Bredd 18 mm. Alla banden har guldfärgat spänne.  
24-3543 ..... 44:-  
24-3544 ..... 44:-  
24-3546 ..... 44:-  
24-3547 ..... 44:-

Läderarmband extra kraftiga, med kantsöm.  
31-614 18 mm Brun 55:-  
31-615 20 mm Brun 55:-  
31-616 18 mm Svart 55:-  
31-617 20 mm Svart 55:-

Läderarmband med kantsöm. Guldfärgat spänne.  
31-3040 12 mm Brunt 49:-  
31-3041 14 mm Brunt 49:-  
31-3042 16 mm Brunt 49:-  
31-3043 18 mm Brunt 49:-  
31-3044 20 mm Brunt 49:-  
31-3045 12 mm Svart 49:-  
31-3046 14 mm Svart 49:-  
31-3047 16 mm Svart 49:-  
31-3048 18 mm Svart 49:-  
31-3049 20 mm Svart 49:-

Extra långa.  
31-610 12 mm Brunt 55:-  
31-611 18 mm Brunt 55:-

Extra långa.  
31-612 12 mm Svart 55:-  
31-613 18 mm Svart 55:-

Läderarmband med kantsöm och silverfärgat spänne.  
31-2436 18 mm Svart ..... 49:-  
31-2437 18 mm Brunt ..... 49:-

Läderarmband anti-allergiförande på både spänne och läder. Bandet är med kantsöm och två-färgat. Spännet är guldfärgat.

Nr	Bandbredd	Färg	Pris/st
24-3701	12 mm	Brun / Svart	59:-
24-3705	18 mm	Brun / Svart	59:-



**Bandstift** i helstål, diam. 1,5 mm. Finns i bredder 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm. Ange bredd.  
Nr 10 st 100 st  
24-3243-10 10:- 69:-

**Boettkniv** för öppnande av "sprättboett".  
20-3476 ..... 28:-  
**Skrubboettöppnare** för öppnande av skrubboett.  
20-3477 ..... 26:-

**Länkar**



Ställlänk, rostfritt. Avkortningsbart med inläggningar.  
Nr Andfäste Pris  
31-605 18 mm 86:-  
31-606 18 mm 86:-  
24-884 18 mm 29:-  
24-1937-1 20 mm 55:-  
31-390 20 mm 55:-  
31-391 20 mm 67:-

31-391  
31-390  
24-1937-1  
24-884  
31-606  
31-605  
24-1518

Urarmband av flätad svart perlon, bredd 18 mm, längd 25 cm. Med metallspänne av förn. mässing.  
Nr Pr st 12 st  
24-1518 ..... 26:- 234:-  
**Casio original-armband.** Tillverkade av uretan-material, vilket innebär att dem är slitstarka med lång livslängd. Anti-allergi. \*-märkt = passar även andra märken.  
Nr Modell Bredd Pris/st  
24-4353 17 mm ..... 69:-  
24-4351 18 mm \* ..... 69:-  
24-4348 Dyk 20 mm \* ..... 129:-  
24-4350 20 mm \* ..... 69:-

**Kardborreband, VISA Sport.** Ett klockarmband som finns i två bandbredder. Bandbredden är flexibel.  
Nr Bandbredd Färg Pris/st  
24-4366 16 mm Svart/Blå ..... 47:-  
24-4357 22 mm Svart/Svart ..... 47:-

**169:-** Fickur, mattborstat. Boettdiameter 47 mm. Kedjans längd 320 mm.  
31-714 ... 169:-



**149:-**

Stoppur med klocka, 5 alarm och kalender. Start, stopp och 100 mellantider. 3 nedräkningstider max 23 tim 59 min 59 sek. Steg/avståndsräknare med inställningar för takt och steglängd. **Vattenskyddad.** Batterityp CR2032.  
31-2439 ..... 149:-

Stoppur med klocka, alarm och kalender. Start, stopp och mellantid. **Vattenskyddad.** Batterityp CR2032.  
31-2438 ..... 98:-

Stoppur med klocka, 2 alarm och kalender. Start, stopp och 8 mellantider. Nedräkningstimer. **Vattenskyddad.** Batterityp CR2025.  
31-2430 ..... 79:-

**49:-**

Stoppur med klocka, larm och kalender. Start, stopp och mellantider. Batterityp SR44. Halsrem.  
32-3930 ..... 49:-

Stoppur



**Extra stora siffror**

Timer med knappar 0-9 för snabbtidsinställning. Ned/uppräkningsmax 99 min 99 sek. Magnet och stöd på baksidan. Mått 70x75 mm. Batterityp R3.  
31-2431 ..... 89:-

Timer med extra stora siffror. Ned/uppräkningsmax 99 min 59 sek. Återgång till senast inställda tid. Magnet och stöd på baksidan. Mått 90x65 mm. Batterityp R3.  
31-2432 ..... 79:-


Timer Nedräkning max 99 min 59 sek. Återgång till senast inställda tid. Magnet, stöd och klämma på baksidan. Mått 65x65 mm. Batterityp R3.  
31-2433 ..... 79:-

Timer med klocka och tre separata nedräkningstider. Uppräkningsmax 99 min 99 sek. Ned/uppräkningsmax 20 tim. Återgång till senast inställda tid och övergång till uppräkningsmax efter avslutad nedräkning. Magnet och stöd på baksidan. Mått 70x90 mm. Batterityp 2xSR44.  
31-2434 ..... 119:-

Timer med klocka och fyra separata ned/uppräkningsstider max 99 min 59 min 59 sek. Återgång till senast inställda tid och övergång till uppräkningsmax efter avslutad nedräkning. Magnet, stöd och klämma på baksidan. Mått 70x60 mm. Batterityp 2xSR44.  
31-2435 ..... 119:-


Nedräkningstimer, max 99 min / 59 sek.  
32-6413 ..... 49:-

Timers



**Quartz-urverk** Ett extra tunt urverk, endast 18 mm. Verkets storlek 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Centrumfastsättning med mutter. Levereras utan visare. Batteri typ R6 (medföljer ej).

Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1300	2-4 mm	39:-	350:-
34-1301	5-7 mm	39:-	350:-
34-1322	10-12 mm	39:-	350:-
34-4009	15-19 mm	45:-	390:-




**Quartz-urverk**, av förstklassigt fabrikat med absolut precision. Storlek 58x81x26 mm. Enhålsfestsättning. Passande batteri R14 medföljer ej. Levereras utan visare.

Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1845	5-7 mm	79:-	689:-
34-1846	10-12 mm	79:-	689:-



**Radiostyrt quartzurverk**, styrs via radiosignal från Tyskland. Ger en exakt tidsangivelse. Ställer om vinter/sommartid automatiskt. För taveltjocklek 1-4 mm. Passande batteri LR6, medföljer ej. Levereras med svart tim/minutvisare samt röd sekvisare. Mått 56 x 56 x 21 mm.

31-39	198:-
-------	-------



**Quartz-pendelurverk** med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Levereras utan visare och pendel. Välj pendel på sidan 317. Verkets storlek 107x57x27 mm. Max. pendellängd 600 mm. Passande batteri R6 medföljer ej.


Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1030	4-7 mm	110:-	995:-
34-1031	10-12 mm	110:-	995:-

**Kraftigare urverk** med storlek 107x81x27 mm. Max. pendellängd 750 mm. Max. pendelvik 120 gram. Passande batteri R14 medföljer ej.

Nr	För taveltjocklek	Pr st	10 st
34-1841	5-7 mm	110:-	995:-
34-1842	10-12 mm	110:-	995:-


**Quartzpendelurverk** med centrumfastsättning. Har en oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Verkets storlek 107x57x27 mm. Max pendellängd 850 mm. Maxvikt 120 gram. För taveltjocklek 10-12 mm. Levereras utan visare och pendel.

Nr	Pris st	10 st
34-4329	125:-	1090:-




**Quartzpendelurverk** med elektroniskt slag. Omkopplare med två valfria melodier, BIM-BAM och WESTMINSTER-SLAG. Naturtroget ljud som återges över en högtalare, ljudstyrkan kan regleras. Slaget kan, om så önskas, automatiskt sänkas eller helt stängas av under natt (nattautomatik). WESTMINSTER-slaget kan ställas om så att det bara slår vid heltimme. Verkets storlek 110x55x28 mm. Högtalare 65 mm diam. Urverk och pendelmekanism fungerar oberoende av varandra. Pendellängd upp till 750 mm. Max pendelvik 120 gram. Passande batteri två st. R14. Lev. utan pendel och batteri.

Nr	För taveltjocklek	Pris/st.	Pris/10st.
34-4010	5-7 mm	310:-	2790:-
34-4011	10-12 mm	310:-	2790:-



**Pendeltillsats** som förvandlar vanliga batteriurverk till pendelurverk. Passar att skruvas direkt på ett batteriurverk och har enbart till uppgift att hålla pendeln i svängning. Påverkar inte urets gång och därför kan pendeln kortas efter behag. Längd 33 cm, pendelskiva 7 cm. Tillsatsen är transistorstyrd och gångtiden är ca 1 år per batteri. Batteri (R6) medföljer ej. Pendel 34-1029 och 44-1061 passar ej.

34-2154	110:-
---------	-------



**Visare** av metall, passar alla verk på sid 316. Levereras i par om tim- och minutvisare. Måtten anger längden på minutvisaren. 10 % rabatt vid köp av 10 förp. av samma nummer.

Nr	Längd	Färg	Modell	Par
24-1302	46 sv.	A	16:-	
24-1303	46 mäss.	A	17:-	
24-1617	50 sv.	A	17:-	
24-1618	50 mäss.	A	18:-	
24-1307	60 sv.	A	17:-	
24-1308	60 mäss.	A	18:-	
24-1309	69 sv.	A	17:-	
24-1310	69 mäss.	A	18:-	
24-1311	76 sv.	A	17:-	
24-1312	76 mäss.	A	18:-	
24-1619	80 sv.	A	19:-	
24-1620	80 mäss.	A	20:-	
24-1313	88 sv.	A	19:-	
24-1281	70 sv.	B	11:-	
24-1285	80 sv.	B	11:-	
24-1318	100 sv.	B	14:-	
24-1326	100 mäss.	B	15:-	
24-1327	140 sv.	B	18:-	

**Sekundvisare** av plast. Finns i svart -1 eller röd -3.

Nr	Längd	st	10 st
24-3132-1	50	5:-	45:-
24-3132-3	50	5:-	45:-
24-3133-1	60	5:-	45:-
24-3133-3	60	5:-	45:-
24-3134-1	70	5:-	45:-
24-3134-3	70	5:-	45:-

**Visarmutter**, täckande, för quartz-urverk om sekundvisare ej användes. Svartoxid- eller mässing.

Nr	Färg	Pr st	10 st
24-4377	Svart	13:-	
24-4378	Mässing	17:-	



**Urtavlor** med kupigt glas och polerad ring av mässing med gångjärn. Mått i mm.

Nr	Diam.	Tavelfärg	Siffror	Typ	Visare	Pr st	10 st.
34-3711	113 mm. dia.	155:-					
34-3712	147 mm. dia.	165:-					
34-3713	172 mm. dia.	175:-					
34-1391	147	Elfenben	Rom.	B	50	167:-	1490:-
34-1561	172	Elfenben	Rom.	B	69	174:-	1540:-
34-1585	172	Matt vit	Rom.	B	69	210:-	1890:-



**Siffringar** av rundslipad och eloxerad aluminium. Siffror i arabisk stil.

Nr	Dia. utv./inv.	För visare	Färg	Pr st	10 st
34-2074	110/ 63	50 mm	guld	37:-	335:-
34-934	155/ 92	69 mm	guld	39:-	350:-
34-2075	174/105	80 mm	guld	45:-	395:-

**Siffringar**, lika ovan men med siffror i romersk stil.


34-922	110/63	50 mm	guld	37:-	335:-
34-924	155/92	69 mm	guld	39:-	350:-
34-926	174/105	80 mm	guld	45:-	395:-

**Visare** av plast. Pris per par.

24-1626	65 sv.	E	11:-
24-1045	67 sv.	F	11:-

**Visare** av plast med självslående ilägg. Längd minutvisare 100 mm. Passar quartzurverk på sid 316.

31-773	11:-
--------	------



**Pendlar** till quartz-pendelurverk. Längden mädd från visaraxeln till pendelskivans centrum.

Nr	Längd	Pendellins	Uttörande	Pr st	10 st
34-1034	A 11 cm	42mm diam	Polerad mäss.	28:-	240:-
34-1035	B 14 cm	55mm diam	Borstad mäss.	31:-	265:-
34-1028	B 25 cm	55mm diam	Borstad mäss.	32:-	285:-
34-1036	C 36 cm	70mm diam	Borstad mäss.	34:-	290:-



**golvrörverk, 8-dagars pendelverk med kedja och 2 bortade mässingslod**

**Pendellängd = Mättet från urtavlans centrum till pendelskivans mitt**

**Slag:** Bim-Bamslag på tre klangstavar. Hel- och halvtimmesslag.  
**Inbyggnadsmått:** Trälåda 200x150x80 mm  
**Pendel:** Trästäv med 115 mm borstad pendelskiva.  
Nr Pendellängd Pris  
44-4327 706 mm 1095:-  
44-3451 880 mm 1198:-

**Slag:** Bim-Bamslag på 2 mässingsklockor. Hel- och halvtimmesslag.  
**Inbyggnadsmått:** Verkmått 104x108 mm monterat på pallbråda.  
**Pendel:** Pendellängd 860 mm. Trästäv med 115 mm borstad pendelskiva.  
**Övrigt:** 130 mm högglangspolerade mässingsvisare.  
44-4016 ..... 1150:-



**Urtavlor** av förmäss. aluminiumplåt 1 mm tjock, försilvrad siffering med romerska siffror i svart färg, gjutna ornament i oxiderad kopparfärg. Passande visare ca 75, 100, 115 och 130 mm långa.  
Nr Storlek Pr st  
34-265 20x26 cm 245:-  
34-266 25x33 cm 289:-  
34-267 28x37,5 cm 355:-

**Spruta** med tunn smörjolja för urverk m. m. 20 ml.  
Nr Pr st 10 st  
24-180 22:- 198:-



**Insticksverk,** inbyggnadsklocka med quartzverk och guld färgad metallring. Montering med fjäderbleck eller gumming. Båda alternativen medföljer. Inbyggnadsmått: diameter 58-63 mm, djup 20 mm. Batteri typ LR 1.

Nr	Diameter	Siffror	Pr st	10 st
34-3453	60 mm	Rom.	109:-	960:-
34-3454	60 mm	Arab.	109:-	960:-
34-3457	72 mm	Rom.	123:-	1090:-
34-3458	72 mm	Arab.	123:-	1090:-
34-3459	85 mm	Rom.	123:-	1090:-
34-3460	85 mm	Arab.	123:-	1090:-

**Insticksverk,** inbyggnadsklocka i metall med quartzverk. Monteras med metallkopp. Diam.: 35 mm. Inbyggnadsmått: diameter 31 mm, djup 8,5 mm. Batteri medföljer.  
Nr st 10 st  
34-3452 Rom. 139:- 1250:-  
34-3473 Arab. 139:- 1250:-



34-1482  
34-1483  
44-2146-1

**Pendelverk** för väggur, med 14-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stålfjäder som ger en vacker gammal klockklang, s.k. rundgong. Emaljerad vit tavla med svarta visare och svarta romerska siffror. 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart. Taveldiameter 150 mm.  
Nr Pendellängd Pris  
34-1482 265 mm 949:-  
34-1483 320 mm 949:-

**Pendelverk** för väggur. Med elektroniskt quartzslagverk, Westminsterslag. Pendellängd 240 mm (från urtavlans mitt till pendelskivans mitt) går åt korta. Urtavla 150 mm. Inbyggnadsdjup 50 mm. Batterityp R14.  
44-2146-1 Rom. tavla ..... 425:-



**Visare,** passande golvrörverk. Längd i mm.  
Nr Längd Färg Pris  
24-1125 80 Svart 19:-  
24-1134 100 Svart 19:-  
24-1135 115 Svart 24:-  
24-1136 130 Svart 24:-



**Årsur** med quartzverk. Dekorativ rotorpendel och kupa av glas. Mässingssockel och dekorativ vit urtavla med romerska siffror och blom-motiv. Storlek 16x23 cm. Batterityp LR6.  
34-4454 ..... 198:-



**Årsur** med quartzverk. Dekorativ rotorpendel och kupa av plast. Tavla med arabiska siffror. Storlek 15,5x10 cm. Batterityp LR6.  
31-3381 ..... 119:-

**Skepparklocka** i mässing med quartzverk. Storlek 150x35 mm. Batterityp LR6.  
31-2187 ..... 279:-



**Skeppsinstrumentserie** med förmässigt fodral. Bottendiam. 140 mm. Höjd 55 mm.  
**Skeppsur** med quartzverk. Batterityp R6.  
34-1230 ..... 139:-  
**Termometer** -20° till +50°C.  
34-1236 ..... 129:-  
**Barometer** visar lufttryck i mm och millibar.  
34-1233 ..... 215:-  
**Hygrometer** rel. fuktighet 0-100%.  
34-1245 ..... 129:-

**Hygrometer** med härmekekanism. Lackerad kåpa med förkromad glasring och kupigt glas. Diameter 100 mm.  
34-1549 ..... 159:-

**Barometer** med termometer och hygrometer monterade på 2 cm tjock träpanel i mahogny. Höjd 45 cm.  
44-207 ..... 249:-




**Barometer-, termometer- och hygrometerverk** för inmontering i panel. Ytterdiam. 70 mm, verkdiam. 56 mm. Kupigt glas.  
Nr inb. djup.  
34-689 Barometer ..... 19 mm 95:-  
34-690 Termometer ..... 13 mm 47:-  
34-691 Hygrometer ..... 13 mm 49:-  
34-692 Hygro/Termo. Kombi-instrument ..... 13 mm 68:-



**Mikroskop stereo.** Ett specialinstrument för dissekeringsarbete, geologer, sten slipare m.m. Dubbla linstuber med prismasystem. Levereras med ett par okular 10x samt ett objektiv 2x.  
34-3585 ..... 1895:-  
**Extra tillbehör till 34-3585.**  
24-3578 Okular par 15x ..... 795:-  
24-3579 Okular par 20x ..... 895:-  
24-3580 Objektiv 1x ..... 495:-  
24-3581 Objektiv 3x ..... 495:-  
24-3582 Objektiv 4x ..... 495:-

**Mikroskop** med 3 revolverobjektiv: 4x, 10x och 40x. Okular 10x. Stativet är tillverkat i gjuten metall, bordet i plast med fjäderhållare för objektglas. Höjd: 30 cm, vikt 1,2 kg.  
34-3750 ..... 1550:-



**Objektglas** storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. 50-pack.  
24-480 ..... 110:-  
**Objektglas.** Lika 24-480 men med finslipad fördjupning. 10-pack.  
24-481 ..... 69:-  
**Täckglas**, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.  
24-479 ..... 19:-

**Fickmikroskop** med inbyggd belysning. Högglassig optik med 30x förstoring och ratt för fininställning. Drivs med två st R6 batterier (medföljer ej). Storlek 5x2x14 cm.  
34-829 ..... 330:-



**Läsglasögon** ... för er som använder glasögon vid läsning och handarbete. Man förlägger dem lätt och behöver därför några extra par hemma, på arbetet, i bilen, hobbyrummet, på resan, i fiskeväskan m.m. Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas, vilket gör dem lätta, starka samt att det går lätt att justera till lämplig passform. Vid order uppgi artikelnummer och styrka.

Finns i styrka +1,0 till +4,0 med 0,5 intervall




- 34-1055 ..... 49:-
- 34-1056 ..... 59:-
- 34-1405 ..... 49:-
- 34-1058 ..... 98:-
- 34-1405 ..... 49:-
- 34-1058 ..... 98:-
- 34-1058 ..... 98:-



3-pack

Läsglasögon 3-pack tillverkade i optiskt akrylglas. Samma styrka i alla tre. Finns i styrka 1,00 till 4,00 (0,50 intervall). Uppgiv styrka vid order.  
34-177 ..... 49:-



Läsglasögon, hopvikbara, levereras med etui i konstläder. Finns i styrka +1,50 +2,00 +2,75. Uppgiv styrka vid order.  
34-176 ..... 59:-



**Data/Instrumentduk**, tillverkad i ultra microfiber. Rengöring/dammduk för datorer, instrument, optik, antika möbler, cd-skivor etc. Användes torr för statisk rengöring, och lättfuktad för polering av känsliga ytor. Storlek: 30 x 30cm. Färg: blå.  
34-403 ..... 39:-

**Glasögonhållare** av flätad nylonnodd. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.  
24-726 ..... 9:-

**Glasögonfodral** av mattborstad aluminium med klädd insida och fjädrande lock. Längd: 15cm.  
34-1415 ..... 49:-



**Glasögon tillsats**. Kläms fast på ordinarie glasögon, kan vikas upp. Finns i två olika färger: grå som lämpar sig till solglas, medan de gula är mycket bra vid dålig belysning typ mörkerkörning, dimma och dis. Ange färg vid beställning.  
24-3747 ..... 49:-



**Glasögon tillsats**, kläms fast på ordinarie glasögon och kan vikas upp. Ger 1,5 eller 2 ggr, förstoring.  
34-142-1 1,5 ggr ..... 69:-  
34-142-2 2,0 ggr ..... 69:-



**Läsglas**, tillverkade av bästa acrylplast, förstorar 2 ggr. Glaset är även försett med ett litet fält som förstorar 4 ggr. Finns i två olika diametrar.  
34-143 Diam. 65 mm. 39:-  
34-144 Diam. 90 mm. 49:-



**Förstoringglas** med 3 linser som ger 2,5, 5 eller 7,5 ggr förstoring. Linsdiam. 22 mm. Ihopfällbar.  
24-1774 ..... 79:-



**Läsglas** med inbyggd belysning. Diam. 100 mm. Infattning av plast. Passande batterier 2 st. R6 (medföljer ej). Reservlampor: 2,5V/0,3A-E10. Förstorar 2,5 ggr.  
34-145 ..... 89:-



**Trådärknare**, hopfällbar fickmodell med mm-gradering (0-20 mm) på fotramen. 8 ggr förstoring.  
24-2118 ..... 34:-



**Förstoringglas**. Infällbart i etui av plast. Diam. 45 mm. Förstoring 3X.  
34-141 ..... 49:-



**Lupp** med genomskinlig fot och ställbar focus. Förstoring 8 ggr. Storl. 45x40 mm.  
34-273 ..... 64:-



**Kartlupp** med 75 mm förstoringenslinn och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batt. Längd 23 cm. 2 st batterier typ R14 (medf. ej). Först. 1,5ggr.  
34-65 ..... 89:-



**Urmakarlupp**, s. k. stenhåls-lupp. 12x förstoring.  
24-474 ..... 58:-



**Dörrkikare** med extra brett synfält. För montering i ytterdörrar. Monteras i 14 mm hål, i 34-54 mm tjock dörr.

Nr	Material	Pr st	10 st
24-751	Förkromad metall	29:-	195:-
24-760	Mässingfärgad metall	29:-	195:-

Dörrkikare lika ovanstående, montering i 50-75 mm dörr.

Nr	Material	Pr st	10 st
24-761	Förkromad metall	35:-	240:-
24-762	Mässingfärgad metall	35:-	240:-



**Förstoringglas**. Glaset är även försett med ett litet fält med extra förstoring. Diam. 10 cm. Först. 2 / 6 ggr.  
34-3418 ..... 49:-



**Pannlupp** med ställbart pannband för bästa fäste runt huvudet. Optiskärmen är uppfällbar. Två olika förstoringar är möjliga: 2,2 samt 3,3 ggr. Linserna är tillverkade i acrylplast.  
34-3816 ..... 159:-



**Läsglas** med stor diameter, hela 130 mm. Förstorar 1,5 ggr. Infattning i plast. Perfekt hjälp vid läsning av liten text m.m.  
34-146 ..... 78:-

# KIKARE

**119:-**



**Teater & Konsertkikare 4x30.** Liten greppvänlig kikare med centruminställning, klädd i rött stöttåligt gummi. Vikt: endast 150 gram. 34-1404 ..... 69:-

**Tubkikare** med hög optisk prestanda. Lämplig för ornitologer m.fl. Zoomokular: 20-60x80 mm. Längd: 390 mm. Vikt: 1800 g. Levereras med praktisk mjuk skyddsväska. 34-1023 ..... 2695:-

**Kikare 8x42.** Gummiklädd, greppvänlig, regnskyddad kompakmodell. Bra synfält: 143 meter vid 1000 meter. Lämplig för ornitologer m.fl. Lev. med mjuk väska. 34-1653 ..... 895:-

**Kompaktkikare.** Regnskyddande och stötdämpande svart gummiklädd kikare med centruminställning. Levereras med mjuk väska försedd med hållare för livremmen. 34-1651 8x21. Synfält: 131 m/1000 m. Vikt: 174 g. 119:-  
34-1652 10x25. Synfält: 101 m/1000 m. Vikt: 270 g. 139:-

**Kikare.** Tillverkad i stöttålig aluminium och plast samt greppvänligt svart gummi. Centruminställning och uttag för L-stativ. Mjuk väska medföljer. 34-1647 8x40. Synfält: 149 m/1000 m. Vikt: 698 g. 295:-  
34-1648 7x50. Synfält: 114 m/1000 m. Vikt: 985 g. 325:-  
34-1649 10x50. Synfält: 99 m/1000 m. Vikt: 860 g. 349:-  
34-1650 12x50. Synfält: 87 m/1000 m. Vikt: 870 g. 369:-

**L-stativfäste** möjliggör montering av kikare, med uttag för L-fäste, på ex.vis kamerastativ. 24-2932 ..... 120:-

**Tubkikare,** liten behändig med god optik. Längd 280 mm. Vikt endast 700 g gör den lämplig såväl i naturen som på skjutbanan. Ljusöppning: 50 mm. Zoomokular: 12-36x förstoring. Bordsstativ samt praktisk mjukt fodral med bärrem medföljer. 34-1022 ..... 1195:-



**Ångmaskin D6** med sockel 14x20 cm, höjd 22 cm, ångpanna 5,5x13,5 cm. 37-527 ..... 649:-  
**Ångmaskin D10** med sockel 20 x 26 cm, med centrifugalregulator och rök ur skorsten. Ångpanna 4,5 x 11,5 cm. 34-5734 ..... 1195:-



**Ångmaskin D20** med dubbelverkande cylinder, manometer, kran för start och stopp samt centrifugalregulator. Mått sockel 30x35 cm höjd 32 cm, ångpanna 6,5x16 cm. 37-625 ..... 1995:-  
**Ångvält D365.** Mått (lxbxh): 32 x 15 x 20 cm. Kan köras ca 15 min. per bränsleladdning. 37-517 ..... 1795:-  
**Värmetabletter ESBIT.** Ask om 20 tabletter. 24-1305 ..... 39:-



**Den första Märklinjärnvägen** m. C-rälsvalv och transformator 32VA (m. steglös hastighetsreglering och anslutningar f. el-tillbehör). Innehåller: Tanklok DELTA-modul, 4 vagnar (stolpvagn, öppen godsvagn, flakvagn med traktor och resgodsvagn), 16 skenor. Mått: 112x76 cm. 34-1745 ..... 1395:-



**Utbyggnadsats f. 34-1745,** för ett parallellspår (med 10 skenor och 2 växlar samt anslutningsmaterial). Ger totalt mått: 184x76 cm. 34-1752 ..... 795:-



**El-lok Rc2** 34-5742 ..... 2495:-  
**Vagnset 2 st containervagnar** 34-5743 ..... 695:-



**Modellbilar Revell i metall, skala 1:18.** 34-5730 VW Bubbla 1302 S ..... 249:-  
34-5731 Opel Kadett B Rallye 1900 ..... 249:-  
34-5507 Volvo PV 544 ..... 249:-



**Modellbilar i metall samt skinnklädsel, skala 1:18.** 34-5744 Ford Thunderbird 1957 ..... 249:-  
34-5745 Pontiac Bonneville 1958 ..... 249:-  
34-5746 Chevrolet Bel Air 1956 ..... 249:-



Modellfordon i metall, JOAL. Skala 1:50

Grävmaskin Volvo EC-650. 37-1999 ..... 229:-

Dumper Volvo A25 34-5536 ..... 139:-




Frontlastare Volvo med tillbehör. 34-4778 ..... 198:-

Frontlastare Volvo BM L330 37-1992 ..... 198:-



**Nyhet**  
Räddningsset, med fordon (105 mm - 135 mm) i och plast och metall (ambulans, släp med polisbåt, polishelikopter, brandbil och polisbil) samt 2 st figurer och 4 st vägskyttar i plast. 34-5749 ..... 179:-



Bilar 25-pack. Olika modeller. Längd 7 cm. 34-2939 ..... 49:-



4-hjulig "YAMAHA" i metall. Skala 1:12 34-5771 ..... 69:-



Bilmatta 150x80 cm. 100 % polyamid. 34-5537 ..... 149:-



Bilbana med loop. 220 Volts transformator. 2 bilar. 2 handkontroller. Varvräknare. Banans längd 7,13 m. 34-5527 ..... 299:-



Bilbana Power Racer med 2 st Porsche-bilar. Banans längd (inkl. 2 st loopar): 5,6 m. 2 st handkontroller med turbo funktion och transformator medföljer. 34-5751 ..... 599:-

Radiostyrd bil "Buggy", full-funktion. Skala 1:16. Längd 30 cm. Komplet med laddare och 6V uppladdningsbart batteri samt 9V sändarbatteri. Hög- och lågväxel. Justerbar styrinställning. 34-5770 ..... 329:-



Radiostyrd Peugeot 206 WRC. Mini Evolution. Komplet med alkaliska batterier. Längd: 19cm. Hastighet med original motor 9 km/h. Trimsats med slicks däck och snabbare motor (+30%) medföljer. 34-5757 ..... 499:-



Radiostyrd Nissan Skyline GT-R. HPI DASH. Komplet med färdigt med sändare, laddbart batteripack (7,2V/1300mAh stickpack batteri NiCd, 220V-batteriladdare (4 tim), 9V-batteri till sändaren, justerbar frekvensomkopplare (3 olika frekvenser). 34-5557 ..... 1895:-



**BRIO**

34-5725



34-5724

34-5726



34-5727

34-5728

Järnvägs-set trä, grundsats av en "8:a". Med brotunnel. Banlängd: 2580 mm. Från 3 år. 34-5724 ..... 249:-

Tågset 33326. Lok med 2 hövagnar. Längd 256 mm. 34-5726 ..... 169:-

Ånglok 33240 med ljud & ljus. Längd 88 mm. 34-5727 ..... 149:-

Påbyggnads-sats 33339, 11 delar. 34-5725 ..... 199:-

Skogstunnel 33671, trä. 34-5728 ..... 139:-



**BRIO**

Builder System 70-delar. Byggsats för aktiv bygglek. Komplet med tång, skiftnycklar och kombinerbara byggdelar som utvecklar barnets konstruktiva tänkande. Från 3 år (ej för barn under 3 år, innehåller smådelar). 34-2940 ..... 259:-



**Nyhet**

Byggstavvar, trä. 200 st. 34-5502 ..... 169:-

Dansande Krokodil, trä med snöre. Längd: 26cm. Från 18 månader. 34-5773 ..... 149:-



Knatte mobil-telefon, osorterade aktuella modeller. Ljudnivå under 80 dB. Drivs m. 2 st AA-batterier (ingår). 34-2574 ..... 25:-



Kassaskåp i kraftig plåt, med nyckel (2 st medf.). Myntspringa. Mått (bxbxh): 10 x 11,5 x 18 cm. Osorterade färger. 34-4967 ..... 89:-



Walkie Talkie. Belyst display. Flexibel (mjuk) antenn. På/avknapp och volymkontroll. Räckvidd upp till 500m. Kräver 2 st 9V-batterier (ingår ej). 34-5797 ..... 349:-



Smyckesskrin, med fack. 34-5772 ..... 69:-



Kassaapparat med kundkorg som innehåller matvaror. Drivs med 2 st R6-batterier (ingår ej). Ej lämplig för barn under 3 år. 34-2376 ..... 119:-

Köks-set, leksak. Innehåller kastrull, gryta, ballongvisp i metall och slev (trä), måttatts (plast) samt grytlapp och ugnsvante i textil. 34-5748 ..... 79:-



Docka FIFI, 35 cm. Mjuk kropp, blund ögon och magnet napp. Osorterade färger. 34-5775 ..... 129:-



Nallebjörn, 33 cm. 34-5774 ..... 69:-

**Cernitset i 2 olika varianter.** Vardera innehåller: 4 färger 65 g Cernit-massa (lätt att forma, blir hård efter härdning i ugn) 4 st broschnålar och bruksanvisning. Startset, med färgerna röd, blå, grön och gul. 12 st magneter. 34-5779 ..... 79:-  
Smyckeset, med färgerna guld, silver, koppar och brons. 34-5780 ..... 79:-



**Nyhet**

**Kulbana 80-delar.** Kopplingsbara banddelar, spiral, broar, pelare och hjul. Från 4 år. 34-5736 ..... 169:-



**Gör ditt eget armband.** Innehåller: färgat garn, pärlor och broschyr med över 200 illustrationer. 34-5788 ..... 69:-



**Modellera 0,5 kg i hink.** Innehåller 5 olika färger: vit, gul, blå, grön och röd. 34-5778 ..... 36:-



**MECCANO Jubileum sats.** Innehåller 643 delar och 100 beskrivningar. 25 byggmodeller. 6 Volts motor. Kräver 4 st LR6-batterier (ingår ej). Ålder 8 - 15 år. 34-2933 ..... 995:-  
**MECCANO-låda 10,** med 10 experiment. 220 delar. Ålder 8 - 12 år. 34-2934 ..... 349:-



**Brodera efter nummer Junior.** Innehåller 1 st förtryckt numererad tygbit i bomull 20x25cm, 8 färgade trådullar, 1 nål och bruksanvisning. Från 7 år. 34-5776 Delfiner ..... 79:-  
34-5777 Hundar ..... 79:-



**Vävräm med pärlor.** Väv ditt eget armband, liten duk eller pärlhalsband. Innehåller vävräm i plast (21x11cm) samt pärlor och tråd i olika färger. Ej för barn under 3 år. 34-5750 ..... 69:-



**Den lille elektrikern.** 153 olika experiment med elektricitet och magnetism. Från 10 år. Batterier ingår ej (1 st 4,5 V typ 3R12). 37-2003 ..... 299:-



**Electro Lab 50,** med 50 olika experiment. För barn 8-14 år. Kräver 1 st 9V-batteri (ingår ej) 34-5533 ..... 189:-



**Tjejoboxen.** Bygg personlig smyckesbyrå spegel. För barn 6 - 12 år. 34-5539 ..... 119:-  
**Hunge! Djungel.** Gjut dina egna figurer och måla dessa. Bygg sedan samman hyllan som du också ska dekorera. Ålder 5-10 år. 34-5721 ..... 119:-



**Gör dina egna tvålar.** Innehåller allt du behöver förutom vattnet. Ålder: 5-12 år. 34-5720 ..... 129:-



**Utforskarlåda KEMI, UTAN kemikalier.** Hjälpmedel för att utföra 36 olika experiment. Från 8 år. 34-1689 ..... 229:-



**Pussel 1000 bitar,** Jan Van Haasteren. Under tiden som man lägger pusslet så upptäcker man nya tokigheter hela tiden i motivet. Tillverkat i kraftig kartongkvalite' (s k greenboard). Mått: 68 x 49 cm. 34-5714 Zoo ..... 99:-  
34-5715 Den stora läckan ..... 99:-



**Pusselmatta,** passar pussel upp till 98 x 68 cm (c:a 2000 bitar). Användes vid läggning av pussel och vid paus, så rullar du ihop mattan. 34-5713 ..... 129:-



**Fiskespel,** batteridriven. Med magnet, med eller utan vatten. Batteri 1 st R20 (ingår ej). 34-5514 ..... 79:-



**Pussel 4x1000 bitar.** Pappussel i extra tjock kvalitet med 4 olika motiv om vardera 1000 bitar. 34-2758 ..... 89:-



**Megasketch TOMY.** Rittavla med penna och 4 former. Rita magiska figurer på skärmen, dra piltangenten nedåt och allt suddas bort. Format 30x50cm. Från 3 år. 34-5505 ..... 199:-



**Pärset med bricker i burk.** Bricker: Pojke, Flicka, Fågel och Hjarta. C:a 13000 st pärlor i 10 färger. 34-5520 ..... 99:-



**Saitek Schackdator Kasparov.** 64 svårighetslägen, kan backa upp till 14 drag. Inbyggd schackklocka. Drivs med 3 st LR6 batterier (ingår ej). Mått: 315x250mm. 34-5501 ..... 399:-

**Spelbox "6 spel i 1".** Träbox med följande spel: Schack, Backgammon, Dam, Kvarn, Domino samt Yatzy. 34-5752 ..... 139:-



**SCRABBLE Original.** Korsordspel med bokstäver, där du ska skapa olika ord. Från 10 år. 2-4 spelare. 34-5789 ..... 199:-

**QUARTO!** Spel för 2 spelare. Från 8 år. Att få en rad på plattan av 4 pjäser som har minst ett gemensamt kännetecken. Speltid 10-20 min. 34-5723 ..... 269:-



**UNO,** familjekortspel. Spela samma Färg, Sifra, Eller spela et Action-kort. Innehåller 108 kort och häfte med spelregler. Från 7 år. För 2-10 spelare. 34-5732 ..... 99:-



**Målarstativ,** med griffeltavla och whiteboard (inklusive 4 st kriter och 2 st pennor). Mått: 405 x 380 mm. 34-5786 ..... 125:-



**Spelkort, snygvänliga.** 34-1686 ..... 19:-



**Cykeldäck** mm-måtten anger bredd och innerdiameter.

Nr	Tum	mm	Pris
45-1367	12x1/2x21/4	62-203	44:-
45-1593	16x1,75	47-305	59:-
45-1083	20x1,75	47-406 BMX	59:-
45-1084	20x2,125	57-406 BMX	59:-
45-1117	24x1,75	47-507 MTB	59:-
34-3	24x13/8	37-540	59:-
45-1365	26x13/8x11/2	37-584	59:-
45-1312	26x11/2	40-584 standard	59:-
45-1594	26x15/8x11/2	44-584 standard	59:-
45-1115	26x1,75	47-559 MTB	59:-
45-1366	26x1,95	50-559 MTB	59:-
45-1116	26x2	54/57-559 MTB	59:-
45-1079	27x1x11/4	32-630	59:-
45-1080	27x11/2	40-609	59:-
45-1077	28x15/8x11/4	32-622	59:-
45-1076	28x13/8x15/8	37-622	59:-
45-1075	28x15/8x11/2	44-635	59:-
45-1595	28x1,75	47-622	59:-
34-472	26x2x11/2	54-584 "Kronddäck"	64:-

**Cykelslang**

Nr	Passar till	Pris
35-1374	12" däck	29:-
35-1565	16" däck	29:-
35-1092	20" däck	29:-
35-1119	24" däck	29:-
35-1373	26" standarddäck	29:-
35-1118	26" MTB-däck	29:-
35-1091	27"-28" däck	29:-
34-473	26" Kronddäck	29:-

**Fälgband.** Ange önskad storlek vid beställning: 12"-16"-20"-24"-26" eller 28".

34-742	14:-
--------	------



**Cykeldäck MTB 26x1,95** Kevlarläddäck. Extremt slitstarkt och motståndskraftigt mot punktering.

34-455	175:-
--------	-------



**Dubbäck för cykel. Hakkapelitta/Nokia.**

34-4005	26x1,75 (47-559) Mountainbike	279:-
34-4006	28x1 3/8x1 5/8 (37-622) Citybike	279:-



**Cykelpump** av aluminium och plast. Försedd med unik, dubbelventil med klämlåsning, som passar alla på marknaden förekommande cykelventiler, tryckmätare för exakt ringtryck. Höjd: 59cm.

34-445	179:-
--------	-------

**Cykelpump.** Pumpör i stål med kraftig fot och handtag i plast. Höjd 58cm. Tryckmätare (PSI/BAR) för exakt däcktryck. Nippel med klämlåsning som passar alla på marknaden förekommande cykelventiler.

34-2173	198:-
---------	-------

**Fotpump** med en cylinder av metall. Pumpcylinder 50x100 mm. Med tryckmätare och backventil.

35-67	59:-
-------	------



**Cykelpump** Tysk kvalitetspump i plåt. Längd 41cm.

34-24	49:-
-------	------

**Cykelpump** med vändbar nippel för alla ventiler. Fästes på cykeln genom att klämma fast den mellan trampvevhuset och ramen under sadeln. Finns i två längder.

34-446	Zefal 2 med klämfästmått: 39-45 cm	42:-
34-447	Zefal 3 med klämfästmått: 45-51 cm	42:-

**Cykelpump Zefal TX mini**, med klämlåsning avsedd för alla tre på marknaden förekommande ventiler. Pum pen är försedd med låsbart T-handtag för optimal pumpning. Lev. med fäste för montering under flaskhållaren. Längd: 27cm.

34-444	89:-
--------	------

**Pumpnippel** för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.

34-5019	49:-
---------	------

**Nippelset**, 5 st niplar för pumpning av fotbollar, luftmadrasser, bil, cykel och racerventiler m.m.

34-53	29:-
-------	------

**Blixtventil.** Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp. Inkl. muttrar.

Nr	Pr förp. 5 förp.
25-468	14:- 49:-



**Cykelkorg.** I uppfällt läge fungerar den som en korg då du får plats med t.ex. Öl/läskback, två matkassar, kattkorg, picknickkorg m.m. Vänder du på korgen får du en dubbelt så bred lastyta som den vanliga pakethållaren, vilket gör det idealiskt att lasta t.ex. stora sportväskor, resväskor, eller annan bred last. För montering på befintlig pakethållare.

35-1675	245:-
---------	-------



**Bagagestroppar** (5 st av samma längd).

35-1221	45 cm	19:-
35-1222	75 cm	22:-
35-1223	100 cm	24:-



**Packbox för cykel.** Monteras med medföljande fästen på pakethållaren. LxBxH 45x31x25 cm. Tillverkad helt i slagtålig plast.

34-1388	198:-
---------	-------

**Cykelpackficka.** Svart plastbelagd kraftig väv. Inuti finns en plastbox som ger god stadga. Fästes på pakethållaren med krokar och kraftig spiral fjäder. Stort: 40x35x13 cm.

45-1316	245:-
---------	-------

**Cykelpackväska.** Dubbel modell passande pakethållare. Tillverkad i vattentät blå nylon. Försedd med två stora, avtagbara, fickor med dragkedja. Den ena fickan har två små fickor med dragkedjeslutning. Dessutom en ficka som ligger plant på pakethållaren med en liten löstagbar ficka för t.ex. mobiltelefon.

34-2901	298:-
---------	-------

**Cykelpackväska.** För montering på styret, tillverkad i vattentät blå nylon och svart galon. Snäppläsmontering gör den enkelt att ta med sig.

34-2902	269:-
---------	-------

**Cykelväska.** För montering med kardborreband på ramen. Dubbla fickor med dragkedja.

34-2647	79:-
---------	------

**Cykelväska.** Med snäppmontering under sadeln, gör den lätt att ta med sig. Tillverkad i svart halvård nylon.

34-2903	98:-
---------	------



**Cykelkorg.** Tillverkad av silverlackerat metallnät. Fäste för styromontering. Storf. 38x26x23cm.

34-1399	79:-
---------	------

**Cykelkorg** Sidokorg för pakethållaren. Tillverkad i svart metalltråd. Storlek: 33x26x33cm.

34-2201	89:-
---------	------



**Punkteringsspray.** Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sek. Innehåller 150 ml.

34-289	34:-
--------	------

**Reparationssats.** Innehåller: 2st däckavtagare, vulklösning, slipplåt samt 6st självvulkande lappar.

34-313	29:-
--------	------

**Reparationssats** innehållande 1 tub vulklösning, 7 självvulkande lappar, 1 slippapper samt 2 ventilgummi.

34-312	24:-
--------	------

**Universal cykelolja.** 150 ml sprayburk.

35-1297	42:-
---------	------

**Kedjespray 200 ml.** Helseytetisk och extremt vidhäftande.

34-1547	49:-
---------	------





**Bakväxel Shimano Tourney Mega.** För 7 växlar. Med megarange rulltrissa.  
34-2119 ..... 139:--



**Bakväxel Shimano 7SIS.** Passar 7-delade kranrar. Lev. med fästögla.  
34-1637 ..... 119:--

**Nyhet**

34-2155



34-2156

34-2157

**Vridreglage vänster 3 Vxl.** Växlarreglage för mountainbike eller comfortcyklar med tre kranrar fram.  
34-2155 ..... 79:--

**Vridreglage höger.** Växlarreglage för bakväxel, 6 el. 7 vxl.  
34-2156 .För 6 växlar. 89:--  
34-2157 .För 7 växlar. 89:--

**Cykelboken.** 168 sidor med tydliga bilder och beskrivande text. Ger råd och tips till reparationer, underhåll samt säkerhetsdetaljer av alla moderna cyklar inkl. city och mountainbikes. Boken behandlar bl.a. bromsar, kedja, växel, vevparti, styre, hjul, gaffel, ram m.m.  
34-4863 ..... 159:--



**Cykel dator Sigma.** Tysk kvalitetsdator med mycket hög kvalitet och design. Finns i två utföranden, med följande funktioner: Hastighet (1). Trippmätare (2). Totalsträcka (3). Klocka (4). Tid vid cykeltur, auto.start/stopp. (5). Max-hastighet (6). Genomsnittshastighet (7). Snittjämförelse (8).  
34-2142 .Sigma 401 Funktioner: 1+2+3+4 ..... 98:--  
34-2143 .Sigma 800 Funktioner: 1+2+3+4+5+6+7+8 ..... 139:--



**Kedja för standardcykel** 1/2"x1/8"  
34-2893 ..... 39:--  
**Kedjelås för standardkedja.**  
2-Pack.  
34-2894 ..... 24:--

**Kedja för växelcyklar** med upp till 8 delade kranrar.  
34-2895 ..... 98:--  
**Kedjelås.** Passande kedja  
34-2895 ..... 29:--  
34-2896 ..... 29:--



**Bromsklossar för V-broms.** Sats om 2 st.  
34-1387 ..... 69:--

**Bromsklossar,** sats om 4 st för M-system. Passar de flesta Shimano bromsar.  
34-4757 ..... 39:--



**Klickomkastare,** Original Triplex 3-vxl.  
34-63 ..... 110:--

**Reparationsats universal** för bakväxel, innehållande 2 st rulltrissor, gavelbrickor för 5, 5,5 eller 6 mm skruv samt lager.  
34-941 ..... 39:--



**Pedaler i svart kolfiberpast.** Finns i 1/2" eller 9/16" gänga. Lev. parvis.  
34-2162-1 1/2" Gänga ..... 69:--  
34-2162-2 9/16" Gänga ..... 69:--



**Kabellås, extra kraftigt** för MC, moped m.m. Längd: 1,3 meter.  
35-1674 ..... 119:--



**Handbromskabel.** Universal, 2m. Passar både bak och fram, klipp av i önskad längd. Kompletter med wire, bowdenkabel och nipplar.  
35-1670 ..... 24:--  
**Växelkabel.** Universal.  
35-1671 ..... 24:--



**Cykelås Basta Clic.** Universal blocklås inkl. monteringsatts. Godkända av försäkringsbolag i Sverige, Norge och Finland.  
34-2884 Passar standardcykel. .... 285:--  
34-2885 Passar för MTB. .... 285:--



**Wirelås.** Längd: 180 cm.  
34-4837 ..... 39:--



**Kabellås.** Längd: 60 cm.  
34-4836 ..... 19:--



**Bygellås BUMPER.** Med hållare för rammontering. Mått: 180x245 mm. SSF-Godkänt.  
34-320 ..... 139:--




**Cykelås BUMPER** Wiremodell med hållare för rammontering. Wirelängd: 185 cm.  
34-504 ..... 69:--



**Växelwire.** Universal 2200 mm lång, försedd med 2 nipplar. Klipp av i önskad längd.  
35-1668 ..... 14:--  
**Bromswire.** Universal 2250 mm lång.  
35-1669 ..... 14:--



**Cykel sadlar Selle Royal.** Gelstoppade sadlar, extra mjuka. Finns i tre utföranden. Smal modell för MTB. Lev. utan fäste för mittstolpe.  
34-2881 ..... 79:--  
Bredare Trekking modell. Lev. med fäste för mittstolpe.  
34-2882 ..... 89:--  
Extra bred med spiralfjädring. Lev. med fäste för mittstolpe.  
34-2883 ..... 119:--



**Bowdenkabel,** ytterspiral för ställlina. Extra böjlig. Överklädd i svart eller aluminiumgrå färg. **Ange färg.**  
Nr För lina Pr m  
49-281 1,25 mm 8:--  
49-282 2,0 mm 9:--  
**Ställlina** för bowdenkabel.  
Nr Grovlek Pr m  
49-279 1,25 mm 6:--  
49-280 2,0 mm 9:--  
**Ändhylsa** för bowdenkabel. Fomicklad.  
Nr inv. diam. 10 st  
25-264-5 5 mm. 15:--  
25-264-6 6 mm. 15:--



**Sadeltäcke** av färskind.  
34-5172 ..... 59:--

**Cykel sadel.** Bred med spiralfjäder. Klädd i konstläder. Levereras med fäste för mittstolpe.  
34-4834 ..... 59:--

**Sadelöverdrag** tillverkat i nylon och konstläder. Skumgummistoppning. Blandade färger.  
34-4819 ..... 38:--



**Cykelhandtag** Tillverkade i KRATON, det nya supermjuka materialet. Diam 22 mm. Lev. parvis.  
35-1667 ..... 39:--



**Sadelöverdrag** med stoppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar "Spinning". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.  
34-4829 ..... 89:--



**Cykelstrålkastare Sigma Baseline.** En nått halogenbelysning som kan användas med vanliga batterier eller med de tillbehör som nämns nedan. Snäppplåsning av strålkastaren mot styret gör den lätt att ta med sig när man lämnar cykeln. Batterityp: 5st R6(AA), (medföljer EJ). Reservglödlampa Nr. 34-347.

34-341 ..... 95:-

**Batterier NIMH 5st till belysning 34-341.**

34-342 ..... 139:-

**Laddare till strålkastare 34-341.**

34-343 ..... 79:-

**Baklampa Sigma Baseline** av diodtyp med väljare för endera blinkande eller fast sken. Snäppfäste för snabb montering/demontering. Batterityp: 2st R6 (AA) (medföljer ej).

34-344 ..... 79:-



**Cykelbelysning** med fäste för styret samt ett bältesklipp. Livslängd på dioderna (3st) ca. 100000 timmar. Låg strömförbrukning. Batterierna räcker ca. 80 timmar. Lampans längd exkl. klipp 85 mm. Diam. 29 mm. Levereras med 3 st batterier typ R03.

34-1429 ..... 169:-



**Cykelbelysning DUO-LIGHT+.** Universalbelysning för bl.a cykel. Levereras komplett med 2 st R6 batterier.

34-2526 Vitt ljus ..... 59:-

34-2527 Rött ljus ..... 59:-

**Hållare för montering av cykelbelysning.**

34-754 ..... 12:50



**Cykelbelysning.** Komplet allväderskyddad belysning. Snäpp kopplingar för praktisk avtagning. Krypton framlampa, diod baklampa. Alkaline batterier: 2st R03 till baklampan samt 2 st R14 till framlampan. (medföljer EJ).

34-558 ..... 69:-



**Reflexsats Mini MTB.** Fram och bak samt hjulreflex.

34-316 ..... 39:-



**Cykelbaklyse för pakethållarmontering.** Diodlampa, vilket ger lång livslängd och låg energiförbrukning. 50 mm långt bultavstånd. Drivs av 2 st R6 batterier (medföljer ej).

35-1657 ..... 59:-



**Cykelbaklyse för skärmmontering** 6V/0.6W glödlampa. Lev. med 2 meter kabel.

35-1658 ..... 24:-



**Signalhorn** av förkromad plåt, längd: 18 cm.

34-610 ..... 54:-

**Ringklocka.**

34-2519 ..... 29:-



**Cyklaskärmar** av plast. Fram och bakskärm för MTB. Passar även V-broms. Lev. med monteringsdetaljer.

34-942 ..... 49:-

**Bakskärm av plast.** Med universalfäste för sadelstolpen.

34-1336 ..... 59:-



**Cykelbelysning.** Fram med sidobelysning. Passar till de flesta cyklarna. Enkel att montera - lätt att ta med sig. Kryptonglödlampa. Batterier 2 st R14 (ingår ej).

34-4858 ..... 124:-

**Reservlampor** 2,4V/0,7A.

34-5152 2-pack ..... 34:-



**Bikers start.** Cykelstång med universalfäste. Passar de flesta barncyklar för 12-20" hjul.

34-943 ..... 149:-



**Cykelflaska,** med fäste för MTB.

34-1021 ..... 29:-



**Flask/burkhållare.** Universalsmodell tillverkad i stark glasfiberrylon. Snäppfäste med klämma för diam. 19-36mm. Flask/burkdiam. 73.5-80 mm.

34-1644 ..... 69:-



**Pakethållare Bak.** Passande 26"-27" cyklar. Av svartlackerat stål med kraftig fjäder. Lev. med bakreflex.

34-2520 ..... 129:-

**Sidostöd för MTB/ATB** i aluminium. Justerbart mellan 24-28" cyklar. Svartlackerat.

34-4825 ..... 119:-



**Kedjeskydd Universal MTB.** Passar de flesta cyklar genom sin flexibla fastsättning.

34-1400 ..... 59:-



**Cykelstöd** av sidotyp, justerbart för 20" - 28" cyklar. För montering vid bakgafelns infästning vid trampnavet.

34-62 ..... 69:-

34-2897 ..... 245:-

**Cykeltröja Giessegi.** Svart cykeltröja med halv dragkedja. 100% polyester som transporterar fukt och torkar snabbt. Tre fickor på ryggen varav en med dragkedja. Finns i tre storlekar: small, medium och large. Uppgiv önskad storlek vid order.

34-2898 ..... 289:-



34-1338

34-2888

34-2889

**Cykel hjälm för barn.** Storlek: 47-53cm huvudomkrets. Den här hjälm är avsedd endast som cykelhjälm. EJ LEKHJÄLM. Läs medföljande justerings- och säkerhetsföreskrifter, för optimal passform och säkerhet, innan användning.


34-1338 ..... 149:-

**Cykel hjälm Bell.** Lättjusterad vuxenhjälm för 54-61cm huvudomkrets, vilket gör den lätt att använda med eller utan mössa.

34-2888 ..... 319:-

**Cykel hjälm Bell.** Tuff juniorhjälm med skärm. Lätt omställbar från 50 till 57 cm. huvudomkrets.

34-2889 ..... 349:-



**Cykelbyxa Giessegi.** Svart figursydd cykelbyxa med stoppning i grenen. Resår i midjan samt gummierade benslut. Finns i tre storlekar: Small, medium och large. Uppgiv önskad storlek vid beställning.

34-2897 ..... 245:-

**Cykeltröja Giessegi.** Svart cykeltröja med halv dragkedja. 100% polyester som transporterar fukt och torkar snabbt. Tre fickor på ryggen varav en med dragkedja. Finns i tre storlekar: small, medium och large. Uppgiv önskad storlek vid order.

34-2898 ..... 289:-





**Tändningslås** Fyra lägen 1-0-2-start. Håldiam. 19mm. Panel-tjocklek max 15mm.

25-534 ..... 98:-  
**Omkastare** med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.  
 25-369 ..... 19:-

**Strömbrytare** för 9mm hål. Gänglängd: 15mm.  
 25-405 ..... 19:-


**Strömbrytare** för 12mm hål. Max. 12V/10A.  
 25-872 ..... 9:-

**Tryckströmbrytare** med lysdiod för 12mm hål. Max. 12V/10A.  
 25-1164 ..... 24:-

**Säkringshållare**, byggbar på bredden eller på längden vilket gör att det går att få så många säkringar som önskas. Försedd med genomskinlig plasthuv över säkringen. Storlek: 25x13x54 mm. inkl. plasthuv.

25-934 ..... 24:-

**Lamphållare**, bajonett.  
 Nr Pr st  
 25-542 Ba7s ..... 8:-  
 25-526 Ba9s ..... 10:-  
 25-543 Ba15s ..... 15:-  
 25-544 Ba15d ..... 18:-  
 25-545 Bay15d ..... 18:-



**Säkringssats**. Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MIDI. 2st av varje: 3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A-30A samt 40A.  
 34-3099 ..... 19:-

**Säkringssats**. Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MINI. 2st av varje: 2A-3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A samt 30Amp.  
 34-3098 ..... 19:-

**Säkringssats**. Innehåller 20 st säkringar av klassiska typen "Bosch" (6x25mm) 2st Gul 5A. 8st Vit 8A. 6st Röd 16A. 4st Blå 25A.  
 34-3097 ..... 14:-



General Electric har tagit fram en serie halogenlampor **Megalight plus** som ger 50-60% mera ljus på vägen än konventionella halogenlampor. Det ger ökad säkerhet.

34-4001 H1 Halogenlampor 50% mera ljus 2-Pack. 79:-  
 34-4004 H4 Halogenlampor 60% mera ljus 2-Pack. 64:-  
 34-4007 H7 Halogenlampor 50% mera ljus 2-Pack. 149:-

**Halogenlampor EUROBLUE 2-PACK.**  
 34-783 H4, 12V, 60/55W. .... 149:-  
 34-784 H1, 12V, 55W. .... 139:-

**12 VOLT**

**Hel- och halvlyslampor.**  
 Nr Volt Watt Sockel Fig. Pris  
 35-69-12 12 45/40 P45t 9 ..... 16:-

**Spillampor**  
 25-1389 12 5 SV8.5 11 2 st .... 14:-  
 34-2943 12 10 Japan 10 2 st .... 16:-  
 25-1476 12 10 SV8.5 12 2 st .... 16:-  
 34-2944 12 5 Japan 10 2 st .... 19:-

**Bak-blinkers- och stoppljuslampor.**  
 22-4524 12 5 Ba15s 4 2 st .... 16:-  
 22-4525 12 10 Ba15s 4 2 st .... 16:-  
 22-4522 12 21 Ba15s 7 2 st .... 16:-  
 22-4523 12 21/5 Bay15d 8 2 st .... 16:-  
 22-4521 12 21 Amber Bay15s (orange) 7 2 st .... 16:-

**Parkerings- och kontrollampor**  
 34-2945 12 10 Ba7s 1 2 st .... 14:-  
 22-4526 12 4 Ba9s 2 2 st .... 14:-  
 22-4527 12 1.2 W2x4,6d 13 2 st .... 14:-  
 22-4528 12 3 W2,1x9,5d 14 2 st .... 14:-  
 22-4575 12 5 W2,1x9,5d 14 2 st .... 14:-

**Halogenlampor för husvagn, båt m.m.**  
 22-3504 12 5 Ba15s 6 ..... 34:-  
 22-3505 12 10 Ba15s 6 ..... 34:-  
 22-4533 12 5 Ba9s 3 ..... 29:-  
 22-3099 12 10 Ba9s 3 ..... 29:-  
 22-1510 12 20 Ba9s 3 ..... 39:-

**H1-lampor.**  
 25-285-55 55 watt 26:-  
 25-285-100 100 watt 49:-

**H3-lampor.**  
 25-232-12 55 watt 26:-  
 25-242 100 watt 36:-


**H4-lampor.**  
 35-237 60/55 29:-  
 35-241 100/80 54:-  
 35-1386 100/55 54:-  
 35-1385 140/100 84:-

**H6-lampor.**  
 34-2946 12V/6W 29:-

**H7-lampor.**  
 34-1255 12V/55W 59:-



**HALOGENLAMPOR**



**Baklykta** med blinkers, bak, stoppljus samt med eller utan skyltbelysning. Storlek: 107,5x108,5mm. Lev. utan glödlampor (1st Bay15d samt 1st Ba15s).  
 34-2350 ..... 49:-

**Sidomarkeringslykta** med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st SV8,5). Storlek 110x41x30 mm. Ange färg.  
 35-647 ..... 39:-



**Sökarljus** med 12V halogen H3 lampor. Ljusöppning 10 cm. Strömbrytare. 3,5 m spiralsladd med propp för cigarettändartaget.  
 35-429 ..... 129:-

**Rund**, storl. ø 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape. Klar, röd eller orange. Ange färg.  
 25-1130 ..... 14:-  
**Rektangulär**, storl. 90x40x5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape. Klar, röd eller orange. Ange färg.  
 25-1131 ..... 18:-  
**Trekantig**, storl. 150 x 150 x 150 mm. Röd.  
 25-862 ..... 15:-



**Kupearvärmare**, elektroniskt effektregerade med PTC-teknik. Värmelement av keramik typ. Fäste för väggmontering medföljer. Omställare med inbyggd lampor. 230 Volt. Två effektlägen. Svensktillverkade.  
 34-880 600/950 Watt ..... 398:-  
 34-881 1000/2000 Watt ..... 598:-

**Anslutningsladd** till motorvärmare. Levereras komplett med stickpropp och 2,5 meter kabel.  
 35-976 Stora modellen ..... 98:-  
 34-4940 Mini modell Calix/Bosch ..... 210:-  
 34-4941 Mini modell Defa ..... 250:-



**Nyhet**

**Fjärrstrålkastar-ramp.** Komplet ljustamp med 3 eller 4 st Hella FF50 strålkastare med 12V/55W H7 lampor (medföljer). Kan monteras direkt i stötfångaren eller frontplåten, med hjälp av bifogade vinklar kan rampen även hängas under nummerskylten. Tack vare de fördragna kabellarna och kontaktstycket blir elanslutningen enkel.  
 34-2974 Ramp med 3 strålkastare ..... 1495:-  
 34-2975 Ramp med 4 strålkastare ..... 1795:-  
 34-2421 Ledningsats för inkoppling av extraljus ..... 295:-



**Extraljus Hella Comet 300 FF.** 55W/H3 lampor ingår ej.  
 34-202 ..... 369:-

**Helljusbild** med "effektbelysning" (Ba9s ingår ej).  
**Big knick white B/L**  
 34-1692 ..... 495:-  
**Big knick blue B/L**  
 34-2967 ..... 695:-  
**Big knick blue S/L**  
 34-2968 ..... 695:-  
**Stenskottsskydd**  
 34-1943 ..... 69:-



**Extraljushållare.** En universalhållare för extraljus. Monteras bakom nummerskylten, utan att göra några extra ingrepp i bilens stötfångare. Finns för 2 eller 3 lampor.  
 34-2624 2-Lampor ..... 198:-  
 34-2625 3-Lampor ..... 198:-

**Extraljusstag** Steglös inställning 7-25 cm. Runda mattsvarta. Pris / st.  
 35-1689 ..... 59:-



**Ledningsats** för montering av extraljus. Innehåller: manöverrelä, hängsäkring, ledningar och kabelskor som behövs för extraljusmontering.  
 35-1688 ..... 79:-

**Bilrelä** för extraljus, signalhorn m.m. 12 V - max 30 A. 24 V - max 20 A.  
 Nr Typ/volt ..... st  
 35-1140 enkel/12 ..... 24:-  
 35-1142 växl./12 ..... 28:-



<b>Kabelskor 1,5 mm<sup>2</sup>= röd, 2,5 mm<sup>2</sup>= blå, 6 mm<sup>2</sup>= gul</b>		
Nr		10 st
15-329	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-330	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-331	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-332	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-265	6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-333	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-334	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-335		10:-
15-336		10:-
15-337	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-339	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-275	6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-1371	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-1372	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
<b>Ringkabelsko med isolerat skaft.</b>		
Nr	Hålstorl.	10 st
15-345	M4 1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-346	M4 2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-347	M5 1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-348	M5 2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-266	M5 6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-267	M8 6 mm <sup>2</sup>	10:-
<b>Ringkabelsko, oisolerad.</b>		
Nr		10 st
15-160	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-161	2,5 mm <sup>2</sup>	12:-
15-162	4 mm <sup>2</sup>	12:-
15-163	6 mm <sup>2</sup>	15:-
15-164	10 mm <sup>2</sup>	16:-
15-165	16 mm <sup>2</sup>	19:-
15-166	25 mm <sup>2</sup>	25:-
15-167	35 mm <sup>2</sup>	39:-
15-168	50 mm <sup>2</sup>	54:-
<b>Gaffelkabelsko med isolerat skaft.</b>		
Nr		10 st
15-268	1,5 mm <sup>2</sup> M4	10:-
15-269	2,5 mm <sup>2</sup> M5	10:-
15-270	6 mm <sup>2</sup> M5	10:-
<b>Rundstiftkabelsko helisolerad/isolerat skaft.</b>		
Nr		10:-
15-271	1,5 mm <sup>2</sup> Hylsa	10:-
15-272	2,5 mm <sup>2</sup> Hylsa	10:-
15-273	1,5 mm <sup>2</sup> Stift	10:-
15-274	2,5 mm <sup>2</sup> Stift	10:-
<b>Flatstiftshylsor för bl.a. högtalare. Helisolerade.</b>		
Nr	Storlek	10 st
15-1231	4,8 x 0,5 mm	10:-
15-1232	4,8 x 0,8 mm	10:-
15-1233	2,8 x 0,5 mm	10:-
15-1234	2,8 x 0,8 mm	10:-
<b>Flatstiftshylsa helisolerad.</b>		
Nr		10 st
15-294	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-295	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-296	6 mm <sup>2</sup>	10:-
<b>Fukttät skarv av krympplast med inlagt lim.</b>		
Nr		10 st
15-1235	1,5 mm <sup>2</sup>	46:-
15-1236	2,5 mm <sup>2</sup>	49:-



**Batterikoppling. Quick Power 2000**, för lättare montering-demontering av bil eller båt-batteri. 2/fp. 25-207 ..... 65:-

**Batteriklämma. Stabil** utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål max 60 Amp. Nr L/mm Pr st  
25-475 110 ..... 14:-



**Kabelskotång**, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm<sup>2</sup>. Kabelskalare 0,75-6 mm<sup>2</sup> och gängad bultklippare M2,6, M3, M3,5, M4 och M5. Längd 22 cm. 20-751 ..... 34:-

**Kabelskotång** för isolerade kabelskor 0,75-6 mm<sup>2</sup>. Med utväxling och inbyggd retur-spärr som garanterar att pressningen fullföljs. 30-5145 ..... 240:-



**Kabelskosortiment** i praktisk plastlåda med 175 st kabelskor, fördelade på 18 st olika typer. 35-1246 ..... 79:-



**Skarvklämma** förbinder ledarna i ett moment. Kläm med en tång och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådiga ledare. 10-pack. 25-358 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> 29:-  
25-359 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> 29:-

**Kabelskosats** med ca. 320 st flatstift, flatstiftshylsor, 3-vägsskarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvshylsor i varierande storlekar. 35-988 ..... 89:-



**Släpvagnskoppling** av plast. 7-polig. 35-413 Propp ..... 19:-  
35-412 Uttag ..... 19:-



**Spiralkabelsats** mellan släpvagn och dragbil, där vagnen är utrustad med 7-polig stickdosa (35-412). Arbetslängd: 1,5 meter. 34-1474 ..... 169:-



**Laga El-bakrutan**, El-ledande färg som lämpar sig till lagning av bl.a. el-bakruta, kretskort, radioantenn, instrument m.m. Innehåller 3 gram. 34-786 ..... 179:-



**Elvärmesats** för värmesits till bil/lastbil. Monteras under original- eller överdragsklädsel. Med termostat som arbetar mellan +27° och +32°C vilket gör att den ger en jämnare värme. Storlek 255 x 305 mm. 12 volt. 35-1418-12 ..... 295:-



**Förlängningskabel** 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A. 35-415 ..... 42:-

**Förgrening** 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig.tändaruttag. Max 10 A. 35-416 ..... 38:-

**Batterisladd**, längd 60 cm med 2 st batteriklämmor och en hankontakt för cigarettändaruttag. Max 10 A. 25-575 ..... 29:-



**Universalstickpropp** som passar både cigarettändaruttag och uttag typ 22-84. Med plats för säkring 6x32 mm (medföljer). Max 10 A. 25-1315 ..... 59:-

**Universalstickpropp** med inbyggd 8 A säkring. 25-79 ..... 34:-

**Universalstickpropp** passar alla norm-uttag. 16 A. 25-78 ..... 29:-



**Paneluttag**, för montering i panel max 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med gummilock. 6-24 V/16 A. 22-84 ..... 36:-

**Paneluttag**, utan gummilock. 22-83 ..... 25:-

**Paneluttag**, för utanpåliggande montering. Storl. 55x31 mm. Höjd 31 mm. 22-3403 ..... 39:-



**Svagströmsutrustning för båt, husvagn, husbil m.m. Max 16 A. Metalldelar av mässing = rostfritt.**

**Uttag** för infällning med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning. 25-394 ..... 39:-

**Uttag** för utanpåliggande montering, i övrigt lika ovanstående. 25-395 ..... 49:-

**Uttag**, för infällning. Monteras lätt för hand. Håldiam. 30 mm. Gänglängd: 10 mm. Frontplattans diam. 37 mm. För övrigt likt uttag 25-394. 34-393 ..... 49:-

**Stickpropp** för ovanstående uttag, passar även vanliga cigarettändaruttag. Lödfri anslutning med skruvar. 25-396 ..... 24:-



**Bältesstol Biltex Boulevard**, har beteckningen "Universal". Den är godkänd för generell användning enligt ECE Reglemente Nr.44.03, och passar på de flesta sittplatser. Stolen är avsedd för barn i åldern 3-11år, i viktintervall 15-36 kg. För användning i fram- och baksäte vilka är utrustade med trepunktsbälte. 34-673 ..... 475:-



**Alkotestare SAFEWAY.** Svensk tillverkad med hög tillförlitlighet. Mätområde 0,1-1,0 promille. Testaren är enkel att använda och att läsa av. Apparaten höga tillförlitlighet är dokumenterad efter genomförd test hos Statens Provningsanstalt. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer EJ) eller den bipackade adeptern för cig. uttaget i bilen. Mått: 128 x 65 x 25mm. Vikt:155g. 34-261 ..... 795:-

**Extra munstycken** till 34-261 SAFEWAY. Förp. om 10st. 34-262 ..... 59:-



**Luft fräschare "Drive Time".** Sprider en fräsch, behaglig, rognande och avstressande doft i bilen. Dofterna är 100% rena och naturligt aromiska. Den är försedd med strömbrytare, on/off samt två lägen hög/låg. Ansluts till bilens 12V.cig.tändaruttag och passar de flesta på marknaden förekommande bilmodeller. Lev. med doften "stress away".  
34-2976 ..... 59:-

**Doft till Luftfräschare "Drive Time"** Finns i fyra varianter.  
**Stress away:** Lugnande blandning av örter och blommor.  
34-2977-1 ..... 29:-  
**Citrus grove:** Våldoftande av apelsin, mandarin och citron.  
34-2977-2 ..... 29:-  
**Mint blast:** Uppfriskande av pepparmint och grönynta.  
34-2977-3 ..... 29:-  
**Spice island:** Aromatisk blandning av tropiska kryddor.  
34-2977-4 ..... 29:-



**Bagagematta,** tillverkad i ett "antiglidmaterial" som förhindrar din last från att åka omkring i bagagerummet. Kan klippas till bästa passform. Storlek: 94x120 cm.  
34-59 ..... 98:-



**Anti-glidmatta.** Perfekt på ex.vis. instrumentbrådan, förhindrar att småprylar faller ner när man kör. Storlek: 20x22cm.  
34-263 ..... 16:-



**Halkvarnare dubbel.** Biltermometer med dubbla larm. Larmar med ljus eller ljudsignaler vid +3° till -1° samt -7° till -9° när sätet på våra vägar slutat att verka. Visar inne och ute temperatur samtidigt och har en bra bakgrundsbelysning. Temp.område -50° till +70°. Drivs med 12 volt genom cigarettändarplugg. Utvändigt sensor med 3 meter kabel.  
34-4810 ..... 129:-

**Hjälpestarkabel.** TPE gummiisolerad koppartråd. Mjuk ner till -30°. Längd 2 x 2,50 m. 200A. Förp. i plastpåse.  
34-4763 ..... 98:-

**Bogserlina.** En elastisk bogserlina som håller sig automatisk spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m.  
35-1322 ..... 69:-

**Punkteringshjälp.** Skum som tätar och fyller punkterade däck. Efter påfyllning kan man köra vidare omedelbart. Innehåller 400 ml. vilket är tillräckligt för de flesta personbilsdäck.  
34-843 ..... 54:-



**Tvättvamp "Jumbo".** Extra stor svamp till biltvätt m.m.  
34-1450 ..... 19:-

**Tvättvamp med schampo och wax.** För engångsbruk. 10 st.  
35-836 ..... 29:-

**Insektsvamp** för hårt sittande smuts och dyl.  
35-838 ..... 8:-

**Polertrassel** i plastpåse om 400 g.  
35-1317 ..... 24:-

**Polerduk,** luddfri ca 200 g.  
35-1095 ..... 24:-

**Äkta sämskskinn,** extra prima. Används vid biltvätt, fönsterputs, målning m.m. Storlek ca. 40x60 cm.  
35-1134 ..... 89:-

**Sämskskinnskudde.** Perfekt till putsning av fönster och inredning i bilen eller i hemmet. Storlek: 13x8x3cm.  
34-841 ..... 14:-

**Duschflaska Pressol** i industriktvalite. Försedd med Canyon pump, som klarar de flesta oljor och avfettningsmedel.  
34-433 ..... 49:-



**Torkpapper 4 Kg.** Enkelt gult returpapper 26 cm x ca. 650 meter.  
34-1416 ..... 129:-

**Golvställ** till ex.vis vårt torkpapper 34-1416.  
34-1417 ..... 279:-



**Polerset** för montering på bormaskin. Genom rotationen kommer klotet att fungera som fläkt och kylar samtidigt som den polerar, därmed undvika överhettning av lacken och vaxet. Tvättbar i maskin (60°). Polerhandske och duk medföljer.  
34-4876 ..... 99:-



**Polermaskin** Profisig maskin för "Gör det självare". Kraftig motor, rejäla handtag samt läsbar strömbrytare. Polerdiskens diam. 240 mm. Levereras med 2 st polerhåttor. 230VHz/110W.  
34-333 ..... 379:-

**Polerhåttor 2-pack**  
34-35 ..... 34:-



**Glansshampo SONAX.** Ger ett mjukt lödder även i kallt och hårt vatten. Löser smutsen snabbt och effektivt. 1 liter.  
34-3122 ..... 59:-

**Supertvätt SONAX.** För smidig tvätt och vaxning även på vintern. Löser effektivt upp svår och ingrödd smuts, salt, tjära, asfalt och sot. Passar alla typer av lacker. 1 Liter.  
34-3123 ..... 98:-

**Sonax Fönsterputs.** Ger rena bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts, tar bort olje- och nikotinfilm. Utmärkt även för hushållets speglar och fönster. Inneh. 500 ml.  
34-916 ..... 59:-

**Sonax X-treme fälgrengöring.** Avlägsnar även den mest inbitna smuts från stål och aluminiumfälgar. Innehåller 500 ml.  
34-918 ..... 79:-



**Supertvätt TURTLE.** Klarar den svåraste smuts och ger överlägsen glans. Löser effektivt salt, tjära, asfalt, sot m.m. 1000ml.  
34-2890 ..... 109:-

**Extreme Wax TURTLE.** Ger en blank och hård yta som bevarar lackens glans och skyddar mot salt, smuts, UV-strålning och korrosion. 500ml.  
34-2899 ..... 129:-

**Armor All rengör** och fräschar upp vinyl, gummi, plast, skinn, och behandlad trä. Finns i blank eller matt finish. 400ml. sprayskum.  
34-3084 Blank ..... 79:-  
34-3085 Matt ..... 79:-



**Emblem & listtape.** En tunn specielltape för festsättning av ex. vis emblem, lister m.m. på bilen. Men den kan användas till massor av andra ändamål, fantasin är enda begränsningen. Används av Svensk bilindustri. Mått: 12x1mm x 10 meter  
34-370 ..... 65:-



**AUTOSOL polercreme.** Används bl.a. av bilrekonstruktörer, bilackarerare och plastbåstilverkare.  
34-4252 100 g. tub .... 29:-  
34-4253 1 kg burk ... 180:-



**Hårdvax SONAX.** Flytande hårdvax, polermedelsfritt som lämpar sig för alla typer av lacker. 500ml.  
34-3119 ..... 98:-

**Cleaner SONAX.** För hårt angräpnade, oxiderade och repiga lacktyper. Fräschar upp kulören och ger ny glans. 500ml.  
34-3120 ..... 98:-

**Polish SONAX.** Rengör, polerar och konserverar både nya och gamla matta lacker. Passar alla typer av lacker. 500ml.  
34-3121 ..... 98:-

**Sonax Polish+vax 3 progressive.** Baserat på en nyutvecklade kombination av aktiva ingredienser, speciellt avsedda för stark nedgången och förvittrad lack, även på lackerade plast- och vinylidelar. Innehåller: 250 ml.  
34-915 ..... 98:-

**Sonax Brillant Snabbvax.** Lättarbetat vax för alla billacker. Innehåller äkta Carnaubawax. Tvätta bilen, duscha på vax, torka av. Innehåller: 500 ml.  
34-917 ..... 98:-



**Skandinaviskt Hårdvax Auto Smart.** Ger ett långtidsverkande skydd på lacken, extremt bra hållbarhet, tål de flesta avfettningsmedel. Fläckar ej gummi eller plast. 275 ml.  
34-463 ..... 98:-

**Polish med hårdvax Auto Smart.** Ett vax för alla typer av lacker. Extremt bra rengöringsförmåga på oxiderade lacker. Fläckar ej gummi eller plastdetaljer. 275ml.  
34-464 ..... 89:-

**Gummi, Vinyl och plastpolish Auto Smart.** Utmärkt på däck och gummidetaljer. Återställer och skyddar plastdetaljer. Används med fördel även i motorutrymmet för att fräscha upp slangar och kablage. 500ml.  
34-465 ..... 89:-

**Interiör och klädseltvätt Auto Smart.** Högeffektivt klädseltvätt, bakteriedödande, utmärkt till instrumentbrådor och plastdetaljer. 500ml.  
34-466 ..... 75:-

**Power Avfettning Auto Smart.** Åretrunnavfettning med tjärlösare. Innehåller 1 liter.  
34-467 ..... 49:-

**Vaxtvätt Auto Smart.** Tvättar och ger vaxskydd i ett steg. Högeffektivt shampoo som tillför rikligt med Carnaubavax. På vaxade och förseglade ytor ökar livslängden med upp till ca. 50% vid användandet av vaxtvätt. 500 ml  
34-469 ..... 69:-

**Torkarblad TRICO.** Passar de flesta på marknaden förekommande bilarna tillverkade i Europa eller Japan (E/ USA). Mät längden på de gamla torkarbladen, beställ sedan samma längder. (Vissa bilar har olika längd på höger resp. vänster sida.) Observera att ägare av vissa Japanska bilar, med "sidpinne" på torkararmen, beställer 431 eller 481, beroende på längd, för att få rätt fäste. I våra butiker finns utförligare tabellguider.

34-2626-380	380 mm	59:-
34-2626-400	400 mm	59:-
34-2626-431	430 mm sidpinne	69:-
34-2626-450	450 mm	69:-
34-2626-480	480 mm	79:-
34-2626-481	480 mm sidpinne	89:-
34-2626-500	500 mm	89:-
34-2626-530	530 mm	98:-
34-2626-550	550 mm	109:-
34-2626-580	580 mm	109:-
34-2626-600	600 mm	149:-



**Kompressor** med tryckmätare, 12 Volt DC. För pumpning av bildäck etc. Munstycke för gummibåt, luftmadrasser. Nippel för cykelventil samt för pumpning av fotboll. Max tryck 17kg/cm2. Levereras med 3 meter kabel försedd med propp för cig.tändaruttag. Effektförbrukning 8A. 34-4929 ..... 149:-

**Luftpump** 12V för uppblåsning av luftmadrasser, gummibåtar, badleksaker m.m. Lev. med 3,6 meter kabel. Försedd m. sladdströmvärlare samt propp för cigarettändaruttag. Effektförbrukning 11A. 35-1676 ..... 119:-



**Luftrycksmätare**, digital, LCD. Praktisk mätare för kontroll av lufttrycket i däck. Mätområde 0,1 - 7,0 Bar (kg/cm2) Levereras med batteri (2 st SR44). Automatisk avstängning. 35-1710 ..... 98:-



**Blyackumulator** typ motorcykelbatteri. Kan användas till hobby, alarm, nödbelysning m.m. Levereras torrladdade, måste fyllas med batterisyra före användning.

Nr	Volt	Ah	LxBxH	Pris
35-17	6	4	71x71x98	129:-
35-18	12	5	121x61x131	199:-
35-19	12	14	135x90x167	329:-



**Batteriladdare** för proffsladdning av blybatterier från 1,2Ah till 90Ah. Svensktvecklad, switchande laddare med laddström max 3,3A. Omkopplare för inställning av olika laddningsströmmar beroende på batteristorlek. Helautomatisk, klarar även helt urladdade batterier. Kan pulsunderhålla bil- båt- och mc-batterier under t.ex. hela vintern. Felkopplingskyddad, gnistfri. Godkänd för utomhusbruk. En bra laddare för t.ex. bil, båt, camping, trädgård, mc och snöskoter. Levereras med laddkabel, laddningsklämmor och utbytbar kabel med ringkablar. Storlek 161x61x37 mm. 32-6549 ..... 495:-



**Batteriladdare Dynamic 220** med start hjälp för 12 och 24 Volts batterier. Verkstadsmodell försedd med hjul. Laddström enligt norm. EN60335-2-29 20A (Max.30A). Start-hjälp enligt norm. 1V/C EN60335-2-29 120A (Max 180A). Storlek: 330x360x350mm. Vikt 12,5kg. 230V/Max.3,6KW vid start hjälp. 34-3274 ..... 1395:-

**Batteriladdare** 12 V 6 Amp (RMS). Försedd med överbelastnings säkring och polväxlingskydd. 35-1598 ..... 389:-

**Batteriladdare** för MC/Scoter-batterier. Omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt. Laddström max 0,5 A. Storlek 50x60x85 mm. 35-1407 ..... 179:-

**Glykolprovare**, för mätning av kylvätskans fryspunkt. Mätområde -12° till -40° C. 35-1177 ..... 24:-

**Batterisyraprovare**, för kontroll av syravikten i batterier. 35-1178 ..... 24:-

**Strömbrytare** för batteriström med snabbnyckel. Max 100A vid 12 V. 25-535 ..... 65:-

**Extra nyckel** till 25-535. 25-989 ..... 12:-

**Laddhandske** 2-polig, grå, max 50A. Kan användas både som han- och honkontakt. Går ej att felvända. Silverplaterade kontakter. Avsedd för trådarea 1,3 - 15 mm2. Storlek 48x35x16 mm. 22-896 ..... 75:-



**Cockpit shine CRC.** Vinylsvamp som återger och rengör bilens interiör. 34-1680 ..... 24:-

**CRC HOT SHOT Motortvätt.** Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml. 35-628 ..... 36:-

**CRC Kopparpasta.** En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g. 35-636 ..... 59:-

**CRC Remspray.** Förhindrar slirning och gnissel samt att drivremmar spricker. Aerosol 300 ml. 35-1400 ..... 39:-

**CRC Zinc Primer.** För bilkarosser, konstruktionselement av stålfogar, svetspunkter, redskap, båtbeslag m.m. Kan övermålas med de flesta färger. 400 ml. 34-4866 ..... 69:-

**CRC Zinc Metallic.** Utmärkt bättringsfärg för galvaniserade ytor. Fälgar, räckan, trädgård- och lantbruksredskap, gasolbehållare, byggnadsställningar m.m. Behöver ej övermålas. Aerosol 400 ml. 34-4867 ..... 79:-

**CRC Zink Kallgalv.** För förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml. 35-1397 ..... 79:-

**Motor Starter CRC.** Startspray för säker, snabb start vid våt och kall väderlek. Innehåller 200ml. 34-2168 ..... 29:-

**CRC 5-56.** Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m. 35-801 200 ml ..... 49:-  
35-629 400 ml ..... 69:-

**CRC Rostlösningsolja.** Förhindrar ny fastrostning. Innehåller MOS2, molybdendisulfid. 300 ml. 35-632 ..... 44:-

**Vapenolja CRC.** Kryper in, driver ut fukt och löser krutrest. Behöver inte avlägsnas före skjutning. Utmärkt koldegenskaper. Aerosol 150ml. 34-2169 ..... 39:-

**Vidhäftande fett.** Tål höga tryck. Söt- och saltvattenbeständigt, skyddar mot korrosion och oxidation. Tub 100 ml. 35-1444 ..... 48:-

**Oxid Clean CRC** smörjer, skyddar, är icke ledande samt neutral mot de flesta material. Innehåller 200ml. 34-2164 ..... 55:-

**Contact Protect CRC** skyddar kontakter mot korrosion och försiätning. Innehåller 200ml. 34-2165 ..... 48:-

**Ei-Mek Clean CRC** sköljer bort korrosionsprodukter, fett och smuts. Avdunstar fullständigt. Innehåller 200ml. 34-2166 ..... 44:-

**Electro Cool CRC.** Neutral kylspray för felsökning. Skyddar även närliggande komponenter vid lödning. Innehåller 200ml. 34-2167 ..... 125:-

**CRC Quickleen** rengör, avfettar, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. Även för textilier. 500 ml sprayburk. Högtrycksmunstycke. 35-802 ..... 59:-

**CRC Vitt litiumfett** med teflon. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinnet inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. 300 ml sprayburk. 35-1010 ..... 74:-

**CRC Silicone.** Förhindrar gnissel och friktion. Förhindrar uttorkning och fastfrysning av t.ex. bilens gummlister. Impregnerar läder, vinyl m.m. Innehåll 200 ml. 35-631 ..... 44:-

**Leak Finder CRC.** Upptäcker gasläckor genom att bilda tydliga bubblor. Används bl.a. ininom Kyl/värme och luftkonditioneringsystem, gasolänläggningar i husvagnar, husbilar, båtar, fritidsbus samt köksutrustning m.m. Innehåller 200ml. 34-2111 ..... 35:-

**Motorkonservering CRC.** För vinterkonservering av inom och utombordsmotorer samt sommarförvaring av snöskotermotorer, motorsågar m.m. Driver ut fukt och vatten. Skyddar och konserverar motorns inre och yttre delar mot korrosion under lagring. Behandling rekommenderas alla gånger motorn står oanvänd i en månad eller längre. 34-338 ..... 59:-

**Air Duster PFR 4-44.** Används för renblåsning av data, kopierings- och kontorsmaskiner, radio-, TV-, videoapparater, klockor, symaskiner, mynt och sedelräknare, kamerainser, film och elektronikutrustning. Obrennbar. Nettovikt: 400 g. 34-515 ..... 119:-



**WD-40** Tränger snabbt in, skyddar metall från rost, renskar bort fett och sot samt smörjer. 200 ml. 34-1935 ..... 44:-



**Exilus 1000.** Allroundspray för proffs och "gör det själva". Penetrerar, löser och smörjer överlagset. Drar ur och skyddar mot fukt. Isolerar genom en skyddande hinna mot överslag och motverkar därmed driftstörningar. Mycket bra vid skärande bearbetning, borring, gängning och svarvning i rostfritt och aluminium. 160ml. 34-2268 ..... 69:-



**Motorolja Liqui Moly Halvsyntetisk.** Högkvalitetsolja med optimal smörjning. Termostabil viskositet. Uppfyller och överträffar följande normer: API SJ, CF/ACEA A3-98, B3-98, VW 500.00, 505.00, Mercedes Benz 229.1. Testad och godkänd för Turbo och Katalysator. Innehåller 5 liter.  
34-821 ..... 189:-

**Spolarvätska. SONAX** färdigblandade spolarvätska med klariskt och citrondoft. 5 liter.  
34-2118 ..... 78:-

**Injection trim STP.** En flaska i tanken var 200:e mil. Håller insprutningsmunstycken och förgasare rena. 250 ml.  
35-1333 ..... 49:-

**Injection cleaner STP.** Akut hjälp vid ojämn och ryckig gång. För bensinmotorer. 250 ml.  
35-1334 ..... 64:-



**Högtrycks-smörjspruta** med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm<sup>2</sup>). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippel. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm<sup>3</sup>. Vikt 1,3 kg.  
35-851 ..... 159:-

**Högtrycksslång** passande smörjspruta 35-851.  
35-725 Längd 30 cm ..... 44:-  
**Munstycke.** Hydrauliskt till ovanstående smörjspruta.  
25-813 ..... 28:-

**Fettpatroner.** 400 g Pressol. Extra prima långtidsfett.  
35-1345 ..... 24:-

**Oljekanna** med oljehuset av polerad kraftig mässing. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip.  
30-128 ..... 160:-  
**Oljekanna** av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbyttar 13 cm lång pip.  
30-3939 ..... 58:-

**Universalfett SONAX.** Multifunktionsfett lämpligt för underhåll av bilar, byggnads- och lantbruksmaskiner, samt för industriell användning. 250ml.  
34-2145 ..... 49:-

**Dieselbooster Tri-Pak.** Gör din bil ryckigt och ojämnt? Tri-Pak hjälper! Smörjer och rengör spridare, förgasare m.m. Bättre effekt, OKTAN-höjande! Blyersättning till äldre motorer, skyddar och smörjer ventilisäten även i nya. Fullständigare förbränning. Lägre avgasvärden och avgastemperaturer. K-skydd. Passar motorer med eller utan katalysator. Utmärkt även till 2-takts motorer. Innehåll: 200 ml vilket räcker till 250 liter bensin.  
34-766 ..... 98:-

**Dieselbooster Tri-Pak.** Höjer Centanvärdet i bränslet vilket ger: Bättre förbränning och jämnare gång. Lägre sot och avgasutsläpp. Smörjer pump och spridare. Graderad flaska för lätt dosering. Innehåll: 200 ml vilket räcker till 250 liter diesel.  
34-767 ..... 98:-

**Kylartätning och skydd SONAX.** Rekommenderas för vattenkylda system med mindre läckor. För system mellan 4 till 10 liter. 250ml.  
34-2146 ..... 34:-

**Oktan Booster SONAX.** Höjer oktantalet med 2-3 enheter. Förbättrar prestanda och acceleration. Innehåller 250ml, vilket räcker till 80 liter bensin.  
34-2147 ..... 59:-

**Oljeläck stopp SONAX.** Förnygrar och ger nytt liv åt motor-tätningar, t.ex. O-ringar och oljetätningar. Minskar oljeförluster genom ventil-tätningarna. Tätar i de flesta fall oljedroppande motorer. Flaska om 250ml, vilket räcker till 3-5 liter motorolja.  
34-2148 ..... 54:-



**Bensintratt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig nätsil av mässing. Böjbar pip. Diam. 16 cm upptill. Pipens längd 23 cm. Passar påfyllningshålet på bilar med blyfri bensin.  
30-4912 ..... 29:-

**Bensintratt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Diam. upptill 20 cm.  
35-465 ..... 49:-

**Trattsats.** 4 st kemikaliebeständiga trattar med diam. 50-75-100-120 mm upptill.  
30-4911 ..... 19:-



**Ultima.** Lättslipad allroundspackel för bilreparationer. Utmärkt vidhäftning på galvaniserade/fö zincade ytor, på stål, plåt, aluminium, glasfiberplast och trä. Överlackeringsbar med alla lacksystem.  
35-1706 ..... 119:-

**PP100.** Extremt lätt att spackla och slipa. Härddar på 10 min.  
35-955 130 ml tub ..... 54:-  
35-659 0,56 l burk ..... 109:-

**Finspackel.** För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. mycket tät ytfinish. Kan övermålas. Härddar på 10 min. 130 ml tub.  
35-680 ..... 59:-

**Extra hårdare** till glasfiberspäckel, PP-100, Finspackel. Ultima, Elastic, Reparationssats 35-1214 samt Chemical metal.  
35-1732 ..... 18:-

**Aluminiumnät** 20x25 cm. för armering. Lätt att forma. 1 st.  
35-672 ..... 24:-

**Glasfiberväv** 20x28 cm. för armering. 2 st.  
35-676 ..... 29:-



**Chemical Metal.** För starka lagningar och hårda ytor. Fyll, limma, täta, foga, ersätt. Härddar på 10 min. 130 ml tub.  
34-38 ..... 58:-

**Elastic.** För lättslipad spackling och utfyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härddar på 10 min.  
35-675 55 ml tub ..... 36:-  
34-37 130 ml tub ..... 58:-  
35-682 0,56 l burk ..... 119:-

**Glasfiberspäckel.** För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härddar på 10 min.  
35-679 130 ml tub ..... 59:-  
35-681 0,56 l burk ..... 134:-

**Marine Epoxy.** Snabbhårdande 2-komponents epoxyspackel för reparation av skador och hål, såväl över som under vattenlinjen. Innehåller: 250ml.  
34-1995 ..... 149:-

**Gelcoat Filler.** För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härddar på 10 min. 130 ml tub.  
35-691 ..... 79:-

**Metallfärg Granville.** Rostskydd, grundfärg och ytbehandling i ett och samma moment. Målad yta med Hammarlack finish ger ett överlägset skydd mot rostangrepp. Lacknaftabaserad och innehåller ej Xylen. Övermålningsbar efter 12 timmar. Burk om 250ml.  
34-66Svart ..... 69:-  
34-67 Vit ..... 69:-  
34-68Silver ..... 69:-  
34-69Röd ..... 69:-  
34-70Ljusblå ..... 69:-  
34-71Grön ..... 69:-  
34-72Silver, slät ..... 69:-



**Plastic Padding Spraylack.** Slagtålig alkydlack för metall, trä och de flesta hårda plaster. Ger en jämn, vacker, hård och slagtålig yta. Innehåll 400 ml. Finns i följande färger: klarlack blank, klarlack matt, mattvit, blankvit, mattsvart, blanksvart, röd, gul, grön, blå, guldmetallic och antikvit. **Ange färg.**  
31-256 ..... 69:-

**Spray-lack fluoricerande.** Snabbtorkande acryllack för märkning. Innehåller 400ml.  
34-2180 Reflexgul ..... 89:-  
34-2181 Reflexrosa ..... 89:-

**Spray-hammarlack.** Snabbtorkande och slagtålig lack. Tålig mot bensin, kemikalier, vatten och rost samt har hög täckförmåga. Innehåller 400 ml.  
34-2182 Antracitfärg ..... 98:-  
34-2183 Silverfärg ..... 98:-

**Plastic Padding Spray-Filler.** Sprutsäckel för mindre slipsår, repor och lackskador. Kan användas både på en och tvåkomponentspackel för att erhålla en tätare ytfinish. Lätt att slipa. Innehåll 400 ml.  
31-257 ..... 69:-

**Fälg spray.** Plastic Padding. Slagtålig silveralkydlack. 400 ml.  
31-259 ..... 69:-

**Rostskyddsprimer.** Rostskyddande grund för alla metallytor. Grå.  
35-814-6 250 ml spray ..... 64:-  
35-1729-6 250 ml burk ..... 64:-



**PLASTI DIP.** 1-komponents gummielastisk skyddsfärg. Fäster på de flesta material som trä, metall, betong, PVC, glas, gummi etc. Ger en korrosionshindrande, 500% elastisk och elektriskt isolerande tjock slitstark film. Finns i 3 färger och en transparent spray på burk. Sprayen lämpar sig till mycket, där man vill lägga en genomskinlig skyddsfilm. Ett bra exempel är kartor, sjökort m.m. som man vill skydda mot vatten o.d.  
34-3170 Röd ..... 149:-  
34-3171 Blå ..... 149:-  
34-3172 Svart ..... 149:-  
34-2091 Transparent Spray 311 gram ..... 139:-

**LIQUIDE TAPE.** Flytande tape för elektrisk och fuktåttande isolering av kabelskarvar, skadad isolering på kablar m.m. Fäster på de flesta material. Plåtburk med pensel i locket för applicering. Innehåller: 118 ml.  
34-3173 Röd ..... 98:-  
34-3174 Svart ..... 98:-



**Vättrumspackel CASCO** för bred- och skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 750 ml. Torktid ca. 3 tim. 34-3836 ..... 48:-

**Väggspackel, Casco**, för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim. 34-3436 ..... 38:-

**Snickerispackel CASCO** för packling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim. 34-3835 ..... 34:-

**Målarremsa**, glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gipsskivor). Självhäftande. Mått 25 m x 5 cm. 34-1886 ..... 24:-

**Akrylfogmassa** för in- och utvändigt tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som spackel. Vit. Övermålningsbar. 300 ml. Antimögelbehandlad. 35-1197 ..... 24:-

**Fönsterkit** med god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Övermålningsbar. 300ml. 34-5206 Ljusgrå .. 39:-

**Plastiskt trä**. Lagningsmassa som kan användas såväl ute som inne och fäster på trä, metall och sten. **Uppgiv träslag vid beställning.** Furu, Björk, Ek, Valnöt, Teak, Bok, Ljusmahogny, Mahogny samt Palisander. Innehåller 75ml. 34-5209 ..... 28:-



**Flytande packning, Gasket.** Silikonpackning. Tål vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60°C till +260°C. 70ml. 35-1216 ..... 64:-

**Skelettspruta** av aluminium s.k. yrkespistol. 35-514 ..... 29:-

**Patronspruta** i kraftig ABS plast. Steglös. 30-7653 ..... 39:-



**Silikon universal** för fogning/tätning inom och utomhus. Innehåller: 75 ml. 34-2100 Transparent .. 29:-  
34-2101 Vit ..... 29:-



**Casco Marin & Teknik.** Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten, bensin och hushållskemikalier. Tätar för gott både över och under vatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m.

34-3900-1 Svart, 300 ml patron ..... 99:-  
34-3900-2 Vit, 300 ml patron ..... 99:-  
34-3901-1 Svart, 40 ml tub ..... 39:-  
34-3901-2 Vit, 40 ml tub ..... 39:-  
**SuperSet** Cascos starkaste och mest allsidiga monteringslim. Kan användas både ute och inne. Fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä och frigolit. Innehåller 300 ml patron. 34-230 ..... 94:-  
**Casco SuperSet.** 40 ml. Tub. 34-331 ..... 42:-  
**Superlim PL 400.** Lufthärdande enkomponentlim, för alla "normala" material, även fuktiga, frusna eller oljiga ytor. 300 ml. 35-513 ..... 59:-

**Byggsilikon** för alla slags fogar inne och ute. Fogmaterialet har en livslängd på 25-30 år. Fungerar även utmärkt som omkittningsmaterial, för underhållsfria kittfogar. **Ange färg:** vit, grå, brun, svart eller transparent. 35-1211 ..... 59:-

**Akvarie/Glassilikon.** Glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200° C. 34-4865 ..... 49:-

**Sanitets silikon.** Antimögelbehandlad. För fogning i våtutrymmen. Resistent mot svaga syror och baser. 35-1196-2 Vit ..... 49:-  
35-1196-11 Transparent ..... 49:-



**Lim för backspegel** samt för fönstervred och bromsljus mot bilrutor. Lätt att använda, fäster på 30 sek. Innehåller 0,5 ml lim, 1 st förbehandlad nylonduk 40x40 mm. 35-1725 ..... 59:-



**Skruvlåsning Loctite stark,** 5 ml. 25-1449 ..... 58:-



**SUPER ATTACK.** Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g. 25-1544 ..... 34:-

**Superattack-gel** Samma snabblim som 25-1544 men i gel-form, vilket gör att det inte droppar. Innehåller 3 g. 25-1705 ..... 34:-

**Super Attak Slalom.** Flaska med kapsyl försedd med pensel. Innehåller 5 g. 34-4869 ..... 44:-

**Loctite Super Plastix** är ett avancerat speciallim som limmar alla typer av plaster på bara några sekunder. Innehåller 4 ml flaska/2 g tub. 34-771 ..... 44:-



**Liqui Sole.** Unik gummiprodukt. Lagar hålet i stöveln, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsslagen och mycket mer. 28,4 ml tub. 35-1300 ..... 59:-

**Textillim Casco** 40 ml. 24-4 ..... 22:-

**Glas-metallim.** Fäster mot glas och glas mot metaller. Härdar i dagsljus. 2 ml spruta. 24-3386 ..... 48:-



**Kontaktlim.** Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. 40 ml. 24-112 ..... 22:-

**Casco Vattenbaserat Kontaktlim.** Mycket bra för porösa material, tex läder, tyg, canvas m.m. Även utmärkt för polystyren/Frigolit. 40 ml. 35-1548 ..... 22:-



**Cascol trälim.** Till allt trä inne. Presstid 5-10 min. Kan sågas efter 15-20 min. Ofärgad fog. 0,75 l i plastflaska. 34-1703 ..... 69:-

**Casco trälim.** Lika 34-1703 men i 100 ml. i plastflaska. 34-456 ..... 29:-

**Cascol trälim.** Vattenbaserat trälim till allt trä ute. Kan användas vid temperaturer ner till +10°C. Tål fukt. 0,75 l i plastflaska. 34-1704 ..... 64:-

**Cascol vinterlim** för trä. För limning ned till -10°. Tål förvaring ned till -40°. 0,75 liter. 34-3898 ..... 74:-

**Cascol-Marin,** vattenfast. Till träbåtar, trädgårdsmöbler m.m. Limmar trä mot trä, trä mot metall och trä mot plast. Ersätter CascoFen. 2-komponent, 300 + 75 ml. 35-1301 ..... 149:-

**Vattenfast polyuretanlim,** otroligt starkt, till limning av trä med högt fuktinnehåll, samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelästning. 34-1715 750 ml ..... 139:-  
34-1714 100 ml ..... 44:-



**Super-Epoxylim.** Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm<sup>2</sup>. Snabbhärdande.

Nr	Förp.	Pris
24-123	30 g.	54:-
24-320	100 g.	109:-

**Super-Epoxy,** praktisk dubbelspruta. 25 ml. 34-3402 ..... 68:-

**Repair Xtreme lim.** Plastic Padding:s avancerade universalim för tuffa förhållanden och de flesta material, metall, aluminium, plast (ej feta plaster), glas, keramik, trä, läder, papper, sten etc. Tål vatten, vibrationer, slag och drag samt temperaturer ända från -50 grader upp till 120 grader. Tub om 20 gram. 34-2113 ..... 39:-

**Repair Express.** Plastic Padding:s universal knädepoxy. Till de flesta material. Härdar under vatten, övermålningsbar, slipbar, går att borra i. Fyller och tätar sprickor. Härdar på 5 minuter. 48 gram. 34-2114 ..... 49:-



**EASY-FIX, Limma, Foga, Täta.** Tre produkter som kan användas på de flesta material i ditt hem. **Monteringslimmet** kan ersätta spik och skruv i många gör-det-själv-situationer. **Fyllnadsmassan** har hög fyllande förmåga och ger en elastisk fog. Fyller mindre hål och sprickor. **Fogmassan** är vattenresistent med mycket god vidhåtningsförmåga samt antimögelbehandlad. Samtliga EASY-FIX produkter är lösningsmedelsfria, vattenbaserade och därmed övermålningsbara.

34-1462 Monteringslim ..... 28:-  
 34-1463 Fyllnadsmassa ..... 28:-  
 34-1464-1 Fogmassa, vit ..... 31:-  
 34-1464-6 Fogmassa, ljusgrå ..... 31:-  
 34-1464-11 Fogmassa, transparent ..... 31:-



**Casco Husfix.** En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m.m. Kan med fördel användas som våtrums-spackel. 750 g pulver ger 1,1 l färdig massa. Krymper ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma.

35-958 750 gr 49:-  
 34-3195 2,5 kg 98:-

**Fog & isoleringsskum.** Helt ny typ av fogskum, ersätter fogmassa, bottningslist och mineralull. 20% rörelseupptagning, tålig mot UV-ljus, övermålningsbar, mindre än 0,5% isosyanat. (konventionellt fogskum innehåller 10-50% isosyanat). Flaskan kan hållas i alla riktningar vid applicering. 560 ml.

34-2105 ..... 198:-

**Fogskum** (montageskum). Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst., uttyllnad m.m.

34-3897 500 ml ..... 49:-  
 34-3394 750 ml ..... 59:-



**Tättningslist. Tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellgummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp.**

**E-profil** 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

34-231 Vit 6 meter ..... 29:-  
 34-232 Vit 24 meter ..... 89:-  
 34-233 Brun 6 meter ..... 29:-  
 34-234 Brun 24 meter ..... 89:-

**P-profil** 9x5,5 mm för springor 3-5 mm.

34-235 Vit 6 meter ..... 34:-  
 34-236 Vit 24 meter ..... 98:-  
 34-237 Brun 6 meter ..... 34:-  
 34-238 Brun 24 meter ..... 98:-

**W-Profil**

**Tättningslist EPDM-Gummi.** Självhäftande svart allroundlist för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m. Användningsområdena är nästintill obegränsade.

34-412 Mått: 15x8mm x 2 meter ..... 49:-  
 34-413 Mått: 10x5mm x 5 meter ..... 49:-

**Dammtätning** 6 m. Vit. Användningsområde: Mellan exempelvis kopplade fönster eller där springan är mindre än 2 mm.

34-318 ..... 24:-



**Vulk och ymptejp ROTUNDA.** Självvulkaniserande gummitejp. Lämplig för trädymning. O-ringar och packningar kan tillverkas på ett snabbt och enkelt sätt. Tål värme och kyla. (-40° till +90°), 10m.

Nr Bredd ..... Pris

34-321 19 mm ..... 39:-  
 34-322 25 mm ..... 49:-  
 34-323 38 mm ..... 74:-  
 34-324 50 mm ..... 98:-

**Tättningsband** som ersätter silikon, fogmassa och fönsterkitt. Ger en färdig fog att sätta på plats. Bandet är helt giftfritt. Ytan är försedd med en vit slit polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Applikerings temperatur från +4°C.

34-4264 ..... 59:-



**Isolerband,** 15 mm brett vävband. 10 m långt. Svart.

22-108 ..... 20:-



**Bergopplattan.** Passar lika bra ute som inne. Lätt att lägga, underhållsrikt och praktiskt taget outslitigt. Skonsam för rygg och ben, halkfri och värmebehaglig. Genombrutet mönster. Tillverkad av återvinningsbar polypropen. Tål hög belastning. Tjocklek: 14 mm. storlek 300x300 mm. 11 st/tp=1m2.

44-4640-4 Grön ..... 159:-  
 44-4640-6 Grå ..... 159:-  
 44-4640-161 Grafitgrå ..... 159:-

**Kantlist,** avfasad. 30 cm. 5/tp. Grön, grå eller grafitgrå. Ange färg.

34-3895 ..... 69:-

**Hörnlist,** 4/tp. Grön, grå eller grafitgrå. Ange färg.

34-3896 ..... 22:-



**Öljettset** med stans och 20 st öljetter av mässing. Håldiam. 10 mm.

25-461 ..... 44:-

**Öljetter,** håldiam. 10 mm. 50 st/tp.

25-462 ..... 44:-

**Öljettset,** 15 st öljetter och stans. Håldiam. 13 mm.

25-463 ..... 64:-

**Öljettset,** 15 st öljetter och stans. Håldiam. 18 mm.

25-464 ..... 119:-

**Vridlås** till båtkeppel m.m. Förm. mässing. 4 st pr sats.

25-458 ..... 54:-

**Dubbla nit**ar för lädervoror. Förmicklad mässing. Storlek 7x7 mm. 100 st.

21-875 ..... 34:-

**Tryckknappsats.** Stans med 10 st blanka rostfria tryckknappar.

25-459 Diam. 15 mm ..... 44:-  
 25-460 Diam. 12 mm ..... 42:-

**Öljettång** med 100 st öljetter, diam. 8mm.

34-1475 ..... 49:-

**Öljetter** till 34-1475, 100 st.

34-1477 ..... 19:-




**Tågvirke** av polypropylene. Längd 30 m. Brottläst 960 Kp och 1425 Kp.

Nr Diam ..... 42:-  
 34-973 8 mm ..... 59:-  
 34-974 10 mm ..... 59:-


**Presenningslina** 6 mm. 30m.

34-1853 ..... 24:-



**Presenningsklämna** Mycket användbar klämna när man vill minska storleken på en presenning eller om öljetten är trasig. Vik presenningen dubbel, montera klämman och ni har ett mycket starkt fäste för rep eller liknande. Levereras 6 st per förp.

34-1239 ..... 98:-




**Båttäckning** av konfektionerad dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. UV 2% impr. för bättre resistens mot solljus. Lina av polypropylene för surring på trailer eller vaggas medföljer. Färg blå.

Nr	Storlek	för båtar	Pris
44-2042	3,3x5,0 m	12-14 fot	195:-
44-2043	3,8x5,9 m	15-17 fot	285:-
44-2044	4,0x6,9 m	18-20 fot	370:-
44-2045	4,1x8,2 m	21-23 fot	425:-



**Presenning** av PVC-lagd polyesterväv (samma typ av material som används till lastbilskeppel m.m.). Vikt 620g/m2 0,42 mm. tjocklek. Svetsfällade kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,4 meters mellanrum.

34-1039 1,4 x 1,4 m ..... 98:-  
 34-1040 2,4 x 3,5 m ..... 360:-  
 34-1041 2,9 x 4,9 m ..... 590:-  
 34-1042 3,5 x 5,3 m ..... 750:-  
 34-1043 3,8 x 5,9 m ..... 980:-  
 34-1044 5,3 x 7,1 m ..... 1480:-



**Presenningsar** av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering. Dubbelsidiga, den ena sidan **grön** den andra **silverfärgad**. Svetsade, försedda med stadkant och aluminiumöljetter.

Art nr.	Mått i meter	Vikt/kv.meter	Pris
34-967	2,4x3,5	135 gram	39:-
34-968	3,5x5,3	135 gram	85:-
34-969	5,3x7,1	135 gram	169:-
34-970	3,9x5,9	140 gram	109:-
34-971	5,9x9,3	140 gram	230:-

**Presenning ofärgad,** halvtransparent. Vikt 130 gram/m2 UV 2% impr. Lämplig för täckodling.

44-1909 2,4x3,5 ..... 59:-  
 44-1910 3,8x5,9 ..... 99:-

**Presenning, vit.** Passar för bl.a. marknadsstånd. Storlek 3,4x3,9 m.

44-3211 ..... 59:-



**Nyhet**

**Snickarväst** i kraftig bomullstill med dragkedja fram. Åtta fickor för verktyg, spikar, skruvar m.m. Finns i tre storlekar: Medium, Large och X-Large. Uppgiv önskad storlek vid beställning  
34-1993 ..... 249:--

**Nyhet**

**Fleecejacka.** Behaglig för både fritid och arbete. Försedd med två sidofickor samt en bröstficka. Finns i två färger: Svart eller Mossgrönt. Uppgiv önskad storlek vid beställning: S-M-L-XL-XXL.  
34-1997 Svart ..... 198:--  
34-1998 Mossgrön ..... 198:--

**Nyhet**

**Arbets skjorta.** 100 % bomullsflanell. Finns i 5 storlekar: Small till XX-large. Blandade färger. Uppgiv önskad storlek vid beställning.  
34-1327 ..... 98:--

**Nyhet**

**Kanadaskjorta** av 100% polyester. Hel dragkedja fram, två frammickor, två bröstfickor samt en innerficka. Kviltfodrad. Blandade färger röd / blårutig. Uppgiv storlek vid order: S-M-L-XL-XXL-XXXL.  
34-1520 ..... 198:--



**Hobbyförkläde** i kraftig bomullskarvas med en ficka. Storlek ca. 87x55 cm.  
34-3186 ..... 75:--

**Läderförkläde** för träsnidare, svetsare m.m. Storlek 51x83 cm.  
30-4702 ..... 149:--

**Stödbälte** med hängslen för tillfällig avlastning av smärtande rygg samt stöd vid tunga lyft. Inbyggd ryggförstärkning av fjäderstål. Separat ställbart stödtryck med karborreläs.  
Nr Midjemått Pris  
30-5967 70-80 cm 135:--  
30-5968 80-95 cm 135:--  
30-6157 95-118 cm 135:--

**Hängslen** av textil med extra starka fästen. Bredd 50 mm.  
30-4749 ..... 89:--

**Fritidssko** Graninge. Bekväm lätt Herr/Damsko av högsta kvalitet för allmänt bruk, passar lika bra på fritiden som på jobbet. Ovandel i narvläder och "Cordura", ett vattenavstötande material. Sula av tvåkomponents polyuretan. Finns i 9 storlekar från 38 till 46. Uppgiv önskad storlek vid beställning.  
34-3102 ..... 695:--



**Nyhet**



**Arbetshandske** av kraftig bomull med PVC nabbar.  
Nr Pr/par 12 par  
34-2924 ..... 14:-- 144:--

**Trikåvante** med PVC-prickar. Skön med bra känsla.  
Nr Pr/par 12 par  
34-32 Herr 22:-- 216:--  
34-33 Dam 19:-- 198:--

**Trädgårdshandske** (dam). Av bomull med PVC nabbar.  
Nr Pr/par 12 par  
34-2925 ..... 12:-- 110:--

**Fingerhandske** i tunn trikå med plastnabbad undersida. Svarta eller vita. Uppge färg vid beställning.  
Nr Pr/par 12 par  
34-3975-1 Herr 10:-- 100:--  
34-3976-1 Dam 10:-- 100:--



**Svetshandske** av fodrat kraftigt nötspaltläder.  
34-951 ..... 49:--

**Arbetshandskar** av lätt och slitstark typ av tyg med PVC-belagda nabblade slitstyr.  
Nr Pr/par 12 par  
34-165 ..... 14:-- 138:--

**Montagehandske** i smidigt läder med ovasidan i nylon.  
34-952 ..... 49:--

**Barnhandske** tillverkad av PVC-väv, bomullstyg.  
34-4499 ca. 7-8 år ..... 10:--



**Arbetshandske** av kraftig svinhud, vinterfodrad med syntetpås.  
34-2762 ..... 69:--

**Arbetshandske** av kraftig svinnarv med styv krage och halvfodrad insida.  
34-953-1 Herr ..... 39:--  
34-953-2 Dam ..... 39:--

**Arbetshandske**, mycket slitstark latexhandske med mudd.  
34-2810-1 Dam ..... 39:--  
34-2810-2 Herr ..... 39:--

**Arbetshandske.** Mycket slitstark och smidig oxnarvshandske. Halvfodrad sommarhandske med krage.  
34-2844-1 Herr ..... 69:--  
34-2844-2 Dam ..... 69:--



**Engångshandske** i vinyl 100 st/förp.  
34-4686 Small ..... 79:--  
34-4501 Medium ..... 79:--  
34-4502 Large ..... 79:--  
34-4505 X-Large ..... 79:--

**Skyddshandske.** Allergivänlig fri från naturlatex (naturgummi) och PVC. Tål blekmedel och milda rengöringsvätskor.  
34-2513 ..... 24:--

**Skyddshandskar** Grova. Tål starka rengöringsmedel och milda lösningsmedel. 100% bomullsfodrad.  
Finns i tre storl. 1-Medium, 2-Large, 3-XLarge. Uppge önskad storlek.  
34-876 ..... 32:--

**Fritidsstrumpa** Skön och slitstark strumpa för fritid eller yrkesbruk. Tillverkad av 75% bomull, 24% nylon, 1% lycra. Färg: Marinblå.  
34-2995 Storl.37-39. . 19:--  
34-2996 Storl.40-44. . 19:--  
34-2997 Storl.45-47. . 19:--





**Hörselskydd Peltor H510A.** Vikt: 180 gram.  
34-1582 ..... 135:--  
**Hörselskydd Peltor H510F.** Hopvikbart. Vikt: 200 gram.  
34-1583 ..... 175:--  
**Hörselskydd Peltor H540A.** Käpan för Er som vistas i mycket bullriga miljöer. Vikt: 285 gram.  
34-1584 ..... 199:--  
**Hörselskydd "Pop"** Ett idealiskt skydd för alla. Passar från små barn till vuxna tack vare bygelkonstruktionen. Vikt endast 148 gram.  
34-4619 ..... 110:--



**Hörselskydd Bilsom 797.** Radiokäpa med hjässbygel och skumplastfyllda kuddar. FM stereomottagning med HiFi ljud. Batterier: 2 st vanliga R6 (AA) medföljer.  
34-396 ..... 1190:--

**Hörselskydd Bilsom 799.** Radiokäpa med FM radio med HiFi ljud samt medhörning, allt i ett. Individuell volymjustering av medhörning/radio. Batterier: 2st R6 (AA) medföljer.  
34-506 ..... 1890:--



**Skyddsset** Klassade och godkända enligt CE-norm.  
30-6500 ..... 69:--



**Hörselproppar Howard Light.** Mot hög- och lågfrekvent buller. Konisk form/vändbara ger två storlekar i samma propp, vilket i sin tur ger bättre passform och lägre tryck i hörselgången. Slät mjuk yta, smutsavvisande, minskar otårtrisen. CE-SNR35. Lev. i förp. om 5-par.  
34-286 ..... 24:--

**Hörselskydd EAR Caps 200.** Extremt lätt 8 g. Bekvämt, tvättbart, ej elektriskt ledande. Datablad medföljer.  
20-4343 ..... 59:--



**Öronproppar.** Tillverkade i silikon. Mjuka och sköna, vattentäta och ljuddämpande. Används vid simning, sömn, studier, dusch, arbete, resor, sport, hög ljudnivå typ flygbulbuler mm. Förp. om 2-par.  
34-886 ..... 48:--



**Skydds-skärm** med hållare i mjuk, hållfast polypropylen. Visir i gjuten imfri PVC. Provad och godkänd av bl. a. Karolinska Sjukhuset. Kan även användas i kombination med glasögon.  
Nr Pr st 10 st  
30-3739-2 59:-- 490:--



**Skyddsglasögon** tillverkade i polycarbonat. Uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 166.  
34-3133-1 Klar ..... 49:--  
34-3133-2 Grå ..... 49:--  
34-3133-3 Gul ..... 49:--

**Skyddsglasögon.** Lätta skyddsglas för industrin, motor- och travsport, m.m.  
30-5104 Klar ..... 35:--  
30-5105 Gul ..... 35:--  
30-5873 Mörk ..... 35:--



**Andningskydd.** Fasta partiklar. Klass FFP1. 3-Pack.  
34-901 ..... 39:--

**Andningskydd.** Fasta partiklar. Klass FFP2. 3-Pack.  
34-902 ..... 54:--

**Andningskydd med backventil.** Fasta partiklar. Klass FFP2. 3-Pack.  
34-903 ..... 79:--



**Ansiktsskärm** skyddar hela ansiktet och möjliggör kombination med hörselskydd (ingår ej). Uppfällbart visir av polycarbonat med aluminiumförstärkt kant. BS2092 godkänd.  
30-3347 ..... 198:--  
**Reservskärm** till 30-3347.  
30-3348 ..... 96:--  
**Nätvisir** passande ansiktsskärm 30-3347. PREN 1731 godkänd.  
30-6547 ..... 59:--



**Skyddsglasögon "WORKSAFE PUMA".** Korgglasögon tillverkade av polycarbonat, som skyddar mot partiklar med låg hastighet (F) t.ex. trä och metallspån, gräsklippning m.m. Uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning SS-EN 166.  
34-3134 ..... 39:--



**Halvmask MSA Advantage 200.** Andningskydd för användning vid bl.a. sprutmålning, luftförorenade arbeten mm. Lev. utan filter. Passande filter se nedan. **Standard EN 140.**  
34-1667 ..... 195:--  
**Filter A2.** Gasfilter mot organiska ångor. EN141. Lev. i 2-pack.  
34-1668 ..... 98:--  
**Filter P3.** Partikelfilter mot damm. EN143 Lev. 2-pack.  
34-1669 ..... 98:--  
**Filter AB2 EK1 P3.** Kombinationsfilter EN141. Lev. 2-pack.  
34-1670 ..... 198:--

**CYALUME Lysstavar.** Säkerhetsljus för hemmet, arbetet, fordon etc. Kan användas i alla miljöer. Fungerar utan värme, eld eller batterier. Lysar även under vatten. Får användas i explosiv miljö. Godkänd av sprängämnesinspektionen, arbetskyddsstyrelsen, försvaret, sjöfartsverket.



**Ledljus 12 tim.** Finns i gult (G), rött (R) och grönt (GR).  
Nr Färg Pr st 10 st  
32-3126 G 29:-- 260:--  
32-4902 R 29:-- 260:--  
34-1010 GR 29:-- 260:--  
**Ledljus 8 tim.** Finns i blå (B) och vit (V).  
Nr Färg Pr st 10 st  
32-4903 B 29:-- 260:--  
32-4904 V 29:-- 260:--

**Högintensivljus 30 min** Gult  
Nr Pr st 10 st  
32-3127 29:-- 260:--



**Pall** av kraftigt canvas tyg, med tre infällbara ben av metallrör. Bärrem. Sitthöjd: 45 cm.  
34-376 ..... 59:--

**Sittplatta.** Vikbar av cellpolyeten. Blandade färger. Storlek: utvikt 390x290x5mm, hopviktt 190x145x20mm.  
34-1572 ..... 19:--



**Sittdyna** uppblåsbar velorklädd dyna. Storlek: 44 x 38 cm (uppbläst).  
34-964 ..... 29:--



**Värme/kyllflaska.** Av kraftigt gummi. Fylls med 2 liter vatten. Storl 26x19 cm.  
34-3380 ..... 29:--



**Bäddvärmare.** Utrustad m. ELEKTROBLOCK säkerhetssystem. Kan handvättas, termostatreglerad, 2 värmelängor, 100% ull samt löstagbar strömbrytare. Effekt: 60W / 240V. Mått: 80x150 cm.  
34-476 ..... 495:--



**Liggunderlag.** Skyddar mot fukt och kyla. Tillverkat av polyeten-cellplast. Storlek: 1800 x 500 x 8 mm.  
34-374 Pris per styck .. 49:--

**Sittdyna** av cellpolyeten. God isoleringsförmåga. Blandade färger. Storlek 30x40 cm, med handtag.  
Nr st 5 st  
34-5136 ..... 15:-- 49:--



**Skotork ADAX.** Torkar ett par stövlar på mindre än 30 min. Försedd med temperaturregulering som garanterar under 40°C, viket förhindrar uttorkning. Tidur 5-120 min. 5-års garanti. 240V/290W.  
34-826 ..... 595:--

**Dräktslang** till 34-826. Med dessa kan man förlänga slangarna på ADAX så att man även kan torka blöta kläder m.m. Slanglängd: 60 cm/st. Säljes styckvis.  
34-1027 ..... 29:--



**Handvärmare** för kalla dagar. Idealisk för fiskare, jägare m.m. Värmes med brännstavar som ger värme upp till 8 tim.  
24-387 ..... 49:--  
**Brännstavar** till handvärmare. 12 st/sats.  
24-388 ..... 29:--



**Värmekuddar 2-pack.** Ger en behaglig värme (40-50 grader) i ca. 20-30 minuter efter aktivering. Efter återaktivering, genom uppvärmning i varmt vatten, är kuddarna klara för ny användning, när helst Ni önskar. Utörlig bruksanvisning medföljer.  
Storlek: 7,5x5,5 cm.  
34-2978 ..... 119:--



**Skotorken.** Luftcirkulation som saktar värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4W. 230V  
34-3729 ..... 119:--



**Värmepåse Hot Spot.** Värme utan el. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning. Påsen håller ungefär 50 grader i ca. 6 timmar. Förpackning om 6-påsar.  
34-1976-6 ..... 39:--

**Handficka** till 34-1967. Elastisk ficka med plats för en påse "Hot Spot" värmekudde. Kan användas tillsammans med vantar och handskar. Finns i två storlekar, Medium eller stor. **Uppgiv önskad storlek vid beställning**  
34-3103 ..... 59:--



**Stålermos 0,5l.** Med fodral och kabinhake för upphängning.  
34-1957 ..... 149:-  
**Stålermos. "Light & Compact"** försedd med automatkork.  
34-1958 0,35 liter ..... 229:-  
34-1959 0,50 liter ..... 239:-  
34-1960 0,75 liter ..... 249:-  
34-1961 1,00 liter ..... 259:-  
**Mat stålermos 1,2 liter.** För varm eller kall mat. ..... 179:-  
34-3124



**Stålermos, slät modell** med automatkork och fodral  
34-3700-2 0,35 liter 39:-  
34-3701-2 0,50 l 59:-  
34-3703-2 1,00 l Sv. 79:-  
kopp.  
**Mugg 30 cl, plast.** Stapelbar. Tål maskindisk.  
34-2437 ..... 10:-

**Nyhet**

**GRILL THING.**  
Grilla utan att spilla. Genial hållare för korvgrillning. 2-pack.  
34-3111 ..... 49:-



**Våg för fiske och hushåll.** Med 1 m måttband. Max 22,5 kg.  
34-2117 ..... 65:-  
**Våg Digital.** Lättavläst våg för max 22,5 kg. Minne för största vikt (fisk). Längd 22 cm. Drivs med 1 st. 9 V batteri (6LR61) medföljer ej.  
34-8 ..... 295:-



**Reflexväst.** Varselväst tillverkad i 100% polyester. CE-märkt enligt SS-EN 1150.  
34-4540-1...Small (Barn 8-12år) ..... 89:-  
34-4540-2...Medium (vuxna) ..... 89:-  
34-4540-3...Large (Fullvuxna) ..... 89:-



**Tändpapper 6 st** perforerade av pappersmassa och stearin.  
24-1951 ..... 21:-  
**Bras- och grilltändare.** 20 st. Brinner i ca 6 min. Effektivt tändmedel.  
34-87 ..... 12:-

**Stormtändstickor** 20 stickor/ask.  
24-4506 ..... 10:-  
**Stormtändstickor.** 20 st i praktisk plastbehållare. Vind- och vattenbeständiga med lång brännid.  
24-4507 ..... 18:-  
**Tändstål** Antänder med lätthet brännbart material. Vid friktionen avger tändstålet 3000°C varma gnistor, att jämföra med 1500 grader från en tändsticka. Ett måste i ryggsäcken.  
34-3115 ..... 79:-



**Braständare Bic Mega-light.**  
34-3026 ..... 44:-  
**Tändare Bic MAXI.** 3-Pack med bamsäkring ..... 19:-  
34-2595

**SNAP-Reflex.** Självformande reflex-band för arm och ben. Lämplig för både oss människor, som hund/häst. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänt reflexvärde. Rekommenderas av NTF. ..... 39:-  
35-1557



**Walking stavar.** Tvådelade teleskopstavar av aluminium 75-135cm. Hårdmetallspets, soft grip, reglerbar handholk och justerbar gummidämpare.  
34-3113 ..... 355:-

**Nyhet**



**SILVA STAR 58.** Fast eller löstagbar montering, vertikalt, horisontalt, sluttande eller i taket. Inbyggd belysning (12 V) och kompensator. Stabil 360° skala, vikt 165 g.  
34-3414 ..... 495:-

**Typ 7NL-360°** Bärplockarkompassen som tack vare sitt format också blivit scouternas favoritkompass. Format: 75 x 50 mm.  
34-3737 ..... 119:-  
**Typ 3NL-360°.** Allemanskompassen med förstöringsglas och uppsvängd bakkant. Format: 75 x 50 mm.  
34-3738 ..... 149:-  
**Typ 26-360°.** Spegelsyftkompass. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningbestämningar. Format: 68 x 60 mm (ihöftfäld).  
34-3739 ..... 149:-

**Klockkompass Modell 40.** Finns i två utföranden, med resp. utan lysfärg på kompassrosen.  
34-4240 Utan lysfärg ..... 65:-  
34-4241 Med lysfärg ..... 75:-  
**Voyager 9020.** Vem behöver en kompass mer än en globetrotter? Voyager 9020 fungerar oavsett var i världen du befinner dig tack vare den multizon-balanserade kompassnålen. Gul bottenplatta med olika kartmätarskalor och missvisningsjustering. Format: 90x64mm. ..... 159:-  
34-2947



**Silva Alba Windwatch.** Höjdmätare, Barometer, Vindmätare, Temperaturer, Kyleffekt samt klockfunktion. Teknisk data: 0-9000 m, noggrannhet: 1 m. Lufttryck: 900-1.100 hPa, noggrannhet: 1 hPa. Vindstyrka: 0,1-40 m/s, noggrannhet: 0,1m/s. Temperatur: -20° till +55°C (kyleffekt ned till -50°C). Noggrannhet 1°. Vikt med batteri ca. 45 gr. (batterityp: 3V litium CR2032 ingår).  
34-5177 ..... 1250:-  
**Vind- och temp.mätare SILVA.** Tekniska data: Displayens noggrannhet: 0.1 m/sek (Max upplösning) Vindstyrkans enheter: knop, km/h, m/s, m/s, mph och Beaufort. Temp. Celsius och Fahrenheit. Vindstyrka: 0.1 m/sek. till 40 m/sek (144 km/h). Temp -20° till +55°. Räknar även ut kyleffekten (vind/temp). Batterityp: 3V litium CR2032 ingår.  
34-5143 ..... 595:-

**Nyhet**



**GPS-Navigatör Garmin geko 101.** Garmin, världens största producent av GPS-navigatörer har tillverkat en av världens minsta GPS:er. Storlek: 48x99x24mm. Vikt: 88gram inkl. 2st R03-batterier (batt.medföljer ej). För ytterligare information, gå in på vår hemsida [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se) eller beställ vår broschyr Nr. 66-3101-1.  
34-3101-1 ..... 1495:-  
**GPS-Navigatör geko 201.** GPS:en för Er som kräver lite mer! Den har samma mått och funktioner som sin "lillebror" geko 101, Extern strömförsörjning. Data ingång samt stöd för Egnos/Waas. För ytterligare information gå in på vår hemsida, eller beställ vår broschyr Nr.66-3201-1.  
34-3201-1 ..... 2095:-



**Digital kompass** med inbyggd klocka med alarmfunktion, termometer, kalender samt LCD-bakgrunds-belysning, perfekt på natten. Manuell kalibrering. Batterier 3st LR03 medföljer.  
34-865 ..... 345:-  
**Kartmätare** med kompass, miniräknare och lampa. Mäter vägen mellan två punkter på kartan. Denna elektroniska mätare ersätter linjalen. Mäter mm och km. Inprogrammering av olika kartskalor görs enkelt på miniräknaren. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer). Storlek 100x50x17mm.  
32-6040 ..... 109:-



**Pedometer.** Stegräknare med multifunktion. Stegräknare upp till 99999 steg. Kolormätare, distans, klocka, 1/10 kronograf-stoppur med "lap"/"funktion. Lev. med batteri. Fäste för livrem eller byxlinning.  
34-860 ..... 85:-  
**Pedometer SILVA.** Stegräknare med multifunktion. Visar: Distans, antal steg, timer, klocka, frekvensfunktion (antal steg per minut) samt kalormätare. Fäste (clips) för livrem eller byxlinning.  
34-432 ..... 199:-

OMRON, världens största tillverkare av medicinteknisk utrustning. Alla OMRON produkter är CE-godkända, och uppfyller EU-direktivens 93/42 EEC (medicinska produkter) villkor. Kliniskt testad och godkända



**Febertermometer OMRON FlexTemp.** För mun, armhåla eller anus. Termometerens främre del är böjbar (flexibel) vilket gör den mycket lämplig till små barn. Ljussignal samt senaste avläsning.

34-1186 ..... 95:--



**Blodtrycksmätare OMRON Rx1.** Automatisk mätare för handleden med dom senaste 7 mätresultaten i minne. Pumpar själv upp manschett, mäter och släpper ut trycket. Visar systoliskt och diastoliskt tryck samt puls. Läs och följ noga instruktionerna med både bilder och texter.

34-1610 ..... 990:--



**Vetevärme Naturell Original.** Fungerar värmande och helande för stela muskler, reumatisk värk, mensvärk etc. Tillverkad i finaste linne, fyllt med KRAV odlad vete. Värms enkelt i mikro eller ugn. Örn-gott tvättbart i 60°C. 50x20 cm. Lev. i dekorativ linnesäck.

34-1438 ..... 169:--



**Massageapparat Nordica 6087.** Professionell djupverkande massage, när du själv vill. Ergonomiskt mjukt handtag. 3-massage huvuden medföljer. 3,7m extra lång sladd. Strömbrytare och steglöst hastighetsreglage. Vikt: 1,3kg. 230V/20W.

34-3125 ..... 749:--



**Nackkudde.** Uppblåsbar i sammetsliknande material.

34-968 ..... 29:--



**Japanska vattenskor.** Dämpar stötar och ger massage under hela foten.

Nr	Storlek	Pris
24-3286	36-38	98:--
24-3287	39-40	98:--
24-3288	40-42	98:--
24-3289	42-44	98:--
24-3290	44-46	98:--



**Dyna för kyla eller värme.** Avsedd för värme eller kylbehandling. Den kan användas både varm eller kall. Innehåller gel som bibehåller den mjuka konsistensen oavsett temperatur. Värm dynan i mikrovågsugn eller i varmt vatten eller lägg den i frysen. Storlek 28x19 cm.

34-3104 ..... 59:--

**Elastiskt midjebälte** med ficka för dyna 34-3104.

34-3105 ..... 249:--



**Pulsmatrare Impuls 9.** Visar med tvåradig display, aktuell puls, tid 12/24tim, datum & dag, dagligt alarm, en träningszon, alarm för övre och undre pulsgräns i träningszon. Stopp ur 10tim, nedräkning 10tim, samt scan funktion som visar högsta, medel och lägsta puls. Levereras komplett med lättvikts bröstbandsare och användarvänlig manual på Svenska, Norska och Finska.

34-3400 ..... 495:--



**LDT Skydd** är tillverkad i 25% stretch nylon, 75% stängda celler av neopren skum. De finns i 4 storlekar. Small/Medium/Large/XLarge. Uppgitt alltid önskad storlek vid order.

Handleds / tummskydd. Passar både höger och vänster hand. Mät omkretsen på handleden för rätt storlek. S: 14-16 cm. M: 16-18 cm. L: 19-21 cm. XL: 21-23 cm.

34-1699 ..... 49:--



**Armbågsskydd** Mät omkretsen över armbågen för rätt storlek. S: 22-25 cm. M: 25-28 cm. L: 28-31 cm. XL: 31-34 cm.

34-1700 ..... 49:--



**Knäskydd.** Mät omkretsen runt knät stående. S: 33-36 cm. M: 36-38 cm. L: 38-44 cm. XL: 44-51 cm.

34-1701 ..... 69:--



**Fotledsskydd.** Mät fotledens omkrets vid ankeln. Passar höger som vänster fot. S: 15-20 cm. M: 20-25 cm. L: 25-30 cm. XL: 30-37 cm.

34-1702 ..... 49:--



**Ryggstödsbälte.** För avlastning av ansträngd rygg samt stöd vid tunga lyft m.m. Genom flera justeringsmöjligheter, passar det till de flesta midjemått.

34-992-1 110 cm ..... 198:--

34-992-2 130 cm ..... 198:--



**Personvåg 160 kg,** mekanisk. Räfflad matta med kromfärgad lins och kant. Mått: 34x28x11 cm. Gradering 1 kg.

34-2694 ..... 369:--



**Personvåg SOEHNLE 150kg,** digital. Noggrannhet: 100g. Drivs med 4st 1,5V R6-batterier (medföljer).

34-5493 ..... 569:--



**Personvåg PHILIPS HF 380,** Digital badrumsvåg i elegant frostat glasutförande. 4-Sensors teknologi. Max: 150Kg. Noggrannhet: 100 Gram. Litiumbatterier (2 st CR2032) medföljer.

34-1859 ..... 695:--



**Personvåg SOEHNLE Pacific.** "Body Balance", vågen som mäter de viktiga värdena i kroppen, varje dag. Kroppsligt välbefinnande är direkt kopplat till våra kroppsvärden. "Boddy Balance" mäter både kroppsvikt, kroppsfett och kroppsvatten. Minne för 4-personer. Enkel att programmera. Tydlig LCD-display.

Noggrannhet 100g. Maxvikt 150kg.

34-3237 ..... 1495:--



**Hårtork BaByliss.** Silence 1800 är extra tystgående med 2-hastigheter och 3-värmelagen samt kallknapp. Vanligt munstycke samt diffusor medföljer. 230V/188W.

34-4014 ..... 399:--



**Krustång 4x4 BaByliss.** 4 i 1, med lätt att byta plattorna för olika typer av frisy: Slätt, små eller storkrusigt samt stora vågor. 240V/25W.

34-3238 ..... 349:--



**Hårstylingset Philips HP4693.** Mångsidig och praktiskt styler med olika tillbehör för olika hårtyper. Rakt, stora eller små lockar samt hårtork i ett. 230V/1000W.

34-3275 ..... 379:--



**Personvåg SOEHNLE Pacific.** "Body Balance", vågen som mäter de viktiga värdena i kroppen, varje dag. Kroppsligt välbefinnande är direkt kopplat till våra kroppsvärden. "Boddy Balance" mäter både kroppsvikt, kroppsfett och kroppsvatten. Minne för 4-personer. Enkel att programmera. Tydlig LCD-display.

Noggrannhet 100g. Maxvikt 150kg.

34-3237 ..... 1495:--



**Hårtork Philips Florida** trav HP-4803. Omställbar för 115/230 volt. Effekt: 1000W. Infällbart handtag, två värmelagen.

34-1240 ..... 169:--

**Tandborstar. FAMILJE-PACK**

34-2674 ..... 39:--



**Värmeborste BRAUN Volume & style.** Maximal volym, små eller stora lockar & vågor. Torkar och stylar håret i ett moment. 230V/400W.

34-3224 ..... 379:--



**Eiltandborste BRAUN D8511.** Laddningsbar, lev. med ett borsthuvud.

34-1094 ..... 229:--

**Eiltandborste Braun Professional Care 7000.** 3-D Action med två hastigheter samt oscillerande och pulserande rörelser samt 2-min.timer. Laddningsbar.

34-3144 ..... 699:--

**Batteritandborste BRAUN KIDS D2010.** Utvecklad för att hjälpa barn borsta tänderna. Levereras med batterier.

34-1857 ..... 129:--

**Extra borsthuvuden BRAUN. Oral-B Plack Control.**

34-570 Flexisoft 4-Pack ..... 169:--

34-571 Extrasoft 2-Pack ..... 98:--

34-572 Extrasoft Kids med Disney motiv 2-Pack ..... 98:--



**Ladyshave PHILIPS HP 6405/PB.** Satinelle 2 in 1, ger möjlighet till traditionell rakning, men även med epilator, som gör huden len upp till 4-veckor. Nätansluten via medföljande AC/DC adapter 230V/5W. (Ej laddningsbar).  
34-3223 ..... 495:--



**Hårsax FISKARS.** Frisörsax i rostfritt stål. Längd: 17cm.  
34-3236 ..... 144:--



**Frisörsaxar** i bra europeisk kvalitet, 17 cm långa. Vanlig frisörsax.  
24-4532 ..... 79:--  
**Urtunnings sax** enkel. 79:--  
**Urtunnings sax** dubbel. 79:--  
24-4534 ..... 79:--

**Hårklippningsmaskin PHILIPS HQ-C684.** "ProStyler 6" med "2D Contour Tracking System". En laddning ger upp till 35 min. klipptid. Kan även köras direkt med laddaren isatt. CD-skiva för dator, med tips och råd för bästa klippresultat, medföljer. 240V.  
34-3242 ..... 749:--

**Nyhet**



**Ladyshave PHILIPS HP 6302.** För nära rakning under armar, vid bikini-linjen och på benen. Batteridrivna (2st R6, medföljer ej). Sköljbar och hygienisk.  
34-3222 ..... 329:--

**Hårklippningsmaskin** laddningsbar, kan även användas med laddningsskabel ansluten. Avtagbar distansskam, läsbar i 7 lägen. Lev. med laddningsställ. 230V.  
34-828 ..... 98:--

**Trimmer för öron/näsa** med runt trimhuvud, vilket lätt kan tas av för rengöring. Lev. med bladsydd. Drivs med 1st LR6-batteri.  
34-253 ..... 49:--



**Rakapparat BRAUN 7505 SYNCRO.** En 1 tim. laddning ger ca. 50 min. rakning.  
34-1824 ..... 1395:--

**Rakapparat BRAUN Shave & Shape 2540.** Uppladdningsbar eller direkt till nätet. 1-timmars laddtid ger ca 35-minuters rak-tid. Skäggrimm-tillsats medföljer.  
34-3197 ..... 679:--

**Rakapparat BRAUN Flex XP 5614.** Laddningsbar eller direktansluten till nätet. 5-min. snabbbladning eller fulladdad efter 1 timme. Automatisk spännings-omställning 110-230V.  
34-3198 ..... 980:--



**Rakapparat PHILIPS HQ 8850 SENSONTEC.** En timmes laddning ger 70 min. raktid. 110-230V (Automatisk inställning).  
34-3207 ..... 1690:--

**Rakapparat PHILIPS HQ 6855 Super Reflex.** 90 min. laddning ger 30 min. raktid. 110-230V (Automatisk inställning).  
34-3209 ..... 990:--

**Rakapparat PHILIPS HQ 5817 Micro +.** 8 timmars laddning ger 30 min. raktid. 110-230V (Automatisk inställning).  
34-3219 ..... 690:--



**Skäggrimmer, PHILIPS HQ7-788.** Inställbar distansskam i 9-lägen, från 1,5 till 18 mm plus en unik inställning för "3-dagars stubb". Upp till 60 min. klipptid vid 12 tim. laddning. Kan även köras direkt nätansluten,  
34-2031 ..... 795:--



**Skagg & hårtrimmer PHILIPS HQ164.** Kombinationsmaskin med löstagbara skårhuvuden för endera skäggrimmning, två distansskammar medföljer, eller näs/öronhårstrimning med den speciella trimmern. Laddningsbar, 10tim.laddning ger 40min. användningstid.  
34-3221 ..... 349:--



**Fotskrapa/hyvel "one-touch",** specialverktyg med säkerhetsblad för borttagning av hård hud vid fotvärd. 1 st blad ingår.  
34-5260 Hyvel ..... 54:--  
34-5261 Blad, 6-pack ..... 25:--

**Fotfil i keramik.**  
34-5262 ..... 96:--  
**Fotrasp Special** för fotvärd.  
24-758 ..... 64:--  
**Pincett** 9,5 cm i rostfritt, snedställd.  
34-5265 ..... 68:--



**Nagelsax**  
24-2991 ..... 29:--  
**Nageltång.**  
24-2993 ..... 69:--  
**Pincett.**  
34-5039 ..... 16:--  
**Fotfil**  
24-4093 ..... 14:--

**Nagelklippare** med fil, större (för tå-nagel).  
34-5032 ..... 24:--  
**Manikyrset** 1 st nagelsax, 1 st fil, 1 st pincett samt 1 st nageltång. R/F stål. Mått: 10,5x7cm.  
34-5035 ..... 169:--



34-4935 Bomullspinnar 300-pack ..... 12:--  
34-4936 Bomull, veckad. 100g ..... 12:--  
34-5688 Bomullspads 80-pack ..... 12:--  
34-4939 Pappersnäsdukar 100-pack ..... 12:--  
**Våt/Babyservetter 72-pack.** Hygieniska rengöringsdukar med en mild parfymad lotion i en återförslutningsbar förpackning.  
34-5687 ..... 24:--



**Badborste** 44cm.  
34-5309 ..... 49:--

**Badkarskudde** i gummi.  
34-2846 ..... 89:--



**Matador 3-blad system** med rörliga blad (av r/f stål, nickel-fritt).  
34-5254 Hyvel + 2 blad ..... 46:--  
34-5257 Blad 4-pack ..... 39:--

**Engångshyvel Matador 10-pack** m. dubbla blad.  
34-5258 ..... 14:--  
**Raklödder Matador 200ml.**  
34-5259 ..... 15:--



**Gillette MACH3 Turbo hyvel,** 3-blad med greppvänligt mönstrat gummihandtag. 2 blad ingår. Till denna hyvel passar även MACH3-blad.  
34-5684 ..... 89:--



**Gillette MACH3 Turbo Blad,** 4-pack.  
34-5685 ..... 89:--  
**Gillette Mach3.**  
34-501 Blad 8-pack ..... 129:--  
**Gillette Sensor Excel**  
34-5061 Blad 10-pack ..... 109:--



**Engångshyvel Slalom 10-pack.** Rörigt huvud.  
34-2202 ..... 49:--




**Venus Razor for women.**  
34-2602 Hyvel ..... 89:--  
34-2603 Blad 4-p ..... 89:--

**Rakgel 200ml**  
34-2199 ..... 39:--  
**Satin Care Rakgel**  
34-2197 ..... 39:--



**Salvekvick Plåster**  
34-1792 Textil, 20-pack ..... 22:--  
34-1794 Nalle Puh, 20-pack ..... 22:--



Spiegel med justerbar arm. Ena sidan med förstoring. Diam. 170 mm. 34-3036 ..... 99:-

Spiegel på fot, med böjbar arm. Dia: 16cm. Höjd: 31cm. 34-5267 ..... 89:-




**Badrumstillbehör i keramik/R/F.**

- 34-5273 WC-ställ ..... 119:-
- 34-5274 Tvålpump ..... 69:-
- 34-5275 Tandborstställ 49:-
- 34-5366 Tvålkopp ..... 39:-
- 34-5276 Burk/dosa ..... 49:-
- 34-5277 Mugg ..... 35:-



**Badrums-set i matt R/F.** Innehåller: Tvålpump, tandborstställ, mugg & tvålkopp. 34-5284 ..... 189:-

WC-ställ i matt R/F 34-2542 ..... 169:-  
 Tvål-pump SOAP, i glas med R/F pump. 34-5266 ..... 79:-



**Soliga Dassenboken.** En nödvändig bok med roliga historier och skrönor. 240 sidor inbunden med ögla för upphängning på väggen i Ditt badrum, WC, dass etc. 34-2596 ..... 69:-



WC-spolare 3-pack, blomsterdoft. Fostatfn. 34-1626 ..... 15:-

WC-ställ med borste i plast. Osort. färger. 34-5002 ..... 19:-



**Badrumsvaror i plast**  
 34-2599 Vipp.korg 10lit 49:-  
 34-4161 WC-ställ ..... 49:-

Pedalhink 5 lit. i matt R/F med innerhink. Höjd: 29 cm. 34-2191 ..... 129:-



Pedalhink 12 lit. matt R/F, innerhink i plast. Höjd: 44 cm. 34-2592 ..... 299:-



**Rullvagn** i förkromad metall, matt finish. 3 hyllor. Mått: 40x31,5x74,5cm. 34-5409 ..... 269:-



**Krok med sugkopp, 5-kroks.** Håll sugkoppen mot underlaget och vik ner kroken så sitter den fast. Osorterade färger. 31-1531 ..... 19:-



**Badrumsserie i vit plast** med kraftiga sugkoppar.  
 31-2212 Tvålkopp ..... 19:-  
 31-2213 Krok fisk ..... 12:-  
 31-2214 Krok sjöstjärna 12:-  
 31-2215 Duschkorg ..... 27:-  
 31-2216 Duschkorg ..... 29:-



**29:-**  
**Nyhet**

**Handduksställare-set R/F, 2st.** Dubbelhäftande tejp på baksidan (ej skruvhål). 34-5602 ..... 29:-



**Badrumsserie i krom med formgjutna detaljer**

**Från 29:-**

- 31-743 Handduksstång, längd 60 cm. .. 98:-
- 31-744 Toalettrullshållare ..... 98:-
- 31-745 Krok ..... 29:-
- 31-746 Hållare inkl. mugg. .... 59:-
- 31-747 Tvålkoppshållare ..... 59:-
- 31-748 Handduksring, diam. 21,5 cm ..... 59:-
- 31-749 Handduksställare dubbel längd 46 cm 98:-
- 31-750 Glashylla, 50x10 cm. Med hållare. 129:-
- 31-751 WC-borste med hållare. .... 129:-



**Badrumsserie i matt krom med formgjutna detaljer**

**Från 29:-**

- Badrumsserie i matt krom** med formgjutna detaljer. Skruv och plugg ingår.
- 31-2362 Handduksställare Dubbel, 48 cm .110:-
  - 31-2363 Krok, dubbel ..... 29:-
  - 31-2364 Handduksstång, längd 74 cm 98:-
  - 31-2365 Glashylla, mått 67x13 cm .... 129:-
  - 31-2366 Toalettrullshållare ..... 98:-
  - 31-2367 Mugg med hållare ..... 49:-
  - 31-2368 WC-borste med hållare ..... 129:-
  - 31-2369 Tvålkopp med hållare ..... 59:-
  - 31-2370 Hängare med 4 krokar ..... 98:-
  - 31-2371 Handduksring ..... 59:-
  - 31-2372 Tvålhållare ..... 49:-




**Krok med sugkopp.** Håll sugkoppen mot underlaget och vik ner kroken, så sitter den fast. För kakelplattor, glas m.m.  
 31-758 4 st rekt. .... 29:-  
 31-1528 5 st runda .. 39:-



**Förkromade trådkorgar** med sugkopps- eller skruvmontering.  
 31-1524 Badrumskorg 98:-  
 31-1525 Duschkorg .. 98:-



**Krok, självhäftande** i frostat blå plast. Höjd 90 mm.  
 31-2231 Sjöstjärna . 19:-  
 31-2232 Sjöhäst ..... 19:-  
 31-2233 Fisk ..... 19:-



Väggförvaring i Canvas. 6 fickor. Mått: 35x145cm.

34-2851 ..... 89:-  
Hängförvaring, 10 hyllor i canvas. Mått: 15x30x120 cm. 34-1286 ..... 139:-

Häng-klädgarderob i canvas. Extra lång. Mått: 50x50x147 cm.

34-2833 ..... 169:-  
Hängförvaring 6 fack i canvas. Mått: 34x34x123 cm. 34-2834 ..... 149:-



Klädåska i Peva (ej PVC). 34-2849 100x60cm 34:-  
34-2830 150x60cm 39:-

Klädställning med låsbara hjul. Lackerade stälror. För balkongen, klädgarderobsförvaring eller för extra gäster etc. Mått: 163x90x40 cm. 34-2832 ..... 199:-



Torklina med hållare i rostfritt stål. Hållarens bredd 406 mm, linans längd 6 m. Automatisk återspolning av linan. 34-3928 ..... 325:-



Klädnypor plast 36-pack. 34-1268 ..... 12:-  
Tvättlina 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna. 34-4259 ..... 15:-



Tvättpåse i nät m. dragkedja. Mått: 30x40 cm. 34-4914 ..... 16:-

Torkställning MODULAR 3 LUX. Epoxy-lackerade stälror i silver, med hyllor samt plastöverdragen tråd. Mått HxBxD: 1450 x 700 x 350 (700) mm. Torklängd 30m. 34-5679 ..... 269:-




Tvättkorg i plast. Färg: Frostad vit. Volym 60l. Mått: 463x365x637mm. 34-2828 ..... 98:-



Ångstrykjärn BRAUN SI-6250. Freestyle Saphir har möjlighet till vertikal strykning, har kraftig ångavgivning (85g/min) samt reptågig och lättrenjord stryksula. Det öppna handtaget, i bakkant, gör det bekvämt att använda. 230V/1800W. 34-4015 ..... 489:-  
Ångstrykjärn PHILIPS Azur GC 4238. Stor vattentank:320ml. Unikt droppstopp system. Dubbelverkande ångavgivning-stryker 2 ggr i ett drag. Automatisk avkalkning. Lång sladd:2,4 m. Automatisk avstängning (Om man glömmer strykjärnet på). 230V/2400W. 34-3243 ..... 839:-

Resestrykjärn med ånga. Litet och behändigt strykjärn att ta med på resan. Omställbart för 115V/230V - 250/1000W. 34-531 ..... 198:-  
Ångstrykjärn PHILIPS Comfort 1000. Lättglidande 1400Watts järn med 15g ånga/min + ångpuff 25g/min. Avkalknings- och rengöringsfunktion. 230V/1400W. 34-3249 ..... 269:-  
Ångstrykjärn TEFAL Supergliss 20. Ett lättskött järn med enastående glidförmåga och stark stryksula. Anti-kalk, vanligt kransvatten och ångfunktion upp till 25g/min samt ångpuff och sprayknapp. 230V/1500W. 34-5203 ..... 339:-




Symaskin Brother LS1317. Syr raksöm och zig-zag samt isyning av blixtlås, rynksöm, satinsöm samt ytterligare några funktioner, totalt 13 funktioner. Välj mellan friarm och flatbord. Dubbelnålsömsnad, justerbar spänning på över- och undertråden, snabbspolning av undertråden, elektronisk hastighetskontroll, tre inbyggda nålpositioner samt stygnlängds och stygnbredds-kontroll. Storlek:29x15x38cm. Vikt 6 kg. 2-Års garanti. 34-1543 ..... 1695:-

Klädgalge 10-pack i plast m. rörlig krok. 34-2194 ..... 29:-  
Klädgalge, 3-pack i trä. 34-4933 ..... 19:50

Noppborttagare JUMBO Drivs med 2 st LR14 batterier (medföljer ej). 34-3657 ..... 115:-

Textilvårdsrulle, med 8 m. "kladd"-papper. Skrap, hår, damm m.m. avlägsnas lätt från textilier. Lev. med en extra "refill". 34-1559 ..... 34:-  
Refill till 34-1559 34-1560 ..... 14:-



Arbets-/Strykstol. Ger avlastning för ben och rygg vid strykning eller övrigt arbete (i köket etc.). Inställbar (60-90cm). Fälls lätt ihop. 34-2857 ..... 246:-

Strykbord Exclusive 2000, silver. Streckmetallskiva med kraftig filtstopning (6 mm) och benkonstruktion i 22 mm stälror. Ledningshållare för strykjärns-sladd. Steglös höjdställning upp till 95 cm. 34-2769 ..... 298:-

Strykbräda BALLADE, spånplatta m. filtstopning. Epoxy-lackerade ben i 19mm stälror, inställbara i fyra höjdlägen (64-90cm). Strykkyta: 40x120cm. 34-2853 ..... 179:-

Strykbordsöverdrag med fastlimmad filtstopning och resår. Passar både spånplatta och streckmetall. Mått: 40 x 120 cm. Blandade mönster. 34-2768 ..... 59:-  
Strykbordsöverdrag, aluminium. 34-2855 ..... 59:-



**Luftbädd**, perfekt madrass för den extra nattgästen m.m. Luftcells-konstruktionen gör den mycket bekväm. Madrassen är dessutom "flossad" vilket gör att bäddningen ligger still. Pumpas upp på ca. 5 min med den medföljande fotpumpen. Storlek 117x188x15-22 cm, beroende på hur hårt man pumpar den.

34-3010 ..... 349:-



**Dörrmatta TEKNO** i gummi med kokos. 75x45 cm.

34-2399 ..... 119:-




**Dörrmatta DEVLON Classic**. Framsida av garnlugg som består av 70% bomull och 30% nylonfibrer, 550 gr/m<sup>2</sup> vilket ger stark uppsugningsförmåga av smuts, sand, vatten etc. Undersida av miljövänlig latex (PVC-fri). Kan maskintvättas i 40gr.

34-5707	grå	75x50cm	198:-
34-5708	beige	75x50cm	198:-
34-5709	grå	75x100cm	398:-
34-5710	beige	75x100cm	398:-
34-5711	grå	75x150cm	598:-
34-5712	beige	75x150cm	598:-



**Mus-skrämmare**. Ansluts till eluttaget och ger en flexibel högfrekvent ton 13-20KHz som skrämmar mössen. Ljudet är ohörbart för människor och påverkar inte husdjur. Verkningsområde ca.25m. 230Volt/1Watt.

34-1320 ..... 249:-



**Giljotti-fälla** ABS-plast m. ytbehandlad (rostfri) fjäder. Mått 14x8x13 cm.

34-4877 Rättfälla ..... 39:-

34-4878 Musfälla ..... 26:-



**Kattfri zon**. Batteri driven (1 st 6LR61 medföljer ej). Den avger en för katter, irriterande högfrekvent ton, styrd av rörelsedetektor. Ljudet är ohörbart för människor. Perfekt lösning om man vill slipa katter i vardagsrummet, trädgårdsmöblerna, tvättstugan m.m. Eller för katter färliga platser, så som balkongen och andra färliga platser.

34-2297 ..... 550:-

**Nyhet**

**Devlon Classic Mattan**



**Skoputiset** i väska. Innehåller 2 st putsborstar m. löstagbara påstrykare (för vardera olika kulörer) samt 1st grovborste och 1st putsduk.

34-1765 ..... 45:-

**Skoblock**. Svensktillverkad av olackerat björkträ för bästa uppsugning av fukt i skorna. Uppgiv önskad storlek och modell (Dam/Herr) vid order. Dam: 35-38 eller 39-42. Herr: 39-41, 42-44 eller 45-47.

34-1681 ..... 79:-

**Skohorn, rostfritt**. Längd: 58cm.

34-5699 ..... 39:-

**Minkolja KIWI**. En rik blandning av minkolja, silikon och lanolin. Ger en utomordentligt bra pasta för impregnering och uppmjukning av alla läder/skinn skor och kängor.

Burk om 74 gram. 34-2993 ..... 39:-



**Shoppingvagn Extra**. Stora hjul. Väskan kan lätt tas av, och liksom vagnen användas separat. För vikt upp till 30 kg. Rymd: 48 L.

34-5755 ..... 229:-

**Skohorn Akilles**. "Världens längsta? 78 cm". Du behöver inte kröka ryggen när ni tar på skorna. Tillverkat i plast, skonsamt mot skomas hälkappa.

34-1693 ..... 24:-

**Inläggssula -Dry Step-** är en inläggssula med sinnligt konstruerade hål som ger överlägsen ventilation. Klipp till önskad storlek (23-46).

34-512 ..... 26:-

**Skokrämspasta**. För täckfärgade skinn. Unik blandning som ger en spegelblank yta. Burk om 50ml.

34-2068 ..... 28:-

**Skokräm Kiwi Select**. En skokräm med påstrykare som både vårdar skinn med fett och svarta samtidigt som den blir blank, utan att behöva efterpolera. Finns i tre färger: Svart, Brun och neutral. Uppgiv färg vid beställning.

34-3067 ..... 24:-



**Shoppingvagn XPorter**. Stora hjul. Väskan kan lätt tas av, och liksom vagnen användas separat. För vikt upp till 27 kg. Rymd: 42 L.

34-5756 ..... 369:-



**279:-**

**Föravskiljare**, kopplas till din vanliga dammsugare, som då suger aska, sand m.m. utan att skadas. Vid sugning av vatten, använd ENDAST av SEMKO godkänd vattendammsugare. Plåtbehållare ca. 20 liter. Sköljbart filter.

34-421 ..... 460:-

**Dammsugare**. Liten behändig dammsugare med kraftfull sugeffekt. Lev. med ett flertal olika munstycken och tillbehör samt bärrer 5 meter sladd. Tvättbart filter. En perfekt andra-dammsugare för städning i trånga utrymmen eller i trappor m.m. Vikt: 1,4 kilo. 230V/700W.

34-1663 ..... 279:-



**Dammsugarmunstycke Twinner**. Full sugförmåga även längst in i hörnen, med extra god effekt på hårda golv. Passar alla dammsugare med rör 32-35mm. Vikt 260g.

34-4687 ..... 179:-

**Glidytor till dammsugarmunstycke**. För två byten samt en trådplöck.

34-4818 ..... 29:-

**Dammsugare kristaller**. Låt dammsugaren sprida en doft av nystädad. Sug upp 1 tsk. kristall när du ska städa, och du får väldoft i hela ditt hem.

Förp. om fyra dofter: citron, äpple, jordgubb samt lavendel. Varje doftförpackning räcker till minst 10 dammsugningar. Totalt 40 doseringar.

34-526 ..... 89:-



**Nyhet**

**Dammsugare Dustbuster Duo 7.2 Volt**. Black & Decker FV7201K. Laddningsbar handdammsugare med väggfast laddhållare, förlängningsrör och golvmunstycke. Fulladdat batteri ger 7-10 min. gångtid.

34-3280 ..... 698:-

**Dammsugare AFK PS-1600W**. Liten smidig dammsugare med stark, effektiv 1600 Watt motor. Två-delat metallrör samt kombinationsmunstycke. 5 meter sladd i sladdvinda. Passande påsar 34-5220-949.

34-3225 ..... 399:-



**Dammsugare Dustbuster V1250**. BLACK&DECKER 12 Volts laddningsbar handdammsugare. Lev. komplett med vägghållare med 4-tillbehör monterade i hållaren: Hård borste, listmunstycke, förlängningsbart listmunstycke samt mjuk borste. Gångtid: 20 min.

34-3226 ..... 698:-

**Universalmunstycke FLEXI CLEAN**. Passar alla dammsugare, slanglängd 60 cm. Kommer åt bakom element, ventiler, kylskåp, bilen o.s.v. Patenterad svensk tillverkning.

34-3428 ..... 98:-

**Dammsugarpåsar**. Vi har påsar till de vanligast förekommande dammsugarna. Se rek. lista i våra butiker eller uppgiv modell på er dammsugare vid order. **Prisexempel: påsar/förp. från 29:-**



**SMART**  
MICROFIBER SYSTEM

## Microfiber

### Rengöring utan kemikalier

- Damning med torr (statisk) duk
- Rengöring med lätt fuktad duk
- Grovrengöring med våt duk

Tvätttråd medföljer

Passar till 34-5700,  
34-199 & 34-5703

**Microfiber mopp Multi 3x1.** Teleskopskafte 150cm. Ergonomisk mopp-platta med skrub-system för svåra fläckar samt gummiraka för våtutrymmen. Lev. med kombi microfiber-mopp, fungerar både våt som torr (statisk). Tvättbar 60 grad. 34-5700 ..... 179:-

**Kombi microfiber mopp (Våt/torr)**  
34-5701 ..... 79:-

**Microfiber våt**  
34-4462 ..... 69:-

**Microfiber torr**  
34-4463 ..... 69:-

**Teleskopskafte Aluminium, 3-delat. Längd: 75-180 cm.**  
34-5702 ..... 79:-

**Moppstativ Aluminium 40cm, med kardborre. Stryktåligt.**  
34-5703 ..... 89:-

**Set "Fönster / kök / badrum" 1 st 40x40 och 2 st 32x32 cm.**  
34-4726 ..... 89:-

**Poler- & fönsterduk 40x40 cm.** Polerar rengjorda ytor till högsta glans. Användes torr eller lättfuktad, tar bort vattenränder och märken. Tvättbar i 60°. Använd ej skölj- eller blekmedel.  
34-2296 ..... 45:-

**Fönsterskrapa microfiber samt teleskopskafte m. vinkel-tillsats för svåråtkomliga ytor. Dubbel funktion: microfiber för rengöring och polering samt vändbar gummiskrapa.**  
34-2501 ..... 149:-  
34-2534 Refill ..... 39:-

**MARIA**

**Garnmopp MARIA, med teleskopskafte 75-150cm. Maskintvätt: 60°.**  
34-4355 ..... 74:-  
34-4355-100 Utbytes mopp ..... 49:-

**Sopset MARIA.** Sopborste med aluminiumskafte samt plastsoppyffel.  
34-4357 ..... 89:-

**Viskosmopp MARIA med teleskopskafte 75-150cm. Maskintvätt: 60°.**  
34-4356 ..... 74:-  
34-4356-100 Utbytes mopp ..... 49:-

**Svampmopp MARIA med förzinkat skafte och vändbar cellulosa-svamp. 5 års garanti på skafte.**  
34-4358 ..... 159:-  
34-4358-100 Utbytessvamp ..... 39:-

**Stiwex**

RENT OCH FINT

**Fönstertorkare 25 cm.**  
34-1260 ..... 29:-

**Golvskrapa, plast/cellgummi.**  
34-1753 ..... 38:-

**Sopborste för cementgolv och asfalt.** Borst av svart cocos och röd PVC blandning. Mått: 40x7cm.  
34-4360 ..... 78:-

**Skafte 21 mm x 1,3 m, lackerat stål.**  
34-5230 ..... 25:-

**Teleskopskafte av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.**  
40-5110 ..... 64:-

**Borste 30 cm.**  
34-2214 ..... 19:-

**Skafte trä, 135 cm x 24 mm.**  
34-2213 ..... 18:-

**Mattpiska, rotting. Längd: 69 cm.**  
34-5705 ..... 45:-

**Dammvippa 70 cm.**  
34-2176 ..... 15:-

**Sop med skyffel i plast.**  
34-5021 ..... 15:-

**Hink 5 lit.**  
34-5252 ..... 14:-  
34-5252-900 Lock ..... 10:-

**Hink 10 lit.**  
34-5020 ..... 10:-  
34-5020-900 Lock ..... 10:-

**Hink 10 lit R/F.**  
34-2304 ..... 249:-  
Skopa, R/F 0,5 lit.  
34-5245 ..... 49:-

**Balja 45 lit.**  
34-5255 ..... 79:-  
Skölj/Diskbalja 12 lit.  
34-5256 ..... 34:-

**Hink 15 lit. oval.**  
34-2530 ..... 39:-  
34-2531 Urvidare ..... 19:-



**Propplösare GRIPEN.** För avlopp. 750 gram. 34-1423 ..... 38:-

**Avloppsrens GRIPEN.** Biologiskt. 750 gram. 34-1424 ..... 38:-

**Kaustiksoda GRIPEN.** För avlutning. 750 gram. 34-1425 ..... 34:-

**Målar & hushållssoda GRIPEN.** 750 gram. 34-1426 ..... 22:-

**Spishälls-rengöring**  
34-1628 Skrapa ..... 56:-  
34-1629 Blad 5-pack ..... 22:-  
34-1630 Putsduk 2-pack ..... 28:-  
34-1631 Puts 250 ml ..... 29:-  
34-1632 Skydd 50 ml ..... 39:-

**Ugnsrengöringsmedel delu.** Sprayflaska 375 ml. 34-1609 ..... 39:-



**BioGroven 1 lit.** Effektiv grovrengörare. Används som koncentrat men kan spädas för enklare bruk. 34-1801 ..... 38:-

**BioTextilrens 200 ml.** Skummedel för rengöring av svåra fläckar på möbler, mattor, bilklädsel samt andra textilier. 34-1806 ..... 39:-

**Såpa "Frida" 750 ml.** Grönsåpa ett naturligt rengöringsmedel. 34-1506 ..... 19:-

**Handdiskmedel Frida 750 ml.** Drypt, mildt och skonsamt för händerna. 34-1505 ..... 19:-

**Tvålull. 12 st stora löddrande kuddar** som rengör utan att repa. Innehåller ca. 120 gr. 34-1625 ..... 16:-

**Klorrent Frida.** Bleker, desinficerar, tar bort smuts och lukt. Innehåller: 1,5 liter. 34-1694 ..... 15:-

**Imprenex blötläggning 1 lit.** Impregnerar textilier antingen genom blötläggning eller direkt i tvättmaskinen. Till 2 kg. textilier går det åt 2 dl. Imprenex. 34-2973 ..... 109:-

**Imprenex grovtextil.** En färdigblandad impregnering till grövre och kraftigare textilmaterial - ryggsäckar, tält, presenningar, segel, markiser, kapell m.m. 1 liter. 34-3722 ..... 74:-



**BioAllrent 1 lit.** För hemmets dagliga rengöring. Doseras 1 dl. till 8 lit. vatten. 34-1800 ..... 34:-

**BioFritid 0,5 lit.** Universalmedel för rengöring av ex.vis. husvagnen, båten, bilen m.m. Användningsområde: Plast, glasfiber, teak, motor, fälgar, aluminium, klädsel m.m. 34-1807 ..... 44:-

**Textil och läderimpregnering "IMPRENEX"** med Scotchgard. Sprayförp. 250 ml. 34-2972 ..... 54:-

**Fönsterputs "Självklart"** Herdins fönsterputs även till bilrutor, glasögon, speglar, TV-skärmar. Etanolbaserad, gör den användbar även i kyla. Innehåller 600 ml. 34-1495 ..... 15:-

**Kalklösare** och rengöringsmedel för kaffebruggare m.m. Innehåller: 250 ml. 34-1496 ..... 19:-

**Flaskpump** med justerbart munstycke. Passar de flesta flaskor med barnsäker gänga. 24-3723 ..... 12:-

**Galltvål** en fläckborttagnings- och rengöringstvål utöver det vanliga. Den består av vegetabilisk kokos och palmolja. Klorofyll är en beståndsdel som ger tvålen dess gröna färg och hjälper till att ta bort t.ex. gräsfläckar. Oxfalla är den effektiva ingrediensen som gör tvålen så effektiv på olja och feta fläckar. Galltvålen kan användas till all slags rengöring. 34-1287 ..... 39:-

**Galltvål, flytande 0,5l.** Samma egenskaper som den hårda tvålen. 34-2109 ..... 89:-



**Mögeltvätt BioTab.** Miljöanpassat medel för effektiv mögelsanering. Kan användas på de flesta material. 500 ml. 34-936 ..... 69:-

**Yocoair luktätaren.** En dyna för upphängning i ex.vis: bilen, husvagnen, toaletten, soprummet, garderoben m.m. Yocoair är doftfri, och förntar dålig lukt istället för att dölja den med dofter. Förpackning: 20 gram. 34-258 ..... 38:-

**Luktborttagare YOCOAIR SPRAY** förntar ytterst snabbt lukter från tobaksrök, brandrök, kräkningar, avföring, avfall, urin och petroleumprodukter. Förpackning: 500 ml. 34-259 ..... 69:-


**Diskbrösk** med borste med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-

**Diskbrösk** med stållegering som tar bort lukt ifrån fisk, lök etc. 34-5375 ..... 39:-



**Plastkorg** med förkromat handtag. Mått: 19x19x14cm. Blandade färger.  
34-2845 ..... 20:-



**Påsklämmer TWIXIT.**  
**Bland-pack.** 2 st 14 cm, 3 st 11 cm, 3 st 8 cm, 15 st 6 cm och 5 st 4 cm.  
34-1516 ..... 29:-  
**Små-pack.** 25 st 6 cm.  
34-1517 ..... 24:-



**Påsförslutare** Lufttät förslutning som går att öppna och återförslutas. Ett sigill garanterar obruten förpackning.  
34-4558 ..... 96:-

**Extra påsförslutningstape** till 34-4558. Ca: 400 st. förslutningar.  
24-4559 ..... 39:-



**Besticklådor** med flikar för önskad storlek.  
34-2263 8 fack 51x33x46mm (max) ..... 28:-  
34-2265 liten 33x22x45 (endast) ..... 25:-



**Sprayflaska "Easy Fill"** 0,6 lit. i plast. Lätt att fylla på utan att behöva skruva av munstycket. Osort färger.  
34-5244 ..... 48:-

**Duschflaska**  
34-51 ..... 29:-



**Vattenkanna 1,4L** plast, osorterade färger.  
34-3188 ..... 49:-

**Plastpåspack.** Praktisk hållare för matkassarna, toapapper och hushållspapper.  
34-3188 ..... 39:-



**Bindband** 50 m plastband m. inlagd järntråd. Påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.  
34-397 ..... 19:-  
**Steksnöre** av 100% bomull. Tål ungsvarme 250 grader, 40 m.  
34-4484 ..... 14:-



**Avfrostningsduk "TINA"** för att undvika vattendropp på golvet vid avfrostning av frysen. Suger upp till 5 L. Innehåller 2 st dukar (mått/st: 67x31cm).  
34-2839 ..... 49:-



**Frysåsar** LDPE-plast Borstar.  
34-2630 1 lit, 70st ..... 10:-  
34-2631 2 lit, 50st ..... 10:-  
34-2632 3 lit, 40st ..... 10:-  
34-2633 5 lit, 30st ..... 10:-  
34-2634 7 lit, 25st ..... 10:-  
34-2635 Dubbel-pack 2 & 3 lit ..... 18:-



**Bakplåtpapper** blekt, klorfritt. 33x42 cm, 20 ark.  
34-5818 ..... 12:-

**Folieformar**, 8,5 dl 6-pack.  
34-5817 ..... 15:-



**Sopsäck** 125 liter. LD-PE-plast. 10 st/rulle.  
34-2261 ..... 16:-

**Sopsäck** 160 liter, tvåskikt 10 pack.  
34-4108 ..... 44:-

**Avfallspåse** m knyt.  
34-3553 30 liter 25 st 9:-

**Hundpåsar** 50-pack, 20my.  
34-2034 ..... 10:-



**Kaffefilter** 200 st. Miljövänliga. Ej klorblekta.  
34-4295 för 1x4 ..... 22:-  
34-4296 för 102 ..... 22:-

**Pappersäckar** 125l i papper. 4-pack.  
34-1931 ..... 29:-



**Bakformar** i papper eller aluminium.  
34-5813 Småbrödsformar 180 st ..... 12:-  
34-5814 Bakformar Vita 200 st ..... 12:-  
34-5815 Amerikanska muffinsformar 24 st ..... 19:-  
34-5816 Aluminiumformar 50 st ..... 18:-



**Förslutningsbara frysåsar** 3L 25-pack med skrivligt för märkning.  
34-5810 ..... 14:-



**Ugnsteflon** belagd med Teflon. För bak, stek och grill i ugn. Tål 260°C.  
34-4298 ..... 39:-



**Plastfolie** 60 m x 30 cm.  
34-1303 ..... 14:-

**Aluminiumfolie SKULTUNA** Matfolie 15m x 30cm.  
34-5465 ..... 18:-  
**Ugnsfolie** 8m x 40cm.  
34-5466 ..... 18:-



**BioBag avfallspåsar.** 100% komposterbar och nedbrytbar. Certifierad med OK-Compost, enl. EN normen EN 13432.  
**10 liter, 10-pack**  
34-5801 ..... 14:-  
**20 liter m. knyt, 10-pack**  
34-3947 ..... 15:-



**Väggförvaring** för folie i borstad stål, för både plast- & aluminiumfolie och med rullkniv för att skära av. För rullar med Max-längd: 34cm. Skruvar & plugg medföljer.  
34-5378 ..... 22:-



**Vispskål-set, 3 st i plast. 1,5L + 2,0L + 3L. Måttgradering på insidan. Gummiremsa under botten.**  
34-4901 ..... 29:-



**Måttsets, krm, tsk, msk, 1/2 dl & 1 dl. Smala - mera lätthanterligt i mindre förpackningar.**  
34-5677 ..... 18:-

**Shaker 400 ml, i plast.**  
34-44 ..... 25:-



**Beredningskanna m. lock 2,2L. Locket har ett innerlock, som är idealiskt vid vispning. Gummiremsa under botten.**  
34-5432 ..... 89:-



**Microlock i plast, ø 255 mm.**  
34-1167 ..... 15:-

**Litermått 1 lit, i plast.**  
34-2615 ..... 16:-



**Skål i plast.**  
34-5490 Degbunke 7,0L 39:-



**Måttsets i R/F med 1tsk, 1msk, 1/2 dl samt 1 dl.**  
34-5419 ..... 29:-



**Frys- och microaskar i plast. 3-pack.**  
34-1355 0,4 liter ..... 24:-  
34-1356 0,8 liter ..... 26:-  
34-1357 1,2 liter ..... 28:-



**Förvaringsburkar i PP-plast med lufttäta lock. Tål -40 grader -100 grader. Kan användas direkt ifrån fryn till microvågsugn. Tål maskindisk.**  
34-5658 0,5L ..... 18:-  
34-5660 1,2L ..... 24:-  
**Rund burk 17 4-pack, plast.**  
34-5672 ..... 24:-

**3-Pack**  
**99:-**



**Mattlåda SUPERSEAL 0,8 lit.**  
34-1453 Pr st 39:- Pr 3 st 99:-



**Skålar "Mr CHEF" i härdat glas. För servering eller beredning, med rundad botten på insidan.**

34-2618 14 cm (0,3 lit) ..... 15:-  
34-2619 22 cm (1,0 lit) ..... 38:-



**Nyhet**

**Skål-set. Innehåller 3st bunkar (1L, 2L & 3L) med insida och utsida i matt r/f samt med ögla.**  
34-5575 ..... 149:-



**Köksmått R/F. Stapelbara.**  
34-1364 0,25 lit ..... 29:-  
34-1365 0,5 lit ..... 49:-  
34-1366 1,0 lit ..... 64:-



**Vispskål 3,0L, R/F. Med gradering och rundad botten.**  
34-5479 ..... 89:-

**Bunke 6,0L, R/F.**  
34-5480 ..... 99:-

**Skål 0,2L, R/F.**  
34-5676 ..... 24:-



**Bakplåt JONAS i rostfritt med 2,5 cm hög kant. För bakning och ugnsmatlagning - idealisk för äppelkaka, ugnspannkaka, stekning av pannbiff etc. Mått: 345x250x25mm.**  
34-5299 ..... 119:-

**Gratängform R/F, 210x155x40mm.**  
34-5301 ..... 58:-

**Gratängform R/F, 340x210x60mm.**  
34-5302 ..... 84:-

**Ugnform R/F, oval m. r/f handtag och korkunderlägg. Mått: 285x200x50mm.**  
34-5303 ..... 186:-



**Bakformar TREND med Lotex-everclean ytbehandling. Mycket bra "släppa lätt" egenskaper. Syrabeständig. Tjocklek: 0,3mm. Utvändigt värmebeständig lack. 3 års garanti.**

34-5467 Springform 26cm med 2 bottnar ..... 145:-  
34-5468 Sockerkaksform 23cm ..... 119:-  
34-5470 Långform 30cm ..... 69:-



**Bakformar GALANT, zinkbehandlad bleckplåt. Inte syrabeständig. Godstjocklek: 0,3mm.**

34-5471 Springform 23 cm med 2 bottnar ..... 64:-  
34-5472 Sockerkaksform 23cm ..... 89:-  
34-5473 Långform 30cm ..... 29:-  
34-5474 Bak-/stekform 27x33cm ..... 39:-



**Bakformar "Flexi Cook", silikon. Tål temperaturer +260°C till -40°C. Går att använda i fryn, mikro och ugn. Kan maskindiskas. Skall ej användas på heta spisplattor och gasspisar/ugnar.**

34-4156 Långform 24 cm ..... 129:-  
34-4157 Muffins 30x17,5 cm, 6 hål ..... 119:-  
34-4158 Rundform, hög 26 cm ..... 136:-  
34-4159 Sockerkaksform 22 cm ..... 144:-



**Formar på plåt med non-stick beläggning.**  
34-4850 33x22cm 6 hål, "Amerikanska" muffins ..... 49:-  
34-4851 40x29cm 12 hål, "Vanliga" muffins ..... 59:-



Hushållsvåg PHILIPS HR 23897 i g / 5 kg. Täreringsprogram och minne. Drivs med 1 st 9V-batteri (ingår ej). 34-2715 ..... 549:--



Köksvåg 3kg med skål. Mekanisk. 34-5391 ..... 79:--



Mjölsikt 350 g. 34-1280 ..... 49:--

Garnerings-sprits Kajsa. 34-5436 ..... 69:--



Balansvåg 10,5 kg SOEHNLE. 34-5439 ..... 289:--



Kaksprits med tillbehör. Be hållare i blickplåt med handtag i plast. Lev. med 10 st bräckor, 8 st spritsar. Längd: 26 cm. 34-1500 ..... 96:--



Hushållsvåg 3 kg i R/F, 10 g gradering. 34-503 ..... 289:--



CILA. Vid servering/förvaring av sallad, tinade räkor etc. samt av nykott potatis, pasta, grönsaker etc. rinner ev. vätska/ånga ner på botten. 34-5367 ..... 56:--



Bakbord "FLEXIBLE" 45x61 cm. Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Lätt att rengöra. Tål maskindisk. Vikt: 240 g. 34-2498 ..... 169:--  
Brödkavel JONAS, bok. 34-2843 ..... 52:--



Timer, mekanisk. 60 min. Osorterade färger. 34-5392 ..... 25:--  
Timer "Nostalgi-design" i zink. Mekanisk, 60 min. 34-5314 ..... 99:--  
Timer "Trend-design" i aluminium. Mekanisk, 60min. 34-5313 ..... 169:--



Slickepott med blad i silikon. 34-5281 27,5 cm. 29:--  
34-5282 20 cm. 25:--  
Mandelkvarn i plåt. 34-2538 ..... 98:--



Durkslag för vask med utdragbara sidor (i gummi) och ställning. Mått: 59x25x11cm. 34-5386 ..... 79:--



Sil med fintrådig nät och rörskaft. Allt i rostfritt. 34-5114 Diam: 20 cm 94:--  
34-5115 Diam: 14 cm 59:--  
34-5116 Diam: 7 cm 29:--  
Tesil med klämma i rostfritt. Längd: 16 cm. 34-5112 ..... 14:--



Pipsil Jonas, R/F. Dia: 140 mm. 34-5355 ..... 69:--




Skölsil i plast. 34-2241 ..... 18:--



Lökhackare ALLIGATOR, plast med blad i rostfritt stål. 34-5628 ..... 179:--



Rivjärn R/F. Höjd 20 cm. 34-1724 ..... 45:--



Minirivjärn, r/f med gummi-fötter och -topp. Höjd: 13cm. 34-5384 ..... 29:--



Rivjärn med behållare. Ett rejält rivjärn i kraftig konstruktion med nederkant i gummi. Passande burk i plast, som gömmer i rivjärnet, med lock. Höjd: 26 cm. 34-2649 ..... 154:--



Potatispress med 3 skivor för olika varianter vid pressning. 34-5040 ..... 169:--  
Potatispress i metall. 24-4049 ..... 59:--



Ostrivare Chef'n i rostfritt stål (mått) med ergonomiskt gummigrepp på sidorna. 34-5603 ..... 189:--



Potatis-strimlare av metall & plast. Storlek 24x10x10 cm. 34-3767 ..... 98:--



**Köksredskap GASTROMAX**  
i plast, som tål värme upp till  
257 gr.  
34-4678 Visp ..... 26:-  
34-4041 Ballongvisp ..... 55:-

34-1454 Slickepott ..... 29:-  
34-1455 Insidesskrapa 24:-  
34-2654 Osthyvel ..... 22:-  
34-5390 Smörk. 2-pack. 18:-  
34-2593 Glasskopa ..... 16:-

34-2594 Skumslev ..... 26:-  
34-4880 Stekgaffel ..... 26:-  
34-4882 Spagetti-slev ..... 28:-  
34-4881 Stektång ..... 26:-  
34-4569 Stekspade ..... 26:-

34-1456 Brödpensel ..... 16:-  
34-499 Bröd/grillpensel 19:-  
34-2373 Potatisstöt ..... 45:-  
34-498 Soppsslev ..... 39:-  
34-4879 Slev ..... 26:-



**Nyhet**

**Köksredskap i matt R/F.**  
34-5690 Stekspade ..... 36:-  
34-5691 Sked ..... 36:-  
34-5692 Rörsked ..... 36:-

34-5693 Soppsslev ..... 36:-  
34-5694 Såslev ..... 36:-  
34-5695 Skumslev ..... 36:-  
34-5696 Spagettislev ..... 36:-



**Ballongvisp 25 cm.**  
34-5079 ..... 29:-



**Ballongvisp Turbo, R/F.**  
Längd: 29cm.  
34-5680 ..... 39:-

**Kaffemått R/F**  
34-60 ..... 19:-



**Köksredskap-set i trä, 5 delar.**  
Längd: ca. 32 cm.  
34-4888 ..... 29:-



**Nyhet**

**Köksredskap, svart nylon med skaft i matt r/f (tål maskindisk).**  
Längd 35-40 cm.  
34-5565 Stekspade ..... 39:-  
34-5566 Rörsked ..... 39:-  
34-5567 Sked ..... 39:-  
34-5568 Slev ..... 39:-  
34-5569 Spagettislev ..... 39:-

**Smörkniv 2-pack, plast.**  
Sort. färger.  
34-5689 ..... 9:-



**Provnål**  
24-4042 ..... 12:-

**Osthyvel**  
24-4043 ..... 32:-

**Visp**  
24-4048 ..... 19:-



**Köksredskap i kraftig metallkonstruktion.**  
34-2507 Vitlökspress ..... 89:-  
34-2508 Konservöppnare ..... 89:-



**Nilsjohan!**

**Konservöppnare RÖDA CLARA** för vägg (skruvar medf.). Ej maskindisk.  
34-2302 ..... 165:-

**Konservöppnare HAND-CLARA.**  
34-5668 ..... 129:-

**Burköppnare KICKAN**, för skruvlock eller kapsyl. Monteras på undersidan av skåp eller hylla.  
34-5683 ..... 79:-



**Pizza-slicer i rostfritt.**  
34-5122 ..... 29:-



**Glass-skopa i rostfritt.**  
34-5121 ..... 49:-



**Potatis-skalare JONAS.**  
Originalen i R/F.  
34-1264 ..... 22:-



**Äggskärare 3-i-ett i plast.**  
32-89 ..... 49:-



**Kökstillbehör i satin-finish med gummigrepp.**  
34-5372 Konservöppnare 69:-  
34-5373 Vitlökspress .. 59:-  
34-5374 Y-skalare ..... 29:-



**chef'n**

**Enhandskonservöppnare CHEF'N EASY.**  
34-5340 ..... 159:-



**chef'n**

**Skalare "Pop-out peeler" Chef'n.**  
34-5681 ..... 49:-



**Avocado-skalare/skivare, i R/F med gummerat handtag.**  
34-2651 ..... 124:-



**Tång/Pincett R/F, 30 cm.**  
34-5339 ..... 29:-

**Tång R/F, med ring för låsning, 30 cm.**  
34-5343 ..... 39:-

**Istång R/F, 15cm.**  
34-5682 ..... 15:-

**Sallads- Spagettitång R/F, 22 cm.**  
34-5342 ..... 34:-

**VICTORINOX**

**Victorinox Professional köksknivar.** Knivar i högkvalitetsstål (krom-molybdenstål). Helgjutna Fibrox® handtag (greppsäker plast). Mått = bladlängd.

34-5346	Kockkniv hög 20 cm	399:--
34-4203	Kockkniv 22 cm	349:--
34-5348	Kockkniv 15 cm	269:--
34-5349	Bröd & Bakkniv 26 cm	389:--
34-5350	Filekniv 20 cm mjuk	285:--
34-5352	Skalkniv 8 cm rak	39:--



**Japanska kockknivar** med blad av Hi-carbon rostfritt stål och trähandtag. Ej maskindisk.

34-2128	Grönsakskniv	169:--
34-2129	Allroundkniv	169:--
34-2639	Filékniv	179:--

**Knivblock i bok, plats för 7 knivar och 1 sax.**  
34-4202 ..... 198:--

**Nyhet**

**Knivblock med 5 knivar.** Helgjutna knivar med bra skärpa. Ihåligt handtag i R/F samt blad av carbonstål. Innehåller: Kockkniv, brödkniv, filékniv, allkniv samt skalkniv. Längder 7,5-20 cm.  
34-2724 ..... 549:--



**Köksknivar PLATINUM, FELIX SOLINGEN.** Smidda blad i Molybden-/Vanadiumstål med skärpa. Ergonomiska handtag. Mått = bladlängd.

34-2666	Japansk kockkniv 23 cm	389:--
34-2667	Kockkniv hög 21 cm	439:--
34-2668	Kockkniv 15 cm	339:--
34-2669	Brödkniv 22 cm	379:--
34-2670	Filekniv 19 cm	345:--



**Köksknivar i rostfritt stål med nitade handtag av bakelit.** Mått = bladlängd.

34-1045	Kockkniv 20 cm	49:--
34-1046	Brödkniv 20 cm	49:--
34-1047	Filékniv 15 cm	45:--
34-1048	Skalkniv 7,5 cm	29:--

**Bryne med plasthandtag. Längd: 33 cm.**  
34-1049 ..... 49:--

**Kniv 8 hål.** Med dessa andningshål fastnar inte t.ex. gurkskivor etc. Blad med non-stick beläggning.  
34-2122 ..... 49:--



**Knivset + skärbräda.** Innehåller: 1st skalkniv, 1st grönsakskniv, 1st allkniv samt 1st skärbräda (15x25cm).  
34-5337 ..... 49:--



**Bryne Chef'sChoice.** Ovalt diamant-bryne, 30cm.  
34-5351 ..... 489:--

**Knivslip Chef'sChoice C-400.** Manuell knivslip med diamanter som slipmaterial. Slipar även vågtandade knivar.  
34-5365 ..... 349:--




**Knivslip, keramik.**  
34-2661 ..... 89:--



**Köttskärbräda i bok.** Mått: 38 x 38 x 6 cm.  
34-4201 ..... 349:--

**Skärbräda "FLEXIBLE"** 29,5x38 cm. Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Tål maskindisk. Böjes lätt för att hålla innehållet i stekpanna eller påse. Vikt: 70 g.  
34-2497 ..... 48:--

**Skärbräda 2-pack** Daloplast, svensktillverkad i PE-plast. Tar ej åt sig lukt och smak. Vänlig mot knivarnas skärpa. Mått: 24x34/15x24 cm  
34-5363 ..... 39:--



**Magnetisk knivhållare för väggmont.**  
31-284 Svart 30 cm ..... 49:--  
31-285 Vit 30 cm ..... 49:--  
31-1117 Trä 50 cm ..... 89:--  
31-1118 Matt R/F 35 cm 119:--



**Universalsax Classic.**  
34-5341 ..... 152:--

**Universalsax vänster, för vänsterhänta.**  
34-5345 ..... 149:--

**Allsax Classic**  
34-5344 ..... 116:--

**Sax, Soft-Touch**  
34-4214 ..... 159:--

**Saxar av hög kvalitet i rostfritt stål.**  
34-1290 Skräddarsax 22 cm 39:--  
34-1508 Broderisax 12 cm 24:--

**Sax Plasthandtag, gummerat grepp.**  
34-254 20 cm ..... 39:--

**Sax Specialsax för många hantverk men även rensning av fisk, kyckling m.m.**  
20-2206 ..... 116:--

**Fågel-/Fiskbensax**  
34-1773 ..... 126:--

**Saxsats 3 st saxar.**  
34-2210 ..... 29:--

**Skärbrädor svarta**  
34-2038-1 33x25 cm 59:--  
34-2039-1 27x20 cm 49:--



**Nyhet**

Ströare i acryl med lock i plast & r/f. Höjd: 12cm.

34-5571 Portions-ströare 49:- | 34-5573 Nätströare .....39:-  
34-5572 Ströare ..... 39:- | 34-5574 Parmesanströare 39:-



**SKEPPSHULT**


Kvarnar i gjutjärn/trä med keramiskt malverk med 25 års garanti, inställbar grovlek. Höjd: 18 cm.  
34-2335 Pepparkvarn 219:-  
34-2336 Saltkvarn 219:-

Kryddkvarn gjutjärn.  
34-2310 ..... 139:-

Mortel SKEPPSHULT, gjutjärn.  
34-2695 ..... 229:-



Batteridriven Pepparkvarn. I borstad stål och akrylglas med keramiskt malverk samt lysdiodlampa. Drivs med 4 st AA-batterier (ingår ej).  
34-5388 ..... 349:-



**chef'n**

**Nyhet**

Salt- & pepparkvarn. Stådig grepp med bara en hand. Kvarn för peppar nertill samt strösalt upptill.  
34-4163 ..... 156:-



**Nyhet**

**chef'n**

Multiapparat Chef'n X-press. Hacka örter, mixa såser samt kan krossa is, skala vitlök m.m. Två olika blad ingår. Diskmaskinsäker.

34-4164 ..... 249:-



Kryddreda. Fylls med t ex pepparkorn, lagerblad, kanel etc.  
34-2273 ..... 34:-



Salt & Peppar-set i glas m. metallock. Höjd: 11,5cm.  
34-5697 ..... 19:-



Salt- & pepparset i matt R/F yta. Höjd: 15 cm.  
34-1373 ..... 199:-



Grönsakshackare, dubbel-eggad. Förp. med urholkad skärbräda i trä.  
34-1766 ..... 79:-



Mortel, marmor 10 cm diam.  
34-2728 ..... 69:-



Salt- & pepparkvarnset, acryl / trä. Höjd: 13 cm.  
34-2696 ..... 89:-



Korkskruv Ergotec. ABA-cut (självvassande kniv), folieskärare med magnet, spiral med skära i samt med ÖL/Läsköppnare.  
34-5376 ..... 89:-



Tillbehör i satin-finish m. gummigrepp.  
34-5369 Kapsylöppnare 29:-  
34-5370 Korkskruv 79:-  
34-5371 Flaskkork 19:-




Korkskruv. Skruvar och drar upp korken i ett och samma moment.  
34-3392 ..... 89:-



Shaker 0,5 lit. matt R/F.  
34-2270 146:-  
Shaker 0,68L, klarplast.  
34-5429 ..... 29:-



Korkskruv "Wine-Butler", automatisk + folieskärare.  
34-5377 ..... 349:-



Vin-testare med korkskruv. Visar temperaturer för 11 olika vin-typer. Drivs med 2 st R03-batterier (ingår ej).  
34-2311 ..... 198:-



Juice-press i satin-finish. Tillverkad av gjuten lättmetall.  
34-5395 ..... 369:-

Vinöppnare för väggmontering. Tillverkade i gjuten lättmetall med yta i satin-finish samt handtag i trä. Max-höjd (utan flaska): 55cm. Skruvar & plugg medföljer.  
34-5397 ..... 795:-

Is-krossare i satin-finish. Tillverkad av gjuten lättmetall.  
34-5396 ..... 449:-




**Nyhet**

Fickplunta, matt finish 150ml.  
34-4197 ..... 94:-

Tratt, R/F, till fickplunta.  
24-1195 ..... 19:-



Stenar 10-pack Serveras kylda i önskad dryck, eller värms i ugn för servering i varm dryck.  
34-2285 ..... 78:-



Kapsylöppnare för vägg,  
34-5437 ..... 19:-



Vinhällare med tätslutande kork.  
34-1763 ..... 39:-



Flaskpip, 2-pack.  
34-4195 ..... 19:-



Cocktail-set i matt R/F, 6 tillbehör (kyparkorkskruv, måttglas, sked, kapsylöppnare, drinkvisp samt is-tång).  
34-2125 ..... 229:-



**Ugnsformar Mariehult**, i stengods. Tål ugn, microvågsugn samt maskindisk.

- 34-5304 Oval 25,5cm ..... 29:-
- 34-5305 Oval 31,5cm ..... 49:-
- 34-5306 Rekt 32cm ..... 64:-
- 34-5307 Pajform 29cm ..... 49:-
- 34-5308 Soppskål 16cm ..... 19:-
- 34-5698 Portionsform 9 cm ..... 15:-



**Glasformar PYREX** i härdat glas. Rejäl kvalitet, tåligt för: frys, ugn, microugn, diskmaskin samt idealisk för servering. 5 års garanti.

- 34-1376 Rekt 30x20 cm ..... 59:-
- 34-2326 Rekt 39x25 cm ..... 89:-
- 34-5291 Oval form 42x30 m. grillgaller. .... 239:-
- 34-1374 Pajform 27 cm ..... 59:-
- 34-5292 Pajform djup 26cm. .... 65:-

**Irish Coffe-set** för 2 personer. Glas i R/F behållare samt sugrörsskedar i R/F.

- 34-2301 ..... 69:-



**Lergryta 3 lit.** 3-6 pers. Stekgryta i lera där vitaminer & näringsämnen bevaras.

- 34-1534 ..... 149:-



**Fäitspatporslin ALBA vit**, tål både micro, ugn och maskindisk.

- 34-5403 Mattalrik 26 cm ..... 19:-
- 34-5404 Djup tallrik 22,5 cm ..... 15:-
- 34-5405 Assiett 19 cm ..... 15:-



**Stengods VIK blå/beige**, maskindiskbar. Blyfritt.

- |                            |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| Nr                         | st   | 6 st  |
| 34-2719 Tallrik flat 28 cm | 39:- | 198:- |
| 34-2720 Tallrik djup 19 cm | 35:- | 178:- |
| 34-2721 Assiett 22 cm      | 29:- | 148:- |



**Löksoppskål 44cl.** Tål både microugn och diskmaskin.

- 34-5614 ..... 15:-

**Mugg, 30 cl.** Blå utsida / vit insida.

- 34-5791 ..... 10:-



**Kaffe-skedar 6-pack**, matt rff.

- 34-5414 ..... 69:-

**Kaffe-/Öl-glas 3-pack**, 45cl.

- 34-5440 ..... 29:-

**Dricks-glas 3-pack**, 30cl.

- 34-5441 ..... 19:-

**Rödvinsglas 3-pack**, 25cl.

- 34-5443 ..... 39:-

**Brödkorg**, natur pil. Diam: 27 cm.

- 34-5790 ..... 19:-

**Duk till brödkorg.**

- 34-5461 ..... 25:-



**Vinkaraff 1Li** glas m. korg. Höjd: 28cm.

- 34-5622 ..... 29:-



**Såssnipa** i matt rff. Rymd: 320 ml.

- 34-5564 ..... 69:-



**Såstermos 0,5L**, med både utsida och innanhölje i rostfritt samt lock, handtag och undertallrik i plast.

- 34-5795 ..... 169:-



**Bestick-set 24-delar**, helgjutna i rostfritt med nitar.

- 34-2379 ..... 389:-

**Bestick-set 24-del** i rostfritt.

- 34-5336 ..... 189:-



**Underlägg BAMB**, natur. Mått: 30x45cm.

- 34-5444 ..... 10:-

**Ätspinnar 20-pack**, bambu. Längd: 270 mm.

- 34-5415 ..... 14:-



**Tändpetare 1000-pack** i trä

- 34-5399 ..... 12:-

**Coctailpinnar 20-pack**, i plast

- 34-5400 ..... 10:-

**Drinkpinnar 10-pack**, i plast

- 34-5401 ..... 12:-

**Sugrör 225-pack**, böjbara.

- 34-2579 ..... 12:-

**Smörgåsbricka 2-pack**, trä. ink. 2st smörknivar i trä. Brickans mått: 18 x 12,5 x 1 cm.

- 34-4199 ..... 19:-



**Bordstapletter**, ribbade. 100 & bomull. Mått: 465x335mm. Maskintvätt 40gr.

- 34-5420 natur ..... 19:-
- 34-5421 kamel ..... 19:-

- 34-5422 brun ..... 19:-
- 34-5423 plommon ..... 19:-
- 34-5424 blå ..... 19:-
- 34-5425 antikblå ..... 19:-
- 34-5426 grå ..... 19:-
- 34-5427 olivgrön ..... 19:-

**Servetter 41x41 100-pack**, enfärgade 3-skikt stora matservetter.

- 34-5792 vit ..... 39:-
- 34-1526 blå ..... 49:-

**Rustikkljus 29 cm** i parafin. Tjocklek: 22 mm. Brinntid: 14 tim. Säljes styckevis Finns i följande färger. OBS! Reservation för ev. nya färger.

- 34-2367-2 Vit ..... 5:-
- 34-2367-3 Röd ..... 5:-
- 34-2367-5 Kungsblå ..... 5:-
- 34-2367-27 Lavendel ..... 5:-
- 34-2367-29 Mörkblå ..... 5:-
- 34-2367-33 Grå ..... 5:-
- 34-2367-138 Bordeaux ..... 5:-
- 34-2367-149 Olivgrön ..... 5:-
- 34-2367-150 Flaskgrön ..... 5:-
- 34-2367-156 Marinblå ..... 5:-
- 34-2367-172 Eifenben ..... 5:-
- 34-2367-194 Curry ..... 5:-







**Nyhet**  
Brödbox i r/f. Mått: 40x25x18cm.  
34-5604 ..... 199:-



Redskaphängare med sex  
krokar, 60 cm  
34-1413 ..... 119:-  
Kroksats med fyra krokar  
(för 34-1413).  
34-1414 ..... 19:-



**Nyhet**  
Redskapsställ, i förkromad  
stålning och r/f fat. Höjd:  
17,5cm.  
34-5563 ..... 39:-



Vinställning för vinkartong,  
i smide. Mått: 43x17x15cm.  
34-5380 ..... 59:-



Bestick-/flaskkorg.  
34-5411 ..... 39:-



Vinställ i matt R/F, för 9 flaskor.  
34-1776 ..... 169:-



Korg-set 3-pack (28 x 21 x 14,  
34 x 26 x 18, 40 x 32 x 23 cm).  
34-5412 ..... 149:-



Kaffedosere DOSO.  
Arombevarande doserings-  
burk i plast för bryggmalet  
kaffe m.m. Rymmer 1/2 kg  
kaffe.  
34-5671 ..... 69:-



Glasburkar med borstad  
metall-lock. Höjd/liter.  
34-5406 28cm/2,0l. 49:-  
34-5407 18cm/1,1l. 39:-  
34-5408 12cm/0,7l. 35:-



Mirakel Underlägg.  
100% bomullstyg  
(kanalsydd) fyllt med  
100% naturligt ren  
sådesråvara - för  
varmhållning (värmas  
i microugn eller vanlig  
ugn) eller kylning  
(lägges i frysen).  
Bruksanvisning medföl-  
jer. Mått: 20x20cm.  
Osorterade färger.  
34-5381 ..... 139:-



Underlägg "Pussel", matt  
R/F. 4-delar - användes  
separat eller ihopsatta.  
Mått/del: 11,5x11,5cm.  
34-5297 ..... 89:-



Kaffeburk i plåt, för 0,5 kg  
kaffept. Mått: 12x7,5x18 cm.  
34-2359 ..... 39:-



Hållare för hushållspapper,  
matt R/F. Höjd: 33 cm.  
34-2653 ..... 69:-



Korkunderlägg 2-pack  
14,5cm samt 19,5cm.  
34-2286 ..... 19:-



Kaffebyggare BODUM  
"SANTOS" för 8 koppar. För  
elektrisk spisplatta och gas-  
spis. Bruksanvisning medföljer.  
34-2368 ..... 499:-



**Nyhet**

Mjölkskumvisp  
SEVERIN, batte-  
ridriven. För  
skumvispning  
av mjölk till Cap-  
puccino, Cafe  
Latte eller andra  
mjölkdrinkar. 2 st  
AA-batterier  
(1,5V) medföljer.  
34-4038 .... 89:-



Creamer r/f, 0,4L  
34-5576 ..... 89:-



Kaffekvarn, mekanisk i R/F.  
34-5331 ..... 249:-



Mugg 0,5L, med innanhölje i  
rostfritt och utsida i borstad  
stål. Handtag och lock i plast.  
34-5333 ..... 69:-



Espressobryggare  
Rondine med Creamer.  
För 6 koppar, användes  
direkt på plattan. Crea-  
mer för cappuccino.  
34-1164 ..... 289:-



Termoskanna 1 lit. med  
glasinsats och utsida i matt  
rostfritt samt handtag och pip  
i plast. Autokork (tryckknapp).  
34-2680 ..... 129:-



Pumtermos 3,0L, med  
innanhölje i rostfritt samt utsida  
i borstad rostfritt med  
handtag och pump i plast.  
34-5334 ..... 289:-



Pastamaskin MARCATO ATLAS 150. Redskap ("Pastabike")  
för ravioli, samt svensk bruksanvisning med recept medföljer.  
34-1165 ..... 399:-



Tillbehör för MARCATO ATLAS 150, för 34-1165.  
34-2291 Spagetti-lillsats ..... 148:-  
34-2293 Ravioli för önskad fyllning-tillsats ..... 245:-  
34-2294 Motor "Pastadrive", 110/230V, 100W ..... 499:-



Rostfria kokkärl med lock. Bottenjocklek: 4,1 mm. Tre-skiktsbotten.

34-5327 Kastrull 1,5 l. . 59:- | 34-5329 Gryta 3,0 l. .... 99:-  
34-5328 Kastrull 2,0 l. . 69:- | 34-5330 Gryta 4,5 l. .. 125:-

Grytor i rostfritt stål med bakelithandtag. 4 mm sandwichbotten.

34-1501 10 l. .... 215:-  
34-5800 7,0 l. .... 146:-

Sauteuse, R/F satinfinish. 20 cm, 8 mm kapslad botten.

34-2353 ..... 149:-  
Kastrull 1,0 liter (exkl. lock)  
34-5418 ..... 34:-



Rostfria kokkärl med lock i matt finish med 8 mm kapslad botten.

34-2733 Kastrull 1,5 liter ..... 149:-  
34-2734 Kastrull 2,0 liter ..... 169:-  
34-2735 Gryta 3,0 liter ..... 189:-  
34-2736 Gryta 5,0 liter ..... 269:-



Stänkskydd 29 cm.

34-1440 ..... 28:-

Glaslock

34-5809 24cm ..... 59:-

34-2351 26 cm ..... 69:-

34-2352 28 cm ..... 79:-

Nyhet



Spislock-set R/F, 4-delar.  
34-5379 ..... 79:-



SKEPPSHULT

Stekpannor. Äkta gjutjärnspannor från Skeppshults gjuteri. Utprovade även för keramikhällar.

Stekpanna 18 cm diam. ..... 178:-  
34-2333 ..... 178:-  
Stekpanna 26 cm med stålsk. .... 219:-  
34-2683 ..... 219:-  
Stekpanna. 34-4311 28 cm diam. 298:-  
Grillpanna. 34-4673 28 cm diam. 289:-  
Plättpanna. 34-2738 23 cm diam. 249:-  
Pannkakspanna. 34-2737 23 cm diam. 249:-  
Grillpanna m. knottig botten. 34-5799 26 cm ..... 299:-  
Gryta rund, med glaslock. 34-5798 3 l ..... 329:-



Nyhet

Stek- och kokkärl med non-stickbeläggning PTFE.

Stekpanna 20 cm.  
34-4514 Bottenjocklek 2,5 mm ..... 46:-  
Stekpanna 24 cm.  
34-4515 Bottenjocklek 3,0 mm ..... 59:-  
Stekpanna. 28 cm.  
34-3753 Bottenjocklek 3,0 mm ..... 69:-

Kastrull och gryta med glaslock.

34-4516 1,5 liter ..... 69:-  
34-4517 2 liter ..... 79:-  
34-4518 3 liter ..... 99:-



Nyhet



Nyhet

Belagda kärl med Platinumbeläggning samt induktionsanpassad botten (bottenjocklek 5mm). Emaljerad utsida och värmetåliga handtag (upp till 225gr). Lämplig för alla spisar.

34-5806 Stekpanna 28cm ..... 389:-  
34-5807 Traktörpanna 24cm ..... 369:-  
34-5808 Kastrull 1,5liter ..... 329:-

TEFAL Ambiance Stek & Kokkärl. Emaljerad utsida för exceptionell hållbarhet. TEFAL-nonstick beläggning. TEFAL Optimal värmeledande botten för värmeöverföring med gott resultat. Plasthandtag. Lämplig för alla spisar, dock ej induktionsspis.

34-2983 Stekpanna 24 cm. .... 179:-  
34-2984 Stekpanna 28 cm. .... 199:-  
34-2985 Kastrull 1,0 L. .... 199:-  
34-2986 Kastrull 2,0 L. Inkl. lock. . 279:-  
34-2987 Kastrull 3,0 L. Inkl. lock. 349:-

Wokstekpanna i karbonstål med non-stick beläggning. Tråhandtag. Storl. 27,5 cm.  
34-2725 ..... 79:-





**Percolatorbryggare.** Kapacitet 12 koppar (2,2 liter). "Sladdlös" kanna. Vatten nivåmätare. Belyst strömbrytare. 230V/1000W.  
34-3070 ..... 398:-  
**Percolatorbryggare.** Kapacitet 6 koppar. 230V/600W.  
34-3071 ..... 369:-



**Kaffe bryggare AFK KM-2.2T.** Kaffe bryggare med 24 timmars inställbart tidur. Automatisk avstängning efter 1 timme och 45 minuter. Vattennivåmätare. Dropp stopp. Belyst strömbrytare. Max. kapacitet 1,5 liter (2-15 koppar). 230V/800W.  
34-3235 ..... 199:-



**Kaffe bryggare Philips Comfort HD7444.** Kapacitet 1,3 liter. Droppstopp, signal-lampa, sladdvinda, svängfilter, genomskinlig vattentank med gradering både på ut och insidan, kannan är även graderad. 230V/1100W.  
34-1152 ..... 299:-



**Kaffe bryggare med termoskanna.** Volym 10-Koppar (1,1). Vattennivåmätare. Belyst strömbrytare. 230V/1000W.  
34-5214 ..... 295:-



**Vattenkokare Philips cucina.** En något mindre, sladdlös, vattenkokare, 1,2 liter, med automatisk avslagning. Värmelement i rostfritt stål. 240V/2200W.  
34-710 ..... 295:-



**Vattenkokare C3, 1,7 l.** Vattenbehållare i stötsäkert glas gör det enkelt att avläsa vattenmängd. Sladdlös kannan, kan vridas 360grader. Dolt element samt praktisk sladdvinda i bottenplattan. 230V/2200W.  
34-4016 ..... 619:-



**Vattenkokare PHILIPS HD4602.** Platt rostfritt element. 1,7 liter med nivåmätare. Snabb med extra hög effekt 230V/2400W.  
34-4576 ..... 695:-



**Vattenkokare CLOER.** Mattborstat rostfritt stål. 1,2 liter. Dolt element. 230V/2000W.  
34-3267 ..... 595:-



**Kaffe bryggare OBH "Nordica King of Coffee".** Brygger 10 koppar (1,25l) kaffe på 6-7 min. Bryggtemp. 96-98C. Kafetemp. i kannan 84-86C. 230V/1340W.  
34-5215 ..... 895:-



**Kaffe bryggare CUISINART.** 24-timmars timer, digital klocka. Kapacitet 1-12 koppar (15cl. vardera). Lev. med evighetsfilter. 230V/1000W.  
34-5213 ..... 1490:-



**Kaffekvarn BRAUN KMM30.** Inställbar finhetsgrad för alla sorters kaffe och espresso. Praktisk avrundad behållare för det färdigmalda kaffet. 230V/100W.  
34-3247 ..... 529:-



**Brödrost PHILIPS HD2603.** Elektronisk steglös inställning av önskad rostning, defrosterläge, återuppvärmning samt stoppknapp. Brödrosten har kalla sidor.  
34-1883 För 2-skivor ..... 159:-  
34-1884 För 4-skivor ..... 199:-



**Brödrost PHILIPS HD2603.** Breda rostningsfack med centrerung för jämn rostning. Automatisk upptining, återuppvärmning och avstängning även om brödet fastnar. 230V/800W.  
34-4577 ..... 695:-

**Brödrost WILFA DHT-100.** 2-Skivors elektronisk steglös inställning. Defrosterfunktion. Inställbar skivjocklek. 230V/950W.  
34-4579 ..... 298:-



**Espresso och kaffe bryggare i ett. KRUPS "Advanced Thermoblock System"** med 15 bar tryck för utsökt espresso. "Cromatic System" garanterar perfekt konsistens varje gång. Unikt KRUPS-tillbehör ger perfekt cappuccino. Avtagbar vattenbehållare med 1,1 liters kapacitet eller 22 koppar espresso. Kaffe bryggaren brygger 10 koppar kaffe, den har aroma kontroll för små eller stora koppar, svängfilter samt droppstopp. 230V/2165W.  
34-1728 ..... 1995:-



**Espresso och kaffe bryggare i samma maskin. 15 bars tryck,** ångrör för mjölkskummning. Avtagbar vattentank. Kaffe bryggare för 10 koppar. Avtagbar filterhållare, droppstopp samt vattennivåmätare. Hög effekt 230V/1600W.  
34-4571 ..... 895:-

**Espresso bryggare med 15 bars tryck** för god espresso, ångrör för skummning av mjölk till cappuccino. Avtagbar tank för enkel påfyllning av vatten. 230V/800W.  
34-5211 ..... 595:-



**Potatisskalare** för färska eller gamla potatisar. Skalar upp till 1kg åt gången. Skaltid: 2-4 minuter. Lätt att rengöra. Effekt: 230V/70W.  
34-613 ..... 275:-



**Ris/ångkokare AFK.** 1,8 liter (För max.10-Pers.) Non-stick behandlad insatsgryta. Galler för ångkok. 230V/700W.  
34-4578 ..... 198:-



**Doppvärmare.** Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. 230V/300W.  
34-422 ..... 98:-

**Kokplatta** Steglös termostat för inställning av önskad temp. Lev. komplett med sladd och stickpropp. 230V / 2000W.  
44-3794 ..... 375:-



**Smörgåsgrill.** Behandlade laggar för lätt rengöring. Gör hela smörgåsar, ej snittar. Termostatreglerad med två kontrollampor. 230V/700W.  
34-1876 ..... 179:-



**Kontaktgrill PHILIPS HD 4432.** En smidig, mångsidig och elegant grill. 3 användningsområden: -Hopvikt som kontaktgrill -Särad som gratinerings -Utvikt som partygrill och för varmhållning. Ställbart termostat för upp till 250. grader. Signallampa för rätt temp. 240V/1600W.  
34-1808 ..... 695:-



**Fritös AFK EFT-3e.** 3,5-liter med "Cool zone". Reglerbar termostat upp till 190 C. Lätt att demontera, för enklare rengöring. 230V/2200W.  
34-5210 ..... 499:-



**Väffeljärn CLOER.** Matt rostfritt stål med belagda laggar för bra släppeffekt, försett med kontrollampa samt sladdvinda. 230V/930W.  
34-4574 ..... 299:-



**Väffeljärn, dubbelt, CLOER.** Matt rostfritt stål med belagda laggar för bra släppeffekt. Hög effekt 230V/1200W.  
34-4575 ..... 499:-

**Rånjärn CLOER.** Belagda laggar med välkänt norskt mönster. 230V/900W.  
34-4572 ..... 369:-



**Fritös FRITEL 3230.** En kompakt 3-liters fritös i högsta kvalitet, 5-år garanti. 230V/2000W.  
34-3253 ..... 895:-



**Citruspress AFK.** Kapacitet 1 liter, tillbringare med handtag samt lock. Sladdvinda, kraftfull reverserande motor. 230V/25W.  
34-1139 ..... 129:-



**Blender mixer med plastkanna.** Locket är försett med säkerhetsbrytare, går ej att köra med locket av. 1,5 liters kanna. Fyra hastigheter samt pulsknapp. Nivåmätare i kanna. 230V/350W  
34-3190 ..... 199:-



**Äggkokare för 1-7 ägg.** Rostfri kokplatta och topp. Signallampa och summerton. 230V/350W.  
34-3251 ..... 149:-



**Blender mixer CLOER.** 1,25 l kanna i metall. Två hastigheter samt pulsfunktion. 230V/400W.  
34-4570 ..... 795:-

**Elvisp BRAUN M 700.** Kraftfull motor, 3-hastigheter samt pulsäge. Unik design ger perfekt balans för optimal användning. Säker: Tillbehören, vispar samt degkrokar, kan inte tas av förrän motorn har stannat. Helt tätt hölje för enkel rengöring. 230V/280W.  
34-1746 ..... 319:-

**Stavmixer BRAUN MR 4000 HC.** Ny avtagbar antistänkdesignad mixer, hack-stillsats samt mycket kraftfull motor med två hastigheter. 230V/400W.  
34-3250 ..... 395:-

**Matberedare PHILIPS HR 7633.** Kompakt matberedare med "Micro Store", effektivt förvarings-system av tillbehören i maskinen. Kraftig motor på 600Watt. Lättdiskad med få upphöjningar och spår. 230V/600W.  
34-5204 ..... 629:-



**Skärmaskin Wilfa Amber.** Kraftfull effektiv maskin i metall. Skär jämna och fina skivor. Utrustad med barnsäkring, säkerhetsbrytare och sugfötter. Som extra tillbehör finns ett speciellt utformat skärblad som motverkar att tunna skivor av skinka eller ost skuldas sönder. 230V/130W.  
34-1340 ..... 795:-  
34-5219 Skink/ost skärblad ..... 199:-




**Stektermometer** för både ugnstekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90°C samt indikator för rostbiff/filé, nötkälv/lamm/vilt, rimm.skinka och griskött. Längd 18 cm.  
24-4371 ..... 29:-  
**Stektermometer.** Digital, med inställbar temp. 0-120°. Ger signal vid inställd temperatur. 60 cm kabel. Termometern har även timerfunktion. Drivs med 1 st 1.5 volts R6 batteri (medföljer ej). Termometern är försedd med både bordsstativ och magnet. OBS! Ej för mikrovågsugn.  
34-4693 0-120° ..... 129:-  
34-5802 0-300gr ..... 159:-  
**Trådlös stektermometer.** -40gr - +200gr. För ugn eller grill. Med station med larmsignal (räckvidd upp till 25m). Drivs med 5 st alkaliska batterier LR03 (medföljer).  
34-5584 ..... 329:-  
**Kyl och Frystermometer** av plast. Mätområde -30° - +40°C.  
34-4714 ..... 18:-





# Beställ via Internet!

Sök enkelt bland alla våra artiklar, säsongsvoror, nyheter, erbjudanden etc. I Internetbutiken finns hela sortimentet.



## Många fördelar i Internetbutiken:


- Se alla artiklar, säsongsvoror, nyheter, erbjudanden etc.
- Enkelt att söka
- Alla artiklar finns i kategorier, klicka dig fram bland dina intresseområden
- Lagersaldo, se om varan finns i lager innan du beställer
- Order- och leveransbekräftelse via e-post
- Se dina tidigare Internetbeställningar
- Uppdaterad information om pågående beställningar
- Enkelt att beställa
- Om du vet artikelnumret, lägg varan direkt i varukorgen
- Alltid öppet

## och annan information som:

- Finansiell information
- Lediga platser
- Historien om Clas Ohlson

## Anmäl dig till nyhetsbrevet!

- Få erbjudanden och information via e-post.



**www.clasohlson.se**

– mer än 12000 artiklar!

# Välkommen till våra butiker!

Här finner du hela sortimentet på mer än 12000 artiklar

## Borås

**Knalleland**  
Lundbygatan 1  
506 30 Borås  
Tel. 033-20 54 90  
Fax. 033-20 54 91  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 11.00–17.00

## Eskilstuna

**Cityhuset**  
Kungsgatan 24  
632 20 Eskilstuna  
Tel. 016-15 89 50  
Fax. 016-15 89 51  
Månd-fre ..... 10.00–18.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... Stängt

## Farsta

**Farsta Centrum**  
Kungsgången 6  
123 47 Farsta  
Tel. 08-447 31 50  
Fax. 08-447 31 51  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 11.00–16.00

## Göteborg

**Bäckebol**  
Transportgatan 1  
422 46 Hisingsbacka  
Tel. 031-58 83 70  
Fax. 031-58 83 71  
Månd-fre ..... 10.00–20.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 11.00–17.00

## Göteborg

**Nordstan**  
Nya Gatan  
404 39 Göteborg  
Tel. 031-771 00 30  
Fax. 031-771 00 31  
Månd-fre ..... 10.00–18.30  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Halmstad

**Combihuset**  
Storgatan 25–30  
302 45 Halmstad  
Tel. 035-18 15 80  
Fax. 035-18 15 81  
Månd-fre ..... 10.00–18.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Helsingborg

**Väla Centrum**  
Marknadsvägen 9  
260 36 Odåkra  
Tel. 042-25 04 70  
Fax. 042-25 04 71  
Månd-fre ..... 10.00–20.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 11.00–17.00

## Insjön

Riksväg 70  
793 85 Insjön  
Tel. 0247-445 90  
Fax. 0247-445 99  
Månd-fre ..... 09.30–18.00  
Lördag ..... 09.30–16.00  
Söndag ..... 11.00–16.00

## Jönköping

**A6 Center**  
Kompanigatan 9  
550 11 Jönköping  
Tel. 036-34 15 50  
Fax. 036-34 15 51  
Månd-fre ..... 10.00–20.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 11.00–17.00

## Kista

**Kista Galleria**  
164 91 Kista  
Tel. 08-594 610 70  
Fax. 08-594 610 71  
Månd-fre ..... 10.00–21.00  
Lördag ..... 10.00–21.00  
Söndag ..... 10.00–21.00

## Luleå

**Smedjan**  
Storgatan 36–38  
972 31 Luleå  
Tel. 0920-24 70 90  
Fax. 0920-24 70 91  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Malmö

Södergatan 15  
203 12 Malmö  
Under nov. 2003 flyttar butiken till köpcentret Triangeln i centrala Malmö  
Tel. 040-660 62 50  
Fax. 040-660 62 51  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Norrköping

**Domino**  
Repslagaregatan 12  
602 32 Norrköping  
Tel. 011-16 25 00  
Fax. 011-16 25 45  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Skärholmen

**Skärholmen centrum**  
Byholmshöjden 127  
127 48 Skärholmen  
Tel. 08-556 475 30  
Fax. 08-556 475 31  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Stockholm

**Gallerian**  
Hamngatan 37  
111 53 Stockholm  
Tel. 08-545 189 90  
Fax. 08-545 189 91  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–18.00  
Söndag ..... 11.00–16.00

## Sundsvall

**Inre hamnen**  
Stuvarvägen 25  
852 29 Sundsvall  
Tel. 060-64 10 00  
Fax. 060-64 10 01  
Månd-fre ..... 09.30–18.30  
Lördag ..... 09.30–17.00  
Söndag ..... 11.00–16.00

## Täby

**Täby Centrum**  
Storgatan 315  
183 34 Täby  
Tel. 08-544 733 80  
Fax. 08-544 733 81  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–17.00  
Söndag ..... 11.00–16.00

## Umeå

**Victoriagallerian**  
Kungsgatan 54  
903 26 Umeå  
Tel. 090-70 60 40  
Fax. 090-70 60 41  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Uppsala

**S:t Per Gallerian**  
Svartbäcksgatan 7–11  
753 20 Uppsala  
Tel. 018-65 70 50  
Fax. 018-65 70 51  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Västerås

**Arosian**  
Stora Torget 1  
722 13 Västerås  
Tel. 021-40 33 80  
Fax. 021-40 33 81  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Örebro

**Krämaran**  
Drottninggatan 27  
702 22 Örebro  
Tel. 019-611 51 80  
Fax. 019-611 51 90  
Månd-fre ..... 10.00–19.00  
Lördag ..... 10.00–16.00  
Söndag ..... 12.00–16.00

## Kommande butiker i Sverige

**Gävle** Köpcentret Nian  
**Öppnar november 2003**

**Växjö** Tegnérgallerian  
**Öppnar maj 2004**

**Skellefteå** Citykompaniet  
**Öppnar 2004-2005**

För mer info. om öppettider och våra butiker i övriga Norden gå in på vår hemsida **www.clasohlson.se**





10-pack  
LR 6



Alkaliska batterier. Ett miljökortigt longlife batteri för god batteriekonomi. Se sid 73.

Nr	Typ	Volt	Pris	Pris
32-6312	LR03	1,5V	4 st 22:-	10 st 32:-
32-6313	LR6	1,5V	4 st 19:-	10 st 29:-
32-6314	LR14	1,5V	2 st 22:-	24 st 220:-
32-6315	LR20	1,5V	2 st 29:-	24 st 310:-
32-6316	6LR61	9V	1 st 22:-	12 st 220:-



500-pack  
**49:-**  
Papper Multicopy. A4  
80 g. 500 pack, ohålat.  
Se sid 45.  
32-6022 ..... 49:-

Tandborstar.  
Familjepack. 12 st.  
34-2674 ..... 39:-



12-pack  
**39:-**



3-pack  
**79:-**

Film Fuji Superia 135-  
format, 24 bilder, ISO  
200. 3-pack.  
32-8543 ..... 79:-



25-pack  
**29:-**

50-pack  
**19:-**

Hushållsljus 25-pack i parafin, vita.  
Storl. 22x190 mm. Brinntid: 7 tim.  
34-5458 ..... 29:-  
Värmeljus, 50-pack.  
34-4458 ..... 19:-




**29:-**

Lastspännare 5 m, 25 mm brett band, försett med krokar.  
30-8059 ..... 29:-



12-pack  
från  
**29:-**

Brytbladsknivsats.  
12 knivar. Se sid 201.  
Nr Bredd Pris  
30-8244 9 mm 29:-  
30-8596 18 mm 49:-



Från  
Whale  
**19:-**

Hänglås av massiv mäs-  
sing med stålbygel.  
Se sid 263.  
Nr Storlek Pris  
24-312 20x33 19:-  
24-313 30x54 24:-  
24-314 40x65 29:-  
24-325 50x83 49:-



6-pack  
**98:-**

Hänglås i sats om 6 lås  
med lika låsning. Låshus  
i massiv mäsing, härdad  
bygel. Se sid 263.  
31-191 ..... 98:-



4-pack  
**98:-**

Hänglås i sats om 4 lås  
med lika låsning. Låshus  
i massiv mäsing, härdad  
bygel. Se sid 263.  
21-2840 ..... 98:-



2-pack  
**99:-**

Brandvarnare 2-pack.  
Se sid 61.  
32-5684 ..... 99:-