



MCM19

Musik-  
anläggning  
998:-

HP3-CD/4



Bits-  
skruvmejselsats  
99:-



Rakapparat  
685:-



Pennsats  
49:-



Grenuttag  
89:-

# CLAS OHLSON

Butiker • Postorder • Internet [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)



**299:-**

**Trådlösa stereohörlurar.**  
Trådlös överföring av stereoljud. Se sidan 31.  
38-1598 ..... 299:-



**149:-**

**FM-radio i retrodesign.**  
Se sidan 16.  
38-2080 ..... 149:-



**299:-**

**MP3/WMA-spelare 512 MB.**  
Kan även användas som USB-minne. Kräver Windows 98SE eller senare. Se sidan 15.  
38-2202 ..... 299:-



**1295:-**

**Portabel DVD/MP3-spelare**  
med 7" widescreen TFT-monitor. Se sidan 20.  
38-2118 ..... 1295:-



**59:-**

**Miniradio.** Orsorderade färger. Se sidan 16.  
38-1954 ..... 59:-



**59:-**

**Stereohörlurar, Philips.**  
Se sidan 30.  
38-2064 ..... 59:-



**19:-**

**CD/DVD-fodral.** Plats för 32 skivor. Se sidan 38.  
38-1486 ..... 19:-



**499:-**

**DVD/MPEG4-spelare.**  
Se sidan 18.  
38-2147 ..... 499:-



**229:-**

**CD-spelare med radio.** Se sidan 10.  
38-2086 ..... 229:-



**79:-**

**Headset med volymkontroll**  
på sladden. Se sidan 27.  
38-1173 ..... 79:-



**349:-**

**Musikanläggning med CD-spelare, radio, klocka samt fjärrkontroll.** Se sidan 12.  
38-2117 ..... 349:-



**149:-**

**Inomhusantenn för tv/radio.** Se sidan 34.  
38-1567 ..... 149:-



**149:-**

**USB-adapter, Bluetooth®,**  
för trådlös överföring/kommunikation. Se vår datortillbehörskatalog.  
32-8866 ..... 149:-



**199:-**

**Webbkamera med USB-anslutning.** Upplösning upp till 680x480 pixel.  
38-1504 ..... 199:-



**249:-**

**USB 2.0-minne 1 GB.** Se vår datortillbehörskatalog.  
38-2196 ..... 249:-



**395:-**

**Trådlös sändare och mottagare.** Överför trådlöst bild, stereoljud och fjärrkontrollsignalen. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare etc. Se sidan 21.  
38-1681 ..... 395:-



**99:-**

**Förprogrammerad fjärrkontroll, 6-in-1,**  
för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Se sidan 21.  
38-2072 Svart ..... 99:-



**Digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Dubbla scartanslutningar. Se sid 34.  
38-2183 ..... 599:-



**595:-**

**GPS-mottagare med USB-anslutning.** Vattentät. NMEA-0183-protokoll. Se vår datortillbehörskatalog.  
38-2900 ..... 595:-



**98:-**

**Fotoalbum** anpassat för digitala papperskopior, 300 bilder. Orsorderade färger. Se sidan 41.  
38-2094 ..... 98:-



**595:-**

**Allt-i-ett bläckstråleskrivare,**  
se vår datortillbehörskatalog.  
38-4600 ..... 595:-

**39:-**



**Energisparlampa 2-pack.**  
11W, E27. Se sid 96.  
36-1883 ..... 39:-



**Spotlight med klämma.**  
Inkl. reflektorlampa.  
Se sid 92.  
36-2402 Svart ..... 39:-  
36-2403 Vit ..... 39:-  
36-2404 Transparent 39:-



**Energisparlampa med skyddsrelä.** 15W, E27.  
Se sid 97.  
36-2540 ..... 98:-

**98:-**



**129:-**

**Bordslampa Linnea 2-pack.** Fot i stål. Skärm i beige textil. Se sid 94.  
36-2500 ..... 129:-



**129:-**

**Stegräknare med Radio & Överfallslarm.**  
Se sid 362.  
34-6473 ..... 129:-



**299:-**

**Kommunikationsradio PMR FX-12.** Räckvidd ca 3 km. 8 kanaler och röststyrning. Se sid 51.  
36-2426 ..... 299:-

**19:-**



**Ficklampa med gummiklätt hölje.** Se sid 80.  
36-1428 ..... 19:-



**49:-**

**Lysdiodficklampa med 9 ljusstarka lysdioder.** Aluminiumhölje. Längd 10 cm. Drivs med tre batterier typ LR3 (medföljer ej).  
36-1858 ..... 49:-



Laddtid ca 2 tim.

**229:-**

**Batteriladdare inkl. 4 st miljökortiga Ni-MH batterier.** Laddar Ni-MH batterier typ R03 och R6. Se sid 66.  
36-1837 4 st. LR6 2300 mAh 229:-  
36-2398 4 st. LR03 1000 mAh 229:-

**Binatone**  
Innovation you can afford

**249:-**



**Trådlös telefon Binatone e800 DECT.**  
Nummervisare, GAP, intercom mm. Se sid 46.  
36-1606 1-pack ..... 249:-  
36-1607 2-pack ..... 399:-  
36-1608 3-pack ..... 499:-



**39:-**



**Dimmer för glödlampor.** Anslut direkt i vägguttaget. 20-300W. Se sid 116.  
36-2337 ..... 39:-

**198:-**



**Fjärrbrytare 3-pack.** Slå på/av stickproppsanslutna apparater med hjälp av fjärrkontrollen. Se sid 124.  
36-1183 ..... 198:-

**149:-**



**Trådlös dörrklocka.** Räckvidd upp till 25 meter. Mottagaren sätts direkt i ett 230V vägguttag. Se sid 54.  
36-2382 ..... 149:-

**129:-**



**Trådlös termometer med klocka.** Se sid 78.  
36-1793 ..... 129:-

**49:-**



**Termometer med klocka.** Se sid 78.  
36-2408 ..... 49:-

**49:-**



**Kopplingsur.** Digitalt med veckoprogram. 230V/16A. Jordat. Se sid 123.  
32-8618 ..... 49:-

**149:-**



**El-Energimätare.** Hjälper dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Programmerbart kilowattpris. 230V. Jordat. Se sid 126.  
32-3760 ..... 169:-

**169:-**



**49:-**



**Kopplingsur Mini 3-pack.** Dygnsfunktion.  
36-2400 ..... 49:-

**398:-**



**Kabelvinda för väggmontage.** 15 m självupprullande kabel. 230V. IP20. Se sid 121.  
36-2194 ..... 398:-

**Luftavfuktare DD-TEC10 Duracraft.** Elektronisk. Avfuktar max 10 l/dygn. Se sid 132.  
36-2497 ..... 1295:-



**1295:-**



**59:-**

Skruvmejselsats 7 delar med klingor av kromvanadiumstål. Se sid 181.  
30-9469 ..... 59:-



**98:-**

Skruvmejselsats 18 delar med klingor av kromvanadiumstål. Levereras med väggållare. Se sid 181.  
30-9110 ..... 98:-



**99:-**

Bitskruvmejselsats Black & Decker 45 delar med bits av kromvanadiumstål. Se sid 179.  
30-9480 ..... 99:-

**BLACK & DECKER**



**129:-**

Multiverktyg Co/Tech med 12 tillbehör. Se sid 239.  
30-9470 ..... 129:-

**CO/TECH TOOLS**

Tillbehörssats Co/Tech 180 delar passande multimaskiner. Se sid 239.  
30-9462 ..... 79:-



**79:-**



**69:-**

Presenningset 3 delar. Storlek 2,4 x 3,5, 1,8 x 2,4 och 1,5 x 2,1 m. Se sid. 165.  
30-9395 ..... 69:-



**98:-**

Enhandstving 4-pack. Spännvidd 200 mm, gapdjup 60 mm. Se sid 198.  
30-8887 ..... 98:-



**19:-**

Presenningslina 6 mm, 20 m. Se sid. 165.  
30-9542 ..... 19:-



**129:-**

Verktygssats 43 delar. Se sid 166.  
30-8888 ..... 129:-



**98:-**

Multiverktyg och lysdiod-lampa. Se sid 208.  
30-8985 ..... 98:-



**129:-**

**Inklusive batterieliminatör**

Klockradio. Se sid. 325.  
31-4176 ..... 129:-



**98:-**

Klockradio med förinställd tid. Se sid. 326.  
31-4177 ..... 98:-



**Radiokontrollerad**

**98:-**

Väckarklocka, radiokontrollerad. Se sid. 324.  
31-4183 Silver/grå ..... 98:-  
31-4184 Grå/silver ..... 98:-



**39:-**

Nyckelring med lysdiod-lampa. Två lysdioder. Se sid 294.  
31-3820 ..... 39:-



31-4103

31-4104

Metallplånbok/Kortfodral. Se sid 294.  
31-4103 ..... 49:-  
31-4104 ..... 49:-



**59:-**

Boklampa med lysdiod. Se sid 306.  
31-3565 ..... 59:-



**69:-**

Korg med handtag. Se sid. 287.  
31-3657 ..... 69:-



**39:-**

Märkpena cd/dvd 4-pack. Se sid. 300.  
32-4617 ..... 39:-



**79:-**

Trärfärgpena 60-pack. Träetui. Se sid. 309.  
31-3817 ..... 79:-



**99:-**

Blåspennsats Blopens. Skapa levande övertoningar och effekter. Se sid. 309.  
31-4102 ..... 99:-



**498:-**

**Projicering av utetemp.**

Väderstation Oregon BAR623P med prognos. Radiokontrollerad projektorklocka. Trådlös utegivare. Se sid. 323.  
31-4187 ..... 498:-



**99:-**

Ugnform Zenker, 2-pack.  
Non-stickbelagd. Tjocklek:  
0,38 mm. Mått: 40 x 30 cm /  
33 x 27 cm. Djup: 5 cm.  
34-6760 ..... 99:-



**29:-**

Måttsats, 5-delar i rostfrött  
18/8. Se sid 387.  
34-6677 ..... 29:-



**249:-**

Hårklipningsmaskin  
Philips QC-5010.  
Längdlås: Säkrar längdin-  
ställningen och förhindrar  
för kort klippning. Flexibel  
kam: Hjälper att följa huvu-  
dets konturer för en jämn  
klippning. Steel Wave-tek-  
nik: Garanterar överlägset  
resultat. 8-längdinställ-  
ningar: 1-21 mm. Nätdriven:  
220-240 Volt.  
34-6087 ..... 249:-



**199:-**

Kaffebryggare Philips  
HD 7446.  
Svängfilter med droppstopp.  
Genomskinlig vattentank.  
Kapacitet: 1,3 liter (10-12  
Koppar). 900 Watt.  
34-4759 ..... 199:-



**289:-**

Blender Coline med glas-  
kanna. 500 W. Se sid 405.  
34-6583 ..... 289:-



**129:-**

Eltandborste  
laddningsbar.  
34-3997 ..... 129:-



**159:-**

Rakapparät Braun Pocket Go 550.  
En liten batteridriven rakapparät, per-  
fekt på resan, ingen laddare behövs.  
2st LR6/AA batterier medföljer.  
34-5976 ..... 159:-



**299:-**

Personvåg EKS 8870,  
digital med gummerad  
yta. LCD-display. Max-  
vikt: 150 kg. Se sid 368.  
34-6761 ..... 299:-



**169:-**

Ris kokare Coline. 1,5 liter.  
Non-stick beläggning. 230 V/  
500 W. Se sid 405.  
34-3959 ..... 169:-



**249:-**

Vattenkokare Coline, 1,5  
liter i rostfritt stål. 230 V/1800  
W. Se sid 404.  
34-6586 ..... 249:-



**299:-**

Köksvåg EKS 8227ST, elek-  
tronisk 3 kg. Se sid 392.  
34-6401 ..... 299:-



**595:-**

Dammsugare Coline  
2000 W. Teleskopprör i metall.  
Se sid 380.  
34-4562 ..... 595:-



**89:-**

Microfiber smartMopp  
Smart med teleskopskaft.  
Se sid 381.  
34-6750 ..... 89:-



Microfiberdukset 1 st 40x40  
och 2 st 32x32 cm.  
34-4726 ..... 59:-



**249:-**

Ångstrykjärn Coline  
"Auto Off". 230 V/2000 W.  
Se sid 379.  
34-6086 ..... 249:-



**149:-**

Duschset massage  
3 olika stråltyper inkl. 150  
cm slang, duschstång och  
sköljtät radio. Se sid 136.  
30-9310 ..... 149:-

Duschhandtag massage.  
5 stråltyper inkl. slang och  
väggfäste. Se sid 136.  
30-9174 ..... 69:-

**69:-**

Sid 10 - 134  
Stereo Hi-Fi  
Foto  
Datortillbehör  
Telefoner  
Larm, Batterier  
Elektronik  
Belysning  
Starkström



Sid 135 - 246  
VVS  
Pumpar  
Löd / svets  
Tryckluft  
Verktyg  
Maskiner



Sid 247 - 334  
Mät  
Trädgård  
Båt  
Beslag  
Förvaring  
Kontor  
Konstnär  
Klockor



Sid 335 - 415  
Fritid  
Cykel / biltillbehör  
Hushåll  
Leksaker



Sid 416 - 423  
Register, Internet,  
butik- och köpinformation



**NY**

**229:-**

**CD-spelare med radio.** Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 270x185x90 mm.  
38-2086 ..... 229:-



**NY**

**Stereokassettradio med CD-spelare.** Kassettspelare med inspelningsfunktion. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Blandade färger. Storlek 260x280x155 mm.  
38-2129 ..... 299:-

**Radio med CD-spelare.** Drivs med 230 V. eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Uttag (3,5 mm.) för hörlurar. Storlek 290x161x75 mm.  
38-1165 ..... 299:-



**Stereokassettradio med CD-spelare.** Kassettspelare med inspelningsfunktion. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 445x170x250 mm.  
38-1662 ..... 395:-

**Stereokassettradio med CD/MP3-spelare.** Kassettspelare med inspelningsfunktion. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 290x150x235 mm.  
38-1668 ..... 395:-



**MP3**



**495:-**

**MP3**

**Stereokassettradio med CD/MP3-spelare** och fjärrkontroll. Kassettspelare med inspelningsfunktion. Läser MP3-filernas ID3-tagg. Drivs med 230 V. eller 8 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 445x170x250 mm.  
38-1591 ..... 495:-

**MP3**  
**USB**

**NY**



**PHILIPS**

**CD/MP3/WMA-spelare,** Philips, med radio, fjärrkontroll samt anslutning för USB-minne. Drivs med 230 V. eller 6 st. R14-batterier (medföljer ej). Storlek 360x240x160 mm.  
38-2091 ..... 795:-



NY



Musikanläggning med CD-spelare, radio, klocka samt fjärrkontroll. Omkopplare för extra basförstärkning. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek huvudenhet 190x190x100 mm. Storlek högtalare 120x120x200 mm.  
38-2117 ..... 349:-

349:-



NY

Musikanläggning med CD-spelare, radio, kassettbandspelare och fjärrkontroll. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 448x185x225 mm.  
38-5500 ..... 495:-  
38-2093 MP3-stöd ..... MP3 ..... 595:-



NY

PHILIPS

MP3

Musikanläggning Philips med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare och radio. Equalizer med 4 fasta lägen samt DBB-omkopplare för extra basförstärkning. Levereras med fjärrkontroll (drivs med 2 st. R03 batterier, medföljer ej). Storlek 430x235x250 mm.  
38-2124 ..... 998:-



NY

MP3 USB SD

Musikanläggning med CD/MP3-spelare, kassettbandspelare och radio samt anslutning för USB-minne och SD-kort. Läser MP3 filernas ID3-taggar. Uttag för stereohörlurar. Drivs med 230 V. Levereras med fjärrkontroll som drivs med 2 st. R03-batterier (batterier medföljer ej). Storlek 460x220x270 mm.  
38-2121 ..... 895:-



NY

MP3

PHILIPS

Musikanläggning Philips med fjärrkontroll, klocka, radio, kassettbandspelare och CD/MP3-växlare för 3 skivor. Omkopplare för extra basförstärkning samt equalizer med 4 fasta lägen. **Hög effekt 2x30 W RMS.** Drivs med 230 V. Fjärrkontrollen drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 265x310x326 mm.  
38-2148 ..... 1295:-



NY

MP3

USB MP3 PHILIPS

Musikanläggning Philips med CD/MP3/WMA-spelare, radio och uttag för USB-minne. DBB-omkopplare för extra basljöd. Uttag för stereohörlurar och line-in (3,5 mm). Fjärrkontroll medföljer. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 495x285x90 mm.  
38-2174 ..... 1495:-



MP3

Musikanläggning med fjärrkontroll, radio, klocka och CD/MP3-spelare. Klocka med väckning. Omkopplare för surround- och extra basljöd. Equalizer med fyra förinställda lägen. Uttag för stereohörlurar och line-in/out. Musikanläggningen kan även väggmonteras. Drivs med 230 V. Storlek 620x315x90 mm.  
38-1687 ..... 995:-



Skivspelare för vinylskivor. Omkopplare för 33 rpm och 45 rpm. Stoppknapp och automatisk återplacering av pick-up: i viloläge vid skivslut. Inbyggd RIAA-förstärkare. 2xRCA-anslutning. Storlek 350x360x95 mm.  
32-8764 ..... 695:-



498:-

NY

Skivspelare med radio i klassisk retrodesign med inbyggd förstärkare och inbyggda högtalare. Omkopplare för 33/45 rpm. Auto-stop vid skivans slut. Inbyggd RIAA-förstärkare. 3,5 mm hörlursuttag. Line out-anslutning. Storlek 320x270x145 mm.  
38-2092 ..... 498:-



CD-spelare med 60 sek. antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning, knapplös och lågnivåutgång. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej).  
38-1170 ..... 249:-



CD-spelare med radio och 60 sek. antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning, knapplös, lågnivåutgång samt minne för fem radiokanaler. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej).  
38-1478 ..... 345:-




CD-väska med plats för CD-spelare och 28 st. CD-skivor. Kraftig nylonväv. Justerbart axelband. Inermått 160x145 mm.  
32-6633 ..... 129:-



### CD - MP3

295:-

CD/MP3-spelare med 60/120 sek. antiskakminne. Omkopplare för bättre basåtergivning samt knapplös. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej).  
38-1635 ..... 295:-



CD/MP3-spelare Philips, med 45/100 sek. antiskakminne. Kan spela upp ljudböcker. Har resume-funktion vid användning av batterieliminatör. Drivs med 2 st. R6-batterier eller medföljande batterieliminatör.  
38-2146 ..... 549:-

PHILIPS



Från 299:-

Fler MP3-spelare se vår Datortillbehörskatalog.



NY

MP3/WMA-spelare. Kan även användas som USB-minne. Drivs med ett st. R03-batteri (medföljer ej). Kräver Windows 98SE eller senare.  
38-2202 512 MB ..... 299:-  
38-2203 1024 MB ..... 499:-

Priset på MP3-spelare kan variera under katalogens giltighetstid.



NY

MP3/WMA-spelare, FM-radio och USB-minne, allt-i-ett. Kräver Windows 98SE, eller senare.  
38-1694 512 MB ..... 395:-  
38-1695 1024 MB ..... 595:-

NY

MP3-väska, vatten- och dammtät. Fronten är av mjuk plast som gör att det är enkelt att trycka på knapparna på MP3-spelaren. Vattentät kabelgenomföring för anslutning av hörlurar. Passar MP3-spelare med max. längd 100 mm.  
38-1955 ..... 39:-



Freestyle. Snabbspolning framåt och auto-stopp. Fäste för bälte. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej). Lev. med stereo-hörlurar. Storlek 111x90x33.  
38-1213 ..... 99:-



Radiokassetbandspelare. Möjlighet att spela in från radio. Hörlursuttag (3,5mm). Drivs med 230 V eller 4 st. R20-batterier (medföljer ej). Storlek 300x140x99 mm.  
38-2122 ..... 169:-

NY



NY

Mikrokassettspelare Sanyo med röststyrning. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Drivs med 2 st R6-batterier (medföljer ej). Storlek 65x119x26 mm.  
38-1960 ..... 599:-



NY

Diktatfon SANYO med röststyrning för standardkassetter. Inbyggd högtalare och mikrofon. Snabbspolning åt båda hållen, pausfunktion och räkneverk. Hörlursuttag och mikrofoningång (3,5 mm). Drivs med 2 st R6-batterier (medföljer ej). Storlek 110x92x39 mm.  
38-1959 ..... 595:-

### SHARP

Digital diktatfon, Sharp, med röststyrning. Upp till 14 timmar kan lagras i det interna minnet. Inbyggd högtalare och mikrofon. Uttag för extern mikrofon och hörlurar. Lev. med batterier (2xLR03) samt hörlur. Storlek 111x30x17 mm.  
38-2079 ..... 695:-



NY





**NY**  
**COBY**  
**AM/FM**  
**RADIO**

**59:-**

**Miniradio.** AM/FM-radio med omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 85x51x22 mm. Osorterade färger.  
**38-1954**..... 59:-



**NY**

**Digital miniradio** med automatisk stationssökning, klockfunktion och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Osorterade färger. Storlek 90x25 mm.  
**38-2088**..... 95:-



**Radiopenna.** Kulspeppenna med inbyggd FM-radio (stereo). Automatisk stationssökning. Lev. med hörlurar och 2 st. SR44-batterier. Storlek 137x14 mm.  
**32-8941**..... 49:-



**NY**

**FM-radio.** Drivs med 230 V eller 4 st. R6-batterier (medföljer ej). Storlek 235x135x90 mm.  
**38-2151**..... 119:-

**FM-radio.** Uttag för hörlurar. Drivs med 230 V, eller 4 st R14- batterier (medföljer ej). Storlek 233x140x68 mm.  
**32-8700**..... 89:-



**STEC**  
**FM STEREO**  
**48 031**  
**PLL SYNTHESIZED RADIO**

**Digital miniradio** med stereohörlurar. FM-stereo, 5 st. snabbval och tangentlös. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 87x49x19 mm.  
**38-1208**..... 139:-

**Digital miniradio** AM/FM-radio (stereo) med klocka. Omkopplare för extra basförstärkning. Lev. med bältesclips, bärrem och hörlurar. Drivs med 2 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 107x49x19 mm.  
**32-6921**..... 198:-



**NY**

**FM-radio i retrodesign.** Drivs med 230 V. Storlek 240x138x120 mm.  
**38-2080**..... 149:-



**NY**

**FM-stereoradio i retrodesign.** Drivs med 230 V. Storlek 340x138x120 mm.  
**38-2090**..... 249:-



**NY**  
**uniden**  
**Skanner** för analog mottagning av polis, räddningstjänst, amatörradio m.m. Lättanvänd handskanner med 80 minneskanaler. Frekvensområden: 25-88, 137-174, 406-512 MHz. Levereras med gummiantenn. Drivs med 2 st. R6-batterier (medföljer ej). Storlek 130x65x31 mm.  
**38-2047**..... 998:-

**Reseradio,** Denver. Kompakt 9-bandsradio. FM, MV och sju kortvågsband. Idealisk att ta med på utlandssemesteren för att lyssna på skandinaviska utlandssändningar. Drivs med 2 st. R6-batterier eller batterieliminatör (batterier och batterieliminatör medföljer ej). Storlek 104x70x25 mm.  
**38-1227**..... 79:-



**NY**

**14" färg-TV med DVD-spelare,** text-tv och fjärrkontroll. Enkelt handhavande med menysystem. Anslutning för SCART. Ansluts till 230 V. Storlek 370x350x380 mm.  
**38-2120**..... 1495:-



**Köksklockradio/klockradio** med timer och larm. Larm till inställt radioprogram eller summersignal. Batteridrift av klocka vid strömavbrott (1 st 9 V, medföljer ej). Monteras under skåp eller bänk. Storlek 207x152x52 mm.  
**32-8542**..... 139:-



**NY**  
**SANGEAN**  
**Världsradio,** Sangean, ATS-404 med digital display. Radio med FM, MV och 14 kortvågsband. Klocka, alarm, insökningsautomatik samt 45 snabbval. Automatisk eller manuell stationssökning. Drivs med batterieliminatör 6 V, eller 4 st. R6-batterier (batterier/batterieliminatör medföljer ej). Storlek 165x109x37 mm.  
**38-2116**..... 699:-



**NY**

**7" TFT-LCD TV med inbyggd digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Widescreen (16:9-format). Inbyggda högtalare och uppladdningsbart litiumbatteri. Antennanslutning. 3,5 mm uttag för hörlurar och AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, hörlur samt batterieliminatör. Storlek 200x200x32 mm.  
**38-2173**..... 1795:-



**NY**

**7" TFT-LCD monitor.** Widescreen (16:9-format). Inbyggd analog tv-mottagare, högtalare samt teleskopantenn. Antenn- och AV-anslutning (RCA) för extern video/audio-signal. Lev. med hållare, fjärrkontroll, hörlurar, cigg.-kabel samt batterieliminatör. Storlek 198x134x34 mm.  
**38-1735**..... 1249:-



**Vi har även större LCD-TV i våra butiker**



DVD-spelare med fjärrkontroll. Anslutningar för SCART, S-video, komponentsignal, optisk och koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Storlek 430x45x260 mm.  
38-1670..... 469:--



DVD/MPEG4-spelare med fjärrkontroll. Anslutningar för SCART, S-video, komponentsignal, optisk och koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Storlek 430x47x230 mm.  
38-2147..... 499:--



DVD/MPEG4-spelare med fjärrkontroll. Uttag för USB- och SD-minne. Anslutningar för SCART, S-video, komponentvideo, optisk och koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång. Storlek 430x50x225 mm.  
38-2171..... 649:--



DVD/MPEG4-spelare, Philips, med fjärrkontroll. Anslutningar för SCART, komponentsignal och koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Storlek 435x38x230 mm.  
38-2046..... 695:--



DVD/MPEG4-spelare, Philips, med fjärrkontroll. Uttag för USB-minne. Anslutning för HDMI, SCART, kompositvideosignal, komponentsignal och koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Storlek 435x37x235 mm.  
38-2180..... 995:--

Inspelingsbar DVD-spelare, Philips, med fjärrkontroll. MPEG4-kompatibel avspelnings. Dvd-spelaren spelar in på formaten DVD+R/RW och DVD-R/RW. Anslutningar för SCART, S-video, kompositvideosignal, DV-in, digital koaxial ljudutgång, analog ljudutgång (2xRCA) m.m. Storlek 360x43x322 mm.  
38-2181..... 1995:--



Inspelingsbar DVD-spelare med 160 GB hårddisk, Philips, med fjärrkontroll. Upp till 250 timmars inspelning på hårddisken. Timeshift (pausa TV-program). MPEG4-kompatibel avspelnings. Dvd-spelaren spelar in på formaten DVD+R/RW och DVD-R/RW. Anslutningar för SCART, S-video, kompositvideosignal, DV-in, digital koaxial ljudutgång, analog ljudutgång (2xRCA) m.m. Storlek 435x65x340 mm.  
38-2182..... 3795:--



Musikanläggning med DVD/CD/MP3-spelare, radio och fjärrkontroll. MPEG4-kompatibel avspelnings. Anslutning för USB-minne samt hörlurar, SCART, S-video, kompositvideosignal, koaxial och optisk digital ljudutgång samt analog ljudutgång (2xRCA). Drivs med 230 V. Storlek huvudenhet 230x105x285 mm, högtalare 130x152x195 mm.  
38-2152..... 1195:--

DVD-spelare & stereovideo, Philips, som klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) videosystemet. DVD/CD/MP3/MPEG4-kompatibel. ShowView. Dubbla SCART-anslutningar, digital koaxial ljudutgång och komponentvideoutgång. AV-ingång på framsidan. Storlek 430x79x265 mm.  
38-2084..... 1495:--



Stereovideo, Philips, med fjärrkontroll. Klarar både det europeiska (PAL) och det amerikanska (NTSC) videosystemet. Dubbla SCART-anslutningar. Storlek 360x226x92 mm.  
38-1766..... 998:--





**NY**  
**Portabel DVD/MP3-spelare** med 7" widescreen TFT-monitor (16:9-format) samt inbyggda högtalare. 3,5 mm. uttag för hörlurar, AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, Ni-MH batteri, batterieliminatör samt universalväska för montering på t.ex. nackstöd. Storlek 200x151x36 mm.  
**38-2118**..... 1295:-



**NY**  
**Portabel DVD-spelare**, med 2 st. 7" widescreen TFT-monitorer (16:9-format). Inbyggda högtalare. DVD/MP3-kompatibel. 3,5 mm uttag för hörlurar. Lev. med fjärrkontroll, kabel för anslutning av monitorerna, cigg.-kabel, batterieliminatör, 2 st. väskor för montering på t.ex. nackstöd samt en bärväska. Storlek monitorer 190x195x13 mm, storlek DVD-spelare 165x140x29 mm.  
**38-2178**..... 2195:-



**NY**  
**Portabel DVD-spelare** med 7" widescreen TFT-monitor (16:9-format) och inbyggda högtalare. DVD/MPEG4/MP3-kompatibel. AV in- och utgång samt 2 st. 3,5 mm uttag för hörlurar. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, laddningsbart Li-ion batteri, hörlurar, RCA-kabel samt väska för montering på t.ex. nackstöd. Storlek 203x155x29 mm.  
**38-2123**..... 1995:-

**NY**  
**Portabel DVD/MP3-spelare** med 9" widescreen TFT-monitor (16:9-format) samt inbyggda högtalare. 3,5 mm. uttag för hörlurar, AV-in/AV-out. Lev. med fjärrkontroll, cigg.-kabel, Ni-MH batteri, batterieliminatör samt universalväska för montering på t.ex. nackstöd. Storlek 240x160x38 mm.  
**38-2172**..... 2295:-

**DVD-spelare** med fjärrkontroll. Drivs med 12 V eller 230 V. Lämplig för husvagn, båt etc. DVD/MP3-kompatibel. RCA-anslutningar för bild och ljud samt S-video och koaxial digital ljudutgång. Levereras med batterieliminatör, cigg.-kabel, extra ir-mottagare och RCA-kablar. Storlek 160x53x170 mm.  
**38-1686**..... 849:-



20 Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller internet: [www.ciasohlson.se](http://www.ciasohlson.se)



**NY**  
**Förprogrammerad fjärrkontroll**, 6-in-1, för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Manövrering för sex olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 220x45x17 mm.  
**38-2072 Svart**..... 99:-




**NY**  
**Förprogrammerad fjärrkontroll**, 8-in-1, för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 240 kommandon). Manövrering för åtta olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 220x45x17 mm.  
**38-2073 Vit**..... 249:-



**Förprogrammerad fjärrkontroll**, 6-in-1, med touch-display för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller (max. 120 kommandon). Manövrering för sex olika apparater. Enkelt handhavande. Drivs med 4 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 155x52x19 mm.  
**38-1298**..... 395:-

**Förprogrammerad / programmerbar fjärrkontroll**, Philips. 6-in-1 för tv, video, dvd, satellitmottagare etc. Förprogrammerad för de flesta förekommande fabrikat. Kan även läras (programmeras) från befintliga fjärrkontroller. Manövrering för sex olika apparater. Bakgrundsbelysta knappar. Enkelt handhavande. Drivs med 2 st. R6-batterier. Storlek 235x48x30 mm.  
**38-1640**..... 499:-

**Trådlös fjärrkontroll-extendern**. Förläng räckvidden på din fjärrkontroll. Trådlös överföring genom väggar och tak via RF-signal. Räckvidd upp till 25 m. Drivs med 230 V.  
**38-2070**..... 295:-



Analogt Kabel TV-uttag (end. 38-1655) Max räckvidd 75m. Koppla alternativt med antensnådd (end. 38-1296)



**NY**  
**Trådlös sändare och mottagare** som överför färgbild och stereoljud. Kan anslutas till video, dvd, parabolmottagare, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak. Ansluts via SCART. Max räckvidd 75 m. Lev. med sändare, mottagare, batterieliminatörer och SCART-kablar. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler.  
**38-1681**..... 395:-



**Trådlös sändare och mottagare**. Funktion som 38-1681 men med inbyggd RF-modulator på mottagaren för anslutning till TV:ns antenningång.  
**38-1296**..... 595:-

**Trådlös sändare och mottagare**. Funktion som 38-1681, men sändaren har inbyggd analog TV-tuner som kan anslutas till tv-antenn. Sändaren kan även anslutas till SCART, mottagaren ansluts till SCART. Programmerbar fjärrkontroll som styr sändaren och de flesta fabrikat av tv, video, dvd och satellitmottagare medföljer.  
**38-1655**..... 995:-



**Trådlös sändare och mottagare**. Lika som 38-1681 men fabrikat Philips.  
**38-1228**..... 595:-

**N** = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

21



**SCART-förgreningsbox** med 2 utgångar. För anslutning av en video/DVD till två apparater eller från en video till två videoapparater (t.ex. vid kopiering). Kan även användas som sammankopplingsbox. Kabellängd 40 cm. Samtliga stift anslutna. Storlek: 97x77x31 mm.  
32-4089 ..... 99:-



**SCART-förgreningsbox** med 2 st ingångar och skjutomkopplare för växling mellan ingångarna. För t.ex. inkoppling av satellitmottagare och video/DVD till TV.  
32-1239 ..... 135:-



**RF-modulator** med SCART-ingång och antennanslutningar (in & ut). Konvertera t.ex. SCART-signal från video, videokamera, dvd etc. till antennsignal för anslutning till TV:ns antenningång. Justerbar mellan kanal 21-69.  
38-1207 ..... 299:-



**RCA/S-videoväxel** för ljud och bild. 4 st. RCA-ingångar, 2 st. s-videoutingångar, 2 st. parallellkopplade RCA-utgångar och 1 st. s-videoutingång. 4-läges omkopplare för omkoppling mellan ingångarna. För inkoppling av t.ex. videokamera, videobandspelare, dvd-spelare, tv-spel etc. Storlek 170x31x125 mm.  
32-5326 ..... 219:-



**SCART-växel.** Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. Kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalerna**. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc.  
38-1292 ..... 175:-



**SCART-växel** för ljud och bild. Tre ingångar och en utgång. Omkopplare för att välja ingång. För inkoppling av t.ex. videokamera, video, dvd, TV-spel etc.  
38-1311 ..... 229:-




**SCART-växel** med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar och två utgångar. Manuell eller automatisk omkoppling. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc.  
38-1259 ..... 425:-




**SCART-växel** med fjärrkontroll. Elektronisk omkoppling av ljud och bild. Fyra ingångar och två utgångar som kopplar om både kompositvideosignalen och **RGB-signalerna**. Manuell eller automatisk omkoppling. För inkoppling av video, videokamera, dvd, tv-spel etc. Storlek 335x67x240 mm.  
38-2191 ..... 595:-



**SCART-sladd.** Flat, hi-grade. Fullkopplad.  
32-8589 0,6 m ..... 179:-  
32-8590 1,5 m ..... 219:-



**SCART-sladd**, hi-grade. Fullkopplad.  
32-8591 0,6 m ..... 169:-  
32-8592 1,5 m ..... 209:-



**S-video** med 2xRCA (hane) till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.  
32-8575 1,5 m ..... 99:-

**S-video** med 3,5 mm stereopropp till SCART-anslutning. In/out-omkopplare.  
32-6661 1,5 m ..... 85:-  
32-6694 5 m ..... 145:-  
32-6695 10 m ..... 185:-



**Videokopieringssats** med 1,5 m. kabel, adaptrar och 2 st. scart-kontakter. Passar de flesta förekommande tv/video/dvd-apparater.  
32-3238 ..... 129:-



**SCART-kabel**, hane-hane. Avsedd för anslutning mellan tv, dvd, video, satellitmottagare och tv etc. Fullkopplad mellan samtliga stift.

32-4536 0,6 m ..... 55:-  
32-3886 1,5 m ..... 65:-  
32-8587 3 m ..... 79:-  
32-8588 5 m ..... 99:-  
38-1239 10 m ..... 149:-  
32-7870 1,5 m med guldpläterade kontakter ..... 99:-




**SCART-sladd** med 2 st RCA-utgångar för ljud. Möjliggör att TV/video-ljudet kan kopplas till stereon etc. Fullkopplad. Längd 1,5 m.  
32-7846 ..... 99:-

**Videokabel** med SCART-kontakt hane och RCA-hane samt 3,5 mm stereokontakt hane. In/out-omkopplare.  
32-5310 1,5 m ..... 75:-  
32-8572 5 m ..... 129:-  
32-8573 10 m ..... 175:-



**Videokabel** med SCART-kontakt hane och 3 st. RCA-hankontakter. In/out-omkopplare. Längd 1,5 m.  
38-1610 ..... 99:-

**Anslutningskabel** 3,5 mm 4-polig till 3xRCA.  
32-4150 ..... 85:-



**Adapter, SCART till RCA / S-video** eller vice versa.  
32-2399 ..... 69:-

**Adapter.** Som 32-2399, men hi-grade utförande.  
38-1238 ..... 109:-

**DVD-kit**



**DVD-kit.** Koppla enkelt din DVD till TV/video/dator etc. Följande delar ingår: 1 dm kabel med 3,5 mm stereopropp till 2xRCA (hona), 10 m S-video-kabel, 10 m 3xRCA (hane) till 3xRCA (hane) för ljud och bild, samt 1 st SCART-adapter med in/ut-omkopplare och S-video-uttag. **32-8584** ..... **299:-**



**Komponent/RGB-kabel,** hi-grade med 3xRCA till 3xRCA anslutningskontakter.

**38-1243** 1,5 m..... **149:-**  
**38-1244** 5 m..... **219:-**  
**38-1245** 10 m..... **299:-**



**Anslutningskabel** 3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter.  
**32-1228** 1,5 m..... **65:-**  
**32-1227** 5 m..... **99:-**



**Videokabel.** För bild (kompositvideosignal). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc.  
**38-1611** 1 m..... **25:-**  
**38-1612** 3 m..... **35:-**  
**38-1613** 5 m..... **45:-**  
**38-1614** 10 m..... **79:-**



**S-videoadapter.** Omvandlar S-videosignal till kompositvideosignal.  
**32-7847** ..... **45:-**



**S-video-kabel**

**32-1253** 1,5 m..... **49:-**  
**32-2157** 5 m..... **69:-**  
**32-2098** 10 m..... **95:-**  
**32-4444** 25 m..... **179:-**



**Anslutningskabel** 3 st RCA hankontakter till 3 st RCA hankontakter. **Hi-grade.**

**38-1232** 1,5 m..... **119:-**  
**38-1233** 5 m..... **189:-**



**Videokabel/audiokabel,** hi-grade. För bild (kompositvideosignal) eller digitalt ljud (SPDIF). RCA-anslutningar för dvd, video, tv etc.  
**32-4013** 1 m..... **75:-**  
**32-4014** 3 m..... **99:-**  
**32-4015** 5 m..... **125:-**  
**32-6697** 10 m..... **175:-**



**S-video till 2xRCA-kabel** (honor) 1 m.  
**32-4587** ..... **55:-**



**S-video-kabel, hi-grade.**

**32-3659** 1,5 m..... **99:-**  
**32-3660** 5 m..... **139:-**  
**32-3661** 10 m..... **199:-**  
**32-4450** 25 m..... **299:-**



**DVI-D till HDMI-adapter** (24+1 kontakter till HDMI)  
**38-1608** ..... **165:-**  
**HDMI till DVI-D adapter** (HDMI till 18+1 kontakter)  
**38-1609** ..... **165:-**



**DVI-D single-link-kabel** (18+1 kontakter till 18+1 kontakter).  
**38-1622** 1,8 m..... **149:-**  
**38-1623** 5 m..... **219:-**



**HDMI kabel** (HDMI kontakt till HDMI kontakt).

**38-2048** 1 m..... **129:-**  
**38-1624** 2 m..... **169:-**  
**38-2049** 5 m..... **249:-**  
**38-1625** 10 m..... **499:-**



**Videokabel** med S-video hane och 2xRCA hanaer samt S-video hane och 3,5 mm stereo-plugg.

**32-6347** 3 m..... **139:-**  
**32-5314** 5 m..... **169:-**



**Optisk fiberkabel** för enheter med 3,5 mm anslutning, t.ex. bärbar minidisc, freestyle etc. Längd 1,5 m.  
**32-2087** ..... **75:-**



**Förlängningssladd** med guldpläterade 3,5 mm kontakter. Stereopropp/uttag.  
**38-1234** 1,5 m..... **39:-**  
**32-4130** 3 m..... **49:-**  
**38-1235** 5 m..... **69:-**  
**32-8571** 10 m..... **89:-**



**Förlängningssladd** 3,5 mm. Volymkontroll, stereo/monoomkopplare.  
**32-4030** 1 m..... **55:-**



**Optisk fiberkabel** för stationära enheter t.ex. DAT, DVD, minidisc, förstärkare etc.  
**32-2048** 1,5 m..... **75:-**  
**38-2050** 3 m..... **85:-**  
**32-8574** 5 m..... **109:-**

**Anslutningskabel** med 3,5 mm stereopropp i båda ändarna. Guldpläterad.

**38-1236** 1,5 m..... **39:-**  
**32-7702** 3 m..... **49:-**  
**38-1237** 5 m..... **69:-**



**RCA**



**Stereoanslutningskabel** med 4 st. RCA hankontakter. 2 st. med förgreningsuttag, RCA hana. Längd 80 cm.  
**22-3817** ..... **49:-**



**Anslutningskabel** 3,5 mm stereopropp till 2 st RCA-hankontakter.  
**32-1372** 1,5 m..... **35:-**  
**32-7701** 3 m..... **45:-**  
**32-1373** 5 m..... **55:-**  
**32-3271** 10 m..... **95:-**  
**32-6482** 25 m..... **149:-**




**Anslutningssladd** 3,5 mm stereopropp till 2 st. RCA-hankontakter.  
**32-2648** 0,3 m..... **35:-**  
**32-3272** 3 m..... **49:-**



**Anslutningssladd** 2 st. RCA hankontakter till 3,5 mm stereo-uttag. Längd 10 cm.  
**38-1619** ..... **35:-**



**Audiokabel** skärmd med guldpläterade RCA-kontakter.  
**32-1370** 0,5 m..... **69:-**  
**32-1371** 1 m..... **79:-**  
**32-7705** 2 m..... **99:-**  
**32-7706** 5 m..... **135:-**  
**32-2018** 10 m..... **199:-**



**RCA-växel** för inkoppling av flera apparater med RCA kontakter. Växeln har 2 st ingångar som man växlar mellan. T.ex. inkoppling av 2 st musikällor (CD, bandspelare, etc.) till stereoförstärkaren.  
**32-5488** ..... **129:-**



**RCA-växel** för inkoppling av upp till 4 st apparater. 3 st RCA-ingångar, 1 st 3,5 mm ingång och 1 st RCA-utgång.  
**32-7857** ..... **179:-**



**Optisk fiberkabel** för stationära enheter t.ex. DAT, DVD, minidisc, förstärkare etc.  
**32-2048** 1,5 m..... **75:-**  
**38-2050** 3 m..... **85:-**  
**32-8574** 5 m..... **109:-**



**S-video-skarvdon** med 2 st S-video honuttag.  
**32-5334** ..... **39:-**



**Adapter** 2,5 mm stereopropp till 3,5 mm stereo-uttag  
**38-1618** ..... **39:-**



**Anslutningskabel** 1xRCA hane till 2xRCA honor.  
**32-3614** ..... **35:-**



**Anslutningskabel** 1xRCA hana till 2xRCA hane  
**32-3615** ..... **35:-**

### Övergångskontakter

**Adapter** 3,5 mm mono till 6,3 mm mono.  
32-7090..... 22:-

**Adapter** 3,5 mm stereo till 6,3 mm stereo.  
32-7089..... 22:-

**Adapter** 6,3 mm stereo till 3,5 mm stereo.  
22-705..... 22:-

**Adapter** 6,3 mm stereo till 3,5 mm stereo.  
22-705..... 22:-

**Adapter** 6,3 mm mono till RCA-kontakt.  
22-719..... 22:-

**Förgrening** för 3,5 mm stereouttag och proppar.  
22-728..... 39:-



**Sladdset.** Spiralkabel med 3,5 mm stereopropp och uttag. Utdragen längd ca 6 m. 3 st adapter gör att satsen passar till flera apparater. Passar uttag 3,5 mm stereo, 6,3 mm stereo, 3,5 mm mono och 2,5 mm mono. 1 st förgrening 3,5 mm stereo för inkoppling av 2 st hörlöfnar till en apparat.  
32-5031..... 69:-

### Stereoproppar

**Stereopropp** 3,5 mm med plastskaf. Längd 40 mm.  
22-723..... 15:-

**Sladdkontakt** 3-pol. stereo med 3,5 mm. hål. Längd 40 mm.  
22-443..... 16:-



**Stereojack**, 3-polig stereo, med brytare. Passar 3,5 mm. stereopropp. För kretskort- eller chassiemontering.  
22-444..... 18:-

**Miniatyrpropp** mono.  
22-4617 3,5 mm..... 15:-

### XLR-kontakt

**Audiokontakt SWITCH-KRAFT**, 3-polig XLR, typ hylspropp. Med låsanordning. För orkestermikrofon m.m. Storlek 82x19 mm.  
22-2102..... 35:-

**Audiokontakt SWITCH-KRAFT**, 3-polig XLR, typ stilpropp. Skarvdon passande 22-2102.  
22-2103..... 35:-

### RCA

**RCA-kontakt**, vinklad. 2/fp (röd+svart).  
22-4014..... 22:-

**Skarvdon** för RCA-kontakter.  
Nr 1 st 10 st  
22-721..... 16:- 99:-

**Batteripropp**, diam. 5,5 mm.  
22-4605 2,1 mm..... 10:-  
22-4606 2,5 mm..... 10:-

### Telefonproppar

**Telefonpropp** 6,3 mm, hylsa av plast. Längd 90 mm. Lödanslutning.  
22-4610 mono..... 13:-  
22-4611 stereo..... 16:-

**Sladdkontakt** hona för 6,3 mm. telefonpropp. Hylsa av plast. Längd 77 mm. Passar både mono och stereopropp.  
22-4612..... 18:-

**Sladdkontakt**, hona passande DC-propp 2,1 mm.  
22-4613..... 17:-



**Batterisladd** med 6 st utbytbara batteriproppar och kontakter som passar till de flesta apparater. Levereras med följande proppar: 2,5 / 2,1 / 1,3 / 1,0 / 3,5 / 2,5 mm. Spiralsladd max utdragen längd ca 1,6 m. Går att polvända.  
22-1736..... 55:-



**Guldpläterade kontakter** i metall av hög kvalitet med böjfläder. Lödanslutning. Kabelintag 6 mm., förutom 22-3275 som har 4 mm.  
Nr Typ Pris  
32-6997 RCA (hane), par, svart/röd..... 45:-  
22-4603 6,3 mm. monoprop..... 29:-  
22-3275 3,5 mm. stereopropp..... 25:-  
**DIN-kontakter** för högtalaranslutning m.m. Skruvanslutning.  
32-6998 Hona..... 15:-  
22-1644 Hane..... 15:-



195:-

### NY

**Megafon** med steglös volymkontroll. Längd 35 cm, trattendiameter 20 cm. Sirenfunktion. Drivs med 6 st R20 batterier (medföljer ej).  
38-1908..... 195:-



**Mikrofon** (dynamisk) för sång, musik m.m. Försedd med brytare. Levereras med 5 m kabel, mikrofonhållare och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 190x49 mm.  
38-1638..... 249:-

**Mikrofon** (dynamisk) med riktverkan för universiell användning. Försedd med brytare. Levereras med 3,4 m kabel och 6,3 mm telefonpropp. Storlek 170x52 mm.  
32-2696..... 89:-



**Stereomikrofon**, kondensatormikrofon för videokamera, minidisc, ljudkort till dator etc. Passar de flesta utrustningar avsedda för kondensatormikrofon. Vikt 12 g. Storlek 39x13 mm.  
32-5325..... 149:-



**Mikrofon** med clips. Kan även fästas med dubbelhäftande tejp (medföljer). Frekvensomfång 20-16000 Hz, impedans 2 kohm, känslighet -60 dB. Levereras med 2,4 m anslutningsladd och 3,5 mm stereokontakt. Storlek 50x30x14 mm.  
32-6004..... 59:-



**Bordsmikrofon**. Kan även fästas med dubbelhäftande tejp (medföljer) på monitorn. Mikrofonarmen justerbar i höjdd. Frekvensomfång 50-16000 Hz, impedans 1,4 kohm, känslighet -58 dB. Levereras med 1,5 m anslutningsladd och 3,5 mm stereokontakt.  
32-7409..... 75:-



**Bordsmikrofon** med böjbar mikrofonarm. Frekvensomfång 20-20000 Hz, impedans 2,2 kohm, känslighet -54 dB. Levereras med 1,8 m anslutningsladd och 3,5 mm stereokontakt.  
38-1921..... 119:-



**Karaoke-mixer** med inbyggd förstärkare (2x10 W.) och ekokammare. Anslutningar för 2 st. mikrofoner, line-in (2xRCA), line-out (2xRCA) samt högtalare. Nivåkontroller för mikrofon, eko, och volym. Drivs med 230 V. Storlek 173x47x210 mm.  
38-1313..... 299:-



79:-

**Headset.** Försedd med volymkontroll på sladden. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 50 gram.  
38-1173..... 79:-

**Headset.** Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 45 gram.  
32-8552..... 85:-

**Headset.** Försedd med volymkontroll på sladden. Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,7 m sladd. Vikt 69 gram.  
32-2762..... 89:-

**Headset.** Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 79 gram.  
38-1172..... 129:-

**Headset.** Med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon. 1,8 m sladd. Vikt 150 gram.  
38-2051..... 195:-


**Headset med vibrationsfunktion** (avslagbar) för extra basåtergivning. Mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 2,5 m kabel med 2 st. 3,5 mm stereoproppanslutningar för hörlurar och mikrofon samt 1,8 m sladd.  
38-2051..... 195:-

**Headset med USB-anslutning.** Frekvensområde 20-20000 Hz. 3 m sladd. Vikt 150 gram. För Windows 98SE eller senare.  
38-1601..... 249:-

**NY**

TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Max. belastning 15 kg.

38-2077 ..... 95:-

**NY**

TV/monitorfäste för väggmontering. VESA-standard 100x100 mm. Fästet har även hål för VESA-standard 50x50 mm och 75x75 mm. Justerbar och försedd med kulle. Max. belastning 15 kg.

38-2078 ..... 249:-

**NY**

Väggfäste för plasma och TFT-LCD TV storlek 32 till 48 tum. Kan vinklas 0-20° nedåt. Skruvanslutning mot tv 100-600 mm c/c horisontellt (VESA-standard 100-600) och 200-450 mm c/c vertikalt (VESA-standard 200-450). Max belastning 70 kg.

38-2052 ..... 499:-

**499:-****WOG**  
Svängbar, ledad, max 45 kg.

TV-konsol, väggmodell. Svängbar och ledad. Max. belastning 45 kg. Har 6 fästpunkter. Max utfäld längd 690 mm. Plattans mått 320x455x300 mm.

31-2820 Svart..... 429:-

31-706 Silvergrå... 429:-




Sväng- och tipptbar, max 25 kg.

TV-konsol, väggmodell. Sväng- och tipptbar. Max belastning 25 kg. Tre fästpunkter. Max utfäld längd 430 mm. Plattans mått 355x250 mm.

31-707 Svart..... 149:-

31-708 Silvergrå... 149:-



Sväng- &amp; tipptbar, max 30 kg.

TV-konsol, väggmodell. Sväng- och tipptbar. Max belastning 30 kg. Tre fästpunkter. Max utfäld längd 450 mm. Plattans mått: 355x250 mm.

31-2817 Svart..... 219:-



Högtalarfäste för väggmontering. Sväng- och tipptbar. Fästplattorna är 50x55 mm med 4 hål för infästning på varje platta. Universalt fäste till all slags väggmontage. Parförpackade.

31-2823 ..... 98:-



Bärbar högtalare med inbyggd förstärkare, 2x1,5W. Kan anslutas till mp3-spelare, freestyle, laptop etc. Ansluts till 3,5 mm. stereouttag. Hopvikbar. Drivs med 4 st. R6-batterier (medföljer ej). Storlek utfäld 220x85x60 mm, ihopfäld 50x85x105 mm.

38-1642 ..... 199:-

**PHILIPS** **NY**

Högtalare, Philips, med inbyggd förstärkare, 3W. Kan anslutas till mp3-spelare, freestyle, laptop etc. Ansluts till 3,5 mm. stereouttag. Drivs med 3 st. R03-batterier (medföljer ej). Storlek 92x54 mm.

38-2119 ..... 199:-

**PHILIPS**

Bärbar högtalare, Philips, med inbyggd förstärkare, 2x3W RMS. Kan anslutas till mp3-spelare, freestyle, laptop etc. Volymkontroll och omkopplare för extra basförstärkning samt surround-ljud. Ansluts till 3,5 mm. stereouttag. Drivs med batterieliminatör eller 6 st. R03-batterier (medföljer ej). Levereras med väska och batterieliminatör. Storlek 182x70x35 mm.

38-1683 ..... 495:-



Signalerna går genom väggar och tak!

Trådlösa högtalare. Trådlös överföring av ljud. Sändaren ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget på t.ex. tv, dvd, stereo, dator etc.. Automatisk frekvensökning för enkel in-koppling. Omkopplare för extra basljud. Sändaren drivs med medföljande batterieliminatör. Högtalarna drivs med 8 st. R6-batterier per högtalare (medföljer ej) eller med medföljande batterieliminatörer. Räckvidd max. 100 m. vid fri sikt. Storlek högtalare 185x98x94 mm.

38-2300 ..... 499:-



Kan användas utomhus

Marinhögtalare, trevågs, max. effekt 50 W. Tål fukt och kontakt med vatten. Lämpliga i båt, badrum, uterum mm. Lev. i par med väggfäste. Storlek 190x120x115 mm.

38-1660 ..... 295:-



Datorhögtalare med inbyggd förstärkare, 2x1,5 W. Försedd med datorns USB-port. Lev. med anslutningskablage och programvara. Storlek 175x80x76 mm.

38-1075 ..... 149:-

**JS** JAZZ SPEAKERS

Datorhögtalare med inbyggd förstärkare 2x1,5 W. Försedd med volymkontroll. Ansluts via 3,5 mm stereokontakt. Lev. i par med 2x1,4 m kabel och eliminator. Storlek 147x76x127 mm.

32-6162 ..... 149:-



5.1 ljud

Stereohörlurar med 5.1-ljud. Försedd med 6 st. inbyggda högtalare för att erhålla verklig och korrekt sexkanals ljudbild. Försedd med volymkontroller på hörlurskabeln för center-/subwoofer-, front- och surround-högtalare. Frekvensområde 50-20000 Hz. Lev. med hörlursförstärkare, kablage, batterieliminatör, mjukstoppade öronkuddar samt 2,5 m. hörlurskabel. Ansluts via 6xRCA hane eller 3x3,5 mm stereopropp.

38-1077 ..... 399:-



Hemmabio med DVD/MPEG4-spelare, Philips. Hög effekt, 2x50W RMS (center och subwoofer) + 4x25 W RMS (front och surround). Innehåller DVD-spelare med fjärrkontroll och 6 st. högtalare. Inbyggd dts-, Dolby Digital 5.1-, och Dolby Pro Logic II-avkodare samt radio. DVD/MP3 oxd MPEG4-kompatibel. SCART och analog ljudingång (2xRCA). Storlek DVD-spelare: 360x55x325 mm, högtalare: front och surround 98x192x70 mm, center 240x100x70 mm, subwoofer 194x266x340 mm.

38-2179 ..... 1995:-



Hemmabio med DVD/MPEG4-spelare. Innehåller DVD-spelare med fjärrkontroll och 6 st. högtalare. Inbyggd dts-, Dolby Digital-, och Dolby Pro Logic-avkodare samt radio med RDS-mottagare. DVD/DivX/MP3/CD/VCD/SVCD-kompatibel. SCART-, S-videoanslutning, analog ljudingång (2xRCA) och digital optisk och koaxial ljudutgång. 2 st (2xRCA) analoga ljudingångar. Effekt 1x20 W. + 5x10 W. Storlek DVD-spelare: 420x55x360 mm., högtalare: surround 90x135x110 mm., center 190x85x85 mm., subwoofer 145x275x310 mm.

38-1684 ..... 1195:-



Upplev bio ljud hemma i soffan!

Hemmabio 5.1. med fjärrkontroll. Innehåller totalt 6 st. högtalare, 1 st. center-, 2 st. front-, 2 st. surround- samt en subwooferhögtalare, totalt 160 W. Inbyggd Dolby Digital-, Pro Logic II- och dts-dekoder. Förstärkaren försedd med optisk och koaxial ljudingång samt 1 st line-in. Storlek subwoofer 150x420x380 mm, centerhögtalare 280x90x105 mm, och satellithögtalare 90x105x105 mm.

32-2031 ..... 1795:-



**Stereohörlurar.** Frekvensomfång 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,1 m kabel.  
38-1616..... 29:-



**Stereohörlurar.** Frekvensomfång 20-20000 Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereoprop.  
32-3306..... 49:-

**PHILIPS**

**Stereohörlurar.** Philips. Extra fylligt basjud. Frekvensomfång 12-22000 Hz. 1 m kabel med 3,5 mm stereoprop.  
38-2064..... 59:-



**Stereohörlurar Sport** som sätts fast runt örat. Lämplig att använda när man sportar. Frekvensområde 20-20000 Hz. Guldpläterad 3,5 mm stereoprop. 1,2 m kabel.  
32-7830..... 75:-

**Stereohörlurar utan bäge.** Hörlurarna fästes med bygel runt örat. Sitter mycket stadigt. Skumgummklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 1,2 m kabel och 3,5 mm stereoprop.  
38-1009..... 75:-



**Stereohörlurar (2-pack),** bestående av hörlurar med huvudbygel samt hörlurar för festsättning direkt i öronen. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel.  
38-1597..... 79:-


**Örontelefon** med 1 m. sladd och 3,5 mm. anslutningsprop. Impedans 8 ohm.  
22-1299..... 25:-  
**Reservkuddar** till stereohörlurar och örontelefoner. Ø 18 mm. 3 par/förp.  
22-3271..... 19:-



**Stereohörlurar** med 90° vridbara lurar. Extra djup bas och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 2,9 m kabel. Guldpläterad 3,5 mm stereoprop. 6,3 mm adapter medföljer.  
38-1615..... 249:-

**PHILIPS**

**Stereohörlurar In-Ear, Philips.** Levereras med 3 "pluggar" i olika storlek för perfekt passform. Frekvensomfång 6-23500 Hz. 3,5 mm stereoprop.  
38-2066..... 179:-



NY



NY



NY



NY



NY

**Stereohörlurar** med skumgummklädda öronkuddar. Frekvensområde 100-18000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel.  
38-2069..... 35:-



**Stereohörlurar** med skumgummklädda öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 3,5 mm stereoprop, 6,3 mm stereoadapter och 1,8 m kabel.  
32-7826..... 99:-



**Stereohörlurar** med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 50 - 20000Hz. 1,2 m kabel med 3,5 mm stereoprop.  
38-1607..... 149:-



OPEN-AIR

**Stereohörlur** med volymkontroll. Tillverkad enligt **open air-teknologi.** Mjukstoppad huvudbygel och öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3m kabel. Lev. med guldpläterad 3,5 mm stereoprop samt 6,3 mm adapter.  
32-8369..... 249:-



**PHILIPS**

**Stereohörlurar** med bra bas- och diskantåtergivning. Mjukstoppade byglar och öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 1,2 m. kabel med **automatisk upprullningstrumma** inbyggd i hörluren. Ansluts med 3,5 mm eller 6,3 mm stereoprop.  
38-1006..... 185:-

**Trådlösa stereohörlurar.** Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. TV:n, stereo, datorn etc. och ansluts till hörlurs- eller RCA-uttaget. Drivs med 2 st. laddningsbara R03-batterier (medföljer). Hörlurarnas batterier laddas via sändarens batterieliminatör. Lev. med batterieliminatör. Räckvidd ca. 100 m.  
38-1598..... 299:-

**Trådlösa stereohörlurar,** Philips. Trådlös överföring av ljud. Sändaren placeras vid t.ex. tv:n, stereo, datorn etc. och ansluts till hörlursuttaget. Drivs med 2 st. laddningsbara R03-batterier (medföljer). Hörlurarnas batterier laddas via sändarens batterieliminatör. Lev. med batterieliminatör. Räckvidd ca. 100 m.  
38-1606..... 499:-

**Hopvikbara**



**Stereohörlurar,** hopvikbar med skumgummklädda öronkuddar. Frekvensområde 20-20000 Hz. 3,5 mm stereoprop och 1,2 m kabel. Vikt 50 gram.  
32-6361..... 99:-



**Stereohörlurar,** hopvikbar med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensområde 20 - 20000 Hz. 1,8 m kabel med 3,5 mm stereoprop och 6,3 mm adapter.  
32-6362..... 149:-



**Stereohörlurar,** Philips, hopvikbar med mjukstoppade öronkuddar. Frekvensomfång 10-28000 Hz. 1,5 m anslutningskabel med 3,5 mm stereoprop och 6,3 mm adapter.  
38-2131..... 349:-

**PHILIPS**

NY



Bilsterero med CD/MP3-spelare och handsfree-funktion för bluetooth-kompatibla mobiltelefoner. Utrustad med RDS-mottagare, löstagbar stödfrent samt uttag för SD- och USB-minne. Effekt 4x40 W. Läser MP3-filernas ID3-tag. Elektronisk volym, balans, fader, diskant, bas samt loudness. Lev. med fjärrkontroll samt trådbunden mikrofon som ansluts på baksidan av bilstereron. 2xRCA lågnivå ut- och ingångar. ISO-anslutning. 38-2169..... 1395:--



Bilsterero, Clarion DB268RMP, med CD/MP3-spelare, RDS-mottagare och löstagbar stödfrent. Hög effekt, 4x45W. Läser MP3-filernas ID3-tag. Elektronisk volym, balans, fader, diskant, bas samt MAGNA BASS EX för dynamisk basförstärkning. 2xRCA lågnivåutgångar. ISO-anslutning. 38-2170..... 1395:--



Bilsterero med CD/MP3-spelare, fjärrkontroll, RDS-mottagare, löstagbar stödfrent samt uttag för SD-minne och USB-minne. Effekt 4x40 W. Läser MP3-filernas ID3-tag. Elektronisk volym, balans, fader, diskant, bas samt loudness. Equalizer med fyra förinställda lägen. 2xRCA lågnivåutgång samt 1xRCA lågnivå subwooferutgång. ISO-anslutning. 38-1503..... 995:--



Bilsterero med CD/MP3-spelare, RDS-mottagare och löstagbar stödfrent. Läser MP3-filernas ID3-tag. Effekt 4x40 W. Elektronisk volym, balans, fader, diskant, bas samt loudness. 2xRCA lågnivå ut- och ingångar. ISO-anslutning. 38-2167..... 699:--



ISO-kontakt (hona) för standard ISO-anslutning till bilsterero. 32-3312..... 79:--



CD-fodral med plats för 12 st CD-skivor. Avsedd för montering på solskyddet i bilen. Svart skinnimitation. Fästes med elastiska remmar runt solskyddet. Storlek 330x147 mm. 38-1570..... 39:--

USB Bluetooth



Kassettadapter med spänningsomvandlare från 12 V DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V/12V, 200-800 mA, för att enkelt ansluta bärbar CD-spelare, minidisc etc. till t.ex. bilsterions kassettingång. Försedd med 3,5 mm stereo-propp för anslutning till extern ljudkälla. 32-3612..... 149:--

Bilantenn med böjligt glasfiberspröt. Speciellt anpassad för FM-mottagning. Längd 95 cm. Kabellängd 1,5 m. Monteras i 14 mm hål. Sprötet kan även användas till andra fästen med M6-gånga. 32-6909..... 99:--



Kabelsats för inkoppling av högtalare och slutsteg i bilen. Innehåller 5 m. RCA-kabel, 6 m. högtalarkabel (1,5 mm<sup>2</sup>), 6 m. röd strömförsörjningskabel (8,5 mm<sup>2</sup>), 1,2 m. svart strömförsörjningskabel (8,5 mm<sup>2</sup>), remote-kabel, säkringshållare m.m. Kablarna lev. med pressade kontakter som passar de flesta större slutsteg. 32-1162..... 299:--



Bilhögtalare 4". Tvåvägs högeffekts för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 45-23000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 130 mm. Monteringsdjup 52 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel. 32-6616..... 199:--



Bilhögtalare 5,25". Tvåvägs högeffektshögtalare för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 40 - 23000 Hz. Max effekt 260 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Diamter 130 mm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 156 mm. Monteringsdjup 51 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel. 32-7598..... 249:--



Bilhögtalare 4x6". Tvåvägs högtalare för höga effekter. Frekvensområde 35-23000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 162x120 mm, monteringsdjup 49 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel. 32-6619..... 219:--



Slutsteg 2x120 W. Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Justerbart hög- eller lågpasfilter. Lågnivåingång (200 mV-6 V). Kan bryggkopplas. 12 V DC/20A (max). Storlek 230x270x58 mm. 38-1602..... 695:--

Slutsteg 4x100 W. Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Individuella förstärkningskontroller för främre och bakre lågnivåingångarna (200 mV-6 V). Justerbara hög- och lågpasfilter. Kan bryggkopplas samt kopplas för 2, 3 eller 4 kanaler. 12 V DC/40A (max). Storlek 308x270x58 mm. 38-1603..... 895:--



Bilhögtalare 6,5". Trevägs högtalare för höga effekter. Frekvensområde 35-23000 Hz. Max effekt 200 W (100 W RMS). Imp. 4 ohm. Diam. 165 mm, monteringsdjup 49 mm. Levereras i par med 2x3 m kabel. 38-1152..... 279:--



Bilhögtalare 6x9". Trevägs högtalare för höga effekter. Frekvensområde 45 - 23000 Hz. Max effekt 300 W (140 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 236x165 mm, monteringsdjup 98 mm. Levereras i par med 2x2 m kabel. 32-6801..... 595:--



Subwooferelement 12". Monteras fritt eller i låda. Extra stor och stark magnet som ger bra bas. Imp. 4 ohm. Max effekt 500 W (165 W RMS). Frekvensområde 30 - 3000 Hz. Diam. 311 mm, djup 137 mm.

Nr	Tum Qts	Vas	Fs	Vikt	Pris
32-3416	12"	0,8759	68,5448	33,77	3,7 kg..... 425:--

Nr	Area/mm	10 m	25 m
49-333	2x0,75.....	45:--	99:--
49-222	2x1,5.....	69:--	139:--
49-223	2x2,5.....	99:--	229:--
49-224	2x4.....	149:--	359:--
49-228	2x6.....	229:--	529:--



Diskant högtalare för bil. Frekvensområde 5000 - 22000 Hz. Max. effekt 120 W (40 W RMS). Imp. 4 ohm. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Diam. 48 mm. Lev. i par med 3 m. kabel och filter. 38-1447..... 129:--

## UHF



**TV-antenn**, 43 element. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 140 cm.  
32-8120..... 329:-

## UHF



**TV-antenn**, 91 element. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 16 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 227 cm.  
32-8139..... 525:-

## UHF



**TV-antenn**, 11 element. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 9 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Levereras med mastfäste samt väggfäste. Längd 44 cm.  
38-2053..... 295:-  
**TV-antenn**, som 38-2053 men med inbyggd förstärkare som drivs med batterieliminatör (medföljer). Förstärkning 21 dB.  
38-2054..... 449:-



**NY**

**Digitalmottagare** för de fria tv-kanalerna i det digitala marknätet. Dubbla scartanslutningar.  
38-2183..... 599:-

## GITTER

**TV-antenn** (gitterantenn), 4 dipoler. UHF - kanal 21-69. Förstärkning 10-13 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Lämplig för digital marksänd TV i områden där man har störningar (reflexer) i form av byggnader mm. Mastfäste. Storlek 830x490x110 mm.  
38-1593..... 399:-



## KOMBI



**TV-antenn**, KOMBI, 5/43 element. VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69. Förstärkning 5/15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 160 cm.  
32-8463..... 525:-

**Husvagnsantenn**. Kombiantenn med aktiv förstärkare för kanal VHF 2-12 och UHF 21-69. Förstärkning 10-26 dB. Mastfäste. Längd 40 cm. Drivspänning 12 VDC. Lev. med delningsfilter, 6 m. koaxialkabel och strömförsörjningskabel med cigarettändarpropp.  
38-1586..... 299:-



**Inomhusantenn** med inbyggd förstärkare för kanal 5-12 och kanal 21-69. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Lev. med 90 cm antennsladd för anslutning till TV. Drivs med 230 V. Kan även drivas med 12 V via 2,1 mm DC-propp med plus på mitten.  
32-5639..... 179:-



**Inomhusantenn** för VHF - TV1, kanal 5-12 (175-230 MHz), UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz) samt FM-radio (88-108 MHz). Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning.  
32-3999..... 129:-



Lämplig för  
marksänd digital-TV

**Inomhusantenn** för VHF - kanal 5-12, UHF - kanal 21-69 samt FM-radio. Under gynnsamma mottagningsförhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Levereras med propp för TV-anslutning. Kan väggmonteras.  
38-1567..... 149:-

**149:-**



**Parabolantenn med 2 st. universal-LNB:er**. Offsetantenn 72x65 cm. Passar digitalmottagare samt modernare analogmottagare. Lev. komplett med mast- och sidmatningsfäste, 2-vägs DiSEqC-switch och 20 m. koaxialkabel. Öppningsvinkel 6°, vilket möjliggör mottagning av t.ex. Sirius/Thor eller Astra/Hotbird.  
38-1621..... 645:-

**Universal-LNB**. Låg LO: 9,75 GHz (10,7-11,7 GHz), hög LO: 10,6 GHz (11,8-12,75 GHz). Omkoppling till högband sker med 22 kHz ton. Växling mellan vertikal och horisontell polarisation med 13 V resp. 18 V. Hals 40 mm. F-anslutning.  
32-8487..... 179:-

**Universal-LNB Twin**. Två inbyggda LNB:er i samma hölje för att slippa montera flera parabolantennor om man vill ha två parabolmottagare i fastigheten. Om man har en parabolantenn med dubbelmatning (två Twin-LNB:er) måste båda mottagarna i fastigheten kopplas till varsin Hi-iso DiSEqC-switch (t.ex. 32-8485).  
38-1620..... 349:-

**DiSEqC-switch 2-vägs**. För sammankoppling av två mikrovågshuvuden till en nedledning.  
32-8483..... 149:-  
**32-8484** Som 32-8483 men 4-vägs..... 249:-  
**DiSEqC-switch 2-vägs Hi-iso**. Funktion som 32-8483 men högsolierande för användning tillsammans med Twin-LNB (t.ex. 38-1620).  
32-8485..... 249:-

**Satellitöskare "Sat Beeper"**. Ett akustiskt hjälpmedel för injustering av parabolantenn. Satellitöskaren kopplas mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Ändrar tonhöjd efter den mottagna satellitens signalstyrka. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Lev. med hörlur. Storlek 54x39x15 mm.  
32-8482..... 149:-

**Satellitöskare** ett bra hjälpmedel när man ska justera parabolantennen. Satellitöskaren kopplas in mellan parabolantennen och satellitmottagaren. Frekvensområde 950 - 2150 MHz. Kan användas för både analoga och digitala sändningar. Levereras med mellankabel. Storlek 92x65x30 mm.  
32-4880..... 299:-



För montering utomhus!

**Antennförstärkare**, bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Förstärkning 20 dB - reglerbar ± 10 dB. Ansluts direkt i vägguttaget. 75 ohms in- och utgång. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 1 st. 22-835 (medf. ej).  
32-8467..... 149:-

Band,	Kanal,	Förstärkning (justerbar)
VHF + FM,	2-4 + FM,	14-24 dB
VHF,	5-12,	14-24 dB
UHF,	21-69,	22-32 dB

**Antennförstärkare** med separat nätdel. 3 ingångar. För 75 ohms koaxialkabel. Lev. med fästen för vägg/mastmontage. 230V.  
32-7042..... 750:-

**Antennförstärkare 4-vägs**. Anslut upp till 4 TV-apparater till en antenn. Bredband (kanal 2-69) för VHF-, UHF- och FM-bandet. Förstärkning 20 dB x 4 - reglerbar ± 10 dB. 75 ohms in- och utgångar. Monteras inomhus. Drivs med 230 V. Passande antennpropp 1 st. 22-834 och 4 st. 22-835 (medf. ej).  
38-2085..... 295:-



**FM-antenn**, rundstrålande. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Diam. 51 cm. Mastfäste.  
32-8461..... 229:-



**FM-antenn** för upphängning på vägg. Längd 187 cm. Försedd med kontakt (hona).  
32-7728..... 35:-



**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två enheter. Förgrening hana-hana-hane. Passande proppar 2 st. 22-835, 1 st. 22-834.


22-5191 ..... 35:-  
**Förgrening** hane-hona-hona. Passande proppar 2 st. 22-834, 1 st. 22-835.  
 22-5192 ..... 35:-



**Förgrening** för uppdelning av en koaxialkabel till två eller fyra TV-ledningar. Förgreningen skruvas fast på vägg (skruvar medföljer). För inomhusbruk.


32-7729 2-vägs ..... 69:-  
 32-7730 4-vägs ..... 85:-

#### Mastfästen




**Väggfäste**, justerbart 295 x 440 mm. Passar 1 1/2" mastorr. Tillv. av 35x5 mm galv. plattjärn. Lev. komplett med skruv men utan mastorr.

32-447 ..... 149:-



**Väggfäste**, stabil konstruktion av galvaniserat plattjärn. Djup ca. 32 cm.

42-452 ..... 125:-



**Skorstensfäste**. Dubbelt fäste för 2" mastorr. Kraftigt och gediget utfört samt korrosionssäkert, varmgalvaniserat. Enkelt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2x5 m.

32-1069 ..... 165:-

**Maströr** Galvaniserat, 1,5 m, diam. 38 mm, kan skarvas.

42-3806 ..... 115:-



#### Hane passar i TV:ns uttag

**Antenn och videokabel.** Dubbelskärmd koaxialkabel med gjutna proppar (hane till hana), 75 ohm.

Nr	Längd	Färg	Pris
22-93	1,5 m.	Vit	25:-
32-3160	2,5 m.	Vit	29:-
32-3161	5 m.	Vit	35:-
32-3467	10 m.	Vit	55:-
32-7092	15 m.	Vit	75:-
38-1150	20 m.	Vit	95:-
32-1039	1,5 m	Svart	25:-
32-1040	3 m.	Svart	35:-



**TV-antennpropp** för koaxialkabel. Vinkelutförande med skruvslutning. 9,5 mm. Hane passar i TV:ns uttag.

22-306 Hane 1 st. .... 15:-  
 38-2057 Hane 10 st. .... 95:-  
 22-299 Hona 1 st. .... 15:-  
 38-2058 Hona 10 st. .... 95:-



**Vägguttag** för villa- och parabolantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Avsedd att användas med art. 32-1042 combiner (passande proppar, tv. 22-835, radio: 22-834, satellit: 22-3692). Kan användas både som slut- och serieuttag.

32-3992 ..... 129:-

**Vägguttag** för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande. Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.

32-4294 ..... 79:-

**Antennkabel** med F-kontakter. För anslutning mellan uttag (32-3992) och satellitmottagare. Längd 1,5 m.

32-1038 ..... 30:-



**Combiner** för sammankoppling av satellit- och antennsignalerna. Combiner gör att man endast behöver en kabel ned till antennuttaget. Används lämpligen med uttag 32-3992 (för att dela upp signalen när den är inne i huset). Frekvensområde 40 - 2300 MHz. Försedd med F-kontakter.

32-1042 ..... 115:-

**Antennfilter** för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2/TV4) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel.

32-972 ..... 99:-

**Antennfilter** för sammankoppling av 4 antenner till en nedledning. 2 st. UHF antenner (kanal 21-69), 1 st. VHF (kanal 5-12), 1 st. VHF (kanal 2-4). Anslutningar för koaxialkabel. Lev. med mastfäste. Storlek 115x100x50 mm.

32-4279 ..... 115:-

**Delningsfilter** för t ex kabel-TV-nät. Impedans 75 ohm. 5-2300 MHz. F-kontakt.

22-3688 2-vägs. Dämpning 4,5 dB 59:-

22-3689 3-vägs. Dämpning 7 dB... 69:-



**TV-antennpropp** för koaxialkabel. Hane passar i TV:ns uttag.

22-834 Hane 1 st. .... 15:-  
 38-2059 Hane 10 st. .... 95:-  
 22-835 Hona 1 st. .... 15:-  
 38-2060 Hona 10 st. .... 95:-



**Skarvdon** för koaxialkabel.

22-683 ..... 15:-



**F-kontakt.** Gängas på koaxialkabel.

Nr	Pass. kabeldiam.	Pris
22-3692	6 mm	1 st... 7:-
38-2062	6 mm	10 st... 45:-
22-3693	7 mm	1 st... 7:-
38-2063	7 mm	10 st... 45:-

**F-skarvdon**

32-4901 ..... 12:-



**Fönster- och dörrkarmgenomföring.** För enkel genomföring av koaxialkabeln mellan t.ex. fönster och fönsterkarm. Du slipper göra fula borrhål i väggen, fönster- eller dörrkarmen. Längd 20 cm. Ansluts med F-kontakt.

32-3232 ..... 39:-



#### Videokassetter FUJI

31-2903 VHS HQ+ E-180 ..... 25:-  
 31-2904 VHS HQ+ E-240 ..... 29:-  
 31-1906 SHG EC-45 VHS-C ..... 39:-  
 31-1776 8 mm SHG P5-90 ..... 39:-  
 31-2319 Hi 8 MP P5-90 / D8 60 ..... 59:-  
 34-114 DVC mini 60 min ..... 39:-

**Videoband Fuji AG-E240 4-Pack.** 4 x 240 min = 16 timmars speltid.

34-2014 ..... 99:-



#### Kassetband FUJI.

34-4802 DR C-60 5-pack ..... 45:-  
 34-4803 DR C-90 5-pack ..... 49:-  
**Mikrokasset**  
 34-392 60 min, 2-pack ..... 49:-



**Rengöringskasset** med vätska. Rengör videoapparatens samtliga viktiga mekaniska delar.

32-2403 ..... 49:-



**Adapter** för avspeling av VHS-C-kassetter i videon. Storlek 188x104x25 mm.

31-537 ..... 249:-

Fler CD- och DVD-skivor finns i vår datortillbehörskatalog.



Priserna på CD- och DVD-skivor kan variera under katalogens giltighetstid.

**CD-R-skiva**, 80 min., för CD-bränning. På spindel. 50-pack. 32-8433 ..... 159:-  
**DVD-skiva**, 4,7 GB, för DVD-bränning. På spindel. 50-pack. 38-1449 DVD-R ..... 359:-  
 38-1450 DVD+R ..... 359:-



**DVD-RW-skiva mini**, 1,46 GB (ø8 cm), för DVD-bränning. Med plastetui. 3-pack. 38-1651 ..... 69:-

**DVD-filmer Akvarium/Brasa.** Avkopplande filmer som förvandlar din TV till ett perfekt akvarium eller en härlig brasa. Välj mellan att lyssna till klassisk musik eller ljud från akvarium/brasa. Speltid 40 min (autoloop).

38-2192 Mikrokasset ..... 49:-  
 38-2193 Brasa ..... 49:-



**Rengöringsset** för CD/DVD-skivor. Lev. med rengöringsvätska.

32-4238 ..... 59:-

**Rengöringsskiva** för DVD-spelare. Lev. med borste.

32-5793 ..... 69:-

Priserna på CD- och DVD-skivor kan variera under katalogens giltighetstid.

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.



- CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 32 st. skivor. Tillv. av nylon. Storlek 155x160x50 mm.  
**38-1486** ..... 19:-  
 CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 64 st. skivor. Tillv. av nylon. Storlek 295x165x55 mm.  
**38-1485** ..... 69:-  
 CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 96 st. skivor. Svart nylon. Storlek 310x310x45 mm.  
**32-2448** ..... 199:-  
 CD/DVD-fodral med dragkedja. Plats för 160 st. skivor. Svart skinnimitation. Storlek 313x313x85 mm.  
**32-4745** ..... 249:-



- CD/DVD-pärm med plats för 90 st. CD/DVD-skivor. Lev. med 15 st. fickor som har plats för 3 st. skivor på varje sida. Storlek 317x230x55 mm.  
**32-6960** ..... 69:-  
 CD/DVD-fickor passande CD/DVD-pärm 32-6960 samt "vanliga" pärmar. Levereras med 10 st. fickor som har plats för 3 st. skivor på varje sida, totalt 60 skivor.  
**32-6961** ..... 35:-  
 DVD-fickor med fack för DVD-konvolut. Passande CD/DVD-pärm 32-6960 samt "vanliga" pärmar. Levereras med 20 st. fickor som har plats för 1 st. skiva och DVD-konvolut. Storlek 190x147 mm.  
**38-1321** ..... 39:-



**Dator-tillbehör**  
**Dator-tillbehörskatalog**  
 Beställ katalogen utan kostnad!

38 Beställ via ordertelefon 0247-444 44, ordertax 0247-445 55 eller internet: [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)



- CD/DVD-väska med plats för 120 st. skivor utan etui. Tillverkad av hårdplast. Storlek 284x310x55 mm.  
**32-7398** ..... 129:-  
 CD-ställ för 72 skivor. Levereras omonterat. 98,3x20x20 cm.  
**32-8535** ..... 195:-



- Fönsterkuvert för CD/DVD-skivor.  
**32-4219** 50-pack ..... 35:-  
**38-1268** 100-pack ..... 59:-  
 CD/DVD-fickor. 50-pack. Transparent plast.  
**38-1790** ..... 59:-  
 CD/DVD-fickor. 100-pack. Plats för totalt 200 skivor (en skiva på varje sida).  
**32-4940** ..... 59:-  
 CD/DVD-ask  
**32-7434** 5 st/förp ..... 15:-



- CD/DVD-box med plats för 150 st. skivor utan etui. Tillverkad av plast och försedd med lås. Lev. med 2 st. nycklar, 75 st. fickor med plats för en skiva på varje sida samt gummifötter. Storlek 170x170x330 mm.  
**32-3752** ..... 149:-  
 CD/DVD-box med plats för 150 st. skivor utan etui. Tillverkad av plast med genomskinligt låsbart lock. Lev. med 75 dubbel-fickor, märketiketter, gummifötter och 3 st mellanväggar. Storlek 161x162x297 mm.  
**32-3044** ..... 129:-

## DVD



- DVD-ställ med glasörrar. Plats för 96 DVD-skivor i etui. Levereras omonterat. Storlek 930x490x230 mm.  
**38-1594** ..... 449:-  
 DVD-ställ med plats för 96 st. DVD-skivor i etui. Lev. omonterat. Storlek 910x455x194 mm.  
**38-1161** ..... 349:-



- CD/DVD-ställ med plats för 48 DVD-skivor eller 114 CD-skivor. Kan väggmonteras. Storlek 435x455x150 mm.  
**38-1588** ..... 199:-



- DVD-fodral med plats för 1 st. DVD.  
**32-4535** 5 st/förp ..... 19:-  
**38-1160** 10 st/förp ..... 29:-

- Videokassetbox med plastficka för omslagsbild. Säljes i 5-pack.  
 Nr  
**32-5298-1** Svart ..... 35:-  
**32-5298-2** Vit ..... 35:-

- CD/DVD-ställ med plats för 84 DVD-skivor/120 CD-skivor, eller 44 VHS-kassetter. Kan väggmonteras. Lev. omonterat. Storlek 350x765x150 mm.  
**32-8525** ..... 149:-



- CD-ställ med plats för 25 CD-skivor med etui. Storlek 347x144x139 mm.  
**32-2298** ..... 45:-



- CD-ställ med plats för 162 st CD-skivor. 4 st lösa hyllplan som kan justeras till att förvara t.ex. DVD-skivor och VHS-kassetter m.m. Levereras omonterat. Storlek 985x410x195 mm.  
**32-6430** ..... 229:-

**N** = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

## Vanlig film i 135-format



**Kodak** **FUJIFILM**

- Film Kodak Color Plus 200 ISO, 135-format, 24-bilder, 3-pack.  
38-2033 ..... 59:-
- Film Fuji Superia 200 ISO, 135-format, 3-pack.  
32-8543 24 bilder ..... 79:-  
38-1286 36 bilder ..... 99:-
- Film Fuji Superia 400 ISO, 135-format, 24 bilder, 3-pack.  
38-1716 ..... 99:-
- Film Kodak Gold Ultra 400 ISO, 135-format, 2-pack.  
32-7108 24 bilder ..... 89:-



- Film NICE COLOR. Kvalitetsfilm tillverkad i Japan. 24 bilder, 135-format, 3-pack.  
38-1210 ISO 200 ..... 39:-  
38-1211 ISO 400 ..... 49:-

## APS-film



- Film Fuji Nexia APS 200 ISO, 3-pack.  
38-2034 25 bilder ..... 99:-  
38-2035 40 bilder ..... 119:-



**NY**

Negativ film Kodak BW400CN Sv/Vit. 135-format ISO 400, 36 bilder. Avsedd att framkallas på vanligt fotolabb.  
38-2032 ..... 55:-

## Dia-, svartvit- och polaroidfilm



- Diafilm Fuji Sensia, ISO 200, 135-format, 36 bilder. Framkallning och ramning ingår Ej.  
38-1215 ..... 69:-
- Negativ film Fuji Sv/vit. 135-format, ISO 100, 36 bilder.  
38-2036 Neopan 100 Acros ..... 69:-
- Negativ film Kodak Sv/vit. 135-format, 36 bilder.  
32-7608 Kodak T-Max ISO 400 ..... 49:-
- Polaroidfilm för direktbildskameror. 10 bilder/film, 2-pack.  
32-1616 600 extreme ..... 319:-



- Skyddsväska för pocketkameror (max omkrets 240 mm). Skydda Din kamera mot vata, sand m.m. Toppen på stranden eller i skidbacken. Kameran kan användas även då den ligger i väskan. Vattentät ner till 5 m. Försedd med bärrem. Storlek 185x115 mm.  
32-2211 ..... 199:-

**NY**



Engångskamera Fujifilm med 27 bilder. Inbyggd snabbbladdande blix. Film tillverkad i Japan (ISO 400).  
38-2113 ..... 59:-



Engångskamera "sport" Vattentät kamera för oömma tag. Lämplig på t.ex. stranden, skidbacken eller på vandringen. Max djup 3 m. Tysk kvalitetsfilm ISO 400. 27 bilder.  
38-1197 ..... 79:-

**NY**



Kamera Olympus TRIP 600. Helautomatisk 35mm kompakt-kamera med fixfokus. Automatisk blix med röda-ögon-reducering. Motorframmatning av filmen. Lev. med väska, handlovsrem och batterier (2st R6). Storlek 112x65x38 mm.  
38-2037 ..... 299:-

Kamera Olympus Superzoom 80s. Kameran har autofokus och zoom 38-80mm. LCD panel som visar programval och hur många bilder man tagit. Kameran har en inbyggd automatisk blix och funktion för "röda ögon"-reducering. Självutlösare och motorframmatning av filmen. Lev. med film, väska, handlovsrem och batterier (2st R6). Storlek 119x64x46mm.  
38-2038 ..... 599:-

**NY**



Fotoalbum anpassat för digitala papperskopior i storlek 11x15cm, 300 bilder. Osorterade färger: burgundy, blå, grön och grå.  
38-2094 ..... 98:-

## Fotoalbum APS

Bokbundna album av hög kvalitet, 300 bilder



Fotoalbum APS bokbundet med plats för 300 bilder i format 10x15 och 10x18 eller 100 bilder i panoramaformat 10x25. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x280 mm.  
32-6910 ..... 98:-



Fotoalbum APS med plats för 40 indexkort och 20 APS-roller. Storlek 235x220 mm, svart.  
38-1194 ..... 69:-



Fotoalbum med plats för 100 bilder i 10x15 format. Osorterade färger: burgundy och blå. Storlek: 165x125 mm.  
32-6916 ..... 25:-



Fotoalbum Henzo Promo. Bokbundet album i hög kvalitet med plats för ca 500 bilder. 50 fast inbundna vita blad med mellanblad av pergamyn. Korten monteras med lim eller fotohörn. Osorterade färger. Storlek 335x290 mm.  
38-2112 ..... 179:-



**Fotoalbum** med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 250x190 mm. 32-6914..... 39:-



**Bokbundna album av hög kvalitet, 200 bilder**

**Fotoalbum** bokbundet med plats för 200 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras mellan korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 250x185 mm. 32-6911..... 69:-



**Bokbundna album av hög kvalitet, 500 bilder**

**Fotoalbum** i "jättestorlek". 50 fast inbundna vita blad med mellanblad av pergamyn. Plats för ca. 500 foton. Korten monteras med lim eller fothörn. Osorterade färger: burgundy, blå och grå. Storlek 330x330 mm. 38-1191..... 89:-

**Fotoalbum** som 38-1191 men med svarta albumblad. 38-1192..... 119:-



**Fotoalbum** med spiral. 25 svarta blad med mellanblad av pergamyn. Korten monteras med lim eller fothörn. Osorterade färger: blå och grå. Storlek 310x260 mm. 38-1193..... 79:-



**Fotoalbum** med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå och grön. Storlek: 325x220 mm. 32-6915..... 59:-



**Bokbundna album av hög kvalitet, 300 bilder**

**Fotoalbum** bokbundet med plats för 300 bilder i 10x15 format. Minnesanteckningar kan göras vid sidan av korten. Fack för negativ. Osorterade färger: burgundy, blå, grå och grön. Storlek: 325x240 mm. 32-6912..... 89:-

**Fotoalbum** som 32-6912 men med svarta albumblad. 32-6913..... 98:-



**Fotoalbum** med ringmekanism. För albumblad eller fotofickor. Vadderad klädsel. Storlek 260x345 mm. 38-2039 Röd..... 59:-

38-2040 Svart..... 59:-

**Albumblad** av syrafri kartong. Storlek 330X235 mm. Förp. om 25 blad. 32-8451 Vit..... 39:-

32-8452 Svart..... 49:-

**Albumblad** 10 självhäftande blad för montering av kort eller urklipp. Storlek: 235x320 mm. 32-8453..... 29:-

**Fotofickor** för 10x15 cm bilder stående. 25 blad med plats för 200 bilder. 38-1189..... 39:-

**Fotofickor** för 10x15 cm bilder liggande. 25 blad med plats för 150 bilder. 38-1190..... 39:-

**Negativfickor** av glasklar polyprop. För 6 remsor om 4 bilder 24x36 mm. Förp. 10 st. 38-1196..... 20:-

**Fotofickor för APS** bilder. 10 blad. 32-8447..... 16:-

plats för 80 bilder 10x18 cm. 25:-

**Scrapbooking album.** 20 sidor med plastfickor. Albumstorlek 320x345 mm. 38-2108..... 89:-

**Iläggsark** i olika färger passande scrapbooking album 38-2108.

38-2111 12-pack..... 29:-



**Etiketillverkare X150.** Tillverka snabbt och enkelt upp till 3,5 cm breda etiketter av exempelvis foton, ritade bilder, bokmärken etc. Levereras med en kassett permanent lim. 38-2103..... 89:-

**Refillkassett X150** till etiketillverkare X150 (38-2103). Längd 6 m, bredd 3,5 cm. Permanent lim. 38-2104..... 49:-

**Limroller** med 8 mm x 8 m tejp som fördelar limmet jämnt. Lämplig för Lex. kontoret, fotoalbum, skolarbeten m.m. 31-2644-1 Permanent limning..... 19:-

31-2644-2 Flyttbar limning..... 19:-

**Limroller X2** med syrafritt lim som appliceras i punktformat matrisystem. Kladdar inte ner saxar eller knivar. 5 cm bred limsträng, längd 15 m. 38-2105..... 129:-


**Refillkassett** till X2 limroller (38-2105). Syrafritt, permanent lim. Bredd 5 cm, längd 15 m. 38-2106..... 79:-



**Limstift.** För foton, papper m.m. 20 g. 36-1335..... 19:-

**Röda ögon penna** Nu kan Du enkelt radera den röda färgen samtidigt som du behåller ögats normala färg. 32-7058..... 49:-

**Fototejp.** Glasklar dubbelhäftande tejp utan skyddspapper för montering av foton, plakat och andra lättare föremål. Lev. med hållare. 12 mm x 7,5 m. 36-1001..... 39:-



**Fotohörn** självhäftande, transparenta. Förp. 500 st på rulle. 27-70..... 29:-

**Fotoetiketter** 500 st dubbelstift självhäftande fothörn i automatförpackning. 32-7718..... 20:-

**Scrapbooking kit,** komplett sats som innehåller allt som behövs för att komma igång med scrapbooking. Innehåll: 1 album av handgjort syrafritt papper, 10 vita papper, 6 färgade papper, 4 mönsterpapper, 10 skyddsstickor, 12 små fothörn, 8 stora fothörn, mönstersax, 1 schablon, 2 svampar, 2 3D-etiketter, 2,75 m band i olika färger, 1 foratam, 1 liten memobok och 84 självhäftande bokstäver. Albumstorlek: 348x325 mm. 38-2109..... 179:-



**Scrapbooking kit,** komplett sats som innehåller allt som behövs för att komma igång med scrapbooking. Innehåll: 1 album, 10 pappersflikar, 1 limstift, 20 klämmor, 400 självhäftande bokstäver, 16 enfärgade papper, 10 mönsterpapper och ett Idéark. Albumstorlek: 150x150 mm. 38-2107..... 149:-



**Scrapbooking kit,** komplett sats som innehåller allt som behövs för att komma igång med scrapbooking. Innehåll: 1 album, 10 pappersflikar, 1 limstift, 25 klämmor, 504 självhäftande bokstäver, 44 formar, 12 enfärgade papper, 12 mönsterpapper, 24 fotounderlag och ett Idéark. Albumstorlek: 280x220mm 38-1757..... 249:-



**Mönstersaxar** Gör dina album roligare. Klipp korten med olika mönster. Lev. i 4-pack med olika saxar. 32-7749..... 49:-

**Schablonstans.** Sats med motivstansar för att göra foton och album roligare. Finns i två typer, en sats för hörn och en för rak stansning. Nr Typ Antal Pris 32-8548 rak 10st..... 149:-



32-8549 hörn 6st..... 169:-

**Schablonstans.** Sats med 11 st. motivstansar i blandade storlekar. Perfekt för scrapbooking och för att göra foton och album roligare. 38-2099..... 179:-





**CULLMANN**  
Kamerastativ

**Kamerastativ Cullman 741.** Ett 5-delat ben i aluminium med snabbbläsning, höjd 39-147 cm. Praktiskt, lätt, endast 350 g. Max belastning 2,5 kg.

38-1251 ..... 298:-

**Kamerastativ Cullman 53100.** Med 3-vägs panoramahuvud och snabbplatta. Höjd 59-147 cm, 3-delade ben i aluminium. Vikt 1400 g. Max belastning 2,5 kg. Levereras med bärrem.

38-1252 ..... 598:-

**Kamerastativ Manfrotto 715B.** Stabilt stativ med 4-delade ben i aluminium. Med kulleddat panoramahuvud och snabbplatta. Höjd 42-164,5 cm. Vikt 1150 gram. Max belastning 1,0 kg. Lev. med väska.

38-2135 ..... 798:-

**Kamerastativ Manfrotto 728B.** Stabilt stativ med 4-delade ben i aluminium. Med 3-vägs panoramahuvud och snabbplatta. Höjd 49-165 cm, vikt 1750 g. Max belastning 3,5 kg. Lev. med väska.

38-1254 ..... 1095:-

**Videostativ Velbon CX-686.** Med 2-vägs oljedämpat panoramahuvud för mjuka rörelser. Utrustat med vevhiss, vattentpass och snabbplatta. Höjd 61-163 cm, vikt 2000 g. Max belastning 5 kg. Lev. med väska.

38-1255 ..... 698:-



**Fotostativ med justerbart kamerafäste** (1/4 skruv). Höjd uppfällt 85 mm. Storlek hopfällt: 152x53x18 mm.

32-3392 ..... 79:-



**NY DELSEY**

**Kameraväsor Delsey.** Tillverkad av kraftig vattenavvisande nylon. Insidan är klädd med mjukt material samt försedd med stoppning. Yttre fack med plats för exempelvis minneskort. Levereras med bälteshållare samt axelrem.

Nr	Innermått	Pris
38-2136	90x65x30 mm	129:-
38-2137	90x65x40 mm	129:-
38-2138	100x80x40 mm	129:-
38-2139	110x75x45 mm	129:-

NY



**tamrac**

**Kameraväska Tamrac Velocity 6.** Väskan bärs som en rygg-säck men kan enkelt dras fram för snabb åtkomst. Vadderad och fackindelad insida. Innermått 19x10x18 cm.

38-2134 ..... 295:-

**Kameraryggsäck Tamrac Adventure 6.** Den nedre delen av ryggsäcken är en fackindelad kameraväska och den övre delen används som en vanlig ryggsäck. Tillverkad av vattenavvisande nylon. Yttermått 29x22x39 cm.

38-2133 ..... 595:-

**Kamera/video-väsor Lowepro.** Kraftiga väskor tillverkade av vattenavvisande nylon, insidan stoppad och klädd med mjukt material för att skydda displayer på digitalkameror och övriga tillbehör.

**lowepro**



**Kameraväska,** avsedd för digitalkamera. Det yttre facket har plats för minneskort och batterier. Innermått: 120x70x35mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1673 ..... 139:-

**Videoväska,** avsedd för mindre DV-kamera. Innermått: 160x85x110mm. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1674 ..... 189:-

**Videoväska,** avsedd för DV-kamera, innermått: 165x80x135mm. Löstagbart förvaringsfack för tillbehör. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1675 ..... 249:-

**Videoväska,** avsedd för DV-kamera, innermått: 220x115x115mm. Löstagbart förvaringsfack för tillbehör. Lev. med bälteshållare och axelrem.

38-1676 ..... 298:-

**Ryggsäck,** avsedd för systemkamera och tillbehör. Flyttbara avdelare. Innermått: 265x115x215mm. Volym: 6,5 liter.

38-1677 ..... 398:-



38-1653


32-8474

**Skärmaskin A4** med fallande skär. Tillverkad i plast med metallskär. Skärlängd 30cm.

38-1653 ..... 349:-

**Skärmaskin Linjal** med rullkniv och skärunderlägg. Enkel och smidig skärmaskin för mindre hobbyarbeten. Längd linjal/skärunderlägg: 37 cm.

32-8474 ..... 98:-



NY

NY

**Skärmaskin** med rullkniv. Gör släta och fina skär. Håller automatiskt fast det du skär. Bordet har tryckta skärått och gradskala.

Nr Skärlängd Pris

38-2095 320 mm ..... 298:-

38-2096 450 mm ..... 398:-

**Reservskär** till skärmaskin 38-2095 och 38-2096. Kompletterad med hållare.

38-2097 ..... 69:-

**Skärmaskin** med 3 olika skärfunktioner: rakt, vågformat samt perforering. Linjal med rullkniv och skärunderlägg. Storlek skärunderlägg 308x118 mm. Max skärlängd 308 mm.

38-2098 ..... 149:-



**Förvaringsväska** med förstärkta kanter av aluminium. Lämplig väska att förvara eller frakta div. foto, elektronikprodukter i. Fyllt med skumplastinlägg som lätt kan tillskåras för önskad inredning. Läsbara snäpplås. Lev. med axelrem. Storlek 46x34x15 cm.

32-8430 ..... 349:-

**CD/foto-väska** i aluminium med förstärkta kanter. Lämplig väska för Dig som önskar ta med Dig Dina CD-skivor eller Din fotoutrustning. Väska stor: 430x320x160 mm med plast för 78 CD-skivor. Väska liten: 290x260x160 mm med plats för 40 CD-skivor. Lev. med flyttbara väggar.

Nr Storlek Pris

32-2209 stor ..... 329:-

32-2210 liten ..... 269:-



**Projektor NOVOMAT 130 AF.** Med autofocus för bästa skärpeinställning, av söker varje bild med en ljusstråle och korrigerar inställningen på bräddelen av en sekund. Den ljusstarka halogenlampan 24 V/150 W, ger en briljant bild i naturliga färger. Optik Color Paxon f/85 mm. För ramar 5x5 cm. Följande magasin passar: Standard-, CS-, och LKM-magasin. Storlek 245x244x119 mm. Två års garanti.

47-924 ..... 1595:-



**Halogenlampa** för projektorer. 2 stift. Brinntid ca 50 tim.

27-461 24 V 150 W ..... 49:-


27-462 24 V 250 W ..... 49:-

**Diaramar GEPE-A.** Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36. 100-förp.

37-125 ..... 269:-

**Diaramar** som ovan men utan glas. 100-förp.

37-126 ..... 99:-



**Dialåda** av slagtälig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.

Nr 1 st 10 st

37-111 ..... 35:- 300:-

**Diamagasin** med 2 st 50-bilders standardmagasin. Lådans storlek 290x125x65 mm.

37-154 ..... 49:-



**Dator-tillbehörskatalog**  
Beställ katalogen utan kostnad!



Från **249:-**

**Trådlös telefon Binatone e800** DECT med nummervisare och telefonbok med plats för upp till 20 nummer. Intercom funktion mellan registrerade enheter. Kan ansluta upp till sex enheter per basenhet. Samtalslogg, GAP och knapplås. Standby/taltid ca 80/7 tim.

- 36-1606 1-pack, silver..... 249:-
- 36-1607 2-pack, silver..... 399:-
- 36-1608 3-pack, silver..... 499:-
- 36-2196 1-pack, vit..... 249:-

**Binatone**

**399:-**

**Trådlös telefon Binatone Symphony** DECT med färgdisplay. Telefonbok med minne för 50 namn/nummer. Polyfoniska ringssignaler. Återuppringning med 20 minnen. GAP. Standby/taltid ca 70/7 tim.

36-1847..... 399:-



**Trådlös telefon Binatone Big Button** DECT med stor display och stora knappar. 20 snabbnummer. Återuppringning med 10 minnen. 8 ringmelodier. Standby/taltid ca 100/9 tim.

36-1849..... 398:-

**Binatone**

**Trådlös telefon Binatone M1.** Elegant DECT telefon med telefonbok och plats för 50 nummer. Nummervisare och handsfree funktion. Återuppringning med 10 minnen. Flera ringssignaler. Standby/taltid ca 100/8 tim. Levereras med bordsställ/laddstation.

36-2456 Inkommer Oktober..... 498:-

**Binatone**

**Med Telefonsvarare**

**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE

**NY**

**Trådlös telefon Topcom Butler 4850.** DECT-telefon med inbyggd telefonsvarare (10 min. inspelningstid). Nummervisare och telefonbok med plats för 50 nummer. Polyfoniska ringssignaler och DOT Matrix display. Handfree funktion. GAP. Standby/taltid ca 100/11 tim.

**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE



**Trådlös telefon Topcom Butler Outdoor 2000.** Robust vattenskyddad DECT-telefon för utomhusbruk. IP54. Extra lång räckvidd, upp till 950 m. utomhus. Bakgrundsbelyst LCD display och inbyggd ficklampa. Polyfoniska ringssignaler, nummervisare och telefonbok med plats för 50 nummer. Induktiv laddstation. GAP. Standby/taltid ca. 100/10 tim.

**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE



**Trådlös telefon Doro 855** DECT med färgdisplay och nummervisare. Utrustad med SIM-kortsläsare som gör att du lätt kan föra över kontakter från din mobiltelefon. Sparar upp till 100 kontakter. 10 minnen för återuppringning. Flera ringssignaler. Headset-uttag (2,5 mm) och handsfree funktion. Standby/taltid ca 120/10 tim.

36-2466..... 795:-

**Trådlös telefon Doro 430.** Användarvänlig DECT telefon med stora knappar och telefonbok med plats för 100 nummer, nummervisare och 10 minnen för återuppringning. Färgdisplay. Flera ringssignaler. Utrustad med T-slinga och headset-uttag (2,5 mm). Standby/taltid ca 120/10 tim.

36-2467..... 799:-

**hagenuk**

**Trådlös telefon Hagenuk Clascico** DECT. En telefon med blå bakgrundsbelyst display. Telefonbok med plats för 50 namn/nummer. GAP. Justerbar ringvolym. Standby/taltid ca 130/8 tim.

36-1855..... 599:-



**Trådlös telefon Siemens Gigaset A140.** DECT-telefon med nummervisare. GAP. Telefonbok med 20 namn/nummer och minne för de 5 senaste slagna numren. Minne för 30 missade samtal med tid och datum. Lättöverskådlig knappset och tydlig belyst display. 10 olika ringmelodier. Visar tid och datum i displayen. Standby/taltid ca 170/10 tim.

36-1524 1-pack svart..... 298:-

**SIEMENS**



**Fler Siemensmodeller, se mobilkatalogen**

**Trådlös telefon Siemens Gigaset A160.** DECT-telefon med nummervisare. GAP. Telefonbok med 50 namn/nummer och minne för de 10 senaste slagna numren. Minne för 20 missade samtal med tid och datum. Lättöverskådlig knappset och tydlig belyst display. 10 olika ringmelodier. Visar tid och datum i displayen. Standby/taltid ca 150/10 tim. Går att montera på vägg.

- 36-2279 1-pack..... 395:-
- 36-2280 2-pack..... 695:-
- 36-2281 3-pack..... 895:-

**PHILIPS**



**Trådlös telefon Philips 1221.** Enkel DECT telefon med nummervisare och adressbok för 30 nummer. Flera ringssignaler. GAP. Standby/taltid ca 120/10 tim.

36-2476..... 298:-

**Trådlös telefon Philips SE4301S.** DECT telefon med nummervisare och telefonbok för 250 nummer. Möjlighet att kopiera över SIM-kortskontakter från mobiltelefonen (max. 25 kontakter). Polyfoniska ringssignaler och handsfree funktion. GAP. Standby/taltid ca 150/12 tim.

36-2468..... 498:-

**Trådlös telefon Philips CD5301.** DECT telefon med färgdisplay och nummervisare. Adressbok för 50 nummer. Tre VIP nummersgrupper med egna ringssignaler. Handsfree funktion. Polyfoniska ringssignaler och spel. GAP. Standby/taltid ca 150/12 tim.

36-2469..... 598:-

**Headset Topcom Butler HD300.** Trådlös DECT-handsfree för anslutning till DECT-GAP telefoner. Prata trådlöst i hemmet/kontoret med båda händerna fria till annat. Utrustad med svarsknapp, justerbar volym och egen ringssignal. Räckvidd ca 10-15 m. Standby/taltid upp till 40/4 tim. Vikt 27 gr. Inbyggd laddningsbart batteri. Lev. med laddare.

32-8731..... 349:-



**Trådlös telefon Philips VOIP4331S.** DECT/IP telefon med anslutning för både vanlig telefoni samt IP-telefoni genom Microsoft MSN/WLM (USB-anslutning). Direktknappar för snabb åtkomst till dina MSN/WLM kontakter. Chat-funktion som tillåter dig chatta med dina MSN kontakter. Ring kostnadsfria samtal via Internet eller ring som vanligt via den traditionella telefonlinjen. Färgdisplay och polyfoniska ringssignaler. Adressbok för upp till 120 kontakter. Nummervisare och handsfree funktion. Standby/taltid ca 100/10 tim. Kräver Windows XP samt bredbanduppkoppling.

36-2477..... 1195:-



**Trådlös telefon Olympia Dualphone.** DECT/IP telefon med anslutning för både vanlig telefoni samt IP-telefoni genom Skype (USB-anslutning). Ring kostnadsfria samtal via Internet eller ring som vanligt via den traditionella telefonlinjen. Individuella ringssignaler, telefonbok med plats för 160 kontakter, återuppringningsfunktion, nummervisare. Standby/taltid ca 100/6,5 tim. Kräver Win XP/2000, 400 MHz processor och 128 MB RAM.

36-1543..... 998:-

**Trådlös telefon Topcom Butler VoIP.** DECT/IP-telefon med anslutning för både vanlig telefoni samt IP-telefoni genom ex. Skype (USB-anslutning). Ring kostnadsfria samtal genom Internet eller ring som vanligt via den traditionella telefonlinjen. Polyfoniska ringssignaler, handsfree funktion och nummervisare. Kräver bredbandsanslutning och Windows XP.

**Trådlös telefon Topcom Butler 4812** VoIP. Med telefonbok för upp till 50 nummer. Standby/taltid ca 110/11 tim.

36-2480..... 699:-

**Trådlös telefon Topcom Butler 4872** VoIP. Färgdisplay och telefonbok för upp till 200 nummer. Chat-funktion som tillåter dig att chatta med dina Skype-kontakter. Standby/taltid ca 120/13 tim.

36-2481..... 899:-



**IP-telefon med USB anslutning.** Kompatibel med de flesta VoIP-programvaror ute på marknaden t.ex. Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger etc. Kräver Windows XP/2000.

- 36-1913..... 179:-
- 36-1985 Display..... 249:-
- 36-2560 Display med blå bakgrundsbelyst högtalarfunktion och bordsvagg..... 269:-

**Fler IP-telefoner, se vår mobiltilbehörskatalog**



## Beställ kostnadsfritt vår mobiltelefon-tillbehörskatalog

- 64-sidor!

- Batterier
- Laddkablar
- Väskor
- GPS för mobiler
- Originaltillbehör
- Headset/Handsfree
- Hållare
- Utbytesfronter
- IP-telefoner
- Antenner
- Kommunikationsradio
- ...med mera!



Ex.  
Laddkablar 79:--  
Handsfree 69:--  
m.m.

Massor av originaltillbehör



**298:--**

Trådlöst headset med Bluetooth®-teknik. Trådlös kommunikation. Du kan prata i telefonen oavsett om den ligger i fickan, väskan eller på skrivbordet. Standby/taltid ca 160/6 timmar. Öronbygel passande bägge öronen, reseladdare och nackrem medföljer.

36-2232 ..... N 298:--



**DORO**

Telefonvarare Doro R52. Digital ljudkvalitet, tid- och datumstämpling. Batteri-backup och inspelning av pågående samtal. Utgående meddelande på 30 sekunder. 40 minuters inspelningstid. Fjärrstyrd. Lev. med batterieliminatör. Minnesfunktion drivs vid strömavbrott av ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej).

36-2427 ..... N 399:--



Telefon med telefonvarare Comsys View 2065 med nummervisare. Spelar in samtal (max. 120 st.) upp till 60 minuter. Telefonbok med plats för 120 kontakter. Alarmfunktion och bakgrundsbelyst display. Fjärrstyrd med 3-siffrig kod.

36-2429 ..... N 398:--



Telefon Topcom Magio 105 med display och nummervisare. Visar tid, slaget nummer och samtalslängd. Kan placeras på bord eller monteras på vägg.

36-2430 ..... N 139:--



Telefon Comsys Nemo. Trådsluten bordstelefon i utförande som en trådlös. Display som visar tid, datum och slaget nummer. Repetitionsknapp. 3 m. sladd.

36-1281 ..... 129:--



Telefon med headset. Extra lång kabel (2,1 m.) till headsetet för att kunna använda den som t.ex. "sängtelefon". Nummervisare. Lagrar 40 inkommande samtalsnummer med tid och datum. Justerbar volym. Ställbar ringsignal.

36-1759 ..... 198:--



Telefon Binatone Caprice för placering på vägg eller bord. Ateruppringningsfunktion. Justerbar ringvolym. Sekretessknapp. Lev. i osorterade färger svart/vit/silver.

36-1852 ..... 79:--



Telefon Häger Habanero. Snygg bords-/väggtelefon med extra lång sladd. Sekretess/repetitionsknapp. Lev. i osorterade färger.

32-8736 ..... 99:--



Telefon Comsys Moby för bord eller väggmontering. Extra lång sladd. Grafitgrå.

32-6228 ..... 119:--

Telefon Häger Grand Prix. Rolig telefon för "snabba" samtal. Vid samtal blinkar framljusen. Sekretessknapp. För bords-/väggplacering. Levereras i osorterade färger. Röd och silver. Storlek: 16x7x4,5 cm.

32-8734 ..... 149:--



Telefon Comsys XL1000 med nummervisare. Tydlig display som visar inkommande nummer (76 minner), tid/datum och samtalstid. Telefonbok med 70 minnen. Polyfoniska ring-signal. Indikering av telesvar. Vänthögaltalare. Drivs med 4st batterier typR03 (medföljer ej) eller batterieliminatör (medföljer). För bords-/väggmontering. Levereras i osorterade färger, titan, silver och marin.

36-1394 ..... 189:--



Telefon Comsys Maxima med nummervisare och handsfreefunktion. Telefonbok med minne för 70 namn och nummer. 10 kortnummer. Nummervisare med namnpresentation och minne för 66 nummer. Samtalstid. VIP-signal. Flerspråkig display. Högtalarfunktion. Lev. med batterieliminatör, sladd och propp. Liten smidig telefon för bords- eller väggmontering. Storlek: 180x130x70 mm.

32-8737 ..... 259:--

Telefon Comsys Hotline med nummervisare och handsfreefunktion. Telefonbok med minne för 70 namn och nummer. 10 kortnummer. Nummervisare med namnpresentation och minne för 66 nummer. Samtalstid. VIP-signal. Flerspråkig display. Telefon för bords- eller väggmontering. Extra stor och tydlig display med bakgrundsbelysning. Högtalarfunktion. Justerbar lurvolym. Headsetuttag (2,5 mm propp). Hörsling. Fyra direkvalsknappar. Lev. med batterieliminatör, sladd och propp. Storlek: 175x180x70 mm.

32-8738 ..... 289:--



Telefon Antik. Snygga bords- och väggtelefoner i klassisk design med modern teknik. Tillverkade i trä.

36-1279 Bordstelefon ..... 399:--  
36-1280 Bordstelefon ..... 549:--  
36-1854 Väggtelonen ..... 599:--



199:-

**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE

**Bordstelefon Topcom Axiss 800.** En högtalartelefon med stora tydliga knappar. Stor display. Sekretessknapp. Återuppringning. Tre snabbnummer (1 tryck).  
36-1893..... 199:-

**Telefon Comsys Picturephone.** En telefon med stora knappar där bilder kan placeras. Bra för barn och personer som har svårt att komma ihåg telefonnummer. Lyft luren och tryck auto, sedan på bilden. Högtalartelefon. Hörslinga. Extra lång spiralsladd. Justerbar volym. För bord eller väggmontage.  
36-2200..... 249:-

**Telefon Häger Attend Plus** med starkt ljud och blixtljus. En telefon för alla med nedsatt hörsel. Utvecklad tillsammans med Svensk Hörselvård. Tack vare rejäl volymkontroll (max. 115 dB) och hörslinga i luren går ljudet fram tydligt i alla lägen. Stark ringsignal 100 dB. Du kan stänga av ringsignalen och bara ha blixtljus så stör du ingen! Stora tydliga knappar. Uttag för kuddvibrator (tillbehör).  
32-6496..... 498:-

**Kuddvibrator** Tillbehör för 32-6496. Väck inte din partner när telefonen ringer. Vibrerar kraftigt när telefonen ringer.  
32-6499..... 139:-



**Telefon/lurförstärkare** som höjer lurvolymen kraftigt. Bra för personer med nedsatt hörsel. Kopplas mellan lur och telefon. Passar så gott som alla trådbundna telefoner. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer).  
32-2596..... 349:-

**Hals slinga Häger Neckloop Plus** i diskret utförande. Perfekt ljud för personer med hörapparat. Ställ bara hörapparaten i T-läge och koppla in slingan i ljudkällan. Passar de flesta ljudkällor utan extra förstärkare såsom MP3-spelare, TV och radio. Utprovad i samarbete med hörselvärderna för att ge perfekt telefonljud tillsammans med telefonen Attend Plus. Lev. med pluggar för anslutning till 2,5 mm, 3,5 mm och 6,3 mm stereo.  
36-2443..... 249:-

**Trådlös telefon med hörslinga, se sid. 46**

**Trådlös telefon med stora knappar, se sid. 46**



36-2017

**Telefon Doro 509.** Reglerbar volym och ringsignal. Tio snabbnummer. Återuppringning. Sekretessknapp. Hörselslinga. Bords-/väggmontering. Färg Titan.  
36-2017..... 198:-



**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE

**Telefon Topcom Fidelity** med nummervisare och namnpresentation för 50 nummer. Tre snabbnummer. Uppringningsfunktion, telefonbok, stor bakgrundsbelyst LCD-display med klocka, flerspråkig display med scrollfunktion och justerbar ring-/hörvolym. Handsfreefunktion (högtalare) och sekretessknapp. Bords- eller väggplacering.  
36-2435 Fidelity 1100 Med 2,5 mm headsetuttag. N 349:-  
36-2438 Fidelity 1150 Med telefonsvarare (10 minuters insp.tid)..... N 349:-



**DORO**

**Telefon Doro Congress 205** med nummervisare för 30 nummer. En professionell telefon avsedd för kontor och liknande med många funktioner bl.a. telefonbok för 20 nummer, handsfreefunktion och justerbar volymkontroll. Sekretessknapp, teleslinga och dataport. Stöd för inkoppling till Centrex telefonväxel.  
36-2439..... N 695:-

**Kommunikationsradio (PMR) 446 MHz.** Prisvärda apparater med räckvidd upp till 3 km. Spar pengar, prata i radio istället för mobiltelefon! Perfekt att använda mellan bilar, snöskotrar, motorcyklar, båtar etc. Mellan dig och barnen i skidbacken!?



299:-

**PMR FX-22.** 8 kanaler och 36 subkanaler. Röststyrning och volymjustering. Bältesclips. Drivs med tre batterier typ LR3 (medföljer ej).  
36-2451..... N 199:-

**PMR FX-12.** 8 kanaler och 36 subkanaler. Röststyrning och volymjustering. Bältesclips. Levereras med dubbel laddstation, batteripack och eliminator.  
36-2426..... N 299:-

Headset passande PMR 36-2426.  
36-2453..... N 69:-



**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE

**PMR Topcom Twintalker 3700.** 8 kanaler. 38 subkanaler. Röststyrning. Stoppur. Belyst display. Knapplås. Bältesclip, dubbelladdare inkl. eliminator, batterier och två headset.  
36-1953..... 398:-



6 km

**PMR FX-112.** 8 kanaler och 36 subkanaler. Ny teknik erbjuder räckvidd upp till 6 km! Vibrator alarm, stoppur, röststyrning och volymjustering. Bältesclips. Levereras med dubbel laddstation, batteripack och eliminator.  
36-2452..... N 449:-



**TOPCOM**  
VOICE, DATA & LIFECARE

**PMR Topcom Twintalker 6800.** 8 kanaler. 38 subkanaler. Röststyrning. Stoppur. Belyst display. Knapplås. Klocka. Bältesclip. Vattentätlig IP54. Lev. med två laddare 230V, två laddare 12 V, en snabbladdare för batterier, två nackremmar och två headset.  
36-1930..... 698:-

**Vi har även jaktradio. Se vår mobiltillbehörskatalog.**

**Fjärrswitchar.** Fjärrstyr elektriska apparater t.ex. element, fläktar, lampor m.m. Spar dyra uppvärmningskostnader, slå på värmen när det verkligen behövs. Lura tjuven, tänd/släck lampor fast du inte är hemma! Lättanvänd, du styr den med vilken telefon som helst (tonval krävs). Ring upp, tryck din kod, slå på/av, tänd/släck eller få info. om apparat är av- eller påslagen. Få info. om temperatur. Tidstyr avslag efter påslag.



**Fjärrstyrning över GSM-nätet, se sidan 57**

32-6472

32-6473

**Fjärrswitch** med radiosändare som gör att flera enheter (obeg. antal) som styr elektriska apparater kan kopplas till och styras separat. 4 kanaler, 64 säkerhetskoder. Inbyggt överspanningskydd. 230V/16A.  
32-6472..... 498:-

**Mottagare** för fjärrswitch. Extra mottagare som gör att flera elektriska apparater (t.ex. element) kan styras från fjärrswitchen (32-6472). Ett obegränsat antal mottagare kan anslutas till en fjärrswitch. 230V/16A.  
32-6473..... 298:-



**Trådlösa snabbtelefoner**

Ingen kabeldragning

**Snabbtelefon** med FM-modulering för bästa ljudåtergivning. Ingen ledningsdragning behövs, ansluts direkt till vägguttaget 230V. Kan användas för avlyssning som t.ex. barnvakt. Försedd med tre kanaler, vilket gör det möjligt att ansluta flera apparater till ett större nät. Kan placeras på bord eller vägg. Lev. i par. Storlek: 185x132x42 mm.  
32-7910 Per par..... 398:-



**Snabbtelefonset** med huvud- och bienhett. Lämplig för avlyssning som t.ex. barnvakt. Signal-, volym och talväxlingstangent på huvudenhet, signaltangent på bienhett. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej) eller 9V batterieliminatör (ex. 32-2316, medföljer ej). Lev. med 20 m. 2-ledad kabel. Storlek: 145x120x35 mm.  
36-1257..... 169:-

32-4248

**Ringklocka** för telefon. Lämplig att användas i telefonfåta eller bullriga lokaler, på långa avstånd mot uteplats eller källare. Stor hjälp för personer med svårigheter att höra vissa tonlägen eller med försämrad hörsel. Ställbar ringsignal med 4 olika ljudstyrkor och 16 olika ringtoner. Bra för kontoret, du ställer in en personlig ringsignal. Drivs med 4 st batterier typ R6 (medföljer ej). Lev. med väggållare och mellanpropp. 3 m kabel.

32-4248..... 298:-


**Högtalare** för ovanstående ringklocka. Gör att du kan höra telefonen utomhus eller i bullriga lokaler. Lev. med 10 m anslutningskabel.

32-8176..... 169:-

**Blinkar när det ringer**

**Blixtljus** med stark signal. Kombinerad ljud och ljussignal för anslutning till din telefon. Kraftig Xenon-blixt och ställbart ljud. Du väljer själv om du önskar bara ljud eller ljus. Lev. med batterieliminatör, sladd och propp.

32-8728..... 369:-



36-1467

36-1390

**Headset** för dig som vill ha båda händerna fria när du pratar i telefon. Ansluts till din telefons luruttag eller via vår telefonswitch 36-2486 (modularkontakt).

36-1467..... 198:-

**Headset** för dig som använder telefonen mycket, t.ex. på kontoret. Levereras med mellanswitch vilket gör det enkelt att skifta mellan headset och lur. Polaritetsomkopplare. Sekretessknapp.

36-1390..... 379:-

**Telefonhållare.** Håll ordning på skrivbordet eller rumsbordet. Förvara telefonerna, fjärrkontrollerna, pennorna etc. på ett och samma ställe.

32-2990..... 69:-

**Telefonhållare.** En praktisk lösning för skrivbordet eller rumsbordet där du kan förvara telefon, fjärrkontroll, pennor m.m. Hållaren är utrustad med sex fack och snurrallrik. Detta gör att det är lätt att få tag i det du behöver. Storlek 180x150x140 mm.

32-6522..... 98:-



32-8176

**DORO**

**Headset Doro komfort 7** med 2,5 mm plugg. För trådbundna och trådlösa telefoner.

32-8760..... 98:-

**Headset Doro HS 10.** Ett kompakt och smidigt headset för trådlösa telefoner med 2,5 mm plugg. Flexibel öronbygel. Vikt endast 8 g.

36-2482..... 149:-



**Headset DORO komfort 11.** För trådbundna telefoner. Ultralätt. Utrustad med modularkontakt.

32-8761..... 349:-

**Headset Doro Komfort 12.** Flexibelt headset med 2,5 mm uttag. Justerbar bygel, sekretessknapp och klädklämma.

36-2483..... 349:-

**Headset Doro HS 106.** Flexibelt och professionellt headset för stationära telefoner och datorer. Omkopplare för lur/headset och USB-adaptör ingår. Uttag för modularkontakt. Passar de flesta telefoner och går även utmärkt att använda för IP-telefoni.

36-2484..... 995:-

**Headset Doro HS 1140** med bygel under hakan. Ett professionellt och pålitligt redskap med låg vikt och snabbkoppling. Passar både stationära- och trådlösa telefoner. Uttag för modularkontakt och 2,5 mm propp.

36-2485..... 1195:-

**Switch Doro HS 21** med polaritetsomkopplare/termineringsfunktion och medhörning som gör det möjligt att ansluta två headset och på så vis hjälpa ex. en nyanställd inom ett växelyrke. Skifta enkelt mellan headset och lur, endast en knapptryckning behövs. Justerbar ljudvolym.

36-2486..... 249:-

**InterLinc**

**Headset InterLinc flex** är ett lätt headset med hög kvalitet som kan bäras både med bygel över huvudet och med bygel hängande över örat. Flex har en böjbar mikrofonbom och stoppade öronkuddar för att kunna bäras länge med högsta komfort. Kan bäras på både vänster och på höger öra. Levereras komplett med switch (för att växla mellan lur och headset) och kabel.

32-6491..... 695:-




36-2482

**NY****NY**

36-2484

**5 års garanti**

36-2485

**NY**

36-2486



32-1860

32-3170

22-1860

Telefontillbehör

Nr

32-1860 Telefonplugg..... 19:-

22-1860 Telefonjack..... 29:-

Övergångspropp för inkoppling av extra telefon.

32-3170..... 39:-



Vägguttag för infällning.

32-3519..... 29:-

Vägguttag. Dubbelt utanpåliggande.

32-3520..... 49:-

Vägguttag. Envägs utanpåliggande med moduläruttag i botten (6P4C).

32-2608..... 39:-

Övergångspropp med uttag för modularkontakt.

32-3523..... 39:-

Telefonpropp med 2 m ledning och modulärkontakt (6/4). 4-ledare.

32-4120..... 29:-

Telefonsladdosa med telefonpropp. 5 m ledning.

32-3521..... 89:-

Telefonsladdosa med övergångspropp. 15 m ledning.

32-3522..... 139:-



**Telefonsladd** för fast montering. Med väggdosa och övergångspropp. För inkoppling av extra telefonjack. Längd 15 m.

32-3169..... 99:-

**Skarvsladd** med 15 m ledning. Övergångspropp och modularkontakt.

32-3524..... 79:-

**Övergångspropp** från modular till telefonplugg. Modularanslutning (6/4).

32-4555..... 39:-

**Utdragbar modulärkabel** RJ11. En smart lösning för Dig som är ute och reser. Tar mindre plats, inget onödigt trassel.

32-3020..... 49:-



**Inspelningsmodul** med modularanslutning. 3,5 mm monoprop.

32-2610..... 149:-

**Överspänningskydd för telefonlinjen, se sid 122.**



Telefonplugg med modulärkontakt.

32-8161 RJ11 (6/4)..... 29:-

Övergångspropp med uttag för modulärkontakt.

32-8163 RJ11 (6/4)..... 49:-

32-8191 RJ45 (8/8)..... 49:-

Vägguttag Utanpåliggande.

32-8162..... 49:-

Telefonsladdosa med övergångspropp. 12 m ledning.

32-8165..... 139:-

Skarvsladd med övergångspropp. 10 m ledning.

32-8166..... 79:-

**Förgreningskontakt** modular RJ45 (8/8) hane till 2 st RJ45 (8/8) honor. 0,1 meter.

32-4567..... 39:-

**Förgreningskontakt** modular. Ett hylsdon till två hylsdon.

22-4559 RJ11 (6/4)..... 19:-

32-4570 RJ45 (8/8)..... 29:-

**Kabel** RJ11 (6/4) hane-hane.

32-4557 5 m..... 19:-

32-4558 10 m..... 29:-

**Kabel** med modulärkontakter RJ45 (8/8) till RJ11 (6/4).

32-1618 2 m..... 39:-

**Kabel** RJ45 (8/8) hane-hane. 5 meter.

32-6505..... 35:-

**Skarvkontakt** modular hona-hona.

22-4560 RJ11 (6/4)..... 19:-

32-4568 RJ45 (8/8)rak..... 19:-

32-1342 RJ45(8/8)korsad..... 19:-

**Telefonsladdosa.** RJ45 (8/8). 2 st uttag. 15 m ledning.

32-6504..... 89:-



Modulärkontakt för telefoner, telefonsvarare m.m.

Nr

22-4121 4P4C 7,5 mm..... 10 st 100 st

22-4122 6P4C 9,5 mm..... 15:- 130:-

Modulärkontakt RJ45 (8/8). Levereras i 10-pack.

38-1451 För skärmat kabel..... 49:-

38-1634 För oskärmat kabel..... 25:-

Modulärtång för montering av modulärkontakter. Mycket påkostad tång i kraftig plåt.

Passar modulärkontakter 4, 6 (RJ-11) / 8 (RJ45).

Klipper och skalar.

32-94..... 249:-





**99:-**

**Trådlös dörrklocka** Sändare och mottagare. Flera olika signaler. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st batteri typ CR2032 (medföljer) och två LR6 (medföljer ej). Levereras med bältesclip. Storlek: 92x60x30 mm. 36-1725..... 99:-



**Trådlös dörrklocka med inspelning.** Räckvidd ca 50m. Välj mellan att spela in eget ljud, favoritmelodi (max 10 sek.) eller att använda redan inspelade melodier "Westminster" eller "Ding-Dong". Drivs med 1 st batteri V23GA (ingår) och 2 st LR14 (ingår ej). Storlek mottagare 135x100x42mm och sändare 80x35x20mm. 32-7478..... 259:-



**Trådlös dörrklocka.** Aluminium. Sändare och mottagare. Flera olika melodier. Räckvidd ca 25 meter. Drivs med 1 st batteri typ CR2032 (medföljer) och två LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare 115x115x30 mm och sändare 85x30x20 mm. 36-2381..... 198:-



**Trådlös dörrklocka.** Sändare och mottagare med räckvidd upp till 25 meter. Mottagaren sätts i ett ledigt 230V uttag. Sändaren, IP44 och drivs med 2 st. batterier typ LR44 (medföljer ej). Storlek mottagare 125x60x40 mm och sändare 103x40x20 mm. 36-2382 Med jordat vägguttag (230V AC/16A)..... 149:-  
36-2383 Med röd blinkande lysdiod för visuell påkallning..... 249:-

**Trådlösa dörrklockor Friedland.** Utan kabeldragning är det lätt att placera ljudkällan där den behövs för stunden. Självinlärningsfunktion gör installationen enkel och säkrar att de inte stör av andra system i närheten. Gemensamma funktioner. Portabla mottagare. Valbara ljudspår i CD-kvalitet. Tryckknapp IP54 storlek 82x28x16 mm. Drivs med ett batteri typ CR2032 (medföljer). Mottagare drivs med tre batterier typ LR6 (36-1959, 36-1962, 36-1963, 36-2549) eller LR14 (36-2551, 36-2552), (medföljer ej).



**Trådlös dörrklocka 100 m.** Silver. Storlek 125x92x64 mm. 36-2549..... 398:-  
**Trådlös dörrklocka 200 m.** Trä. Storlek 215x170x50 mm. 36-2551..... 599:-  
**Trådlös dörrklocka 200 m.** Krom/Glas. Storlek 125x92x64 mm. 36-2552..... 599:-

**Trådlös dörrklocka 50 m.** Vit. Storlek 107x82x50 mm. 36-1959..... 398:-  
**Trådlös dörrklocka 100 m.** Silver. Storlek 112x86x60 mm. 36-1962..... 495:-  
**Trådlös dörrklocka 200 m med blixt.** Silver. Storlek 125x92x64 mm. 36-1963..... 595:-  
**Trådlös dörrklocka 50 m.** 230V. Lika som som 36-1959, men mottagaren drivs med 230V. Plug-in. Storlek 100x75x75 mm. 36-1960..... 445:-  
**Extra klockenhet 200 m.** Vit. Förbättrar hörbarheten i hela hemmet. 36-1961..... 349:-



**Dörrklockor.** Kompletter med tryckknapp och 8 meter kabel. Nr Modell Drivs med Storlek Pris  
32-4829 Ding-dong 4 st. LR14 eller 8-12V ringlednings-transformator. (Medföljer ej.) 170x105x45 mm... 98:-  
32-7427 8 melodier 2 st. LR6. (Medföljer ej.) 150x95x35 mm... 149:-  
32-7235 Ding-dong Inbyggd transformator 230V. 150x95x45 mm... 249:-



**Tryckknappar för dörrklockor.** 36-1077 Belyst med namnskylt. Utanpåliggande..... 49:-  
36-1078 Mässing. Halvinfälld..... 119:-  
36-2393 Silver. Halvinfälld..... 119:-  
36-1079 Mässing. Halvinfälld rund..... 119:-  
36-1080 Antik mässing. Halvinfälld rund..... 119:-  
36-2392 Silver. Utanpåliggande..... 119:-



**Fotocell med reflektor.** Avger ljud (kan stängas av) då någon passerar IR-strålen. Max. avkänningsområde ca 6 meter. Utgång för vidarekoppling till räknare (36-1732). Justerbar volym och ljudtid. Levereras med batterieliminatör, högtalare med inställning av "Ding-Dong" eller "Alarm" och fästen. 36-1731..... 398:-  
**Räknare för 36-1731 fotocell.** Räknar inpasserade kunder m.m. Räknar upp till 9999. 36-1732..... 298:-



**Dörrvakt som avger ett "Ding-Dong" ljud** när någon passerar. Lämplig att använda i butiker, kontor och liknande. DC-ingång för 6V möjliggör anslutning av batterieliminatör (medföljer ej). Kan även drivas med fyra batterier av typen LR6 (medföljer ej). Avkänningsområde ca 5 meter. Storlek: 120x67x46 mm. 36-1729..... 129:-

**Dörrvakt mini.** Litet format. Ger ifrån sig ett "Ding-Dong" ljud när någon passerar. Lämplig att använda i butiker, kontor, hemmet m.m. Avkänningsområde ca 3 meter. Fungerar ej i mörker. Drivs med 2 st. batterier typ LR03. (medföljer ej). Storlek 72x55x23 mm. 36-1730..... 79:-

**Dörrvakt/Minilarm** Med magnetisk larmkontakt. Ett litet och enkelt larm som kan användas till det mesta, t.ex. fönster, dörrar, lådor, skåp etc. Omkopplingsbar mellan siren/ljud (ca 100 db) och Ding-Dong. Levereras med 3 st batterier SR44. Storlek 68x25x25 mm. 36-1061..... 79:-

**Larm/Dörrvakt.** Sändaren skickar en IR-stråle till mottagaren, när strålen bryts utlöses larmet. Larmet har tre olika ljudsignaler med tre ljudvolymmer och känsligheten kan justeras mellan kort eller långt avstånd med max avstånd 20 m. Eftersom larmet har "Gong-Gong" ljud går det utmärkt att använda som dörrvakt. Lämplig att använda i hemmet, på resan eller på kontoret m.m. Drivs med 3 st LR6 batterier i varje enhet (medföljer ej) eller batterieliminatör (t.ex. 32-2316, medföljer ej). Storlek 110x70x32 mm. 32-7491..... 249:-

**PHILIPS**

**Räckvidd 150 m**

36-2418 NY

**Barnvakt Philips SCD361.** Trådlös. Räckvidd upp till 150 m. Justerbar volym. Sändare och mottagare drivs med 4 st. LR6 batterier i varje enhet eller medföljande eliminatorer. Levereras utan batterier. 36-2418..... 599:-

**Barnvakt Philips SCD464.** Trådlös. Liten mottagare som är lätt att bära med sig. 2 kanaler. Räckvidd upp till 250 m. Mottagaren varnar när man är utanför räckvidden. Justerbar känslighet/volym. Drivs med 4 st. LR6 batterier i varje enhet eller medföljande eliminatorer. Levereras utan batterier. 36-2419..... 799:-

**Räckvidd 300 m**

**Två-vägs kommunikation**

**Nattlampa**

36-2212 NY

**Barnvakt Philips DECT SCD487.** Trådlös DECT-teknologi utan störningar. Räckvidd upp till 300 m. Justerbar känslighet/volym. Möjlighet att prata från mottagaren till sändaren. Sändaren är utrustad med nattlampa. Drivs med 4 resp. 2 st. LR6 batterier eller medföljande eliminatorer. Levereras utan batterier. 36-2212..... 995:-

**Barnvakt Trådlös.** Räckvidd upp till ca 50 m. Justerbar känslighet. 2 kanaler, clips, lysdiodesindikering och volymkontroll. Drivs med 4 st. batterier typ LR03 i varje enhet (medföljer ej). Sändaren kan även drivas med medföljande batterieliminatör. 36-1612..... 249:-

**TOPCOM**

**Barnvakt Babytalker 1000 PMR.** Räckvidd upp till 3 km. 8 kanaler. 38 subkanaler. Belyst display. Sändaren drivs med medföljande eliminator och mottagare med 4 st. typ R03 (medföljer ej). Batteriladdare ingår. 36-1395..... 398:-

**Babymonitor Trådlös kamera** och färgmonitor med ljud. Räckvidd upp till 100 meter. Placera kameran vid det område du vill bevaka och du kan se och höra på din bärbara monitor vad som händer. Justerbar känslighet och volymkontroll. Möjlighet för övervakning under sämre ljusförhållanden. Kan kopplas till TV eller video via AV-kontakt. Mottagaren drivs antingen av medföljande laddstation eller 4 st. laddningsbara Ni-Mh batterier typ R6 (medföljer ej), och kameran med medföljande batterieliminatör eller 4 st. alkaliska batterier typ LR6 (medföljer ej). Levereras med AV-kabel med SCART-anslutning. Storlek kamera: 135x85x58 mm, mottagare: 135x86x67 mm. 36-1734..... 1295:-

### Trådlöst larm – ingen kabeldragning



**Trådlös larmcentral** med larmuppringare. Enkel montering och lätt att programmera via den digitala displayen. Ringer 4 valfria nummer vid larm. Möjlighet till avlyssning av huset via mikrofon i basenheten. Kan även ringa upp dig om en sensor har dåligt batteri eller av någon anledning störts ut. Tänd belysningen via lamp-modul när det larmar. Om du vill kan en lampa blinka via en lampmodul som kvittens när du slår av/på larmet. Larmet innehåller även en timer-funktion så att lamp-moduler kan slås av/på vid valda tidpunkter. Du slår av/på larmet på basstationen direkt, via fjärrkontrollen eller via en mobiltelefon. Huset kan vara helt eller delvis larmat. Panikknapp. Inbyggd siren (frånkopplingsbar) Hantarerar upp till 15 sensorer och 8 fjärrkontroller (räckvidd ca 30 m.) Lev. med basenhet, en magnetkontakt, en fjärrkontroll och en rörelsesensor.

36-1990..... 1998:--



**Magnetkontakt, trådlös.** Lämpligt vid dörr/fönster. Magnetkontakten kan ersättas av andra sensorer med reläutgång, t.ex. brandvarnare. Drivs med två batterier typ LR3 (medföljer ej).

36-1991..... 349:--

**IR-detektor, trådlös** för inomhusbruk. Två känslighetsområden, bra om man har husdjur. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej).

36-1992..... 498:--

**Apparatmodul** styr av/på apparater 230V/3600W.

32-3906..... 299:--

**Fjärrkontroll** slår av/på larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med 2 st. CR2016 batterier (medföljer).

32-8093..... 298:--

**Siren.** Extra siren för inomhusbruk. Tjuter med 110 dB. Kopplas till 230V.

36-1993..... 798:--



### Skräddarsy din mjukvara så att den passar dig

**GSM larm (12V)** för fritidshuset, båten, bilen m.m. En smidig enhet som styrs med hjälp av SMS-meddelanden. Två ingångar för anslutning av olika larmgivare som kan ställas som N.C. eller N.O. beroende på vilken typ av givare som anslutits. Utgång för 12V-siren, batteri-backup och driftspänning samt två lågspänningsreläer. Larmningarna genererar upp till två SMS till två olika mottagare och detta tillsammans med en del andra funktioner skräddarsys efter behov med hjälp av din dator som kopplas in på enhetens serieport. Kontrollera själv status på in/utgångar, ström/försörjning etc. med att skicka ett SMS. Enheten svarar med ett SMS och du har full koll på att ingen gjort intrång eller att reläerna är av- eller påslagna! Levereras med GSM antenn, seriekabel och batterieliminatör för anslutning till 230V. **OBS: Ett fungerande SIM-kort krävs.**

36-1647..... 2495:--



**GPS larm- och spåringsenhet SBX-3** väl lämpad för bilar, motorcyklar och liknande (10-30 VDC). Skydda och spåra fordon över hela världen. Ett komplett system för övervakning och fjärrstyrning med hjälp av GSM (trippelband) och GPS (NMEA 0183). Inbyggd GPS-mottagare som håller reda på var objektet befinner sig. Få positionsbestämmelser via SMS, programmera enheten att larma så fort fordonet/båten rör sig utanför ett specificerat område. Koordinaterna man får från larmet knappar man in på [www.redknows.se](http://www.redknows.se) och ser exakt på metern var objektet befinner sig på en världskarta, även hastighet visas. Möjlighet att ringa upp larmet och avlyssna. Utöver själva GPS funktionerna finns möjlighet att fjärrstyra ett relä (300 mA) för ex. startspärr, ansluta tändningslarm, dörrlarm samt siren. Lev. med fjärrkontroll med SOS- och aktiveringsknapp, inbyggd Li-ion batteri på 750 mAh samt siren. Storlek: 98x72x32 mm.

36-2401..... 4995:--



**Larmdekal**  
22-4238 5 st..... 15:--

**Larmcentral AEI HA-841** Fyra larmringingar (N.O.) öppen, (N.C.) sluten med och utan tidsfördröjning. Utpasseringstid 60 sek. Inpasseringstid 1-60 sek. (justerbar). Larmtid 0,5-10 min (justerbar). Larmutgångar: LF-signal (sirenljud) för hornhögtalare 8 ohm (32-2325) och 2 st. slutande reläutgångar. Passande kodströmbrytare (32-7714) Drivs med batterieliminatör 13,8V/1A (32-8007) Batteri för reservkraft kan anslutas, 8 st. batterier typ R14 eller laddningsbar ackumulator ex. 32-3893 som laddas från centralen. **OBS! Centralen levereras utan tillbehör.**

32-965..... 695:--

**Larmcentral AEI-981** med inbyggd larmuppringare. Programmerbar talmeddelande. Flexibel larmcentral med 6 sektioner. Sektion 1 och 2: Tidsfördröjning (30 sek) för ex. ytter/garagedörr. Sektion 3 och 4: Utan fördröjning för t.ex. fönster, rörelsedetektorer m.m. Sektion 5 och 6: Utan fördröjning och alltid inkopplade oavsett om centralen är aktiverad eller ej, bra för t.ex. brandlarmgivare. Sektionerna är omprogrammerbara efter eget behov. Både N.O. och N.C. givare kan anslutas. Separat sabotageingång. Du kan ringa upp och fjärrmanövrera centralen och även få svar om rådande status. Av-/påslag med programmerbar kod. Justerbar larm/ingångsfördröjning 2-999 Sek. Larmutgång för anslutning av siren 12V max. 2A (32-7727) och slutande reläutgångar (max. 2A) Passande kodströmbrytare (32-2093). Drivs med batterieliminatör (32-8778). **OBS! Centralen levereras utan tillbehör.**

32-1984..... 1295:--

**Larmcentral** med inbyggd larmuppringare. Allt-i-ett. Lämplig för fritidshuset eller lägenheten. Inbyggd rörelsesensor (räckvidd 12 m. och 110°), siren (90 dB) och batteri-back-up (1st 9V batteri typ 6LR61 medföljer). Larmet aktiveras med kod på knappatsens eller med fjärrkontroll (tillbehör). Vid larm ringer centralen upp 3 telefonnummer och spelar upp ett förinspelat meddelande. Panikknapp. Kan kompletteras med trådbundna sensorer. Levereras med larmenhet, eliminator, telekabel och propp. Storlek: 130x75x60 mm.

32-8071..... 495:--

**Fjärrkontroll** slår av /på larmet. Panikknapp. Nyckelringsformat. Drivs med 2 st. batterier typ CR2016 (medföljer).

32-8093..... 298:--

**Larmcentraler** i kraftig plåtåda med lås. Lämpliga för skydd av hem, sommarstugor och mindre företag. Till centralerna kan de flesta larmgivare anslutas. Centralerna levereras utan drivkälla, larmgivare, batteri, siren och kabel. Centralerna har ljud och ljusindikeringar på flera viktiga funktioner. Möjlighet att ansluta extern kodströmbrytare. Storlek ca 250x170x70 mm. Fyra självhäftande larmdekal och Svensk bruksanvisning medföljer larmcentralerna!

### LARMSATS

**Larmsats** med inbyggd larmuppringare innehållande:

1 st. larmcentral 32-1984	1 st. spikförp. 21-196
1 st. siren 32-7727	100 st. klammer 32-5359
1 st. IR-detektor 32-7703	25 st. klammer 22-1155
1 st. eliminator 32-8778	4 st. larmdekal
1 st. batteri 32-3893	25 m. ledning 49-191-55
1 st. larmkontakt 22-865	25 m. ledning 49-199-10
1 st. hornhögtalare 32-2325	10 m. ledning 49-205-5

Läs mer om dessa artiklar på efterföljande sidor. Givetvis kan man också komplettera denna grundsets med flera larmartiklar som t.ex. IR-detektorer, larmkontakter, blixtljus, sirener m.m.

32-2014..... 1995:--

### Larmuppringare/trygghetslarm

som ringer upp dina förprogrammerade nummer (max. 14 st) när någon trycker på den trådlösa larmknappen eller när extern givare alternativt larmcentral aktiverar den. Ett inspelat besked om vilken enhet som larmsats spelas upp. Kan även användas som 230V strömbrytare vid larm, ex. driva en siren eller tända en lampa (1-60 min). Ström-försörjs från 230V eluttag eller 12V DC. Uttag för extern 12V. Batteri till larmknapp medföljer (12V 23AE)

32-5215..... 599:--

**GSM larm/fjärrswitch** för dig som inte har fast (vanlig) telefonlinje. Håll koll på bostaden/sommarstugan via GSM-nätet. Används både som larmuppringare och fjärrswitch. Koppla den enkelt till externa givare eller din larmcentral, ring upp och slår på/av värmen i stugan, och kontrollera temperaturen. Skickar SMS till dina förprogrammerade nummer om status på larmringingar (inbrottslarm) och extra relä (är värmen på eller av). Utrustad med två larmringingar (NO och NC) samt ett 230V uttag för styrning av t.ex. element. Extern 12V utgång. Ström-försörjs från 230V eluttag eller 12V DC. Ett fungerande SIM-kort behövs (medföljer ej) 230V/16A.

36-2405 Inkommer Oktober..... 1195:--

**Relä.** Ett trådlöst tillbehör för GSM larm/fjärrswitch 36-2405. När du vill styra fler 230V produkter, t.ex. element. Räckvidd ca 30m. Även utrustad med Larmringing (NO eller NC). 230V/16A.

36-2539 Inkommer Oktober..... 398:--



**Siren** Tillverkad av plast. 6 olika ljud (120 dB). Drivspänning 6-12 V DC/1,2 A. Ställbart fäste. Storlek 105x105x92 mm.  
**32-7727** ..... 139:-  
**Hornhögtalare** Tillverkad av plast. För inom- eller utomhusbruk. Max. belastning 15 W. Impedans 8 ohm. Ställbart fäste. Storlek 137x125 mm.  
**32-2325** ..... 139:-  
**Sirén, vattentät** av plast för inom- eller utomhusbruk. Lämplig att använda på ex. båtar. Pulserande ljud. 12V DC/100 mA.  
**36-1742** ..... 149:-



**Reläbrandvarnare** för anslutning till larmcentraler m.m. Växlande reläutgång (N.O., N.C.) gör att den passar de flesta larmcentraler. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Drivspänning 12/24/48 V DC. Inbyggd summer ljuder vid rökutveckling samt aktiverar larmcentralen. Storlek 127x44 mm.  
**32-1988** ..... 369:-  
**Siren** 112 dB. För inomhusbruk. Drivs med 6-12 V DC. 250 mA. Storlek 85x55x33 mm.  
**32-4332** ..... 119:-  
**Summer** Hög ljudstyrka och låg strömförbrukning. 93 dB vid 1 m. 6-30 V/20 mA. Storlek 30x24 mm.  
**22-572** ..... 35:-

**Japanskt fabrikat av hög kvalitet.**

**Magnetisk larmkontakt** för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 12 mm. Vid öppning, brytande funktion (N.C.). Längd 50 mm.  
 Nr 1 st 10 st  
**22-865** ..... 59:- 495:-  
**Magnetisk larmkontakt** Som 22-865. Vid öppning slutande funktion (N.O.).  
**22-853** ..... 59:-  
**Magnetisk larmkontakt** för montering vid fönster, dörrar m.m. Inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. Max 230 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa över polskruvar.  
**22-866** ..... 149:-



**Kopplingsdosa** 6-polig inkl sabotageskydd (N.C.) i locket. Används för att t.ex. ansluta larmkontakter, detektorer, sirener etc. till ett sabotageskyddat ledningsnät. Kan även användas till skarvning av svagströmskabel. Storlek 80x24x17 mm.  
**32-7081** ..... 20:-  
**Magnetisk larmkontakt** Rund modell för infällning i t.ex. väggar och dörrkarmar. Enkel montering i 9,5 mm hål. Består av två delar, magnet och tungelement. Max påverkningsavstånd 15 mm. 35V DC/100 mA. Vid öppning brytande funktion (N.C.). Längd 33 mm.  
**32-5329** ..... 39:-



**IR-detektorer**  
**IR-detektor** Avkänningsområde 90°, max 12m. Omkopplingsbar för larm direkt vid första rörelsen eller vid två rörelser inom 30 sek. Storlek 55x73x35 mm.  
**32-7703** ..... 298:-  
**IR-detektor** Som 32-7703, men med två separata inbyggda IR-sensorer för ytterligare säkerhet mot falsklarm. Storlek 127x64x45 mm.  
**32-1627** ..... 369:-



**Genom att ange en kod kan man koppla till och från larmet utan att befinna sig vid larmcentralen.**  
**Kodströmbrytare** Passar larmcentral 32-965. Lysdiodindikering för drivspänning, larmminne och inkopplat larm. Belyst knappsett vid knapptryckning. Utanpåliggande montering. Drivspänning 10-14 V DC/AC max 150 mA. Reläutgång (N.C., N.O.) max 30 V DC/5 A. Sabotageskyddsbrytare N.C. För inkoppling behövs minst 8-ledad kabel. Storlek 129x84x41 mm.  
**32-7714** ..... 349:-  
**Kodströmbrytare** Passar larmcentral 32-1984. Lysdiodindikering för status på de olika larmslingorna, larmminne, backup-batteri m.m. Max 4 st kodströmbrytare kan parallellanslutas till larmcentralen. För inkoppling behövs minst 4-ledad kabel. Storlek 117x117x21 mm.  
**32-2093** ..... 299:-



**Blixtljus** Ger ett intensivt blixtrande sken (strobolight). Kan t.ex. användas som tyst varningslarm. Fästskruv i botten. Drivspänning 12 V DC/200 mA. ø 69 mm, höjd 29 mm.  
 Nr Färg Pris  
**32-7716-3** Röd ..... 119:-  
**32-7716-5** Blå ..... 119:-  
**32-7716-8** Orange ..... 119:-  
**Blixtljus** Med kraftigare ljus. 12V/700 mA. ø 95 mm, höjd 80 mm.  
 Nr Färg Pris  
**36-1741** Orange ..... 139:-



**Larmcentral** Programmerbar med inbyggd IR-detektor. Lätt att ta med sig. Lämplig att använda i små lägenheter, garage, förråd, hotellrummet m.m. Avkänningsområde 15 m, 110 grader. Inställbar kod med hjälp av 12 tangenter samt en panikknapp (direktlarm). 10 sek ingångsfördröjning. Larmtid 50 sek. Inbyggd siren 110 dB. Lysdiodindikering: ON/ OFF samt varning för dåligt batteri. Drivs med 1 st 9V batteri typ 6LR61 (medföljer ej) eller 1 st batterieliminatör (medföljer ej). Lev. med 2 st larmdekalor. Storlek 135x78x55 mm.  
**32-4390** ..... 299:-  
**Siren** Till larmcentral 32-4390. Enkel anslutning. Levereras med batterieliminatör som även driver larmcentralen. 10 m kabel. Storlek: 145x125 mm. Svart.  
**32-4824** ..... 299:-



**Stöldskydd** med spiralsladd för butiker och liknande. Monteras mellan stöldsdyddad vara och annat lämpligt ställe med hjälp av dubbelhäftande tejp. Bryts kopplingen tjuvar en hög signal. Längd vid utdragen kabel ca 1,20 m.  
**36-2363** ..... 98:-  
**Trådlös överföring**  
**36-1283** ..... 398:-  
**36-1284** ..... 279:-  
**36-1285** ..... 299:-

**Larmcentral** för upp till fyra trådlösa sensorer! Liten behändig mottagare som man kan ha vid nattduksbordet, på kontoret eller i receptionen m.m. Då en av sensorerna larmar blinkar och ljuder (kan stängas av) mottagaren och visar vilken av de fyra sensorerna som aktiverats. Perfekt om man vill ha ett larm utan tråddragning. Denna mottagare kan även kopplas till din "stora" larmcentral som har N.O. ingångar och på så sätt göra även den trådlös! (Ex. 32-965 och 32-1984). **OBS: Endast en sensor kan "vidarekopplas"**. Levereras med en magnetkontakt. Drivs med 12 V DC (batterieliminatör medföljer).  
**36-1283** ..... 398:-  
**Trådlösa sensorer** för 36-1283.  
**36-1284** Magnetkontakt ..... 279:-  
**36-1285** Rörelsedetektor ..... 299:-



**Cykel, moped och MC larm** Rörelsekänslig enhet som du monterar på ramen. Utrustad med låsvajer som låses upp med medföljande nyckel. Då larmet är aktiverat ljuder sirenen så fort någon rör cykeln (känner av ev. falsklarm) eller klipper av vajern. Justerbar känslighet. Drivs med ett 9V batteri (medföljer ej). Storlek: 100x55x48 mm.  
**36-1740** ..... 198:-  
**Perfekt båtalarm!**  
**Larmcentral AC-238**. En enkel, liten och smidig larmcentral för t.ex. båten, sommarstugan etc. För båten rekommenderas trampmatta 32-7768. Till larmcentralen kan de flesta typer av larmgivare anslutas. Larmcentralen är försedd med en ingång utan fördröjning (N.O. & N.C.) och en ingång med 30 sek. ingångsfördröjning (N.O. & N.C.). Larmutgång för hornhögtalare 8 ohm (t.ex. 32-2325) och reläutgång (N.O.) för t.ex. blixtljus, siren etc. Utgångsfördröjning 60 sek. Lysdiodindikering för aktiverat larm. Larmcentralen drivs med 12-16 VDC. Storlek 133x114x38 mm.  
**32-5168** ..... 295:-



**Trampmatta** För hemmet, huvagnen, båten m.m. Placeras under befintlig matta. Normalt öppen kontakt (N.O.) som sluter när någon kliver på mattan. Med sabotageslinga. Storlek 710x390 mm.  
**32-7768** ..... 198:-  
**Trådlösa larm** med fjärrkontroll. Larmen avger en mycket hög larmsignal (>100 dB) då de aktiveras. Räckvidd på fjärrkontrollen ca 4 meter. Radiogränssnitt möjliggör aktivering/deaktivering utan fri sikt! Larma av innan du kliver innanför dörren. Fjärrkontrollen drivs med 3 st. LR44 batterier (medföljer).  
**36-1738** IR-detektor. Alarm/Dörrklocks signal. Drivs med 4 st. LR6 batterier (medföljer ej). Storlek 110x68x45 mm ..... 249:-  
**36-1739** Magnetkontakt. Drivs med 3 st. LR3 batterier (medföljer ej). ..... 198:-

**Trådlös överföring**

**998:-**

Trådlös övervakningskamera med 5,5" monitor (svart/vit). Kamera som tål att sitta både ute och inne. Räckvidd ca 25 m. Tål temp. på ca -20° till +40°C. Kamera för fast installation. Mycket lämpad som övervakning av butiker, företag, parkeringsplatser stall, ladugårdar m.m. 2 extra kameror kan anslutas. **Monitorn kan växla automatiskt** mellan anslutna kameror (max 3st). Kamera/monitor drivs med batterieliminatör (medföljer). Monitorn kan också drivas med 10 st LR14 batterier (medf. ej). Storlek monitor 210x155x175 mm. Storlek kamera 140x110x125 mm.

32-8518 Monitor och kamera..... 998:-  
32-8520 Extra kamera..... 595:-

**Övervakningskamera.** Färg. Utrustad med mikrofon och väggfäste. Kopplas direkt till TV eller video via scartkontakt. Drivs med hjälp av batterieliminatör. Kameran kan användas för såväl utomhus- som inomhusbruk, men bör vid utomhusbruk placeras under någon typ av skydd. Storlek: 65x50x40 mm. Levereras med kamera, 17 m. kabel, batterieliminatör, scartkontakt och väggfäste.

36-1251..... 398:-

**Övervakningskamera (färg)** med väggfäste. Utrustad med mikrofon. Kameran ser i mörker ner till 3 lux och har 74° synfält. Avsedd för inomhusmiljö. Kabeln kan förlängas ca 30-100m beroende på kabelkvalitet. Drivs med eliminatör. RCA-anslutning (audio och video). Storlek 45x40x50mm (inkl fäste). Levereras med kamera, batterieliminatör och 10m kabel.

36-1641..... 498:-  
36-1642 Förlängningskabel 10 m..... 129:-

**Inspelningsmodul Tranwo C150** för koppling till övervakningskamera. När någon rör sig framför kameran spelar modulen automatiskt in sekvenser på 5 eller 10 sekunder (valbar tid). Inbyggt minne 16 MB ger cirka 2,5 minuter inspelningstid. Plats för SD-minne (medföljer ej) ger möjlighet att förlänga inspelningstiden betydligt. 512 MB ger cirka 70 minuter inspelningstid. Passar kameror med RCA-kontakter. Levereras med eliminatör och scartkabel för koppling till TV. Storlek 210x155x40 mm.

36-2390..... 798:-

**Trådlös överföring**

Trådlös IP-kamera Siemens WLAN. Övervaka ditt hem genom Internet och låt kameran skicka E-mail med bilder och information varje gång någon rör sig i det övervakade området. Genom att ange ett lösenord kommer man åt att titta på kameran från vilken dator som helst, världen över. Stöd för TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, WPA och WEP 64/128 bitars säkerhet. 802.11g. Justerbar lins och upplösning på max. 640x480 pixel. MPEG-4. Kräver Windows 98SE och uppåt.

36-2492..... 1295:-

**Trådlös övervakningskamera.** 2,4GHz. En liten färgkamera för dig som filmar på dagen eller på belysta platser. Storlek 39x36x25 mm. Enkel att gömma. Drivs med 8V batterieliminatör eller lös batteripack, detta för att göra den helt trådlös och mycket flexibel att placera. Mottagardelen placeras vid TV/Video/DVR för att se eller spela in vad kameran ser och hör. Ljuskänslighet 1 lux. 62° synfält. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, 2st batterieliminatörer, batterikontakt för 9V (6LR61) batteri (medföljer), och 1 m RCA-kabel.

36-2386..... 798:-

**Trådlös övervakningskamera. Nattvakten.** 2,4GHz. Nattvakten kopplar du enkelt in till din TV/Video/DVR för att se eller spela in vad din trådlösa videokamera ser och hör. Kameran är försedd med 24 st infraröda dioder som gör den utmärkt för att filma i mörka förhållanden. Kan monteras utomhus. Tål -10° till +50°C. Ljuskänslighet 1 lux (0 lux-IR på). 62° synfält. Räckvidd ca 100 meter vid fri sikt. Lev. med kamera, mottagare, 2st batterieliminatörer (12V) och 1 m RCA-kabel.

36-2387..... 1295:-

# Lura tjuven!



**Persiennkontroll** ...glömmer inte att vrida persiennerna! Elektroniskt programmerbar persiennkontroll med upp till fyra tidsinställningar/dygn. Vrider persiennerna i önskat läge. Perfekt att lura tjuven som tror att du är hemma då persiennerna ändras. Skydda även dina blommor för den starka solen mitt på dagen eller låt morgonljuset strömma in i sovrummet då du vaknar! Monteras direkt på vridstången och drivs med 3 st. batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek: 113x46x39 mm.

36-1737..... 198:-

**Larmdekaler.** Förebygg inbrott genom att montera larmdekaler. Grundpaketet består av en larmskylt i plast 80x110 mm. och fyra dubbelsidiga klisterdekaler 50x70 mm, dessutom finns stor skylt i plast 150x210 mm.

Nr	Artikel	Land	Pris
36-2519	Grundpaket	Swe+ Nor.....	49:-
36-2521	Grundpaket	Fin.....	49:-
36-2522	Stor skylt	Swe+ Nor.....	49:-
36-2523	Stor skylt	Fin.....	49:-



**Övervakningskamera "Dummy"** Lura tjuven! Ser ut som en riktig kamera. Lämplig att använda vid entreer, parkeringar m.m. Två modeller: "inne" och "ute". Mått exkl. fäste.

32-2444 Inne. Storlek 180x60x55 mm..... 198:-  
36-2385 Ute. Storlek 360x110x120 mm. N 369:-

**Övervakningskamera "Dummy".** Ser ut som en äkta övervakningskamera och monteras i taket. Lysdiodindikering ger den ett mycket autentiskt utseende. Storlek: ø 125 mm, höjd 85 mm.

36-1735..... 149:-

**Elektronisk vakhund** Avger ett mycket realistiskt hundskall då någon kommer inom avkänningsområdet. Radaravkänning medför att den kan ställas bakom dörrar och mindre väggar för att lura icke välkomna gäster att här finns en vakhund! Enheten kan även ställas in för lugnt behagligt miljö ljud med fågelkvittr och porlande vatten. (Av eller på, ej för avkänning) Justerbar känslighet och volym. Max. räckvidd ca 9 meter. Drivs med 12V batterieliminatör (medföljer). Storlek: 193x147x125 mm.

36-1728..... 695:-

**Tända ljus på bordet även när du är borta**

**Värmeljus.** Batteridrivet verkligtstroget ljus i frostat glas. Höjd: 130 mm, diam. 50 mm. Drivs med 2 st LR03 (medföljer ej).

36-1409..... 49:-

**Kopplingsur** med kom ihåg funktion. Lura tjuven! Ett intelligent kopplingsur som "lär" sig de senaste sju dygnens till/från-slag av inkopplade lampor/apparater. Med ett knapptryck använder sedan kopplingsuret automatiskt dessa tider när du är bortrest. Petskydd. 230V/16A.

36-2357..... 119:-

**Överfallsalarm**

Överfallsalarm för personligt bruk i nödsituationer. Inbyggt siren 110 dB. Aktiveras genom att man drar ur en sprint. Drivs med 1 st 12 V batteri V23GA (medföljer). Storlek 60x38x24 mm.

32-3276..... 45:-

**Dörrlarm.** Lägges enkelt under dörren och när någon försöker ta sig in avger larmet en 118 dB hög siren som skrämmer den oväntade gästen på flykten. Bra att ta med sig på resor och andra tillfällen då man sover borta.

36-1736..... 69:-



**Vattenlarm**  
Vattenlarm. Placera vattenlarmet t.ex. under diskbänken, diskmaskinen, vattenberedaren etc. Ljuder med 85 dB vid vattenläckage. Ljudindikering för låg batterispänning. Lev. utan batteri (1 st 9V). Storlek 90x30 mm.  
32-3380 ..... 149:-

**Lithiumbatteri 9V typ U9VL**  
med lång livslängd. Används det till en brandvarnare ger det ström upp till 10 år vid normal användning. Batteriet är även idealiskt för en rad andra strömsnåla apparater som ska fungera utan avbrott under många år. Miljövänligt.  
32-2284 ..... 99:-



**Gaslarm** Skydda dig från farliga gaser. Montera gaslarm i lägenheten, husbilen, husvagnen, båten m.m. Två olika modeller av gaslarm finns: 1. För Gasol/Propan/Butan. 2. För narkosgas som används för att söva ner människor vid inbrott i t.ex. husvagnar, husbilar, lastbilar m.m. Ansluts till 12VDC eller via batterieliminatör (medf. ej till 32-8625). Lev. med 3m anslutningskabel.  
32-8624 Gasol/Propan/Butan ..... 369:-  
32-8625 Narkosgas ..... 598:-



**Brandsläckare**  
**Brandsläckare Trygg.** Uppfyller fordringar och bestämmelser enligt gällande EN3. CE-märkta. Pulversläckarna är laddade med ABC-pulver och skumsläckarna med filmbildande AB-skum som effektivt släcker trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor, oljor samt bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 Volt. Inbyggd manometer. Omladdningsbar - servicenät täckande hela scandinavien (Se www.presto.se). 2 kg släckarna levereras med fordonshållare övriga med väggfäste.  
44-32 2 kg Pulver Brandklass 13A 89BC ..... 298:-  
44-34 6 kg Pulver Brandklass 34A 183BC ..... 495:-  
34-7081-1 9 liter Skum Brandklass 21A 183B ..... 995:-  
**Brandfilt Trygg** 1,2x1,2 meter. Ett lätthanterligt, effektivt, rent och snabbt släckhjälpmedel. Oumbärligt i alla hem. Klassad enligt EN1869.  
34-7083 ..... 149:-



**Brandvarnare**  
Våra brandvarnare uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.

**Brandvarnare med optisk detektering.** Lev. med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm. 2-pack.  
36-1980 ..... 149:-  
**Brandvarnare med optisk detektering.** Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med lämplig signalkabel (EKU, tvåledare). Lev. med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-3382 ..... 119:-

**Brandvarnare med optisk detektering.** Lev. med utbytbar litiumbatteri typ 9V U9VL som har en beräknad livslängd 8-10 år. Storlek 90x26 mm.  
36-2559 ..... 159:-

**Brandvarnare med optisk detektering.** Lev. med fast monterade litiumceller (ej utbytbar). Beräknad livslängd 10-15 år. Storlek 90x26 mm.  
36-2414 ..... 199:-

**Brandvarnare optisk mini.** Storlek 83x33 mm. Levereras med 1 st 9V batteri.  
36-1254 ..... 99:-



**Trådlös**  
Våra brandvarnare uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.

**Brandvarnare trådlös. Optisk.** Kompakt och lättplacerad brandvarnare. När en brandvarnare larmar, aktiverar den trådlöst övriga brandvarnare som då också ljuder. Max räckvidd 50-150 m. beroende på väggar, isolering etc. Lev. med 1 st alkaliskt 9V-batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-6397 ..... 499:-

**Brandvarnare. Kombinerad optisk och jonisk detektering** för ökad säkerhet. Reagerar på både synlig och osynlig rök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev. med 1 st alkaliskt 9V batteri. Storlek 125x45 mm.  
32-3381 ..... 298:-

**Brandvarnare med jonisk detektering och pausfunktion** vilket ger möjlighet till tillfällig reduktion av känsligheten vid t.ex. matlagingsrök. Sammankopplingsbar (larmar en, larmar alla). Sammankopplas med en 2x0,75-ledare (EKU). Lev. med 1 st 9V batteri. Storlek 90x26 mm.  
32-3383 ..... 139:-



**Resebrandvarnare.** Kan lätt hängas upp på dörrkarmen. Bra att ha med på resan eller i båten, husvagnen m.m. Försedd med testknapp och inbrottskontakt som placeras mellan dörrblad och dörrkarm. Levereras med 1 st 9V batteri. Storlek 81x72x26 mm.  
32-6067 ..... 169:-



**Alkaliska batterier** Ett miljöriktigt longlife-batteri för god batteriekonomi.

Nr	Typ	Volt	Antal	Pris	Antal	Pris
32-6312	LR03	1,5	4 st.	22:-	10 st.	32:-
32-6313	LR6	1,5	4 st.	19:-	10 st.	29:-
32-6314	LR14	1,5	2 st.	21:-	24 st.	220:-
32-6315	LR20	1,5	2 st.	29:-	24 st.	310:-
32-6316	6LR61	9	1 st.	22:-	12 st.	220:-



**Alkaliska batterier Duracell Ultra M3.** 1,5V. Konstruerat för att klara av apparater med stora strömuttag som Lex. digitalkameror och radiostyrda leksaker.

Nr	Typ	Volt	Pris
32-5122	LR03/AAA	4 st.	45:-
32-5123	LR6/AA	4 st.	39:-
36-1090	LR14/C	2 st.	35:-
36-1091	LR20/D	2 st.	45:-
36-1092	6LR61/9V	1 st.	45:-



**Batteri NiOx Duracell Power Pix ZR.** Ett batteri som ger betydligt bättre prestanda för applikationer med hög energiförbrukning som t.ex. digitalkameror. Ger upp till tre gånger fler bilder än ett alkaliskt batteri. 4-pack.  
36-2291 R6/AA ..... 69:-  
36-2542 R03/AAA ..... 69:-

**Alkaliska batterier Duracell LR6.** 12-pack. Lego byggsats medföljer utan kostnad.  
36-1508 ..... 69:-

**Batterier HI-WATT.** Miljöriktiga brunstensbatterier för radio, ficklampor, kalkylatorer, experiment m.m. som inte har så hög strömförbrukning. För produkter med högre strömförbrukning rekommenderar vi alkaliska batterier.

Nr	Typ	Volt	Antal	Pris	Antal	Pris
32-2022	R03	1,5	4 st.	12:50	10 st.	19:-
32-2023	R6	R6	4 st.	12:50	10 st.	19:-
32-2024	R14	1,5	2 st.	11:50	24 st.	115:-
32-2025	R20	1,5	2 st.	12:50	24 st.	130:-
32-2026	6F22	9	1 st.	10:-	12 st.	98:-





Batteriladdare med 4 st miljöriktiga Ni-MH batterier, storlek R6 2000 mAh, R03 800 mAh. Inbyggd timer (laddtid ca 15 timmar). Laddar laddningsbara Ni-MH eller Ni-Cd batterier typ R03 och R6 (2 eller 4 st/laddning). Storlek 110x48x45 mm.

32-5100 Med 4 st R6..... 179:-  
36-1591 Med 4 st R03..... 179:-



Batteriladdare 3-in-1 för laddning av 2 eller 4 st. R03/R6 Ni-MH batterier. Negativ delta-V cut off, timer och lysdiodsindikering. Laddar t.ex. fyra R6-batterier (2000 mAh) på ca 3 tim. Levereras med fyra batterier (R6 2400 mAh), eliminator, 12V anslutning för bil samt USB kabel att ansluta till datorn.

36-2290..... 279:-

Batteriladdare för snabbaddning av Ni-MH och Ni-Cd batterier (1-4/laddning). Laddaren är försedd med display för enkel övervakning av laddningen-urledningen. Laddtid 40 till 70 minuter beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex R6 2000 mAh på 55 minuter. Avsedd för batteristorlek R03 och R6. Laddningen övervakas av en microprocessor. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår till underhållsladdning. Temperaturövervakning för att förhindra att batterierna blir överhettade. Lysdiodsindikering. Lev. med 230V adapter och 12V kabel. Storlek 125x75x30mm.

36-2396 Utan batterier..... 298:-  
36-2397 Med 4st R6 2500 mAh..... 398:-



Batteriladdare med 4 st Ni-MH batterier, storlek R6 2500 mAh eller R03 1000 mAh. Laddar dina Ni-MH batterier (1-4/laddning), typ R03 och R6, på 2 timmar. Negativ delta-V cut off funktion. Inbyggd timer. Storlek 110x70x30 mm.

36-1837 Med 4 st R6..... 229:-  
36-2398 Med 4 st R03..... 229:-

Batteriladdare för två R03 eller R6 Ni-MH/Ni-Cd batterier. Laddar t.ex. 2000 mAh Ni-MH på 140 minuter. Mikroprocessorövervakad laddning med negativ delta-V cut off och timer funktion. Lysdiodindikering. 12 V anslutning för bil. Storlek 125x43x30 mm.

36-2289..... 129:-



36-1835..... 149:-

Batteriladdare med 1 st. miljöriktigt Ni-MH batteri, storlek 9V 200 mAh. Inbyggd timer (laddtid ca 10 timmar). Laddar 1-2st 9V laddningsbara Ni-MH eller Ni-Cd batterier per gång. Storlek 85x55x40 mm.



Batteriladdare för Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddar 1 eller 2 batterier av typen R6, R03 eller prismatiskt 14M (1300-1600 mAh). När laddning av två batterier sker samtidigt måste dessa vara av samma modell. 230V. Storlek 120x60x38 mm.

36-1840..... 198:-

Batterier Ni-MH.

Nr	2000 mAh	R6	4 st	12st
32-5710	2000 mAh	R6	119:-	319:-
32-8312	2500 mAh	R6	139:-	387:-
36-1842	1000 mAh	R03	119:-	327:-



Batteriladdare med microprocessorövervakad laddning / urladdning. Passar Ni-MH och Ni-Cd batterier av storlek R03, R6, R14, R20 och 6F22. Laddar 1-4 batterier plus 2st 6F22. Kan ladda olika storlekar och typ av batterier samtidigt. Automatisk inställning av rätt laddningsström. Laddtid 30 minuter till 10 timmar beroende på batterityp. Diodindikering där du kan se laddning/urladdning. Storlek 180x185x58 mm.

32-6319..... 349:-

Batteriladdare för 230V och 12V. För Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddtid 2,5 till 16 timmar beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex R6 2500 mAh på 3,5 timmar. Avsedd för 2 eller 4 st/laddning av batteristorlek R03, R6, R14 och R20 och 1 eller 2 st/laddning av 9V. Laddningen övervakas av en microprocessor. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår till underhållsladdning. Temperaturövervakning för att förhindra att batterierna blir överhettade. Lysdiodsindikering. Lev. med 230V adapter och 12V kabel. Storlek 180x130x62 mm.

36-1839..... 249:-



Batteriladdare med LCD-display. För snabbaddning av Ni-MH och Ni-Cd batterier. Laddtid ned till 70 minuter beroende på batterikapacitet. Laddar t.ex R6 2000 mAh på 70 minuter. Avsedd för batteristorlek R03 och R6 (1-4 st). Laddningen övervakas av en microprocessor. Negativ delta-V cut off funktion. Övergår automatiskt till underhållsladdning. Temperaturövervakning. LCD-display visar laddström, spänning, laddtid och kapacitet. Aktiveringsfunktion för laddbara batterier som inte används kontinuerligt. Lev. med 4 st. R03 700mAh, 4 st. R6 2000 mAh, 230V adapter, 4 st batteriadaptrar från R6 till R14 och R20 samt förvaringsväska med bärem. Storlek 130x75x40mm.

36-1841..... 498:-



Batteriväska lämplig för förvaring av batterier. Försedd med bälteshållare för att enkelt bära med sig reservbatterier till digitalkamera, MP3 m.m. Plats för 4 st. R6 eller R03 batterier.

36-1507..... 49:-



Batteriladdare Duracell för laddning av NiMH batterier. Laddar R03 och R6, 1-4st/laddning. Negativ delta-V cut off funktion. Levereras med miljöriktiga NiMH batterier.

CEF 14. Laddtid 6 timmar. 4 st R6 1800mAh medföljer.  
36-2473..... 199:-

CEF 80. Laddtid 1 timme. 4 st R6 2300mAh medföljer.  
36-2474..... 398:-

CEF 90. Laddtid 30 minuter. 4 st R6 2300mAh medföljer.  
36-2475..... 498:-

Batterier NiMH. Laddbara Duracell batterier. 4-pack.

36-2478 R03 900 mAh... 169:-  
36-2479 R6 2500 mAh... 169:-



Varta laddningsbara batterier. Se sid 65.



Batteriladdare Power Play Travel Charger med 4 st NiMH batterier HR6 2500 mAh. Laddar dina NiMH batterier (1-4/laddning), typ HR03 samt HR6 på 2-4,5 timmar. Negativ delta-V cut off funktion. Inbyggd timer. 12V kabel för laddning i t.ex. bilen. 110-240V. Storlek 115x95x35 mm.

36-2471..... 298:-

Batteriladdare Power Play Ultra Fast 15 min.

med fyra st. NiMH HR6 2500 mAh batterier. Laddar dina NiMH batterier (1-4/laddning) av typen HR03 eller HR6 på endast 15 min. En "smart" laddare som känner av kapaciteten på batterierna, vilket gör att du kan ladda olika batterier samtidigt. Negativ delta-V cut off funktion. Inbyggd timer. 12V kabel för laddning i t.ex. bilen. 110-240V. Storlek 115x95x35 mm

36-2472..... 449:-





**hähnel**

**Videokamerabatterier (ej original)** med lithium-ion-celler. Batterierna passar många olika videokameramodeller.

Nr	Passar	Ersätter originalbatteri	mAh	Pris
38-1185	Canon	BP-511	1500	349:-
38-2028	Canon	BP-2L14	1400	498:-
32-8530	Sony	NP-FM50	1250	498:-
32-8531	Sony	NP-F550	2000	498:-
38-2029	Sony	NP-FP50	680	298:-
32-8532	Panasonic	CGR-D08	1100	395:-
38-1692	panasonic	CGA-DU07	760	349:-
32-8533	JVC	BN-V408	1100	498:-
38-2030	JVC	BN-V707	700	395:-
38-2031	Samsung	SB-L110	1500	395:-



**Batteriladdare/urladdare** för videokamerabatterier 38-2041, 38-2042, 38-2043 och 38-2044. Drivs med batterieliminatör 230 V eller från bilens 12 V uttag. Lysdiodsindikering.

Nr	Passar bl.a.	mAh	Pris
38-2041	Hitachi	1800	299:-
38-2042	JVC, Sony	2100	299:-
38-2043	Canon	1800	299:-
38-2044	JVC, Panasonic	1900	299:-



**Batteriladdare** till laddningsbara Li-ion batterier för digitalkamera. Laddaren drivs med både 230V och 12V. Laddar batteriet på 2 timmar. Överladdningsskydd. Lev med ett batteri.

**Digitalkamerabatterier (ej original)** med lithium-ion-celler. Batterierna passar många olika kameramodeller.

Nr	V/mAh	Ersätter	Pris
38-1647	3,7/1050	Canon NB-1L	298:-
38-2026	7,4/720	Canon NB-2L	298:-
38-2027	3,7/790	Canon NB-3L	298:-
38-1648	3,7/700	Canon NB-4L	298:-
38-1649	7,4/720	Nikon EN-EL1	298:-
38-1650	3,7/1200	Olympus Li-10B/12B	298:-

Beställ via ordertelefon 0247-444 44, ordertax 0247-445 55 eller internet: [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)



Från **498:-**

**Växelriktare** för omvandling av likspänning till växelspänning 230V fyrkantväg. Lämplig för apparater som normalt drivs från nätet t.ex. TV, video, cirkulationspump och elverktyg. Överspannings-, lågspännings- och kortslutningsskydd. Tomgångsförbrukning 12V (ca): 150W/0,35A, 300W/0,5A, 600W/0,75A, 1000W/1,1A. 24V (ca): 300W/0,25A, 1000W/0,7A. Levereras med kabel för 12 eller 24V anslutning.

Nr	Inspänning	Belastning	Pris
32-8559	12V	150W	498:-
32-8560	12V	300W	795:-
32-8561	12V	600W	995:-
32-8562	12V	1000W	1295:-
32-8565	24V	300W	795:-
32-8567	24V	1000W	1295:-

**Växelriktare** för omvandling av likspänning 12V till växelspänning 230V sinusväg. Max belastning 300W. Överbelastningsskydd. Tomgångsförbrukning 20W. Storlek 225x242x80 mm.

**AC/AC-adapter** lämnar en fast ostabiliserad växelspanning. Lämplig för modem, telefon svarare m.m. som kräver växelspanning (AC). Lev med 1,5 m kabel och propp med diam. 5,5 mm, hal 2,1 mm. Storlek 65x51x42 mm.

Nr	Utsp.	Max. belast.	Pris
32-5479	9 Volt	1 Amp	98:-
32-5480	12 Volt	1 Amp	98:-

**Spänningsomvandlare** MASCOT 8662. För 24-12V DC. Spänning in 20-30V, ut 12-15V. Max 8A. Lämplig för mobiltelefon. m.m. Storlek 115x115x64 mm.

**Spänningsomvandlare** från 12V DC till 1,5V / 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V och 12V. 1,5 A. För drift av kassettdspelare, bärbara TV, datospel och andra batteridrivna apparater. 7 olika utbytbara kontakter med polvändning. Storlek 90x56x32 mm. Kabellängd 1,8 m.

32-1355 ..... 398:-  
32-7733 ..... 129:-



**Nättaggregat.** Stabiliserad utspänning inställbar från 3-15V. Volt och amperemeter. Polskruv med anslutning för bananstift eller ringkabelsko. Max belastning 3-5V/1,5A, 5-9V/2A, 9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Storlek 227x164x82 mm. Vikt 3 kg.



**Nättaggregat** Mascot 9320. Switchande som klarar hög uteffekt. Lämpligt för mobil radio- och telefonutrustning m.m. 1,8 m kabel. Storlek 130x87x46 mm.

Nr	Utspänning	Max. belastning	Pris
32-2275	13,2V	5A	595:-



**Nättaggregat.** Stabiliserad inställbar utspänning 3/5/6/9/12/13,8V. Max belastning 3-12V 2,5A, 13,8V 2,2A. Polskruv med anslutning för bananstift eller kabelsko. Levereras med 7 st utbytbara batteriproppar med polvändning, 1,25 meter kabel med ringkabelsko. Storlek 140x80x43 mm.

32-6318 ..... 298:-



**Nättaggregat** Stabiliserad utspänning 13,2V. Max effekt 60W. Cigarettdändaruttag för enkel anslutning av kylboxar, laddkablar för mobiltelefoner m.m. Storlek 119x60x33mm.

32-5282 ..... 295:-  
**Nättaggregat** Lika som 32-5282. Max effekt 110W. Storlek 168x60x34 mm.

36-1767 ..... 379:-

**N** = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.







**Tångamperemeter** för lik- och växelström. Automatisk inställning av mätområde. ACA 0-40/400A, ACV 0-400mV/4/40/400/600V, DCA 0-40/400A, DCV 0-400mV/4/40/400/600V. Resistansmätning upp till 40 Mohm. Summertonen under 40 ohm. Zero-, Range- och Hold-knapp. Levereras med testsladdar och 2 batterier typ LR03. Storlek 195x64x30 mm. 36-1203..... 995:-

**Tångamperemeter** för växelström 0-30/300/800A. Lik- och växelspanningsmätning 0-600V. Onoggrannhet: ACA(0-300A) +2%, ACA(300-800A) +2.5%, ACV +1.2%, DCV +1.0%. Resistansmätning 0-30 Kohm med summerton under 10 ohm. Hold-knapp för data- och maxvärden. Levereras med testsladdar och 3 batterier typ LR03. Storlek 208x80x35 mm. 36-1771..... 595:-



**Spänningsprovare** för lik- och växelspanning i fickformat. Mätområde 6-400V. 6-stegs lysindikator (6/ 12/ 50/ 120/ 230/ 400V). Polaritetstest och fasindikation. IP-65. Kabellängd 830 mm. Vikt 136 g. S-märkt. 32-5308..... 349:-



**Batteriprovare** för "vanliga" batterier. Lithium- och knappcells-batterier. 9 olika mätområden. Inbyggda belastningsmotstånd. Storlek 130x90x44 mm. 32-7512..... 69:-

**Batteriprovare** Visar batteriets kondition. Mäter 9V, 1,5V och knappcells-batterier. Mycket enkel att använda. Storlek 55x51x22 mm. 22-4211..... 49:-



**Spänningsdetektor**. Utan kontakt kontrolleras säkringar i centraler och om spänning finns i vägguttag. Kontrollera enkelt vilken lampa som är trasig i din julgransbelysning m.m. Summer och lysdiodindikering. Inbyggt LED lampa. Drivs med 2 st batterier LR03 (medföljer ej). Plasthölje med clips. 36-2285..... 79:-



**Spänningsdetektor**. Utan kontakt kontrolleras säkringar i El-centraler och om spänning finns i vägguttag, ledare, (ej skärmade ledare) julgransbelysningar m.m. Summer och lysdiodindikering. Inställbar känslighet. Drivs med 4 st batterier LR44 (medföljer). Plasthölje med clips. 32-8585..... 69:-



**Sedeldetektor** för butiker, restauranger m.m. Ett inbyggt UV-lysrör (4 W) upptäcker falska sedlar. Drivs med 230V. Storlek: 190x85x80 mm. 32-4919..... 149:-

**Reservlysrör** UV-ljus 4W, längd: 13,5 cm. 32-3694..... 59:-



**Fuktindikator** som mäter fuktigheten i trä, tegel, betong, cement, kalk etc. genom att trycka in 2 stift i materialet. Mätområde 6% - 25%. Batteri medföljer som räcker till ca 10 000 mätningar. Storlek: 75x40x16 mm. 36-1125..... 695:-

**Fuktmätare** för väggar, golv och andra ytor. Ljud- och lysdiodsindikering när mätaren känner en fuktig yta. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek 150x65x26 mm. 32-7713..... 129:-

**Fuktmätare** för mätning av fukt i olika träslag. Digital med display. Mäter fukthalter mellan 5-28%. 1% upplösning ± 2% feltolerans. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Levereras med förvaringsväska. Storlek: 150x70x30 mm. 36-1998..... 495:-



Ljusbmätare

32-7361

**Ljusbmätare**. Kontrollera t.ex. att din arbetsplats har ett bra ljus. Enkel att använda med 4 mätområden 0-200/200-2000/2000-20000/20000-50000 lux. Drivs med 1 st. 12V batteri typ V23GA (medföljer). Lev. med skydd för sensor och väska. Storlek: 188x64,5x24,5 mm. 32-7361..... 295:-

**Ljudnivåmätare** för mätning av ljudnivåer i bostäder, industrilokaler, kontor, på gator m.m. 3,5 siffrors stor display. Två mätområden 30-100 dB och 60-130 dB. Frekvensområde 31,5 Hz - 8 kHz. Lev. med 1 st. batteri typ 6F22 (9V) samt förvaringsbox. Storlek: 220x55x30 mm. 36-1604..... 695:-



Ljusbmätare

36-1604

36-2562..... 698:-

**Varvtalesräknare** för motorer, fläktar m.m. En reflex fästes t.ex. på en fläktvinge och varvtalesräknaren läser av varvtalet via laser utan mekanisk anslutning. Reflexband medföljer. Mätområde 3-100000 v/min. Upplösning 0,1 varv/min upp till 1000 varv/min, därefter 1 varv/min. Noggrannhet ±0,05% + 1 siffra. 5-siffrors LCD-display med 16 mm. höga siffror. Minne för max-, lägsta- och senaste värde. Drivs med fyra batterier typ LR6 (medföljer). Storlek: 160x72x37 mm. Levereras i förvaringsväska. 36-1161..... 545:-



98:-

**Regeldetektor** som känner av regler i golv, trä-, gips- och betongväggar. Visar med en ljustråle vart regeln börjar och slutar. Ljus och ljudindikering. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek: 148x64x31 mm. 32-6990..... 98:-



Mäter: metall/träreglar ca 40mm in i vägg spänning upp till 250 mm

**Metall/spänning/trädetektor** för lokalisering av regler, elledningar och metallföremål i väggar, golv och tak m.m. Digital display för noggrann visning. Ljudindikering. Visar med en ljustråle var det lokaliserade måtobjektet börjar och slutar. Drivs med ett alkaliskt 9V batteri (medföljer ej). Storlek: 175x78x34 mm. 32-6991..... 198:-



**Regeldetektor Zircon i500**. Ett proffsverktyg för detektering av trä- och metallreglar samt elledningar. Finns träreglar ner till 38 mm djup. Vissa metallföremål hittas ner till 76 mm. Indikerar AC-spänningar då sådana finns i närheten. Unik teknologi lokaliserar mittpunkten av reglarna och indikerar detta med en ljustråle. Drivs med ett 9V batteri typ 6LR61 (medföljer). Storlek: 160x80x32 mm. 36-2562..... 698:-





**24-421**  
**24-3191**  
**Alkoholprovare.** Glas cylinder för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 21 cm.  
 24-421..... 49:-  
**Laboratorietermometer.** Spritfylld. Diam. 6 mm.  
 Nr Mätområde Tol. Längd Pris  
 24-3191 -10° - +110°C 1°C 30 cm ..... 29:-



**34-631** **34-641**  
**Anläggningstermometer** för montering på rör. Graderad 0-120°C. Diam. 60 mm.  
 34-631..... 69:-

**Rökgastermometer** med 25 cm lång känselstav med R 3/8" gängfläns. Gradering 50-500°C.  
 34-641..... 99:-


**LCD-termometer** med flytande kristaller. En supertunn (0,3 mm) termometer med självhäftande baksida. Visar från 16° till 30°C med 2° intervall. Diam. 46 mm.  
 24-1824..... 25:-

**PH-mätare** för vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. För kalibrering medf. bufferpulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig till swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier m.m. Storl. 150x32x15 mm. Drivs med 4 batterier typ SR44 (medföljer).  
 34-3118..... 589:-  
**Bufferpulver** till 100 ml destillerat vatten. pH7 och pH4.  
 32-7286..... 125:-



**IR-Termometer.** Mäter temperaturen med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -50°C/-58°F till +280°C/536°F. Temperaturvisning på bakgrundsbelyst LCD-display. Uppmätt värde kan frysas. Distans/yta ca 8:1. T.ex. vid mätavstånd 80 cm har mätytan en diam. på 10 cm. En laserpunkt visar ungefärlig mittpunkt på mätytan. Noggrannhet ±2% eller ±2°C/4°F (vid +18°C/64°F till +28°C/82°F). Upplösning 1°C/1°F. Storlek 160x82x41,5 mm. Levereras med 1 st 9V batteri samt praktiskt läderfodral.  
 36-1200..... 795:-

**IR-Termometer.** Mäter temperaturen med IR-stråle. Ingen direktkontakt med mätobjektet behövs. Mätområde -33°C/-27°F till +220°C/428°F. Temperaturvisning på LCD-display. Distans/yta ca 1:1. Noggrannhet ±2,5%. Upplösning 0,2%. Drivs med 1 st LR03 och 2 st LR44 batterier (medföljer). Storlek 150x14 mm.  
 36-2286..... 249:-



**Termometer.** Digital med minne för min och max temp. Mätområde -50° till +300°C. Upplösning 0,1°C mellan -20°C till +200°C, i övrigt 1°C. Givare i rostfritt stål, längd 130 mm. Vattenskyddad. Lämplig för att mäta temperaturer i ventilationer, fotbad, mat osv. Drivs med 1 st SR44 batteri (medföljer).  
 36-1833..... 98:-  
**36-1916**

**Termometer,** elektronisk med digital visning. Överdelen är justerbar i 180°. Känselkropp i rostfritt stål. -50°C till +300°C. Upplösning 0,1°C mellan -20°C till +200°C, i övrigt 1°C. 125 mm lång känselspets. Levereras med batteri typ SR44.  
 36-1916..... 129:-



**Termometermodul** för infällning/inbyggnad. Temperaturområde -40°C till +100°C. Givare med 3 m kabel. Storlek: 74x37x23,5 mm. Monteringshål: 69,5x34 mm. Djup: 20 mm. Drivs med 1 st batteri typ R03 (medföljer ej). Svart  
 34-4111..... 198:-



**Termometer.** Digital med tydlig LCD-display. Mäter temperaturer från -200°C till 1370°C. Noggrannhet: -200°C till -50°C (± 1,5°C), -50°C till 1000°C (± 1°C), 1000°C - 1370 (± 2°C) Upplösning 0,1°C. Ingång för K-givare. Hold-/min- och max-funktion, omkopplingsbar mellan C och F, alarm och inbyggd timer. Storlek: 175x80x35 mm. Levereras med 1 st trådgivare som klarar 0°C till 250°C. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer).  
 36-1919..... 595:-

**Spetsgivare** till 36-1919. Klarar 1000°C. Längd givare 200 mm. K-givare.  
 36-1932..... 295:-



**Termometer.** Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala -30°C till +50°C. 34-4918 i plast, 32-1099 i metall.  
 Nr Längd Pris  
 34-4918 270 mm ... 35:-  
 32-1099 420 mm ... 99:-



**Fönstertermometer,** spritfylld, med rostfria beslag. Längd 200 mm. Graderad från -50° till +50°.  
 24-1290..... 35:-

**Fönstertermometer.** Kan spegelvändas för montering på valfri sida av fönstret. Gradering -50 till +50°C. Storlek: 158x40x14 mm.  
 36-1777..... 29:-

**Termometer** Gradering -50 till +50°C. Storlek: 320x50x15 mm.  
 36-1775..... 39:-



**Fönstertermometer** i plast. Självhäftande. ø 67 mm.  
 24-4372..... 35:-

**Fönstertermometer** med fäste. Rund modell med gradering -50 till +50°C. ø 67 mm.  
 36-1774..... 29:-

### Bad/bastutermometer



**Bastutermometer** i genuint trä. Skala från -10 till +120°C. Storlek: 200x40x8 mm.  
 36-1773..... 49:-

**Badtermometer** med flytkula. Skala från -10°C till +50°C. Längd 190 mm.  
 36-1613..... 29:-



**Termometer "Badkanan"** Flytande badanka att använda i badkaret tillsammans med ditt barn. Förmöjer och visar temperaturen i vattnet. Drivs med ett batteri typ SR44 (medföljer ej).  
 36-1778..... 98:-

### Inomhustermometer



**Termometer** i transparent plast. Skala från -10°C till +50°C. Längd 150 mm.  
 24-440..... 19:-

**Termometer** i vit plast. Skala från -5°C till +50°C. Längd 150 mm.  
 32-8780..... 19:-



**Termometer 3-pack** i vit plast. Skala från -20°C till +50°C. Längd 210 mm.  
 32-6531..... 29:-



**Minitermometer 3-pack.** Spritfylld glastermometer. Mätområde -20° till +50°C. Storlek: 10 x 70 mm.  
 36-2320..... 29:-

**Termometer** Grå skala mellan -10 till +50°C och blå ram. Storlek: 160x40x14 mm.  
 36-1776..... 29:-

## Termometrar



**49:-**  
**Inne: -10°C - +50°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**NY**

Termometer med klocka. Inne/ute-temperatur och klocka visas samtidigt i displayen. Minne för max/min. Alarmfunktion och timer. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej).  
 36-2408 ..... 49:-

Termometer. Visar inne- och utetemperatur. Minne för max- och mintemperatur. 2,5 m. kabel med utomhusgivare. Storlek: 115x52x15 mm. Drivs med ett batteri typ LR03. (medföljer ej)  
 36-1270 ..... 89:-



**2-pack**  
**32-1192** -50°C - +50°C  
 Termometer för inomhusbruk. Drivs med två batterier typ LR03 (medföljer ej). Storlek 52x36x14 mm. **2-pack**.  
 32-1192 ..... 149:-



**Inne: -10°C - +50°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**36-1268**

Termometer med front i stål. Visar inne- och utetemperatur. Minne för max- och mintemperatur. 2,5 m. kabel med utomhusgivare. Storlek: 135x75x19 mm. Drivs med ett batteri typ LR6. (medföljer ej)  
 36-1268 ..... 129:-

Termometer med stor display som visar inne- och utetemperatur. 22 mm. höga siffror. Minne för max- och mintemperatur. 2,5 m. kabel med utomhusgivare. Storlek: 134x86 mm. Drivs med ett batteri typ LR6. (medföljer ej)  
 32-8501 ..... 89:-



**Inne: -10°C - +50°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**32-8501**

## Trådlösa termometrar



**Inne: -9,9°C - +55°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**36-1793**

Termometer, trådlös med klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Mottagaren drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej) och givaren med två LR6 (medföljer ej). Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Storlek mottagare: 160x85x25 mm, givare: 123x45x20 mm. Lev. med en mottagare och en givare.  
 36-1793 ..... 129:-



**Inne: -9,9°C - +55°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**36-1794**

Termometer, trådlös med hygrometer och klocka. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren, vid fri sikt. Mottagaren drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej), givaren med två LR6. (medföljer ej) Storlek mottagare: 154x82x30 mm, givare: 123x45x20 mm. Lev. med en mottagare och en givare.  
 36-1794 ..... 198:-  
**Extra temperaturgivare.**  
 36-1797 Temperaturgivare passande 36-1793, 36-1794, 36-1795 och 36-2384 ..... 98:-

Termometer med stor display. Visar klocka, inne- och utetemperatur. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej). 3 m. kabel med utomhusgivare. Storlek: 120x80x20 mm.  
 36-2074 ..... 69:-

## Väderstationer



Väderstation med överföring av mätdata från olika givare till en inomhusmottagare. Inomhusdelen har en LCD-display (storlek 110x61 mm), som visar **inne- och utetemperatur**, (inne -9,9°C till +59,9°C. ute -29,9°C till +69,9°C), **vindhastighet**, valfritt i km/h eller m/sec (max 180km/h eller 50 m/s), **vindriktning**, **luftfuktighet**, **lufttryck**, **regnmängd** ( max 2499 mm), **klocka** och **datum**. Levereras med datakabel och programvara för Windows 98 eller senare. Drivs med totalt 5 st batterier typ LR6. (medföljer ej).  
 32-8709 ..... 1795:-



**36-2384**  
**NY** **Inne: -20°C - +55°C**  
**Ute: -30°C - +70°C**  
 Väderstation med temperaturvisning inne/ute, tid/datum, luftfuktighet, väderprognos, månfaser och lufttryck. Fyra kanaler möjliggör användning av fyra separata givare. Givaren kan placeras max. 40 meter från mottagaren vid fri sikt. Mottagaren drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer ej), givaren med två batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek mottagare: 195x180x30 mm, givare: 123x45x20 mm. Lev. med en mottagare och en givare.  
 36-2384 ..... 495:-



**Inne: -9,9°C - +55°C**  
**Ute: -50°C - +70°C**  
**36-1795**

**Extra temperaturgivare.**  
 36-1797 Temperaturgivare till 36-1793, 36-1794, 36-1795 och 36-2384 ..... 98:-

## Termometer med hygrometerfunktion



**36-1264**



**NY**

Termometer med hygrometer. Visar innetemperatur och luftfuktighet. Mätområde -10°C till + 50°C. Relativ luftfuktighet 25% till 98%. Minne för max- och minvärden. Storlek: 115x52x17 mm. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer ej).  
 36-1264 ..... 129:-

Termometer med hygrometer. Visar inne- och utetemperatur samt luftfuktighet. Mätområde -10°C till + 40°C. Relativ luftfuktighet 25% till 95%. Minne för max- och minvärden. Storlek: 120x64x19 mm. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej).  
 36-2536 ..... 149:-








**36-1260**

Regnmätare. Elektronisk, med självtömmande regnuppsamlare och 10 m. kabel. Minne för två separata mätningar ex. regnmängd per dygn och vecka samt automatisk mätning av senaste regnskur. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej).  
 36-1260 ..... 349:-



## UPPLADNINGSBARA



**Ficklampa** med laddningsbara Ni-MH batterier och vägg-hållare. Hållaren sätts direkt i 230 V uttaget och ficklampan laddas induktivt utan någon som helst kontakt då den ställs i hållaren. Vid ev. strömavbrott tänds lampen automatiskt så du lätt kan hitta den eller vägen ut. Mycket energisnål (upp till 4 timmars lystid) med sex ljusstarka lysdioder (30.000 mcd). Blinkfunktion. Storlek: 160x50 mm. **198:-**



**Ficklampa** med uppladdningsbara miljöriktiga Ni-MH batterier. Levereras med kryptonglödampa 2,4V/0,7A. Ljusöppning 46 mm. Laddas direkt i vägguttaget. Längd 175 mm. **32-2623**..... **98:-**

**Ficklampa** med 28 ljusstarka LED. Uppladdningsbar och drivs med tre uppladdningsbara batterier typ R03 (medföljer). Levereras med laddare och handlovsrem. **36-2366**..... **149:-**

**Strålkastare.** Laddningsbar med inställbart fokus. Halogenlampa 5,2V/0,85A. Lyser ca 2 timmar på en uppladdning. Lämplig som nödbelysning. Levereras med hållare för vägg samt laddare. Ljusöppning diam. 100 mm. Vit. **32-3061**..... **498:-**  
**22-3063** Reservlampa Halogen..... **39:-**

**Strålkastare** laddningsbar. Kraftfull halogenlampa med helkapslad blyackumulator 6V/4,5Ah. Även utrustad med blinkande röd diodlampa, väl lämpad att använda ute i mörker då man vistas på och kring vägar. Lev. med transformator för 230V, 12V cigarettpropp för bil samt bärrer. **36-1482**..... **179:-**

**Strålkastare.** Laddningsbar med fotplatta som gör att strålkastaren kan ställas i olika lägen. Halogenlampa G4 6V/10W. Laddtid 18 timmar. Lyser ca 2 timmar efter laddning. Ljusöppning 85 mm. Längd 190 mm. Levereras komplett med batteriladdare, axelrem och helkapslad blyackumulator 6V/4Ah. **32-6128**..... **249:-**  
**32-6041** Reservlampa 2-pack..... **25:-**



**Ficklampa** i aluminium. Magnetfäste. Kryptonglödampa 2,4V/0,7A. Drivs med två batterier typ LR20 (medföljer ej). Längd 185 mm. **32-6133**..... **19:-**

**Ficklampa** med gummiklätt hölje. Kryptonglödampa 2,4V/0,5A. Levereras med 2 st batterier LR6. Längd 160 mm. **36-1428**..... **19:-**

**Ficklampa** med gummiklätt hölje. Kryptonglödampa 2,4V/0,7A. Regnskyddad, slagtålig. Längd 220 mm. Drivs med två batterier typ LR20 (medföljer ej). **36-1361**..... **69:-**

**Ficklampa** i plast med gummiklätt handtag. Xenonlampa 2,2V/0,61A. Längd: 180 mm. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer ej). **36-1816**..... **49:-**

**Handstrålkastare** med gummiklätt hölje. Regnskyddad, slagtålig. Kryptonglödampa 4,8V/0,75A. Ljusöppning 85 mm. Drivs med 4 st batterier LR20 eller 1 st 4R25 (medföljer ej). Längd 190 mm. **32-6130**..... **89:-**



**Ficklampa** Maglite® med kraftigt räfflat aluminiumhölje. Vattenskyddad och korrosionssäker. Fokuserbar ljustråle. Levereras med reservlampa.

Nr	Batterityp	Längd	Pris
32-5628	2 st. R20 (medföljer ej)	255 mm	298:-
32-7310	3 st. R20 (medföljer ej)	310 mm	325:-
32-5629	2 st. R6 (medföljer)	145 mm	169:-
32-5630	1 st. R03 (medföljer)	80 mm	99:-

**Ficklampa** Mini Maglite® LED med kraftig 3W lysdiod. Räfflat aluminiumhölje och korrosionssäker. Fokuserbar ljustråle. Levereras med bälte och hölster samt två batterier typ LR6. Längd: 168 mm. **36-2379**..... **349:-**

**Läderhölster** till 32-5629. Passar bälten upp till 57 mm bredd. Snäppe för snabbkoppling runt bälte. **32-6422**..... **119:-**

**Reservlampa.** Lev. i 2-pack.

32-5633	Till stavlampa 32-5628	45:-
32-7365	Till stavlampa 32-7310	45:-
32-5634	Till stavlampa 32-5629	45:-
32-5635	Till stavlampa 32-5630	45:-

**Ficklampa** VARTA. Stöttålig med gummiklätt hölje. Lamphuset kan vridas upp till 90 grader. **36-1362** inkl. bältesclip, argonglödampa 2,6V/0,3A och två batterier typ LR6. Ljusöppning 30 mm, längd 110 mm..... **59:-**

**36-1363** inkl. upphängningsring, kryptonglödampa 2,4V/0,7A och två batterier typ LR20. Ljusöppning 45 mm, längd 220 mm..... **98:-**

**Ficklampa** VARTA med fyra lysdioder. Gummibeklädd och utrustad med karbinhake. Längd 155 mm. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer). **36-2371**..... **149:-**



**GERBER®** Gedigen kvalitetskänsla och stilrena produkter.

**Ficklampa** GERBER® LX3.0™ med kraftig 3W lysdiod. Drivs med tre batterier typ LR6 (medföljer). **36-2368**..... **449:-**

**Ficklampa** GERBER® TRITAC™ med stark 1W lysdiod. Drivs med två batterier typ LR6 (medföljer). **36-2369**..... **349:-**

**Pannlampa** GERBER® TRIODE™ med tre ljusstarka lysdioder. Drivs med ett batteri typ LR03 (medföljer). **36-2370**..... **198:-**



**Ficklampa** med lysdiod i gummiutförande och med justerbar lins för inställning av fokus. Blinkfunktion. Röd lins medföljer för rött ljus. Vattentålig. Drivs med fyra batterier typ LR6 (medföljer ej) Längd: 185 mm. Lev. med handlovsrem. **36-1822**..... **98:-**

**Ficklampa** med sex lysdioder och en kryptonglödampa. Omkopplare för 3/6 lysdioder eller glödampa. Aluminiumhölje. Ljusöppning 35 mm. Längd 135 mm. Drivs av tre batterier typ LR03 (medföljer ej). **36-1967**..... **149:-**

**Ficklampa** med kraftig 0,5W lysdiod. Mycket liten ficklampa i metall och med metallspänne för festsättning i bälte etc. Längd 100 mm. Drivs med ett batteri typ LR6 (medföljer ej). **36-2380**..... **149:-**

**Ficklampa** i metall och utrustad med kraftfull 1W lysdiod. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej). Längd: 135 mm. **36-2367**..... **198:-**

**Dynamo ficklampa** med laddningsbara Ni-Mh batterier som laddas genom att veva en integrerad vevarm. Fem mycket ljusstarka lysdioder ger bra och energisnål belysning. Lystid ca 30 minuter efter 1 min. vevning. Adapter för laddning av Sony-Ericsson mobiltelefoner medföljer. **Perfekt att ha med på semestern eller fjällvandringen, du erhåller både ljus och batterikraft till din mobiltelefon!** Storlek: 170x50x45 mm. **36-1699**..... **179:-**

**Dynamo ficklampa.** En liten, smidig och ljusstark lysdiodficklampa utan behov av batterier. Skaka 15-30 sekunder och lampans lyser ca 1-2 minuter. Perfekt att ha i bilen, båten eller källaren. **32-8978**..... **59:-**

**Pannlampa** med en 1W lysdiodlampa och tre ljusintensiva lysdioder. Vinklingsbart lamphus. Tre ljusinställningar inkl. blinkande varningsljus. Utrustad med batteripack med plats för fyra batterier typ LR6 (medföljer ej).  
**36-2344** ..... **129:-**



**Pannlampa.** Vattenskyddad och utrustad med en ljusintensiv 1W lysdiod. Tre effektlägen och ett blinkande läge. Lystid vid max. effekt ca 1 timme. Lysdiodindikering av batterinivå. Drivs med 3 st. batterier typ LR03 (medföljer).  
**36-1359** ..... **298:-**



**Pannlampa** med två vita lysdioder och en röd. Förstoringslinser med för en stark ljusbild. Justerbar ljusriktning i höjdlid. Drivs med tre batterier typ LR03 (medföljer ej).  
**36-1999** ..... **79:-**



**Pannlampa** med 5 st ljusstarka lysdioder. Två effektlägen. Drivs med 3 st. batterier typ LR03 (medföljer ej).  
**36-1358** ..... **79:-**



**Pannlampa** med 1W kryptonglödampa och 3 st. ljusstarka lysdioder. Omkopplare för en eller tre lysdioder eller enbart kryptonglödampan. Lystid, med 3 st. batterier typ LR03 (medföljer ej), för kryptonglödampan ca 2,5 timmar, lysdioder ca 80 timmar.  
**32-8768** ..... **179:-**



**Pannlampa.** Laddningsbar med omkopplare mellan 5W halogenlampa och en ljusintensiv lysdiod. Halogenlampans lystid ca 1,5 timme per laddning. Lysdioden har lång lystid, ca 100 timmar per laddning, men har en lägre ljusstyrka. Levereras komplett med batteripack (NIMH) 6V/1200 mAh och laddare. Passande reservlampa nr. 32-6042.  
**32-8771** ..... **249:-**

**Reservlampa** till 32-8771. 5W.  
**32-6042** 2-pack ..... **25:-**



# SILVA

**Pannlampa** Silva M4. Enkel pannlampa med vikt på endast 51 g. Utrustad med 3 st. ljusstarka lysdioder som kan ställas in med fyra olika ljusinställningar. Lystid upp till ca 150 timmar. Levereras med förvaringspåse. Drivs med 3 st. batterier typ LR03 batterier (medföljer).  
**36-1277** ..... **199:-**



**Pannlampa** Silva 478. En reflektor (diam. 90 mm) med två halogenlampor. Strömställare för 10W eller 20W. Levereras med batteripack på 4,5Ah och laddare. Brinntid 10W: 2 tim 40 min, 20W: 1 tim 20 min.  
**36-1276** ..... **1795:-**



**Pannlampa.** Robust lättviktslampa med kraftfull luxeon lysdiod. Fyra ljuslägen (brinntid Silva L1/L2): Energisparläge (24/28 tim.), stark (6/8 tim.), extra stark (2,15/3 tim.) och blinkande. Ljusslängd (Silva L1/L2) upp till 100/60 meter. Vattenavvisande. Silva L1/L2 drivs av 4 st. resp. 2 st. batterier typ LR6 (medföljer).  
**36-2345** ..... **995:-**



**36-2346** Silva L2 (1W Luxeon) Inkl. batteripack med plats för 4 st. LR14 för ökad brinntid. .... **499:-**



**Kepslampa** med fem ljusstarka vita lysdioder. Utmärkt för användning vid ex. fiske och andra friluftaktiviteter. Fästes på kepskärmen. Drivs med två batterier typ CR2032 (medföljer).  
**36-2352** ..... **59:-**



**Lysdiodlampa** med öronbygel. Kraftfull vit lysdiod och ställbar ljusriktning. Perfekt då man vill ha bägge händerna fria! Låg strömförbrukning. Drivs med 2 st. batterier typ CR2016 (medföljer).  
**36-2016** ..... **69:-**



**B. Glödlampa.** Halogenlampa med kragsockel. Storlek 30x10 mm.  
 Nr V/A Pris  
**22-3228** 2,8/0,85 ..... **39:-**

**C. Glödlampa** sockel E10.  
 Nr V/A 2 st  
**22-2077** 4/0,3 ..... **19:-**  
**22-2075** 6/0,05 ..... **19:-**  
**22-2086** 6/0,4 ..... **19:-**  
**22-2080** 6/0,8 ..... **19:-**

**H. Glödlampa.** Halogen. E10.  
 Nr V/A Pris  
**22-3071** 2,8/0,85 ..... **39:-**  
**22-3072** 4,0/0,85 ..... **39:-**  
**22-3063** 5,2/0,85 ..... **39:-**  
**22-1503** 6/0,4 ..... **39:-**

**I. Glödlampa** för ljusstakar. Sockel E5. 12V/1,2W. Storlek 5x17 mm. 6-pack.  
**32-5453** ..... **29:-**

KONST SMIDE



**Utomhusbelysning/Gnosjö-lyktan Vega** i aluminium. Storlek från vägg 45 cm. Skärmdiameter 30 cm. Lampa max. 60W. (medföljer ej) IP23. 25 års korrosionsgaranti.  
32-7131-1 Svart... 475:-



**Utomhusbelysning** i antik utförande. Stomme i rostfärgad plåt. Lampkupa i glas. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). IP23. 350 x 300 mm.  
36-1425 Svart... 198:-



32-1576..... 298:-

**Utomhusbelysning** IP23. Lampa E27 max. 60W (medföljer ej).  
36-1425 Svart... 198:-



**Utomhusbelysning Eyelid.** Vägglampa med nedåtriktad ljusbild. Lampa E27 max. 60W (medföljer ej). Storlek 290x150x150mm. IP23.  
Nr Färg Pris  
32-6506 Svart..... 198:-  
32-6507 Galvad..... 198:-



32-3400

36-2516

NY




**Utomhusbelysning** Dekorativ utbelysning för fasader och entréer. Tillverkad i massiv aluminium. Lampa E27 max 60W (medföljer ej).  
36-1818 Lykta, höjd 34 cm, vändbar IP33 Svart..... 98:-  
36-1819 Lykta, höjd 34 cm, vändbar IP33 Vit..... 98:-  
32-7135 Plafond, höjd 35 cm IP23 Svart..... 198:-  
32-7136 Plafond, höjd 35 cm IP23 Vit..... 198:-  
32-2410 Plafond, rund 26 cm IP23 Svart..... 198:-  
32-2409 Plafond, rund 26 cm IP23 Vit..... 198:-  
32-8491 Plafond, höjd 28,5 cm IP23 Svart..... 198:-  
32-8492 Plafond, höjd 28,5 cm IP23 Titan..... 198:-

98:-



32-9058



36-1846

**Stolplykta** Dekorativ trädgårdsbelysning. Galvaniserad. IP23. Höjd 1 m. Lampa E27 max 60W (medföljer ej).  
32-9058..... 398:-

**Stolplykta** av hög kvalitet i gjuten aluminium. Lykta med klart glas. Höjd 228 cm. Max 100W.  
32-3400 Svart..... 695:-  
36-2516 Svart 3 lyktor... 1295:-



32-8643

**Utomhusbelysning** Galvaniserad belysning med klart glas. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). IP23. Storlek 270x290x290mm.  
32-8643..... 249:-

**Vägglampa** i aluminium och lampkupa i frostat glas. Lampa E27 max 60W (medföljer ej). Ø 187mm. IP54.  
36-1845 Svart..... 98:-  
36-1846 Aluminium... 98:-



nordlux

**Väggsplottlight** i aluminium. 36-2514 har nedåtriktad ljusbild, 36-2515 har både uppåt- och nedåtriktad ljusbild. Lampor 35 W GU10 ingår. IP44.  
36-2514 Enkel (1x35W)... 149:-  
36-2515 Dubbel (2x35W)... 199:-



**Takarmatur** för infällnad. Vit. Lampa E27, max 60W (medföljer ej). Inbyggnadsmått: 200x200x122 mm. Yttermått: 240x240 mm.  
36-1486..... 249:-

STEINEL  
3 års garanti



**Utomhusbelysning Steinel L535**, med IR-detektor. Tänder då någon kommer in i avkänningsområdet. Räckvidd max 12 m. Avkänningsvinkel 180°. Vridbar sensor. Inställbar lystid (10 sek-15 min). Inbyggt skymningsrelä gör att lampan endast tänds efter skymning, justerbart 2-2000 Lux. Lampa max 100W E27. IP44. 230V. HxBxD: 307x215x228 mm. 3 års garanti.  
42-5075-1 Svart..... 298:-  
42-5075-2 Vit..... 298:-

**Skymningsrelä Steinel NM2000.** Tänder och släcker lampor automatiskt. Justerbar ljuskänslighet 2-10 lux. Max effekt: 230V/1000W (100W lysör). IP-54. Storlek: 99x74x37 mm. 3 års garanti.  
32-5421-1 Svart..... 198:-  
32-5421-2 Vit..... 198:-

**Skymningsrelä Steinel NM3000.** Som ovan men utrustad med timer. Släcker belysningen viss tid under natten (spar energi). Du ställer själv in hur länge lampan skall vara släckt. Tänder igen vid dom mörka morgontimmarna och släcker automatiskt vid gryning. 3 års garanti.  
32-1961-1 svart..... 298:-  
32-1961-2 vit..... 298:-



**Rörelsevakt Steinel IS-1** med justerbar känslighet. Inbyggt justerbart skymningsrelä 5-2000 lux. Justerbar lystid 8 sek. - 30 min. 10 meter och 120 graders upptäckningsförmåga. Max. belastning 230V/500W. IP54. 3 års garanti.  
36-2511 Svart..... 198:-  
36-2512 Vit..... 198:-



32-8595

**Utomhusbelysning** med inbyggd ljussensor. Tänder lampan automatiskt vid skymning och släcker vid gryning. Justerbar lystid 1-8 timmar (spar ström). Lampa max 60W E27 (endast glödljus). IP33. Höjd 345mm.  
32-8595 Svart..... 198:-  
32-8596 Vit..... 198:-



32-6419

**Utomhusbelysning** med IR-detektor (130 grader) och skymningsrelä. Tänder och släcker lampan automatiskt. Räckvidd 12 m. Justerbar lystid 10 sek - 4 min. Ställbar ljuskänslighet gör att lampan endast tänds efter skymning. 230V. Max 60W. IP33. Höjd 34 cm. Svart.  
32-6419..... 249:-

**Utomhusbelysning Konstsmide** med klar glaskupa för väggmontage. Lampa max. 60W E27 (medföljer ej). IP44. 230V. Svart. Storlek: Utan IR 290x215x200 mm. Med IR 310x215x200 mm.  
36-2557 Utan IR..... 149:-  
36-2558 Med IR (140° x 10 m. detektion) och timer 5 sek - 10 min..... 198:-



**Skymningsrelä.** Tänder och släcker automatiskt lampor vid skymning/gryning. Justerbar ljuskänslighet. Max effekt 1000W. IP44. Storlek: 118x69x40mm.  
32-6443..... 119:-

**Skymningsrelä.** Som ovan men även utrustad med justerbar timer. Tänder ljuset vid skymning och släcker belysningen efter 1-8 tim. beroende på vald inställning (spar energi).  
32-6444..... 149:-

**Rörelsevakt** för inom-/utomhusbruk med justerbar rörelsesensor. Lystid 5 sek - 12 min. Max bel. 230V/1300W (glödljus). IP44.  
36-1084 Vit..... 98:-  
36-1085 Svart..... 98:-

**Nattvakt "Allt i ett"** Skymningsrelä, timer och rörelsevakt i en enhet. Skymningsreläet tänder automatiskt lampan vid skymning och släcker vid gryning. Timern släcker lampan på förinställd tid ca 23.00, och tänder lampan ca 06.00 (om det är mörkt). Rörelsevakten tänder automatiskt lampan om någon passerar avkänningsområdet (10m/120 grader) efter 23.00. Förinställd lystid är 10 min. Max effekt 230V/1000W glödljus.  
32-2272..... 499:-



**Fasad-/husnummerbelysning Steinel LN-1** med en 11W lågenergilampa. Inbyggt skymningsrelä 1-200 lux. Tänder då skymningen kommer och släcker automatiskt vid gryning. Husnummer medföljer. Kan monteras både inom- och utomhus, på vägg eller tak. IP54. 3 års garanti. Storlek: 300x195x53 mm.  
36-2513..... 329:-



### Halogenbelysning 150W

Halogenbelysning med lampa, stativ och gummikabel med jordad stickpropp.

32-5189 150 Watt..... 89:-

Halogenbelysning 150W. Lämplig att monteras vid garageinfarter, uteplatser m.m. Kan med fördel kopplas till rörelsevak. Kåpa av aluminium. IP44. Storlek: 135x110x95 mm. Lev. med 150W lampa och bygel.

32-7151 Svart..... 49:-  
32-7130 Vit..... 49:-

Halogenbelysning som 32-7151 men med IR-detektor. Avkänningsområde max 12 m, 110 grader. Justerbar lystid 10 sek - 4 min. Skymningsrelä. 230V. IP44. Komplet med lampa. Storlek 180x150x135 mm.

32-5069 Svart..... 129:-  
32-1508 Vit..... 129:-

### Halogenbelysning 500W

Halogenbelysning med lampa, stativ och gummikabel med jordad stickpropp.

42-5066 500 Watt..... 99:-

Halogenbelysning 500W. Lämplig att monteras vid större garageinfarter och på industriområden. Kan med fördel kopplas ihop med rörelsevak. Kåpa av aluminium. 230V. IP44. Levereras med 500W lampa och bygel. Storlek: 180x150x120 mm.

32-7129..... 79:-

Halogenbelysning Lika som 32-7129 men med IR-detektor. Avkänningsområde max 12 m, 110 grader. Skymningsrelä. 230V, IP44. Komplet med lampa. Storl. 250x180x150 mm.

32-4447..... 198:-

Halogenbelysning 500W med stativ och 3 meter gummikabel och jordad stickpropp. Max. höjd 185 cm. Lev. med 500W lampa. IP44.

36-1290..... 198:-



Lysrörlampa med strömbrytare och utbytbar 230V/11W lysrör (22-1498). 5 meter kabel. IP54.

32-6400..... 179:-

Lysrörlampa med 230 V/8 W lysrör och 5 meter kabel.

32-2126..... 49:-

Arbetsbelysning, uppladdningsbar med 60 kraftiga lysdioder. Lång livslängd. Lev. med laddare för 230V och 12V.

36-2421..... 179:-

Sladdlampa Brennenstuhl i gummiutförande och skydd i metall. 5 meter kabel. Lampa max. 60W E27.

36-2415..... 89:-

Arbetsbelysning Brennenstuhl med fyra jordade uttag och vinklingbart stativ. 3 meter kabel och jordad stickpropp. Passar lampor med E27 sockel.

36-2416..... 198:-



Arbetsbelysning med kompaktylsrör. Denna typ av belysning har flera fördelar, den blir ej het och är mycket stöttålig. Den har upphängningsfunktion och kan ställas/läggas på golvet. IP-44.

36-2417 28W lysrör..... 229:-

36-2420 36W (4x9W) lysrör samt utrustad med två jordade uttag..... 299:-

### SOLCELL



Trädgårdsbelysning med solcell och utförande i rostfritt stål. Vita lysdioder, 2x1,2V, 600mAh uppladdningsbara batterier som laddas av solljuset. Lyser ca 8 tim. när batteriet är fulladdat. Tänder automatiskt efter skymning. Brytare för av/på. Höjd från mark 41 cm.

36-1866 2-pack..... 179:-

Trädgårdsbelysning med solcell och utförande i kraftig plast. Vita lysdioder, 2x1,2V, 600 mAh uppladdningsbara batterier som laddas av solljuset. Lyser ca 8 tim. när batteriet är fulladdat. Tänder automatiskt efter skymning. Brytare för av/på. Höjd från mark 47 cm.

36-1867..... 59:-

Transformator lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 230V, sekundär 12V. Vattentät med 2 m. nätsladd och honkontakt för utomhusbruk. IP46. Storlek 60VA: 75x75x60 mm, 150VA: 128x88x88 mm.

36-1403 Sekundär 12V/60VA..... 159:-

36-1406 Sekundär 12V/150VA, 3 honkontakter..... 198:-

Lågspänningskabel med hankontakt och lösa ändar. 5m. Passar bl.a. transformatorerna ovan.

36-1407..... 49:-

Fasad-/buskbelysning i metall. Vinklingsbar. Komplet set med tre armaturer, 3x12V 20W GU 5,3 halogenlampor, transformator och 10 m. anslutningskabel. Höjd från mark 150 mm. IP64 adapter.

36-1831..... 298:-



Trädgårdsbelysning i rostfritt stål. 35 cm hög och ø 15 cm. Monteras i buskar, längs grusgångar och liknande. Levereras med fyra armaturer, transformator och 10 m. kabel för sammankoppling. Lampa T15, 5W.

36-2069..... 395:-

Reservlampa T15 12V 3-pack..... 29:-

36-2002 10W..... 29:-

36-2003 5W..... 29:-

Reservlampa GU 5,3 12V

32-1593 20W..... 29:-



LED-set innehållande fyra IP66-klassade LED-spotlights, transformator och 5 meter kabel/spotlight. Skymningssensor. Monteras i golv, trappor, altangolv etc. för en dekorativ ljusättning. Ett set är utbyggbart till tio LED-spotlights. Monteras i 24 mm. hål och kräver ett djup av 26 mm. Anslutningsbox med 10 meter kabel.

36-2517 Helt set med fyra LED-spotlights och transformator..... 395:-

36-2518 1-pack LED-spotlight..... 98:-



Uppfartsbelysning med 35W halogenlampa ger din uppfart ett välkommande intryck och ger en snabb inramning. IP67-klassad för säker utomhusbruk. Tål att köras på med bil. Avsedd att monteras i 215 mm djupa hål. Diameter 105 mm. 230V. Levereras med GU10 halogenlampa.

36-2535..... 349:-



**Bänk/väggarmatur** för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st jordade uttag (petsäkra). Lev med 11 W kompaktljusrör (22-1498). Storlek 410x65x85 mm. 230V. IP20.  
36-1798..... 149:-




**Bänkarmatur** för kök, hobby-, syrum m.m. Med 2 st jordade uttag (petsäkra). Kan användas valfritt åt vänster eller höger. Levereras komplett med lysrör. IP20.  
42-314 1x18W 615x115x45..... 229:-  
32-3668 1x36W 1225x115x45..... 249:-



**Kök/badrumsarmatur** med barnsäkert jordat uttag och strömbrytare. Kan monteras på vägg eller i hörn då den har avfasad baksida. Lev. med lysrör 1x13W. 230V. IP41. Storlek 600x94x60 mm.  
32-3566..... 398:-



**Lysrörsarmatur.** En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan, underskåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Upp till 10 st armaturer kan seriekopplas (min 30 mm, max 0,5 m mellan armaturerna). Med strömbrytare. Levereras komplett med lysrör, anslutningsladd 1,8 m, seriesladd 0,5 m, skarvdon 30 mm samt fästdetaljer.  
32-8557 14W580x22x42 mm..... 198:-  
32-8558 21W880x22x42 mm..... 279:-



**Tak/väggglampa** Rund modell med skyddsgaller. Vit. Max 230V/75W. E27. IP-44. Diam. 210 mm. Höjd 100mm.  
32-8550..... 69:-

**Tak/väggglampa** med hårdat glas och skyddsgaller. För glödlampa E27 max 60W. IP-44. Gråvit termoplast. Storlek 170x90x110 mm.  
32-7132..... 29:-

**Lampglob** i plast. Standard gänga. Diameter 150 mm.  
32-4391..... 29:-

**Sockel** för lampglob. Plast. Max 60W. Vinklad för sned montering t.ex. på vägg. IP44.  
36-1410..... 49:-

**Sockel** som ovan men för rak montering. T.ex. i tak.  
36-1411..... 49:-



**Tak/väggarmatur** Lämpig inom industri och anläggning med kraftig nedsmutsning som djurstallar, tvätthallar m.m. Klar UV-beständig kåpa. 230V. IP65. D- och F-märkta. Lev. utan lysrör.  
36-1861 2x18W 660x155x110 mm..... 179:-  
36-1823 1x36W 1312x102x108 mm..... 229:-  
36-1824 2x36W 1312x172x108 mm..... 298:-



**Takarmatur** med fullfärgslysrör som gör att färgerna i rummet framträder på ett naturligt sätt. Avsett för kontor, kök, trapphus m.m. Stomme tillverkad av vit lackerad stålplåt. IP20.  
42-5079 2x18W 625x175x65..... 198:-  
42-5080 2x36W 1235x175x65..... 279:-



**Lysrörsarmatur.** En kompakt armatur som tar liten plats. Kan monteras på vägg, i bokhyllan, underskåp och på andra ställen där det finns ett begränsat utrymme. Upp till 10 st armaturer kan seriekopplas (min 30 mm, max 0,5 m mellan armaturerna). Med strömbrytare. Levereras komplett med lysrör, anslutningsladd 1,8 m, seriesladd 0,5 m, skarvdon 30 mm samt fästdetaljer.  
32-8557 14W580x22x42 mm..... 198:-  
32-8558 21W880x22x42 mm..... 279:-



**Glödlampor** för lysrörsarmaturer. Singel = enkelrör. Serie = 2 rör. 2-pack  
32-6439 4-22W serie..... 19:-  
32-6440 4-65W singel..... 19:-

**Glödlampor elektronisk** med flera fördelar. Ger mycket längre livslängd på lysrör och reaktorer. Minskar underhållskostnaderna med 50-70%. Behöver ej bytas ut. Stänger av blinkande lysrör och förhindrar då överhettning och brand i reaktorer. Möjliggör tändning i stark kyla (-45°C). Singel = enkelrör. Serie = 2 rör.  
32-57 4-65W singel..... 39:-  
32-58 4-22W serie..... 39:-



**Massive**  
**CUCINA** köksbelysning är en gedigen och stillren serie av belysning, eluttag och strömbrytare. Samtliga moduler är ihopbyggbara.

36-1933 1 spotlight 300x150x60 mm..... 379:-  
36-1934 2 spotlights 600x150x60 mm..... 595:-

**Strömbrytare och eluttag** Borstat stål. 230V.  
36-1936 Eluttag 2-vägs 150x150x60 mm ... 398:-  
36-1937 Strömbrytare 1-pol 150x150x60 mm ... 279:-

**Förlängningsstycke** för ovanstående moduler. Innehåller fördragen kabel. Borstat stål. Storlek: 300x150x60 mm.  
36-1935..... 249:-

**Förlängningskabel** till ovanstående moduler. Längd 2 m. 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Vit.  
36-1938..... 149:-



**Halogenbelysning** med 2 eller 3 st 20W halogenlampor. Strömbrytare på ena gaveln. 1,5 m kabel med stickkontakt. IP20. Lampa 20W G4.  
Nr Färg Watt Storlek mm Pris  
32-2650 Vit 2x20 540x67x23..... 198:-  
32-2651 Vit 3x20 810x67x23..... 269:-  
32-8555 Borstat stål 2x20 540x67x23..... 229:-  
32-8556 Borstat stål 3x20 810x67x23..... 298:-



**Monteringslåda** för halogenarmaturer. Skydda dina downlights mot isolering, damm m.m. Ger ett tillräckligt inbygggnadsdjup. Storlek 548x232x153mm.  
32-4832..... 69:-

**Monteringslåda** för halogenarmaturer. Levereras med silikonkyddslang och dubbelhäftande tejp. Storlek 306x200x180mm.  
36-1779..... 79:-



**MEGAMAN**  
Energy Saving Lamps

**Belysningsset** med energisparlampor 7W. Setet innehåller utöver lampor, två lamphållare, tre mellanstycken, en strömbrytare och 2 m anslutningskabel. Då alla moduler kan sammankopplas med medföljande adapter finns flera kombinationsmöjligheter. Sammanlagd längd är 545 mm, bredd 80 mm och tjocklek 24 mm. Vit plast. 230V. IP20.  
36-2425..... 495:-



**Transformator elektronisk** för 12V halogenbelysning. Formen av en mus gör den lätt att gömma i små utrymmen som ex. nedsänkta tak. Avsedd att användas tillsammans med dimmar som klarar antingen mekanisk eller elektronisk transformator.  
36-2423 20-70W..... 129:-  
36-2424 35-105W..... 149:-

**Transformator Elektronisk** för 12V halogenlampor. Rund modell som gör den extra lättmonterad. Borra hål, göm den bakom armaturen eller i kopplingsdosan. Lev. med korta sladdar (15 cm) utan kontakter.  
Nr Max/Min effekt Storlek mm Pris  
32-3421 70/20W 56x20..... 149:-  
32-3422 105/35W 70x20..... 198:-

**Transformator Elektronisk** för 12V halogenlampor. Skruvanslutning.  
Nr Max/Min effekt Storlek mm Pris  
36-1862 70/20W 110x48x33..... 98:-  
36-1863 105/35W 110x48x33..... 129:-  
36-1864 150/50W 151x41x30..... 179:-  
36-1865 210/50W 214x47x38..... 229:-

## Armaturer för infällt montage



**Halogenbelysning** för infällt montage. Levereras med lampa 230V 50W med sockel GU10. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Monteras i 65 mm hål. Diam. 80 mm. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avståndet till brännbar yta minst 500 mm. IP 23.

36-1751	3-pack vit	129:-
36-1752	3-pack borstat stål	129:-
36-1753	3-pack mässing	129:-




**Halogenbelysning** i metall för infällt montage. Levereras med 230V 50W lampor med sockel GU10. Transformator behövs ej. Vridbart lamphus. Diameter 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup: 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP44.

36-1744	3-pack vit	249:-
36-1745	3-pack borstad stål	249:-
36-1746	1-pack vit	98:-
36-1747	1-pack borstad stål	98:-
36-1748	1-pack mässing	98:-
36-1749	1-pack antik mässing	98:-

**Halogenbelysning** med vinklångsbart lamphus i metall för infällt montage. Diam. 82 mm. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. 3-pack lev. med elektronisk transformator, halogenlampor 12V/20W med sockel GU 5,3 och 1,5 m kabel med kopplingar. 1-pack enbart armatur med lampa och 1,5 m kabel. IP44.

36-1761	3-pack vit	249:-
36-1762	3-pack mässing	249:-
36-1763	3-pack borstad stål	249:-
36-1764	1-pack vit	79:-
36-1765	1-pack mässing	79:-
36-1766	1-pack borstad stål	79:-



**Halogenbelysning**, kvadratisk, i borstad stål för infällt montage. Mått 86x86 mm. 230V 50W med sockel GU 10. Monteras i 74 mm hål. Inbyggnadsdjup min. 150 mm. Avstånd till brännbar yta minst 500 mm. IP44. 3-pack.

36-1754		279:-
---------	--	-------

## Armaturer för utanpåliggande eller infällt montage

**Halogenbelysning** 12V/10W för infällt eller utanpåliggande montage. Monteras i 54 mm hål. Diam 66 mm. Levereras komplett med lampa (sockel G4), och 2 m kabel. IP44.

32-4528	Vit	89:-
32-4529	Krom	89:-
32-8478	Satin	89:-



**Halogenbelysning.** Downlightsats med 3 st armaturer diam.66 mm. Lampor 12V 10W med sockel G4. Elektronisk transformator och 2 m kabel med snabbkopplingar (AMP-kontakter). För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). Lämplig för montage i kök, badrum m.m. Utbyggbart upp till 6 armaturer. Passande extra armaturer: 32-4528, 32-4529, 32-8478. IP44.

32-8479	Vit	249:-
32-8480	Krom	249:-
32-8481	Satin	249:-

**Halogenbelysning** "Triangle" i borstad metall. för utanpåliggande montage. Levereras med tre spotlights i triangel-form, elektronisk transformator med ca 1,2 m. sladd och snabbkopplingar (AMP kontakter) samt 3x20W 12V lampor med G4 sockel. IP20.

36-1449		198:-
---------	--	-------



**Sjärnhimlspaket** innehållande ljussgivare 20W, elektronisk transformator och fiber med 80 ljuspunkter (53 st x 2 m, 27 st x 3 m.). Snedslipat avslut ger stjärnhimelseffekt. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 1 mm.

36-2046		1495:-
---------	--	--------

## Badrumsbelysning

**Badrumsbelysning.** För monterning i tak eller vägg. 230V, max 60W. E27, IP44. Storlek 328x110 mm.

32-1366		129:-
---------	--	-------



**Badrumsbelysning** i borstad stål. Vit frostad glaskupa. Diam. 300 mm. E27, max 60W. IP24.

36-1420		198:-
---------	--	-------

**Badrumsbelysning** för väggmontering i borstad stål. Vit frostad glaskupa. Höjd 300 mm, bredd 100 mm. E27, max 60W. IP44.

36-1419		198:-
---------	--	-------



**Badrumsspegel** med belysning och hylla. 4 x halogen-spotlights i krom (2 st ovan spegel, 2 st under hylla). Hylla i vit MDF. Levereras med 4 st x 10W G4 lampor, transformator och skruvar för upphängning. IP21. Storlek:750 x 600 mm.

36-1421		895:-
---------	--	-------



**LED-set** med tre kvadratiske LED-spotlights för infällnad i golv, klinkers, kakel och liknande. Transformator (18V) medföljer samt fem meter kabel till varje LED-spotlight. Storlek LED-spotlight: 70x70 mm. Monteras i 60 mm. hål. (endast 6 mm djup).

36-2531		795:-
36-2532	1-pack LED-spotlight inkl. kabel	198:-



**LED-set** innehållande tre tunna lysdioplattd (3x0,5W) med 19 vita lysdioder, transformator med sladdströmbrytare och stickpropp. Plattorna är avsedda för utanpåliggande montage på möbler, under köksbänkar och liknande. Två utbytbara ringar i vitt och silver medföljer.

36-2525		295:-
---------	--	-------

**LED-spotlight.** Extra LED-spotlight med 19 lysdioder på en tunn platta. Passande transformator 36-2524 eller 36-2525. Ringar i vitt och silver medföljer.

36-2526	Vit LED	129:-
36-2527	Blå LED	129:-

**Transformator** med fem utgångar (12V). Passar bl.a. 36-2526/27/28/29. Utrustad med sladdströmbrytare och stickpropp. 230V.

36-2524		129:-
---------	--	-------



**LED-stripe** med 15 lysdioder för dekorativ ljussättning ex. bakom TV-apparater, under hyllkanter etc. Fästes mot plant underlag med klisterremsa eller skruv (medföljer). Längd: 30 cm. Passande transformator 36-2524.

36-2528	Blå LED	129:-
36-2529	Vit LED	129:-



**LED-spotlight** 1W för infällnad i möbler, undertak m.m. Vit lysdiод and silverfärgad ring (ø 35 mm.). Spridningsvinkel 120°. Inklusive 20 cm kabel. Seriekopplas. Håltagning 25 mm. IP20. Passande strömgenerator 36-2055.

36-2047		189:-
---------	--	-------

**Konstantströmgenerator** avsedd att användas för 1W/3W/5W LED-ljuskällor. Uteffekt 350 mA. Spänning 48V. Kan driva upp till 10 LED-ljuskällor.

36-2055		169:-
---------	--	-------



**39:-**

**Spotlight med klämma.** Levereras med reflektorlampor 40W E14.

- 36-2402 Svart..... 39:-
- 36-2403 Vit..... 39:-
- 36-2404 Transparent..... 39:-



**nordlux**

**Vägglampor** i frostat glas och borstat stål. Utrustad med strömbrytare och dimmer. Sladd 2 m. 230V. G9 lampor max 40W.

- 36-1988 1 lampor... 149:-
- 36-2509 2 lampor... 298:-



**nordlux**

**Arbetslampor** med skruvfäste för bordsskiva. Vridbar i olika riktningar. Levereras med 11W 2-stavs kompaktlysrör.

- 32-8023-1 Svart..... 198:-
- 32-8023-2 Vit..... 198:-
- 32-8023-14 Silver..... 198:-

**Halogenbelysning/spotlight.** Exklusiv spotlightserie i satin/krom. Levereras med tak/väggfäste och 50W GU10 lampor. Vridbart lamphus.

- 36-2501 Väggspot. 1 lampor, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare..... 89:-
- 36-2502 Väggspot. 2 lampor, 2m kabel, stickpropp och strömbrytare. Längd 370 mm..... 169:-
- 36-2503 Takspot. 3 lampor, med lamppropp. Diam. 255 mm..... 198:-
- 36-2504 Takspot. 4 lampor, med lamppropp. Längd 920 mm..... 329:-
- 36-2505 Takspot. Spiral med 3 lampor, med lamppropp. Diam. 400mm..... 249:-
- 36-2506 Takspot. 4 lampor, med lamppropp. Höjd 400 mm..... 295:-



**NY**

**NY**

**Skivbordslampor.** Liten smidig lampor med stabil fot. Höjd 40 cm. Med lampor G9/25W. 230V. Svart med orange ring.

- 36-2507..... 129:-

**Bordslampor med touch funktion.** Fot i satin/nickel, kupa i frostat glas. Berör foten för att tända/släcka/dimmerfunktion (3 lägen). Höjd 36 cm (vinklinsbar). Lampor GU10 35W medföljer.

- 36-2564..... 198:-

**Massive**



**NY**

**Skivbordslampor** i tuff design. Liten och smidig. Max höjd 380 mm. Lampor E14, max 40W (medföljer ej). 230V. Levereras i osorterade färger, röd, vit, grafitgrå och blå.

- 36-2510 svart..... 89:-
- 36-2520 grå..... 89:-
- 36-1286..... 59:-



- 36-2504
- 36-2505
- 36-2506
- 36-2503
- 36-2502
- 36-2501

**NY**



36-2040

**Takarmatur** i frostat glas. ø 38 cm. Detalj i borstat stål. 3x40W E14 (medföljer ej).

- 36-2040..... 129:-
- 36-2041..... 129:-



**Skåpbelysning** för vitrinskåpet, barskåpet, bokhyllan m.m. 2,8 m kabel med stickpropp. E14 lamphållare med strömbrytare. Rör- eller kronljuslampor max 40 W, eller liten lågenergilampa. Längd 255 mm, bredd 54 mm.

- 32-2289..... 69:-



**Tavelbelysning** för rörlampor med E14 sockel, max 25W. 2,5 m sladd med sladdströmbrytare och stickpropp.

- 36-1946 Enkel 240 mm Antik..... 79:-
- 36-1947 Dubbel 440 mm Antik..... 99:-
- 36-1948 Enkel 240 mm Mässing..... 79:-
- 36-1949 Dubbel 440 mm Mässing..... 99:-



**Takarm Långe-Jan.** Ställbar teleskopisk takarm för div. lampor som behöver centreras över t.ex. kök- och vardagsrumsbordet. Monteras över befintligt dosuttag i tak. Justerbar, max 93 cm med max vikt 3,5 kg (70 cm=5 kg, 50 cm=7 kg) 1 m kabel m. jordat lamputtag.

- 32-7145..... 295:-

**Garderobsbelysning** som drivs med 4st batterier LR6 (medföljer ej). Glödlampa 6V/0,5A med E10 sockel. Lampor tänds och släcks genom att trycka på fronten. Diam 14 cm. Levereras i förpackning om 3 st.

- 32-2621..... 89:-

**3-pack**



**Takarmatur** med opal glaskupa. Lampa max 60W/E27 (medföljer ej). IP20. Storlek 310X140mm.

- 32-8614 Vit..... 89:-
- 32-1203 Borstad stål..... 89:-



**Takarmatur** med detaljer i borstat stål och vit frostat glaskupa. Diam. 300 mm. Lampa E27, max 60W (medföljer ej).

- 36-1422..... 89:-

**Nattbelysning** med 7 W päronlampor (E14). Tänds automatiskt vid skymning och släcks igen när det ljusnar eller när huvudbelysningen tänds. Passar både jordade och ojordade uttag. Lämplig som ledbelysning. 230 V. Storlek: 110x48x40 mm.

- 32-8202..... 69:-



**Reservlampor**

- 22-3261..... 19:-

**Ljusplugg.** En parlampa med låg strömförbrukning, ca. 0,3 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag och ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum och barnkammare. För 230 V.

- 32-751..... 29:-



**Blombelysning** Dekorativ belysning för Dina större krukväxter. 2 st halogenlampor 10W/12V stoppas ner i jorden och lyser sedan upp växten underifrån. Lev. med transformator och kabel (1,6 m) med strömbrytare. Svarta.

- 32-7091..... 98:-

**Blombelysning.** För montering över växter som behöver extra ljus. Levereras med 1,5 m sladd och E27/11W energisparlampor. Vit. 230V.

- 36-2508..... 198:-
- 36-2440 Energisparlampor för växter. E27. 11W..... 89:-



**NY**

COTTEX

198:- COTTEX

COTTEX



**Takarmatur** i borstat stål med tre kupor i frostat glas. Längd 73 cm. Max takavstånd 120 cm, kan justeras med hjälp av takhissen. Lampa 3 x E14 max 40W. 230V.  
36-2567 ..... N 398:-

**Taklampa Smide.** Svart. Sex armar med ljushållare. Lampskärm i frostat glas. Lampans diameter 51 cm. Max takavstånd 127 cm varav kedja 70 cm (kan kortas). Lampa E27 max 60W. 230V. (Ljus ingår ej)  
36-2052 ..... 198:-

**Taklampa Aluminium.** Stilren design i aluminium. Lämplig som matbordsbelysning eller likn. Skärmdiam. 45 cm. Max takavstånd 120 cm (kan justeras). E27, max. 75W. 230V.  
36-2546 ..... N 249:-

**Taklampa Facette.** Dekorativ belysning i PP plast. Diam. 33 cm. 160 cm kabel. Lampa E27 max 40W. 230V.  
36-2544 ..... N 198:-



**Uplight med läslampa.** Borstat stål. Höjd 178 cm. Ljuskälla uplight, E27 max 150W, dimmerfunktion. Ljuskälla läslampa, halogenlampa GU10 max 50W. Golvströmbrytare. 230V.  
36-2534 ..... N 498:-

**Uplight med läslampa** i borstat stål. Båda ljuskällorna har dimmerfunktion. Höjd 185 cm. Ljuskälla uplight 230V max 300W R7s. Ljuskälla läslampa 12V max 50W GY6,35.  
32-8682 ..... 498:-



**Takarmatur Woodstock.** Två kupor i frostat glas, 14 cm diam. Planka i massiv ek 85x10 cm. Tre värmeljusthållare i glas. Max takavstånd 145 cm (kan justeras). Lampa E14 max 40W. 230V.  
36-2530 ..... N 349:-



**Taklampa Siljan.** Matt svart smide. Tre glaskupor i alabaster glas, 16 cm diam. Längd 75 cm. Två ljushållare. Max takavstånd 95 cm (kan justeras). Lampa E14 max 40W. 230V. (Ljus ingår ej)  
36-2545 ..... N 249:-



**Bordslampa.** Fot i antik stål. Vit textil skärm, diam. 20 cm. Höjd (inkl. skärm) liten: 45 cm, stor: 55 cm. Lampa E14, max 40W. 230V.  
36-2051 Liten ..... 129:-  
36-2067 Stor ..... 149:-



**Bordslampa Argos.** Fot i borstat stål. Textilskärm i vit eller choklad. E14, max 60W. 230V. Storlek: 47x23x15 cm.  
36-2537 Vit ..... N 129:-  
36-2538 Choklad ..... N 129:-



**Bordslampa.** Fot i svart stål. Levereras med 3 st textil skärmar i osorterade färger. Lampa E14, max 40W. 230V. Storlek: 36x14 cm diam.  
36-1408 ..... 79:-



**Bordslampa Linnea 2-pack.** Fot i stål. Skärm i beige textil. Lampa E14, max 40W (medföljer ej). Höjd fot: 41 cm. Skärm: 16x16 cm.  
36-2500 ..... N 129:-

94

Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller internet: www.clasohlson.se

COTTEX

M  
MARK  
SLÅJD  
SWEDEN

**Skomakarilampa.** Skärm i vitt glas, diam. 18 cm. E14, max 40W. 1,2 m. kabel och stickpropp.  
36-2543 ..... N 79:-

**Fönsterlampa Tidan.** Oxidfärg med ellips formad skärm i frostat glas. 11,5x11x6,5 cm. E14, max 40W. 3,5 m. kabel med strömbrytare och stickpropp.  
36-2563 ..... N 99:-



**Ljuskedja Crystal** med 30 st vita LED försedda med färgade stjärnor. Avstånd mellan dioderna 14 cm. Total längd 9,5 m. varav 4,2 m. med dioder och 5,3 m. anslutningskabel. Levereras komplett med IP20 transformator.  
36-2060 ..... 129:-



**Ljusslinga** med 20 st röda/blå lampor och hjärtan/stjärnor av gummi. Lampavstånd 20 cm, längd 450 cm.  
36-1436 Hjärtan, röd ..... 69:-  
36-1437 Stjärnor, blå ..... 69:-



**Batteridrivet ljus.** Passar bra som gravljus då det har skymningsrelä, tänds vid skymning och släcks när det ljusnar. Diod för låg energi förbrukning. Drivs med 2 st LR14 batterier (medföljer ej). Storlek: 10,5x8,5 cm.  
36-2057 ..... 98:-



**Värmeljus.** Batteridrivet verkligstetroget ljus i frostat glas. Höjd: 130 mm, diam. 50 mm. Drivs med 2 st LR03 (medföljer ej).  
36-1409 ..... 49:-



**Batteridrivna värmeljus 3-pack.** Extra batterier medföljer (CR2032).  
36-2547 ..... N 29:-



**UV-lampa** för ditt hemmadiisco. Gör vita saker "självljussande". 15W. 230V  
32-6409 ..... 89:-



**Färgade päronlampor 2-pack** med E14 sockel. 15W.  
36-2061 Röd ..... 25:-  
36-2062 Blå ..... 25:-  
36-2063 Grön ..... 25:-



**Discokula** med belysning att hänga direkt i taket och som tillsammans med medföljande motor (drivs med ett batteri typ LR20, medföljer ej) roterar. Storlek 20 cm i diameter. Levereras med reflektorlampa (GU4, 12V/10W) och 4 oljefärgade linser.  
36-2364 ..... N 179:-

**Discolampa** som roterar och sprider ett flerfärgat mönster. Storlek 15 cm i diameter. Levereras med batterieliminatör och lampa (12V/5W, E10).  
36-2365 ..... N 129:-



**Partyslinga** med 10 st färgade E27 lampor. För utomhusbruk. Dekorativ i julgranen, på kräftsivan mm. Lampavstånd 50 cm, längd 750 cm.  
36-1434 ..... 198:-

**Ljusboll.** Dekorativ belysning med 100 lampor. Diam. 150 mm. Levereras i osorterade färger: silvergrå, blå, röd och lila.  
36-1435 ..... 129:-

**Motionlamp-vax.** Innehåller en vaxmassa som av värmen rör sig upp och ner och bildar olika formationer. Säljes i osorterade färger av vaxet: röd, blå, grön och lila.  
32-2567 ..... 179:-



**Rullande ljusskylt** för snygga presentationer och information. Programmeras enkelt via dator och seriekabel eller direkt via medföljande fjärrkontroll. Lägg till effekter, texthastighet m.m. Displayen har röd text. Lagra upp till 26 texter à 250 tecken. Fjärrkontrollen kan styra upp till 255 olika textskärmar. Går även att styra via nätverk/ e-mail. Fjärrkontrollen drivs med två batterier typ LR6 (medföljer) och displayen typ LR6 (medföljer). Levereras med fäste, seriekabel och mjukvara. Storlek 700x110x45 mm.  
36-2071 ..... 798:-



**Färgade reflektorlampor**  
Storlek 32-1340: 84x50 mm.  
32-3766: 105x63 mm.  
32-3359 Röd E27 ..... 19:-  
32-3360 Blå E27 ..... 19:-  
32-3361 Grön E27 ..... 19:-  
32-3362 Gul E27 ..... 19:-  
32-8604 Röd E14 ..... 19:-  
32-8605 Blå E14 ..... 19:-  
32-8606 Grön E14 ..... 19:-  
32-8607 Gul E14 ..... 19:-  
32-1340-3 Röd E14 25W. 29:-  
32-1340-4 Grön E14 25W. 29:-  
32-1340-5 Blå E14 25W. 29:-  
32-1340-6 Gul E14 25W. 29:-  
32-3766-3 Röd E27 40W. 29:-  
32-3766-4 Blå E27 40W. 29:-  
32-3766-5 Grön E27 40W. 29:-  
32-3766-9 Gul E27 40W. 29:-

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

95




















**Apparattosa** med rörlåsning. Används till både enkel- och dubbelgips (graderade). Med ingångar för 16 mm rör.  
 Nr Ingångar Ytterdiam. 1 st 10 st  
 32-4945 3 st 70 mm 32:- 280:-  
 32-4948 2 st Dubbeldosa. 52:- 470:-

**Kopplingsdosa** med rörlåsning. Används till både enkel- och dubbelgips (graderade). 80 mm diam. Fem st. 16 mm och två st. 20 mm ingångar för rör.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-4946 ..... 35:- 295:-

**Takdosa** med rörlåsning. Används till både enkel- och dubbelgips (graderade). Skruv/skruvhål för fästsättning på regel. 80 mm diam. Atta ingångar för 16 mm rör.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-4947 ..... 44:- 390:-

**Rotdosa** för eftermontage av installationsmaterial i väggar. Djup 65 mm.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-6182 ..... 44:- 390:-

**Apparattosa**. Försedd med spikbleck som gör att du enkelt slår in den i regeln med hammaren. Inget onödigt spikande. Sex st. utgångar med rörlåsning för 16 mm rör. Enkelgips.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-8424 för 45 mm regel (innerväggar) ..... 39:50 350:-  
 32-8425 för 60 mm regel (ytterväggar) ..... 39:50 350:-



**Anslutningsdon/stutsar** ELKO till kopplingsdosa.  
 36-1719 Sidmonterad ..... 19:-  
 36-1720 Rak 2x16/20 ..... 19:-  
**Mellanstycke** ELKO för 71 mm c/c-mått. 2-pack.  
 36-1721 ..... 16:-

**Passdelar** för att säkra ner/upp i din elcentral. 3-pack.  
 32-7798 10A ..... 20:-  
 32-7799 16A ..... 20:-  
 32-7800 20A ..... 20:-

**Passdelsnyckel** passande ovanstående passdelar.  
 32-7801 ..... 29:-

**Elpropp**. Tröga. DZ II (standard-modell). Upp till 500V. 5 st/förp.  
 Nr Amp. 1 st 5 st  
 22-1063-6 6 ..... 17:- 59:-  
 22-1063-10 10 ..... 17:- 59:-  
 22-1063-16 16 ..... 17:- 59:-  
 22-1063-20 20 ..... 17:- 59:-  
 22-1063-25 25 ..... 17:- 59:-

**Propphuvud**. Gänga DZ II. Med testhå. 1 st 10 st  
 22-5007 10A ..... 159:-  
 22-5008 16A ..... 159:-  
 22-1066 ..... 16:- 130:-



**Apparattosa** med ingångar för 16 mm rör  
 Nr Ytterdiam. Ingångar 1 st 10 st  
 32-3971 Enkelgips (grön) 70 mm 3 st ..... 16:- 148:-  
 32-3972 Dubbelgips (gul) 70 mm 3 st ..... 16:- 148:-

**Kopplingsdosa** med ingångar för 16 mm rör.  
 Nr Ytterdiam. Ingångar 1 st 10 st  
 32-3973 Enkelgips (grön) 80 mm 8 st ..... 26:- 230:-  
 32-3974 Dubbelgips (gul) 80 mm 8 st ..... 26:- 230:-

**Takdosa** med skruv/skruvhål för fästsättning på regel. För 16 mm rör.  
 Nr Ytterdiam. Ingångar 1 st 10 st  
 32-3975 Med putslock 80 mm 10 st ..... 36:- 320:-

**Påbyggnadsringar** för apparattosor. Bra hjälpmedel vid ombyggnationer där eldosor sitter på fel djup. Skruv medföljer.  
 Nr Höjd 1 st 10 st  
 22-3977 4 mm 2-pack ..... 36:- 310:-  
 22-3978 15 mm 1-pack ..... 26:- 220:-

**Doslock** ø100 mm för kopplingsdosa. Snäppfästsättning.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-2178 ..... 15:- 130:-  
 32-3980 Med ledningsuttag... 15:- 130:-

**Doslock** ø85 mm för apparattosa. Snäppfästsättning.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-2177 ..... 15:- 130:-  
 32-2179 Med ledningsuttag... 15:- 130:-

**Doslock** ø85 mm för apparattosa. Skruvfästning.  
 Nr 1 st 10 st  
 36-2499 ..... 15:- 130:-

**Magnethåltagningsystem** för eldosor vid skivmontering. Gör det enkelt att lokalisera eldosan bakom gipset och i samma moment även borra hål. För hårda och mjuka skivmaterial, max upp till 15 mm. Innehåller fyra dosinsatser och en sökare.  
 36-1726 ..... 599:-

**Kopplingsklämma** med skruvfästsättning. Max 3G2.5 mm². 10 st.  
 32-7795 ..... 20:-

**Kopplingsklämma** med snabbfäste för 5 st 1,5-2,5 mm² ledare. Lev i 10-pack.  
 32-1992 ..... 28:-

**Kopplingslist**. Bryts enkelt av med handen! 12 st på rad. 2-pack.  
 32-2059 4 mm² ..... 18:-  
 32-7422 6 mm² ..... 20:-  
 32-7423 10 mm² ..... 35:-

**Topplämma**. För koppling av ledare max. 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².  
 22-4891-10 10 st ..... 19:-  
 22-4891-100 100 st ..... 149:-



**Flexslang** 16 mm. Grå. Ej för ingjutning.  
 36-1907 25 meter ..... 69:-  
 36-2541 50 meter ..... 119:-



**Flexslang** 16 mm av hög kvalitet. Utrustad med dragtråd. Slagtålig polypropylen som är godkänd för ingjutning (750N).  
 36-2080 10 m ..... 49:-  
 36-2081 25 m ..... 99:-  
 36-2082 50 m ..... 189:-  
**Flexslang** 20 mm. Som ovanstående. 10 m.  
 36-2083 ..... 79:-



**Dragfjäder** av nylon. 10 m.  
 32-3982 ..... 49:-  
**Dragfjäder** av nylon. 20 m.  
 32-5466 ..... 98:-

**Böjbjädder** för 16 mm VP-rör.  
 32-1993 ..... 49:-  
 Nr Längd Pris  
 32-2593 25 m ..... 198:-  
 36-1691 50 m ..... 389:-

**Plastejp** av PVC. 0,1515 mm. 10 m. Plastspole. 2-pack.  
 Nr  
 36-1975 Svart ..... 15:-  
 36-1976 Vit ..... 15:-  
 36-1977 Röd ..... 15:-  
 36-1978 Blå ..... 15:-  
 36-1979 Grön/Gul ..... 15:-

**El-tejp** av PVC. 20 meter "allväderstejp" av hög kvalitet. Lägsta påändringstemp. -10°C.  
 Nr  
 22-232-1 Svart, bredd 20 mm ..... 12:- 99:- 790:-  
 22-232-2 Vit, bredd 20 mm ..... 12:- 99:- 790:-  
 22-300 Svart, bredd 50 mm ..... 28:- 250:- 220:-

**Aluminiumtejp** att användas till ex. isolering, reparation, skydd mm. För inom- och utomhusbruk. 50 mm x 5 m.  
 36-2007 ..... 36:-

**Skarvmuff** för 16 mm rör/flexslang. 6-pack.  
 32-2494 ..... 12:-  
 32-2495 med rörlåsning.. 19:-  
**Skarvmuff** för 20 mm rör/flexslang. 6-pack.  
 32-7689 ..... 16:-  
**Rörböjar** 16 mm. 3-pack.  
 32-1991 ..... 29:-  
**Rörböjar** 20 mm. 3-pack.  
 32-5659 ..... 35:-

**Skarvmuff/övergång** 20-16 mm. För anslutningar av 20 mm rör till 16 mm dosa. 3-pack.  
 36-1769 ..... 25:-



**VP-rör**. Installationsrör 16 mm. 2 meter.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-5562 ..... 9:- 70:-

**Klammer TC** för kabeldiameter 14-16 mm. Lämplig att använda till VP-rör. 100 st.  
 32-2389 ..... 98:-

**Rörmuff** för anslutning av VP-rör/flexslang i elcentraler och dylikt. 2-pack.  
 36-2311 16 mm ..... 25:-  
 36-2312 20 mm ..... 25:-

**Apparatskåpsnyckel** passar de flesta el-apparatskåp. Spår- och stjärnjejsel.  
 36-1635 ..... 175:-

**Kopplingsdosa** för kabel EKK/EKFK. 5-polig skruvplint med plats för 4x2,5 mm² kabel. 12 kabelingångar. IP-54. 80x80x35 mm.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-5350 ..... 25:- 220:-  
 32-7688 ..... 39:-

**Kopplingsdosa** för spis, tvättmaskin m.m. Endast 28 mm hög. Max: 5G2.5 mm². Två ingångar. IP44.  
 32-1963 ..... 25:- 220:-

**Kulodosa** med 5 mantelklämmor. Varje klämma tar max. 4x1,5 mm² eller 3x2,5 mm². IP20. 60x60x30 mm.  
 Nr 1 st 10 st  
 36-1718 ..... 45:-

**Kulodosa** ELJO. Profdsosa med 5-polig skruvplint med plats för 4x1,5 mm² kabel. 10 kabelingångar. IP-65. Storlek 85x85x38 mm.  
 Nr 1 st 10 st  
 32-6183 ..... 36:- 320:-

**Kopplingsdosa** med 5-polig skruvplint för 2,5 mm² kabel. 10 kabelingångar. IP56. Storlek: 85x85x40 mm. 2-pack.  
 36-2313 ..... 39:-





# ELJO



## Strömbrytare/Vägguttag ELJO SENSU i färgerna aluminium och vit. För infällnad.

<b>Strömbrytare</b>	
36-1781 Kron Alu.....	169:-
36-1782 Kron Vit.....	109:-
36-1783 Trapp Alu.....	149:-
36-1784 Trapp Vit.....	99:-
<b>Vägguttag Petsäkert.</b>	
36-1785 Ojordad Alu.....	129:-
36-1786 Ojordad Vit.....	99:-
36-1787 Jordad Alu.....	209:-
36-1788 Jordad Vit.....	149:-
<b>Täckram 2-facks</b>	
36-1789 Alu.....	59:-
36-1790 Vit.....	49:-
<b>Dimmer för glödljus (10-315W), elektroniska transformatorer och 230V halogenlampor (10-240W). För infällnad.</b>	
36-1791 Alu.....	549:-
36-1792 Vit.....	499:-

<b>Strömbrytare/Dimmer/Vägguttag Eljo Renova</b> en serie för Dig som värderar design lika högt som funktion. återknyter till klassiska 30- och 40-talet. Höjer helhetsintrycket i Ditt nyrenoverade hem. Nu kan Du byta ut de gamla/slitna strömbrytarna men ändå behålla den gamla stilen.	
<b>Dimmer för glödljus och elektroniska transformatorer</b>	
32-4606 315 W, svart.....	529:-
32-4607 315 W, vit.....	529:-
<b>Vägguttag 2-vägs</b>	
32-4608 ojordad, svart.....	169:-
32-4609 ojordad, vit.....	169:-
32-4610 jordad, svart.....	209:-
32-4611 jordad, vit.....	209:-
<b>Ram för utanpåliggande montering.</b>	
32-8701 Svart.....	79:-
32-8702 Vit.....	79:-
<b>Strömbrytare</b>	
32-4602 1-pol, trapp, svart..	149:-
32-4603 1-pol, trapp, vit.....	149:-
32-4604 kron, svart.....	169:-
32-4605 kron, vit.....	169:-
<b>Ram för utanpåliggande montering.</b>	
32-8703 Svart.....	59:-
32-8704 Vit.....	59:-
<b>Tapetskydd. Döljer tapetskador efter utbyte mot Renova.</b>	
32-8705 Svart.....	55:-
32-8706 Vit.....	55:-



## Strömbrytare/Vägguttag/Dimmer i silver. För infällnad.

<b>Vägguttag i jordat utförande. Petsäkert.</b>	
36-1804 1-vägs.....	49:-
36-1805 2-vägs.....	59:-
<b>Vägguttag i ojordat utförande. Petsäkert.</b>	
36-1806 2-vägs.....	49:-
<b>Strömbrytare</b>	
36-1801 1-pol med trappfunktion .....	49:-
36-1802 2-pol.....	49:-
36-1803 Kronströmbrytare .....	55:-
<b>Dimmer för glödljus och 230V halogen. 60-300W</b>	
36-1807.....	119:-
<b>Täckram 2-facks</b>	
36-1808.....	39:-



## Strömbrytare/Vägguttag Titanfärgade med svarta knappar. Snyggt i det lite modernare hemmet.

<b>Vägguttag jordat. Petsäkert.</b>	
32-6142 1-vägs.....	98:-
32-6143 2-vägs.....	129:-
<b>Dimmer för glödljus och 230V halogen. 60-300W.</b>	
32-6141.....	229:-
<b>Strömbrytare 1 polig trapp.</b>	
32-6139.....	129:-
<b>Kronströmbrytare</b>	
32-6140.....	139:-
<b>Täckram 2-facks</b>	
32-6144.....	69:-



## Fler dimmer se ELJO-, ELKO- och CoTech-serierna

<b>Dimmer "NORDIC" För infällt och utanpåliggande montage (passande ram 32-8683, medföljer ej). Olika modeller finns. GL=glödljus, MT= mekanisk transformator, ET= elektronisk transformator. 32-8670/32-8672 är utrustade med trappfunktion. Arktisvit. 230V.</b>	
32-8670 För GL och MT. Vippbrytare (behåller inställt ljus) 40-400W.....	149:-
32-8672 För GL och ET. Vippbrytare (behåller inställt ljus) 20-275W.....	298:-
32-8671 För GL och MT. Touch-kontroll. 40-400W..	219:-
32-8683 Ram för ovanstående dimmrar. För utanpåliggande montage.....	49:-

<b>Smarta vägguttag ELJO</b>	
<b>Vägguttag ELJO 4-vägs för europakontakter. Uttagen mynnar ut på sidan av uttaget vilket innebär att det bygger minimalt (22 mm). Möbler kan placeras direkt mot uttaget.</b>	<b>Vägguttag ELJO kombi-uttag 1-vägs samt två europakontakter för infällnad. Jordat. Petsäkert.</b>
36-1780.....	169:-
36-1184.....	169:-

<b>Rörelsevak för infällnad. Tänder och släcker dina lampor automatiskt då någon kommer in i avkänningsområdet. Max 8m/120 grader. Omkopplingsbar dygns/mörkerdrift. Justerbar lystid från 5-15 sek till 3-5 min. Med brytare på/av/IR-funktion. 230V. Avsedd för glödljus 20-500W.</b>	
32-6442.....	198:-



<b>Strömbrytare 2-polig för utanpåliggande montage. Lämplig för infravärmare m.m. IP44.</b>	
32-7687.....	189:-

<b>Tidströmställare 2-polig för utanpåliggande montage. 0-120 min. IP44. 16A/3680W.</b>	
32-8692.....	699:-

<b>Säkerhetsbrytare. 3-polig, 16A/690V, IP 65. Kapsling av slagfast isolerande material. Läsbart sidohandtag och 2 st. uttrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. Kabelförskruvning 36-1072 passar.</b>	
36-2309.....	199:-
<b>Strömbrytare. 3-pol, 16A/690V, IP65. Kapsling av slagfast isolerande material. Läsbart sidohandtag och 2 st. uttrytbara hål 25 mm, för ledningsinföring, både uppåt och nedåt. Kabelförskruvning 36-1072 passar.</b>	
32-1118.....	199:-



## Vägguttag och strömställare. Kapslat sköjtätt utförande, IP 44. Försedda med två stryppnipplar för kabelgenomföring. Vit. Grå.

36-2261 Uttag enkelt.....	39:-
36-2262 Uttag dubbelt.....	59:-
36-2263 Strömbrytare enkel (1-pol. trapp).....	39:-
36-2264 Kronströmbrytare .....	59:-
36-2265 Strömbrytare enkel (2-polig).....	49:-
36-2266 Strömbrytare (1-polig) och uttag.....	69:-

<b>Vägguttag och strömställare. Kapslat sköjtätt utförande, IP 44. Försedda med två stryppnipplar för kabelgenomföring. Vit.</b>	
36-2267 Uttag enkelt.....	39:-
36-2268 Uttag dubbelt.....	59:-
36-2269 Strömbrytare enkel (1-pol. trapp).....	39:-
36-2270 Strömbrytare enkel (2-polig).....	49:-



## Vägguttag Elko i sköjtätt utförande. Försedda med stryppnipplar för kabelgenomföring. IP44.

36-1062 Uttag enkelt.....	99:-
36-1063 Uttag dubbelt.....	169:-

## Strömbrytare Elko i kapslat utförande. IP55.

36-1064 2-polig.....	169:-
----------------------	-------



## Stickpropp för spis. Sidoinföring. 400V/16A. Passar nedanstående uttag. Vit.

32-4935.....	69:-
<b>Vägguttag för spis. Infällt montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.</b>	
32-4936.....	79:-
<b>Vägguttag för spis. Utanpåliggande montage. 3-pol med nolla och jord. 400V/16A. Vit.</b>	
32-4937.....	79:-

<b>Stickpropp för spis. 230V/25A. Passar uttag 36-2308. Vit.</b>	
36-2307.....	149:-
<b>Vägguttag för spis. Utanpåliggande montage. 2-pol och jord. 230V/25A. Vit.</b>	
36-2308.....	269:-





Sladd med 2 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Monterad sladdströmbrytare och ingjuten Eurokontakt.  
 32-4342-1 Svart..... 22:-  
 32-4342-2 Vit..... 22:-  
 Sladd med 3 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Ingjuten Eurokontakt.  
 32-4343-1 Svart..... 22:-  
 32-4343-2 Vit..... 22:-



Sladd med 2,5 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Monterad sladdströmbrytare och ingjuten Eurokontakt.  
 36-1905 Transparent.. 39:-

Sladd med 4 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Ingjuten Eurokontakt.  
 36-1906 Transparent.. 39:-



Apparatsladd i jordat utförande. För datorer, instrument m.m.  
 32-5432 1,8 m..... 39:-

Apparatsladd i jordat utförande. För laptop, monitorer m.m.  
 32-4400 2 m..... 39:-




Apparatsladd, passar de flesta apparater med lös nät-ladd såsom DVD-spelare, video etc.  
 22-457 1,8 m..... 29:-

Sladd med gummikabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>) och jordad stickpropp.  
 32-7071 2 m..... 35:-

**Förgreningskontakter** från jordade uttag till eurokontakter. Petsäkra.  
 32-1010 med 1,5 m kabel (H05VVH2-F 2x1 mm<sup>2</sup>) och stickpropp.  
 36-1926 2 st uttag, 2-pack..... 15:-  
 36-1066 3 st uttag (ej petskydd)..... 12:-  
 32-7965 4 st uttag..... 19:-  
 32-1010 6 st uttag..... 49:-

Sladd med 2 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Monterad sladdströmbrytare och ingjuten Eurokontakt.  
 32-4342-1 Svart..... 22:-  
 32-4342-2 Vit..... 22:-  
 Sladd med 3 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Ingjuten Eurokontakt.  
 32-4343-1 Svart..... 22:-  
 32-4343-2 Vit..... 22:-



Anslutningsladd i PVC med jordad stickpropp. 3G1,5 mm<sup>2</sup>.  
 32-1113 2 m..... 29:-  
 32-1114 3 m..... 39:-



**Strykjärnssladd** RVG med jordad stickpropp och 2,5 m kabel (3G0,75 mm<sup>2</sup>).  
 32-7807..... 59:-

Sladd med gummikabel (2x1,5 mm<sup>2</sup>) och stickpropp för jordade/ojordade uttag. Låmplig för diverse elhandverktyg. OBS: För endast användas till apparater som har just denna kontakttyp!  
 32-7808 3 m..... 42:-

Sladd med gummikabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>) och jordad stickpropp.  
 32-7071 2 m..... 35:-



Sladd med 2 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Monterad sladdströmbrytare och ingjuten Eurokontakt.  
 32-4342-1 Svart..... 22:-  
 32-4342-2 Vit..... 22:-  
 Sladd med 3 m. plastkabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Ingjuten Eurokontakt.  
 32-4343-1 Svart..... 22:-  
 32-4343-2 Vit..... 22:-



Skarvsladd 25 m. RKK 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Jordat utförande. För inomhusbruk eller utomhusbruk vid torr väderlek och under uppsikt. IP20.  
 32-2302..... 179:-

Skarvsladd REV 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Låmplig för häcksax, grästrimmer, utebelysning m.m. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
 32-2300 10 meter..... 149:-  
 32-2301 20 meter..... 239:-



Skarvsladd i jordat utförande med kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Petsäker.  
 32-1908 3 m..... 29:-  
 32-1909 5 m..... 49:-  
 32-1709 10 m..... 89:-

Skarvsladd i jordat utförande med kabel (2x1,5 mm<sup>2</sup>). Petsäker.  
 22-1910 3 m..... 35:-  
 22-1911 5 m..... 49:-



Skarvsladd med gummiisoler. REVE 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Skarvuttag med självstängande lock. Helgjutet sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
 32-1996 10 m..... 139:-  
 32-1997 25 m..... 269:-

Skarvsladd H07BQ-F (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Jordat utförande med skyddslock. En extra mjuk, smidig (till -35°) och slitstark kabel. Godkänd för utomhusbruk. Oljebeständig. IP44. Lev. med hållare.  
 32-8676 10 m..... 179:-  
 32-8677 25 m..... 299:-



Kabelhållare. Håller ordning på upplindade kablar. Försett med bärhantag och hål för upphängning på vägg.  
 36-1415..... 15:-

**Förgreningskontakt**. 2-vägs med lock i sköljtätt utförande. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
 32-4005..... 79:-

**Förgreningskontakt**. 3-vägs. Sköljtätt utförande med skyddslock. Försett med upphängningsögla och skruvanslutning. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
 32-4502..... 98:-

Skarvsladd med Eurokontakt och kabel (2x1mm<sup>2</sup>). Petsäker.  
 36-1059 2 m..... 25:-  
 36-1060 4 m..... 35:-



**Grenuttag**. Jordade och petsäkra med kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>).  
 32-7215 3-vägs med 1,4 m kabel..... 19:-  
 32-2470 3-vägs med 3 m kabel..... 35:-  
 32-2471 3-vägs med 5 m kabel..... 49:-  
 32-7216 6-vägs med 1,4 m kabel..... 29:-  
 32-7217 5-vägs med brytare och 1,4 m kabel..... 39:-

**Grenuttag**. Ojordade och petsäkra med kabel (2x1,5 mm<sup>2</sup>).  
 32-7218 3-vägs med 1,4 m kabel..... 29:-  
 36-1921 5-vägs med brytare och 1,4 m kabel..... 39:-

**Grenuttag** utan kabel. Petsäker.  
 32-7225 Jordat. 3-vägs..... 29:-  
 32-4938 Ojordat. 4-vägs..... 39:-

**Grenuttag** med nio uttag (tre jordade och sex eurouttag) och brytare. 1,4 m kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>).  
 32-3336..... 49:-

**Förgreningskontakt** 2-vägs. Petsäker.  
 22-1834 Ojordad..... 29:-  
 32-7228 Jordad..... 29:-

**Grenuttag** 1,4 m. 4-vägsuttag för Eurokontakter med kabel (2x1,0 mm<sup>2</sup>). Mycket platt vilket gör den lättplacerad och dold. Vit. Petsäker.  
 36-2310..... 59:-

**Grenuttag**. Jordade och petsäkra med 1,4 m kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Svart.  
 32-7223 3-vägs..... 29:-  
 32-7224 5-vägs med brytare..... 49:-

**Grenuttag**. Jordade och petsäkra. 3-vägs med 1,4 m kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). 2-pack  
 32-2287..... 35:-

**Väggfäste** för montering av grenuttagen på vägg. Passar följande: 32-7215, 2470, 2471, 7216, 7217, 7218, 7223, 7224 och 7225.  
 32-5428-2..... 19:-

**Grenuttagsset** innehållande ett 5-vägsuttag med brytare, ett 3-vägsuttag och en förgreningskontakt för eurokontakt. Petsäkra. Allt för anslutning i jordat uttag.  
 32-8621..... 59:-

**Elmix** för hemmet. Innehåller två 5-vägs grenuttag med brytare, en skarvsladd 3 m. och en förgreningskontakt. Allt för anslutning i jordat uttag.  
 36-1920..... 98:-



**Grenuttag** 3 m. Jordat 10-vägsuttag med belyst strömbrytare med kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Vridna uttag. Fäste för montering på vägg. Petsäker.  
 32-7932-1 Svart..... 199:-  
 32-7932-2 Vit..... 199:-

**Grenuttag** 3 m. Jordade 3 x 2-vägsuttag med tre separat belysta strömbrytare och kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Vridna uttag. Fäste för montering på vägg. Petsäker. Svart.  
 36-1041..... 199:-

**Grenuttag** 2 m. 4-vägs jordade/vridna uttag och belyst strömbrytare och kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Fäste för montering på vägg. Osorterade färger: röd och blå. Petsäker.  
 36-1039..... 89:-

**Grenuttag** 1,5 m. Jordat 3-vägsuttag med kabel (3G1,5 mm<sup>2</sup>). Osorterade färger: svart, blå, bordeaux och silver grå. Petsäker.  
 36-1040..... 22:-

**Grenuttag** i aluminium och svart plast. Belyst strömbrytare. 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Vridna uttag. Fäste för mont. på vägg. Jordad.  
 36-1922 4-vägs 1,8 m kabel..... 129:-  
 36-2339 6-vägs 3 m kabel..... 169:-  
 36-1923 10-vägs 3 m kabel..... 249:-

S  
36  
36  
36  
36  
V  
36  
36  
36  
36  
T  
36  
36  
D  
el  
2  
in  
36  
36  
S  
V  
36  
36  
V  
36  
S  
S  
36  
36  
D  
T  
36



**169:-**

**Kabelvinda 10 m.** Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. IP20.  
32-8654 ..... 169:-

**Kabelvinda 25 m.** Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. IP20.  
32-8673 ..... 298:-

**Kabelvinda 25 m.** Fyra jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd. Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
32-3295 ..... 369:-

**Kabelvinda 20 m.** Fyra jordade uttag med lock. Gummikabel H07 RN 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
36-1955 ..... 298:-



**Kabelvinda 20 m.** Försedd med 5 m. kabel monterad direkt på vindan så att man slipper onödiga skarvsladdar. Koppla in kabelvindan, dra ut den till önskad plats och anslut produkten direkt utan behov av skarvsladd. IP20.  
36-2298 ..... 249:-



**Kabelvinda 25m.** med galvaniserad trumma som tål tuffa tag. Olje- och köldbästandig (-35°C) gummikabel XYMM 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Tre jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
36-2340 ..... 498:-



**Kabelvinda 50 m.** ANTI-TWIST funktion som gör att du inte traslar dina anslutna kablar när du vevar in/ut kabeln. Gummikabel H05RRR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Fyra jordade uttag med lock. Överbelastningsskydd med lampa. 230V. 1000/3600W. IP20.  
32-3458 ..... 699:-



**Kabelvinda med fyra jordade uttag och överbelastningsskydd.** Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. 1400/2300W. IP20.  
32-8083 5 m ..... 129:-  
36-1956 10 m ..... 159:-  
36-2342 15 m ..... 198:-



**Grenuttag 2 m.** 5-vägs uttag med brytare. Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Sköljtätt utförande med självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. IP-44.  
36-2341 ..... 89:-



**Grenuttag 1,4 m.** med belyst ON/OFF knapp. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Silver.  
36-2299 6-vägs ..... 69:-  
36-2300 4-vägs ..... 49:-



**Grenuttag 1,5 m.** Fyra jordade uttag på undersidan gör att anslutningskablar inte syns. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Silver.  
36-2301 ..... 79:-

**Kabelvinda 10 m.** Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. IP20. Silver.  
36-2303 ..... 169:-

**Kabelvinda 2 m.** Fyra jordade uttag. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. IP20. Silver.  
36-2302 ..... 69:-

**Kabelrulle 3 m.** Fyra jordade uttag med överbelastningsskydd. IP20.  
32-6065 ..... 79:-

120 P.g.a varierande metallpriser kan produkter innehållande bl.a. koppar komma prisjusteras under vårt katalogår.



**230V-kontakter CEE-don.** 2-poliga + jord. 230V/16A. IP-44  
Nr Utförande Pris  
32-5408 Stickpropp ..... 29:-  
32-5409 Skarvuttag ..... 42:-  
32-5410 Väggtutt ..... 65:-  
32-3395 Väggtutt ..... 65:-

**Skarvkabel** med 230V CEE-don (hane/hona). Kabel H07RN-F 3x2,5 mm<sup>2</sup>. För anslutning till 230V på campingplatser och båthamnar. IP44.  
Nr Längd Pris  
32-8801 7,5 meter ..... 249:-  
32-8802 25 meter ..... 398:-



**Vinkeluttag** med 230V CEE-don (hona) med klafflock och jordad stickpropp (hane). 1,5 m. kabel (H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>). Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
36-2297 ..... 149:-

**Övergångsadapter** från 230V CEE-don till 230V jordad kontakt. Max 16A. IP44  
32-7859 ..... 149:-

**Övergångsadapter** från 230V jordad stickpropp till 230V CEE-don. Max 16A. IP40.  
32-1111 ..... 149:-



**3-fas kontakt**er för NORGE. 4-polig. 230V/16A.  
Nr Pris  
32-1081 Stickpropp ..... 49:-  
32-1082 Skarvuttag ..... 69:-  
32-1083 Väggtutt ..... 75:-



**Elcentral.** Bärbar central med 1st 400V/16A intag, 2 st. 400V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 2 st. 16A automatsäkringar. Bärhandtag. Storlek: 250x240x110 mm. Levereras utan stativ. IP43.  
32-7850 ..... 998:-

**Elcentral.** Bärbar med 1 st. 230V/32A intag, 1 st. 230V/32A uttag, 1 st. 230V/16A uttag och 4 st. 230V/16A uttag. Utrustad med jordfelsbrytare och 3 st. 16A automatsäkringar (2 st. 2-poliga och 1 st 3-polig). Bärhandtag. Levereras utan stativ. Storlek 300x250x100mm. För Norge.  
32-3398 ..... 1395:-



**3-fas kontakt**er 5-polig Europastandard. 400 V/16 A. IP44.  
32-1396 Stickpropp ..... 29:-  
32-1395 Väggtutt (tätningshylsa 22,5 mm) ..... 54:-  
32-1397 Skarvuttag ..... 39:-  
32-7858 Väggtutt ..... 59:-

**Väggtutt** 3-fas 400V/16A. 5-polig Europastandard med ett st 230V/16A uttag. IP44.  
32-1110 (tätningshylsa 22,5 mm) ..... 159:-

**3-fas kontakt**er som ovanstående men för 32A. IP44.  
32-4995 Stickpropp ..... 49:-  
32-4996 Skarvuttag ..... 59:-  
32-4997 Väggtutt ..... 65:-



**Grenuttag** 3-vägs 5-poligt CEE don. 400 V/16 A. IP44.  
32-3783 ..... 298:-

**3-fas adapter** 400V/16A till 230V/16A. Lämplig adapter för div. maskiner som t.ex. vinkelslipar, svetsar med hög effekt. IP44.  
32-6039 ..... 149:-

**Grenuttag/Övergång** 1 m. Från 400V till 230V. Utmärkt vid användning av maskiner med hög effekt, t.ex. svetsar, byggsågar, kompressorer mm. Ingång: 1 st 3-fas kontakt 400V/16A. Utgång: 1 st 3-fas uttag 400V/16A och 2 st 1-fas uttag 230V/16A med täcklock. Godkänd för utomhusbruk. IP44.  
36-1082 ..... 298:-



**3-fas kabel** med 5-poliga CEE-don (Europastandard) stickpropp/skarvuttag. 400V/16A. IP44.  
32-4993 REVE 5G2.5 10 meter. 349:-  
32-4994 REVE 5G2.5 20 meter. 595:-



**Kabelvinda** 15 m. För väggmontage. Självupprullande. Perfekt att montera i garage, förråd m.m. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Max belastning inrullad 1000 W, utrullad 2000 W. Thermo-säkring. 230V. IP20.  
36-2194 ..... 398:-

P.g.a varierande metallpriser kan produkter innehållande bl.a. koppar komma prisjusteras under vårt katalogår. 121

## ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Skydda dina dyrbara apparater mot skadliga transienter/överspänningar som sprids på nätet. Montera ett överspänningskydd så är chansen större att Dina apparater är hela efter ett åskväder. (Observera att inget överspänningskydd klarar ett nära eller direkt nedslag) Överspänningskydd skall anslutas till jordat uttag.



**39:-**  
32-2271  
Överspänningskydd. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar, två gasurladdningsrör och fem varistorer. Jordat. 230V/16A. Jord. utf.  
32-2271 ..... 39:-



32-2265  
Överspänningskydd EL-TELE. Skyddar både telefonen och 230V. Sex gasurladdningsrör och fem varistorer. Jordat. 230V/16A.  
32-2265 ..... 159:-



36-1258  
Överspänningskydd med sex uttag och en tvåpolig strömbrytare. Två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. Fäste för montering på vägg. 230V/16A. Jordat utförande.  
36-1258 svart ..... 139:-  
36-1902 silver ..... 149:-

36-1259  
Överspänningskydd för 230V och TV. Fem uttag och en tvåpolig strömbrytare. Ett uttag för TV-antenn (in/ut). Två varistorer, två säkringar och tre gasurladdningsrör. Fäste för montering på vägg. 230V/16A. Jordat utförande.  
36-1259 ..... 169:-



32-3406  
Överspänningskydd med fyra uttag och en strömbrytare. Fem skyddande komponenter, två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. 230V/16A. Jordat utförande.  
32-3406 ..... 69:-



32-8622  
Överspänningskydd "all in one" Skyddar både 230V uttaget, TV-ledningen och telefonledningen. (även ISDN). Sex säkringar, sex varistorer och tre gasurladdningsrör. Jordat utförande.  
32-8622 ..... 139:-



36-1914  
Överspänningskydd. Försedd med en tvåpolig strömbrytare och sex st uttag. Alla uttag har överspänningskydd. Innehåller två varistorer, två säkringar och ett gasurladdningsrör. 230V 16A.  
36-1914 ..... 179:-

36-1065  
Automatswitch "master-slave" med inbyggt överspänningskydd. Anslut t.ex. din dator till master-uttaget och din monitor, skrivare, scanner m.m. till slave-uttagen. När du slår på din dator slås allt som är anslutet till slave-uttagen. Försedd med sex st uttag (ett master, fem slave). Tre teletag modular (ett in/två ut). Två st TVuttag (ett in/ett ut). Alla uttag har överspänningskydd. Innehåller sex varistorer, sex säkringar och tre gasurladdningsrör. Belastning masteruttag 20-500W. Max. effekt 3680W.  
36-1065 ..... 249:-



36-1048  
Uttag med strömbrytare. Monteras på t.ex. skrivbordet för att stänga av alla apparater (dator, skrivare m.m.) med ett tryck. 1,8 m kabel. Jordat 230V/16A. Levereras med ett 6-vägs grenuttag.  
36-1048 ..... 99:-

32-8620  
Skymningsrelä tändar och släcker lampor automatiskt. Lura tjuven! Lampan tänds vid skymning och lyser den tid du ställt in. Justerbar lystid: 2,4,6,8,10,12 tim. Randomfunktion, tändar och släcker lampor på slumpvisa tider efter skymning. Manuell on/off. 230V/16A. Jordad.  
32-8620 ..... 98:-



32-3408  
Skymningsrelä tändar ansluten belysning när det skymmer, släcker när det ljusnar. Enkel att använda. Ävsedd för glödljus. 230V. 25-460W.  
32-3408 ..... 59:-

32-2264  
Nätavstörningsfilter med överspänningskydd. Filtrerar spänningsspike och andra störningar som förekommer på elnätet och orsakar driftstörningar/flimmer på smådatorer och annan känslig utrustning. 300KHz - 300 MHz. Dämpning 50dB.  
32-2264 ..... 198:-



36-2353  
36-2356  
36-2359  
Överspänningskydd. Av mycket hög kvalitet. Klarar strömrusningar upp till 90kA. Försedd med 2-polig strömbrytare och 6 eller 8 st uttag. 3 m kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Alla uttag har överspänningskydd. 230V 16A.  
36-2353 30kA. 6 uttag ..... 479:-  
36-2356 60kA. 6 uttag ..... 579:-  
36-2359 90kA. 8 uttag. Försedd med skydd för tele och TV. ..... 899:-



32-1116  
32-3835  
Kopplingsur. Dygnsfunktion. Max belastning 230V/16A.  
32-1116 Jordat vit 2-pack ..... 49:-  
32-3835 Jordat grå 1-pack ..... 29:-  
32-3409 Ojordat vit 2-pack ..... 49:-



36-2360  
Kopplingsur 2-pack. Mekaniskt + digitalt. Mekaniska med dygnsfunktion och minsta inkopplingstid 30 min. Digitala med max 140 till/från program per vecka. Nedräknings- och random funktion. 230V/16A. Jordat.  
36-2360 ..... 69:-



36-1049  
36-2358  
Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta inkopplingstid 15 min. Ptsäker. 230V/16A. Jordat.  
36-1049 ..... 39:-  
Kopplingsur för lamputtag. Dygnsfunktion med minsta inkopplingstid 15 min. 230V/16A.  
36-2355 ojordat ..... 99:-  
36-2358 jordat ..... 99:-



32-8618  
Kopplingsur digitalt med veckoprogram. 10 på/av per dygn. Nedräknings- och randomfunktion. Display och knappar på ovsidan. 230V/16A. Jordat.  
32-8618 2-pack ..... 99:-



32-2197  
32-2198  
Kopplingsur med dygnsfunktion och veckoprogram. Minsta inkoppling 1 min. Brytformåga: 230V/10A reststivt, 2A induktivt.  
32-2197 ..... 298:-



36-2357  
Kopplingsur med kom ihåg funktion. Lura tjuven! Ett intelligent kopplingsur som "lär" sig de senaste sju dygnens till/från-slag av inkopplade lampor/apparater. Med ett knapptryck använder sedan kopplingsuret automatiskt dessa tider när du är bortrest. Petskydd. 230V/16A. Jordat.  
36-2357 ..... 119:-



32-8934  
Kopplingsur för infällnad. Digitalt. Veckoprogram. 10 på/av per dygn. Även manuellt till och från slag. Ram medföljer för utanpåliggande montering. 230V/500W.  
32-8934 ..... 198:-



36-2354  
Kopplingsur med stor tydlig display. Digitalt med veckoprogram. 16 på/av program per dygn. 112 program per vecka. Nedräknings- och randomfunktion. Ställer automatiskt om till sommartid. 230V/16A. Jordat.  
36-2354 ..... 98:-



**Kopplingsur** digitalt för utomhusbruk med veckoprogram. 20 på/av per dygn. 98 program per vecka. Randomfunktion (slumpmässigt till/från-slag). Automatisk sommar/vintertid. Nedräkningsfunktion. Tydlig display med dag/timme/minut visning. 230V/16A. IP-44. -30°C.

32-2207..... 149:-

**Kopplingsur** för utomhusbruk med dygnsskiva. Kapslat och försett med lock. Minsta inkopplingstid 15 min. Jordat. 230V/10A. IP44. -25°C.

32-7114..... 69:-

**Kopplingsur** för utomhusbruk med inbyggt skymningsrelä. Startar automatiskt vid skymning och stänger av efter inställd tid (upp till 24 timmar). Utmärkt att använda till julgransbelysning, fasadbelysning eller annan elektrisk utrustning. Justerbar känslighet av skymningsrelä. 230V 16A. IP44. -25°C.

36-1911..... 139:-

**99:-**

Använd timer för t ex strykjärn och kaffekokare! Förhindrar brand och spar ström!

**Korttidstimer/kaffetimer.** Liten smidig timer som slås av/på med endast en tryckning och slår automatiskt av strömmen efter 30 min. Bryter 2-poligt. Den skyddar mot brand och spar ström. 230V/16A. Jordat.

32-2263..... 99:-

**Korttidstimer. Förhindrar brand och spar ström. Valbara nedräkningstider. 2-polig brytning. Jordat utförande. 230V.**



**Korttidstimer. 5-50 min. Minne för senast inslagen tid. 16A. Storl. 100x65x40 mm.**

32-6441..... 198:-

**Korttidstimer. 5-40 min. Speciellt lämpad för montering i lysrörsarmaturer med 230V uttag som är monterade på underskåp. 10A. Storl. 73x73x39 mm.**

32-3587..... 198:-

**Korttidstimer. 5-50 min. För infällt montage. För utanpåliggande montering används kopplingsdosa 32-2198. 10A.**

32-2196..... 298:-

**Korttidstimer** för avstängning av t.ex. strykjärn, kaffekokare m.m. Efter inställd tid bryter timern strömmen (enpoligt). Enkel att använda, "vred". Jordat. 230V/16A.

Nr	tid	Pris
32-8747	0-60 min.....	49:-
32-8748	0-6 tim.....	49:-



### Trådlös fjärrstyrning



**Radioströmbrytare** fjärrstyr dina stickproppsanslutna apparater t.ex. tända/släckta lampor, starta motorvärmaren mm. Ett enkelt system! Fjärrkontroll med 4 kanaler styr On/Off-separat, On/Off-allt samt dimmerfunktion. Självlärande elektronik för programmering. Passande batteri till fjärrkontroll 1 st alkaliskt 9V batteri (medföljer). Räckvidd ca 25 meter. 230V/16A. Jordat.

32-8598 Startpaket. 1st fjärr och 1 st mottagare

On/off..... 179:-

32-8619 Mottagare On/Off..... 129:-

32-8599 Mottagare med dimmerfunktion..... 139:-

32-8600 Mottagare för utomhusbruk IP-44 med

inbyggt timer..... 149:-

32-6227 Fjärrkontroll..... 98:-



**3-pack 198:-**

**Fjärrbrytare. 3-pack.** Slå på/av dina stickproppsanslutna apparater med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Styr upp till fyra olika kanaler. Slå på/av varje kanal separat eller alla samtidigt med ett enda knapptryck. Max. räckvidd ca 60 meter. För inomhusbruk. Batteri till fjärrkontrollen (V23GA 12V) medföljer. 230V/16A. Jordat.

36-1183 Fjärrbrytare, 3-pack..... 198:-

36-1859 Extra mottagare 3680W..... 89:-

36-2347 Extra mottagare med dimmer max 300W..... 119:-

36-2348 Extra mottagare för utomhusbruk 3680W

IP44..... 119:-

36-1860 Extra fjärrkontroll..... 79:-

36-2349 Extra fjärrkontroll med timerfunktion..... 298:-

## WAVEMAN®

**Radioströmbrytare WAVEMAN** ett utbyggbart sortiment med mängder av tillbehör som styrs trådlöst. De olika sändarna programmeras enkelt för att styra de olika mottagarna. Stort användningsområde. Tex. Slå av eller på apparater, lampor eller ringklockor. Tänd och släck en eller flera lampor från en eller flera sändare, tänd inbelysningen med utomhusdetektorn, "hör" när någon passerar IR-detektorn. Ingen kabeldragning. 256 olika koder. Räckvidd ca 40m i öppen terräng. Räckvidden avtar med antal hinder (väggar/tak).



### MOTTAGARE

32-6457 Mottagare 230V / max 10A. Plug-in..... 129:-

32-6458 Mottagare med dimmerfunktion. 230V /

40-250W. Plug-in..... 139:-

32-6459 Mottagare 230V / max 16A. Lämplig för

motorvärmare IP44. Plug-in..... 198:-

32-6451 Strömbrytare. Styr den manuellt eller med

fjärrkontroll. 230V/6A. Infälld..... 198:-

32-6452 Strömbrytare med dimmerfunktion. Styr

den med fjärrkontroll eller manuellt. 230V /

40-250W. Infälld..... 259:-

32-6453 Mottagare för infälld i dosa 230V/6A. .... 198:-

32-8544 Mottagare för infälld i dosa. Med dim-

merfunktion. 230V/40-250W glödljus. .... 259:-

32-6460 Mottagare för fast installation. För tex.

utebelysning. IP44. 230V/10A. .... 259:-

32-6461 Ringklocka 230V. För vägguttag. Används

tillsammans med t.ex. IR eller tryckknapp. .... 139:-

**För mer information beställ kostnadsfritt broschyr 66-6000**



### SÄNDARE

32-6447 Fjärrkontroll med dimmerfunktion..... 149:-

32-6448 Fjärrkontroll för väggmontering med dim-

merfunktion..... 199:-

32-6449 Tryckknapp för ytterdörr eller butiksdisken. .... 129:-

32-6450 Tryckknapp/strömbrytare, inomhus för

väggmontage (utanpåliggande)..... 169:-

32-6454 IR-detektor. Som aktiverar en eller flera

mottagare vid rörelse. Kan även kopplas

direkt till belysning. Justerbar tid/LUX/

känslighet. IP 44..... 349:-

32-6455 IR-detektor med smalt avkänningsområde.

Aktiverar en/flera mottagare vid rörelse.

Lämplig till butiksentréer eller dyl. Drivs

med 4 st R6 batterier eller 6V eliminator

(medföljer ej)..... 349:-



Styr utomhusbelysningen...



Fjärrstyr elapparater...



Fjärrstyr markiserna...



Värm bilen i förväg...



Skräm bort tjuven...



Centralstyrning av belysning...

**Skydda dig själv och andra... använd jordfelsbrytare!**



**79:-**

**Jordfelsbrytare** med nollspänningslösare som ger extra skydd då den måste återställas manuellt vid strömavbrott. Portabel för anslutning till jordat vägguttag. Löser ut vid 30 mA felström. Utrustad med testfunktion och indikator. 230V/16A. IP44. Klass A. S-märkt.

32-3492..... 79:-



**32-8951**

**Jordfelsbrytare med vägguttag** och nollspänningslösare. Monteras i utanpågående dosa 32-8952. 230V/16A. Löser ut vid en läckström på 30 mA. Utrustad med testfunktion. IP44.

32-8951 Jordfelsbrytare.. 549:-  
32-8952 Dosa..... 49:-

**Jordfelsbrytare** för montering på skarvkabel eller kabelvinda säkrare, montera en jordfelsbrytare. I övrigt lika som 32-3492. S-märkt.

32-8602..... 119:-

32-8602..... 119:-

**Se vad det kostar!**



**EI-Energimätare.** Denna flyttbara elmätare hjälper dig att se elkostnaden/förbrukningen för en nätansluten apparat/utrustning. Att ha sina apparater i standby läge är dyrt. Med elmätaren placerad mellan uttag och stickpropp avslöjas alla stand-by-tjuvar. Visar Volt, Watt, Ampere samt kostnaden för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display. Programmerbar kilowattpris. Mätområden: Volt: 0-300V, Watt: 0-4800VA (3600W), Ampere: 0.02-16A. 230V. Jordad. Drivs med 2st batterier typ 5R44 (medföljer).

32-3760..... 169:-

**Drifttidsräknare** för ansl. till 230 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 7-siffrigt, visar timmar och 1/100 delar som t.ex. en maskin, eller elektrisk anläggning är i drift. Användbar som oljemätare på oljeaggregat, om man vet förbrukningen per timme. För montering i panel eller på DIN-skena i central. Storlek 52x52x48 mm.

32-3841..... 189:-




**Termostat.** Elektronisk. Kompletterar gamla elradiatorers bimetaltermostrar. Pulserande funktion. Ger jämn och behaglig värme. Tyst, inga knäppningar. Konstant temperaturhållning på ca ± 0,5°C. Område 5-35°C. **Nattsänkning (4°C).** Finns i tre olika utföranden: 230V och 400V fast installation samt en 230V med sladd, stickpropp och jordat uttag.

32-5984 230V 400-2000W Fast installation..... 299:-  
32-5985 400V 400-2500W Fast installation..... 299:-  
32-5986 230V 400-2000W Med sladd..... 349:-



**Rumstermostat.** Elektronisk med LCD-display Noggrann termostat för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Inställbar för nattsänkning. Inbyggt NTC-motstånd med precision på ± 1°C. Mätområde 0-34,5°C. Styrområde 5-30°C. Slutande eller brytande reläkontakt (NO/NC). Max. belastning resestiv: 5A, induktiv: 3A. Drivs med 2st batterier typ LR6 (medföljer ej). Storlek 154x80x29mm.

32-4128..... 349:-



**Rumstermostat digital** med veckoprogram. Övervakar temperatur för styrning av t.ex. element, kylanläggningar m.m. Tydlig display som visar bla tid och temperatur. Inbyggt NTC-motstånd. Inst. område 5-30°C, ± 0,5°C. Drivs med 2 st batterier typ LR6 (medföljer ej) Max. belastning resestiv: 6A, induktiv: 2A. Storlek 130x84x30 mm.

36-1903..... 269:-



**Temperaturvakt** med frostvakt, mätområde 5-30°C. Noggrannhet ± 0,5°C. Mäter temperaturen och slår därpå av/till vägguttaget. Koppla in en värmefläkt eller element. Justerbart av- eller påslag vid uppnått värde. För inomhusbruk. 230V/16A.

36-1181..... 219:-

**Anligningstermostat** kapslat utf. 30-90° ± 3°. 1-polig växl. kontakt. Bryttförmåga resistiv last: 230V/16A, 400V/10A. Induktiv last 230V/5A, 400V/1,0A. Storlek 100x55x75 mm.

36-2072..... 198:-



**298:-**

**36-1968** **36-1471**

**Oljefyllt element.** Mycket litet smidigt och flyttbart element för t.ex. sommarstugan eller husvagnen (förtältet). Utrustad med bärhandtag, justerbar termostat, 2m sladd och jordad stickpropp, IP-20, 230V.

36-1968 500W 270x100x380mm 4,4 kg..... 298:-  
36-1954 800W 400x130x380mm 6,5 kg..... 398:-

**Oljefyllt element.** Flyttbart element på hjul. Används som extra värme i t.ex. sommarstugan eller källaren. Termostat och tre effektlägen. Utrustad med vätskydd för säkrare användning. 2 m. kabel och jordad stickpropp. 230V. IP20.

36-1969 1000W 685x400x160 mm 9,9 kg..... 349:-  
36-1471 1500W 650x370x250 mm 11,9 kg..... 398:-

## Honeywell

**Oljefyllt element** 2000W. Portabel mjukvärm på hjul. Lämplig som extra värme i hem och fritidshus. Utrustad med omkopplare för tre olika effektlägen 750/1250/2000W. Bimetaltermostrar. 230V/10A. Ljusgrå. 1m kabel och jordad stickpropp. IP-20. Storlek 600x170x430 mm.

32-7973..... 498:-

**Byt platta istället för hela spisen!**

**Kokplatta** för dig som inte vill byta ut hela spisen när en platta har gått sönder. Enkelt att byta. 8 mm överfallskant. Avsedd för fast montering.

Nr	Storlek	Spänning	Effekt	Pris
32-129	ø145mm	230V	1500W	198:-
32-130	ø145mm	400V	1500W	198:-
32-131	ø180mm	230V	2000W	225:-
32-132	ø180mm	400V	2000W	225:-
32-133	ø220mm	230V	2000W	269:-
32-134	ø220mm	400V	2000W	269:-




**498:-**

**36-2406** **36-2407** **NY**

**Oljefyllt element** med bimetal termostat. Radiator är fylld med underhållsfri mineralolja som ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för allergiker. Termostaten är försedd med överhettningsskydd. Levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med jordad stickpropp. IP21.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Pris
36-2406	650x800	230V	1000W	498:-
36-2407	900x600	230V	400W	498:-



**Oljefyllta element** med elektronisk termostat. 36-1927, 36-1929, 36-1931, 36-1952 med **konvektor** som gör att värmen stiger upp bakom elementet och man får cirkulation på luften i rummet. Energibesparing erhålls genom att värmen inte "strålar" in i väggen. Radiatorerna är fyllda med underhållsfri mineralolja. Oljan fungerar som stabilisator och ger jämn värme över hela radiatorytan. Oljeradiatorer bränner ej damm och blir därmed det perfekta miljövänliga valet för allergiker. Termostaten är försedd med överhettningsskydd. 400V levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V levereras med väggfäste, golvfäste, sladd med stickpropp. IP21.

Nr	Storlek mm	Volt	Effekt	Konvektor	Pris
36-1927	1140x600	230V	1000W	Konvektor	1195:-
36-2409	1140x600	230V	1000W		798:-
36-1929	900x600	230V	700W	Konvektor	1095:-
36-2410	900x600	230V	700W		798:-
36-2411	900x300	230V	400W		698:-
36-1931	1140x600	400V	1000W	Konvektor	1195:-
36-2412	1140x600	400V	1000W		798:-
36-1952	900x600	400V	700W	Konvektor	1095:-
36-2413	900x600	400V	700W		798:-

**Kopplingsbox** För fast installation av 230/400V element. Anslutningskontakt för enkel in/urkoppling av element medföljer.

36-2498..... 79:-





**ADAX****5 års garanti**

**Element ADAX** av hög kvalitet. Elementet har låg ytemperatur och är utrustat med överhettningsskydd. Elektronisk termostat med  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  noggrannhet. 230V. Lev. med 1,2 m kabel och stickpropp. 400V. Lev. med 0,5 m kabel och anslutningsbox. IP20.

Nr	Storlek	Spänning	Effekt	
36-1188	562x370 mm	230V	600W	698:-
36-1189	735x370 mm	230V	1000W	798:-
36-1190	562x370 mm	400V	600W	698:-
36-1191	735x370 mm	400V	1000W	798:-

**Element ADAX** som ovanstående men 140 mm hög och 1252 mm bred. IP20.

36-1192 230V 1000W ..... 798:-

**Element ADAX**, för våtutrymmen, av hög kvalitet. Låg ytemperatur och är utrustad med överhettningsskydd. Dubbelisolerat. Elektronisk termostat. För fast installation. IP24.

36-1193 388x325 mm 230V 400W ..... 898:-

36-1194 388x325 mm 400V 400W ..... 898:-

**Frys-vakt 230V/500W**. Lättplacerad stående modell. Lämplig för mindre utrymmen som t.ex. kallförråd m.m. Justerbar termostat  $+5^\circ\text{C}$  -  $+30^\circ\text{C}$ . Storlek: 250x240x95 mm. Lev. med väggfäste, 0,8 m kabel och stickpropp.

36-2314 ..... 199:-

**Frys-vakt 230V/200W**. Liten och kompakt, lämplig i växthus, pumphus, matkällare m.m. Justerbar termostat  $+5^\circ\text{C}$  -  $+35^\circ\text{C}$ . Lev. med 0,5 m kabel, jordad stickpropp och väggfäste. Storlek 390x150x95 mm. IP-24.

32-7014 ..... 179:-

**298:-**

**Värmeelement**. Flyttbart konvektorelement med inbyggd fläkt. Justerbar termostat och tre effektlägen: 900W utan fläkt, 900W med fläkt och 1500W med fläkt. Lev. med väggfästen, fötter för golvplacering, kabel och jordad stickpropp. Storlek: 570x370x80 mm. 230V. IP20.

36-1067 ..... 298:-

**298:-**

**Element**. Flyttbart med fläkt. Termostat och tre effektlägen: 700W, 1000W och 2000W. Lev. med fötter för golvplacering och 1,5 m. sladd med jordad stickpropp. Storlek: 670x360x95 mm (utan fötter).

36-2326 ..... 298:-

## Honeywell

**3 års garanti**

**Element**. Flyttbart konvektorelement med inbyggd turbofläkt. Tre effektlägen: 1250W/2000W/2000W + turbo. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

36-2315 ..... 695:-

**Element**. Flyttbart konvektorelement med inbyggd fläkt. Tre effektlägen: 750W/1250W/2000W. Justerbar termostat och frostvakt. Lev. med fötter för golvplacering, väggfästen och sladd med stickpropp. 230V. Storlek: 780x490x180 mm.

36-2316 ..... 498:-

## Honeywell

**Badrumselement** med värmevläkt för väggmontering. Utrustad med frostvakt, justerbar termostat  $5^\circ\text{C}$  -  $30^\circ\text{C}$ , överhettningsskydd samt timer 0-60 minuter. Stänkvattenskyddad, IP24. Lev. med 1,1 m. kabel och jordad stickpropp. 230V. Effekt 1500W/2000W. Storlek: 430x275x140 mm.

36-2317 ..... 895:-

**3 års garanti****NY**

**Keramiska värmevläktar** har mycket hög verkningsgrad och ger tillsammans med effektreglering och automatisk justering av utgående värme en ekonomisk och snabb uppvärmning.

### Honeywell

**3 års garanti**

**Värmevläkt**, keramisk. Två effektlägen: 1000W/1500W. Variabel termostat och frostvakt. Friskluftsfläkt. 230V.

36-2318 ..... 349:-

**Värmevläkt**, keramisk. Två effektlägen: 700W/1500W. Variabel termostat. Friskluftsfläkt. Oscilleringsfunktion. 230V.

36-2327 ..... 298:-

**Honeywell**

**Värmevläkt 2,5 kW**. Robust och effektiv värme- eller kylfläkt. Ytterhöj av stål gör den lämplig att ha i garage, uthus eller annan liknande miljö. Tjppbrytare som stänger av värmen om fläkten vänter. Bärhandtag och gummifötter. Justerbar termostat. Kallluftsfläkt. 230V. Kräver 16A säkring. Storlek: 450x280x150 mm. 3 års garanti.

36-1180 ..... 595:-

**895:-****TERMO**

**Värmevläkt** av hög kvalitet för uppvärmning av bygplatser, tvättstugor, garage m.m. Effektivväjare för halv eller full effekt. Utrustade med bimetaltermostat. Automatiskt överhettningsskydd. Rostfria rörelement. Kan även köras i kallluftsfunktion. Bärhandtag. Epoxylackerad plåt i aluzink. IP44. Fäste för upphängning på vägg medföljer. Lev. med 2 m kabel. 230V med jordad stickpropp. 400V med europahandske. 3kW säkras av med 16A.

Nr	Effekt	Storl.	Pris
32-8647	230V/3kW	206x313x286	895:-
32-8648	400V/5kW	260x370x380	1295:-
32-8649	400V/9kW	330x370x450	1595:-



### Duracraft



**Värmevläkt**, liggande. Tre effektlägen: friskluft, 700W och 2000W. Justerbar termostat och överhettningsskydd. Lev. med 1,5 m. kabel med stickpropp. Storlek: 285x240x120 mm.

36-2328 ..... 139:-

**Värmevläkt**, liggande. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat, frostskydd och överhettningsskydd. Lev. med 2 m. kabel med stickpropp. Storlek: 250x230x110 mm.

36-2319 ..... 249:-

**Värmevläkt**, liggande i plåt. Tre effektlägen: friskluft, 1000W och 2000W. Justerbar termostat och överhettningsskydd. Lev. med 1,5 m. kabel med stickpropp. Storlek: 255x200x100 mm.

36-2343 ..... 349:-



**Värmevläkt 2000W**. Två effektlägen 1000W och 2000W. Överhettningsskydd. Kallluftsfunktion 230V. Vit. Storlek 210x250x120 mm. Levereras med kabel och jordad stickpropp.

36-1267 ..... 198:-

**Värmevläkt 2000W**. Oscillerande. Två effektlägen. Justerbar termostat. Överhettningsskydd. Kallluftsfunktion 230V/10A. IP 20. Vit. Storlek 280x220x150 mm. Levereras med kabel och jordad stickpropp.

36-1266 ..... 279:-



**Infravärmare 230V/1000W**. Höjle av plåt. Reflektor i högglanspolerad aluminium. Rostbeständigt värmerör. Lev. med fästet för tak- eller väggmontage. IP21. Storlek: 1200x68x47 mm.

32-6028 ..... 129:-

**Infravärmare** som ovanstående men med 1,2 m gummikabel och jordad stickpropp.

32-7957 ..... 198:-



**Värmevläkt 2 kW** för byggarbetsplatser, garage etc. Två effektlägen, 1000W, 2000W. Även kallluftsfunktion. IPX4, godkänd för utomhusbruk. Överhettningsskydd och justerbar termostat. Kraftigt golvställ i krom. Lev. med 1,8 m. kabel och jordad stickpropp. 230V.

36-2330 ..... 595:-

**595:-****NY**

**Golvvärme WARMTOUCH med 10 års Garanti. Tysk-tillverkad kvalitetskabel för uppvärmning av hela din bostad. CE och S-märkt kabel. För mer information beställ broschyr 66-6575. Monteringsanvisning medföljer i förpackningen.**



**Broschyr för golvvärme. 66-6575 ..... Gratis**

När du väljer WARMTOUCH Golvvärme får du ett lätt-lagt kvalitetsvärmegolv som inte bygger mycket på höjden, dessutom får du ett jämnare och behagligare inneklimat. Matta eller kabel? **Matta:** enkel och snabb att lägga. Den är självhäftande och du behöver bara rulla ut den, klippa nätet och vända om. Utmärkt på öppna ytor som kök, vardagsrum m.m. **Kabel:** mer flexibel och lämpar sig för t.ex. badrum och golv där det finns mycket inredning. Tänk på att jordfelsbrytare ska användas och att behörig elektriker skall utföra installationen. Monteringsanvisning medföljer i förpackningen. För installation behöver du värmekabel, termostat, givarslang och ev. armeringsnät.

**10W/mvärmekabel** flexibel att lägga. Olika CC-avstånd ger olika effekter. Effektbehov: 80W/m² för normaliserade utrymmen (CC12cm), 100W/m² för sämre isolerade utrymmen (CC10cm). Bygghöjd 4,0 mm.

Nr	Effekt	Längd	80W/m²	100W/m²	Pris
32-8400	200W	20 m	2,4 m²	2,0 m²	795:–
32-8401	300W	30 m	3,8 m²	3,0 m²	1095:–
32-8402	450W	45 m	5,4 m²	4,5 m²	1395:–
32-8404	600W	60 m	7,6 m²	6,0 m²	1595:–
32-8406	800W	80 m	10,0 m²	8,0 m²	1895:–

**Golvvärmematta** färdigmonterad kabel på självhäftande textilmatta som absorberas maximalt av flytspacklet. Enkel och smidig att lägga. Bygger endast 3 mm. Bredd 50 cm. Behöver du värme till en större yta, tag två mattor. 120W/m².

Nr	Effekt/m²	Yta	Pris
32-6580	120W/m²	1 m²	595:–
32-6581	120W/m²	2 m²	995:–
32-6582	120W/m²	3 m²	1295:–
32-6583	120W/m²	4 m²	1495:–

**Värmekabel**



**Självbegränsande! Håller vattnet rinnande!**

**Var rädd om dina vatten- och avloppsledningar**

**Värmekabel som frostskydd** Självbegränsande värmekabel färdig att använda komplett med jordad stickpropp. Anpassar sig efter omgivningens temperatur, ingen termostat behövs. Frostskyddar vattenrör både in- och utvändigt. Kabeln är livsmedelsgodkänd och kan därför med fördel läggas i vattenledningen. Finns i fasta längder, får ej kapas. Effekt ca 10W/m vid +5°C. OBS! Värmekabeln skall monteras tillsammans med jordfelsbrytare 30 mA.

Nr	Längd	Pris
32-7996	2 m	499:–
32-7997	4 m	599:–
32-7998	6 m	795:–
32-7999	8 m	895:–
32-8000	10 m	998:–
32-8001	13 m	1195:–
32-8005	25 m	1995:–

**Kabelförskruvning** för värmekabeln då den monteras i vattenledningen. Anslutning R15 utv. 32-8006 ..... 299:–



**Termostat för golvvärme.** Temperaturområde 5°C-35°C. Infällt montage eller utanpåliggande med ram (32-6376). 230V/3200W. IP-21. Lev. med givare (förläggas i VP-rör). 32-6586 ..... 695:–

**Termostat för golvvärme.** Digital med både golv och rumsgivare. 4 olika energisparande program (betalar sig i längden!). Enkel att sköta med "symbolspråk". Temperaturområde 5°C-40°C. Upplyst display. För infällt montage eller utanpåliggande med ram (32-6376) 230V/3600W. IP-21. 32-8391 ..... 998:–

**Ram** för golvvärmetermostat 32-6586 och 32-8391. Gör att den kan monteras utanpåliggande. 32-6376 ..... 49:–

**Armeringsnät.** Används vid förläggning av golvvärme på brännbart material och i våtutrymme. 1x5 m. 36-1417 ..... 249:–

**Flexrör.** För montering av givaren i golvet. 2 m. 36-1418 ..... 98:–

**Honeywell**



3 års garanti

**Luftvärmepump.** Ett av dom mest kostnadseffektiva sätten att minska dina uppvärmningskostnader är att installera en luftvärmepump. Den låga kostnaden för en pump betalar sig snabbt. Luftvärmepumpen är bäst lämpad för fastigheter med direktverkande el, men det går att göra en betydande besparing även i fastigheter som värms med oljepanna. Eftersom luften hela tiden cirkulerar sprids en behaglig temperatur. Inomhusklimatet blir bättre genom att luften renas genom filtrering. Detta har stor betydelse inte minst för allergiker. På sommaren går det att använda pumpen som luftkonditionering som ger en behaglig svalka.

**Luftvärmepump/Luftkonditionering HW-QUICK-12E,** med fjärrkontroll, för uppvärmning och kylning i ett. Väggsmonterad klimatanläggning med snabbkopplingsförfarande (klickanslutning) för enkel montering. Anslutningsklar med fyllda gasledningar. Ingen auktoriserad montör behövs. Anslut själv. **Så här enkelt är det:** montera inomhusdelen - montera kondensslangen - anslut kylmedelsledningarna - skapa elförbindelse - den inre och den yttre enheten är klara. Kylning och kostnadseffektiv uppvärmning genom värmepumpsteknik. Idealisk för ca 110m² värme/55m² kyla. Anslutningseffekt: värme 1316 W, kyla 1200 W. Värmeeffekt max 3,8 kW. Kyleffekt max 3,3 kW. Luftflöde 550 m³/tim. Ger överskottsvarme ner till -15 grader. Värmekablar i utedelen som förhindrar isbildning. Ljudnivå inredel 46 db(A), utedel 54db(A). Kylmedel R410c. Mått inomhusdel 805x280x180 mm. Utomhusdel 850x540x320 mm. 230V. IP24. 36-2433 ..... 7995:–

**Rörgenomföring,** med tätning, som underlättar rördragning genom väggar. Lämplig att använda vid montering av luftvärmepump. Diameter 65 mm och max längd 350 mm. 36-2561 ..... 179:–

**Konsol till värmepump.** 36-2533 ..... 298:–

**Floor Warming WARMTOUCH**



**Värmematta** flyttbar med stickproppsanslutning. Frusna fötter vid TV-soffan eller vid skrivbordet värms behagligt. Fuktiga skor/stövlar i hallen blir torra. 50x70 cm. 1,9 m kabel och jordad stickpropp. 230V/65W. 36-1416 ..... 598:–



**Värmekamin.** Dekorativt element för dig som inte har möjlighet att skaffa/montera en riktig kamin. Samma känsla, den både ser äkta ut och ger värme. Eldflamma, med eller utan värme. Glödande eidstad (ved). Inbyggt fläkt-element med två effektlägen, 1000/2000W. 230V. Färg: Silver/Titan. Storlek: 730x565x270 mm. 36-1313 ..... 998:–

**Värmeelement.** Element för dig som vill ha dekoration med funktion. Verklighetstrogen eldflamma och ved. Lätt att flytta, står på hjul. Två effektlägen, 1000W/2000W. 230V. Färg: Silver/Titan. Storlek: 730x565x270 mm. 36-1333 ..... 1495:–



**Fotogenvärmare POD 8K** Svensktillverkad fotogenvärmare som brinner med ren blå osfri låga. Robust, enkel konstruktion. Försedd med tipskydd. Diam. 310 mm, höjd 560 mm, vikt 5,5 kg. Tankvolym 4,8 L. Effekt ca. 2100 W. Bränsleförbrukning ca. 0,22 lit/tim. 44-3595 ..... 1995:–

**Bomullsveke.** Extra veke, komplett till POD 8K. 34-3645 ..... 149:–

**Fotogenvärmare POD 3K.** Robust konstruktion, något mindre men med samma tillförlitlighet som POD 8K. Försedd med tipskydd. Diam. 350 mm. Höjd 540 mm. Vikt 4 kg. Tankvolym 2,2 Liter. Effekt ca. 1300W. Bränsleförbrukning ca. 0,12 lit/tim. 34-3593 ..... 1595:–

**Bomullsveke.** Extra veke, komplett till POD 3K. 34-3646 ..... 98:–

**Bränsle till Fotogenvärmare.** För hembruk avseende flyttbara fotogenvärmare. Parafinbaserat, gör det nästan luktfritt, till skillnad mot petroleumbaserade bränslen. Plastdunk om 5-liter. 34-3266 ..... 99:–



**Handdukstork** för montering på vägg. Inne i röret löper en värmekabel som ger snabb uppvärmning. Indikatorlampa. 230V/95W. IP21. Levereras med väggfäste, 1,8 m kabel och jordad stickpropp. Storlek 600x544 mm.

36-1071 ..... 298:-

**298:-**



**Handdukstork Myson** av hög kvalitet. Vändbar för enkel montering. Strömbrytare. 230V/50W. IP44. Levereras med väggfäste, 1,5m kabel och jordad stickpropp. Storlek 758x483 mm.

36-1958 Krom ..... 795:-

**Handdukstorken Roos** Torkar handdukar till en låg energikostnad (ca 1:-/vecka i driftkostnad). Tar mycket liten plats. Längd 1150 mm. 230V/16W. Plats för 5 handdukar och 5 badlakan. 3-års garanti.

32-4915 ..... 398:-



**Fuktslukaren TORBOLLEN** håller överflödigt luftfuktighet borta. Mindre risk för mögel, dålig lukt och korrosion. Vätskan som bildas är giftfri och kan slås ut i avloppet efterhand som den fylls. Torbollen är verksam i månader, tills refill behöver bytas. Diam. 14 cm, vikt 0,6 kg. Refill till Mega=3-pack.

34-848 TORBOLLEN Standard enkel ..... 69:-  
34-849 Refill 1-pack ..... 29:-  
34-3718 Refill, frisk doft 1-pack ..... 29:-  
34-381 TORBOLLEN Mega, 2,5 l. hink ..... 98:-  
34-382 Refill 3-pack ..... 69:-



**Luftfuktare VICKS.** Lämplig för rum upp till ca 30m<sup>2</sup>. Ger luften en behaglig fuktighet som gör att man bl.a undviker torra slemhinnor och torr hy. Motverkar falsk krupp hos små barn. Även utmärkt för växter och trä möbler som riskerar att torka under vintern. Vi har två olika modeller. Varm- och kallfuktare. Fördelar varm: Hettar upp ångan som då blir renare. Kall: drar lite ström, tystare. Det är viktigt att man rengör sin luftfuktare med jämna mellanrum.

**Varmfuktare** med två reglerbara fuktinivåer och ett effektläge. Drifttid 12 tim på full tank (4 liter) Effekt 230V/365W. Storlek 160x275x325 mm. Tre års garanti.

32-8637 ..... 695:-

**Kallfuktare** med två fuktlägen. Drifttid ca 20 tim på full tank (4 liter). Effekt 230V/26W. Storlek 270x165x320 mm. Tre års garanti.

32-8638 ..... 695:-

**Luftrenare Honeywell IFD-60001E.** Lämpad för allergiker och i utrymmen där man besväras av lukter eller att luften inte är hälsosam att andas. Tar effektivt bort förorenade partiklar i luften så som pollen, tobaksrök, bilavgaser, mögelsporer, matos mm. Renar luften upp till 99,97%. Tre effektlägen. Tystgående, 48-60 dB(A). Timer funktion. Lätt att använda.

**Kräver inget filterbyte, tvättbara filter.** För rum upp till ca 25 m<sup>2</sup>. Flöde: ca 255 m<sup>3</sup>/h. 230V/65W.

36-2436 ..... 1295:-



**Luftavfuktare Honeywell.** Perfekt i tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen. T.ex. fritidshuset eller källaren där fukt kan vara ett problem. **Tekniska data:** För rum upp till 100 m<sup>2</sup>. Avfuktar max 12 l/dygn vid 32°C och 80% R/F. Vattenbehållare 5 l (stängs av automatiskt vid full behållare). Steglös hygroskop. Försedd med freonfri kylmedia (R134A) och tvättbara filter. Mått LxBXH 31x33x61cm. Vikt 24 kg. Tre års garanti.

36-1989 ..... 2995:-



**Luftavfuktare DD-TEC10 Duracraft.** Elektronisk. Snygg design i grå/vit färg. Steglös inställning av hygroskop. Panel som visar den aktuella fuktigheten i utrymmet. Perfekt i källare, tvätt-, tork- och andra frostfria utrymmen (+5 till 35°C) där fukt kan vara ett problem. Idealisk för rum upp till 200 m<sup>2</sup>. **Tekniska data:** Avfuktar max 10 l/dygn. Vattenbehållare 2,9 l som automatiskt stängs av vid full tank. Möjlighet till vattentömning via avlopp. Försedd med miljövänlig kylmedia (R134a) och tvättbara filter. 41 dB(A). 230V/210W. IPX0. Mått 32,5x48x22,5 cm. Vikt 12,5 kg.

36-2497 ..... 1295:-



**Flytta/cirkulera värmen**

**Honeywell**



**3 års garanti**

**Extra kraftfull fläkt.** Tystgående motor med 3 hastigheter. Kan även väggmonteras. Ställbar i höjled. 3 års garanti. 230V, 50W. Storlek 280x280x155 mm.

36-1070 ..... 249:-

**Honeywell**

**3 års garanti**

**Med fjärrkontroll**

**Friskluftsfläkt Honeywell HW-HELIS1E.** Mycket tystgående oscillerande fläkt. Tre hastigheter. Fjärrkontroll. Timer. Ljusgrå metall/mörk grå. Storlek 1180x330x330 mm. 230V/35W. Tre års garanti.

36-2437 ..... 895:-



44-3412



36-2076

**Vändbara blad!**

**Takfläkt med belysning.** Tre hastigheter, ställbar rotation. Uppåtluft gör att rummet blir svalare. Nedåtluft gör rummet varmare. 44-3412 Antikmässing, vändbara blad med rottinginlägg på ena sidan. Diam. 1300 mm, höjd ca 400 mm. 36-2076 Borstatstål, vändbara blad borstatstål/ek. Diam. 1200 mm, höjd ca 340 mm.

44-3412 Antik mässing ..... 795:-

36-2076 Borstat stål ..... 695:-

**Oscillerande**



**Bordsfläkt.** 23 cm i diameter. 2 hastigheter, oscillerande fläkthuvud som även kan vinklas i höjled. Effektförbrukning max 230 V/28W.

44-4227 ..... 149:-

**Luft- och värmetransportör Myson.** Många upplever problem med varm luft i taket och kallt på golvet. Med denna förflyttas luften från tak till golv och luften cirkuleras i rummet. Minimavstånd till kamin 250 mm. Levereras med tystgående rörfläkt. Flöde: 60 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 35,7 dB(A). Max. temperatur luft 40°C. Storlek: 2000x110x55 mm. 230V/7W.

36-2434 ..... 595:-



**Värmeflyttare**



36-1957 ..... 695:-

**Värmeflyttare Myson.** Flyttar enkelt den varma "överskottsluften" från ett rum till ett annat. Ofta upplever de som har braskamin att värmen stannar i ett rum. Nu kan man på ett enkelt sätt fördela värmen till flera rum. Levereras med justerbar termostat 10-30°C som startar fläkten vid inställd temperatur. Hålltagning 100 mm. Flöde: 60 m<sup>3</sup>/h. Ljudnivå 35,7 dB(A). Max. temperatur luft 40°C. 230V/7W.




**Köksfläkt.** En fläkt både för frånluftsanslutning (imkanal stodsdiem. 120mm) och användning som kolfilterfläkt. Filtreering sker då genom utbytbara kolfilter (medföljer ej). Filtren är mycket enkla att byta (bajonettfattning). Tre hastigheter på fläkten. Lampa max 40 W. Storlek: BxDxH 600x490x150 mm. 230V/165W.

32-6487 ..... 498:-

**Utbytesfilter**

32-6488 Kolfilter, 2-pack ..... 119:-

32-8948 Fettfilter, 2-pack ..... 99:-



**Kanalfiakt TD 160/100.** Fläkthuset i vit termoplast med stossanslutning 100 mm. Glidlager. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 39/35 dB(A). Max. luftflöde 160 m³/tim. Max temp. 40°C. Längd 210 mm. 230 V. IP 44. 32-3122..... 698:--

**Kanalfiakt TD 350/125.** Fläkthuset i vit termoplast med stossanslutning 125 mm. Glidlager. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 50 W. Ljudnivå 48/39 dB(A). Max. luftflöde 370 m³/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 290 mm. 230 V. IP 44. 32-3123..... 1198:--

**Kanalfiakt KIT TD-160.** Se ovan. Komplet sats för dig som ska montera ett helt system. Innehåller: Kanalfiakt TD 160/100, frånluftventil, utvändigt galler, slang 4 m. och tejp. 32-2202..... 998:--

**Två-stegs-kopplare** Strömbrytare med av och på samt lägen för två hastigheter. För endast användas ihop med fläktar utrustade med två hastigheter. 230V. 16A. Storlek 80x80x45 mm. 32-6715..... 189:--

**PAX**



**Badrumsfläktar PAX.** Tystgående med hög kapacitet och låg energiförbrukning. Effekt 230V/4W. IP44. Kullagrade. Max flöde 90 m³/h. Stosdiameter 100 mm. Storlek: 202x160 mm. Kan monteras både på vägg och i tak.

**Badrumsfläkt PAX 200.** Ljudnivå 30 dB. 36-1705..... 745:--

**Badrumsfläkt PAX 201.** Utrustad med kallrasskydd. Ljudnivå 30 dB. 36-1706..... 925:--

**Badrumsfläkt PAX 230.** Försedd med elektronisk fukt och tidsstyrning. Avsedd för att monteras i kanaler med självdrag men där luftväxlingen inte är tillräcklig. Ljudnivå 42 dB. 36-2464..... 1145:--

**Badrumsfläkt PAX 231.** Lika som 36-2464 men är utrustad med mekaniskt kallrasskydd som öppnas och stängs automatiskt utan kapacitetsförlust. 36-2465..... 1295:--

**MYSON** **Kan monteras vertikalt och horisontellt.**

**Badrumsfläkt Myson M 100.** Effekt 230V/14W. IP34. Max flöde 98 m³/h. Ljudnivå 34 dB(A). Stosdiameter 100 mm. Storlek: 160x160 mm. 36-2487..... 149:--

**Badrumsfläkt Myson M 100 V.** Lika som 36-2487 men även utrustad med dragsnöre för manuell på/avslag. 36-2488..... 198:--

**Badrumsfläkt Myson ASM 100 T.** Justerbar timer med eftergångstid 2-20 min. Effekt 230V/12W. IP44. Max flöde 90 m³/h. Ljudnivå 42 dB(A). Stosdiameter 100 mm. Storlek: 160x146 mm. 36-2489..... 398:--

**MYSON** **Kan monteras vertikalt och horisontellt**

**Badrumsfläkt EDM-100S.** 230V/13W. IP44. Max flöde 95 m³/h. Ljudnivå 40 dB(A). Glidlager. Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm. Bild 1. 32-3451..... 249:--

**Badrumsfläkt EDM-100M.** Lika som 32-3451 men även utrustad med dragsnöre, elektriskt kallrasskydd och kontrollampa. Bild 2. 32-5074..... 398:--

**Badrumsfläkt EDM-100HZ.** Justerbar hygrostat som automatiskt startar fläkten när fuktnivån i utrymme överstiger inställt värde. Kontrollampa. Kullagrad. 230V/13W. IPX2. Max flöde 95 m³/h. Ljudnivå 40 dB(A). För stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm. Bild 1. 32-7693..... 495:--

**Badrumsfläkt EDM-100CHZ.** Lika som 32-7693 men är även utrustad med kallrasskydd och dragsnöre för manuell på/avslag. Bild 2. 32-7694..... 595:--

**Badrumsfläkt EDM-200S.** 230V/25W. IP44. Max flöde 180 m³/h. Ljudnivå 46 dB(A). Glidlager. För stosdiam. 120 mm. Storlek: 186,5x186,5 mm. Bild 1. 32-7695..... 349:--

**MYCKET TYSTGÅENDE & VIBRATIONSTRI 26,5 dB(A)**  
**Kan monteras vertikalt och horisontellt**

**Badrumsfläkt Silent 100-CZ.** En mycket tystgående och vibrationsfri fläkt med hög prestanda. Endast 26,5 dB(A). Kallrasskydd. Kullagrad. Kontrollampa. 230V/8W. IP45. Max flöde 95 m³/h. För stosdiam. 100 mm. Storlek: 158x158 mm. 36-2491..... 498:--

**Badrumsfläkt Silent 100-CHZ.** Lika som 36-2491 men utrustad med justerbar hygrostat som automatiskt startar fläkten när fuktnivån i utrymme överstiger inställt värde. Justerbar timerfunktion. 230V/8W. IP45. Max flöde 95 m³/h. För stosdiam. 100 mm. Storlek: 158x158 mm. 36-2490..... 895:--



**Varvtalsregulator** för manuell inställning av varvtal på fläktar. Ställbart 0-99%. Fläktens lägsta varvtal kan justeras med trimpot. 230V. **Min/max belastning 0,05-0,5A.** IP-44 vid infällt, IP55 vid utanpåliggande montage, ram medföljer. 36-1664..... 398:--

**Hygrostat** kopplas till fläktar där man önskar automatisk start när fuktnivån i utrymme överstiger inställt värde. Inställbar mellan 60-90% RF. Utrustad med justerbar timer (1-25 min) som gör att fläkten fortsätter att gå efter att luftfuktigheten nått inställt värde. Max belastning 2A. IP-21. Storlek 130x83x43 mm. 32-7692..... 479:--



**Tallriksventil** av vit plast för spirorör. Nr Stosdiam. Pris 32-4166 100 mm ..... 39:-- 32-4167 125 mm ..... 44:-- 32-4168 160 mm ..... 54:--

**Ventilgaller** av galvanad plåt med ram och nät. Nr Stosstorlek Pris 32-4160 100 x 100 mm 23:-- 32-4161 125 x 125 mm 24:-- 32-4162 150 x 150 mm 25:--



**Friskluftventil Myson** för väggjocklek upp till 500 mm, rördiam. 104 mm. Reglerbar innerdel med spjällfunktion och ventilationskontroll. 30-8430..... 198:--

**Frånluftventil Myson.** Lämplig även för tilluft. Nr Stosdiam. Pris 30-8031 100 mm ..... 73:-- 30-8032 125 mm ..... 89:--


**Fönsterventil Myson** för tilluft. Reglerbar. Längd 368 mm. 30-8029..... 89:--

**Ventilationssläng** med ståltrådsarmerad aluminiumfolie och ytterskikt av PVC. Längd 3 m. Nr Innerdiam. Pris 30-7588 105 mm ..... 198:-- 30-7589 130 mm ..... 219:--

**Flexibel ventilationsssläng** av aluminium. Längd 70 cm, utdragbar till 3 m. Nr Innerdiam. Pris 32-5320 102 mm ..... 149:-- 32-5321 127 mm ..... 179:--

**Snabbklämma** till ventilations-/spånsugsling. Spännområde 60-135 mm. 35-1555..... 16:--

**Ventilationssystem Myson** transporterar luft och värme mellan olika utrymmen. Runda rör för montering på vägg, tak eller andra lämpliga ytor. Passande fläkt bl.a. 32-3399, Rördiam. 100 mm. **Rektangulära rör** för montering ovanpå kökskåp, garderob eller andra lämpliga ytor. Rördim. 55 x 110 mm.



**Runda rör med tillbehör. Diam. 100 mm.** 30-8422 Ventilationskanal längd 860 mm..... 89:-- 30-8423 Montage clips 4 st./förp..... 49:-- 30-8424 Täckplatta 2 st./förp..... 52:-- 30-8425 Böj 90°..... 64:-- 30-8426 Böj 45°..... 64:-- 30-8427 T-kanal..... 89:-- 30-8428 Skarvstycke..... 30:--



**Rektangulära rör med tillbehör. Dim. 55 x 110 mm.** 30-9519 Ventilationskanal 860 mm ..... 79:-- 30-9520 Böj 90° övergång runt/rektangulärt ..... 44:-- 30-9521 Rak övergång runt/rektangulärt. Längd 180 mm. 49:-- 30-9522 Rak övergång runt/rektangulärt. Längd 110 mm. 41:-- 30-9523 Böj 90° till horisontellt rör ..... 49:-- 30-9524 Böj 90° till vertikalt rör ..... 49:-- 30-9525 T-kanal ..... 84:-- 30-9526 Skarvstycke ..... 32:-- 30-9527 Täckbricka ..... 25:-- 30-9528 Montage clips 2 st./förp ..... 24:--



**Kallrasskydd av plast.** Nr Stosdiam. Pris 32-5311 100 mm ..... 49:-- 32-5312 125 mm ..... 59:--

**Väggventil** för tilluft. Manuellt styrd (draglina). Rördiam. 100 mm. 30-8028..... 62:--

**Ventilgaller** för till/frånluft. Rördiam. 100 mm. 30-8030..... 29:--

**Rörfläkt** för till/frånluft. Avsedd för att byggas in i rör från 100 mm. Lämplig för utrymmen som behöver luft/värmeförflyttning. 230 V/12 W. Max. flöde 93 m³/h. IP 23. 32-3399..... 298:--



**Duschset massage.** Duschhandtag med 2 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang, tvåkopp samt duschstång 65 cm. 1/2" anslutning.

30-7137 Vit ..... 279:-  
30-7138 Krom ..... 329:-  
**Duschhandtag** med väggfäste.  
30-7139 Lika 30-7137 154:-  
30-7140 Lika 30-7138 198:-

**Duschset massage.** Duschhandtag med 5 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang samt duschstång 75 cm. 1/2" anslutning.

30-8498 Krom ..... 389:-  
**Duschhandtag** med väggfäste.  
30-8496 Lika 30-8498 198:-

**Duschhandtag massage** med 5 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. Levereras med slang 150 cm och väggfäste.  
30-9174 ..... 69:-



**Duschhandtag** med 2 stråltyper. Levereras med slang 150 cm och väggfäste. 1/2" anslutning.  
30-8494 ..... 129:-

**NY**  
**Duschhandtag** med väggfäste. Silbrička i gummi som motverkar kalkbildning. 1/2" anslutning.  
30-9309 ..... 79:-



**Duschmunstycke** för montering på köksarmaturer med såväl invändig som utvändig gänga.  
35-1542... 38:-

**Duschset massage.**

Duschhandtag med 4 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang, tvåkopp samt duschstång 90 cm. 1/2" anslutning.

30-8903 Krom ..... 398:-  
**Duschhandtag** med väggfäste.  
30-8901 Lika 30-8903. 198:-



**Duschset** med 1,5 m slang. Ett enkelt sätt att få duschmöjlighet vid tvättstället.  
30-9139 Vit ..... 219:-  
30-9140 Krom ..... 219:-

**Kombidusch** med duschslang 100 cm och snabbfäste för kranpip.  
30-7618 ..... 44:-



**Duschslang** med 1/2" anslutning.

Nr	Färg	Material	Längd	Pris
30-7619	Vit	Plast	150 cm	48:-
30-8905	Vit	Plast	200 cm	59:-
30-8093	Krom/transp.	Plast	150 cm	67:-
30-8906	Krom/svart	Plast	200 cm	82:-
30-7141	Krom	Metall	150 cm	89:-
30-9342	Krom	Metall	200 cm	99:-



**Duschset.** Extra stort duschhandtag med diameter 155 mm. 3 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang samt duschstång 72 cm. 1/2" anslutning.  
30-9311 ..... 379:-

**Duschset massage.** Duschhandtag med 7 olika stråltyper och silbrička i gummi som förhindrar kalkbeläggning. 150 cm slang samt duschstång 60 cm. 1/2" anslutning.  
30-9312 ..... 449:-

**Duschset massage.**

Innehåller duschhandtag med 3 olika stråltyper, 150 cm slang, duschstång 58 cm samt sköjlät radio (drivs med 3 st LR03/AAA batterier, medföljer ej). 1/2" anslutning.  
30-9310... 149:-



**Duschdraperi.** Bredd 180, höjd 200 cm.

Nr	Kvalitet	Pris
30-8512	Peva	69:-
30-7650	Polyamide	149:-
30-9134	Polyamide	169:-
30-9135	Polyamide	169:-
30-9337	Polyamide	169:-
30-9338	Polyamide	169:-

**Duschdraperistång** universal med 3 möjliga varianter, 90 x 170, 90 x 90 eller 90 x 90 x 90 cm.

Nr	Färg	Pris
30-8515	Silver	129:-
30-7648	Vit	129:-

**Bastuset.** Innehåller trästäva med plastinsats 5 liter, träskopa, kombinerad term/hygrometer samt sandur.  
30-9341 ..... 449:-



**Golvbrunnssil Purus** av vit plast med snappen för fastlåsning. Diam. 150 mm.  
30-8058 ..... 109:-

**Emaljläck** vit. För reparation av emaljskador i badkar m.m.  
30-7373 ..... 79:-

**Duschdraperistång.** Rak.

Nr	Färg/mått cm.	Pris
30-8513	Silver 70-120	69:-
30-7645	Vit 70-120	69:-
30-8514	Silver 125-220	89:-
30-7646	Vit 125-220	89:-
Draperiringar 12 st./förp.		
Nr	Färg	Pris
30-8516	Transparent	22:-
30-7648	Vit	22:-

**Badrumsmatta**

Nr	Färg/mått cm.	Pris
30-9336	Blå ø 70	139:-
30-8091	Blå 60 x 100	198:-
30-9136	Flerfärgad 55 x 95	159:-
30-9137	Vit/blå 55 x 95	159:-
30-9340	Vit/svart 55 x 95	159:-
30-9333	Hjärta 55 x 95	159:-
30-9334	Våg blå 55 x 95	159:-
30-9335	Våg blå 70 x 120	239:-



**Badkarskudde.** Fästes enkelt med sugkoppar. Mått 30 x 22 cm.

Nr	Färg	Pris
30-8510	Blå	54:-
30-8509	Vit	54:-

**Halkmatta** för badkar, duschkabiner m.m. Mått 74 x 35 cm.

Nr	Färg	Pris
30-8511	Blå	79:-
30-7652	Vit	79:-
30-9330	Svart	79:-

**Halkskydd** för badkar, duschkabiner m.m. Maskintvättbara.

Nr	Motiv	Längd	Antal	Pris
30-8089	Stjärna blå	13 cm	6 st	39:-
30-8088	Fisk vit	13 cm	6 st	39:-
30-9331	Fisk svart	34 cm	2 st	49:-
30-9332	Fisk blå	34 cm	2 st	49:-



Engreppsblandare Mora-temp tvätt utan bottenventil. 35-1022..... 849:-

Engreppsblandare Moratemp high standard. Svängbar pip längd 223 mm. 30-6135 Med diskmaskinsavstängning (kallvatten).. 1298:-  
30-6136 Utan diskmaskinsavstängning..... 998:-



**mora**  
ma armatur

Duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" gänga för dusch. 160 c/c. 30-7121..... 1098:-




Kar & duschblandare Moracera termostat. Med 1/2" duschanslutning. 160 c/c. 30-7120..... 1449:-



Blandarfäste 160 c/c med anslutning R1/2" för utanpåliggande rördragning. 35-1034..... 269:-



Strålsamlare 30-6641 M24 x 1 utv. 28:-  
30-6642 M22 x 1 inv. 28:-



Ventilkägla Anti-dropp för kran typ R1/2"-M26. 2 st./fp. 30-7616..... 29:-

Silikonpasta för packningar, o-ringar, tätningar i pumpar, ventiler, armaturer m.m. Livsmedelsgodkänd. Temp. område -40 °C till +200 °C. 25 gram. 30-7640..... 59:-



Bottenventil för tvättställ. R32 utv. Med bräddavlopp. 30-6661..... 149:-



Sil för dusch, disk och tvätt. 30-7368 Krom..... 19:-  
30-7369 Vit..... 18:-



Tappventil med väggfäste och backventil. Ansl. gänga R15 (1/2"). 30-8827..... 259:-



249:-

NY

NY

Engreppsblandare disk. Med svängbar pip och keramisk insats. Längd 230 mm. 30-9518..... 249:-

Engreppsblandare tvätt med keramik insats. Lev. komplett med bottenventil. 30-9517..... 249:-



30-5871

30-5868

30-8055

30-5869

Duschblandare 150 c/c med R1/2" gänga för anslutning av duschslang. För väggmontering rekommenderas blandarfäste 35-1391. 30-5871..... 689:-  
Blandarfäste 150 c/c med R1/2" röranslutning för utanpåliggande rördragning. 35-1391..... 349:-

Engreppsblandare med diskmaskinsavstängning (kallvatten). Svängbar pip längd 250 mm. 30-8055..... 998:-

Engreppsblandare tvätt. Komplet med bottenventil (byggmått 35-50 mm). 30-5869..... 498:-

Engreppsblandare disk. Svängbar pip längd 250 mm. 30-5868..... 598:-



Vattenrenare reducerar kraftigt kemiska tillsatser, giftiga ämnen, slam och fällningar. Lätt omställbar till vanligt flöde när man t.ex. diskar. Vid normal konsumtion bytes filtret var tredje månad. Lättmonterad, passar alla normala kranar. 35-1540..... 198:-  
35-1541 Utbytesfilter..... 69:-



NY

Kranöverdel komplett. Dim. M20 x 1,5. 30-9348..... 98:-



Extra vattenuttag kompl. med ansl. nippel R1/2". 35-1040..... 579:-



Vattenutkastare VA. Frostsäker. Inlopp: Klämringskopl. 15. Utlopp: R1/2". Max. väggjocklek 400 mm. 30-8386..... 479:-

Nyckel för vattenutkastare. Nr Passande Storlek Pris  
30-6685 VA Inv. 8 mm 29:-  
30-9484 Mora Inv. 8 mm 69:-  
30-9485 FMM Inv. 7 mm 29:-



Avloppsror & delar med gummitätning för enkel montering. Rördiam. 32 mm. 30-7383 Rör 1 m..... 39:-  
30-7384 Rörklämma..... 19:-  
30-7385 Skarvmuff..... 46:-  
30-7386 Bøj 90°..... 46:-  
30-7387 Bøj 45°..... 52:-  
30-7388 T-rör..... 59:-  
30-7389 Spillmuff..... 59:-  
30-7390 Tvättm.ansl. .... 98:-  
30-9394 Smörjm. 50 g. 49:-



Anslutningsslang Pex med inv. gängad mutter. Max. tryck 10 Bar. Max. temp. 100 °C. Anslutning Rak/Rak Nr Gänga/Längd Pris  
30-7881 R15 x R15/1,2 m 98:-  
30-7882 R15 x R15/2,0 m 124:-




Anslutning Rak/Vinkel Nr Gänga/Längd Pris  
30-7883 R15 x R15/1,2 m 109:-  
30-7884 R15 x R20/1,2 m 116:-  
30-7885 R15 x R15/2,0 m 139:-  
30-7886 R15 x R20/2,0 m 139:-



Vattenlässets för tvättställ. R32 inv. 40 mm utv. 30-6686..... 89:-

Slang Pex för anslutning av toaletter m.m. Inv. R15 x 300 mm. 30-7355..... 78:-



Varmvattenberedare emaljerad med magnesiumanod och anodestare. Lev. komplett med säkerhetsventil och blandningsventil. 230 V/2000 W. Nr Volym Mått mm Vikt Pris  
30-9053 15 Liter 495 x 275 8,9 kg..... 1995:-  
30-9054 30 Liter 530 x 395 14 kg..... 2595:-  
30-9055 80 Liter 800 x 470 27 kg..... 2998:-



Godkänd för fasta installationer.



Kemtoalett Campa Potti XG. En bekväm toalettöslösning för fritidsstugor, husvagnar, båtar m.m. Handpump till spolvattentanken. Avfallstank 21 liter, ca 60 spolningar. Mått 41 (= normal sitthöjd) x 38 x 42 cm. 30-6290..... 998:-


Toalettppapper Aqua Soft. Ett specialpapper som snabbt bryts ner i avfallstanken. 4 rullar/förp. 30-6293..... 49:-  
Saneringsvätska Campa Green 2 l. Miljövänlig (måste alltid användas). 30-7627..... 144:-  
Spolvattentillsats Campa Rinse 2 l. Miljövänlig. Tillsättes i spolvattentanken. 30-7628..... 124:-



Toalettsits delfin. Stabil sits som passar de flesta förekommande toaletter. 30-9138..... 299:-



Toalettsits universal av plast. Reglerbara fästen 130-180 mm. Nr Färg Pris  
30-8974 Vit..... 149:-  
30-8975 Granit..... 149:-



Värmesits av cellplast för sittbänken i uteddaset. Mått 375 x 450 mm. 30-8670..... 114:-



Separett Torrdass med urinseparerande insats, värmesits och slang 2,5 m för uteddaset. Urin och fast avfall skiljs åt, latrinsoften försvinner och resterna minskar betydligt. Urinen leds bort med slang till infiltration eller tank. 30-8669..... 498:-









**Vattenspump** självsugande med impeller av gummi. Axel 8 x 35 mm. Kapacitet 50 l/min vid 3000 v/min, max. tryck 3 bar. Självsugande vid max. 400 cm höjd från vatten. Mått 72 x 99 x 65 mm. Lev. med 3/4" gängade anslutningsnippel samt snabbkopplingar för 1/2" slang. 30-8356 ..... 96:-



**Universalpump** självsugande med gummiimpeller. Axel 8 x 30 mm. Anslutning utv. R20. Sughöjd ca 3 m. Kapacitet max. 50 l/min vid 2800 v/min. Storlek 7,5 x 11,5 x 10 cm. Passar de flesta bormaskiner. 34-604 ..... 184:-




**Fatpump** av polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca 20 l/min. 30-6995 ..... 289:-



**Fatpump** av glasfiberförstärkt polypropylenplast. Avsedd för bensin, diesel, alkohol, motorolja och vatten. Kapacitet ca 20 l/min. 25 mm slanganslutning. 40-4955 ..... 498:-



**Pump** med kapacitet 19 l/min. Standard fatgång 58 mm och 86 cm långt sugrör. 120 cm långt böjligt utloppsrör. Kan även tjänstgöra som sughävert. Tål bensin, oljor, thinner och svaga syror. 45-15 ..... 179:-



**Pump** som arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 53 cm. Nr 1 st. 10 st. 34-161 ..... 22:- 190:-



**Oljelänsypump** för bilen, båten och andra motorer. Klarar oljebudet utan att öppna bottenpluggen. 35-1166 ..... 229:-



**Pump** helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang. Nr 1 st. 10 st. 34-308 ..... 19:- 140:-



**Filterpatroner**  
30-6630  
30-6631  
30-6632  
30-6633  
30-6687  
30-6688

**Filterhus** för 10" filterpatroner. Ansl.gänga 1" inv. Max. tryck 8 Bar. 30-6630 ..... 189:-

**Tillbehör till 30-6630**  
30-6687 Nyckel ..... 29:-  
30-6688 Vägghållare.. 49:-



**Koppling rak till gäng.**  
Nr Dim. Pris  
30-6607 25 x R20 inv... 38:-  
30-6604 25 x R25 utv... 34:-  
30-6650 25 x R25 inv... 35:-  
30-6605 32 x R25 utv... 45:-  
30-6608 32 x R25 inv... 44:-  
30-6606 32 x R32 utv... 49:-  
30-6651 32 x R32 inv... 62:-

**Vinkelkoppling**  
Nr Dim. Pris  
30-6600 25 mm ..... 55:-  
30-6601 32 mm ..... 66:-  
30-8210 25 x R25 inv... 48:-  
30-9483 32 x R25 utv... 59:-  
30-8211 32 x R32 inv... 64:-

**Skarvkoppling**  
Nr Dim. Pris  
30-6598 25 mm ..... 52:-  
30-6599 32 mm ..... 69:-

**T-Koppling**  
Nr Dim. Pris  
30-6602 25 mm ..... 78:-  
30-6603 32 mm ..... 109:-



**Bottenventil med backventil.**  
Nr Dim. Pris  
30-8396 R25 ..... 86:-  
30-8397 R32 ..... 109:-

**Väggfäste** för PEM slang. 25 x R20 inv. 30-8686 ..... 184:-



**Stopp & oljefixaren** lämplig för rensning av vattenlås, byte av olja i gräsklippare m.m. Tillverkad av miljövänlig plast som tål upp till 80 °C. Volym 3 dl. Lev. med 6 och 8 mm munstycke. 34-3814 ..... 109:-



**Pumpautomat Co/Tech 1200P** med pumphus av plast och 20 l tank av hydropresstyp. Försedd med tryckströmbrytare, förinställd på 1,7-3,2 bar och manometer. Max. tryck 4,5 bar. Max. kapacitet 60 l/min. Max. sughöjd 8 m. Max. tryckhöjd 45 m. Invändig 1" (R25) anslutning. Motor 230 V/1200 W. Storlek 57 x 28 x 46 cm. Vikt 13,4 kg. 30-8723 ..... 898:-

**Pumpautomat Co/Tech** med pumphus och 20 l tank i rostfritt stål. Max. tryck 4,5 bar. Max. kapacitet 60 l/min. Max. sughöjd 8 m. Max. tryckhöjd 45 m. Invändig 1" (R25) anslutning. Motor 230 V/1200 W. 30-9304 ..... 1198:-



**Trädgårdspump Co/Tech** för trädgårdsbevattning, läns-pumpning m.m. Max. tryck 4 bar. Max. tryckhöjd 40 m. Max. kapacitet 53 l/min. Max. sughöjd 8 m. In-/utvändig 1" (R25) anslutning. Motor 230 V/800 W. Vikt 6,6 kg. 30-9018 ..... 649:-



**Pump Co/Tech.** Bensindriven självsugande vattenpump. Kapacitet 135 l/min. Max. sughöjd 7 m. Max. tryckhöjd 30 m. Effekt 1,5 hk. Gånganslutning utvändig 1" (R25) och slanganslutning 25 mm. Levereras med sugsil. Vikt 8 kg. 30-9529 ..... 1498:-



**Dränkbara pumpar Co/Tech med nivåbrytare för läns-pumpning m.m. Slanganslutning diam. 25 och 32 mm. Gånganslutning R25 och R40 utom 30-9516 som har R25 och R32. Levereras med 10 m gummikabel. Ej lämpliga för avloppsvatten och saltvatten.**



**Dränkbar pump Co/Tech 900** med rostfritt hölje. Max. kapacitet 200 l/min. Max. tryckhöjd 9 m. Max. partikelstorlek 5 mm. Motor 230 V/900 W. Storlek 16 X 33 cm. Vikt 6,4 kg. 30-9516 ..... 798:-



**Dränkbar pump Co/Tech 750.** Max. kapacitet 215 l/min. Max. tryckhöjd 9 m. Max. partikelstorlek 35 mm. Motor 230 V/750 W. Storlek 16 X 35 cm. Vikt 5 kg. 30-8721 ..... 398:-

**Dränkbar pump Co/Tech 350.** Max. kapacitet 100 l/min. Max. tryckhöjd 7 m. Max. partikelstorlek 5 mm. Motor 230 V/350 W. Storlek 16 x 31 cm. Vikt 4,5 kg. 30-8720 ..... 298:-

**Snabbkopplingsnippel** Hozelock med 1" invändig gäng. 31-2942 ..... 28:-



**Länsypump 12 V** med nivåvakt. 23 l/min. Monterad på rostfri platta. Pumpens höjd 90 mm, totallängd 235 mm. Slangdiameter 19 mm. 35-1361 ..... 649:-

**Nivåvakt 6-24 Volt** (kvicksilverfri). Max. belastning vid 12 VDC, 15 A. Storlek 55 x 105 mm. 25-1362 ..... 249:-



**Nilfisk  
ALTO**



**Nilfisk  
ALTO**

**Högtryckstvätt Nilfisk-Alto C 120.1-10 X-tra.** Allsidig tvätt för de flesta rengöringsuppgifter, med start/stopp automatik. Lans med Click & Clean snabbkopplingssystem, standard-, powerspeed- och skummunstycke, slangupprullare med 10 m tryckslang. Maxtryck 120 bar, vattenmängd 380-440 l/tim, effekt 1,7 kW. Vikt 15,5 kg.

**30-9002** ..... 1995:-  
**Högtryckstvätt Nilfisk-Alto C 130.1-9 X-tra.** Kraftfull tvätt för de flesta rengöringsuppgifter, med start/stopp automatik. Lans med Click & Clean snabbkopplingssystem, standard-, powerspeed- och skummunstycke, slangvinda med 9 m tryckslang. Maxtryck 130 bar, vattenmängd 450-500 l/tim, effekt 2,1 kW. Vikt 17 kg.

**30-9003** ..... 2695:-  
**Rengöringsmedel speciellt anpassat för HT-tvättar. Volym 2,5 l.**  
**30-8486** Trärent för t.ex. altaner ..... 139:-  
**30-7510** Plasttvätt för t.ex. möbler & båtar ..... 139:-  
**30-7511** Bilschampo med vax för t.ex. bilen & husvagnen... 139:-

**Tillbehör med Nilfisk-Alto Click & Clean snabbkoppling.**




**Bilvårdsset.** Innehåller: fordonsborste, speciellt anpassat fordons- och underspolningsmunstycke. Dessutom ingår bil-tvättmedel, avfettnings-, fälgrengöring och spraypumpar.  
**30-7506** ..... 559:-  
**Underspolningsmunstycke.** Vinklat munstycke för rengöring på svåråtkomliga ställen.  
**30-7507** ..... 229:-

**Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 20-01** för sugning av t.ex. slipdamm, smutsvatten i tilltäppta avlopp m.m. Med Push & Clean filterrengöringssystem. Motor 230 V/1300 W. Sugkapacitet 3600 l/min, undertryck 180 mbar. 20 l behållare av plast med hjul. Levereras med 1,9 m sugslang, förlängningsrör, fyra munstycken samt veckfilter och filterpåse. Vikt 5,7 kg.

**30-9302** ..... 995:-  
**Torr & våtsugare Nilfisk-Alto Aero 25-21** lika 30-9302 men 25 l behållare, 1400 W, 190 mbar undertryck och försedd med maskinuttag för automatisk start när den anslutna maskinen startas. Idealisk vid användning som damm/spånsug till slipmaskiner, sågar mm. Levereras med tillbehör lika 30-9302 men 2,5 m sugslang samt verktygsadapter och tillbehörshållare. Vikt 5,9 kg

**30-9303** ..... 1495:-  
**Tillbehör till Nilfisk-Alto Aero.**  
**30-8230** Veckfilter ..... 195:-  
**30-8231** Dampspåsar 5 st. till Aero 640/840 ..... 165:-  
**30-9305** Dampspåsar 4 st. + vätfilter till Aero 20/25 serie..... 95:-

**Tillbehör med bajonettkoppling.  
Passar alla Nilfisk-Alto HT-tvättar.**



**Avlopps & rörrensare 15 m** tryckslang med specialmunstycke för effektiv rengöring av igensatta avlopp m.m.  
**30-7626** ..... 559:-

**Terrass/Plattvätt Nilfisk-Alto Patio cleaner** för effektiv tvätt med minimalt stänk, av trä/sten terrasser, gångar, uppfarter, fasader m.m. Tvättkraft inställbar för olika material.  
**30-7505** ..... 395:-

**Roterande borste** för högtryckstvätt. Drivs av en vattenturbin med nedväxling för bra skureffekt och minskat stänk. Mått 27 x 17 x 17 cm.  
**30-8482** Utemöbelborste hård borst ..... 449:-  
**30-8483** Fälgborste mjuk borst ..... 449:-



**CO TECH  
AQUA**



**Högtryckstvätt Co/Tech** med start/stopp automatik. Lans med ställbart standardmunstycke och turbomunstycke. Levereras med 8 m tryckslang, tvättmedelsbehållare och bil-tvättborste. Max. tryck 110 bar, vattenmängd 6 l/min, effekt 1,6 kW. Vikt 7,2 kg.

**30-9300** ..... 898:-



**Torr & våtsugare Co/Tech** med maskinuttag på 300 W-1600 W för automatisk start av ansluten maskin. Lämplig för sugning av t.ex. slipdamm, löv, smutsvatten från tilltäppta avlopp m.m. Motor 230 V/1400 W. Sugkapacitet 2730 l/min. Undertryck 1630 mm V.P. Plåtbehållare med hjul, volym 20 l. Levereras med sugslang, förlängningsrör, munstycken, skumplastfilter samt veckfilter.  
**30-9257** ..... 698:-



**Lödstation** för avancerad hobby. Elektronisk temperaturkontroll 150-420 °C. Display för temperaturinställning/övervakning. Effekt 48 W. Lev. med 2 st. longlife spetsar 0,6 och 1,6 mm.

**30-9267** ..... 595:-  
**Lödspetsar 0,6 och 1,6 mm** till 30-9267.

**30-9268** ..... 89:-



**Lödstation Ersa RDS 80.** En mikroprocessorstyrd lödstation för proffs och avancerad hobby. Utrustad med: direktval av 3 programmerbara temperaturer med hög noggrannhet, standby-läge, poweroff-funktion och LC-display. Potentialutjämningsuttag för arbete med känsliga komponenter. Temperaturområde 150-450 °C. Effekt 80 W. Lev. med 2,2 mm longlife spets.

**30-8929** ..... 1795:-



**Slang** med trappstegsformad gummistös. Passar de flesta elhandverktyg med uttag för spån/dammutsug. Längd 5 m, diam. 32 mm.  
**34-4513** ..... 229:-

**Tillbehör till grovsugare Genio 30-7800 och Co/Tech 30-9257.**  
**Veckfilter.**  
**30-7855** ..... 168:-  
**Dampspåsar av papper 5 st./fp.**  
**30-7856** ..... 129:-

**Tillbehör till Vetrella Grovsugare. Passar 44-4283, 44-4284, 44-3932, 44-3333 och 44-4021.**  
**Veckfilter**  
**44-3335** ..... 169:-  
**Dampspåsar av papper 5 st./fp.**  
**34-3337** ..... 129:-  
**Skumplastfilter** för våtsugning passar även Hydro 25 och Co/Tech 30-9257.  
**34-4307** ..... 49:-





**Svetshjälms 3M™ Speedglas™ 9002D.** Sidofönster vidgar siktfället för ökad rörlighet. Konstruktion som leder bort utandningsluften minskar halten av koldioxid innanför hjälmen. Svetsglaskasset med automatisk nedbländning. Omställbar för elektrod Mig/Mag och Tig (>20A) svetsning. Täthetsgrad omställbar 9 eller 11 i mörka läget, 3 i ljusa. Vikt komplett 450 g. Svensktillverkad. 30-9265 ..... 2395:-

**Svetshjälms 3M™ WS 330** lämplig för elektrod och Mig/Mag svetsning. Svensktillverkad svetsglaskasset med automatisk nedbländning, täthetsgrad 10 i mörka läget och 4 i ljusa. Vikt komplett 500 g. 30-9264 ..... 1295:-  
**Svetshjälms 3M™ WS 131** lika 30-9264 men försedd med ett konventionellt svetsglas med täthetsgrad 11. Vikt komplett 500 g. 30-9560 ..... 349:-



**Svetsglasögon Unico.** Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas (täthetsgrad 7) i den uppfällbara delen. Ställbart nackband, indirekt ventilerad. CE godkänd. 30-599 ..... 129:-

**Svetselektrod** allströms all-round-elektrod av rutit typ. 25-pek. Nr Diam. Längd Pris  
 30-8142 2,0 300 mm 59:-  
 30-8143 2,5 350 mm 66:-  
 30-8144 3,2 350 mm 85:-

**Safdry 316L.** Avsedd främst för Cr-Ni-Mo-stål samt andra rost- och syrabeständiga stål. För växel och likström + pol. 45-70 A. Diam. 2,5 mm. Längd 30 cm. 30-2563-1 Pr 10 st. 84:-



**Löd & hobbybrännarsats** passande engångs gasofflaskor. Innehåller ventil med spets- flam- och plattbrännare. Levereras utan gasflaska. 30-8145 ..... 239:-



**Inverter för båg-/tig-svetsning DC.** Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Fläktkyld och skyddad mot överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Ansluts till 16A trög säkring.

**Technica 144.** Svetsström 5-125 A. Elektrod diam. 1,6-3,2 mm. Intermitterns: 15% - 125 A, 60% - 70 A. Vikt 3,4 kg. Levereras i förvaringslåda med svetskablar och tillbehör. Tillbehör för tigsvetsning (30-5504) medföljer ej. 30-8492 ..... 2695:-

**Technology 175.** Professionell modell med hög intermitterns (100% vid 100 A) och omkopplare för olika elektrodyper. Svetsström 5-160 A. Elektrod diam. 1,6-3,2 mm. Intermitterns: 60% - 125 A. Vikt 6,1 kg. Levereras utan svetskablar, passande tillbehörssats 30-5506, tillbehör för tigsvetsning 30-5504. 30-8340 ..... 4695:-

**Tillbehörssats Tig.** Innehåller: elektrodhållare med kabel och gasslang, återledarkabel med klämma, reduceringsventil för Argon samt svets-skärm. 30-5504 ..... 1795:-

**Tillbehörssats bågsvetsning.** Innehåller: svetshandtag med kabel, återledarkabel med klämma, svetskärm samt borste med hacka. 30-5506 ..... 349:-



**Svetstransformator Nordica 4181** för bågsvetsning. Ansluts till 230 V 16 A trög säkring. Inbyggd termoväkt. Svetsström 55-160 A. Elektroder 2-4 mm. Tomgångsspänning 49 V. Dim. 370 x 250 x 310 mm, vikt 16 kg. Svetskablar med handtag och klämma, svetskärm samt borste med hacka medföljer. 30-8275 ..... 998:-



**Migsvets Bimax 162/1.** En kombi Mig-Mag svets för svetsning utan gas med 0,8 mm rörelektrod eller med blandgas och normaltråd. För 230 V/10 A jordat uttag. Inbyggd kylfläkt och termosäkring. Svetsström 30-145 A i fyra steg, intermitterns 15% vid 115 A. Tomgångsspänning 18-31 V. För svetstråd 0,6-0,8 mm, trådbobin 110-190 mm max. 5 kg. Storlek 600 x 340 x 430. Vikt 26 kg. Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetskärm, borste med slaghacka och tillbehör/svetstråd för svetsning utan gas. 30-7098 ..... 3395:-

**Migsvets Bimax 105 utan gas.** Svets med fördelar som bl.a. automatisk trådmattning av speciell 0,8 mm rörelektrod som inte kräver någon skyddsgas. Anslutning 230 V/10 A. Avsedd för svetsning i 1,0-3,0 mm plåt. Två effektlägen. Tomgångsspänning 25-29,5 V. Svetsström 55-80 A. Tråd-bobin 110 mm. Dim. 335 x 175 x 300 mm. Vikt 14 kg. Levereras med slangpaket, svetspistol, återledarkabel, svetskärm, borste med slaghacka och svetstråd. 30-7686 ..... 1895:-

**Sats** med 10 st. kontakttrör och 2 st. gashylsor för rörelektrod. Nr Passar svets Gäng Pris  
 30-3718 MX 101, Bimax 105 och 162/1. M6 149:-  
 30-8713 Bimax 105. M5 149:-

**Svetstråd** på bobin diam. 110 alt. 190 mm. Nr Material Diam. Vikt Bobin Pris  
 30-2797 Stål 0,6 mm 5,0 kg 190 mm 229:-  
 30-3173 Stål 0,8 mm 5,0 kg 190 mm 198:-  
 30-7867 Alu4043 0,8 mm 0,5 kg 110 mm 189:-  
 30-3234 Rostfritt 0,6 mm 1,0 kg 110 mm 359:-

**Rörelektrod** 0,8 mm, vikt 0,9 kg på 110 mm rulle, för svetsning i stål. Passar MX 101, Mig 162 och Bimax 105. 30-3719 ..... 198:-

**Kontakttrör** för Mig/Mag svetsar. Gänga M6. Nr Dim. Pr 10 st.  
 20-3492-6 0,6 69:-  
 20-3492-8 0,8 69:-

**CRC Svetsspray Easy Weld.** Effektiv och ekonomisk spray för borttagning av svetsrut från metallytor. Innehåller även korrosionsskyddande medel som skyddar området runt svetsfogen. Fri från silicone och klörande lösningsmedel. 400 ml. 34-4671 ..... 39:-

**Reduceringsventil** för blandgas (argon/kolsyra). 30-1497 ..... 359:-



**Kompressor Co/Tech SKM12-50-3M.** Enstegs, tvåcylindrig, remdriven kompressor med 50 l trycktank. Helautomatisk drift. Motor 230 V/2200 W. Genomslupen cylindervolym 295 l/min. Fri avgiven luftmängd (vid 6 bar) 220 l/min. Max. arbetstryck 10 bar. Utrustad med tryckregulator, dubbla manometrar och snabbkoppling. Storlek 87 x 37 x 69 cm. Vikt 63 kg. 30-9563 ..... 2995:-



**Elverk Generator SDQF2.5.** 230 V/50 Hz, 2,5 kVA utrustad med överbelastningsskydd. Motor 6,5 hk med oljeväkt. Tankvolym 15 l blyfri bensin, drifttid ca 10 tim./tank. Stativ av stålör med vibrationsdämpare. Ljudnivå 94 LwA dB(A). Storlek 59 x 43 x 44 cm. Vikt 42 kg. Ej lämpligt för elektronisk utrustning. 30-9561 ..... 2995:-



**Mutterdragarsats.** Mutterdragare 1/2" med mjukt handtag för bästa grepp. Inställbart moment max. 340 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 7000 v/min. Levereras med 10 st. krafthylsor, förlängare 100 mm, dimsmörjare, oljekanna och snabbkopplingsnippel i förvaringslåda.

30-8684 ..... 398:-



**Mutterdragare 1/2".** Inställbart moment max. 620 Nm, reversibel rotationsriktning, varvtal 8000 v/min. Ansl. gänga inv. R1/4". Vikt 2,5 kg.

30-8935 ..... 895:-



**Spärrmutterdragare 1/2"** med mycket god åtkomlighet. Segdragande arbetsmoment max. 68 Nm. Reversibel. Ansl. gänga inv. R1/4". Vikt 1,2 kg.

30-8936 ..... 359:-



**Krafthylssats** med tre 1/2" kraftiga hylsor av krom-molybdenstål. Plastskydd som skyddar utv. fälgen/inv. muttern. Längd 85 mm, 17, 19 och 21 mm.

30-9147 ..... 159:-



**Rak slipmaskin** med mjukt handtag för bästa grepp. Varvtal 25000 v/min. Levereras med 10 st. slipstift, spännhylsor 3 och 6 mm samt snabbkopplingsnippel i förvaringslåda.

30-8683 ..... 289:-



30-6210

**Plättnibblingsmaskin** för tunnplåt. Ger ett helt rent skär. Kapacitet stålplåt 1,2 mm, aluminiumplåt 1,6 mm. Spårbredd 5 mm. Ansl. gänga inv. R1/4". Vikt 1,0 kg.

30-8937 ..... 459:-

**Sticksåg** för sågning i de flesta material, utmärkt vid sågning av bl.a. karosseriplåt. Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig igångsättning. Slaglängd 10 mm, slaghastighet ca 10000 slag/min. Levereras med 2 sågblad. Vikt 0,5 kg. Anslutning invändig R1/4" gäng.

30-6210 ..... 598:-

**Reservblad** till 30-6210. 1 st. 24 tänder/tum och 1 st. 32 tänder/tum.

20-5160 ..... 54:-



**Tryckluftshammare** med fäste 10 mm 6-kant.

Reglerventil för inställning av önskat slagtal max. 4000/min. Vikt 1,1 kg. Levereras med 4 st. mejslar och snabbkopplingsnippel.

30-6215 ..... 198:-



**Krafthylssats.** 1/2" krafthylsor av kromvanadiumstål. Lev. i förvaringslåda av plåt.

Nr	Antal	Typ	Dim.	Pris
30-8629	10 st.	Stand. (38 mm)	10-24 mm	139:-
30-8630	8 st.	Lång (78 mm)	13-24 mm	169:-

**Minikompressor** med oljefri membranpump, lämplig för airbrush och andra små färgsprutor. Kapacitet 68 l/min, maxtryck 3,2 bar. Anslutning 1/4" utv gänga. Motor 230 V/50 W, Storlek 24 x 12 x 17 cm, vikt 4,6 kg.

30-9533 ..... 695:-



**Oljefri kompressor** Co/Tech 6/1850. Bärbar kompressor med 6 l trycktank. Lämplig där krav på oljefri luft finns t.ex. vid renbläsning, sprutmålning och liknande. Direktdrivande motor 230 V/1100 W med inbyggd termovakt. Maxtryck 8 bar. Genomslupen cylindervolym 179 l/min. Fri avgiven luftmängd vid 6 bar 118 l/min. Utrustad med tryckregulator, manometer och snabbkoppling. Storlek 35 x 25 x 50 cm, vikt 14 kg.

30-9562 ..... 998:-



**Färgspruta** för professionell målning av modeller, motiv på bilar, foto-retusch m.m. Arbetstryck 1-3,5 bar. Lev. med metallfärgkopp 7 cc, två glasburkar 22 resp. 60 cc, hällare för sprutan, nyckel, 3 m slang samt adapter till R1/4". Lämplig tryckregulator 30-3165.

30-3224 ..... 379:-

**Reservburk** volym 60 cc.

20-3454 ..... 25:-

**Färgspruta** för mindre arbeten. Inställbar färgmängd. Levereras med 2 glasburkar 22 cc och 50 cc, nyckel, 1,5 m slang, adapter till R1/4" och regulator för anslutning till engångs luftburk. Lämplig luftregulator 30-3165 för anslutning till kompressor.

30-6070 ..... 98:-



**Tryckluftsats** med färgpistol, tvättpistol, luftpåfyllare, blåspistol och flexibel slang med snabbkoppling.

30-8685 ..... 298:-



**Sprutpistol Ani AT/I-15.** Inställbar för olika färger och sprutbilder med hjälp av separata reglage för sprutbild, luft och färgmatning. Sugmatad. Nål av rostfritt stål och munstycke av mässing. Färgkopp 1 l av aluminium med bajonettfatning. Levereras med 1,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel.

30-8150 ..... 598:-

**Sprutpistol Ani AT/S-15** lika 30-8150 men med 0,5 l överliggande kopp av nylon.

30-8151 ..... 489:-



**Sprutpistol Ani** med överliggande behållare 0,25 l. En liten luftsnål spruta för mindre arbeten. 0,5 mm munstycke och snabbkopplingsnippel medföljer.

30-4989 ..... 269:-



**Sprutpistol** för små arbetsytor, s.k. "touch up" arbeten. Färgkopp (volym 0,25 l) med bajonettfatning. Reglerbar sprutbredd och färgmatning. Lev. med 1,8 mm munstycke. Ansl. utv. R1/4".

30-3223 ..... 369:-














30-9301, 7502

Produkter för uppdragning av båt på stranden, släpvagn, m.m. Kraftig konstruktion av galvaniserat stål med fäste för montering på t.ex. träreglar.

- Båttöd.** Bredd 91 cm, max. belastning 500 kg. Sidorullarna justerbara 5-15 cm över kölrulle, vikt ca 6,5 kg.  
 30-9301 Pr st. 198:-
- Båttöd.** Bredd 111 cm, max. belastning 1000 kg. Sidorullarna justerbara 7-21 cm över kölrulle, vikt ca 14 kg.  
 30-7502 Pr st. 379:-
- Vinschfäste** lämpligt i kombination med båttöd 30-7502 eller liknande. Passande vinsch 30-6218. Höjd justerbart 65-80 cm, bredd 111 cm, max. belastning 1000 kg.  
 30-7923 Pr st. 398:-
- Gummirullar** med hål för 20 mm axel.  
 30-9391 Sidorulle diam. 80 mm. Längd 70 mm. 49:-  
 30-8061 Sidorulle diam. 110 mm. Längd 65 mm. 59:-  
 30-9392 Kölrulle diam. 60/80 mm. Längd 140 mm. 79:-  
 30-8062 Kölrulle diam. 60/80 mm. Längd 190 mm. 89:-



**Bakljussats med magnet.** För släpvagnar m.m. Komplet med kablar (7 meter), anslutningskontakt (7-polig) samt gummiklädda baklampor. Ansluts till släpvagnsuttaget.  
 34-6559 295:-



**Släpvagnskontakt** av plast. 7 och 13-poliga.  
 35-413 Propp 7-Polig 19:-  
 35-412 Uttag 7-Polig 19:-  
 34-4283 Propp 13-Polig 129:-  
 34-4284 Uttag 13-Polig 129:-  
**Släpvagnsadapter.**  
 34-4285 Från 13 till 7-polig. 149:-  
 34-1474 169:-  
 34-4286 Från 7 till 13-polig. 169:-



**Vagntillbehör Al-Ko**

Nr	Benämning	Diameter	Axelhål	Längd	Pris
30-4591	Kölrulle	50/75 mm	20 mm	126 mm	59:-
30-4592	Kölrulle	59/63 mm	20 mm	197 mm	89:-
30-4593	Kölrulle	60/88 mm	20 mm	202 mm	136:-
30-4594	Sidorulle	82 mm	20 mm	74 mm	46:-
30-4595	Sidorulle	120 mm	20 mm	74 mm	64:-
30-5251	Stävstöd	Bredd 145 mm			125:-



**Kapellstroppar** av gummi.

Nr	Modell	Längd	Pr 5 st.
30-6129	Stege	260 mm	35:-
30-6130	T-stege	160 mm	38:-
30-6131	T-stege	260 mm	39:-
30-6134	Combi	380 mm	44:-

**Fästrem** för montering av stropp i öljet. 10 st./förp.  
 20-3812 49:-  
**Fästknopp** inkl. skruv. 10 st./förp.  
 20-3811 29:-



**Rund reflex**, diam. 67 mm, tjocklek 7 mm, Håldiam 6 mm. Med självhäftande tape.  
 25-1130-3 Röd 14:-  
 25-1130-8 Orange 14:-  
 25-1130-11 Vit 14:-  
**Rektangulär reflex**, storlek 90 x 40 x 5 mm. Håldiam. 4 mm. Med självhäftande tape.  
 25-1131-3 Röd 18:-  
 25-1131-8 Orange 18:-  
 25-1131-11 Vit 18:-  
**Trekantig röd reflex**, storlek 150 x 150 x 150 mm.  
 25-862 19:-

**Sidomarkeringslykta** med orangefärgat eller vitt glas och reflex. Lev. utan glödlampa (1 st. SV8,5). Storlek 110 x 41 x 30 mm.  
 35-647-2 Vit 44:-  
 35-647-8 Orange 44:-  
**Baklykta** med blinkers, bak, stoppljus samt med eller utan skyttelysning. Storlek: 107,5 x 108,5 mm. Lev. utan glödlampor (1 st. Bay15d samt 1 st. Ba15s).  
 34-2350 49:-



**Lastspännare.** Säkrar snabbt och enkelt last. S/B = surrings/brottstyrka. L/C = surringsstyrka enligt EN 12195-2

Nr	S/B (kg)	L/C (kg)	Bredd (mm)	Längd (m)	Pris
30-6948	1000/500	200	25	0,4+4,6	49:-
30-6949	2000/1000	500	25	0,4+4,6	79:-
30-6950	5000/2500	1000	35	0,5+4,5	129:-
30-6951	8000/4000	1600	50	0,5+9,5	199:-



**Kombispännare** för användning som lastspännare och vinsch. För bilägare, skoteråkare, montörer, jägare etc. **Lastspännare** surringsstyrka 3000 kg. **Vinsch** med backning-mekanism och friktionsbroms. Draglängd = bandlängd 9,5 m. Dragförmåga: 400-500 kg. Utväxling 8:1.  
 30-6050 298:-



**Lastspännare.** 5 m, 25 mm brett band, försett med krok. Brottstyrka 500 kg, surringsstyrka 180 kg enligt EN 12195-2.  
 30-8059 29:-



**Spännrem** med kraftigt läs. Bandbredd 25 mm.  
 Nr Längd Pris  
 35-1281 0,5 m 14:-  
 35-1282 1,5 m 17:-  
 35-1283 3,5 m 22:-  
 30-7888 5,0 m 29:-  
**Spännrem 4-pack.** Bandbredd 18 mm. Längd 0,5 m.  
 30-8927 59:-

**Spännband 1,8 m 2-pack** med 25 mm brett band, snabbfastspänning av last.  
 30-7067 28:-



**Spännbandsats 12 delar** för surring på släpvagn, taktäck och liknande. Innehåller: 2 lastspännare 5 m x 25 mm (en med krok och en utan), 2 spännremmar 2,5 m x 25 mm och 8 elastiska bagagestroppar diameter 8 mm, längd 40/60/80/100 cm.  
 30-8597 119:-



**Vinschar** av fözinkad stålplåt, reduktionsväxel med härdade drev och spärr. 30-6220 med växelåda för enkelt byte mellan två utväxlingar.  
 Nr Max. last Brott last Utv. Pris  
 30-6217 250 kg 750 kg 3,2:1 169:-  
 30-6218 320 kg 960 kg 4,1:1 198:-  
 30-6220 500 kg 1500 kg 5,1:1/12:1 398:-

**Vajer** med monterad krok. Diam. 5 mm, längd 9 m. Arbetslast 1000 kg, brottlast 2000 kg.  
 30-6221 98:-  
**Brytblock** av stål för max. 5,5 mm vajer. Enkelt delbart. Max. belastning 2000 kg. Endast för rullande last, ej lyft.  
 30-6392 98:-  
**Vinschband 10 m.** Bredd 50 mm med krok och sydd ögla för bult. Brottlast 2000 kg.  
 30-8119 98:-



Elvinsch 12 V LD2000 kraftig modell. Lämplig för montering på 4-hjuliga terrängmotorcyklar eller universell användning. Manöverhandtag med 1,2/1,8 m manöver-/batterianslutningskabel. Koppling ger möjlighet att frikoppla och dra ut wiren för hand. Max. dragkraft 907 kg enkel lina. 15 m stålwire diam. 4 mm. Hastighet/strömförbrukning obelastad 3,2 m/min 8 A, fullast 0,9 m/min 120 A. Mått 28,5 x 10,5 x 10,5 cm. Vikt 5 kg.  
30-9253 ..... 698:-



Fjärrstyrning/relä. Styr vinschen med en knapp på t.ex. styret. 12 V, max. 100 A. Lev. med kablage och styrknapp.  
30-9511 ..... **NY** 398:-



Dragblock av 4 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar. 5 mm ställina och två smidda stälkrok. CE godkänd för 1300 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 4 kg. Endast för rullande last.  
30-6201 Krokavstånd 0,6-1,95 meter ..... 229:-

Dragblock av 6 mm stålplåt. Dubbla kuggkransar och spärrar. 6 mm ställina och med tre smidda stälkrok. CE godkänd för 1500 kg last. Utväxling 15:1. Vikt 7 kg. Endast för rullande last.  
30-6202 Krokavstånd 0,7-2,5 meter ..... 398:-




Öljettång med 100 st. öljetter, håldiam. 4 mm.  
34-1476 ..... 59:-  
Öljetter till 34-1476, 100 st.  
34-1477 ..... 19:-



Öljettset. 20 st. öljetter av mässing och stans. Håldiam. 10 mm.  
25-461 ..... 49:-  
Öljetter håldiam. 10 mm. 50 st./fp. .... 49:-

Öljettset. 15 st. öljetter och stans. Håldiam. 13 mm.  
25-463 ..... 69:-

Öljettset. 15 st. öljetter och stans. Håldiam. 18 mm.  
25-464 ..... 129:-




Dubbla nitar för lädervaror. Försnicklad mässing. Storlek 7 x 7 mm. 100 st.  
21-875 ..... 56:-

Vridlås till båtkapell m.m. Försnicklad mässing. 4 st./sats.  
25-458 ..... 58:-



Tryckknappsats. Stans med 10 st. blanka rostfria tryckknappar.  
25-459 Diam. 15 mm. 49:-  
25-460 Diam. 12 mm. 49:-



Presenningklämma lämplig när man vill minska storleken på en presenning eller om öljetten är trasig/saknas.  
30-9551 ..... **NY** 49:-



Lyftblock med 6 mm kätting och smidda krok. Max. belastning 1000 kg. Minsta/största krokavstånd 30/300 cm. Vikt 9 kg.  
30-9222 ..... 495:-




Rundsling sömlös. Säkerhetsfaktor 7:1. Svensk tillverkning. O = omkrets i meter.  
Nr Last kg O Pris  
30-3576-2 1000 2 79:-  
30-3576-7 2000 4 169:-  
30-3576-5 2000 6 298:-



Presenningset 3 delar av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering, stadkant och öljetter. Storlek 2,4 x 3,5, 1,8 x 2,4 och 1,5 x 2,1 m.  
**3 st. 69:- NY 19:-**

Nr Pris  
30-9395 ..... **N** 69:-  
Presenninglina 6 mm, 20 m.  
30-9542 ..... **N** 19:-



Presenningar av dubbel HD-polyeten med ingjuten armering. Svetsade, försedda med stadkant och öljetter.

Nr	Färg	Mått i meter	Vikt/m <sup>2</sup>	UV inpr.	Pris
34-967	grön/silver	2,4 x 3,5	135 g		54:-
34-968	grön/silver	3,5 x 5,3	135 g		119:-
34-969	grön/silver	5,3 x 7,1	135 g		229:-
34-970	grön/silver	3,9 x 5,9	140 g		149:-
34-971	grön/silver	5,9 x 9,3	140 g		329:-
44-1909	Halvtransp.	2,4 x 3,5	130 g	2 %	59:-
44-1910	Halvtransp.	3,8 x 5,9	130 g	2 %	149:-
44-3211	Vit	3,4 x 3,9	140 g		89:-



Presenning av PVC-lagd polyesterväv (samma typ av material som används till lastbilskapell m.m.). Vikt 620 g/m<sup>2</sup>, 0,47 mm tjocklek. Svetsfärdiga kanter med öljetter i varje hörn samt med 0,4 meters mellanrum.

Nr	Pris
34-1039 1,4 x 1,4 m	159:-
30-9255 1,8 x 2,8 m	329:-
34-1040 2,4 x 3,5 m	419:-
34-1041 2,9 x 4,9 m	679:-
34-1042 3,5 x 5,3 m	849:-
34-1043 3,8 x 5,9 m	1059:-
34-1044 5,3 x 7,1 m	1695:-



Båttäckning av konfektionerad dubbel HD-polyeten med ingjuten tätvävd armering. UV 2 % inpr. för bättre resistens mot solljus. Lina av polypropylen för surring på trailer eller vagga medföljer. Färg blå.

Nr	Storlek för båt	Pris
44-2042 3,3 x 5,0 m	12-14 fot	239:-
44-2043 3,8 x 5,9 m	15-17 fot	349:-
44-2044 4,0 x 6,9 m	18-20 fot	459:-
44-2045 4,1 x 8,2 m	21-23 fot	495:-



Hydrauliska domkrafter. Stabilt utförande med trapetsgång-ad ställskruv och överbelastningskydd. CE-godkänd.

Nr	Kap	Lägsta-/högsta höjd	Vikt	Pris
30-6137 2 ton	181/297 mm	2,7 kg	89:-	
30-6139 6 ton	216/343 mm	4,7 kg	159:-	
30-6141 12 ton	241/384 mm	8,4 kg	289:-	
30-6142 20 ton	242/392 mm	11,3 kg	369:-	

Garagedomkraft 2 ton. Lägsta höjd 135 mm, högsta höjd 342 mm, längd 471 mm, vikt 9,5 kg. CE-godkänd.  
30-7724 ..... 179:-

Garagedomkraft 2 1/4 ton i verkstadsutförande med sänkingsmekanism i handtaget. Extra kraftig och stabil konstruktion. Lägsta höjd 135 mm. Högsta höjd 490 mm. Längd 695 mm. Vikt 34 kg. CE-godkänd.

30-6810 ..... 798:-



Pallbock. Godkänd enl. ASS normer för 1,5 ton belastning. Högsta höjd 450 mm, lägsta höjd 300 mm. Vikt 2,7 kg.  
40-3472 Pr st ..... 98:-

Pallbock 2 ton med snabbinställning av höjd. Högsta höjd 418 mm, lägsta höjd 265 mm. Vikt 2,4 kg. CE-godkänd.  
30-9254 Pr par ..... 149:-



Tryckplatta Jack Pad förhindrar trycksador vid lyft eller uppallning på profiler eller ömtåliga ytor. Passar både domkrafter och pallbockar. Mått 100 x 30 mm.  
30-3473 ..... 98:-


Tägvirke av polypropylene. Längd 30 m. Brottlast 960 Kp och 1425 Kp.

Nr	Diam.	Pris
34-973 8 mm	49:-	
34-974 10 mm	68:-	

Presenninglina 6 mm, 30 m.  
34-1853 ..... 29:-



m  
kr  
Du  
Kö



Teleskophandtag av kromvanadiumstål med 1/2" fäste och 19/21 mm 6-kant hylsa. Lossar i utdraget läge även de mest envisa muttrar.

30-3557 ..... 69:-



Fälgkors med hylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oundgängligt verktyg vid hjulbyte. Nyckellängd 38 cm.

30-6117 ..... 49:-



Kullageravdragare av stål med tre ställbara backar för enkel demontering av kullager. Ställbar innerdiameter 13-38 mm.

30-3763 ..... 198:-

Verktygssats för tändstift. Ledat T-handtag med 1/2" fyrkantfäste. Två hylsor 16 och 21 mm. Tändstiftsmått med justerare och mässingborste.

30-6903 ..... 59:-



Tändstiftsnyckel med ställbar spärr och ledat 21 cm långt handtag. Två hylsor 16 och 21 mm samt förlängning.

30-1030 ..... 59:-



129:-

Verktygssats 43 delar med 1/4" och 3/8" fäste. Innehåller: 27 st. 6-kantshylsor 4-17 mm och 5/32"-3/4", skiftnyckel, spärrskaft, förlängare 70 mm, bitskruvmejsel med spärrmekanism, 10 st. bits spår/Phillips/Insex/Torx och 2 adapters.

30-8888 ..... 129:-

Hylsnyckelsats 37 delar med 1/4" och 3/8" fäste. Tillverkat av förkromat kromvanadiumstål. 15 st. 6-kantshylsor med rundade hörn för maximalt grepp 4-19 mm, tändstiftshylsa 21 mm, förvandlingshylsa 1/4"-3/8", 1/4" bitsadapter, 3/8" spärrhandtag, 1/4" mejselhandtag/förlängare 150 mm, 3/8" förlängare 50, 150 mm, 12 st. bits (3 st. spår 4-7 mm, 3 st. PH1-3, 6 st. 6-kant 3-8 mm) samt 3 st. 6-kant nycklar 1.5-2.5 mm.

30-8083 ..... 119:-



Kombinationsavdragare för svänghjul på mopedmotorer. Nr Yttergånga Pris  
20-2603 22/26 x 1.5 mm 98:-  
30-8611 24/27 x 1.0 mm 98:-



Avdragare med 3 st. vändbara armar för in- eller utv. grepp. -4 ej med roterande bricka.

Nr Gripvidd Pris  
30-3772-4 75 mm 59:-  
30-3772-5 100 mm 79:-  
30-3772-6 150 mm 129:-

Verktygssats 48-delar innehåller 6-kantshylsor, spärrskaft, skruvmejsel, bits, bitshållare, tänger m.m. i praktisk förvaringslåda.

30-6227 ..... 198:-



Oljefilteravdragare med inv. 1/2" och 3/8" fyrkantfäste samt utv. 21 mm sexkant fäste. För filter med diam. 60-102 mm.

30-6364 ..... 79:-



Oljefiltertång. Gripvidd 75-95 mm.

30-943 ..... 39:-



30-8914

Hylsnyckelsats 72 delar med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fäste: 16 st. hylsor 10-27 mm, tändstiftshylsa 21 mm, spärrhandtag, förlängare 125 mm/250 mm, T-handtag och vinkel. Med 1/4" fäste: 10 st. hylsor 4-13 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm och bitshållare för 6-kant bits. Med 6-kant fäste: 33 st. bits för spår/Phillips/Pozi/Insex/Torx. 3 st. vinkelnnycklar för Insex. I plastlåda.

30-8913 ..... 298:-

Verktygssats 108 delar med 1/4" och 1/2" fäste. Med 1/2" fäste: 14 st. 12-kantshylsor 10-27 mm, 9 st. 12-kantshylsor 3/8"-13/16", spärrskaft, förlängare 125 mm samt 16 och 21 mm tändstiftshylsor. Med 1/4" fäste: 13 st. 6-kantshylsor 4-13 mm, 9 st. långa hylsor 5-13 mm, spärrskaft, bitshållare för 6-kant bits, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50/100 mm, 8 st. blocknycklar 7-15 mm, 4 st. lednycklar 8-15 mm. Med 6-kantfäste: 26 st. bits för spår/Phillips/Pozi/Insex/Torx. 4 st. vinkelnnycklar för Insex. I plastlåda.

30-8914 ..... 498:-

Spärrhandtag av mattförkromat kromvanadiumstål.  
20-1843-14 Spärrhandtag 1/4" ..... 65:-  
20-1843-12 Spärrhandtag 1/2" ..... 98:-

Bitsats med adapter för 1/2" fäste, 7 st. 30 mm och 7 st. 75 mm långa bits i förvaringslåda.

Bitsats Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55.

30-6748 ..... 98:-

Bitsats Sexkant 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm

30-6749 ..... 98:-

Verktygssats 25 delar med 1/4" fäste: 9 st. 6-kantshylsor 5-13 mm, 7 st. bits, förlängare, bitsadapter samt spärrskaft. Handtag med mjukt grepp och 4 st. dubbelbits. Förpackat i kraftig låda.

30-8323 ..... 139:-

Hylsnyckelsats 27 delar 1/4". Innehåller 12 st. 6-kantshylsor 4-13 mm och 14 st. bits för spår/Phillips/Insex/Torx.

30-8609 ..... 149:-

Hylsnyckelsats 19 delar 1/2". Innehåller 18 st. 6-kantshylsor 8-32 mm.

30-8610 ..... 198:-

Hylsnyckelsats 42 delar med 3/8" och 1/4" fäste. 3/8" fäste: 9 st. hylsor 9-19 mm, tändstiftshylsa 16 och 21 mm, spärrhandtag, förlängare 75 mm/150 mm, T-handtag, vinkel och adapter till 1/4". 1/4" fäste: 12 st. hylsor 4-13 mm, skruvmejselhandtag/förlängare 150 mm och bitshållare för 6-kant bits. 6-kant fäste: 11 st. bits för spår/Phillips/Insex. I plastlåda.

30-9393 ..... 198:-



Hylsnyckelsats 11 delar 3/8" av kromvanadiumstål. Innehåller 10 st. 6-kantshylsor 10-22 mm med rundade hörn för maximalt grepp och spärrhandtag med tryckknappslåsning.

30-9207 ..... 129:-




Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.

20-1319 ..... 39:-



Hylsats Torx. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 och E24 hylsor av kromvanadiumstål med 1/2" fäste. Levereras på hållare för upphängning.

30-7771 ..... 179:-



**Verktygssatser Profits** tillverkade av högvärdigt mattförkromat kromvanadiumstål. 6-kanthylsor med rundade hörn för maximalt grepp. Spärrhandtag 72-steps med svängt skaft och handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och komfort, tryckknappslossning ger säkert fäste av hylsan. Levereras i kraftiga plastlådor. 10 års garanti.



**Verktygssats 77 delar.** Med 1/4" fäste: 9 st. 6-kanthylsor 4-12 mm, spärrhandtag, vinkel, T-handtag, förlängare 75 mm, adapter för bits med 21 st. bits (4 st. spår 3-7 mm, 4 st. PH0-3, 3 st. PZ1-3, 5 st. 6-kant 2-6 mm, 5 st. Torx T10-T30). Med 1/2" fäste: 13 st. 6-kanthylsor 10-32 mm, spärrhandtag, förlängare 125/250 mm, vinkel, tändstiftshylsa 21 mm, 7 st. 6-kantnycklar 1.5-10 mm, 11 st. blocknycklar (12-kant ring med rundade hörn) 7-19 mm, 4 st. lednycklar 8-15 mm.

**Spärrhandtag 72-steps** med svängt skaft, handtag med mjukt inlägg. Tryckknappslossning ger säkert fäste av hylsan.  
 30-8911 1/4" ..... 149:-  
 30-8912 1/2" ..... 198:-



**Hylsnyckelsats 1/4" 40 delar.** Innehåller: 12 st. hylsor 4-13 mm, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50 mm, T-handtag/förlängare 150 mm, vinkel, 16 st. bits (2 st. spår 5.5, 7 mm, 2 st. PH1, 2, 2 st. PZ1, 2, 7 st. Torx 8-30, 3 st. 6-kant 4-6 mm) och 5 st. 6-kantnycklar 1.25-3 mm.

**30-8908 ..... 279:-**  
**Hylsnyckelsats 68 delar 1/4" och 1/2".** 1/4" fäste: 12 st. hylsor 4-13 mm, spärrhandtag, mejselhandtag/förlängare 150 mm, förlängare 50 mm, T-handtag/förlängare 150 mm, vinkel, 20 st. bits (3 st. spår 4-7 mm, 3 st. PH1-3, 3 st. PZ1-3, 4 st. 6-kant 3-6 mm, 7 st. Torx T8-T30). Med 1/2" fäste: 17 st. hylsor 10-32 mm, spärrhandtag, T-handtag/förlängare 250 mm, förlängare 63 mm, vinkel, tändstiftshylsa 16 + 21 mm, 5 st. 6-kantnycklar 1.25-3 mm.  
**30-8909 ..... 669:-**



**Momentnyckel** med spår och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala 40-210 Nm för inställning av önskat moment. Signal "klick" utlöses då inställt moment uppnås. Längd. 48 cm. Vikt 1,3 kg.  
**30-6309 ..... 289:-**



**Blocknyckelsats 7 delar** av förkromat kromvanadiumstål med 72-tänders spärrmekanism. Gripvidd 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Förpackad i plastlåda.  
**30-9021 ..... 549:-**



**Ringnyckelsats** av kromvanadiumstål. Förkromade med polerade huvuden. 8 nycklar i dim. 6-22 mm.  
**30-5297 ..... 98:-**



**Ringnyckelsats öppen** med 6 smidda nycklar. Gripvidd 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 och 24 mm. Utmärkt vid arbete med bensinrör, bromsrör mm.  
**30-8519 ..... 149:-**



**Ledhylsnycklar** av kromvanadiumstål. Svensk modell.  
 Nr Nyckelvidd Pris  
 20-2151 8-9 mm ..... 35:-  
 20-2152 10-11 mm ..... 39:-  
 20-2153 12-13 mm ..... 47:-  
 20-2154 14-15 mm ..... 54:-  
 20-2155 16-17 mm ..... 59:-  
**Lednyckelsats** med sex lednycklar av kromvanadiumstål. Nyckelvidd 8-19 mm. Svensk modell. Lev. i plastfodral.  
**30-4833 ..... 239:-**



Blocknyckel	Nr	Gripvidd	Pris		
<b>Blocknycklar förkromade och smidda av hårdat kromvanadiumstål. Satserna levereras i praktisk hållare.</b>	20-5292-6	6 mm	10:-		
	20-5292-7	7 mm	11:-		
	20-5292-8	8 mm	12:-		
	20-5292-9	9 mm	12:-		
	20-5292-10	10 mm	12:-		
	20-5292-11	11 mm	12:-		
	20-5292-12	12 mm	13:-		
	20-5292-13	13 mm	13:-		
	20-5292-14	14 mm	14:-		
	20-5292-15	15 mm	15:-		
<b>Blocknyckelsats 11 delar.</b> Gripvidd 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.	30-5294		109:-		
	<b>Blocknyckelsats 24 delar.</b> Gripvidd: 7 till 32 mm.	30-5295		369:-	
		<b>Blocknyckelsats tum 8 delar.</b> Gripvidd: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 och 3/4.	30-5296		119:-



**Blocknyckelsats Bahco.** Käftvinkel 15°, ringände med invändig 12-kant Dynamic Drive-profil och skaftvinkel 15°. 10 delar 8-22 mm.  
**30-8900 ..... 495:-**



**Låsringstänger** av hårdat verktogsstål. Plastade skänklar. Längd 175 mm.  
 Nr Typ Pris  
 30-8123 Rak utvändig ..... 39:-  
 30-8124 Böjd utvändig ..... 39:-  
 30-8125 Rak invändig ..... 39:-  
 30-8126 Böjd invändig ..... 39:-



**Blocknyckelsats 8 delar** av kromvanadiumstål 6-19 mm. Levereras i praktisk hållare.  
**30-8348 ..... 59:-**



**Blocknyckelsats.** Kort modell för bra åtkomlighet i trånga utrymmen. Höglegerat verktogsstål med mattförkromad yta. Gripvidd 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.  
**30-7753 ..... 189:-**



**Låsringstångsats** med tänger för ytter- och innerring. Vinylklädda skänklar. Levereras med 4 par utbytbara käftar. Längd 160 mm.  
**20-2566 ..... 79:-**



**Tång och skiftnyckelsats** med fem extra kraftiga verktyg. 8" radio-, 7" kombinationstång och 10" polygrip av kromnickelstål. 10" skiftnyckel av kromvanadiumstål, gap 34 mm. 10" sveltång av krommolybdenstål.  
**30-9043 ..... 298:-**



**Skiftnyckelsats** 4 delar av hårdat verktygsstål med mattförkromad yta. Storlek 4", 6", 8", 10". Laseretsad skala.

30-9026 ..... 129:--



**Skiftnyckel Bahco ergo** av specialstål och fosfaterad.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-1055	13 mm	4"	159:--
30-1056	19 mm	6"	169:--
30-1057	26 mm	8"	179:--
30-1058	30 mm	10"	229:--



**Skiftnyckel Bahco ergo** av specialstål. Fosfaterad. Med mjukt grepp.

Nr	Typ	Gripvidd	Längd	Pris
30-8551	9029	32 mm	6"	209:--
30-8128	9031	38 mm	8"	229:--



**Rörtång.** Svensk modell tillverkad av smitt kromvanadiumstål. Hårdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Pris
30-7206	42 mm	1"	320 mm	159:--
30-7207	70 mm	2"	560 mm	269:--



**Skiftnyckel** av fosfaterat kromvanadiumstål. Laseretsad skala. Kraftigt handtag med mjukt inlägg för bekvämt grepp.

Nr	Gripv.	Längd	Pris
30-9022	24 mm	6"	69:--
30-9023	30 mm	8"	82:--
30-9024	34 mm	10"	98:--
30-9025	41 mm	12"	129:--



**Skiftnyckel 8"** av hårdat verktygsstål med extra stor gripvidd, 38 mm och laseretsad skala. Gummerat handtag för bästa grepp.

30-9478 ..... 89:--




**Skiftnyckel 8"** med snabbjustering av käftarna. Tillverkad av verktygsstål med etsad skala. Gripvidd 24 mm. Kraftigt handtag med gummiinlägg för bekvämt grepp.

30-9476 ..... 149:--



**Tängnyckel Knipex.** Greppar bultar och muttrar (även skadade och smutsiga) säkert helt utan glapp. Knappinställning och "spärrskafsfunktion" vid nytt grepp. Särskilt lämplig för armaturer med kromad yta. Gripvidd 10-32 mm, längd 250 mm.

30-9266 ..... 269:--



**Tänger Knipex** för bättre resultat med mindre kraft. Samtliga avbitare induktionshårdade. Polerat huvud samt plastade skänklar. Kraftsidavbitare och kombitång klipper pianotråd upp till 2 mm.

Nr	Typ	Längd	Pris
20-3850	Kraftkombitång	180 mm	179:--
20-3851	Radiotång rak	140 mm	164:--
20-3852	Radiotång böjd	200 mm	239:--
20-3853	Sidavbitare	140 mm	164:--
30-9465	Kraftsidavbitare	160 mm	219:--



**Kraftsidavbitare Knipex** 180 mm med polerat huvud, urkopplingsbar bladfjäder och handtag med mjukt inlägg för bästa grepp. Klipper pianotråd upp till 2,2 mm.

30-9466 ..... 279:--



**Kraftavbitare Knipex** med hävstångsfunktion. Klipper 6 mm mjuk tråd och 3,6 mm pianotråd. Längd 200 mm.

30-4490 ..... 398:--

**Polygriptång** av hårdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidd upp till 150 mm ställbar i olika spår. Längd 500 mm.

30-8860 ..... 229:--



**Polygriptång Knipex**

**SmartGrip** av kromvanadiumstål. Självjustering av käftar för snabbt grepp om skruv/rör med max. diam 36 mm.

30-9467 ..... 398:--



**Polygriptång Knipex Cobra** med knappinställning. Tillverkad av kromvanadiumstål med genomgående dubbel led. Handtag med mjukt inlägg för bästa grepp.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-8579	180 mm	30 mm	259:--
30-8580	250 mm	36 mm	279:--
30-8581	300 mm	48 mm	379:--



**Polygriptång Knipex Alligator** av kromvanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbelagda skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
30-8582	180 mm	30 mm	179:--
20-1182	240 mm	35 mm	189:--
20-1183	300 mm	45 mm	279:--




**Polygriptång** av hårdat verktygsstål med plastade skänklar. Gripvidden ställbar i olika spår.

Nr	Längd	Pris
30-8190	165 mm	39:--
30-7733	240 mm	59:--
30-7734	300 mm	74:--



Tänger av kromvanadiumstål med mattförkromad yta. Mjuka grepphylsor för bekvämt grepp.

Nr	Typ	Längd	Pris
30-9032	Kombinationstång	175 mm	79:-
30-9033	Radiotång rak	150 mm	59:-
30-9034	Radiotång rak	200 mm	79:-
30-9035	Radiotång böjd	150 mm	59:-
30-9036	Radiotång böjd	200 mm	79:-
30-9037	Sidavbitare	150 mm	59:-
30-9038	Kabelskalare	150 mm	79:-
30-9039	Kraftavbitare	175 mm	79:-



Tänger av härdat verktygsstål. Höglanspolerat utförande med plastade skänklar.

Nr	Typ	Längd	Pris
30-7735	Kombinationstång	180 mm	39:-
30-7736	Radiotång	160 mm	29:-
30-7737	Sidavbitare	160 mm	29:-
30-7738	Rundtång	160 mm	29:-



Tångsats med 160 mm radiotång och sidavbitare. Tillverkade av mattförkromat, höglegerat verktygsstål. Levereras med bästeficka i nylon.

30-8318..... 59:-



Hovtång av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 200 mm.

30-8122..... 74:-



Kraftavbitare/Najttång av kromvanadiumstål med plastade skänklar. Längd 225 mm.

30-8320..... 74:-



Tång och skiftnyckelsats. Tillverkade av härdat verktygsstål med mattförkromad yta. Längd 165-255 mm.

30-9042..... 189:-



Tång och skiftnyckelsats. Tillverkade av härdat verktygsstål. Längd 160-200 mm.

30-8319..... 98:-



Tångsats med tre tänger i härdat verktygsstål. Plastade skänklar. Längd 125-160 mm.

30-6759..... 79:-



Fisketång av polerat rostfritt stål. Specialslipade käftar. Längd 160 mm.

30-7739..... 129:-



Plåtsax med fint tandade skär av kromvanadiumstål. Utväxling för större klippkraft. Skänklar av pressad stålplåt med mjuka handtag för bästa grepp. Längd 250 mm.

30-8566 Höger..... 69:-

30-8567 Vänster..... 69:-

30-8568 Rak..... 69:-



Bultsax/kraftavbitare med smitt huvud och plastade skänklar. Justerbar. Längd 210 mm. Klipper 4 mm.

30-6888..... 66:-



Bultsax med hejarsmitt huvud och oljehärdade skär (Rockwell C 56-61). Justerbar. Skänklar av stålror med gummihandtag.

30-2201 Längd 18", 45 cm. Klipper 8 mm. 229:-

30-2202 Längd 24", 60 cm. Klipper 10 mm. 298:-



Multitång. Två tänger i en, tillverkade av kromnickelstål med gummerade handtag.

Nr Typ Längd

30-9474 Kombinationstång/Radiotång 200 mm 89:-

30-9475 Sidavbitare/Radiotång 150 mm 89:-



Plåtsax med induktionshärdade käftar av krommolybdenstål. Utväxling gör att man lätt klipper upp till 1,5 mm tjock plåt, rostfritt till 0,8 mm. Längd 26 cm.

30-9041 Höger..... 149:-

30-9473 Vänster..... 149:-

20-3837..... 98:-

Kabelskalare. Skalare automatiskt en eller flera ledare med area 0,13-6,0 mm<sup>2</sup>. Ställbart skaltryck. Kan även användas vid pressning av kabelskor och som avbitare.

20-3837..... 98:-

30-9473 Vänster..... 149:-

20-3837..... 98:-



Kabeltång av härdat verktygsstål. Specialslipade käftar för enkel kabelskalning. Plastade skänklar för bra grepp. Längd 160 mm.

30-7685..... 89:-

30-7774..... 198:-

Kabelskalare. Självjusterande för kablar mellan 0,2-6,0 mm<sup>2</sup>. Ställbar skallängd 5-12 mm<sup>2</sup>. Inbyggd avbitare.

30-7774..... 198:-



Vajertång med plastade skänklar för kapning av upp till 3 mm stålvaljar.

30-8321..... 98:-

30-8321..... 98:-



Mutterspräckare av kromvanadiumstål. 4 st. olika för mutterdiam. 9-27 mm. Lev. i plastetui.

30-4956..... 249:-



**Blindnåttång** kraftig 2-vägs modell med utbytbare munstycken för nitdiam. 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Längd 280 mm.  
30-8895 ..... 129:-



**Blindnåttång** med vridbart huvud. Utbytbare munstycken för nitdiam. 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Längd 290 mm.  
30-4149 ..... 179:-



**Magnetskål** av rostfri plåt med kraftig gummiklädd magnet. Håller små delar på plats och kan fästas på t.ex. bilen utan att repa. Diam. 150 mm, djup 30 mm.  
30-5847 ..... 49:-

**Blindnåtsats** med 100 st. nitar samt kraftig nåttång för nitdiam. 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Längd 260 mm. Förp. i plastlåda.  
30-8894 ..... 98:-




**Blindmutter/blindnåttång** med vridbart huvud. Utbytbare munstycken för nitdiam. 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm och dragdornar för blindmutter M3, M4, M5, samt M6. Levereras i praktisk förvaringsväska av kraftig plast.  
30-5206 ..... 298:-

**Blindnit** av ST = stål, AL = aluminium, RF = rostfri, TT = trycktät, V = vit, S = svart.

Nr	Material	Färg	Diam.	Längd	Max. grepp	Pr/100 st.
20-5122	ST/AL		3,2 mm	8 mm	5,5 mm	24:-
20-5132	RF/RF		3,2 mm	8 mm	5,5 mm	78:-
30-8344	ST/AL	V	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	55:-
30-8345	ST/AL	S	3,2 mm	8 mm	5,5 mm	55:-
30-8343	ST/AL/TT		4,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	59:-
30-8341	ST/AL		4,0 mm	10 mm	6,5 mm	29:-
20-5125	ST/AL		4,0 mm	12 mm	8,5 mm	37:-
30-8342	ST/AL		4,0 mm	16 mm	12,5 mm	45:-
20-5123	ST/AL		3,2 mm	12 mm	9,5 mm	32:-
20-5124	ST/AL		4,0 mm	8 mm	4,5 mm	26:-



**Plåtböckningsverktyg** med automatisk inställning för olika plåttjocklekar. Fastslåsning med excenter. Största plåtbredd 600 mm. Max. tjocklek: aluminiumplåt 2 mm, aluminiumplåtstång 4 x 50 mm, järnplåt 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt böcka till ett chassi etc. Vikt ca 10 kg. Svensk tillverkning.  
40-5064 ..... 798:-



**Stift-klammerurdragare** även utmärkt för att öppna färgburkar.  
20-4822 ..... 23:-



**Syl & Prylset** med plastskäft och rund resp. fyrkantspets. Totallängd 18 cm.  
30-5154 ..... 19:-



**Blindnåtsortiment** med 500 sorterade nitar 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm i plastlåda.  
30-6894 ..... 85:-



**Slagskruvmejsel.** Ställbar för kraftig i eller urdragning av skruvar och muttrar, t.o.m. fastrostade. Utbytbare spårklingor 8, 10 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Vikt 1 kg.  
30-2023 ..... 69:-

**Reservklingor** för slagskruvmejsel 30-2023. Sats om 4 olika.  
30-5573 ..... 29:-



**Knipex precisionstänger i ESD utförande för elektronik och finmekanik med mjuka grepphylsor.**  
**Sidavbitare** av höggångspolerat specialverktogsstål med dubbelled och bladfjäder. Klipper tråd: mjuk 0,3-1,3 mm /halvhård max 1,0 mm. Längd 115 mm.  
30-7357 ..... 369:-

**Sidavbitare** helt av rostfritt stål. Klipper tråd: mjuk 0,2-1,6 mm /halvhård max. 1,0 mm. Längd 125 mm.  
30-7358 ..... 219:-



**Minitångsats.** Sex olika tänger med plastade grepp. Fem med fjädrande skänklar. Längd 115-130 mm.  
30-4275 ..... 149:-



**Gångjärnsriktare.** Svensk tillverkning.  
Nr Utförande Passar Hål mm. Pris  
30-1526 Dubbel ytterdörr/fönster 14/17 ..... 84:-  
30-6933 Dubbel ytterdörr/garage 19/22 ..... 95:-



**Inspektionsspegel** 50 mm diam. Med kulle, 18-32 cm skaft.  
20-1472 ..... 49:-

**Plockmagnet** med teleskopskaft och kraftig magnet. Längd 15-57 cm.  
30-8679 ..... 29:-



**Elektroniktänger** av mattförkromat härdat verktogsstål. Bladfjäder och plastade skänklar med halvfria ytor för bekväm hantering.  
30-8113 Tångsats 5 tänger längd 110-150 mm ..... 98:-  
30-8114 Radiotång längd 120 mm ..... 29:-  
30-8115 Sidavbitare längd 110 mm ..... 29:-  
30-8116 Flacktång längd 120 mm ..... 29:-

**Elektroniktänger** lika 30-8114/30-8115 men med kraftiga grepphylsor med mjuka inlägg.  
30-8117 Radiotång längd 130 mm ..... 39:-  
30-8118 Sidavbitare längd 120 mm ..... 39:-



**Verktogsset 42 delar** för finmekanik med sidavbitare, radiotång, 4 instrumentmejslar spår/PH, bitsskruvmejsel med spårmekanism, 24 bits för PH/PZ/Torx/6-kant/spår, 8 st. 6-kanthylsor 6-13 mm med adapter, förlängare samt pincett. Lev. i plastlåda.  
30-9114 ..... 139:-



**Verktogsset** för finmekanik med sidavbitare, radiotång, fyra instrumentmejslar spår/PH, nio bits för PH/PZ/Torx/spår, fem 6-kanthylsor samt handtag för bits.  
30-9507 ..... 79:-





**Verktygssats** med 16 delar: 6 st. spårmejslar 0,8-3,8 mm, 4 st. stjärnmejslar nr 0 och 1, sexkantnycklar 1,5, 2,0, 2,5 mm, samt sexkanthylsnycklar 3,0, 4,0, 5,0 mm.  
30-2986 ..... 109:-

**Skruvmejselsats mini** med två PH0, två spårmejslar bredd 3 mm (en med inbyggd kabelskalare) samt en syl. Samtliga med plasthandtag. Längd 115 mm.  
30-6885 ..... 19:-

**Spårmejselsats** med 6 olika, bredd 0,8-3,8 mm.  
30-1950 ..... 39:-



**Instrumentmejsel** med sex precisionsslipade tunna klingor i kromvanadiumstål. Lev. med fyra spårklingor bredd 1,0-2,5 mm samt PH00 och 0, förvaras i skaffet.  
30-9109 ..... 69:-

**Instrumentmejselsats** 6 st. mejslar med förkromade skaft och klingor av svartoxiderat härdat stål. Spår 1,4, 2,0, 2,4, 3,0, PH0 och 1. Totaltlängd 85-110 mm.  
30-6427 ..... 19:-



**Instrumentmejsel** med 6 st. klingor, spår 1,5, 2,0, 2,5 mm, PH0, PH1 samt en syl, som förvaras i handtaget. Osorterade färger.  
30-8564 ..... 29:-



**Elektronikmejslar. Precisionmejslar med klingor av härdat krom-molybdenstål och greppvänliga handtag med mjukt inlägg och roterande topp. Samtliga satser levereras i förvaringslåda av plast.**


**Torxmejselsats 7 delar.** Innehåller: T4, T5, T6, T7, T8, T9 och T10. Totaltlängd 120 mm.  
30-8540 ..... 129:-  
30-8543 Torxmejsel T6 totaltlängd 120 mm ..... 24:-  
30-8544 Torxmejsel T7 totaltlängd 120 mm ..... 24:-

**Elektronikmejselsats 13 delar.** Innehåller: spår 0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mm samt PH00, PH0, PH1, PZ0, PZ1. Totaltlängd 120 mm.  
30-8541 ..... 189:-

**Elektronikmejselsats 7 delar.** Innehåller: spår 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mm samt PH00, PH0, PH1. Totaltlängd 155/165 mm  
30-8542 ..... 139:-

**Elektronikmejselsats** med 7 st. vändbara klingor: Spår 2, 3, 4 mm samt PH00, PH0, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15 och T20. Totaltlängd justerbar 125-200 mm.  
30-8545 ..... 119:-


**Elektronikbitsmejsel** med 30 bits av krommolybdenstål. Spår 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, PH000, 00, 0, 1, PZ0, 1, 6-kant 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0. Totaltlängd justerbar 140-200 mm.  
30-8546 ..... 139:-



**Elektronikmejselsats isolerad 7 delar.** VDE godkänd för 1000 V. Innehåller: Spår 1,5, 1,8, 2,0, 2,5, 3,0 mm, PH0, PH1.  
30-8833 ..... 149:-



**Skruvmejsel** med spänningsprovare, 220-250 V. Längd 140 mm.  
20-4247 ..... 24:-



**Bitskruvmejsel** med spårmekanism och mjukt handtag. Lev. med 24 bits och hylsor av kromvanadiumstål, spår 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, T10-30 samt hylsor 5-10 mm. Förpackat i kraftigt nylonfodral med fäste för bälte.  
30-9113 ..... 89:-



**Bitskruvmejsel** med spårmekanism och flexibel axel lämplig för svåråtkomliga utrymmen. Inbyggd bitshållare i handtaget med 12 bits och förlängare.  
30-8572 ..... 98:-

**Bitskruvmejsel med plockmagnet.** Mjukt handtag för bästa grepp. 6 bits för PH-, PZ- och spårskruv. **Utdragbar magnet** (35 cm) för upplökning av tappade detaljer på svåråtkomliga ställen.  
30-8563 ..... 29:-



**Kraftskruvmejslar av kromvanadiumstål med extra stark patenterad spårmekanism omställbar mellan höger/vänstergång. Klarar 66 Nm vridmoment, 4,4 gånger mer än vad standard kräver. Handtag med mjukt grepp.**

**Kraftskruvmejsel** vikbar till 90° med 6 bits.  
30-5021 ..... 89:-  
**Kraftskruvmejsel** utdragbar 215-320 mm med 8 bits och 1/4" 4-kant adapter samt 7 st. 6-kant hylsor 6-13 mm. Grepp för 17 mm nyckel för extra vridkraft.  
30-8338 ..... 139:-

**Verktygssats för mobiltelefon.** Passar de flesta modeller. Innehåller: instrumentmejslar med roterande topp, T5, T6, T8, PH0, spår 2,0 mm, 3 specialmejslar, 2 specialhylsor samt 2 skalöppnare. Levereras i plastlåda.  
30-8074 ..... 129:-



**Bitskruvmejselsats 61 delar.** Mejsel med spårmekanism samt mjukt handtag för bästa grepp. Bitssats av kromvanadiumstål med 60 bits: Spår, Phillips, Poz, Torx, 6-kant, spår med stift, 6-kant med stift och Torx med stift.  
30-8565 ..... 79:-



**Bitskruvmejsel** med inbyggd spårmekanism. Kraftigt gummi-lätt handtag ger ett högt vridmoment. Levereras i smidig bälteshållare med 10 bits för spår-, Phillips- och pozskruv.  
30-6116 ..... 39:-



**Bitskruvmejsel** med spårmekanism. Levereras med 6 st. bits för spår-, PH- och PZ-skruv som förvaras i handtaget. Totaltlängd 12 cm.  
30-8569 ..... 49:-



**Flexdrivr 40 delar.** Skruvmejsel med mjukt handtag och vinkelväxel, speciellt lämplig vid användning i trånga utrymmen. Levereras med: Stabiliseringsvinge, förlängare, hylsor 4-13 mm samt 24 bits (spår, PH, PZ, 6-kant och Torx) i förvaringslåda. Kan även användas till skruvdregare, max. 400 v/min.  
30-8562 ..... 98:-



**Hjä**  
med tra  
kron: Du  
Dubbeltr  
Kors: Am



**Bitssats** med 14 st. bits av kromvanadiumstål för spår 4, 5, 6, 7 mm, PH0, 1, 2, 3, PZ0, 1, 2, 3 samt magnetisk bitshållare. **30-8109**..... 36:-

**Bitssats 100 delar** av kromvanadiumstål. Innehåller: PH0-3, PZ0-3, spårbits 3-8 mm, Torx 8-45, Torx med stift 8-40, inv. 6-kant 1,5-8 mm och 1/16-1/4", 6-kant med stift 2-6 mm och 5/64-5/32, spår med stift 4-10 mm, stjärna 1-4, förskjutet stjärna 6-10, 4-kant 0-3, spline M5-M8, clutch 1-3. Förpackat i plastlåda med bitshållare, förlängare och adapters. **30-8313**..... 79:-



**Bitssats 33 delar.** Innehåller magnetisk bitshållare samt bits för spårskruv 3-7 mm, PH0-3, PZ1-3, inv. 6-kant 2-6 och Torx 10-40. Levereras i praktisk hållare av gummi. **30-6747**..... 49:-

**Bitssats special** lika 30-6747 men med bits för specialskruvar som spår med stift 4-10 mm, förskjutet stjärna 6-10, trevingad stjärna 1-4, inv. 6-kant med stift 2,5-6 mm och Torx 8-40 med stift. **30-6746**..... 89:-

**Bitssats 20 delar** med 25 mm bits av S2-stål. Innehåller: Spår 4-7 mm, PH1-3, PZ1-3, Torx 10-40 och inv. 6-kant 3-6 mm. Levereras i praktisk förvaringslåda med bältesclips. **30-8834**..... 49:-



**Bitssats 50 mm 10 delar** av S2 stål. Innehåller: Spår 4, 6 mm samt PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2 och PZ3. **30-8571**..... 79:-

**Bitssats 25 mm 10 delar** av S2 stål med specialspets för ökat grepp. **30-9126 PH2**..... 59:-

**30-9127 PZ2**..... 59:-

**Bitssats** med 10 vändbara bits i kromvanadiumstål, längd 65 mm. Innehåller spår 4-7 mm, PH1-3, PZ1-3. Lev. i praktisk hållare av gummi med karbinhake. **30-9111**..... 49:-



### STANDARD

**Bitssats Wera.** Lev. med PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0 x 5,5 och 1,2 x 6,5 samt 1/4" bitshållare med stark magnet. **30-7205**..... 139:-

**Bits Wera Standard** för maskinell skruvdragning. 2-pack.

Nr	Spets	Pris
30-7200	PH2	26:-
30-7202	PZ2	26:-

**Bitssats Wera BiTorsion** med diamantbelagd mejsel-spets för ökad livslängd. Midjan tar upp höga vridmoment utan att verktyget skadas. Innehåller: PH1, PH2, PZ1, PZ2, spårmejsel 1,0 x 5,5 och 1,2 x 6,5 samt bitschuck. **30-8574**..... 229:-

**Bits Wera BiTorsion** diamant.

Nr	Spets	Pris
30-7203	PH2	39:-
30-7204	PZ2	39:-
30-9116	T20	39:-



**Flexibel förlängare** med fäste för 1/4" bits. Längd 150 mm. **20-4831**..... 29:-

**Bitshållare** med magnet för 1/4" bits. **20-3918**..... 19:-

**Försänkare** för trä med bitsfäste. **30-8133**..... 19:-

**Bitschuck.** Passar de flesta 1/4" bits. Levereras med 6 st. bits av S2-stål. **30-8978**..... 79:-



**Adapter 1/4, 3/8, 1/2"** 4-kant fäste till 1/4" bits fäste. **30-8076**..... 29:-

**Adapter** med inv. 1/4" 4-kant för 1/4" bits. **30-8075**..... 17:-

**Nyckellös chuck** med 1/4" 6-kantfäste. Gripvidd 6,4 mm. Passar de flesta skruvdragare. **20-3730**..... 59:-

**Bitshållare** med kraftig magnet och inställbart djupstopp. Skruvar dras med precision till exakt djup. Lev. med 3 bits PH2 och 3 PZ2. **30-7904**..... 98:-

**Skruvmejsel Wera Kraftform** Diamant. 6 mejslar med ergonomiska handtag för bästa grepp och kraftöverföring. Klingor av speciallegerat och hårdat 6-kantstål med diamantbelagda spetsar för bästa grepp och slitstyrka. Spår 3,5 x 75 mm, 4 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7 x 125 mm samt PH1 x 80 mm och PH2 x 100 mm. Lev. med praktisk väghållare. **30-9117**..... 398:-



**Bitsskruvmejselsats Black & Decker 45 delar.** Mejsel med spärmekanism och mjukt handtag. Bitsats av kromvanadiumstål med 44 bits: spår, phillips, pozi, torx och hylsor. **30-9480**..... 99:-



**Hex-Plus Wera**

**Nyckelsats.** 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 och 6 mm. **20-2834**..... 29:-

**Nyckelsats.** 7 nycklar, 6-kant, i vridhandtag. Nyckelvidd: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. **20-1360**..... 49:-

**Nyckelsats.** 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. **30-8560**..... 79:-

**Nyckelsats.** 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. **30-8835**..... 98:-

**Nyckelsats.** 9 nycklar, 6-kant, extra lång med kula. Kromvanadiumstål. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. **30-8561**..... 79:-

**Nyckelsats.** 8 nycklar, Torx, i vridhandtag. Nyckelvidd: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 och T40. **20-1367**..... 59:-

**Nyckelsats.** 9 nycklar, Torx. Nyckelvidd: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 och T50. **30-6474**..... 59:-



**Bitsskruvmejsel.** Kraftigt utförande med 2 dubbla bits som förvaras i den vändbara klingan. Lev. med 2 spårmejslar samt PH1 och 2. **30-8084**..... 24:-

**Bitsskruvmejsel** lika 30-8084 men kort modell med mjukt handtag. **30-8322**..... 29:-



**Skruvmejselsats 9 delar** med 6 skruvmejslar spår/PH, syl samt stiftutdragare och vridhandtag. Levereras i praktisk hållare av plast. **30-9115**..... 49:-



**Verktygssats 9 delar.** Innehåller bitsskruvmejsel med vändbar klinga, 5 st. vändbara bits spår 5/6 mm, PH1/2, PZ1/2 och Torx 15/20/25/30, skiftnyckel, radiotång, mätband samt ficklampan. Lev. i plastlåda. **30-9112**..... 129:-

**Hjälp**  
med trapp  
kron: Dubt  
Dubbeltrapp  
Kors: Anvä

Skruvmejslar av god kvalitet med klingor av mattförokromat kromvanadiumstål och svartoxiderad spets. Handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring.



Bitskruvmejsel med magnetfäste. Bits: Spår 4, 5, 6, 7 mm, PH1, PH2 och PH3, PZ1, PZ2 och PZ3. Totallängd 190 mm.  
30-8810..... 39:-



**Skruvmejslar.**

Nr	Typ	Klingmått	Totallängd	Pris
30-8800	Spår	3,2 x 75 mm	155 mm	19:-
30-8801	Spår	5 x 100 mm	195 mm	22:-
30-8802	Spår	6 x 100 mm	210 mm	23:-
30-8803	Spår	8 x 150 mm	270 mm	29:-
30-8804	PH0	4 x 75 mm	155 mm	19:-
30-8805	PH1	5 x 75 mm	170 mm	19:-
30-8806	PH2	6 x 100 mm	210 mm	23:-
30-8807	PZ0	4 x 75 mm	155 mm	19:-
30-8808	PZ1	5 x 75 mm	170 mm	22:-
30-8809	PZ2	6 x 100 mm	210 mm	23:-

**Skruvmejselsats 4 delar.**  
Spårmejslar 5 x 75/6 x 150 mm, samt PH1 x 75/PH2 x 100 mm.  
30-8811..... 79:-

**Skruvmejselsats 7 delar.**  
Spårmejslar 3,2 x 75/5 x 100/6 x 100/8 x 150 mm samt PH0 x 75/PH1 x 75/PH2 x 100 mm. Förpackat i plastlåda.  
30-8797..... 129:-

**Torxmejselsats 7 delar.**  
T10/T15/T20/T25/T27/T30 x 100 och T40 x 150. Förpackat i plastlåda.  
30-8799..... 139:-

**Skruvmejslar isolerade VDE godkända för 1000 V.**

**Skruvmejselsats isolerad 7 delar.**  
Innehåller spårmejslar 3,5 x 75/4 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm samt PH0 x 60/PH1 x 80/PH2 x 100 mm. Förpackat i plastlåda.  
30-8798..... 139:-

**Skruvmejselsats isolerad 3 delar** med spårmejslar 3,5 x 75/5,5 x 125 mm samt PH1 x 80 mm.  
30-8812..... 59:-



**Skruvmejsel/bitsats 52 delar** av kromvanadiumstål. Handtag med mjuka inlägg för bästa grepp. 9 mejslar Spår/PH längd 38-200 mm och 7 elektronikmejslar med roterande topp Spår/PH/Torx längd 50 mm. 32 bits Spår/PH/Torx/sekstant med bitsmejsel. Levereras med plockmagnet och förlängare i plastväska.  
30-9479..... 198:-



**Skruvmejselsats.** Innehåller 9 mejslar med klingor av kromvanadiumstål och handtag med mjuka inlägg för bästa grepp. 5 spår- och 4 stjärnmejslar PH. Levereras i plastlåda.  
30-8836..... 98:-



**Skruvmejselsats 12 delar** med 5 spår- och 7 stjärnmejslar PH/PZ. Klingor av kromvanadiumstål. Totallängd 130-190 mm  
30-9468..... 79:-



**Mejselsats inv. 6-kant** med T-handtag och kula. Nyckeln i handtaget utan kula. Innehåller 2, 3, 4, 5, 6 och 8 mm.  
30-7683..... 149:-  
**Mejselsats Torx** med T-handtag. Nyckeln i handtaget för Torx med stift (spårskruv). Innehåller T10, T15, T20, T25, T30, T40.  
30-7684..... 149:-

**Bost Expert skruvmejslar** av högsta kvalitet. Rund förokromad klinga av kromvanadiumstål med blåstrad spets. Spårmejslarna uppfyller ISO 2380 och kryssmejslarna ISO 4757. Ergonomiskt handtag med mjukt inlägg för bästa grepp och kraftöverföring. Mejslar med isolerade klingor uppfyller kraven i EN 60900 för 1000 V.



**Elmejsel**

Nr	Klingmått	Totallängd	Isolerad klinga	Pris
30-8447	2,5 x 50 mm	146 mm		29:-
30-8448	2,5 x 50 mm	152 mm	X	44:-
30-8449	3 x 50 mm	146 mm		31:-
30-8450	3,5 x 100 mm	206 mm	X	53:-
30-8451	4 x 150 mm	256 mm	X	68:-
30-8452	5,5 x 150 mm	260 mm	X	88:-
30-8453	5,5 x 25 mm	90 mm		51:-

**Spårmejsel**

Nr	Klingmått	Totallängd	Sekstant fäste	Pris
30-8454	5,5 x 100 mm	206 mm		51:-
30-8455	6,5 x 125 mm	235 mm		65:-
30-8456	8 x 150 mm	260 mm	11 mm	99:-
30-8457	10 x 200 mm	312 mm	14 mm	119:-
30-8458	12 x 250 mm	362 mm	14 mm	139:-

**Stjärnmejsel Phillips**

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sekstantfäste	Pris
30-8459	0	4 x 75 mm	171 mm		37:-
30-8460	1	5 x 100 mm	202 mm		56:-
30-8461	1	5 x 100 mm	206 mm	Isolerad	79:-
30-8462	1	5 x 25 mm	90 mm		58:-
30-8463	2	6 x 125 mm	231 mm	10 mm	79:-
30-8464	2	6 x 125 mm	235 mm	Isolerad	99:-
30-8465	3	8 x 150 mm	260 mm	12 mm	119:-

**Stjärnmejsel Pozidriv**

Nr	Spets	Klingmått	Totallängd	Sekstantfäste	Pris
30-8466	0	4 x 75 mm	171 mm		42:-
30-8467	1	5 x 100 mm	202 mm		62:-
30-8468	2	6 x 125 mm	231 mm	10 mm	89:-
30-8469	3	8 x 150 mm	260 mm	12 mm	119:-

**Nyckelsats Bost med kraftigt greppvänligt vridhandtag.**



8 st. 6-kant 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm.  
30-7603..... 159:-  
7 st. Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.  
30-7604..... 198:-



**Skruvmejselsats 7 delar** med 4 spår- och 3 stjärnmejslar PH. Klingor av kromvanadiumstål. Gummerat handtag för bästa grepp. Totallängd 170-270 mm.  
30-9469..... 59:-



**Skruvmejselsats 18 delar** med klingor av kromvanadiumstål. 8 mejslar spår/PH längd 95-270 mm och 10 elektronikmejslar med roterande topp, spår/PH/Torx längd 130 mm. Levereras i plasthållare för väggmontering.  
30-9110..... 98:-

32-  
32-  
32-1  
  
32-40  
32-191  
  
32-434  
  
32-4346

**Hjälp!**  
med trappur kron: Dubbeltrapp: Dubbeltrapp: Kors: Används

112 Best



**Hålpipsats** med nio utbytbara hålpipor samt skaft med fjäderande centerspets. Håldiameter: 5, 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 och 32 mm. Levereras i plastlåda.  
30-7117 ..... 198:-



**Hålpipsats** av härdat stål. Håldiameter: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 mm.  
30-9201 ..... 98:-



**Automatkörnare.** Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.  
20-2469 ..... 56:-



**Spikdrivarsats** av härdat kolstål. 2 st. spikdrivare samt en körnare. Längd 100 mm.  
20-2577 ..... 29:-



**Ritspenna** med härdmetallspets. Ritsar stål, glas m.m. Längd 135 mm.  
30-6840 ..... 39:-



**Plock och ritskroksats.** Sats med 4 verktyg med många användningsområden. Idealisk som syl, ritspenna, montering av O-ringar/packningar/brickor/fjädrar mm. Längd 13 cm.  
30-5032 ..... 39:-

**Tyskstillverkade verktyg av specialhärdat kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade. Slagfast skaft.**




20-56



20-450

20-451

30-5599



20-5602

20-449-2

30-8748

**Håltång** med 6 olika hålpipor 2-4,5 mm för papp, läder och dylikt. Längd 21 cm.  
20-56 ..... 119:-

**Drivdornssats** 6 delar med spetsdiam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Längd 150 mm.  
30-5599 ..... 198:-

**Spikdrivare** 3 mm. Längd 125 mm.  
20-450 ..... 29:-

**Körnare.** Längd 120 mm.  
20-451 ..... 29:-

**Huggmejslar**  
20-449-2 Huggmejsel 150 mm ..... 49:-  
30-8748 Huggmejsel tunn modell 240 mm ..... 69:-  
20-5602 Huggmejsel med handskydd 300 mm ..... 98:-



**Huggmejselsats.** Handskydd av plast. Längd 300/350 mm.  
30-7576 ..... 119:-



**Drivdornssats** med 8 st. härdade och slipade dorn i storlek 1,6, 2,3, 3,2, 4,0, 4,8, 5,5, 6,4 och 8,0 mm. Längd: 120-150 mm. Lev. i plastfodral.  
30-4814 ..... 129:-



NY

**Skruvstycke** av gjutgods med städ- och vridplatta. Härdade stälbackar.

Nr	Bredd	Spännvidd	Vikt	Pris
30-9555	75 mm	70 mm	4,2 kg	189:-
30-9556	100 mm	95 mm	5,5 kg	249:-



30-7043

**Skruvstycke** helt av stål med städ och smidda backar. Bredd och spännvidd 125 mm. Levereras med rörbackar och vridplatta. Vikt 11 kg.  
30-7043 ..... 498:-

**Skyddsbackar** av aluminium med gummiklädd framsida och magnetfäste.

Nr	Bredd	Pris
20-4964	100 mm	49:-
20-4965	125 mm	59:-



30-6776

30-6778

30-3459

**Svetstänger** av stål med smidda härdade käftar. Självsläande med utlösningssarm.

Nr	Längd/Max. gripv.	Pris
30-6776	250 mm/40 mm	49:-
30-6778	165 mm/50 mm	44:-
30-3459	280 mm/95 mm	59:-



30-7665

30-8703

**Bordsskruvstycke** med kuled och 43 mm bormaskinsfäste. Kan roteras 360° och lutas 90°. 75 mm breda gummiklädda backar. Spännvidd 100 mm. Max. bordstjocklek 50 mm.  
30-7665 ..... 198:-

**Bordsskruvstycke** av aluminiumgjutgods med tvingfäste för bordskant max. tjocklek 33 mm. 80 mm breda käftar, gripvidd 65 mm.  
30-8703 ..... 129:-



**Bokstavs & sifferstansar** av härdat stål. Satserna består av 36 stansar (A-Z samt 0-9).  
Nr Höjd Pris  
30-9202 3 mm ..... 149:-  
30-9203 8 mm ..... 198:-



**Magnetfixtur.** Ett utmärkt hjälpmedel vid svetsning/lödnings i 45° och 90°, tillfällig upphängning m.m.  
20-3458 ..... 49:-



30-9557

30-7664

**Maskinskruvstycke** av gjutgods med stälbackar. Backbredd/spännvidd 75/60 mm. CC-mått hål 95 mm. Vikt 1,8 kg.  
30-9557 ..... 129:-

**Maskinskruvstycke** av gjutgods med stälbackar och dold spindel. Planfräst sida och gavel ger möjlighet till fastsättning i 3 olika lägen. Backbredd/spännvidd 100/90 mm. Vikt 4,9 kg.  
30-7664 ..... 398:-



**Hålsågssats** för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51 och 64 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare. 98:-



**Hålsågssats** för mjuka metaller, trä, gips m.m. Håldiameter 19, 22, 25, 32, 38, 44, 51, 64, 74, 86, 102 och 127. Levereras i förvaringslåda med hållare. 198:-



**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 22, 25, 29, 32, 38 mm. Levereras i förvaringslåda med hållare. 379:-



**Hålsågssats** för stål, rostfritt stål, trä m.m. (håltagning i metall kräver smörjning). Tillverkat av **HSS Bi-metall**, progressiv tandning. Håldiameter 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm. Levereras i förvaringslåda med två hållare och förlängningsskaft 330 mm. Skaftdiameter 13 mm. 889:-



**Hålsågssats** med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 75 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 17 mm. 69:-

**Hålsågssats** med 5 utbytbara kvalitetsblad av härdat stål. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Håldiameter 60, 68, 75, 83 och 92 mm. Max. sågdjup 32 mm. 99:-



**Hålsåg** för trä, byggplattor, gips m.m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken. Svenskt kvalitetsverktyg. 179:-

**Centeringsdon** för apparat/kopplingsdosor. För enkel håltagning i gipsskiva utan att behöva flytta skivan. Används med hålsåg 74 mm (T70) för apparatdosa eller 84 mm (T80) för kopplingsdosa. 179:-



**Hålsågssats** för kakel, tegel, marmor m.m. Skär av **hårdmetall**. Centrumborr med 6-kantsfäste. Håldiameter 33, 53, 67, 73, 83 mm. Levereras i kraftig plastlåda. 399:-

**Hålskärare** ställbar för håltagning från 30-120 mm i trä, plywood, gipsskivor, plast m.m. Max. skärdjup 22 mm. Levereras med styrspets för håltagning i tunna material. 6-kantsfäste för bormaskin. 98:-

**Diamanthålsågssats**. För håltagning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st. hålsågar diam. 4-12 mm. Lämpl. varvtal ca 600 v/min. Vatten skall användas som kylmedel. 195:-



**Gångverktygssats 20 delar** med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gånga: 3 x 0,5, 4 x 0,7, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 7 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 1,0, 10 x 1,5 och 12 x 1,75. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn och gängkloppa. 279:-



**Gångverktygssats 60 delar** med gängsnitt och gängtappar av härdat verktygsstål för M-gånga: 3 x 0,5, 4 x 0,7, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 7 x 1,0, 8 x 1,25, 9 x 1,25, 10 x 1,0, 10 x 1,5, 12 x 1,75, samt 4-40 UNC, 6-62 UNC, 8-32 UNC, 10-24 UNC, 10-32 UNF, 7/16-14 UNC, 12-24 UNC, 1/4-20 UNC, 1/4-28 UNF, 5/16-18 UNC, 5/16-24 UNF, 3/8-16 UNC, 3/8-24 UNF, 7/16-20 UNF, 1/2-13 UNC, 1/2-20 UNF samt 1/8-27 MNT. Levereras i kraftig plastlåda med svängjärn, gängkloppa, verktyghållare, skruvmejsel samt två gängtolkar. 679:-



**Gångverktygssats 32 delar** med gängsnitt, för-, mellan- och gradtapp av **HSS-stål** för M-gånga 3 x 0,5, 4 x 0,7, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 1,5 samt 12 x 1,75. Levereras i plåtlåda med svängjärn, gängkloppa, skruvmejsel samt gängtolk. 579:-

**Gängtapp** av härdat verktygsstål. 2 st./förp. 29:-

30-6832	M3	29:-
30-6833	M4	31:-
30-6834	M5	33:-
30-6835	M6	37:-
30-6836	M8	42:-
30-6837	M10	49:-
30-6838	M12	57:-

**Passande borrar för M-gångor**

Gånga:	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr:	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5



**Gradningsverktyg**. Svängbart infäst kniv som automatiskt anpassar sig till arbetsstycket. För hål, rör, kanter m.m. Lev. med extra kniv som förvaras i handtaget. 59:-



**Pinnfräsarsats** av snabbstål, 4-skärig. Diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 249:-



**Gängmätare**. Dubbelsidig med 28 blad för Whitworthgångor och 24 blad för M-gångor. 79:-

**Skruvutdragarsats**. Innehåller 5 st. skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1,5 mm. Tysk tillv. 89:-



**Svängjärn** för M3-M12 tappar. Längd 21 cm. 49:-



**Verktyghållare** med spärr för höger-, vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förlängningsskaft 330 mm. 139:-



**Gångverktygssats** för tillverkning av träalster med gängor. Innehåller: 1 gängtapp och 1 snedtyg för 1" gängor. 359:-

**Dubbhålsborr 60°** av HSS.

Nr	Diam.	Pris
20-2525-20	2,0	25:-
20-2525-25	2,5	27:-
20-2525-315	3,15	29:-



**Snabbstålborr, helslipad.**  
Dim. 1,0-3,3 pris 3 st. Dim. 3,5-6,0 pris 2 st. Dim. 6,5-16,0 pris st.

Nr	Diam. mm	Pris
30-7761-10	1,0	21:-
30-7761-15	1,5	21:-
30-7761-20	2,0	21:-
30-7761-25	2,5	22:-
30-7761-30	3,0	22:-
30-7761-33	3,3	23:-
30-7761-35	3,5	17:-
30-7761-40	4,0	17:-
30-7761-41	4,1	18:-
30-7761-42	4,2	19:-
30-7761-45	4,5	20:-
30-7761-49	4,9	21:-
30-7761-50	5,0	21:-
30-7761-55	5,5	22:-
30-7761-60	6,0	23:-
30-7761-65	6,5	17:-
30-7761-68	6,8	18:-
30-7761-70	7,0	19:-
30-7761-75	7,5	21:-
30-7761-80	8,0	21:-
30-7761-85	8,5	23:-
30-7761-90	9,0	25:-
30-7761-95	9,5	28:-
30-7761-100	10,0	29:-
30-7761-102	10,2	32:-
30-7761-105	10,5	34:-
30-7761-110	11,0	35:-
30-7761-115	11,5	39:-
30-7761-120	12,0	41:-
30-7761-125	12,5	45:-
30-7761-130	13,0	49:-
30-7761-135	13,5	59:-
30-7761-140	14,0	69:-
30-7761-145	14,5	78:-
30-7761-150	15,0	84:-
30-7761-155	15,5	89:-
30-7761-160	16,0	94:-

**Passande borr för M-gångar**

Gånga:	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Borr:	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2	12,0	14,0	15,5
Popnit:	3,2	4,0	4,8							
Borr:	3,3	4,1	4,9	Blindmutter:	M3	M4	M5	M6		
Borr:				Borr:	5,0	6,0	7,0	9,0		

**Konisk plåtborr** av snabbstål (HSS). 2-skärg för hål 6-20 mm. 8 mm skaft. Ett oumbärligt verktyg vid t.ex. montering av bilantenner.  
30-7118..... 159:-

**Kombibox** innehåller 24 st. borrar för metall, betong och trä samt 17 st. bits för Torx-/PH-/PZ- och spårskruv.  
30-9175..... 69:-




**Borrsats. Snabbstålborr helslipad titanbelagd** för snabbare avverknings och ökad livslängd. Intervall 0,5 mm.  
30-7096 Plåtkassett med 19 borrar 1-10 mm ..... 279:-  
30-7210 Plåtkassett med 25 borrar 1-13 mm ..... 399:-  
**Borrsats med 13 titanbelagda HSS borrar** för ökad livslängd. 1,5-6,5 mm samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-8298 ..... 98:-  
**Borrsats mini 6 titanbelagda HSS borrar** med diam. 0,6, 0,8, 1,0, 1,3, 1,5 och 2,0 mm.  
30-6534 ..... 79:-



**Borrsats X-treme Case** med helslipade Zirkonium Nitrid-belagda HSS borrar för extra lång livslängd. Specialslipad spets (135°) för ökad precision. Innehåller 15 st. borr 1,5-10 mm för metall, trä och plast.  
30-9178..... 199:-



**Verktygssats 100 delar** borrar/bits/hylsor. Innehåller: 24 HSS borr 1,5-6,5 mm, 66 Cr-V bits, 6 hylsor 5-13 mm, magnethållare och försänkare.  
30-8575 ..... 129:-



**Borrbox Co/Tech** innehåller 13 st. polerade snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-6409 ..... 69:-



**Borrbox Co/Tech** innehåller 19 st. polerade snabbstålsborrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall.  
30-6410 ..... 99:-



**Borrsats** med 6 st. 140 mm långa snabbstålsborrar. Diam. 2,5, 3, 3,5, 4, 5 och 6 mm.  
30-6235 ..... 98:-



**Installationsborrsats** av stål med hårdmetallskär. För borrar i marmor, skiffer, betong o. dyl. 5 borrar med diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. Levereras i plastkassett.  
20-4302 ..... 49:-  
**Installationsborr** lika 20-4302.  
Nr Diam. Pris  
10-4303-40 4,0 11:-  
10-4303-50 5,0 12:-  
10-4303-55 5,5 13:-  
10-4303-60 6,0 14:-  
10-4303-80 8,0 15:-  
10-4303-100 10,0 17:-  
10-4303-120 12,0 21:-

**Hammarborrsats** med SDS+ fäste. Innehåller huggmejsel, spetsmejsel och hålmejsel samt 9 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 8, 10, 12 x 160 mm, 14, 16 x 210 mm, 18 x 300 mm, 20 x 450 mm i plastlåda.  
30-8926 ..... 179:-  
**Hammarborrsats** med SDS+ fäste lika 30-8926 men innehållande 11 borrar med dim. 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm, 10, 12 x 210 mm, 10, 12, 16, 20 x 450 mm.  
30-8746 ..... 169:-

**Installationsborrsats**. 3 betongborrar med hårdmetallskär 8, 10, 12 mm. Längd 400 mm.  
30-5848 ..... 39:-

**Glas & kakelborr** med hårdmetallskär.  
Nr Diam. Pris  
31-2694-30 3,0 mm 24:-  
31-2694-40 4,0 mm 26:-  
31-2694-50 5,0 mm 29:-  
31-2694-60 6,0 mm 34:-  
31-2694-80 8,0 mm 39:-  
31-2694-100 10,0 mm 44:-  
31-2694-120 12,0 mm 49:-  
31-2694-180 18,0 mm 87:-  
31-2694-250 25,0 mm 108:-  
30-8738 ..... 149:-

**Glas & kakelborrsats** med hårdmetallskär. Diam. 3, 5, 6, 8, 10 och 12 mm. För bästa resultat kyl med vatten.  
30-8738 ..... 149:-

**Borr/bits/plugg/skruvssats 300 delar.** 7 helslipad titanbelagda snabbstålsborrar 2-10 mm, 5 träborrar 4-10 mm, 5 betongborrar 4-10 mm, 6 bits, bitshållare, plastpluggar 4-10 mm med passande träskruv.  
30-8791 ..... 79:-

**DrillBox ScrewSet**



**Hammarborrsats SDS-Plus Hi-Tech** avsedd för professionell borrar i betong, granit, natursten m.m. Innehåller 8 st. borr diam. 5-10 mm, längd 110 mm.  
30-9433 ..... 239:-  
**Hammarborr SDS-Plus Hi-Tech.**  
Nr Diam. Pris  
30-9425 5,0 x 110 mm 29:-  
30-9426 5,5 x 110 mm 35:-  
30-9427 6,0 x 110 mm 39:-  
30-9428 8,0 x 160 mm 49:-  
30-9429 10,0 x 160 mm 54:-  
30-9430 12,0 x 200 mm 69:-

**Installationsborrsats Bullet Plus** med hög temperaturtålighet vid borrar i hårda material såsom betong, granit m.m. Sats med 4 st. borrar i diam. 4, 5, 6 och 8 mm.  
30-9431 ..... 89:-  
**Installationsborr Bullet Plus.**  
Nr Diam. Pris  
30-9418 4,0 mm 21:-  
30-9419 5,0 mm 24:-  
30-9420 5,5 mm 25:-  
30-9421 6,0 mm 26:-  
30-9422 8,0 mm 35:-  
30-9423 10,0 mm 45:-  
30-9424 12,0 mm 57:-



**Metallborrsats Bullet** med en unikt designad självcentrerande spets. Dubbel borrhastighet och 4-faldig livslängd. Sats med 14 st. borrar 1,5-7 mm.  
30-9432 ..... 199:-



**BLACK & DECKER**  
**Borr/bits/hylssats Black & Decker 88-delar.** Innehåller 17 HSS borr 1,0-8,0 mm, 5 HM betongborr 5-10 mm, 10 träborr 4-25 mm, 44 bits för PH- PZ- torx- sexkant-, fyrkant- och spårskruv, 8 hylsor 5-12 mm, bitshållare, spårskruvmejsel, håltock och försänkare. Förpackat i kraftig plastlåda.  
30-9452 ..... 279:-



**Borr/bits/slipsats 118 delar.** Innehåller HSS-borr 1,5-6,5 mm, träbör 4-25 mm, betongbör 6-10 mm, 66 bits för spår-, PH-, PZ- och Torxskruv, 9 hylsor 5-13 mm, 4 sliprullar, försänkare, magnethållare och bitschuck. 30-8493..... 179:-



**Borr/bits/hyls/slipsats 149 delar.** Innehåller titanbelagda HSS-borr för metall 1,5-13 mm, träbör 3-25 mm, betongbör 3-10 mm, hälsågar 32-54 mm, bits för spår-, PH-, PZ-, 6-kant och Torxskruv, hylsor 5-13 mm, sliprullar, försänkare, magnethållare m.m. 30-9176..... 219:-



**Borr/bits/hylssats 204 delar.** Innehåller HSS-borr 1-10 mm, titanbelagda HSS-borr 1-8 mm, träbör 4-32 mm, betongbör 3-12 mm, hälsågar 32-54 mm, bits för spår-, Ph-, Pz-, inv. 6-kant och T-skruv, magnethållare, hylsor 5-13 mm, drivdorn, körnare, djupstopp och försänkare. 30-8734..... 299:-



**Borrsats med 6 st. 400 mm långa spiralborrar med centrumspets och ett hål i spetsen för ledningsdragning.** Diam. 6, 7, 8, 9, 10, och 12 mm. 30-6236..... 99:-



**Borrbox** innehåller 13 st. snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm. 30-4903..... 39:-

**Kombibox** innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-6234..... 49:-

**Borr- och pluggskärarsats.** 6 delar för borrar, försänkning och pluggning. Ställbart borrhjul. 30-8733..... 198:-



**HSS-Superfräsborrar.** Sats med 3 st. titanbelagda fräsborrar. Fräser, borrar och sågar i trä, metall och stål. Diam. 6, 8 och 10 mm. 30-8732..... 89:-



**Cylinderborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm.** Tillverkat av verktygsstål med spets, två skär samt förskår. För borrar av rena och exakta hål i trä. Levereras i trälåda. 30-6769..... 199:-

**Tappborrsats 15, 20, 25, 30 och 35 mm.** Tillverkat av verktygsstål. Ger i kombination med cylinderbör en möjlighet att avlägsna defekter och dölja skruvar i trä. Levereras i trälåda. 30-6770..... 665:-



**Kombibox** från tyska Projahn. Precisionstillverkad bör för krävande uppgifter och lång livslängd. Innehåller 18 st. borrar för metall, betong och trä. Diam. 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-9434..... 149:-



**Plugghålsborrsats** av snabbstål med centrumspets. Diam. 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 30-7730..... 49:-

Nr	Diam. mm	Pris
30-7731-3	3	13:-
30-7731-4	4	13:-
30-7731-5	5	14:-
30-7731-6	6	15:-
30-7731-8	8	17:-
30-7731-10	10	19:-
30-7731-12	12	26:-




**Borrguide.** För enkel borrar i 90°, på kanter, runda material m.m. Sex styrhylsor för 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm medföljer. 20-4828..... 119:-



**Pluggborrjigg reglerbar** för tappfogning av 10-30 mm material. Snabbinställning av exakt läge för samtidig borrar av både sidostycke och plan. 30-7972..... 369:-



**Borra, sätt i markeringsstiften.** Rikta bitarna i läge och tryck ihop. 30-445..... 149:-



**Borra i markeringarna, sätt i plugg, limma och sammanfoga.** 20-2065..... 149:-



**Borrstopp 3 st.** för borrar mellan 5 och 10 mm. 30-590..... 24:-



**Pluggborrjigg.** För tappfogning både i kant och mitt på skivor. För 6, 8 och 10 mm plugg. 30-2416..... 239:-



**Karmskrubsborr** för borrar i karm före monteringen av karmskruv. Diam. 14/5 mm. 30-9550..... 149:-



**Borrsväng helt förnicklad** med härdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spårarrangering. 30-445..... 149:-



**Borrskäft av gjutjärn** med trebackschuck för upp till 6 mm borrar. 30-4727..... 69:-



**Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål.** Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4". 20-2065..... 149:-



**Försänkare med plashandtag.** Diam. 12 mm. Längd 10 cm. 30-1623..... 29:-



**Spiralborrsats 8 st.** 6-20 mm för trä. **Spiralen nedsvärvad 0,5 mm** jämfört med spetsdiameter (ej 6 och 8 mm), vilket underlättar borrar av djupa hål. 6-kant fäste. Längd 230 mm. 30-6771..... 398:-

**Spiralborr** som 30-6771. Längd 460 mm.

Nr	ø/mm	Pris
30-6772-8	8	85:-
30-6772-10	10	98:-
30-6772-12	12	105:-
30-6772-14	14	115:-
30-6772-16	16	132:-
30-6772-18	18	154:-
30-6772-20	20	179:-
30-6772-22	22	198:-
30-6772-24	24	239:-
30-6772-32	32	298:-
30-6772-38	38	369:-



**Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål.** 5 st. trälåda för försänkning av hål 1-20 mm. Vinkel 90°. 30-9435..... 199:-



**Undercover Jig Wolfcraft.** Ger med 3 enkla steg en stabil och precis monteringen av dolda skruvförband. Levereras i startpaket innehållande borrar, bits, skruv, plugg m.m. 30-9417..... 398:-


**Träplugg rak modell i bok** för 30-9417. 9,5 x 40 mm. 30 st./p. 30-9458..... 29:-



**Verktygsats** med 6-kantfäste. Innehåller 7 st. helslipade HSS borrar 1,5-6,5 mm, 14 st. bits, 3 st. 6-kant hylsor samt snabbchuck. 30-7963..... 110:-




Äggkoppsbör  
20-4792 ..... 199:--



Ljusstaksbör ger koniskt hål passande ljus och rundstav 12, 15, 23, och 28 mm.  
20-3598 ..... 229:--



Förlängare. Längd 300 mm, diam. 14 mm. Passar till borrar med 1/4" skaft.  
30-6546 ..... 59:--



Centrumborrsats titanbelagda för snabbare avverkning och högre slitstyrka. Innehåller 13 borrar för trä diam. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24 och 25 mm. Fäste 1/4". Levereras med vägghållare.  
30-7214 ..... 199:--



Borrsats med 5 st. centrumborrar 10, 13, 16, 19, 22 mm för trä (fäste 1/4"), 13 st. HSS-borrar (1,5-6,5 mm) för metall och trä, 16 st. bits samt 1 st. magnetållare.  
30-9177. 139:--



Cylinderbör med hårdmetallspets (35 mm) för montering av gängjärn).  
30-6768 35 mm ..... 56:--  
30-8687 42,5 mm ..... 59:--



Bör ställbar för borrar av hål 22-76 mm. Längd 200 mm.  
30-7760 ..... 199:--



Centrumborrsats med sidoskär. Diam. 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm. Fäste 1/4". Levereras med vägghållare.  
30-7762 ..... 89:--

Träbör med sidoskär för precisa hål. 1/4" fäste för bormaskin.  
30-7763-6 ..... 39:--  
30-7763-10 ..... 39:--  
30-7763-14 ..... 44:--  
30-7763-16 ..... 47:--  
30-7763-19 ..... 49:--  
30-7763-22 ..... 52:--  
30-7763-25 ..... 56:--  
30-7763-32 ..... 69:--  
30-7763-38 ..... 79:--



Spånsug. Kapacitet 850 m<sup>3</sup>/tim. Slanganslutning 100 mm. Motor 230 V/750 W. Levereras med 750 x 100 mm dammsugarslang, golvmunstycke och stativ (omonterat). Levereras utan sugslang. Storlek 152 x 72 x 38 cm. Vikt 30 kg.  
30-9443 ..... 1798:--

Spånsug. Kapacitet 2530 m<sup>3</sup>/tim. Slanganslutning 125 mm med plaststos för reducering till 2 x 100 mm. Motor 230 V/1500 W. Levereras utan sugslang. Stativet levereras omonterat. Storlek 195 x 87 x 59 cm. Vikt 46 kg.  
30-9449 ..... 2795:--



Slangstos monteras på spånsugslangen för enkel anslutning till maskin. 100-100 mm.  
30-6150 ..... 69:--

Slangstos reducering 100-57 mm. Passar i slangstos 30-6150.  
30-8357 ..... 69:--

Spånsugslang. Kraftig typ för spånsugar med 100 mm anslutning. Längd 3 m. Lev. med 2 slangklämmor.  
30-7943 ..... 298:--

Sopsäck 160 liter. Tvåskikt, 10-pack.  
34-4108 ..... 45:--



Börchuckar för bormaskiner och skruvdragare.

Nr	Fäste	Gripvidd	Pris
30-8742	Inv.gång 1/2"	1,5-13 mm	79:--
30-8740	Inv.gång 3/8"	1-10 mm	89:--
30-8745	Inv.gång 1/2"	1-13 mm	95:--
30-8743	Kona B16	1-13 mm	199:--
30-8744	Kona B18	3-16 mm	269:--



Ståmborrtillsats. Kraftig komplett sats som monteras på en pelarbormaskin med hälsmått 40, 55, 60, 66 eller 75 mm. Innehåller: Hållare för ståmbör, ståmbör 6,4, 8,0, 9,5 och 12,7 mm samt justerbar fastsättningsanordning för arbetsstycket.  
30-8500 ..... 729:--



Materialhållare. Självlåsande med utlösningarm. Fästes vid bordet med 1/2" bult och öglemutter (ingår). Totallängd: 240 mm, max. gripvidd: 65 mm.  
30-4827 ..... 119:--



Spännhylsechuck med 1/4", 6-kant fäste. Levereras med 3 spännhylsor för bör 0,35-2,38 mm. Totallängd 54 mm.  
20-5399 ..... 85:--



Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 10-13 mm. Passar de flesta mindre chucker med gripvidd 8-10 mm.  
30-6123 ..... 32:--

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm, kuggdrev 14-17 mm. Passar de flesta medelstora och större chucker med gripvidd 10-13 mm.  
20-857 ..... 39:--

Pelarbormaskin kraftig modell med huvud, bord och fot av gjutjärn. Bord med genomgående spår (30-9450 och 30-9451 med T-spår) kan vridas runt pelaren och vinklas i 45°.

30-9208 Pelarbormaskin bänkmodell ..... 698:--  
30-9450 Pelarbormaskin bänkmodell ..... 1998:--  
30-9451 Pelarbormaskin golvmmodell ..... 2898:--

Artikelnummer	30-9208	30-9450	30-9451
Totalhöjd (mm)	590	1020	1600
Effekt (W)	350	450	850
Värvtal (v/min)	620-2620	210-2200	210-2200
Antal steg	5	12	12
Spindel kona	B16	MK2/B16	MK2/B16
Chuck (mm)	13	16	16
Spindelrörelse (mm)	50	80	80
Avst. pelare-spindelcentr. (mm)	105	170	170
Max. avst. chuck-bord (mm)	180	320	640
Avst. chuck-grundplatta (mm)	260	560	1130
Storlek bord (mm)	160 x 160	270 x 270	270 x 270
Storlek fot (mm)	290 x 190	450 x 270	485 x 290
Diameter pelare (mm)	46	70	70
Vikt (kg)	19	56	63

T-bult sats M10 passar bordet på 30-9451 och 30-9450.  
30-9459 ..... 98:--





Hjulstativ 30-8207  
medföljer ej



**Rikt & planhyvel.** En robust maskin med individuellt ställbara bord som möjliggör perfekt limfog. Hyvlingsbredd max. 260 mm. Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvling 155 mm. Mått bord 260 x 1000 resp. 250 x 400 mm. Inmatningsbordet bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Inmatningshastighet 5 m/min. Anslag ställbart 0-45°. Motor 1-fas 230 V, 2,2 kW (3 hk) ineffekt. Varvtal kutter 6500 v/min. Höjd med golvstativ 860 mm. Vikt 60 kg. Lev. med dubbelslipade vändskär, utsugningsstos diam. 100 mm, golvstativ samt verktyg. Hjulstativ ingår ej.

30-7803.....	5998:-
<b>Rikt &amp; planhyvel</b> lika 30-7803 men med motor 3-fas 400 V, 2,2 kW.	
30-8220.....	5998:-
<b>Kutterstål.</b> Vändbara av HSS. Pris per par.	
30-7839.....	149:-
<b>Stativ</b> med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av Rikt & planhyvel.	
30-8207.....	498:-
<b>Kutterstål</b> av HSS-stål för stationära maskiner. Pris per par.	
Nr Passar Pris	
30-3525-1 Emco 2000, Inca-Automat, 40-4140.....	479:-
30-3525-7 Scheppach HM.....	399:-



**Planhyvel.** En kompakt maskin med fypelarsupphängning av kuttern och 2 slipbara HSS-stål. Fällbara in-/utmatningsbord med rullar i ytterkant (totallängd 695 mm) för stadig genommatning. Automatisk matning. Spånhus med 50/40 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1,5 kW. Obelastat varvtal på kutter 9000 v/min. Största hyvelbredd 318 mm, max. höjd 153 mm, max. spåntjocklek 2,5 mm. Mått 560 x 340 x 460 mm, vikt 32 kg.

30-9439.....	2398:-
<b>Kutterstål</b> av HSS-stål till 30-9439. Pris/par.	
30-9440.....	229:-



**Rikt & planhyvel.** Kutter av stål med 2 HSS-stål, varvtal 8000 v/min. Hyvlingsbredd max. 204 mm. Spåntjocklek 0-2 mm. Max. höjd vid planhyvling 120 mm. Riktbord av aluminium, 210 x 737. Planbord av stål 215 x 254 mm, bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvling. Anslag ställbart 45°-90°. Spånhus med 64 mm stos för spånsugning. Motor 230 V/1250 W. Mått 775 x 450 x 385 mm. Vikt 26 kg.

30-9131.....	2298:-
<b>Kutterstål</b> av HSS-stål till 30-9131. Pris/par	
30-9143.....	169:-



30-9012

30-9153

Sidmonterat  
bordBilden visar  
30-8501 med  
geringslinjal  
30-8627  
(extra tillb.)

**Bordcirkelsåg.** En stabil konstruktion av förzinkad stålplåt. Bordsyta 800 x 550 mm. Arbetshöjd 810 mm, såghöjd 0-90 mm. Klingan ställbar 0-45°. Motor 230 V/2,2 kW, varvtal 2800 v/min. Levereras komplett med hårdmetallsågklinga 315/30 mm, stabilt klyvanhåll, förlängningsbord/sidobord 800 x 550 mm samt hjultillsats med handtag. Anslutningsstos för spånsugning diam. 100 mm. Geringslinjal medföljer ej.

30-8501.....	2898:-
<b>Geringslinjal</b> med kullagrad släde.	
30-8627.....	498:-



30-9442

**Kap & geringsåg** med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingkydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°, med fasta lägen för 0, 15, 22,5 och 45°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Slid för kapning av max. arbetsstycken vid 90° 60 x 200 mm, vid 45° 60 x 140 mm. Motor 230 V/1800 W, varvtal 4800 v/min. Levereras med hårdmetalklinga 210/30 mm, bordsförlängare, fastspännings- och spånpåse.

30-9012.....	998:-
<b>Kap &amp; geringsåg</b> lika 30-9012 men med motor 230 V/2000 W och hårdmetalklinga 254/25,4 mm. Max. arbetsstycken vid 90° 90 x 305 mm, vid 45° 90 x 210 mm.	
30-9291.....	1298:-
<b>Arbetsbänk</b> för kap & gersågar. Lätt demonterbart fäste för de flesta typer av sågar. Utdragbara rullstöd ger 200 cm mellan upplag. Infällbara stödben. Arbetshöjd 88 cm. Mått hopfäld 130 x 26 x 13 cm. Vikt 23 kg.	
30-9442.....	949:-
<b>Arbetsbänk</b> liknande 30-9442 men utan rullar. Utdragbara materialstöd ger 100-170 cm mellan upplag. Justerbar arbetshöjd 57/70/80/90 cm, infällbara stödben. Vikt 16,5 kg.	
30-9153.....	749:-

**Kap & geringsåg** med stativ och hus av pressgjuten aluminium. Heltäckande klingkydd som automatiskt dras in vid sågning. Spindellås för enkelt klingbyte. Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135°. Sågklingan kan även lutas steglöst 0-45°. Max. arbetsstycken vid 90° 60 x 125 mm, vid 45° 60 x 80 mm. Motor 230 V/1050 W, varvtal 4500 v/min. Levereras med hårdmetalklinga 210/25 mm, bordsförlängare, och spånpåse.

30-9441.....	598:-
--------------	-------





**Kombinationsåg** för klyvning, kapning och geringsågning. Enkelt omställbar mellan funktionerna. Bordsyta 520 x 505 mm. **Bordscirkelsåg:** Såghöjd 0-42 mm, klingan ställbar 0-45°. Levereras med klyvlinjal och geringslinjal. **Kap & geringsåg:** Steglös inställning av geringsvinkeln 45-135° med fasta lägen för 0 och 45°. Sågklingan kan även lutas 0-45°. Max. sågkapacitet vid 90° kap & geringsvinkel är från 155 x 65 mm till 195 x 20 mm. Motor 230 V/2000 W, varvtal 3000 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 255/30 mm. Mått med infällt benstativ 670 x 618 x 490 mm. Vikt 54 kg.

30-9080 ..... 5698:-



**Bordcirkelsåg** för precisionsarbeten. Bord av aluminium 720 x 520 mm som med tre förlängningsbord av stål ger arbetsyta 1160 x 705 mm. Arbetshöjd 910 mm, såghöjd 0-80 mm. Klingan ställbar 45-90°. Anslutningsstos för spänsugning diam. 30 mm. Motor 230 V/1500 W. Varvtal obelastad 4500 v/min. Levereras med hårdmetallklinga 254/16 mm, klyvvanhåll, geringsanhåll samt stativ.

30-9133 ..... 1998:-



- Enkelt att byta och justera band  
- Stort, justerbart slipbord

**Bandslipmaskin** med 150 mm sliptallrik. Kraftig modell med gjuten ram. Bandaggregatet ställbart för både horisontell- och vertikal slipning. Slipband 100 x 915 mm (30-7296), bandhastighet 10 m/sek. Motor 230 V/440 W med nollspänningsutlösare. Levereras med ställbart slipbord (158 x 225 mm) och anhåll (0-45°). Mått 440 x 200 x 240 mm.

30-7901 ..... 1149:-



**Sidoanslag** till bandslip 30-7901. Längd 210 mm, ställbart 90-45°. På äldre maskiner måste hål borras i bandaggregatet vid montering.

30-7798 ..... 198:-

Slipband se sid 212



Golvstativ ingår ej

**Bandslipmaskin** med 254 mm sliptallrik. Lika 30-7901 men större modell för professionell användning. Slipband 150 x 1220 mm. Ställbart slipbord 362 x 220 mm med anhåll. Motor 230 V/800 W med nollspänningsutlösare. Mått exkl. slipbord 630 x 335 x 360 mm. Vikt 43 kg. Maskinbord ingår ej.

30-8502 ..... 3198:-

**Golvstativ** till 30-8502 och andra stationära maskiner. Höjd 710 mm, mått 570 x 270 mm.

30-8503 ..... 449:-



- Kraftig motor  
- 4-sidigt bladskydd  
- Golvstativ

**Bandsåg 14"**. Bord 400 x 550 mm, hjul diam. 355 mm. Bladhastighet 440/900 m/min. Uttag för spänsug diam. 100 mm. Sågens totala höjd inkl. golvstativ 1710 mm, höjd till bord 1020 mm. Avstånd sågblad-stativ 345 mm. Såghöjd max. 180 mm. Sågbladets längd 2490 mm. Vikt 88 kg. Effekt 1000 W. Levereras med klyvlinjal med ställbart aluminiumanslag, geringslinjal samt golvstativ.

30-7802 ..... 4898:-

Hjultillsats med höj/sänkbara hjul för enkel förflyttning av maskinen.

30-8206 ..... 449:-



**Kontursåg** kraftig gjuten konstruktion. Bord 360 x 200 mm, lutbart 0-45°. Inbyggd spånblåsning. Max. såghöjd 50 mm, max. sågdjup 400 mm. Blad med stift 125 mm medföljer. Bladets hastighet 1400 slag/min. Motor 230 V/85 W. Storlek 540 x 255 x 290 mm, vikt 15 kg.

30-8774 ..... 598:-

**Reservblad** för kontursåg 30-8774, 40-4960, 30-6512 och 40-3558. 5 st./lp.

20-4321 ..... 49:-

**Bandsågar i kraftig och stabil stålkonstruktion med gjutjärnsbord ställbart 0-45°. Kullagrade hjul. Dubbla bladledare med kullager som stödruddar. Uttag för spänsug. Motor 1-fas 230 V med strömbrytare/0-spänningsutlösare. 30-7802 har två bladhastigheter: -låg för hårt trä, plaster och icke järnhaltiga metaller, -hög för övriga träslag.**



Golvstativ medföljer ej

**Bandsåg 10"**. Bord 295 x 295 mm, hjul diam. 255 mm. Bladhastigheter 700 m/min. Uttag för spänsug diam. 60 mm. Sågens totala höjd 800 mm, höjd till bord 375 mm. Avstånd sågblad-stativ 245 mm. Såghöjd max. 80 mm. Sågbladets längd 1700 mm. Vikt 25 kg. Effekt 350 W. Levereras med klyv- och geringslinjal.

30-7801 ..... 1998:-

**Golvstativ** till 30-7801 höjd 69 cm.

30-7941 ..... 349:-



**Rullstöd.** Praktiskt arbetsstöd för hantering av långa arbetsstycken. Hopfällbart för kompakt förvaring. Storlek rulle 50 x 295 mm. Ställbar i höjd 675-1075 mm.

30-8553 ..... 179:-

**Rull/kulstöd** som rullstöd 30-8553 men kombinerad modell med nerfällbart kulstöd.

30-9044 ..... 249:-

**Rullbana** för egen tillverkning av rullstöd, sågbord m.m. Rullens diam. 51 mm, bredd 400 mm. Max. 70 kg.

30-4138 ..... 149:-

**Transportkula** för egen tillverkning av kulstöd, sågbord m.m. Höjd 30 mm. Max. last 25 kg/st. 6-pack.

20-5262 ..... 199:-





Fyrbackschuck lämplig för träsvärning. Diam. 130 mm, med vändbara backar. Utv. spännvidd 12-98 mm, inv. spännvidd 83-114 mm. Spindelgänga M33 x 3,5.

30-7902..... 798:-

**Backskiva** diam. 150 mm med fyra individuellt vändbara och inställbara backar. Spännvidd inv. 110-155 mm, utv. 18-125 mm. Spindelgänga M33 x 3,5.

30-7903..... 398:-

**Skruvpatron** med spindelgänga M33 x 3,5.

30-7808..... 129:-

**Adapter** för anpassning av chuckar med gänga M33 x 3,5 till de flesta spindelgångar.

30-7897 M24 x 3..... 49:-

30-7898 M18 x 2,5..... 49:-

30-7899 1" x 12..... 49:-

30-7900 3/4" x 10..... 49:-




- Enkelt att byta varvtal  
- Brett svarvanhåll  
- Stativ

Anslag för skålsvärning. Tillv. av ståljutgods, längd 250 mm. Axel tapp diam. 25 mm. 30-7809..... 98:-

**Träsvär** med vridbart spindelhus. Kraftig modell med planslipad bädd av gjutjärn och stativ av stålplåt. Mekanisk variator med steglös inställning av varvtalet 500-2000 v/min. Motor 230 V/550 W. **Spindelhuset** roterbart 360°, låsbart i fyra positioner för svarvning av ämnen med stor diameter. Försedd med 0-spänningsbrytare. Dubbavstånd 860 mm, dubbhöjd över bädd 150 mm. Totala mått: 1520 x 450 x 1110 mm. Vikt 80 kg. Levereras med drivdubb (MK2), planskiva (UNF 1" x 12), anhåll med förlängningsarm, roterande motdubb (MK2) och utstötare för demontering av dubbar.

30-7905..... 2898:-



**Hårdmetallklinga.** Lämplig för klyvning och kapning av alla typer av trämaterial. 30-5197 och 30-6753 har negativ tandning, avsedda för radiålsågar. Mått i mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Tandantal	Skärbredd	Pris
30-5165	125	20 + 16 + 13	16	2,0	98:-
30-4076	140	20 + 16 + 13	30	2,5	119:-
30-4077	150	20 + 16	30	2,5	129:-
30-4078	156	13	36	2,5	139:-
30-8157	160	20 + 16	40	2,5	139:-
30-5166	165	30 + 20	30	2,5	139:-
30-5167	165	20 + 16	30	2,5	139:-
30-4084	184	30 + 20	40	2,5	149:-
30-4083	184	16	40	2,5	149:-
30-4085	190	30	40	2,5	159:-
30-5168	190	20 + 16	40	2,5	159:-
30-5169	200	30 + 25	40	2,6	179:-
30-4089	210	35 + 30	40	2,6	198:-
30-5170	210	30 + 25 + 16	40	2,6	198:-
30-5197	216	30	Neg. 48	2,8	298:-
30-8167	216	30 + 20	50	2,6	209:-
30-4995	230	30 + 25 + 16	40	2,8	239:-
30-4090	235	35 + 30	40	2,8	249:-
30-5199	250	30	60	2,8	339:-
30-6753	254	16	Neg. 60	2,8	349:-
30-5200	300	30	60	2,8	419:-
30-4359	315	30	30	3,2	419:-
40-3317	350	30	36	3,5	469:-
40-3318	400	30	40	3,5	499:-

**Bandsågblad** för trä, tandspetshärdade. Svensk tillverkning. 4 tänder/tum. Alla mått i mm.


Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-1079-6	1430	6	0,36	98:-
30-1079-10	1430	10	0,36	98:-
30-5485-6	1510	6	0,36	99:-
30-5485-10	1510	10	0,36	99:-
30-7842-6	1700	6	0,36	109:-
30-7842-10	1700	10	0,36	109:-
30-2966-6	1783	6	0,36	111:-
30-2966-10	1783	10	0,36	111:-
30-6111	1840	6	0,36	114:-
30-6110	1840	10	0,36	114:-
30-1082-6	1874	6	0,36	116:-
30-1082-10	1874	10	0,36	116:-
30-1082-15	1874	15	0,36	127:-
30-1078-6	2100	6	0,36	118:-
30-1078-10	2100	10	0,36	118:-
30-1078-15	2100	15	0,36	129:-
30-2499-6	2170	6	0,36	119:-
30-2499-10	2170	10	0,36	119:-
30-7208-6	2240	6	0,36	121:-
30-7208-10	2240	10	0,36	121:-
30-7208-15	2240	15	0,36	134:-
30-1081-6	2358	6	0,36	125:-
30-1081-10	2358	10	0,36	125:-
30-1081-15	2358	15	0,36	139:-
30-4182-10	2440	10	0,63	125:-
30-7840-6	2490	6	0,63	127:-
30-7840-10	2490	10	0,63	127:-
30-7840-15	2490	15	0,63	144:-
30-5486-10	3090	10	0,63	139:-
30-5487-10	3410	10	0,63	149:-

**Bandsågblad universal.** För metall men även för trä. Tandspetshärdat, 14 tänder/tum. Alla mått i mm.

Nr	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
30-69	1430	6	0,36	109:-
30-7843	1700	6	0,36	119:-
30-3427	1783	6	0,36	125:-
30-7841	2490	6	0,63	137:-




**Svarvjärnsatts** av HSS med skaft av ask. Lockbettel 5 mm, svarvmejsel rund egg 20 mm, sned egg 28 mm, svarvskölp 11 mm, 13 mm, 25 mm. Längd 435-575 mm. Förp. i kraftig förvaringslåda. 30-7939..... 949:-



**Svarvjärnsatts** med 5 järn av kolstål med träskaft. Längd ca 28 cm. 30-7799..... 279:-

**Profilmall** av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen. 30-2020..... 29:-



**Limknekt** av kraftig aluminiumprofil 22 x 34 mm. Trapetsgängad spindel och snabbjustering av mothållet.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
30-7555	95 cm	81 cm	149:-
30-7556	156 cm	143 cm	189:-



**Verktygssats.** Innehåller: spårmejsel, stjärnmejsel PH1, radiotång, skiftnyckel, måttband samt brytbladskniv. 30-8240..... 69:-



**Juniorens verktygssats** med rejåla verktyg i lämplig storlek för familjens yngsta hantverkare. Innehåller: 8 oz hammare, kombinationstång, vattenpass, vinkelhake, 3 m måttband, penna, stjärnmejsel, spårmejsel, modellsåg för trä/metall/plast samt snickarbåle i polyester. 30-9571..... 189:-

**Snickarbåle** som i 30-9571 men utan verktyg. Midjemått 65-120 cm. 30-9572..... 69:-



**Verktygslåda** med löstagbart tråg och sortimentaskar i locket. Levereras med 16 oz hammare, kombinationstång, skiftnyckel 6", pryll, brytbladskniv, 30 cm vattenpass, 3 m måttband och bitsskruvmejsel med 18 bits. Mått låda 410 x 220 x 195 mm. 30-9545..... 198:-



**Verktygssats** i praktisk plastlåda. Levereras med hammare, kombinationstång, 15 cm vattenpass, 3 m måttband, bits-skruvmejsel med 10 bits, 2 st. elektronikmejslar, nyckelsats, universalsax, kyparkorskruv samt skriv- och upphängnings-sats. Mått låda 285 x 190 x 65 mm. 30-9547..... 198:-



**Kantvingar** som monteras på en skruvtving. Praktiskt hjälpmedel vid limning av kantlister och hörn.

Nr	Typ	Pris
30-8051	Rak	56:-
30-8052	Hörn	56:-

**Skruvting** av gjutgods i extra kraftigt utförande, profilskena med sex faser ger säkert grepp. **Mjukt handtag för bästa grepp och kraftöverföring.** Trapetsgång spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	1 st.	5 st.
30-7542	150 mm	80 mm	49:-	220:-
30-7543	300 mm	100 mm	69:-	320:-
30-7544	400 mm	120 mm	79:-	365:-
30-7545	600 mm	120 mm	98:-	435:-



**Trätving.** Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och ger då ett tryck upp till 150 kg.

30-1552	Spännvidd 200 mm	Gapdjup 110 mm	79:-
30-1571	Spännvidd 600 mm	Gapdjup 110 mm	98:-

**Skruvting** av gjutgods enligt Din 5117 med träskåft. Kraftigt utförande med profilskena. Trapetsgång skruv med roterande bricka samt skyddsbackar av plast. Tysk tillverkning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-4947	160 mm	80 mm	0,7 kg	109:-
30-4948	300 mm	80 mm	0,9 kg	119:-
30-4949	400 mm	120 mm	1,7 kg	179:-



**Skruvting** med tråhandtag **3-pack.** Trapetsgång spindel med ledad bricka och skyddsbackar av plast. Spännvidd 300 mm, gapdjup 80 mm.

30-8595	98:-
---------	------



**Enhandstving 4-pack** för enkel och snabb fastsättning av arbetsstycken m.m. Vändbart huvud för både in- och utvändigt fastsättning. Spännvidd 200 mm, gapdjup 60 mm.

30-8887	98:-
---------	------



**Enhandstving** med vändbart huvud för både in- och utvändigt fastsättning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pris
30-8517	300 mm	60 mm	59:-
30-8518	600 mm	80 mm	79:-



**Enhandstving Wolfcraft Multiflex** för enkel in- och utvändigt fastspänning.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Pris
30-7540	110 mm	40 mm	159:-
30-7541	300 mm	65 mm	169:-
30-7539	700 mm	85 mm	239:-

**Spärklämma** Wolfcraft med kraftigt finstegad spärrmekanism för reglerbar spärrkraft. Ergonomiskt tvåkomponentgrepp samt rörliga backar för anspänning mot ojämna ytor.



Nr	Gripvidd	Gripdjup	Längd	Pris
30-9573	50 mm	70 mm	220 mm	129:-
30-9574	30 mm	32 mm	135 mm	39:-



**Universalklämmor** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder. 18 st. längd 68 mm och 4 st. längd 97 mm.

30-8239	59:-
---------	------



**Universalklämma** av tålig plast med rörliga backar och kraftig fjäder.

Nr	Längd	Spännvidd	Pr st.	Pr 10 st.
30-7531	95 mm	30 mm	7:-	59:-
30-7532	120 mm	40 mm	8:50	73:-
30-7533	170 mm	60 mm	14:-	119:-
30-7534	220 mm	90 mm	19:-	162:-

**Universalklämmor.** Sortiment innehållande 16 st. klämmor i 5 olika längder 65-220 mm. Levereras i plastlåda.

**30-8504** 98:-  
**Universalklämma** av stålplåt med plastade grepp och käftar. Kraftig fjäder.

Nr	Längd	Spännvidd	1 st.	10 st.
30-7536	100 mm	35 mm	14:-	115:-
30-7537	150 mm	50 mm	23:-	195:-
30-7538	225 mm	90 mm	39:-	330:-

**Universalklämma** i tålig plast, lång/smäl modell. Längd 125 mm. Sats med två st.



**Pinclattsats** med 4 precisionspincetter av rostfritt stål.

20-5409	64:-
---------	------



**Stativ Helping-Hand** med förstoringsglas. Underlättar lödningsarbeten, montering på kretskort m.m. Stativ av gjutgods, övriga delar av förnicklat järn.

30-7666	59:-
---------	------



30-6159

30-8393

**Hammare** av härdat hejarsmitt stål.

Nr	Vikt	Skåft	Pris
30-6158	8 oz	Stålrör	39:-
30-6159	16 oz	Stålrör	59:-
30-8393	16 oz	Glasfiber	75:-



30-8955

30-8956

30-8957

**Hammare** av smitt, härdat och polerat stål. Skåft med kraftigt gummihandtag.

Nr	Skåft	Längd	Vikt	Huvud	Pris
30-8955	Glasfiber	330 mm	780 g	16 oz	98:-
30-8956	Stålrör	330 mm	760 g	16 oz	98:-
30-8957	Helsmitt stål	345 mm	930 g	20 oz	169:-



**Skruvting** av förnicklat järn, med spännvidd 55 mm.

Nr	1 st.	10 st.
21-11	19:-	160:-



**Tving.** Smidd modell med trapetsgång förkopprad spindel.

Nr	Spännvidd	Pris
30-8263	50 mm	19:-
30-8264	100 mm	39:-



**Bandspännare** med 4 m band och hörnskydd av plast. Enkelt justerbar för sammanfogning av möbler, ramar, lädor m.m.

30-7195	89:-
---------	------



**Vinkelting/geringslåda** speciellt lämplig för exakt sågning av tavelramar och lister i 90° och 45°. Ryggsågen (ingår ej) löper mot styrrullar. Max. materialbredd 100 mm.

30-5579	198:-
---------	-------



## Hultafors

**Hammare Hultafors TS 16XL.** Snickarhammare av smitt och hårdat stål. Stålrörsskaft med XL grepp av gummi.

30-8097 ..... 298:-



**Kofot Hultafors** av höglegerat borstål. Breda anläggningsytor och tunna ändrar för att komma åt utan att lämna märken i arbetsstycket. Optimerad klivs för spikutdragning. Längd 625 mm.

30-9173 ..... 398:-



**Spikutdragare NP 106 Niwatori.** Ett smidigt verktyg som klarar spik även i trånga lägen och utan skalle. Japansk tillverkning av högvärdigt smidesstål. Längd 300 mm.

30-6506 ..... 239:-

**Spikutdragare NP 125.** Lika 30-6506 men med böjt brytjärn, för losstagnung eller justering av byggnadsdetaljer m.m. Längd 260 mm.

30-3529 ..... 459:-

30-6507 ..... 229:-



**Studsfri hammare** med huvud av mjuk Uretan som eliminerar slagmärken. Stålskaft med gummigrepp. Stålkulor i huvudet ger maximal slagverkan och eliminerar rekyl. Längd 310 mm. Vikt 770 g.

30-4815 ..... 149:-

**Gummiklubba** av massivt gummi med träskaft. Längd 30 cm. Vikt 340 g.

30-8531 ..... 39:-

**Kombihammare** med slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummihandtag. Längd 24 cm. Vikt 500 g.

30-6242 ..... 79:-

**Murarhammare** med fyrkantig slag. Stålskaft med kraftigt gummihandtag. Vikt 600 g (16 oz).

30-7193 ..... 98:-



**Slägga** med kraftigt glasfiberskaft och gummihandtag.

Nr	Vikt (huvud)	Längd	Pris
30-8530	3 kg	75 cm	239:-
30-8529	1,5 kg	27 cm	124:-



**Kofot** av sexkantigt stål. Blålackerad. 450 mm går ner i snickarlådan.

40-3970 600 mm ..... 49:-

40-3971 450 mm ..... 39:-

**Kofot** av sexkantigt segårdat stål. Lackerad med släpdeklor. Längd 600 mm. Tysk tillverkning.

40-5600 ..... 139:-



**Bräckjärn** av hårdat stål. En tunn smidig modell för öppning av trälådor m.m. Längd 390 mm.

30-4961 ..... 59:-



**Hammarer** i kraftigt utförande med härdade slagtytor och skaft av Hickory.

Kulhammare	Vikt	Pris	Penhammare	Vikt	Pris
20-5701	100 g	64:-	20-5704	100 g	64:-
20-5702	230 g	69:-	20-5705	230 g	69:-
20-5703	340 g	79:-	20-5706	340 g	79:-

**Magnethammare** av hejarsmitt stål. Skaft av Hickory. Vikt 5 oz.

30-7553 ..... 98:-



**Bågfil Bahco 319.** Lätt, stabil bågfil med mycket hög bladspänning, för raka snitt. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedsållas 55°. Levereras med Sandflex® bimetalblad, 24 tpi.

30-8953 ..... 198:-



**Bågfil med mjukt grepp.** Kraftig konstruktion med hävstångsspännare för bladet. Levereras med 12" HSS blad.

30-9558 ..... 129:-



**Bågfil.** Tillverkad av förkromat stål med väl utformat handtag och grepp av plast. Levereras med 12" blad. Svensk tillverkning.

30-1284 ..... 69:-



**Bågfilshandtag.** Stabilt utförande av metall med gummihandtag, längd 21 cm. 1 blad medföljer.

30-9188 ..... 49:-



**Bågfilshandtag.** En utmärkt hållare för bågfilens blad, användes på svåråtkomliga ställen. Stabilt utförande i slagtälig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.

30-2129 ..... 19:-



**Bågfilensblad** 300 mm/12", 24 tänder/tum.

20-18 Bahco Sandflex Bi-metall Pr. 2 st. .... 54:-


30-6882 HSS-Flex av Svenskt snabbstål Pr. 2 st. .... 39:-

30-6883 HCS-Flex av kolstål Pr. 10 st. .... 39:-



**Bågfil Nicholson** med 90° och 45° bladfastsättning, lågprofil bågfil för trånga utrymmen och sticksåg för tigersågblad. Kraftigt gjuten sågbåge med hävstångsspännare för bladet, magnetisk bladhållare för reservblad, gummiklädda grepp för bekvämt och säkert grepp. Levereras med bågsgäbblad och tigersågblad av bimetall.


30-9192 ..... 249:-



**Bågfil/Bågsåg** med greppvänligt handtag och förvaring av reservblad i bågen. Levereras med träblad 5 tdr/tum och metallblad 24 tdr/tum. Bladlängd 12".


30-8948 ..... 98:-

**Sågblad av stål belagt med en skärta av tungstens-karbidkorn, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m.m.**



**Skärsåg** för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm. Bredd 18 mm.

20-2314 ..... 48:-



**Sticksåg** Bahco för både trä och metall. Ställbar i 8 vinklar. Levereras med ett Sandflex metallblad.

30-4130 ..... 229:-

**Sågblad Sandflex** till 30-4130.

Nr	För	tdr/tum	Pris
20-4131	Trä	10	109:-
20-4132	Metall	24	119:-



**Sticksåg** med slipad spets av hårdat fjäderstål. Gummiklätt handtag. Bladlängd 6"

30-7546 ..... 49:-



**59:-**  
**Handsåg** för kap- och klyvsågning, handtag med mjukt inlägg för bästa grepp. 3-fas tandning för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"), 7 tdr/tum. Tandspetshärdad. 30-8672 ..... 59:-



**G-MAN**  
**Handsåg G-Man** för kap- och klyvsågning. Bladlängd 550 mm (22"), 7 tdr/tum. Tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.** 30-8673 ..... 79:-



**G-MAN**  
**Handsåg G-Man** för kap- och klyvsågning med 2-komponent handtag för mjukt och säkert grepp. **3-fastandning** för högre avverkning och finare snitt. Bladlängd 550 mm (22"), 11 tdr/tum. Tandspetshärdad. **Svensk tillverkning.** 30-8674 ..... 139:-



**G-MAN**  
**Bågsåg G-Man** med handskydd och tandspetshärdat blad. Svensk tillverkning.

Nr	Benämning	Tandning	Pris
30-6401	Bågsåg 30"	Fin trä	89:-
30-7549	Bågsåg 21"	Fin trä och fin kött	129:-

**Bågsågblad G-Man** tandspetshärdat. Svensk tillverkning.

30-3416	Bågsågblad 21"	Fin trä	34:-
30-7550	Bågsågblad 21"	Fin kött	48:-
30-3417	Bågsågblad 24"	Fin trä	39:-
30-3418	Bågsågblad 30"	Fin trä	44:-
30-3419	Bågsågblad 30"	Grov trä	44:-
30-3420	Bågsågblad 36"	Grov trä	46:-



**Kombisåg 17"** med 2 st. sågblad (trä och metall) som ligger skyddade i aluminiumramen. Fälls enkelt ihop när den inte används eller ska transporteras. Dim. 70 x 430 mm. 30-4981 .. 198:-



**BAHCO**  
**Handsåg Bahco Superior 2600.** Kap- och klyvsåg med ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. 550 mm (22") blad med XT-tandning, 9 tdr/tum, tandspetshärdad. 30-5738 ..... 298:-



**Handsåg Bahco Laminator** för kapning av trä- och laminatgolv. 500 mm (20") blad med XT-tandning, 11 tdr/tum, tandspetshärdad. 30-8954 ..... 189:-



**Handsåg Bahco 300** idealisk för barn, förskolor etc. Fintandad tandspetshärdad. Längd 350 mm (14"). 30-3143 ..... 149:-




**Lövsåg** av fjädrande stålror. **Guldmedessåg.** Ställbar för Sägdjup 30 cm. 31-592 ..... 39:- 20-415 ..... 158:-

**Lövsågbladsats** med 22 blad i sorterade grovlekar för trä och metall. 30-9185 ..... 54:-

**Lövsågbladsats metall.** 72 vägtandade kvalitetsblad i sorterade grovlekar (000-3). Tysktillverkade. 30-9559 ..... 198:-

**Modellsåg** av förnicklat stål med handtag av plast. Totallängd 25 cm. Blad 15 cm x 6 mm, för trä. 30-4734 ..... 19:-

30-6665 **Sågblad** för trä/metall. Pr 6 st. .... 29:-




**Rundsåg** i kraftigt utförande med gummiklätt handtag. 4 blad medföljer. 30-7547 ..... 59:-

**Sågblad** till 30-7547. 4 st. av varje: medium, fin och extra fin tandning. 20-1045 ..... 39:-



**Geringsåg** med snabbinställning för 11 fasta lägen. Max. såghöjd 110 mm, max. sågbredd vid 90° 160 mm, vid 45° 100 mm. Längd sågblad 550 mm, 14 tänder/tum. Levereras med skruvtving för fastsättning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. 30-8682 ..... 179:-



**Geringsåg** i kraftigt utförande med 9 fasta lägen. Bord av lättmetall med 110 mm högt anslag och måttkala. Skärbredd vid 90° 170 mm. Såghöjd 150 mm. Levereras med tving för horisontell-vertikal fastspänning av arbetsstycket, längdstopp och ställbart stopp för sågdjup. 550 mm långt blad. 30-9186 ..... 398:-

**Sågblad** för geringsåg.

Nr	För	Tänder/tum	Längd	Pris
20-4172	Trä	14	550 mm	69:-
20-4244	Metall	24	550 mm	79:-



**Geringslåda/Bandspännare/Tving.** Praktiska hjälpmedel vid tillverkning av ramar, lådor, möbler m.m. Bandspännare med 4 m band och hörnskydd av plast. Tving 155 x 80 mm. Geringslåda med ryggsåg, max. virkes dim. 100 x 45 mm. 30-8047 ..... 159:-

**Sågar, japanska modeller som sågar på drag istället för skjut. Detta gör att bladet kan göras mycket tunnare och tänderna mycket vassare, vilket ger renare snitt och högre avverkning.**



**Dragsågsats** 2 sågar med gummiklätt handtag och tandspetshärdade blad. Stor, 380 mm långt blad, 2,5 tänder/mm. Liten 165 mm långt blad, 1,0 tand/mm. 30-9189 ..... 198:-



**Dragsåg** med gummiklätt handtag. Tandspetshärdad, 165 mm långt blad med 1 tand/mm. Levereras med 2 blad. 30-8950 ..... 149:-



**Dragsågar Gyokucho.** Traditionella japanska modeller med impulshärdade tänder.

Nr	Typ	Bladlängd/tjocklek	Tänder/mm	Pris
30-7170	Dozukisåg	180/0,3 mm	1,0	349:-
30-7169	Urtagsåg	180/0,3 mm	1,5	229:-
30-7168	Kap/klyvsåg	210/0,45 mm	1,5	279:-

**Reservblad** till dragsågar Gyokucho.

Nr	Typ	Pris
30-8067	Dozukisågblad till 30-7170	229:-
30-8068	Urtagsågblad till 30-7169	129:-
30-8069	Kap/klyvsågblad till 30-7168	209:-

**Silky sågar av högsta kvalitet. Härdförkromade blad med slipade och impulshärdade tänder. Gummiklätt handtag för bekvämt grepp.**



**Pocket Boy 170 gul.** Hopfällbar, lämplig för slöjd, finsnickeri, finare byggnadssnickeri m.m. Bladlängd 170 mm, 0,7 tänder/mm. Levereras i hölster. 30-8952 ..... 249:-



**Finsnicker/hobbysåg** med specialtandning (1,25 tänder/mm) som sågar både på drag och skjut. Detta gör sågen lättanvänd och därför även lämplig för nybörjare. Bladlängd 150 mm. Levereras med bladskydd av plast. 30-8675 ..... 169:-



**Stämjärnsatts** med fyra rejäl stämjärn 10, 12, 19 och 25 mm. Tillverkade av hårdt manganstål. Handtag av slagfast plast. Skall brynas före användning.

30-6491 ..... 98:-



**Sköljärnsatts** med fyra skölpar, bredd 6, 12, 18 och 24 mm. Skaft av slagfast plast. Längd 210-245 mm.

30-7126 ..... 99:-



**Putshyvel** av slipat järn med handtag i ädelträ. Sula 210 x 50 mm. Lätt inställbart skär djup. Vikt 925 g.

30-4716 ..... 179:-



**Sickling** av hårdat och polerat stål. Storlek 0,6 x 62 x 125 mm.

20-491 ..... 59:-



**Stämjärn** av kromvanadiumstål. Smitt och hårdat blad med fasade kanter. Skaft av slagfast plast med mjukt grepp och slagbricka av stål. Längd 280 mm.

Nr	Bredd	Pris
30-8941	6 mm	52:-
30-8942	10 mm	57:-
30-8943	12 mm	57:-
30-8944	16 mm	59:-
30-8945	18 mm	59:-
30-8946	25 mm	63:-
30-8947	32 mm	66:-



**Träklubba** av bok. Längd 30 cm.

30-1275 ..... 69:-



**Putshyvel** med räfflad sula, 250 x 50 mm.

30-4062 ..... 198:-



**Hyvel**. Ett bra verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storlek 8 x 5 x 2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.

20-1728 ..... 69:-

**Blad** passar hyvel 20-1728. 5 st./fp.

20-1729 ..... 19:-



**Träsniarsatts** med 12 olika verktyg med träskaft. Längd 20 cm. Grovslipad egg.

30-3963 ..... 179:-



**Träsniarsatts** med 6 olika profiler. Handtag av trä. Längd 125 mm. Grovslipad egg.

30-7565 ..... 139:-



**Täljögla**. Skarp slipad stålögla, diameter 25 mm, med handtag av trä. Ett praktiskt verktyg för urgröpfung av kåsor, skålar, skedar m.m. Längd 20 cm.

20-5621 ..... 339:-



**Slöjdnivar Frosts** med blad av laminatstål.

Nr	Typ	Skaft	Bladlängd	Slida	Pris
20-5439	Classic	björk	49 mm	polypropen	71:-
20-1243	Nusnas	björk	79 mm	ingår ej	72:-
20-3865	Slöjdniv	polypropen	53 mm	polypropen	71:-

**Skedkniv Frosts** av kolstål med skaft av björk.

20-1271 Enkeleggad. Bladlängd 52 mm ..... 74:-

20-5441 Dubbeleggad. Bladlängd 52 mm ..... 81:-



**Spåntkniv Frosts** spåntkniv har Triflexstål i eggen och är därför extra vass, stark och seg. Bladlängd 107 mm. Total längd 342 mm.

30-1255 ..... 128:-



**Spånhyvel** av järn. Dubbla ställskruvor för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd: 54 mm, totallängd: 254 mm.

30-4717 ..... 129:-



**Morakniv Viking**. Rejält skaft med effektivt fingerskydd. Slida med fäste för knapp eller livrem. Bladlängd 100 mm.

20-6628 Blad av kolstål med cm-skala, rött handtag .. 29:-


20-6629 Blad av rostfritt stål, blått handtag ..... 39:-

**Morakniv Clipper** med ergonomiskt friktionsgrepp av gummi. Slida med bältesclips. Bladlängd 100 mm.

20-5878 Blad av kolstål, rött/svart handtag ..... 46:-

20-5879 Blad av rostfritt stål, blå/svart handtag ..... 55:-

**Sportkniv** av kolstål med björkskaft och förstärkt laderslida. 30-7598 Bladlängd/totallängd, 90/184 mm ..... 139:-



**Sport-/Fritidskniv Frosts** av rostfritt stål. Handtag med glidskydd och slida med knäppning. Osorterade färger.

30-8880 Blad-/totallängd 100/207 mm ..... 59:-



**Filé-/renskniv Frosts** med blad av rostfritt stål och mjukt grepp. Slida med bältesclips.

30-8035 bladlängd 150 mm ..... 83:-

30-9244 bladlängd 90 mm ..... 83:-



**Knivbyggsatts till Helle Harding**. Bladlängd 100 mm. Innehåller knivblad i laminerat rostfritt stål, ämne av masurbjörk till handtag, beslag, utstansat läder, nitlar och sytråd till slida.

30-7133 ..... 369:-

**Knivblad**. Norska Helle-blad i laminerat rostfritt stål.

Nr	Typ	Bladlängd	Pris
20-5012	56 Ola	58 mm	149:-
20-5013	55 Nying	70 mm	159:-
20-5014	51 Turmann	80 mm	179:-
30-7597	99 Harding	100 mm	199:-



**Kniv** av rostfritt stål med fingerskydd. Slida med fäste för knapp eller livrem. Bladlängd 105 mm.

30-9346 ..... 29:-



**Fiskekniv** med 145 mm långt blad. Flyter om man tappar den i vattnet.

30-9243 ..... 49:-



**Universalkniv** av metall, med indragbart blad i 4 lägen. Magasin med 5 blad. Verktygslöst bladbyte med automatisk frammatning av nytt blad. Längd 17 cm.

30-9235 ..... 49:-



**Fällkniv för universalsblad** med låsning i utfällt läge och verktygslöst bladbyte. Levereras med 10 reservblad.

30-9242 ..... 54:-

**Universalknivblad** av hög kvalitet i praktisk förvaringsask. 10 st./förp.

30-8039 Standard grövre. 29:-

30-8040 Krokblad ..... 39:-



**Precisionspennkniv**. Tryckknappmekanism med clips. Lev. med 10 st. spetsblad. Längd 140 mm, diam. 9 mm.

Nr ..... 1 st. 10 st.

20-4048 ..... 39:- 320:-

**Reservblad** till 20-4048. Förp. om 10 st. blad.

Nr ..... 1 st. 10 st.

20-4049 ..... 19:- 130:-

**Skalpell** Paragon. Skaft av plast. Längd 14 cm.

Nr ..... 1 st. 10 st.

20-3129 ..... 11:50 99:-

Brytbladsknivar med blad (stor kniv 8 spetsar, liten kniv 12 spetsar) som kan brytas av allt eftersom skärpan försämras.



Brytbladskniv 18 mm. Extra kraftig modell av metall med mjukt grepp och bladlös som låser bladspetsen. Mekanism för snabbt, enkelt bladbyte och magasin med 5 blad.

30-9241..... 69:-



Brytbladskniv 18 mm. Extra kraftig modell med mjukt grepp och bladlös som låser bladspetsen. Mekanism för snabbt, enkelt bladbyte och magasin med 8 blad.

30-8245..... 59:-



Brytbladsknivar av plast med spärr som låser bladet i önskat läge. Japanska knivblad med dubbelslipad egg för bästa skärpa.

Stor modell 18 mm med mjukt grepp. Längd 180 mm.

30-8033..... 19:-

Stor modell 18 mm. Längd 160 mm.

20-663..... 15:-

Liten modell 9 mm. Längd 135 mm.

Nr Bredd Längd Pris

20-3115..... 1 st. 10 st. 7:- 63:-

Reservblad till brytbladsknivar, plastfodral med 12 blad.

20-666 18 mm 29:-

20-3433 9 mm 22:-



Knivsats 8 delar med 4 brytblads-, 1 universal-, 1 nyckelringskniv och 2 skrapor.

30-7615..... 19:-

Från 29:-

Brytbladsknivsats. Innehåller 12 knivar.

Nr Bredd Längd Pris

30-8244 9 mm 130 mm 29:-

30-8596 18 mm 155 mm 49:-



Gerber multiverktyg av rostfritt stål. Kombinationstång med avbitare, kniv, kapsyl/konservöppnare, spår/stjärnskruvmejslar och sax. Levereras med nylonfodral.



Gerber M.P.400 har dessutom: korkskruv. Vikt 193 g. Längd 10/14 cm.

30-7135..... 549:-

Gerber Suspension har dessutom: såg. Vikt 190 g. Längd 10/16,5 cm.

30-9345..... 398:-



Fällkniv Gerber Gator med gummerat handtag som ger säkert grepp även när det är vått. 95 mm långt blad av höglegerat rostfritt stål med spärr. Levereras med bältesfodral av nylon.

30-9344..... 498:-

Fällknivar av rostfritt stål med låsning i utfällt läge.



Fällkniv med sidor av mattpolerad lättmetall och träinlägg. Längd 208/125 mm. Levereras med bältesfodral av läder.

30-9236..... 98:-

Fällkniv med sidor av polerad lättmetall och gummiinlägg, försedd med bältesfäste. Längd 198/117 mm. Levereras med bältesfodral av nylon.

30-9237..... 79:-

Fällkniv med träsidor. Längd 155/88 mm.

30-9238..... 64:-

Multiverktyg Leatherman. Tillverkat av rostfritt stål som är optimalt behandlat för sin användning. Samtliga verktyg har: kombinationstång med avbitare, kniv, konserv/kapsylöppnare, skruvmejslar, kabelskalare, mätskala tum/cm och fäste för vajer. Levereras i kraftigt fodral med fäste för bälte. Längd hopfäld 100 mm.



Leatherman Kick med Zytel klädda handtag för bekvämt grepp. Vikt 147 g.

30-8878..... 459:-

Leatherman Blast. Lika 30-8878 men även med trä/metall fil, såg, sax och bitshållare med vändbar instrumentmejsel spår/stjärna. Vikt 196 g.

30-8877..... 849:-



Fällkniv Leatherman h502. 79 mm långt konkavt slipat blad med rak egg av rostfritt 420 HC stål. Handtag av glasfiberförstärkt nylon med gummiinlägg. Utrustad med konserv- och flasköppnare samt bitsmejsel med 3 dubbelbits PH1, 2, spår 3,2/4,8/6,4 mm, T15 och fällbar karbinhake. Längd 114/193 mm, vikt 172 g. Levereras i nylonfodral med bältesfäste.

30-9387..... 998:-



Fällkniv Eka. Svensktillverkad kvalitetskniv med blad av hårdt rostfritt Sandvikstål och skaft av hårt ädelträ.

30-8644 Fällkniv Eka Swede 88 107/179 mm 198:-

30-8645 Fällkniv Eka Fillet 155/285 mm 198:-

Fällkniv lika 30-8644 men med skaft av gummi. Levereras med Condura fodral.

30-9232 Fällkniv Eka Swede 92 114/210 mm 298:-

Leatherman Charge Ti med sidor av titan. Innehåller dessutom: vägtandat knivblad, såg, sax, trä/metall fil, diamantfil, bitshållare med vändbar instrumentmejsel spår/stjärna och bitshållare med 8 vändbara bits. Vikt 238 g.

30-8875..... 1449:-

Leatherman New Wave. Lika 30-8875 men med rostfria sidor och 2 vändbara bits. Vikt 241 g.

30-8876..... 1198:-

Leatherman Surge. Lika 30-8876 men med bladhallare (sticksågblad fäste) med sågblad. Längd hopfäld 115 mm. Vikt 355 g.

30-9233..... 1349:-

Leatherman Core. Innehåller dessutom: vägtandat knivblad, metall/trä fil, såg och syl. Längd hopfäld 115 mm. Vikt 307 g.

30-9234..... 995:-

Leatherman Juice CS4 Glacier multiverktyg i fickformat tillverkat av rostfritt stål med sidor av anodiserad lättmetall. Innehåller: Kombinationstång med avbitare, kniv, 3 spår och 1 stjärn-skruvmejsel, korkskruv, konserv/kapsylöppnare, sax, såg och syl. Längd 83 mm. Vikt 156 g.



898:-



**98:-**

**Multiverktyg och lysdiodlampa.** Universalknivar av rostfritt stål med mjukt grepp, 13 funktioner. Lysdiodlampa i väderskyddat utförande med aluminiumhölje. Passande batterier 3 st. R03/AAA (medföljer). Lev. med nylonfodral. 30-8985 ..... 98:-



**Multiverktyg kraftigt utförande med gjutna sidor av aluminium och verktyg av rostfritt stål.** Levereras med bältesfodral av nylon. Längd 150/93 mm. 30-9388 ..... 149:-  
Längd 180/115 mm. Levereras med bitshållare och 11 bits. 30-9389 ..... 198:-

**Rullkniv med 45 mm klinga.** Utmärkt för pappers-, läder- och tygskärning. 30-9390 ..... 49:-



**Multiverktyg av rostfritt stål med lysdiodlampa och totalt 8 funktioner.** Levereras med bältesfodral av nylon. 30-9239 Stor, längd hopfäld 90 mm. .... 79:-  
30-9240 Liten, längd hopfäld 68 mm. .... 54:-

**VICTORINOX**



**Victorinox Schweiziska officersknivar.** Originalet till alla multifunktionsknivar. Verktygen tillverkade av polerat, hårdat, rostfritt stål med mellansidor av anodiserad aluminiumlegering och sidostycken av cellidor.

Nr	Längd	Funktioner	Pris
30-7564 Nyckelringskniv Signatur	58 mm	7 st.	179:-
30-7172 Fickkniv Ranger	91 mm	21 st.	439:-
30-7171 Fickkniv Climber	91 mm	14 st.	269:-

Diamantbrynen lämplig för skärning av de flesta eggverktyg, klarar även hårda material som hårdmetall, glas och keramik.



**Diamantbryne** hopfällbar fickmodell med fin slipyta 25 x 69 mm. 30-8271 ..... 39:-

**Diamantbryne** med skåra för fiskekrokar etc. Storlek 102 x 25 x 6 mm. Lev. med läderfodral. 20-3864 ..... 168:-

**Diamantbryne** dubbelsidigt, hopfällbar fickmodell. Slipyta 19 x 100 mm. 30-9347 ..... 59:-

**Diamantbrynen/skärpstål 2-pack.** Flat botten, rundad ovan del med skåra. Klarar även vågformade knivar. Förvaras i medföljande handtag med clips. Diam. 4,2 mm längd min./max.: 87-150 mm. Diam. 6,5 mm längd min./max.: 140-200 mm. 30-8604 ..... 98:-



**Diamantbryne Dianova Lapstone SS.** Dubbelsidigt med en fin (30 mikrons) yta för normal bryning och en grov (60 mikrons) yta för snabb slipning/bryning. Stomme av 3 mm rostfritt fjäderstål som bibehåller sin planhet vilket reducerar bryntiden avsevärt. 20-5923 lev. utan, 20-5925 lev. med läderfodral.

Nr	Typ	Längd/Diamantyta	Pris
20-5923	Classic LSC Guld	170 mm/20 x 75 mm	169:-
20-5925	Classic LSC Guld	125 mm/20 x 75 mm	219:-



**Diamantbryne** med 4 sidor, kornstorlek 200/300/400/600, slipyta 150 x 50 mm. Lev. med bordshållare. 30-9204 ..... 198:-



**Fickkniv 27 funktioner** med verktyg av rostfritt stål och sidor av plast. 30-7136 ..... 69:-  
**Fickkniv 3 funktioner** och sidor med mjuka inlägg. 30-8606 ..... 19:50  
**Fickkniv 11 funktioner.** Rostfritt stål. 34-4906 ..... 39:-



**Kniv/Saxslip** med hårdmetallskär för kniv och slipstift för sax. 3-4 drag ger eggen skärpan tillbaka. 20-5431 ..... 129:-

**Skärpverktyg Unisharp** med 3 hårdmetallstål. Skärper de flesta redskap såsom knivar, saxar, osthyvlar, sekatorer, spadar, liar, gräsklippare m.m. Klarar även skridskor, stälkanter på skidor/snowboards samt gradning vid metallarbeten. 30-7232 ..... 198:-





**Filar/Raspar** med mjuka handtag. Längd 31 cm.  
 30-8276 Filsats ..... 59:-  
 30-8277 Raspsats... 49:-



**Filsats**. 6 nålfilar med mjuka handtag. Längd 19 cm. Levereras i förvaringslåda av plast.  
 30-9343 ..... 69:-



**Brynen av aluminiumoxid för bryning/slipning av eggverktyg.**  
 Brynings- och slipstöd för hyvelstål/stämjärn m.m. bredd 5-80 mm. Inställbar eggvinkel. Levereras med bänkbryne fin/grov 200 x 50 x 25 mm.  
 30-4829 ..... 89:-  
 30-7376 Fickbryne 75 x 25 x 10 mm ..... 29:-  
 30-2940 Bänkbryne fin/grov 150 x 50 x 25 mm ..... 24:-  
**Profilbrynen** sats med 12 st. (6 olika profiler) för skärning av sniderjärn m.m. Mått 150 x 12 mm och 100 x 8 mm  
 30-8533 ..... 98:-

**Filar/Raspar** med handtag av plast. Längd 30 cm. Europeisk tillverkning.  
 30-6663 Filsats ..... 139:-  
 30-6664 Raspsats. 179:-



**Filsats** för finmekaniska arbeten. 10 olika filar. Längd 140 mm. Lev. i plastfodral.  
 30-3205 ..... 49:-  
**Diamantfilsats**. Lika 30-3205 men diamanbelagda.  
 30-4276 ..... 298:-

**Filkarda** för rengöring av filar och raspar. Storl. 4 x 24 cm.  
 20-1139 ..... 29:-


**Pferd-filar.** Märkesfilor av högsta kvalitet, ger hög avverknings- och god yttfinhet. Försedda med ergonomiska handtag.



**Filar 200 mm.** Totallängd 315 mm. Huggning 1 = medelgrov, 2 = medelfin, plus = spadformad tandning för filning av de flesta material med spånbrytare som förhindrar igensättning av filen.

Nr	Benämning	Snitt mm	Huggning	Pris
30-9223	Flat sågfil	20 x 3,5	2 enkel	109:-
30-9224	Ansatsfil	20 x 5	2 kryss	79:-
30-9225	Hobbyfil	25 x 4,5	1 kryss/2 enkel	98:-
30-9226	Ansatsfil	20 x 5	1 plus	98:-
30-9228	Halvroundfil	20 x 6	1 kryss/1 spiral	109:-
30-9229	Rundfil	ø 7,5	1 spiral	79:-
30-9230	Filrasp	20 x 5	1 kryss/1 rasp	109:-
30-9231	Halvroundrasp	21 x 7,5	2 rasp	139:-

**Installatörs/ansatsfil 250 mm.** Totallängd 385 mm med två olika självrensande medelgrova tandningar. Formar och glättar metall, trä och plast. Aven fenolplaster och spikar inslagna i trä kan bearbetas utan problem.  
 30-9227 ..... 198:-



**Skärpfil.** Trekantig enkelgradig, medelfin. Längd med skaft 25 cm.  
 30-9436 ..... 69:-  
**Flatfil.** Dubbelgradig medelfin. Längd med skaft 25 cm.  
 30-9437 ..... 69:-



**Nålfilsats** med 10 olika profilerade dubbla filar. Längd 175 mm.  
 30-3566 ..... 59:-  
**Raspsats** lika 30-3566 men 8 raspar. Längd 200 mm.  
 30-8034 ..... 89:-

Ett universalstöd med fininställning är basen i systemet. Med TORMEK unika och effektiva slipsten av Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Slipning sker med eller mot eggen. Vattenkyllning förhindrar överhettning. Läderbrynskiva och brynpasta ger rakbladsvass egg.

Modell Tormek 2006. Slipsten ø 250 x 50 mm. Motor 230 V/200 W kontinuerlig drift. Stativ i 3 mm stålplåt. Bärhandtag.  
 30-8161 ..... 3598:-



Slipmaskinerna levereras med:  
 Slipjigg SVH-60,  
 Horisontalfäste XB-100,  
 Universalstöd US-105,  
 Brynpasta PA-70,  
 Vinkelmätare WM-200,  
 Handbok HB-10  
 och Video.



**TORMEK**  
 sharpening innovation  
 MADE IN SWEDEN

Våtslip- och brynsystem för eggverktyg.



Modell Tormek 1206. Slipsten ø 200 x 40 mm. Motor 230 V/120 W. Intern. drift 30 min/timme. Stativ i ABS-plast.  
 30-8162 ..... 2198:-

**Slipjaggar:**  
 30-4166 SVH-320 för maskinhyvelstäl ..... 939:-  
 30-8976 SVP-80 för alla profilstäl då baksidan planslipas ..... 849:-  
 30-8361 SVD-185 för sköpar och svarvskärstäl ..... 469:-  
 30-7058 SVS-50 för sneda svarvmejsl, stickstäl m.m. .... 339:-  
 30-8163 SVS-32 för korta sniderverktyg ..... 137:-  
 20-5071 SVD-110 för skrapstäl, urgröpningsjärn ..... 169:-  
 20-2944 SVA-170 för yxor ..... 74:-  
 20-3378 SVM-45 för knivar, min. bladlängd 60 mm ..... 196:-  
 20-3379 SVM-100 för knivar, min. bladlängd 120 mm ..... 269:-  
 20-4791 SVX-150 för saxar ..... 258:-

**Tillbehör:**  
 30-2946-2 ADV-50D Svarvanordning med diaman ..... 417:-  
 20-5072 SP-650 Stenjusterare ..... 138:-  
 30-6481 LA-120 Profilerad läderbrynskiva ..... 286:-  
 30-7060 MH-380 Maskinkåpa skyddar mot damm. .... 99:-  
 30-9508 TTS-100 Inställningsdon för svarvstäl ..... 126:-

**Reservtillbehör och reservdelar:**  
 20-4415 PA-70 Brynpasta ..... 42:-  
 30-7061 HB-10 Handbok, 155 sidor ..... 105:-



**Borrsliptillsats** passar bormaskiner med 43 mm halsfäste. Ger rätt skärvinkel vid varje slipning. Tar borrar mellan 3,6-10 mm.  
 30-4819 ..... 69:-  
**Borr och verktygsslip** för montering på bormaskin. Slipar enkelt metall-, trä-, stenborr 3-13 mm och även verktyg typ skruvmejsel, körnare m.m.  
 30-6532 ..... 249:-



**Slipskiveavrivare** med sliprulle 28 x 15 mm av stansade stålbrickor. Längd 15 cm.  
 30-5428 ..... 49:-



**Bänkslipmaskin** för finslipning av eggverktyg. Motor 230 V/350 W. Varvtal 2950 v/min. Levereras med vit specialistskiva 150 x 40 mm samt smärgelskiva bredd 20 mm. Vikt 10 kg.  
 30-8977 ..... 379:-



**MIRKA**

Rengöringsrondell med 22 mm hål för vinkelslip. Diam. 115 mm.  
30-8864 ..... 89:-

**MIRKA**

Sliprulle expanderande för gradning och slipning av trä, metall m.m. Axeltapp 6 mm. Lev. utan sliphylsor.  
Nr Dim. Pris  
30-8922 22 x 20 mm 59:-  
30-8923 45 x 30 mm 79:-  
Sliphylsor 10-pack.

Nr Dim. Korn Pris  
30-7245-50 22 x 20 mm 50 49:-  
30-7245-120 22 x 20 mm 120 49:-  
30-7246-50 45 x 30 mm 50 65:-  
30-7246-120 45 x 30 mm 120 65:-



Lamellslipstift med vävbunden aluminiumoxid. Utmärkt för slipning av plana och buktiga ytor. Axeltapp 6 mm. Korn 80.

Nr Dim. Pris  
30-8846 30 x 15 mm 29:-  
30-8847 50 x 20 mm 49:-  
30-8848 80 x 50 mm 69:-



Slipnylonborste för borttagning av oxid och färg på metall, strukturering av trä m.m. Diam. 75 mm, axeltapp 6 mm.

30-6390 Korn 80 47:-  
30-6391 Korn 180 47:-



Rengöringsrondeller för effektiv rost och färgborttagning på metall, trä, plast m.m. Rondell med 6 mm axeltapp.

Nr Dim. Pris  
30-9181 50 x 30 mm 59:-  
30-9182 100 x 15 mm 69:-



Slipstift med 1/4" skaft. Längd 50-65 mm. Lämpligt för bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18-25 mm.

30-8783 ..... 49:-



Stållull mellangrovt (grovlek 0) för rengöring/polering av parkettgolv, trädetaljer, metaller m.m. Innehåller 6 st. rullar med mätten 60 x 30 mm.

30-8872 ..... 35:-



Diamantslipstift. 10 st. olika profiler för slipning av stål, hårdmetall, glas m.m. Max. varvtal 30000 v/min. Längd ca 45 mm.

30-7983 ..... 149:-



Roterande snabbstålsfil. Sats om 6 st. filar lämpliga för arbeten i ohärdat stål, gjutjärn och mjuka material. Skårlängd 10-22 mm, skaft 6 mm.

30-8861 ..... 136:-



Roterande hårdmetallfil. 5 st. filar lämpliga för de flesta material. Klarar även hårda material såsom hårdat stål, rostfritt stål m.m. Skårlängd 15-25 mm, skaft 6 mm.

30-9184 ..... 479:-



Roterande rasp av hårdat specialstål. Lämplig vid urfräsning av kåsor m.m. 10 mm axel.

Nr Dim. Pris  
30-9512 30 mm 179:-  
20-2801 40 mm ..... 199:-



Raspstiftsats med 5 olika profiler med 1/4" skaft.

20-3967 ..... 49:-



Slipkon av keramiska kuler. Kan slipas till önskad form mot en bänkslipmaskin. Diam. 50 mm, skaft 8 mm.

20-2984 ..... 89:-



Diamantslipstift. 5 st. olika profiler med 6 mm skaft för skärpning av de flesta eggverktyg. Klarar även hårda material som hårdmetall, glas och keramik. Max. varvtal 35000 v/min. Längd ca 60 mm.

30-9183 ..... 219:-



Stålborsats med 5 st. borstar. Diam. 25, 38, 50, 63 och 76 mm. Axeltapp 6 mm.

30-4260 ..... 55:-



Stålbörste med borst av rostfritt stål. Plastskaft 27 cm.  
30-1216 2-radig ..... 29:-  
30-1217 3-radig ..... 34:-  
Stålbörste med fyra rader. Längd 27 cm.  
30-9190 ..... 22:-

Stålbörste universal med krökt nos. Längd 25 cm.  
30-6853 ..... 24:-  
Bänkbörste med plastskaft och tagelborst. Längd 29 cm.  
30-6852 ..... 29:-



Stålbörste av hög kvalitet med ergonomiskt mjukt grepp. Framtagen för att minimera belastningsbesvär. Längd 27 cm.

Nr Borst Pris  
30-9383 Stål oljehärdad 39:-  
30-9384 Rostfritt ..... 49:-

Stålbörste. 2-hands med mjukt inlägg i handtaget för bästa grepp. Extra lång stål-bana för snabb och effektiv rengöring. Längd 25 cm.  
30-9191 ..... 55:-



Borstsats med 3 st. 18 cm långa borstar med skaft av plast. 15 mm långa borst av nylon- mässing- och ståltråd.

30-5403 ..... 19:-

Borstsats lika 30-5403 men med 23 cm långa borstar.  
30-6038 ..... 29:-



Ståltrådsborste för slipning på trä, metall, plast och färg.

Nr Typ Diam. Fäste Pris  
30-6824 Ståltrådsborste 50 mm Axel 6 mm 19:-  
30-6825 Ståltrådsborste 100 mm Axel 6 mm 29:-  
30-6826 Stålkoppsborste 75 mm Axel 6 mm 36:-  
30-6827 Stålkoppsborste 75 mm M14 46:-  
30-6828 Ståltrådsborste 100 mm M14 59:-



Skorstensviska av hårdat fjäderstål (stålrös) med ögla i båda ändar. Svensk tillv.

Nr Diam. Pris  
30-3826 125 mm 135:-  
30-3827 150 mm 139:-  
30-3828 200 mm 144:-  
30-3829 250 mm 147:-



Sotraka två storlekar i ett. Längd 750 mm. Svensk tillv.  
40-2717 ..... 112:-



Pannväggsborste av hårdat fjäderstål med 80 cm långt träskaft. Svensk tillv.

40-3830 ..... 149:-



Eldstadsborste. Specialverktyg för pannor och kaminer. 50 x 100 mm, längd 1 m. Svensk tillv.

40-4578 ..... 217:-



Sotarlina 10 m med krok.


30-2719 ..... 94:-  
Sotarlod med kedja. Vikt 1,5 kg.  
30-2718 ..... 195:-

Skorstensviska av hårdat fjäderstål. Svensk tillv.

Nr Diam. Pris  
30-2712 50 mm 95:-  
30-2713 75 mm 98:-  
30-2714 100 mm 105:-  
30-4324 140 mm 117:-

Skaft för tubrensare med 150 cm lång böjlig pianotråd. Svensk tillv.

40-3831 ..... 107:-



Pannkitt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i pannor, spisar, rökkanaler m.m. Vikt 250 g.

30-9007 ..... 42:-



Skorstensrensaren. En produkt för alla typer av eldstäder och skorstenar. De aktiva ämnena i den katalytiska processen, torkar ut tjären och löser upp den. Utförlig bruksanvisning medföljer. Se även info på www.skorstensrens.com.

34-687 ..... 159:-



Ståltrådsborste Speedy för bormaskiner. Snabb borttagning av rost, lack, m.m. på metall, trä, plast.

30-6372 ..... 199:-



**Polersset proffs** för högglanspolering på metall, plast, marmor m.m. Innehåller 2 st. polerpasta, 2 st. lumpskivor, sisaltrådborste och spindel 6 mm.

- 30-6460 ..... 179:-
- Sisaltrådborste** för förpolering. Diam. 85 x 20 mm. Axelhål 10 mm.
- 30-6463 ..... 99:-
- Lumpskiva** med diam. 80 x 10 mm. Axelhål 10 mm.
- 30-9374 ..... 59:-
- Filtpolerskiva** för högglanspolering. Diam. 75 x 10 mm. Axelhål 10 mm.
- 30-6462 ..... 39:-
- Polerpasta** för förpolering och högglanspolering.
- 30-6464 ..... 49:-
- Spännhorn** för axelhål 10 mm. Skaft 6 mm.
- 30-6465 ..... 32:-



**Polersvamp Sonax** med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

- |         |               |      |
|---------|---------------|------|
| Nr      | Diam./tjockl. | Pris |
| 30-9471 | 125 mm/25 mm  | 39:- |
| 30-9472 | 150 mm/50 mm  | 59:- |
- Polersvamp Sonax** tvättbar polerrondell 100 mm passar poliermaskin Co/Tech m.fl. 2-pack.
- 30-9477 ..... 59:-



**Spackelset** av plast. 6 spackelspadar med bredd 40-200 mm.



**Tapetverktygssats** med tråg, bygel, roller, tapetborste, tapetkniv och 10 blad.




- |   |      |
|---|------|
| <b>Tapetlod/Murarlod.</b>   |      |
| 30-6315.....  | 47:- |
| <b>Tapetborste</b> 280 mm. 3-radig tagelblandning.                            |      |
| 30-6313.....  | 49:- |
| <b>Skarvrulle.</b> Bredd 43 mm.   |      |
| 30-6314.....  | 39:- |
| <b>Tapetkniv</b> med reservbladsförvaring i handtaget. Levereras med 2 blad.  |      |
| 30-5571.....  | 38:- |
| <b>Tapetverktyg</b> för utslätning av tapeter, väv m.m. Storlek 275 x 175 mm. |      |
| 30-8302.....  | 26:- |



- Färgomrörare** i stål passar bormaskin med 13 mm chuck. Mått i mm.
- |           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| Nr        | Längd/diam. (mm) | Pris |
| 30-3685-1 | 400/80           | 44:- |
| 30-8297   | 500/110          | 59:- |



**Bredspackel** för spackling av större ytor samt till golvläggning. Härdat och skyddslackerat stål, med plastskaft.



**Gummispackel** 100 x 80 mm.



**Spackelset.** Greppvänligt handtag av gummi med plastinlägg. Bredd 30, 50 och 70 mm.



**Japanspackelset** för spackling av mindre ytor. Blad med god svikt och plastöverdel.

- 20-3281 ..... 32:-



**Kakelsset proffs** med fixkam stål 180 mm/6 x 6 mm tändning, fogplatta sneckap och proffsvamp.



- 30-5982 ..... 86:-
- 30-6892 Bredd 50 mm 19:-
- 30-5892 Bredd 150 mm 36:-
- 30-5569 Bredd 250 mm 49:-
- Kakelsnöre** 3 mm. Längd 20 meter.
- 30-5990 ..... 37:-
- Kakelsnöre** 5 mm. Längd 15 meter.
- 30-5991 ..... 47:-
- Kakelkryss** 3 mm. 200 st./fp.
- 30-6841 ..... 22:-
- Kakelkryss** 5 mm. 200 st./fp.
- 30-6842 ..... 22:-



**Fixkam** av plast. Rundtandad på fyra sidor. Mått 150 x 150 mm.



**Murarsnöre** av polyamid. Diam. 1,5 mm. Längd 120 m.

- 30-7974 Vit ..... 26:-
- 30-7975 Orange ..... 26:-



**Kakelsåg** med sågblad av hårdmetallkorn, som enkelt sågar i glas, sten, marmor och kakel. Blådlängd 150 mm.

- 30-6844 ..... 59:-
- Reservblad** till 30-6844.
- 30-6845 ..... 36:-



**Kakeltång** med hårdmetallkäftar. Längd 195 mm.



**Hårdmetallborr** för hål 20-94 mm, med skyddskåpa som även hjälper till att borra vinkelrätt.

- 30-5045 ..... 98:-



**Kakelborr** konisk med härdat skär. Max. håldiameter 45 mm.

- 30-5987 ..... 98:-



**Kakelkap elektrisk** för vätkaopning av kakel och klinkers med max. sågdjup 34 mm. Vattenkyld kapning med diamantringa som ger fina snitt. Vinklingsbart sågbord 0-45°. Max. sågdjup vid 45° 25 mm. Lev. med anhåll för rak- och vinkelkapning. Bordsyta 385 x 395 mm. Motor 230 V/600 W med nollspänningsutlösare och överspänningskydd. Vikt 11 kg.

- 30-9375 ..... 579:-




**Kakelskärare.** Extra kraftig modell med bas av aluminium och kullagrad slid. För kakel- och klinkersplattor upp till 16 mm tjocklek och 500 mm längd. Anhåll för inställning av bredd och vinkel 0-60°.

- 30-9376 ..... 398:-



**Kakelsset** med kakelskärare (max. plattstorlek 250 mm), läggsslev, fixkam, fogspackel, murarsnöre, kakelkryss (3 mm), svamp och omrörare.

- 30-6839 ..... 299:-
- Hårdmetallskär** till 30-6839.
- 30-6843 ..... 39:-



**Kakeltång** med skarvrulle. Längd 210 mm.

- 30-5044 ..... 59:-



**Maskeringstejp.** Sortiment med 3 st. rullar, bredd 19, 25 och 38 mm. Längd 50 m/rulle.

**30-6533** ..... 39:-

**Maskeringstejp** längd 50 m.  
Nr Bredd Pris  
**36-441** 19 mm 15:-  
**36-445** 25 mm 19:-  
**30-6305** 38 mm 26:-  
**30-6306** 50 mm 29:-

**Maskeringstejp Profjs.** En tunn kvalitetstejp för billackering m.m. Klarar temp. upp till 115 °C. 50 m lång.

Nr Bredd Pris  
**36-636** 19 mm 34:-  
**30-9196** 38 mm 52:-

**Maskeringstejp** fönster. Väder- och UV-resistent. Kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna håftämnesrester.

**30-8818** 25 m x 19 mm 29:-  
**30-8819** 25 m x 30 mm 39:-

**Maskeringstejp** kurvor. Mycket flexibel och töjbar. Dim. 25 m x 19 mm.

**30-8820** ..... 19:-

**Maskeringstejp tapet.** Lätt-häftande tejp till släta tapeter och plana ytor. Dim. 25 m x 24 mm.

**30-8821** ..... 32:-



**Maskeringsfolie** med förklistrad överkant, som gör det lätt att maskera och skydda små stora ytor.

Nr Storlek Pris  
**30-7162** 33 x 0,55 m 65:-  
**30-7163** 17 x 2,60 m. 99:-

**Skyddsfolie** för maskering av stora ytor, möbler m.m. Dim. 5 x 4 m.

**30-7949** ..... 17:-

**Skyddsfolie.** Beständig mot lacknafta. För täckning vid måleriarbeten m.m. Storlek 20 x 1,8 m = 36 m<sup>2</sup>.

**30-7160** ..... 29:-

**Skyddsfolie extra stark.** Lika 30-7160 men för täckning av golv m.m. Storlek 12 x 2 m = 24 m<sup>2</sup>.

**30-7161** ..... 59:-



**Murarverktygssats** med mjuka handtag. Innehåller: iläggsvlev 160 mm, skårslev 170 mm, fogslev 12 mm och putsbräde 280 x 120 mm.

**30-8535** ..... 98:-

**39:-**



**Rollerset** med bygel, roller-polyon, 50 mm lackpensel, tråg och skyddsplast (2,5 m x 4 m). Bredd 180 mm.

**30-9070** ..... 39:-

**Utbytesroller** polyon, bredd 180 mm. 2 st./fp.

**30-9074** ..... 29:-

**Mini-rollset** med bygel, roller-finskum, tråg och 2 extra utbytesroller-finskum. Bredd 50 mm.

**30-9072** ..... 24:-

**Rollerset** med bygel, roller-polyon och tråg. Bredd 100 mm.

**30-9071** ..... 29:-

**Utbytesroller** polyon, bredd 100 mm. 2 st./fp.

**30-9075** ..... 15:-

**Teleskopskaft** av metall för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 mm.

**30-9073** ..... 39:-



**Lackpensel** med naturborst.

Nr Bredd Pris  
**30-9061** 25 mm 12:-  
**30-9062** 35 mm 14:-  
**30-9063** 50 mm 16:-

**Fasadpensel** med borst av natur/syntet. Passar förlängningsskaft 30-9073 och 40-5110.

Nr Bredd Pris  
**30-9067** 70 mm 29:-  
**30-9068** 100 mm 39:-  
**30-9069** 120 mm 49:-



**Maskeringsblad.** Ersätter maskeringstejp vid målning av lister och fönsterspröjs.

**30-6846** ..... 24:-

# Stiwex Stiwex Stiwex



**Rollerset** Stiwex med bygel, tråg och roller-polyon plus. Bredd 180 mm.

**30-5100** ..... 48:-

**Tillbehör** till 30-5100.  
**30-5119** Bygel, bredd 180 mm ..... 26:-  
**30-6310** Insatsstråg, 5/fp. .... 33:-  
**30-5113** Roller, Polyon plus ..... 29:-  
**30-5114** Roller, Mohairino ..... 36:-

**Teleskopskaft** Stiwex av metall, för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.

**40-5110** ..... 68:-

**Rollerset** Stiwex mini med bygel, tråg och roller-mohairino. Bredd 100 mm.

**30-5112** ..... 42:-

**Tillbehör** till 30-5112.  
**30-6890** Bygel 290 mm ..... 17:-  
**30-5115** Bygel 550 mm ..... 19:-  
**30-5116** Roller, Polyon plus ..... 17:-  
**30-5117** Roller, Mohairino ..... 19:-  
**30-5118** Roller, Finskum ..... 19:-

**Mini-rollset** Stiwex med bygel, tråg och roller fin-skum, bredd 50 mm. För målning på dörr- och fönsterkarmar m.m.

**30-5252** ..... 34:-  
**30-5253** ..... 24:-

**Planstrykare** Stiwex för målning på jämna ytor med lackfärg. Bredd 85 mm.

**30-8221** ..... 47:-

**Reservdyna** till 30-8221 och 30-5111.

**30-8222** ..... 34:-

**Trimmer hjuldyna** Stiwex för målning på väggar, dörrar, foder m.m. Försedd med 2 styrrullar för exakt målning mot t.ex. foder. Mått 85 x 85 mm.

**30-5111** ..... 53:-

**Lackpensel** Stiwex 1005 med naturborst. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr Bredd Pris  
**30-8280** 25 mm 17:-  
**30-8281** 35 mm 19:-  
**30-8282** 50 mm 22:-  
**30-8283** 70 mm 29:-

**Lackpensel** Stiwex 5000 med extra tät syntetborst som inte släpper strån. För målning av inventarier, fönster, karmar m.m. med alla slags färger.

Nr Bredd Pris  
**30-8286** 25 mm 32:-  
**30-8287** 35 mm 42:-  
**30-8288** 50 mm 52:-  
**30-8289** 70 mm 62:-



**Fasadpensel** Stiwex 2000 med blandborst för målning på väggar, fasader m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

Nr Bredd Pris  
**30-8290** 70 mm 36:-  
**30-8291** 100 mm 46:-  
**30-8292** 120 mm 76:-

**Fasadpensel** Stiwex med borst av natur/syntet. Plastskaft. Till alla färgtyper. Passande förlängningsskaft 40-5110 och 30-9073.

Nr Bredd Pris  
**30-5880** 70 mm 46:-  
**30-5881** 100 mm 56:-  
**30-5882** 120 mm 83:-  
**30-7568** 130 mm 98:-

**Ovalpensel** Stiwex 3000 med blandborst för målning på väggar, fasader, fönster, staket m.m. För all slags färg, även träskyddsmedel.

Nr Bredd Pris  
**30-8823** 25 mm 32:-  
**30-8824** 35 mm 44:-  
**30-8825** 45 mm 59:-



**Rundpensel** med svart naturborst. För målning av spröjs, dörr- och fönsterkarmar. Till alla färgtyper.

Nr Diam. Pris  
**20-5566-20** 20 mm 13:-  
**20-5566-30** 30 mm 18:-  
**20-5566-40** 40 mm 32:-

**Elementpensel** med naturborst. Vinklat träskaft. Till alla färgtyper. Längd 350 mm. Mått i mm.

Nr Bredd x Tjockl. Pris  
**20-5565-35** 35 x 9 14:-  
**20-5565-50** 50 x 9 16:-  
**30-7569** 70 x 16 32:-



Penselset med 3 lackpenslar bredd 25, 35 och 50 mm. Naturborst.

20-4891 ..... 10:-

Penselset med 5 lackpenslar bredd 15, 20, 30, 40 och 50 mm. Naturborst.

20-4892 ..... 15:-



Penselset bilvård med 6 penslar för bättring av lackskador m.m. Syntetborst.

30-8538 ..... 22:-


Penselset hobby med 7 olika penslar för enklare hobbyarbeten m.m. Syntetborst.

20-3743 ..... 22:-



Glasskärarsats. Innehåller bryttång med extra breda käftar och glasskärare.

30-7570 ..... 98:-



Glasskärare med hårdmetalltrissa och behållare för smörjmedel. Ett lätthanterligt verktyg för professionellt resultat. Längd 185 mm.

30-6851 ..... 198:-

Glasskärare Silberschnitt 100 för hobbybruk med 6 ståltrissor i revolverfäste.

20-142 ..... 59:-

Glasskärare för yrkesbruk med diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förricklad och med polerat träskaft. Längd 13 cm. I plastfodral.

20-1406 ..... 319:-



Penselsats pro med syntetborst för målning på ytor som kräver ett fint resultat. Penselbredd 25, 35 och 50 mm.

30-6743 ..... 29:-

Penselsats pro. Fasadpensel 120 mm och lackpenslar 35, 50 mm med blandborst syntet/natur. Rundpensel 15 mm med naturborst.

30-7958 ..... 49:-



Hustvättborste med en kombination av fiber och nylon för bästa resultat. Passande förlängningsskaft 40-5110 eller 30-9073.

30-8826 ..... 149:-



Kittkniv i rostfritt stål. Längd 210 mm.

30-7213 ..... 29:-



Perago profil-1. En skrapa för färgborttagning på alla träprofiler oavsett utseende.

30-8532 ..... 239:-



Fönsterskrapa med inskjutbart blad.

30-6849 ..... 34:-

Reservblad, 10/tp.

30-6850 ..... 42:-

För smältlim. Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken minskar risken för brännskador.



Limpistol för limpatroner med låg smältemperatur. Levereras med 2 transparenta patroner 8 x 100 mm. Effekt 5-20 W.

30-8000 ..... 39:-

Limpatroner med låg smältemperatur. Transparent 8 x 100 mm. 12 st./förp.

30-8079 ..... 19:-

Limpistol för professionellt bruk med ergonomisk utformning av frammatningen-kraftbesparande. Levereras i förvaringslåda med 12 limpatroner 11 x 200 mm. Effekt 11-80 W.

30-7969 ..... 189:-




Färgskrapa med hårdmetallskär. Längd 26 cm, bredd 50 mm.

30-8534 ..... 79:-

Reservskär till 30-8534 av hårdmetall. 2-pack, bredd 50 mm.

30-8702 ..... 79:-



30-5886



30-5106



30-8284

**Stiwex**



Hårdmetallskär

30-8285

Färgskrapa Stiwex med härdat stålskär.

30-5885 Bredd 30 mm, Längd 150 mm ..... 39:-

30-5886 Bredd 50 mm, Längd 280 mm ..... 47:-

30-5887 Reservskär 30 mm. 3-pack ..... 58:-

30-5888 Reservskär 50 mm. 3-pack ..... 69:-

Trekantskrapa Stiwex med skär av härdat specialstål. Levereras med 2 st. skär 60 och 80 mm. Längd 28 cm.

30-5106 ..... 76:-

Färgskrapa Stiwex. Handtag med mjukt grepp. Levereras med vändbart hårdmetallskär.

30-8284 Bredd 25 mm ..... 149:-

30-8285 Bredd 60 mm ..... 179:-

30-7159 Reservskär till 30-8284 ..... 109:-

30-8295 Reservskär till 30-8285 ..... 114:-



Ej för slamfärg t.ex. Falu rödfärg.

Färgspruta BX 2000 av typ High Volume Low Pressure. En turbin producerar en stor luftmängd, 1900 l/min, som finfördelar färgen under lågt tryck. Nästan ingen färgdimma produceras vilket gör att målning kan utföras med minimalt färgspill och maskering. Luften uppvärms, vilket minskar risken för ringningar och förkortar torktiden. För lack, lasyr och träskyddsmedel. Inställbar sprutbild och färgmängd. Färgbehållare 1 l. Luftslang 3,5 m. 230 V/850 W. Vikt 6 kg.

30-6919 ..... 1495:-



Effekt: 2000 W  
Temp: 50-630°C  
Luftmängd: 150-500 l/min  
Vikt: 860 gram

Funktionsgaranti  
36 månader  
garanti

Varmluftspistol Steinel HL 2010E.

Mikroprocessorstyrd med digital display som visar exakt temperatur.

3-stegs luftmängdsreglering. Dubbelt överhettningsskydd med termostat och termosäkring. Mjukt ergonomiskt grepp.

30-8792 ..... 998:-



**Elskrapa Co/Tech.** Ett effektivt verktyg för borttagning av lim, färg, trä, spackel m.m. Snabbfäste för nyckellösa verktygsbyten. Steglös varvtalsreglering 6500-9000 v/min. Effekt 200 W. Levereras med 4 st. skrapjärn i praktisk väska.  
30-9281 ..... 298:-  
Skrapjärn 4 delar till 30-9281. .... 59:-  
30-9284 .....



**Färgspruta Co/Tech** med vibrationspumpsystem. Steglös reglering av vätskemängd. Spruteffekt 200 ml/min. Effekt 75 W/230 V. Färgbehållare 900 ml. Vikt 1,3 kg. Levereras med viskositetsbägare.  
30-9155 ..... 179:-



**För smältlim. Limmar sekundsnabbt. Mekanisk frammatning för noggrann dosering. Teflonbelagda munstycken minskar risken för brännskador.**

**Limspistol Co/Tech** med kontrollampa. Levereras med 20 st. limpatroner 11 x 100 mm. Effekt 15-80 W.  
30-9272 ..... 49:-



30-9322  
Effekt 2000 W.  
Temperatur 60/450/600 °C.  
Luftmängd 500 l/min.

30-9323  
Effekt 2000 W.  
Temperatur läge  
1 = 60 °C,  
2 = 100-600 °C.  
Luftmängd 500 l/min.



**Limpatroner.**  
Nr  
20-4097 transparent 8 x 100 mm 12 st./förp. 22:-  
30-6774 blandade färger 8 x 100 mm 50 st./förp. 56:-  
20-4099 transparent 11 x 150 mm 25 st./förp. 62:-  
30-7965 transparent 11 x 200 mm 12 st./förp. 36:-  
30-7578 blandade färger 11 x 100 mm 25 st./förp. 62:-  
**Limpatroner extra hög häftförmåga.**  
Nr  
30-7164 transparent 11 x 300 mm 12 st./förp. 66:-  
30-7967 transparent 11 x 200 mm 12 st./förp. 46:-

222 Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller internet: www.clasohlson.se

**Borrmaskin/skruvdragare Co/Tech 14,4 V** med ställbart moment i 16 steg. Steglös varvtalsreglering 0-550 v/min och broms. Höger/vänstergång. Levereras med 10 mm nyckellös chuck. NiMH ackumulator (1,2 Ah) och 1-2 tim. laddare i praktisk väska.  
30-9013..... 279:-

Levereras med miljöriktig NiMH ackumulator

**Borrmaskin/skruvdragare Co/Tech** med ställbart moment i 16 steg, växellåda, broms och steglös varvtalsreglering 0-400/1150 v/min. Höger/vänstergång. Levereras med 10 mm nyckellös chuck, NiMH ackumulator och 1-2 tim. laddare i praktisk väska.

Levereras med miljöriktig NiMH ackumulator

Nr	Spänning	Pris
30-8763	16,8 V/1,3 Ah	399:-
30-8764	18 V/1,8 Ah	499:-

**Akkumulator Co/Tech snabbbladdningsbar.**

30-9014	14,4 V	Ni-MH 1,7 Ah	149:-
30-8620	16,8 V	Ni-MH 1,8 Ah	269:-
30-8621	18 V	Ni-MH 1,8 Ah	298:-

**Borrbox Co/Tech** innehåller 13 st. polerade snabbstålsborrar 1,5-6,5 mm med 0,5 mm intervall samt 3,2 och 4,8 mm.  
30-6409 ..... 69:-  
**Borrbox Co/Tech** innehåller 19 st. polerade snabbstålsborrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall.  
30-6410..... 99:-



**Mutterdragare Co/Tech 20,4 V** med 1/2" fäste. Max. 170 Nm. Steglös varvtalsreglering 0-2900 v/min. Höger/vänstergång. Lev. med NiMH ackumulator (1,7 Ah) och 1-2 tim. laddare i praktisk väska.  
30-9349 ..... 769:-  
**Akkumulator Co/Tech snabbbladdningsbar.**  
30-9378 20,4 V NiMH 2,0 Ah 349:-

Levereras med miljöriktig NiMH ackumulator



**Mutterdragare Co/Tech** med 1/2" fäste. Max. 325 Nm. Lev. i praktisk väska med 4 st. krafthylsor 17, 19, 21 och 22 mm. Motor 230 V/900 W.  
30-9161..... 498:-



Levereras med miljöriktig NiMH ackumulator

**Skruvdragare Co/Tech** med 3,6 V NiMH ackumulator. Höger/vänstergång. Automatisk spindelåslås. Ställbart moment, max. 2,5 Nm. Varvtal 150 v/min. Lev. med laddare och 15 bits av kromvanadiumstål.  
30-8915..... 98:-

Krafthylsor se sid 152 223





**Slagborrmaskin Co/Tech.** Steglös varvtalsreglering 0-2800 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 800 W.** Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 13 mm, trä 25 mm. Lev. med 13 mm nyckellös chuck, sidohandtag och djupanslag. **30-9317**..... 229:--

NY



NY

**Borrhammare Co/Tech** med steglös varvtalsreglering 0-1300 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 650 W.** Slagkraft 1,4 J. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 20 mm, trä 30 mm. Lev. med sidohandtag, djupanslag, 3 st. borrar 6, 8, 10 mm och 13 mm chuck med SDS adapter. **30-9329** ..... 398:--



**Slagborrmaskin Co/Tech** med växelåda och steglös varvtalsreglering 0-1200/2880 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 1050 W.** Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Lev. med 13 mm nyckellös chuck, sidohandtag och djupanslag. **30-9318**..... 498:--

NY



**Borrhammare Co/Tech** med steglös varvtalsreglering 0-920 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 950 W.** Arbetslägen: borming och låst resp. roterande för mejsling. Slagkraft 2,3 J. Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 26 mm, trä 40 mm. Lev. med sidohandtag, djupanslag och 13 mm chuck med SDS adapter. **30-9160**..... 498:--



**Slagborrmaskin Co/Tech.** Kraftfull lågvarvad maskin med växelåda och steglös varvtalsreglering 0-900/2500 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 1050 W.** Borrkapacitet: stål 13 mm, betong 20 mm, trä 40 mm. Lev. med 13 mm nyckellös chuck, sidohandtag och djupanslag. **30-9319**..... 598:--

NY



NY

**Gipsskruvdragare Co/Tech** med ställbart djupanslag och bitsfäste. Lämplig för att skriva gips, trallvirke, spånskivor m.m. Steglös varvtalsreglering 0-4000 v/min. Höger/vänstergång. **Effekt 710 W.** Lev. med bits PH2. **30-9321** ..... 398:--



**Maskinlåda** för elektriska handverktyg. Vadderad invändigt med skumgummi. Mått BxDxH 385x130x330 mm. **31-2880**..... 75:--



**Hörnslipmaskin Co/Tech.** Slipplatta med kardborrefäste. Anslutning för dammsug. Steglös varvtalsreglering 6000-9000 v/min. **Effekt 260 W.**

**30-8625**..... 179:--  
**Hörnslipark Co/Tech** med aluminiumoxid. Storlek 94 x 94 x 94 mm. Kardborrefäste. Sortiment med korn 40, 60, 80, 120 och 240. **25 st./fp.** **30-9027** ..... 69:--



**Slipmaskin Co/Tech.** Effekt 105 W, 10000 v/min. Uttag för dammsugning. Lev. med 6 sorterade slippapper, storlek 140 x 140 x 80 mm. **30-9154**..... 139:--

**Sliparksortiment Co/Tech** med aluminiumoxid. Storlek 140 x 140 x 80 mm. Kardborrefäste. Korn 40, 80, 120, 180 och 240. **25 st./fp.** **30-9168**..... 59:--



NY

**Excenterslipmaskin Co/Tech.** Slipplatta diam. 150 mm med kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Steglös varvtalsreglering 4000-13000 v/min. **Effekt 450 W.** Lev. med dammhållare. **30-9325** ..... 299:--

**Sliprondellsortiment Co/Tech** med aluminiumoxid, ø 150 mm. Kardborrefäste. Korn 40, 60, 80, 120 och 240. **25 st./fp.** **30-9373** ..... 79:--



NY

**Excenterslipmaskin Co/Tech.** Slipplatta diam. 125 mm med kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Steglös varvtalsreglering 4000-12000 v/min. **Effekt 420 W.** Lev. med dammpåse. **30-9324** ..... 229:--

**Sliprondellsortiment Co/Tech** med aluminiumoxid, ø 125 mm. Kardborrefäste och hålbild PEX125. Korn 40, 60, 80, 120 och 240. **25 st./fp.** **30-9028** ..... 79:--



**Planslipmaskin Co/Tech.** Slipyta 90 x 187 mm. **Effekt 180 W.** **30-8939** ..... 149:--

**Sliparksortiment Co/Tech** med aluminiumoxid. Storlek 93 x 230 mm, 8-hål. Korn 40, 80, 120 och 240. **20 st./fp.** **30-9029** ..... 49:--



**Bandslipmaskin Co/Tech.** Slipyta 75 x 145 mm. Slipband 75 x 533 mm. Bandhastighet 380 m/min. **Effekt 900 W.** Levereras med dammpåse. **30-9159** ..... 299:--

**Slipbandsortiment Co/Tech** med aluminiumoxid. Storlek 75 x 533 mm. Korn 40, 80 och 120. **5 st./fp.** **30-9030** ..... 65:--



Fäste typ 3

**NY**

**Pendelsticksåg Co/Tech** med laser och steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse, stödrulle och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spånutsugning. **Effekt 750 W.** Sågdjup i trä 65 mm, stål 6 mm. Slagtal tomgång 700-3000 v/min. Sågblad fäste typ 3.

30-9320 ..... **498:-**



Fäste typ 3

**Pendelsticksåg Co/Tech** med steglös varvtalsreglering. Ställbar pendelrörelse, stödrulle och skydd för sågbladet. Anslutningsstos för spånutsugning. **Effekt 600 W.** Sågdjup i trä 65 mm, stål 6 mm. Slagtal tomgång 500-3000 v/min. Sågblad fäste typ 3.

30-8626 ..... **199:-**



**Sticksågbladsats Co/Tech.** Innehåller 11 st. olika blad för grov- och finsågning i trä och metall.

Nr	Fäste	Pris
30-8772	Typ 3	59:-
30-8773	Typ 1	59:-



**Cirkelsåg Co/Tech** med 900 W motor och 46 mm sågdjup. Inbyggt spindellås. Levereras med hårdmetallklinga (140/16 mm) och sidoanslag. Varvtal 4500 v/min.

30-9166 ..... **239:-**



**Cirkelsåg Co/Tech** med 1200 W motor och 63 mm sågdjup. Inbyggt spindellås. Levereras med hårdmetallklinga (185/20 mm) och sidoanslag. Varvtal 4500 v/min.

30-8612 ..... **369:-**



**NY**

**Tigersåg Co/Tech.** Mångsidig kraftfull såg för sågning i trä, plast och metall. Steglös 300-2400 slag/min med 30 mm slaglängd. Max. kapacitet: trä 115 mm, plast/metallprofiler/rör 90 mm. Lev. med sågblad för trä/metall. **Effekt 850 W.**

30-9326 ..... **398:-**

**Tigersågblad passande Co/Tech, Bosch PFZ 550, PFZ 700 och Black & Decker KS575E. 2 st./fp.**

Nr	Material	Längd	Pris
20-3291-1	Trä/plast	130 mm	54:-
20-3291-2	Trä/plast, lättbetong	280 mm	119:-
20-3291-3	Trä-snabba snitt	205 mm	59:-
20-3291-5	Metall	130 mm	65:-
20-3291-6	Metall rör/profiler (mkt flexibelt)	180 mm	95:-
20-3291-7	Trä med spik, metall, gips	130 mm	79:-
20-3291-12	Rostfritt för köttstyckning	280 mm	199:-



**NY**

**Handöverfräs Co/Tech** med steglös varvtalsreglering, obelastat 11500-30000 v/min. Fininställning av arbetsdjupet. Spindellåsning för enkelt fräsbbyte. **Effekt 1200 W.** Lev. med spånhylsor för 6 och 8 mm skaft, anslutning för spånugsug, sidoanslag, kopiering, cirkelfråsanordning samt nyckel.

30-9313 ..... **349:-**



**Handöverfräs Co/Tech.** En kraftig maskin med hög effekt 2100 W. Steglös varvtalsreglering med mjukstart, obelastad 8000-23000 v/min. Spindellåsning för enkelt fräsbbyte. Ratt för finjustering av fräsdjup. Lev. med 6, 8 och 12 mm spånhylsor, anslutning för spånugsug, sidoanslag, kopiering, cirkelfråsanordning samt nyckel.

30-9157 ..... **698:-**



**Fräsatts Co/Tech.** 12 hårdmetallfräsar med 8 mm skaft i förvaringslåda. En grundsats som klarar många arbeten i de flesta träslag.

30-9141 ..... **199:-**



**NY**

**Elhyvel Co/Tech** med vändbara skär. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-2 mm. Falsdjup 8 mm. **Effekt 800 W.** Varvtal 16000 v/min. Lev. med dammpåse och sidoanslag.

30-9327 ..... **299:-**



**NY**

**Elhyvel Co/Tech** med vändbara skär. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-3 mm. Falsdjup 15 mm. **Effekt 910 W.** Varvtal 12000 v/min. Lev. med anslutning för spånugsug, sidoanslag och falsanslag.

30-9275 ..... **399:-**



**NY**

**Lamellfräsmaskin Co/Tech.** Fräser spår som sedan sammanfogas med lameller. Denna metod ersätter och ger en starkare sammanfogning än den traditionella pluggen. Fräsklinga 100 mm. Fräsdjup max. 19 mm. 12000 v/min. **Effekt 900 W.** Levereras i plastlåda.

30-9314 ..... **498:-**

**CO TECH**  
TOOLS

Vinkelslip Co/Tech 180 mm. Mjukstart, obelastad 8500 v/min. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Spindelspår för enkelt skivbyte. Effekt 1800 W. 30-9316..... 398:-



Vinkelslip Co/Tech 230 mm. Mjukstart, obelastad 6500 v/min. Roterbart handtag med 3 fasta lägen, vänster/höger eller rakt. Spindelspår för enkelt skivbyte. Effekt 2200 W. 30-9167..... 479:-



Polermaskin Co/Tech med steglös varvreglering, obelastad 1700-3100 v/min. Diam. 240 mm. Effekt 110 W. Lev. med 2 st. polerhåttor. 30-9005..... 169:-  
Polerhåttor diam. 240 mm. 2 st./fp. 30-9009..... 39:-



Polersvamp Sonax tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Co/Tech m.fl. 2-pack. 30-9477..... 59:-

Vinkelslip Co/Tech 125 mm. Spindelspår för enkelt skivbyte. Obelastad 11000 v/min. Effekt 860 W. 30-9315..... 189:-  
Kapskivor Co/Tech för stål/järn. 125 x 3 x 22 mm. 5 st./fp. 30-9031..... 55:-

**CO TECH**  
TOOLS

Diamantsågklingor Co/Tech. Monteras i vinkelslipar och stensågar. Kapar mångdubbelt snabbare och med minst 50 ggr längre livslängd än en vanlig kapskiva.

Turbo universal för kapning av sten, betong, tegel och marmor. Ger en fin snittyta. Nr Dim. mm Pris  
30-7276 115 x 7 x 22 79:-  
30-7277 125 x 7 x 22 99:-  
30-7278 180 x 7 x 22 179:-  
30-7279 230 x 7 x 22 249:-

Universal för kapning av sten, betong och tegel. Ger ett grovt snitt.

Fine cut för kapning av kakel, klinker och keramik. Ger en mycket fin snittyta.

Nr Dim. mm Pris  
30-7272 115 x 7 x 22 79:-  
30-7273 125 x 7 x 22 99:-  
30-7274 180 x 7 x 22 179:-  
30-7275 230 x 7 x 22 249:-

**DRONCO**

Kapskivor för stål/järn.

Nr Dim. mm 1 st. 10 st.  
30-7256 115 x 2,0 x 22 13:- 99:-  
30-8438 115 x 1,6 x 22 15:- 120:-  
30-9107 115 x 1,0 x 22 19:- 152:-  
30-7257 125 x 2,0 x 22 15:- 120:-  
30-8439 125 x 1,6 x 22 17:- 136:-  
30-9108 125 x 1,0 x 22 21:- 168:-  
30-7258 180 x 2,0 x 22 18:- 144:-  
30-7259 230 x 2,0 x 22 24:- 192:-

Kapskivor för sten/betong.

Nr Dim. mm 1 st. 10 st.  
30-7260 115 x 2,5 x 22 15:- 127:-  
30-7261 125 x 2,5 x 22 17:- 144:-  
30-7262 180 x 2,5 x 22 21:- 179:-  
30-7263 230 x 2,5 x 22 26:- 224:-

Lamellrondell av zirkon med fiberarmerat nav.

Nr Dim. mm Korn Pris  
30-7268 115 x 22 40 39:-  
30-7269 115 x 22 60 39:-  
30-7270 115 x 22 80 39:-  
30-7271 115 x 22 120 39:-

FÖR HANTVERK OCH INDUSTRI — **BOSCH**

Fäste typ 1



Pendelsticksåg Bosch GST 85 PE i kraftigt utförande med växelhjul av metall. Steglös varvreglering, 500-3100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. Spånblås för rent sågsnitt. SDS (nyckellöst) för snabba byten av sågblad. Snedställbar fotplatta 45°. Effekt 580 W. Sägdjup i trä 85 mm, stål 10 mm. Vikt 2,4 kg. Säggblad fäste typ 1. 30-8869..... 1798:-

Cirkelsåg Bosch GKS 55. Profmsmaskin med 1200 W motor. Spindellåsning för snabba klingbyten. Kraftig luftström håller såglinjen ren. Varvtal 5200 v/min. Max. sågdjup 55 mm. Lev. med hårdmetallklinga 160/20 mm och sidanslag. Vikt 3,5 kg. 30-9211..... 1999:-

Vinkelslip Bosch GWS 11-125 CI med konstantelektronik som ger högre slipeffekt och minskad slipskivförbrukning. KickBack - kastskydd och mjukstart för större säkerhet. Vändbart stödhandtag med Vibration Control ger 70 % mindre vibrationer. Växelhjul vriddbart i steg om 90°. Spindelspår för enkelt skivbyte. 125 mm skivdiam. Tomgångsvarvtal 11000 v/min. Effekt 1100 W. Vikt 1,6 kg. 30-9339..... 1198:-



Lamellrondell Rhodius. Unik konstruktion som gör att man ser slipresultatet igenom rondellen, vilket ger både snabbare och exaktare slipresultat. Tyskstillverkad. Nr Dim. mm Korn 1 st. 10 st.  
30-9463 125 x 22 40 55:- 490:-  
30-9464 125 x 22 80 55:- 490:-



Kapskivor Pferd SG. Tyskstillverkad med hög avverkningsförmåga och lång livslängd för användning inom industri och hantverk. För stål/järn och rostfrött. Nr Dim. mm 1 st. 10 st.  
30-9396 115 x 1,6 x 22 19:- 162:-  
30-9397 125 x 1,6 x 22 21:- 179:-  
30-9398 178 x 2,0 x 22 27:- 229:-  
30-9399 230 x 2,0 x 22 39:- 322:-

Borrmaskin/skruvdragare Bosch GSR 12VE-2 Professional. 13 mm snabbchuck med Auto Lock. Två växellägen med steglös varvreglering 0-400/1400 v/min. Höger/vänstergång samt ställbart vridmoment i 15 steg, borrläge och motorbroms. Max. vridmoment 65 Nm. Levereras i väska med 2 st. 2,6 Ah NiMH batterier (nya HD-O-pack, 50 % fler uppladdningar) och 30 min. laddare. 30-8868..... 2998:-

Borrmaskin/skruvdragare Bosch GSR 12 V Professional. 13 mm snabbchuck med Auto Lock. Två växellägen med steglös varvreglering 0-400/1200 v/min. Höger/vänstergång samt ställbart vridmoment i 15 steg, borrläge och motorbroms. Max. vridmoment 32 Nm. Lev. i väska med 2 st. 2,6 Ah NiMH batterier och 1 tim. laddare. 30-9410..... 2198:-



Borrhämmare Bosch GBH 2-18RE. En kraftfull kompakt maskin med SDS plus fäste. Slagggeneratören är optimerad för plugghålsborrning upp till 10 mm. Steglös varvreglering 450-1550 v/min. Höger/vänstergång. Effekt 550 W. Slagkraft 1,7 Joule. Borrkapacitet i betong 18 mm. Växellåda och överbelastningskoppling. Vikt 1,9 kg. 30-9409..... 1498:-

Slagbormmaskin Bosch GSB 20-2RE. Kraftig maskin med 2 växlar för tung borrning, skruvdragning och omrörning. Steglös varvreglering 0-1100/3000 v/min, höger/vänstergång. Ineffekt 800 W, max. vridmoment 33 Nm. Snabbchuck med Auto-Lock, max. spännvidd 13 mm. Borrkapacitet i stål 13 mm, trä 40 mm och betong 20 mm. Lev. med sidhandtag i väska. Vikt 2,5 kg. 30-9210..... 2198:-

**BOSCH**Innehåller NiCd batteri  
För mer info se sid 423

Skruvdragare Bosch PSR 3,6V. Laddbar skruvdragare med inbyggd lampa och löstagbart batteri. Handtag med mjukt grepp inställbart i 4 positioner. Höger/vänstergång. Varvtal 140-170 v/min. Levereras i väska med 8 delars bitsatts, ficklampa och 5-6 tim. laddare. 30-9212..... 499:--

**BOSCH**Levereras med miljöriktig  
NiMH ackumulator

Borrmaskin/skruvdragare Bosch PSR 12VE-2. Display som indikerar batterinivå, överbelastning och ger användningsråd. 10 mm nyckellös chuck. Två växellågen med steglös varvvalsreglering 0-390/1250 v/min. Reversibel samt ställbart moment i 25 steg och borrålage. Max. vridmoment 25 Nm. Levereras i väska med NiMH batteri 2,0 Ah och 1 tim. laddare. 30-8891..... 1198:--

**BOSCH**powered by  
**Li-Ion  
technology**Levereras med miljöriktig  
Li-Ion ackumulator

Borrmaskin/skruvdragare Bosch 14,4 Li-Ion. En lätt och kompakt maskin med spotlight, batterinivå indikatorer, 10 mm nyckellös chuck, växellåda och steglös hastighet 0-370/1150 v/min och rotationsindikator för höger eller vänstergång. Ställbart moment i 25 steg och borrålage. Max. vridmoment 30 Nm. Borrkapacitet trä 30 mm och stål 10 mm. Levereras i väska med Li-Ion batteri 1,3 Ah och 3 tim. laddare. Vikt 1,35 kg. 30-9455..... 1399:--

230

**BLACK&DECKER****NY**Levereras med miljöriktig  
NiMH ackumulator

Skruvdragare Black & Decker KC360H 3,6V. En kompakt skruvdragare med höger/vänstergång. Varvtal 180 v/min. Vridmoment 5 Nm. Levereras med 10 bits och laddstation. 30-9306..... 389:--

**BLACK&DECKER**Levereras med miljöriktig  
NiMH ackumulator

Skruvdragare Black & Decker KC9039KH 3,6 V. Laddbar skruvdragare med moment i 23 steg och handtag inställbart i 3 positioner. Höger/vänstergång. Varvtal 180 v/min. Spindelås. Levereras med NiMH batteri, laddare och tillbehör i praktisk väska. Laddningstid 12 tim. 30-9213..... 499:--

**BLACK&DECKER**

Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker KC14GTKH med variabel hastighet 0-750 v/min. Höger-/vänstergång, broms och 10 mm snabbchuck. Ställbart moment i 5 steg. Borrkapacitet i trä 25 mm, stål 10 mm. Ergonomiskt handtag med Geltech för minskad vibration. Levereras med bits, NiMH batteri 14,4 V/1,2 Ah och 3 tim. laddare i praktisk väska. 30-9218..... 799:--

Akkumulator snabb-laddningsbar. Japanska kvalitetsceller. 20-3729 med NiCd-celler, kapacitet 1,3 Ah. 30-7814 med miljöriktiga NiMH-celler, kapacitet 2,4 Ah.

Nr	Spänning	Typ	Passar	Pris
20-3729-72	7,2 V	NiCd	Makita 7000	449:--
30-7814	7,2 V	NiMH	Makita 7000	429:--

Bits se sid 178

**3VXL****2VXL****NY****NY**Levereras med miljöriktig  
NiMH ackumulator**BATTERI  
X2****BLACK&DECKER**

Borrmaskin/skruvdragare Black & Decker HP126F3BH. Två växlad med steglös hastighet 0-340/1400 v/min. Höger/vänstergång med broms och automatiskt spindelås. 10 mm snabbchuck. 31 olika vridmoment, max. 34 Nm. Borrkapacitet trä 25 mm och stål 10 mm. Levereras med 2 st. NiMH batterier 1,5 Ah och 1 tim. laddare i praktisk väska. 30-9456..... 1299:--

Slagborrmaskin/skruvdragare Black & Decker XTC143BKH 14,4 V med 13 mm snabbchuck, automatisk spindelåsning. 3 växlad med steglös hastighet 0-420/1300/2000 v/min. Höger/vänstergång. 24 olika vridmoment, max. 48 Nm. Borrkapacitet i trä 30 mm, metall 13 mm och betong 13 mm. Levereras med 2 st. NiMH batterier 1,5 Ah och 30 min laddare i praktisk väska. 30-9457..... 1899:--

**SKIL NY**

Borrmaskin/skruvdragare Skil 2302AH 12 V. 2 växlad maskin med steglös hastighet 0-350/1100 v/min. Höger/vänstergång, motorbroms och 10 mm snabbchuck. Ställbart moment i 15 steg, max. 16 Nm. Mjukt grepp för ökad komfort. NiMH batteri 2,0 Ah med 1 tim. laddare. 30-9453..... 799:--

Levereras med miljöriktig  
NiMH ackumulator

Plåtnibbler passande borrmaskin med 1500-3000 v/min. Ger rena skär i stålplåt och andra metaller. Max. kapacitet i stålplåt 1,6 mm, rostfritt stål 1,0 mm, mjuka metaller 2,0 mm. 30-8890..... 349:--

**BOSCH**

Slagborrmaskin Bosch PSB 500 RE-Spotlight med vibrationsdämpande handtag och belysning. Steglös varvvalsreglering 0-3000 v/min. Höger/vänstergång. Effekt 500 W. 13 mm snabbchuck. Borrkapacitet: stål 10 mm, betong 13 mm, trä 20 mm. Vikt 1,5 kg. Levereras med stödhandtag och borrjupanslag. 30-8897..... 689:--

**NY****BLACK&DECKER**

Slagborrmaskin Black & Decker KR703K med gummerat handtag för bättre grepp. Steglös varvvalsreglering 0-3100 v/min, höger/vänstergång. Effekt 700 W. Borrkapacitet i trä 32 mm, betong 16 mm och stål 13 mm. Levereras med sidohandtag, djupstopp och väska. 30-9460..... 799:--

**NY**

Borrdammuppsamlare Kärcher DDC 50. Genom vakuumfunktion fastnar uppsamlaren på alla ytor inomhus och samlar enkelt upp borrdammet. 30-9411..... 199:--

**199:--****KÄRCHER**

Orbiter. Patenterad vinkelchuck ställbar 360° för åtkomlighet i trånga utrymmen. 30-9087..... 349:--

Borr se sid 186-190

231



### BLACK & DECKER

**Bandfil Black & Decker KA293E Powerfile** med elektronisk reglering av bandhastigheten 1100-1500 m/min. Motor 230 V/330 W. Passande band 454 x 13 mm (30-7348). Levereras med dammpåse och 1 slipband. 30-8593 ..... 798:-

**SafeSaw System.** Ett heltäckande skydd, **Safety Guard**, gör om din vinkelslip till en effektiv såg och fräsmaskin som uppfyller alla gällande normer. Passar de flesta 125 mm vinkelslipar. Klingorna kan endast användas i **Safety Guard**.

**SafeSaw System Steel** för kapning av stål, aluminium, trä, plast m.m. Innehåller skydd (**Safety Guard**) samt hårdmetallklinga. 30-8884 ..... 399:-

**SafeSaw System Wood** för fräsning och kapning i trä, plast, aluminium m.m. Innehåller skydd (**Safety Guard**) samt 2 st. hårdmetallklingor. 30-8885 ..... 499:-

**Super Steel.** Hårdmetallklinga med goda egenskaper för kapning av stål, aluminium, hårda plaster, trä m.m. 30-8170 ..... 199:-

**Super Carver.** Fräser, kapar och sågar effektivt i trä men även lämplig för fräsning i aluminium. 30-8751 ..... 199:-

**Super Blade.** Sågklinga för kapning av trä, trä med spik och plast. 30-7448 ..... 199:-



**Kapstativ** för vinkelslipmaskiner. Ger ett exakt snitt i önskad vinkel 45-90°. Anhåll med snabbblåsning medföljer. Levereras ommonterat. 30-8865 För maskiner med 100-125 mm skiva ..... 249:-

30-8866 För maskiner med 180-230 mm skiva ..... 449:-



### BLACK & DECKER

**Vinkelslip Black & Decker KG1200** med ergonomisk design. Lågt växelhus, smalt gummiklätt handtag och sidohandtaget justerbart i 3 positioner. 125 mm skivdiameter, spindelspår för enkelt skivbyte. Obelastat varvtal 10000 v/min. Effekt 1200 W. Vikt 1,9 kg. 30-8886 ..... 699:-

**Universalsnyckel** för vinkelslip. Ena käften ledad för aut. anpassning till hålavstånd. 30-5616 ..... 39:-

**Bandslip** för montering på vinkelslip med M14 gänga. Passar de flesta vinkelslipar med rund hals och mått 39, 43 eller 50 mm. Slipband 15 x 550 mm. 30-6913 ..... 159:-



**Borrstativ** för halsvidd 43 mm. Ger stabil och vibrationsfri bearbetning. Pelare 38 mm med kuggstängsmatning. Inbyggd returfräjer, mm-graderad skala och ställbart borrestopp. Ståll gjutgodsplatta 305 x 200 mm. Höjd 550 mm. Max. arbetshöjd 370 mm. 30-7065 ..... 499:-

**Böjlig axel** med 8 mm anslutningsaxel och trebackschuck. 0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Kullager i båda ändar. Max. hastighet 6000 v/min. Böjlig axel bör ej belastas med stora sliprondeller eller liknande effektkrävande tillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka. 30-1428 ..... 379:-



**Slipmaskin Mouse Black & Decker KA165GTK** som förutom traditionell slipning klarar av: detaljslipning med förlängd nos, plast/metalpolering med polerdyna, polering/rengöring med stålull, profilslipning m.m. Kompakt ergonomisk design med **GelTech** för minskad vibration. Motor 230 V. 11000 v/min. Levereras i förvaringsväska med 36 tillbehör. 30-8881 ..... 649:-



**Planslipmaskin Skil 7365** med pressure control för rätt tryck mot arbetsstycket och bättre slipeffekt. Kläm-/kardborrefäste. Inbyggd dammfiltersystem. Passande slippapper 93 x 230 mm för klämfäste, 93 x 185 mm för kardborrefäste. Vikt 1,2 kg. 30-9530 ..... 399:-



**Planslipmaskin Black & Decker KA197** med kläm-/kardborrefäste. Motor 230 V/185 W. Vikt 1,5 kg. Levereras med dammpåse. Passande slippapper 30-7322 (93 x 230 för klämfäste), 30-8598 (93 x 190 mm för kardborrefäste). 30-8592 ..... 389:-



**Multislip Black & Decker Sandstorm KA270GTK** med **Geltech**-grepp för minskade vibrationer. Excenter-, plan-, detalj- och profilslip (4 i 1). **Cyclonic filter** för bättre dammupptagning. Kardborrefäste. ABS-funktion. Effekt 170 W. 26000 svängningar/min. Levereras med väska. 30-9307 ..... 899:-



**Bandslip Black & Decker XTA80EK** med 800 W motor. Slipyta 75 x 180 mm. Slipband 75 x 533 mm. Steglös bandhastighet 120-250 m/min. Låg frontprofil för bra åtkomlighet. Ställbart grepp och uppfällbar huv. Levereras med bänkstativ, slippapper och förvaringsväska. Vikt 3,4 kg. 30-9531 ..... 1498:-




**Excenterslipmaskin Bosch PEX400AE.** Excenterörelse plus rotation ger finaste slipresultat och största avverkningskraft. Kardborrefäste för snabbt pappersbyte. Hastighetsreglering (sliprörelse 9000-26000 v/min.) för optimal anpassning till materialet. Slipplatta diam. 125 mm, effekt 400 W. Lev. med Micro Filter System. 30-8699 ..... 895:-



**SKIL**  
**NY**  
Pendelsticksåg Skil 4585 med steglös varvtalsreglering 0-3000 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 5 steg. Spotlight och spånblåsning för bättre sikt av såglinjen. Ansl. för spånutsug. Snedställbar fotplatta 0-45°. Sågdjup i trä 100 mm, aluminium 20 mm och stål 8 mm. Effekt 710 W. Lev. med väska och sågbladsset fäste typ 1. Vikt 2,3 kg.  
30-9447 ..... N 749:-



**NY**  
**BOSCH**  
Pendelsticksåg Bosch PST 800 PEL med laser och blåsfunktion för att hålla såglinjen fri från damm. Steglös varvtalsreglering 500-3100 slag/min. Ställbar pendelrörelse i 4 steg. SDS (nyckellöst) för snabba byten av sågblad. Ställbar fotplatta max. 45°. Ansl. för spånutsug. Effekt 620 W. Sågdjup i trä 80 mm, aluminium 15 mm och stål 6 mm. Levereras med väska. Sågblad fäste typ 1. Vikt 2,1 kg.  
30-9448 ..... N 899:-



**NY**  
**BLACK&DECKER**  
Elfogsvars Black & Decker KS880EC för de flesta sågjobben i hemmet. Sågar i trä, plast och icke järnhaltiga metaller. Steglös varvtalsreglering 0-5500 slag/min. Verktygsöst bladbyte och 10 mm slaglängd. Effekt 400 W.  
30-9444 ..... N 598:-  
Standarsågblad trä. Längd 239 mm. 30-7876 ..... 129:-  
Figursågblad trä. Längd 153 mm. 30-7877 ..... 99:-  
Metallsågblad för icke järnhaltiga metaller. Längd 134 mm. 30-7878 ..... 99:-



**BLACK&DECKER**  
Pendelsticksåg Black & Decker KS999EK SightLine Turbo med gummiklätt ergonomiskt grepp och steglös varvtalsreglering 0-3200 slag/min. Ställbar pendelrörelse. Verktygsfri ställbar fotplatta 0-45°. Sågdjup i trä 65 mm, stål 4 mm. Automatisk renblåsning av sågsnittet. Nyckellöst bladbyte, "Superlock". Fäste för både typ 1 och typ 3 blad. Effekt 600 W.  
30-8584 ..... 799:-



Sticksågblad Bosch. Finns med två olika fästen som passar de mest förekommande fabrikaten. Ange fäste 1 eller 3. 3-pack.

Nr	Användning	Fäste	Pr/3 st.
20-4765-1	Kurvsågning extra smalt	1	41:-
20-4765-3	för trä/plast 1,5-15 mm.	3	41:-
20-4766-1	Grovsågning i trä för spån/board 4-50 mm.	1	29:-
20-4766-3		3	29:-
20-4767-1	Trä, plywood och träfiberskivor	1	46:-
20-4767-3	3-30 mm. Koniskt ger rena snitt.	3	46:-
20-4768-1	Tunnplåt	1	44:-
20-4768-3	1-3 mm, vågskränt.	3	44:-
20-4769-1	Tunnplåt till grovplåt	1	45:-
20-4769-3	3-15 mm. Alu./plast 3-30 mm.	3	45:-

Sticksågbladsats Bosch med 10 st. olika blad för trä och metall. Fäste typ 1.

30-4770 ..... 99:-  
Sticksågblad Black & Decker med två olika fästen. Ange fäste 1 eller 3. 2-pack.

Nr	Användning	Fäste	Pr/2 st.
30-9515-1	Laminat specialtandat för	1	N 39:-
30-9515-3	flisfria snitt 3-60 mm.	3	N 39:-

Sticksågbladsats Black & Decker med 16 st. olika blad för trä och metall. Fäste typ 3.  
30-9543 ..... N 139:-



Sticksågbladsats Co/Tech. Innehåller 11 st. olika blad för grov- och finsågning i trä och metall.

Nr	Fäste	Pris
30-8772	Typ 3	59:-
30-8773	Typ 1	59:-



**BOSCH**  
Handöverfräs Bosch POF 1300 ACE. Fräser med stor precision. Konstantelektronik med varvtalsförval. Ryckfri mjukstart. Fininställning av arbetsdjupet (även under gång). Spindelåslning för snabba fräsbyten. Maximal spindelrörelse 55 mm, anslutning till spånutsugning. Obelastat varvtal 11000-28000 v/min, effekt 1300 W. Lev. med 6 och 8 mm spånhylsa, notfräs, parallellanslag, kopierhylsa, spånutsug, nyckel och förvaringsväska.  
30-8842 ..... 1499:-



**BOSCH**  
Cirkelsåg Bosch PKS 54 med sågdjup 54 mm. En 1050 W motor och det höga varvtalet 5600 v/min ger tillsammans med hårdmetallklingan 160/16 mm ett perfekt snitt. Inbyggt överbelastningsskydd förhindrar att motorn bränns sönder om klingan fastnar. Vinkelsågning till 45°. Vikt 3,6 kg.  
30-8185 ..... 1298:-


Elhyvel Bosch PHO 20-82 med vändbart hårdmetallskär. Spånutkast omställbart till höger eller vänster. Stödfot för säker parkering. Hyvelbredd 82 mm. Spändjup 0-2,0 mm. Falsdjup 0-8 mm. Motor 230 V/680 W. Varvtal 18000 v/min. Vikt 2,2 kg.  
30-8599 ..... 999:-  
Hårdmetallstål 1 par 82 mm. Passar alla elhandhyvelar med 82 mm HM-vändskär.  
20-3523 ..... 89:-



**BLACK&DECKER**  
**NY**  
Handöverfräs Black & Decker KW900E. Kraftig motor 1200 W, varvtal obelastat 8000-28000 v/min. Maximal spindelrörelse 55 mm med mikrojustering och 3 förinställbara fräsdjup. Spindelås för enkelt verktygsbyte. Lev. med spånhylsor 6 mm, 8 mm, 1/4", parallellanslag, styrhylsa, adapter för spånutsugning, kopierulle samt centrumpinne.  
30-9446 ..... N 979:-



**BLACK&DECKER**  
**NY**  
Cirkelsåg Black & Decker XTS1660KA. En kraftig maskin med 1600 W motor och 5000 v/min. Den löstagbara laserdelen blir tillsammans med gradskivan ett separat mätverktyg. 65 mm sågdjup (45°, 48 mm) och spindelås. Aluminiumpresad sula för bästa precision. Levereras med hårdmetallklinga 190/16 mm och förvaringsväska. Vikt 5,5 kg.  
30-9445 ..... N 1499:-





Fräsbord som gör om handöverfräsen till en stationär fräs. Stabilt metallstativ med säkerhetsbrytare. Passar de flesta handöverfräsar med bottenplatta upp till 157 mm. Lev. med strömbrytare (nödstopp-/hållsp-funktion), genomskinlig skyddshuv och geringslinjal. Storlek 330 x 860 mm, höjd 280 mm.

30-9150..... 559:-



**SignPro.** För säker urfräsning av bokstäver och siffror i trä. Passar de flesta handöverfräsar tack vare medföljande universalplatta. Levereras med 204 olika schabloner, universalplatta, spännanordning, 2 fräsar samt metallskenor som medför att upp till 18 schabloner kan hållas samtidigt.

30-9412..... 498:-



**Notstålsats** med kullager och 5 utbytbara frässtål med skärbredd 2, 3, 4, 5 och 6 mm. Diam. 40 mm, fräsdjup 16 mm.


30-9413..... 369:-

**Sinkingstillsats** ger med en handöverfräs absolut passning vid tillverkning av skåp, lådor m.m. Både sinkar och tappar fräses i ett enda moment. Excenterlösning av arbetsstyckena. Max. arbetsbredd: 275 mm, tjocklek: 14-32 mm. Sinkningskam av aluminium, delning 1/2" medföljer.

30-4751..... 889:-

**Sinkfräs i hårdmetall** med 1/2" kullager. Skaft 6 mm.

20-4793..... 149:-



**Pantograf/Fräsmall.** Passar handöverfräsar med bottenplatta på max. 150 mm. Levereras med bokstavs- och siffer-schabloner.

30-8731..... 199:-



**Circle- och kanträstillsats.** En frästillsats med möjlighet att fräsa cirklar upp till 130 cm i diameter. Passar de flesta handöverfräsar.

30-9085..... 349:-



**Fräsats Co/Tech.** 12 hårdmetallfräsar med 8 mm skaft i förvaringslåda. En grundsats som klarar många arbeten i de flesta träslag.

30-9141..... 199:-



**Lamellfräsats** till handöverfräs. Skapa starka, osynliga fogar utan skruv eller spik. Innehåller 1 notfräs, 1 skivnotfräs och 3 styrlager (för lameller 0, 10, 20). Skaft 8 mm.

30-9146..... 329:-



**Lameller** av pressad bok. Levereras i förp. om 50 st.

Nr Materialdim. Pris

30-8777 8-12 mm (0) 59:-

30-8778 12-15 mm (10) 59:-

30-8779 >15 mm (20) 59:-




**Fräsats 3 fräsar** med 8 mm skaft. Lämplig till bl.a. Spirocrafter 30-9086.

30-9088..... 149:-



**Spirocrafter** unik frästillsats vilken ger möjlighet att på ett enkelt sätt skapa ett stort antal mönster. Passar de flesta handöverfräsar.

30-9086..... 398:-



**Fräsats.** 6 notfräsar med hårdmetallskär. Diam. 6, 8, 10, 12, 16 och 20 mm. 8 mm skaft. Levereras i trälåda.

30-7755..... 139:-



**Fräsats** med 14 hårdmetallfräsar i trälåda. 8 mm skaft. Innehåller: notfräs 8, 16, 20 mm, halkålsfräs, sinkfräs, v-notfräs. Följande med kullager: kanträs, falsfräs, fasfräs, avrundningsfräs r = 6 mm, r = 10 mm, halkålsfräs r = 6 mm, r = 10 mm och profilfräs.

30-7756..... 298:-



**Fräsats** med 50 hårdmetallfräsar i trälåda, 8 mm skaft. Innehåller: 11 notfräsar 3-20 mm, fasfräs, profilfräs, nyckelhålsfräs, 4 sinkfräsar, 5 halkålsfräsar, glasöppningsfräs, 4 v-notfräsar, falsfräs med kullager, 4 kanträsar med kullager, 3 halkålsfräsar med kullager, 4 avrundningsfräsar med kullager, 6 profilfräsar med kullager, 2 fasfräsar med kullager och 2 skivnotfräsar med kullager.

30-9249..... 579:-



**Hårdmetallfräsar med 8 mm skaft. Mått i mm.**

Notfräs.			
Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-7695	6	20	39:-
30-7696	10	30	44:-
30-7697	12	30	46:-
30-7698	16	30	49:-

V-notfräs treskärig lämplig för gravering m.m. Diam. 15 mm, max. fräsdjup 13 mm.

Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-7704	15	12,7	199:-
30-7701	12,7	12,7	59:-




**Profilfräs.**

Nr	Diam.	Höjd	Pris
30-8815	35	18	99:-

**Profilfräs för fräsning av t.ex. fälska spegeldörrar.** Diam. 19 mm, höjd 11 mm.

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7709	19,1	3,2	12,7	59:-
30-7710	25,3	6,3	12,7	69:-
30-7711	31,7	9,5	15	79:-



**Avrundningsfräs.**

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7706	21	4	9	59:-
30-7707	26	6,3	11	69:-
30-7708	32	9,5	16	79:-


**Hålkälsfräs.**

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7713	32	9,5	12	79:-

**Hålkälsfräs.**

Nr	Diam.	Radie	Höjd	Pris
30-7702	6	3	4	59:-
30-7703	12	6	9,5	69:-

**Upphängningshålsfräs (nyckelhålsfräs).** Diam. 9,52/4,76 mm. 30-7692 ..... 89:-



**Falsfräs** innehållande en falsfräs med 5 olika kullager för fräsning av falsar med djup på ca 3,3/6,5/8,0/9,6 och 11,3 mm.

Nr	Diam.	Pris
30-8814	31	119:-

**Fasfräs 45°.**


Nr	Diam.	Pris
30-7715	31	79:-

**Sinkfräs.**

Nr	Diam.	Vinkel	Pris
30-7700	12,7	14°	69:-




**Fräsatts med 12 hårdmetallfräsar.** Innehåller 2 notfräsar, 2 avrundningsfräsar, 2 hålkälsfräsar, v-notfräs, sinkfräs, kantfräs, profilfräs, falsfräs och fastfräs. 30-9148 ..... 499:-



**Fris- och profilfräsatts** för fräsning av t.ex. ramar och speglar till spegeldörrar. 30-9193 ..... 549:-



**Hörnförbindningsatts** för hörn och parallellfogar. Innehåller 1 hörnförbindningsfräs med diam. 70 mm, höjd 30 mm och 1 hörnförbindningsfräs med diam. 51 mm, höjd 23 mm. 30-9194 ..... 529:-



**Fönsterspröjsfräs** med flyttbara skär och kullager. Diam. 35 mm, höjd 45 mm. 30-8789 ..... 449:-

**Not/spontfräs med kullager.** Diam. 41 mm för material upp till 19 mm. 30-7725 ..... 355:-

**Spännhylsa** för anpassning av 6 mm fräs till maskin avsedd för 8 mm. 30-7728 ..... 54:-

**Fingerskarvfräs** med kullager. För fräsning av skarvar i möbel- och inredningsdetaljer, i både längstrå och ändträ. Fräsens unika konstruktion gör det möjligt att fräsa skarvar från 11 mm upp till 35 mm. 30-8790 ..... 849:-



**Gravypenna Co/Tech** för märkning, gravering och slipning. **Steglös varvvalsreglering 0-22000 v/min.** Lev. med transformator 230 V/18 V 1 A, 40 tillbehör och praktisk väska. Spännhylsechuck 0,8, 1,5, 2,0 och 2,4 mm. 30-9128 ..... 198:-



**Multiverktyg Co/Tech** med LCD display för inställning av varvtal 8000-32000 v/min. Motor 230 V/170 W. Spindel-spårr för enkelt verktygsbyte. Lämplig för slipning, polering, borring m.m. Levereras i praktisk förvaringslåda med 40 tillbehör, böjlig axel och maskinstativ. Spännhylsechuck 2,4 och 3,2 mm. 30-9328 ..... 298:-

**Multiverktyg Co/Tech** med steglös varvvalsreglering 8000-32500 v/min. Motor 230 V/135 W. Spindel-spårr för enkelt verktygsbyte. Lämplig för slipning, polering, borring m.m. Levereras med 12 tillbehör där spännhylsechuck 2,4 och 3,2 mm ingår. 30-9470 ..... 129:-



**Tillbehörssats 250 delar** En komplett sats för multi-maskiner. Innehåller delar för borring, kapning, slipning, polering, rengöring, gravering m.m. 30-9106 ..... 199:-

**Tillbehörssats Co/Tech 180 delar.** Ett urval av tillbehör passande multimaskiner. Levereras i smidig låda. 30-9462 ..... 79:-

**Tillbehörssats 220 delar.** För slipning, kapning, gravering, polering, håltagning m.m. Levereras med spännhylsor 0,8, 1,6, 2,4 och 3,2 mm i förvaringslåda. 30-9461 ..... 149:-



**Snabbstålsbör mini.** 2,4 mm skaft. 3 st./förp.

Nr	Diam.	Pris
30-8632	0,6 mm	49:-
30-8633	0,8 mm	52:-
30-8634	1,0 mm	54:-
30-8635	1,2 mm	56:-
30-8636	1,5 mm	59:-



**Borstsats.** Innehåller 8 borstar diam. 5-21 mm. 2,4 mm skaft. 30-7981 ..... 59:-

**Polersats.** Innehåller 8 polerhjul diam. 22-25 mm. 2,4 mm skaft. 30-7982 ..... 54:-





**DREMEL** NY  
**Multi Pro 10,8 V.** Sladdlös modell med steglös varvtalsreglering 5000-35000 v/min, 3,2 mm spännhylsechuck och spindelås. Levereras med **10,8 V Li-ion ackumulator**, 3 tim. laddare, 55 tillbehör samt förvaringsväska. 998:-




**Fräsbord** som förvandlar Dremel Multi till en fast fräs. Lätt att montera på arbetsbänk. Frässkydd med siktcylinder. Ställbart anhäng. Stort arbetsbord (200 x 150 mm). Maskin ingår ej. 479:-

**Överfrästsats** som förvandlar Dremel Multi eller Co/Tech till en mångsidig handöverfräs med ställbart fräsdjup. Maskin ingår ej. 389:-



**Spindel** används till polertillbehör, kapskivor, polerhjul m.m. Skaft 3,2 mm. 22:-  
**Slipborstar** för materialborttagning på metall, glas, trä, aluminium och plast. Lämplig bl.a. för material med oregelbunden form. Används med spindel 20-5760. 56:-  
**Borrhuck Dremel** 3-backschuck, 0,5-3,2 mm. Passar Dremel Multi. 114:-

**MultiPro 300JD** med mjukt grepp för bekväm hantering. Steglöst reglerbar 10000-33000 v/min. Vibrationsfri gång med precisionskullagrad spindel samt spindelspär för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/125 W, vikt 0,55 kg. Lämplig för formning, slipning, polering, gravering och borrar/fräsning i de flesta material. Lev. med 55 tillbehör, böjlig axel och praktisk förvaringsväska. 798:-



**Vinkelkoppling** för arbeten på svåråtkomliga ställen. Passar Dremel Multi. 379:-

**Spännhylse-sats Dremel.** Innehåller spännhylsechuck och spännhylsor 0,8, 1,6, 2,4 och 3,2 mm. 99:-



**Sågtillsats** för kapning av laminat, trä, gips m.m. Säg-djup max. 6 mm. Lev. med 1 st. 30 mm sågklinga. Passar Dremel Multi. 379:-  
**Sågklinga** med 48 tänder. Passar sågtillsats 30-8697. 59:-  
**30-8696** 59:-

**Böjlig axel** till Dremel Multi. För bättre kontroll och större åtkomlighet på svåråtkomliga platser. Längd 107 cm. 379:-



**DREMEL**  
**Tillbehörssats Dremel XL 140 delar** med slip och frästillsats samt tillbehör för slipning, kapning, polering och fräsning. 395:-  
**Tillbehörssats Dremel 110 delar.** Innehåller de mest populära tillbehören för slipning, kapning, polering m.m. 279:-



**Kapskivor** för kapning, spårning, trimning av metall, trä, plast och keramik. Kapar skruvar och igenrostade bultar. Används med spindel 20-5760.

Nr	Typ	Pris
20-5776	5 st. glasfiberförstärkta 32 x 1,0 mm.....	99:-
30-8694	10 st. glasfiberförstärkta 38 x 1,0 mm.....	169:-
20-5766	36 st. 24 x 0,64 mm.....	79:-
20-5771	20 st. 24 x 1,0 mm.....	79:-
30-6709	5 st. 32 x 1,6 mm.....	39:-
<b>Sliptrumma.</b> Idealisk för formning och bearbetning av trä och glasfiber, borttagning av rost från metallytor m.m. Skaft 3,2 mm.		
Nr	Typ	Pris
20-5764	Sliptrumma.....	29:-
20-5765	6 st. reservslipband grov.....	24:-
20-5779	6 st. reservslipband fin.....	24:-
<b>Lamellslipstift</b> för slipning av plana eller strukturerade ytor på metall, trä, gummi och plast. Diam. 29 mm. Skaft 3,2 mm. 79:-		
30-8470	Sliptrumma.....	79:-
<b>Stålborste</b> för borttagning av rost/korrosion och polering av gjutna eller bearbetade metallytor m.m. Max. varvtal 15000 v/min. 3,2 mm skaft.		
Nr	Diam.	Pris
20-5777	19 mm.....	36:-



**DREMEL** NY  
**Digital 400 JG.** Ett set med hyveltillsats för precisionshyvling. Steglös varvtalsreglering 5000-33000 v/min. Vibrationsfri gång, kullagrad spindel med spindelspär för enkelt verktygsbyte. Motor 230 V/140 W, vikt 0,6 kg. Lämplig för arbeten i de flesta material. Lev. med 55 tillbehör i praktisk sortimentslåda. 998:-  
**30-9406** 998:-  
**Polersats.** För rengöring/högglanspolering för metall och plast. Innehåller 20 delar. 179:-  
**Kapsats** för enkel skärning och kapning av bultar, skruvar, plåt, trä, plast m.m. 179:-  
**30-9091** 179:-

**Arbetsbord Milescraft Mobile X1**  
 Portabelt, smidigt arbetsbord lämpligt för mindre arbeten med multimaskin. Praktisk förvaring för stift, tillbehör m.m. Levereras med 17 st. tillbehör. Mått 510 x 280 x 190, vikt 5,9 kg. 399:-



**Kedjeslipsats** till bl.a. Dremel Multi och Co/Tech. Lev. med 3 slipstift, 4,0, 4,8 och 5,5 mm. 119:-  
**Slipstift** med skaft 3,2 mm, till 30-9082 och 20-4016.

Nr	Diam.	Pris
30-7868	4,0 mm	49:-
30-8552	4,5 mm	49:-
30-7869	4,8 mm	49:-
30-7870	5,5 mm	49:-

**Fräsatts.** Innehåller 10 st. olika fräser med 3,2 mm skaft av HSS stål. 195:-



**Polerståftsats** innehåller 12 st. polerståft för polering av metall och plast. För högsta glans rekommenderas även polervax. Skaft 3,2 mm.  
30-9092 ..... 65:-



**Polervax.** Används med filt- eller tygtillbehör för polering av metall och plast. Ämnet tar bort oxidskikt och mindre ojämnheter.  
20-5772 ..... 39:-



**Polerslipstift.** För borttagning/polering av grader och repor i metaller. Även lämplig för keramik och ädelstenar. Innehåller 12 st. stift med 3,2 mm skaft.  
30-8780 ..... 59:-



**Snabbstålsfräsar.** Kan användas för formning, urholkning, spårning, slitsning, skärning och fräsning av konformade hål i mjuk metall, plast och trä. Skaft 2,4 mm.  
30-9122 ..... 129:-



**Stödrondell** med 30 st. självhäftande rondeller. Ger en jämn och fin yta utan slipmärken. Diam. 20 mm. 3,2 mm skaft.  
30-9124 ..... 44:-



**MILESCRAFT**


**Skärnsats** till Dremel Multi med djupsanslag för bortfräsning av kakelfog, håltagning i trä och glasfiber m.m.  
30-9081 ..... 249:-



**Borrstativ** till Dremel Multi och Co/Tech. För borring, träsnidning m.m. Gapdjup 115 mm. Bottenplatta (155 x 155 mm). Max. rörelselängd 70 mm. Maskin ingår ej.  
30-9084 ..... 349:-



**Hårdmetallfräsar** för bearbetning av stål och andra metaller, bränd keramik, plast, hårda träslag och andra hårda material. 3,2 mm skaft.  
30-9121 ..... 398:-



**Borrsats** innehållande 10 st. snabbstålsborrar 0,6-2,3 mm. Lämplig för borring i metaller, plast och trä. 2,4 mm skaft.  
30-8984 ..... 119:-



**Diamantkapskivor** för kapning i hårda material som glas, kakel m.m. Innehåller 6 st. kapskivor diam. 20-22 mm och 2 st. axeltappar diam. 2,4 mm. Lämpl. varvtal ca 15000 v/min.  
30-7985 ..... 109:-



**Träborrsats.** Innehåller 4 st. titanbelagda borrar med centrumpets. Lämpliga för borring i både trä och plast. Diam. 3, 4, 5 och 6 mm med 3,2 mm skaft.  
30-8838 ..... 85:-



**Slipståftsats** för bearbetning av såväl stål som andra material. 5 st. olika i diam. 10-15 mm. 3,2 mm skaft.  
30-8781 ..... 47:-



**Slipståftsats** av aluminiumoxid, idealiska för skärpning, avgräddning, allmän slipning och bearbetning av de flesta material. 3,2 mm skaft.  
30-9123 ..... 46:-



**Trumslip** diamant för slipning av hårda material som glas, kakel, keramik m.m. Sats om 2 st. (grov/fin) med diam. 13 mm. Skaft 3,2 mm.  
30-9125 ..... 69:-



**Diamantslipstift** 3 mm skaft. 20 st. Längd ca 45 mm. Max. 20000 v/min.  
30-7984 ..... 149:-

**CO/TECH TOOLS**

**NY**

**Partner**

**NY**

**Sly/Grässtrimmer** Co/Tech med primer för lättare start. Bensinmotor 32,6 cm<sup>3</sup>. Effekt 0,9 kW (1,2 hk). Levereras med sele, slyklinga 255 mm och gråshuvud. Vikt 7,1 kg.  
30-9405 ..... 1695:-

**Röjsåg Partner B422X** med primer och dekompressionsventil för lättare start. Bensinmotor 42 cm<sup>3</sup>. Effekt 1,6 kW (2,2 hk). Lev. med dubbelsele, röjklinga 200 mm, slyklinga 255 mm och helautomatiskt trimmerhuvud. Vikt 8,4 kg.  
30-9404 ..... 3995:-

**Trimmerlina.**

Nr	Diam.	Längd	Pris
30-7895	1,5 mm	15 m	29:-
30-7863	2,0 mm	15 m	34:-
30-7896	2,4 mm	15 m	38:-
30-7864	3,0 mm	10 m	45:-

**Skyddsset** med hörselskydd och visir. Skyddar ditt ansikte och din hörsel vid arbete med maskiner. Justerbar storlek.  
30-9403 ..... 229:-

**2-taktsolja** lämplig för bensindrivna motorsågar m.m.  
30-9270 1 liter ..... 59:-

**Sågedjeolja** miljöanpassad, vegetabilisk.  
30-9271 1 liter ..... 35:-

**Kombidunk** rymmer 6 liter bensin och 2,5 liter olja. Bensindelen är försedd med pip som tillsluter bränsletillförseln när tanken är full, inget spill.  
30-7402 ..... 298:-

**CO/TECH TOOLS**

**NY**

**Elkedjesåg** Co/Tech med verktygslös kedjespänning. Motor 230 V/2000 W. Svärd 35 cm. Kedja 3/8" hobby, 52 länkar. Vikt 4,8 kg.  
30-9288 ..... 749:-

**CO/TECH TOOLS**

**NY**

**Motorsåg** Co/Tech. En smidig hobbysåg med automatisk kedjesmjörning. Effekt 1,2 kW/1,6 hk. Cyl. volym 37,2 cm<sup>3</sup>. Svärd 35 cm (14"). Kedja 3/8" hobby, 53 länkar. Vikt 4,2 kg.  
30-9289 ..... 1298:-

**Partner**

**Elkedjesåg** Partner 1950. Professionell såg för snickeriarbeten eller vedkapning. Långgående motor för smidig hantering. **Elektronik** ger mjukstart, varvtalsbegränsare och överbelastningskydd. Svärd 36 cm (14"). Kedja 3/8, 52 länkar. Motor 230 V/1900 W. Vikt 4 kg.  
30-9076 ..... 1795:-

**Partner**

**Motorsåg** Partner 4900. En kraftig allroundsåg med patentrat CCS-system för lägre bensinförbrukning och längre livslängd för luftfiltret samt dekompressionsventil för lättare start. Vevhus av magnesium. Effekt 3,1 hk. Cyl. volym 49 cm<sup>3</sup>. Svärd 38 cm (15"). Kedja .325" Slim Cut, 64 länkar. Vikt 4,9 kg.  
30-9078 ..... 3998:-



**Lyftkrok** med plasthandtag.  
30-7400..... 134:-

**Brytjärn** med vändhake.  
Längd 78 cm.  
30-7397..... 379:-



**Röjsågklinga** med 22 tänder.  
Axelhål 20 mm. Diam. 200 mm.  
30-7415..... 139:-

**Filmall** med 15° filningsvinkel, komplett med 5,5 mm fil och skränkjärn.  
30-7413..... 129:-

**Skyddshjälm** med ställbar hjälminredning (storlek 53-63), hörselskydd och nätvisir.  
30-7952..... 369:-

**Midjbyxa** med sägskydd (skyddsklass 1, 20 m/s). Tillverkad i bävernyslen. Två fickor fram.

Nr	Storlek	Pris
30-7395-50	50	749:-
30-7395-52	52	749:-
30-7395-54	54	749:-
30-7395-56	56	749:-

**Hängslen** med clips. Bredd 50 mm.  
30-7953..... 119:-



**Skyddsstövlet light** med sägskydd skyddsklass 2, 24 m/s) och stålhatta. Halkskydd på sulorna och förberedda för dubning.

Nr	Storlek	Pris
30-7396-42	42	649:-
30-7396-43	43	649:-
30-7396-44	44	649:-
30-7396-45	45	649:-

**Måttband** 15 m, med dubbelsidig avläsning.  
30-7399..... 379:-

**Fällkil** av plast.

Nr	Längd	Pris
30-8351	12 cm	79:-
30-8353	20 cm	89:-



**Massavedssax** med plasthandtag. Gripvidd 21 cm.  
30-7068..... 179:-

**Timmersax** med plasthandtag. Gripvidd 29 cm.  
30-7401..... 298:-



**Kedjesågfil** som filar både skärtand och ryttare i samma moment för bästa skärpa.

Nr	Kedja	Fil	Pris
30-7408	.325/.325 Slim Cut	4,8 mm	129:-
30-9251	3/8" Hobby Carlton/Partner	4,0 mm	129:-
30-7410	3/8" Hobby Oregon	4,0 mm	129:-

**Filset** med filskaf, två rundfiler, flatfil och fil/ryttarmall.

**Filar** för filning av sågkedjor.

Nr	Storlek / huggning	Pris
30-7404	Rundfil 4,0 x 200 mm, dubbelgradig. Pr/2 st.	29:-
30-7405	Rundfil 4,5 x 200 mm, dubbelgradig. Pr/2 st.	29:-
30-7406	Rundfil 4,8 x 200 mm, dubbelgradig. Pr/2 st.	29:-
30-7407	Rundfil 5,5 x 200 mm, dubbelgradig. Pr/2 st.	29:-
30-7414	Flatfil 16 x 150 mm, enkelgradig. Pr/st.	29:-
30-7403	Filskaf tillpassande rundfil och flatfil. Pr/st.	27:-



**Kedjeslipsats** för professionell slipning av sågkedjor med hjälp av bormaskin. Fäste för 43 mm hals. Levereras med en slipskiva 100 x 4,5 x 10 mm. Passar kedjor med delning .325" och 3/8" samt hobby 3/8".

30-6428..... 249:-



**Slipskiva** för 30-6428.  
30-6430..... 44:-



**Kedjeslipmaskin** för fast montering på bänk. Slipar snabbt kedjan till bästa skärpa och i rätt vinkel 0-35°. Slip-skiva 105 x 3,0 mm för kedjetyp 1/4", 3/8" Hobby och .325" ingår. Effekt 230 V/85 W.

30-7758..... 1649:-

**Slipskivor** till 30-7758.

Nr	Dim. mm	Kedjetyp	Pris
30-7765	105 x 22 x 3,0	1/4", 3/8" Hobby, .325"	109:-
30-7766	105 x 22 x 4,5	3/8", .404"	109:-

**Motorsågssvärd** passande de flesta motorsågar med .325" delning.

Nr	Längd	Pris
30-7412	Längd 13" Slim Cut	189:-
30-9282	Längd 15" Slim Cut	214:-

**Motorsågskedjor**

Nr	Delning	Länk	Pris
30-7436	3/8" Mini Cut	52	129:-
20-2676	3/8" Hobby	45	121:-
20-4126	3/8" Hobby	49	123:-
20-794	3/8" Hobby	50	124:-
20-2709	3/8" Hobby	52	128:-
30-9402	3/8" Hobby	53	132:-
20-2677	.325"	56	119:-
30-7411	.325" Slim Cut	56	124:-
20-695	.325"	64	148:-
30-9283	.325" Slim Cut	64	148:-



**Klyvspekt Logomatic** för säker och snabb klyvning av din ved. Vedkubben klyvs genom att man placerar spettet på kubben och stöter den övre rörliga delen neråt. Tillverkad av stål med mjuka grepp. Levereras med kombinerat skydd och hängare. Längd 105/155 cm. Vikt 5,5 kg.

30-9372..... 499:-



**LOGOSOL**

**Gör ett sågverk av din motorsåg. Med timmerjiggen och en rejäl motorsåg har du ett komplett litet sågverk för husbehovsproduktion av plank och bräder.**

Timmerjigg Logosol passar de flesta motorsågar med dubbla svärdsbultar. För bästa resultat används en motorsåg med mer än 48 cm<sup>3</sup>.

30-8980..... 1198:-



**Vedklyv Power Axe** med två hastigheter/tryckkraftslägen. Med hydraulspaken nedtryckt i mellanläge får man 2 tons tryckkraft/hög matningshastighet, fullt nedtryckt 7 tons tryckkraft/låg matningshastighet (klyver även den mest "tjūraiga" ved). Max. klyvlängd 52 cm. Vikt 62 kg. Motor 230 V/1,5 kW.

30-7934..... 5895:-



**Vedklyv 4 t.** Klyvlängd 37 cm. Tvåhandsmanövrering och automatisk återgång. Tryckkraft 4 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 37 kg. Mått 77 x 25 x 46 cm.

30-9285..... 1695:-

**Vedklyv 5 t** med justerbar klyvlängd 30-52 cm. Tvåhandsmanövrering. Automatisk återgång till förinställd klyvlängd. Tryckkraft 5 ton. Motor 230 V/1500 W. Stativ medföljer ej. Vikt 55 kg. Mått 122 x 25 x 48 cm.

30-8710..... 1995:-

**Stativ** för vedklyvar. Ger bästa arbetshöjd för bekväm och säker klyvning. Passar 30-8710 och 30-9285.

30-9286..... 349:-



**Vedkap** av fyrkantprofil. V-formad vagg med utdragbar förlängning (77-135 cm) och måttsticka. Max. sågdjup 14 cm, hårdmetallklinga 405/30 mm. Utrustad med nollspänningsutlösare, motorskydd och motorbroms. Mått 102 x 80 x 83 cm. 230 V/2200 W, vikt 95 kg.

30-8995..... 1595:-



**NY**

**NY**

**NY**

**NY**

**NY**

**NY**



**NY**



Yxa med skaft av Hickory utom 30-6396 som har skaft av ask.

30-5840	Släggysxa	Vikt 2,5 kg	Längd 800 mm...	279:-
30-5839	Klyvysxa	Vikt 1,5 kg	Längd 700 mm...	219:-
30-5838	Yxa	Vikt 1,0 kg	Längd 650 mm...	179:-
30-5837	Yxa	Vikt 0,9 kg	Längd 500 mm...	139:-
30-6396	Fritidsysxa	Vikt 0,6 kg	Längd 350 mm...	79:-

Yxskaft klarlackade. Levereras med kil.

Nr	Längd	Material	Typ	Pris
30-2867	340 mm	Ask	Fritidsysxa	34:-
30-2868	500 mm	Hickory		69:-
30-2869	650 mm	Hickory		114:-
40-3631	700 mm	Hickory	Klyvysxa	119:-
40-3632	800 mm	Hickory	Släggysxa	129:-
Klyvkiel smidd. Vikt 1,2 kg, Längd 190 mm.				
30-3146				49:-



**FISKARS**  
Finslipad Kvalitet

Yxa Fiskars Handy med skaft av glasfiberfylld polyamid. Ergonomiskt utformad med rätt balans och vikt. Levereras med eggsskydd. 30-6087 lev. med kraftig tygväska och bälteshållare.

30-6456	Klyvysxa	Vikt 1,4 kg	Längd 600 mm	384:-
30-5835	Yxa	Vikt 1,0 kg	Längd 445 mm	279:-
30-5834	Yxa	Vikt 0,6 kg	Längd 350 mm	259:-
30-6087	Yxa	Vikt 0,5 kg	Längd 225 mm	269:-



**Hultafors**

Yxor Hultafors tillverkade av svenskt yxstål. Yxan smides fram för hand och stålet bearbetas med många slag, vilket ger ökad täthet och därmed hög hållbarhet. Skaft av Hickory.

Nr	Typ	Vikt	Skaftlängd	Pris
30-8362	Friluftsysxa	600 g	375 mm	244:-
30-8363	Huggysxa	900 g	650 mm	275:-
30-8364	Snickaryxa	800 g	500 mm	284:-
30-8365	Klyvysxa	1500 g	750 mm	439:-

**BLACK&DECKER**




Linje och gradskiva

Lasergradskiva Black&Decker BDL100P. Idealisk för mätning av vinklar vid t.ex. kapning av breda arbetsstycken. Laserlinje. Fästarrangering med anihåll. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 2xR6. 31-3967..... 459:-



Stor display

Skjutmått, digitalt för djup-, in- och utvärdig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- eller tumavläsning. Mät-noggrannhet 0,03 mm. Repeter-noggrannhet 0,01 mm. Batterityp SR44. 31-956..... 398:-



Skjutmått av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt härdad till stor styvhårdhet. För djup-, in- och utvärdig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeter- och tumskala. Nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Lev. i plastetu. 20-868..... 185:-

Skjutmått för djup-, in- och utvärdig mätning. Mätlängd 130 mm. Millimeter- och tumskala. 20-945..... 73:-

Skjutmått av armerad plast. För djup-, in- och utvärdig mätning. Mätlängd 150 mm. Millimeterskala. 20-3288..... 39:-

**BLACK&DECKER**



Laserpass Black & Decker BDL120 med två libeller för manuell nivellering. Laserlinje. Vridbart väggmonterings-system med vinkelskala. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR6. 31-3966..... 299:-

299:-



Laserpass Black & Decker LZR310 med tre libeller för manuell nivellering. Laserlinje med referenspunkt. Justerbart bordstativ och väggmonterings-system. Laserklass II, 633-670 nm. Batterityp 2xR6. 31-3535..... 399:-



Laserpass Black&Decker BDL230S med självjusterande nivellering av horisontell laserlinje. Detektor för trä, metall och strömeförande elledningar med ljud och visuell indikation. Målkoner som förstärker linjen på större avstånd och stiftupp-hängning. Laserklass II, 635 nm. Batterityp 6LR61. 31-3968..... 799:-



Självjusterande linje med korsfunktion

Laserpass Black&Decker LZR6 med självjusterande nivellering. Laser för horisontell och vertikal linje med justerbart korsfunktion. Väggmonterings-system och horisontell hållare. Laserklass II, 633-670 nm. Batterityp 6LR61. 31-3537..... 949:-



Självjusterande linje 360°

Laserinstrument 360° Black & Decker LZR4 med självjusterande nivellering. Laserlinjen strålar horisontellt i 120° eller 360°. Avtagbart fäste för upphängning i tak. Flexibelt stativ, max höjd 165 cm. Laserklass II, 630-675 nm. Batterityp 6LR61. 31-3408..... 1695:-



Laserpass Laserliner SuperLine 3D med tre libeller för manuell nivellering. Laserlinje med hörnfunktion. Vridbart väggmonterings-system med vinkelskala. Laserklass 3R, 635 nm. Batterityp 2xR6. 31-3969..... 495:-

**LASERLINER**  
Laservattenpass Laserliner HandyLaser Compact med två libeller för manuell nivellering. Laserpunkt. Avtagbara, justerbara fötter. Noggrannhet 0,5 mm/m. Längd 18 cm. Laserklass II, 650 nm. Batterityp 2xR03. 31-2481..... 210:-



31-2195



31-3971



31-953

**Talmeter 3 m Hultafors.** Stålbånd i kapsel av ABS. Automatiskt låst 16 mm bred skala. Kombinerade märk- och mätgear märker ut och mäter upp in- och utvändiga längder. 31-3971 ..... 145:-

**Måttband Hultafors** av stål med matt yta för reflexfri avläsning. Gummibeklädd kapsel. Utfällbar distans för inändig mätning. Bälteshållare med snabbfunktion. Dämpande bandretur av gummi skyddar ändhaken. 31-2195 5 m Klass 1 220:-  
31-2196 8 m Klass 2 310:-

**Måttband 20 m Hultafors.** Stålbånd i kapsel av ABS. Bandbredd 10 mm. Bandbörjan typ B. 31-953 ..... 229:-



**Hantverkarvattenpass Hultafors** av stark aluminiumprofil 52x25 mm. Profilverikt ca 630 g/m. Okrossbara blocklibeller. Våglibell med +30% förstoringsglas och självlysande reflektor. Antistatisk. Känslighet 10 mm/m. Tolerans normalläge ±0,5 mm/m, upp och ner ±0,75 mm/m. 30-3844 600 mm ..... 285:-  
31-954 1200 mm ..... 425:-

**Vattenpass Hultafors** av aluminiumprofil 49x21 mm. Profilverikt ca 520 g/m. Okrossbara blocklibeller. Känslighet 10 mm/m. Tolerans normalläge ±0,75 mm/m, upp och ner 1,0 mm/m. 30-6337 300 mm ..... 155:-  
31-3167 1200 mm ..... 269:-

**Slangvattenpass Hultafors.** Fylls med vatten för att mäta nivåskillnad på långa avstånd. Millimetergraderad ABS-plast. För 10-12 mm slang. Lämplig slang 49-413. 30-4010 ..... 135:-

**Märksnöre 30 m Hultafors.** För märkning av räta linjer på murväggar m.m. Även användbar som lod. Aluminiumhus med skjutbar påfyllningslucka. Vikt 140 g. 31-3175 ..... 139:-

**Märkkrita** till 31-3175, 360 g. 31-3176 Röd ..... 49:-  
31-3177 Blå ..... 49:-

**Vinkelhake Hultafors.** Anslag av glasfiberarmerad ABS. Klinga av rostfritt stål 1,0x45 mm med djupsad millimetergradering. Klinglängd 25 cm. Tolerans ±0,06°. 30-2703 ..... 105:-

**Vinkelhake Proffs Hultafors.** Anslag av aluminium. Klinga av rostfritt stål 1,5x45 mm med djupsad millimetergradering. Klinglängd 25 cm. Tolerans ±0,03°. 30-2355 ..... 195:-

**Ställbar vinkel Hultafors.** Anslag av eloxerad aluminium. Klinga av rostfritt stål med djupsad millimetergradering. Klingan ställbar i 45°, 90° och 135°. Hopfällbar. 31-3166 ..... 215:-

**Geringsvinkel Hultafors** av glasfiberarmerad nylon. Ger rätt vinkel vid geringsågning. Steglös justering av önskad vinkel med indikator som halverar vinkeln. För både in- och utvändiga vinklar. 31-2194 ..... 189:-



**Tumstock 1 m Hultafors** av trä med engelsk tum och metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfäld 210 mm. 20-122 ..... 35:-

**Tumstock 2 m Hultafors.** Lika 20-122 men längd 2 m, hopfäld 240 mm. 20-123 ..... 55:-

**Meterstock 2 m Hultafors** av trä med metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfäld 240 mm. 31-3422 ..... 55:-

**Meterstock Contactmeter 2 m Hultafors** av trä. Ligger plant mot underlaget vid mätning. Metrisk gradering. Bredd 17 mm. Längd hopfäld 240 mm. 20-2354 ..... 55:-

**Meterstock 1 m Hultafors** av glasfiberförstärkt polyamid med metrisk gradering. Bredd 13 mm. Längd hopfäld 130 mm. 20-2973 ..... 65:-

**Meterstock 2 m Hultafors.** Lika 20-2973 men bredd 15 mm. Längd 2 m, hopfäld 240 mm. 20-2686 ..... 85:-

**LASERLINER**

**Avståndsmätare Laserliner MeterMaster Pro.** Noggrann mätning med ultraljud och cirkelformad riktlinse. Minne och matematisk funktion för beräkning av ytor, volym och sammanlagda mätningar. Mätområde 0,6-15 m. Noggrannhet <0,5%. Batterityp 6LR61. 31-3970 ..... 498:-



**Måttband 3 m.** Stålbånd med plastkapsel. Spår och automatisk bandretur. Bältesclips. Bandbredd 12 mm. 30-5822 ..... 21:-

**Måttband 1,5 m.** Mjukt band med läsning och automatisk bandretur. 31-3533 ..... 12:-



**Vattenpass av aluminiumprofil.** Tre libeller för horisontell/vertikal och 45°. Millimetergradering. Längd 600 mm. 30-4536 ..... 49:-

**Vattenpass med magnetfäste.** Tre libeller för horisontell/vertikal och 45°. Längd 230 mm. 20-1023 ..... 39:-

**Vattenpass husvagn.** Utmärkt hjälpmedel vid uppställning av husvagnar och arbetsbodrar. Två libeller. 20-2959 ..... 29:-

**Snickarpenna.** Mjuk. Nr 1 st 10 st 20-49 ..... 12:- 89:-

**Märkpenne** med 14 mm lång och 2 mm bred spets för märkning genom t.ex. hål och springor. Justerbar stödhylsa för spetsen. Permanent på de flesta underlag. 31-3562-1 Svart ..... 65:-  
31-3562-2 Röd ..... 65:-

**Måttband 50 m.** Mjukt band. Ram av slagtälig plast. Infällbar vev. 31-496 ..... 159:-

**Stålskala.** Härdat rostfritt stål med mattförokromad bändfri millimeterskala. Måtlängd 300 mm. Tabeller på baksidan. 20-1363 ..... 55:-



**Meterstock 2 m** av glasfiberarmerad plast med metrisk gradering. 30-3090 ..... 35:-

**Måttband 15 m.** Mjukt band med läsning och automatisk bandretur. 30-5822 ..... 21:-



**Smygvinkel.** Anslag av lättmetall. Klinga av stål. Längd 200 mm. 20-1089 ..... 55:-

**Vinkelverktyg.** Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. Tre libeller för lodning m.m. Linjelängd 180 mm, millimetergraderad. Längd max 330 mm, hopfäld 220 mm. 30-1436 ..... 85:-

**Vinkelhake** med millimeterskala. Klinglängd 25 cm. 31-151 ..... 27:-





Skeppsklocka  
av mässing, diam.  
105 mm.  
31-3487..... 110:-



Sjörövarflagga Jolly Roger.  
För pirater och andra sjöfarare!  
Mått 30x40 cm.  
31-2030..... 39:-



Stadigt isydd  
bomullstofsar

Kraftigt  
bomullstyg

Tjockt lager  
polyestervadd

40 mm kärna av  
kokosfiber med  
latexöverdrag

**aqualine**

Båtdyna med kraftig bomullsväv. Stoppning av kokosgummi med vattenavstötande polyestervadd. Torkar snabbt, mindre risk för mögel. Bra spänst. Kan maskintvättas.  
31-469 Enkel ca 40x50 cm Blå..... 79:-  
31-470 Dubbel ca 80x50 cm Blå..... 159:-



**79:-**

**SLIDE  
MASTER**

Nyckelringar 2-pack. Anka-  
re och propeller av mässing.  
31-2547..... 39:-

Signalhorn. Plasthorn med gasbehå-  
lare. Miljövänlig gas. Innehåll 380 ml.  
31-1315..... 79:-  
31-1303 Refill till 31-1315..... 45:-



Gummilina, elastisk med  
plastlås. Längd 55 mm, diam.  
5 mm. 4-pack.  
31-2550..... 199:- 31-1316..... 39:-



Universalhängare. Rostfria hängare för båten, garaget m.m.  
31-3919-1 Fast eller pulpitmontage 2-pack..... 49:-  
31-3919-2 Fast montage 4-pack..... 69:-  
Universalnypa. Plastnypa för båten, garaget m.m. Fast eller pulpitmontage. 4-pack.  
31-3919-3..... 39:- 31-3919-4..... 39:-



31-3897

Fiskelåda med 21 fasta fack i fyra nivåer. Flyttbara mellan-  
väggar medföljer. Snäpplås av metall förberedda för hänglås.  
Mått BxDxH 42x22x22 cm.

31-3897..... 179:-

Fiskelåda med fyra löstagbara sortimentslådor som är jig-  
säkra. Justerbara insatser, 4-24 fack. Gummerat handtag.  
Kan monteras på vägg. Mått BxDxH 31x19x23,5 cm.

31-946..... 169:-

Utbyteslåda för fiskelåda 31-946. Styckförpackad.  
31-1282..... 35:-



Fiskeharpa. Komplet med 100 m, 0,7 mm lina, sex krok-  
ar, makrillbeten och 300 g sänke.

31-3858..... 59:-

Fiskelina Abulon Ultra. Längd 200 m.

31-1272-1	0,20 mm	2,7 kg	49:-
31-1272-2	0,25 mm	4,5 kg	49:-
31-1272-3	0,30 mm	6,2 kg	55:-
31-1272-4	0,35 mm	8,6 kg	55:-
31-1272-5	0,40 mm	10,2 kg	55:-
31-1272-6	0,50 mm	16,3 kg	59:-



**HUMMINBIRD**

Ekolod Humminbird Piranha  
Max10x portabelt. Högupplöst  
LCD-display 160x132 pixlar med  
gråskala i fyra nivåer för detaljrik  
återgivning av bottenstruktur och  
fisk. Stora siffror för djup  
och vattentemperatur.  
One-Touch menysystem  
för enkelt handhavande.  
Utrustat med portabel  
givare som ger dig frihe-  
ten att kunna ta med dig  
ditt ekolod t.ex. i olika båt-  
ar eller vid isfiske. Praktiskt  
glidskyddat hölje med plats för  
givarkabel. Bakgrundsbelysning. Djupkapacitet 185 m. Drivs  
med batterityp 6xR6.

31-3495..... 2250:-



**KETER**

31-946



**85:-**

**NY**  
**PROAQUA**

Handskar med korta fingrar  
för t.ex. segling. Tillverkade  
av slitstark Amara.

31-3508-1 Small..... 85:-  
31-3508-2 Medium..... 85:-  
31-3508-3 Large/X-Large 85:-

Flytande nyckelring  
31-3835..... 19:-



**35:-**

Simglasögon med skydd  
mot UV-strålning och imma.  
31-1726..... 35:-

Keps Proaqua med justerbar  
nackrem.

31-3524-1 Blå/Beige..... 29:-  
31-3524-2 Grå/Svart..... 29:-

31-3524-2 Grå/Svart..... 29:-



Vattentät säck Proaqua. Handtag och axelrem. Lämplig för  
t.ex. ombyte vid friluftaktiviteter, på båten m.m.

Nr	Volym	Färg	Färg
31-3511	13 liter	Röd	119:-
31-3512	23 liter	Blå	129:-
31-3829	41 liter	Silver	149:-

Vattentät rygsäck Proaqua 28 liter. Mått BxDxH 36x15x51  
cm.

31-3830..... 198:-



**Häcksax** med 21 cm långa vägskår. Reglerbart klippmotstånd och stötdämpande kuddar. Längd 61 cm.  
31-1795 ..... 129:-  
**Grensax, mothåll.** Kraftförstärkande utväxling. Längd 76 cm. Klippkapacitet 40 mm.  
31-1797 ..... 195:-



**Grässax** med vägskår. Svängbar 360° i tolv lägen. Ergonomisk utformning av greppet med tummanövrerad spärr. Längd 340 mm.  
31-1792 ..... 69:-

**Grensax, sidoskår.** Stötdämpande kuddar. Längd 74 cm. Klippkapacitet 30 mm.  
31-1796 ..... 159:-  
**Grensax, mothåll.** Teleskophandtag och 5-stegs utväxling. Längd 71-105 cm. Klippkapacitet 50 mm.  
31-2482 ..... 298:-

**Sekatör** med roterande handtag som ger extra kraft och en bättre arbetsrörelse i handen. Längd 220 mm. Klippkapacitet 19 mm.  
31-1789 Mothåll ..... 98:-  
31-1790 Sidoskår ..... 98:-



**Blomstersax.** Längd 14 cm. Klippkapacitet 5-10 mm.  
31-3840 ..... 39:-



**Teleskopsax med såg.** Skåftlängd 1,25-2,4 m, bladlängd 35 cm. Klippkapacitet 20 mm.  
31-3445 ..... 155:-

**Beskärningssåg** med ergonomiskt utformat handtag. Infallbart blad, längd 180 mm.  
31-3972 ..... 59:-



**Beskärningssåg Fiskars** med specialtandat rostfritt blad för sågning av grenar etc. Blad 155 mm som går att skjuta in i skaftet. Lev. med bältesclips.  
31-1605 ..... 145:-

**Kvistsåg** med stångfäste diam. 28 mm. Bladlängd 35 cm, 6 tänder per tum.  
31-3134 ..... 145:-

**Plockare.** En hjälp i trånga utrymmen och för den som har svårt att böja sig. Sugkoppsförsedd greppklo, max. öppning 23 cm. Längd 85 cm.  
31-1794 ..... 89:-  
**Sekatör, sidoskår.** Längd 200 mm. Klippkapacitet 13 mm.  
31-3438 ..... 59:-



**Knäskydd, av cellpolyeten.** Bra vid golv- och trädgårdsarbete. Parförpackade.  
30-3507 ..... 83:-  
**Knäskydd, förstärkta** och vadderade. Polyester/gummi.  
31-2650 ..... 97:-

**Säckhållare** för trädgården, garaget m.m. Lev. med väggfäste och säck.  
31-3718 ..... 155:-



**Sprutpistol** med snabbkoppling.  
34-4223 ..... 119:-  
**Sprutmunstycke.**  
34-791 ..... 49:-  
**Grundsats** med sprutmunstycke, krankoppling och snabbkopplingar.  
24-2021 ..... 95:-  
**Slanghylsa** för krananslutning. Passar 1/2" slang.  
24-3624 ..... 23:-

**Slangkopplingar** Hozelock, plast.  
24-754 Skarvkoppling ..... 25:-  
24-755 Snabbkoppling ..... 37:-  
24-756 Snabbkoppling med vattenstopp ..... 53:-  
24-813 Trevägsförgrening ..... 37:-  
24-2020 Skarvkoppling slang/slang ..... 29:-  
24-2023 Krankoppling 1/2" och 3/4" ..... 29:-  
24-2024 Krankoppling universal ..... 63:-  
31-3434 Reducerer 3/4" till 1/2" ..... 12:-  
24-3071 O-ringar, 6 st. .... 21:-



**Regnmätare** av plast med metallstativ. Tydlig milimeterskala, höjd 92 cm.  
31-2560 ..... 45:-

**Trädgårdsslang** Hozelock av armerad PVC. Längd 20 m, diam. 1/2".  
49-140 ..... 79:-  
**Trädgårdsslang Hozelock Primabel.** 5-lagrad, triårarmerad och flexibel slang med låg vikt. Kadmiumpfri, -10 till +50 °C. Sprängtryck 25 bar. Längd 20 m, diam. 1/2".  
31-1323 ..... 149:-

**För bästa resultat bör ej plast- och metallkopplingar blandas.**

**Slangkopplingar, metall.**  
31-3433 Skarvkoppling ..... 17:-  
31-3449 Snabbkoppling med vattenstopp ..... 39:-  
31-3450 Snabbkoppling ..... 33:-  
31-3451 Krankoppling 1/2" och 3/4" ..... 21:-  
31-3452 Skarvkoppling slang/slang ..... 33:-  
31-3844 Krankoppling, 2-vägs med flödeskontroll. N. 79:-

**Slanghållare** av metall. För väggmontering.  
31-2528 ..... 39:-



**Sprutpistol** av metall med 9 olika strålmönster. Längd 90 cm.  
31-1758 ..... 98:-

**Sprutpistolsats** av metall med krankoppling och 2 st snabbkopplingar.  
31-3453 ..... 129:-



**Sprutpistol** av metall med 9 olika strålmönster.  
31-1757 ..... 79:-

**Sprutpistol** av metall med 9 olika strålmönster.  
31-1757 ..... 79:-



**Sprutpistol** av metall med 9 olika strålmönster.  
31-1757 ..... 79:-

**Sprutpistol** av metall med 9 olika strålmönster.  
31-1757 ..... 79:-





**CO/TECH** **498:-** **NY**

**En trädgårdsstädare!**

**Lövsug/blås Co/Tech.** Vid uppsugning mals löven ca 1:9. Lev. med lövsäck och axelrem. Vikt 7,5 kg. Effekt 2000 W, 230 V. 31-3479..... **498:-**

**BLACK & DECKER**

**Häcksax Black & Decker GT110.** Tvåhands säkerhetsbrytare och dubbelverkande asymmetriska knivar. Svärlängd 51 cm. Klippkapacitet 16 mm. Vikt 2,5 kg. Effekt 420 W, 230 V. 31-4122..... **595:-**

**Trappstege** av aluminium. Steg och plattform har halksäker yta. Uppfyller svensk standard 2091. Typgodkänd av SP.

Nr	Antal steg	Höjd till plattform	Pris
31-3367	3	60 cm	279:-
40-6484	4	82 cm	325:-



**CO/TECH**

**Arbetskläder**  
**CO/TECH av 100% bomull. Svarta med blå detaljer. Krympmän 4-5%.**

**Knäskydd.** För arbetsbyxor. Mått 15,5x21x1,5 cm. Lev. parvis. 31-4194..... **59:-**

**Arbetsbyxa** med bl.a. förstärkta knäfickor, telefonficka och löshängda spikfickor. 31-3809-1 48..... **298:-**  
31-3809-2 50..... **298:-**  
31-3809-3 52..... **298:-**  
31-3809-4 54..... **298:-**  
31-3809-5 56..... **298:-**

**Arbetsväst,** fleecefodrad med rymliga framfickor och fleecefodrade sidofickor. Förstärkt axelparti. 31-3811-1 S (48-50) **398:-**  
31-3811-2 M (50-52) **398:-**  
31-3811-3 L (52-54) **398:-**  
31-3811-4 XL (56) **398:-**



**Regnvattenspridare** för stuprör med diam. 75-110 mm. Automatiskt ut- och inrullning. Tillverkad av väderbeständig vinyl. Längd 1,2 m. 31-466..... **185:-**

**Regnvattenspridare** för stuprör med diam. upp till 100 mm. Manuell inrullning, i övrigt som 31-466. Längd 3,6 m. 31-467..... **115:-**

**Slang** för rör med diam. upp till 100 mm. Lämplig för att leda bort vatten långa sträckor m.m. Längd 10 m. 31-468..... **135:-**



**Garageport-öppnare ML700** för vipportar med ledskenor och takskjutsportar i standardmått. Konstruerad för gördet-självinstallation med utförlig steg-för-stegbeskrivning. Försedd med klämskydd, autoretur och snabbstopp. En minifjärrkontroll med tre kanaler och rullande kodsystem, belyst startknapp. Anslutningskabel och monteringsdetaljer medföljer. Automatisk belysning 2,5 min. Lyftkraft 70 kg. Total längd 3,20 m. Max porthöjd 2,3 m, max portbredd 5,0 m, max portvikt 100 kg. Certifierad enligt gällande EU-direktiv. 31-3458..... **2395:-**

**Blankförzinkat**



**Spårskruv,** MCS helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Hållfasthetsklass 4.8. Blankförzinkad. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-515-216	M2x6	10:-
11-515-216	M2x16	10:-
11-515-310	M3x10	10:-
11-515-325	M3x25	11:-
11-515-412	M4x12	11:-
11-515-418	M4x18	13:-
11-515-425	M4x25	13:-
11-515-430	M4x30	13:-
11-515-510	M5x10	14:-
11-515-516	M5x16	14:-
11-515-540	M5x40	18:-
11-515-615	M6x16	18:-
11-515-630	M6x30	19:-



**Sexkantsskruv,** M6S enl. DIN 931/933. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. H = Helgängad, D = Delgängad. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-1315-430	M4x30 H	16:-
11-1315-510	M5x10 H	16:-
11-1315-516	M5x16 H	16:-
11-1315-535	M5x35 D	16:-
11-1315-616	M6x16 H	17:-
11-1315-620	M6x20 H	17:-
11-1315-635	M6x35 H	19:-
11-1315-650	M6x50 H	24:-
11-1315-820	M8x20 H	24:-
11-1315-840	M8x40 H	29:-
11-1315-850	M8x50 H	36:-
11-1315-870	M8x70 D	39:-
11-1315-104	M10x40 H	48:-
11-1315-107	M10x70 D	59:-



**Vagnsskruv,** MVBF med kullrig skalle och 4-kant enl. DIN 603. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad. 10-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-509-625	M6x25	12:-
11-509-650	M6x50	12:-
11-509-680	M6x80	16:-
11-509-610	M6x100	19:-
11-509-830	M8x30	16:-
11-509-860	M8x60	19:-
11-509-880	M8x80	24:-
11-509-812	M8x120	32:-




**Mutter,** sexkant M6M enl. DIN 934. Hållfasthetsklass 8.8. Blankförzinkad. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-503-2	M2	10:-
11-503-3	M3	10:-
11-503-4	M4	10:-
11-503-5	M5	10:-
11-503-6	M6	12:-
11-503-8	M8	14:-
11-503-10	M10	18:-
11-503-12	M12	23:-
11-503-16	M16	38:-

**Låsmutter,** sexkant med nylonlörning enl. DIN 985. Hållfasthetsklass 6. Blankförzinkad. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
11-508-3	M3	14:-
11-508-4	M4	14:-
11-508-5	M5	14:-
11-508-6	M6	16:-
11-508-8	M8	16:-
11-508-10	M10	27:-
11-508-12	M12	36:-




**Låsbricka** enl. DIN 6798. Förzinkad fjäderstål med utvändig tandning. 25-pack.

Nr	Dim.	Pris
31-2698-3	M3	10:-
31-2698-4	M4	11:-
31-2698-5	M5	12:-
31-2698-6	M6	12:-
31-2698-8	M8	14:-
31-2698-10	M10	17:-

**Bricka** enl. DIN 125 A. Förzinkad. Mått i mm. 25-pack.

Nr	Dim.	Tjocklek	Pris
11-1203-3	M3	0,5	9:-
11-1203-4	M4	0,8	9:-
11-1203-5	M5	1,0	9:-
11-1203-6	M6	1,5	10:-
11-1203-8	M8	2,0	10:-
11-1203-10	M10	2,5	14:-
11-1203-12	M12	3,0	19:-
11-1203-16	M16	3,0	25:-



**Gängad stång,** HGS enl. DIN 976 A. Hållfasthetsklass 4.6. Blankförzinkad. Längd 1 m.

Nr	Dim.	Pris
11-992-3	M3	14:-
11-992-4	M4	14:-
11-992-5	M5	14:-
11-992-6	M6	14:-
11-992-8	M8	16:-
11-992-10	M10	19:-
11-992-12	M12	26:-
11-992-16	M16	39:-



**Bygelhandtag** av glasfiberarmerad termoplast med försänkt genomgående hål för skruv M6. Längd 140 mm, hålavstånd c/c 120 mm. 21-1739..... **23:-**

**Låsspak** med handtag av glasfiberarmerad termoplast. Nr Dim. Pris

21-1398-1	M6	24:-
21-1398-2	M6x25	29:-
21-1398-3	M8	33:-
21-1398-4	M8x25	38:-

**Korshandtag** av svart plast med ingjuten förnicklad och gängad bult. Bultens fria längd 30 mm. Nr Dim. 1 st 10 st

21-1095-6	M6	10:-	80:-
21-1095-8	M8	11:-	89:-
21-1095-10	M10	13:-	105:-

**Korsmutter** av svart plast med ingjuten mutter. Nr Dim. 1 st 10 st

21-1096-6	M6	10:-	80:-
21-1096-8	M8	11:-	89:-
21-1096-10	M10	13:-	105:-

**Vingmutter** enl. DIN 315. Blankförzinkad. 25-pack. Nr Dim. Pris

11-193-4	M4	33:-
11-193-5	M5	39:-
11-193-6	M6	49:-
11-193-8	M8	66:-

**Plåtskruv, självborrande.** Elförzinkad, diam. 4x13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9 mm) järnplåt. 100-pack. 11-2288..... **45:-**

**Järntråd 0,7 mm.** Varmförzinkad, mjukglöddad. Längd ca 2x35 m, spolad på två plastpinnar. 30-5026..... **24:-**

**Järntråd 1,0 mm.** Varmförzinkad, mjukglöddad. Längd ca 100 m, spolad på två plastpinnar. 30-5027..... **45:-**

**Järntråd 1,2 mm.** Mjukglöddad. Längd ca 15 m, spolad på plastpinne. 30-5028..... **39:-**

**Najstråd 1,5 mm.** Svart järntråd. Längd ca 3x15 m, lindad i tre nystan. 30-5029..... **42:-**

**Mässingstråd 0,5 mm.** Längd ca 10 m, lindad i ring. 30-6025..... **29:-**

**Rostfri tråd 0,8 mm.** Glöddad. Längd ca 25 m, spolad på plastpinne. 30-6026..... **34:-**



**Skruv-, mutter- & bricksats,** 240 delar. M-gängad skruv, mutter, låsmutter, brickor och vagnsskruv. 31-2699..... **85:-**



**Skruv-, mutter- och bricksats,** 570 delar. M-gängad skruv, mutter, låsmutter samt plan- och fjäderbrickor. 31-474..... **98:-**



# Rostfritt



**Vagnsskruv**, fyrkantsgrepp enl. DIN 603. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1937-630 M6x30 43:- 330:-  
11-1937-640 M6x40 47:- 380:-  
11-1937-830 M8x30 54:- 430:-  
11-1937-840 M8x40 65:- 550:-




**Insexskruv**, cyl. skalle och inv. sexkantl. enl. DIN 912. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1133-410 M4x10 12:- 95:-  
11-1133-416 M4x16 17:- 140:-  
11-1133-425 M4x25 21:- 170:-  
11-1133-516 M5x16 21:- 170:-  
11-1133-520 M5x20 23:- 185:-  
11-1133-530 M5x30 28:- 240:-  
11-1133-616 M6x16 24:- 190:-  
11-1133-620 M6x20 27:- 230:-  
11-1133-630 M6x30 30:- 250:-  
11-1133-640 M6x40 37:- 320:-  
11-1133-820 M8x20 49:- 410:-  
11-1133-830 M8x30 59:- 490:-  
11-1133-840 M8x40 79:- 650:-

**Bricka** enl. DIN 125. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1129-326 M3 7:- 55:-  
11-1129-438 M4 7:- 55:-  
11-1129-531 M5 8:- 62:-  
11-1129-641 M6 9:- 69:-  
11-1129-841 M8 11:- 87:-  
11-1129-105 M10 16:- 125:-  
11-1129-132 M12 23:- 190:-



**Sexkantskruv**, helgängad enl. DIN 933. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1123-516 5x16 16:- 130:-  
11-1123-520 5x20 17:- 140:-  
11-1123-530 5x30 21:- 170:-  
11-1123-540 5x40 26:- 220:-  
11-1123-616 6x16 17:- 140:-  
11-1123-620 6x20 19:- 155:-  
11-1123-630 6x30 23:- 190:-  
11-1123-640 6x40 29:- 240:-  
11-1123-650 6x50 38:- 330:-  
11-1123-660 6x60 38:- 330:-  
11-1123-820 8x20 38:- 330:-  
11-1123-830 8x30 38:- 330:-  
11-1123-840 8x40 49:- 420:-  
11-1123-850 8x50 63:- 520:-  
11-1123-860 8x60 67:- 540:-  
11-1123-102 10x25 65:- 530:-  
11-1123-103 10x30 69:- 560:-  
11-1123-104 10x40 75:- 620:-  
11-1123-105 10x50 86:- 690:-  
11-1123-106 10x60 110:- 850:-

**Båtbricka** enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1130-431 M4 9:- 69:-  
11-1130-531 M5 11:- 87:-  
11-1130-641 M6 16:- 130:-  
11-1130-842 M8 25:- 210:-  
11-1130-105 M10 39:- 330:-



**Fjäderbricka** enl. DIN 127B. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1131-417 M4 7:- 55:-  
11-1131-519 M5 8:- 62:-  
11-1131-651 M6 8:- 62:-  
11-1131-811 M8 10:- 79:-  
11-1131-102 M10 11:- 87:-

**Låsmutter**, sexkant med nylonring enl. DIN 985. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1936-3 M3 17:- 135:-  
11-1936-4 M4 17:- 135:-  
11-1936-5 M5 19:- 155:-  
11-1936-6 M6 19:- 155:-  
11-1936-8 M8 27:- 230:-  
11-1936-10 M10 42:- 340:-  
11-1936-12 M12 53:- 440:-

**Mutter**, sexkant enl. DIN 934. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1128-3 M3 8:- 62:-  
11-1128-4 M4 8:- 62:-  
11-1128-5 M5 9:- 69:-  
11-1128-6 M6 9:- 69:-  
11-1128-8 M8 15:- 120:-  
11-1128-10 M10 25:- 210:-  
11-1128-12 M12 33:- 280:-



**Bricka** enl. DIN 125. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1129-326 M3 7:- 55:-  
11-1129-438 M4 7:- 55:-  
11-1129-531 M5 8:- 62:-  
11-1129-641 M6 9:- 69:-  
11-1129-841 M8 11:- 87:-  
11-1129-105 M10 16:- 125:-  
11-1129-132 M12 23:- 190:-



**Bricka** enl. DIN 125. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1129-326 M3 7:- 55:-  
11-1129-438 M4 7:- 55:-  
11-1129-531 M5 8:- 62:-  
11-1129-641 M6 9:- 69:-  
11-1129-841 M8 11:- 87:-  
11-1129-105 M10 16:- 125:-  
11-1129-132 M12 23:- 190:-



**Båtbricka** enl. DIN 9021 med stor ytterdiameter. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1130-431 M4 9:- 69:-  
11-1130-531 M5 11:- 87:-  
11-1130-641 M6 16:- 130:-  
11-1130-842 M8 25:- 210:-  
11-1130-105 M10 39:- 330:-




**Fjäderbricka** enl. DIN 127B. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1131-417 M4 7:- 55:-  
11-1131-519 M5 8:- 62:-  
11-1131-651 M6 8:- 62:-  
11-1131-811 M8 10:- 79:-  
11-1131-102 M10 11:- 87:-

**Gängad stång** enl. DIN 975. Längd 1 m. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 1 st 10 st  
11-1178-4 M4 49:- 430:-  
11-1178-5 M5 59:- 470:-  
11-1178-6 M6 65:- 520:-  
11-1178-8 M8 79:- 620:-  
11-1178-10 M10 98:- 750:-  
11-1178-12 M12 139:- 980:-


**Spårskruv**, helgängad med cyl. skalle enl. DIN 84. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1124-310 M3x10 9:- 69:-  
11-1124-320 M3x20 10:- 79:-  
11-1124-416 M4x16 11:- 87:-  
11-1124-425 M4x25 12:- 95:-  
11-1124-520 M5x20 15:- 120:-  
11-1124-530 M5x30 19:- 158:-  
11-1124-550 M5x50 26:- 220:-  
11-1124-620 M6x20 22:- 180:-  
11-1124-630 M6x30 29:- 240:-  
11-1124-650 M6x50 37:- 300:-  
11-1124-680 M6x80 59:- 490:-



**Spårskruv**, helgängad med kullerförsänkt skalle enl. DIN 964. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1125-310 M3x10 8:- 62:-  
11-1125-320 M3x20 9:- 69:-  
11-1125-416 M4x16 10:- 79:-  
11-1125-425 M4x25 13:- 105:-  
11-1125-520 M5x20 14:- 115:-  
11-1125-530 M5x30 18:- 140:-  
11-1125-550 M5x50 28:- 235:-  
11-1125-620 M6x20 22:- 179:-  
11-1125-630 M6x30 28:- 235:-  
11-1125-650 M6x50 36:- 310:-  
11-1125-680 M6x80 59:- 490:-



**Spårskruv**, helgängad med försänkt skalle enl. DIN 963. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-2137-310 M3x10 7:- 55:-  
11-2137-320 M3x20 8:- 62:-  
11-2137-416 M4x16 9:- 69:-  
11-2137-425 M4x25 12:- 95:-  
11-2137-520 M5x20 14:- 115:-  
11-2137-530 M5x30 21:- 170:-  
11-2137-550 M5x50 26:- 220:-  
11-2137-620 M6x20 21:- 170:-  
11-2137-630 M6x30 28:- 230:-  
11-2137-650 M6x50 38:- 310:-  
11-2137-680 M6x80 55:- 460:-



**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-492 4,3x28 200 ... 89:-  
31-46 4,3x42 200 ... 99:-  
31-47 4,3x56 200 ... 99:-  
31-493 4,8x75 100 ... 110:-



**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-492 4,3x28 200 ... 89:-  
31-46 4,3x42 200 ... 99:-  
31-47 4,3x56 200 ... 99:-  
31-493 4,8x75 100 ... 110:-

**Krysspårskruv**, gängpresande med cyl. skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7981. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1413-1 3,5x9,5 8:- 62:-  
11-1413-2 3,5x16 9:- 69:-  
11-1413-3 3,5x19 9:- 69:-  
11-1413-10 3,5x25 10:- 79:-  
11-1413-3 4,2x16 10:- 79:-  
11-1413-4 4,2x25 12:- 95:-  
11-1413-9 4,2x32 13:- 105:-  
11-1413-11 4,2x38 17:- 140:-  
11-1413-12 4,2x50 24:- 190:-  
11-1413-5 4,8x13 10:- 79:-  
11-1413-6 4,8x19 13:- 105:-  
11-1413-8 4,8x32 16:- 129:-  
11-1413-13 4,8x38 21:- 170:-  
11-1413-14 4,8x50 24:- 190:-


**Krysspårskruv**, gängpresande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1414-1 3,5x9,5 8:- 62:-  
11-1414-2 3,5x16 9:- 69:-  
11-1414-10 3,5x19 10:- 79:-  
11-1414-11 3,5x25 10:- 79:-  
11-1414-3 4,2x16 10:- 79:-  
11-1414-4 4,2x19 10:- 79:-  
11-1414-5 4,2x25 12:- 95:-  
11-1414-6 4,2x32 12:- 95:-  
11-1414-12 4,2x38 18:- 145:-  
11-1414-13 4,2x50 22:- 180:-  
11-1414-7 4,8x19 15:- 120:-  
11-1414-8 4,8x25 16:- 129:-  
11-1414-9 4,8x32 18:- 145:-  
11-1414-14 4,8x38 21:- 170:-  
11-1414-15 4,8x50 25:- 210:-

**Krysspårskruv**, gängpresande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1414-1 3,5x9,5 8:- 62:-  
11-1414-2 3,5x16 9:- 69:-  
11-1414-10 3,5x19 10:- 79:-  
11-1414-11 3,5x25 10:- 79:-  
11-1414-3 4,2x16 10:- 79:-  
11-1414-4 4,2x19 10:- 79:-  
11-1414-5 4,2x25 12:- 95:-  
11-1414-6 4,2x32 12:- 95:-  
11-1414-12 4,2x38 18:- 145:-  
11-1414-13 4,2x50 22:- 180:-  
11-1414-7 4,8x19 15:- 120:-  
11-1414-8 4,8x25 16:- 129:-  
11-1414-9 4,8x32 18:- 145:-  
11-1414-14 4,8x38 21:- 170:-  
11-1414-15 4,8x50 25:- 210:-


**Krysspårskruv**, gängpresande med kullerförsänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7983. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1414-1 3,5x9,5 8:- 62:-  
11-1414-2 3,5x16 9:- 69:-  
11-1414-10 3,5x19 10:- 79:-  
11-1414-11 3,5x25 10:- 79:-  
11-1414-3 4,2x16 10:- 79:-  
11-1414-4 4,2x19 10:- 79:-  
11-1414-5 4,2x25 12:- 95:-  
11-1414-6 4,2x32 12:- 95:-  
11-1414-12 4,2x38 18:- 145:-  
11-1414-13 4,2x50 22:- 180:-  
11-1414-7 4,8x19 15:- 120:-  
11-1414-8 4,8x25 16:- 129:-  
11-1414-9 4,8x32 18:- 145:-  
11-1414-14 4,8x38 21:- 170:-  
11-1414-15 4,8x50 25:- 210:-

**Krysspårskruv**, gängpresande med försänkt skalle, spets och pozidrive enl. DIN 7982. Rostfri A4 syrafast.  
Nr Dim. 10 st 100 st  
11-1412-1 2,9x16 7:- 55:-  
11-1412-6 2,9x19 8:- 62:-  
11-1412-5 3,5x16 8:- 62:-  
11-1412-2 3,5x19 9:- 69:-  
11-1412-7 3,5x25 10:- 79:-  
11-1412-8 3,5x32 12:- 95:-  
11-1412-3 4,2x16 10:- 79:-  
11-1412-4 4,2x19 10:- 79:-  
11-1412-9 4,2x25 12:- 95:-  
11-1412-10 4,2x32 13:- 105:-

**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-492 4,3x28 200 ... 89:-  
31-46 4,3x42 200 ... 99:-  
31-47 4,3x56 200 ... 99:-  
31-493 4,8x75 100 ... 110:-



**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-492 4,3x28 200 ... 89:-  
31-46 4,3x42 200 ... 99:-  
31-47 4,3x56 200 ... 99:-  
31-493 4,8x75 100 ... 110:-



**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, utemöbler m.m. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-492 4,3x28 200 ... 89:-  
31-46 4,3x42 200 ... 99:-  
31-47 4,3x56 200 ... 99:-  
31-493 4,8x75 100 ... 110:-

**Spikplugg**. Borra och slå in med hammare. Demontering sker med skruvmejsel.  
Nr Dim. Färg Max tjockl. Borr Antal Pris  
21-2523 5x50 Vit 15 5 25 69:-  
21-2524 5x30 Förzinkad 4 5 50 59:-  
21-2525 5x50 Förzinkad 15 5 40 59:-  
21-2623 8x80 Förzinkad 30 8 5 19:-  
21-2624 8x100 Förzinkad 60 8 5 23:-  
21-2625 8x120 Förzinkad 80 8 5 29:-

**Trällskruv** för infästning av trällräkt, staket, överliggare, möbler m.m. Gulkromaterad. Philips 2.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-18 4,2x42 200 39:-  
31-19 4,2x56 200 49:-

**Gipsskruv** för träregelverk. Förzinkad. Philips 2. 100-pack.  
Nr Dim. Pris  
11-2234-393 3,9x30 25:-  
11-2234-394 3,9x40 29:-  
11-2234-395 3,9x50 37:-  
11-2234-396 3,9x60 45:-

**Trådspik**, varmförzinkad.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2661 50x2,0 100 19:-  
21-2662 60x2,3 75 19:-  
21-2663 75x2,8 40 17:-

**Trådspik**, blankförzinkad.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2657 20x1,2 120 16:-  
21-2659 30x1,4 100 17:-  
21-2658 25x1,4 110 16:-  
21-2660 35x1,7 100 17:-

**Expanderbult**, varmförzinkad. För tyngre montering i betong.  
Nr Dim. Antal Pris  
31-3124 8x95 4 34:-  
31-3125 8x115 3 34:-  
31-3126 10x70 2 29:-  
31-3127 10x110 2 34:-

**Mässingsspik** för spikning av lister och hobbyarbeten.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2564 25x1,4 60 17:-  
21-2565 30x1,7 50 19:-  
21-2566 35x2,0 40 23:-

**Träskruv T6S** med sexkant-skalle enl. DIN 571. Hållfasthetsklass 4.6. Förzinkad. 10-pack.  
Nr Dim. Antal Pris  
11-1195-840 8x40 16:-  
11-1195-860 8x60 21:-  
11-1195-875 8x75 26:-  
11-1195-890 8x90 26:-  
11-1195-106 10x60 29:-  
11-1195-107 10x75 29:-  
11-1195-109 10x90 31:-

**Stålspik**, huggen.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2552 30x1,5 75 21:-  
31-1239 40x1,5 75 26:-

**Slagspik**, härdad.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2549 30x3,0 15 16:-  
21-2550 40x3,0 15 16:-  
21-2551 50x3,0 15 18:-  
31-1238 70x3,0 15 21:-

**Farmarskruv**. Självborrande plåtskruv med 8 mm sexkant-skalle. Användes för montage av profilerad plåt och plast, exempelvis altantak. Dim. 4,8x35. Svart. 50-pack.  
11-2233 ..... 75:-  
**Monteringshylsa**, 8 mm för farmarskruv 11-2233.  
20-5025 ..... 75:-

**Fiberplattspik**, blankförzinkad.  
Nr Dim. Antal Pris  
21-2672 25x1,4 130 19:-  
21-2673 30x1,4 120 19:-  
21-2674 35x1,7 100 19:-

**Märla**, förzinkad, 19x1,75 mm. 100-pack.  
31-89 ..... 22:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-



**Trådspik**, varmförzinkad.  
Nr Dim. Antal Pris  
17-11-35 35x1,7 1000 75:-  
17-11-40 40x1,7 1000 79:-  
17-11-50 50x2,0 500 63:-  
17-11-60 60x2,3 500 63:-  
17-11-75 75x2,8 250 62:-  
17-11-80 80x2,3 500 73:-  
17-11-90 90x2,8 250 62:-

**Pappspik**, varmförzinkad. För asfaltbord, byggfolie, tak- och vindskyddspapp etc.  
Nr Dim. Antal Pris  
17-12 75x2,8 1500 229:-  
17-13 100x3,4 800 229:-  
31-3129 30x2,5 500 79:-

**Byggtejp** för skarvning av byggpolyeten (LDPE). Tejpen fungerar som luft- och ångspärr. Den är UV-beständig och har häftämne av acryl. Transparent, 50 mm x 25 m.  
31-3130 ..... 65:-

**Snickra till tomt och trädgård** av Hans Mårtensson. All tänkbar handledning får du här när du ska snickra möbler, grindar, verandor, utedass, trappor m.m. Många modeller med tydliga arbetsbeskrivningar. 152 sidor, ritningar. Inbunden.  
28-712 ..... 259:-

**Specialnubb**, blånad.  
Nr Längd Antal Pris  
21-2559 12 mm 150 17:-  
31-83 20 mm 100 19:-

**Spårskruv smide**. Svart. 10-pack.  
31-3638-1 4,0x20 mm 23:-  
31-3638-2 4,5x40 mm 27:-


**Dekorstift**  
Nr Typ Antal Pris  
21-2568 Förmäss. 20 14:-  
21-2569 Antik 20 14:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-


**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-

**Dekorbricka**, diam. 15 mm. 10-pack.  
31-2632 ..... 29:-



**Spikbleck.** Används som laskplåtar i träkonstruktioner t.ex. pelare/ås i klenare konstruktioner.

31-1784 60x200x2 mm 15:-  
31-1696 80x300x2 mm 19:-  
31-1714 120x300x2 mm 26:-



**Gaffelankare.** Används huvudsakligen till förankring av takstolar till underliggande konstruktioner. För virkesbredd 48 mm.

31-1784 ..... 16:-  
31-1715 ..... 79:-



**Brädhållare.** Används för att hänga in brädor i t.ex. staket och instängningar. Invändigt mått 23x95 mm.

31-1859 ..... 9:-  
31-1859 ..... 9:-




**Vinkelbeslag.** Används i förband av klena virkesdim. Mått 50x50x2,5 mm, bredd 35 mm.

31-1694 ..... 7:-  
31-1693 ..... 9:-



**Vinkelbeslag, förstärkt.** Används till förband av lättare träkonstruktioner. Mått: 83x62x2 mm, bredd 40 mm.

31-1857 ..... 9:-  
31-1857 ..... 9:-




**Vinkelbeslag, förstärkt.** Används till förband av korsande balkar, vid tyngre konstruktioner. Mått 90x90x2,5 mm, bredd 65 mm.

31-1692 ..... 13:-  
31-1692 ..... 13:-



**Balksko.** Används som sko för balkar och åsar vid avvaxlingar i klena virkesdim. t.ex. uterum.

Nr Mått Pris  
31-1695-1 45x96 mm 14:-  
31-1695-2 45x105 mm 14:-  
31-1695-3 45x137 mm 17:-  
31-2589 45x96 mm 17:-  
31-2590 51x105 mm 18:-  
31-2591 48x136 mm 24:-



**Ankarspik.** Elförzinkad. Dim. 4,0x40 mm, 250-pack.

34-1809 ..... 69:-  
11-1934 ..... 139:-



**Ankarskruv Torx.** Härdad specialskruv för byggbeslag. Dim. 5,0x35 mm, 250-pack.

11-1934 ..... 139:-




**Bockbeslag.** Kraftig profilerad, blankförzinkad stålplåt. Virkesmått till benen 45x100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått 105x115x195 mm. Styckförpackad.

41-1180 ..... 79:-



**Vinkelbeslag 60°.** Används lämpligen tillsammans med 45x70 mm regler som skruvas fast med skruv och mutter i M8 (11-1315 och 11-503). Tillverkat av 2 mm elförzinkad stålplåt.

31-2066 ..... 85:-  
31-2066 ..... 85:-



**Vinkelbeslag 60°.** Lika 31-2066 men för genomgående regel (takfot).

31-2775 ..... 85:-  
31-2775 ..... 85:-



**Stolpsko.** Används till understöd av pelare och stolpar i byggnadskonstruktioner.

Nr Typ Mått Skänkelhöjd Pris  
31-1697-1 U-sko 71x40 mm 121 mm ..... 35:-  
31-1697-2 U-sko 96x60 mm 121 mm ..... 39:-  
31-941 L-sko 70x60 mm 93 mm ..... 37:-



**Stolpsko, justerbar.** För ingjutning/nedborring i betong eller berg. Genom den stora justermånen 180 mm, fordras ingen noggrannhet vid gjutningen. Även justerbar vid tjällyftning eller sättningar.

Nr Typ Mått Pris  
31-2575 U-sko 50x90x48 mm ..... 99:-  
31-2577 U-sko 50x90x100 mm ..... 99:-



**Krysspårskruv Dynaplus.** Självborrande, förzinkad skruv för trä, gips, plast, aluminium m.m. Försänkt skalle. Pozidrive. Gångor som förhindrar sprickbildning. Kvalitetskontrollerade enligt ISO9002.

Nr Dim. Antal Pris  
31-4135-1 2,5x12 200 20:-  
31-4135-2 2,5x16 200 20:-  
31-4135-3 3,0x12 200 22:-  
31-4135-4 3,0x16 200 23:-  
31-4135-5 3,0x20 200 26:-  
31-4135-6 3,0x25 200 29:-  
31-4135-7 3,5x16 200 29:-  
31-4135-8 3,5x20 200 32:-  
31-4135-9 3,5x25 200 35:-  
31-4135-10 3,5x30 200 39:-  
31-4135-11 3,5x35 200 43:-  
31-4135-12 3,5x40 200 45:-



**Nylonplugg Fischer SX** för montage i de flesta material: betong, lättbetong, håltegel, massivtegel etc.

Nr Borr Skruv Antal Pris  
31-1361-1 4 2-3 100 ..... 22:-  
31-1361-2 5 3-4 100 ..... 24:-  
31-1361-3 6 4-5 100 ..... 34:-  
31-1361-4 8 4,5-6 100 ..... 47:-  
31-1361-5 10 6-8 50 ..... 47:-



**Skruvats Torx Dynaplus.** 790 delar FZB. Försänkt torx-skruv i tio dim. från 3,5x25 till 6,0x80 mm. Lev. med torx-bits.

31-3532 ..... 249:-



**Skruvats Rotadrill.** 1115 delar FZB. Krysspårskruv i tio dim. Försänkta från 3,5x20 till 4,5x60 mm och kullriga från 3,5x16 till 5,0x20 mm. Lev. med 2 bits (Pozidrive 1 och 2).

31-1107 ..... 219:-  
31-1106 ..... 219:-




**Universalskruv ROTADRILL** med specialglidmedel. Lätt att skruva utan förborring. Sylvass spets, vass och skärande gänga. För alla träslag, spånskivor, aluminium och plaster. Finns i 3 olika material, härdat stål FZB, rostfritt A2 och mässing. Skruven har Pozidrive-spår. Förpackningen är av miljövänlig återvinningsbar plast.

**Så här läser Du tabellen:**

- Börja med att välja dimension i undergruppskolumnen.
- Gå därefter till höger i tabellen och välj skruvens material och typ av skalle.
- Siffran i det färgade fältet anger antal skruvar i förpackningen.
- Angi alltid undergrupp vid beställning t.ex. 11-2829-14

Obs! Respektive skruv finns endast i de dimensioner som färgkoden med antal anger.

Pris per förpackning		Härdat stål FZB 11-2829 11-2836	Rostfritt stål A2 11-2834	Mässing 11-2830
<b>24:-</b>				
Undergrupp	Dim.			
-1	2,5 x 12	200		
-2	2,5 x 16	190		
-3	3,0 x 12		44	
-4	3,0 x 16	185	42	42
-5	3,0 x 20	150	38	36
-6	3,0 x 25	125	36	32
-7	3,0 x 30	100	34	
-8	3,5 x 16	125	110	42
-9	3,5 x 20	120	100	33
-10	3,5 x 25	110	85	30
-11	3,5 x 30	95	75	28
-12	3,5 x 35		60	26
-13	3,5 x 40	70		
-14	4,0 x 20	90	80	26
-15	4,0 x 25	85	70	24
-16	4,0 x 30	75	60	23
-17	4,0 x 35	65		
-18	4,0 x 40	60	50	19
-19	4,0 x 50	42		17
-20	4,5 x 20		65	
-21	4,5 x 25		55	
-22	4,5 x 30		50	
-23	4,5 x 40	42	42	
-24	4,5 x 50	34		
-25	4,5 x 60	30		
-26	5,0 x 20		46	
-27	5,0 x 25		50	16
-28	5,0 x 30		45	15
-29	5,0 x 40		35	14
-30	5,0 x 50		30	12
-31	5,0 x 60		25	10
-32	5,0 x 70		18	
-33	5,0 x 80		16	
-34	5,0 x 90		13	
-35	5,0 x 100		11	
-36	6,0 x 40		20	
-37	6,0 x 50		17	
-38	6,0 x 60		15	
-39	6,0 x 70		13	
-40	6,0 x 80		12	
-41	6,0 x 100		11	
-42	6,0 x 120		8	





**31-2692**  
**Karbinhake med lysdi-odlampa.** Längd hake 50 mm, lampa 65 mm. Osorterade färger. Batterityp 4xSR41 (ingår).  
**31-4077** ..... 19:-  
**Karbinhake med lysdi-odlampa.** Längd 80 mm. Osorterade färger. Batterityp CR1220 (ingår).  
**31-2692** ..... 22:-

**31-1801**  
**Karbinhakesats,** 6 st av aluminium. Mått 2 st 50, 2 st 60 och 2 st 80 mm.  
**31-1092** ..... 29:-

**31-1801**  
**Karbinhakesats,** 30 st av aluminium. Mått 10 st 50 mm, 10 st 60 mm, 5 st 70 mm och 5 st 80 mm.  
**31-1801** ..... 98:-



**Fjädersats,** 200 delar. Sorterade tryck- och dragfjädrar.  
**31-2132** ..... 89:-

**Låssprintsats,** 4 delar. Dim. 5, 6, 8, 10 mm.  
**31-4073** ..... 29:-

**Saxpinnesats,** 150 delar. Sex dim. från 2,6x50 till 7,0x65 mm.  
**31-2866** ..... 45:-



**O-ringssats** 407 delar. Nitrilgummi i 32 dim. från 2,9/6,4 till 50,4/57,5 mm. Resistent mot petroleumprodukter, gaser, vatten m.m. Temp. område -55 till +125 °C.  
**31-1704** ..... 198:-

**Sortimentsats,** 935 delar. Saxpinnar, låssprintar, o-ringar och låsbrickor.  
**31-3794** ..... 98:-

**Sortimentsats,** 927 delar. Tråskruv, plugg, kabelklammer, spik, krok, väjer, stift, gem och gummisnoddar.  
**31-3795** ..... 79:-

**Skruv- och muttersats,** ca 700 delar. Spårskruv med mutter i tolv dim. från M3x10 till M6x30.  
**31-677** ..... 99:-



**Skruvsats,** 1700 delar. För-sänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x20 till 5,0x80 mm.  
**31-2865** ..... 149:-

**Skruvsats,** 900 delar. För-sänkt krysspårskruv i tio dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.  
**31-1104** ..... 79:-

**Skruvsats,** 105 delar. Svarta, försänkta gipsskruvar i sju dim. från 3,5x25 till 3,8x64 mm.  
**31-1103** ..... 35:-



**Montageskruv.** Krysspår, förzinkad.  
 Nr Dim. Antal Pris  
**31-2863-1** 4,2x14 100 ..... 19:-  
**31-2863-2** 4,2x19 100 ..... 20:-  
**31-2863-3** 4,2x25 100 ..... 22:-  
**31-2863-4** 4,2x32 100 ..... 24:-  
**31-2863-5** 4,2x45 100 ..... 26:-  
**31-2863-6** 4,2x65 50 ..... 22:-  
**31-2863-7** 4,2x85 50 ..... 26:-

**Montageskrusats,** 400 delar. Tolv dim. från 4,2x13 till 4,2x85 mm.  
**31-3632** ..... 69:-

**Skruvsats rostfri,** 880 delar. Kullriga, försänkta och kullerförsänkta krysspårskruvar i åtta dim. från 3,5x16 till 4,2x32 mm. Rostfri A4 syrafäst.  
**31-1105** ..... 259:-

**Skruvsats rostfri,** 680 delar. För-sänkt krysspårskruv i tolv dim. från 3,0x16 till 5,0x60 mm.  
**31-4076** ..... 189:-



**Skruv- och pluggsats med bitsskrummejsel,** 245 delar. För-sänkt krysspårskruv och plugg i fyra dim. Lev. med bits.  
**31-14** ..... 69:-

**Skruv- och pluggsats,** 670 delar. För-sänkt krysspårskruv och sexkantskruv i sju dim. Plugg och täckbrickor.  
**31-576** ..... 89:-



**Pluggsats,** 700 delar. Dim. 5, 6, 8, och 10 mm.  
**30-6295** ..... 59:-



**Skruv- och pluggsats,** 630 delar. För-sänkt krysspårskruv 4,0x40, 4,5x50 mm. Plugg 6, 8 mm.  
**31-2815** ..... 79:-



**Skruvsats,** 800 delar. För-sänkt krysspårskruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm.  
**31-2816** ..... 89:-



**Skruvsats Torx,** 800 delar. För-sänkt torx-skruv i fyra dim. från 3,5x30 till 6,0x70 mm.  
**31-3792** ..... 99:-



**Spik- och nubbsats.** Svart, blank och mässing. Vikt ca 900 g.  
**31-479** ..... 35:-



**Dörrstängare med två stängningshastigheter.** Först en långsam, sedan en stängningszon som kan justeras i alternativt 2 eller 4 hastigheter beroende av modell.  
**30-3890** ..... 59:-

**Dörrstängare.** För höger- och vänsterhängda dörrar. Två stängningshastigheter, en långsam och en stängningszon som kan justeras i två eller fyra hastigheter.  
 Nr Modell Stängn. zon Max. dörrvikt Stängningar Pris  
**31-3164** Innerdörr 2 hast. 60 kg 250000 st ..... 398:-  
**30-3890** Inner/ytterdörr 4 hast. 100 kg 500000 st ..... 898:-



**Dörrbroms.** För utåtgående dörr med bredd 70-91 cm. Steglöst justerbar. Öppningsvinkel 90°.  
**31-3158** Vit ..... 245:-  
**31-1019** Grå ..... 245:-

**Balkongdörr- och fönsterhållare.** För inåt- och utåtgående dörr/fönster. Steglöst justerbar 31-51 cm. Öppningsvinkel 90°. Ej barnskyddande.  
**31-3159** ..... 145:-



**Dörrstängare.** Smidig, justerbar modell för lättare höger- eller vänsterhängda innerdörrar.  
**31-1598** ..... 249:-



**Dörrhållare.** För höger- och vänsterhängda dörrar/portar med bredd 80-100 cm. Bromsar och håller kvar dörren vid ca 95°. Justerbar glidbroms. Aluminium.  
**31-4071** ..... 198:-

**Dörr- och porthållare.** För höger- och vänsterhängda dörrar/portar med bredd 70-110 cm. Bromsar och låser dörren vid ca 95°. Förzinkat stål.  
**31-4070** ..... 198:-



**Dörrkyl.** Kilformad till 28 mm. Gummi. 2-pack.  
**20-3847** ..... 19:-

**Dörrstopp.** Vit plast. Mått 55x25 mm.  
**31-4072** ..... 12:-

**Dörrstopp.** Grått gummi.  
**31-4074** 20x10 mm 4 st 17:-  
**31-4075** 24x12 mm 4 st 19:-  
**31-3161** 40x40 mm 2 st 27:-  
**31-3162** 40x50 mm 2 st 29:-  
**31-3163** 40x65 mm 2 st 32:-  
**31-3160** För handtag 3 st 18:-

**Dörrhållare med fjäder.** Galvaniserad, tjock plåt. Längd 39 cm. Lev. med skruv. 2-pack.  
**31-296** ..... 65:-

**Klämskydd för dörr.** Monteras på handtaget utan ingrepp på dörr och karm. 2-pack.  
**31-3793** ..... 49:-



**Gardinstång** av metall komplett med ändknoppar och väggfästen.


Nr	Stång	Längd	Diam.	Knopp	Form	Pris
31-4052	Vit/guld	122-213 cm	13/16 mm	Vit/guld	Kotte	125:-
31-2869	Satin	122-213 cm	16/19 mm	Satin	Cylinder	149:-
31-1457	Satin	122-213 cm	16/19 mm	Satin	Löv	145:-
31-1455	Svart	122-213 cm	16/19 mm	Svart	Lilja	110:-
31-825	Svart	90-160 cm	18/20 mm	Svartoxid	Klot	125:-
31-826	Svart	90-160 cm	18/20 mm	Antik mässing	Klot	125:-
31-2211	Svart	90-160 cm	18/20 mm	Antik mässing	Spiral	125:-
31-3618	Rostfritt	130-240 cm	18/20 mm	Rostfritt	Block	189:-

**Förlängningsstång** av metall inkl. 1 st väggfäste.

Nr	Färg	Längd	Diam.	Pris
31-3620-2	Svart	122 cm	16/19 mm	45:-
31-3620-3	Satin	122 cm	16/19 mm	45:-
31-1215	Svart	90 cm	18/20 mm	54:-
31-3620-1	Rostfritt	130 cm	18/20 mm	55:-

**Gardinstång** av metall komplett med ändknoppar, väggfästen och ringar av plast.

Nr	Stång	Längd	Diam.	Knopp	Form	Pris
31-3617-1	Svart	122-213 cm	16/19 mm	Svart	Spinn	89:-
31-3617-2	Antik mässing	122-213 cm	16/19 mm	Antik mässing	Spinn	119:-



**Caféstång.** Valsat stålör, 10/12 mm. Komplet med väggfäste och skruv.

Nr	Färg	Längd	Pris
31-175	Vit	75-125 cm	47:-
31-177	Vit	125-220 cm	59:-
31-821	Svart	75-125 cm	47:-
31-822	Svart	125-220 cm	59:-
31-967	Silver	75-125 cm	47:-
31-968	Silver	125-220 cm	59:-

**Klämring.** Kläms direkt på gardintyget. Diam. 19 mm. 10-pack.

31-181	Vit	24:-
31-824	Svart	24:-
31-972	Silver	24:-

**Ring till gardinstång.**

31-3621	Metall	Rostfri	10 st.	45:-
31-829	Metall	Svartoxid	8 st.	39:-
31-830	Metall	Antik mässing	8 st.	39:-
31-831	Plast	Svart	8 st.	23:-

**Krok.** För fastsättning av gardinotag m.m. 2-pack.

31-3619-1	Svart	25:-
31-3619-2	Rostfritt	25:-

**Krok.** Antik mässing. För fastsättning av gardinotag m.m. 2-pack.

31-171	25:-
--------	------

**Fingerkrok.** Ögla. Monteras på gardinring eller över ske-na. 10-pack.

31-167	2 fingrar	18:-
31-168	4 fingrar	22:-

**Väggbeslag.** För montering av gardinstänger. Vit. Lev. med skruv. 2-pack.

31-162	7,5 cm	19:-
31-163	15 cm	23:-

**Väggfäste.** För gardinstänger. Passar även till 31-162, 31-163. Lev. med skruv. 2-pack.

31-164	10:-
--------	------

**Gardinstång, enkel.** Av stål med C-profil. Vit. Reglerbar. Lev. med väggfästen och skruv.


Nr	Längd	Väggavstånd	Pris
31-156	90-160 cm	9 cm	49:-
31-157	90-160 cm	12 cm	49:-
31-158	150-240 cm	9 cm	59:-
31-159	150-240 cm	12 cm	59:-

**Gardinstång, dubbel.** För uppsättning av både kappa och gardin. I övrigt lika 31-156.

Nr	Längd	Väggavstånd	Pris
31-160	90-160 cm	9/12 cm	79:-
31-161	150-240 cm	6,5/9 cm	79:-

**Mittstöd.** För reglerbar gardinstång. Djup 6, 9, 12 cm.

31-969	25:-
--------	------



**Panelhållare.** För vepa/gardin max. 45 cm bred. Passar gardinstänger med max. diam. 28 mm. Komplet med ringar och tyngder. 2-pack.


31-2875	Enkel Svart	49:-
31-2876	Dubbel Svart	89:-
31-3624	Enkel Silver	49:-
31-3625	Dubbel Silver	89:-

**Panelhållare.** För vepa/gardin max. 46 cm bred. Hängs direkt på gardinstång med max. diam. 13 alt. 20 mm. Lev. med tyngder. 2-pack.

Nr	Gardinstång	Färg	Pris
31-4054	Max. 13 mm	Svart	49:-
31-4055	Max. 20 mm	Svart	59:-

**Panelstång inkl. panelhållare.** Komplet sats med två svarta stänger, längd 130-240 cm, diam. 11/13 mm och 4 st svarta panelhållare för vepa/gardin max. 46 cm bred. Lev. med väggfästen och tyngder.

31-4053	229:-
---------	-------



**Vepa/gardin** av 10% lin och 90% bomull. Bredd 42 cm, längd 220 cm. 2-pack.

31-2877-1	Natur	99:-
31-2877-2	Barkbrun	99:-

**Vepa/gardin** av 100% bomull. Bredd 45 cm, längd 220 cm. 2-pack.

31-4056	Svart linje	99:-
31-4057	Kamouflage	99:-
31-4058	Grå bubbla	99:-
31-4059	Blå bubbla	99:-



**Kan användas som trappräcke**

**Beslag.** För rep med diam. 36 mm. Polerad mässing.

31-4049	Väggfäste	27:-
31-4046	Räckhållare	65:-
31-4047	Ändbeslag med ring	65:-
31-4048	Ändbeslag med hake	65:-

**Rep.** Kan användas som t.ex. trappräcke m.m. Naturfärgad, 4-slagen hampa. Diam. 36 mm, längd 5 m.


31-4050	298:-
---------	-------

**Tågvirke Aqualine Clipper.** Superpolyester, 3-slagen. Färgad som tjärad hampa. 12 mm x 10 meter.

31-4045	129:-
---------	-------

**Persienmaterial.** Utbytes- och renoveringsdelar som gör det enkelt att själv byta ut persienn detaljer.

1	Vridstång. Lev. med hållare, wire och skruv.	26:-
2	Lina, 1,4 mm, 10 m.	20:-
3	Lintofs, 10-pack.	14:-
4	Stånghållare. Lev. med skruv. 5-pack.	15:-
5	Linlås, 5-pack.	16:-
6	Stegband, 3 m för 25 mm persienn. Lev. med 2 lamell-clips och 2 bottenknappar.	16:-
7	Bottenknapp, 10-pack.	13:-
8	Snörledare, 10 cm. 2-pack.	15:-
9	Knap. Lev. med skruv. 5-pack.	14:-



**Fönsterlås.** Förnicklät. Lev. med skruv. 2-pack.

21-770-1	1 st	5 st	37:-	170:-
----------	------	------	------	-------

**Fönstervred.** Glansförnicklät mässing. Lev. med skruv.

21-1004-1	1 st	10 st	49:-	429:-
-----------	------	-------	------	-------

**Stormhasp.** Längd 300 mm. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.

21-2354	Galvad	29:-
21-2355	Galvad/Vit	34:-

**Kasthake.** Elförzinkat stål. Lev. med lös skruvögla. 2-pack.

21-1348-1	75 mm	17:-
21-1348-2	100 mm	19:-



**Vädringsbeslag.** Barnskyddande. För in- och utåtgående fönster. Vit. Lev. med monteringsanvisning och skruv.

21-2439	43:-
---------	------

**Skåp- och lådregel.** Barnskyddande. Acetatplast. Lev. med skruv. 2-pack.

21-912	21:-
--------	------

**Startsats barnskydd.** 28 delar. Kylskåpslås, 12 st vägguttagskydd, 6 st skåp- och lådreglar, 8 st hörnskydd och nattlampa.

31-4051	169:-
---------	-------

**Gardin spiral.** Längd 5 m. Vitt plastöverdrag. Lev. med krok och ögla.

31-53	45:-
-------	------


**Krok och ögla.** För bl.a. gardin spiral. Förnicklät. 10-pack.

21-2642	17:-
---------	------



**85:-**

**Rackskena** av aluminium. Kapad i 20HE längd, ca 0,9 m (1 HE = 44,5 mm).  
41-2045 ..... 89:-  
**Krysspårskruv**. MRX M6x14 mm. Svart, 10-pack.  
21-2047 ..... 19:-  
**Korgmutter** M6, 10-pack.  
21-2046 ..... 35:-




**Väskhandtag** av räfflad svart plast med stål förstärkning. Längd 250 mm. Svarta ändbeslag.  
21-2038 ..... 29:-  
**Handtag** av elförzinkat stål. Mått, bygel och platta 100x55 mm.  
21-1355 ..... 33:-

**Handtag** av elförzinkat stål med inbyggd retur fjäder och plast grepp. Kraftigt utförande.  
Nr Modell Platta, mått Pris  
21-1356 För infällning 160x107 mm ..... 65:-  
31-3141 Utanpåliggande 140x40 mm ..... 59:-




**69:-**

**Rackhjul** med elastisk bana och rulllager. Diam. 100 mm, höjd 125 mm. Max. belastning 150 kg.  
30-8394 Svängplatta ..... 98:-  
30-8395 Svängplatta Broms. 155:-  
31-3526 Fast ..... 69:-



**Lås**. Butterflymodell av förzinkat stål med fjäder. Kraftigt utförande. Inbyggnadsmått 80x75 mm.  
21-1763 ..... 85:-  
**Låsregel med ögla** för hänglås. Förkromat stål. Mått 95x50x13 mm.  
21-1795 ..... 33:-  
**Snäppplås** av förnicklat stål. Mått 30x45 mm.  
21-1354-1 ..... 32:-




**Aluminiumprofil**. Lämpligt för att bygga verktygs-, högtalar- och förstärklarör m.m. Passar till 7 mm plywood. Längd 1,3 m.  
Nr Inv. mått Pris  
41-2683 18x28 mm 39:-  
41-2690 28x28 mm 41:-  
41-2691 28x28x7 mm 65:-  
41-2692 20x7 mm 41:-  
41-2693 43x28x7 mm 71:-  
**Gummifot med bricka**. Diam. 38 mm, höjd 15,5 mm. 4-pack.  
21-2684 ..... 39:-

**Excenterlås** med krok för rak montering.  
Nr Längd 1 st 10 st  
21-2689 115 mm 39:- 349:-  
31-1464 66 mm 29:- 260:-  
**Krok** till 21-2689 för vinklad montering.  
Nr 1 st 10 st  
21-1328 ..... 18:- 155:-



**Excenterlås** med lockbeslag. Längd 85 mm.  
Nr 1 st 10 st  
31-1465 ..... 29:- 260:-  
**Hörn**. Elförzinkat stål. 4-pack.  
21-1358-1 ..... 55:-  
**Hörmvinkel**, 40x30 mm. 4-pack.  
21-1794 ..... 29:-

**Hörn** med kula för användning som fot. Elförzinkat. Passar till 41-2693.  
31-3144 ..... 55:-  
**Svängbeslag**. Svängbar platta med stål kullager. Glansförzinkat. Svängbart 360°. Tjocklek 10,5 mm. Mått 155x155 mm. Bärighet 150 kg.  
31-1740 ..... 129:-  
**Svängbeslag**. Som 31-1740 men tjocklek 9 mm, mått 81x81 mm och bärighet 40 kg.  
31-3146 ..... 47:-



**Skarvjärn**. Förzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.  
31-1358-1 50x15x2 mm 15:-  
31-1358-2 75x15x2 mm 17:-  
31-1358-3 100x15x2 mm 19:-

**Vinkeljärn**. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.  
21-1797-1 50x16x2 mm 19:-  
21-1797-2 75x19x2 mm 27:-  
21-1797-3 100x22x2 mm 35:-

**Hörnjärn**. Elförzinkat stål. Lev. med skruv. 4-pack.  
21-1798-1 50x10x2 mm 15:-  
21-1798-2 77x13x2 mm 19:-  
21-1798-3 102x16x2 mm 28:-



**Hängbleck**. För uppfastning av konsole, hyllor m.m. Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-6. 10-pack.  
11-1351 Utanpåliggande 25:-  
11-1352 För infällning 29:-

**Hyllbärare** av vit plast med spik. Mått 15x7 mm. 12-pack.  
31-3953 ..... 25:-  
**Hyllbärare Duplo**. Till skåp och hyllor. Mått 4,9x16 mm. 12-pack.  
21-2792 ..... 15:-  
**Hyllbärare**. Gummerad. Mått 4,9x21 mm. 12-pack.  
31-1123 ..... 21:-




**Filt**. Självhäftande. Vit. Mått 100x150x3 mm.  
31-3114 ..... 17:-  
**Golvskydd**. Självhäftande filt.  
Nr Diam. Antal Pris  
21-1377-1 20 mm 16 st 18:-  
21-1377-2 28 mm 12 st 18:-  
21-1377-3 38 mm 4 st 18:-

**Golvskydd**. Filtbeklätt med spik.  
Nr Diam. Antal Pris  
21-122 18 mm 16 st 19:-  
21-123 22 mm 12 st 19:-  
21-124 26 mm 8 st 19:-

**Golvskydd**. Plastfot för möbelben m.m. Vit. 4-pack.  
31-590 19 mm ..... 19:-  
31-591 22 mm ..... 22:-  
**Golvskydd** av plast med glydyta. Förhindrar tryckmärken och repor i golv. 4-pack.  
31-2830 Möbelskål, diam. 65 mm ..... 45:-  
31-2831 Självhäftande, 70x19 mm ..... 24:-  
31-2832 Plastfot för 22 mm rör ..... 24:-

**Möbelfot**. Thermoplast.  
Nr 10 st 100 st  
21-44 19x10 mm 19:- 159:-  
21-45 21x10 mm 20:- 169:-  
21-46 25x10 mm 29:- 239:-  
**Golvskydd**. Polyeten med spik.  
Nr Diam. Antal Pris  
31-3115 22 mm 12 st 19:-  
31-3116 26 mm 8 st 19:-  
**Skyddstass**. Självhäftande för t.ex. prydnadsföremål. Innehåller 30 st 10 mm och 12 st 17 mm.  
31-55 ..... 17:-



**Sargsprint**, M6x20 mm. Förzinkad. Diam. 10 mm.  
Nr 10 st 100 st  
11-1231-20 ..... 19:- 165:-  
**Pinnskruv**, M6x76 mm. Förzinkad.  
Nr 10 st 100 st  
11-1232-76 ..... 17:- 140:-  
**Möbelknapp**, M6, insex. Mässing.  
Nr 10 st 100 st  
11-1230 ..... 29:- 260:-



**Kopplingskruv**. Utmärkt vid bl.a. montering av möbler i skivmaterial. Elförzinkat stål. Insex 4 mm, diam. 7 mm.  
Nr 10 st 100 st  
11-1336-50 50 mm 14:- 119:-  
11-1336-70 70 mm 17:- 139:-

**Ledstångsbeslag**. Borstad mässing med blankgalvaniserad skruv. Längd 120 mm.  
21-733-120 ..... 45:-

**Skruvstift**. Tråskruv i ena änden och M-gånga i den andra. Järn.  
Nr 10 st 100 st  
11-511-650 M6x50 mm 19:- 169:-  
11-511-860 M8x60 mm 29:- 239:-

**Kopplingsbeslag**. Galvaniserat stål. 8-pack.  
31-3954 ..... 25:-

**Inslagsmutter**. Förzinkat järn. 10-pack.  
11-514-4 M4 ..... 15:-  
11-514-5 M5 ..... 16:-  
11-514-6 M6 ..... 17:-  
11-514-8 M8 ..... 21:-

**Bordsvinkelbeslag**. Sargbeslag av elförzinkat stål. Längd 114 mm, höjd 50 mm. Passande skruvstift 11-511-860. 4-pack.  
31-3119 ..... 35:-

**Sänghake** av järn. Mått 150x15x4 mm. Passande skruv 11-1101-20, 4 par/förp.  
21-685 ..... 59:-

**Möbelvinkel**. Elförzinkat stål. Passande skruv 11-2829-9. 10-pack.  
21-1333-1 1+1 hål ..... 15:-  
21-1333-2 2+1 hål ..... 15:-



**Dekorkedja** av stål. Oglans ytermått 16x9 mm, längd 3 m.  
 31-1909 Förmässigad.. 59:-  
 31-1910 Förmicklad..... 59:-  
 31-1911 Svartlackerad. 59:-  
**Dekorkedja**, antikmönstrad. Svartlackerat stål. Oglans ytermått 20x10 mm, längd 3 m.  
 31-1908..... 59:-



**Jordankare** för stolpar, torkvindor, utegrar m.m. Håldiam. 65 mm med insatser för 25, 42, 50 och 55 mm. Djup 57 cm.  
 31-687..... 195:-  
**Vridstång** för montering av jordankare.  
 31-688..... 29:-



**Allroundband** för all slags fast- och uppspänning. Galvaniserat 12 mm stålband. Längd 3 m.  
 31-673..... 35:-  
 31-674 Vitt plastöverdrag 52:-

**Sexkantsnät** för olika slags inhängnad. Längd 10 m.  
 Nr Typ Bredd x maskv. x tråd Pris  
 31-183 Grönt plastöverdrag 500x25x1,0 mm 75:-  
 31-184 Grönt plastöverdrag 750x25x1,0 mm 99:-  
 31-185 Förzinkad 600x19x0,7 mm 65:-  
 31-186 Förzinkad 900x19x0,7 mm 89:-



**Kardborreband**. Bredd 20 mm, längd 3 m.  
 34-2025-1 Svart..... 39:-  
 34-2025-2 Vit..... 39:-  
**Kardborreband**. Extra hög draghållfasthet. Bredd 30 mm, längd 5 m. Blå.  
 34-718..... 159:-

**Kardborreband/Buntband**. Parterna på var sin sida om samma band. Lämpligt för buntning av t.ex. skidor, kablar m.m. Bredd 25 mm, längd 1,5 m.  
 31-3964..... 29:-

**Kardborrlås Duotec**. Svampformade plastnabbar som ger ett kraftigt förband. Kan öppnas och stängas både i längs- och tvärriktning. God väder- och UV-beständighet. Självhäftande baksida.  
 Nr Modell Antal/längd Mått Pris  
 31-2837 Bitar 10 st 25x25x4 mm 35:-  
 31-2838 Band 3 m 25x4 mm 198:-



**Husnummer** av rostfritt stål. Höjd 12 cm.  
 31-3791-1 1..... 29:-  
 31-3791-2 2..... 29:-  
 31-3791-3 3..... 29:-  
 31-3791-4 4..... 29:-  
 31-3791-5 5..... 29:-  
 31-3791-6 6/9..... 29:-  
 31-3791-7 7..... 29:-  
 31-3791-8 8..... 29:-  
 31-3791-10 0..... 29:-

**Husbokstav** av rostfritt stål. Höjd 12 cm.  
 31-3965-1 A..... 29:-  
 31-3965-2 B..... 29:-  
 31-3965-3 C..... 29:-  
 31-3965-4 D..... 29:-

**WC-skytt**. Rostfritt stål. Självhäftande. Mått 70x70 mm.  
 31-3790..... 19:-  
**WC-skytt**. Bok. Självhäftande. Mått 80x40 mm.  
 31-4025..... 29:-  
**WC-skytt**. Matt krom. Självhäftande.  
 31-4026 Pojke 95 mm 25:-  
 31-4033 Flicka 85 mm 25:-


**Vädringshängare** för väggmontering på t.ex. balkong. Nedfällbar.  
 24-3309 Galv 42 cm 45:-  
 31-3699 Vit 31 cm 45:-

**Tallrikshängare** för upphängning på vägg. För storlek 21-28 cm.  
 31-51..... 29:-

**Eldstadsbeslag**. Kraftigt utförande med gjutna detaljer. Spistång, skyffel, vedhake, borste och golvsstativ. Svart.  
 31-414..... 198:-

**Sidfäste** för klädstång. Vit plast. Skruv medföljer. 2-pack.  
 24-3310..... 17:-

**Klädstång** av stål med vitt plastöverdrag. Längd 60 cm, diam. 20 mm.  
 31-1596..... 32:-



**Hyllplan**. Präglad 19 mm melamin. 2-pack.  
 Nr Storlek Färg Pris  
 41-2089 300x900 mm Vit..... 149:-  
 41-2091 300x900 mm Bok..... 169:-  
 41-2092 400x900 mm Bok..... 198:-

**Väggskena**. Kraftigt stålplåt. Vit.  
 Nr Längd Pris  
 41-2082 425 mm..... 27:-  
 41-1361 990 mm..... 52:-  
 31-1462 1600 mm..... 69:-

**Hyllkonsol**. Dubbel infästning. Vit. F = förstärkt.  
 Nr Längd Pris  
 31-1362 165 mm..... 21:-  
 31-1363 265 mm..... 23:-  
 31-1364 365 mm..... 29:-  
 31-1365 375 mm F..... 49:-  
 31-1366 470 mm F..... 62:-



**Hyllkonsol, fällbar**. Tillverkad av 2 mm plåt. Kraftigt utförande. Max belastning 200 kg/par. Vit. Mått 445x193x55 mm. Pris/st.  
 31-1933..... 169:-

**Hyllkonsol** av stål i mycket kraftigt utförande. Max belastning 100 kg/par. Mått 200x300 mm. Pris/st.  
 31-1936 Galv..... 29:-  
 31-1937 Vit..... 34:-

**Hyllkonsol** av pressad plåt. Lev. med skruv. Vit. Pris/par.  
 21-2195 100x125 mm..... 19:-  
 21-2196 125x150 mm..... 21:-  
 31-2197 150x200 mm..... 25:-  
 31-2198 200x250 mm..... 29:-  
 31-2839 250x300 mm..... 35:-  
 31-2861 300x350 mm..... 38:-

**Konsol för mikrovågsugn**. Tillverkad av stål. Max belastning 60 kg/par. Justerbart djup 320-455 mm, uppfällbar. Vit. Pris/par.  
 31-2818..... 149:-  
**Hyllkonsol** avsedd för 25 mm rör/rundstav. Tillverkad av stål. Mått DxH 325x265 mm. Vit. Pris/st.  
 31-3956..... 49:-



**Ekskiva**. Obehandlad och stavlimmad. Formstabil.  
 31-3957-1 160x800x16 mm..... 69:-  
 31-3957-2 160x1200x16 mm..... 99:-  
 31-3957-3 200x800x16 mm..... 89:-  
 31-3957-4 200x1200x16 mm..... 129:-  
 31-3957-5 300x800x16 mm..... 109:-  
 31-3957-6 300x1200x16 mm..... 169:-

**Hyllkonsol**. Obehandlad ek med förborrade hål. Mått DxH.  
 31-3958-1 153x228 mm..... 39:-  
 31-3958-2 180x260 mm..... 49:-  
 31-3958-3 280x360 mm..... 69:-

**Furuskiva**. Obehandlad och stavlimmad, mycket formstabil. Kan med fördel målas, betsas eller oljas.  
 31-1463-5 160x1180x18 mm..... 45:-  
 31-1463-6 200x1180x18 mm..... 55:-  
 31-1463-4 280x780x18 mm..... 49:-  
 31-1463-3 280x1180x18 mm..... 79:-  
 31-1463-2 380x780x18 mm..... 69:-  
 31-1463-1 380x1180x18 mm..... 98:-

**Hyllkonsol**. Obehandlad furu med förborrade hål. Kan med fördel målas, betsas eller oljas. Mått DxH.  
 31-1895-4 140x190 mm 22:-  
 31-1895-3 170x225 mm 26:-  
 31-1895-2 240x350 mm 29:-  
 31-1895-1 340x415 mm 32:-



**Bröstpanelsats 1,5 m<sup>2</sup>**. Pärilspäntpaket av MDF komplett med sju panelbrädor 6x174x1220 mm, en bröstlist 12x43x1220 mm och en golvsocle 12x90x1220 mm. Limmas med sättlim, krymper ej.  
 31-4027..... 269:-  
**Dekorlist 4-pack**. Passar till 31-4027. Profilhylvad MDF. Mått 6x38x1220 mm.  
 31-4027-1..... 59:-  
**Dekorlist**. Hörnklossar för taklist. Obehandlad furu. Limmas med sättlim, ingen gering.  
 31-4028-1 Innerhörn 125x85x21 mm..... 35:-  
 31-4029-1 Ytterhörn 55x86x21 mm..... 39:-

St  
3€  
3€  
3€  
3€  
3€  
3€  
3€  
3€  
Tä  
3€  
3€  
D  
el  
2€  
in  
3€  
3€  
S  
V  
3  
3  
V  
3  
S  
3  
3  
3  
C  
3  
T  
3



**Koppelgångjärns självstängande.** Aluminium. Justerbar hårdhet. Max. dörrbredd 100 cm, dörrvikt 20 kg. Mått 120x80 mm. Pris/st. 139:-

**Svängdörrsgångjärn.** Aluminium. Justerbar hårdhet. Max. dörrbredd 60-100 cm, dörrvikt 22-45 kg. Höjd 120 mm. Pris/st. 229:-

**Expansionsbeslag.** För montering under lädan, självstängande. Vitlackerat stål. Max. belastning 20 kg. Inbyggnadsbredd 12 mm/sida. Utdragsförlust fullt utdraget beslag: 35 cm = 72 mm, 40-50 cm = 85 mm, 55 cm = 100 mm. Pris/par.



Nr Totallängd Pris  
31-1746 35 cm ..... 52:-  
31-2108 40 cm ..... 52:-  
31-2109 45 cm ..... 61:-  
31-2110 50 cm ..... 63:-  
31-2111 55 cm ..... 69:-

**Expansionsbeslag.** Kraftigt utförande. Löstagbar 3-delad skena med låsmekanism. Kullagrat. Elförzinkat stål. Max. belastning 35 kg. Pris/par.

**Expansionsbeslag.** För låddjup 25-40 cm. Obehandlat stål. Max. belastning 10 kg. Inbyggnadsbredd 10 mm / sida. Totallängd 24,6 cm, löpskena 24,1 cm. Pris/par.

Nr Totallängd Pris  
31-3139 40,6 cm ..... 149:-  
31-3140 50,8 cm ..... 189:-



**Lådsidor och rullbeslag.** Epoxylackerad plåt. För skåpdjup min. 50,4 cm. Inkl. frontfästbeslag och monteringsanvisning. Bärformåga 25 kg. HxL 8,6x50 cm. 31-944 ..... 110:-



**Dörrdämpare.** För tyst stängning i skåp med självstängande gångjärn, t.ex. 31-1116 och 31-2114. 2-pack. 31-2736 ..... 59:-



**Kantgångjärn.** 6-pack. Passande skruv 11-1412-7. 31-3639-1 25x19 mm 54:-  
31-3639-2 30x27 mm 69:-  
31-3639-3 38x32 mm 79:-

**Ledgångjärn.** Förzinkat. 6-pack. Passande skruv 11-1412-7. 31-3641-1 70x19 mm 54:-  
31-3641-2 75x25 mm 59:-  
31-3641-3 100x32 mm 67:-  
31-3641-4 150x38 mm 85:-

**Mässing**  
31-3639-1 25x19 mm 54:-  
31-3639-2 30x27 mm 69:-  
31-3639-3 38x32 mm 79:-

**Ledgångjärn.** Förzinkat. 6-pack. Passande skruv 11-1412-7. 31-3641-1 70x19 mm 54:-  
31-3641-2 75x25 mm 59:-  
31-3641-3 100x32 mm 67:-  
31-3641-4 150x38 mm 85:-

**Förzinkat**  
31-3640-1 25x19 mm 47:-  
31-3640-2 30x27 mm 54:-  
31-3640-3 38x32 mm 59:-


**Skåpångjärn.** För garderob- och skåpluckor. Passar för både vänster- och högerhängning. Gängdim. 6 mm. 10-pack. 21-1343-1 Förmäss. .... 67:-  
21-1343-2 Förmicklat ... 67:-

**Kantgångjärn.** Förzinkat. Mått 70x20 mm. Lev. med skruv. 2-pack. 21-1409-2 ..... 26:-

**Slitring.** För gångjärn. Förzinkade. Förp. med 5 st 1,5 mm och 5 st 2,0 mm. 31-2306 9,0x14 mm ..... 16:-  
31-2307 9,7x16 mm ..... 16:-



**Koppelgångjärn.** För dubbelkapslade fönster. Elförzinkat. Mått 64x38 mm. 2-pack. 31-52 ..... 19:-



**Lyftgångjärn.** För utåtgående fönster, ofalsade luckor m.m. Elförzinkat. Mått 85x72 mm. 2-pack. Passande skruv 11-1101-19. 21-1410-1 Höger ..... 29:-  
21-1410-2 Vänster ..... 29:-



**Lyftgångjärn.** För alla typer av ofalsade dörrar. Öppning för justerbricka. Elförzinkat. Mått 110x97 mm. 2-pack. Passande skruv 11-2829-28. 21-1411-1 Höger ..... 57:-  
21-1411-2 Vänster ..... 57:-



**Lyftgångjärn.** Förmässigt stål. Mått 14x55 mm. 2-pack. 21-754 Höger ..... 32:-  
21-755 Vänster ..... 32:-



**Gångjärn.** Symmetriska för höger- alt. vänstermontering. Guleloxerat stål. Mått 65x40 mm. Lev. med skruv och fästplattor 55x30 mm av nylon. 2-pack. 31-580 Förmickl. 17:- 140:-  
31-581 Förmäss. 17:- 140:-



**Möbelgångjärn.** Järnplåt 0,6 mm med skruvhål. Bredd utfällt 31 mm, längd 50 cm. Passande skruvdiam. 2,5 mm. Nr 1 st 10 st  
31-580 Förmickl. 17:- 140:-  
31-581 Förmäss. 17:- 140:-



**Boxlås.** Galvat. Mått 110x90 mm. 31-3252 ..... 59:-


**Slutbleck.** Vinklat till boxlås. Galvat. Längd 70 mm. 31-3253 ..... 19:-



**Grindstopp.** Galvad. Längd 260 mm. 31-3251 ..... 75:-



**Hakgångjärn.** Kraftiga av järn. 2-pack. 31-286-30 Galvat 30 cm ..... 69:-  
31-286-40 Galvat 40 cm ..... 79:-  
31-3636 Svart 30 cm ..... 89:-  
31-3637 Svart 40 cm ..... 99:-



**Skjutregel av stål.** Nr Längd Pris  
21-1345-1 75 mm ..... 35:-  
21-1345-2 100 mm ..... 37:-  
21-1345-3 150 mm ..... 39:-



**Skjutregel av mässing.** Längd 50 mm. 21-2134 ..... 29:-




**Schatullhake.** Förmässigt stål. Längd 30 mm. 31-3634 ..... 21:-




**Kullås av mässing.** Mått 8x43 mm. 21-1790 ..... 21:-



**Möbellås.** Höger- och vänsterutförande. Förmicklat järn. Storl. 60x40x9 mm, dorndjup 20 mm. Förmicklad nyckel. 21-1154 ..... 23:-



**Möbellås.** För montering uppåt eller i vänsterdörr. Storlek 70x40x12 mm, dorndjup 25 mm. Mässingfärgad nyckel. Nr 1 st 10 st  
21-756 ..... 29:- 250:-



**Cylinderlås.** För montering i 16-17 mm hål. Förmicklat. Lös rosett, täckdiam. 22 mm. Max. materialjocklek 20 mm. Vridregel 180°, längd 30 mm från centrum. Fästplatta med skruvhål. Två nycklar. 21-2837 ..... 59:-



**Ledhasp av stål.** Svart. Mått 90x38 mm. 31-3633 ..... 49:-

**Ledhasp av härdat stål.** Galvaniserad. Mått 135x47 mm. 31-1183 ..... 49:-




**Ledhasp av förzinkat stål.** Mått 100x37 mm. 21-1791-1 ..... 22:-

**Ledhasp med lås.** Förzinkad. Lev. med två nycklar. Mått 100x40 mm. 31-3949 ..... 49:-




**Låsbygel Blue Wave.** Stävögla tillverkad i AISI 316, elpolerat rostfritt stål. Lev. med två brickor, två knäckmuttrar, en tub Loctite samt beskrivning. Bult M12. Godsdiam. 14 mm, totallängd 122 mm. Brottgräns 5100 kg. Godkänd av Svenska Stöldsnyddsföreningen. Certifikat C97-268. Kättingbeslag 431045. Försäkringsklass 3. 31-845 ..... 339:-



**Låskätting med hänslås.** Nylonbeklädd kätting av härdat stål, längd 120 cm. Hänslås med skivcylinder och dold bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 19x19 mm, diam. 11 mm. 31-2192 ..... 169:-



**Låskätting med hänslås.** Nylonbeklädd kätting av härdat stål, längd 120 cm. Hänslås med skivcylinder och dold bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 19x19 mm, diam. 11 mm. 31-2192 ..... 169:-



**Låskätting med plasthölje.** Praktiskt taget oklippar. Kromnickelstål, härdad. Längd 125 cm. Försäkringsklass 3. 31-3150 ..... 398:-



**Låskätting med löpning.** Längd 250 cm, diam. 10 mm. Försäkringsklass 3. 31-840 ..... 598:-



**ABUS**



**Klass 1 "säker"**  
 • Klädskåp,  
 • Verktygslådor  
 • Fönster, invändig

**Klass 2 "säkrare"**  
 • Källare, vindskontor  
 • Båtar under 200kg  
 • Cykel med godkänd kätting

**Klass 3 "säkrast"**  
 • Motorcykel, moped  
 • Båtar över 200kg  
 • Portar och galler invändig



**Hänglås Abus Aquasafe.** Som 31-4127 men bygelmått (inv.) 24x20 mm. **Försäkringsklass 1.**

**31-1738** ..... 115:-  
**Hänglås Abus Granit Sea & Snow.** Högsäkerhetslås med extremt korrosionsskydd för krävande miljöer. Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3.**

**Hänglås Abus Aquasafe.** Lås med lång bygel och heltäckande skydd som utestänger smuts och vatten i krävande miljöer. Stiftcylinder. Bredd 45 mm, bygelmått (inv.) 20,5x63 mm, diam. 8 mm.

**31-4127** ..... 129:-  
**Hänglås Abus Granit.** Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel. Bredd 60 mm, bygelmått (inv.) 27x26 mm, diam. 11 mm. **Försäkringsklass 3.**

**24-2134** ..... 459:-  
**Hänglås Abus Inox.** Rostskyddat utförande med svart vinyl. Lämpligt för båtluckor, förråd, skåp m.m. där det ställs krav på korrosionsbeständighet. Låshus av mässing och dubbelreglad bygel.

Nr	Antal	Bredd	Bygelmått(inv.)	Bygeldiam.	Pris
24-4576	1 st	30 mm	15x14 mm	5 mm	69:-
24-3311	3 st, lika låsn.	30 mm	15x14 mm	5 mm	179:-
24-4577	1 st	40 mm	20x21 mm	6 mm	89:-
24-3312	2 st, lika låsn.	40 mm	20x21 mm	6 mm	169:-



**Kombinationshänglås Abus Traveller.** Låshus av mässing och stålbygel.  
 Nr Kodsivor Bredd Bygelmått (inv.) Bygeldiam. Pris  
 31-659 3 st 30 mm 14x24 mm 5 mm ..... 98:-  
 31-660 4 st 40 mm 21x26 mm 6 mm ..... 135:-

**Kombinationshänglås Abus Traveller.** Lämpligt för resväskor, handbagage m.m.  
 Nr Kodsivor Bredd Bygelmått (inv.) Bygeldiam. Pris  
 24-4578 3 st 20 mm 9x19 mm 3 mm ..... 79:-  
 24-4579 3 st 30 mm 14x20 mm 5 mm ..... 89:-

**Hänglås Abus.** Lämpligt för resväskor m.m. Låshus av mässing och härdad stålbygel. Bredd 20 mm, bygelmått (inv.) 10x12 mm, diam. 3 mm.

**24-4271** ..... 43:-

**Hänglås Abus.** Låshus av mässing med stiftcylinder och rostfri, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 23x21 mm, diam. 6 mm. **Försäkringsklass 1.**

**24-4573** ..... 79:-  
**24-4574** 2-pack med lika låsning ..... 159:-  
**Hänglås Abus.** Låshus av mässing med 5-stifts precisionsmekanism och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 29x28 mm, diam. 8 mm. **Försäkringsklass 1.**

**24-2132** ..... 169:-  
**24-4575** 2-pack med lika låsning ..... 339:-  
**Hänglås Abus.** Brott- och slagsäkert. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Härdad bygel.

Nr Förs. klass Bredd Bygelmått (inv.) Bygeldiam. Pris  
 24-4570 1 40 mm 22x22 mm 7 mm ..... 195:-  
 24-4571 2 50 mm 24x26 mm 9,5 mm ..... 229:-



**Hänglås Abus.** Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel.  
 Nr Antal Bredd Bygelmått (inv.) Bygeldiam. Pris  
 31-1185 6 st 30 mm 14x14 mm 5 mm ..... 169:-  
 31-1186 4 st 40 mm 21x22 mm 6 mm ..... 169:-

**31-3147** ..... 175:-  
**Kombinationshänglås Abus.** Kraftigt utförande med 4 kodsivor. Härdad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 34x25 mm, diam. 8 mm.

**31-4128** ..... 269:-  
**Kombinationshänglås Abus.** Fyra kodsivor. Lång, härdad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 29x40 mm, diam. 7,5 mm.

**31-4128** ..... 269:-  
**Låskätting med hänglås "My First Abus".** Beklädd kätting av stål, längd 60 cm. Barnvänligt hänglås med automatisk låsande cylinder. Lev. med transportväska och nyckelring.



**31-4126** ..... 179:-

**Hänglås med döld bygel.** Låshus med skivcylinder. Härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 22x26 mm, diam. 9 mm.  
 31-2835.. 55:-



**Bokstavskombination**  
**Kombinationshänglås** med bokstäver på fem kodsivor. Härdad bygel. Bredd 65 mm, bygelmått (inv.) 43x32 mm, diam. 7 mm.  
 31-3586 ..... 55:-

**Kombinationshänglås** med fyra kodsivor och nyckel för att undvika oavsiktlig omställning av kod. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 26x26 mm, diam. 8 mm.  
 31-3948 ..... 79:-

**Kombinationshänglås** med fyra kodsivor och nyckel för att undvika oavsiktlig omställning av kod. Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 50 mm, bygelmått (inv.) 26x26 mm, diam. 8 mm.  
 31-4130 ..... 279:-

**Kombinationshänglås** Masterlock Sphero med 3-läges kombinationsskiva. Härdad bygel. Diam. 50 mm, bygelmått (inv.) 21x23 mm, diam. 7 mm. Lev. med två reservnycklar. Osorterade färger.  
 31-1173 ..... 65:-

**Kombinationshänglås** Masterlock Sphero med 3-läges kombinationsskiva. Härdad bygel. Diam. 50 mm, bygelmått (inv.) 21x23 mm, diam. 7 mm. Lev. med två reservnycklar. Osorterade färger.  
 31-1173 ..... 65:-

**Kombinationshänglås** Masterlock Sphero med 3-läges kombinationsskiva. Härdad bygel. Diam. 50 mm, bygelmått (inv.) 21x23 mm, diam. 7 mm. Lev. med två reservnycklar. Osorterade färger.  
 31-1173 ..... 65:-

**Kombinationshänglås** Masterlock Sphero med 3-läges kombinationsskiva. Härdad bygel. Diam. 50 mm, bygelmått (inv.) 21x23 mm, diam. 7 mm. Lev. med två reservnycklar. Osorterade färger.  
 31-1173 ..... 65:-



**Vajerlås Masterlock Pythos.** Justerbar stålvtajer. Dyrksäker låsmekanism med skivcylinder. Längd 1,8 m.  
 31-4131 ..... 249:-

Nr	Bredd	Bygelmått (inv.)	Bygeldiam.	Pris
24-312	20 mm	10x12 mm	3 mm	19:-
24-313	30 mm	15x18 mm	5 mm	24:-
24-314	40 mm	23x23 mm	6 mm	29:-
24-325	50 mm	27x28 mm	7 mm	49:-



**Lika låsning**  
**Masterlock NY**

**Nyckelskåp** med kombinationslås Masterlock. För att slippa gömma nycklar under dörrmattan. Gjutet skåp som skruvas fast. Kombinationslås med fyra kodsivor. För inom- och utomhusbruk. Mått 85x120 mm. Lev. med skruv.  
 Från 49:-

Nr	Antal	Bredd	Bygelmått (inv.)	Bygeldiam.	Pris
31-2513	4 st	20 mm	10x12 mm	3,5 mm	49:-
31-191	6 st	30 mm	18x16 mm	5 mm	110:-
21-2840	4 st	40 mm	21x23 mm	6 mm	110:-



**Hänglås med lång bygel.** Låshus av mässing och härdad bygel. Bredd 30 mm, bygelmått (inv.) 15x45 mm, diam. 5 mm.  
 24-1426 ..... 22:-


**Hänglås med lång bygel.** Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 22x64 mm, diam. 6 mm.  
 31-277 ..... 39:-

**Hänglås** med lång bygel. Låshus av mässing och härdad, dubbelreglad bygel. Bredd 40 mm, bygelmått (inv.) 22x64 mm, diam. 6 mm.  
 31-277 ..... 39:-

Strå  
36-  
36-  
36-  
36-  
36-  
36-  
36-  
Täc  
36-  
36-  
Dir  
ele  
231  
infä  
36  
36

Sl  
Vi  
3f  
3f  
Vi  
3f  
3f  
S  
3f  
3f  
3f  
D  
3  
3  
T  
3

## rostrfritt



**Krok/hängare. Rostfritt stål. Lev. med skruv och plugg.**

31-3686	Hängare, 4 krokar	300 mm	59:-
31-3684	Krok, enkel	80 mm	19:-
31-3683	Hängare, 3 krokar	220 mm	39:-
31-3682	Krok, enkel	53 mm	19:-
31-3681	Hängare, 4 krokar	300 mm	69:-
31-3685	Hängare, 5 krokar	380 mm	98:-




**Hängare, 4 krokar. Rostfritt stål. Bredd 320 mm. Lev. med skruv och plugg.**

**Hängare, 8 krokar. Grå frostlack och svarta plastknoppar. Bredd 565 mm. Lev. med skruv.**

31-2301	98:-
31-2299	129:-

**Krok, dubbel.**

Nr	Färg	Höjd	Antal	Pris
31-1020	Krom	55 mm	2 st.	39:-
31-2700	Matt krom	60 mm	1 st.	29:-



**Hängare, 4 krokar. Plast. Bredd 875 mm.**

31-3679	Vit	39:-
31-3680	Flerfärgad	39:-

**Krok. Enkel. Rostfritt stål. Mått 40x15 mm. Lev. med skruv. 2-pack.**

31-2300	69:-
---------	------

**Dörrkrok. För dörrblad max. tjocklek 19 mm. Höjd 40 mm. 2-pack.**

31-4061	29:-
---------	------

**Dörrkrok. För dörrblad max. tjocklek 43 mm. Höjd 90 mm. 4-pack.**

31-4195	59:-
---------	------

**Hängare med 4 svängbara krokar. Krom. Höjd 145 mm.**

31-279	49:-
--------	------



**Krok. Enkel. Matt krom. Höjd 27 mm. Lev. med skruv. 2-pack.**

31-4062	35:-
---------	------

**Krok. Aluminium.**

Nr	Modell	Höjd	Pris
31-2702-1	Krok, trippel	170 mm	26:-
31-2702-2	Krok, dubbel	75 mm	21:-

**Krok. Matt krom.**

Nr	Modell	Höjd	Antal	Pris
31-2701-3	Krok, enkel	45 mm	2 st.	35:-
31-2701-2	Krok, dubbel	40 mm	1 st.	32:-
31-2701-1	Krok, trippel	110 mm	1 st.	49:-

**Krok. Lev. med skruv.**

31-940-5	Krom	90 mm	25:-
31-940-6	Krom	170 mm	35:-
31-940-7	Matt krom	90 mm	25:-
31-940-8	Matt krom	170 mm	35:-



**Krok. Dubbel. Plast, tre färger. Höjd 70 mm. Lev. med skruv. 3-pack.**

31-4060	39:-
---------	------



**Dörrkläpp. Antikbehandlad mässing. Höjd 195 mm. Lev. med skruv.**


31-3693	95:-
---------	------

**Hängare med svängbara krokar. Mässing.**

Nr	Modell	Höjd	Pris
31-3485	3 krokar	75 mm	75:-
31-3486	4 krokar	115 mm	85:-

**Krok. Antikbehandlad. Lev. med skruv och plugg.**

31-3691	Krok, dubbel	75 mm	29:-
31-3692	Krok, trippel	120 mm	29:-



**Krok/hängare. Svart smide.**

31-4065	Krok, enkel	70 mm	49:-
31-4066	Krok, dubbel	140 mm	69:-
31-4063	Hängare, 4 krokar	300 mm	139:-

**Hyllkonsol. Svartlackerat stål. Pris/st.**


31-3689	150x150 mm	19:-
31-3690	200x200 mm	22:-

**Hyllkonsol. Svartoxid. Mått HxD. Pris/st.**

31-314	160x195 mm	59:-
31-312	195x240 mm	69:-

**Krok. Svart smidesjärn.**

31-4064	Krok, enkel	60 mm	2 st.	35:-
31-2704-6	Krok, enkel	70 mm	1 st.	23:-
31-2704-2	Krok, dubbel	65 mm	1 st.	29:-
31-2704-1	Krok, spik	110 mm	1 st.	42:-




**Hängare, 4 krokar. Eklst. Bredd 300 mm.**

31-4067	Matt krom	199:-
31-4068	Svart smide	179:-


**Krok/hängare. Vitlackerad.**

31-2992	Krok, trippel	110 mm	25:-
31-2996	Hängare, 4 krokar	320 mm	39:-

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

**Handtag. Lackerat trä. Lev. med skruv.**

Nr	Mått c/c	Träslag	1 st	10 st
1	21-2322	96 mm Bok	18:-	155:-
2	21-970	96 mm Furu	18:-	155:-
3	21-2426	96 mm Bok	19:-	165:-
4	31-1023	96 mm Bok	20:-	175:-
5	31-3580	96 mm Ek	26:-	230:-
6	31-3581	96 mm Svart	26:-	230:-

**Knopp. Lackerat trä. Lev. med skruv.**

Nr	Mått diam.	Träslag	1 st	10 st
1	21-973	45 mm Furu	12:-	95:-
2	21-974	45 mm Vit	14:-	110:-
3	21-593	29 mm Furu	12:-	95:-
4	21-594	38 mm Furu	15:-	125:-

**Handtag. Zinkgjutet, c/c 64 mm. Lev. med skruv.**

Nr		1 st	10 st
31-653	Brons	32:-	285:-
31-654	Järnoxid	32:-	285:-
31-2260	Matt nickel	32:-	285:-

**Beslag. Smidesjärn. Lev. med skruv.**

Nr	Mått	1 st	10 st
31-2659	Handtag c/c 96 mm	32:-	290:-
31-2660	Knopp Diam. 30 mm	27:-	240:-

**Beslag. Smidesjärn. Lev. med skruv.**

Nr	Mått	1 st	10 st
31-4084	Handtag c/c 96 mm	42:-	370:-
31-4082	Knopp Diam. 25 mm	32:-	290:-
31-4083	Knopp Diam. 35 mm	39:-	350:-

**Beslag. Antikbehandlad, gjuten mässing. Lev. med skruv.**

Nr	Mått	Antal	1 st	10 st
31-621	Knopp Diam. 35 mm	2	39:-	350:-
31-623	Handtag c/c 64 mm	1	22:-	190:-
31-624	Ring Diam. 34 mm	1	16:-	130:-

**Ring. Antikbehandlad. Diam 35 mm. 2-pack.**

31-1885 ..... 49:-

**Handtag. Antikoxid, zinkgjutet, c/c 96 mm. Lev. med skruv. 2-pack.**

31-1881 ..... 59:-

**Ring. Antikbehandlad. Mått 80x27 mm. Lev. med dekorspik. 2-pack.**


31-1877 ..... 79:-

**Beslag. Antikbehandlade, zinkgjutna. Lev. med skruv.**

31-356 Handtag med skylt c/c 64 mm ..... 29:-

31-357 Kläpp 35 mm ..... 22:-

31-358 Handtag c/c 96 mm ..... 22:-

**Knopp. Zinkgjutet. Lev. med skruv.**

Nr	Mått diam.	1 st	10 st	
1	31-629	30 mm Järnoxid	21:-	180:-
2	31-628	30 mm Antikoxid	21:-	180:-
3	31-658	24 mm Brons	29:-	260:-
4	31-3584	24 mm Järnoxid	29:-	260:-
5	31-657	24 mm Matt nickel	29:-	260:-
6	31-2256	32 mm Matt nickel	30:-	270:-
7	31-2257	32 mm Antikoxid	30:-	270:-
8	31-2258	32 mm Järnoxid	30:-	270:-
9	31-4088	23 mm Rostfri	19:-	170:-
10	31-4089	20 mm Rostfri	19:-	170:-

**Knopp. Matt nickel, zinkgjutet. Diam. 20 mm. Lev. med skruv. 2-pack.**

31-2665 ..... 32:-

**Handtag, zinkgjutna. Lev. med skruv.**

Nr	Mått c/c	1 st	10 st	
1	31-630	64 mm Järnoxid	19:-	165:-
2	31-631	64 mm Antikoxid	19:-	165:-
3	31-626	96 mm Järnoxid	21:-	190:-
4	31-627	96 mm Antikoxid	21:-	190:-
5	31-598	96 mm Matt förmäss.	19:-	165:-
6	31-599	96 mm Svartoxid	19:-	165:-
7	31-3583	224 mm Matt nickel	35:-	320:-
8	31-651	96 mm Matt nickel	32:-	280:-
9	31-652	96 mm Brons	32:-	280:-
10	31-1581	96 mm Matt nickel	24:-	210:-
11	31-1582	128 mm Matt nickel	27:-	240:-
12	31-4085	96 mm Matt nickel	22:-	190:-
13	31-4086	160 mm Matt nickel	29:-	260:-
14	31-1584	96 mm Matt nickel	32:-	280:-
15	31-1586	96 mm Brons	32:-	280:-
16	31-3585	96 mm Järnoxid	32:-	280:-
17	31-1585	96 mm Matt nickel	32:-	280:-
18	31-3582	96 mm Matt krom	26:-	230:-
19	31-1589	96 mm Matt nickel	32:-	280:-
20	31-2254	96 mm Matt krom	26:-	230:-
21	31-4078	96 mm Matt krom	32:-	290:-
22	31-4079	256 mm Matt krom	47:-	420:-
23	31-4087	320 mm Matt krom	32:-	290:-
24	31-2654	96 mm Rostfritt	29:-	260:-
25	31-2656	128 mm Rostfritt	29:-	260:-
26	31-2657	160 mm Rostfritt	32:-	280:-
27	31-2655	192 mm Rostfritt	35:-	320:-
28	31-3612	96 mm Rostfritt	26:-	235:-
29	31-3613	128 mm Rostfritt	29:-	260:-
30	31-3614	192 mm Rostfritt	32:-	290:-
31	31-3611	96 mm Rostfritt	29:-	250:-

rostfritt

39:-

5-pack

**Beslag. Silverlackerad plast. Lev. med skruv. 5-pack.**


31-2663 Handtag c/c 96 mm ..... 49:-

31-2662 Knopp Diam. 25 mm ..... 39:-

36-17

Strö  
36-1  
36-1  
36-1  
36-1  
Våg  
36-  
36-  
36-  
36-  
Tät  
36-  
36-

Di  
ele  
23  
inf  
36  
36



**Dörrbeslag. Mässing. Lev. med skruv.**

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-1151	Handtag	Rosett	89:-
31-1152	Handtag	Rosett	98:-
31-1148	Handtag	Rosett	129:-
31-4034	Handtag, furugrepp	Rosett	149:-
31-1149	Handtag, porslinsgrepp	Rosett	169:-
31-1469	Handtag	Längskylt	119:-
31-1471	Handtag	Längskylt	169:-
31-4035	Handtag, furugrepp	Längskylt	169:-
31-1477	Nyckelskylt	Rosett	39:-
31-1479	Toalettsskylt	Rosett	89:-
31-1473	Toalettsskylt	Längskylt	110:-

**Dörrbeslag. Borstad krom. Lev. med skruv.**

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-1474	Handtag	Rosett	110:-
31-1475	Handtag	Rosett	119:-
31-2269	Handtag	Rosett	139:-
31-3572	Handtag	Rosett	149:-
31-3573	Handtag	Rosett	179:-
31-4036	Handtag	Rosett	129:-
31-4037	Handtag	Rosett	129:-
31-2267	Handtag	Längskylt	179:-
31-2268	Handtag	Längskylt	139:-
31-1476	Nyckelskylt	Rosett	39:-
31-1478	Toalettsskylt	Rosett	89:-
31-2270	Toalettsskylt	Längskylt	119:-

**Dörrbeslag. Antik mässing. Lev. med skruv.**

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-2264	Handtag, porslinsgrepp	Rosett	169:-
31-2857	Handtag	Längskylt	159:-
31-2265	Nyckelskylt	Rosett	39:-
31-2266	Toalettsskylt	Rosett	89:-
31-2860	Toalettsskylt	Längskylt	110:-

**Dörrbeslag. Förnicklat. Lev. med skruv.**

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-2407	Handtag	Rosett	129:-
31-2346	Täckbricka	Rosett	69:-

**Ytterdörrbeslag. För dörrtjocklek upp till 60 mm. Lev. med skruv.**

Nr	Beslag	Modell	Pris
31-4038-1	Handtag	Antik	198:-
31-4039-1	Cylinderskylt/vred	Antik	79:-
31-4038-2	Handtag	Satin nickel	198:-
31-4039-2	Cylinderskylt/vred	Satin nickel	79:-

**Fönsterhandtag med låscylinder. Förkromat. Handtag 114 mm, fästplatta 24x87 mm. Lev. med två, nycklar och envägs-skruv. Uppfyller SSF krav enl. SS 3620 klass B.**

Nr	Handtag	Pris
21-2097	Vänstersväng	359:-
21-2098	Högersväng	359:-

**Fönsterhandtag. Förkromat. Handtag 107 mm, fästplatta 23x59 mm. Lev. med skruv.**

Nr	Handtag	Pris
21-2826		65:-



**Cylinderlåshus Assa 565.** Låshus av stål för ytter- och innerdörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering, t.ex. förråd, korridor, kontor m.m. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra låsstolpe. Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3522 klass 2.  
31-322..... 349:-

**Cylinderlåshus Assa 8765.** Låshus av stål med 360° nyckelvriddning för ytter- och innerdörrar med symmetrisk/osymmetrisk montering, t.ex. källare, entré, kontor m.m. Vändbart tryckesfall för höger- och vänsterhängda dörrar. Lev. med extra låsstolpe. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.  
31-325..... 479:-

**Säkerhetslutblock.** För entrédörrar. Skyddar låsets regel från fysiska angrepp. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Uppfyller fodring enligt Svensk Standard SS 3557 klass 3.  
31-326..... 129:-

**Låshus Assa 309.** Låshus av stål med 9 tillhållare. Kompletterat med slutblock för t.ex. lägenhet, villa, butik m.m. Godkänt enligt Svensk Standard SS 3522 klass 3.  
31-340..... 949:-



**Låshus.** För höger- och vänsterhängda innerdörrar. Kan förses med enbart dörrhandtag men även med toalett/nyckelskylt. 31-3424 lev. utan slutblock.

Nr	Typ	Pris
31-3423	Typ 2014 Symmetriskt, nyckelhål under	89:-
31-3424	Typ 414 Osymmetriskt, nyckelhål över	129:-
31-3394	Typ 2020 Osymmetriskt, nyckelhål under	279:-
31-3425	Slutblock Passar typ 2014 och 414	29:-



**Cylindervredssats.** Cylinderring höjd 11 mm, cylindervred samt cylindervredpinne och skruvar för montering.  
21-2406..... 98:-

**Cylinderförlängare.** Oval. Förlänger cylindern 8 mm. Cylindern skall ej sticka ut mer än 2 mm utanför cylinderringen.  
21-2418..... 98:-

**Skruv med hylsmutter.** För cylindervred, dörrhandtag m.m. Klippbar. 2-pack.  
31-1452-1 Förmässigt M4x65 mm ..... 35:-  
31-1452-2 Förnicklat M5x90 mm ..... 39:-  
31-1452-3 Mässing M5x90 mm ..... 43:-



**Karmskruv.** För innerdörr. Torx T25. 6-pack.  
31-2302..... 26:-

**Karmskruv.** För infästning av fönster- och dörrkarmar. 4-pack.  
31-2309 70 mm ..... 24:-  
31-2310 90 mm ..... 26:-

**T-nyckel.** För montering och justering av dörr- och fönsterkarmar med karmskruv.  
31-2308..... 99:-

**Karmskruvsborr** för borrar i karm före montering av karmskruv. Diam. 14/5 mm.  
30-9550..... 149:-



**Säkerhetskedja.** Polerad mässing. Lev. med skruv.  
21-2242..... 29:-

**Säkerhetsspärr.** För utgående dörrar. Fästes med medföljande kraftiga skruvar i dörrens karmträ. Godkänt enl. SSF norm 950901.  
21-1173..... 298:-

**Låsskydd.** Förhindra inbrott genom brevkastet. Rekommenderas av SSF.  
31-2347..... 229:-

**Fönsterkedja.** Överdragen med vit plast. Hakar och skruvögloar i ändarna. Längd 110 mm.  
31-3883..... 35:-

**Bryttskydd.** T-profil för höger- och vänsterhängda dörrar. Rosfritt stål. Höjd 330 mm. Lev. med skruv.  
21-2586..... 79:-

**Låsolja CRC.** För alla typer av lås, smaskiner m.m. Smörjer, skyddar mot korrosion. Varm- och kallvattenbeständig. 100 ml.  
34-92..... 55:-

**Säkerhetslås.** Låses fast i dörrar med nyckelhål. Två nycklar.  
31-4069..... 139:-

278 P.g.a varierande metallpriser kan produkter innehållande bl.a. koppar komma prisjusteras under vårt katalogår.

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

279

**Plastplugg** med valkar som förhindrar rotation.  
 Nr Färg Längd Borrdim. 10 st 100 st  
 21-274-2 Vit 20 mm 5,5 mm.. 10:- 79:-  
 21-274-9 Gul 25 mm 5,5 mm.. 10:- 79:-  
 21-274-3 Röd 35 mm 5,5 mm.. 11:- 82:-  
 21-274-7 Brun 40 mm 8 mm... 15:- 119:-  
 21-274-5 Blå 50 mm 10 mm.... 24:- 198:-

**Tox Trika-plugg.** För betong, lättbetong, hållsten, tak och gipsskiva. Mantleyta med tre segment och koniska, långsgående spårkanter.  
 Nr Längd Borrdim. Antal Pris  
 21-2626 32 mm 5 mm 10 st..... 15:-  
 21-2535 32 mm 5 mm 70 st..... 67:-  
 21-2627 37 mm 6 mm 10 st..... 17:-  
 21-2536 37 mm 6 mm 50 st..... 67:-  
 21-2628 52 mm 8 mm 5 st..... 15:-  
 21-2537 52 mm 8 mm 30 st..... 67:-

**Nylonplugg** med dubbel expansion för håltagel, lättbetong och andra porösa material. 4-pack.  
 Nr Längd. Borrdim. Pris  
 31-3983-1 55 mm 6 mm ..... 10:-  
 31-3983-2 65 mm 8 mm ..... 12:-  
 31-3983-3 80 mm 10 mm ..... 14:-  
 31-3983-4 95 mm 12 mm ..... 16:-

**Nylonplugg.** För de flesta material.  
 Nr Dim. Antal Pris  
 21-2508 5 mm 10 st.. 11:-  
 21-2509 6 mm 10 st.. 13:-  
 21-2510 8 mm 10 st.. 15:-  
 21-2511 10 mm 5 st.. 15:-  
 21-2745 12 mm 5 st.. 15:-

**Skruvankarsats,** 351 delar med tång för metallexpander. Metall-expander i två dim. M5x37 mm och M5x65 mm. Gipsankare och skruv. Lev. i plastlåda.  
 31-3981..... 298:-

**X-krok** med nålar. Förmåsigat järn.  
 Nr Storf./Höjd Antal Pris  
 21-2654 S/22 mm 30..... 29:-  
 21-2653 M/30 mm 25..... 29:-  
 21-2655 L/40 mm 15..... 29:-

**V-krok.** Vit, 3-pack.  
 31-3131..... 24:-

**Takfäste.** För fastsättning i skivmaterial med hålrum på baksidan. Lev. med krok och bricka. Dim. M5. Max 10 kg. 2-pack.  
 21-2631 21-2748

**Vinkelkrok.** Galvad.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2632 25 mm 5..... 11:-  
 21-2633 50 mm 5..... 13:-

**Vinkelkrok.** Mässing.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2646 25 mm 5..... 17:-

**Trapetskrok.** Galvad.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2643 120 mm 2..... 58:-

**Skruvögla.** Galvad.  
 Nr Dim. Antal Pris  
 21-2630 8x20 mm 5..... 12:-  
 21-2631 10x25 mm 5..... 12:-

**Rosettkrok.** Mässing.  
 Antal Längd Antal Pris  
 21-2644 25 mm 5..... 17:-  
 21-2645 32 mm 5..... 21:-

**Skruvkrok.** Galvad.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2634 25 mm 5..... 9:-  
 21-2635 50 mm 5..... 12:-  
 21-2747 80 mm 5..... 21:-  
 21-2748 100 mm 5..... 26:-



**Upphängningsatts,** 545 delar med x-krok, v-krok, skruvkrok, gipsexpander, gipsplugg, plastplugg, kabelklammer, spikar och skruvar. Lev. i plastlåda.  
 31-1786..... 35:-  
 31-3123..... 115:-

**Kroksats,** 192 delar med x-krok, skruvögla, vinkelkrok, tavelögla, skruvkrok, plastplugg och spik. Lev. i plastlåda.  
 31-1786..... 35:-  
**Kroksats,** 108 delar med x-krok, xb-krok, tavelkrok och spik. Lev. i plastlåda.  
 31-3675..... 35:-

**Tång** för montering av metall-expander.  
 30-4101..... 98:-

**Metall-expander.** För infästning i gipsskivor, spån- och träfiberplattor.  
 Nr Typ Tjocklek Antal Pris  
 21-2616 4E 10-16 4...14:-  
 21-2749 4E 10-16 20...45:-  
 21-2617 4D 20-27 4...17:-  
 21-2750 4D 20-27 20...54:-  
 21-2618 5E 10-14 4...19:-  
 21-2751 5E 10-14 15...59:-  
 21-2619 5D 20-27 2...15:-  
 21-2752 5D 20-27 12...56:-  
 21-2620 6E 10-14 2...16:-  
 21-2753 6E 10-14 10...54:-  
 21-2621 6D 20-27 2...19:-  
 21-2754 6D 20-27 10...59:-

**Gipsplugg.** För montering i 3-13 mm gipsskiva. Passande träskruv 3,5-4,5 mm. Pluggen slås in med hammare, ingen förbörning krävs. 6-pack.  
 31-2303..... 25:-

**Gipsankare.** För gipsskivor 9 mm eller tjockare.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2533 35 mm 3..... 22:-  
 21-2534 50 mm 3..... 25:-

**Metall-expandersats,** 60 delar i sex olika dimensioner från 4E M4x39 till 6D M6x71.  
 31-3676..... 98:-

**Gipsankare 50-pack.** För gipsskivor 9 mm eller tjockare. Längd 35 mm. Lev. i plastlåda.  
 31-3982..... 98:-

**Tavelögla** med stift.  
 Nr Bredd Antal Pris  
 21-2543 13 mm 10..... 11:-  
 21-2544 21 mm 8..... 13:-

**Tavelögla.** Självhäftande.  
 Nr Antal Pris  
 21-2545 6..... 16:-

**Lampkrok.**  
 Nr Färg Längd Antal Pris  
 21-2638 Galv 50 mm 2..... 9:-  
 21-2640 Vit 50 mm 2..... 13:-  
 21-2639 Galv 65 mm 2..... 11:-  
 21-2641 Vit 65 mm 2..... 14:-  
 21-2746 Galv 75 mm 2..... 12:-

**S-krok.** Förmicklad.  
 Nr Längd Antal Pris  
 21-2676 ca 34 mm 10..... 15:-  
 21-2677 ca 57 mm 5..... 19:-



**Neodym-magnet.** Flexibel fästpunkt för t.ex. verkstäder, hemmet m.m. Mattförmicklad.  
 Nr Diam. Häftkraft Pris  
 21-2811 19 mm 7 kg..... 21:-  
 21-2812 23 mm 10 kg..... 32:-  
 21-2813 29 mm 13 kg..... 55:-

**Neodym-magnet** med genomgående försänkt hål. Förmickad.  
 Nr Diam. Håldiam. Häftkraft Pris  
 31-564 16 mm 3,5 mm 7 kg..... 39:-  
 31-565 20 mm 4,5 mm 10 kg..... 55:-  
 31-566 32 mm 5,5 mm 31 kg..... 98:-

**Neodym-magnet.** För tyngre hobbyföremål etc. 10-pack.  
 Nr Diam. Håldiam. Häftkraft Pris  
 31-1466 10 mm 4 mm 0,8 kg..... 55:-  
 31-1467 10 mm - 0,9 kg..... 55:-

**Neodym-magnet** med krok. Häftkraft 50 kg. Diam. 40 mm.  
 31-3157..... 159:-

**Neodym-magnet** med plasthölje för whiteboard, kylskåp m.m. Häftkraft 1,4 kg. Diam. 25 mm. 6-pack.  
 31-3984 Blå..... 49:-

**Magnetlås** av vit plast. Dragkraft 4 kg. Mått 16x46 mm. Lev. med skruv. 10-pack.  
 21-1690..... 29:-

**Magnetlås.** Förmicklade. 21-338 är av plast och trycks in i 14 mm borrhål. Övriga lås skruvas fast. Passande skruv 11-2829-1. För motbleck rekommenderas spik.  
 Nr Mått Häftkraft 1 st 10 st  
 21-338 17x14 mm 2 kg..... 15:- 120:-  
 21-339 20x40 mm 4 kg..... 35:- 290:-  
 21-340 30x40 mm 8 kg..... 39:- 330:-  
 21-446 40x40 mm 11 kg..... 49:- 420:-

**Magnetlås.** Självhäftande. Tjocklek 1,5 mm, längd 2 m.  
 31-1056 Bredd 25,0 mm 98:-  
 31-1468 Bredd 12,5 mm 59:-



**Hushållsmagnet.** Borstat stål. 3-pack.  
 31-3672 Pusselbit .... 29:-  
 31-3673 Kryss ..... 29:-  
 31-3674 Hjärta ..... 29:-

**Magnet** med plasthölje för whiteboard, kylskåp m.m. Specialyta som ej repar underlaget. Häftkraft 0,5 kg. Diam. 30 mm. 10-pack.  
 21-2808 Vit..... 49:-  
 31-559 Krom..... 49:-

**Meddelandehållare** med kula. Praktisk på t.ex. kylskåpet, kontoret m.m. Rostfritt stål med magnetisk baksida. Mått 30x50x15 mm. 2-pack.  
 31-2230..... 29:-

**Stavmagnet.** För skolbruk, labbster m.m. Röd/vit. Mått 95x20x8 mm.  
 21-2814..... 129:-



**Magnet, teleskopisk** med ljusdiod. Praktisk pennmodell när man vill plocka upp metallföremål i tränga och mörka utrymmen. Häftkraft ca 1 kg. Längd 17-66 cm. Batterityp 3xLR41.  
 31-3985..... 49:-

**Magnetlås.** Självhäftande. Tjocklek 1,5 mm, längd 2 m.  
 31-1056 Bredd 25,0 mm 98:-  
 31-1468 Bredd 12,5 mm 59:-

Strå  
36-  
36-  
36-  
Vät  
36-  
36-  
36-  
Tä  
36  
36  
Di  
el  
2  
in  
3  
3



**raaco**


Passande sortimentskåp  
31-3593

**Vertygstavla RAACO** av galvaniserat stål, mått 52x44 cm.  
31-3597..... 125:-

**Paneltavla RAACO** med 12 st plockbackar. Paneltavla av galvaniserat stål, mått 52x44 cm med 12 st plockbackar Ergo Bin 2, mått BxDxH 125x133x75 mm.  
31-985..... 179:-

**Vertygshållare RAACO** till vertygstavla 31-3597.

1	31-3600	Enkelkrok	Clip 1	5 st	62:-
2	31-3601	Dubbelkrok	Clip 2	4 st	62:-
3	31-3602	Vinkelkrok	Clip 3	5 st	62:-
4	31-3603	Hammarhållare	Clip 4	3 st	62:-
5	31-3604	Tånghållare	Clip 5	3 st	62:-
6	31-3605	Fjäderklämma	Clip 6	6 st	33:-
7	31-3606	Rörhållare	Clip 8	3 st	33:-
8	31-3607	Plastlåda	Clip 9	1 st	33:-
9	31-3608	Maskinhållare	Clip 10	4 st	62:-
10	31-3609	Nyckelhållare	Clip 11	1 st	33:-
11	31-3610	Borrhållare	Clip 12	1 st	33:-



**Vertygstavla** av epoxylackerad stålplåt. Perforerad med hålavstånd c/c 12 mm. Blå. Mått BxH 96x48 cm.  
40-3922..... 245:-

**Vertygstavla med hållare.** Komplet med vertygstavla 40-3922 och vertygshållarsats 30-6449.  
30-6450..... 398:-

**Vertygshållarsats 30-pack.** För vertygstavlor. Lev. med skruv.  
30-6449..... 215:-

**Skruv för krokar.** 25-pack.  
11-1829..... 12:-



**Vertygshållare** av blankförzinkat fjäderstål.


Nr	Gripdiam.	10 st 100 st
21-136-10	10 mm	17:- 139:-
21-136-13	13 mm	21:- 179:-
21-136-19	19 mm	25:- 215:-
21-136-28	28 mm	39:- 335:-
21-136-38	38 mm	89:- 749:-

**Vertygskrok** av gulkromaterad plåt. Passar vertygstavla 40-3922.

A	30-3876-2	Ringnycklar 17-24	39:-
B	30-3876-3	Ringnycklar 8-17	39:-
C	30-3876-4	Ledhylsor	34:-
D	30-3876-7	Blocknycklar 8-19	35:-
E	30-3876-9	Dorn/tång	55:-
F	30-3876-11	Hylsor 8 st 1/2"	43:-
G	30-3876-13	Skrumejslar 6 st	48:-
H	30-3876-14	Div. verktyg	35:-
I	30-3876-17	Borrar	67:-

**Krok** av gulkromaterad plåt för trädgårdsredskap, verktyg, cyklar, slangar, kablar m.m. Passar tavla 40-3922.

Nr	Mått	Antal	Pris
1	31-3296-4	140x8 mm	1..... 32:-
2	31-3296-5	205x10 mm	1..... 39:-
3	31-3296-7	100x6 mm	1..... 27:-
4	31-3296-8	170x6 mm	2..... 29:-
5	31-3296-10	65x40x10 mm	2..... 17:-
6	31-3296-11	125x90x20 mm	1..... 35:-




**Upphängningssats.** Plastade stålкроkar, 5 st fjädrande hållare för skaftverktyg, 2 + 2 trågångade кроkar, 5 st verktyghållare för spadar, krattor etc.  
30-3878..... 49:-



**Redskapshållare.** Fem flyttbara, plastade hållare på 75 cm bred skena. För skaftverktyg med upp till 50 mm diam. Max. vikt 10 kg/hållare.  
31-970..... 175:-

**Redskapshållare.** Plastade för upphängning av spadar, krattor och liknande skaftverktyg med upp till 32 mm diam. 5-pack.  
30-1948..... 29:-




**Universalkrok** för slang, kabel m.m. Mått 25x17 cm.  
31-691..... 49:-

**Redskapshållare.** Mått 12x18 cm.  
31-696..... 29:-

**T-krok** för montering i tak. Mått 29x42 cm.  
31-694..... 52:-

**Redskapshållare.** Mått 12x33 cm.  
31-697..... 39:-


**Krok av metall.**  
31-692 Krok, 21x15 cm ..... 21:-  
31-693 Krok, 30x25 cm ..... 29:-  
31-695 Cykelkrok, 15x16 cm ..... 29:-  
31-698 S-krok ..... 12:-



**Krok.** Vitlackerat stålör med vaddering. Parförpackade.  
Nr Mått Max vikt Pris  
31-2189 50x38 cm 340 kg ..... 75:-  
31-2190 39x29 cm 150 kg ..... 55:-



**Universalhångare 10-pack.** För garaget, förrådet m.m. Max. belastning 30 kg. Diam. 44 mm.  
31-4030..... 89:-



**Bagage- och transportvagn.** Stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tipskydd. Kullagrade hjul. Glidstag för trappor. Max belastning 90 kg. Mått hopfärd 40x13x61 cm. Mått utfärd 190x14x60 cm. Mått hopfärd 93 cm.  
44-4117..... 175:-

**Bagage- och transportvagn.** Stålförstärkt aluminiumkonstruktion. Stor lastyta med tipskydd. Kullagrade hjul. Glidstag för trappor. Max belastning 90 kg. Mått hopfärd 40x13x61 cm. Mått utfärd 100 cm. Vikt 2,7 kg.  
31-3289..... 315:-



**Shoppingvagn 40 liter.** Avtagbar väska som kan handtvättas. Max. vikt 30 kg. Mått BxDxH 38x20x100 cm.  
31-3973..... 129:-

**Shoppingvagn 48 liter.** Avtagbar väska som kan handtvättas. Max. vikt 30 kg. Mått BxDxH 38x24x102 cm.  
31-3974..... 189:-



Förvaringslåda av transparent plast. Mått BxDxH 185x105x32 mm.  
Nr Antal fack 1 st 10 st  
31-92-11 5 ..... 19:- 159:-  
31-93-11 10 ..... 19:- 159:-

Förvaringslåda av transparent plast med fyra långsgående fack som kan delas med medföljande mellanväggar. Mått BxDxH 255x180x40 mm.  
40-4335 ..... 49:-

Förvaringslåda som 40-4335 men med tre långsgående fack. Mått BxDxH 205x140x40 mm.  
40-4336 ..... 39:-

Förvaringslåda av plast med transparent lock. Mått BxDxH 270x155x40 mm.  
Nr 1 st 10 st  
31-81 18 fack Röd 39:- 265:-  
31-82 9 fack Grå 39:- 265:-

Förvaringslåda 4-pack. Består av 2 st 31-81 och 2 st 31-82.  
31-947 ..... 115:-



31-1423-2

Förvaringskorg av polypropylen. Stapelbar. Mått BxDxH 360x240x150 mm. Osorterade färger.  
Nr 1 st 10 st  
31-153 ..... 16:- 119:-

31-1424-1

Förvaringskorg av polypropylen. Stapelbar.

Nr 1 st 10 st  
31-1423-1 Åskblå 210x110x65 mm ..... 6:- 39:-  
31-1423-2 Silver 210x110x65 mm ..... 6:- 39:-  
31-1424-1 Åskblå 265x170x100 mm ..... 9:- 69:-  
31-1424-2 Silver 265x170x100 mm ..... 9:- 69:-



"Egons Låda". Plockback av plast. Hållare för vägg, lätt att haka av. Mått BxDxH 105x160x75 mm.  
Nr 1 st 10 st  
31-6 ..... 13:- 99:-



Prisex. 5 st 15 lit.

99:-

Tillverkat av livsmedelsgodkänt och återvinningsbart material. Klarar -40° till +120°C

Förvaringsback av polypropylen. Stapelbar. Osorterade färger.

Nr Volym Mått BxDxH mm  
31-701 15 lit. 365x295x200 mm 1 st 27:- 5 st 99:-  
31-3091 23 lit. 410x330x230 mm 1 st 32:- 4 st 99:-  
31-1668 33 lit. 490x360x260 mm 1 st 43:- 3 st 99:-  
31-3707 55 lit. 600x400x350 mm 1 st 65:- 2 st 99:-

Lock till förvaringsback av polypropylen. Transparent.

Nr Passar Mått BxDxH mm  
31-702 31-701 15 lit. 1 st 21:- 5 st 89:-  
31-937 31-3091 23 lit. 1 st 26:- 4 st 89:-  
31-1669 31-1668 33 lit. 1 st 27:- 3 st 69:-  
31-3708 31-3707 55 lit. 1 st 32:- 2 st 55:-



29:-

Klappbox. Hopfällbar plastback. Grafitgrå. Mått BxDxH hopfärd 490x355x55 mm, utfärd 490x355x235 mm.  
31-3039 ..... 29:-



31-2807

31-2809

Förvaringslåda av plast med transparent lock. 31-2809 och 31-2810 har bärhandtag och flyttbara mellanväggar.  
Nr Antal fack Mått Pris  
31-2807 9 190x150x40 mm ..... 19:-  
31-2808 10 260x160x40 mm ..... 23:-  
31-2809 25 310x240x50 mm ..... 43:-  
31-2810 26 390x290x60 mm ..... 63:-

Förvaringslåda av plast med transparent lock. 31-2809 och 31-2810 har bärhandtag och flyttbara mellanväggar.  
Nr Antal fack Mått Pris  
31-2807 9 190x150x40 mm ..... 19:-  
31-2808 10 260x160x40 mm ..... 23:-  
31-2809 25 310x240x50 mm ..... 43:-  
31-2810 26 390x290x60 mm ..... 63:-



raaco

Förvaringslåda Raaco av plast. Transparent lock med skjutas och tre brottsäkra gångjärn.

Nr Antal fack Mått BxDxH mm Pris  
30-4657 9 240x195x42 mm ..... 65:-  
30-4658 18 240x195x42 mm ..... 65:-  
31-3192 15 340x260x57 mm ..... 95:-  
31-3193 32 340x260x57 mm ..... 95:-

Förvaringslåda Raaco av transparent plast med 6 fack. Mått BxDxH 180x130x40 mm.

Nr 1 st 10 st  
31-586 ..... 35:- 245:-



129:-

Sortimentskåp Raaco av grå plåt med transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande.

Nr Mått BxDxH mm Antal lådor Pris  
31-2373 306x147x280 mm 19 st ..... 129:-  
31-2374 306x147x370 mm 28 st ..... 159:-  
31-2375 306x147x550 mm 40 st ..... 225:-  
31-2376 306x147x550 mm 60 st ..... 225:-

Sortimentskåp Raaco av grå plåt med 34 st transparenta plastlådor. Användes stående eller hängande. Mått BxDxH 306x147x420 mm. Passar till paneltavla 31-985 och verktygstavla 31-3597.  
31-3593 ..... 179:-

Mellanväggar av plast. Passar 31-2373, 31-2374, 31-2375, 31-2376, 31-3593. Mått 35x52 mm. 30-pack.  
31-79 ..... 29:-

Plockback Raaco Euro Bin 10-pack av plast. Stapelbar. Innehåller 5 st Euro Bin 1, mått BxDxH 103x115x74 mm och 5 st Euro Bin 2, mått 103x165x74 mm. Lev. med monteringskena av plåt, bredd 50 cm.  
30-6331 ..... 85:-

Plockback Raaco Euro Bin av plast. Stapelbar. Euro Bin 3 och 4 kan hängas på monteringskena. Euro Bin 4 och 5 har handtag i bakkant. Mått BxDxH.  
30-6332 Euro Bin 3 145x240x127 mm ..... 23:-  
30-6333 Euro Bin 4 205x333x155 mm ..... 43:-  
30-6334 Euro Bin 5 312x470x184 mm ..... 85:-

Monteringskena Raaco för Euro Bin. Bredd 60,5 cm.  
30-6433 ..... 29:-



Förvaringslåda Raaco Handy Box. En robust förvaringslåda av plast innehållande 4 st 31-1433. Låsanordning ser till att lådorna ej åker ut under transport. Kan staplas, hängas och sammanbyggas. Mått BxDxH 380x310x260 mm.  
31-1432 ..... 549:-

Förvaringslåda Raaco av plast med transparent lock. Bärhandtag, skjutas och 13 flyttbara lådinsatser i olika storlekar. Passar 31-1432. Mått BxDxH 340x260x60 mm.  
31-1433 ..... 125:-

Lådinsats Raaco av transparent plast. Passar i 31-1432 och 31-1433. Kan också användas i t.ex. skrivbordslådan eller köket.  
Nr Mått Antal Pris  
31-3404-1 47x39x55 mm 16 ..... 39:-  
31-3404-2 47x55x79 mm 8 ..... 39:-  
31-3404-3 47x55x157 mm 8 ..... 49:-  
31-3404-4 47x79x109 mm 8 ..... 49:-  
31-3404-5 47x79x218 mm 4 ..... 49:-  
31-3404-6 47x109x157 mm 4 ..... 49:-

**KETER****BLACK & DECKER**

**Verktögsväska Black & Decker.** Mjuk förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Kraftig polyester med gummibotten. En mängd fickor varav en med dragkedja och två med kardborre. Veckat, elastiskt band. Axelrem.

31-4110 46x21x26 cm ..... 249:-  
 31-4111 52x23x30 cm ..... 279:-

**Verktöglåda Keter Master Cart.** Rullande, kraftig verktögsförvaring. Två verktöglådor varav den övre är löstagbar liksom förvaringslådan i fronten. Båda lådorna har löstagbara verktögsstråg. Underdelen har plats för handmaskiner. Totalmått BxDxH 45x26x62 cm.

31-1091 ..... 398:-



**Arbetsbänk Keter X-Workhorse.** Hopfällbar arbetsbänk med aluminiumben och mycket låg vikt. Ett flertal hål för egen fastspänning av maskiner, arbetsstycken eller egen bordsskiva. Bordyta 44x49 cm. Arbetshöjd 78 cm. Max. belastning 340 kg.

31-4112 ..... 449:-



**Verktöglåda Keter.** Kraftig verktögsförvaring. Lock med två löstagbara förvaringslådor. Löstagbart verktögsstråg med bitshållare. Stort utrymme för maskiner under träget. Mått BxDxH 56x28x31 cm.

31-1397 ..... 198:-

**BLACK & DECKER**

**Verktöglåda Black & Decker.** Mycket kraftig verktögsförvaring. Lock med löstagbar förvaringslåda. Löstagbart verktögsstråg. Aluminiumhandtag och metallspännen. Mått LxBxH 56x28x24 cm.

31-3834 ..... 249:-

**398:-****raaco**

**Universallåda Raaco.** Förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Öppen låda för som ger en bra överblick och lättåtkomlighet. Utdragslåda i botten. Mått BxDxH 48x23x23 cm.

31-1434 ..... 110:-



**Verktöglåda.** Kraftig verktögsförvaring som även kan användas som pall. De tre största modellerna har lock med förvaringslådor. Löstagbart verktögsstråg. Tillverkad av återvinningsbar polypropylenplast.

Nr Mått BxDxH Pris  
 31-995 29x17x13 cm 29:-  
 31-996 40x22x17 cm 69:-  
 31-997 50x26x26 cm 109:-  
 31-998 58x29x29 cm 159:-  
**Verktögsstråg.** Passar som extra djupt stråg i verktöglåda 31-998. Slagtålig plast. Mått BxDxH 55x24x11 cm.

31-2242 ..... 35:-

**69:-**

**Pop-Up säck 170 liter** med handtag. För t.ex. tvätt, förvaring m.m. Hopfällbar. Diam. 56 cm, höjd 70 cm.

31-3838-2 Vit ..... 79:-

**Korg med handtag.** Stapelbar. Vit plast. Mått 48x33x25 cm.

31-3657 ..... 69:-

**Grovhink 25 liter.** Ergonomiskt utformad för att bäras nära kroppen. Anpassad för de vanligaste murarverktygen.

31-3709 ..... 69:-

**Universallåda.** Förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Blå, röd, vit. Lev. i osorterade färger. Mått BxDxH 40x30x14 cm.

31-2771 ..... 19:-

**Snickarbälte** av kraftig polyester med en mängd fickor samt hammarhållare och hålare för måttband.

31-3437 ..... 99:-

**Verktögsväska.** Stående, mjuk förvaring för verktyg, trädgårdsredskap m.m. Kraftig polyester. Sju stora fickor varav en med dragkedja, 17 mindre fickor samt ett bottenfack (för t.ex. förvaringslåda 31-92-11 eller 31-93-11). Axelrem. Mått BxDxH 22x22x44 cm.

31-2123 ..... 159:-





**Arbetsbänk Zoom Magnum 1000.** Hopfällbar med spännvevar. Mycket flexibel med många funktioner som t.ex: **Förlängning** för stora arbetsstycken. **Sågguide** för cirkel- och stick-sågar. **Stödskenor** för avlastning vid fastspänning. Bredd 75,5 cm. Höjd 85,5 cm. Max. fastspänningsbredd 59 cm, med förlängning 109 cm. Max. belastning 200 kg. Lev. med förlängning, sågguide, stödskenor och spännbackar. 31-3411 ..... 1098:-



**Arbetsbänk.** Hopfällbar med spännvevar. Bredd 60 cm. Höjd 80 cm. Max. fastspänningsbredd 25,5 cm. Max. belastning 45 kg. Lev. med spännbackar. 31-1170 ..... 185:-



**Arbetsbänk Zoom Compact 800.** Hopfällbar med spännvevar och snabbinställning. Bredd 68 cm. Höjd 82,5 cm. Max. fastspänningsbredd 45 cm. Max. belastning 200 kg. Lev. med spännbackar. 31-4031 ..... 698:-



**Serviceväska.** Kantförstärkt björkplywood. Snäpplås. Mått BxDxH 52x38x18 cm. 40-241 ..... 498:-

**Väskeinredning** finns i tre olika delar: 30-4669

**Profilerat lock.** Mått 52x38x2,5 cm. 30-4669 ..... 59:-

**Mellanskikt.** Förskuret i ruttmönster. Man kan enkelt plocka bort de rutor man önskar för sin kamera, verktyg, instrument m.m. Mått 52x38x4 cm. 30-4670 ..... 99:-

**Bottenskikt.** Hårdare och mer stötupptagande material. Mått 52x38x2 cm. 30-4671 ..... 49:-



**Förvaringsskåp.** Hyllplan, mått 65x39 cm. Max. belastning 50 kg/hyllplan. Passande plockbackar 30-6333 (ingår ej). Dubbeldörrar (31-2935 förberett för hänslås). Grå polypropylen med svarta detaljer.

Nr	Hyllplan	Mått BxDxH	Pris
31-2934	2 st	65x45x90 cm	449:-
31-2935	4 st	65x45x175 cm	749:-

**Förvaringsskåp.** Fyra lådor med rullbeslag, mått 50x37 cm. Grå polypropylen med svarta detaljer. Mått BxDxH 65x45x90 cm. 31-4125 ..... 649:-



**Förrådsskåp.** Fyra hyllplan, mått 79,5x37 cm. Passande plockbackar 30-6333 (ingår ej). Dubbeldörrar med lås och två nycklar. Grålackerad plåt. Mått BxDxH 80,5x40x189 cm. 40-4692 ..... 1549:-



**Hyllställ.** Mycket stabil och extra bred hylla med montering utan skruvar. Fem förstärkta hyllplan. Max belastning 70 kg/hyllplan. Kan monteras tvådelad. Grålackerad stålplåt. Mått BxDxH 100x40x186 cm. 40-6479 ..... 398:-



**Hylla** av obehandlad furu. Fem hyllplan. Kan monteras tvådelad. Mått BxDxH 75x31x170 cm. Lev. med skruv. 40-6477 ..... 229:-

**Hyllställ.** Stabil hylla med montering utan skruvar. Fyra hyllplan. Max. belastning 40 kg/hyllplan. Vitlackerad stålplåt. Mått BxDxH 75x30x150 cm. 31-3656 ..... 279:-



31-3656



**Verktygsskåp, tvådelat.** Ett profsskåp med hjul! Extra kraftig stålkonstruktion. Kullagrade expansionsbeslag i samtliga lådor, vilka fixeras i inskjutet läge. Stora 5" gummihjul, varav två sväng- och låsbara. Båda skåpen är låsbara. Grå hammarlack. Mått BxDxH.  
 31-1483 Överdel, 66x31x38 cm..... 998:-  
 31-1484 Underdel med hjul, 69x47x101 cm..... 2595:-



**Verktygslåda** av stålplåt med fem fack. Svart hammarlack. Mått BxDxH 55x20x21 cm.  
**Verktygslåda** av stålplåt med tre lådor. Svart hammarlack. Mått BxDxH 36x20x16 cm. Lev. med lås och avdelare till sidofack.  
 30-6006..... 129:-  
 40-5725..... 229:-



**Medicinskåp.** Skydda din omgivning, lås in din medicin! Ett hyllplan. Lås med 2 nycklar. Vitlackerad plåt. Mått BxDxH 31,5x10x36 cm.  
 31-3407..... 185:-



**Postlåda** av återvinningsbar plast. Mått BxDxH 31,5x20x45 cm. Stor innervolym, 17 liter.  
 31-3213 Grön..... 129:-

**Postlåda** av galvad plåt. Mått BxDxH 27,5x12,5x39 cm.  
 31-2390 Svart..... 139:-  
 31-2391 Galv..... 139:-  
 31-2392 Vit..... 139:-  
 31-2393 Grön..... 139:-

**Postlåda** av galvad plåt med läsbar frontlucka och två nycklar. Mått BxDxH 28x19,5x47 cm.  
 31-2388 Svart..... 349:-  
 31-2389 Vit..... 349:-

**Markpostlåda** av galvad plåt med läsbar frontlucka och två nycklar. Lev. med fyra gängstavar och åtta muttrar för markmontering. Går även att väggmontera. Mått BxDxH 37x27x100 cm.  
 31-1014 Svart..... 998:-  
 31-1015 Grön..... 998:-

290 Beställ via ordertelefon 0247-444 44, orderfax 0247-445 55 eller internet: www.clasohlson.se



**Arbetsbock 2-pack.** Hopfällbar av metall. Mått BxDxH hopfäld 99x10x6 cm, uppfäld 99x48x77 cm.  
 31-3743..... 198:-



**Universalsbock.** Mycket flexibel arbetsbock av metall med många användningsområden t.ex. hem, trädgård, verkstad m.m. Justerbar i bredd och höjd. Bredd 75-102 cm, höjd 68-95 cm. Pris/st.  
 31-4032..... 129:-



**Flyttlåda 5-pack.** Mått BxDxH 58x35x41 cm.  
 31-3812..... 89:-

**Förvaringslåda.** För t.ex. kläder, skor, tidningar, pynt m.m. Wellpapp.  
 Nr Mått BxDxH Antal Pris  
 31-238 35x25x15 cm 2..... 49:-  
 31-239 35x25x24 cm 2..... 55:-  
 31-240 49x30x37 cm 2..... 69:-  
 31-241 55x35x38 cm 1..... 57:-



**Väska.** Vatten-, damm- och stötskyddande för t.ex. kamera, verktyg, instrument m.m. Mycket kraftig svart plast. Lock med gummitätning. Väskinredning i fyra skikt med stötputtande material varav två skikt med förskuret ruttmönster. Snäplås, förbred för låsning. Vikt 3,2 kg. Mått BxDxH 43x38x16 cm.  
 31-4142..... 329:-



**Förvaringslåda Smart Store.** Stabil, slitstark och stapelbar förvaringslåda med lock och snäplås. Skyddar innehållet mot smuts och damm. Tillverkat av livsmedelgodkänt och återvinningsbart material. Klarar -40 till +120 °C. Färg: Transparent, blå och silver. Ange färg.  
 Nr Liter Mått BxDxH cm Pris  
 31-1440 1 20x15x5..... 19:-  
 31-1441 2 20x15x10..... 23:-  
 31-1442 3 20x15x14..... 26:-  
 31-1443 8 33,5x22,5x15,5..... 47:-  
 31-1444 15 40x30x18,5..... 58:-  
 31-1445 31 49,5x38x25..... 99:-  
 31-1446 70 70x39,5x38, med 4 hjul..... 198:-



**Förvaringslåda.** Praktisk som t.ex. underbäddsförvaring. Stapelbar. Transparent plast med hjul. Lock med lufthål lev. i osorterade färger, blå eller transparent. Mått BxDxH 80x50x20 cm.  
 31-2770..... 98:-

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.

291

# Go tuff!



Väskserie. Blå/svart kraftig nylon med förstärkta detaljer som t.ex. hörn, dragkedjor och foder. Mått BxDxH.

31-3959 Väska	42x18x34 cm	189:-
31-3960 Väska	62x30x30 cm	179:-
31-3961 Ryggsäck med hjul	32x28x45 cm 35 liter	398:-
31-3962 Resväska med hjul	45x28x58 cm Vikt 2,2 kg	449:-
31-3963 Resväska med hjul	50x40x75 cm Vikt 3,9 kg	549:-



**Kombinationshänglås 3-pack** med 3 resp. 4 kodsivor. Låshus av mässing och hårdad bygel. Bredd 20, 30 och 40 mm, bygelmått (inv.) 9x23, 12x27 och 18x32 mm.  
31-1172 ..... 110:-



**Bagagerem med kombinationslås.** Tre kodsivor. Längd 100-180 cm.  
31-3283 ..... 52:-



**Portfölj Falcon.** Svart konstläder. Inbyggda kombinationslås. Expanderbart huvudfack. Dokumentfack och fickor för pennor m.m. Mått BxDxH 44x10(12)x33 cm.  
31-3986 ..... 198:-



**Väskserie.** Svart nylon/polyester med detaljer av konstläder. Kraftiga dragkedjor och foder. Mått BxDxH.

31-2636 Laptopväska	44x13x32 cm	239:-
31-2637 Väska	57x26x27 cm	239:-
31-2638 Resväska	36x24x52 cm (vikt 3,6 kg)	349:-

## Laptop-väskor



**Laptopväska.** Svart aluminium. Inbyggda kombinationslås. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 38x8x28 cm.  
31-2900 ..... 210:-

**Laptopväska.** Lika 31-2900 men för 15,4" widescreen. Mått BxDxH 44x11x33 cm.  
31-3760 ..... 259:-



**Väska Falcon.** Dammodell av svart polyester med detaljer av konstläder. Separat, vadderad innerväska för bärbar dator. Dragkedja. Fickor för pennor, mobiltelefon m.m.

Nr	Foder	Mått BxDxH	Pris
31-3979	Rött	42x10x34 cm	198:-
31-3980	Sand	40x14x32 cm	215:-



**Laptopväska Falcon Esquire.** För dig som vill kunna arbeta med datorn i väskan. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 42x12x31 cm.  
31-3987 ..... 149:-

**Laptopväska Falcon.** Generös vaddering för dig som vill ha lite extra. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Frihängt laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 41x14x35 cm.  
31-2045 ..... 249:-

**Laptopryggsäck/väska Luca Vergani.** Svart polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 33x12x37 cm.  
31-647 ..... 239:-

**Laptopväska Luca Vergani.** Svart polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 44x10x32 cm.  
31-648 ..... 239:-

**Laptopryggsäck 30 liter.** För lite tuffare tag eller för dig som vill ha något utöver det vanliga. Grå/svart kraftig polyester. Laptopfack och fickor för kablar, pennor m.m. Mått BxDxH 38x24x52 cm.  
31-3234 ..... 359:-



**Laptopväska.** Svart kraftig nylon/polyester. Laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 44x12x32 cm.  
31-3670 ..... 259:-



**Laptopväska Falcon Combi.** Kombimodell med hjul och teleskophandtag samt extra utrymme för den kortare resan. Svart polyester med detaljer av svart konstläder. Frihängt laptopfack, dokumentfack och fickor för kablar, pennor m.m. Axelrem. Mått BxDxH 41x22x36 cm.  
31-3988 ..... 349:-



**Kalvskinn i ny kvalitet**

**Plånbok** av svart kalvskinn med plats för åtta kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och fyra övriga fack. Mått 11x9 cm. **31-2648**..... 98:-

**Plånbok** av svart kalvskinn med plats för tio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och tre övriga fack. Mått 14x10 cm. **31-4124**..... 115:-

**Plånbok** av svart kalvskinn med plats för tolv kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja och två stora sedelfack. Mått 9,5x12,5 cm. **31-2100**..... 115:-

**Plånbok "Dollar"** av svart kalvskinn med plats för tio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och tre övriga fack. Mått 11,5x9,5 cm. **31-2649**..... 115:-



**Plånbok dam** av svinläder med plats för sex kontokort och körkort. Myntfack, tre sedelfack och tre övriga fack varav ett med dragkedja. Mått 17x10 cm. **31-4113 Svart**..... 115:-  
**31-4114 Röd**..... 115:-

**Plånbok dam** av svart kalvskinn med slejff. Plats för nio kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och fem övriga fack. Mått 12x9 cm. **31-4123**..... 139:-



**Plånbok dam** med plats för 13 kontokort och körkort. Myntfack med dragkedja, sedelfack och sex övriga fack varav ett med dragkedja. Mått 13,5x9,5 cm. **31-3710 Svart/Beige**..... 79:-  
**31-3711 Mörkbrun/Beige** 79:-  
**31-3712 Ljusbrun/Beige** 79:-

**Reseplånbok** av svart kalvskinn med slejff. Plats för resehandlingar och fyra kontokort. Sex fack varav ett med dragkedja. Mått 23,5x12 cm. **31-4116**..... 115:-



**Nyckelring, dubbel.** Delbar med snabbkoppling. Nr 1 st 10 st  
25-181..... 10:- 89:-

**Nyckelring med kedja.** Starkt självupprullande kedja 64 cm och bältesclips. **31-2834**..... 75:-

**Plånbok/Chaufförsbör** av svart kalvskinn med sex stora fack varav ett med blyttås, fickor med plats för visit-, konto- och körkort m.m. Snäplås och bälteshållare. Mått 16,5x11 cm. **31-1526**..... 159:-

**Namnbricka** för väskor m.m. **31-3706**..... 17:-

**Plånbok "Mini"** för kavajen eller bröstfickan. Svart kalvskinn med plats för sex kontokort och sedlar. Två övriga fack. Mått 10,5x8,5 cm. **31-2003**..... 59:-

**Nyckelfodral.** Mått 10x7,5 cm. **31-545**..... 39:-



**Plånbok** av brunt kalvskinn med plats för körkort. Myntfack med dragkedja, två sedelfack och övriga fack. Nr Kontokort Mått Pris  
**31-3715** 4 st 10x7,5 cm 98:-  
**31-3713** 7 st 11x9,5 cm 129:-  
**31-3714** 15 st 16x9,5 cm 139:-

**Metallplånbok/kortfodral**  
Nr Innehåller Mått LxBxH Pris  
**31-4103** 93x60x9 mm 49:-  
**31-4104** 93x60x9 mm 49:-  
**31-3705** 93x62x10 mm 49:-  
**31-3430** Sedelklämma 93x65x8 mm 49:-  
**31-3716** Sju mellanfack 110x74x20 mm 69:-



**Nyckelring med ljusdi-odlampa.** Batterityp 3xSR41 (ingår). **31-3431**..... 59:-

**Nyckelring med nylonlina och lampa.** Självupprullande lina 65 cm och lysdiolampa. **31-4115**..... 39:-

**Nyckelring med ljusdi-odlampa.** Två ljusdi-odlampor. Batterityp 2xCR2025 (ingår). **31-3820**..... 39:-



**159:-**

**Väska Falcon.** Svart polyester. Fem dragkedjeförsedda fack och mindre fickor för pennor, kalkylator, nycklar m.m. Axelrem. Mått 39,5x30x13 cm. **31-2119**..... 99:-



**Handledsväska.** Svart lamnappa. Två stora fack med dragkedja, mobiltelefonficka samt småfickor. Mått BxDxH 20x11x14 cm. **31-2014**..... 85:-



**Resväska.** Svart/grå polyester. Teleskophandtag och hjul. Frontfack med dragkedja. Tre fack på lockets insida. Mått BxDxH 34x20x51 cm. Vikt 3,3 kg. **31-1798**..... 159:-



**Shoppingväska** med knäppning. Mått BxDxH 40x11x40 cm. Osorterade färger: vinröd, blå, grön, svart, silver. **31-2512**..... 35:-



**Ryggsäck 18 liter.** Vadderad i ryggen. Två större fack och två mindre fickor. Mått BxDxH 30x24x40 cm. **31-3978**..... 198:-

**Ryggsäck 25 liter.** Vadderad i ryggen. Två större fack och ett mindre med utgång för hörlurar. Mått 30x24x45 cm. **31-3629**..... 149:-

**Ryggsäck 30 liter.** Vadderad i ryggen. Två större fack och fyra mindre varav ett med utgång för hörlurar. Mått BxDxH 30x25x45 cm. **31-3628**..... 189:-

**Ryggsäck 35 liter.** Vadderad i ryggen. Två större fack och tre mindre varav ett med uttag för hörlurar. Mått 30x28x48 cm. **31-3627**..... 159:-

**Ryggsäck 35 liter.** Vadderad i ryggen. Tre större fack varav ett med uttag för hörlurar. Fyra mindre front- och sidofickor. Mått 32x26x46 cm. **31-3977**..... 239:-



**Ryggsäck 40 liter.** Ergonomiskt bärsystem och vadderad i ryggen. Tre större fack varav ett med utgång för hörlurar. Expanderbart bottenfack. Fyra mindre front- och sidofickor varav ett med isolering mot värme/kyla. Regnskydd. Mått BxDxH 30x28x48 cm. **31-3630**..... 269:-




**Ryggsäck 70 liter.** Vadderad och aluminiumförstärkt rygg, vadderad midjebälte. Stora yttre fickor, dragkedjeförsedd öppning i botten. Visselpipa i bröstspännet. Regnskydd. **31-3626 Svart/grå**..... 398:-  
**31-3918 Svart/grå/orange**..... 398:-



**Midjeväska.** Svart lamnappa. Tre dragkedjeförsedda fack. **31-1504**..... 59:-

**Midjeväska Fritid.** Vadderad, kraftig polyester. Sex fack och hållare för t.ex. vattenflaska. **31-2669**..... 115:-


**Gymnasie**



32-6276

38-1163

**Högskola**



38-2100

38-1658

38-1184

**CASIO SHARP CASIO**

**TEXAS INSTRUMENTS**

**Kalkylator Casio FX-82.** Teknisk räknare med alla viktiga funktioner för gymnasiet matematik A och B, vuxengymnasiet samt högskolan. Två-radars display som visar både beräkningsformel och resultat samtidigt, samt med möjlighet att redigera utan att behöva mata in beräkningen på nytt, över 200 funktioner bl.a. bräktal, statistik med standardavvikelse och flera typer av regression, trigonometriska funktioner, koordinatombildning, alla vinkelenheter inkl. nygrader m.m. 9 minnen, 10+ 2 siffror. Upp till 17 000 timmars drifttid på ett batteri LR6. Lev. med batteri, hårt skyddslock för tangenter och display samt svenskt instruktions. Storlek 164x76x19,5 mm.

32-6276..... 119:--

**Kalkylator Sharp EL-531.** En teknisk funktionsräknare för gymnasienivå med pedagogiskt tvåradigt sifferfönster som samtidigt visar både beräkning och svar. 270 funktioner. 2 variablers statistik med standardavvikelse och korrelation. Beräkningar med prioriteringsräkning, kedjebildning och bråkräkning mm. Räknar 5 talsystem. Levereras med 1 st R6 batteri, med drifttid ca 17000 timmar, och skyddskåpa. Automatisk avstängning. Storlek 155x80x18 mm.

38-1163..... 119:--

**CASIO CFX-9850GC PLUS.** Grafiräknare med färgskärm. Kraftfull grafiräknare för alla gymnasieprogram samt högskola/universitet. Grafisk färgskärm med tre färger. Ekvationslösare, derivering, integrering, avancerade statistiska och ekonomiska funktioner, sinusregression mm. Inbyggd programbibliotek med över 50 program för bl a matematik, statistik, ekonomi m.m. 905 funktioner. Programmerbar. 64Kb minne. Högupplöst skärm med 128 x 64 punkter. Levereras med 4 st batterier typ R03. Storlek 190x88x28 mm.

38-2100..... 1195:--

**SHARP**

**Bordsräknare** i miniformat med remsa. Sharp 1611. 12 siffrig display. Momsräknare och Minne. Remsa bredd 57 mm. Levereras komplett med remsa och batterieliminators. Storlek 191x96x40 mm.

32-2574..... 349:--



**Kalkylator Texas TI-84 Plus.** En grafisk räknare för högskola och universitet. 480 Kb minne. Programvaran kan uppdateras genom Flash ROM-teknologi. Avancerade statistik och finansfunktioner. Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. Kraftfull matematik och statistik, inkl. numerisk beräkning för vektorer, matriser, komplexa tal, derivator, integraler, trigonometri och sannolikhet. Levereras med USB kablage för kommunikation mellan räknare och PC, samt mellan olika räknare, 4 st batterier typ LR03 och täcklock. Storlek 190x84x22 mm.

38-1184..... 1295:--


**Kalkylator Texas TI-82STATS.** En grafiräknare för högskola och gymnasie. Displayfönster med 8 rader och 16 tecken per rad. Interaktiva grafiska analyser inkl. derivator och integraler. Vål utvecklade statistiska och ekonomiska funktioner. Ritar rektangulära funktioner, ekvationer i parameterform, polära ekvationer och rekursivt definierade sekvenser. Totalt 32 Kb RAM minne. 24 Kb tillgängligt för användaren. Levereras med 4 st batterier typ LR03 och täcklock. Storlek 186x89x26 mm.

38-1658..... 698:--

**SHARP**

**Bordsräknare Sharp EL-2901.** En 12-siffrig bordsräknare med remsa. 2-färgs skrivare. Negativa tal i rött. Marginal och momsräknare, omkopplare för decimalinställning. Minne. Remsa bredd 57 mm. Levereras med remsa. Drivs med 230 V. Storlek 256x193x63 mm.

38-1164..... 498:--



**SHARP**

**Bordskalkylator** med 8-siffrig vinklingsbar LCD-display. Solcells- och batteridrift. 15 mm stora LCD-siffror. Fyra räknasätt, procent, minne och momsberäkning. Levereras med 1 st batteri typ SR44. Storlek 150x105x18 mm.

38-1646..... 99:--



**Teknikerkalkylator** med 56 vetenskapliga funktioner. 10+2-siffrig display. Förutom de vanliga räknasätten finns bl.a. minnesfunktioner, trigonometriska och statistiska program. Räknar med och omvandlar decimala, binära, octala och hexadecimala tal. Drivs med 2 st batterier typ SR 54. Storlek 134x75x15 mm. Levereras med skyddskåpa och batterier.

32-6972..... 79:--



**Översättare/Databank** för 29 språk. Översätter mellan arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, hebreiska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, svenska, thailändska, tjekiska, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska. Ca 20000 uppslagsord. Innehåller 2300 fraser för varje språk. Lagring av namn, telefonnummer och adresser. Kalkylator med 4 räknasätt samt minne och procent. Klocka med kalender och larm. Visar 200 olika städers tider. Automatisk avstängning. Drivs med 2 st batterier CR2032 (medföljer). Storlek 126x81x12 mm.

38-1590..... 395:--



38-1177

38-1178

38-1179

**Kalkylator** med solcell- och batteridrift. Åtta-siffrig LCD-display. Fyra räknasätt samt rot, procent och minne. 12mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ SR54. Storlek 101x56x16 mm.

38-1177..... 22:--

**Kalkylator** med solcell- och batteridrift. Vinklingsbar åtta-siffrig LCD-display. Fyra räknasätt samt rot, procent och minne. 12mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ SR54. Storlek 120x88x28 mm.

38-1178..... 35:--

**Bordskalkylator** med 12-siffrig vinklingsbar LCD-display. Solcells- och batteridrift. 16 mm stora LCD-siffror. Fyra räknasätt samt procent, rot och minne. Omkopplare för decimaler. Levereras med 1 st batteri typ SR54. Storlek 198x141x45 mm.

38-1179..... 69:--



38-1180

38-1181

**Kalkylator** med solcell- och batteridrift. 12 siffrig LCD-display. Fyra räknasätt och minne. 13 mm höga siffror. Levereras med 1 st batteri typ SR54. Storlek 135x103x31 mm.

38-1180..... 39:--

**Bordskalkylator** med 12-siffrig vinklingsbar LCD-display. Solcells- och batteridrift. 19 mm stora LCD-siffror. Fyra räknasätt och minne. Omkopplare för decimaler. Levereras med 1 st batteri typ SR54. Storlek 193x145x43 mm.

38-1181..... 69:--

**Peach**



**239.-**

**Peach Silver Line lamineringsmaskiner** med dubbla rullar för jämn fördelning av värmen. Max laminattjocklek 125 mic. Skydda dina utskrifter, foton, medlemskort och övriga viktiga handlingar mot smuts, försiltning m.m.

**Lamineringsmaskin A6.** För laminattfickor upp till 106x156 mm. 31-3645..... 149:-

**Lamineringsmaskin A4.** För laminattfickor upp till 216x303 mm. 31-3646..... 239:-

**Lamineringsmaskin A3.** För laminattfickor upp till 303x426 mm. Justerbar temperatur. Ca 30% snabbare laminering av A4 High Speed laminat. 31-3647..... 369:-

**Laminat kombisats** med 15 st A4 80 mic, 5 st A5 80 mic, 15 st A6 125 mic, 5 st 60x90 mm 125 mic, 5 st bagagekort 65x108 mm med hål 125 mic, 5 st plastremmar till bagagekort. 31-3789..... 69:-

**Laminat**

Nr	Storlek	Tjocklek	Antal	Pris
31-1606	60x90 mm	125 mic.	100 st	29:-
31-1608	A6 106x156 mm	125 mic.	25 st	19:-
31-1609	A5 154x216 mm	100 mic.	100 st	85:-
31-1610	A4 216x303 mm	100 mic.	100 st	139:-
31-3648	A4 216x303 mm High Speed*	100 mic.	100 st	175:-
31-3788	A3 303x426 mm	100 mic.	100 st	279:-

\*Avsett för 31-3647



**Laminat.** Plasta in själv utan maskin eller specialverktyg. För t.ex. foton, medlemskort, skyltar m.m. 10-pack.

26-814	54x86 mm	27:-
26-815	66x100 mm	32:-
26-816	86x117 mm	39:-
26-817	225x312 mm	135:-

**Dokumentförstörare Cross-Cut.** Bordsmodell som finfördelar dina dokument i ca 4x23 mm bitar. Kapacitet 4 st 75 g/m<sup>2</sup> ark. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 190x140x240 mm inkl. behållare. 31-3432..... 219:-

**Peach Silver Line dokumentförstörare** för ökad säkerhet både på kontoret och hemma. Undvik att personlig information kommer i orätta händer.

**Dokumentförstörare Strip-Cut.** Förstör dina dokument i ca 7 mm strimlor. Kapacitet 5 st 80 g/m<sup>2</sup> ark, 2,5 m/min. Autostart- och backfunktion. Passar behållare 275-380 mm bredd. Mått BxDxH 335x125x75 mm. Lev. utan behållare. 31-3642..... 149:-

**Papperskorg 20 liter.** Passar även som behållare till 31-3642. 31-3837..... 49:-

**Dokumentförstörare Diamond-Cut.** Förstör dina dokument i ett omöjligt pussel av ca 7x45 mm diamanthöjda bitar. Kapacitet 8 st 80 g/m<sup>2</sup> ark, 2,74 m/min. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 310x195x390 mm inkl. behållare. 31-3643..... 398:-

**Dokumentförstörare Cross-Cut.** Finfördelar dina dokument i ca 4x40 mm bitar. Kapacitet 10 st 80 g/m<sup>2</sup> ark, 2,3 m/min. Autostart- och backfunktion. Mått BxDxH 340x260x420 mm inkl. behållare. 31-3644..... 598:-



**Bindningsmaskin Peach Smartbinder 21.** Bind in dina lösa blad som Lex, receipt, instruktioner m.m. till ett praktiskt häfte. Stansar 8 st 80 g/m<sup>2</sup> per gång. Inbyggd stans för 4-hållslag för EU-ringpärm. 31-3976..... 298:-

**Spiralbindning kombisats** med 2 st spiraler vardera av röd, svart och vit i storlekarna 6 och 8 mm. 4 st omslag vardera av röd, svart och vit samt 12 st transparenta omslag. 31-4005..... 79:-

Tillbehör till bindningsmaskin 31-3976. 100-pack.

Nr	Typ	Färg	Max antal ark	Pris
31-2203	Omslag A4	Vit		129:-
31-2204	Omslag A4	Transparent		159:-
31-2205	Spiral 6 mm	Vit	25	69:-
31-2206	Spiral 6 mm	Svart	25	69:-
31-2207	Spiral 8 mm	Vit	45	79:-
31-2208	Spiral 8 mm	Svart	45	79:-
31-2678	Spiral 10 mm	Vit	65	69:-
31-2679	Spiral 10 mm	Svart	65	69:-
31-2680	Spiral 12 mm	Vit	95	79:-
31-2681	Spiral 12 mm	Svart	95	79:-
31-2682	Spiral 14 mm	Vit	125	98:-
31-2683	Spiral 14 mm	Svart	125	98:-

**DYMO**



**Märkmaskin Dymo LP150.** ABC-tangentbord. Sju textstilar. Fem ramtyper. Passande bandbredd 9 och 12 mm. Lev. med svart/vit 12 mm märkband. Batterityp 6xR03. 31-1409..... 439:-

**Märkmaskin Dymo LP250.** ABC-tangentbord. Sju textstilar inkl. vertikal utskrift. Fem ramtyper. Passande bandbredd 6, 9 och 12 mm. Lev. med svart/vit 12 mm märkband. Passande nätadapter 31-503 (ingår ej). Batterityp 6xR6. 31-3739..... 698:-

**Märkmaskin Dymo LP350.** Kan anslutas till PC via USB 2.0-port för import av data, logotyper och bilder. ABC-tangentbord. Utskrift av strekkoder. Tretton textstilar inkl. vertikal utskrift. Sex ramtyper. Sju bakgrundsstrukturer. Passande bandbredd 6, 9, 12 och 19 mm. Lev. med svart/vit 19 mm märkband. Passande nätadapter 31-503 (ingår ej). Batterityp 6xR6. Kräver Windows 98SE eller senare. 31-3975..... 1325:-

**Märkband Dymo** för märkmaskiner. Passande bandbredd i mm: Dymo Pocket/LP100/LP150: 9, 12. Dymo 200/LM150/LP250/1000: 6, 9, 12. Dymo 300/2000/LP350: 6, 9, 12, 19. Dymo 5000: 6, 9, 12. Dymo LMPC300: 6, 9, 12, 19, 24.

Nr	Längd	Bredd	Text/bakgrund	Pris
31-3269	3 m	12 mm	Svart/klar	99:-
31-3270	3 m	12 mm	Svart/vit	99:-
36-1135	7 m	19 mm	Svart/vit	249:-
36-878-4	7 m	12 mm	Svart/vit	179:-
36-878-9	7 m	12 mm	Svart/gul	179:-
36-1137	7 m	9 mm	Svart/vit	169:-
36-1138	7 m	9 mm	Svart/gul	169:-
36-1139	7 m	6 mm	Svart/vit	169:-

**Märkband Dymo Flexibel.** För krökta och strukturerade ytor eller vid t.ex. kabelmärkning. Svart text på vitt band. Längd 3,5 m. Nr Bandbredd

Nr	Bandbredd	Pris
31-1848	12 mm	179:-
31-3740	19 mm	235:-

**Märkband Dymo Permanent.** Svart text på vitt band. Längd 5,5 m. Nr Bandbredd

Nr	Bandbredd	Pris
31-3741	12 mm	179:-
31-3742	19 mm	235:-

**Märkmaskin Dymo LetraTag XR.** ABC-tangentbord. Två teckenhöjder, två teckensnitt och fyra teckenstorlekar. Symboler, skuggning, bakgrund, ram, understrykning och vertikal utskrift. Bandbredd 12 mm, endast LetraTag märkband passar. Lev. med vitt pappersmärkband. Batterityp 6xR6. 31-1846..... 259:-

**Märkband Dymo LetraTag.** Bandbredd 12 mm, längd 4 m. Svart text.

31-298	Papper	Vit	39:-
31-299	Plast	Vit	69:-
31-300	Plast	Gul	69:-
31-301	Plast	Röd	69:-
31-302	Plast	Grön	69:-
31-303	Plast	Blå	69:-
31-1406	Plast	Svart/klar	69:-
31-304	Metallic	Silver	89:-
31-305	Metallic	Grön	89:-

**Märkband Dymo LetraTag 3-pack.** Innehåller vit papper, gul plast, silver metallic. 31-306..... 149:-

**Märkband Dymo LetraTag tygetiketter.** Stryks på textilier av bomull, linne och blandmaterial bomull/polyester. Maskintvättbar upp till 60°C och appliceras med strykjärn. Svart text på vitt band. Längd 2 m. 31-1410..... 69:-



**Präglingsapparat Dymo Junior.** För märkning av leksaker, skolböcker, cykel m.m.

Bandbredd 9 mm. Lev. med rött märkband. 31-1637..... 75:-

**Präglingsapparat Dymo Omega.** Bandbredd 9 mm. Lev. med rött märkband. 31-1849..... 115:-

**Märkband Dymo.** Passar 31-1637 och 31-1849. Bredd 9 mm, längd 2 meter. 2-pack.

31-1847-1	Röd	39:-
31-1847-2	Blå	39:-
31-1847-3	Svart	39:-

**MIN MUSIK!**

**39:-**

32-4617

32-2072

31-1076

31-4006

Märkpenna cd/dvd 4-pack. Permanent, vattenfast. Spets 0,6 mm. Svart, blå, röd och grön. 32-4617 39:-

Radérpenna cd/dvd Schneider 245. Suddar permanent ut tidigare märkning på cd/dvd-skivor. 31-3577 29:-

Märkpenna cd/dvd Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart. 32-2072 19:-

Märkpenna cd/dvd Schneider 244. Permanent, vattenfast. Spets 0,7 mm. Svart. 31-1076 29:-

Märkpenna cd/dvd Pilot Twin. Permanent, vattenfast. Dubbla spetsar 0,3 och 0,5 mm. Svart. 31-4006 29:-

**SCHNEIDER 280 PERMANENT-MARKER**

Märkpenna Schneider 280. Permanent även på svåra underlag. Vattenfast, ljusäkta och lögdoftande. Skuren spets 4-12 mm. 31-2572-1 Svart 39:-  
31-2572-2 Röd 39:-

**SCHNEIDER 240 PERMANENT-MARKER**

Märkpenna Schneider. Permanent, vattenfast och lögdoftande. Svart. 31-1069 Rund spets 1-3 mm 23:-  
31-1070 Skuren spets 1-4 mm 23:-

Märkpenna 4-pack. För t.ex. metall, plast och gummi. Permanent och vattenfast. Bläcket tål temperaturer upp till 100 °C. Svart, blå, röd och grön. 31-528 Rund spets 2,5 mm 27:-  
31-529 Skuren spets 1-4,6 mm 27:-

Overheadpenna Schneider 224 4-pack. För bl.a. blanka ytor. Permanent och vattenfast. Rund spets 1,0 mm. Svart, röd, blå och grön. 31-2070 39:-

Whiteboardpenna Schneider 290 4-pack. Även för konferenstavlor med pappersframsida. Lögdoftande. Rund spets 1-3 mm. Svart, blå, röd och grön. 31-1075 49:-

Pensats Grafik 4-pack. Vattenfast och ljusäkta. Plastspets 0,1, 0,3, 0,5 och 0,7 mm. Svart. 26-1010 35:-

Pensats Schneider 967 6-pack. Fiberspets 0,4 mm. Svart, blå, röd, grön, gul och cerise. 31-3561 39:-

Pensats 4-pack. Plastspets 0,3 mm. Svart, blå, röd och grön. 31-526 27:-

Pensats 4-pack. Kulspets 0,5 mm. Svart, blå, röd och grön. 31-527 27:-

Laserpeppinne. Den röda laserpunkter syns utmärkt i mörker vid t.ex. overhead- och diavidsvisning. Ersätter den vanliga utdragbara peppinnen. Laserklass II. Batterityp 2xR03. 31-2571 215:-

**NY**

Kulspetspenna Stabilo Bionic. Pennkropp i blandade färger. Gummerat grepp. Blätt, vattenbaserat bläck. 31-4007 59:-

**NY**

Kulspetspenna Uniball Premier 207. Ergonomiskt gelgrepp. Svart, vattenfast och arkivbeständigt gelbläck. 31-4010 59:-

**NY**

Kulspetspenna Ballograf Epoca. Pennkropp i blandade färger. Blätt bläck. 31-4014 29:-

Bläckpatron Ballograf. Passar Epoca. Blå. 31-4015 19:-

**NY**

Skrivlängd 10 000 m

Kulspetspenna Schneider Loox 3-pack. Skrivlängd 10 000 m/penna. Gummerat grepp. Blätt, vattenfast bläck. 31-4008 49:-

Bläckpatron Schneider 708. Passar 31-4008 och ett flertal andra pennor på marknaden. Skrivlängd 10 000 m. Vattenfast bläck. 31-4009-1 Blå 19:-  
31-4009-2 Svart 19:-

Kulspetspenna Schneider Slider 5-pack. Gummerat grepp. Vattenfast och ljusäkta bläck, 2 st svart, 2 st blå och 1 st röd. 31-2079 59:-

**BIC**

Kulspetspenna Bic 10-pack. Blätt, Svenskt Arkiv-bläck. 31-3281 49:-

**49:-**

Kulspetspenna 50-pack. Gummerat grepp. Blå. 31-1572 49:-

**Skriver på alla underlag**

**PILOT**

Kulspetspenna Pilot Permall. Skriver på en mängd underlag som t.ex. metall, keramik och papper. Gummerat grepp. Svart, permanent bläck. 31-3556 19:-

**Radérbar kulspetspenna**

**NY**

Kulspetspenna Pilot Frixon. Radérbar kulspetspenna, så många gånger du vill. Gummerat grepp och radértopp. 31-4011-1 Svart 29:-  
31-4011-2 Blå 29:-  
31-4011-3 Röd 29:-

**NY**

Kulspetspenna Pilot Super Grip. Gummerat grepp och radértopp. Blätt, arkivbeständigt bläck. 31-4012 19:-

Pensats Pilot G-2 Pixie 5-pack. Pennfodral med fem, 11 cm långa, G-2 kulspetspennor i blandade färger. 31-4013 79:-

Stiftpenna Pilot Super Grip. Gummerat grepp och radértopp. 31-1082 0,5 mm 19:-  
31-1083 0,7 mm 19:-

**PILOT**

Bläckpatron Pilot. Blå. 31-1083

Bläckpatron Pilot. Blå. 31-4013

Nr	Passar	Pris
31-1592	G2, G2ex, Vega Gel, X-Gel, Alpha Gel..	15:-
31-1593	Vega, Rexgrip	9:-
31-3563	Dr.Grip	17:-

Stiftpenna 4-pack. Gummerat grepp och radértopp. Stift 0,5 mm. 31-3559 49:-

**NY**

Stiftpenna 10-pack. Gummerat grepp och radértopp. Lev. med 30 stift. 31-3566-1 0,5 mm 59:-  
31-3566-2 0,7 mm 59:-

Blyertsstift till stiftpennor. 26-50 29:-

Blyertsstift till stiftpennor. 21-2844 Stift 0,5 HB 24 st 19:-  
21-2845 Stift 0,7 HB 24 st 19:-  
31-3558 Stift 0,9 HB 36 st 27:-

## STOKVIS TAPES

Packtejp Stokvis. Tystavrullad. Längd 66 m.

36-1051	Brun	38 mm	19:-
36-1053	Transparent	38 mm	19:-
36-1052	Brun	50 mm	27:-
36-1054	Transparent	50 mm	27:-

Halkskyddstejp Stokvis. Som skydd där halkrisk förekommer. Längd 5 m.

36-1007-1	Svart	25 mm	69:-
31-3416	Gul/svart	50 mm	69:-

Vävtjejp Stokvis Allround. Plastbelagd för tätning, reparationer m.m. 50 mm x 10 m.

34-3140	Silver	29:-
31-949	Svart	29:-

Monteringstejp Stokvis. Dubbelhäftande skurtejp för montering av skyltar, krokar m.m. 19 mm x 5 m.

36-1004	39:-
---------	------

Vävtjejp Stokvis Professionell. Mycket hög kvalitet speciellt anpassad för mer krävande uppgifter. Silver. 50 mm x 50 m.

Nr	1 st	10 st
31-3414	99:-	890:-

Varningstejp Stokvis. För all slags varsel. Gul/svart. 50 mm x 25 m.

34-3141	59:-
---------	------



Refill 36-851

Tejphållare. Lev. med tej 19 mm x 33 m.

Tejphållare. Handmodell. Lev. med tej 19 mm x 33 m.

Packtejp med hållare. 50 mm x 20 m.



Häftmassa. Ersättning för tej, häftkuddar, magnet m.m.

Monteringstejp Stokvis Super. Extra stark, dubbelhäftande tej. Ersätter i många fall limmade, skruvade och spikade förband i de Testa material som t.ex. metall, glas, lackerat trä och plast. Tål de flesta lösningsmedel, fukt och UV-ljus i -30 till +150 °C. 12 mm x 2,5 m.

31-1633	49:-
---------	------



Dokumenttejp. Osynlig på vitt papper och vid kopiering. Skrivbar. Åldersbeständig, gulnar ej.

31-3276	19 mm x 33 m	3-pack	39:-
---------	--------------	--------	------

Kontors- & hushållstejp. Starkt häftande. Osynlig vid kopiering.

36-851	19 mm x 33 m	3-pack	19:-
31-3278	15 mm x 66 m	3-pack	19:-

Matt-tejp Stokvis. Dubbelhäftande tej för bl.a. läggning av mattor. Lätt att skära. Bredd 50 mm.

36-1009	5 m	39:-
31-243	25 m	49:-

Tejphållare. Friktionsdämpare och böjbar plastplatta som vid avrivning trycker tejp mot ytan. Plasthölje. För tejpbredd 38 och 50 mm. Lev. med packtejp 50 mm x 66 m.

Magnettejp med hållare. Skapa t.ex. dina egna kylskåpsmagneter m.m. 19 mm x 8 m.

Vävtjejp 3M Duct. Transparent för snygga och hållbara lagningar/förstärkningar av t.ex. plastmöbler, presenningar, regnkläder m.m. Vatten- och UV-resistent. 48 mm x 18 m.

31-4091	69:-
---------	------

tesa



Fästkudd Tesas. Dubbelhäftande för uppsättning av lättare skyltar, krokar m.m. Mått 12x25 mm. 100-pack.

36-1006	39:-
---------	------

Plastknopp Tesas. Självhäftande och elastisk. Dämpar ljud vid stängning av luckor. Gör att mindre föremål inte glider på glatta underlag.

21-2865	Ljuddämpande 8 mm	28-pack	29:-
21-2866	Antiglid 12 mm	18-pack	29:-

Ritsats. 4 delar med tvärgaderad linjal 30 cm, vinklar 45°/17 cm och 60°/24 cm samt gradskiva 180°/10 cm. Transparent plast.

26-771	39:-
--------	------

Linjal. Facett med svart milimetergradering och tuschkant. Glasklar polystyrol. Längd 30 cm.

31-3324	12:-
---------	------

Kulspetspenna Schneider Klick Fix. För t.ex. bilen, kylskåpet m.m. Fjädrande plastspiral fäst i självhäftande hållare som kan roteras 180°.

31-1077	45:-
---------	------

Kulspetspenna Schneider Twister. Denimfärgad nyckelrem med karbinhake, bredd 20 mm.

31-4090	59:-
---------	------

Nyckelringsats. 4 delar.

21-2678	18:-
---------	------

Nyckelbricka. 6-pack.

31-1646	17:-
---------	------

Nyckelrem med karbinhake. Fästrem för mobiltelefon, kameram.m. Sömnar i reflex-material. Bredd 25 mm. Svart, blå, röd, gul. Lev. i sorterade färger.

31-2558	29:-
---------	------



Dokumentskåp Secure Line SDE-52E. Plats för 4 stående A4-pärmar samt utdragbar låda. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Mått BxDxH 37x45x50 cm, 29 liter. Vikt 47 kg. Certifierat av Statens Provningsanstalt i 60P (60 minuter) enl. Nordisk standard NT Fire 017.

31-2311	1990:-
---------	--------

Säkerhetsskåp Secure Line B-25E. Inbrottsfördörande skydd av t.ex. kontanter och värdeföremål. Dubbla låskolvar. Elektroniskt kodlås, batterityp 4xR6 (ingår). Kan med fördel förankras i golv eller vägg, skruvar medföljer. Mått BxDxH 35x25x25 cm, 17 liter. Vikt 14 kg.

31-3649	795:-
---------	-------

Nyckelskåp. Krokar för 36 nycklar. Beigelackerad plåt med läs och 2 nycklar. Mått BxDxH 18x6x25 cm.

31-3412	159:-
---------	-------



Kassaskrin. Myntinsats med 8 fack. Svartlackerad plåt med läs och 2 nycklar. Mått BxDxH 25x18x9 cm.

31-3413	159:-
---------	-------

Sparbörssa med läs och 2 nycklar. Mått BxDxH 12,5x9,5x6,5 cm.

31-3420	Blå	69:-
31-3421	Röd	69:-







**Arkivlåda A4**  
av papp. Mått Bx-  
DxDH hopviktt 25x8x32 cm.  
5-pack med olika färger.  
31-2645 42:-

**Förvaringslåda 3-pack, stor.**  
Mått BxDxH 285x460x145,  
270x435x145, 255x410x145 mm.  
31-1253-1 Vit 159:-  
31-1253-2 Svart 159:-

**Förvaringslåda 3-pack, liten.**  
Mått BxDxH 180x220x95,  
160x200x95, 145x180x95 mm.  
31-1254-1 Vit 95:-  
31-1254-2 Svart 95:-

**Boklampa med lysdiod.** Hållare som kan fästas i boken, bället m.m. Mått hopfåll BxDxH 35x18x120 mm. Batterityp 3xSR44 (ingår).  
31-3565 59:-

**59:-**



Från  
**25:-**



**29:-**

**Ämnesblock.** Spiralbundet med 80 linjerade och 40 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av plast.  
31-1836-1 A4 Silver 35:-  
31-1836-2 A5 Silver 25:-

**Ämnesblock A4.** Spiralbundet med 90 linjerade och 30 rutade ark samt 3 flyttbara delare. Omslag av frostat plast.  
31-4099 59:-

**Anteckningsblock A5.** Spiralbundet med 150 linjerade ark. Hård pärm med blandade motiv.  
31-4105 29:-

**Anteckningsblock A5.** Spiralbundet med 150 linjerade ark. Hård pärm med blandade motiv.  
31-1655 29:-



**Kollegieblock.** Spiralbundet.

31-3264	Linjerat	A5	70 ark	13:-
31-3265	Rutat	A5	70 ark	13:-
28-544	Linjerat	1/2 A4	100 ark	19:-
31-2914	Linjerat	A4	70 ark	15:-
31-2913	Rutat	A4	70 ark	15:-

**Anteckningsblock.** Kantlimmat, 100 ark.

31-3261	Linjerat	A6	3-pack	19:-
31-3262	Rutat	A6	3-pack	19:-
31-3260	Linjerat	A5	2-pack	19:-
31-3259	Rutat	A5	Styck	11:-
31-3257	Linjerat	A4	Styck	17:-
31-3258	Rutat	A4	Styck	17:-

**Köplista.** Kantlimmad, 50 linjerade ark, 90x210 mm. 2-pack.  
31-3266 17:-

**Flikblock.** Kantlimmat, 5x75 ark, 245x120 mm. 2-pack.  
31-3263 21:-



**Konferensmapp** med kalkylator. Svart, vadderat konstläder och dragkedja. Dokumentfack och fickor för visitkort m.m. Blockhållare. Mått hopviktt 25x35 cm.  
31-2043 110:-



**29:-**

**Överstrykningspenna 3-pack.** Röd, grön, gul.  
31-4100 29:-



**Skärunderlag.** "Självläkande" plastmaterial med rut- och skalindelning. Mått 45x30 cm.  
36-371 99:-  
Gem. Metall, 32 mm. 100-pack.  
26-993 13:-  
**Gummiband, 3x90 mm, 500 g.**  
31-3694 29:-  
**Gummisnodd, 100-pack.**  
26-509 11:-

**Radérgummi 2-pack.** Ett dubbelt för blyerts och kulspets. Ett för bl.a. blyerts- och kolpennor på ritpapper och pannaer. Syntetiska.  
26-681 19:-  
**Stift.** För tex. anslagstavla. 100-pack.  
26-537 27:-  
**Häftstift.** Vit, 200-pack  
26-992 27:-



**Brevväg Eks.** Elektronisk med tareringsprogram. Gradering 1 g, max. 5 kg. Batterityp 6LR61.  
31-3664 399:-

**Limstift Pritt Power Gel.** Universallim för både mjuka och hårda material t.ex. tyg, plast m.m. Huvud för bred eller smal påstrykning. 35 g.  
31-4096 29:-



**Passare Maped** med universalsåhållare för blyertspenna.  
31-4138 39:-

**Limstift Pritt Power Stick.** För både mjuka och hårda material t.ex. tyg, plast m.m. Mycket hög vidhäftningsförmåga. Vattenbaserat. 5 g.  
31-1902 29:-

**Limstift.** För foton, papper m.m. 20 g.  
36-1335 19:-



**Pennvässare.** Bordsmodell med självmatning och autostopp. För pennor 8-12 mm, fem olika spetsvinklar.  
31-3650 119:-



**Pennvässare, dubbel.** Håldiam. 7,5 och 12,5 mm.  
31-3419 19:-

**Häfttang Leitz.** För 26/6 klammer. Max. 30 ark.  
31-4098 99:-



36-1320 31-1899  
31-3243 31-1028  
31-739 26-996

**Häftapparat Rapid.** För 26/6 klammer. Max. 20 ark.  
36-1319 E26 Svart Halvstapel 39:-  
36-1320 E26 Vit Halvstapel 39:-  
31-1899 X-Ray Blå Halvstapel 49:-  
31-3242 E28 Svart Helstapel 49:-  
31-3243 E28 Vit Helstapel 49:-

**Häftapparat Rapid F4.** För 26/6 klammer (ingår). Blå. Max. 10 ark.  
31-739 29:-  
**Häftklammerborttagare.** 26-996 11:-  
**Häftapparat Rapid X-Ray Ultimate.** För 26/6 klammer, halvstapel. Blå. Max. 20 ark.  
31-1028 115:-  
**Häftklammer 26/6.** Förp. med 5000 st.  
36-459 17:-

**Häftapparat Rapid F4.** För 26/6 klammer (ingår). Blå. Max. 10 ark.  
31-739 29:-  
**Häftklammerborttagare.** 26-996 11:-  
**Häftklammer 26/6.** Förp. med 5000 st.  
36-459 17:-

**Häftapparat Rapid X-Ray Ultimate.** För 26/6 klammer, halvstapel. Blå. Max. 20 ark.  
31-1028 115:-  
**Häftklammer 26/6.** Förp. med 5000 st.  
36-459 17:-



**Häftapparatssats.** Helstapels-häftare, minihäftare, klammerborttagare och 6000 st klammer 26/6 till båda apparaterna.  
31-1500 69:-

**Rapid**



**69:-**

S  
31  
31  
31  
31  
V  
3  
3  
3  
3  
T  
3  
3  
C  
e  
2  
r  
3  
3



69:-



**Magnetklämma.** Av metall med kraftig magnet. Mått 37x45 mm.  
 35-91 1 st 15:-10 st 99:-  
**Magnetklämma.** Som 35-91 men mått 30x35 mm. 3-pack.  
 31-1645 ..... 19:-

**Pennställ, roterande.** Med allt för skrivbordet som pennor, sax, häftapparat, klämmor, linjal, stift, kniv, gem, radérgummi och pennvässare.  
 31-2027 ..... 69:-  
**Häftklammer.** Nr 10 till bl.a. 31-2027. 1000-pack.  
 31-2618 ..... 7:-



**Linjal med kalkylator, kalender, klocka, alarm och timer.**  
 31-2026 ..... 65:-

**Dokumenthållare Page-up.** För dokument upp till A3.  
 31-512 Svart ..... 39:-  
 31-2097 Vit ..... 39:-  
 31-2098 Blå ..... 39:-



31-1639

**Arkivväska.** Svart plast med 12 fack och etiketter. Mått 39x26 cm.  
 31-730 ..... 125:-  
**Arkivväska.** Transparent plast med 12 fack. Mått 30x24 cm.  
 31-1639 ..... 49:-  
**Arkivväska.** Nylonklädd med 24 flikförsedda fack. Mått 39x10x28 cm.  
 31-1661 ..... 159:-



**Tidskriftsamlare.** Grå papp. Mått BxDxH 79x252x323 mm. 10-pack.  
 38-583 ..... 110:-  
**Tidskriftssamlare.** Med etikett. Papp. Mått BxDxH 80x255x315 mm.  
 31-1255-1 Vit ..... 35:-  
 31-1255-2 Svart ..... 35:-



**Brevkorg.** Stapelbar. Plast. Mått BxDxH 255x340x55 mm.  
 34-1157-1 Svart ..... 29:-  
 34-1157-2 Vit ..... 29:-  
**Tidskriftsamlare.** Med etikett. Plast. Mått BxDxH 80x240x320 mm.  
 34-1158-1 Svart ..... 29:-  
 34-1158-2 Vit ..... 29:-

**Kontorsförvaringsserie.** Form och funktion för skrivbordet. Plast.  
 31-2082-1 Brevkorg Blå ..... 29:-  
 31-2083-1 Tidskriftssamlare Blå ..... 29:-  
 31-2084-1 Pennkopp, 80x102 mm Blå ..... 19:-  
 31-2082-2 Brevkorg Transparent ..... 29:-  
 31-2083-2 Tidskriftsamlare Transparent ..... 29:-  
 31-2084-2 Pennkopp, 80x102 mm Transparent ..... 19:-  
 31-2082-3 Brevkorg Svart ..... 29:-  
 31-2083-3 Tidskriftssamlare Svart ..... 29:-  
 31-2084-3 Pennkopp, 80x102 mm Svart ..... 19:-



**Papperskorg 14 liter.**  
 31-1825-1 Svart ..... 39:-  
 31-1825-2 Vit ..... 39:-  
**Papperskorg 20 liter**  
 Passar även som behållare till 31-3642.  
 31-3837 ..... 49:-  
**Skrivbordsunderlägg,** undersida i skumplast, ger en mjuk och behaglig skrivkänsla. Mått 53x40 cm.  
 31-1094-1 Blå ..... 59:-  
 31-1094-2 Svart ..... 59:-



**Vattenfärg** med 6 stora, giftfria täckfärgskakor.  
 31-2689 ..... 57:-  
**Färgpenna 12-pack.** Klarar 60 dagar utan kork.  
 31-1499 ..... 19:-  
**Vaxkrita 24-pack.** Giftfria.  
 31-2685 ..... 19:-  
**Trärfärgpenna XXL 12-pack.** Med 5 mm tjock spets. Lev. med pennvässare.  
 31-3651 ..... 45:-  
**Trärfärgpenna Regnbåge 2-pack.** Med 5 mm tjock, 4-färgad spets.  
 31-4092 ..... 29:-  
**Akvarellfärgsats Reeves.** Startset med 12 akvarellfärger, 2 penslar, penna och papp-panna.  
 31-4109 ..... 49:-  
**Trärfärgpenna 60-pack.** Trätui.  
 31-3817 ..... 79:-



79:-  
 31-4092

**Målarlåda Paintnet.** 150 delar med vaxkritor, färg- och fiberpennor, vattenfärger, oljepastellkritor, sax, linjal m.m. Motiv att färgläggna kan hämtas på Internet. Giftfri färg.  
 31-1244 ..... 79:-



99:-

**Blåspennsats Blopens.** Skapa levande övertoningar och effekter. Innehåller 15 blåspennor, 16 schabloner och 40 pappersark.  
 31-4102 ..... 99:-

99:-

**Ansiktsmålning.** Skapa livfulla och hållbara målningar. Lätta att tvätta bort med tvål och vatten. Vattenbaserad, giftfri färg.  
 31-4107 ..... 110:-  
**Ansiktsmålningssats Regnbåge.** Innehåller 8 färger, svamp och pensel. Räcker till ca 50 målningar.  
 31-4107 ..... 110:-  
**Ansiktsmålningssats Party.** Innehåller 8 färger, 4 glitterfärger, 4 svampar och 3 penslar. Räcker till ca 60 målningar.  
 31-4108 ..... 159:-

**Decortejp.** Transparent tejp med tryck. Förgyller gratulationskort, presenter brev m.m. 19 mm x 3,8 m.  
 31-3653-1 Hjärta ..... 21:-  
 31-3653-2 Nalle Puh... 21:-  
 31-3653-3 Princess ..... 21:-



**Ritpapper A4.** Oumbärligt i skolan, fritids, lekis och hemma. Vikt 1 kg.  
 28-579 ..... 29:-  
**Målarbok,** 160 sidor. Mått 23,5x33,5 cm.  
 34-1719 ..... 35:-



**Spiralblocksats** med 2 spiralblock (A5 och A7), glitterpenna och litet block med nyckelring.  
 31-2673 Stjärna ..... 29:-  
 31-2674 Hjärta ..... 29:-



**Bokplast.** Transparent. 40 cm x 2 m.  
 31-1649 ..... 15:-

**Bokplast.** Självhäftande, transparent. 40 cm x 2 m.  
 31-4132 ..... 17:-

**Boketiketter.** 8-pack.  
 31-1163 ..... 15:-

**Pennsats metallic 10-pack.** Perfekt för fotoalbum, inbjudningskort m.m.  
 31-1599 ..... 59:-

31-1163

**Pennsats 100-pack.** Fiberpennor med ventilerad kork. Giftfri färg.  
 31-1505 ..... 39:-

**Hobbypapper 40 m.** Rulle med klorfritt papper. Bredd 47 cm.  
 31-2646 ..... 29:-



98:-  
 31-4106



Palett av trä. Mått 37x27 cm.  
37-493..... 39:-

Palett av plast med 7 färgskålar och 3 blandfat. Mått 22x33 cm.  
36-46..... 29:-

Målarlåda Akryl. Komplet med 18x12 ml akrylfärgtuber, tre målarknivar, tre penslar, träpalett, pannå och kilram med duk. Lev. i träväska.  
31-2754..... 189:-

Avrivningspalett Canson med 50 ark vaxat papper för engångsbruk. Mått 24x32 cm.  
36-237..... 65:-



Målarkniv, böjd. Används i s.k. vått måleri för pastosa (tjocka) relieffeffekter.

26-802..... 45:-  
26-803..... 45:-

Palettkniv. Används för att blanda färg på paletter.  
26-157..... 45:-



Målar- & palettknivsats. 5-pack.  
31-38..... 99:-



Palettkopp med klämfäste.  
26-238 Dubbel..... 29:-



139:-

Bordsstaffli. Tillverkat av rödbok. Höjd 45/78 cm. Bredd 40 cm. Största tavelhöjd 60 cm.  
46-147..... 139:-

Fältstaffli. Tillverkat av rödbok. Högsta höjd 189 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd hopfält 87 cm. Vikt 1,5 kg.  
46-166..... 198:-



46-166

31-3333

Fältstaffli, extra kraftigt. Fungerar även utmärkt som ateljéstaffli. Försedd med bärhandtag och kraftiga spännrattar. Tillverkat av rödbok. Högsta höjd 180 cm, största tavelhöjd 105 cm. Längd hopfält 93 cm.  
31-3333..... 739:-



46-986

Ateljéstaffli. Ett rejält och stadigt staffli i vackert utförande. Tillverkat av rödbok. Hög- och sänkbart. Största tavelhöjd 140 cm.  
46-986..... 829:-

189:-



Syntetpensel med långt skaft. En allround-pensel lämplig för hobbyfärger.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-936	2	2,00 mm	Flat	39:-
26-937	4	3,00 mm	Flat	39:-
26-938	6	5,00 mm	Flat	45:-
26-939	8	6,50 mm	Flat	49:-
26-940	10	9,00 mm	Flat	65:-
26-941	12	11,00 mm	Flat	73:-
26-942	14	13,00 mm	Flat	73:-
26-943	16	13,20 mm	Flat	75:-
26-927	00	1,00 mm	Rund	25:-
26-928	1	1,50 mm	Rund	27:-
26-929	2	1,75 mm	Rund	28:-
26-930	3	2,00 mm	Rund	29:-
26-931	4	2,50 mm	Rund	29:-
26-932	6	3,50 mm	Rund	36:-
26-933	8	4,75 mm	Rund	47:-
26-934	10	6,25 mm	Rund	59:-
26-935	12	7,75 mm	Rund	67:-



Svinborstpensel med långt skaft. Främst avsedd för olja- och akrylmålning.

Nr	Storlek	Bredd	Form	Pris
26-944	2	6 mm	Flat	39:-
26-945	4	10 mm	Flat	47:-
26-946	6	12 mm	Flat	57:-
26-947	8	15 mm	Flat	62:-
26-948	10	20 mm	Flat	83:-
26-949	12	25 mm	Flat	113:-
26-950	2	3 mm	Rund	39:-
26-951	4	4 mm	Rund	47:-
26-952	6	6 mm	Rund	56:-
26-953	8	8 mm	Rund	64:-
26-954	10	10 mm	Rund	79:-
26-955	12	12 mm	Rund	108:-
26-227-2	2	5 mm	Flat, tråvitt skaft	15:-
26-227-4	4	6 mm	Flat, tråvitt skaft	15:-
26-227-6	6	7 mm	Flat, tråvitt skaft	15:-
26-227-8	8	8 mm	Flat, tråvitt skaft	15:-
26-227-10	10	9 mm	Flat, tråvitt skaft	17:-
26-227-12	12	10 mm	Flat, tråvitt skaft	18:-
26-227-16	16	12 mm	Flat, tråvitt skaft	23:-
26-227-20	20	13 mm	Flat, tråvitt skaft	29:-

Tänk på miljön när du gör rent dina penslar!

79:-

Penselsats, svinborst med 12 penslar. Penselbredd 4-22 mm. Skaftlängd 28-34 cm.  
26-506..... 79:-



Mårdhårspensel med kort skaft. En akvarellmålningpensel tack vare sin goda färgupptagningsförmåga.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-956	00	1,00 mm	29:-
26-957	1	1,50 mm	34:-
26-958	2	1,75 mm	37:-
26-959	3	2,00 mm	39:-
26-960	4	2,50 mm	44:-
26-961	6	3,50 mm	59:-

Blandhårspensel av mård/syntet, med kort skaft. En akvarellmålningpensel när högsta mårdhårs kvalitet ej krävs.

Nr	Storlek	Bredd	Pris
26-962	00	1,00 mm	19:-
26-963	0	1,25 mm	21:-
26-964	2	1,50 mm	23:-
26-965	4	1,75 mm	24:-
26-966	6	2,00 mm	26:-



Penselsats, svinborst med 9 penslar. Penselbredd 3-15 mm. Skaftlängd 19-27 cm.  
26-505..... 59:-

Penselsats, svinborst med 4 penslar. Penselbredd: Rund 2 och 8 mm rund, flat 10 och 16 mm. Skaftlängd 30 cm. Avsedda för olja- akrylmålning.  
26-1312..... 189:-

Penselsats, blandhår med 12 penslar av mård/syntet. Penselbredd 2-8 mm. Skaftlängd 18-22 cm. Lämpliga för akvarellmålning.  
26-504..... 49:-



**Målarsats Olja L&B Louvre.** Komplet med bl.a. 11x10 ml och 1x40 ml oljefärgtuber, två penslar, ritpenna, palett, palettkniv, palettkopp, 15 ml målarmedium och dukpanna.  
 31-3951-1 ..... 298:-  
**Oljefärgsats L&B Louvre.** Introduktionssats med 12x12 ml oljefärgtuber.  
 31-99 ..... 85:-

- Oljefärg L&B Fine.** Noggrannt utvalda oljefärger av högsta kvalitet. Smidig konsistens, god ljusåkteth och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Tub 40 ml.
- |                                 |         |                              |         |
|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 31-1207-1 Lemon Yellow 169      | ** T/O  | 31-1207-14 Primary Blue 063  | *** O   |
| 31-1207-2 Primary Yellow 153    | *** T/O | 31-1207-15 Sapphire Blue 048 | *** T/O |
| 31-1207-3 Medium Yellow 198     | *** T/O | 31-1207-16 Cobalt Blue 064   | *** O   |
| 31-1207-4 Sahara Yellow 194     | *** T/O | 31-1207-17 Phtalo Blue 095   | *** T/O |
| 31-1207-5 Flesh Tint 301        | *** O   | 31-1207-18 Ultra Marine 043  | *** T   |
| 31-1207-6 Orange 201            | *** T/O | 31-1207-19 Prussian Blue 046 | *** T/O |
| 31-1207-7 Cadmium Red Light 799 | *** O   | 31-1207-20 Blue Violet 604   | *** T/O |
| 31-1207-8 Red Vermilion 393     | *** T/O | 31-1207-21 Light Green 556   | *** T/O |
| 31-1207-9 Bright Red 396        | *** T/O | 31-1207-22 Medium Green 169  | *** T/O |
| 31-1207-10 Primary Red 437      | *** T/O | 31-1207-23 Viridian 529      | *** T   |
| 31-1207-11 Carmine Red 327      | *** T/O | 31-1207-24 Sap Green 552     | *** T   |
| 31-1207-12 Alizarin Crimson 343 | *** T   | 31-1207-25 Terre Verte 483   | *** O   |
| 31-1207-13 Madder Lake 326      | *** T   | 31-1207-26 Naples Yellow 190 | *** T/O |

**Målariåda Olja.** Komplet med 26x12 ml oljefärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i träåda.  
 31-3952-1 ..... 229:-  
**Oljefärgsats L&B Fine.** Innehåller 5x40 ml oljefärgtuber.  
 31-1209 ..... 159:-

**Färgkoder för olja och akryl.**  
**T = transparent**  
**T/O = halvtäckande**  
**O = täckande**  
**\*\*\* = extremt ljusåktade färger även om de är nedtonade**  
**\*\* = mycket ljusåktade färger**



- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 31-1207-27 Yellow Ochre 302   | *** O |
| 31-1207-28 Red Ochre 306      | *** O |
| 31-1207-29 Raw Sienna 482     | *** O |
| 31-1207-30 Burnt Sienna 481   | *** O |
| 31-1207-31 Raw Umber 478      | *** O |
| 31-1207-32 Burnt Umber 477    | *** O |
| 31-1207-33 Ivory Black 269    | *** O |
| 31-1207-34 Titanium White 008 | *** O |
| 31-1207-35 Titanium Zinc 013  | *** O |
- Oljefärg L&B Fine.** Titan/Zinkvit 150 ml. \*\*\* O.  
 31-1208 ..... 85:-



**Akrylfärg.** Högäckande, helmatt färg. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Blandbar. "Flow Formula"-konsistens för målning av större ytor t.ex. väggmålningar. Tub 200 ml.  
 31-1768-1 Titanium White ..... 89:-  
 31-1768-2 Gold ..... 89:-  
 31-1768-3 Silver ..... 89:-  
 31-1768-4 Primary Yellow ..... 89:-  
 31-1768-5 Primary Red ..... 89:-  
 31-1768-6 Primary Blue ..... 89:-  
 31-1768-7 Deep Violet ..... 89:-  
 31-1768-8 Phthalocyanine Green ..... 89:-  
 31-1768-9 Burnt Umber ..... 89:-  
 31-1768-10 Ivory Black ..... 89:-  
**Akrylfärg L&B Louvre.** Hög hållbarhet. Vattenlöslig innan torkning, vattenfast efter torkning. Snabbtorkande och luktfri. Plastflaska 750 ml.  
 31-3950-1 Titanium White 008 ... 110:-  
 31-3950-2 Mars Black 271 ..... 110:-  
**Akrylmedium Matt.** Transparent gelmedium som blandas i akrylfärg för att göra färgen tjockare och mattare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.  
 31-2629 ..... 69:-  
**Akrylmedium Blank.** Extra tjockt gelmedium som gör akrylfärg tjockare, mer transparent och blankare. Fördröjer torktiden. Tub 200 ml.  
 31-2630 ..... 69:-  
**Akrylmedium/fernis L&B Louvre.** Används för spädning av akrylfärg då man önskar bättre utflytning och lyster. Samma medium används också som slutfärg då en sådan önskas. Flaska 75 ml.  
 26-1235 ..... 55:-

**Målariåda Akryl.** Komplet med 26x12 ml akrylfärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i träåda.  
 31-3952-2 ..... 229:-  
**Akrylfärgsats L&B Fine.** Innehåller 5x40 ml akrylfärgtuber.  
 31-1205 ..... 159:-  
**Akrylfärgsats L&B Louvre.** Introduktionssats med 12x10 ml akrylfärgtuber.  
 31-100 ..... 75:-

**Målarsats Akryl L&B Louvre.** Komplet med bl.a. 11x10 ml och 1x40 ml akrylfärgtuber, två penslar, ritpenna, palett, palettkniv, 15 ml blank medium/fernis, 15 ml matt medium/fernis och dukpanna.  
 31-3951-2 ..... 298:-  
**Kursbok "Måla akryl".** Tips och råd om hur man snabbt kommer igång med akrylmålning. A4-block med 20 ark, 250 g papper medföljer.  
 31-2631 ..... 139:-

- Akrylfärg L&B Fine.** Noggrannt utvalda akrylfärger av högsta kvalitet. Smidig konsistens, god ljusåkteth och bra blandningsförmåga mellan kulörerna. Kort torktid. Tub 40 ml.
- |                                      |         |                                 |         |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 31-1199-1 Lemon Yellow 169           | *** T   | 31-1199-13 Cobalt Blue 030      | *** O   |
| 31-1199-2 Primary Yellow 153         | *** T   | 31-1199-14 Cerulean Blue 065    | *** O   |
| 31-1199-36 Cadmium Yellow Medium 159 | *** T/O | 31-1199-15 Primary Blue 063     | *** T/O |
| 31-1199-4 Sahara Yellow 194          | *** T   | 31-1199-16 Prussian Blue 046    | *** O   |
| 31-1199-5 Flesh Tint 301             | *** O   | 31-1199-17 Sapphire Blue 048    | *** T   |
| 31-1199-6 Orange 201                 | *** T   | 31-1199-18 Warm Green 534       | *** T   |
| 31-1199-37 Red Vermilion 393         | *** O   | 31-1199-19 Light Green 556      | *** T   |
| 31-1199-35 Cadmium Red 420           | *** T/O | 31-1199-20 Brilliant Green 558  | *** O   |
| 31-1199-8 Primary Red 437            | *** T   | 31-1199-21 Green Chromoxide 542 | *** O   |
| 31-1199-9 Alizarin Crimson 328       | *** T   | 31-1199-22 Sap Green 552        | *** O   |
| 31-1199-10 Permanent Violet 631      | *** T   | 31-1199-23 Naples Yellow 190    | *** O   |
| 31-1199-11 Blue Purple 045           | *** O   | 31-1199-24 Yellow Ochre 302     | *** O   |
| 31-1199-12 Ultra Marine 043          | *** T   | 31-1199-25 Red Ochre 306        | *** O   |

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 31-1199-26 Raw Sienna 482     | *** O |
| 31-1199-27 Burnt Sienna 481   | *** O |
| 31-1199-28 Raw Umber 478      | *** O |
| 31-1199-29 Burnt Umber 477    | *** O |
| 31-1199-30 Payne's Grey 261   | *** T |
| 31-1199-31 Ivory Black 269    | *** O |
| 31-1199-32 Titanium White 008 | *** O |
| 31-1199-33 Gold 700           | *** T |
| 31-1199-34 Silver 710         | *** O |
- Akrylfärg L&B Fine.** Titanvit 150 ml. \*\*\* O.  
 31-1204 ..... 79:-



**229:-**

31-3952-3

31-3316

NY



31-3951-3

NY

31-3320



26-1347



**Målarlåda Akvarell.** Komplet med 26x12 ml akvarellfärgtuber, fyra penslar, två ritpennor, palett och pennvässare. Lev. i trälåda.  
31-3952-3 ..... 229:-

**Målarlås Akvarell L&B Louvre.** Komplet med bl.a. 20 halvkoppar akvarellfärg, två penslar, ritpenna, palett, blandarmugg, radergummi, 15 ml maskeringsvätska och akvarellblock.  
31-3951-3 ..... 298:-

**Akvarellblock** med 20 ark, 180 g, träfritt papper. Limmat på 4 sidor.  
31-3320 ..... 185:-  
**Akvarellblock Canson** med 12 ark, 300 g, syrafritt och åldersbeständigt papper. Med elgrov gräng.  
31-3315 18x25 cm... 55:-  
31-3316 A4 ..... 65:-  
31-3317 A3 ..... 89:-  
26-1347 ..... 129:-


**Akvarellfärg L&B.** Hög kvalitet beträffande ljusåkt, blandbarhet m.m. Halvkopp.

26-1339-1	Lemon Yellow 169	25:-
26-1339-2	Gamboge 152	25:-
26-1339-3	Cadmium Yellow Pale 796	25:-
26-1339-4	Cadmium Orange 797	25:-
26-1339-5	Cadmium Red 364	25:-
26-1339-25	Purple Lake 349	25:-
26-1339-26	Alizarin Crimson 333	25:-
26-1339-8	Egypt Violet 610	25:-
26-1339-27	Ultramarine 056	25:-
26-1339-10	Prussian Blue 046	25:-
26-1339-11	Intense Blue 089	25:-
26-1339-14	Viridian 532	25:-
26-1339-15	Antioche Green Light 510	25:-
26-1339-16	Hookers Green 533	25:-
26-1339-17	Yellow Ochre 302	25:-
26-1339-28	Indian Red 378	25:-
26-1339-19	Burnt Sienna 481	25:-
26-1339-20	Burnt Umber 477	25:-
26-1339-22	Payne's Grey 261	25:-
26-1339-23	Ivory Black 269	25:-
26-1339-24	Chinese White 003	25:-

**Akvarellsats L&B "Steg-för-steg"** med 12 akvarellfärg, 2 penslar, 2 paletter och ett löst förskissat och färgnumrerat motiv.  
31-1769 ..... 145:-  
**Akvarellfärgsats L&B** med 12 st akvarellfärg i helkopp samt pensel.  
31-1220 ..... 135:-  
**Penselsats, akvarell** med 3 mårdhårspenslar av toppkvalitet samt en stor syntetpensel.  
26-1313 ..... 169:-



**Kursbok "Börja måla akvarell"**. Tips om akvarellmålning, 34 sidor. Block med 20 ark A4, 250 g mellangrängat akvarellpapper medföljer.  
28-520 ..... 145:-  
**Akvarellblock Canson** med 12 ark, 300 g, syrafritt och åldersbeständigt papper. Med elgrov gräng.  
31-3315 18x25 cm... 55:-  
31-3316 A4 ..... 65:-  
31-3317 A3 ..... 89:-



**DERWENT**

Skiss

**Pennsats akvarell Derwent.** Vattenlösliga. Plåtack 20x18 cm.  
26-430 24 kulörer ..... 199:-  
26-1185 12 kulörer ..... 119:-  
**Pennsats blyerts Derwent.** För skiss och teckning.  
31-95 4 st mjuka: 6B, 4B, 2B, HB ..... 39:-  
26-435 12 st mjuka/medelhårda: 6B-4H ..... 110:-  
31-3318 12 st mjuka: 9B-H ..... 110:-



**Ritblock** med 30 ark, 120 g, träfritt papper.  
31-2619 A5 ..... 29:-  
31-2620 A4 ..... 39:-  
31-2621 A3 ..... 69:-  
**Skissblock** med 70 ark, 70 g, träfritt papper. Limmat på en sida.  
31-2622 A5 ..... 29:-  
31-2623 A4 ..... 39:-  
31-2624 A3 ..... 69:-

**Fixativspray.** För att t.ex. fixera kol- och pastellteckningar. Etanolbas för svagare lukt. 400 ml.  
21-2895 ..... 85:-  
**Pennvässare, dubbel 2-pack.** Magnesium. Håldiam. 8 mm och 11 mm.  
31-4101 ..... 29:-



**Pennsats kalligrafi 4-pack.** Skuren spets, bredd 1,4, 2,5, 3,6 och 4,8 mm.  
31-1379 ..... 35:-  
**Pennsats kalligrafi.** 6 utbytbara spetsar och 4 bläckpatroner.  
31-2588 ..... 95:-  
**Bläckpatron.** Svart. 6-pack.  
36-716-1 ..... 19:-  
**Pennsats Guld/Silver/Vit 3-pack.** För inbjudningskort m.m. Mycket dekorativt även på svart papper.  
31-1829 ..... 29:-  
**Glitterlim 25-pack.** För inbjudningskort, karnevalmasker m.m.  
31-3427 ..... 39:-

**Pennsats Derwent** med 11 studiopennor, 2 metalliska akvarellpennor silver/guld, 1 HB grafikpenna, 8 artistkritor, 1 knädgummi, 1 metallpennvässare.  
31-1221 ..... 195:-


**Pennsats akvarell Derwent.** Fodral med 11 akvarellpennor och 1 pensel.  
31-2626 ..... 110:-  
**Pennsats studio Derwent.** Fodral med 12 färgpennor.  
31-2625 ..... 110:-  
**Pennsats kol & pastell Derwent.** Fodral med 3 kolpennor, 5 pastellpennor, pennvässare samt 2 stoppfr.  
31-2628 ..... 110:-  
**Pennsats kol Derwent.** Ljus, medium och mörk samt en vit, mjuk teckningspenna.  
31-94 ..... 55:-  
**Ritkol.** 5-pack.  
26-234 ..... 25:-

**Pennsats Lyra Aqua-brush.** Professionell penselpenna för akvarellmålning. Vattenbaserad färg. 12 kulörer.  
31-4081 ..... 198:-  
**Pennsats Lyra Pure Colour.** Ljusa färgstift utan trä. Brillianta färger. Diam. 7,5 mm. 10 kulörer.  
31-4080 ..... 98:-

**Hobbypapper 1 kg.** 150-200 g, 3 storlekar A4, A5, A6. Svart.  
31-1894 ..... 55:-  
**Hobbypapper 1 kg.** Kartongpapper 110-250 g, 3 storlekar A4, A5, A6. 9 blandade färger.  
31-568 ..... 55:-



**Pennsats Uniball Angelic Colour 5-pack.** Pastellkulörer. Vattenfast och arkivbeständigt gelbläck. Blå, röd, grön, gul och vit.  
31-4094-2 ..... 69:-  
**Pennsats Uniball Sparkling 5-pack.** Glitterkulörer. Vattenfast och arkivbeständigt gelbläck. Röd, grön, violett, guld och silver.  
31-4094-1 ..... 69:-



**Kilram med linneduk.** Träram med duk av 100% linne, trådtäthet 10 tråders inslag/cm varp. Omålad ytvikt 280 g/m<sup>2</sup>. Medelgrov grång.

31-1767-3	F3	55:-
31-1767-4	F4	59:-
31-1767-5	F5	65:-
31-1767-6	F6	69:-
31-1767-8	F8	75:-
31-1767-10	F10	95:-
31-1767-12	F12	105:-
31-1767-15	F15	119:-
31-1767-20	F20	139:-
31-1767-40	F40	265:-
31-1767-16	L6	65:-
31-1767-18	L8	75:-
31-1767-110	L10	85:-
31-1767-112	L12	105:-
31-1767-115	L15	119:-
31-1767-120	L20	139:-
31-1767-140	L40	249:-

**Tavelmått**  
Måtten är i cm och anger kilram inkl. uppsänd duk.

F0=15x10	A4=21x29,5
F1=22x16	A3=29,7x42
F2=24x19	
F3=27x22	
F4=33x24	
F5=35x27	
F6=41x33	L6=41x27
F8=46x38	L8=46x33
F10=55x46	L10=55x38
F12=61x50	L12=61x46
F15=65x54	L15=65x50
F20=73x60	L20=73x54
F40=100x81	L40=100x73

**Från 29:-**



**Galleriduk.** Uppspänd, mediumgrångad målarduk av 100% bomull med 38 mm hög, målningssbar kant. Duken är universalgrundad och lämpar sig för målning med olje-, akryl- och vinylfärg samt vattenlöslig oljefärg.

Nr	Storlek	Pris
31-2792-1	15x15 cm	29:-
31-2792-2	20x20 cm	39:-
31-2792-3	30x30 cm	59:-
31-2792-4	40x40 cm	69:-
31-2792-6	50x50 cm	89:-
31-2792-5	30x90 cm	129:-

**Målarduk linne.** Preparerad, mellangrångad och halvsugande duk av 100% linne.. Lämpar sig mest för olja och akryl. Mått 1,5x1 m.  
40-5235 ..... 198:-

**Målarduk bomull.** Preparerad bomullsduk för både olja och akryl. Mått 1,55x1 m.  
40-6052 ..... 99:-

**Tavelupphängningsatts,** 39 delar.  
31-936 ..... 27:-  
**Ramtejp.** Kraftpapperstejp, 19 mm x 55 m.  
22-3730 ..... 75:-

**Listbleck.** För glasning och tavelinramning. 100-pack.  
26-156 ..... 43:-

**Kilram.** Utan duk. Lev. med kilar.  
36-14-3 F3 ..... 29:-  
36-14-4 F4 ..... 32:-  
36-14-5 F5 ..... 37:-  
36-14-6 F6 ..... 39:-  
36-14-8 F8 ..... 43:-  
36-14-10 F10 ..... 47:-  
36-14-12 F12 ..... 49:-  
46-14-15 F15 ..... 53:-  
46-14-20 F20 ..... 59:-  
46-14-40 F40 ..... 75:-

36-15-6 L6 ..... 36:-  
36-15-8 L8 ..... 39:-  
36-15-10 L10 ..... 42:-  
36-15-12 L12 ..... 48:-  
46-15-15 L15 ..... 52:-  
36-15-20 L20 ..... 55:-  
36-15-40 L40 ..... 73:-


**Skiss- och ritningsväska.** Lämplig vid transport av skisser, målningar, ritningar m.m. Grafitfärgad hårdpapp med tryckknappslås och bärhandtag.  
31-73 45x34 cm (A3) 99:-  
31-74 63x48 cm (A2) 129:-



**Tavelmarkeringskrok.** Hjälpmedel för upphängning och gruppering av tavlor. Häng tavlan på kroken, placera och tryck på krokens markeringsstift.  
31-3179 ..... 26:-



**Målarsats Reeves "Måla efter nr".** Förskissad och färgnumrerad kilram med duk, akrylfärger och pensel.  
Nr Motiv Kilram Pris  
31-4133-1 Rådjur 205x255 mm ..... 79:-  
31-4133-2 Lejon 355x280 mm ..... 110:-



**Ram.** Patinerad. Profilmått 64x23 mm, falsdjup 15 mm.

<b>Antik silver</b>		<b>Antik brons</b>	
31-4118-3 F3	129:-	31-4119-3 F3	129:-
31-4118-4 F4	139:-	31-4119-4 F4	139:-
31-4118-5 F5	149:-	31-4119-5 F5	149:-
31-4118-6 F6	169:-	31-4119-6 F6	169:-
31-4118-8 F8	189:-	31-4119-8 F8	189:-
31-4118-10 F10	219:-	31-4119-10 F10	219:-
31-4118-12 F12	239:-	31-4119-12 F12	239:-



**Ram.** Patinerad träram. Profilmått 57x36 mm, falsdjup 18 mm.

<b>Brun och svart med inre guldkant</b>		<b>Ram av trä.</b> Profilmått 39x29 mm, falsdjup 23 mm.	
31-4134-3 F3	179:-	31-4117-3 F3 ..... 99:-	
31-4134-4 F4	199:-	31-4117-4 F4 ..... 109:-	
31-4134-5 F5	219:-	31-4117-5 F5 ..... 119:-	
31-4134-6 F6	239:-	31-4117-6 F6 ..... 139:-	
31-4134-8 F8	259:-	31-4117-8 F8 ..... 159:-	
31-4134-10 F10	299:-	31-4117-10 F10 ..... 179:-	
31-4134-12 F12	339:-	31-4117-12 F12 ..... 199:-	



**Tavla.** Brun träram med glas och passepartout. Profilmått 15x14 mm, tavelmått 27x27 cm. Pris/styck.  
31-4121-1 Chocolate ..... 79:-  
31-4121-2 Espresso ..... 79:-  
31-4121-3 Tea ..... 79:-  
31-4121-4 Wine ..... 79:-  
31-4121-5 Flowers ..... 79:-  
31-2895 ..... 29:-

**Fotoram.** Träram med glas. Profilmått 17x22 mm.

**Oljlad ekfanér**

31-3720-1	10x15	59:-
31-3720-2	13x18	69:-
31-3720-3	18x24	89:-
31-3720-4	21x29,7 (A4)	109:-
31-3720-5	24x30	119:-
31-3720-6	30x40	149:-

**Oljlad valnötspanér**

31-4120-1	10x15	59:-
31-4120-2	13x18	69:-
31-4120-3	18x24	89:-
31-4120-4	21x29,7 (A4)	109:-
31-4120-5	24x30	119:-
31-4120-6	30x40	149:-

**Hylla.** För t.ex. uppställning av ramar. Mått BxDxH 70x9,5x6 cm.  
31-3721 Obehandlad furu ..... 110:-  
31-3722 Oljad ek ..... 179:-



**Fotoram.** Patinerad träram med glas. Profilmått 35x18 mm.

<b>Brun</b>		<b>Fotoram.</b> Patinerad träram med glas. Profilmått 37x16 mm.				
36-1366-1	13x18	89:-	31-2747-1	10x15	53:-	
36-1366-2	18x24	99:-	31-2747-2	13x18	63:-	
36-1366-3	24x30	129:-	31-2747-3	18x24	85:-	
36-1366-4	30x40	159:-	31-2747-4	21x29,7 (A4)	99:-	
36-1366-5	40x50	199:-	31-2747-5	24x30	110:-	
36-1366-6	50x70	269:-	31-2747-6	30x40	135:-	
				31-2747-7	40x50	169:-



**Fotoram.** Patinerad ram med glas. Profilmått 43x19 mm.

**Champagne**

31-2750-1	10x15	49:-
31-2750-2	13x18	59:-
31-2750-3	18x24	79:-
31-2750-4	21x29,7 (A4)	89:-
31-2750-5	24x30	99:-
31-2750-6	30x40	119:-
31-2750-7	40x50	149:-

31-2750

**Bild- & fotohållare.** Glas med slipade kanter. Komplet med passepartout och bakstycke.

- 31-2960 10x15 ..... 12:-
- 31-2961 13x18 ..... 15:-
- 31-2962 18x24 ..... 19:-
- 31-2963 20x28 ..... 21:-
- 31-2964 21x29,7 (A4) ..... 25:-
- 31-2965 24x30 ..... 27:-
- 31-2966 30x40 ..... 29:-
- 31-2967 40x50 ..... 49:-
- 31-2968 50x70 ..... 69:-



- Foto- & dokumenthållare.** För fotografier, menyer m.m. Transparent akryl.
- 31-1650 15x10 cm Vägg (magnet).. 19:-
  - 31-3993-1 A6 Bord/vägg... 25:-
  - 31-3993-2 A5 Bord/vägg... 35:-
  - 31-3993-3 A4 Bord/vägg... 45:-

**Monteringskartong.** Självhäftande och syrafri kartong för t.ex. fotografier, presentationer m.m. 5 mm extra yta för renskärning. Tjocklek 1,6 mm.

- 31-4139-1 13x18 ..... 15:-
- 31-4139-2 15x21 ..... 19:-
- 31-4139-3 18x24 ..... 23:-
- 31-4139-4 21x30 ..... 29:-
- 31-4139-5 24x30 ..... 33:-
- 31-4139-6 30x40 ..... 49:-
- 31-4139-7 40x50 ..... 69:-
- 31-4139-8 50x70 ..... 119:-

**Passepartout Canson.** Kartongen är certifierad enl. ISO 9706 med högsta konserverande egenskaper. Syra- och ligninfri.

**Vit**

Nr	Rammått	Fotomått	Passar	Pris
31-3997-1	13x18	8x11,5	9x12, 9x13	19:-
31-3997-2	15x20	9x14	10x15	21:-
31-3997-3	18x24	12x17	13x18	23:-
31-3997-4	21x29,7	14x19,5	15x20, 15x21	27:-
31-3997-5	24x30	17x23	18x24	29:-
31-3997-6	30x40	19x29	20x30, A4	32:-
31-3997-7	40x50	29x39	30x40	39:-
31-3997-8	50x70	39x49	40x50	59:-

**Svart**

Nr	Rammått	Fotomått	Passar	Pris
31-3996-1	13x18	8x11,5	9x12, 9x13	19:-
31-3996-2	15x20	9x14	10x15	21:-
31-3996-3	18x24	12x17	13x18	23:-
31-3996-4	21x29,7	14x19,5	15x20, 15x21	27:-
31-3996-5	24x30	17x23	18x24	29:-
31-3996-6	30x40	19x29	20x30, A4	32:-
31-3996-7	40x50	29x39	30x40	39:-
31-3996-8	50x70	39x49	40x50	59:-

**Passepartout, dubbel. Högkvalitativ, syrafri kartong. Creme/guld**

Nr	Rammått	Fotomått	Pris
31-3703-1	18x24	9x14	32:-
31-3703-2	24x30	12x17	43:-
31-3703-3	30x40	17x23	59:-
31-3703-4	40x50	23x29	79:-

**Svart/silver**

Nr	Rammått	Fotomått	Pris
31-3704-1	18x24	9x14	32:-
31-3704-2	24x30	12x17	43:-
31-3704-3	30x40	17x23	59:-
31-3704-4	40x50	23x29	79:-

**Bild- & fotofotom.** Aluminiumram med glas. Profilmått 9x14 mm, 50x70 cm 9x21 mm.

- Svart**
- 31-3991-1 10x15 ..... 39:-
  - 31-3991-2 13x18 ..... 45:-
  - 31-3991-3 18x24 ..... 49:-
  - 31-3991-4 21x29,7 (A4) ..... 55:-
  - 31-3991-5 24x30 ..... 59:-
  - 31-3991-6 30x40 ..... 89:-
  - 31-3991-7 40x50 ..... 115:-
  - 31-3991-8 50x70 ..... 139:-

- Matt silver**
- 31-3992-1 10x15 ..... 39:-
  - 31-3992-2 13x18 ..... 45:-
  - 31-3992-3 18x24 ..... 49:-
  - 31-3992-4 21x29,7 (A4) ..... 55:-
  - 31-3992-5 24x30 ..... 59:-
  - 31-3992-6 30x40 ..... 89:-
  - 31-3992-7 40x50 ..... 115:-
  - 31-3992-8 50x70 ..... 139:-



**Fotoram, dubbel.** För t.ex. skolfotografier. Silverfärgad aluminiumram med glas.

Nr	Modell	Öppning	Pris
31-3995-1	Rektangulär	4,5x6,5 cm	19:-
31-3995-2	Hjärta	4,7x4,7 cm	19:-



**Fotoram, Träram med glas.** Kan med fördel målas eller betsas. Profilmått 15x14 mm.

**Obehandlad furu**

- 36-923 10x15 ..... 29:-
- 36-924 13x18 ..... 32:-
- 36-925 18x24 ..... 39:-
- 36-926 21x29,7 (A4) ..... 43:-



**Fotoram. Träram med glas.** Profilmått 15x11 mm.

**Svart**

- 31-1840-1 10x15 ..... 19:-
- 31-1840-2 13x18 ..... 27:-
- 31-1840-3 18x24 ..... 29:-
- 31-1840-4 21x29,7 (A4) ..... 35:-

**Vit**

- 31-1841-1 10x15 ..... 19:-
- 31-1841-2 13x18 ..... 27:-
- 31-1841-3 18x24 ..... 29:-
- 31-1841-4 21x29,7 (A4) ..... 35:-

**Brun**

- 31-1839-1 10x15 ..... 19:-
- 31-1839-2 13x18 ..... 27:-
- 31-1839-3 18x24 ..... 29:-
- 31-1839-4 21x29,7 (A4) ..... 35:-

**Syrabets**

- 31-1842-1 10x15 ..... 19:-
- 31-1842-2 13x18 ..... 27:-
- 31-1842-3 18x24 ..... 29:-
- 31-1842-4 21x29,7 (A4) ..... 35:-



**Fotoram. Träram med glas.** Profilmått 26x11 mm.

**Svart**

- 31-3998 9x13 ..... 23:-
- 31-2849 10x15 ..... 25:-
- 31-2850 13x18 ..... 29:-
- 31-3999 15x20 ..... 33:-
- 31-2851 18x24 ..... 35:-
- 31-4000 20x25 ..... 39:-
- 31-2852 21x29,7 (A4) ..... 42:-

**Vit**

- 31-4001 9x13 ..... 23:-
- 31-2853 10x15 ..... 25:-
- 31-2854 13x18 ..... 29:-
- 31-4002 15x20 ..... 33:-
- 31-2855 18x24 ..... 35:-
- 31-4003 20x25 ..... 39:-
- 31-2856 21x29,7 (A4) ..... 42:-

**Fotoram. Oval träram med glas.** Profilmått 24x18 mm.

**Svart med inre guldkant**

- 31-2840 10x15 ..... 43:-
- 31-2841 13x18 ..... 49:-
- 31-2842 18x24 ..... 63:-

**Vit med inre guldkant**

- 31-2843 10x15 ..... 43:-
- 31-2844 13x18 ..... 49:-
- 31-2845 18x24 ..... 63:-



**Fotoramsats 4-pack.** Fyra djupa ramar med glas. Mått 68x68 mm, 93x93 mm, 170x120 mm, 220x170 mm. Profilmått 12x33 mm.

**Svart**

- 31-3799 ..... 79:-
- 31-3813 ..... 79:-

**Vit**

- 31-2846 10x15 ..... 43:-
- 31-2847 13x18 ..... 49:-
- 31-2848 18x24 ..... 53:-



**Fotoram. Träram med glas.** Profilmått 15x14 mm.

**Guld**

- 31-2752-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2752-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2752-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2752-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-
- 31-2752-5 15x20 ..... 49:-

**Silver**

- 31-2753-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2753-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2753-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2753-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-
- 31-2753-5 15x20 ..... 49:-



**Fotoram. Patinerad ram med glas.** Profilmått 22x13 mm.

**Svart**

- 31-2751-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2751-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2751-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2751-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-

**Fotoram. Patinerad träram med glas.** Profilmått 15x14 mm.

**Brun**

- 31-2745-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2745-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2745-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2745-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-



**Fotoram. Patinerad ram med glas.** Profilmått 30x14 mm.

**Brons**

- 31-2748-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2748-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2748-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2748-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-

**Svart med inre och yttre guldkant.**

- 31-4004-1 10x15 ..... 29:-
- 31-4004-2 13x18 ..... 39:-
- 31-4004-3 18x24 ..... 49:-
- 31-4004-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-

**Bly**

- 31-2749-1 10x15 ..... 29:-
- 31-2749-2 13x18 ..... 39:-
- 31-2749-3 18x24 ..... 49:-
- 31-2749-4 21x29,7 (A4) ..... 59:-





**Glitterspray.** För att ge dina kläder tillfällig glans. Försvinner vid tvätt. 118 ml.  
 31-4192 Guld ..... 69:-  
 31-4193 Silver ..... 69:-

**Strukturfärg 6-pack.** Tredimensionell färg med olika effekter. Skapa personliga kläder, album, inbjudningskort m.m. För t.ex. textil, glas, trä, metall, papp m.m. Behöver ej fixeras med strykjärn. Vattenbaserad. Svart, blå, röd, grön, gul och brun.  
 26-787 ..... 27:-

**Crystals.** Halvtransparent med glittereffekt.  
 31-4189 ..... 129:-  
**Puffy.** Täckande med matt yta. Sväller vid strykning.  
 31-4190 ..... 129:-  
**Gellies.** Halvtransparent med glasaktig yta.  
 31-4191 ..... 129:-

**Glasfärg L&B.** Transparent för glas och andra blanka ytor. 4x50 ml.  
 31-2826 ..... 110:-

**Glasfärg L&B.** Täckande för glas, porslin och keramik. 10x4 ml.  
 31-1226 ..... 55:-  
**Färgsats.** För hobbyändamål. 18x12 ml tuber.  
 36-303 Oljefärger ..... 59:-  
 31-3332 Akrylfärger ..... 49:-  
 31-2829 Akvarellfärger 39:-

**Allmogefärg matt L&B.** Hobbyfärg avsedd för dekorationsmålning på i stort sett alla rengjorda, torra underlag. Snabbtorkande, därefter vattenfast. Penslar rengöres i vatten. Vattenbaserad. 50 ml.

26-1340-1 Citrongul.....	29:-	26-1340-40 Marockoblå.....	29:-
26-1340-2 Solgul.....	29:-	26-1340-21 Mörkgrön.....	29:-
26-1340-3 Brandgul.....	29:-	26-1340-22 Gräsgrön.....	29:-
26-1340-5 Orange.....	29:-	26-1340-23 Olivgrön.....	29:-
26-1340-6 Julröd.....	29:-	26-1340-24 Ljusgrön.....	29:-
26-1340-7 Rosenröd.....	29:-	26-1340-25 Skogsgrön.....	29:-
26-1340-8 Vinröd.....	29:-	26-1340-26 Ljust brungul.....	29:-
26-1340-39 Cenisröd.....	29:-	26-1340-27 Gul ockra.....	29:-
26-1340-11 Violet.....	29:-	26-1340-28 Bränd umbra.....	29:-
26-1340-13 Ljusblå.....	29:-	26-1340-29 Mörkbrun.....	29:-
26-1340-14 Klarblå.....	29:-	26-1340-37 Ljus brungrå.....	29:-
26-1340-15 Blåklintsblå.....	29:-	26-1340-38 Havannabrun.....	29:-
26-1340-36 Ultramarinviolett..	29:-	26-1340-33 Vit.....	29:-
26-1340-17 Dalablå.....	29:-	26-1340-34 Stengrå.....	29:-
26-1340-18 Mörkblå.....	29:-	26-1340-35 Svart.....	29:-



**Textilmärkningspenna.** För namnetiketter eller ljusa tyger. Kulspets. Blöder ej ut i tyget. Permanent, tvätt- och kemsäker.  
 31-2064 ..... 23:-

**Textilmärkpena 6-pack.** För alla typer av textil. Tål 60° tvätt. Behöver ej fixeras med strykjärn. Vattenbaserad. Svart, blå, röd, grön, gul och brun.  
 26-787 ..... 27:-



**Vaxolja.** Ger en skyddande yta och förhöjer djupet i kulören av tidigare oljebetsade eller trärena möbler och snickerier inomhus. 275 ml.  
 31-3579 ..... 69:-

**Oljebets.** Skyddar och färgsätter behandlat trä inomhus. 275 ml.  
 31-3578-1 Antikvit ..... 900 ..... 79:-  
 31-3578-2 Mahogny ..... 902 ..... 79:-  
 31-3578-3 Syrabets ..... 905 ..... 79:-  
 31-3578-4 Körsbär ..... 908 ..... 79:-  
 31-3578-5 Mellanbrun ..... 911 ..... 79:-  
 31-3578-6 Mahognybrun ..... 913 ..... 79:-  
 31-3578-7 Teak ..... 922 ..... 79:-  
 31-3578-8 Mörk ek ..... 925 ..... 79:-  
 31-3578-9 Tjära ..... 917 ..... 79:-  
 31-3578-10 Järnvitriol ..... 904 ..... 79:-



**Hobbylackfärg blank L&B.** I övrigt lika 26-1340.  
 26-1341-2 Solgul ..... 29:-  
 26-1341-6 Tomteröd ..... 29:-  
 26-1341-15 Mörkblå ..... 29:-  
 26-1341-16 Ultramarinblå ..... 29:-  
 26-1341-20 Skogsgrön ..... 29:-  
 26-1341-29 Svart ..... 29:-  
 26-1341-30 Vit ..... 29:-  
 26-1341-31 Guld ljus ..... 29:-  
 26-1341-32 Gammeld ..... 29:-  
 26-1341-35 Silver, ljus ..... 29:-  
 26-1341-36 Gammelsilver ..... 29:-

Väggklockor



**Väggklocka.** Antikt utförande. Diam. 31 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-2382 ..... 169:-

**Väggklocka.** Antikt utförande. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-2939 ..... 98:-

**Väggklocka.** Antikt utförande. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-2940 ..... 98:-

**Väggklocka.** Fururam med kromring. Diam. 23 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-2287 8-kantigt ..... 115:-  
 31-2288 Rund ..... 115:-

**Väggklocka.** Ekram. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-2937 ..... 98:-



**Väggklocka.** Hjul med däck, fälg, bromsskiva m.m. Självlysande visare i form av verktyg. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-3756 ..... 129:-

**Väggklocka.** Silverfärgad fälg med gröntonad tavla. Visare i form av verktyg. Diam. 32 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-4160 ..... 129:-

**Väggklocka.** Kromad plastram. Svepande sekundvisare, d.v.s. den flyter fram i en rörelse. Diam. 40 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-341 ..... 159:-

**Väggklocka.** Silverfärgad plastram. Svepande sekundvisare, d.v.s. den flyter fram i en rörelse. Diam. 25 cm. LCD-display med kalender och innertemp. Batterityp R6, R03 (ingår ej).  
 31-4163 ..... 98:-



**Väggklocka.** Silverfärgad plastram. Diam. 17,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-3527 Svart tavla ..... 29:-  
 31-3528 Vit tavla ..... 29:-

**Väggklocka.** Borstad metallram. Diam. 20,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-3754 Vit tavla ..... 79:-  
 31-3755 Blå tavla ..... 79:-

**Väggklocka.** Vit plastram. Diam. 21 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
 31-3750 ..... 29:-



**Väggklocka.** Kromad plastram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-2383..... 110:-

**Väggklocka.** Silverfärgad metallram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-4162..... 139:-

**Väggklocka.** Borstad aluminium. Diam. 28 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-3751..... 98:-

**Väggklocka.** Svart plastram. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-4164..... 98:-



**Automatisk justering för sommar- och vintertid**

**Ej radiokontrollerat!**

**Väggklocka** med datum och automatisk justering för sommar- och vintertid. Silverfärgad plastram. Diam. 31 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-3772..... 139:-

**Väggklocka** med automatisk justering för sommar- och vintertid. Vit plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-3771..... 110:-



**Melodialarm**

**Väckarklocka/Sparbössa** Disney Nalle Puh. Analog med melodialarm och blinkande ljus. Mått BxDxH 22x18x30 cm. Batterityp 3xR6 (ingår ej). 31-3402..... 129:-

**Väckarklocka** Disney Musse Pigg. Analog med alarm. Diam. 12,5 cm. Batterityp R14 (ingår ej). 31-3807..... 98:-

**Väckarklocka** Disney Princess. Analog med alarm. Mått BxDxH 10x6x12,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-3401..... 85:-

**Väckarklocka** Disney Princess. Analog med alarm. Diam. 14 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-4161..... 98:-

**Väggklocka** Stålmannen. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-4159..... 69:-

**Väggklocka** Disney Princess. Diam. 33 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-3804..... 98:-

**Radiokontrollerade (RC) klockor ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid!**

Radiokontrollerade klockor styrs av en tidssignal (långvåg 77,5 kHz) från atomuret i Braunschweig, Tyskland (noggrannhet ±1 sekund på 1 miljon år). Signalen avkodas och klockan justeras. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig.



**149:-**

**Väggklocka, radiokontrollerad.** Plastram. Diam. 22 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-1547-1 Svart... 149:-

31-1547-2 Vit..... 149:-



**Väggklocka, radiokontrollerad.** Silverfärgad plastram. Diam. 26 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-1193..... 185:-

**Väggklocka, radiokontrollerad.** Vit plastram. Diam. 30 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-2973..... 198:-

**Väggklocka, radiokontrollerad.** Tråram av bok. Diam. 29 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-1548..... 229:-

**Väggklocka, radiokontrollerad.** Aluminiumram. Diam. 25 cm. Batterityp R6 (ingår ej). 31-2976..... 259:-

**Vägg/bordsklocka, radiokontrollerad** med kalender och innetemperatur. Mått 205x240 mm. Batterityp 2xR6 (ingår). 31-1511..... 269:-

Projicering av tid och utetemp.



NY

NY

**Väderstation Oregon BAR623P** med prognos, månfas, inne/utetemp. Radiokontrollerad projektklocka och kalender. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 165x55x95 mm. Batterityp klocka 3xR6 (ingår), givare 2xR03 (ingår). Trådlös utomhusgivare medföljer. 31-4188..... 398:-

**Väderstation Oregon BAR688HG** med prognos, månfas, luftfuktighet inne/ute, lufttryck, inne/utetemp. Radiokontrollerad klocka och kalender. Stegrande alarm med repetition. Mått BxDxH 115x80x170 mm. Batterityp klocka 3xR6 (ingår), givare 2xR03 (ingår). Trådlös utomhusgivare och batterieliminatör medföljer. 31-4187..... 498:-



**Projektklockradio, radiokontrollerad, Oregon RRM326P** med kalender. Tidzonsjustering. Alarm med väckning och insomningsautomatik. Blå bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 145x35x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår). Batterieliminatör medföljer. 31-3758..... 498:-

**Projektklocka, radiokontrollerad, Oregon RM318** med kalender. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 141x40x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår). Batterieliminatör medföljer. 31-3059..... 169:-

**169:-**



**289:-**

**Projektor-klockradio, radiokontrollerad** med kalender och inne/utetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteri-backup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Tvåfärgad projicering av tid (röd) och innetemperatur (gul). Tvåfärgad bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 110x80x175 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp klocka 3xCR2025 (ingår), givare 2xR03 (ingår ej). Trådlös utomhusgivare medföljer.

**31-3759** ..... **289:-**  
**Projektor-klockradio, radiokontrollerad** med kalender. Dubbla alarm med repetition. Batteri-backup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Blå bakgrundsbelysning i två ljusstyrkor. Mått BxDxH 195x130x90 mm. Batterityp 6LR61 (ingår ej). Batterieliminatormedföljer.

**31-4182** ..... **259:-**  
**Klockradio, radiokontrollerad** med kalender. Dubbla alarm med repetition. FM-radio med väckning (kräver batterieliminatormedföljer) och insomningsautomatik. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 75x65x100 mm. Batterityp 4xR03 (ingår ej). Passande batterieliminatormedföljer 36-1857 (ingår ej).



**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender och inne/utetemperatur. Dubbla, stegrande alarm med repetition. Gul bakgrundsbelysning med nattljus. Mått BxDxH 62x20x88 mm. Batterityp R6 (ingår ej).

**31-2426 Silver** ..... **175:-**  
**31-2427 Mörkgrå** ..... **175:-**



**31-3765** ..... **198:-**  
**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender. Dubbla, stegrande alarm med repetition. Blå bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 155x65x100 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej).

**31-1534** ..... **198:-**  
**31-3246** ..... **98:-**

**Väckarklocka, radiokontrollerad** med blå siffror i två ljusstyrkor och inne/utetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteri-backup. Mått BxDxH 285x40x75 mm. Batterityp klocka 3xR03 (ingår ej), givare 3xR03 (ingår ej). Batterieliminatormedföljer.

**31-4179** ..... **349:-**  
**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender. Tidzonjustering. Alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 65x17x85 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).

**31-3764** ..... **79:-**  
**Väckarklocka, radiokontrollerad** med datum och innetemperatur. Tidzonjustering. Stegrande alarm med repetition. Grön bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 70x28x85 mm. Batterityp 3xR03 (ingår ej).

**31-4180** ..... **98:-**  
**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender och innetemperatur. Stegrande alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 65x45x95 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).

**31-4183 Silver** ..... **98:-**  
**31-4184 Grå** ..... **98:-**



**Väckarklocka, radiokontrollerad** med kalender. Stegrande alarm med repetition. Gul bakgrundsbelysning med nattljus. Mått BxDxH 95x85x85 mm. Batterityp 2xR14 (ingår).

**31-4185** ..... **129:-**

**Armbandsklocka, radiokontrollerad, digital**. Alarm, datum, stoppur med varvtider och bakgrundsbelysning. Tidzonjustering. Vattenskyddad 30 m. Diam. 40 mm. Batterityp CR1620 (ingår).

**31-3761** ..... **198:-**  
**Armbandsklocka, radiokontrollerad**. Vit tavla och svart läderband. Blå bakgrundsbelysning. Tidzonjustering. Vattenskyddad 50 m. Diam. 37 mm. Batterityp CR1620 (ingår).

**31-3763** ..... **139:-**  
**31-4186** ..... **379:-**



**79:-**

**Praktisk på resan m.m.**  
**Projektor-klockradio/CD-spelare** med gröna siffror. Två alarm med repetition och batteri-backup. CD-spelare och FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 170x220x170 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).

**31-2932** ..... **299:-**  
**Projektor-klockradio** med datum och innetemperatur med max/min-minne och frostvarning. Alarm med repetition och nedräkningstimer. FM-radio, uttag för hörlurar. Mått BxDxH 100x22x70 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej), 1xSR54 (ingår).

**31-3668** ..... **79:-**  
**Projektor-klockradio Philips AJ3600**. Vändbar projicering. Två alarm med repetition och batteri-backup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Gul bakgrundsbelysning i tre ljusstyrkor. Mått BxDxH 80x115x110 mm. Batterieliminatormedföljer. Batterityp 4xR6 (ingår ej).

**31-3734** ..... **398:-**



**69:-**  
**Projektor-klocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Bakgrundsbelysning. Mått BxDxH 110x30x90 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej). För kontinuerlig projicering passar batterieliminatormedföljer 32-8699 (ingår ej).

**31-2936** ..... **69:-**

**Projektor-klocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Bakgrundsbelysning och projicering växlar mellan flera färger. Alarm med repetition. Mått BxDxH 125x55x95 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej). Batterieliminatormedföljer.

**31-2143** ..... **98:-**  
**Batterieliminatormedföljer** passande 31-2143 och 31-2936.

**32-8699** ..... **39:-**  
**31-3735** ..... **139:-**



**299:-**

**Elegant design!**  
**Projektor-klockradio** med kalender och innetemperatur. Dubbla alarm med repetition. Batteri-backup. FM-radio med väckning och insomningsautomatik. Tvåfärgad projicering av tid (röd) och innetemperatur (grön). Tvåfärgad bakgrundsbelysning i två ljusstyrkor. Mått BxDxH 126x88x179 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).

**31-4196** ..... **189:-**

**Klockradio/CD-spelare** med gröna siffror. Alarm med repetition och batteri-backup. CD-spelare och FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Uttag för hörlurar. Mått BxDxH 240x165x80 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).

**31-4172** ..... **279:-**



**129:-**  
**Klockradio med CD-spelare!**

**31-4176** ..... **129:-**

**Klockradio** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition och batteri-backup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 230x100x105 mm. Batterieliminatormedföljer. Batterityp 3xR03 (ingår ej), 1xLR44 (ingår).

**31-4176** ..... **129:-**

**31-4175** ..... **298:-**



**Klockradio**

**Klockradio** med röda siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 140x130x60 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-4178 ..... 79:-

**Klockradio** med stora, blå siffror. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 150x70x90 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-4173 ..... 169:-

**Klockradio** med stora, röda siffror i tre ljusstyrkor. Alarm med repetition och batteribackup. FM/AM-radio med väckning och insomningsautomatik. Mått BxDxH 190x75x85 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-3738 ..... 110:-



**Nätdrivna klockor**

**Väckarklocka** med stora, blå siffror. Alarm i två tonlagen med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 210x70x90 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-3732 ..... 159:-

**Väckarklocka** med blå siffror. Förinställd med rätt datum och tid för 4 europeiska tidzoner. Alarm i två tonlagen med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 160x55x80 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-4177 ..... 98:-

**Väckarklocka** med gula siffror. Alarm med repetition och batteribackup. Mått BxDxH 110x90x60 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 3xR03 (ingår ej).  
31-3733 ..... 75:-

**Väckarklocka** med röda siffror. Alarm med repetition och batteribackup. Mått BxDxH 120x90x50 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-3525 ..... 49:-

**Väckarklocka** med stora, röda siffror i två ljusstyrkor. Ställbart alarm av tre typer: Ljud-, ljus- eller vibrationsväckning. Vibratorenhet med 2 m kabel kan placeras under t.ex. kudden eller madrassen. Batteribackup. Mått BxDxH 200x80x110 mm. Batterieliminatör medföljer. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-766 ..... 349:-

**Väckarklocka** med röda siffror. Alarm i två tonlagen med repetition. Batteribackup. Mått BxDxH 150x75x75 mm. Nätdriven 230 V. Batterityp 6LR61 (ingår ej).  
31-2262 ..... 110:-



31-4174 ..... 349:-

326 Beställ via ordertelefon 0247-444 44, ordertax 0247-445 55 eller internet: www.clasohlson.se



**Väggklocka.** Cremefärgad plastram och urtavla. Diam. 39,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4151 ..... 110:-

**Väggklocka.** Cremefärgad plastram och urtavla. Diam. 24 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4150 ..... 98:-



**Väggklocka.** Lackerad metallplåt med motorcykelmotiv. Mått 26x20,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4156 Harley Davidson ..... 89:-  
31-4157 Indian ..... 89:-



**Väckarklocka.** Analog med alarm. Färgat metallhölje. Mått BxDxH 150x45x115 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4153 Svart ..... 79:-  
31-4154 Creme ..... 79:-  
31-4155 Röd ..... 79:-

**Väggklocka.** Röd metallram. Diam. 23,5 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4158 ..... 139:-



**Klocka "Flip".** Bord- och väggmodell. Mått BxDxH 180x85x85 mm. Batterityp R14 (ingår ej).  
31-4152 ..... 110:-



**Väckarklocka "Naturens ljud"** med kalender. Alarm med repetition och möjlighet till schemaläggning. Fem avkopplande insomningsljud från naturen: Bäck, strand, fåglar, grodor och syrsor. Volymkontroll. Blå belysning. Tråram. Mått 150x90 mm. Batterityp 2xLR44 (ingår) och 3xR6 (ingår ej).  
31-4167 ..... 149:-



**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Silverfärgad. Mått 85x70 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).  
31-4171 ..... 29:-

**Väckarklocka.** Analog med alarm och självlysande visare. Svart. Mått 60x70 mm. Batterityp SR44 (ingår).  
31-2407 ..... 29:-



**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Svart. Mått 65x85 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).  
31-4166 ..... 98:-



**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silverfärgad. Mått 60x80 mm. Batterityp 2xR03 (ingår ej).  
31-3725 ..... 69:-

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silverfärgad. Mått 60x75 mm. Batterityp R03 (ingår).  
31-764 ..... 129:-

N = Ny produkt i årets katalog. 2-års garanti se köpinformation sid 422.



31-1539

**Väckarklocka** med mätning av luftfuktighet och inne-/utetemperatur med max/minnne. Alarm med repetition. Blå belysning. Lev. med 3 m giwarkabel. Silverfärgad. Mått 90x150 mm. Batterityp 4xR03 (ingår).  
31-1539 ..... 298:-

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Bord- och väggmodell. Silverfärgad. Mått 120x135 mm. Batterityp 2xR03 (ingår).  
31-1537 ..... 139:-




31-1537



**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Grön belysning. Kromfärgad. Mått BxDxH 90x100x60 mm. Batterityp 2xR03 (ingår).  
31-3730 ..... 110:-

**Väckarklocka** med kalender och innetemperatur. Alarm med repetition. Blå belysning. Silver/svart. Mått BxDxH 115x115x75 mm. Batterityp 2xR6 (ingår).  
31-1541 ..... 129:-



NY

**Väckarklocka** med kalender. Alarm med repetition. Blå belysning. Silver/vit. Mått BxDxH 95x40x95 mm. Batterityp 3xR03 (ingår).  
31-4170 ..... 115:-

**Klockradio** med kalender. FM-radio med väckning och insomningsautomatik. Alarm med repetition. Belysning. Vit. Mått BxDxH 85x85x105 mm. Batterityp 4xR03 (ingår ej).  
31-3729 ..... 129:-



31-3729



Självlysande urtavla

**Väckarklocka.** Analog med självlysande urtavla. Alarm med repetition. Svart. Diam. 120 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-3728 ..... 65:-

**Väggklocka.** Svart plastram och självlysande urtavla. Diam. 29 cm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-3727 ..... 89:-



**Väckarklocka.** Analog med alarm. Silver/svart. Mått 90x100 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-4168 ..... 98:-  
31-4169 Självlysande urtavla ..... 98:-



**Väckarklocka.** Analog med alarm och belysning. Mått 65x65 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-3109 Vit ..... 39:-  
31-3110 Svart ..... 39:-

**Väckarklocka.** Analog med alarm. Helgjuten matt metall. Mått 60x75 mm. Batterityp SR44 (ingår).  
31-2412 Svart urtavla 69:-  
31-2413 Silver urtavla 69:-



**Väckarklocka.** Analog med alarm och självlysande visare. Diam. 110 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-2404 Svart ..... 69:-  
31-2405 Silver ..... 69:-

**Väckarklocka.** Analog med stegrande alarm och repetition. Belysning. Svart. Mått 65x90 mm. Batterityp R6 (ingår).  
31-765 ..... 110:-



**Timer, nedräkning.** Max. 99 min 59 sek. Atergång till senast inställd tid. Magnet. Batterityp R03 (ingår).  
32-6413 ..... 55:-

**Timer, nedräkning.** Max. 99 min 59 sek. Atergång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Batterityp R03 (ingår ej).  
31-2237 ..... 69:-



**Timer, nedräkning.** Max. 99 min 59 sek. Atergång till senast inställd tid. Magnet och stöd på baksidan. Mått 65x65 mm. Batterityp R03 (ingår).  
31-2433 ..... 79:-

**Timer, ned/uppräkning.** Klocka och alarm. Max. 24 timmar. Magnet och stöd på baksidan. Mått 85x75 mm. Batterityp R03 (ingår ej).  
31-3766 ..... 79:-



**Timer, ned/uppräkning.** Extra stora siffror. Max. 99 min 59 sek. Atergång till senast inställd tid. Magnet och stöd. Mått 90x65 mm. Batterityp R03 (ingår).  
31-2432 ..... 79:-

**Timer, ned/uppräkning.** Knappar 0-9 för snabb inställning. Nedräkning max. 99 min 59 sek. uppräkning max. 59 min 59 sek. Magnet och stöd. Mått 70x75 mm. Batterityp R03 (ingår).  
31-2431 ..... 89:-



**Timer, ned/uppräkning.** Klocka. Fyra separata tider, max. 24 timmar. Atergång till senast inställd tid. Övergång till uppräkning efter avslutad nedräkning. Magnet, stöd och klämma. Mått 70x60 mm. Batterityp 2xSR44 (ingår).  
31-2435 ..... 119:-

**Timer, ned/uppräkning.** Bordsmodell med klocka. Två separata nedräkningsstider, max. 99 min 30 sek. Atergång till senast inställd tid. Mått 115x40x55 mm. Batterityp 2xR6 (ingår ej).  
31-4165 ..... 98:-



**49:-**

Stoppur. Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad. Batterityp SR44 (ingår).  
31-3769..... 49:-



**NY**

Stoppur. Mellantid, klocka, alarm och kalender. Vattenskyddad 30 m. Batterityp CR2032 (ingår).  
31-4140..... 79:-



Stoppur. 80 mellantider, klocka, alarm och kalender. Beräkning av snabbaste och långsammaste varv. Nedräkningstimer och tempohållare. Vattenskyddad 30 m. Batterityp CR2032 (ingår).  
31-3768..... 139:-



**NY**

Stoppur. Pulsmatrare, 100 mellantider, klocka, dubbla alarm och kalender. Beräkning av bl.a. snabbaste varv och genomsnittlig varvtid. Tempohållare. Vattenskyddad. Batterityp CR2032 (ingår).  
31-4141..... 149:-

**CASIO**



**249:-**  
Ca pris 800:-

31-3701

31-3702

**Radiokontrollerad**

**498:-**  
Ca pris 1290:-

**898:-**  
Ca pris 2790:-

**Armbandsklocka Casio WLS-21.** Digital med svart band. Solcellsladdning av batteri. Fem alarm, datum, två tidzoner, stoppur, repeterande timer och automatisk bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 50 m. Batterityp CTL2016.  
31-3702..... 249:-

**Armbandsklocka Casio EFA-113.** Analog/digital med ställlänk. Fem alarm, datum, världstider, stoppur, repeterande timer, yachttimer och automatisk bakgrundsbelysning. Vattentät 100 m. Batterityp CR2016.  
31-4148 Vit tavla .... 498:-  
31-4149 Blå tavla ... 498:-

**Armbandsklocka Casio MTA-2001.** Analog/digital med ställlänk. Alarm, datum, världstider och stoppur. Vattenskyddad 50 m. Batterityp SR69.  
31-3701..... 298:-

**Armbandsklocka Casio STR-300.** Digital med grått band. Fem alarm, datum, världstid, stoppur med minne för 60 mellantider, tempoisignal, repeterande timer och automatisk bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 50 m. Batterityp CR2025.  
31-4147..... 249:-

**Radiokontrollerad armbandsklocka Casio GW-1400.** Analog/digital med blått band. Ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid. Solcellsladdning av batteri. Alarm, datum, världstider och automatisk bakgrundsbelysning. Vattentät 200 m. Batterityp CTL1616.  
31-4144..... 898:-



31-4145

31-3934

31-4146

**Armbandsklocka kronograf.** Svart tavla och ställlänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattentät 100 m. Diam. 40 mm. Batterityp SR57.  
31-2725..... 398:-

**Armbandsklocka kronograf.** Röd tavla och svart/rött läderband. Självlysande visare och datumvisning. Vattentät 100 m. Diam. 42 mm. Batterityp SR57.  
31-3932..... 398:-

**Armbandsklocka kronograf.** Silverfärgad tavla och tvåfärgad ställlänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 40 mm. Batterityp SR57.  
31-3933..... 398:-

**Armbandsklocka kronograf.** Svart tavla och ställlänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattentät 100 m. Diam. 39 mm. Batterityp SR57.  
31-3545..... 398:-

**Armbandsklocka.** Bruntonad tavla och brett, svart läderband. Mått 42x47 mm. Batterityp SR66.  
31-3935..... 149:-

**Armbandsklocka.** Silverfärgad tavla och brett, svart läderband. Mått 39x46 mm. Batterityp SR66.  
31-3944..... 159:-

**Armbandsklocka.** Gråtonad tavla och brett, svart läderband. Mått 31x41 mm. Batterityp SR66.  
31-2728..... 159:-

**Armbandsklocka.** Svart band. Självlysande visare. Vattenskyddad 50 m. Diam. 40 mm. Batterityp SR66.  
31-3666-1 Svart tavla.. 49:-  
31-3666-2 Vit tavla .... 49:-

**Armbandsklocka, digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider och flerfärgad bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 40 mm. Batterityp SR54.  
31-3698..... 49:-

**Armbandsklocka, digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider, nedräkningstimer, dubbla tidzoner och flerfärgad bakgrundsbelysning. Vattentät 100 m. Diam. 42 mm. Batterityp CR2025.  
31-4143..... 115:-

**Armbandsklocka, analog/digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider, nedräkningstimer, dubbla tidzoner och bakgrundsbelysning. Självlysande visare. Vattentät 100 m. Diam. 46 mm. Batterityp CR2016, SR66.  
31-4146..... 139:-

**Armbandsklocka, matris LCD.** Svart tavla med vita siffror och svart läderband. Vattenskyddad 30 m. Mått 37x32 mm. Batterityp SR55.  
31-3934..... 249:-

**Armbandsklocka, digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider och bakgrundsbelysning. Vattenskyddad. Diam. 38 mm. Batterityp SR54.  
31-4145..... 49:-

**Armbandsklocka, solcell, digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider och bakgrundsbelysning. Vid erforderlig ljusmängd driver solcellerna klockan och förlänger det ordinarie batteriets drifttid. Vattenskyddad 30 m. Diam. 41 mm. Batterityp CR2025.  
31-3366..... 98:-

**Armbandsklocka, analog/digital.** Alarm, datum, stoppur med varvtider, nedräkningstimer och flerfärgad bakgrundsbelysning. Självlysande visare. Vattenskyddad 50 m. Diam. 48 mm. Batterityp CR2016.  
31-3696..... 149:-



**prologue**

31-3932

31-3545

31-2725

31-3933

31-3944

**49:-**

31-3666

31-2728

31-3935

**Armbandsklocka.** Rosatonaad tavla och rosa/vitt läderband. Mått 28x31 mm. Batterityp SR66.  
31-3927..... 159:-

**Armbandsklocka.** Vit tavla och rött läderband. Självlysande visare. Mått 37x44 mm. Batterityp SR66.  
31-3931..... 159:-

**Armbandsklocka.** Vit tavla och guldfärgad ställänk. Diam. 18 mm. Batterityp SR66.  
31-3939..... 149:-  
**Armbandsklocka.** Vit tavla och fjädrande, tvåfärgad ställänk. Vattenskyddad 30 m. Bredd 19 mm. Batterityp SR626.  
31-2718..... 215:-  
**Armbandsklocka.** Vit tavla och ställänk. Mått 19x24 mm. Batterityp SR66.  
31-3552..... 149:-

**Armbandsklocka.** Svart tavla och ställänk. Självlysande visare, dag- och datumvisning. Vattentät 100 m. Diam. 38 mm. Batterityp SR69.  
31-3943..... 249:-  
**Armbandsklocka.** Svart tavla och svart läderband. Datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 38 mm. Batterityp SR60.  
31-3937..... 249:-

### prologue

**Armbandsklocka.** Vit tavla och tvåfärgad ställänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 38 mm. Batterityp SR66.  
31-2729..... 189:-  
**Armbandsklocka.** Antiktonad brun tavla och brunt läderband. Självlysande visare och datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 39 mm. Batterityp SR60.  
31-2715..... 198:-

31-3927



31-3945

31-3544

**Armbandsklocka.** Pärlmofärgad tavla och svart läderband. Vattenskyddad 30 m. Mått 31x38 mm. Batterityp SR66.  
31-3945..... 259:-

**Armbandsklocka.** Svart tavla och svart läderband. Datumvisning. Vattenskyddad 50 m. Mått 21x28 mm. Batterityp SR60.  
31-3544..... 198:-

**Armbandsklocka.** Brunfärgad tavla med infattade stenar och brunt läderband. Mått 34x46 mm. Batterityp SR66.  
31-3930..... 159:-

**Armbandsklocka.** Guldfärgad tavla med infattade stenar och beige-färgat läderband. Mått 40x34 mm. Batterityp SR66.  
31-3929..... 159:-



31-3930

31-3929

**Armbandsklocka.** Silverfärgad tavla och vitt läderband med infattade stenar. Mått 26x29 mm. Batterityp SR66.  
31-3946..... 189:-

**Armbandsklocka.** Vit tavla och finmaskig ställänk. Mått 34x27 mm. Batterityp SR66.  
31-3938..... 179:-



31-3946

31-3938

**Armbandsklocka.** Guldfärgad tavla och brunt läderband. Vattenskyddad 30 m. Diam. 25 mm. Batterityp SR66.  
31-3941..... 198:-  
**Armbandsklocka.** Silverfärgad tavla och svart läderband. Datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 35 mm. Batterityp SR66.  
31-3940..... 198:-  
**Armbandsklocka.** Vit tavla och svart läderband. Datumvisning på 31-1622. Vattenskyddad 30 m. Batterityp SR66.  
31-1622 Diam. 38 mm 159:-  
31-1623 Diam. 28 mm 159:-



31-3940

31-1623

31-1622



31-3939

31-2718

31-3552



31-3943

31-3937

31-2729

31-2715



31-2354

31-3546

**Armbandsklocka.** Silverfärgad tavla och ställänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattenskyddad 50 m. Diam. 38 mm. Batterityp SR69.  
31-2354..... 198:-

### prologue

**Armbandsklocka.** Vit tavla och ställänk. Datumvisning. Vattenskyddad 30 m. Diam. 35 mm. Batterityp SR66.  
31-3546..... 169:-

### TITAN

**Armbandsklocka titan.** Silverfärgad tavla och titanlänk. Självlysande visare och datumvisning. Vattenskyddad 50 m. Diam. 36 mm. Batterityp SR60.  
31-2716..... 269:-

**Armbandsklocka titan.** Silverfärgad tavla och svart läderband. Vattenskyddad 30 m. Mått 17x26 mm. Batterityp SR521.  
31-3942..... 279:-



49:-

**Armbandsklocka** med karborreband. Osorterade färger. Vattenskyddad. Diam. 35 mm. Batterityp SR66.  
31-2872..... 49:-

**Armbandsklocka.** Svart tavla och svart band. Vattenskyddad 30 m. Diam. 30 mm. Batterityp SR66.  
31-3553..... 98:-

**Armbandsklocka.** Svart tavla och svart karborreband. Självlysande visare och datumvisning. Vattentät 100 m. Diam. 44 mm. Batterityp SR66.  
31-3936..... 198:-



NY



31-3553

31-3936



**Polering Polywatch.** För repor i plastglas på klockor m.m. 5 g.  
31-3808..... 39:-

Samtliga Klockarmband är tillverkade i anti-allergiförande.

**Klockarmband.** Läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.  
31-3045 12 mm Svart... 53:-  
31-3046 14 mm Svart... 53:-  
31-3048 18 mm Svart... 53:-  
24-3543 18 mm Svart... 47:-  
31-3043 18 mm Brunt... 53:-

**Klockarmband.** Extra kraftiga läderband med kantsöm. Silverfärgat spänne.  
31-616 18 mm Svart... 59:-  
31-617 20 mm Svart... 59:-

**Klockarmband.** Extra långa läderband med kantsöm. Guldfärgat spänne.  
31-613 18 mm Svart... 59:-  
31-611 18 mm Brunt... 59:-

**Klockarmband.** Läderband med kantsöm. Silverfärgat spänne.  
31-2565 12 mm Svart... 47:-  
31-2566 18 mm Svart... 47:-  
31-2568 18 mm Brunt... 53:-  
31-2436 18 mm Svart... 53:-  
31-2437 18 mm Brunt... 53:-  
31-3776 20 mm Svart... 53:-  
31-3775 20 mm Brunt... 53:-

**Klockarmband.** Läderband med svart insida och kantsöm. Guldfärgat spänne.  
24-3701 12 mm Brunt... 62:-  
24-3705 18 mm Brunt... 62:-

**Klockarmband.** Flätad, svart perlon. Bredd 18 mm. Silverfärgat spänne.  
Nr 1 st 12 st  
24-1518..... 26:- 252:-

**Klockarmband Casio.** Slitstarkt uretanmaterial med lång livslängd. \*-märkt passar även andra märken.  
24-4353 17 mm ..... 69:-  
24-4351 18 mm ..... 69:-  
24-4348 20 mm \* dykmodell 129:-  
24-4350 20 mm \* ..... 69:-

**Klockarmband Visa Sport.** Karborreband med flexibel bandlängd.  
24-4366 16 mm Svart/blå... 49:-  
24-4357 22 mm Svart/svart 49:-



31-3048

24-3543

31-3043

31-616

31-2565

31-2436

24-3705

24-1518

24-4353

24-4366


26:-



**Ställänk.** För armbandsklockor. Rostfri och avkortningsbar.  
Nr Andfäste Pris  
31-605 18 mm..... 89:-  
31-606 18 mm..... 89:-  
24-884 18 mm..... 29:-  
31-390 20 mm..... 59:-  
31-391 20 mm..... 69:-



**Fickur.** Mattborstat. Boettdiameter 47 mm. Kedjans längd 32 cm.  
31-714..... 169:-




20-3477

20-3476

**Bandstift.** Helstål. Diam. 1,5 mm.  
Nr Bredd 10 st 100 st  
24-3243-10 10 mm 12:- 89:-  
24-3243-12 12 mm 12:- 89:-  
24-3243-14 14 mm 12:- 89:-  
24-3243-16 16 mm 12:- 89:-  
24-3243-18 18 mm 12:- 89:-  
24-3243-20 20 mm 12:- 89:-

**Skruvboettöppnare.** För öppnande av skruvboett.  
20-3477..... 35:-  
**Boettkniv.** För öppnande av "sprättboett".  
20-3476..... 35:-




**Pendel** till quartzpendelverk. Borstad mässing. Längden mätt från visaraxeln till pendelskivans centrum.  
Nr Längd Pendellins diam. 1 st 10 st  
34-1028 25 cm 55 mm..... 39:- 350:-  
34-1036 36 cm 70 mm..... 45:- 390:-



**Quartzverk.** Extra tunt urverk. Centrumfastsättning. Lev. utan visare. Mått 59x57x18 mm. Vikt 30 g. Batterityp R6 (ingår ej).  
Nr För taveljocklek 1 st 10 st  
34-1300 2-4 mm..... 39:- 350:-  
34-1301 5-7 mm..... 39:- 350:-  
34-1322 10-12 mm..... 39:- 350:-  
34-4009 15-19 mm..... 45:- 390:-

**Radiokontrollerat quartzverk.** Ställer automatiskt exakt tid, även sommar- och vintertid. För taveljocklek 1-4 mm. Centrumfastsättning. Lev. med svart tim/minutvisare samt röd sekundvisare. Mått 56x56x21 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
31-39..... 198:-

**Quartzpendelverk.** Oberoende pendelmekanism med lugn pendelrörelse. Centrumfastsättning Lev. utan visare och pendel. Max pendellängd 600 mm. Mått 107x57x27 mm. Batterityp R6 (ingår ej).  
Nr För taveljocklek 1 st 10 st  
34-1030 4-7 mm..... 129:- 1150:-  
34-1031 10-12 mm..... 129:- 1150:-



**Visare.** Svart plast. Längd 65 mm. Pris/par.  
24-1626..... 12:-

**Modell A**  
Nr Längd Färg 1 par 10 par  
24-1617 50 S 22:- 190:-  
24-1307 60 S 22:- 190:-  
24-1309 69 S 22:- 190:-  
24-1310 69 M 32:- 290:-  
24-1311 76 S 22:- 190:-  
24-1313 88 S 23:- 200:-  
**Modell B**  
24-1281 70 S 18:- 150:-  
24-1285 80 S 18:- 150:-  
24-1318 100 S 20:- 170:-  
24-1326 100 M 32:- 290:-  
24-1327 140 S 27:- 240:-

**Visare av metall** för quartzverk. Lev. i par med tim- och minutvisare. Måtten anger längd på minutvisare. Svart (S) eller mässing (M).  
Nr Färg 1 st 10 st  
24-1287-1 S..... 6:- 50:-  
24-1287-2 M..... 6:- 50:-



**Skeppsinstrumentserie.** Förmåssigt fodral. Botten-diam. 140 mm. Höjd 55 mm.  
34-1230..... 149:-  
**Barometer.** Visar lufttryck i mm och millibar.  
34-1233..... 229:-  
**Skeppsur** med quartzverk. Batterityp R6 (ingår ej).  
34-1245..... 139:-  
**Hygrometer.** Rel. fuktighet 0-100%.  
34-1236..... 139:-  
**Termometer** -20 till +50 °C.



**Väderstation.** Analog med termo-, baro- och hygrometer. Aluminiumhölje. Mått 12x4x27 cm.  
31-4137..... 198:-  
**Väderstation.** Analog med termo-, baro- och hygrometer monterade på 2 cm tjock mahognypanel. Höjd 45 cm.  
44-207..... 269:-



**Metrologiska instrument.** För inmontering. Kupigt glas. Ytterdiam. 70 mm, verkdiam. 56 mm.  
Nr Inb.djup Pris  
34-689 Barometer 19 mm..... 110:-  
34-690 Termometer 13 mm..... 55:-  
34-691 Hygrometer 13 mm..... 55:-  
34-692 Hygro- & termometer 13 mm..... 79:-



**Mikroskop stereo.** Ett specialinstrument för dissekeringsarbete, geologer, stenslipare m.m. Dubbla linstuber med prisma-system. Levereras med ett par okular 10x samt ett objektiv 2x.  
34-3585..... 1595:-  
**Extra tillbehör till 34-3585.**  
24-3577 Okular par 5x..... 695:-  
24-3578 Okular par 15x..... 695:-  
24-3579 Okular par 20x..... 695:-  
24-3580 Objektiv 1x..... 395:-  
24-3581 Objektiv 3x..... 395:-  
24-3582 Objektiv 4x..... 395:-



**Objektglas** storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockl. 50-pack.  
24-480..... 198:-  
**Objektglas.** Lika 24-480 men med finslipad fördjupning. 10-pack.  
24-481..... 179:-  
**Täckglas,** storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.  
34-3750..... 1295:-  
24-479..... 19:-





**Montagehandske** i mycket smidigt läder med ovasidan i nylon. Pekfingerförstärkt.  
34-6960-1 Storlek 8... 39:-  
34-6960-2 Storlek 10. 39:-



**Montagehandske**, vinterfodrad i smidigt läder med ovasidan i nylon. Kardborremudd.  
34-6961-1 Storlek 8... 59:-  
34-6961-2 Storlek 10.. 59:-



**Arbetshandske**. Smidig och slitstark sommarhandske, halvfordrad med krage.  
34-6965-1 Storlek 8... 49:-  
34-6965-2 Storlek 10 49:-



**Arbetsvante**, stickad med PVC-nabbar.  
34-6962-1 Storlek 8... 15:-  
34-6962-2 Storlek 10. 15:-



**Arbetshandske** tillverkad av nylon och doppad i polyuretan. En mycket smidig handske som håller händerna rena och torra vid arbete med fuktig jord eller i annan våt miljö.  
34-6956-1 Storlek 8 39:-  
34-6956-2 Stolek 10 39:-



**Arbetshandskar 6-Pack**. Med krage och halvfordrad insida.  
34-1418 Storlek 10 Herr 79:-  
34-1418-1 Storlek 8 Dam 79:-



**Engångshandske** i vinyl 12st/förp.  
34-6964-1 Storlek 7... 19:-  
34-6964-2 Storlek 8... 19:-  
34-6964-3 Storlek 9... 19:-  
34-6964-4 Storlek 10.. 19:-

**Engångshandske** i vinyl 100 st/förp.  
34-4686 Storlek 7... 49:-  
34-4501 Storlek 8... 49:-  
34-4502 Storlek 9... 49:-  
34-4505 Storlek 10... 49:-



**Arbetshandske** i bomull med PVC-nabbar.  
34-6963-1 Storlek 8... 12:-  
34-6963-2 Storlek 10.. 12:-



**Arbetshandske**, mycket slitstark latexhandske med mudd.  
34-2810-1 Storlek 8... 29:-  
34-2810-2 Storlek 10. 29:-



**Svetshandske** av fodrad kraftigt nötspaltläder.  
34-951..... 39:-



**Skyddshandske**. Allergivänlig fri från naturlatex (naturgummi) och PVC. Tål blekmedel och milda rengöringsvätskor.  
34-2513..... 19:-



**Fingerhandske** i tunn trika med plastnabbad undersida.  
34-3975-1 Svarta storlek 10..... 9:-  
34-3975-2 Vita storlek 10..... 9:-  
34-3976-1 Svarta storlek 8..... 9:-  
34-3976-2 Vita storlek 8..... 9:-



**Barnhandske** i mjukt skinn med ovasidan i bomullstyg.  
34-6558-1 4-6 år..... 29:-  
34-6558-2 6-8 år..... 29:-  
34-6558-3 8-10 år... 29:-



**Arbetshandske** av kraftig nötnarv med vinterfoder och stickad mudd.  
34-6967-1 Storlek 9... 69:-  
34-6967-2 Storlek 11... 69:-



**Skyddshandskar Grova**. Tål starka rengöringsmedel och milda lösningsmedel. 100% bomullsfodrad.  
34-876-1 Storlek 8. 24:-  
34-876-2 Storlek 9. 24:-  
34-876-3 Storlek 10. 24:-



**Hörselskydd SORDIN FM Pro**. Radiokåpa med stereoljud i HiFi klass. Automatisk stationssökning, minne för senaste station och volym. Batterityp: 2st R6. Batteritid ca. 140 tim. Automatisk avstängning.  
34-3439..... 895:-

**Hörselskydd SORDIN Dual Pro**. Radiokåpa med medhörning och stereoljud i HiFi klass. Ljudnivåbegränsning (CutOff) vid 82db(A). Batterityp: 2st R6, batteritid ca. 140 tim, automatisk avstängning. AUX-ingång möjliggör anslutning till extern ljudkälla t.ex. kom.radio, CD,MP3 eller mobiltelefon m.m. Kabel med 3,5mm kontakter medföljer.  
34-3440..... 1595:-



**Hörselskydd SORDIN Supreme Pro**. Ett optimalt skydd med hög förstärkning. Båda kåporna är avtasade för att passa både höger och vänsterskyttar. AUX-ingång för anslutning till externa ljudkällor, t.ex. jaktradio och hundpejl. Levereras med Minihead set PTT (Push To Talk) utan extra kostnad.  
34-3441..... 1495:-



**Hörselskydd EP-108**. Hopvikbart, får plats i fickan. Vikt ca. 210 gram.  
34-3427..... 69:-



**Hörselskydd Peltor KID**. Hörselkåpa för barn.  
34-3918..... 129:-



**Hörselskydd EP-106**. Vikt ca. 190 gram.  
34-3425..... 59:-



**Hörselskydd Peltor H540A**. Kåpan för Er som vistas i mycket bullriga miljöer. Vikt: 285 gram.  
34-1584..... 199:-



**Hörselproppar** på bygel som lev. med ett band för att bygeln, när den inte används, skall hänga runt halsen. Lev. med ett par extra reservproppar.  
34-3911..... 69:-

**Hörselproppar**. Mot hög- och lågfrekvent buller. Konisk form/vändbara. Lev. i förp. om 5-par.  
34-286..... 24:-



**Skyddsglasögon "WORKSAFE PUMA"**. Korgglasögon tillverkade av polycarbonat, som skyddar mot partiklar med låg hastighet (F) t.ex. trä och metallspån, gräsklippning m.m. Uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning SS-EN 166.  
34-3134..... 39:-



**Skyddsglasögon**. Lätta skyddsglas för industrin, motor- och travsport, m.m.  
Nr 30-5104 Klar..... 35:-  
30-5105 Gul..... 35:-



**Skyddsglasögon** tillverkade i polycarbonat. Uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 166.  
34-3133-1 Klar..... 49:-  
34-3133-2 Grå..... 49:-  
34-3133-3 Gul..... 49:-



**Öronproppar**. Tillverkade i silikon. Mjuka och sköna, vattentäta och ljuddämpande. Används vid simning, sömn, studier, dusch, arbete, resor, sport, hög ljudnivå typ flygbuller m.m. Förp. om 2-par.  
34-886..... 48:-



**Andningsskydd**. Fasta partiklar: Klass FFP1. 3-Pack.  
34-901..... 39:-  
**Andningsskydd**. Fasta partiklar: Klass FFP2. 3-Pack.  
34-902..... 55:-  
**Andningsskydd med bakventil**. Fasta partiklar: Klass FFP2. 3-Pack.  
34-903..... 79:-



**Ansiktsskärm** skyddar hela ansiktet och möjliggör kombination med hörselskydd (ingår ej). Uppfällbart visir av polycarbonat med aluminiumförstärkt kant. BS2092 godkänd.  
30-3347..... 198:-  
**Reservskärm** till 30-3347.  
30-3348..... 96:-  
**Nätvisir** passande ansiktsskärm 30-3347. PREN 1731 godkänd.  
30-6547..... 59:-



**Halvmask MSA Advantage 200**. Andningsskydd för användning vid bl.a. sprutmålning, luftförorenande arbeten m.m. Lev. utan filter. Passande filter se nedan. Standard EN 140.  
34-1667..... 230:-  
**Filter A2**. Gasfilter mot organiska ångor. EN141. Lev. i 2-pack.  
34-1668..... 129:-  
**Filter P3**. Partikelfilter mot damm. EN143 Lev. 2-pack.  
34-1669..... 110:-  
**Filter AB2 EK1 P3**. Kombinationsfilter EN141. Lev. 2-pack.  
34-1670..... 230:-



**Zink Kallgalv CRC.** För förbättring av skadade galvaniserade ytor. Innehåller 98 % zink. Aerosol 400 ml.

35-1397 ..... 79:-

**Motortvätt CRC HOT SHOT.** Löser olja, salt, fett, tjära m.m. Högtrycksmunstycke. 500 ml.

35-628 ..... 39:-

**Contact Protect CRC** skyddar kontakter mot korrosion och förlitning. Innehåller 200ml.

34-2165 ..... 59:-

**Oxid Clean CRC** smörjer, skyddar, är icke ledande samt neutral mot de flesta material. Innehåller 200 ml.

34-2164 ..... 62:-

**Handrengöringmedel CRC.** Effektiva rengöringssegenskaper. Avlägsnar mycket hårt sittande smuts. Hudvårdande egenskaper, innehåller lanolin. Innehåller 150ml.

34-6048 ..... 39:-

**BRÄKLEEN CRC.** Rengör, avfetter, avdunstar fullständigt. För rengöring av t.ex. broms och kopplingsdetaljer. 500 ml sprayburk. Högtrycksmunstycke.

34-3930 ..... 69:-



**Kylspray PRF.** Obrännbar kylspray för felsökning. Skyddar även närliggande komponenter vid ex. lödning. Innehåller: 165ml/200g.

34-4588 ..... 69:-

**Tjärspray PRF.** Äkta trätjära skyddar effektivt i gångor och skruvförband mot korrosion och hindrar dem från att fastna, samt metaller från att skära ihop i objekt där temperaturen understiger +70°C. Innehåller: 400ml.

34-4586 ..... 69:-

**ROST FLASH CRC.** Rostlösare med fryschock. Fryser och spräcker rost. När medlet sprayas på kyls rosten ner (-40°C) och spräcks. 500 ml.

34-3931 ..... 79:-

**Vitt litiumfett CRC** med teflon. Sprayas som en olja, fäster som ett fett. Rinner inte, tål höga tryck, kyla, värme och vatten. 300 ml sprayburk.

35-1010 ..... 79:-

**Elektronikrengörare CRC.** Avlägsnar fett, olja, damm m.m. Lämnar inga rester. För kontakter, reläer, brytare, radioapparater, CD-spelare, kassettspelare m.m. Innehåller: 200ml.

34-6049 ..... 49:-

**Kopparpasta CRC.** En mjuk allroundpasta avsedd att förhindra fastbränning och fastrostning. Tål temperaturer upp till 1100°. Användningsområde: bromsar, avgassystem, tändstift, motorbultar, grenrör, batterier m.m. Tub 100 g.

35-636 ..... 59:-

**El-Mek Clean CRC** sköljer bort korrosionsprodukter, fett och smuts. Avdunstar fullständigt. Innehåller 200 ml.

34-2166 ..... 54:-

**Exilus 1000.** Allroundspray för proffs och "gör det självaren". Penetrerar, löser och smörjer överlägset. Drar ur och skyddar mot fukt. Isolerar genom en skyddande hinna mot överlag och motverkar därmed driftstörningar. Mycket bra vid skärande bearbetning, borming, gängning och svarvning i rostfritt och aluminium. 160ml.

34-2268 ..... 79:-

**Rostlösare CRC 5-56.** Rostlöser, rostskyddar, rengör, driver ut fukt, smörjer m.m. 200 ml.

35-801 ..... 49:-



5-56 CRC. Multipack: 400 ml + 50 ml. utan extra kostnad.

34-6050 ..... 89:-

**Air Duster PFR 4-44.** Används för renblåsning av data, kopierings- och kontorsmaskiner, radio-TV-, videoapparater, klockor, symaskiner, mynt och sedelräknare, kameralinser, film och elektronikutrustning. Obrännbar. Nettovikt: 400 g.

34-515 ..... 129:-



**Sprayfärg CRC Pro Paint.** Snabbtorkande akrylfärg för många olika användningsområden. Ger ett bra skydd för metall, trä, glas och plast. Grundfärgen (Primer) ger en utmärkt förberedning av ytan, medan den härdande färgen ger ett slutligt skydd.

- |           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| 34-6047-1 | Grå primer.....  | 49:- |
| 34-6047-2 | Matt svart.....  | 49:- |
| 34-6047-3 | Blank svart..... | 49:- |
| 34-6047-4 | Matt vit.....    | 49:- |
| 34-6047-5 | Blank vit.....   | 49:- |
| 34-6047-6 | Silver.....      | 49:- |
| 34-6047-7 | Klarlack.....    | 49:- |



**AUTO-MARINE Epoxy Lim.** Ett av världens starkaste limmer. Tål stötar, vibrationer, hydragoljor, bensin etc. Bearbetningstid: 20 min innan härdningen påbörjas. Draghållfasthet: 278kg/cm<sup>2</sup> efter 16 tim. Tål temp. från -50° till +300°C. På förp. finns användningstips och bruksanvisning.

34-3468 ..... 99:-



**Metallfärg Granville.** Rostskydd, grundfärg och ytbehandling i ett och samma moment. Målad yta med Hammarlack finish ger ett överlägset skydd mot rostangrepp. Lacknaftbaserad och innehåller ej Xylen. Övermålningsbar efter 12 timmar. Burk om 250 ml.

- |       |                          |      |
|-------|--------------------------|------|
| 34-66 | Svart.....               | 69:- |
| 34-67 | Vit.....                 | 69:- |
| 34-72 | Silver, slät finish..... | 69:- |



**Lättviktspackel PP100.** Extremt lätt att spackla och slipa. Härdar på 10 min.

35-955 130 ml tub .. 59:-

35-659 0,56 l burk .. 119:-

**Finspackel.** För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast. Mycket tät yttfinish. Kan övermålas. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

35-680 ..... 64:-



**Repair Extreme lim.** För metall, aluminium, plast (ej feta plaster), glas, keramik, trä, läder, papper, sten etc. Tål temperaturer från -50° upp till +120°C. 20 grams tub.

34-2113 ..... 44:-

**Repair Express.** En knädepoxy som passar till de flesta material. Härdar även under vatten, övermålningsbar, slipbar, går att borra och gänga i. Härdar på 5 minuter. Förp. 48 gram.

34-2114 ..... 54:-



**Chemical Metal.** För starka lagningar och hårda ytor. Fyll, limma, täta, foga, ersätt. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

34-38 ..... 58:-

**Glasfiberspackel.** För lagning och tätning av rosthål, plastkarosser, plastbåtar m.m. Innehåller glasfiber. Otroligt starkt. Härdar på 10 min.

35-679 130 ml tub ..... 64:-

35-681 0,56 l burk ..... 149:-

**Elastic.** För lättslipad spackling och utyllnad. Oföränderlig, sjunker inte, spricker inte. Härdar på 10 min.

35-675 55 ml tub ..... 39:-

34-37 130 ml tub ..... 58:-

35-682 0,56 l burk ..... 129:-

**Gelcoat Filler.** För reparationer av mindre hål, ytskador och repor i glasfiberplast, samt för ytskador i emalj. Härdar på 10 min. 130 ml tub.

35-691 ..... 85:-

**Marine Epoxy.** Snabbhärdande 2-komponents epoxypackel för reparation av skador och hål, såväl över som under vattenlinjen. Innehåller: 250ml.

34-1995 ..... 159:-



- Textillim Casco.** 40 ml.  
 24-4 ..... 24:-  
**Liqui Sole.** Unik gummiprodukt. Lagar hålet i stöveln, bygger upp nedslitna sulor, tätar trädgårdsstängeln och mycket mer. 28,4 ml tub.  
 35-1300 ..... 69:-  
**Glas-metallim.** Fäster mot glas och glas mot metaller. Hårdar i dagsljus. 2 ml spruta.  
 24-3386 ..... 54:-  
**Kontaktlim.** Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. 40 ml.  
 24-112 ..... 24:-



**Kontaktlim** på burk 0,3l  
 34-4567 ..... 69:-



**RX-lim.** Kontors- och fotolim. 85 ml.  
 24-114 ..... 29:-  
**Karlssons klister.** Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.  
 24-2973 ..... 29:-



**Super-Epoxylim.** Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm<sup>2</sup>. Snabbhärdande.  
 24-123 30 g ..... 54:-  
 24-320 100 g ..... 109:-  
**Super-Epoxy,** praktisk dubbelspruta. 25 ml.  
 34-3402 ..... 68:-



**Spray-kontaktlim.** Bildar en stark och fuktålig limfog. Till papper, läder, tyg, skumgummi, trä, frigolit, glas, betong och metall. Kan även användas som ett tillfälligt häftande lim som kan tas isär och sättas på igen flera gånger, om det får torka innan sammanfogning. Aerosolburk 200ml.  
 34-3992 ..... 59:-

**SUPER ATTAK.** Det universella snabblimmet för porslin, trä, läder, metall, gummi, papp m.m. Fäster omgående. Torkar ej i pipen. Flaska 5 g.  
 25-1544 ..... 36:-  
**Superattack-gel** Samma snabblim som 25-1544 men i gel-form, vilket gör att det inte droppar. Innehåller 3 g.  
 25-1705 ..... 36:-  
**Super Attak Slalom.** Flaska med kapsyl försedd med pensel. Innehåller 5 g.  
 34-4869 ..... 46:-  
**Loctite Super Plastix** är ett avancerat speciallim som limmar alla typer av plaster på bara några sekunder. Innehåller 4 ml flaska/ 2 g tub.  
 34-771 ..... 46:-



**Gängsäkring för bult.** Förhindrar att gängade detaljer vibrerar loss och förbygger korrosion. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.  
 34-6715 ..... 39:-  
**Låsvätska för bultar.** Ständigvarande lösning med korrosionsskydd. Genomhärdad efter 12 timmar. Förpackning om 7x1 ml.  
 34-6716 ..... 39:-



**Polyuretanlim Cascol** vattenfast. Otroligt stark till limning av trä med **högt fuktinnehåll**, samt trä mot metall, plast m.m. Tål konstant vattenbelastning.  
 34-3446 300 ml ..... 79:-  
 34-3447 100 ml ..... 54:-



**Trälím Plastic Padding.** Ett fuktbeständigt lim för inom- och utomhusbruk. Värmetåligt upp till +70°C. 750 gram.  
 34-6168 ..... 59:-  
**Trälím vinter Plastic Padding.** För användning ner till -10°C. 825 gram/750 ml.  
 34-6169 ..... 59:-



**EASY-FIX, Limma, Foga, Täta.** Tre produkter som kan användas på de flesta material i ditt hem. **Monteringslimmet** ersätter spik och skruv i många gör-det-själv-situationer. **Fyllnadsmassan** har hög fyllande förmåga och ger en elastisk fog. Fyller mindre hål och sprickor. **Fogmassan** är vattenresistent med mycket god vidhäftningsförmåga samt antimögelbehandling. Samtliga EASY-FIX produkter är lösningsmedelsfria, vattenbaserade och därmed övermålningsbara. 125 ml.  
 34-1462 Monteringslim ..... 29:-  
 34-1463 Fyllnadsmassa ..... 29:-  
 34-1464-1 Fogmassa, vit ..... 29:-  
 34-1464-6 Fogmassa, ljusgrå ..... 29:-  
 34-1464-11 Fogmassa, transparent ..... 29:-



**Patronspruta, kraftig modell** av stål.  
 30-8949 ..... 59:-



**Skelettspruta av aluminium** s.k. yrkespistol.  
 35-514 ..... 29:-



**Silikon universal** för fogning/tätning inom och utomhus. Innehåller: 75 ml.  
 34-2100 Transparent ..... 29:-  
 34-2101 Vit ..... 29:-



**Sanitet & Byggsilikon** för tätning och fogning i byggnader inne och ute. Antimögelbehandling.  
 34-3994-1 Transparent ..... 49:-  
 34-3994-2 Vit ..... 49:-  
 34-3994-3 Ljusgrå ..... 49:-  
 34-3994-4 Grå ..... 49:-  
 34-3994-5 Brun ..... 49:-  
 34-3994-6 Svart ..... 49:-  
**Akvarie/Glassilikon.** Glasklar fogmassa. Stor styrka på icke-coated glas, keramik, målade och liknande ytor. Användes till akvarier, butiksfönster, montrar m.m. Temperaturbeständig upp till +200°C. 300 ml.  
 34-4865 ..... 49:-

**Foglim Casco Marin & Teknik.** Nya generationens miljöriktiga foglim som limmar nästan allt. Tål söt- och saltvatten, bensin och hushållskemikalier. Tätar för gott både över och under vatten. Mycket stark elastisk lagning. Perfekt för bilen, båten, husvagnen m.m.  
 34-3900-1 Svart, 290 ml patron ..... 109:-  
 34-3900-2 Vit, 290 ml patron ..... 109:-  
 34-3900-3 Clear, 290 ml patron ..... 109:-  
 34-3901-1 Svart, 40 ml tub ..... 39:-  
 34-3901-2 Vit, 40 ml tub ..... 39:-  
 34-3901-3 Clear, 40 ml tub ..... 39:-



**Lim PL 400.** Tub om 150 gram.  
 34-3412 ..... 44:-  
**Lim PL 400.** Lufthärdande enkomponentlim, för alla "normala" material, även fuktiga, frusna eller oljiga ytor. 300 ml.  
 35-513 ..... 64:-



**Lim PL 200 Powerflex.** Ett snabbhärdande och flexibelt lim/nåtmassa baserat på MS-Polymer. 290ml.  
 34-4596 ..... 69:-  
**Lim PL 600 Wmax.** Ett extremt snabbt montage lim med omedelbar vidhäftning. Ersätter i många fall spik eller skruv. 300ml.  
 34-4597 ..... 46:-



**Kittkniv** för rostfritt stål. Längd 210 mm.  
 30-7213 ..... 29:-

**Montage extreme lim.** Ett avancerat MS-polymerlim som är mycket starkt, flexibelt och elastiskt. Fäster på de flesta byggmaterial. Övermålningsbart. Tål temp. från -30° till +90°. Blir vitt när det torkat. Torktid: 12-48tim. Innehåller 300 ml.  
 34-3450 ..... 84:-  
**Montage Ultra lim.** Ett extra starkt montage lim med omedelbar vidhäftning. Rekommenderas vid limning av tunga föremål. Limmet ersätter skruv och spik vid montering av de flesta byggnadsmaterial. Övermålningsbart. Innehåller 300 ml.  
 34-3451 ..... 44:-

**Formbar termoplast.** Ett nytt unikt material. Värms i 60° vatten och blir en mjuk massa som kan formas till vad du vill. Återgår till hård polyester när den svalnat. Om du inte är nöjd, värm upp igen och forma om. Massor av användningsområden finns i förpackningen, fantasin är enda begränsningen för dess användning. Materialet går att måla, slipa, borra och skära i. Utförlig bruksanvisning medföljer. Förp. om 100 gram vit massa  
 34-3377 ..... 98:-



**Fönsterkitt, linoljebaserat.** 375ml.  
 34-6073 ..... 24:-



**Fönsterkitt, ljusgrå.** Med god åldringsbeständighet. Lätt att spruta. Övermålningsbar. Innehåller 300 ml.  
 34-5206 ..... 39:-



**Akrylfogmassa** för in- och utvändigt tätning såsom fogar mellan golv/vägg, vägg/tak, runt fönster och dörr. Även lämplig som packel. Vit. Övermålningsbar. 300 ml. Antimögelbehandling.  
 35-1197 ..... 24:-





**Tättningslist.** Tillverkade i ett högvärdigt EPDM-cellegummi med slutna celler samt försedd med dubbelhäftande tejp. E-profil 9x4 mm för springor 2-3,5 mm.

34-231	Vit	6 meter	29:-
34-232	Vit	24 meter	89:-
34-233	Brun	6 meter	29:-
34-234	Brun	24 meter	89:-

**P-profil** 9x5,5 mm för springor 3-5 mm.

34-235	Vit	6 meter	34:-
34-236	Vit	24 meter	98:-
34-237	Brun	6 meter	34:-
34-238	Brun	24 meter	98:-

**Dammtätning.** Användningsområde: Mellan exempelvis kopplade fönster eller där springan är mindre än 2 mm. Vit 34-318 6 meter 24:-  
34-4093 24 meter 79:-

**Tättningslist EPDM-Gummi.** Självhäftande svart allroundlist för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m. Användningsområdena är nästintill obegränsade.

34-412	15 x 8 mm,	2 meter	49:-
34-413	10 x 5 mm,	5 meter	49:-

**Tättningsband.** Ersätter silikon, fogmassa och fönsterkitt. Ger en färdig fog att sätta på plats. Ytan är försedd med en vit slit polyetenremsa för att få en lätt rengöringsbar yta. Appliceringstemperatur från +4°C. Bredd: 9 mm. Längd: 5 meter.

34-4264			59:-
---------	--	--	------

**Vulktejp ROTUNDA.** Självvulkaniserande gummitjerp. Lämplig vid tillverkning av tillfälliga O-ringar eller packningar, snabbt och enkelt. Utmärkt vid ympning av växter. Tål värme och kyla. (-40° till +90°). Längd: 10 meter.

Nr	Bredd	Färg
34-321-1	19 mm	44:-
34-322-1	25 mm	59:-

**Husfix Casco.** En unik lagningsmassa för väggar, tak, husgrunder, källare m.m. Kan med fördel användas som våtrumspackel. 750 g pulver ger 1,1 l färdig massa. Krympar ej. Går att spika och skruva i. Lätt att forma.

35-958	750 gram	59:-
34-3195	2,5 kg	159:-
34-3448	750 ml	54:-

**Fogskum (Montageskum).** Enkomponentigt polyuretanskum. Högisolerande och tätande till fönster, dörrar, fogar, golvdrag, VVS-inst. utfyllnad m.m.

34-3448	750 ml	54:-
---------	--------	------

**Plastiskt trä.** Lagningsmassa som kan användas såväl ute som inne och fäster på trä, metall och sten. Innehåller 75 ml.

34-5209-1	Furu	28:-
34-5209-2	Björk	28:-
34-5209-3	Ek	28:-
34-5209-4	Valnöt	28:-
34-5209-5	Teak	28:-
34-5209-6	Bok	28:-
34-5209-7	Ljus Mahogny	28:-
34-5209-8	Mahogny	28:-
34-5209-9	Palisander	28:-



**Våtrumspackel Casco** för bred- och skarvspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 750 ml. Torktid ca. 3 tim.

34-3836		39:-
34-3836	<b>Väggsackel Casco</b> , för bred- och skarvspackling på puts, betong och skivmaterial inomhus. 750 ml. Torktid ca. 2 tim.	39:-
34-3436		39:-
34-3436	<b>Snickerispackel Casco</b> för spackling av hål och ojämnheter på trä, puts, betong och grundad plåt. 200 ml. Torktid 1-2 tim.	34:-
34-3835		34:-
34-3835	<b>Målarremsa</b> , glasfiber för armering av spacklade skarvar mellan byggskivor (gipsskivor). Självhäftande. Mått 20 m x 5 cm.	24:-
34-1886		24:-



**Högtryckssmörjspruta** med hävstång. Smörjtryck 400 bar (408 kg/cm<sup>2</sup>). Kan fyllas med antingen fettpatron, fett i lösvikt eller genom påfyllningsnippel. Längd exkl. rör 400 mm. Volym 500 cm<sup>3</sup>. Vikt 1,3 kg.

35-851		195:-
35-851	<b>Högtrycksslang</b> , passar smörjspruta 35-851. Längd: 30 cm.	49:-
35-725	<b>Munstycke</b> , hydrauliskt. Passar smörjspruta 35-851.	35:-
25-813		35:-



**Universalfett Sonax.** Multifunktionsfett lämpligt för underhåll av bilar, byggnads- och landbruksmaskiner, samt för industriell användning. Innehåller 250ml.

34-2145		55:-
35-1345	<b>Oljekanna</b> av aluminium och kraftig plast. Rymmer 350 ml. Utbytbar 13 cm lång pip.	34:-
34-4117		19:-
30-3939		69:-

**Fettpatroner.** Pressol. Extra prima långtidfett. Innehåller 400 gram.

**Bensinträtt** av oljebeständig mjukplast med finmaskig nätsil av mässing. Böjbar pip. Diam. 16 cm upptill. Pipens längd 23 cm. Passar påfyllningshålet på bilar med blyfri bensin.

30-4912		29:-
35-465		59:-

**Duschflaska.** Pressol. Industrikalit med canyon pump som klarar de flesta kemikalier och oljor. Utmärkt för avfettningsmedel vid t.ex. biltvätt. Rymmer 750 ml.

34-433		59:-
--------	--	------

**Trattsats.** 4 st kemikaliebärandiga tratts med diam. 50-75-100-120 mm upptill.

30-4911		19:-
---------	--	------

**Motorolja Liqui Moly.** Kvalitetsolja som uppfyller och överträffar följande normer: API - SJ - CF. ACEA - A3-98, B3-98, VW 500.00, 505.00 Mercedes Benz 229.1. Testad och godkänd för Turbo och Katalysator. 5 liter.

34-821	Halvsyntet	198:-
34-4089	Helsyntet	298:-



**Kylartätning och skydd Sonax.** Rekommenderas för vattenkylda system med mindre läckor. För system mellan 4 till 10 liter. 250ml.

**Oljeläckstopp Sonax.** Föryngrar och ger nytt liv åt motorfästingar, t.ex. O-ringar och oljetätningar. Minskar oljeförluster genom ventiltätningarna. Tätar i de flesta fall oljedroppande motorer. Flaska om 250ml, vilket räcker till 3-5 liter motorolja.

34-2148		59:-
---------	--	------



**Flytande packning. Gasket.** Silikonpackning. Tål vätskor som används i motorer och verkstäder. Sväller dock något i bensin. Tål vibrationer och höga tryck. -60°C till +260°C. 70 ml.

35-1216		68:-
---------	--	------

**Bensinbooster Tri-Pak.** Oktanhöjande, reducerar Co-Hc värdena, smörjer och rengör motorns bränsle och insprutningssystem. Utmärkt till 2-takts motorer. Med tillsats av Tri-Pak kan fordon tanka 50% bensin och 50% E85 (etanolverbränsle) innehållt i flaskan räcker till 640 liter. Gå gärna in på hemsidan [www.tripak.se](http://www.tripak.se) för ytterligare information, testresultat m.m.

34-6884		179:-
---------	--	-------

**Dieselbooster Tri-Pak.** Rengör och ger högsta smörjskydd till bränslepump, spridare, pumpelement m.m. Centanhöjande - ökar förbränningen samt ger ett bra K-skydd. Många användare registrerar betydligt lägre dieselförbrukning. Speciellt lastbilar, traktorer, entreprenadsmaskiner och båtägare gör stora besparingar. Reducerar sotutsläppen med 60-80%. Koncentratet räcker till 640 lit. diesel. Se hemsidan [www.tripak.se](http://www.tripak.se)

34-6885		179:-
---------	--	-------





**Alkotestare CA 4000 Pro** är en unik testare, med hjälp av ett speciellt keramiskt material i kombination med en katalysator kan denna mätare läsa av alkoholmängden utan att störas av substanser från tex. tobak eller lukten från mat m. m. Digital visning av resultatet från **0,00-4,0 promille**. Levereras med ett stötsäkert etui, 5 st munstycken, 9V batteri samt 12V biladapter. Testad av Statens Provingsanstalt. Godkänd av D.O.T. i USA.

34-4592 ..... 995:-  
34-4592-1 Extra munstycken 4-pack 24:-



**Alkotestare SAFEWAY 2000**. Svensktillverkad med hög tillförlitlighet. Digital visning. Testad vid Statens Provingsanstalt.

34-6778 ..... 695:-  
34-6778-1 Extra munstycken, 10-pack ..... 39:-



**NY**  
**Hållare för skräppåsar easy bin.** Perfekt för bil, båt, husvagn och lastbil. Komplet set med 15 påsar. Fästes med medföljande hättkudde.

34-4555 ..... 69:-  
34-4556 ..... 34:-



**Tvättvamp** med schampo och wax. För engångsbruk, 10 st.

35-836 ..... 29:-



**Tvättvamp.** Extra stor, mjuk och porös svamp. Skonsam mot lacken. Storlek 21 x 12 x 7,5 cm.

34-5223 ..... 19:-



**Torkpapper 4 Kg.** Enkelt gult returpapper 26 cm x ca. 550 meter.

34-1416 ..... 139:-  
**Golvställ** till ex.vis vårt torkpapper 34-1416.

34-1417 ..... 289:-



**Vindrutergörare.** Smidigt hopfällbart verktyg för enklare rengöring av bilrutans insida, utmärkt även vid rengöring av små ex.vis spröjsade fönster. Försedd med utbyttbar microfibrduk. Längd utfäll: 33 cm.

34-3857 ..... 75:-  
34-3858 Extra microfibrduk 2st ..... 24:-

## SONAX

**Polerduk Sonax.** Utmärkt till polering och avtorkning av polish, rubbing och wax samt produkter för plast, gummi och vinyl detaljer. Ca. 180 gram.

34-6888 ..... 29:-

**Microfiberduk Sonax.** Rengör interiör, glas, speglar, plastytor, möbiltyger och mattor utan att lämna efter sig ränder eller ludd. Storlek 40x40cm.

34-6889 ..... 39:-

**Microfiberduk Sonax.** För snabbare och enklare avpolering av wax och poleringsmedel. Ger djup glans utan repor, kladd eller ränder. Storlek 40x40 cm.

34-6890 ..... 39:-



**Polersvamp Sonax** med kardborrefäste för excentermaskiner m.fl. Extra slitstarka och tvättbara.

Nr	Diam./tjockl.	Pris
30-9471	125 mm/25 mm	39:-
30-9472	150 mm/50 mm	59:-

**Polersvamp Sonax** tvättbar polerrondell 100 mm passar polermaskin Co/Tech m.fl. 2-pack.

30-9477 ..... 59:-

**Vattenskrapa Auto Smart** i silikon. Avlägsna vattnet snabbt och effektivt efter biltvätten, utan att repa lacken.

34-5225 ..... 49:-



**Sämskskinn.** Extra prima naturskinn.

34-3429 Storl. ca. 40 x 60 cm ..... 89:-  
34-3430 Storl. ca. 60 x 70 cm ..... 149:-



**Polertrassel.** Innehåller 400 g.

35-1317 ..... 24:-

## SONAX



**Hårdvax Sonax.** Flytande hårdvax, polermedelsfritt som lämpar sig för alla typer av lacker. 500ml.

34-3119 ..... 98:-

**Cleaner Sonax.** För hårt angripna, oxiderade och repiga lacktytor. Fräschar upp kulören och ger ny glans. 500ml.

34-3120 ..... 98:-

**Polish Sonax.** Rengör, polerar och konserverar både nya och gamla matta lacker. Passar alla typer av lacker. 500ml.

34-3121 ..... 98:-

**Snabbvax Sonax Brillant.** Lättarbetat vax för alla bil lacker. Innehåller även Carnaubavax. Tvätta bilen, duscha på vax, torka av. Innehåller: 500 ml.

34-917 ..... 98:-

**Påstrykningsvamp.** Utmärkt vid all vaxning och polering.

34-3416 ..... 24:-



**Glansshampo Sonax.** Ger ett mjukt lödder även i kallt och hårt vatten. Löser smutsen snabbt och effektivt. 1 liter.

34-3122 ..... 59:-

**Supertvätt Sonax.** För smidig tvätt och vaxning även på vintern. Löser effektivt upp svår och ingrodd smuts, salt, tjära, asfalt och sot. Passar alla typer av lacker. 1 liter.

34-3123 ..... 98:-

**Fönsterputs Sonax.** Ger rena bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts, tar bort olje- och nikotinfilm. Utmärkt även för hushållets speglar och fönster. Innehåller 500 ml.

34-916 ..... 59:-

**Fälgrengöring Sonax X-treme.** Avlägsnar även den mest inbitna smuts från stål och aluminiumfälgar. Innehåller 500 ml.

34-918 ..... 79:-

**Fälgborste Sonax.** För grundlig rengöring även på svåråtkomliga ställen.

34-5222 ..... 29:-

**Däckglans Sonax.** Rengör smutsiga bildäck och ger tillbaka den ursprungliga glansen och färgen till uttorkade däck. Innehåll 400 ml.

34-5221 ..... 59:-

**Motortvätt Sonax.** Rengör motorer och maskindelar. Löser olja och fett, även på svåråtkomliga ställen. 500 ml.

34-6887 ..... 79:-

**Interiörrengöring Sonax.** Tar bort inbiten smuts från plast, vinyl, gummi och textil. Ger en frisk doft. Även lämplig för bilens utvändiga plast och vinylytor. Lösingsmedelsfri. 500 ml.

34-6886 ..... 59:-



**Skandinavisk Hårdvax Auto Smart.** Ger ett långtidsverkande skydd på lacken, tål de flesta avfettningar. Fläckar ej gummi eller plast. 275 ml.

34-463 ..... 98:-

**Polish med hårdvax Auto Smart.** Ett vax för alla typer av lacker. Bra rengöringsförmåga på oxiderade lacker. Mycket lättarbetat. Fläckar ej gummi eller plastdetaljer. 275 ml.

34-464 ..... 89:-

**Gummi, Vinyl och plastpolish Auto Smart.** Utmärkt på däck och gummidetaljer, återställer och skyddar plastdetaljer. Används med fördel även i motorutrymme för att fräscha upp slangar och kablage. Innehåller 500 ml.

34-465 ..... 89:-

**Interiör och klädseltvätt Auto Smart.** Högeffektivt klädseltvätt, bakteriedödande, utmärkt till instrumentbrädor och plastdetaljer. 500 ml.

34-466 ..... 75:-

**Power Avfettning Auto Smart.** Åretruntavfettning med tjärlösare. Innehåller 1 liter.

34-467 ..... 49:-

**Vaxtvätt Auto Smart.** Tvättar och ger vaxskydd i ett steg. Effektivt schampo som tillför Carnaubavax. Innehåller 500 ml.

34-469 ..... 69:-

**Fordonsavfettning med vax, Auto Smart.** Högeffektivt avfettning för alla typer av lack, löser smuts insekter och bromsdamm. Mycket effektivt tillsammans med hötryckstvätt. 1 liter.

34-6496 ..... 29:-

**Fordonsshampo Auto Smart.** Koncentrerat schampo med glanshöjande ämnen. 1 liter.

34-6497 ..... 49:-



**Polerpasta Sonax.** För polering av Acryl & Plexiglas. Perfekt till hjälmvisir, husvagnsglas, båtrutor, MC-käpor, baklycktor m.m. Tub om 75 ml.

34-4035 ..... 59:-

**AUTOSOL polercreme.** Används bl.a. av bilrekonstruktörer, billackerare och plastbåttillverkare.

34-4252 100 gram tub ..... 32:-  
34-4253 1 kg burk ..... 190:-



**Kupevärmare Co/Tech**, elektroniskt effekterglarade med PTC-teknik. Värmeelement av keramisk typ. Fäste för väggmontering medföljer. Omställare med inbyggd lampa. **230 Volt 600/950 Watt.**

**34-3923** ..... 298:-  
**34-3924** ..... 398:-

**Kupevärmare Co/Tech**, elektroniskt effekterglarade med PTC-teknik. Värmeelement av keramisk typ. Fäste för väggmontering medföljer. Omställare med inbyggd lampa. **230 Volt 1000/2000 Watt.**



**Anslutningsladd** till motorvärmare. Levereras komplett med stickpropp och 2,5 meter kabel.

**35-976** Stora modellen ..... 98:-  
**34-4940** Mini modell Calix/Bosch ..... 250:-  
**34-4941** Mini modell Defa ..... 270:-



**Bensindunk 5 liter.** Tillverkad i plast.

**34-6475** ..... 59:-



**Första hjälpen kudde.** Innehållande nödvändigt material vid första hjälpen.

**34-3143** ..... 198:-



**Elvärmesats** för värmesits till bil/lastbil. Monteras under original- eller överdragsklädsel. Med termostat som arbetar mellan +27° och +32°C vilket gör att den ger en jämnare värme. Storlek 255 x 305 mm. 12 volt.


**35-1418-12** ..... 295:-



**Startkabelset.** Mjuka kablar ner till -30°. Längd 2 x 3 meter. 16 mm<sup>2</sup> kopparkabel. Max 220 A. Levereras i praktisk plastväska.

**34-3736** ..... 179:-  
**Bogserlina.** En elastisk bogserlina som håller sig automatiskt spänd, vilket ger mjukare start vid bogsering. Brytningsgräns 2000 kg. Längd ej utspänd: 1,5 m, utspänd: 4 m.

**35-1322** ..... 49:-



**Lamphållare, bajonett.**

Nr

25-542	Ba7s	8:-
25-526	Ba9s	10:-
25-543	Ba15s	15:-
25-544	Ba15d	18:-
25-545	Bay15d	18:-



**Blixtljus.** Helt elektronisk, inga rörliga delar, med gummiskyddad magnetfot och orange plastglas. Endast 12 volt. Spiralsladd med propp för cigarettuttaget. Höjd 11,5 cm.

**34-819** ..... 195:-



**Reparationssats** för permanent reparation av stenskott i vindrutor. Reparerar de flesta typer av stenskott upp till 2,5 cm i diameter. Denna reparationssats förhindrar även fortsatt sprickbildning i rutan.


**34-775** ..... 149:-



**Punkteringshjälp.** Skum som tätar och fyller punkterade däck. Efter påfyllning kan man köra vidare omedelbart. Innehåller 400 ml. vilket är tillräckligt för de flesta personbilsdäck.

**34-843** ..... 59:-  
**Start spray.** CRC:s Motor starter för säker, snabb start vid våt och kall väderlek. Innehåller 200ml.

**34-2168** ..... 34:-



**Säkringssats.** Innehåller 20 st säkringar av klassiska typen "Bosch" (6x25mm) 2st Gul 5A. 8st Vit 8A. 6st Röd 16A. 4st Blå 25A.

**34-3097** ..... 14:-  
**Säkringssats.** Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MINI. 2st av varje: 2A-3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A samt 30Amp.

**34-3098** ..... 19:-  
**Säkringssats.** Innehåller 20st säkringar av insticksmodell MIDI. 2st av varje: 3A-4A-5A-7,5A-10A-15A-20A-25A-30A samt 40A.

**34-3099** ..... 19:-



**Sökarljus** med 12V halogen H3-lampa. Ljusöppning 10 cm. Strömbrytare. 3,5 m spiralsladd med propp för cigarettuttaget.

**35-429** ..... 129:-



**Laga El-bakrutan.** El-ledande färg som lämpar sig till lagning av bl.a. el-bakruta, kretskort, radioantennar, instrument m.m. Innehåller 3 gram.

**34-786** ..... 179:-

**Billampor PHILIPS för huvudstrålkastare 12 volt.** "Night guide" innebär 3-färgade lampor (gul/vit/blå) för ökad säkerhet. "Premium +30%" innebär 30% starkare ljus.

34-6460	H1 Lampa "Night Guide"	55 Watt.	2 st.	210:-
34-6461	H4 Lampa "Night Guide"	60/55 Watt.	2 st.	220:-
34-6462	H7 Lampa "Night Guide-R".	För bilar med vanlig reflektor. 55 Watt.	2 st.	298:-
34-6463	H7 Lampa "Night Guide-S".	För bilar med linsreflektor. 55 Watt.	2 st.	298:-
34-6464	H1 Lampa "Premium +30%"	55 Watt.	1 st.	32:-
34-6465	H3 Lampa "Premium +30%"	55 Watt.	1 st.	29:-
34-6466	H4 Lampa "Premium +30%"	60/55 Watt.	1 st.	35:-
34-6467	H7 Lampa "Premium +30%"	55 Watt.	1 st.	69:-

**Bak-, blinkers-, stoppljus och kontrollampor.** "Silver Vision" en orange lampa med ett silveröverdrag som gör den nästan osynlig i blinkers med glasklart glas. "Blue Vision" ger ett blått sken. "Vision Plus" lampor har 50% snabbare tändning av bromsluset vilket ger bakomvarande trafikanter större möjligheter att stanna i tid.

34-6446	Spollampa 35mm lång	5 W	SV8,5	2-pack	15:-
34-6447	Spollampa 43mm lång	10 W	SV8,5	2-pack	20:-
34-6448	Klotlampa	5 W	Ba15s	2-pack	16:-
34-6449	Klotlampa	10 W	Ba15s	2-pack	16:-
34-6450	Klotlampa	21W	Ba15s	2-pack	16:-
34-6451	Klotlampa	21/5W	Ba15d	2-pack	22:-
34-6452	Klotlampa Orange färgad	21W	Bau15s	2-pack	35:-
34-6471	Klotlampa "Silver Vision"	21W	Bau15s	2-pack	189:-
34-6453	Glassockel Orange färgad	5W	W2,1x9,5d	2-pack	35:-
34-6454	Glödlampa	4W	Ba9s	2-pack	16:-
34-6455	Glödlampa "Blue Vision"	4W	Ba9s	2-pack	56:-
34-6456	Glassockellampa	1,2W	W2x4,6d	2-pack	16:-
34-6457	Glassockellampa	3W	W2,1x9,5d	2-pack	18:-
34-6458	Glassockellampa	5W	W2,1x9,5d	2-pack	18:-
34-6459	Glassockellampa "Blue Vision"	5W	W2,1x9,5d	2-pack	54:-
34-6469	Glödlampa "Vision Plus"	21W	Ba15s	2-pack	28:-
34-6470	Glödlampa "Vision Plus"	21/5W	Bay15d	2-pack	39:-



**Fjärrstrålkastar-ramp.** Kompletterad ljusramp med strålkastare med 12V/55W H7 lampa (medföljer). Kan monteras direkt i stötfångaren eller frontplåten, med hjälp av bifogade vinklar kan rampen även hängas under nummerskylten. Tack vare de fördragna kablarna och kontaktstycket blir elanslutningen enkel.

**34-4268** ..... 695:-



**Bagagematta,** tillverkad i "antiglidmaterial" som hindrar din läst från att åka omkring i bagagerummet. Kan klippas till bästa passform. Storlek 94 x 120 cm.

**34-59** ..... 98:-



**Ledningsats** för montering av extraljus. Innehåller: manöverrelä, hängsäkring, ledningar och kabelskor som behövs för extraljusmontering.

**35-1688** ..... 89:-



**Biirelä** för extraljus, signalhorn m.m. 12 V - max 30 A.

**35-1140** Enkelt ..... 26:-

**35-1142** Växlande ..... 34:-




**Anti-glidmatta.** Perfekt på ex.vis. instrumentbrädan, förhindrar att småprylar faller ner när man kör. Storlek 20 x 22 cm.

**34-263** ..... 19:-




**Halkvarnare dubbel.** Biltermometer med dubbla larm. Visar inne- och ute-temperatur samtidigt och har en bra bakgrundsbelysning. Temp. -50° till +70°. Levereras med 12 volt propp.

**34-4810** ..... 98:-





**Kabelkosats** med ca. 320 st flatstift, flatstifthylsor, 3-vägs-skarvar, gaffel- och rundstift, ringkabelskor samt skarvhylsor i varierande storlekar.  
35-988 ..... 89:-



**Kabelskotång**, kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 1,5-6 mm<sup>2</sup>. Kabelskalare 0,75-6 mm<sup>2</sup> och gängad bultklippare M2,6, M3, M3,5, M4 och M5. Längd 22 cm.  
20-751 ..... 34:-



**Batteriklämma**. Stabilit ut-förande med rött eller svart plastgrepp. Tål max 60 Amp.  
25-475-1 Svart ..... 14:-  
25-475-3 Röd ..... 14:-



**Batterikoppling. Quick Power 2000**, för lättare monterings-demontering av bil- eller båt-batteri. 2-pack.  
25-207 ..... 98:-



**Kabelkosortiment** i praktisk plastlåda med 175 st kabelskor, fördelade på 18 st olika typer.  
35-1246 ..... 79:-



**Kabelskotång** för isolerade kabelskor 0,75-6 mm<sup>2</sup>. Med utväxling och inbyggd returspärr som garanterar att pressningen fullföljs.  
30-5145 ..... 240:-



**Batterikabelskor** av förbländ mässing i kraftigt utförande. Förp. om 1par (+/-).  
34-3413 ..... 29:-

**Flatstiftskontakter** 1,5 mm<sup>2</sup>= röd, 2,5 mm<sup>2</sup>= blå, 6 mm<sup>2</sup>= gul. 10-pack.

15-329-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-330-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-331-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-332-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-265-10	6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-333-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-334-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-335-10	10:-	10:-
15-336-10	10:-	10:-
15-337-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-339-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-275-10	6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-1371-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-1372-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-

**Ringkabelsko** med isolerat skaft. 10-pack.

15-345-10	M4	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-346-10	M4	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-347-10	M5	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-348-10	M5	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-266-10	M5	6 mm <sup>2</sup>	10:-
15-267-10	M8	6 mm <sup>2</sup>	10:-

**Ringkabelsko**, oisolerad. 10-pack.

15-160	M4	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-161	M4	2,5 mm <sup>2</sup>	12:-
15-162	M5	4 mm <sup>2</sup>	12:-
15-163	M5	6 mm <sup>2</sup>	15:-
15-164	M6	10 mm <sup>2</sup>	16:-
15-165	M6	16 mm <sup>2</sup>	19:-
15-166	M8	25 mm <sup>2</sup>	25:-
15-167	M10	35 mm <sup>2</sup>	39:-
15-168	M10	50 mm <sup>2</sup>	54:-

**Gaffelkabelsko** med isolerat skaft. 10-pack.

15-268-10	M4	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-269-10	M5	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-270-10	M5	6 mm <sup>2</sup>	10:-

**Rundstiftskabelsko** helisolerad/isolerat skaft. 10-pack.

15-271-10	1,5 mm <sup>2</sup>	Hylsa	10:-
15-272-10	2,5 mm <sup>2</sup>	Hylsa	10:-
15-273-10	1,5 mm <sup>2</sup>	Stift	10:-
15-274-10	2,5 mm <sup>2</sup>	Stift	10:-

**Flatstiftskontakter** för bl.a. högtalare. Helisolerade. 10-pack.

15-1231-10	4,8 x 0,5 mm	10:-
15-1232-10	4,8 x 0,8 mm	10:-
15-1233-10	2,8 x 0,5 mm	10:-
15-1234-10	2,8 x 0,8 mm	10:-

**Flatstiftskontakt** helisolerad. 10-pack.

15-294-10	1,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-295-10	2,5 mm <sup>2</sup>	10:-
15-296-10	6 mm <sup>2</sup>	10:-

**Fukttätt skarv** av krympplast med inlagt lim. 10-pack.

15-1235-10	1,5 mm <sup>2</sup>	46:-
15-1236-10	2,5 mm <sup>2</sup>	49:-

**Skarvklämma** förbinder ledarna i ett moment. 10-pack.

25-358	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>	29:-
25-359	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	29:-



**Batteriladdare** 12 V 6 A (RMS). Försedd med överbelastnings-säkring och polväxlingskydd.  
35-1598 ..... 298:-

**Batteriladdare** för MC/Scoter-batterier. Omkopplingsbar mellan 6 och 12 volt. Laddström max 0,5 A. Storlek 50x60x85 mm.  
35-1407 ..... 179:-



**Glykolprovare**, för mätning av kylvätskans fryspunkt. Mätområde -12° till +40° C.  
35-1177 ..... 19:-

**Batterisyraprovare**, för kontroll av syravikten i batterier.  
35-1178 ..... 19:-


**Lufttrycksmätare**, digital, LCD. Praktisk mätare för kontroll av lufttrycket i däck. Mätområde 0,1 - 7,0 bar (kg/cm<sup>2</sup>). Levereras med batteri (1st CR2032). Automatisk avstängning.  
35-1710 ..... 59:-



**Strömbrytare** för batteristöm med snabbnyckel. Max 100 A vid 12 V.  
25-535 ..... 59:-

**Extra nyckel** till 25-535.  
25-989 ..... 12:-

**Laddhandske** 2-polig, grå, max 50 A. Kan användas både som han- och honkontakt. Går ej att felvända. Silverplaterade kontakter. Avsedd för trådare 1,3 - 15 mm<sup>2</sup>. Storlek 48x35x16 mm.  
22-896 ..... 75:-



**Kompressor**, med tryckmätare, för pumpning av däck, madrasser, leksaker mm. 12 Volt DC. Max tryck 250 PSI/17 Bar. Strömförbrukning ca. 8 Amp.  
34-4043 ..... 79:-



**Batteriladdare Ctek Zafir 90** för alla 12 V blybatterier 1,2Ah till 90Ah. Svenskutvecklad, switchande laddare med laddström max 3,3A. Omkopplare för inställning av olika laddningsströmmar beroende på batteristorlek. Helautomatisk, klarar även helt urladdade batterier. Kan pulsunderhålla bil-båt- och mc-batterier under t.ex. hela vintern. Felinkopplings-skyddad, gnistfri. Godkänd för utomhusbruk. En bra laddare för t.ex. bil, båt, camping, trädgård, mc och snöskoter. Levereras med laddkabel, laddningsklämmor och utbytbar kabel med ringkabelskor. Storlek 161x61x37 mm. IP65.  
32-6549 ..... 495:-

**Batteriladdare Ctek Onyx**. 5-stegs helautomatisk primärs-wit-chad laddare för alla 12V blybatterier, 14-225 Ah. Max 7 A. IP65.  
34-3655 ..... 1295:-



**Batteriladdare Telwin Dynamic 420** med starthjälp för 12 och 24 Volts batterier. Extra kraftig verkstadsmodell. Laddström enligt norm. EN60335-2-29. 50A. Starthjälp enligt norm. 1V/C EN60335-2-29. 300A. Storlek: 330x360x650 mm. Vikt 16,3 kg. 230V/Max.10KW vid starthjälp.  
34-6472 ..... 1895:-

**Torkarblad Trico**. Passar de flesta på marknaden förekommande bilar. Mät längden på de gamla bladen, beställ sedan samma längder. (Vissa bilar har olika längd på vänster resp. höger sida samt att vissa högerblad är böjda). Från 500mm och uppåt finns det även blad med spoiler. I våra butiker finns utförligare tabellguider.

34-4258-400	400 mm	69:-
34-4258-450	450 mm	79:-
34-4258-480	480 mm	99:-
34-4258-481	480 mm Böjt blad	119:-
34-4258-500	500 mm	99:-
34-4258-501	500 mm Spoilerblad	119:-
34-4258-530	530 mm	109:-
34-4258-531	530 mm Spoilerblad	129:-
34-4258-532	530 mm Böjt blad	129:-
34-4258-550	550 mm	129:-
34-4258-551	550 mm Spoilerblad	149:-
34-4258-552	550 mm Böjt blad	139:-
34-4258-580	580 mm	149:-
34-4258-581	580 mm Spoilerblad	159:-
34-4258-600	600 mm	159:-
34-4258-601	600 mm Spoilerblad	169:-



**Universalstickpropp** med inbyggd 8 A säkring. 25-79 ..... 34:-  
**Universalstickpropp** passar alla norm-uttag. 16 A. 25-78 ..... 29:-  
**Sladduttag** passande stickpropp 22-82 ..... 34:-  
**Universalstickpropp** med inbyggd säkring. Passar både cigarettändarruttag och uttag typ 22-84. Max 8 A (säkring 5x20 mm medföljer). 25-1315 ..... 59:-  
**Tändningslås** med fyra lägen: 1-0-2-start, sista läget är återfjädrande. 15 A. Universalutlösnings med 5-polsanslutning, lev. med 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm. tjocklek, håldiam. 19 mm. 25-534 ..... 115:-  
**Strömbrytare** för 12 mm hål. 30 mm lång arm. 12V/10A. 25-872 ..... 9:-  
**Strömbrytare** med lysdiod för 12 mm hål, 12 V/10 A. Lämplig som manöverbrytare till extraljus, värmesitsar m.m. 25-1164 ..... 24:-

**Paneluttag**, för montering i panel max 9 mm tjocklek, håldiam. 19 mm. Försedd med gummilock. 6-24 V/16 A. 22-84 ..... 36:-  
**Paneluttag**, för utanpåliggande montering. Storlek 55x31 mm. 22-3403 ..... 39:-  
**Stickpropp** passande paneluttag. 6-24 Volt max 16 A. 22-82 ..... 18:-  
**Omkastare** med 0-läge i mitten. Centrumfästsättning i 13 mm hål. 25-369 ..... 19:-  
**Säkringshållare**, byggbar på bredden eller på längden vilket gör att det går att få så många säkringar som önskas. Försedd med genomskinlig plasthuv över säkringen. Storlek: 25x13x54 mm. inkl. plasthuv. 25-934 ..... 29:-  
**Strömbrytare** med centralfästsättning i 8,5 mm hål. Slutet baklithus. Knoppdiam. 12 mm. Gänglängd 15 mm. Svart. 25-405 ..... 19:-



**Rattlös Blosser.** Ett extra kraftigt och SSFgodkänt rattlös. Passar alla bilmodeller. 34-4134 ..... 695:-



**Förlängningskabel** 2,3 m med en han- och en honkontakt för cigarettändarruttag. Lev. med 3 A säkring. Max 10 A. 35-415 ..... 42:-  
**Förgrening** 20 cm, med en hankontakt och två honkontakter för cig.tändarruttag. Lev. med 3 A säkring. Max 10 A. 35-416 ..... 38:-  
**Batterisladd**, längd 60 cm med 2 st batteriklämmor och en honkontakt för cigarettändarruttag. Lev. med 3 A säkring. Max 10 A. 25-575 ..... 29:-



**Svagströmsutrustning** för båt, husvagn, husbil m.m. Max 16 A. Metalldelar av mässing = rostfritt. Uttag för infällning med tätslutande gummilock. 2-polig med flatstiftanslutning. 25-394 ..... 44:-  
**Uttag** för utanpåliggande montering, i övrigt lika ovanstående. 25-395 ..... 59:-  
**Stickpropp** för ovanstående uttag, passar även vanliga cigarettändarruttag. Lödfri anslutning med skruvar. 25-396 ..... 28:-



**Cykelhållare** för dragkrok (50 mm kula). Snabb montering utan verktyg. 34-1969 ..... 129:-



**Bältesstol Biltex Boulevard**, har beteckningen "Universal". Den är godkänd för generell användning enligt ECE Reglemente Nr.44.03, och passar på de flesta sittplatser. Stolen är avsedd för barn i åldern 3-11 år, i viktintervall 15-36 kg. För användning i fram- och baksäte vilka är utrustade med trepunktsbälte. 34-673 ..... 475:-  
**Bilbälteskudde Boulevard** för barn mellan 15-36 kilo, eller från 4 års ålder och uppåt. 34-3466 ..... 129:-



**Cykelstrålkastare Sigma Baseline.** En nätt halogenbelysning med snäppplåsning på strålkastaren mot styret, som gör den lätt att ta med sig när man lämnar cykeln. Reservglödlampa nr. 34-347. Batterityp: 5 st LR6/AA (medföljer ej) eller Sigmas NiMH batterier (laddningsbara se nedan). 34-341 ..... 95:-  
**Batterier NiMH 5 st** till belysning 34-341. 34-342 ..... 129:-  
**Laddare** till strålkastare 34-341. 34-343 ..... 79:-  
**Baklampa Sigma Baseline.** Diodlampa med väljare för blinkande eller fast sken. Snäppfäste för snabb montering/demontering. Batterityp: 2 st LR1 (medföljer ej). 34-344 ..... 79:-



**Cykelstrålkastare** med fäste för styret. Kan lätt tas av och användas som ficklampa. Livslängd på dioderna (5st) ca. 100000 timmar. Låg strömförbrukning. Lampans längd 145 mm. Drivs av 3 st LR6/AA batterier (medföljer ej). 34-3435 ..... 98:-



**Reflexsats för cykel.** Fram, bak samt hjulreflex. 34-6018 ..... 49:-

**Cykelbaklyse för pakethälarmontering.** Diodlampa, vilket ger lång livslängd och låg energiförbrukning. 50 mm bultavstånd. Batterityp: 2st LR6/AA (medföljer ej). 34-6016 ..... 69:-  
**Cykelbelysning.** Fram med sidobelysning. Passar till de flesta cyklar. Enkel att montera - lätt att ta med sig. Kryptonglödampa. Batterier 2 st LR14/C (medföljer ej). 34-4858 ..... 124:-  
**Reservlampa** 2,4V/0,7A. 22-3203 ..... 25:-



**Cykelstrålkastare** med 4 funktioners belysning. 3 st LED-dioder för fast eller blinkande sken, eller en lysstark KRYPTON lampa med två effektlägen och bred ljusbild. Levereras med fäste för styret från vilket lampan lätt kan tas av. Batterityp: 4st LR6/AA (medföljer ej). 34-4629 ..... 119:-



**Cykelbelysning.** Liten extra-belysning bestående av två lampor med ljusstarka dioder (vit & röd). Enkel fastsättning med gummiband, gör att de kan fästas på ett flertal olika ställen. Lev. med litiumbatterier (2st CR2032). Brinntid 150-200 tim. 34-6088 ..... 69:-  
**Cykelstrålkastare.** Mycket ljusstark belysning med den senaste diodtekniken. Två effektlägen gör den dessutom energisnål. Brinntid ca. 30 tim. på hög effekt och ca. 40 tim. på den lägre effekten. Lev. med litiumbatterier (2st CR2032). Brinntid 150-200 tim. 34-4628 ..... 298:-



**Ringklocka silver.** 34-6019 ..... 24:-



**Signalhorn** av förkromad plåt, längd 18 cm. 34-610 ..... 49:-



**Cykeldäck Hakkapeliitta/Nokian.**

Nr	Däckstyp	Tum	Pris
34-6781	Mount & City 47-305 svart	16x1,75"	80:-
34-6782	Mount & City 54-203 grå	12x2x1 1/2	100:-
34-6783	Mount & City 54-584 "krondäck"	26x2x1 1/2	110:-
34-6785	Pacer S 47-559 MTB-däck	26x1,75	105:-
34-6786	Rollspeed LX 32-630 svart	27x1x1 1/4	80:-
34-6787	Rollspeed LX 37/40-609 svart	27x1 1/2	90:-
34-6788	Rollspeed LX 37-540	24x1 3/8	85:-
34-6789	Rollspeed LX 37-584 svart	26x1 3/8x1 1/2	90:-
34-6790	Rollspeed TS 32-622 svart	28x1 5/8x1 1/4	95:-
34-6791	Rollspeed TS 37-622 svart	28x1 3/8x1 5/8	95:-
34-6792	Rollspeed XL 47-622 svart	28x1,75	95:-
34-6793	SL 40-584 svart	26x1 1/2	90:-
34-6794	SL 44-584 svart	26x1 5/8x1 1/2	100:-
34-6795	Sydney 40/44-635 svart	28x1 5/8x1 1/2	90:-
34-6796	X-Trak 47-406 svart	20x1,75	95:-
34-6797	X-Trak 47-507 svart	24x1,75	100:-
34-6798	X-Trak 54-559 svart	26x1,95	120:-

**Cykeldäck Nokian Ultra Tour . Extremt slitstark och ståndskraftigt mot punktering. 2-års garanti.**

34-4278	26x1,75(47-559)	159:-
34-4279	28x1 5/8x1 1/2 (40-622)	149:-

**Dubbäck för cykel. Hakkapeliitta/Nokian.**

34-4005	26x1,75 (47-559) Mountainbike	279:-
34-4006	28x1 3/8x1 5/8 (37-622) Citybike	279:-

**Cykelslang.**

Nr	mm.	tum.	Pris
34-6800	47/62-203	12"	29:-
34-6801	47/57-305	16"	29:-
34-6802	47/57-406	24"	29:-
34-6803	32/47-507/541	26"	29:-
34-6804	40/44-584 Standardslang	26"	29:-
34-6805	54-584 "Kronslang"	26"	29:-
34-6806	47/57-559 MTB slang, Bilventil	27"	29:-
34-6807	37/40-609	28"	29:-
34-6808	47-622	28"	29:-
34-6809	28/32/47-622/635 Bilventil	28"	29:-



**Cykeldator Sigma.** Finns i två utföranden med följande funktioner: -Hastighet (1) -Klocka(2) -Trippmätare(3) -Totalsträcka(4) -Tid för genomförd distans(5) -Stoppur(6) -Programerbar för 2 olika hjuldiametrar(7) -Summering av tillryggalagd distans för hjul 1+2(8) -Max. hastighet(9) -Genomsnittsfart(10) -Jämförelse mellan medelhastighet  $\sigma$  och aktuell hastighet(11) -Inställning av intervaller(12)

34-4532	Sigma 500 med funktioner: 1-5	99:-
34-4533	Sigma 1200 med funktioner: 1-12	149:-

**Bromsklossar Shimano.**


Passande Cantileverbroms. 1-Par.

34-4212	49:-
---------	------

**Bromsklossar Shimano.**

Passande V-Bromsar. 1-Par.

34-4211	49:-
---------	------

**Bromswireset Shimano.**

Universal. Längd 1700mm.

**Växelwireset Shimano.**

Komplett.

34-6010	59:-
---------	------

**Bowdenkabel, ytterspiral för ställlina. Extra böjlig, överklädd i svart eller aluminiumgrå färg.**

Nr Färg/För lina Pris

49-281-1	Svart 1,25 mm	8:-
49-281-6	Grå 1,25 mm	8:-
49-282-1	Svart 2,00 mm	9:-
49-282-6	Grå 2,00 mm	9:-

**Ställlina för bowdenkabel.**

Nr Grovlek Pr m

49-279	1,25 mm	6:-
49-280	2,0 mm	9:-

**Ändhylsa för bowdenkabel. Förnicklad.**

Nr inv. diam. 10 st

25-264-5	5 mm	15:-
25-264-6	6 mm	15:-

**Klickomkastare, Original Triplex 3-vxl.**

34-63	110:-
-------	-------

**Kedja för standardcykel 1/2"x1/8"**

34-2893

Kedjelas 2-pack. Passande kedja 34-2893.

**Kedjor för växelcyklar.**

34-4182 För 6,7 och 8 delade kransar

34-4189 För 9 delade kransar

34-4189 För 9 delade kransar

34-2896 Passar kedja 34-4182

34-4208 Passar kedja 34-4189

34-4451 Kedjenit 5-pack. Passar till 34-4189

**Växelkabelsats.** Komplet med wire och hylsor till de flesta växlesystem. Sachs Torpedo etc.

34-6006	69:-
---------	------

**Bromswireset Shimano.**

Universal. Längd 1700mm.

**Växelwireset Shimano.**

Komplet.

34-6010	59:-
---------	------

**Klickomkastare, Original Triplex 3-vxl.**

34-63	110:-
-------	-------

**Kedja för standardcykel 1/2"x1/8"**

34-2893

Kedjelas 2-pack. Passande kedja 34-2893.

**Kedjor för växelcyklar.**

34-4182 För 6,7 och 8 delade kransar

34-4189 För 9 delade kransar

34-4189 För 9 delade kransar

34-2896 Passar kedja 34-4182

34-4208 Passar kedja 34-4189

34-4451 Kedjenit 5-pack. Passar till 34-4189

**Cykelump Tysk kvalitetspump i plåt. Längd 41 cm.**

34-24

Cykelump Zefal 2 med vändbar nippel för alla ventiler. Fästes på cykeln genom att klämma fast den mellan trampvevhuset och ramen under sadeln. Klämfästmått: 39 - 45 cm.

34-446

Cykelump Zefal TX mini, med klämlåsning avsedd för alla tre på marknaden förekommande ventiler. Pumpen är försedd med låsbart T-handtag för optimal pumpning. Lev. med fäste för montering under flaskhållaren. Längd 27 cm.

34-444

34-444	89:-
--------	------

**Cykelump. Pumprör i stål med kraftig fot och handtag i plast. Höjd 58cm. Tryckmätare (PSI/BAR) för exakt däcktryck. Nippel med klämlåsning som passar alla på marknaden förekommande cykelventiler.**

34-2173

34-2173	198:-
---------	-------

**Cykelkärmar av plast. Fram- och bakskärm för MTB. Passar även V-broms. Lev. med monteringsdetaljer.**

34-942

34-942	49:-
--------	------

**Pumpnippel för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.**

34-5019

Blixventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp. inkl. muttrar.

35-67

35-67	49:-
-------	------

Punkteringspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. Innehåller 150 ml.

34-289

34-289	34:-
--------	------

**Reparationsats innehållande 1 tub vulklösning, 7 självvulkande lappar, 1 slippapper samt 2 ventilgummin.**

34-312

34-1547

34-312

**Multipump Zefal 318. En praktisk pump med flera tillbehör förvårade i pumpen, nälmunstycke för bollpumpning, adapters för olika ventiler samt pumpning av leksaker och madrasser.**

34-4690

34-4690	49:-
---------	------

**Kedjeskydd för främre kedjekransen. Tillverkad i plast, enkel montering. Passar MTB & Citybike.**

34-4188-1 För 42-44 tänder

34-4188-2 För 46-48 tänder

34-4188-1	49:-
34-4188-2	49:-

**Kedjeskydd Universal. Passar de flesta cyklar genom sin flexibla festsättning.**

34-1400	59:-
---------	------

**Reparationsats. Innehåller: 2st däckavtagare, vulklösning, slippplåt samt 6st självvulkande lappar.**

34-313

34-313	29:-
--------	------

**Punkteringspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. Innehåller 150 ml.**

34-289

34-289	34:-
--------	------

**Pumpnippel för bil och cykelventil. Kraftig modell med adapter i mässing för cykelventil.**

34-5019

Blixventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. 2 st per förp. inkl. muttrar.

35-67

35-67	49:-
-------	------

**Punkteringspray. Tätar och pumpar ett cykeldäck på några sekunder. Innehåller 150 ml.**

34-289

34-289	34:-
--------	------

**Reparationsats innehållande 1 tub vulklösning, 7 självvulkande lappar, 1 slippapper samt 2 ventilgummin.**

34-312

34-1547

34-312



**Cykelverktygssats** innehåller verktyg som klarar de flesta förekommande reparationer och underhåll av cyklar. Levereras i förvaringslåda av plast som förutom standardverktyg innehåller de flesta förekommande specialverktyg såsom avdragare, nycklar, kedjebrytare, däcksavtagare m.m.

30-7440 ..... 498:-

**Cykelverktygssats** Innehållande pump, reparationsssats (ej vulklösning), 2 st däckavtagare samt ett multiverktyg med 6-kantnycklar 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, Phillips/spårmejsel, U-nycklar 8, 10, 15 mm, hylsor 8, 9 och 10 mm samt ekernyckel. Levereras i tygfodral med bältesfäste.

30-8243 ..... 139:-



Avdragare för Shimano flerdelade frigångskransar.

Nr	typ	diam	Pris
30-5661	äldre modell	20 mm	39:-
30-5662	nyare modell	23 mm	42:-
30-8137	HG med styrpinne	23 mm	69:-

Avdragare för Shimano vevlagerkassett, med styrpinne, fäste inv. 1/2" fyrkant och 24 mm sexkant. Diam. 32 mm.

30-7452 ..... 89:-



**Reparationsstativ** för cyklar försedd med fästklämma som kan vridas 360°. Försedd med låda för verktyg och reservdelar. Ställbar höjd. Max belastning 18 kg.

34-4135 ..... 695:-



**Ekernyckel**, 6 olika ekerdiam.

20-2630 ..... 19:-



**Däcksavtagare** 3-pack av armerad konstfibrer.

30-5663 ..... 24:-



**Kedjebrytare**. Kraftigt modell, för demontering/montering av stift i cykelkedjor. Justerbar för olika kedjetyper.

34-6072 ..... 129:-



**Cykelås**. Godkänt av försäkringsbolag (SSF) i Sverige, Norge och Finland. Komplet ringlås inkl. monteringsssats.

34-4177 ..... 199:-



**Cykelås "Magnum"**. Godkänt av försäkringsbolag (SSF) i Sverige, Norge och Finland. Komplet bygellås inkl. monteringsssats för ramen.

34-4250 ..... 199:-



**Bygellås BUMPER**. Med hållare för rammontering. Mått: 180 x 245 mm. SSF-godkänt.

34-320 ..... 139:-



**Wire-kombinationslås** inkl. hållare för cykelram. Längd: 185 cm, diam: 8 mm.

34-4132 ..... 59:-



**Kabellås**. Längd: 60 cm.

34-4836 ..... 19:-



**Cykelås BUMPER** Wiremodell med hållare för rammontering. Wirelängd: 185 cm.

34-504 ..... 69:-



**Kabellås, extra kraftigt** för MC, moped m.m. Längd: 120 cm.

35-1674 ..... 98:-



**Wirelås**. Längd: 180 cm.

34-4837 ..... 39:-



Sadeltäcke av fårskinn.

34-5172 ..... 59:-

**Sadelöverdrag** tillverkat i nylon och konstläder. Skumgummistoppning. Blandade färger.

34-4819 ..... 38:-

**Sadelöverdrag** med stoppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar "Spinning". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.

34-4829 ..... 89:-



**Cykelstöd** av sidotyp. Justerbart för 20" - 28" cyklar. För montering vid bakgaffelns infästning vid trampnavet.

34-6022 ..... 39:-



**Bagagestroppar** (5 st av samma längd).

Nr Längd Pris

35-1221 45 cm ..... 19:-

35-1222 75 cm ..... 22:-

35-1223 100 cm ..... 24:-



**Cykelkorgar** tillverkade av lackerat metallnät.

34-4205 För styre rund modell 37x28x18 cm ..... 89:-

34-4206 För styre stor modell 40x31x22 cm ..... 89:-

34-4207 För pakethållare 32x24x31 cm ..... 89:-



**Cykelkorg**. I uppfällt läge fungerar den som en korg då du får plats med t.ex. öl/läskback, två matkassar, kattkorg, picknickkorg m.m. Vänder du på korgen får du en dubbelt så bred lastyta som den vanliga pakethållaren, vilket gör det idealiskt att lasta t.ex. stora sportväskor, resväskor, eller annan bred last. För montering på befintlig pakethållare.

35-1675 ..... 245:-

**Cykel-sadel Selle Royal Mach**. Lev. utan fäste för mittstolpe.

34-4146 ..... 149:-

**Sadelöverdrag** med stoppning i "GEL" vilket gör sadeln speciellt mjuk och formbar. Mycket lämplig även för er som utövar "Spinning". Tillverkat i starkt tyg med dragsko för bästa passform på alla typer av sadlar.

34-4829 ..... 89:-



**Cykel-sadel Selle Royal Trekking**, bredare modell. Lev. utan fäste för mittstolpe.

34-2882 ..... 89:-

**Sadelfäste** för mittstolpe.

34-4224 ..... 19:50



**Cykelhjälm för barn**, Bell. Lätt omställbar för 48-54 cm huvudomkrets. Denna hjälm är avsedd endast som cykelhjälm, EJ LEKHJÄLM. Läs medföljande säkerhetsföreskrifter för optimal passform och säkerhet innan användning.

34-3431 ..... 159:-

**Cykelhjälm Bell Avanti**. Lättjusterad hjälm för storlek 54-61 cm. Inkl. skärm. Vikt 321 g.

34-4640 ..... 229:-



**Cykelpackväska**. Dubbel modell passande pakethållare. Tillverkad i vattentät blå nylon. Försedd med två stora, avtagbara, fickor med dragkedja. Den ena fickan har två små fickor med dragkedjeförslutning. Dessutom en ficka som ligger plant på pakethållaren med en liten löstagbar ficka för t.ex. mobiltelefon.

34-2901 ..... 298:-




Hundpåsar, 50-pack.  
34-2034 ..... 10:--



Hundskål i rostfritt stål.  
34-6442 0,75 liter ..... 76:--  
34-6443 1,5 liter ..... 109:--



**NY**  
**Lukt och insektsdödare för husdjur.**  
Negativa joner och aktiverat syre avlägsnar lukt. Fångar och dödar löss, loppor mm. Tar bort statisk elektricitet och återupplivar djurets päls. Fri från kemikalier. Kan användas på valpar och kattungar. Lev. utan batterier (2st LR6/AA).  
34-6992 ..... 179:--



**Fästingplockare Tick 1.** Äntligen en fästingborttagare som fungerar, både snabbt och enkelt. Den saknar rörliga delar, hanteras med en hand, tar fästingar i olika stadier samt är lätt att desinficera. Tillverkad i rostfritt stål. Längd 10 cm.  
34-693 ..... 79:--



**Hund och djurklippningsmaskin MOSER 1400.** 4 distanskammar för olika hårlängdersam medföljer. 230 V/10 W.  
34-3557 ..... 495:--  
Reservskär till MOSER 1400.  
34-3570 ..... 198:--



**Djurklippningsmaskin, Pocket Pro trimmer kit.** En liten smidig batteridrivna maskin. För klippning runt ansiktet, öronen samt på benen, tassor och hovar. Kräver 1 st LR6/AA batteri (ingår).  
34-4020 ..... 219:--

**Djurklippningsmaskin.** Extra smidig batteridrivna maskin med en klippbredd på 8 mm för ansning runt ögon, öron och nos m.m. 1 st LR6/AA batteri medföljer.  
34-4289 ..... 219:--



**Reflexväst för hundar,** tillverkad i 100% polyester. Måttangivelsen avser rygglängd.  
34-4288-1 Small 30 cm ..... 29:--  
34-4288-2 Medium 34 cm ..... 34:--  
34-4288-3 Large 40 cm ..... 36:--  
34-4288-4 X-Large 47 cm ..... 39:--



**Reflexöverdrag för barnvagnar,** tillverkad i regnvisande 100% polyester, passar de flesta barnvagnar.  
34-4378 ..... 89:--



**Reflexväst.** Varselväst tillverkad i 100% polyester. CE-märkt enligt SS.EN 1150.  
34-4540-1 Small (Barn 8-12år) .. 39:--  
34-4540-2 Medium (vuxna) ..... 49:--  
34-4540-3 Large (Fullvuxna) ..... 59:--



**Varningsskylt i reflex.** "Lekande barn" 43 x 43 x 43 cm.  
34-4290 ..... 149:--



**NY**  
**Reflexdjur med nyckelring.** Mjukdjur i reflekterande material som kan användas på ryggsäckar, väskor m.m. Höjd: 8 cm.  
34-6955 ..... 20:--  
**Reflex, blandade figurer.**  
34-1932 ..... 10:--



**SNAP-Reflex.** Självformande reflexband för arm och ben. Lämplig för både oss människor, som hund/häst. Enkel att ta av och på. En storlek. Godkänt reflexvärde.  
35-1557 ..... 29:--



**Isoleringsband 19 mm x 25 mm.** Svart vävbänd.  
34-3620 ..... 39:--  
**Sporttejp 25 mm x 66 mm.** Vit stark PP-tejp för lindning av ben och armskydd m.m. God vidhäftning.  
34-3621 ..... 14:--



**NY**  
**Försvarsspray "LADY GUARD".** Paralyserar och identifierar angriparen. Godkänt försvarsspray som irriterar ögonen kraftigt samt lämnar röda färgrester på huden som inte går att tvätta bort på flera dagar. Räckvidd ca. 2-meter. Svensktillverkad och testad av Statens Kriminaltekniska laboratorium. Utvecklad med hjälp av FOA (Försvarets Forskningsanstalt)  
34-6991 ..... 149:--



**NY**  
**Gästavar.** Tvådelad dämpad teleskopstav. Försedd med hårdmetallspets, löstagbar gummit. Greppvänligt korkhandtag och reglerbar handholk. Längd: 85 - 140 cm.  
34-4591 ..... 198:--  
**Extra gummitfötter till gästavarna.**  
34-3389 ..... 19:--

**CYALUME Lysstavar.** Säkerhetsljus för hemmet, arbetet, fordon etc. Kan användas i alla miljöer. Fungerar utan värme, eld eller batterier. Lysar även under vatten. Får användas i explosiv miljö. Godkänd av sprängämnesinspektionen, arbetarskyddsstyrelsen, försvaret, sjöfartsverket.  
**Ledljus 12 tim.**  
Nr Färg 1 st  
32-3126 Gul ..... 29:--  
32-4902 Röd ..... 29:--  
34-1010 Grön ..... 29:--  
**Ledljus 8 tim.**  
Nr Färg 1 st  
32-4903 Blå ..... 29:--  
32-4904 Vit ..... 29:--  
**Högintensivljus 30 min.**  
Nr Färg 1 st  
32-3127 Gul ..... 29:--



**Pulslocka Beurer PM40 inkl bröstband.** Utbytbar armband (orange och grått) medföljer för olika ändamål som sport, lifestyle eller business. Mäter hjärtfrekvensen med bröstbandet som avläses i klockan. ECG exakt mätning av hjärtfrekvens, inställningsbar individuell träningszon och alarm. Visar tid inom/under/över träningszon. Genomsnittlig och max hjärtslagsfrekvens. Kalori- och fettförbränning. Tid, kalender, alarm och stoppur. Vattentät ner till 30 meter (kan användas i duschen). Bakgrundsbelyst display. Hållare för cykel och förvaringsväska medföljer.  
34-4625 ..... 695:--



**NY**  
**Pulslocka Beurer PM20 inkl bröstband.** Mycket lättanvänd med endast en knapp. Mäter hjärtfrekvensen med bröstbandet som avläses i klockan. ECG exakt mätning av hjärtfrekvens, visar även genomsnittlig hjärtslagsfrekvens. Tid och stoppur. Vattentät ner till 30 meter (kan användas i duschen). Bakgrundsbelyst display. Förvaringsväska.  
34-4624 ..... 495:--



**Stålermos**, i rostfritt. Slät modell med automatkork och fodrad kopp.

34-3700-3	0,35 liter Röd.....	49:-
34-3701-3	0,50 liter Blå.....	69:-
34-3703-3	1,0 liter Brun.....	89:-

**Mat stålermos** 1,2 liter. För varm eller kall mat.

34-3379	.....	99:-
---------	-------	------

**Stålgolftermos** 0,35 liter, Varm muggen. För varm eller kall dryck.

34-3546	.....	69:-
---------	-------	------



**Stålermos. Light & Compact** försedd med automatkork.

34-1958	0,35 liter ...	249:-
34-1959	0,50 liter ...	259:-
34-1960	0,75 liter ...	269:-
34-1961	1,00 liter ...	279:-

**Stålermos 0,5 l.** Med fodrad och karbinhake för upphängning.

34-1957	.....	99:-
---------	-------	------



**Kopp**, tillverkad i mjuk hopvikbar plast. Osorterade färger.

34-6071	.....	19:-
---------	-------	------

**Mugg** 30 cl, plast. Stapelbar. Tål maskindisk.

34-2437	.....	10:-
---------	-------	------



**Camping-bestick 4-del**, i rostfritt stål (18/0) förutom kniv 13/0). Innehåller kniv, gaffel, sked samt kapsyl- och konservöppnare.

34-6324	.....	56:-
---------	-------	------



**Mathermos Aladdin 0,5 l.** Tillverkad i slagtålig plast med tätslutande skruvlock. Lev. med en tvådelad extra insats. Infällbart handtag.

34-6998	.....	129:-
---------	-------	-------



**Vattendunken Donje** 10 l. med infädd kran. Stor öppning för lättare rengöring.

34-6995	.....	98:-
---------	-------	------

**Sportflaska 0,6 l** i aluminium med karbinhake. Osort. färger.

34-6681	.....	39:-
---------	-------	------



**Papperstallrikar** tillv. av ej klorgasblekt kartong.

34-5643	Tallrik fl 23cm	50-pack	24:-
34-5644	Tallrik dj 20cm	50-pack	24:-
34-5645	Assiett 18cm	50-pack	16:-

**Engångsbestick** i plast.

34-5646	Kniv	50-pack	12:-
34-5647	Gaffel	50-pack	12:-
34-5648	Sked	50-pack	12:-
34-5649	Tesked	100-pack	12:-

**Engångsbägare/glas** i plast.

34-5650	Bägare vit 21 cl	100-pack	22:-
34-5657	Kaffekopp 21 cl	50-pack	24:-

**Origo Heat Pal 5100.** En produkt som bör finnas i alla hushåll oavsett om man är ute i friluftslivet eller inte. En sen höstkval på stranden, älgpasset i skogen eller vid strömvabrottet är den en kraftfull värmekälla och fungerar även som ett extra kök. Den är enkel att bära med sig och är tillverkad i aluminium för låg vikt, endast 2,5 kg. Höjd: 150-285 mm. Diam: 285 mm. Effekt: ca. 1500W. Brinntid med full behållare och max-effekt ca 5 tim. Kottid för 1 liter vatten ca 15 min. Tankvolym 1,2 lit. (Tenol eller T-röd)

34-4509	.....	1180:-
---------	-------	--------



**Våg** för fiske och hushåll. Med 1 m måttband. Max 22,5 kg.

34-2117	.....	59:-
---------	-------	------



**Spritkock Trangia 25-1** i aluminium med 2 Kittlar, 1,75 och 1,5 liter 1 Stekpanna, diam 22 cm. 2 Vindskydd (övre och undre). 1 Spritbrännare. 1 Tång. 1 Rem. Vikt 1110 g.

34-6993	.....	429:-
---------	-------	-------

**Trangia kaffepanna** i aluminium, 1,4 liter. Vikt: 225 g

34-6994	.....	96:-
---------	-------	------



**Spritkock.** Innehåller 1 st brännare, 2 st kokkärl samt 1 st stekpanna.

34-3320	.....	149:-
---------	-------	-------



**Engångsgrill**, Skogens kol. Storlek 31x26x7 cm.

34-4277	.....	22:-
---------	-------	------

**Pall** av kraftigt canvas tyg, med tre infällbara ben av metallrör. Bårrem. Sitthöjd: 45 cm.

34-376	.....	36:-
--------	-------	------

**GRILL THING.** Grilla utan att spilla. Genial hållare för korvgrillning. 2-pack.

34-3111	.....	34:-
---------	-------	------



**Grillspett teleskopiskt**, längd 185 - 700 mm. Trähandtag.

34-6561	.....	49:-
---------	-------	------



**Grill och Stekbord** tillverkat i gjutjärn för användning året om i naturen över öppen eld. Bordet är något konkavt, har 3 löstagbara ben, för enklare transporter. Perfekt att grilla eller steka mat på. Diam: 45 cm. Vikt: 6 kg. 25-års gjutjärns garanti.

34-6997	.....	349:-
---------	-------	-------



**Tändkuber Samba**, 96 st kuber. Tillverkad av 60% paraffin och 40% trä.  
34-5761..... 39:-



**Bras- och grilltändare**, 20-pack. Brinner i ca 6 min. Effektivt tändmedel.  
34-87..... 10:-



**Stor tändare Helios** med högeffektivt brännare som klarar vindhastigheter på upp till 35m/sek. Vattenskyddad konstruktion. Drivs med butangas (ingår ej). Reglerbar låga och inbyggt gasnivåfönster.  
34-4116..... 159:-



24-4507 24-4506

**Stormtändstickor**, 20 st i praktisk plastbehållare. Vind- och vattenbeständiga med lång bränntid.  
24-4507..... 18:-  
**Stormtändstickor** 20 stickor/ask.  
24-4506..... 12:-



**Tändare Bic Maxi**, 3-Pack med barnsäkring.  
34-2595..... 19:-



**Tändstål Antänder** med lättet brännbart material. Vid friktionen avger tändstålet 3000°C varma gnistor, att jämföras med 1500°C från en tändsticka. Ett måste i rygsäcken.  
34-3115..... 79:-



**Handvärmare** för kalla dagar. Idealisk för fiskare, jägare m.m. Värms med brännstavar som ger värme upp till 8 tim.  
24-387..... 39:-  
**Brännstavar** till handvärmare. 12-pack.  
24-388..... 24:-



**Värmepåse Hot Spot**. Värme utan el. En ofarlig kemisk reaktion värmer påsen vid skakning. Påsen håller ungefär 50 grader i ca. 6 timmar.  
34-1976-6..... 39:-



**Värmekuddar 2-pack**. Ger en behaglig värme (40-50 grader) i ca. 20-30 minuter efter aktivering. Efter återaktivering, genom uppvärmning i varmt vatten, är kuddarna klara för ny användning. Ut-förlig bruksanvisning medföljer. Storlek: 7,5x5,5 cm.  
34-2978..... 99:-



34-3323



36-1128

**Stormlykta** för lysfotogen. Mycket ljusstark. Tillverkad av kromad metall. Försedd med snabbtändning. Levereras utan reflektorskärm. Lyktan finns i två storlekar.

34-3323 Lykta höjd: 40 cm..... 530:-  
34-3323-900 Skärm till 34-3323..... 75:-  
24-1802 Glödnät till 34-3323..... 10:-  
34-7024 Lykta höjd: 30 cm..... 430:-  
34-7024-900 Skärm till 34-7024..... 60:-  
34-7026 Glödnät till 34-7024..... 10:-

**Campinglampa** med 7W lysrör (läg energi). Ger ett ljus och jämt fördelat ljus. Levereras med fjärrkontroll med räckvidd upp till 8 meter. Sköljtät och slagtålig. Drivs med 4 st batterier LR20. (medföljer ej) samt 1 st. batteri CR2032 till fjärrkontrollen (medföljer).

36-1128..... 198:-



**Värmefolie**. Lämplig för friluftslivet eller som nödfilt. Reflekterar kroppsvärmen vilket gör att man behåller värmen betydligt längre. Storlek 130 x 210 cm.  
34-6924..... 19:-

NY



NY

**Bras och ljusständare påfyllningsbar**.  
34-4655..... 29:-



**Braständare Bic Mega-light**.  
34-3026..... 39:-



**Butangas** för bras och ljusständare, lödlampor, cigarettändare m.m. Levereras med 6 olika munstycken. Innehåller 250 ml./139g.  
34-686..... 29:-



**Värmedyna**. Vikbar med mjuk stoppning. Storlek: 30 x 40 cm.  
34-3991..... 39:-



**Sittplatta**. Vikbar av cellpolyeten. Blandade färger. Storlek: utvikt 39x29x0,5 cm, hopviktt 19x14x2 cm.

Nr 1 st 4 st  
34-1572..... 19:- 64:-



**Kupoltält 3-4 pers.** Tillverkat i vattenavvisande polyester (450mm). Innettält i ventilerad polyester samt med ventil för god ventilation. Golv av vattentät PE-material. Mått: BxDxH 240x200x130 cm.

34-3744..... 398:-  
**Sovsäck**. Hallowfiber 250g/m<sup>2</sup>. Storlek 230x80x50cm. Från temp. +5° och uppåt.  
34-3745..... 149:-



**Liggunderlag självupplåsande**, med ventil som automatiskt släpper in luft. Isolerar mot fukt och kyla. Mått: 188x55x2,5 cm.  
34-6562..... 149:-

**Liggunderlag**. Skyddar mot fukt och kyla. Tillverkat av polyetencellplast. Storlek: 1800 x 500 x 8 mm.  
34-374..... 49:-



**Luftmadrass**. Storlek 193x74x10 cm. Ovsidan i vävbunden kraftig plast, undersidan i plast, för att undvika fukt från underlaget/marken.  
34-3746..... 98:-



**Luftbädd 191x140x22cm**. Extramadrass för den tillfälliga gästen m.m. Fylls snabbt men också töms med den inbyggda elektriska pumpen. 230V.  
34-3723..... 395:-



**Luftbädd**, hög modell med inbyggd elpump. Mått 201x150x58. 220-240V.  
34-7048..... 550:-



**Silva Star 58.** Fast eller löstagbar montering, vertikalt, horisontalt, sluttande eller i taket. Inbyggd belysning (12 V) och kompensator. Stabil 360° skala, vikt 165 g.  
34-3414..... 550:-



**Typ 26-360 grader.** Spegelsyftkompass. Stor syftspegel med syftlinje för exakta riktningbestämningar. Format: 68x60 mm (hopfäld).  
34-3739..... 179:-

**Typ 7NL-360 grader** Bärplöckarkompassen som tack vare sitt format också blivit scouternas favoritkompass. Format: 75x50 mm.  
34-3737..... 139:-



**Stegräknare Silva.** Räknar antalet steg.  
34-4171..... 99:-



**Pedometer Silva.** Räknar antalet steg samt visar tillryggalagd distans.  
34-4172..... 149:-



**Pedometer Silva Plus.** Räknar steg, visar tillryggalagd distans, mäter antalet förbrukade kalorier samt den effektiva tiden.  
34-4173..... 189:-



**Voyager 9020.** Vem behöver en kompass mer än en globetrotter? Voyager 9020 fungerar oavsett var i världen du befinner dig tack vare den multizon-balanserade kompassnålen. Gul bottenplatta med olika kartmätarskalor och missvisningsjustering. Format: 90x64 mm.  
34-2947..... 179:-



**Klock-kompass Modell 40.** Finns i två utföranden, med resp. utan lysfärg på kompassrosen. Diam. 22 mm.  
34-4240 Utan lysfärg 69:-  
34-4241 Med lysfärg 79:-



**Typ 3NL-360°.** Allemanskompassen med förstöringsglas och uppsvängd bakkant. Format: 105x55 mm.  
34-3738..... 169:-



**NY**

**Silva Summit Windwatch med kompass.**

Mäter Vind, temperatur, köldeffekt, höjd och barometertryck. Klockfunktion med bla. stoppur (50 mellantider) RaceTimer (nedräkning) Väderprognos i 5 nivåer (Soligt, Växlande molnighet, Molnigt, Regn, Storm varning). Visar nuvarande temperatur, barometertryck och en 24-timmars barometrisk historia. Storlek: 109x50x20 mm. Vikt: 50 g. Batteri CR 2032 (ingår).  
34-7085..... 1198:-



**Kompass Silva Open-Up.** Kompass integrerad i ett utmärkt redskap med många användningsområden, t.ex. att öppna flaskkapsler, plastboxar eller konserver. Även lämplig som iskrapa för både bilen och skidorna. Ett ovärderligt verktyg för dig som gillar friidrottsliv.  
34-4094..... 159:-



**Stegräknare/Pedometer med Radio & Överfallsalarm.** Funktioner: Avklarad distans, 9999,9km/miles. Kaloriförbrukning, 99999 enheter. Målvärden för Distans, Kalori och Stegräknare. Stoppur med varvtider 1/10 sekund, 99 min, 59,9 sek. Tidvisning. Känslighetsjustering för stegräknaren. Minne för sista träningspass. FM-radio med hörlurar samt överfallsalarm. Batteri 2st SR44 samt 1st V23GA medföljer.  
34-6473..... 129:-



**Kartmätare med kompass, miniräknare och lampa.** Mäter vägen mellan två punkter på kartan. Denna elektroniska mätare ersätter linjalerna. Mäter mm och km. Inprogrammering av olika kartskalor görs enkelt på miniräknaren. Drivs med 2st batterier typ SR44 (medföljer). Storlek 100x50x17mm.  
32-6040..... 98:-



**Kikare 8x42.** Gummiklädd, greppvänlig, regnskyddad kompakmodell. Närkeende 1,2 m. Synfält: 130 m/1000 m. Lev. med mjuk väska. Vikt: 802 g.  
34-3848..... 795:-



**Tubkikare.** liten och behändig med god optik. Längd 280 mm. Vikt endast 700 g gör den lämplig såväl i naturen som på skjutbanan. Ljusöppning: 50 mm. Zoomokular: 12-36x förstoring. Bordsstativ samt praktisk mjukt fodral med bärrem medföljer.  
34-1022..... 1195:-

**Tubkikare** med hög optisk prestanda. Lämplig för ornitologer m.fl. Zoomokular: 20-60x80 mm. Längd: 390 mm. Vikt: 1800 g. Levereras med praktisk mjuk skyddsväska.  
34-1023..... 1995:-



**Kikare.** Tillverkad i aluminium, överdragen med greppvänligt gummi. Centruminställning. Mjuk väska medföljer.

Nr	Pris
34-3886 8x40 Synfält: 149 m/1000 m. Vikt: 708 g.	189:-
34-3887 7x50 Synfält: 123 m/1000 m. Vikt: 822 g.	229:-
34-3888 10x50 Synfält: 99 m/1000 m. Vikt: 824 g.	249:-
34-3889 12x50 Synfält: 87 m/1000 m. Vikt: 836 g.	269:-

**Kompaktkikare.** Regnskyddande och stötdämpande svart gummiklädd kikare med centruminställning. Levereras med mjuk väska försedd med hållare för livremmen.

Nr	Vikt	Pris
34-3865 8x21	Vikt: 170 g.	89:-
34-3866 10x25	Vikt: 184 g.	98:-



**Pannlupp** med ställbart pannband för bästa fäste runt huvudet. Optiskärmen är uppfällbar. Två olika förstoringar är möjliga: 2,2 samt 3,3 ggr. Linserna är tillverkade i acrylplast.  
34-3816..... 159:-



**Läs/förstoringsglas** extra stort. Diameter: 130 mm. Förstoring 1,5X. Infattning i plast.  
34-146..... 59:-



**Förstoringsglas.** Glaset är även försett med ett litet fält med extra förstoring. Diam. 10 cm. Först. 2 / 6 ggr.  
34-3418..... 49:-



**Dörrkikare** med extra brett synfält. För montering i ytterdörrar. Monteras i 14 mm hål.  
24-751 Kromad för 34-54 mm dörr..... 29:-  
24-760 Mässing för 34-54 mm dörr..... 29:-  
24-761 Kromad för 50-75 mm dörr..... 35:-  
24-762 Mässing för 50-75 mm dörr..... 35:-  
34-4314 Kromad för 70-110 mm dörr..... 49:-  
34-4315 Mässing för 70-110 mm dörr..... 49:-




**Läs/förstoringsglas,** tillverkade i acrylplast, 2X förstoring. Glaset är även försett med ett litet fält som förstörar 4X. Finns i två olika storlekar.  
34-143 Diam. 65 mm..... 39:-  
34-144 Diam. 90 mm..... 49:-



**Lupp** med genomskinlig fot och ställbar focus. Förstoring 8 ggr. Storlek 45x40 mm.  
34-273..... 59:-



**Trädräknare,** hopfällbar fickmodell med mm-gradering (0-20 mm) på fotramen. 8 ggr förstoring.  
24-2118..... 34:-  
**Förstoringsglas.** Infällbart i etui av plast. Diam. 45 mm Förstoring 3 ggr.  
34-141..... 49:-



**Glasögon tillsats,** kläms fast på ordinarie glasögon och kan vikas upp.  
34-142-1 1,5 ggr förstoring..... 69:-  
34-142-2 2,0 ggr förstoring..... 69:-



**Glasögonfodral** i konstmaterial med magnetlås. Grå/silverfärgad. Längd: 14,6 cm.  
34-6688..... 29:-  
**Glasögonfodral** i skinnimitation med klädd insida och fjädrande lock. Läng: 15,5 cm.  
34-6689..... 29:-



**Optikduk** i microfiber för polering och rengöring av glasögon, kamerallinser, mobiltelefoner, dvd-skivor m.m. Den speciellt borstade microfibern är skonksam mot ömtålig optik. Storlek 20x20cm.  
34-4534..... 19:-



**Glasögonhållare** av flätad nylonnodd. Bäres löst hängande eller åtspända. Svart.  
24-726..... 9:-



**Glasögon tillsats.** Kläms fast på ordinarie glasögon, kan vikas upp.  
24-3747-6 Grå..... 49:-

**Läsglasögon 3-pack** tillverkade i optiskt akrylglas. Samma styrka i alla tre.  
34-177-100 +1,00..... 49:-  
34-177-150 +1,50..... 49:-  
34-177-200 +2,00..... 49:-  
34-177-250 +2,50..... 49:-  
34-177-300 +3,00..... 49:-  
34-177-350 +3,50..... 49:-  
34-177-400 +4,00..... 49:-


**Läsglasögon** tillverkade i högkvalitativt optiskt acrylglas, vilket gör dem lätta, starka samt att det går att justera dem till lämplig passform.  
34-1055-100 +1,0..... 49:-  
34-1055-150 +1,5..... 49:-  
34-1055-200 +2,0..... 49:-  
34-1055-250 +2,5..... 49:-  
34-1055-300 +3,0..... 49:-  
34-1405-100 +1,0..... 49:-  
34-1405-150 +1,5..... 49:-  
34-1405-200 +2,0..... 49:-  
34-1405-250 +2,5..... 49:-  
34-1405-300 +3,0..... 49:-  
34-1058-100 +1,0..... 98:-  
34-1058-150 +1,5..... 98:-  
34-1058-200 +2,0..... 98:-  
34-1058-250 +2,5..... 98:-  
34-1058-300 +3,0..... 98:-

**Läsglasögon Progressiva** Glasögonen är tillverkade i högkvalitativt optiskt akrylglas.  
34-6406-1 0 till +1,0..... 98:-  
34-6406-2 0 till +1,5..... 98:-  
34-6406-3 0 till +2,0..... 98:-  
34-6406-4 0 till +2,5..... 98:-  
34-6407-1 0 till +1,0..... 98:-  
34-6407-2 0 till +1,5..... 98:-  
34-6407-3 0 till +2,0..... 98:-  
34-6407-4 0 till +2,5..... 98:-

**Sol & läsglasögon.** Solglasögon med läsruta.  
34-3444-100 +1,00..... 69:-  
34-3444-150 +1,50..... 69:-  
34-3444-200 +2,00..... 69:-  
34-3444-250 +2,50..... 69:-  
34-3444-300 +3,00..... 69:-

**Läsglasögon,** hopvikbara, levereras med etui i konstläder.  
34-176-150 +1,50..... 59:-  
34-176-200 +2,00..... 59:-  
34-176-275 +2,75..... 59:-





**Yogamatta** inkl. nätbag. Mått: 175 x 61 cm. Tjocklek: 6 mm.  
34-7023..... 179:-

NY



**Gymboll** för effektiv och varierande träning. Diam: 65 cm.  
34-7021..... 99:-

NY



NY

**Hantelset.** Påbyggbar med 2 vikter från 0,7 kg till 1,1 kg. Mjuka greppvänliga handtag med bygel.

34-7022..... 198:-



**Gym Flex Muskeltränare.** 6 olika program med 10 olika nivåer. Levereras med 100 ml vattenbaserad gel. Drivs med 2 st LR03/AAA batterier (ingår).  
34-6409..... 169:-

**TENS-apparat, muskelstimulator.** 4-kanals med 8 elektrodpåttor, arbetar med två program samtidigt. Intensiteten kan ställas in per kanal. 12 förinställda program för enkel användning. 2 program kan programmeras av användaren. Levereras med en extra uppsättning om 8 st elektrodpåttor. Batterier: 4 st LR03/AAA (medföljer ej). Utförlig bruksanvisning medföljer.  
34-7049..... 495:-

**GEL.** Vattenbaserad fuktgel lämplig till Gym-flex och TENS-apparater. Tub om 100 ml.  
34-4733..... 29:-

**LDT Skydd** tillverkade i 25% stretch nylon och 75% stängda celler av neoprenskum.



**Handleds och tumskydd.** Passar både höger och vänster hand. Mät omkretsen på handleden för rätt storlek.

34-1699-1 Small 14-16cm..... 49:-  
34-1699-2 Medium 16-18cm..... 49:-  
34-1699-3 Large 19-21cm..... 49:-  
34-1699-4 X-Large 21-23cm..... 49:-

**Fotledsskydd.** Mät fotledens omkrets vid ankeln. Passar höger som vänster fot.

34-1702-1 Small 15-20cm..... 49:-  
34-1702-2 Medium 20-25cm..... 49:-  
34-1702-3 Large 25-30cm..... 49:-  
34-1702-4 X-Large 30-37cm..... 49:-



**Knäskydd.** Mät omkretsen runt knät stående.

34-1701-1 Small 33-36cm..... 69:-  
34-1701-2 Medium 36-38cm..... 69:-  
34-1701-3 Large 38-43cm..... 69:-  
34-1701-4 X-Large 43-51cm..... 69:-

**Ryggsstödsbälte.** För avlastning av ansträngd rygg samt stöd vid tunga lyft m.m. Genom flera justeringsmöjligheter, passar det till de flesta midjemått.

34-992-1 110 cm..... 198:-  
34-992-2 130 cm..... 198:-



**Massageapparat Coline.** För djupverkande massage med eller utan infravärme. Steglöst hastighetsreglage och ergonomiskt handtag. 2 tillbehör för olika typer av massage medföljer.

34-6712..... 398:-



**Vetevärme Naturell Original.** Fungerar värmande och helande för stela muskler, reumatisk värk, mensvärk etc. Tillverkad i finaste linne, fylld med KRAV odlad vetevärme. Värms enkelt i mikro eller ugn. Örngott tvättbart i 60°C. 50 x 20 cm. Lev. i dekorativ linaresäck.  
34-1438..... 189:-

NY



**Värmedyna Bosch PFP1031.** Avsedd att användas på följande kroppsdelar: armar, rygg, mage, skuldror, lår, vader osv. Värmedynan stängs av automatiskt efter ca. 90 min. Dynans storlek: 30,5 x 34,5 cm. 220-240 V/50 W.  
34-6951..... 259:-



**Nackkudde.** Uppblåsbar i sammetsliknande material.  
34-963..... 29:-

NY



**Värmebälte Bosch PFB5230.** Avsedd främst till att användas på den nedre delen av ryggen. Automatisk avstängning efter 90 min. Strömbrytare med tre effektlägen. Bältets storlek exkl. magremmen: 25 x 60 cm. 220-240 V/60 W.  
34-6952..... 398:-



**Nackkudde.** Extra stor komfortabel uppblåsbar kudde med avtagbart tvättbart överdrag i fleece.  
34-4293..... 59:-



**Värmeväst Bosch PFB5030.** Avsedd att användas på nacke, rygg och skuldra. Automatisk avstängning efter 90 min. Strömbrytare med tre värmelägen. västens storlek exkl. spännband: 40 x 56 cm. 220-24 V/60 W.  
34-6953..... 398:-



**Värme/kyllflaska.** Av kraftigt gummi. Fylls med 2 liter vatten. Storlek 26 x 19 cm.  
34-3380..... 29:-

NY



**Massagesulor.** De vattenfyllda sulorna ger massage och dämpar stötar under hela foten.

24-3286 Storl. 36-38 98:-  
24-3287 Storl. 38-40 98:-  
24-3288 Storl. 40-42 98:-  
24-3289 Storl. 42-44 98:-  
24-3290 Storl. 44-46 98:-



NY

**låggsula Spenco Gel.** Absorberar stötar och ger dämpning under hela foten. Finns i två modeller som kan klippas till rätt storlek. 2-pack.  
34-6717 Storlek 42-46 149:-  
34-6717-1 Storlek 37-41 149:-



NY

**Hälkudde Spenco Gel.** Absorberar stötar och ger dämpning i hälen. 2-pack  
34-6718..... 129:-





**Personvåg Eks 8870**, digital med gummerad yta. LCD-display. Max-vikt: 150 kg. Gradering: 100 g. Drivs med 1 st 9V-batteri (medföljer ej).  
34-6761 ..... 299:-



**Personvåg Eks 8602**, Mekanisk. Max-vikt: 130 kg. Gradering: 1 kg.  
34-6763 ..... 129:-



**Personvåg Eks 8865**, digital. Max-vikt: 150 kg. Gradering: 100 g. Drivs med 1 st lithium batteri CR2032 (ingår).  
34-6762 ..... 349:-



**Personvåg Soehnle Body Balance Milano**. Mäter kroppsfett, muskelmassa samt vatten. Automatisk identifiering och minne för 6 personer. Max-vikt: 150 kg. Gradering: 100 g. Drivs med 2 st LR6/AA batterier (ingår).  
34-6445 ..... 795:-

**Personvåg Soehnle Niro**. Digital, med svart LCD display med vita siffror. Extra tunn design endast 18 mm, i rostfritt stål. Max-vikt: 150 kg. Gradering: 100 g. Drivs med 1 st CR2430/3 V batteri (ingår).  
34-6940 ..... 499:-

**Personvåg 160 kg**, mekanisk. Råfflad matta med kromfärgad lins och kant. Gradering: 1 kg. Mått: 34 x 28 x 11 cm.  
34-2694 ..... 349:-

**Febertermometer -IR- för pannan**. Enkelt och noggrant, lätt att använda samt ett snabbt svar. Placera sensorn mot pannan, mätresultat efter några sekunder. Resultatet kan även delges av engelsktalande röst (till/frånkopplingsbart). Tidvisning: (tid/datum/veckodag). 30 minnen för uppmätta värden. Mätområde: 35,0 - 42,2°C. Noggrannhet: ±0,2°C från 36,0 - 39,0°C. ±0,3°C från 35,0 - 35,9 och från 39,1 - 42,2°C. Batteri: CR2032/3 V samt utförlig bruksanvisning medföljer.  
34-4294 ..... 198:-



**Digital febertermometer Famidoc**. Kliniskt testad professionell precision. Stor display, lätt att använda, snabb mätning. Signalljud när temperaturen uppnåtts.  
34-4643 ..... 39:-

**Blodtrycksmätare Boso-medilife S**. Helautomatisk för handleden. Styrs med en knapp för enklare handhavande. IHB: visar om personen har oregelbunden hjärtrytm, hjärtflimmer, dubbelslag eller liknande. Lagra automatiskt de 30 senaste resultaten. Visar ett genomsnitt av alla resultaten. Blodtrycksindikator visar om personen har högt eller lågt blodtryck i enlighet med WHO. Stor display som visar alla tre resultaten samtidigt (systoliskt, diastoliskt och puls). Batterier: 2 st LR03/AAA (ingår). 3 års garanti. CE-godkänd och uppfyller EU direktivens 93/42/EEC villkor (medicintekniska produkter).  
34-6911 ..... 795:-



**Blodtrycksmätare boso-medicus control**. Helautomatisk för överarmen. Styrs med en knapp för enklare handhavande. IHB: visar om personen har oregelbunden hjärtrytm, hjärtflimmer, dubbelslag eller liknande. Blodtrycksindikator: visar om personen har högt eller lågt blodtryck i enlighet med WHO. Lagra automatiskt de 30 senaste resultaten. Memomatic: bekväm uppblåsning för enklare och snabb mätning. Visar ett genomsnitt av alla resultaten. Stor display som visar alla tre resultaten samtidigt (systoliskt, diastoliskt och puls). Batterier: 4 st LR6/AA (ingår). 3 års garanti. CE-godkänd och uppfyller EU direktivens 93/42/EEC villkor (medicintekniska produkter).  
34-6912 ..... 995:-

**Blodtrycksmätare boso-medicus control**. Helautomatisk för överarmen. Styrs med en knapp för enklare handhavande. IHB: visar om personen har oregelbunden hjärtrytm, hjärtflimmer, dubbelslag eller liknande. Blodtrycksindikator: visar om personen har högt eller lågt blodtryck i enlighet med WHO. Lagra automatiskt de 30 senaste resultaten. Memomatic: bekväm uppblåsning för enklare och snabb mätning. Visar ett genomsnitt av alla resultaten. Stor display som visar alla tre resultaten samtidigt (systoliskt, diastoliskt och puls). Batterier: 4 st LR6/AA (ingår). 3 års garanti. CE-godkänd och uppfyller EU direktivens 93/42/EEC villkor (medicintekniska produkter).  
34-6912 ..... 995:-



**Oron-nåshårstrimmer** med runt trimhuvud. Lev. med blodskydd. Drivs med 1st LR6/AA-batteri (medföljer ej).  
34-253 ..... 49:-



**Näs-öronhårstrimmer MOSER Wet&Dry**. Runt trimhuvud som lätt tas av för rengöring. Batteridriven: 1st LR6/AA (medföljer ej).  
34-1867 ..... 198:-



**Lus kam**. Ett utmärkt alternativ till kemiska behandlingar. Den dödar alla huvudlöss och befruktade ägg den kommer i kontakt med genom en liten, för människan, ofarlig elektrisk stöt. Lämplig för vuxna och barn över tre år. Ett rent och enkelt sätt att bli av med löss från hårbotten och hår. Driv med 1 st 1,5V R6/AA batteri (medföljer ej).  
34-6999 ..... 169:-

**BRAUN**



**Rakapparat Braun Contur 5874**. En timmes laddning ger ca. 50 minuters raktid.  
34-6399 ..... 1189:-



**Rakapparat Braun Free-Control 1775**. En tim. laddning ger ca. 30 min. raktid. Kan rengöras under rinnande vatten.  
34-8065 ..... 589:-

**Reservfolieset till Braun rakapparater**.  
34-5763 C 505 ..... 269:-  
34-5764 C 2000 ..... 269:-  
34-5765 C 7000 ..... 269:-  
34-5766 C 8000 ..... 269:-



**Rakapparat Remington Cleanshave MS2492**. Dubbel hälfolie för en effektivare rakning. En timmes laddning ger ca. 45 min. raktid. Kan rengöras i rinnande vatten.  
34-4384 ..... 765:-

**PHILIPS**



**BodyGroom Philips TT 2021**. För rakning/trimmning av kroppens alla zoner: bröst, mage, under armarna, benen och ljumskarna. En exklusiv laddningsbar maskin för män. 8 tim. laddning ger 50 min. raktid.  
34-6713 ..... 598:-



**Skäggtrimmer Philips QT 4040**. Vakumsystem/damm-sugare som suger åt sig skäggstråna, in i en genomskinlig lättömd behållare. 10 tim. laddning ger upp till 50 min. trimmning.  
34-4366 ..... 498:-



**Skägg & hårtrimmer Philips GC3020**. Kombinationsmaskin med lösttagbara skärhuvuden. Skäggtrimmer (9 olika skägglängder), precisionstrimmer och extra tillbehör för näs/öronhårstrimning. 12 tim. laddning ger upp till 40 min. gångtid.  
34-7004 ..... 399:-



**Rakapparat Philips Cool Skin HQ 7742**. Vattentät, kan användas i duschen och rengöras i rinnande vatten. Rakgel och lotion för skonsam rakning. 8 tim. laddning ger 45 min. raktid.  
34-4370 ..... 1485:-  
34-3605 Gel HQ 171 ..... 65:-  
34-3606 Lotion HQ 170. 65:-



**Rakapparat Philips HQ 7120**. Patenterat "Reflex Action and Super lift" system. 8 tim. laddning ger 25 min. raktid.  
34-6913 ..... 898:-



**Rakapparat Philips HQ 6696**. Patenterat "Reflex Action and Super Lift & Cut" system. 8 tim. laddning ger 40 min. raktid. Levereras med en mjuk reseväska.  
34-6914 ..... 685:-



**Hårklippningsmaskin.** laddningsbar med keramisk klippskär. Två vändbara avtagbara distanskammar ger 4 klippplängder, 3-6-9,5 eller 13 mm. Levereras med bordsladdare. 230 V.  
34-4401 ..... 189:-



**Hårklippningsapparat PHILIPS SteelWave QC-5099.** 3-D system, kontursystem som följer huvudets former. 14 olika klippplängder. 10 tim. laddning ger 50 min. klippetid. Instruktioner på CD-ROM, förvaringsbox i hårdplast, sax, rengöringsborste, "styling" kam samt en skydds"cape" medföljer.  
34-4374..... 795:-



**Hårklippningsmaskin WAHL.** Nätansluten, ej laddbar, hårklippare med 4 kammar för hårlängd 3, 6, 9 eller 13 mm. Komplettsats i praktisk förvaringsbox. 230 V/9 W.  
34-3572 ..... 295:-



**Hårsax FISKARS.** Frisørsax i rostfritt stål. Längd: 17 cm.  
34-3236 ..... 139:-



**Frisørsaxar i bra europeisk kvalite, 17 cm långa. Vanlig frisørsax.**  
24-4532 ..... 89:-  
**Urtunnings sax enkel.**  
24-4533 ..... 89:-  
**Urtunnings sax dubbel.**  
24-4534 ..... 89:-



**Epilator/Ladshave BRAUN 5280.** Nätansluten via adapter. Lev. med två olika huvuden, epilator samt ladshave. Dessutom medföljer en kylbag, med vilken man förbehandlar huden för bästa resultat, allt förvarat i trevliga etuett. 230 V.  
34-7057..... 890:-



**Ladshave.** Laddningsbar. För nära rakning under armar, vid bikini-linjen och på benen. Sköljbar och hygienisk. 230 V.  
34-6031 ..... 119:-

**PHILIPS**



**Epilator PHILIPS HP6408.** Avlägsnar oönskad hårväxt snabbt, enkelt och effektivt. Speciellt lämplig för ben, armhålor och bikini-linjen. Nätansluten via medföljande adapter. (EJ laddningsbar).  
34-7078 ..... 489:-



**Bikini trimmer REMINGTON BKT3000.** Laddningsbar ladshave med 5 lägen för trimlängd (3-12mm). Med avtagen trimtillsats kan man kanta och forma områden som man vill. Den tål vatten, vilket gör att du kan använda den i duschen. Lev. komplett med 230 V laddare.  
34-7050..... 379:-



**coline**  
**Hårtork Coline.** 2 hastigheter och 3 värmelägen samt kallutknapp. Vanligt munstycke samt diffusor medföljer. 230 V/1800 W.  
34-3699 ..... 119:-



**Resehårtork Coline.** Kan enkelt fällas ihop - perfekt för resan. Omställbar för 110/230 volt. Effekt: 1000 W.  
34-3894 ..... 89:-



**Hårtork BaByliss Be liss IoniCeramic 5710E.** Inställbar i 4 olika lägen för olika hårtyper eller frisyrer. 230 V/1800 W.  
34-7053..... 489:-



**Hårtork Remington Ti2000.** 2 värmelägen och 2 hastigheter samt kallknapp. 3 m. sladd. Turbojet-munstycke för snabbare och effektivare torkning. 230 V/2000 W.  
34-4399 ..... 279:-



**Platt & Locktång Remington S1031.** Trippel skydd för ditt hår, keramisk, turmalin och Teflon® belagda plattor. Digital temperatur kontroll 130° - 200°C. Tips och råd för bästa resultat finns på medföljande DVD. Levereras med värmetalig förvaringsbox. 220-240V/42W  
34-528..... 549:-



**Twist & Style REMINGTON ST2010.** Roterbara Teflon® belagda plattor för olika typer av frisyrer, välj mellan platt/slät eller stora/små lockar eller en kombination. 230 V/32 W.  
34-7051..... 489:-



**Locktång REMINGTON CiF75.** 19 mm diam för mindre lockar. Lev. med värmetalig fodral. Justerbar värme. 230 V/100 W.  
34-5997 ..... 349:-  
**Locktång REMINGTON CiF125.** 40 mm diam. för större lockar. lev. med värmetalig fodral. Justerbar värme. 230 V/130 W.  
34-5998 ..... 449:-

**Rag Rollers REMINGTON H2042.** 16 st tygspolar som snabbt värms upp och som sedan är lätta och komfortabla att använda. 230 V/14 W.  
34-7055..... 369:-



**Hårtork Remington Ti2000.** 2 värmelägen och 2 hastigheter samt kallknapp. 3 m. sladd. Turbojet-munstycke för snabbare och effektivare torkning. 230 V/2000 W.  
34-4399 ..... 279:-



**Locktång BaByliss 2330CE.** "Press N' Curl" ger perfekta korkskruvslockar. 230 V/25 W.  
34-7016 ..... 389:-  
**Plattång BaByliss PRO SC.** Finns i två bredder, 19 eller 38 mm. Reglerbar temp.100-200°C.  
34-7079 19 mm. breda keramikplattor ..... 495:-  
34-7080 38 mm. breda keramikplattor ..... 495:-



**Varmluftsbörste BaByliss 2624.** Två effektlägen. Termisk borste, mjuk borste, fönmunstycke, avtagbart filter samt rotande sladdfäste 360°  
34-6095 ..... 295:-



**Hårstylingset PHILIPS HP4696.** 8 olika möjligheter till hårstyling: Platt eller krus, små eller stora lockar. 230V/16W.  
34-4425 ..... 359:-



**Trippellocktång BaByliss 2226CE.** Ställbar temperatur i 15 lägen. Keramisk beläggning. Roterbar sladd. 230 V/63 W.  
34-7052..... 469:-



Engångshyvlar Bic 1 30-pack. 1-bladshyvel, sensitive. 34-3852 ..... 39:-



Engångshyvlar Bic 3, 4-pack. 3-bladshyvel med lubrastrip. 34-6440 ..... 24:-



Engångshyvel Bic Soleil Lady, 4-pack. 3-bladshyvel med lubrastrip. 34-6441 ..... 39:-



Engångshyvel Blue II Plus Slalom, 10-pack. Rörligt huvud. 34-2202 ..... 56:-



Rakhyvel MACH3 Turbo, 3-blad med greppvänligt mönstrat gummihandtag. 2 blad ingår. Till denna hyvel passar även MACH3-blad. 34-5684 ..... 105:-



Rakhyvel M3 Power NITRO. Battery-Power™ små micro-pulser stimulerar håret så att det reser sig. PowerGlide™ blad och Indicator® lödbrande remsa med vitamin E och aloe. 1 blad ingår. Drivs med 1 st AAA-batteri (ingår). 34-6706 ..... 139:-



Rakblad Sensor Excel, 10-pack. 34-5061 ..... 135:-  
Rakblad Mach3, 8-pack. 34-501 ..... 159:-



Plastplåster Aqua Resist 20-pack. Salvekvick. 34-5986 ..... 20:-



Raklödder Gillette Regular, 200 ml. 34-5065 ..... 24:-  
Rakgel Sensitive Skin, 200 ml. 34-2199 ..... 39:-



Rakgel NITRO GEL, 200 ml. 34-6709 ..... 49:-  
Rakgel Satin Care Radiant Apricot, 200 ml. 34-6710 ..... 39:-



Rakblad Mach3 Turbo, 4-pack. 34-5685 ..... 105:-  
Rakblad M3Power, 4-pack. 34-6301 ..... 115:-



Textilplåster 75 cm, Salvekvick. 34-5985 ..... 26:-



Rakhyvel Venus Vibrance för kvinnor. Soothings vibrations™ ger en mjuk skrubbeffekt på huden. Moisture-Glide™ remsor. Drivs med 1 st LR03/AAA batteri (ingår). 34-6707 ..... 139:-



Rakblad Venus Vibrance™, 4-pack. 34-6708 ..... 129:-



Rakhyvel Venus Divine, för kvinnor. Tre Comfort Coated™ blad, med tre smörjande remsor. 2 blad ingår. 34-6302 ..... 105:-



Rakblad Venus Divine, 4-pack. 34-6303 ..... 115:-



Tandpetare i plast, 300-pack 34-5038 ..... 20:-



Tandborstar 12-pack, i mjuk borst. 34-6398 ..... 39:-



Badborste 44 cm. 34-5309 ..... 54:-


Badsvamp i skumgummi. 34-1622 ..... 10:-



Bomull  
34-4935 Bomullspinnar 300-pack ..... 10:-  
34-5688 Bomullspads 80-pack ..... 10:-  
34-4939 Pappersnådukar 100-pack ..... 10:-  
Vät/Babyservetter 72-pack. Hygieniska rengöringsdukar med en mild parfymerad lotion i en återförslutningsbar förpackning. 34-5687 ..... 25:-



Fotskrapa/hyvel "one-touch" Credo, specialverktyg med säkerhetsblad för borttagning av hård hud vid fotvård. 1 st blad ingår. 34-5260 Hyvel ..... 59:-  
34-5261 Blad, 6-pack Fotfil Credo, i keramik. 34-5262 ..... 126:-  
Fotrasp Credo Special, för fotvård. 24-758 ..... 69:-  
Pincett Credo, snedställd i rostfritt. 34-6845 ..... 89:-  
Nagelfil Credo, fällbar. 34-6846 ..... 29:-



Eltandborste Braun Vitality. Laddningsbar, levereras med ett ProBright borsthuvud. 34-6090 ..... 249:-

Eltandborste Braun 5000XL. Laddningsbar tandborste med 3D-teknik. Lev. med ett flexisoft borsthuvud. 34-6321 ..... 445:-

Eltandborste Braun ProfessionalCare 8500. 3-D rengöringsteknik. 2 st FlexiSoft och 2 st ProBright borsthuvuden, med den speciella polerande kupan i mitten av borsten, dessutom 2 st tungrengörare medföljer. 34-4317 ..... 839:-



OralCare Kit Braun passande till Professional. Innehåller: 1 st mellanrumsborste, 1 st tandpetare + 10 st lösa tandsticker samt 1 st tungrengörare. 34-4318 ..... 99:-

Extra borsthuvuden Braun.  
34-570 Flexisoft 5-Pack ..... 169:-  
34-571 Extrasoft 2-Pack ..... 98:-  
34-572 Extrasoft Kids med Disneymotiv 2-Pack ..... 98:-  
34-4319 ProBright borste med polerande kupa 2-Pack ..... 99:-





Nagelsax 24-2991 ..... 29:-  
Nageltång. 24-2993 ..... 69:-  
Pincett. 34-5039 ..... 19:-  
Fotfil 24-4093 ..... 16:-  
Nagelklippare med fil. 34-5032 ..... 29:-  
Manikyrset. Innehåller: 1 st nagelsax, 1 st fil, 1 st pincett samt 1 st nageltång i rostfritt stål. Levereras i etui. 34-5035 ..... 169:-

# VacLoc



3-pack  
**29:-**



**VacLoc med vakuutfäste - ingen borring krävs. Fäst sugkopp, vrid ytterlocket och du har en mycket stark upphängning. Avsedd för rena, släta, glatta och hårda ytor.**

**Krok VacLoc.** Kromad plast. 3-pack.  
31-2676 ..... 29:-  
31-2677 ..... 29:-

Nr	Modell	BxDxH	Pris
31-2713	Hängare, 4 krok	18x8x12 cm	39:-
31-2712	Korg	30x15x11 cm	59:-
31-4020	Korg, dubbel	15x14x28 cm	59:-
31-4019	Korg, trippel	27x16x58 cm	98:-
31-2714	Hörnkorg	31x18x10 cm	49:-
31-2711	Hörnkorg, dubbel	27x24x40 cm	98:-



**Självhäftande**

**16:-**

**Krok. Borstat stål. Självhäftande.**  
31-4021 Oval 25x35 mm 3-pack ..... 16:-  
31-3801 Oval 35x50 mm 2-pack ..... 16:-  
31-3800 Oval 50x75 mm 1-pack ..... 16:-  
31-4022 Diamant 35x32 mm 3-pack ..... 16:-  
31-3803 Diamant 50x45 mm 2-pack ..... 16:-  
31-3802 Diamant 70x65 mm 1-pack ..... 16:-

**Krok. Vit plast. Självhäftande** med möjlighet att ta ner kroken utan att skada underlaget. 2-pack.  
31-2997 Rektangulär 32:-  
31-2998 Oval ..... 32:-



**Krok. Bok. Självhäftande.**  
31-4024 ..... 29:-

**Krok. Sjöhäst. Frostad plast. Självhäftande.**  
31-805 Vit 3-pack 17:-  
31-799 Krom 3-pack 18:-  
31-804 Vit 3-pack 17:-  
31-798 Krom 3-pack 18:-  
31-803 Vit 2-pack 17:-  
31-797 Krom 2-pack 18:-

**Krok. Transparent plast. Självhäftande. 4-pack.**  
31-4023 ..... 15:-



**Hängare 4-krok. Plast. Självhäftande. Mått 190x45 mm.**  
31-1138 Vit ..... 23:-  
31-1139 Krom ..... 29:-

**Kroksats. Plast. Självhäftande. 12-pack.**  
31-1136 Vit ..... 35:-  
31-1137 Krom ..... 49:-



**Fogpenna.** För t.ex. bättring av gammal och missfärgad kalkfog. Fäster på puts, metall, glas, gummi, trä m.m. Permanent, vattenfast och färgbeständig. Vit.  
31-2675 ..... 39:-



Från  
**45:-**




**Badrumsserie. Matt krom med formgjutna detaljer. Lev. med skruv och plugg.**  
31-2363 Krok, dubbel ..... 45:-  
31-2370 Hängare, 4 krok ..... 149:-  
31-2371 Handduksring ..... 85:-  
31-2364 Handduksstång. Längd 74 cm ..... 119:-  
31-2362 Handduksställare, dubbel. Längd 48 cm ..... 149:-  
31-2372 Tvålhållare ..... 65:-  
31-2369 Tvålköpp med hållare ..... 69:-  
31-2367 Glas med hållare ..... 55:-  
31-2365 Glashylla. Mått 67x13 cm ..... 149:-  
31-2366 Toalettrullshållare ..... 129:-  
31-2368 WC-borste med hållare ..... 139:-

**Badrumsserie. Matt krom med blanka detaljer. Lev. med skruv och plugg.**  
31-3777 Krok, enkel ..... 49:-  
31-3781 Handduksring ..... 89:-  
31-3778 Handduksstång. Längd 68 cm ..... 139:-  
31-3783 Handduksställare, dubbel. Längd 49 cm ..... 149:-  
31-3782 Tvålhållare ..... 65:-  
31-3780 Tvålköpp med hållare ..... 65:-  
31-3786 Tvålump med hållare ..... 85:-  
31-3779 Glas med hållare ..... 65:-  
31-3784 Glashylla. Mått 50x9,5 cm ..... 159:-  
31-3785 Toalettrullshållare ..... 110:-  
31-3787 WC-borste med hållare ..... 159:-



**Badrumsserie. Vit plast med kraftiga sugkoppar.**  
31-2212 Tvålköpp ..... 19:-  
31-2215 Duschkorg... 27:-  
31-2216 Duschkorg... 29:-

**Krok 5-delad. Färgad plast med sugkopp som spärrs när kroken viks ner. Osorterade färger.**  
31-1531 ..... 19:-




**Krok. Vit plast med sugkopp som spärrs när kroken viks ner.**  
31-758 Rekt. 4-pack 29:-  
31-1528 Rund 5-pack 39:-

**Handduksställare. Rostfri. Självhäftande. 2-pack.**  
34-5602 ..... 29:-



Från  
**298:-**

**Badrumsskåp med spegel. Laminat. Mått 56x12x56 cm. Lev. med skruv, plugg och täckbrickor.**  
31-4041 Vit ..... 298:-  
31-4040 Ek ..... 349:-



**19:-**

**Krok. Transparent plast med sugkopp. 6-pack.**  
31-1135 ..... 19:-



**Tvål-pump**, i creme-färgad plåt. Pump och fot i borstad rostfritt.  
**34-6833** ..... 69:-  
**Pedalhink 5 liter**, i borstad rostfritt med innerhink i plast. Höjd: 30,5 cm.  
**34-6824** ..... 129:-  
**Pedalhink 5 liter**, i creme-färgad plåt med lock och fot i borstad rostfritt. Innerhink i plast.  
**34-6829** ..... 189:-  
**WC-ställ**, i creme-färgad eller i borstad rostfritt.  
**34-6831** Creme ..... 69:-  
**34-6832** Borstad rostfritt ..... 69:-

**Badrums-skåp**, i creme- eller röd-färgad plåt. Glasdörr med lås. 2 hyllplan. Storlek: 25 x 12 x 25 cm. Skruv, plugg och nyckel medföljer.  
**34-6827** Creme ..... 169:-  
**34-6828** Röd ..... 169:-  
**Pedalhink 5 liter**, i rödlackad plåt. Innerhink i plast. Mått: 22,5 x 14 x 33,5 cm.  
**34-6825** ..... 169:-  
**Tvål-pump SOAP**, i glas med pump i rostfritt.  
**34-5266** ..... 79:-



**NY** Spegel, med ram och handtag i transparent akrylplast. Förstoring 3X på ena sidan. Handtaget kan användas som bords-stöd. Spegelns diam: 13 cm.  
**34-6830** ..... 39:-

**NY** **WC-ställ** i plast. Osort. färger.  
**34-5002** ..... 16:-

**NY** **WC-spolare 3-pack**, bloms-terdoft. Fosfatfri.  
**34-1626** ..... 16:-

**NY** **Badrums-set 3-delar** i akrylplast. Innehåller tvålköpp, mugg och tandborstställ.  
**34-6773** ..... 89:-

**NY** **Badrumstextil**, i 100% kamrad bomull. Vikt: 420g/m<sup>2</sup>. Tvätt: 60°.  
**34-6766** Handduk, 50x70 cm, Beige ..... 19:-  
**34-6767** Badlakan, 70x130 cm, Beige ..... 49:-  
**34-6768** Handduk, 50x70 cm, Turkos ..... 19:-  
**34-6769** Badlakan, 70x130 cm, Turkos ..... 49:-  
**34-6770** Handduk, 50x70 cm, Röd ..... 19:-  
**34-6771** Badlakan, 70x130 cm, Röd ..... 49:-



**NY** **Vipplöckskorg 10L**, plast. Kan även hängas på vägg-hållare på baksidan.  
**34-6062** ..... 49:-

**NY** **Rullvagn**, med 3 hyllor. Silverlackerad metall. Storlek: 41 x 26 x 62 cm.  
**34-6335** ..... 99:-



**NY** **Klädpåse**, i polyester. Framsida med dragkedja samt liten ruta i transparent plast.  
**34-6732** 60x100 cm ..... 49:-  
**34-6733** 60x150 cm ..... 59:-

**NY** **Hängförvaring 12 fickor**, i polyester. Kan även hängas på vägg/dörr (då denna har öljetthål). Mått: 45x85 cm.  
**34-6728** ..... 69:-



**NY** **Underbäddsförvaring**, i polyester. Lock i transparent plast med dragkedja. Mått: 45x15x104 cm.  
**34-6734** ..... 59:-



**NY** **Hängförvaring 5 hyllor**, i polyester. Mått: 34x34x123 cm.  
**34-6730** ..... 129:-

**NY** **Klädställning** med läsbara hjul. Lackerade stälror. För balkongen, klädgarderobsförvaring eller för extra gäster etc. Mått: 163x90x40 cm.  
**34-2832** ..... 189:-

**NY** **Häng-klädgarderob**, i polyester. Framsida med dragkedja samt transparent plast upptill. Mått: 50x50x147 cm.  
**34-6731** ..... 169:-

**NY** **Hängförvaring 10 hyllor**, i polyester. Mått: 13x30x120 cm.  
**34-6729** ..... 99:-



**Torkställning TOP** 20 med 20 m. torklängd. Epoxylackerade stälror i silver. Höjd: 96 cm. Längd (utvecklad): 205 cm.  
**34-5678** ..... 149:-



**Torkställning MODULAR 3 LUX**. Epoxylackerade stälror i silver, med hyllor. Mått HxBxD: 1320 x 700 x 350 (700) mm. Torklängd 30 meter.  
**34-5679** ..... 289:-



**NY** **Tvättlina** 4 mm/20 m. Extra stark plastlina med polypropylenkärna.  
**34-4259** ..... 16:-

**NY** **Tvättkorg 40 Liter**, plast. Mått: 520x395x290mm.  
**34-6085** ..... 69:-



**NY** **Klädnypor 21-pack**, i polystyren-plast med fjäder i rostfritt stål.  
**34-6617** ..... 24:-

**NY** **Tvättkorg**, hopfällbar i nylonnät. Mått 36x36x58 cm.  
**34-6603** ..... 29:-



**NY**

**Dörrmatta Cocos.** Slityta i 100% cocosfiber och undersida av halkfri Peva-gummi. Ljusåta samt vattenfasta färger. Storlek: 45x75 cm.

Nr	Dekoration	Pris
34-6701	Ränder	99:-
34-6702	Blommor	99:-
34-6703	Blad	99:-



**System Mattan Microfiber**

**Dörrmatta DEVLON.** Garnlugg av 70% bomull och 30% microfiber - med stark uppsugningsförmåga. Baksida av PVC-fri Nitrilgummi med nabbar. Maskintvätt: 40 grader.

34-6074	Mörkgrå	50x75 cm	269:-
34-6075	Beige	50x75 cm	269:-
34-6076	Mörkgrå	100x75 cm	549:-
34-6077	Beige	100x75 cm	549:-
34-6078	Mörkgrå	150x75 cm	749:-
34-6079	Beige	150x75 cm	749:-



**Impregnering mot vata och smuts på kläder, skor och textilplagg.** Rekommenderas till TEX-material, Mocka, Skinn samt Syntet. 400 ml. Aerosolspray. 34-4051 ..... 49:-

**Klädimpregnering SLIDE MASTER.** En effektiv impregnering som ger en smuts- och vattenavvisande yta. Passar till alla typer av textilier som tål tvättvätt. Impregnera direkt i maskin eller för hand. 1 liter. 34-2097 ..... 110:-



**Kapellimpregnering SLIDE MASTER** för båtkaPELL, jackor, overaller, skor, ryggsäckar, sovsäckar m.m. Smuts-olje- och vattenavvisande. 1 liter. 31-866 ..... 110:-



**NY**

**Skotork Coline** för 4 skor/stövlar. Motverkar dålig lukt och bakteriebildning. Justerbart väggfäste medföljer. 120 min-timer. 230V/350W. 34-4507 ..... 249:-



**Skohorn i metall.** Längd: 58 cm. 34-4052 ..... 29:-

34-1693

**Skohorn 78cm.** Du behöver inte vrida och kröka ryggen när ni tar på skorna. Tillverkat i plast. 34-1693 ..... 24:-



**Iläggssula -Deoklipp-** Den optimala odörrödaren. Elastisk och dämpande sula. Tar effektivt bort oönskade dofter. Material: Latex och aktivt kol. En storlek, klippas till rätt storlek (36-46). 34-4053 ..... 29:-



**Skoborstar.** En sats om 3 borstar med borst av hästtåg. Olika färg på skaftet för att skilja från olika skokräm. 34-4055 ..... 98:-



**Skotorken.** Luftcirkulation som sakta värmer och torkar utan att skada läder eller gummi. Effekt 2x4 W/230 V. 34-3729 ..... 129:-




**Skokräm Kiwi Select.** För täckfärgade skinn. Unik blandning som ger en spegelblank yta. Burk om 50ml. 34-2068 ..... 28:-



**Skokräm Kiwi Select.** En skokräm med påstrykare som både värder skinn med fett och svärta samtidigt som den blir blank, utan att behöva efterpolera. 34-3067-1 Svart ..... 39:-  
34-3067-2 Brun ..... 39:-  
34-3067-3 Neutral .. 39:-

**Minkolja KIWI.** En blandning av minkolja, silikon och lanolin. Ger en bra pasta för impregnering och uppmjukning av alla läder/skinn produkter. Burk om 74 gram. 34-2993 ..... 39:-



**Skoblock** i polerat lövträ. Olackerat trä som suger upp fukten i skorna. Med kraftig spiralfjäder. 34-4048-1 Storlek36-37 .. 79:-  
34-4048-2 Storlek38-39 .. 79:-  
34-4048-3 Storlek40-41 .. 79:-  
34-4048-4 Storlek42-43 .. 79:-  
34-4048-5 Storlek44-45 .. 79:-  
34-4048-6 Storlek46-48 .. 79:-



**Ångstrykjärn PHILIPS Azur Precise GC4320.** Stor vattentank: 350ml. Droppstoppssystem. Automatisk avkalkning. Extra lång sladd: 3 meter. Automatisk avstängning (om man glömmer strykjärnet på). 230V/2200W. 34-4330 ..... 699:-

**Ångstrykjärn Bosch TDA 2443.** Reglerbar ånggivning max. 25g/min. Ångpuff 70g/min. Vertikal strykning samt transparent vattentank 230ml. Extra lång sladd 1,8 m. Automatisk avstängning (om man glömmer järnet på). 240V/2000W. 34-4321 ..... 498:-

**Ångstrykjärn ROWENTA Focus.** Specialdesignad spets, som gör att man kommer åt bra vid kragar, pressveck o.d. Ångstrykta med mer än 400 hål för ett perfekt resultat. Variabel ånggivning (0-40g/min), ångpuff (100g/min), vertikalstrykning, 300ml vattentank, självrensande med anti-kalk och anti-dropp. 220-240V/2300W. 34-6959 ..... 549:-



**Strykbordsöverdrag.** I metalliserad bomull som är värmerflekerande. Med filtstopning. Mått: 120 x 40 cm. 34-6503 ..... 49:-



**Strykbord Exclusive silver line.** Sträckmetallskiva med kraftig filtstopning (6 mm) och benkonstruktion i 22 mm stålrör. Ledningshållare för strykjärnssladd. Steglös höjinställning upp till 95 cm. Strykyta 38 x 120 cm. 34-2769 ..... 299:-



**NY**

**Strykbräda Next.** Sträckmetallskiva med kraftig stopning och benkonstruktion av 19 mm stålrör. Inställbar i 4 höjdlägen upp till 90 cm. Strykyta 32 x 112 cm. 34-6984 ..... 169:-



**NY**

**coline**

**Reseångstrykjärn Coline.** Omställbart för 115/230V-max 420W. 34-4549 ..... 179:-

**Ångstrykjärn Coline** med reglerbar ånggivning, sprayfunktion samt transparent vattenbehållare. Anti-dropp och anti-kalk funktion. Automatisk avstängning (bra om man glömmer strykjärnet på). 230V/2000W. 34-6086 ..... 249:-



**Noppborttagare OBH Nordica.** Drivs med 2 st LR6/AA batterier (medföljer ej). 34-3632 ..... 98:-




**Textilvårdsrulle,** med 8 meter kladdpapper. Skräp, hår och damm avlägsnas lätt från textilier. 34-4667 ..... 24:-

34-1560 Refill 8 meter. 14:-



**Klädgalge 3-pack i trä.** 34-4933 ..... 24:-



**Klädgalge 10-pack i plast** med rörlig krok. 34-2194 ..... 29:-



**Symaskin Coline.** En kvalitetsmaskin tillverkad av välkända Yamata fabriken, med 20 olika sömmar bl.a. sicksack, elastiska sömmar, dekorsömmar och overlock. Sänkbar matare, 12 olika tillbehör medföljer. 230V/85W. 34-3378 ..... 1295:-



coline

**Dammsugare Coline 2000W.** Tvådelat teleskoprör i metall med kombinationsmunstycke. Justerbar sugeffekt max. 380W. Sladdvinda med 6-meter skadd.

34-4562 ..... 595:-



coline

**Dammsugare Coline.** Liten behändig dammsugare med kraftfull sugeffekt. Lämplig för trappor, trånga utrymmen eller för städning i bilen m.m. Pålös med tvättbart filter. 5 meter sladd. Vikt endast 1,6Kg. 230 V/800 W.

34-6584 ..... 198:-

**Filter till dammsugare.** Klipp till själva, använd det gamla filtret som mall.

34-4442 Motor och säkerhetsfilter för inuget ..... 39:-  
34-4443 Microfilter för utblåset ..... 29:-



coline

**Ångrengörare Coline.** Effektiv rengöring i hushållet, bilen, båten, husvagnen mm. Med hjälp av ånga löses fett, olja, tvålrester och annan smuts. Arbetstryck: 2,5 bar. Ångtemp: 105 C°. Vattenmängd: 220 ml. 230 V/1000 W.

34-4559 ..... 298:-


**Sweeper.** En uppladdningsbar roterande sopborste, perfekt för de flesta utrymmen, utan att behöva varken sladd, dammpåse eller filter. "Sweeper" är försedd med en bred borste samt en mindre kantborste, som kommer åt nära kantlister m.m. Skräpen samlas i en behållare som lätt töms. Fulladdad kan "Sweeper" användas i ca. 30 min. Lev. komplett med laddare och 7,2V NiMH batteri.

34-4734 ..... 329:-



**RoboMop städmaskin.** Dammar av dina golv medans Ni är på jobbet, sover eller gör något trevligare än att städa. Inställbar timer för lämplig städtid. Levereras komplett med laddare och 5 st antistatiska "pads".

34-6957 ..... 329:-  
34-6958 Extra "pads" 25-Pack ..... 79:-



**Dammsugarmunstycke Twinner.** Full sugförmåga även längst in i hörnen, med extra god effekt på hårda golv. Passar alla dammsugare med rör 32-35 mm. Vikt 260 g.

34-4687 ..... 189:-

**Glidytor, refill till Twinner 34-4687.** För två byten.

34-4818 ..... 29:-

**Trådplock, refill till Twinner 34-4687.** För två byten.

34-3809 ..... 39:-

**Dammsugare PHILIPS FC9062.** Mycket effektiv motor och design garanterar en sugkraft på 400 W. Jewel-dammsugaren levereras också med "Active Fragrance Control" som sprider en naturligt äkta och fräsch doft när du dammsuger. Tack vare Clean Comfort Cassette går det snabbt, enkelt och hygieniskt att byta dammpåse. Det tar bara några sekunder att byta den fulla dammpåsen mot en ny utan att komma i kontakt med smutsen. 230 V/2000 W.

34-6969 ..... 1789:-

34-6990 Doftkolor "Active Fragrance Control" ..... 24:-

34-1075 5 st Dammpåsar (s-bag) ..... 65:-



**Grovavskiljare, Multi Cleaner.** Koppla den till din vanliga dammsugare för rengöring av aska, sot, djurburur, jord, spån, fryboxar, vatten mm. Vid sugning av vatten, använd ENDAST dammsugare godkänd för att suga vatten. HEPA-filter för aska 1650m², flottörventil för vatten. Sugslang 1,5 m. Behållarens volym 15 l.

34-6499 ..... 429:-

**Engångspåsar 5-pack.**

34-6499-1 ..... 79:-



**Universalmunstycke FLEXI CLEAN.** Passar alla dammsugare, slanglängd 60 cm. Kommer åt bakom element, ventiler, kylskåp, bilen o.s.v. Patenterad svensk tillverkning.

34-3428 ..... 98:-

**Dammduk MARIA, 25-pack.** Oljad specialduk för engångsbruk.

34-5148 ..... 49:-

**Svampmopp MARIA** med förzinkat skaft och vändbar cellulosa-svamp. 5 års garanti på skaftet.

34-4358 ..... 159:-

34-4358-100 Utbytessvamp ..... 45:-

**Viskosmopp MARIA** med teleskopskaft 75-150 cm. Maskintvätt: 60°.

34-4356 ..... 69:-

34-4356-100 Utbytessvamp ..... 39:-

**Garnmopp MARIA**, med teleskopskaft 75-150 cm. Maskintvätt: 60°.

34-4355 ..... 69:-

34-4355-100 Utbytessvamp ..... 39:-

**Hink 14 Liter**, med urvridare. Plast.

34-5977 ..... 59:-



34-5148

34-4356

34-4355

34-5977

34-4358



**SMART Microfiber**

- Effektiv rengöring utan kemikalier!

- Damning med torr (statisk) duk

- Rengöring med lätt fuktad duk

- Grovrengöring med våt duk



**Smart microfiber städpaket** innehåller följande: Moppstativ med kardborrefäst, Teleskopskaft 150 cm, Microfiber Våtmopp, Microfiber Torr-mopp och Microfiberduk.

34-199 ..... 199:-

**Sop-set Smart.**

Aluminiumskaft, plåtskyffel m. borstrensare & gummiist, greppvänligt handtag samt vridbara hängare.

34-5915 ..... 99:-



NY

**Microfiber Dammduk Smart.** dammar effektivt. I effektivt statiskt material som gör att microfibren binder smutsen så att den inte virvlar upp. Storlek: 32x31 cm.

34-2501 ..... 129:-

34-2534 refill-microfiber 39:-



**Microfiberduk Smart Premium.** Ribbad duk i effektiv toppkvalitet. Mått: 32 x 31 cm.

34-6378 ..... 29:-

**Poler- & fönsterduk 40x40 cm.** Polerar rengjorda ytor till högsta glans. Användes torr eller lättfuktad, tar bort vattenrester och märken.

34-2296 ..... 35:-



NY

**Microfiber Smart Mopp.** Garn av högabsorberande microfiber, för rengöring av alla golvytor. Läturvriden - lämnar minimalt med fukt. Skyddande gummiring runt huvudet - repar inte. Teleskopskaft 75-150 cm.

34-6750 ..... 89:-

34-6751 Utbytessvamp, microfiber... 59:-



**Microfiber-mopp Smart Multi 3x1.** Teleskopskaft 150cm. Ergonomisk Mopp-platta med skrub-system för svåra fläckar samt gummiraka för våtutrymmen. Lev. med kombi microfiber-mopp, fungerar både våt som torr (statisk).

34-5700 ..... 149:-

34-5701 Kombi microfiber-mopp (våt/torr) ..... 69:-

34-4462 Microfiber våt ..... 69:-

34-4463 Microfiber torr ..... 69:-



**Hink 16L SMART**, med extra stor urvridare. Stabil hink i kraftig plast.  
34-6754 ..... 59:-



**Hink 10 liter.**  
Nr 1 st 3 st  
34-5020 ..... 14:- 35:-  
34-5020-900 Lock.. 10:-



**Dammvippa, strutsfjädrar.** Statisk och suger åt sig torr damm. Kan tvättas ur i handlummen mild tvålösning. Fjädrarna ger skonsam behandling som inte repar.  
34-5973 15 cm ..... 59:-  
34-5974 30 cm ..... 98:-

34-5973 15 cm ..... 59:-  
34-5974 30 cm ..... 98:-



**Sop-set.** Sop och skyffel med kort skaft, i plast.  
34-6756 ..... 25:-



**Hink 10 liter R/F.**  
34-2304 ..... 259:-  
**Skopa, R/F 0,5 liter.**  
34-5245 ..... 56:-



**Hink 5 liter.**  
34-5252 ..... 16:-  
34-5252-900 Lock.. 10:-



**Sprayflaska 0,5 liter,** i plast.  
34-51 ..... 29:-



**Sop-set.** Sop och skyffel med långt metallskaft.  
34-2215 ..... 39:-



**Vattenkanna 1,4 liter,** i plast. Osorterade färger.  
34-815 ..... 54:-  
**Mattpiska,** rotting. Längd: 69cm.  
34-5705 ..... 45:-

**Stiwex**  
RENT OCH FINT




**Fönstertorkare 25 cm.**  
34-1260 ..... 36:-  
Gummi till 34-1260  
34-1260-900 ..... 22:-



**Golvskrapa 35 cm,** plast/cellgummi.  
34-1753 ..... 39:-



**Skaft 21 mm x 1,3 m,** lackerat stål.  
34-5230 ..... 29:-  
**Teleskopskaft av metall,** för rollers, penslar och sliphandtag. Längd 80-130 cm.  
40-5110 ..... 68:-



**Sopborste för trägolv, cementgolv och klinkers.** Borst av hästtagelblandning. Mått: 40x7cm.  
34-6388 ..... 79:-  
**Sopborste för cementgolv och asfalt.** Borst av svart cocos och röd PVC blandning. Mått: 40x7 cm.  
34-4360 ..... 79:-



**Kvastbeslag "Kvastkion"** av rostfri galvanad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, diam. 20-28 mm.  
34-2214 ..... 19:-  
34-2213 ..... 19:-  
**Borste 30 cm.**  
34-2214 ..... 19:-  
**Skaft trä, 135 cm x 24 mm.**  
34-2213 ..... 19:-  
**Kvastbeslag "Kvastkion"** av rostfri galvanad plåt. Enkel att montera. Passar alla typer av kvastar/borstar, diam. 20-28 mm.  
31-2 ..... 24:-



**Avfrostningsduk TINA** (engångsduk). Användes vid avfrostning av frysen. Suger upp till 5 liter. Innehåller 2 st dukar (mått/st: 67x31 cm).  
34-2839 ..... 49:-



**Spishällsrengöring**  
34-1628 Skrapa ..... 58:-  
34-1629 Blad 5-pack ..... 24:-  
34-1630 Putsduk 2-pack ..... 29:-  
34-1631 Puts 250 ml ..... 29:-

**Ugnsrengöringsmedel delu.** Sprayflaska 375 ml.  
34-1609 ..... 44:-



**Luktbottagare YOCOAIR SPRAY** förinrättat ytterst snabbt lukter från tobaksrök, brandrök, kräkningar, avföring, avfall, urin och petroleumprodukter. Förpackning: 500 ml.  
34-259 ..... 69:-  
Yocoair luktätaren. En dyna för upphängning i ex.vis: bilen, husvagnen, toaletten, soprummet, garderoben m.m. Yocoair är doftfri, och förinrättat dålig lukt istället för att dölja den med dofter. Förpackning: 20 gram.  
34-258 ..... 38:-



**Galltvål** en fläckborttagnings- och rengöringsvätska. Den består av vegetabilisk kokos och palmojla. Klorofyll samt oxgalla är beståndsdelar som hjälper till att ta bort t.ex. gräsfläckar, olja, feta fläckar m.m.  
34-1287 ..... 39:-  
**Galltvål, flytande 0,5 liter.** Samma egenskaper som den hårda tvålen.  
34-2109 ..... 89:-



**Kökssvampar 10-pack.**  
34-4565 ..... 10:-  
**Swampduk 3-pack,** i fuktig kvalite'. Enfärgade.  
34-4566 ..... 10:-



**Köksdukar 5-pack,** perforerade.  
34-5232 ..... 12:-  
**Diskduk "motiv" 2-pack.** Torr kvalite' med mönstermotiv.  
34-6755 ..... 14:-



**Skrubbsvamp Scotch-Brite, 2-pack.** Dubbelverkande cellulosasvamp med hög absorptionsförmåga.  
34-6758 ..... 19:-  
**Allduk 5-pack,** storlek: 38x40 cm.  
34-1623 ..... 14:-



**Skurdud 2-pack**  
34-1624 ..... 14:-  
**Skurborste, i trä med borst i PPN.**  
34-1627 ..... 16:-



**Smuts & Whiteboardsvamp 4-pack.** Använd endast vatten. Effektivt mot t.ex. tusch, krita och skomärken m.m. För badrummet, plastmöbler, fälgar etc. Mått: 123x64x30 mm.  
34-6395 ..... 26:-





Diskställ med plastöverdragen stålråd. Mått: 48 x 35 cm.  
34-6273 79:-  
Bestick-korg, för diskställ 34-6273. 29:-  
34-6274..... 29:-



Diskbänksbricka R/F, att "gömma" disken under (i diskhon) eller som extra arbetsyta. Mått: 43 x 37 x 1,5 cm.  
34-5246 ..... 129:-



Slaskrensare i plast.  
34-4916..... 10:-



Vaskrensare.  
34-1263..... 28:-



Diskborste-set, i trä. Borst i naturmaterial.  
34-5665 ..... 29:-

Diskpropp  
34-4898 försänkt ..... 9:-  
34-4899 plan..... 9:-

Diskborste.  
34-4564 ..... 12:-



Diskborste Tvåkomponent med tynnexborst. Greppvänlig. Tål upp till 200°C. Kan diskas i maskin.  
34-2546 ..... 20:-



Sköjlbalja 9 lit. Mått 34 x 28 x 15 cm.  
34-5664 ..... 29:-  
Diskställ, plast. Mått: 48 x 38,5 x 11 cm.  
34-5249 ..... 39:-



Besticklådor.  
34-2263 8 fack, 51,3 x 33,7 x 4,6 cm ..... 28:-  
34-2265 4 fack, 33 x 22 x 4,5 cm ..... 25:-



QUICK-DISK-dosan minskar förbrukningen av diskmedel vid handdisk. Rymmer: 180 ml.  
34-5253 ..... 36:-  
Hushållshandskar, i gummi.  
34-5704-1 Medel ..... 9:-  
34-5704-2 Stora ..... 9:-



Diskborste DishJet. Fylls med diskmedel. Levereras med 1 st blå svamp.  
34-6815..... 25:-

Svamp-refill 3-pack. Extra svampar till 34-6815. Innehåller: 1 st Blå (grov rengöring) och 2 st Vit (ej repande).  
34-6816 ..... 29:-



Källsorteringsatts som passar i både gamla och nya diskbänkskåp. Satsen består av tre behållare, en mindre för komposterbart avfall och två större för uppdelning av t.ex återvinningsbart material och restavfall. Mått stor 12 liter, liten 7 liter.  
31-1482 ..... 129:-  
Källsorteringsatts med utdrag och 3 kärl varav ett 7 liters kärl för komposterbart avfall med fäste för dörrmontering samt lock och två 12 liters kärl på utdragbar skena för övrigt avfall. Inbyggnadsmått BxDxH 260x390x360 mm.  
31-1481 ..... 298:-



BioBag. 100% komposterbar och nedbrytbar avfallspåsar. Certifierad med OK-Compost, enl. EN-normen EN 13432.  
34-7034 Avfallspåsar 20 l. 25-pack ... 29:-  
34-7035 Hundpåsar 50-pack ..... 29:-

Avfallspåse 30 liter, 25-pack. Med knyt.  
34-3553 ..... 9:-  
Hundpåsar, 50-pack.  
34-2034 ..... 10:-



Sopsäck 125 liter, 10-pack.  
34-2261 ..... 19:-  
Sopsäck 160 liter. Tvåskikts, 10-pack.  
34-4108 ..... 45:-



Mus-skrämmare. Ansluten till väggtaget ger den ett variabelt högfrekvent ljud som skrämmer mössen. Verkningsområde ca. 25m². 230Volt/1Watt.  
34-1320 ..... 249:-

twixit!

Påsklämmer TWIXIT, 28-pack. Blandade storlekar från 4 cm till 14 cm.  
34-1516 ..... 29:-



Påsförslutare Lufttät förslutning som går att öppna och återförslutas. Ett sigill garanterar obruten förpackning.  
34-4558 ..... 109:-  
Extra påsförslutningstape till 34-4558. Ca. 400 st. förslutningar.  
24-4559 ..... 44:-



34-397

Bindband 50 m plastband m. inlagd järntråd. Påsförslutning, trädgårdstråd m.m. Lev. i hållare med avklippare.  
34-397 ..... 22:-  
Hushållssnöre, 100% bomull. 2 mm x 20 m. Dragstyrka: 65 kg.  
34-4482 ..... 14:-  
Steksnöre av 100% bomull. Tål ungsvärme 250 grader. 1 mm x 40 m.  
34-4484 ..... 14:-  
Hushållssnöre, plast. Okänslig för fukt. 1,5 mm x 40 m.  
34-5980 ..... 14:-



Papperssäckar 125 liter, 4-pack.  
34-1931 ..... 29:-



Påsklämmer TWIXIT, 25-pack. Storlek 6 cm.  
34-1517 ..... 24:-



Frystape 50 m x 19 mm.  
36-446 ..... 15:-  
Etiketter 600 st självhäftande.  
24-1528 ..... 49:-



34-4484

Musfällan MJÖLNER. Lätt att ladda och tömma. Godkänd enl. ISO 10990. Patenterad.  
34-5202 ..... 24:-



Rättfälla Giljotti. Finns i två storlekar.  
Nr 34-4877 Rättfälla ..... 39:-  
34-4878 Musfälla ..... 26:-



**Förvaringsburkar LOCK & LOCK.** 100% luft- och vätsketåta. Tål frys, maskindisk och mikrovågsugn.

34-6276	350 ml	25:-
34-6277	1,3 liter (hög)	39:-
34-6278	1,0 liter (låg)	49:-



**Förvarings- och ströburkar** i PP-plast med lufttäta lock. Tål -40°C - +100°C. Tål maskindisk.

Nr	1 st	3 st
34-5658	Förvaringsburk 0,5L	19:-
34-5662	Ströburk 2,1L	34:-
Nr	1 st	3 st
34-5660	Förvaringsburk 1,2 L	24:- 59:-



**Frys- och mikroaskar** i plast. 3-pack.

34-1355	0,4 liter	25:-
34-1356	0,8 liter	27:-
34-1357	1,2 liter	29:-

**Matlåda SUPERSEAL** 0,8 lit. plast.

Nr	1 st	3 st
34-1453		39:- 99:-



**Bakformar** i papper.

34-5814	Bakformar Vita 200 st	14:-
34-5815	Amerikanska muffinsformar 24 st	19:-



**NY**  
**Ostkupa** Daloplast med handtag. Tillverkad i klarplast. Mått: 25,5 X 16 X 9 cm.

34-6719	49:-
---------	------

**Fryspåsar** LDPE-plast Borstar, 22 my. Extra starka och sega.

34-2630	1 lit, 70st	10:-
34-2631	2 lit, 50st	10:-
34-2632	3 lit, 40st	10:-
34-2633	5 lit, 30st	10:-
34-2634	7 lit, 25st	10:-
34-2635	Dubbel-pack 2 & 3 lit.	18:-



**NY**  
**Zip-lock combi**, 30-pack. Förslutningsbara fryspåsar blandade storlekar. 5 st av varje storlek (70x100, 100x140, 140x200, 170x240, 200x280, 240x340).

34-7044	15:-
---------	------



**Istärningspåsar** för 240 tärningar. Självförslutande.

34-4291	16:-
---------	------



**Aluminiumfolie SKULTUNA** Matfolie 15 m x 30 cm.

34-5465	22:-
---------	------

**Ugnsfolie** 8 m x 40 cm.

34-5466	22:-
---------	------



**Bakplåtpapper** blekt, klorfritt. 33x42 cm. 20 ark.

34-5818	12:-
---------	------



**TEFEX**  
**Ugnsdud** TEFEX, med nonstickbeläggning PTFE. För bak, stek och grill i ugn. Tål +260°C.

Nr	1 st	3 st
34-4298		39:- 89:-



**Plastfolie** 60 m x 30 cm.

34-1303	15:-
---------	------



**Pastamaskin MARCATO ATLAS 150.** Redskap ("Pastabike") för ravioli medföljer.

34-1165	499:-
---------	-------

**Tillbehör för MARCATO ATLAS 150, för 34-1165.**

34-2291	Spagetti-tillsats	189:-
34-2293	Ravioli-tillsats	299:-
34-2294	Motor "Pastadrive", 110/230V, 100W	599:-



**Tratt** i rostfritt stål. Diam. 12 cm.

34-6418	39:-
---------	------

**Måttsats** i rostfritt 18/8. Innehåller 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1/2 dl samt 1 dl.

34-6677	29:-
---------	------



**JONAS**  
**Vispskål** 3,0 liter, i rostfritt stål. Med gradering och rundad botten.

34-5479	99:-
---------	------

**JONAS**  
**Bunke** 6,0 liter, i rostfritt stål.

34-5480	119:-
---------	-------



**Kökmått** i rostfritt stål. Stapelbara.

34-1364	0,25 liter	29:-
34-1365	0,5 liter	49:-
34-1366	1,0 liter	69:-



**Skål-set.** Innehåller 3st bunkar (1 l, 2 l & 3 l) med insida och utsida i matt rostfritt samt med ögla.

34-5575	159:-
---------	-------



**NY**  
**Vispskål** 3,0 liter med lock.

34-6779	39:-
---------	------



**NY**  
**Litermått** i plast.

34-2615	16:-
---------	------

**Mätbägare** 0,7 l i plast.

34-6819	25:-
---------	------



**NY**  
**Måttsats** 1 krm, 1 tsk, 1 msk, 1 kaffemått samt 1 dl.

24-4055	10:-
---------	------



**Degbunke** 5,5 l, i plast.

34-2612	36:-
---------	------



**NY**  
**Vispskålset**, 3 delar i plast. Innehåller 1,5 l + 2,0 l + 3,0 l.

34-6720	29:-
---------	------



**Bakformar Zenker**, med teflon-beläggning. Tjocklek: 0,3 mm.  
 34-6125 Springform 26 cm 2 bottnar..... 98:-  
 34-6126 Sockerkaksform 22 cm..... 98:-  
 34-6127 Långform 30 cm..... 49:-



NY

**Stek- och bakform Zenker**. Djup form i emaljerad stål. Tjocklek: 0,7 mm. Mått: 40 x 34 cm. Djup: 8 cm.  
 34-6727 ..... 198:-



**Muffinsformar på plåt**, med non-stick beläggning. Tjocklek: 0,3 mm. Mått i mm anger hälets diameter och djup. Mått i cm anger plåtens storlek.  
 34-4850 6 hål (90/47 mm), 33x22 cm..... 49:-  
 34-4851 12 hål (77/33 mm), 40x29 cm..... 59:-



**Bakbord "FLEXIBLE"** 45x61 cm. Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Lätt att rengöra. Böjbar/rullbar. Tål maskindisk. Vikt: 240 g.  
 34-2498 ..... 129:-  
 Brödkavel JONAS av bok, slät. Längd: 25 cm.  
 34-2843 ..... 54:-



**Bakformar "Silikomart"**, i 100% silikon. Stabila med glasfibrering i kanten på Långform, Rundform och Sockerkaksform (ej muffinsform). För användning i frys, mikrovågsugn och vanlig ugn, i temperatur -60°C till +230°C. Tål maskindisk.

34-6428 Långform 1,6 L..... 98:-  
 34-6429 Rundform 26 cm..... 119:-  
 34-6430 Sockerkaksform 3,5 L..... 119:-  
 34-6431 Muffinsform 30 x 17,5 cm..... 79:-



**Bakugnsduk**, i silikon. Mått: 36 x 43 cm. Tål temperatur -60°C - +230°C. Med "släpp lätt" egenskap, är denna idealisk som bakduk och även som ugnsdruk. Tål maskindisk.

34-6433 ..... 119:-

**Grillvante**, i silikon. Tål temperatur -60° - +300°C.  
 34-6432 ..... 98:-



**Bakredskap** i silikon, med skaft i rostfritt stål.  
 34-6437 Slickepott 235 mm..... 29:-  
 34-6438 Brödpensel 215 mm..... 29:-




**Gräddsprits** med påse i tyg och 4 munstycken i plast.  
 34-6436 ..... 19:-

**Överdrag "Cover Flex" 3-pack**, i silikon. Tjänbara lock vid förvaring av livsmedel i burkar, skålar etc. Innehåller: 1 st 11-15 cm, 1 st 16-20 cm och 1 st 21-25 cm. Tål maskindisk.  
 34-6435 ..... 98:-

**Kaksprits med tillbehör**. Behållare i blickplåt med handtag i plast. Lev. med 10 st brickor, 8 st spritsar. Längd: 26 cm.  
 34-1500..... 115:-



**Degblandare**, gör en smulpaigdeg eller smördeg på 1 minut. Ram av rostfritt stål med diamantformade skärblad. Tål maskindisk.  
 34-7036 ..... 159:-



**Mandelkvavn SVEICO** i plåt.  
 34-2538 ..... 110:-



**Hamburgerpress** i aluminium.  
 34-2416 ..... 129:-



**Choklad-/tryffelrivare** i rostfritt stål. Ställbart skärblad.  
 34-2274 ..... 119:-



**Potatispress** i rostfritt stål.  
 34-5968 ..... 99:-



**Biffklubba** i aluminium. Längd: 25 cm.  
 34-5008 ..... 69:-

**Multi-rivjärn**. Grönsaksskärare med justerbar tjocklek, vändbar kniv (slät eller räfflad yta) och 3 insatser för olika breda strimlor. Utfällbart stödben. Material ABS och rostfritt 18/0.  
 34-6725 ..... 199:-



**Rivjärn**, i rostfritt med behållare i plast. Höjd: 26 cm.  
 34-2649 ..... 129:-



**Rivjärn** i rostfritt. Höjd: 20 cm.  
 34-1724 ..... 49:-  
**Minirivjärn** i rostfritt. Höjd: 13cm.  
 34-5384 ..... 29:-



**Lökhackare Alligator**, plast med blad i rostfritt stål. Lev. med cleaner i plast, för rengöring av lökhackaren.  
 34-5628 ..... 179:-



**Lökhackare**, i plast med rostfria blad.  
 34-6375 ..... 59:-



**Äggskärare 3-i-ett** i plast.  
 32-89 ..... 49:-



**Potatisskalare** Victorinox, i plast med rostfria blad.  
 34-6036 ..... 29:-

**Potatisskalare JONAS**. Originalt i rostfritt stål.  
 34-1264 ..... 24:-



**Köksredskap i rostfritt 18/10.**

- 34-6839 Ballongvisp ..... 39:-
- 34-6840 Konservöppnare ..... 89:-
- 34-6841 Vitlökspress ..... 79:-
- 34-6842 Rivjärn ..... 39:-
- 34-6843 Pizza-skärare ..... 39:-

**Köksredskap i matt rostfritt stål.**

- 34-5690 Stekspade ..... 45:-
- 34-5691 Sked ..... 45:-
- 34-5693 Sopslev ..... 45:-
- 34-5695 Skumslev ..... 45:-
- 34-5696 Spagettislev ..... 45:-

**Köksredskap, set om 3 st i bok-trä.** Slev 30 cm, gaffel 30 cm samt stekspade 28 cm.  
34-6393 ..... 35:-



**Köksredskap SVEICO, i rostfritt med handtag i propenplast.**

- 24-4043 Osthyvel ..... 34:-
- 24-6397 Mjukosthyvel ..... 34:-
- 24-4048 Visp ..... 19:-
- 24-4042 Provnål ..... 12:-



**Vitlökspress Zyliss.**

- 34-6037 ..... 129:-




**Rivjärn Zyliss, Duo grater.**

- 34-7039 ..... 149:-



**Köksredskap SVEICO, i rostfritt med handtag i betsad ask eller bok.**

- 34-6081 Osthyvel, ask ..... 54:-
- 34-6082 Smörspade, bok ..... 54:-
- 34-6083 Stekspade, bok ..... 69:-



**Salladskniv Zyliss. Längd: 30 cm.**

- 34-7040 ..... 36:-



**Salladsslunga Zyliss, Easy small.**

- 34-7041 ..... 279:-



**Konservöppnare Zyliss.**

- 34-7042 ..... 189:-



**Grönsaks-skalare Zyliss.**

- 34-7043 ..... 99:-



**GastroMax**

Köksredskap GastroMax i plast, som tål värme upp till 265°C.

- 34-4881 Stekpincett ..... 26:-
- 34-6374 Bordspincett ..... 22:-
- 34-4569 Stekspade ..... 26:-
- 34-4880 Stekgaffel ..... 26:-
- 34-4882 Spagetti-slev ..... 26:-
- 34-4678 Visp ..... 26:-
- 34-4041 Ballongvisp ..... 49:-
- 34-1454 Slickepott ..... 34:-
- 34-499 Bröd/grillpensel ..... 24:-
- 34-2594 Skumslev ..... 26:-
- 34-4879 Slev ..... 26:-
- 34-498 Sopslev ..... 39:-
- 34-2373 Potatisstöt ..... 48:-



**NY**

**Konservöppnare Pelican.** Kräver lite kraft. Lätt och smidig både för höger- och vänsterhänt.  
34-7037 ..... 169:-

**Konservöppnare Röda Clara** för vägg (skruvar medf.). Ej maskindisk.  
34-2302 ..... 176:-



**Sköljsil i plast.**

- 34-2241 ..... 19:-

**Durkslag i rostfritt stål 18/10.** Diam: 22 cm.  
34-5839 ..... 79:-



**Konservöppnare, i rostfritt.**  
34-6377 ..... 24:-



**Burköppnare Kickan,** för skruvlock eller kapsyl. Monteras på undersidan av skåp eller hylla.  
34-5683 ..... 79:-



**Durkslag för vask i rostfritt, utdragbart.** Mått: 34 x 23,5 cm.  
34-5386 ..... 99:-



**Såsslev, rostfritt. Liten/nätt** med pip på vardera sida. Längd: 22 cm.  
34-5987 ..... 35:-



**Glass-skopa i rostfritt.**  
34-5121 ..... 49:-



**Sil med fintrådig nät och rörskaff.** Allt i rostfritt.

- 34-5114 Diam: 19 cm 69:-
- 34-5115 Diam: 15 cm 49:-
- 34-5116 Diam: 7 cm 25:-



**Pincett i rostfritt 18/10.** Längd: 31 cm.  
34-7038 ..... 49:-



**Sallads-/spagettitång i rostfritt.** Längd: 22 cm.  
34-5342 ..... 44:-



**Tesil m. klämma.**  
Nr 34-5112 ..... 14:-

**Smörkniv 2-pack, plast.**  
34-6749 ..... 10:-



**Stektermometer.** Digital med inställbar temperatur -50° - +300° och timer. Drivs med 1 st 1,5 volts R6-batteri (medföljer ej). OBS! Ej för mikrovågsugn.  
34-6722 ..... 129:-



**Trådlös stektermometer.** Digital med inställbar temperatur -50° - +300° och timer. Huvudenhet med larmsignal (räckvidd upp till 25 m). Drivs med 4 st LR03-batterier (medföljer ej).  
34-6723 ..... 229:-



**Ägg-timer med alarm.** LED lampa lyser upp vald knapp (soft, normal eller hard) och ger signal när äggen är klara. Drivs med 2 st R03-batterier (medföljer).  
34-6724 ..... 69:-



**Timer, mekanisk.** 60 min. Osorterade färger.  
34-5392 ..... 25:-

**Stektermometer** för både ugnstekning och kokning av kött. Rostfritt stål. Upp till 90°C samt indikator för rostbiff/filé, nötkälv/lamm/vilt, rimm. skinka och griskött. Längd 18 cm.  
24-4371 ..... 29:-



**Kyl-och Frystermometer** av plast. Mätområde -30° - +40°C.  
34-4714 ..... 22:-



**Äggtimer EGG PERFECT.** Lägges tillsammans med äggen i kastrullen. Läs bara av markeringen för önskad hårdhet då denna känner av värme i stället för tid.  
34-5903 ..... 75:-



**Timer "Ägg", i rostfritt.** Mekanisk, 60 min.  
34-6405 ..... 69:-



**Köksväg EKS 8227ST,** elektronisk. 3 kg / 1 g. Drivs med 1 st 9V-batteri (ingår ej).  
34-6401 ..... 299:-

**Köksväg 3 kg,** i plast. Mekanisk.  
34-6045 ..... 99:-



**Köksväg 1 kg i rödlackad** plåt, 10 g gradering. Med mekanisk timer 60 min.  
34-5667 ..... 299:-



**Timer "Nostalgi-design"** i zink. Mekanisk, 60 min.  
34-5314 ..... 99:-



**Köksväg SOEHNLE Crest,** elektronisk med timer och klocka. 3 kg / 1 g. För väggmontering (skruv och plugg ingår). Drivs med 1 st lithiumbatteri (CR2430), ingår.  
34-6570 ..... 399:-



**Timer "Trend-design"** i aluminium. Mekanisk, 60min.  
34-5313 ..... 169:-



**Salt- & pepparströaret.** I glas med rostfritt lock. Höjd: 10 cm.  
34-6369 ..... 39:-



**Portions-ströare,** i glas med rostfritt lock. Höjd: 15 cm.  
34-6370 ..... 29:-



### SKEPPSHULT

**Kvarnar** i gjutjärn/trå. Keramiskt verk. Inställbar grovlek. Höjd: 18cm.  
34-2335 Pepparkvarn ..... 249:-  
34-2336 Saltkvarn ..... 249:-



**Pepparkvarn,** i klarglas med topp i acrylplast. Keramiskt verk. Höjd: 12,5 cm.  
34-6698 ..... 69:-



**Salt-/pepparkvarn** i acrylplast och syntetisk gummi, soft touch. Keramiskt malverk. Höjd: 11 cm.  
34-6877 Svart ..... 89:-  
34-6878 Vit ..... 89:-



**Pepparkvarn** batteridriven med belysning. I borstad stål och akrylglas med keramiskt malverk samt halogenlampa. Drivs med 4 st AA-batterier (medföljer ej).  
34-5388 ..... 298:-



**Salt/pepparkvarn,** akryl med förkromad topp. Keramiskt verk. Höjd: 22 cm.  
34-6053 ..... 79:-



### OBH NORDICA

**Oljespray EASY SPRAY,** OBH NORDICA. I plast och rostfritt stål. För olja och vinäger.  
34-6696 ..... 169:-



**Mortel,** granit. Diam. 13 cm.  
34-6678 ..... 99:-



**Flavour Shaker,** Jamie Oliver. Enshaker som kan användas till att mala, mixa och blanda. För bl.a. dressingar, marinader och kryddor. Tillverkad i polykarbonat med en keramisk kula.  
34-6627 ..... 249:-



**Köksknivar med blad i rostfritt stål. Handtag i propenplast och syntetiskt gummi. Mått = bladlängd.**

34-5990	Kockkniv 20 cm.....	49:-
34-5991	Brödkniv 20,5 cm.....	49:-
34-5992	Allkniv 11,5 cm.....	29:-
34-5993	Skalkniv 7,5 cm.....	29:-

**Allroundkniv 8 hål.** Med dessa andningshål fastnar inte t.ex. grönsaker, bakverk etc. Blad med non-stick beläggning.

34-2122..... 49:-



**Japanska kock-knivar** med blad av Hi-carbon 18/8 rostfritt stål och trähandtag. Ej maskindisk.

34-2128	Grönsakskniv.....	179:-
34-2129	Allroundkniv.....	179:-

**Knivset + skärbräda.** Innehåller: 1 st. skalkniv, 1 st. grönsakskniv, 1 st. allkniv samt 1 st. skärbräda (15x25 cm).

34-5337..... 49:-

**Magnetisk knivhållare** för väggmontering.

31-284	Svart	30 cm	49:-
31-285	Vit	30 cm	49:-
31-1117	Trä	50 cm	89:-
31-2879	Borstad krom	38 cm	129:-



**Köksknivar** med smidda blad i rostfritt stål 420J2. Handtag i acetalplast med ände i rostfritt stål.

34-6040	Kockkniv 20 cm.....	149:-
34-6041	Brödkniv 20 cm.....	149:-
34-6044	Skalkniv 9 cm.....	69:-



**VICTORINOX**  
**Victorinox Professional köksknivar.** Knivar i högkvalitetsstål (krom-molybenstål). Helgjutna Fibrox®reg; handtag (greppsäker plast). Mått = bladlängd.

34-5346	Kockkniv hög 20 cm.....	369:-
34-5348	Kockkniv 15 cm.....	259:-
34-5349	Bröd & Bakkniv 26 cm.....	369:-
34-5350	Filékniv 20 cm mjuk.....	269:-



**Bryne med plasthandtag.** Längd: 33 cm.

34-1049..... 49:-

**Bryne Chef'sChoice.** Övligt diamant-bryne. Längd 30 cm.

34-5351..... 499:-



**Knivslip**

34-2661..... 99:-

**Knivslip Chef'sChoice C-460.** Manuell knivslip med diamanter som slipmaterial. Slipar även vägtandade knivar.

34-5365..... 369:-



**Knivblock** i gummiträ. Plats för 5 knivar.

34-5989..... 69:-

**Knivblock**, i obehandlad bok. Plats för 7 knivar och 1 sax.

34-4202..... 225:-



**Skärbräda "FLEXIBLE"** 29,5x38 cm. Tålig, skonsam för kniv och absorberar ej lukt och smak. Tål maskindisk. Böjes lätt för att hålla innehållet i stekpanna eller påse. Vikt: 60 g.

34-2497..... 49:-



**Skär-/serveringsbräda**, i oljad bok. Mått: 28x18 cm.

34-6694..... 98:-




**Trancherskärbräda**, i oljad bok med urfräst spår. Mått: 50x28x2,6 cm.

34-6693..... 198:-

**Skärbräda** med kromhandtag Daloplast. Svensktillverkad i PE-plast. Mått: 35x25 cm.

34-6695..... 59:-



**FISKARS®**  
**Sax, Soft-Touch**  
34-4214..... 159:-

**Universalsax Classic.**  
34-5341..... 159:-

**Universalsax vänster**, för vänsterhänta.  
34-5345..... 149:-

**Barnsaxar Fiskars**, med trubbig spets i rostfritt stål. Längd: 13 cm.

34-6372 Höger / Gul..... 39:-

34-6373 Vänster / Grön 39:-

**Saxar** av hög kvalitet i rostfritt stål.

34-1290 Skräddarsax 22 cm. 46:-

34-1508 Broderisax 12 cm. 26:-

**Saxset** 3 st saxar.

34-2210..... 29:-

**Fågel-/Fiskbensax**, med handtag i propenplast och syntetiskt gummi. Bladet i rostfritt stål.

34-1773..... 129:-

**Specialsax** för många hantverk och hushållsändamål. Tillverkad i kolstål och elastiskt plast handtag. Längd: 155 mm.

20-2206..... 119:-

**Sax** Plasthandtag, gummerat grepp.

34-254 20 cm..... 39:-



Bordstabelleter 33 x 45 cm. Ribbade i 100 % bomull.

- 34-6977 Vit..... 19:-
- 34-6978 Linne..... 19:-
- 34-6979 Rosa/Vinröd..... 19:-
- 34-6980 Grön/Petrol..... 19:-



Rustikljus 29 cm i paraffin. Tjocklek: 22 mm. Brinntid: 14 tim.

- 34-2367-1 Svart..... 5:-
- 34-2367-16 Brun..... 5:-
- 34-2367-33 Grå..... 5:-
- 34-2367-34 Mörkorange..... 5:-
- 34-2367-138 Bordeaux..... 5:-
- 34-2367-149 Olivgrön..... 5:-
- 34-2367-156 Marinblå..... 5:-
- 34-2367-172 Elfenben..... 5:-



Kökshandduk, 100 % bomull. 50 x 70 cm.

- 34-6985..... 19:-



Kökshanddukar 6-pack, 100 % bomull. Mått: 45 x 70 cm.

- 34-6200..... 29:-



Kökshandduk 50 x 70cm.

- 34-6986 Rosa/Vinröd..... 15:-
- 34-6987 Grön/Petrol..... 15:-



Köksset 3-delat. 2 grytlappar och 1 grillvante i halvlinne (55 % linne och 45 % bomull).

- 34-6988 Linne..... 49:-
- 34-6996 Marinblå..... 49:-



Blockljus i paraffin. vit. Tjocklek: 80 mm.

- 34-5626 Höjd 120 mm 24:-
- 34-6285 Höjd 200 mm 39:-

Ljusfat, aluminium. Diam: 11 cm.

- 34-7030..... 25:-



Liljeholmens Kronljus Liljeholmens 40-pack, stearin. 23 x 200 mm. Brinntid: ca 6,5 timmar.

- 34-6439..... 79:-

Hushållsljus 25-pack i paraffin, vit. Brinntid 7 tim. Storlek 22 x 190 mm.

- 34-5458..... 39:-



Servetter 20-pack 33 x 33 cm, 3-lagers. Osorterade motiv.

- 34-5855..... 19:-

Servetter 50-pack 40 x 40 cm, 3-lagers. Vita 3-lagers matservetter.

- 34-7029..... 19:-



Presentpapper 5 m x 57 cm. Lev. osort. i 5 olika färger.

- 34-2731..... 10:-

Presentsnöre 3-pack om vardera 10mx8mm.

- 34-2732..... 12:-



Mugg på fot, 20 cl i keramik.

- 34-7045 Vit..... 10:-
- 34-7046 Svart..... 10:-
- 34-7047 Mocca..... 10:-



Tekanna 1,7 l, i vit porslin.

- 34-7058..... 49:-

Te-fat, porslin. Mått: 11x8 cm.

- 34-6268..... 9:-



Bestick-set 24-delat, i rostfritt 18/0 med plast inlägg.

- 34-7028..... 169:-

Bestick-set 24-delat, helgjutna i rostfritt 18/8 med nitlar.

- 34-2379..... 349:-



Kaffeskedar 6-pack, i matt rostfritt stål.

- 34-5414..... 69:-

Bestick-set 24-delat, i rostfritt 18/8.

- 34-5336..... 229:-



Barnservis Nalle Puh, i melamin.

- 34-7018 Tallrik flat 22 cm..... 39:-
- 34-7019 Tallrik djup 16 cm..... 35:-
- 34-7020 Bestick-set gaffel/sked..... 39:-

Skål/Form, i vit fältspatporslin. Tål mikro, ugn och maskindisk.

- 34-7066 Skål 12 cm..... 19:-
- 34-7067 Portionsform 8 cm..... 19:-



Porslin Trend vit, 4-pack. Tål mikro och diskmaskin.

- 34-6973 Tallrik flat 27 cm..... 69:-
- 34-6974 Tallrik djup 21 cm..... 49:-
- 34-6975 Assiett 20 cm..... 49:-
- 34-6976 Kaffegods..... 49:-



Stengods-servis Blå. Tål mikro, ugn och maskindisk.

- 34-7059 Tallrik flat 27 cm..... 34:-
- 34-7060 Assiett 21 cm..... 19:-
- 34-7061 Bärskål 15 cm..... 16:-
- 34-7062 Mugg 40 cl..... 12:-



Fältspatporslin Ofelia vit, tål mikro, ugn och maskindisk.

- 34-7063 Tallrik flat 26 cm..... 29:-
- 34-7064 Tallrik djup 23 cm..... 26:-
- 34-7065 Assiett 21 cm..... 24:-



Tallrikar i hårdat glas, vit färg. Tål mikro och maskindisk.

- 34-6139 Pizza 32 cm..... 44:-
- 34-6549 Steak 30 cm..... 29:-



Tandpetare 1000-pack i trä (68mm).

- 34-5399..... 12:-



**NY**

Glas Arcade 25 cl, 4-pack.  
34-6943 Ice blue..... 59:-  
34-6944 Lila..... 59:-  
34-6945 Menthol..... 59:-



Glas Granity 31 cl. Härdat.  
34-6569..... 10:-

**NY**

Glas Granity 42 cl. Härdat.  
34-6946..... 15:-

**NY**

Ölglas 50 cl, 3-pack.  
34-6982..... 69:-



**NY**

Konjakglas 25 cl, 4-pack.  
34-6947..... 59:-

**NY**

Hot Shot/Snaps glas 7 cl,  
4-pack.  
34-6981..... 29:-



Irish Coffe-set för  
2 personer. Glas i  
R/F behållare samt  
sugrörsskedar i R/F.  
34-2301..... 69:-



Drinkglas 33 cl, 3-pack.  
34-6565..... 25:-



Ölglas 57 cl, 2-pack.  
34-6563..... 49:-



Vinkaraff 1,8 l.  
34-6548..... 149:-

Vinglas 42 cl, 6-pack.  
34-6550..... 99:-

Vinglas 38 cl, 6-pack.  
34-6551..... 99:-




**NY**

Bringare 1,1 liter. I glas med  
plastlock.  
34-6983..... 29:-

Sugrör 225-pack, böjbara.  
34-2579..... 14:-

Skålar, i härdat glas. Stapel-  
bara.  
34-6141 23 cm..... 29:-  
34-6142 14 cm..... 12:-



Korkskriv med spiral  
och foliekniv i rostfritt 18/8.  
34-6197..... 49:-

Vinhällare med tätslutande  
kork.  
34-1763..... 39:-

Kapsylöppnare i satin-finish  
med gummigrepp.  
34-5369..... 29:-

Korkskriv. Skru-  
var och drar upp  
korken i ett och  
samma moment.  
34-3392... 89:-



Korkskriv i satin-finish med  
gummigrepp.  
34-5370..... 89:-

Vinhällare. 12-pack. För  
dropprf serivering.  
34-6680..... 29:-

Vinträtt med sil för dekatering  
av vin. Material i matt rostfritt  
stål 18/8.  
34-6679..... 89:-

Korkskriv i gjuten alumi-  
nium.  
34-6389..... 26:-



Flaskpip, 2-pack.  
34-4195..... 19:-

Juice-press, i gjuten alumi-  
nium med bägre i rostfritt  
18/10. Höjd: 38 cm.  
34-5996..... 189:-

Is-krossare, tillverkad i gju-  
ten aluminium.  
34-2909..... 199:-

Sodasifon iSi, för soda-  
vatten. Fylls med kranvatten,  
laddas med en kolsyrepatron  
(1 st ingår).  
34-5843..... 489:-

Patroner 10 pack, för Soda-  
sifon 34-5843.  
34-5843-900..... 49:-



Fickplunte-set  
Innehåller: fickplunta 210 ml,  
tratt och 4 st. små muggar -  
allt i 18/10 rostfritt.  
34-6198..... 99:-



Shaker 0,7 l, i matt rostfritt.  
Mätglas 20/40 ml ingår.  
34-5969..... 98:-





**NY**

**Glasburk**, med genomskinligt lock i rostfritt och plast.  
 34-7031 3,0 liter (Höjd 19 cm)..... 79:-  
 34-7032 1,3 liter (Höjd 14,7 cm)..... 49:-  
 34-7033 19,5 cl (Höjd 8,2 cm)..... 15:-



**Brödbox** i matt rostfritt stål.  
 Mått: 44 x 24 x 19 cm.  
 34-5604 ..... 249:-



**Redskapshängare** med 6 krokar. Längd: 60 cm  
 34-1413 ..... 119:-  
**Kroksats** med 4 krokar (för 34-1413).  
 34-1414 ..... 19:-



**Hållare för hushållspapper**, matt rostfritt stål. Höjd: 33cm.  
 34-2653 ..... 79:-



**Väggförvaring för folie** i borstad stål, för både plast- & aluminiumfolie och med rullkniv för att skära av. För rullar med Max-längd: 34cm. Skruvar & plugg medföljer.  
 34-5378 ..... 249:-



**Såstermos** 0,4 liter, i plast med innanhölje av rostfritt stål.  
 34-2686 ..... 99:-



**Korkunderlägg 2-pack**, 15 cm + 20 cm.  
 34-2286 ..... 19:-



**NY**



**Ugnsformar Mariehult**, i stengods. Tål ugn, mikrovågsugn samt diskmaskin.  
 34-6970 Oval 31,5 cm ..... 49:-  
 34-6971 Rekt. 32 cm ..... 69:-  
 34-6972 Pajform 27,5 cm ..... 49:-




**Ugnsformar** i härdat glas. Tål ugn, mikrovågsugn, frys samt maskindisk.  
 34-6134 Rekt 30 x 20 cm ..... 49:-  
 34-6135 Rekt 35 x 24 cm ..... 69:-

**NY**



**Espressokokare Junior**. Av polerad aluminium och handtag i bakelit. Försedd med säkerhetsventil. Passar alla typer av spisar, dock ej induction.  
 34-6764 3 koppar ..... 119:-  
 34-6765 6 koppar ..... 149:-



**Mjölkskumvisp SEVERIN**, batteridrivna. För skumvispning av mjölk till Cappuccino, Cafe Latte eller andra mjölkdrinkar. 2 st AA-batterier (1,5V) medföljer.  
 34-4038 ..... 89:-



**Kaffebryggare Bodum BISTRO NOUVEAU 1 l.** För 8 koppar. Glaskanna med lock och handtag i plast.  
 34-6387 ..... 199:-



**Kaffebryggare Bodum SANTOS 1 l.** För 8 koppar. Material: Glas.  
 34-2368 ..... 399:-



**Pumtermos** 3,0 l. Insidan och utsidan i rostfritt stål 18/8, med handtag och pump i plast.  
 34-6382 ..... 269:-



**NY**

**Pumtermos** 1,6 l. Insidan och utsidan (rödfärgad) i rostfritt stål 18/8, med handtag och pump i plast.  
 34-6663 ..... 189:-



**Kaffemått**, i rostfritt stål 18/8.  
 34-60 ..... 19:-



**Kaffedoserare DOSO**. Arombevarande doseringsburk i plast. Rymmer 1/2 kg kaffe.  
 34-5671 ..... 75:-



**Kaffeburk** i plåt, för 0,5 kg kaffepaket. Mått: 12x7,5x18 cm.  
 34-2359 ..... 39:-



**Termoskanna** 1 l. Insidan och utsidan i rostfritt stål 18/8. Handtag, pip och autokork i plast.  
 34-6201 ..... 129:-



**Kaffefilter** 200 st. Miljövänliga. Ej klorblekta.  
 34-4295 för 1x4 ..... 19:-  
 34-4296 för 102 ..... 19:-



**Kaffefilter-hållare**, i plast.  
 34-6392 ..... 25:-



**Kaffekvarn**, mekanisk i rostfritt stål. Kvarnverk i karbonstål.  
 34-5331 ..... 249:-



**NY**

**Termosmugg** 0,45 l. Insidan och utsidan i rostfritt stål. Lock med snäppkork, i plast.  
 34-6691 ..... 59:-



34-5981



## SKEPPSHULT

Gjutjärnsgods från Skeppshult som passar alla typer av spisar, även induktionshäll.

Stekpanna 18 cm med stålhandtag.  
34-2333 ..... 199:--

Stekpanna 26 cm med stålhandtag.  
34-2683 ..... 249:--

Plättpanna 23 cm med trähandtag.  
34-2738 ..... 259:--

Grillpanna 28 cm med trähandtag.  
34-4673 ..... 325:--

Stekpanna 28 cm med trähandtag.  
34-4311 ..... 325:--

Gryta 3 liter, med glaslock.  
34-5798 ..... 399:--

Wok-panna 30 cm med trähandtag.  
34-6721 ..... 399:--

Rostfria kokkärl, i rostfritt stål 18/8. Utsida, lock och handtag i matt finish. Insida i blank yta med måttgradering och rundad bottenkant. 5 mm bottenjocklek i 3-skikt (rostfritt-aluminium-rostfritt). För alla typer av spisar, även induktion.

34-5981 Kastrull 1,5 liter ..... 119:--  
34-5982 Kastrull 2,0 liter ..... 139:--  
34-5983 Gryta 3,0 liter ..... 159:--  
34-5984 Gryta 5,0 liter ..... 199:--



Grytor i rostfritt stål 18/8, med bakelithandtag. 4,1 mm kapslad 3-skiktetsbotten. Passar induktion.

34-1501 10 liter ..... 229:--  
34-5800 7,0 liter ..... 159:--

Pasta/Potatisgryta 4,5 liter, med bajonettlock. 4,1 mm kapslad botten. Passar induktion.

34-5330 ..... 129:--



Måttkastrull 1 L, i rostfritt med pip och invändig måttgradering. Kapslad 3-skiktetsbotten.

34-5853 ..... 69:--

Kastrull 1,0 liter (exkl. lock). Kapslad 3-skiktetsbotten. Passar induktion.

34-5418 ..... 39:--



Wokstekpanna i karbonstål med non-stick beläggning. Trähandtag. Storlek 27,5 cm.  
34-2725 ..... 89:--



Ugnform i rostfritt, med handtag. Mått: 32 x 20 cm. Djup: 5 cm.  
34-1136 ..... 119:--



Lergryta 3 liter, 3-6 pers. Stekgryta i lera där vitaminer & näringsämnen bevaras.

34-1534 ..... 169:--



Spislock-set i rostfritt, 4-delar.  
34-5379 ..... 89:--



Stänkskydd 29 cm.  
34-1440 ..... 29:--

Glaslock  
34-2352 28 cm ..... 79:--



Stek & Kokkärl. Med Iperetek-beläggning. Bottenjocklek: 3 mm. Passar alla typer av spisar, dock ej induktion.

34-6161 Stekpanna 24 cm ..... 69:--  
34-6162 Stekpanna 28 cm ..... 89:--  
34-6163 Kastrull 1,5 liter m. glaslock ..... 99:--  
34-6165 Gryta 3,0 liter m. glaslock ..... 129:--



34-6874



34-6876

34-6875

Stek & kokkärl med invändigt en 3-lagers Teflon Select beläggning och utvändigt en svart hög-blank hård emalj. Bottenjocklek: stekpannor 4 mm, kokkärl 3,3 mm. Skonsam för glashällar. Greppvänligt handtag av hårdplast. Passar alla typer av spisar, dock ej induktion.

34-6873 Stekpanna 24 cm ..... 149:--  
34-6874 Stekpanna 28 cm ..... 179:--  
34-6875 Kastrull 1,5 liter med glaslock ..... 219:--  
34-6876 Gryta 3,0 liter med glaslock ..... 249:--



34-6822



34-6823

34-6821

Stek & Kokkärl med invändigt en mineralförstärkt Teflon Platinum beläggning och utvändigt en svart släpplätt lackering. Stor stekyta, skonsam för glashällar, mycket bra värmespridning. Greppvänliga handtag av hårdplast. 6,8 mm tjock botten. Passar alla spisar, även induktion.

34-6820 Stekpanna 24 cm ..... 349:--  
34-6821 Stekpanna 28 cm ..... 399:--  
34-6822 Hög stekpanna 28 cm ..... 449:--  
34-6823 Kastrull m. glaslock 2,0 liter ..... 469:--

coline



NY

**Vattenkokare Coline** 1,5 liter, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Dolt värmeelement, vattennivåmätare, vattenfilter och indikatorlamp. Sladdlös. 220-240 V / 1850-2200 W.

34-6586 ..... 249:-



NY

**Vattenkokare Coline** 1,7 liter, Ändrar färg efter temperatur. Automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Dolt värmeelement, vattennivåmätare och vattenfilter. Sladdlös. 220-240 V / 1850-2200 W.

34-6587 ..... 269:-



**Vattenkokare Coline** 1,0 liter, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Dolt värmeelement, vattennivåmätare och avtagbart filter.

220-240 V / 1850-2200 W.

34-2929 ..... 229:-



NY

**Vattenkokare Coline** 1,0 liter, med automatisk avstängning och säkerhetslåsning av locket. Vattennivåmätare, indikatorlamp och vattenfilter. Sladdlös. 220-240 V / 1000-1200 W.

34-6588 ..... 149:-



**Brödrost Coline** borstad stål. 2-skivors, steglös inställning. Defrosterfunktion. 230/850W.

34-3860 ..... 198:-



**Smörgåsgrill Coline.** Behandlade laggar för lätt rengöring. Gör hela smörgåsar, ej snittar. Termostatreglerad med två kontrollampor. 230V/700W.

34-3999 ..... 159:-



**Brödrost Coline.** Steglös inställning av önskad rostning. Defrosterknapp. Återuppvärmning samt stoppknapp. "kalla sidor".

34-4045 2-skivor 230V/800W ..... 119:-

34-4046 4-skivor 230V/1400W ..... 149:-

coline



**Äggkokare Coline.** För 1-7 ägg. Rostfri kokplatta och topp. Signallampa och summertön. 230V/350W.

34-3807 ..... 119:-



**Citruspress Coline.** Kapacitet 400ml. Tillbringare med handtag och lock. 230V/20W.

34-3998 ..... 98:-

**Perkolatorbryggare Coline** 6 koppars, 0,9 liter. En riktig klassiker tillverkad i polerat stål. 50W varmhållning. 230V/500W.

34-6410 ..... 349:-

**Perkolatorbryggare Coline** 4-12 koppars, 1,8 liter. 50W varmhållning. 230V/875W.

34-6411 ..... 398:-



NY

**Blender Coline.** 1,5 liter med glaskanna. 2 hastigheter och pulsval. 6 stycken rostfria knivblad. 230 V/500 W.

34-6583 ..... 289:-



NY

**Fritös Coline** 3,0 liter med nedkylningszon som förhindrar att matrester bränns. Exakt justerbar termostat upp till 190° med indikatorlamp. Kan plockas isär för enklare rengöring. 220-240 V / 1800-2200 W.

34-6585 ..... 399:-



**Ris kokare Coline.** 1,5 liter. Non-stick behandlad insatsgryta. 230V/500W.

34-3959 ..... 169:-



**Mikrovågsugn Coline med varmluft och grill.** Max. effekter: Mikro: 850W, Varmluft: 1000W Grill: 2000W. 95 minuters timer. 25 liters volym. Mått: 51,6x30,7x44,1 cm. Vikt: 21 kg.

34-3996 ..... 1495:-

**Microlock** i plast, diam. 255 mm.

34-1167 ..... 14:-



**Mikrovågsugn Coline** 17 liter 800W. 5 effektlägen, roterande tallrik. 35 minuters timer. Mått: 46,1x28x37,5cm. Vikt 11,4 kg. 230V.

34-3995 ..... 495:-



**Kaffebryggare Moccamaster KB 741.** Dubbla element, ett för bryggning och ett för varmhållning. Kapacitet 1,25 l. 10 koppar på 6-min. Bryggtemp. 92-96°C. ger ett mycket gott kaffe. Filtertyp: 1X4. 230V / 1520W.

34-5759 ..... 1495:-



**Kaffebryggare Melitta Look De Luxe.** Kapacitet 10 koppar 1,25l. Automatisk avstängning "Auto Off" efter 2 tim. Aroma-Selector, välj mellan starkare eller svagare kaffe med bibehållen arom. Bryggtemperatur: 95 °C. "Push-Push" lock, självöppnande lock genom knappöppning. 230V / 900W.

34-4377 ..... 479:-

## BOSCH



**Vattenkokare Bosch TWK6801.** 1,7 liter, öppnas med knapptryckning, direkt påfyllning via pipen, löstagbar kalkfilter i rostfritt stål. Värmeplatta i rostfritt stål. Vattennivåindikering på två sidor. Sladdlös kanna på 360° bottenplatta. 220-240V/2400W max.

34-6950 ..... 598:-



**Kaffebryggare Bosch TKA6621.** Kapacitet 10-koppar. Bryggare är försedd med löstagbar vattentank med vattennivåindikering. Svängbart, löstbart kaffefilter med droppstopp. Strömbröyare med belysning. 220-240V/1100W max.

34-6948 ..... 598:-



**Brödrost Bosch TAT6901** för två brödkivor, automatisk brödcentrering, upptättningsfunktion, elektronisk rostningsgrad. Löstagbart värmegaller samt brödyft med HI-lift. 220-240V/900W max.

34-6949 ..... 598:-



**Espresseria Combi Krups.** Espresso och kaffebryggare i ett. Thermoblocksystem och 15 bars tryck för att få rent vatten, rätt temperatur och perfekt crema. Unik filterhållare med tre utbytbara filterinsatser - passar ESE portionsförpackningar och malet kaffe. Nytt ångrör - blandar ånga och luft för skumning och ångning av mjölk. Löstagbar vattentank och droppbricka. Kapacitet: 1 eller 2 koppar espresso eller 10 koppar vanligt kaffe. Effekt: espresso 1200W / Kaffe 1000W.

34-4428 ..... 1589:-

**NY**

**Espresseria Krups Solo.** Filterhållare med tre utbytbara filterinsatser (1 eller 2 koppar) och E.S.E. pods. Löstagbar vattentank (1,2l) och droppbricka. Thermoblock system, 15 bars tryck och 1200 W.

34-6863 ..... 998:-



## BRAUN



**Vattenkokare Braun.** Sladdlös kanna, kan vridas 360 grader. Dolt element. 1,6 liter med nivåmätare. 230 V/2200 W.

34-7011 ..... 398:-



**Kaffebryggare Braun KF550.** Kapacitet 10 koppar. Droppstopp funktion. Svängbar och avtagbar filterhållare. Automatisk avstängning. Vattennivåmätare på bryggare och kanna. Vattenfilter ingår för förbättrad kaffesmak, förhindrar igenkalkning och minskar klorhalten. 230V/1100W.

34-3179 ..... 595:-



**Kaffebryggare med termoskanna Braun KF600.**

Kanna med dubbla väggar i rostfritt stål. Kapacitet 10 koppar. Automatisk avstängning. Vattenfilter ingår för förbättrad kaffesmak. 220-240V/1100W.

34-6780 ..... 895:-



**Stavmixer Braun MR 400 Plus.** Delbar mixerstav med antistänkfunktion. Kan diskas i maskin. Unik kniv för extra fin och jämn blandning. Mixar/blandar soppor, säser, majonäs, milk-shakes, pannkakssmet, barnmat m.m. 230 V/300 W.

34-4269 .... 198:-



**Elvisp Braun M 700.** Kraftfull motor, 3-hastigheter samt pulsäge. Unik design ger perfekt balans för optimal användning. Säker: Tillbehören, vispar samt degkrokar, kan inte tas av förrän motorn har stannat. Helt tätt hölje för enkel rengöring. 230V/280W.

34-1746 ..... 349:-

**Stavmixer Braun MR 4050M HC.** Delbar mixer med antistänkdesignat metallfot i rostfritt stål, hacktillsats samt balongvisp. Kraftfull motor med två hastigheter. 230 V/400 W.

34-4316 ..... 398:-



**Tefal Tebryggare.** Automatisk. Brygger te i önskad styrka med teblad eller tepåsar. Kapacitet 1 liter. Sladdlös, signallampa, täckt värmeelement, vattennivåmätare. 230V/600W.

34-4025 ..... 549:-



**Vattenkokare C3, 1,7 liter.** Vattenbehållare i stötsäkert glas. Sladdlös kanna, dolt element samt sladdvinda i bottenplattan. 230V/2200W.

34-3556 ..... 398:-



**NY**

**Elvisp Melissa.** Försedd med kraftfull 220 watts motor. 5-hastigheter samt turboeffekt. Levereras med rostfria vispar och degkrokar.

34-6170 ..... 129:-



**NY**

**Brödrost Philips ALU HD 2618.** Extrarost brödrostningsfack. Inbyggd värmeinställning för bullar & croissanter. Möjlighet att rosta en sida för bagles och baguetter. Digital kontroll för det bästa och gyllenbrunt rostade brödet. 220-240V/1200W.

34-6926 ..... 998:-



**Kaffebryggare Philips HD7624.** Hög effekt 1400 W för att få ut de bästa aromerna ur kaffet. Vattennivåindikator, sladdgömma, avtagbar filtertratt för enklare rengöring, 1,2 liter. Automatisk avstängning "Auto Off" efter 120 min.

34-4364-1 Svart..... 499:-  
34-4364-2 Vit ..... 499:-



**Kontaktgrill Philips HD 4440.** En smidig och mångsidig grill. Med fyra grillågen kan du tillaga många sorters god mat. Det är säkert och lätt att grilla med denna apparat och, tack vare den nya fettbrickan, är den ännu hälsosammare. Löstagbara grillaggar för enklare rengöring. 220-240V/2100 W.

34-8059 ..... 599:-



**NY**

**Kaffebryggare Philips ALU Gourmet HD5410.** Överlägsen arom genom att allt vatten först kokar och rinner sedan genom kaffet. Tillverkad av eloxerad aluminium, gör den resistent mot smarepor och fingeravtryck. 8-12 koppar, automatisk avstängning efter 1-timme. 220-240V/1300W.

34-6925 ..... 1598:-



**NY**

**Kaffebryggare för det lilla hushållet Philips HD7466/20.** Kapacitet: 0,6 liter (4-6 koppar), svängfilter, droppstopp, transparent vattentank samt tydlig av/på-knapp.

34-6498 ..... 269:-



**NY**

**Vattenkokare Philips ALU HD 4690.** 1,5 liter med dolt värmeelement, sladdlös kanna. 2-vattenfönster för vänster- och högerhänt användning. Avancerat antikalkfilter för renare vatten och en renare vattenkanna. Klocka ringer när vattnet kokar. 220-240V/2000-2400W

34-6927 ..... 998:-



**Glassmåster Philips HR 2304** Glassmaskin för beredning av kompakt glass i hemmet. Kapacitet 0,8-1,2 liter beroende på glass. Lätt att rengöra, få delar. Separat frysblock kan köpas som tillbehör. Mycket tyst, efter 30-50 minuter har du den godaste glass du någonsin smakat. 230V 20W motoreffekt.

34-3330 ..... 595:-  
Extra Frysblock till glassmaskin HR 2304.

34-3331 ..... 289:-



**NY**

**Miniblender Philips HR 2870.** En lite mindre blender för perfekt tillagning av "Smoothie, Milk-shake, Breakfast drink, Pesto, Guacamole" m.m. 0,6l mixerkanne samt 2 st bägare med lock (0,35l). Två hastigheter. Receptbok medföljer. 220-240V/250W.

34-6320 ..... 399:-



**Riskokare Philips HD4702.** 1,8 liter för 3-10 portioner. Non-stick behandlad insatsgryta samt galler för ångkok. 230V/650W.

34-7015 ..... 395:-



**Matberedare Philips Cocina HR7633.** 3 insatsskivor för strimling, finstrimling, skivning samt en vispskiva. Dessutom en 2-bladig supervass kniv (Sabatier). 2 hastigheter+moment. 230V / 600W.

34-4365 ..... 598:-



**cloer**

**Väffeljärn dubbelt, Cloer.** Matt rostfritt stål med belagda laggar för bra släppeffekt. Hög effekt 230V/1200W.

34-4575 ..... 499:-

**Väffeljärn Cloer.** Matt rostfritt stål med belagda laggar för bra släppeffekt. 230V/930W.

34-4574 ..... 299:-



**NY**

**Skärmaskin Siemens MS 70001.** Kraftig motor, exakt inställning av skivtjocklek upp till 15mm. Moment och kontinuerligt läge samt säkerhetspär. Vägtandan universalklinga i rostfritt stål, 17 cm. Matarbord med vagn och påmatare med fingerskydd. Står stadigt på gummifötter. Mått(HxBxD): 230x260x360 mm. 220-240V/120W.

34-6171 ..... 950:-



**Doppvärmare.** Praktiskt att ha med på resor. Värmer vatten eller annan dryck på några minuter. 230V/300W.

34-422 ..... 98:-

**Potatisskalare** för färska eller gamla potatisar. Skalar upp till 1kg åt gången. Skalltid: 2-4 minuter. Lätt att rengöra. Effekt: 230V/70W.

34-613 ..... 249:-



**Kokplatta Stegglös** termostat för inställning av önskad temp. Lev. komplett med sladd och stickpropp. 230V / 2000W.

44-3794 ..... 349:-



**Popcornmaskin Big Popper OBH Nordica.** Popcornmaskinen som ger ett perfekt resultat. Enkel att rengöra. Locket kan användas som serveringsgskål. Kapacitet: ca 4,5 liter färdig popcorn. 230V/1000W.

34-3437 ..... 398:-



**Köksmaskin Bosch MUM6650SK.** 7 liters rostfri blandarskål med lock. Klarar upp till 2 liters degvätska 220-240V/600W.

34-6172 ..... 1895:-



**Spel Quackle Alga.** Ett spel som passar hela familjen. Spelidé: Att snabbast härma olika djurlåten. Du ska inte härma ditt eget djur utan det som finns gömt i grannens lada. För 3-8 deltagare från 8 år.

34-6852 ..... 199:-



**Spel Bluff Alga.** Passar för hela familjen. Spelidé: Spännande och utmanande spel där dolda tärningskast, lögnaktiga vadslagningar och vilda gissningar avlöser varandra. För 3-6 spelare från 12 år.

34-6854 ..... 189:-




**Spel Junior Sudoku Alga.** Lär ditt barn tänka logiskt. Innehåller 50 pussel i 3 olika svårighetsgrader. Sliffrorna är utbytbara till djur figurer i 3D. Från 6 år för en spelare.

34-6851 ..... 129:-



**Spel Fia Alga,** för 2-4 spelare. Från 5 år.

34-6255 ..... 49:-



**Pokersset TEXAS HOLD'EM.** Innehåller: 300 st marker i keramisk komposit 11,5 g., 2 st kortlekar, 5 st tärningar, 1 st dealerbricka samt en broschyr för poker (med regler och historik). Lev. i en aluminium-väska.

34-6383 ..... 349:-

**Extra Pokermarker 100-pack,** i keramisk komposit 11,5 g.

34-6385 ..... 119:-



**Biljardbord,** i trä. Med 2 st köer, bollar och triangel. Storlek: 92 x 51 cm.

34-4965 ..... 349:-



**Spel Kalaha Alga,** för 2 spelare. Från 8 år.

34-6511 ..... 49:-

**Spel Rättfällan Alga,** för 1-10 spelare. Från 5 år.

34-6510 ..... 99:-



**Spelkort Öbergs,** smygvänliga.

34-1686 ..... 19:-



**Geomag byggsatser.** Skapa fantastiska konstruktioner med hjälp av magnetstavar och förkromade stålculor. I Geomag Panels ingår även transparenta paneler i färgglada geometriska former. Genom att placera dessa mellan magnetstavarna och stålculorna kan du skapa större och håftigare konstruktioner. I Geomag Color ingår endast magnetstavar och stålculor. Från 6 år.

34-6537 Geomag Panels 46 ..... 139:-  
34-6855 Geomag Panels 84+15 ..... 249:-  
34-6856 Geomag Color 20 ..... 89:-  
34-6539 Geomag Color 42 ..... 169:-  
34-6858 Geomag Pastelles Panels 46 ..... 139:-  
34-6859 Geomag Pastelles Panels 84 ..... 249:-



**Spelbox "6 spel i 1".** Träbox med följande spel: Schack, Backgammon, Dam, Kvarn, Domino samt Yatzy.

34-5752 ..... 119:-




**UNO,** familjekortspel. Innehåller 108 kort och häfte med spelregler. Från 7 år. För 2-10 spelare.

34-5732 ..... 99:-



**Spel MIX-MAX,** där man med de olika kortlekarna bildar roliga figurer. För 2-6 spelare. Från 5 år.

34-6542 ..... 119:-



**Pusselboll World,** Ravensburger. Innehåller 240 rundade plastbitar med exakt passform för enkelt pusslande. Stabilit utan något lim. Levereras med ställning.

34-6847 ..... 189:-

**Pussel Pingu,** 24-bitar.

34-6870 ..... 39:-



**Pussel Jan Van Haasteren.** Efterhand man lägger pusslet, upptäcks nya tokigheter i motivet.

**500-bitar:**

34-6864 Find the mouse ..... 79:-

**1000-bitar:**

34-6866 The park ..... 119:-

34-6867 Birthday special ..... 119:-



**Pussel WASGIJ,** 1000-bitar. Du ska inte lägga det motiv som du ser, utan du ska lägga det som händer hitom bilden. Som du ser så reagerar folk, och det är vad de reagerar på som du ska lägga.

34-6868 Blooming ..... 129:-

34-6869 High Tide ..... 129:-



**Pusselmatta,** passar pussel upp till 98 x 68 cm (ca 2000 bitar). Användes vid läggning av pussel och vid paus, så rullar du ihop mattan.

34-5713 ..... 119:-



**Teservis Disney Princess**  
24-del, för 4 prinsessor med gods i porslin, bestick och duk.

34-6517..... 139:-



**Princess Fantasy** make-a-scene. Gör en ny scen varje gång. Vinyl figurer som kan användas flera gånger på de laminerade A3 ark. Kan även hättas på speglar och fönster.

34-6899..... 39:-



**Smyckeskrin** med ballerina. 34-6931..... 89:-



**Matta Disney Princess**, 100 % polyester. Mått: 80 X 50 cm.

34-6907..... 99:-



**Köks-set**, leksak. Innehåller 13 delar. 34-5748..... 89:-



**Pärlet** för att göra dina egna smycken. Innehåller bokstavspärlor, pärlor, tråd m.m. Från 5 år. 34-6883..... 69:-



**Kassaskåp** i kraftig plåt, med nyckel (2 st medf.). Myntspringa. Mått (lxbxh): 10 x 11,5 x 18 cm. Osorterade färger. 34-4967..... 99:-



**Magliks**. Träd på pärlorna och magneterna på träden så är de klart. Innehåller: Träd, magneter och pärlor. Från 8 år.

34-6544 Jeans jangler (hängsmycke)..... 49:-

34-6909 Halsband, armband & ring..... 49:-

**NY**



**Cella Magic**. Klistermärkesmaskin som gör dina egna fräcka klistermärken. Välj ut en bild/foto som du vil ha. Klipp till den och stoppa in den i maskinen, vrid om ratten och ut kommer ett färdigt märke. Ett ark med bilder medföljer. Från 5 år.

34-6848..... 189:-

34-6849 Refill klisterpapper 79:-



**Pärlet "Girls & Boys"**. Innehåller: 5 stiftplattor, 29 mönster och ca 10000 st pärlor. Från 3 år.

34-6532..... 119:-



**Pyssel-lådor**, Gör det själv. Med innehåll för att utföra pyssel. 34-6524 Stora Lerlådan. Från 3 år..... 89:-

34-6879 Scrap Booking. Från 5 år..... 89:-

34-6881 Party kort. Från 6 år..... 54:-

34-6882 Brodera 3 kort. Från 8 år..... 64:-



**Mjukdjur Softtoys**, i olika modeller.

34-6871 Nallebjörn 30 cm..... 89:-

34-6505 Kanin 23 cm..... 69:-

34-6872 Hund 20 cm..... 49:-

34-6507 Nyckelring m. djur 8 cm..... 25:-



**Häst** 8 cm med pony och tillbehör. 34-6903..... 49:-

**Docka Steffi Style** i aftonklänning. Längd 29 cm. 34-6902..... 49:-



**Skoltavla MICKI**, med krita och svamp. Mått: 44x39 cm. 34-6515..... 79:-



**Bultbräda MICKI**, i trä. Mått: 24x10x10 cm. Från 1 år. 34-6516..... 119:-

**Byggklossar MICKI**, 60 st i trä. Från 1 år. 34-6519..... 99:-



**Ljudklossar**, lantdjur. Matcha bilderna på de två klossarna för att höra de olika lantgårdsdjurens läte. Mått: 7 x 7 cm. Från 2 år. 34-6897..... 89:-

**Babytelefon K's Kids/MICKI**, med ljud och inspelningsfunktion. Drivs med 2 st LR03/AAA-batterier (endast demo-batterier ingår). 34-6518..... 125:-



**Orgel**, med 28 olika ljud (djurljud, rytmer och melodier). Volympkontroll. Drivs med 4 st LR6/AA batterier (ingår). 34-6905..... 129:-



**Badlek, Fisher-Price**. En lekpanel som fästs på sidan i badkaret med sugfot och 4 olika havsfigurer. Från 1 år. 34-6908..... 119:-



Modellfordon i metall.  
 34-6928 Kompaklastare CAT 226B skala 1:32 ..... 149:-  
 34-6929 Dumper CAT 725 skala 1:50 ..... 199:-  
 34-6930 Grävmaskin CAT 320C skala 1:50 ..... 229:-



**Revell**

Modellbil Revell i metall, skala 1:18.  
 34-6427 Volvo Amazon ..... 269:-



Loopbana Thrill Ride med 2 st loops samt en bil i skala 1:64. 3 meter banlängd.  
 34-6901 ..... 79:-



Radiostyrd micro-bil. Styrenheten fungerar som laddare. Bilens längd: ca 6 cm. Drivs med 3 st LR6/AA batterier (ingår ej).  
 34-6534 ..... 99:-



Radiostyrd jeep, med luftfyllda däck. Full funktion. Lyktor fram och bak. Uppladdningsbart 4,8V-batteripack med laddare samt 9V-batterisändare ingår. Längd: 22 cm.  
 34-6529 ..... 169:-

Radiostyrd bil Unlimited med motorljus, musik och ljus. Längd: 20 cm. Kräver 4 st LR03/AAA och 1 st 6LR61/9V batterier (ingår).  
 34-6934 ..... 229:-



Flygande ödla, Planet Fighter Robot. Höjd: 16 cm.  
 34-6906 ..... 49:-

**NY**

**NY**

Riddarfigurer, 4-pack. Höjd: 8 cm.  
 34-6910 ..... 59:-

**Hot Wheels**

**NY**

Monsterbil Hot Wheels, osort. Skala 1:64.  
 34-6220 ..... 49:-



Småbil Hot Wheels, osort.  
 34-6219 ..... 19:-

**NY**

Motorcykel Hot Wheels, osort. Skala 1:18.  
 34-6904 ..... 59:-



Ljus, lär dig om ljusets egenskaper. Innehåller fyra olika experiment. Använd under uppsikt av vuxen. Från 7 år.  
 34-6915 ..... 49:-

Experimentlådor Ein-O. Följ med professor EIN-O på äventyrliga upptäckter. För barn som gillar att experimentera, undersöka och lära sig mer. Lådor fyllda med tillbehör och instruktioner.



Elektrisk motor, bygg din egen fläkt. Använd under uppsikt av vuxen. Kräver 2 st LR6/AA (ingår ej). Från 8 år.  
 34-6917 ..... 49:-



Vulkaner, upptäck vulkanernas hemligheter. Hur dom ser ut och varför de får utbrott. Använd under uppsikt av vuxen. Från 8 år.  
 34-6919 ..... 79:-



Rymden, upptäcksfärd bland stjärnor och planeter. Från 7 år.  
 34-6920 ..... 119:-

Vatten, gör din egen fontän. 5 olika experiment. Använd under uppsikt av vuxen. Från 6 år.  
 34-6921 ..... 79:-

Flyga, bygg ditt eget flygplan eller ballongrakat. 5 olika experiment. Använd under uppsikt av vuxen. Från 8 år.  
 34-6923 ..... 79:-



Experiment 101. 101 olika experiment med elektricitet och magnetism. Handbok ingår. Batteri ingår ej (1 st 6LR61/9V). Från 7 år.  
 34-6900 ..... 229:-



MECCANO Design starter set, osort. Innehåller mellan 82 - 103 delar. Från 8 år.  
 34-6259 ..... 89:-



MECCANO 7, med 182 delar för 7 olika modeller. Från 8 år.  
 34-6545 ..... 229:-

**OBS! Maskinerna får under inga omständigheter köras utan vatten i tanken. Det medför överhettning och löskador. Garantier gäller ej vid denna typ av skada.**



Ångmaskin D6 med sockel 14 x 20 cm, höjd 22 cm, ångpanna 5,5 x 13,5 cm.  
 37-527 ..... 789:-  
 Ångmaskin D10 med sockel 20 x 26 cm, med centrifugalregulator och rök ur skorsten. ångpanna 4,5 x 11,5 cm.  
 34-5734 ..... 1295:-  
 Värmetabletter ESBIT. Ask om 20 tabletter.  
 24-1305 ..... 39:-



A	Bensindunk	346
Akrylfärger	310, 313	
Akvarellfärger	314, 315	
Album	41-42	
Alkotestare	344	
Allmogefärg	320	
Andningsskydd	337	
Ansiktsfärg	309	
Anslagstavla	304	
Antennförstärkare	35	
Antenner med tillbehör	34-36	
Antennkabel	102	
Apparatdosor	110	
Apparatkontakter	117-118	
Apparatlådor	108	
Apparatsladd	118	
Arbetsbelysning	86, 88, 92	
Arbetsboken	291	
Arbetsbänk	286, 288	
Arbetskläder	244, 256	
Arkväska	308	
Armbandsklockor	324	
	330-333	
Audiokontakter	24-26	
Automatswitch	122	
Automatsåkringar	109	
Avdragare	166	
Avfuktare	132	
Avloppsrensning	142	
Avloppsrör	139	
Avståndsmätare	249	
Axelstäl	157	
B		
Badrumsarmatur	91	
Badrumselement	128	
Badrumsläktar	134	
Badrumstillbehör	91	
	134-139, 368-377	
Bagagestroppar	355	
Bagagevagn	283	
Baklyse	162, 351	
Baktilbehör	387-389	
Bananstift	72	
Bandslipmaskiner	194	
	225, 233	
Bandsågar	195	
Bandsågblad	196	
Barnvakt	55	
Barometrar	78-79, 335	
Bastuset	137	
Bastutertermometer	77	
Batterieliminatörer	70	
Batterier	63-68	
Batterihållare	72	
Batteriklämma	348	
Batteriladdare	66-68, 349	
Batteriprovare	74	
Batteriregulator	101	
Batterisyrapprovare	349	
Batteriverk	334	
Belysning	80-101	
Belysning 12V	101	

C	Beslag	161, 260
CD-förvaring	38-39	
CD-rengöring	37	
CD-skivor	37	
CD-spelare	10-11, 14	
CD-ställ	38-39	
Centreringsdon	184	
Chuckar	191	
Chucknyckel	191	
Cirkelsågar	194, 226	
	229, 235	
Cirkulationspump	142	
Cykeltillbehör	351-355	
D		
Dammsugare	146, 147, 380	
Databank	297	
Datoritillbehör	37-38	
Diaprojektor	45	
Diaramar	45	
Diktafoner	15	
Dimmer	112-116	
Dimsmörjare	155	
Dioder	71	
Discobelysning	95	
Diskutrustning	383	
Dokumentförstörare	298	
Dokumenthållare	308, 318	
Domkrafter	165	
Doppvärmare	409	
Doslock	110	
Dragblock	164	
Dragfjäder	111	
Dragsågar	203	
Driftidsräknare	126	
Drivdomsatsar	182	
Duschillbehör	136-137	
	374-375	
DVD-rengöring	37	
DVD-skivor	37	
DVD-spelare	17-20, 29	
DVD-tillbehör	20-25	
Dymo	299	
Dörrbeslag	263	
Dörrbeslag	263	
Dörrhandtag	276-277	
Dörrhållare	263	
Dörrkikare	364	
Dörrklockor	54	
Dörrklapp	275	
Dörrstopp	263	
Dörrstängare	263	
E		
Ekolod	253	
Elcentraler	109, 121	
Eldstadsbeslag	268	
Elektronikmejslar	176	
	180, 181	
Elektroniktänger	175	
Element	127-128	
Elementnyckel	142	
El-energimätare	126	
Elskap	109	
Eltandborstar	373	

Elverk	151	
Elvisp	407	
Emailjack	137	
Engångskamera	41	
Xcenterslipmaskiner	225	
	233	
Experimentkort	71	
F		
Febertermometrar	368	
Fender	250	
Fett	343	
Fickknivar	206-209	
Ficklampor	80-81	
Ficklplunta	399	
Fickur	334	
Filar	210, 244	
Filkarda	210	
Film	40	
Fisketillbehör	253	
Fiskekniv	205	
Fisketång	172	
Fjädrar	262	
Fjärrkontroller	21	
Fjärrstyrning	164	
Flaskpip	401	
Flexslang	111	
Gångjärn	357	
Gångjärnsriktare	175	
Gängad stång	258	
Gängtätningstejp	142	
Gångverktyg	185	
G		
Halkvarnare	347	
Halkmatta	137	
Halogenlampor	83, 86	
	90, 92, 99, 101	
Hammarborrar	187	
Hammare	199, 200	
Handdukhållare	374-375	
Handduksstorkar	132	
Handräknare	108	
Handsfree	47-48, 52	
Handskar	253, 336	
Handtag	276-277	
Handvärmare	263	
Handöverfräsar	227, 235	
Hasp	265	
Head-set	27, 47-48, 52	
Hemmabio	29	
Hettluftspistoler	221, 222	
Hinkar	381-382	
Hjul	158-161, 266	
Hovtång	172	
Huggmejslar	182	
Husfix	342	
Hushåll	378-409	
Husnummer	268	
Husvagnspass	249	
Huvudbrytare	109	
Hygrometer	78-79	
Hygrostat	135	
Hyllkonsoller	269	
Hyllor	269	

Hygroskop	167, 168	
Hylsor	166, 167, 168	
Hyllor	192, 204	
Hälpipor	182	
Hälskärare	184	
Hälslag	305, 307	
Hälsågar	184	
Häftång	182	
Härvård	370-372	
Häcksax	254	
Häftapparat	307	
Häftmassa	302	
Häftpistoler	156	
Häftstift	307	
Hängslas	272-273, 292	
Hängslen	244	
Högtalare	28-29, 33	
Högtalarkabel	33, 102	
Högtryckstvättar	146, 147	
Hörlurar	30-31	
Hörnslipmaskiner	225, 233	
Hörselskydd	337	
I		
Impregnering	378	
Infravärmare	129	
Inspelningsmodul	53	
Instrumentmejslar	176	
IP-telefoner	47	
IR-detektorer	55-56	
	58-59, 85	
IR-termometrar	76	
ISO-kontakt	32	
J		
Jordankare	260, 268	
Jordfelsbrytare	109, 126	
Järntråd	257	
K		
Kabel	23-25, 33	
	102-104, 118-121, 130	
Kabelgenomföring	36, 108	
Kabelkanal	105	
Kabelklammer	104, 156	
Kabelpistol	156	
Kabelskalare	173	
Kabelskor	348	
Kabelskotänger	173, 348	
Kabelvindor	120-121	
Kaffebyggare	406-408	
Kaffefilter	401	
Kakelverktyg	217	
Kalkylatorer	296-297	
Kalligrafiset	315	
Kameraväsor	40, 44	
Kameror	41	
Kap- & geringssåg	193	
Kapellstroppar	162	
Kapskivor	228, 229	
Karaoke	27, 71	
Karbinhake	251	
Kardborreband	268	
Kartmätare	362	

Kassaskrin	303, 412	
Kassettdapter	33	
Kassetband	37	
Kassetbandspelare	10-11	
Kvasstbeslag	382	
Källsorteringsset	385	
Kärror	160, 161, 283	
Kätting	139, 271	
Köksfläkt	133	
Köksmaskiner	404-409	
Köksredskap	383-403	
Körnare	182	
L		
Laddhandske	349	
Lagerbock	157	
Klockarmband	333	
Klockor	17, 321-333	
Klockradio	17, 325-326	
Klyvspett	245	
Klädhångare	377	
Klädvård	377-379	
Klämmor	199	
Knivar	205-209, 394	
Knivblad	205	
Knivslipar	209, 394	
Knoppar	276-277	
Knäskydd	255	
Kodströmbrytare	58	
Kofot	200	
Kokplattor	127, 409	
Kombinationssåg	202	
Kommunikationsradio	51	
Kompaktlysror	97	
Kompasser	362	
Kompressorer	151, 153	
Konisk plåtborr	186	
Konsoler	28, 269	
Konstnärsmateriel	310-316	
Kontorsmateriel	198-308	
Kontursåg	195	
Kopieringspapper	424	
Kopparlödning	141	
Kopparpasta	338	
Kopparrör	140	
Koppartråd	257	
Kopplingar tryckluft	154	
Kopplingar trädgård	255	
Kopplingar VVS	141-143	
Kopplingsdosor	108, 111	
Kopplingsklämmor	110	
Kopplingslister	110	
Kopplingslådor	108	
Kopplingsur	109, 123-124	
Korksruvar	399	
Korttidstimer	124	
Kranar	138	
Krokar	264, 274-275, 280	
	282-283, 374-375	
Krokodilklämmor	72	
Kroppsvård	368-373	
Krympslang	106	
Kulkopplingar	161	
Kullager	157	
Kulodosa	111	

Läsglasögon.....	365	Måttband.....	244, 248, 249	Planhyvel.....	192	Rörisolering.....	140
Märktång.....	141	Märkylsor.....	105	Planslipmaskiner.....	225, 233	Rörkopplingar.....	141, 142
Lödustrutning.....	148-149	Märkmaskiner.....	299	Plastfickor.....	305	.....	143, 144
Lövsug/blås.....	256	Märkpenor.....	300	Plastic-Padding.....	339	Rörtång.....	170
Lövsåg.....	202	Mässingsplåt.....	157	Plastpåsar.....	385		
		Mässingsrör/stång.....	157	Plexiglas.....	157	<b>S</b>	
<b>M</b>		Mässingstråd.....	257	Plugg.....	189, 263	Sadel.....	355
Magneter.....	281	Mätverktyg.....	248-249	Pluggborrjigg.....	189	Sandpapper.....	212, 213
Magnetfixtur.....	183	Möbelbeslag.....	270-271	Plånbok.....	294	Satellitökare.....	35
Magnetlås.....	281	Möbelhjul.....	158-159	Plåster.....	372	Saxar.....	370, 373, 395
Magnetskal.....	174	Mönstersax.....	43	Plåt.....	157	Scrapbooking kit.....	43
Mappar.....	305			Plåtbockningsverktyg.....	174	Sedeldetektor.....	74
Maskeringsmaterial.....	218	<b>N</b>		Plåtsaxar.....	173	Sekator.....	254
Maskeringstejp.....	218	Nackkudde.....	367	Polerhåttor.....	228	Servetter.....	396
Maskinskruvstycken.....	183	Najtråd.....	257	Polermaskin.....	228	Sexkantnycklar.....	179
Maskinstativ.....	232, 242	Nattbelysning.....	93	Polskruvar.....	72	Shoppingvagn.....	283
Massageapparat.....	366	Nattvakt.....	85	Portfölj.....	292	Sickling.....	204
Matberedare.....	408	Nitar.....	164, 174	Postlådor.....	290	Signalhorn.....	252, 351
Materialhållare.....	191	Nittång.....	174	Potatisskalare.....	389	Silikon.....	341
Mattlådor.....	386	Nivåvakt.....	145	Presenning.....	165	Sinkningsstillsats.....	236
Mattor.....	378, 412	Notisblock.....	304	Projektorlockor.....	323-325	Sirenor.....	58
Medicinskåp.....	290	Nummervisare.....	48	Proppar.....	110	Sittunderlag.....	361
Metalldetektorer.....	75	Nyckelfodral.....	294	Pumpar.....	144, 145	Skarvsladdar.....	118-121
Metallfärg.....	339	Nyckelskåp.....	273, 303	Påsar.....	385, 387	Skeppsur.....	335
Meterstockar.....	248, 249	Närvarodetektor.....	85	Pärmar.....	305	Skiftnycklar.....	170
Microfibrer.....	381	Nät.....	268			Skissteckning.....	315
Microvågsugn.....	405	Nättaggregat.....	69	<b>R</b>		Skivspelare.....	13
Mikrobytare.....	107	Nätavstörningsfilter.....	122	Racktillbehör.....	266	Skjutmått.....	246
Mikrofoner.....	27			Radio.....	10-17, 19, 32	Skog och ved.....	243-246
Mikrofonkontakter.....	26	<b>O</b>		Radioströmbrytare.....	124-125	Skotorkar.....	378
Mikrokassetbandspelare.....	15	Oljefiltertång.....	166	Radiostyrda klockor.....	323-325	Skovård.....	378
Mikrokassetter.....	37	Oljefärg.....	312	Rakapparater.....	369	Skrinda.....	161
Mikroskop.....	335	Oljekannor.....	343	Rakhyvlar.....	372	Skruv.....	257-259, 261-262
Miniborrmaskin.....	239-241	Omkopplare.....	72	Ramar.....	316-319	Skruvdragare.....	223, 229
Minidisc.....	37	O-ringar.....	262	Raspar.....	210	Skruv.....	230, 230
Miniräkare.....	296-297, 308			RCA-kontakter.....	24-26	Skruvmejslar.....	176-177
Mobiltelefonstillbehör.....	48	<b>P</b>		Reduceringsventil.....	151	.....	179-181
Modellbilar.....	414	Packningar.....	142	Reflexer.....	357	Skruvstycken.....	183
Modularkontakter.....	53	Paketställare.....	355	Reflexväst.....	357	Skruvutdragare.....	185
Monitor.....	60	Palett.....	310	Regeldetektorer.....	75	Skyddsglasögon.....	337
Moppar.....	380	Palettkniv.....	310	Regeldosa.....	110	Skyddshjälm.....	244
Moraknivar.....	205	Pallbock.....	165	Regnmätare.....	79, 255	Skyddskläder.....	244
Motorer.....	107	Pannlampor.....	81-83	Reläer.....	108	Skyddsset.....	243
Motorolja.....	243, 343	Panna.....	316	Rengöringsrondeller.....	214	Skymningsreläer.....	85, 122
Motorsågar.....	243	Papper.....	424	Reparationssats.....	353	Skålar.....	397-398
Motorsågskedjor.....	244	Parabol.....	35	Reseadapter.....	117	Skåp.....	289, 290
Motorsågssvärd.....	244	Partybelysning.....	95	Rikt- & planhyvel.....	192	Skågtrimmer.....	369
Motorvärmkabel.....	346	Passepartout.....	318	Ringnycklar.....	168	Skårbådor.....	395
Motstånd.....	71	Pastamaskin.....	387	Riskokare.....	408	Skärmaskin.....	45, 409
Mp3-spelare.....	11-15	Pedometer.....	362	Ritblock.....	315	Sladdar.....	23-26, 53
.....	19-20, 32	Pelarbormaskiner.....	191	Ritsverktyg.....	182	.....	102-104, 118-121
Multimetrar.....	73	Pendelsticksågar.....	226	Rivjärn.....	389	Sladdlampa.....	86
Multitång.....	173	.....	229, 234	Roller.....	218, 219	Sladdströmbrytare.....	117
Multiverktyg.....	206, 207, 208	Pendelverk.....	334	Rondeller.....	213, 228, 229	Sladdupphängning.....	104-106
Murarverktyg.....	218	Pendlar.....	334	Rostskydd.....	338	.....	116, 118
Musfälla.....	385	Pennor.....	300-301	Rullstöd.....	195	Slagbormaskiner.....	224
Musikanläggningar.....	12-13, 19	Mutter.....	257, 258	Rundsling.....	164	.....	229, 231
.....	152, 223	Mutterdragare.....	152, 223	Ryggsäck.....	44, 295	Slagskrummejsel.....	174
Mutterspräckare.....	173	Mutterspräckare.....	173	Penslar.....	218-220, 311	Rättfälla.....	385
Målarböcker.....	309	Persiennstillbehör.....	61, 265	Persienntillbehör.....	61, 265	Röjsåg.....	243
Målarduk.....	316	Personvåg.....	368	Rökigastermometer.....	76	Rökstängare.....	140
Målarkniv.....	310	PH-mätare.....	76	Röravskärare.....	140	Rördelar.....	143
Målariådor.....	309, 310	Pincetter.....	199, 373	Rörelsevakter.....	55-59, 85	Slickepott.....	388, 390
.....	312-314	Pinnfråsar.....	185				

Slip- & filstift.....	214	Stödbälten.....	366	Tryckluft.....	151-154	Vinkelchuck.....	231
.....	239-242	Stödhyvel.....	355	Tryckluftthammare.....	152	Vinkelslipmaskiner.....	228, 232
Slipmaskiner.....	152, 194, 211	Stödronddeller.....	213	Tryckregulatorer.....	155	Vinkelving.....	198, 199
.....	225, 233, 244	Stövlar.....	244	Trådlösa telefoner.....	46-47	Vinklar.....	248, 249
Slippapper.....	212-213	Sulor.....	367	Trädgårdsbelysning.....	84-85	Vinschar.....	164
Slipskiveavrivare.....	211	Summer.....	58	.....	87	Visare.....	334
Slipstenar.....	211	Surmingsfåsten.....	161	Trädgårdsslang.....	255	Visp.....	390
Slutsteg.....	33	Svarv.....	196	Trädgårdstillbehör.....	254-256	VVS.....	136-144
Släggor.....	200	Svarvchuckar.....	196	Tråklubba.....	204	Väffeljärn.....	409
Släpvnagstillbehör.....	161, 162	Svarvjärn.....	197	Tråleksaker.....	413	Vågar.....	392
Slöjdnknivar.....	204	Svetsar.....	150, 151	Tråleksaker.....	413	Väckarklockor.....	324-329
Smörgelduk.....	213	Svetsselektroder.....	150	Tråsnidrarverktyg.....	204	Väderstationer.....	79, 323
Smörgåsgrill.....	404	Svetsshjälmar.....	150	Tråsvav.....	196	Vägglklockor.....	321-323
Smörjmedel.....	343	Svetsstillbehör.....	150-151, 183	Tumstockar.....	248, 249	.....	327, 328
Smörjspruta.....	343	Syl.....	174	TV- & videotillbehör.....	17-29	Vägglampor.....	84-85
Snabbtelefoner.....	54	Symaskin.....	379	.....	34-37	.....	88, 91-92
Snickarbälte.....	197, 287	Sågar.....	152, 193-195	TV-antennor.....	34-35	Väggskenor.....	269
Snickarpenna.....	249	.....	201-203, 226, 235, 243	Tvingar.....	198	Vägguttag.....	101, 112-115
Snören.....	217, 248, 385	Sågblad.....	196, 201-203	TV-konsol.....	28	Värmefläktar.....	129
Solpaneler.....	101	Sågkedjefilar.....	244	Tvätt och tork.....	377	Värmekabel.....	130
Sortimentskåp.....	285	Sågkedjeslipar.....	244	Tägvirke.....	165	Värmeuddar.....	360
Sotning.....	215	Sågklingor.....	196, 228	Tångamperemeter.....	74	Värmesits.....	361
Spackel.....	216, 339	Säkerhetsskåp.....	303	Tällögla.....	204	Väskinredning.....	288
Spegelklammer.....	267	Säkerhetsspärr.....	279	Tält.....	361	Väskor.....	291-293, 295
Speglar.....	375, 376	Säkerhetswire.....	161	Tändare.....	360	Växreliktare.....	69
Spik.....	155, 259	Säkringar.....	71, 109-110, 346	Tändstickor.....	360		
Spikdrivare.....	182	Säkringshållare.....	71	Tändstiftsnyckel.....	166	<b>W</b>	
Spikpistoler.....	155			Tänger.....	169-175, 183	Whiteboardpennor.....	300
Spikutdragare.....	200	<b>T</b>		Tätninglistor.....	342	Whiteboardtavla.....	304
Spotlights.....	90-92, 101	Takfläkt.....	133			Wire.....	251
Sprutaggregat.....	221, 222	Taklampor.....	88-94	<b>U</b>			
Sprutpistoler.....	153, 255	.....	101, 133	Universalinstrument.....	73-74	<b>X</b>	
Spånsugar.....	190	Tallrikshängare.....	268	Universalklämmor.....	199	X-krok.....	280
Spännband.....	163	Tandborstar.....	373	Universolverktyg.....	206-208		
Spännhylsa.....	238	Tapetverktyg.....	216	Upphängningssatser.....	316	<b>Y</b>	
Spänningsomvandlare.....	69	Tavelbelysning.....	93	Uramband.....	333	Yxor.....	246
Spänningsprovare.....	74	Tavelhängare.....	280, 316	Urverk.....	334		
Spårhandtag.....	167	Tavelramar.....	317	Utomhusbelysning.....	84-85	<b>Å</b>	
Spårklämma.....	198	Tejp.....	266, 302	.....	87	Ångmaskiner.....	415
Stafflin.....	310	Tejphållare.....	302	<b>V</b>		Ångregörare.....	380
Startkabel.....	316	Telefoner med tillbehör.....	46-52	Varmluftspistoler.....	221, 222	<b>Ä</b>	
Stavmixer.....	407	.....	48	Varmvattenberedare.....	139	Äggkokare.....	405
Stegar.....	256	Temperaturregulator.....	126	Varvtalsmätare.....	75	<b>Ö</b>	
Stegborr.....	186	Tennsug.....	149	Varvtalsregulator.....	135	Öljetter.....	164
Stegrännare.....	362	Termometrar.....	76-79, 392	Vattenfilter.....	144	Överfallsalarm.....	61
Stekpannor.....	402-403	Termosar.....	358	Vattenkokare.....	404, 406-408	Överhandsfråsar.....	227, 235
Stereokontakter.....	24-26	Termostater.....	126, 130	Vattenlarm.....	62	Överspänningskydd.....	122
Stereotillbehör.....	23-26	Testsladdar.....	72	Vattenlås.....	139	Översättare.....	297
.....	28, 30-31, 38-39	Textilfärg.....	320	Vattenpass.....	248-249	Övervakningskameror.....	60
Stickproppar.....	115-117	Tidtagarur.....	330	Vax.....	345		
Sticksågar.....	201, 226	Timers.....	329	Vedkap.....	245		
.....	229, 234	Timmerjigg.....	245	Vedklyvar.....	245		
Stolplykta.....	84	Timmersax.....	244	Ventilation.....	134-135		
Stoppingar.....	157	Toalettsits.....	139	Ventiler.....	135		
Stoppur.....	330	Torkarblad.....	349	Verktygslådor.....	197, 286-287		
Strykjärn.....	379	Torkställning.....	377	.....	288, 290		
Strömbrytare.....	72, 112-117	Transformatorer.....	89	Verktygssatser.....	166, 175		
Strömställare.....	115	Transportkåror.....	160, 161	.....	179, 197		
Stålbastor.....	215	Trappstege.....	256	Verktygstavlor.....	282		
Stålskala.....	249	Trattar.....	343, 399	Video.....	19		
Stållull.....	214	Trefaststillbehör.....	121	Videoband.....	37		
Städtillbehör.....	380-384	Trimmerlina.....	243	Vindmätare.....	79		
Stämjärn.....	204			Vinkellänk.....	157		
Stämborrtillsats.....	191						

# Beställ via Internet!

Sök bland alla våra katalogartiklar, säsongsvavar, erbjudanden etc.

The screenshot shows the Clas Ohlson internet store interface. It features a navigation menu on the left with categories like 'Fyndvaror', 'Kampanjvaror', and 'Redskap & Skriv'. The main content area displays several product listings, including a 'CO TECH TOOLS' drill and a 'BOSCH' drill. A large yellow banner across the middle of the screenshot reads 'Internetbutik - ClasOhlson.se'. At the bottom of the screenshot, there is a section titled 'Aktuelle erbjudanden!' (Current offers!) listing various tools and their prices.

## Prenumerera på Nyhetsbrevet!

Information om nya kataloger, kampanjer och andra erbjudanden. Anmäl din e-postadress i Internetbutiken.

# Välkommen till våra butiker!

Här finner du hela sortimentet på ca 15 000 artiklar.

**Borås**  
**Knalleland**  
 Lundbygatan 1  
 Tel. 033-20 54 90  
 Fax. 033-20 54 91

**Eskilstuna**  
**Cityhuset**  
 Kungsgatan 24  
 Tel. 016-15 89 50  
 Fax. 016-15 89 51

**Farsta**  
**Farsta Centrum**  
 Farstagen 6  
 Tel. 08-447 31 50  
 Fax. 08-447 31 51

**Gävle**  
**Affärshuset Nian**  
 Drottninggatan 9  
 Tel. 026-54 10 60  
 Fax. 026-54 10 61

**Göteborg**  
**Bäckebol**  
 Transportgatan 19  
 Tel. 031-58 83 70  
 Fax. 031-58 83 71

**Göteborg**  
**Nordstan**  
 Nya Gatan  
 Tel. 031-771 00 30  
 Fax. 031-771 00 31

**Halmstad**  
**Combihuset**  
 Storgatan 25-30  
 Tel. 035-18 15 80  
 Fax. 035-18 15 81

**Haninge**  
**Haninge Centrum**  
 Tel. 08-556 778 90  
 Fax. 08-556 778 91

**Helsingborg**  
**Väla Centrum**  
 Marknadsvägen 9  
 Tel. 042-25 04 70  
 Fax. 042-25 04 71

**Insjön**  
 Riksväg 70  
 Tel. 0247-445 90  
 Fax. 0247-445 99

**Jönköping**  
**A6 Center**  
 Kompanigatan 9  
 Tel. 036-34 15 50  
 Fax. 036-34 15 51

**Kalmar**  
**Baronen köpcentrum**  
 Tel. 0480-72 02 70  
 Fax. 0480-72 02 71

**Kista**  
**Kista Galleria**  
 Tel. 08-594 610 70  
 Fax. 08-594 610 71

**Linköping**  
**Centrum**  
 Storgatan 13-19  
 Tel. 013-35 53 70  
 Fax. 013-35 53 71

**Luleå**  
**Smedjan**  
 Storgatan 36-38  
 Tel. 0920-24 70 90  
 Fax. 0920-24 70 91

**Malmö**  
**Triangeln**  
 Södra förstadsgatan 41  
 Tel. 040-660 62 50  
 Fax. 040-660 62 51

**Norrköping**  
**Domino**  
 Repslagaregatan 12  
 Tel. 011-16 25 00  
 Fax. 011-16 25 45

**Partille**  
**Allum Partille**  
 Nils Henrikssons väg 3  
 Tel. 031-340 28 90  
 Fax. 031-340 28 91

**Sellefteå**  
**Citykompaniet**  
 Nygatan 50  
 Tel. 0910-73 80 70  
 Fax. 0910-73 80 71

**Skärholmen**  
**Skärholmens centrum**  
 Storcholmsgatan 25  
 Tel. 08-556 475 30  
 Fax. 08-556 475 38

**Solna**  
**Solna Centrum**  
 Centralvägen 12  
 Tel. 08-514 969 90  
 Fax. 08-514 969 91

**Stockholm**  
**Gallerian**  
 Hamngatan 37  
 Tel. 08-545 189 90  
 Fax. 08-545 189 91

**Sundsvall**  
**Inre hamnen**  
 Stuvavägen 25  
 Tel. 060-64 10 00  
 Fax. 060-64 10 01

**Täby**  
**Täby Centrum**  
 Storgatan 315  
 Tel. 08-544 733 80  
 Fax. 08-544 733 81

**Umeå**  
**Victoriagallerian**  
 Kungsgatan 54  
 Tel. 090-70 60 40  
 Fax. 090-70 60 41

**Uppsala**  
**S:t Per Gallerian**  
 Svartbäcksgatan 7-11  
 Tel. 018-65 70 50  
 Fax. 018-65 70 51

**Västerås**  
**Arosian**  
 Stora Torget 1  
 Tel. 021-40 33 80  
 Fax. 021-40 33 81

**Växjö**  
**Affärshuset Tegnér**  
 Storgatan 36  
 Tel. 0470-70 04 30  
 Fax. 0470-70 04 31

**Örebro**  
**Krämare**  
 Drottninggatan 27  
 Tel. 019-611 51 80  
 Fax. 019-611 51 90

**Östersund**  
**Mittpunkten**  
 Kyrkgatan 68  
 Tel. 063-55 66 70  
 Fax. 063-55 66 71

### Kommande butiker

**Karlstad**  
 Öppnar sept. 2006

**Kristianstad**  
 Öppnar april. 2007

**Nacka Forum**  
 Öppnar mars. 2007

**Nyköping**  
 Öppnar okt. 2006

**Piteå**  
 Öppnar sep. 2007

**Uddevalla**  
 Öppnar okt. 2006

**Upplands Väsby**  
 Öppnar mars. 2007

**Örnsköldsvik**  
 Öppnar april. 2007

För information om öppettider, kommande butiksetableringar m.m. besök vår hemsida

[www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)

# Köpinformation

## KATALOG

Denna katalog gäller från och med den 21 augusti 2006 till och med den 19 augusti 2007. Du som köper per postorder under ovanstående period, får automatiskt vår nästa katalog.

## PRISER

Angivna priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Priserna i denna katalog är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25 %. Där partispris förekommer gäller endast parti av samma artikelnummer och undergrupp. Vi reserverar oss för prisändringar p.g.a. ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

## BETALNING

Alla varor betalas mot postförskott/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten. Förskottbetalningar accepteras ej. På order tillkommer endast en expeditonsavgift på 85:-

## KONTOKORTSKÖP

Ditt kortnummer och giltighetstid skickas krypterat till oss. Vi gör namn- och adresskontroll. Namn- och adressuppgifter måste vara identiska med kortutfärdarens register. Kortet är personligt och Du kan därför inte handla på exempelvis Din make/makas kort eller kort som är registrerade på företaget. Giltiga kontokort, se ordersedel.

## LEVERANSTID/TRANSPORTSÅTT

Normalt levereras Ditt paket inom 1 vecka. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre. Du kan välja om Du vill ha leverans med Posten eller Privapak till ett närbeläget utlämningsställe. För postnummer som börjar med 62 och 83-98 tar leveransen någon dag extra. Vägar enskild produkt mer än 20 kg sker leveransen med bil och Du får, med vissa undantag, varorna hem till "dörren" utan extra kostnad. Leverans sker efter speditörens turlista. För detta betalar Du, oavsett vikt, endast en expeditonsavgift om totalt 85:-.

Om Du har lantbrevbärning får Du normalt Dina paket levererade direkt hem med Din lantbrevbärare.

## SNABBORDER

Inbland är det extra bråttom. Om Du gör Din beställning, per telefon eller via mail, före kl. 11.00 så skickar vi från vårt lager samma dag. Postens leveranstid tillkommer. För detta betalar Du endast en extra avgift om 30:-. Den totala expeditonsavgiften blir då 115:-.

## FÖRETAGSPAKET

För snabba leveranser till företag använder vi Företagspaket 1600 för leverans "dörr till dörr". Vid beställning före kl. 11.00 levererar vi samma dag och paketet körs, med vissa undantag, ut till mottagaren senast kl. 16.00 nästföljande vardag. Den totala avgiften blir 100:- (inkl. moms) plus eventuell kreditavgift. Med företagspaketet mot postförskott blir avgiften 180:- (inkl. moms).

## LEVERANSBEVAKNING

Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100:- restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager. Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

## ERSÄTTNINGSVAROR

Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar och förbättringar under löpande katalogår. Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om Du inte skulle vara nöjd med ersättningsvaran har Du fullt returrätt och får pengarna tillbaka för varan och returfrakten.

## PERSONUPPGIFTER

Clas Ohlson AB är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör Du det lättast genom att skriva till oss.

## ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Vi på Clas Ohlson tillämpar Ångerrätt/Öppet köp i 30 dagar. Om Du ångra Ditt köp och skickar tillbaka hela ordern betalar vi tillbaka det belopp Du betalat inkl. expeditonsavgiften. Om Du skickar tillbaka del av ordern betalar vi inte tillbaka expeditonsavgiften.

## REKLAMATIONER

### Felleverans

Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att Du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får råta till felet. Enklast sker detta genom att Du sänder in returunotn/garantisadeln med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt felleverade varor i oskadat skick och i originalförpackning.

### Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på våra varor om inget annat anges, dock med undantag för förbrukningsvaror (t.ex. uppladdningsbara batterier). Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabriktions- och materialfel. Returunotn/garantisadel eller kvitto skall uppvisas/medfölja vid garantianspråk.

Lämna in den trasiga eller felleverade varan till någon av våra Clas Ohlson-butiker eller skicka den till följande adress:  
Clas Ohlson AB, Reklamationsavd. 793 85 Insjön  
Vid eventuellt tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

## TRANSPORTSKADOR

Vi står för alla skador som kan uppstå vid transport till kunder. Om Du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Du omedelbart anmäla detta till Posten eller transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvar, skall Du kontakta oss. Om retursändningen väger mer än 20 kilo, kontakta då alltid vår kundtjänst 0247-445 00. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

## Returer

Packa returvaran väl och återsänd den som Postorder-Kundretur, inte mot postförskott eller efterkrav. Bifoga även en felbeskrivning/retursak. Retur- och bytesrätt gäller ej för varor som mätbeställts.

När en vara returneras till oss får Du som kund bekosta returfrakten. För garantiärenden eller av oss felleverade varor återbetalas returfrakten via posten eller sätts in på önskat konto. Ersättningsleveransen sker naturligtvis helt utan kostnad för Dig.

## EXPORT

Order kan endast levereras till länder inom Norden. För leverans till Norge (exkl. Svalbard och Jan Mayen) gäller våra norska leveransvillkor (se norsk katalog/hemsida). Order till övriga länder i Norden levereras till närmaste postkontor eller godsterminal. Vid leverans till Danmark (exkl. Färöarna/Grönland) och Finland (exkl. Åland) debiteras priser inklusive svensk moms. Vid leverans till Island, Färöarna, Grönland, Svalbard, Jan Mayen och Åland tillkommer tull och eventuella andra avgifter enligt mottagarlandets bestämmelser. Svensk moms avräknas från angivna priser.

Vid samtliga leveranser till adressater utanför Sverige och Norge tillkommer, förutom varuvärde och expeditonsavgift, en fraktkostnad om 216:- SEK inkl. moms. Den totala kostnaden utöver varuvärdet blir alltså f.n. 295:- SEK inkl. moms. OBS! Av transport- och tulltekniska skäl kan vissa varor ej exporteras. Outlösta paket, om Du inte hämtar ut Ditt paket, utan att meddela oss om att Du utnyttjar Din ångerrätt, debiteras Du för fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader, totalt 216:-. Vid tungt gods, mer än 20 kg/enhet, tillkommer även den verkliga fraktkostnaden.

## CE

Produkter som kan vara farliga att använda – t.ex. elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning, fritidsbåtar måste vara CE-märkta för att få säljas på EU:s inre marknad. Med CE-märket garanterar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav. CE-märket på dessa produkter är det enda märket som tillåter fri rörlighet inom EU. Ett antal myndigheter kontrollerar att dessa produkter som säljs på marknaden uppfyller säkerhetskraven. Om CE-märkningen saknas kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.

## Enkelt, bekvämt och tryggt att handla hos Clas Ohlson!

Orderfax  
0247-445 55



Post  
Clas Ohlson  
793 85 Insjön



30 dagars öppet köp/ångerrätt!

Ordertelefon  
0247-444 44

Vår ordermottagning  
är öppen vardagar  
07.00–16.00



E-post  
order@clasohlson.se

Internet  
www.clasohlson.se



Växel Kundtjänst 0247 - 445 00 • Fax: 0247 - 445 09  
• E-post: kundtjanst@clasohlson.se

CLAS OHLSON

793 85 Insjön

Telefon växel: 0247 - 444 00

Fax: 0247 - 444 25

PlusGiro: 152 04 95 - 1

Bankgiro: 795 - 9752

Medlem i  
Svensk Distanshandel  
Torggatan 19  
503 34 Borås  
www.distanshandel.se



Svårt att  
välja  
present?



Presentkort, beställer Du enkelt genom att ange nedanstående artikelnummer och valfritt belopp (dock endast jämna 50:-) på Din ordersedel. Vid köp av enbart presentkort uttages ej exp. avgift.  
Nr. 10-1 ..... Ange belopp!

Eftertryck av katalogens texter och bilder förbjudes. Vi reserverar oss för text- och bildfel.

## Viktig information

### Tänk på miljön!

Nickel-kadmiumbatterier (Ni-Cd) innehåller tungmetallen kadmium som är ett skadligt ämne för både människa och miljö. Därför måste alla förbrukade Ni-Cd batterier lämnas in till kommunens insamlingsställe för batterier. I pris för Ni-Cd batterier, och apparater som innehåller sådana batterier, ingår en av riksdagen bestämd miljöavgift. Hur stor denna avgift är beror på batteriets vikt. Om miljöavgiften höjs kommer vi att höja priset med motsvarande belopp.

### Installation av El-material

Utdrag ur konsumentverkets förtätnings-samling KOVFS 1983-1, som tillämpas sedan 84 01 01. Följande material för installation skall utföras av behörig elinstallatör: elektrisk ledning, passdel till gruppcentral, apparat som strömbrytare och uttag, ljusarmatur och elradiatorer för fast anslutning. Beträffande apparatuttag, lamphållare, lamputtag för sladdmontering, ljusregulator (dimmer) för sladdmontering, skarvuttag, sladdströmbrytare och stickpropp, får byte eller montering utföras av den som har tillräcklig kunskap om sådant arbete. OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

### Producentansvar el-artiklar

WEEE-direktivet innebär att vi som säljer elektriska och elektroniska produkter ska ta hand om uttjänta produkter på ett miljörätt sätt. För att uppfylla dessa krav är Clas Ohlson AB ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210). Det innebär att uttjänta produkter ska lämnas till det kommunala insamlingsystemet i respektive kommun. Släng alltså inte el-avfall i hushållsoporna.



**Aikaliska batterier** Ett miljökänsligt longlife-batteri för god batteriekonomi.

Nr	Typ	Volt	Antal	Pris	Antal	Pris
32-6312	LR03	1,5	4 st	22:-	10 st	32:-
32-6313	LR6	1,5	4 st	19:-	10 st	29:-
32-6314	LR14	1,5	2 st	22:-	24 st	220:-
32-6315	LR20	1,5	2 st	29:-	24 st	310:-
32-6316	6LR61	9	1 st	22:-	12 st	220:-



**Limstift Pritt Power Stick.** För både mjuka och hårda material t.ex. tyg, plast m.m. Mycket hög vidhäftningsförmåga. Vattenbaserat. 5 g.

31-1902 ..... 29:-

**Limstift.** För foton, papper m.m. 20 g.

31-1335 ..... 19:-

**RX-lim.** Kontors- och fotolim. 85 ml.

24-114 ..... 29:-

**Karlssons klister.** Lämnar osynliga fogar som tål värme, kyla och vatten. 45 g.

24-2973 ..... 29:-

**Laminat**

Nr	Storlek	Tjocklek	Antal	Pris
31-1606	60x90 mm	125 mic.	100 st	29:-
31-1608	A6 106x156 mm	125 mic.	25 st	19:-
31-1609	A5 154x216 mm	100 mic.	100 st	85:-
31-1610	A4 216x303 mm	100 mic.	100 st	139:-
31-3648	A4 216x303 mm High Speed*	100 mic.	100 st	175:-
31-3788	A3 303x426 mm	100 mic.	100 st	279:-



**Papper, MultiCopy.** A4, ohålat, 80 g/m<sup>2</sup>. 500-pack.

32-6022 ..... 49:-

**Halogenlampa**

2-pack. 230V.  
Sockel GU10. Diam.  
50 mm.



Nr	Watt	Pris
36-2494	20	39:-
36-2495	35	39:-
36-2496	50	39:-



**Lastspännare** 4 st med gummiklädda handtag. Se sidan 163.

30-8889 ..... 129:-



**Penselsats pro.**

Se sidan 220.

30-6743 ..... 29:-



**Förvaringsburk** i PP-plast med lufttätt lock. Tål -40°-+100°. Tål maskindisk.

Nr	1 st	3 st
34-5660	24:-	59:-

**Flyttlåda 5-pack.** Mått BxDxH 58x35x41 cm.

31-3812 ..... 89:-



**Priserna på CD- och DVD-skivor kan variera under katalogens giltighetstid.**

**DVD-skiva, 4,7 GB. 50-pack.** Se sidan 37.

38-1449 DVD-R ..... 359:-

38-1450 DVD+R ..... 359:-

**CD-R-skiva, 80 min. 50-pack.** Se sidan 37.

32-8433 ..... 159:-

**DVD-fodral** med plats för en DVD-skiva. 10-pack. Se sidan 39.

38-1160 10 st/förp ..... 29:-